КАТАЛОГ
2021



GROHE.BG

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Смесители за баня	SmartControl	SmartControl смесители	14
	Смесители	Allure Brilliant	17
		Allure 2021	27
		Allure	36
		Atrio	47
		Grandera	62
		Lineare	74
		Eurocube Joy	83
		Eurocube	89
		GROHE Plus	101
		Europlus	114
		Essence	115
		Eurodisc Joy	129
		Eurodisc Cosmopolitan	132
		Concetto	140
		Eurostyle Cosmopolitan	148
		Eurostyle	156
		Eurosmart Cosmopolitan	168
		Eurosmart 2021	178
		Eurosmart Care	190
		Eurosmart	194
		BauEdge	201
		BauEdge	208
		BauLoop	214
		BauClassic	219
		BauCurve	220
		BauFlow	223
	Универсални вентили	Universal	226
	Комплекти за вана	Talentofill	227
	Аксесоари	Selection	230
		Selection Cube	236
		Essentials	239
		Essentials Cube	247

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

		BauCosmopolitan	251
		Essentials Authentic	254
Термостати		Grohtherm SmartControl	260
		Grohtherm двуръкохваткови розетки	278
		Grohtherm 2000	284
		Grohtherm Cube	291
		Grohtherm 1000	294
		Grohtherm 1000 Performance	296
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	298
		Grohtherm 800	300
Тела за вграждане		GROHE Rapido SmartBox	304
		GROHE Rapido C / спирателни вентили	306
Душове/Душ системи	GROHE Digital	F-digital Deluxe	310
	Душ системи	Rainshower System SmartControl	317
		Rainshower SmartActive System	323
		Душ системи Rainshower	327
		Euphoria SmartControl System	328
		Euphoria System	332
		Tempesta System	349
		Аксесоари за душ системи	359
	Душ пити	Душ пити, странични дюзи и душ рамена	362
	Душове	Sena	388
		Rainshower SmartActive	390
		Rainshower	398
		Power&Soul	403
		Movario	407
		Relexa	408
		Euphoria	409
		Tempesta	418
		Санитарни душове Sena	431
		Санитарни душове Tempesta-F	432
		Шлаух за душ	433
		Аксесоари за душ	436

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кухненски смесители	Кухненски системи	GROHE Blue Professional	446
		GROHE Blue Home	451
		GROHE Blue Pure	461
		Аксесоари GROHE Blue	463
		GROHE Red	467
	Премиум линии	K7	471
		FootControl	472
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	473
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	478
		Atrio	480
		Essence	481
		Eurocube	482
	Среден сегмент линии	Eurodisc Cosmopolitan	483
		Concetto	484
		Eurostyle Cosmopolitan	487
		Eurosmart Cosmopolitan	489
		Eurosmart	492
		Bau серии	495
		Кухненски аксесоари	497
	Кухненски мивки	Кухненски мивки от неръждаема стомана	498
		Композитни кухненкси мивки	508
Специализирани продукти	Инфрачервени смесители	Eurocube E	518
		Essence E	521
		Bluetooth monitoring	524
		Europlus E	533
		Eurosmart Cosmopolitan E	535
		Euroeco Cosmopolitan E	544
		Bau Cosmopolitan E	547
	Специални термостати	Grohtherm Micro	549
		Grohtherm Special	550
		Grohtherm XL	556
	Еднoръкохваткови смесители	Euroeco Special	559
		Euroeco Special SMB	564

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

	Автоматични смесители	Eurosmart Cosmopolitan T	565
		Euroeco Cosmopolitan T	567
СПА тоалетни		GROHE Sensia IGS	570
		GROHE Sensia Arena	573
		Ръчни биде седалки	576
Керамика		Essence	580
		Cube Ceramic	587
		Euro Ceramic	591
		Bau Ceramic	598
		Акрилни душ корита	607
Системи за вграждане	Rapid SLX	Rapid SLX	612
	Rapid SL	Rapid SL за WC	616
		Rapid SL за писоар	637
		Rapid SL за умивалник и биде	639
		Rapid SL за инвалиди	643
		Rapid SL за свободно стоящ мотаж	647
		Основа за структура Rapid SL	649
		Аксесоари за Rapid SL	650
	Uniset	Uniset за WC, писоар, умивалник и биде	654
Промиващи системи	WC	Казанче за WC	662
		Аксесоари за промивни кранове	667
		Промивни кранове за WC	678
		Инфрачервени бутони за WC	683
	Писоар	Инфрачервена електроника за писоари	688
		Промивни кранове за писоари	694
Бутони	WC	Бутони за WC	702
		GROHE Fresh	711
		Бутони за промивни кранове за WC	712
	Писоар	Бутони за писоар	713
Ъглови вентили		Ъглови вентили	718
		Вентили WAS	723
		Системи с висока безопасност	727
Резервни части		Картуши	732

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Термоелементи	735
Аквадимер	737
Затварящи механизми	738
Резервни части за двуръкохваткови смесители	742
Комплекти удължители	743
Връзки	744
Чучури	747
Аератори	749
Изпразнители и сифони	754
Възвратни клапани	756
Резервни части GROHE Sense	757
Резервни части за електроника	758
Превключватели	759
Шлаухове	761
Резервни части за кухненски смесители	763
Резервни части за душове	767
Резервни части за аксесоари	769
Уплътнения	770
Други резервни части	771
Специални инструменти	773
Почистване и грижа	774
Резервни части за санитарни системи	775
Резервни части за душ тоалетни	778
Резервни части за керамика	780
Съдържание	783
С LIXIL всеки дом се превръща в подобро място	800


PURE FREUDE AN WASSER.


Даряваща живот, универсална, ободряваща - водата сама по себе си е източник на вдъхновение за цялото ни отличително продуктово портфолио.

Всеки продукт е създаден според четирите ни основни ценности: Качество, Технология, Дизайн и Устойчивост. Балансът между тях ни позволява да осигуряваме ненадминато удоволствие от водата на нашите потребители.









КАЧЕСТВО


От първата скица на дизайна, до финалния продукт и сервизното обслужване: Нашите потребители могат да разчитат на немско качество и професионализъм.

“№1 най-надеждна марка в санитарната индустрия” – Wirtschaftswoche, 2017г

ТЕХНОЛОГИЯ

Непрекъснато разработваме иновативни технологии, за да осигурим на потребителите удоволствие от водата, като предлагаме смарт решения по пътя към цялостна дигитализация на водата.

“Топ 50 компании, които ще променят света” – списание Fortune, 2017г





ДИЗАЙН

Нашата рецепта за дизайн, отличавана с множество награди, е проста: Съчетание на съвременни решения и вечни силуети в продукти, които сякаш са създадени точно за вас.

Над 400 награди за дизайн, спечелени от 2003 до сега

УСТОЙЧИВОСТ

Водата е нашата страст. За нас всяка капка е от значение и корпоративната ни социална отговорност не обхваща един единствен елемент: Ние имаме за цел да се грижим за всички ресурси на планетата за да ги опазим за следващите поколения.

Носител на награда за КСО на Немското правителство, 2017г

GROHE
СМЕСИТЕЛИ ЗА БАНЯ






СЪДЪРЖАНИЕ

SmartControl	SmartControl смесители	14
Смесители	Allure Brilliant	17
	Allure 2021	27
	Allure	36
	Atrio	47
	Grandera	62
	Lineare	74
	Eurocube Joy	83
	Eurocube	89
	GROHE Plus	101
	Europlus	114
	Essence	115
	Eurodisc Joy	129
	Eurodisc Cosmopolitan	132
	Concetto	140
	Eurostyle Cosmopolitan	148
	Eurostyle	156
	Eurosmart Cosmopolitan	168
	Eurosmart 2021	178
	Eurosmart Care	190
	Eurosmart	194
	BauEdge	201
	BauEdge	208
	BauLoop	214
	BauClassic	219
	BauCurve	220
	BauFlow	223
Универсални вентили	Universal	226
Комплекти за вана	Talentofill	227
Аксесоари	Selection	230
	Selection Cube	236
	Essentials	239
	Essentials Cube	247
	BauCosmopolitan	251
	Essentials Authentic	254

GROHE
SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

Кат. Nr. Цвят






29 148 000 **хром**

SmartControl
Смесител за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
Картуш
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит:
извод B = 23 l/min
извод C = 25 l/min
извод B + C = 27 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






29 149 000 **хром**

SmartControl
Смесител за вграждане с 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
Картуш
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит:
Извод A = 22 l/min
Извод B = 26 l/min
Извод C = 22 l/min
Извод A + B = 31 l/min
Извод A + B + C = 34 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





29 144 000 **хром**

SmartControl
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
Картуш
Без тяло за вграждане
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

Кат. Nr. Цвят






29 145 000 **хром**

SmartControl
Смесител за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
Картуш
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит:
извод B = 23 l/min
извод C = 25 l/min
извод B + C = 27 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






29 146 000 **хром**

SmartControl
Смесител за вграждане с 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
Картуш
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит:
Извод A = 22 l/min
Извод B = 26 l/min
Извод C = 22 l/min
Извод A + B = 31 l/min
Извод A + B + C = 34 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






34 709 000 **хром**

SmartControl
Идеален душ комплект
Състои се от:
смесител за вграждане с 3 вентила
смесител SmartControl за
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 комплект душ глава (26 475) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mmи тяло за вграждане (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно 1/2" (27 057 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE
SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

	Кат. Nr.	Цвят



34 712 000 **хром**

SmartControl
Идеален душ комплект
Състои се от:
смесител за вграждане с 3 вентила
смесител SmartControl за
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Комплект душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mm и тяло за вграждане
(26 483 000)
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
стенно коляно Euphoria Cube с включена поставка за душ (26 370 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)




14 077 XH0 **Frosted Granite**

SmartControl
Капачета
Състои се от:
9 капачета с 6 различни символа
подходящи за Grohtherm SmartControl и SmartControl
външна част към тяло за вграждане

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Кат. Nr.	Цвят






23 029 000 **хром**
23 029 DC0 **supersteel**
23 029 AL0 **brushed hard graphite**

Allure Brilliant
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител, **GROHE StarLight** хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. дебитен ограничител
GROHE FastFixation монтаж
Чучур с вграден аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

23 033 000 **хром**
23 033 DC0 **supersteel**
23 033 AL0 **brushed hard graphite**
Модел без изпразнител






23 107 000 **хром**

Allure Brilliant
Смесител за умивалник, едноръкохватков M-Size
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. дебитен ограничител
GROHE FastFixation монтаж
Чучур с вграден аератор
Без изпразнител
Меки връзки






23 109 000 **хром**
23 109 DC0 **supersteel**
23 109 AL0 **brushed hard graphite**

Allure Brilliant
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. дебитен ограничител
GROHE FastFixation монтаж
Чучур с вграден аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

23 112 000 **хром**
23 112 DC0 **supersteel**
23 112 AL0 **brushed hard graphite**
Модел без изпразнител






23 114 000 **хром**
23 114 DC0 **supersteel**
23 114 AL0 **brushed hard graphite**

Allure Brilliant
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. дебитен ограничител
GROHE FastFixation монтаж
Чучур с вграден аератор
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Кат. Nr. Цвят






29 086 000

Монтажен комплект 1/2“
За чучури или смесители с монтаж към пода
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm
Компенсация в дълбочина 104 mm
две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)






20 344 000 **хром**
20 344 DC0 **supersteel**
20 344 AL0 **brushed hard graphite**

Allure Brilliant
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
M-размер
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. дебитен ограничител
Чучур с вграден аератор
Изпразнител 1 1/4“
Подсилени меки връзки между
чучура и страничните вентили
Минимално налягане 1 bar.






20 342 000 **хром**
20 342 DC0 **supersteel**
20 342 AL0 **brushed hard graphite**

Allure Brilliant
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
S-размер
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. дебитен ограничител
Нисък чучур с вграден аератор
Изпразнител 1 1/4“
Подсилени меки връзки между
чучура и страничните вентили
Минимално налягане 1 bar.







20 346 000 **хром**
20 346 DC0 **supersteel**
20 346 AL0 **brushed hard graphite**

Allure Brilliant
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
S-размер
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
29 025 002
Вентили за топла и студена вода с
керамични механизми 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. дебитен ограничител
Издаденост 161 mm
Минимално налягане 1 bar.

20 348 000 **хром**
20 348 DC0 **supersteel**
20 348 AL0 **brushed hard graphite**
Модел с дължина на чучура 210 mm






29 025 002

Тяло за вграждане за тридупков
смесител за умивалник
За тридупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
Дълбочина на монтаж 43 - 85 mm
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за
вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Кат. Nr. | Цвят






19 781 000 **хром**
19 781 DC0 **supersteel**
19 781 AL0 **brushed hard graphite**

Allure Brilliant
Двудупков смесител за умивалник
S-размер
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
23 200
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. дебитен ограничител
Чучур с вграден аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 161 mm
Минимално налягане 1 bar.

19 783 000 **хром**
19 783 DC0 **supersteel**
19 783 AL0 **brushed hard graphite**
Модел с дължина на чучура 210 mm






23 200 000

Тяло за вграждане към едноръкохватков смесител
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Дълбочина на монтаж 45mm-75mm
DR- месинг
Елемент за монтаж






23 200 002

Тяло за вграждане към едноръкохватков смесител
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
Дълбочина на монтаж 45mm-75mm
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка








23 117 000 **хром**
23 117 DC0 **supersteel**
23 117 AL0 **brushed hard graphite**

Allure Brilliant
Смесител за биде, 1/2“
M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation монтаж
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Кат. Nr.	Цвят
 	**24 071 000** **24 071 DC0** **24 071 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
	Allure Brilliant **Смесител за вграждане за душ** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Дебит B или C = 30 l/min Без тяло за вграждане	
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане**	
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**	
 	**24 072 000** **24 072 DC0** **24 072 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
	Allure Brilliant **Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка **автоматичен 2-посочен превключвател** Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min Без тяло за вграждане	
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане**	
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**	
 	**24 099 000** **24 099 DC0** **24 099 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
	Allure Brilliant **Едноръкохватков смесител с 3-посочен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка 3-посочен превключвател Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min Без тяло за вграждане	
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане**	
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**	

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Кат. Nr. Цвят






19 787 001 **хром**
19 787 DC1 **supersteel**
19 787 AL1 **brushed hard graphite**

Allure Brilliant
Четиридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
елемент за едноръкохватков смесител
Чучур с вграден аератор
Превключвател за вана/душ
ръчен душ Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Метален шлаух за душ 2000 mm
Меки връзки
Извод за душ, Защита от обратен поток
Подходящ за 29 037 000






29 037 000

Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром

45 388 000
Придържащи елементи за базовата рамка






23 119 001 **хром**

Allure Brilliant
Едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане
45 984
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Чучур с вграден аератор
ръчен душ Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm
Издаденост 270 mm
Изход за душ 1/2" с вграден възвратен клапан
Държач за душ
Защита от обратен поток






23 119 000 **хром**
23 119 DC0 **supersteel**
23 119 AL0 **brushed hard graphite**

Allure Brilliant
Едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане
45 984
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Чучур с вграден аератор
Издаденост 270 mm
Изход за душ 1/2" с вграден възвратен клапан
Държач за душ
Ръчен душ Euphoria Cube+
Метален шлаух за душ 1250 mm
Защита от обратен поток

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Кат. Nr. Цвят






45 984 001

Монтажен комплект 1/2“
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)
Крепежни елементи






29 086 000

Монтажен комплект 1/2“
За чучури или смесители с монтаж към пода
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm
Компенсация в дълбочина 104 mm
две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)






13 319 000 **хром**
13 319 DC0 **supersteel**
13 319 AL0 **brushed hard graphite**

Allure Brilliant
Чучур за вана или душ тип водопад
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Издаденост 180 mm
Минимално налягане 1 bar.






13 299 000 **хром**
13 299 DC0 **supersteel**
13 299 AL0 **brushed hard graphite**

Allure Brilliant
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Издаденост 161 mm
Чучур с вграден аератор






19 798 000 **хром**
19 798 DC0 **supersteel**
19 798 AL0 **brushed hard graphite**

Allure Brilliant
Петстепенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
29 033
Без тяло за вграждане
GROHE StarLight хромирано покритие
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
66 - 113 mm

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Кат. Nr. Цвят






29 033 000

Петстепенен превключвател
Тяло за вграждане
Стенен монтаж
Керамични шайби
Връзки за топла и студена вода 1/2"
2 извода 1/2"
Един извод за вана 3/4"
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
66 - 113 mm
DR- месинг
Минимално налягане 1 bar.






19 796 000 **хром**
19 796 DC0 **supersteel**
19 796 AL0 **brushed hard graphite**


Allure Brilliant
Вграден вентил, външна част
Външна част към тяло за вграждане
29 032 000 (вграден вентил 1/2")
29 068 000 (вграден вентил 1/2")
да не се използва като клапан)
35 028 000
GROHE StarLight хромирано покритие
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
43 - 91 mm






29 032 000

Вграден вентил
Каучуков затварящ механизъм 1/2"
С резба 1/2"
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
43 - 91 mm
DR- месинг






35 028 000

GROHE Rapido C
За тяло за вграждане
За монтаж на Grohtherm
Custom Shower Systems
Кутия за вграждане със свалящ
се предпазен капак
Водоустойчива мембрана
За мокър или сух монтаж
Определени точки за фиксиране
на предната и задната стена
Тяло от DR-месинг
Керамична глава 3/4"
Външна резба 1/2"
Дебит: 55 l/min. при 3 bar
Дълбочина на монтаж 70 - 95 mm
Минимално налягане 1 bar.















26 054 00F **хром**

Rainshower Allure 230
Комплект душ глава 286 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower Allure 230
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.




GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Кат. Nr.	Цвят
 	**27 884 001**	**хром**
	Euphoria Cube+ Stick **Ръчен душ с 1 струя** Струя: Нормална Материал: метал **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.	
 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
	Сифон За умивалник **GROHE StarLight** хромирано покритие Тяло от месинг	
 	**40 565 000** **40 565 DC0** **40 565 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
	Капачка за сифон за умивалници с преливник За стандартен сифон 1 ¼" **GROHE StarLight** хромирано покритие	

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Кат. Nr.	Цвят
		**40 494 000** **Allure Brilliant** **Държач с дозатор за течен сапун** Материал: стъкло/ метал обем 150 ml Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
		**40 493 000** **Allure Brilliant** **Държач с чаша** Материал: стъкло/ метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
		**40 503 000** **Allure Brilliant** **Поставка с чаша** Материал: стъкло/ метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
		**40 504 000** **Allure Brilliant** **Поставка със сапуниера** **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
		**40 496 000** **Allure Brilliant** **Двойна поставка за кърпи** Две рамена, статични Дължина 431 mm Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
		**40 497 000** **Allure Brilliant** **Поставка за хавлии** 650 mm (дължина за пробиване 600 mm) Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Кат. Nr.	Цвят
 	**40 498 000** **Allure Brilliant** **Закачалка за хавлия** Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**40 499 000** **Allure Brilliant** **Поставка за тоалетна хартия** Без капак Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**40 500 000** **Allure Brilliant** **Поставка за тоалетна четка** Материал: стъкло/ метал Стенен монтаж Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**

GROHE SPA ALLURE 2021

Кат. Nr. Цвят






32 757 001 **хром**
32 757 GN1 **brushed cool sunrise**
32 757 DL1 **brushed warm sunset**
32 757 A01 **hard graphite**

Allure
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
подвижен чучур
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
GROHE AquaGuide регулируем аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Температурен ограничител






32 146 001 **хром**
32 146 GN1 **brushed cool sunrise**
32 146 DL1 **brushed warm sunset**
32 146 A01 **hard graphite**

Allure
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
подвижен чучур
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
GROHE AquaGuide регулируем аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Температурен ограничител






23 403 001 **хром**
23 403 GN1 **brushed cool sunrise**
23 403 DL1 **brushed warm sunset**
23 403 A01 **hard graphite**

Allure
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
подвижен чучур
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Без изпразнител, **GROHE AquaGuide** регулируем аератор
Издаденост 185 mm
височина 377 mm
изпразнител
Меки връзки
Температурен ограничител





23 856 001 **хром**
23 856 GN1 **brushed cool sunrise**
23 856 DL1 **brushed warm sunset**
23 856 A01 **hard graphite**


Allure
Едноръкохватков смесител за умивалник, подов монтаж
Еднодупков монтаж
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
Външна част към тяло за вграждане
45 984 001
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Без изпразнител
GROHE AquaGuide регулируем аератор
Издаденост 185 mm
Меки връзки
Температурен ограничител

45 984 001
Комплект за вграждане 1/2“ за смесители/чучури с подов монтаж

GROHE SPA
ALLURE 2021

Кат. Nr. Цвят






20 188 001 **хром**
20 188 GN1 **brushed cool sunrise**
20 188 DL1 **brushed warm sunset**
20 188 A01 **hard graphite**

Allure
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
M-размер
С лостови ръкохватки
монтаж върху шкаф/плот
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Прецизен контрол с клик при крайна позиция на ръкохватките (по желание)
GROHE AquaGuide регулируем аератор
издаденост 143 mm
Подсилени меки връзки между
чучура и страничните вентили
Изпразнител 1 1/4“






20 189 002 **хром**
20 189 GN2 **brushed cool sunrise**
20 189 DL2 **brushed warm sunset**
20 189 A02 **hard graphite**

Allure
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
S-размер
Стенен монтаж
С лостови ръкохватки, Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
29 025
Вентили за топла и студена вода с
керамични механизми 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Прецизен контрол с клик при крайна позиция на ръкохватките (по желание)
GROHE AquaGuide регулируем аератор
Отстояние между външните отвори 200 mm
Издаденост 150 mm

29 025 000
Тяло за вграждане за 3-дупков смесител за умивалник





20 193 002 **хром**
20 193 GN2 **brushed cool sunrise**
20 193 DL2 **brushed warm sunset**
20 193 A02 **hard graphite**


Allure
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
M-размер
Стенен монтаж
С лостови ръкохватки
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
29 025
Вентили за топла и студена вода с
керамични механизми 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Прецизен контрол с клик при крайна позиция на ръкохватките (по желание)
GROHE AquaGuide регулируем аератор
Отстояние между външните отвори 200 mm
издаденост 208 mm

29 025 000
Тяло за вграждане за 3-дупков смесител за умивалник

GROHE SPA
ALLURE 2021

Кат. Nr. Цвят






19 386 002 **хром**
19 386 GN2 **brushed cool sunrise**
19 386 DL2 **brushed warm sunset**
19 386 A02 **hard graphite**

Allure
Двудупков смесител за умивалник
M-размер
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE AquaGuide регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
издаденост 212 mm

23 429 000
Тяло за вграждане за 2-дупков смесител за умивалник






24 160 001 **хром**
24 160 GN1 **brushed cool sunrise**
24 160 DL1 **brushed warm sunset**
24 160 A01 **hard graphite**

Allure
Смесител за биде, 1/2“
M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






32 846 001 **хром**
32 846 GN1 **brushed cool sunrise**
32 846 DL1 **brushed warm sunset**
32 846 A01 **hard graphite**

Allure
Едноръкохватков смесител за душ 1/2“
Стенен монтаж
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Система за фиксиране **GROHE FastFixation**
Регулатор на дебита
Извод за душ 1/2“ с вграден възвратен
клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток






32 826 001 **хром**
32 826 GN1 **brushed cool sunrise**
32 826 DL1 **brushed warm sunset**
32 826 A01 **hard graphite**

Allure
Едноръкохватков смесител за вана 1/2“
Стенен монтаж
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Система за фиксиране **GROHE FastFixation**
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Лят чучур
Аератор
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток

GROHE SPA
ALLURE 2021

	Кат. Nr.	Цвят






18 968 001	**хром**
18 968 GN1	**brushed cool sunrise**
18 968 DL1	**brushed warm sunset**
18 968 A01	**hard graphite**

Allure
Поставка
за комбинация с 32 846 001 и 32 826 001
лесна да поставяне и махане
материал: акрилно стъкло
ширина 315 mm
дълбочина 136 mm






19 317 001	**хром**
19 317 GN1	**brushed cool sunrise**
19 317 DL1	**brushed warm sunset**
19 317 A01	**hard graphite**

Allure
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






29 176 001	**хром**
29 176 GN1	**brushed cool sunrise**
29 176 DL1	**brushed warm sunset**
29 176 A01	**hard graphite**


Allure
Едноръкохватков смесител с 3-посочен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
3-посочен превключвател
Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE SPA ALLURE 2021


	Кат. Nr.	Цвят
 	**19 380 002**	**хром**
	19 380 GN2	**brushed cool sunrise**
	19 380 DL2	**brushed warm sunset**
	19 380 A02	**hard graphite**
	Allure **Термостат за вграждане за душ** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE TurboStat** - компактен картуш с восъчен термоелемент **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° **GROHE SafeStop** 38°C включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C Вграден възвратен клапан и цедка керамичен спирателен клапан, 120° Метални ръкохватки Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min Без тяло за вграждане	
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане**	
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**	

	Кат. Nr.	Цвят
 	**19 446 002**	**хром**
	19 446 GN2	**brushed cool sunrise**
	19 446 DL2	**brushed warm sunset**
	19 446 A02	**hard graphite**
	Allure **Термостат за вграждане с 2-посочен превключвател ръчен душ/чучур за вана** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE TurboStat** - компактен картуш с восъчен термоелемент **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° ясни обозначения за ръчен душ и чучур за вана **GROHE SafeStop** 38°C включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, вграден превключвател Метални ръкохватки Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min Без тяло за вграждане	
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане**	
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**	

GROHE SPA
ALLURE 2021

	Кат. Nr.	Цвят
	29 181 002	**хром**
	29 181 GN2	**brushed cool sunrise**
	29 181 DL2	**brushed warm sunset**
	29 181 A02	**hard graphite**





Allure
Термостат за вграждане с 2-посочен превключвател душ пита/ ръчен душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
ясни обозначения за душ пита и ръчен душ
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Метални ръкохватки
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

	25 221 001	**хром**
	25 221 GN1	**brushed cool sunrise**
	25 221 DL1	**brushed warm sunset**
	25 221 A01	**hard graphite**






Allure
Петдупкова комбинация за вана
За монтаж към страничен борд на вана
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
С лостови ръкохватки
Чучур за вана с аератор и превключвател вана/душ
ръчен душ Sena 6.6 l/min
шлаух 2000 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
тяло за вгаждане 29 037 001 (по желание)

	19 316 001	**хром**
	19 316 GN1	**brushed cool sunrise**
	19 316 DL1	**brushed warm sunset**
	19 316 A01	**hard graphite**






Allure
Четиридупкова комбинация за вана
За монтаж към страничен борд на вана
GROHE StarLight хромирано покритие
елемент за едноръкохватков смесител
Превключвател за вана/душ
ръчен душ Sena 6.6 l/min
шлаух 2000 mm
тяло за вгаждане 29 037 001 (по желание)

45 984 001






Монтажен комплект 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи

GROHE SPA
ALLURE 2021

	Кат. Nr.	Цвят






13 317 001	**хром**
13 317 GN1	**brushed cool sunrise**
13 317 DL1	**brushed warm sunset**
13 317 A01	**hard graphite**

Allure
Чучур за вана или душ тип водопад
Стенен монтаж
с декоративно стъклено покритие
GROHE StarLight хромирано покритие
издаденост 169 mm






13 264 001	**хром**
13 264 GN1	**brushed cool sunrise**
13 264 DL1	**brushed warm sunset**
13 264 A01	**hard graphite**

Allure
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Издаденост 174 mm
caché аератор






19 590 001	**хром**
19 590 GN1	**brushed cool sunrise**
19 590 DL1	**brushed warm sunset**
19 590 A01	**hard graphite**

Allure
3-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
29 033
Без тяло за вграждане
Защитна розетка
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
66 - 113 mm
Само в комбинация с тяло за вграждане
GROHE StarLight хромирано покритие






19 334 001	**хром**
19 334 GN1	**brushed cool sunrise**
19 334 DL1	**brushed warm sunset**
19 334 A01	**hard graphite**

Allure
Вграден вентил, външна част
за GROHE вграден вентил 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight хромирано покритие
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
20- 80 mm
Розетка с резба и уплътнение
С лостови ръкохватки






40 278 001	**хром**
40 278 GN1	**brushed cool sunrise**
40 278 DL1	**brushed warm sunset**
40 278 A01	**hard graphite**

Allure
Държач
подходящ за чаша 40 254 003 или дозатор за сапун 40 306 003 (поръчват се отделно)
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE SPA
ALLURE 2021

Кат. Nr. Цвят






40 306 003 **хром**
40 306 GN3 **brushed cool sunrise**
40 306 DL3 **brushed warm sunset**
40 306 A03 **hard graphite**

Дозатор за течен сапун
Материал: стъкло/ метал
вместимост 160 ml
за държач Allure 40 278 001 и Atrio 40 304 xx3 (поръчват се отделно)
GROHE StarLight хромирано покритие






40 254 003

Чаша
Материал: стъкло
за държач Allure 40 278 001 и Atrio 40 304 xx3 (поръчват се отделно)






40 963 001 **хром**
40 963 GN1 **brushed cool sunrise**
40 963 DL1 **brushed warm sunset**
40 963 A01 **hard graphite**

Allure
Държач
за сапуниера 40 256 003 или поставка за сешоар 40964 001 (продават се отделно)
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 256 003

Сапуниера
Материал: стъкло
за държач Allure (40 963 001) и Atrio (40 305 xx3), продават се отделно






40 341 001 **хром**
40 341 GN1 **brushed cool sunrise**
40 341 DL1 **brushed warm sunset**
40 341 A01 **hard graphite**

Allure
Поставка за хавлии
разстояние между отворите за монтаж 569 mm
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 339 001 **хром**
40 339 GN1 **brushed cool sunrise**
40 339 DL1 **brushed warm sunset**
40 339 A01 **hard graphite**

Allure
Халка за кърпи
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE SPA
ALLURE 2021

Кат. Nr. Цвят






40 955 001 **хром**
40 955 GN1 **brushed cool sunrise**
40 955 DL1 **brushed warm sunset**
40 955 A01 **hard graphite**

Allure
Дръжка
Материал: метал
Вградено закрепване
разстояние между отворите за монтаж 269 mm
GROHE StarLight хромирано покритие






40 279 001 **хром**
40 279 GN1 **brushed cool sunrise**
40 279 DL1 **brushed warm sunset**
40 279 A01 **hard graphite**

Allure
Поставка за тоалетна хартия
Без капак
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 956 001 **хром**
40 956 GN1 **brushed cool sunrise**
40 956 DL1 **brushed warm sunset**
40 956 A01 **hard graphite**

Allure
Допълнителна поставка за тоалетна хартия
Без капак
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 966 001 **хром**
40 966 GN1 **brushed cool sunrise**
40 966 DL1 **brushed warm sunset**
40 966 A01 **hard graphite**

Allure
Душ поставка
Стенен монтаж
материал: метал/пластмаса
с функция за отцеждане
Вградено закрепване
широчина 300 mm
дълбочина 100 mm
височина 66 mm
GROHE StarLight хромирано покритие






40 967 001 **хром**
40 967 GN1 **brushed cool sunrise**
40 967 DL1 **brushed warm sunset**
40 967 A01 **hard graphite**

Allure
Огледало
Стенен монтаж
увеличение: x 7
Материал: стъкло/ метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ALLURE

Кат. Nr. Цвят






32 757 000 **хром**

Allure
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. дебитен ограничител
Система за бърз монтаж
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

32 759 000 **хром**
Модел без изпразнител






32 146 000 **хром**

Allure
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. дебитен ограничител
Система за бърз монтаж
Аератор
U- чучур
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

23 076 000 **хром**
Модел без изпразнител






32 760 000 **хром**

Allure
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. дебитен ограничител
Система за бърз монтаж
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Издаденост 104 mm
Минимално налягане 1 bar.






23 403 000 **хром**

Allure
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. дебитен ограничител
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител, Издаденост 180 mm
Меки връзки
Температурен ограничител
Минимално налягане 1 bar.

GROHE ALLURE

Кат. Nr. Цвят






32 249 000 **хром**

Allure
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. дебитен ограничител
Система за бърз монтаж
Аератор
U- чучур
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






20 143 000 **хром**

Allure
Тридупков смесител за умивалник 1/2“ M-размер
С метална розетка
GROHE StarLight хромирано покритие
Керамичен затварящ механизъм - Carbodur 1/2“, 180°
Ограничител на дебита 8л/мин.
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Подсилени меки връзки между чучура и страничните вентили
Минимално налягане 1 bar.






20 188 000 **хром**

Allure
Тридупков смесител за умивалник 1/2“ M-размер
С лостови ръкохватки
Метални розетки
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Ограничител на дебита 8л/мин.
Аератор
Подсилени меки връзки между чучура и страничните вентили
Изпразнител 1 1/4“






20 190 000 **хром**

Allure
Тридупков смесител за умивалник 1/2“ S-размер
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
32 706 000
С метална розетка
Вентили за топла/студена вода скерамични механизми, 1/2“ - 180°
GROHE StarLight хромирано покритие
Ограничител на дебита 8л/мин.
Аератор, Отстояние между външните отвори 200 mm
Дължина 172 mm

20 192 000 **хром**
Модел с дължина на чучура 220 mm







32 706 000

Тяло за вграждане за тридупков смесител за умивалник
За тридупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
Дълбочина на вграждане 30-75 mm
DR- месинг
Елемент за монтаж

GROHE ALLURE

Кат. Nr. Цвят







20 189 000 **хром**

Allure
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
S-размер
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
29 025 002
С лостови ръкохватки, С метална розетка
Вентили за топла и студена вода с
керамични механизми 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Ограничител на дебита 8л/мин.
Аератор, Отстояние между външните отвори 200 mm
Дължина 172 mm

20 193 000 **хром**
Модел с дължина на чучура 220 mm






29 025 002

Тяло за вграждане за тридупков
смесител за умивалник
За тридупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
Дълбочина на монтаж 43 - 85 mm
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






19 309 000 **хром**

Allure
Двудупков смесител за умивалник
S-размер
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
33 769
С метална розетка
GROHE StarLight хромирано покритие
Ограничител на дебита 8л/мин.
Аератор, Отстояние между отворите 110 mm
Дължина 172 mm

19 386 000 **хром**
Модел с дължина на чучура 220 mm






33 769 000

Тяло за вграждане към едноръкохватков смесител
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Дълбочина на монтаж 45mm-75mm
Елемент за монтаж






32 147 000 **хром**

Allure
Смесител за биде, 1/2“
M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Система за бърз монтаж
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

GROHE ALLURE

Кат. Nr. Цвят






32 846 000 **хром**

Allure
Смесител за душ, едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Система за фиксиране **GROHE FastFixation**
Регулатор на дебита
Извод за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
Стенен монтаж със скрито присъединяване
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.






32 826 000 **хром**

Allure
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Система за фиксиране **GROHE FastFixation**
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
Стенен монтаж със скрито присъединяване
Защита от обратен поток






24 069 000 **хром**

Allure
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





24 070 000 **хром**

Allure
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
ALLURE

Кат. Nr. Цвят



19 376 000 **хром**


Allure
Вентил за балансиране на налягането
Външна част към тяло за вграждане
35 016 000
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Метална розетка
Метална ръкохватка
Уплътнение за розетка и тяло
Скрито закрепване



35 016 000

Grohsafe
Вентил за вграждане за регулиране на налягането
с вграден превключвател
ръкохватка с ограничител
възвратни клапани
вграден превключвател
универсална връзка 1/2“






34 706 000 **хром**


Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310 Cube
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Комплект душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mm и тяло за вграждане
(26 483 000)
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
стенно коляно Euphoria Cube с включена поставка за душ (26 370 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)





34 742 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Идеален душ комплект
Състои се от:
термостат за вграждане с 2 вентила и вграден държач за душ
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower F-Series 10“ комплект душ глава (26 070 000)
с хоризонтално душ рамо 286 mm
Ръчен душ Power&Soul Cosmopolitan 115
(27 661 000)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)




25 083 001 **хром**

Allure
Петдупкова комбинация за вана
Керамичен затварящ механизъм Carbodur,
1/2“ 180°
GROHE StarLight хромирано покритие
чучур за вана 8 1/4“ без превключвател
ръчен душ Sena 6.6 l/min
Шлаух за душ
шлаух 2000 mm
2000 mm

GROHE ALLURE

Кат. Nr. Цвят






19 316 000 **хром**

Allure
Тридупкова комбинация за вана
За монтаж към страничен борд на вана
GROHE StarLight хромирано покритие
Външна част към тяло за вграждане
33 339
Без тяло за вграждане
Състои се от:
елемент за едноръкохватков смесител
Чучур за вана с автоматичен превключвател вана/душ
Ръчен душ Sena (28 034)
Метален шлаух за душ 2000 mm
Минимално налягане 1 bar.






33 339 000

Тридупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Без външна част
Състои се от:
Основа с рамка
GROHE SilkMove - 46mm керамичен картуш, с резервоар за душ
Меки връзки
Извод за душ, Предварително монтирана система за отцеждане
Защита от обратен поток






45 388 000

Монтажни конзоли
За директен монтаж към пода
Крепежни елементи
по 2 бр. в опаковка






32 754 002 **хром**

Allure
Едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане, 45 984
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Издаденост 300 mm
Изход за душ 1/2" с вграден
възвратен клапан, Държач за душ
ръчен душ Sena 6.6 l/min
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.
шлаух 49"






45 984 001

Монтажен комплект 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи

GROHE
ALLURE

Кат. Nr. Цвят






29 086 000

Монтажен комплект 1/2“
За чучури или смесители с монтаж към пода
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm
Компенсация в дълбочина 104 mm
две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)






13 317 000 **хром**

Allure
Чучур за вана или душ тип водопад
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Издаденост 180 mm
Минимално налягане 1 bar.






13 264 000 **хром**

Allure
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Дължина 172 mm
Аератор
Минимално налягане 1 bar.






19 590 000 **хром**

Allure
Петстепенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
29 033
Без тяло за вграждане
Защитна розетка
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж 66 - 113 mm
Само в комбинация с тяло за вграждане
GROHE StarLight хромирано покритие






29 033 000

Петстепенен превключвател
Тяло за вграждане
Стенен монтаж
Керамични шайби
Връзки за топла и студена вода 1/2“
2 извода 1/2“
Един извод за вана 3/4“
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж 66 - 113 mm
DR- месинг
Минимално налягане 1 bar.

GROHE ALLURE


Кат. Nr. Цвят






19 334 000 **хром**

Allure
Вграден вентил, външна част
Външна част към тяло за вграждане
35 028 000
за GROHE вграден вентил 1/2“, 3/4“, 1“
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
20- 80 mm
Розетка с резба и уплътнение
Без тяло за вграждане
GROHE StarLight хромирано покритие






35 028 000

GROHE Rapido C
За тяло за вграждане
За монтаж на Grohtherm
Custom Shower Systems
Кутия за вграждане със свалящ
се предпазен капак
Водоустойчива мембрана
За мокър или сух монтаж
Определени точки за фиксиране
на предната и задната стена
Тяло от DR-месинг
Керамична глава 3/4“
Външна резба 1/2“
Дебит: 55 l/min. при 3 bar
Дълбочина на монтаж 70 - 95 mm
Минимално налягане 1 bar.






29 800 002

Вграден вентил 1/2“
Каучуков затварящ механизъм 1/2“
Със шпиндел, Предпазен елемент
С резба 1/2“, DR- месинг
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

29 802 002
предварително монтирана глава 3/4“, връзка с резба 3/4“

29 805 002
предварително монтирана глава 1“, връзка с резба 1 „






29 800 000

Вграден вентил, вътрешна част 1/2“
Каучуков затварящ механизъм 1/2“
Със шпиндел, Предпазен елемент
С резба 1/2“, DR- месинг

29 802 000
Вграден вентил, вътрешна част 3/4“

29 805 000
Вграден вентил, вътрешна част 1“





29 801 000

Вграден вентил, вътрешна част 1/2“
Каучуков затварящ механизъм 1/2“
Със шпиндел, Предпазен елемент
Запоена връзка 15mm
DR- месинг


29 803 000
Вграден вентил, вътрешна част 3/4“, запоена връзка Ø 18 mm

29 804 000
Вграден вентил, вътрешна част 3/4“, запоена връзка Ø 22 mm

GROHE ALLURE

Кат. Nr. Цвят






29 811 000

Вграден вентил 1/2“
Вградена керамична глава 1/2“
180°, С резба 1/2“
Регулируема дълбочина на монтаж
25 - 80 mm
DR- месинг






19 384 000 **хром**

Allure
Вграден вентил, външна част
С лостови ръкохватки
Външна част към тяло за вграждане
29 032
35 028 000
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
43 - 91 mm
Метална розетка
Без тяло за вграждане
GROHE StarLight хромирано покритие

35 028 000
GROHE Rapido C за тяло за вграждане






29 032 000

Вграден вентил
Каучуков затварящ механизъм 1/2“
С резба 1/2“
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
43 - 91 mm
DR- месинг






26 259 000 **хром**

Rainshower F-Series 10“ 254 x 254
Комплект душ глава 422 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower F-Series 10“ (27 271 000)
С една функция
Rain
Квадратно рамо за душ Rainshower 422 mm
(26 145 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер

26 070 000 **хром**
Модел с дебитен ограничител GROHE EcoJoy 9.5 l/min

26 060 000 **хром**
Модел, без дебитен ограничител






26 071 000 **хром**

Rainshower F-Series 10“
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Материал: метал
С една функция
Rain
Рамо за душ от тавана Rainshower
142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE ALLURE

	Кат. Nr.	Цвят






40 363 000 **хром**

Allure
Дозатор за течен сапун
Материал: стъкло/ метал
Стенен монтаж
вместимост 160 ml
Комплект държач и дозатор
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 278 000 **хром**

Allure
Държач
за чаша или сапуниера
без чаша
GROHE StarLight хромирано покритие

40 254 000
Чаша






40 278 000 **хром**

Allure
Държач
за чаша или сапуниера
без чаша
GROHE StarLight хромирано покритие

40 256 000
Сапуниера






40 339 000 **хром**

Allure
Халка за кърпи
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 342 000 **хром**

Allure
Двойна поставка за кърпи
Две рамена, статични
Дължина 426 mm
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 341 000 **хром**

Allure
Поставка за хавлии
640 mm (дълбочина на пробиване 600 mm)
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ALLURE

	Кат. Nr.	Цвят






40 284 000 **хром**

Allure
Закачалка за хавлия
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 279 000 **хром**

Allure
Поставка за тоалетна хартия
Без капак
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие





40 340 000 **хром**

Allure
Поставка за тоалетна четка
Стенен модел
GROHE StarLight хромирано покритие

40 207 000
Резервна четка


40 206 000 **хром**
Резервна четка с хромирана дръжка

40 265 000
Резервна стъклена чаша

GROHE ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят






32 043 003	**хром**
32 043 DC3	**supersteel**
32 043 GL3	**cool Sunrise**
32 043 DA3	**warm sunset**
32 043 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Въртящ се извит чучур с аератор
с ограничител
Push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






32 042 003	**хром**
32 042 DC3	**supersteel**
32 042 GL3	**cool Sunrise**
32 042 DA3	**warm sunset**
32 042 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Въртящ се извит чучур с аератор
с ограничител
Push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






32 647 003	**хром**
32 647 DC3	**supersteel**
32 647 GL3	**cool Sunrise**
32 647 DA3	**warm sunset**
32 647 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Въртящ се извит чучур с аератор
с ограничител
Push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки









19 287 003	**хром**
19 287 DC3	**supersteel**
19 287 GL3	**cool Sunrise**
19 287 DA3	**warm sunset**
19 287 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Двудупков смесител за умивалник с джойстик
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 185 mm


GROHE
ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят
 	**19 918 003** **19 918 DC3** **19 918 GL3** **19 918 DA3** **19 918 AL3**	**хром** **supersteel** **cool Sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**
	Atrio **Двудупков смесител за умивалник с джойстик** Стенен монтаж Без тяло за вграждане **Външна част** към тяло за вграждане 23 429 000 **GROHE FeatherControl Joystick** картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор Отстояние между отворите 110 mm Издаденост 221 mm	
 	**23 429 000**	
	Тяло за вграждане За двудупков смесител за умивалник Без външна част **GROHE FeatherControl Joystick** картуш Стенен монтаж Елемент за монтаж DR- месинг Минимално налягане 1 bar. позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане с уплътнителна втулка	
 	**32 108 003** **32 108 DC3** **32 108 GL3** **32 108 DA3** **32 108 AL3**	**хром** **supersteel** **cool Sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**
	Atrio **Смесител за биде, 1/2“** **M-размер** Еднодупков монтаж **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие Система за бърз монтаж Аератор със сферично присъединяване Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки	
 	**32 650 003** **32 650 DC3** **32 650 GL3** **32 650 DA3** **32 650 AL3**	**хром** **supersteel** **cool Sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**
	Atrio **Смесител за душ,** **едноръкохватков 1/2“** Стенен монтаж **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан Скрити S- връзки Защита от обратен поток	

GROHE ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят






32 652 003	**хром**
32 652 DC3	**supersteel**
32 652 GL3	**cool Sunrise**
32 652 DA3	**warm sunset**
32 652 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Лят чучур
Аератор
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток






24 065 003	**хром**
24 065 DC3	**supersteel**
24 065 GL3	**cool Sunrise**
24 065 DA3	**warm sunset**
24 065 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





24 066 003	**хром**
24 066 DC3	**supersteel**
24 066 GL3	**cool Sunrise**
24 066 DA3	**warm sunset**
24 066 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
ATRIO

Кат. Nr.	Цвят






24 096 003	**хром**
24 096 DC3	**supersteel**
24 096 GL3	**cool Sunrise**
24 096 DA3	**warm sunset**
24 096 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Едноръкохватков смесител с 3-посочен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
3-посочен превключвател
Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






24 134 003	**хром**
24 134 DC3	**supersteel**
24 134 GL3	**cool Sunrise**
24 134 DA3	**warm sunset**
24 134 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Термостатен смесител с 1 изход и спирателен клапан
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
керамичен спирателен клапан, 120°
Метални ръкохватки
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





24 135 003	**хром**
24 135 DC3	**supersteel**
24 135 GL3	**cool Sunrise**
24 135 DA3	**warm sunset**
24 135 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Термостатен смесител за душ с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
ясни обозначения за душ пита и ръчен душ
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Метални ръкохватки
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят
	24 138 003	**хром**
	24 138 DC3	**supersteel**
	24 138 GL3	**cool Sunrise**
	24 138 DA3	**warm sunset**
	24 138 AL3	**brushed hard graphite**






Atrio
Термостатен смесител за вана с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Метални ръкохватки
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

	32 653 003	**хром**
	32 653 DC3	**supersteel**
	32 653 GL3	**cool Sunrise**
	32 653 DA3	**warm sunset**
	32 653 AL3	**brushed hard graphite**






Atrio
Едноръкохватков смесител за вана, подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане
45 984
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Издаденост 301 mm
Изход за душ 1/2" с вграден
възвратен клапан
Държач за душ
Ръчен душ Sena Stick (26 465)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.

45 984 001






Монтажен комплект 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи

GROHE
ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят






20 021 003	**хром**
20 021 DC3	**supersteel**
20 021 GL3	**cool Sunrise**
20 021 DA3	**warm sunset**
20 021 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Вентил, 1/2"
XS-размер
Керамичен затварящ механизъм 1/2"- 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Система за бърз монтаж
Аератор
Прав чучур
С лостови ръкохватки






21 022 003	**хром**
21 022 DC3	**supersteel**
21 022 GL3	**cool Sunrise**
21 022 DA3	**warm sunset**
21 022 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Смесител за умивалник 1/2", двуръкохватков
L-размер
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Система за бърз монтаж
Подвижен чучур с аератор и ограничител
на дебита
Push-open изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
С лостови ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.






21 019 003	**хром**
21 019 DC3	**supersteel**
21 019 GL3	**cool Sunrise**
21 019 DA3	**warm sunset**
21 019 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Смесител за умивалник 1/2", двуръкохватков
L-размер
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Система за бърз монтаж
Подвижен чучур с аератор и ограничител
на дебита
Push-open изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.






21 044 003	**хром**
21 044 DC3	**supersteel**
21 044 GL3	**cool Sunrise**
21 044 DA3	**warm sunset**
21 044 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Смесител за умивалник 1/2"
двуръкохватков
XL-размер
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Система за бърз монтаж
Подвижен чучур с аератор и ограничител
на дебита
Push-open изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.

GROHE ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят






20 009 003	**хром**
20 009 DC3	**supersteel**
20 009 GL3	**cool Sunrise**
20 009 DA3	**warm sunset**
20 009 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Тридупков смесител за умивалник 1/2"
M-размер
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Подвижен чучур с аератор и ограничител на дебита
Изпразнител 1 1/4"
меки връзки между чучура и ръкохватките
С лостови ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.






20 008 003	**хром**
20 008 DC3	**supersteel**
20 008 GL3	**cool Sunrise**
20 008 DA3	**warm sunset**
20 008 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Тридупков смесител за умивалник 1/2"
M-размер
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Подвижен чучур с аератор и ограничител на дебита
Изпразнител 1 1/4"
Подсилени меки връзки между чучура и страничните вентили
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.






20 169 003	**хром**
20 169 DC3	**supersteel**
20 169 GL3	**cool Sunrise**
20 169 DA3	**warm sunset**
20 169 AL3	**brushed hard graphite**


Atrio
Тридупков смесител за умивалник 1/2"
S-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
29 025 002
Без тяло за вграждане
Вентили за топла и студена вода с керамични механизми 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Отстояние между външните отвори 200 mm
Издаденост 180 mm
С лостови ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.

GROHE
ATRIO


	Кат. Nr.	Цвят
	**20 164 003**	**хром**
	20 164 DC3	**supersteel**
	20 164 GL3	**cool Sunrise**
	20 164 DA3	**warm sunset**
	20 164 AL3	**brushed hard graphite**



Atrio
Тридупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
29 025 002
Без тяло за вграждане
Вентили за топла и студена вода с
керамични механизми 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Отстояние между външните отвори 200 mm
Издаденост 180 mm
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.




29 025 002




Тяло за вграждане за тридупков
смесител за умивалник
За тридупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
Дълбочина на монтаж 43 - 85 mm
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

	**24 027 003**	**хром**
	24 027 DC3	**supersteel**
	24 027 GL3	**cool Sunrise**
	24 027 DA3	**warm sunset**
	24 027 AL3	**brushed hard graphite**



Atrio
Смесител за биде 1/2"
M-размер
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Система за бърз монтаж
Аератор със сферично коляно
Извит чучур
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.

	**26 003 003**	**хром**
	26 003 DC3	**supersteel**
	26 003 GL3	**cool Sunrise**
	26 003 DA3	**warm sunset**
	26 003 AL3	**brushed hard graphite**




Atrio
Смесител за душ 1/2", двуръкохватков
Стенен монтаж
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод за душ 1/2"
Извод за душ 1/2" с възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Без душова гарнитура
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.

GROHE ATRIO

Кат. Nr. Цвят






25 010 003 **хром**
25 010 DC3 **supersteel**
25 010 GL3 **cool Sunrise**
25 010 DA3 **warm sunset**
25 010 AL3 **brushed hard graphite**

Atrio
Смесител за вана 1/2", двуръкохватков
Стенен монтаж
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Цилиндричен чучур
с дебитен ограничител
Аератор
Извод за душ 1/2" с възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Без душова гарнитура
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.






25 044 003 **хром**
25 044 DC3 **supersteel**
25 044 GL3 **cool Sunrise**
25 044 DA3 **warm sunset**
25 044 AL3 **brushed hard graphite**

Atrio
Смесител за вана 1/2", двуръкохватков
Монтаж към пода с висока стойка 765 mm
Външна част към тяло за вграждане
45 984 001
Без тяло за вграждане
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Подвижен чучур с аератор и ограничител
на дебита
Издаденост 301 mm
Изход за душ 1/2" с вграден
възвратен клапан, Ръчен душ Sena Stick (26 465)
Държач за душ
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
Защита от обратен поток
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.






45 984 001

Монтажен комплект 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи








19 088 003 **хром**
19 088 DC3 **supersteel**
19 088 GL3 **cool Sunrise**
19 088 DA3 **warm sunset**
19 088 AL3 **brushed hard graphite**

Atrio
Вграден вентил, външна част
за GROHE вграден вентил 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight хромирано покритие
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
20- 80 mm
Розетка с резба и уплътнение
С лостови ръкохватки

GROHE
ATRIO


	Кат. Nr.	Цвят
 	**19 069 003** **19 069 DC3** **19 069 GL3** **19 069 DA3** **19 069 AL3**	**хром** **supersteel** **cool Sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**

Atrio
Вграден вентил, външна част
за GROHE вграден вентил 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight хромирано покритие
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
20- 80 mm
Розетка с резба и уплътнение
Кръстовидна ръкохватка


35 028 000

GROHE Rapido C
За тяло за вграждане
За монтаж на Grohtherm
Custom Shower Systems
Кутия за вграждане със свалящ
се предпазен капак
Водоустойчива мембрана
За мокър или сух монтаж
Определени точки за фиксиране
на предната и задната стена
Тяло от DR-месинг
Керамична глава 3/4“
Външна резба 1/2“
Дебит: 55 l/min. при 3 bar
Дълбочина на монтаж 70 - 95 mm
Минимално налягане 1 bar.

29 032 000

Вграден вентил
Каучуков затварящ механизъм 1/2“
С резба 1/2“
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
43 - 91 mm
DR- месинг


19 922 003	**хром**
19 922 DC3	**supersteel**
19 922 GL3	**cool Sunrise**
19 922 DA3	**warm sunset**
19 922 AL3	**brushed hard graphite**

Atrio
Петдупкова комбинация за вана
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
С лостови ръкохватки
Чучур за вана с аератор и превключвател вана/душ
ръчен душ Sena 6.6 l/min
шлаух 2000 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящо за тяло за вграждане 29 037 002
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H“ и „C“,
един без.

GROHE ATRIO

Кат. Nr. | Цвят






19 923 003 **хром**
19 923 DC3 **supersteel**
19 923 GL3 **cool Sunrise**
19 923 DA3 **warm sunset**
19 923 AL3 **brushed hard graphite**

Atrio
Петдупкова комбинация за вана
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
Кръстовидни ръкохватки
Чучур за вана с аератор и превключвател вана/душ
ръчен душ Sena 6.6 l/min
шлаух 2000 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящо за тяло за вграждане 29 037 002
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.






29 037 002

Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром






13 139 003 **хром**
13 139 DC3 **supersteel**
13 139 GL3 **cool Sunrise**
13 139 DA3 **warm sunset**
13 139 AL3 **brushed hard graphite**

Atrio
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Издаденост 171 mm
Минимално налягане 1 bar.





29 118 000 **хром**
29 118 DC0 **supersteel**
29 118 GL0 **cool Sunrise**
29 118 DA0 **warm sunset**
29 118 AL0 **brushed hard graphite**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Без тяло за вграждане
Дебит: Изход A (към външния спирателен кран) = 34l/min;
Изход B/C = 29 l/min


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
ATRIO

Кат. Nr.	Цвят






29 119 000	**хром**
29 119 DC0	**supersteel**
29 119 GL0	**cool Sunrise**
29 119 DA0	**warm sunset**
29 119 AL0	**brushed hard graphite**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
дебит:
извод B = 24 l/min
извод C = 26 l/min
извод B+C = 29 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





29 121 000	**хром**
29 121 DC0	**supersteel**
29 121 GL0	**cool Sunrise**
29 121 DA0	**warm sunset**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит: извод A = 23 l/min, извод B = 27 l/min, извод C = 23 l/min
извод A + B = 33 l/min, извод A + B + C = 36 l/min


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят
	29 122 000	**хром**
	29 122 DC0	**supersteel**
	29 122 GL0	**cool Sunrise**
	29 122 DA0	**warm sunset**
	29 122 AL0	**brushed hard graphite**






Grohtherm SmartControl
Троен вентил за вграждане, външна част
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит:
извод D = 28 l/min,
извод E = 28 l/min,
извод A = 28 l/min,
извод D + E + A = 65 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





	34 705 000	**хром**


Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 комплект душ глава (26 475) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mmи тяло за вграждане (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно 1/2" (27 057 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)




	14 077 XH0	**Frosted Granite**

SmartControl
Капачета
Състои се от:
9 капачета с 6 различни символа
подходящи за Grohtherm SmartControl и SmartControl
външна част към тяло за вграждане


GROHE
ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят
 	**40 304 003** **40 304 DC3** **40 304 GL3** **40 304 DA3** **40 304 AL3**	**хром** **supersteel** **cool Sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**


Atrio
Държач
подходящ за стъклена чаша Atrio (40 254 003) или дозатор за течен сапун Atrio (40 306 xx3)
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

 	**40 306 003** **40 306 DC3** **40 306 GL3** **40 306 DA3** **40 306 AL3**	**хром** **supersteel** **cool Sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**


Дозатор за течен сапун
Материал: стъкло/ метал
вместимост 160 ml
за държач Allure 40 278 001 и Atrio 40 304 xx3 (поръчват се отделно)
GROHE StarLight хромирано покритие

 	**40 254 003**


Чаша
Материал: стъкло
за държач Allure 40 278 001 и Atrio 40 304 xx3 (поръчват се отделно)

 	**40 305 003** **40 305 DC3** **40 305 GL3** **40 305 DA3** **40 305 AL3**	**хром** **supersteel** **cool Sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**

Atrio
Държач
за сапунерка Atrio (40 256 003)
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие







 	**40 256 003**

Сапуниера
Материал: стъкло
за държач Allure (40 963 001) и Atrio (40 305 xx3), продават се отделно

 	**40 307 003** **40 307 DC3** **40 307 GL3** **40 307 DA3** **40 307 AL3**	**хром** **supersteel** **cool Sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**

Atrio
Халка за кърпи
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие


GROHE ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят
 	**40 308 003** **40 308 DC3** **40 308 GL3** **40 308 DA3** **40 308 AL3**	**хром** **supersteel** **cool Sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**
	Atrio **Двойна поставка за кърпи** Материал: метал Две рамена, статични Дължина 489 mm Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	
 	**40 309 003** **40 309 DC3** **40 309 GL3** **40 309 DA3** **40 309 AL3**	**хром** **supersteel** **cool Sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**
	Atrio **Поставка за хавлии** 650 mm (дължина за пробиване 600 mm) Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	
 	**40 312 003** **40 312 DC3** **40 312 GL3** **40 312 DA3** **40 312 AL3**	**хром** **supersteel** **cool Sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**
	Atrio **Закачалка за хавлия** Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	
 	**40 313 003** **40 313 DC3** **40 313 GL3** **40 313 DA3** **40 313 AL3**	**хром** **supersteel** **cool Sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**
	Atrio **Поставка за тоалетна хартия** Материал: метал Вградено закрепване Без капак **GROHE StarLight** хромирано покритие	
 	**40 314 003** **40 314 DC3** **40 314 GL3** **40 314 DA3** **40 314 AL3**	**хром** **supersteel** **cool Sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**
	Atrio **Поставка за тоалетна четка** Материал: стъкло/ метал Стенен монтаж Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	
	40 791 001 **40 791 KS1**	**бял** **velvet black**
	Резервна глава за тоалетна четка	
	40 951 000 **40 951 DC0** **40 951 GL0** **40 951 DA0** **40 951 AL0**	**хром** **supersteel** **cool Sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**
	Резервна четка за тоалетна	

GROHE
GRANDERA

Кат. Nr. Цвят






23 303 000 **хром**
23 303 IG0 **хром / злато**

Grandera
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE FastFixation монтаж
GROHE AquaGuide
регулируем аератор 5,7 l/min
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 310 000 **хром**
23 310 IG0 **хром / злато**

Grandera
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE FastFixation монтаж
GROHE AquaGuide
регулируем аератор 5,7 l/min
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 321 000 **хром**

Grandera
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE FastFixation монтаж
GROHE AquaGuide
регулируем аератор 5,7 l/min
Без изпразнител
Меки връзки






21 107 000 **хром**
21 107 IG0 **хром / злато**

Grandera
Двуръкохватков смесител за умивалник
L-размер
Еднодупков монтаж
Вентили за топла и студена вода с
керамични механизми 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE AquaGuide
регулируем аератор 5,7 l/min
Въртящ се чучур
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

GROHE GRANDERA

Кат. Nr. Цвят






23 313 000 **хром**
23 313 IG0 **хром / злато**

Grandera
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков XL-размер
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE FastFixation монтаж
GROHE AquaGuide
регулируем аератор 5,7 l/min
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






20 417 000 **хром**
20 417 IG0 **хром / злато**

Grandera
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
S-размер
Вентили за топла и студена вода с керамични механизми 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE AquaGuide
регулируем аератор 5,7 l/min
Изпразнител 1 1/4“
Подсилени меки връзки между чучура и страничните вентили
Минимално налягане 1 bar.






20 389 000 **хром**
20 389 IG0 **хром / злато**

Grandera
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
M-размер
Вентили за топла и студена вода с керамични механизми 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE AquaGuide
регулируем аератор 5,7 l/min
Изпразнител 1 1/4“
Подсилени меки връзки между чучура и страничните вентили
Минимално налягане 1 bar.





20 414 000 **хром**
20 414 IG0 **хром / злато**


Grandera
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
S-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане 29 025 002
Без тяло за вграждане
Вентили за топла и студена вода с керамични механизми 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE AquaGuide
регулируем аератор 5,7 l/min
Отстояние между външните отвори 200 mm
Издаденост 177 mm

20 415 000 **хром**
20 415 IG0 **хром / злато**
Модел с дължина на чучура 234 mm

GROHE
GRANDERA

Кат. Nr. Цвят






29 025 002

Тяло за вграждане за тридупков смесител за умивалник
За тридупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
Дълбочина на монтаж 43 - 85 mm
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






19 929 000 **хром**
19 929 IG0 **хром / злато**

Grandera
Двудупков смесител за умивалник
S-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане 23 319 000
Без тяло за вграждане
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE AquaGuide
регулируем аератор 5,7 l/min
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 177 mm

19 930 000 **хром**
19 930 IG0 **хром / злато**
Модел с дължина на чучура 234 mm






23 319 000

Grandera
Тяло за вграждане към едноръкохватков смесител
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Дълбочина на монтаж 45mm-75mm
Елемент за монтаж
Минимално налягане 1 bar.






23 315 000 **хром**
23 315 IG0 **хром / злато**

Grandera
Смесител за биде, 1/2“
M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation монтаж
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 316 000 **хром**
23 316 IG0 **хром / злато**

Grandera
Смесител за душ, едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
С поставка за ръчен душ
Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.

GROHE GRANDERA

	Кат. Nr.	Цвят






23 317 000 **хром**
23 317 IG0 **хром / злато**

Grandera
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
С поставка за ръчен душ
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.






24 067 000 **хром**
24 067 IG0 **хром / злато**

Grandera
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






24 068 000 **хром**
24 068 IG0 **хром / злато**

Grandera
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






19 936 000 **хром**
19 936 IG0 **хром / злато**

Grandera
Четиридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
елемент за едноръкохватков смесител
Чучур за вана с аератор и превключвател вана/душ
Grandera ръчен душ 7,6l
Метален шлаух за душ 1500 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящо за тяло за вграждане 29 037 000
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
GRANDERA

	Кат. Nr.	Цвят






19 919 000 **хром**
19 919 IG0 **хром / злато**

Grandera
Петдупкова комбинация за вана
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
елемент за едноръкохватков смесител
Чучур за вана с аератор и превключвател вана/душ
Grandera ръчен душ 7,6l
Метален шлаух за душ 1500 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящо за тяло за вграждане 29 037 000
Минимално налягане 1 bar.






29 037 000

Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром

45 388 000
Придържащи елементи за базовата рамка






23 318 000 **хром**
23 318 IG0 **хром / злато**

Grandera
Едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане 45 984
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Издаденост 320 mm
Държач за душ
Grandera ръчен душ 7,6l
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm
Защита от обратен поток






45 984 001

Монтажен комплект 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи

GROHE GRANDERA

Кат. Nr. Цвят






29 086 000

Монтажен комплект 1/2"
За чучури или смесители с монтаж към пода
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm
Компенсация в дълбочина 104 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)





13 341 000 **хром**
13 341 IG0 **хром / злато**


Grandera
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Издаденост 177 mm
Минимално налягане 1 bar.



13 342 000 **хром**
13 342 EN0 **brushed nickel**

Grandera
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Издаденост 177 mm






19 942 000 **хром**
19 942 IG0 **хром / злато**

Grandera
Петстепенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
29 708 000
Без тяло за вграждане
GROHE StarLight хромирано покритие
Минимално налягане 1 bar.







19 944 000 **хром**
19 944 IG0 **хром / злато**

Grandera
Вграден вентил, външна част
Външна част към тяло за вграждане
35 028 000
29 032 000 (вграден вентил 1/2")
29 068 000 (вграден вентил 1/2")
да не се използва като клапан)
GROHE StarLight хромирано покритие
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
43 - 91 mm
Подходящ за тяло за вграждане (35 029)

GROHE
GRANDERA

Кат. Nr. Цвят






35 028 000

GROHE Rapido C
За тяло за вграждане
За монтаж на Grohtherm
Custom Shower Systems
Кутия за вграждане със свалящ
се предпазен капак
Водоустойчива мембрана
За мокър или сух монтаж
Определени точки за фиксиране
на предната и задната стена
Тяло от DR-месинг
Керамична глава 3/4“
Външна резба 1/2“
Дебит: 55 l/min. при 3 bar
Дълбочина на монтаж 70 - 95 mm
Минимално налягане 1 bar.






29 032 000

Вграден вентил
Каучуков затварящ механизъм 1/2“
С резба 1/2“
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
43 - 91 mm
DR- месинг






29 802 002

Вграден вентил 3/4“
Предварително монтирана глава 3/4“
Къс шпиндел
Предпазен елемент
Връзка с резба 3/4“
DR- месинг
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






29 802 000

Вграден вентил 3/4“
Предварително монтирана глава 3/4“
Къс шпиндел
Предпазен елемент
Връзка с резба 3/4“
DR- месинг






29 811 000

Вграден вентил 1/2“
Вградена керамична глава 1/2“
180°, С резба 1/2“
Регулируема дълбочина на монтаж
25 - 80 mm
DR- месинг

GROHE GRANDERA

	Кат. Nr.	Цвят






27 974 000 **хром**
27 974 IG0 **хром / злато**

Grandera 210
Душ глава с 1 струя
Rain
221 x 221 mm
Материал: метал
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 986 000 **хром**
27 986 IG0 **хром / злато**

Rainshower Grandera
Рамо за душ 285 mm
Издаденост 286 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2"
Grandera розетка
GROHE StarLight хромирано покритие
Минимално налягане 1 bar.






27 978 000 **хром**

Rainshower Grandera
Рамо за душ към тавана 142 mm
Материал: метал
Дължина 142 mm
Свързваща резба 1/2"
Grandera розетка
GROHE StarLight хромирано покритие






26 037 001 **хром**

Grandera Stick
Ръчен душ с 1 струя
Струя Rain
Материал: метал
GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
Минимално налягане 1 bar.






26 037 IG0 **хром / злато**

Grandera Stick
Ръчен душ с 1 струя
Струя Rain
Материал: метал
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
GRANDERA

	Кат. Nr.	Цвят






27 993 000 **хром**
27 993 IG0 **хром / злато**

Grandera Stick
Душ гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ (26 037 000)
Държач за ръчен душ (27 969)
Rotaflex шлаух за душ 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






26 038 000 **хром**
26 038 IG0 **хром / злато**

Grandera Stick
Душ гарнитура с тръбно окачване
Състои се от:
Ръчен душ (26 037 000)
Тръбно окачване, 900 mm (27 785)
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm (28 025 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие





27 970 000 **хром**
27 970 IG0 **хром / злато**


Grandera
Стенно коляно
Материал: метал
Външна резба
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие



27 971 000 **хром**
27 971 EN0 **brushed nickel**

Grandera
Стенно коляно
Свързваща резба 1/2" NPT
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие






27 969 000 **хром**
27 969 IG0 **хром / злато**

Grandera
Стенно окачване за душ
Материал: метал
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE GRANDERA

Кат. Nr. Цвят






19 952 000 **хром**

Talentofill
Автоматичен сифон за вана с преливник
Комплект за готов монтаж за
Състои се от:
Розетка, Вход за смесена вода
Отточен сифон- тапа, Инструменти за монтаж
За комбинация с
Talentofill 28 990/28 991
GROHE StarLight хромирано покритие






19 025 000 **хром**

Talento
Сифон за вана с преливник
Комплект за готов монтаж за
Розетка, Отточен сифон- тапа, Инструменти за монтаж
За комбинация с Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight хромирано покритие






28 912 000 **хром**

Сифон 1 1/4“
За мивка
Месинг
(Капачка с резба, за по- лесно почистване)
Голяма плъзгаща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
GRANDERA

	Кат. Nr.	Цвят






40 627 000 **хром**
40 627 IG0 **хром / злато**

Grandera
Държач с керамичен дозатор за течен сапун
материал: керамика/метал
вместимост 110 ml
GROHE StarLight хромирано покритие






40 626 000 **хром**
40 626 IG0 **хром / злато**

Grandera
Държач с керамична чаша
материал: керамика/метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 628 000 **хром**
40 628 IG0 **хром / злато**

Grandera
Държач с керамична сапуниера
материал: керамика/метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 630 000 **хром**
40 630 IG0 **хром / злато**
40 630 EN0 **brushed nickel**

Grandera
Халка за кърпи
205 mm
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 629 000 **хром**
40 629 IG0 **хром / злато**
40 629 EN0 **brushed nickel**

Grandera
Поставка за хавлии
600 mm
GROHE StarLight хромирано покритие








40 631 000 **хром**
40 631 IG0 **хром / злато**

Grandera
Закачалка за хавлия
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие


GROHE GRANDERA

	Кат. Nr.	Цвят
 	**40 633 000** **40 633 IG0** **40 633 EN0**	**хром** **хром / злато** **brushed nickel**
	Grandera **Държач за вана** Материал: метал Дължина 385 mm Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	
 	**40 625 000** **40 625 IG0** **40 625 EN0**	**хром** **хром / злато** **brushed nickel**
	Grandera **Поставка за тоалетна хартия** Без капак Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	
 	**40 632 000** **40 632 IG0**	**хром** **хром / злато**
	Grandera **Поставка за тоалетна четка** Керамична поставка **GROHE StarLight** хромирано покритие	

GROHE
LINEARE

Кат. Nr. Цвят






32 109 001 **хром**
32 109 DC1 **supersteel**
32 109 AL1 **brushed hard graphite**

Lineare
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков
XS-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 791 001 **хром**
23 791 DC1 **supersteel**
23 791 AL1 **brushed hard graphite**

Lineare
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков
XS-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 790 001 **хром**

Lineare
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков
XS-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






32 114 001 **хром**
32 114 DC1 **supersteel**
32 114 AL1 **brushed hard graphite**

Lineare
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

GROHE LINEARE

Кат. Nr. Цвят






23 106 001 **хром**
23 106 DC1 **supersteel**
23 106 AL1 **brushed hard graphite**

Lineare
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 296 001 **хром**
23 296 DC1 **supersteel**
23 296 AL1 **brushed hard graphite**

Lineare
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 405 001 **хром**
23 405 DC1 **supersteel**
23 405 AL1 **brushed hard graphite**

Lineare
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus – система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.










20 304 001 **хром**

Lineare
Тридупков смесител за умивалник 1/2“ M-размер
Метална ръкохватка
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Подсилени меки връзки между
чучура и страничните вентили
Минимално налягане 1 bar.
Гайка 1/2“ x 10.5 mm


GROHE
LINEARE

	Кат. Nr.	Цвят
 	**19 409 001** **19 409 DC1** **19 409 AL1** **Lineare** **Двудупков смесител за умивалник** **M-размер** Стенен монтаж **Външна част** към тяло за вграждане 23 571 000 Без тяло за вграждане Метална розетка Метална ръкохватка **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE AquaGuide-** регулируем аератор Отстояние между отворите 110 mm Издаденост 149 mm Минимално налягане 1 bar.	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
 	**23 444 001** **23 444 DC1** **23 444 AL1** **Lineare** **Двудупков смесител за умивалник** **L-размер** Стенен монтаж **Външна част** към тяло за вграждане 23 571 000 Без тяло за вграждане Метална розетка Метална ръкохватка **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE AquaGuide-** регулируем аератор Отстояние между отворите 110 mm Издаденост 207 mm Минимално налягане 1 bar.	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
 	**23 571 000** **Тяло за вграждане,** **за едноръкохватков смесител 1/2"** За двудупков смесител за умивалник Стенен монтаж Без външна част **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата Чучура може да бъде монтиран отляво или отдясно DR- месинг Елемент за монтаж позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане с уплътнителна втулка	
 	**33 848 001** **33 848 DC1** **33 848 AL1** **Lineare** **Смесител за биде, 1/2"** **S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж Аератор със сферично коляно Изпразнител 1 1/4" Меки връзки Минимално налягане 1 bar.	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**


GROHE LINEARE

	Кат. Nr.	Цвят
 	**33 865 001** **33 865 DC1** **33 865 AL1**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**


Lineare
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.

 	**34 719 000**	**хром**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
поставка **GROHE EasyReach**
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток


 	**33 849 001** **33 849 DC1** **33 849 AL1**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**

Lineare
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.
възможност за стояща инсталация със стояща връзка 12 030 000


 	**34 718 000**	**хром**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за вана, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Извод за душ, 1/2“
аератор
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток

GROHE
LINEARE

	Кат. Nr.	Цвят
 	**33 850 001**	**хром**


Lineare
Смесител за вана 1/2", едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод за душ 1/2"
Вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
С душова гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ Sena Stick (26 465)
Поставка за душ Tempesta 100
Cosmopolitan (27594000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
Минимално налягане 1 bar.

 	**24 063 001** **24 063 DC1** **24 063 AL1**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**

Lineare
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия


 	**24 064 001** **24 064 DC1** **24 064 AL1**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**

Lineare
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия


GROHE LINEARE

	Кат. Nr.	Цвят
 	**24 095 001** **24 095 DC1** **24 095 AL1**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**


Lineare
Едноръкохватков смесител с 3-посочен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
3-посочен превключвател
Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане


35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

 	**25 113 000**	**хром**

Lineare
Двуръкохватков смесител за вана/душ 1/2“
Стоящ монтаж
Метални ръкохватки
висококачествен картуш 3/4“
Автоматичен превключвател за вана/душ
Извод за душ 1/2“ с възвратен клапан
препоръчително налягане 0.2-5.0 bar
GROHE StarLight хромирано покритие

 	**25 104 000**	**хром**

Lineare
Двуръкохватков чучур за вана 1/2“
Стоящ монтаж
Метални ръкохватки
висококачествен картуш 3/4“
препоръчително налягане 0.2-5.0 bar
GROHE StarLight хромирано покритие


 	**19 577 001** **19 577 DC1** **19 577 EN1** **19 577 AL1**	**хром** **supersteel** **brushed nickel** **brushed hard graphite**

Lineare
Четиридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Фиксатор за чучура
елемент за едноръкохватков смесител
Метална ръкохватка
Чучур за вана с аератор
Превключвател за вана/душ
Ръчен душ Sena Stick (26 465)
Метален шлаух за душ 2000 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящ за 29 037 000
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
LINEARE

Кат. Nr. Цвят






19 965 001 **хром**

Lineare
Тридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
елемент за едноръкохватков смесител
Превключвател за вана/душ
Ръчен душ Sena Stick (26 465)
Метален шлаух за душ 2000 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящ за 29 037 000
Подходящ в комбинация с 28 990 / 28 991
Минимално налягане 1 bar.






29 037 000

Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром

45 388 000
Придържащи елементи за базовата рамка






23 792 001 **хром**
23 792 DC1 **supersteel**
23 792 EN1 **brushed nickel**
23 792 AL1 **brushed hard graphite**

Lineare
Едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане
45 984
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Дължина на чучура 271 mm
Изход за душ 1/2" с вграден възвратен клапан
Държач за душ
Ръчен душ Sena Stick (26 465)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.






45 984 001

Монтажен комплект 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи

GROHE LINEARE

Кат. Nr. Цвят






29 086 000

Монтажен комплект 1/2“
За чучури или смесители с монтаж към пода
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm
Компенсация в дълбочина 104 mm
две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)






13 383 001 **хром**
13 383 DC1 **supersteel**

Lineare
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Външна резба 1/2“
Издаденост 170 mm






34 705 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 комплект душ глава (26 475) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mmи тяло за вграждане (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно 1/2“ (27 057 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)






19 952 000 **хром**
19 952 DC0 **supersteel**
19 952 AL0 **brushed hard graphite**

Talentofill
Автоматичен сифон за вана с преливник
Комплект за готов монтаж за
Състои се от:
Розетка, Вход за смесена вода
Отточен сифон- тапа, Инструменти за монтаж
За комбинация с
Talentofill 28 990/28 991
GROHE StarLight хромирано покритие






19 025 000 **хром**

Talento
Сифон за вана с преливник
Комплект за готов монтаж за
Розетка, Отточен сифон- тапа, Инструменти за монтаж
За комбинация с Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
LINEARE

	Кат. Nr.	Цвят






28 912 000	**хром**
28 912 DC0	**supersteel**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**

Сифон 1 1/4“
За мивка
Месинг
(Капачка с резба, за по- лесно почистване)
Голяма плъзгаща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие






37 601 000	**хром**
37 601 DC0	**supersteel**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**

Nova Cosmopolitan S
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
GD 2 казанче
Вертикален монтаж
130 x 172 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
бутон с включени магнитен държач и фиксиращи скоби
съвместим с Rapid SLX
за комбинация с Rapid SL и Uniset с казанчета GD 2 моля поръчайте кутия
40 911 000 (продава се отделно)

GROHE
EUROCUBE JOY

Кат. Nr. Цвят






23 654 000 **хром**

Eurocube Joy
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 656 000 **хром**

Eurocube Joy
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки






23 657 000 **хром**

Eurocube Joy
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 658 000 **хром**

Eurocube Joy
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки






23 661 000 **хром**

Eurocube Joy
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки

GROHE
EUROCUBE JOY

Кат. Nr. Цвят






19 997 000 **хром**

Eurocube Joy
Двудупков смесител за умивалник
M-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 429 000
Без тяло за вграждане
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 170 mm

19 998 000 **хром**
Модел с дължина на чучура 231 mm






23 429 000

Тяло за вграждане
За двудупков смесител за умивалник
Без външна част
GROHE FeatherControl Joystick картуш
Стенен монтаж
Елемент за монтаж
DR- месинг
Минимално налягане 1 bar.
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






46 901 000

Комплект за удължаване, 25 mm
За 23 429 000 смесител с джойстик 1/2“, тяло за вграждане
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Включва ключ за демонтаж






23 664 000 **хром**

Eurocube Joy
Смесител за биде, 1/2“
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE EcoJoy сферичен
аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 665 000 **хром**

Eurocube Joy
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток

GROHE
EUROCUBE JOY

Кат. Nr. Цвят






23 666 000 **хром**

Eurocube Joy
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE XL Waterfall
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток






34 497 000 **хром**

Grohtherm Cube
Термостатен смесител за вана, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
- вграден GROHE EcoButton
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2“
GROHE XL Waterfall
Регулатор на струята
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Скрити S- връзки
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






24 061 000 **хром**

Eurocube
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





24 062 000 **хром**

Eurocube
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
EUROCUBE JOY

	Кат. Nr.	Цвят






24 094 000 **хром**

Eurocube
Едноръкохватков смесител с 3-посочен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
3-посочен превключвател
Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






24 153 000 **хром**
24 153 DC0 **supersteel**
24 153 AL0 **brushed hard graphite**

Grohtherm Cube
Термостатен смесител с 1 изход и спирателен клапан
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
керамичен спирателен клапан, 120°
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





24 154 000 **хром**
24 154 DC0 **supersteel**
24 154 AL0 **brushed hard graphite**

Grohtherm Cube
Термостатен смесител за душ с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
EUROCUBE JOY

	Кат. Nr.	Цвят
	24 155 000	**хром**
	24 155 DC0	**supersteel**
	24 155 AL0	**brushed hard graphite**






Grohtherm Cube
Термостатен смесител за вана с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

	34 741 000	**хром**






Grohtherm Cube
Душ гарнитура с Rainshower Allure 230
Състои се от:
Grohtherm Cube външна част към тяло за вграждане с аквадимер (24 154)
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600)
Душ глава Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower рамо за душ (27 709)
Ръчен душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
стенно коляно (26 370)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)

	23 667 001	**хром**






Eurocube Joy
Едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Без тяло за вграждане
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight - хром
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
ръчен душ Euphoria Cube+ 6.6 l/min
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
Издаденост 298 mm
Изход за душ 1/2" с вграден
възвратен клапан
Държач за душ
Защита от обратен поток

45 984 001






Монтажен комплект 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи

GROHE
EUROCUBE JOY

Кат. Nr. Цвят





29 086 000

Монтажен комплект 1/2“
За чучури или смесители с монтаж към пода
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm
Компенсация в дълбочина 104 mm
две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)




29 038 001

Монтажен комплект 1/2“
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)
запушалка
шумоизолираща подложка
включено уплътнение
Крепежни елементи

GROHE EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят






23 137 000 **хром**

Eurocube
Стоящ вентил XS-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Керамична глава 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
Гайка 1/2" x 10.5 mm






23 127 00E **хром**

Eurocube
Смесител за умивалник 1/2",
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки

23 127 000 **хром**
23 127 DC0 **supersteel**
23 127 AL0 **brushed hard graphite**
Модел без дебитен ограничител






23 132 00E **хром**

Eurocube
Смесител за умивалник 1/2",
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки

23 132 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител





23 390 00E **хром**


Eurocube
Смесител за умивалник 1/2",
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus – система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки

23 392 00E **хром**
Модел без изпразнител

GROHE
EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят






23 445 000	**хром**
23 445 DC0	**supersteel**
23 445 AL0	**brushed hard graphite**

Eurocube
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 446 000	**хром**

Eurocube
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 135 00E	**хром**

Eurocube
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се тръбен чучур
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

23 135 000	**хром**
23 135 DC0	**supersteel**
23 135 AL0	**brushed hard graphite**

Модел без дебитен ограничител






23 406 000	**хром**
23 406 DC0	**supersteel**
23 406 AL0	**brushed hard graphite**

Eurocube
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

GROHE EUROCUBE

Кат. Nr. Цвят






36 441 000 **хром**

Eurocube E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“ със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год. (150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
регулатор за ламинарна струя 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






20 351 000 **хром**
20 351 DC0 **supersteel**
20 351 AL0 **brushed hard graphite**

Eurocube
Тридупков смесител за умивалник 1/2“ S-размер
Метална ръкохватка
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Подсилени меки връзки между чучура и страничните вентили
Гайка 1/2“ x 10.5 mm





19 895 000 **хром**
19 895 DC0 **supersteel**
19 895 AL0 **brushed hard graphite**


Eurocube
Двудупков смесител за умивалник S-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане 23 200
Без тяло за вграждане
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 171 mm
Минимално налягане 1 bar.

23 447 000 **хром**
23 447 DC0 **supersteel**
23 447 AL0 **brushed hard graphite**
Модел с дължина на чучура 231 mm

GROHE
EUROCUBE

Кат. Nr. Цвят






23 200 000

Тяло за вграждане към едноръкохватков смесител
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Дълбочина на монтаж 45mm-75mm
DR- месинг
Елемент за монтаж






23 200 002

Тяло за вграждане към едноръкохватков смесител
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
Дълбочина на монтаж 45mm-75mm
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






23 138 000 **хром**
23 138 DC0 **supersteel**
23 138 AL0 **brushed hard graphite**

Eurocube
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки







23 145 000 **хром**
23 145 DC0 **supersteel**
23 145 AL0 **brushed hard graphite**

Eurocube
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток


GROHE EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят
 	**23 140 000** **23 140 DC0** **23 140 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**

Eurocube
Смесител за вана 1/2",
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2" с вграден
възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)




 	**23 141 000**	**хром**

Eurocube
Смесител за вана 1/2",
едноръкохватков
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие, Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор, Изход за душ 1/2" с вграден
възвратен клапан
Скрити S- връзки
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)
Състои се от:
Ръчен душ (27 689 000)
Държач за душ (27 693 000), Шлаух за душ 1500 mm (28 151)
Минимално налягане 1 bar.

 	**34 497 000**	**хром**

Grohtherm Cube
Термостатен смесител за вана, 1/2"
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
- вграден GROHE EcoButton
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2"
GROHE XL Waterfall
Регулатор на струята
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Скрити S- връзки
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода


GROHE
EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят
 	**24 061 000** **24 061 DC0** **24 061 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
	Eurocube **Смесител за вграждане за душ** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка Дебит B или C = 30 l/min Без тяло за вграждане	
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане**	
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**	
 	**24 062 000** **24 062 DC0** **24 062 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
	Eurocube **Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка **автоматичен 2-посочен превключвател** Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min Без тяло за вграждане	
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане**	
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**	
 	**24 094 000** **24 094 DC0** **24 094 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
	Eurocube **Едноръкохватков смесител с 3-посочен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка 3-посочен превключвател Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min Без тяло за вграждане	
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане**	
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**	

GROHE EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят
	24 153 000	**хром**
	24 153 DC0	**supersteel**
	24 153 AL0	**brushed hard graphite**






Grohtherm Cube
Термостатен смесител с 1 изход и спирателен клапан
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
керамичен спирателен клапан, 120°
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

	Кат. Nr.	Цвят
	24 154 000	**хром**
	24 154 DC0	**supersteel**
	24 154 AL0	**brushed hard graphite**






Grohtherm Cube
Термостатен смесител за душ с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

	Кат. Nr.	Цвят
	24 155 000	**хром**
	24 155 DC0	**supersteel**
	24 155 AL0	**brushed hard graphite**





Grohtherm Cube
Термостатен смесител за вана с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия


GROHE
EUROCUBE

Кат. Nr. Цвят




34 741 000 **хром**

Grohtherm Cube
Душ гарнитура с Rainshower Allure 230
Състои се от:
Grohtherm Cube външна част към тяло за вграждане с аквадимер (24 154)
GROHE Rapid SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600)
Душ глава Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower рамо за душ (27 709)
Ръчен душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
стенно коляно (26 370)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)




25 238 000 **хром**

Eurocube
Душ гарнитура с Rainshower Mono 310 Cube
Състои се от:
Смесител Eurocube за финална инсталация (24 062)
GROHE Rapid SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600)
Rainshower Mono 310 Cube комплект душ глава (26 564)
Euphoria Cube Stick комплект ръчен душ (27 702)
Euphoria Cube стенно коляно (27 704)



19 897 001 **хром**
19 897 DC1 **supersteel**
19 897 AL1 **brushed hard graphite**

Eurocube
Четиридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
елемент за едноръкохватков смесител
Метална ръкохватка
Чучур за вана с аератор
Превключвател за вана/душ
ръчен душ Euphoria Cube+ 6.6 l/min
Метален шлаух за душ 2000 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящ за 29 037 000
Минимално налягане 1 bar.




19 966 000 **хром**

Eurocube
Тридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
елемент за едноръкохватков смесител
Превключвател за вана/душ
Без чучур
Euphoria Cube ръчен душ (27 699 000) 9.4 l/min
Метален шлаух за душ 2000 mm
Меки връзки, Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящ за 29 037 000
Подходящ в комбинация с 28 990 / 28 991

GROHE EUROCUBE

Кат. Nr. Цвят






29 037 000

Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром

45 388 000
Придържащи елементи за базовата рамка






23 672 001 **хром**
23 672 DC1 **supersteel**
23 672 AL1 **brushed hard graphite**

Eurocube
Едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
ръчен душ Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
Издаденост 298 mm
Изход за душ 1/2" с вграден
възвратен клапан
Защита от обратен поток
Държач за душ






45 984 001

Монтажен комплект 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи





29 086 000

Монтажен комплект 1/2"
За чучури или смесители с монтаж към пода
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm
Компенсация в дълбочина 104 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)

GROHE
EUROCUBE


Кат. Nr. Цвят



29 038 001

Монтажен комплект 1/2“
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)
запушалка
шумоизолираща подложка
включено уплътнение
Крепежни елементи






13 303 000 **хром**
13 303 DC0 **supersteel**
13 303 AL0 **brushed hard graphite**

Eurocube
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Външна резба 1/2“
Издаденост 170 mm
Минимално налягане 1 bar.






13 304 000 **хром**

Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Автоматичен превключвател за вана/душ
С вградени връзки
Външна резба 1/2“
Издаденост 170 mm
Минимално налягане 1 bar.






19 910 000 **хром**

Eurocube
Вграден вентил, външна част
за GROHE вграден вентил 1/2“, 3/4“, 1“
Без тяло за вграждане
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
16 - 38 mm
Метална ръкохватка
Плъзгаща се розетка с уплътнение
GROHE StarLight хромирано покритие
За тяло за вграждане 29 273 & 29 274









29 811 000

Вграден вентил 1/2“
Вградена керамична глава 1/2“
180°, С резба 1/2“
Регулируема дълбочина на монтаж
25 - 80 mm
DR- месинг

GROHE EUROCUBE

Кат. Nr. Цвят






35 028 000

GROHE Rapido C
За тяло за вграждане
За монтаж на Grohtherm
Custom Shower Systems
Кутия за вграждане със свалящ
се предпазен капак
Водоустойчива мембрана
За мокър или сух монтаж
Определени точки за фиксиране
на предната и задната стена
Тяло от DR-месинг
Керамична глава 3/4"
Външна резба 1/2"
Дебит: 55 l/min. при 3 bar
Дълбочина на монтаж 70 - 95 mm
Минимално налягане 1 bar.






29 800 002

Вграден вентил 1/2"
Каучуков затварящ механизъм 1/2"
Към шпиндел, Предпазен елемент
С резба 1/2", DR- месинг
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

29 802 002
предварително монтирана глава 3/4", връзка с резба 3/4"

29 805 002
предварително монтирана глава 1", връзка с резба 1 „






29 800 000

Вграден вентил, вътрешна част 1/2"
Каучуков затварящ механизъм 1/2"
Към шпиндел, Предпазен елемент
С резба 1/2", DR- месинг

29 802 000
Вграден вентил, вътрешна част 3/4"

29 805 000
Вграден вентил, вътрешна част 1"






29 801 000

Вграден вентил, вътрешна част 1/2"
Каучуков затварящ механизъм 1/2"
Към шпиндел, Предпазен елемент
Запоена връзка 15mm
DR- месинг

29 803 000
Вграден вентил, вътрешна част 3/4", запоена връзка Ø 18 mm

29 804 000
Вграден вентил, вътрешна част 3/4", запоена връзка Ø 22 mm









22 012 000 **хром**
22 012 DC0 **supersteel**
22 012 AL0 **brushed hard graphite**

Eurocube
Ъглов вентил, 1/2"
Стенен монтаж
Извод 3/8"
Картуш
Метална ръкохватка
Неутрална маркировка
метал розетка


GROHE
EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят
 	**22 013 000**	**хром**
	Eurocube **Ъглов вентил, 1/2“** Стенен монтаж Извод 1/2“ Картуш Метална ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка	
 	**37 535 000** **37 535 DC0** **37 535 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
	Skate Cosmopolitan S **Бутон** С две степени или start/ stop функция За пневматичен вентил AV1 GD 2 казанче Вертикален монтаж 130 x 172 mm от ABS **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода бутон с включени магнитен държач и фиксиращи скоби съвместим с Rapid SLX за комбинация с Rapid SL и Uniset с казанчета GD 2 моля поръчайте кутия 40 911 000 (продава се отделно)	
 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
	Сифон За умивалник **GROHE StarLight** хромирано покритие Тяло от месинг	
 	**40 565 000**	**хром**
	Капачка за сифон за умивалници с преливник За стандартен сифон 1 ¼“ **GROHE StarLight** хромирано покритие	

GROHE PLUS

Кат. Nr. Цвят






23 958 003 **хром**

GROHE Plus
Едноръковхатков смесител за умивалник 1/2" с LED дисплей M-размер
цветен LED дисплей показващ температурата на водата
Инфрачервен превключвател: аератор / Еко струя
Автоматично превключване към аератор
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean аератор
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
Обхват на завъртане 90°
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
1,5 V алкална батерия, 4x единични клетки
Външна батерия






23 959 003 **хром**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2" с LED дисплей, едноръкохватков, L-размер
цветен LED дисплей показващ температурата на водата
Инфрачервен превключвател: аератор / Еко струя
Автоматично превключване към аератор
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean аератор
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
въртящ се чучур с лесно прибиране
Обхват на завъртане 90°
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
1,5 V алкална батерия, 4x единични клетки
Външна батерия






32 612 003 **хром**
32 612 DC3 **supersteel**
32 612 AL3 **brushed hard graphite**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2",
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки






32 612 30L **хром**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2",
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Аератор
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
За ниско налягане
Мин. налягане 0.2 bar

GROHE PLUS

Кат. Nr. Цвят






33 163 003 **хром**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 870 003 **хром**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 871 003 **хром**
23 871 DC3 **supersteel**
23 871 AL3 **brushed hard graphite**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
въртящ се чучур с лесно прибиране
Обхват на завъртане 90°
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 872 003 **хром**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
въртящ се чучур с лесно прибиране
Обхват на завъртане 90°
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

GROHE PLUS

Кат. Nr. Цвят






23 851 003 **хром**
23 851 DC3 **supersteel**
23 851 AL3 **brushed hard graphite**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
въртящ се чучур с лесно прибиране
Обхват на завъртане 90°
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки






23 873 003 **хром**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
въртящ се чучур с лесно прибиране
Обхват на завъртане 90°
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки






23 843 003 **хром**
23 843 DC3 **supersteel**
23 843 AL3 **brushed hard graphite**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
с изтеглящ се чучур
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки






23 844 003 **хром**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
с изтеглящ се чучур
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки

GROHE PLUS

	Кат. Nr.	Цвят






32 618 003 **хром**
32 618 DC3 **supersteel**
32 618 AL3 **brushed hard graphite**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки






20 301 003 **хром**

GROHE Plus
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
M-размер
Метална ръкохватка
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
GROHE FastFixation монтаж
Подсилени меки връзки между
чучура и страничните вентили
Гайка 1/2“ x 10.5 mm






29 303 003 **хром**
29 303 DC3 **supersteel**
29 303 AL3 **brushed hard graphite**

GROHE Plus
Двудупков смесител за умивалник
M-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 200
Без тяло за вграждане
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 147 mm
Минимално налягане 1 bar.

29 306 003 **хром**
Модел с дължина на чучура 203 mm

23 200 002






Тяло за вграждане към едноръкохватков смесител
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
Дълбочина на монтаж 45mm-75mm
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE PLUS

	Кат. Nr.	Цвят






23 200 000

Тяло за вграждане към едноръкохватков смесител
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Дълбочина на монтаж 45mm-75mm
DR- месинг
Елемент за монтаж






33 241 003 **хром**
33 241 DC3 **supersteel**
33 241 AL3 **brushed hard graphite**

GROHE Plus
Смесител за биде, 1/2“
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Система за бърз монтаж
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






33 577 003 **хром**
33 577 DC3 **supersteel**
33 577 AL3 **brushed hard graphite**

GROHE Plus
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.






23 874 003 **хром**

GROHE Plus
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
Без S-връзки
Разстояние 153 mm
Защита от обратен поток

GROHE PLUS

Кат. Nr. Цвят






34 719 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
поставка **GROHE EasyReach**
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток






33 553 003 **хром**
33 553 DC3 **supersteel**
33 553 AL3 **brushed hard graphite**

GROHE Plus
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Ламинарен аератор
Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.






34 718 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за вана, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Извод за душ, 1/2“
аератор
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток






33 547 003 **хром**

GROHE Plus
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Ламинарен аератор
Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
С душова гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Държач за душ (27 693 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
Минимално налягане 1 bar.

GROHE PLUS

	Кат. Nr.	Цвят






23 875 003 **хром**

GROHE Plus
Смесител за вана ¾", едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Ламинарен аератор
Извод за душ 1/2"
Вграден възвратен клапан
Без S-връзки
Разстояние 153 mm
Защита от обратен поток






40 954 000 **хром**

GROHE Plus
Поставка
Подходящ за
33 553 003
33 547 003
33 577 003






24 059 003 **хром**
24 059 DC3 **supersteel**
24 059 AL3 **brushed hard graphite**

GROHE Plus
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





24 060 003 **хром**
24 060 DC3 **supersteel**
24 060 AL3 **brushed hard graphite**

GROHE Plus
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE PLUS

Кат. Nr.	Цвят






24 093 003 **хром**
24 093 DC3 **supersteel**
24 093 AL3 **brushed hard graphite**

GROHE Plus
Едноръкохватков смесител с 3-посочен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
3-посочен превключвател
Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






25 133 003 **хром**

GROHE Plus
Двуръкохватков смесител за вана/душ 1/2“
Стоящ монтаж
Метални ръкохватки
висококачествен картуш 3/4“
Автоматичен превключвател за вана/душ
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
Препоръчително налягане 0.2 - 5.0 bar
GROHE StarLight - хром






29 307 003 **хром**
29 307 DC3 **supersteel**
29 307 AL3 **brushed hard graphite**

GROHE Plus
Четиридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
предварително сглобен чучур с ламинарен аератор
елемент за едноръкохватков смесител
Метална ръкохватка
Превключвател за вана/душ
Ръчен душ Euphoria Cube 6.6 l/min
Метален шлаух за душ 2000 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящо за тяло за вграждане 29 037 002
Минимално налягане 1 bar.






23 845 003 **хром**

GROHE Plus
Тридупкова комбинация за вана
тридупкова инсталация
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
елемент за едноръкохватков смесител
Превключвател за вана/душ
Без чучур
Ръчен душ Euphoria Cube 7.6 l/min
Метален шлаух за душ 2000 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящо за тяло за вграждане 29 037 002
Подходящ в комбинация с 28 990 / 28 991
Минимално налягане 1 bar.

GROHE PLUS

Кат. Nr. Цвят






29 037 002

Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром

45 388 000
Придържащи елементи за базовата рамка






23 846 003	**хром**
23 846 DC3	**supersteel**
23 846 EN3	**brushed nickel**
23 846 AL3	**brushed hard graphite**

GROHE Plus
Едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане
45 984 001
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
чучур с laminar аератор
Издаденост 282 mm
Изход за душ 1/2" с вграден възвратен клапан
Държач за душ
Ръчен душ Euphoria Cube 6.6 l/min
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.






45 984 001

Монтажен комплект 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи






29 086 000

Монтажен комплект 1/2"
За чучури или смесители с монтаж към пода
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm
Компенсация в дълбочина 104 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)

GROHE PLUS

	Кат. Nr.	Цвят
	13 404 003	**хром**
	13 404 DC3	**supersteel**
	13 404 AL3	**brushed hard graphite**






GROHE Plus
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Ламинарен аератор
Външна резба 1/2“
дължина 168 mm

	26 507 000	**хром**
	26 507 LS0	**moon white**
	26 507 DC0	**supersteel**
	26 507 AL0	**brushed hard graphite**






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 450mm
Регулируема горна скоба, за лесно адаптиране към съществуващите отвори за пробиване
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
душ за глава Rainshower SmartActive 310
струи GROHE PureRain и Centered Jet
ръчен душ Euphoria 110 Massage, бял (27 221 001)
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
- GROHE SafeStop при 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE PLUS

	Кат. Nr.	Цвят






26 508 000	**хром**
26 508 LS0	**moon white**
26 508 DC0	**supersteel**
26 508 AL0	**brushed hard graphite**

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 450mm
Регулируема горна скоба, за лесно адаптиране към съществуващите отвори за пробиване
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube
струи GROHE PureRain и Centered Jet
Ръчен душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE StarLight хромирано покритие
- GROHE SafeStop при 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.






34 705 000	**хром**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 комплект душ глава (26 475) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mmи тяло за вграждане (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно 1/2“ (27 057 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)






34 804 000	**хром**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310 Cube
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Комплект душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mm и тяло за вграждане (26 483 000)
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
стенно коляно Euphoria Cube с включена поставка за душ (26 370 000)
Rotaflex шлаух за душ 1500 mm (28 417 000)
професионална серия

GROHE PLUS


	Кат. Nr.	Цвят



34 706 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310 Cube
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Комплект душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mm и тяло за вграждане
(26 483 000)
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
стенно коляно Euphoria Cube с включена поставка за душ (26 370 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)






19 952 000 **хром**
19 952 DC0 **supersteel**
19 952 AL0 **brushed hard graphite**

Talentofill
Автоматичен сифон за вана с преливник
Комплект за готов монтаж за
Състои се от:
Розетка, Вход за смесена вода
Отточен сифон- тапа, Инструменти за монтаж
За комбинация с
Talentofill 28 990/28 991
GROHE StarLight хромирано покритие






19 025 000 **хром**

Talento
Сифон за вана с преливник
Комплект за готов монтаж за
Розетка, Отточен сифон- тапа, Инструменти за монтаж
За комбинация с Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight хромирано покритие






40 564 000 **хром**
40 564 DC0 **supersteel**
40 564 AL0 **brushed hard graphite**

Сифон
За умивалник
GROHE StarLight хромирано покритие
Тяло от месинг






28 912 000 **хром**
28 912 DC0 **supersteel**
28 912 AL0 **brushed hard graphite**

Сифон 1 1/4“
За мивка
Месинг
(Капачка с резба, за по- лесно почистване)
Голяма плъзгаща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE PLUS

	Кат. Nr.	Цвят






37 535 000 **хром**
37 535 DC0 **supersteel**
37 535 AL0 **brushed hard graphite**

Skate Cosmopolitan S
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
GD 2 казанче
Вертикален монтаж
130 x 172 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
бутон с включени магнитен държач и фиксиращи скоби
съвместим с Rapid SLX
за комбинация с Rapid SL и Uniset с казанчета GD 2 моля поръчайте кутия 40 911 000 (продава се отделно)






37 624 000 **хром**
37 624 DC0 **supersteel**
37 624 AL0 **brushed hard graphite**

Arena Cosmopolitan S
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
GD 2 казанче
Вертикален монтаж
130 x 172 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
бутон с включени магнитен държач и фиксиращи скоби
съвместим с Rapid SLX
за комбинация с Rapid SL и Uniset с казанчета GD 2 моля поръчайте кутия 40 911 000 (продава се отделно)

GROHE
EUROPLUS

Кат. Nr.	Цвят






33 155 002 **хром**

Europlus
Смесител за умивалник 1/2“, еднoръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
Система за бърз монтаж
Издърпващ се чучур със SpeedClean аератор
Вграден възвратен клапан
Изпразнител 1 1/4“, Меки връзки

GROHE ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят






23 589 001	**хром**
23 589 DC1	**supersteel**
23 589 GL1	**cool Sunrise**
23 589 GN1	**brushed cool sunrise**
23 589 DA1	**warm sunset**
23 589 DL1	**brushed warm sunset**
23 589 A01	**hard graphite**
23 589 AL1	**brushed hard graphite**

Essence
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки






23 590 001	**хром**
23 590 DC1	**supersteel**
23 590 GL1	**cool Sunrise**
23 590 GN1	**brushed cool sunrise**
23 590 DA1	**warm sunset**
23 590 DL1	**brushed warm sunset**
23 590 A01	**hard graphite**
23 590 AL1	**brushed hard graphite**

Essence
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки






23 591 001	**хром**

Essence
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки

GROHE
ESSENCE

Кат. Nr. Цвят






23 797 001 **хром**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител
Изпразнител
Меки връзки






32 898 001 **хром**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






32 899 001 **хром**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Издърпваща се верижка
Меки връзки






34 294 001 **хром**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






32 215 001 **хром**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy -аератор 5.0 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
DR- месинг

GROHE ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят






23 379 001 **хром**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 462 001	**хром**
23 462 DC1	**supersteel**
23 462 GL1	**cool Sunrise**
23 462 GN1	**brushed cool sunrise**
23 462 DA1	**warm sunset**
23 462 DL1	**brushed warm sunset**
23 462 A01	**hard graphite**
23 462 AL1	**brushed hard graphite**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 480 001 **хром**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Издърпваща се верижка
Меки връзки

GROHE
ESSENCE

Кат. Nr. Цвят






23 798 001 **хром**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Без изпразнител
Изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 463 001 **хром**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 488 001 **хром**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Без изпразнител
Меки връзки
DR- месинг

GROHE ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят
	32 628 001	хром
	32 628 DC1	supersteel
	32 628 GL1	cool Sunrise
	32 628 GN1	brushed cool sunrise
	32 628 DA1	warm sunset
	32 628 DL1	brushed warm sunset
	32 628 A01	hard graphite
	32 628 AL1	brushed hard graphite






Essence
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

	23 799 001	хром






Essence
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Без изпразнител
Изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.


	23 541 001	хром






Essence
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.


GROHE
ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят
 	**32 901 001**	**хром**
	32 901 DC1	**supersteel**
	32 901 GL1	**cool Sunrise**
	32 901 GN1	**brushed cool sunrise**
	32 901 DA1	**warm sunset**
	32 901 DL1	**brushed warm sunset**
	32 901 A01	**hard graphite**
	32 901 AL1	**brushed hard graphite**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus – система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

 	**36 445 000**	**хром**

Essence E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“
със смесител и регулируем ограничител
на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
Завъртане на 0° / 150° / 360°
регулатор на ламинарна струя 5,0 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.


 	**20 296 001**	**хром**

Essence
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
M-размер
Метална ръкохватка
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Подсилени меки връзки между
чучура и страничните вентили
Минимално налягане 1 bar.
Гайка 1/2“ x 10.5 mm

GROHE ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят






20 299 001	**хром**

Essence
Тридупков смесител за умивалник с висок чучур
L-размер
Метална ръкохватка
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation монтаж
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Изпразнител 1 1/4"
Подсилени меки връзки между чучура и страничните вентили
Минимално налягане 1 bar.
Гайка 1/2" x 10.5 mm






19 408 001	**хром**
19 408 DC1	**supersteel**
19 408 GL1	**cool Sunrise**
19 408 GN1	**brushed cool sunrise**
19 408 DA1	**warm sunset**
19 408 DL1	**brushed warm sunset**
19 408 A01	**hard graphite**
19 408 AL1	**brushed hard graphite**

Essence
Двудупков смесител за умивалник
M-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане 23 571 000
Без тяло за вграждане
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 183 mm
Минимално налягане 1 bar.






19 967 001	**хром**
19 967 DC1	**supersteel**
19 967 GL1	**cool Sunrise**
19 967 GN1	**brushed cool sunrise**
19 967 DA1	**warm sunset**
19 967 DL1	**brushed warm sunset**
19 967 A01	**hard graphite**
19 967 AL1	**brushed hard graphite**

Essence
Двудупков смесител за умивалник
L-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане 23 571 000
Без тяло за вграждане
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 230 mm

GROHE
ESSENCE

Кат. Nr. Цвят






23 571 000

Тяло за вграждане,
за едноръкохватков смесител 1/2“
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






32 935 001	**хром**
32 935 DC1	**supersteel**
32 935 GL1	**cool Sunrise**
32 935 GN1	**brushed cool sunrise**
32 935 DA1	**warm sunset**
32 935 DL1	**brushed warm sunset**
32 935 A01	**hard graphite**
32 935 AL1	**brushed hard graphite**

Essence
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






32 934 001 **хром**

Essence
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Аератор със сферично коляно
Издърпваща се верижка
Меки връзки






33 636 001	**хром**
33 636 DC1	**supersteel**
33 636 GL1	**cool Sunrise**
33 636 GN1	**brushed cool sunrise**
33 636 DA1	**warm sunset**
33 636 DL1	**brushed warm sunset**
33 636 A01	**hard graphite**
33 636 AL1	**brushed hard graphite**

Essence
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.

GROHE ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят






34 765 000 **хром**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






33 624 001 **хром**
33 624 DC1 **supersteel**
33 624 GL1 **cool Sunrise**
33 624 GN1 **brushed cool sunrise**
33 624 DA1 **warm sunset**
33 624 DL1 **brushed warm sunset**
33 624 A01 **hard graphite**
33 624 AL1 **brushed hard graphite**

Essence
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор, Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.






33 628 001 **хром**

Essence
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор, Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
С душова гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 6,6 l/min
Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367)
Поставка за душ Tempesta 100
Cosmopolitan (27594000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
Минимално налягане 1 bar.

GROHE ESSENCE

Кат. Nr.	Цвят






34 766 000 **хром**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за вана, 1/2"
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2", 180°
Извод за душ, 1/2"
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






24 057 001 **хром**
24 057 DC1 **supersteel**
24 057 GL1 **cool Sunrise**
24 057 GN1 **brushed cool sunrise**
24 057 DA1 **warm sunset**
24 057 DL1 **brushed warm sunset**
24 057 A01 **hard graphite**
24 057 AL1 **brushed hard graphite**

Essence
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





24 058 001 **хром**
24 058 DC1 **supersteel**
24 058 GL1 **cool Sunrise**
24 058 GN1 **brushed cool sunrise**
24 058 DA1 **warm sunset**
24 058 DL1 **brushed warm sunset**
24 058 A01 **hard graphite**
24 058 AL1 **brushed hard graphite**

Essence
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят
	24 092 001	**хром**
	24 092 DC1	**supersteel**
	24 092 GL1	**cool Sunrise**
	24 092 GN1	**brushed cool sunrise**
	24 092 DA1	**warm sunset**
	24 092 DL1	**brushed warm sunset**
	24 092 A01	**hard graphite**
	24 092 AL1	**brushed hard graphite**






Essence
Едноръкохватков смесител с 3-посочен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
3-посочен превключвател
Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






34 705 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 комплект душ глава (26 475) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mmи тяло за вграждане (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно 1/2" (27 057 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)

---

	19 578 001	**хром**
	19 578 DC1	**supersteel**
	19 578 GL1	**cool Sunrise**
	19 578 GN1	**brushed cool sunrise**
	19 578 DA1	**warm sunset**
	19 578 DL1	**brushed warm sunset**
	19 578 A01	**hard graphite**
	19 578 AL1	**brushed hard graphite**






Essence
Четиридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Фиксатор за чучура
елемент за едноръкохватков смесител
Метална ръкохватка
Чучур за вана с аератор
Превключвател за вана/душ
за хром: ръчен душ 27 806, за други цветове: ръчен душ 26 465
Метален шлаух за душ 2000 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящ за 29 037 000
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
ESSENCE

Кат. Nr. Цвят






19 976 001 **хром**

Essence
Тридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
елемент за едноръкохватков смесител
Превключвател за вана/душ
Ръчен душ 27 400 000
Метален шлаух за душ 2000 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящ за 29 037 000
Подходящ в комбинация с 28 990 / 28 991
Минимално налягане 1 bar.






29 037 000

Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром

45 388 000
Придържащи елементи за базовата рамка






23 741 001 **хром**
23 741 DC1 **supersteel**

Essence
Едноръкохваткова свободностояща душ система
Монтаж към пода
Външна част към тяло за вграждане
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател
главен душ / ръчен душ
въртящо се на 360° рамо
Изход за душ 1/2" с вграден
възвратен клапан
Държач за душ
Rainshower Cosmopolitan 310 душ глава 9.5 l/min (27 477 000)
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
GROHE DreamSpray перфектна струя
SpeedClean - система против натрупване на варовик
за хром: ръчен душ 27 806, за други цветове: ръчен душ 26 465
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.

GROHE ESSENCE

Кат. Nr.	Цвят
23 491 001	**хром**
23 491 DC1	**supersteel**
23 491 GL1	**cool Sunrise**
23 491 GN1	**brushed cool sunrise**
23 491 DA1	**warm sunset**
23 491 DL1	**brushed warm sunset**
23 491 A01	**hard graphite**
23 491 AL1	**brushed hard graphite**






Essence
Едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане
45 984
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Дължина на чучура 277 mm
Изход за душ 1/2" с вграден
възвратен клапан
Държач за душ
за хром: ръчен душ 27 806, за други цветове: ръчен душ 26 465
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.

---

45 984 001






Монтажен комплект 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи

---

29 086 000





Монтажен комплект 1/2"
За чучури или смесители с монтаж към пода
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm
Компенсация в дълбочина 104 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)

---

19 988 001	**хром**
19 988 EN1	**brushed nickel**



GrohFlex Essence
Термостат с двойно превключване
За вана или душ, без превключвател
за чучур или за два извода за душ
GROHE TurboStat - технология
Вграден модул за управление на дебита
Двустепенен превключвател
Подходящ за тяло за вграждане GrohFlex
35 026 000 (продава се отделно)
GROHE StarLight хромирано покритие


GROHE ESSENCE

Кат. Nr.	Цвят



19 987 001	**хром**
19 987 EN1	**brushed nickel**


GrohFlex Essence
Термостатен смесител за вграждане,
с една функция и модул за управление
За душ или душ/чучур с превключвател
GROHE TurboStat - технология
Вграден модул за управление на дебита
Вградена опция за байпас, при използване
на превключвателя на чучура
Подходящ за тяло за вграждане GrohFlex
35 026 000 (продава се отделно)
GROHE StarLight хромирано покритие



35 026 000

GrohFlex
Универсално тяло за вграждане
Вход и изход 1/2“
Определени точки за фиксиране
на предната и задната стена
Водоустойчиво покритие
интегрирани предпазители
Свалящо се защитно покритие
с инструкции за монтаж
запушалка
за комбинация с комплекти GrohFlex (продават се отделно)
- вентили за регулиране на налягането и термостати
- единична функция, двойни функции или персонализиран душ
съответствие на:
- ASME/ANSI A112.18.1M
- CSA Standard B125.1-05






37 601 000	**хром**
37 601 DC0	**supersteel**
37 601 GL0	**cool Sunrise**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**
37 601 DA0	**warm sunset**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**
37 601 A00	**hard graphite**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**

Nova Cosmopolitan S
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
GD 2 казанче
Вертикален монтаж
130 x 172 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
бутон с включени магнитен държач и фиксиращи скоби
съвместим с Rapid SLX
за комбинация с Rapid SL и Uniset с казанчета GD 2 моля поръчайте кутия
40 911 000 (продава се отделно)

GROHE
EURODISC JOY

	Кат. Nr.	Цвят






23 425 000 **хром**

Eurodisc Joy
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 427 000 **хром**

Eurodisc Joy
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 428 000 **хром**

Eurodisc Joy
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител, Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






19 968 000 **хром**

Eurodisc Joy
Двудупков смесител за умивалник M-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 429 000
Без тяло за вграждане
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 171 mm
Минимално налягане 1 bar.






19 969 000 **хром**

Eurodisc Joy
Двудупков смесител за умивалник L-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 429 000
Без тяло за вграждане
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 226 мм
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EURODISC JOY

Кат. Nr. Цвят






23 429 000

Тяло за вграждане
За двудупков смесител за умивалник
Без външна част
GROHE FeatherControl Joystick картуш
Стенен монтаж
Елемент за монтаж
DR- месинг
Минимално налягане 1 bar.
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






46 901 000

Комплект за удължаване, 25 mm
За 23 429 000 смесител с джойстик 1/2“, тяло за вграждане
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Включва ключ за демонтаж






24 036 000 **хром**

Eurodisc Joy
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy сферичен
аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 430 000 **хром**

Eurodisc Joy
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.






23 431 000 **хром**

Eurodisc Joy
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove Joystick картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор, Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EURODISC JOY

	Кат. Nr.	Цвят






24 055 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





24 056 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






23 049 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






33 190 20E **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation
Изпразнител 1 1/4“, Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

33 190 002 **хром**
Модел без дебитен ограничител






33 177 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Регулатор на струята, Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
За проточни бойлери

Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)






33 183 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






33 178 20E **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE FastFixation
Аератор
Издърпваща се верижка
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






32 469 20E **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Метална ръкохватка
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






23 389 20E **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus – система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.





23 384 20E **хром**


Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш,
спестяващ енергия, в средната позиция на
ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Изпразнител 1 1/4“, Меки връзки

23 382 20E **хром**
Модел без изпразнител

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






23 448 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“, Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 449 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 054 003 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков,
L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Скрито закрепване на ръкохватката
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Аератор
Подвижен тръбен чучур
с дебитен ограничител
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)







23 432 000 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител, Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






23 055 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






19 573 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Двудупков смесител за умивалник
M-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 571 000
Без тяло за вграждане
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE AquaGuide
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 170 mm
Минимално налягане 1 bar.

19 974 002 **хром**
Модел с дължина на чучура 225 mm






23 571 000

Тяло за вграждане,
за едноръкохватков смесител 1/2“
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за
вграждане
с уплътнителна втулка






33 244 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Метална ръкохватка
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“, Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






33 569 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Извод за душ, 1/2“, Вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






34 719 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да
регулирате дебита
поставка **GROHE EasyReach**
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток






33 192 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
Меки връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)






33 390 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж, Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор, Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






32 587 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за вана ¾", едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод за душ 1/2" с възвратен клапан
Без S-връзки
Разстояние 153 mm
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)






34 718 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за вана, 1/2"
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Извод за душ, 1/2"
аератор
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток






33 395 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2",
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2" с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
С душова гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ Euphoria 110 Champagne (27 222)
Поставка за ръчен душ (27 056)
Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)





24 055 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






24 056 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






34 705 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 комплект душ глава (26 475) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mmи тяло за вграждане (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно 1/2“ (27 057 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)






13 278 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Външна резба 1/2“
Издаденост 170 mm
Минимално налягане 1 bar.






13 279 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Автоматичен превключвател за вана/душ
С вградени връзки
Външна резба 1/2“
Издаденост 170 mm

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Кат. Nr.	Цвят
37 624 000	**хром**






Arena Cosmopolitan S
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
GD 2 казанче
Вертикален монтаж
130 x 172 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
бутон с включени магнитен държач и фиксиращи скоби
съвместим с Rapid SLX
за комбинация с Rapid SL и Uniset с казанчета GD 2 моля поръчайте кутия
40 911 000 (продава се отделно)

GROHE
CONCETTO

	Кат. Nr.	Цвят






32 207 001 **хром**

Concetto
Стоящ вентил XS-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
Гайка 1/2" x 10.5 mm
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






32 204 10E **хром**

Concetto
Смесител за умивалник 1/2",
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

32 204 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител






23 931 001 **хром**

Concetto
Смесител за умивалник 1/2",
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109





23 060 001 **хром**


Concetto
Смесител за умивалник 1/2",
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Регулатор на струята
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
За проточни бойлери

Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

GROHE CONCETTO

Кат. Nr. Цвят






32 206 10E **хром**

Concetto
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Издърпваща се верижка
Меки връзки
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






32 240 10E **хром**

Concetto
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






32 253 001 **хром**

Concetto
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Без изпразнител
Меки връзки
Възможно е да се монтира температурен ограничител





23 380 10E **хром**

Concetto
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.


23 381 10E **хром**
Модел с издърпваща се верижка

23 385 10E **хром**
Модел без изпразнител

GROHE
CONCETTO

Кат. Nr. Цвят






23 450 001 **хром**

Concetto
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 932 001 **хром**

Concetto
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 451 001 **хром**

Concetto
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






23 739 002 **хром**

Concetto
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation монтаж
Подвижен тръбен чучур с дебитен ограничител
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
Минимално налягане 1 bar.

GROHE CONCETTO

Кат. Nr. Цвят






32 629 002 **хром**

Concetto
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Скрито закрепване на ръкохватката
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation монтаж
Аератор
Подвижен тръбен чучур
с дебитен ограничител
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
Минимално налягане 1 bar.






23 920 001 **хром**

Concetto
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






20 216 001 **хром**

Concetto
Тридупков смесител за умивалник 1/2" L- размер
Керамична глава 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Изпразнител 1 1/4"
Устойчиви на високо налягане меки връзки
Устойчиви на високо налягане меки връзки между средното тяло и страничните вентили
Свързваща гайка с 10,5 mm отвор






19 575 001 **хром**

Concetto
Двудупков смесител за умивалник S-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 571 000
Без тяло за вграждане
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 147 mm

GROHE
CONCETTO

Кат. Nr. Цвят






23 571 000

Тяло за вграждане,
за едноръкохватков смесител 1/2“
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






32 208 001 **хром**

Concetto
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






32 210 001 **хром**

Concetto
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






34 765 000 **хром**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

GROHE CONCETTO

Кат. Nr. Цвят






32 211 001 **хром**

Concetto
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор, Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






34 766 000 **хром**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за вана, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






32 212 001 **хром**

Concetto
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор, Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
С душова гарнитура





24 053 001 **хром**

Concetto
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
CONCETTO

Кат. Nr. Цвят






24 054 001 **хром**

Concetto
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






32 213 001 **хром**

Concetto
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Тяло за вграждане
33 964
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Метална ръкохватка
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Метална розетка
завиваща се
Възможно е да се монтира температурен
ограничител
Минимално налягане 1 bar.






32 214 001 **хром**

Concetto
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Тяло за вграждане
33 963
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Метална ръкохватка
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Метална розетка
завиваща се
Възможно е да се монтира температурен
ограничител
Минимално налягане 1 bar.

GROHE CONCETTO

Кат. Nr. Цвят






19 576 002 **хром**

Concetto
Четиридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
елемент за едноръкохватков смесител
Въртящ се чучур за вана с аератор
Превключвател за вана/душ
Euphoria Cosmopolitan ръчен душ 6,6 l/min
Метален шлаух за душ 2000 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящо за тяло за вграждане 29 037 000
Минимално налягане 1 bar.






29 037 000

Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром

45 388 000
Придържащи елементи за базовата рамка






13 280 001 **хром**

Concetto
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Външна резба 1/2"
Минимално налягане 1 bar.






13 281 001 **хром**

Concetto
Чучур за вана с превключвател
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Автоматичен превключвател за вана/душ
Външна резба 1/2"

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






23 039 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Стоящ вентил XS-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Керамична глава 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Гайка 1/2“ x 10.5 mm






23 037 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 387 20E **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.





33 552 20E **хром**


Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

33 552 002 **хром**
Модел без дебитен ограничител

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






33 561 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Регулатор на струята
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
За проточни бойлери
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






33 557 20E **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE FastFixation
SpeedClean аератор
Издърпваща се верижка
Меки връзки
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






32 468 20E **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






23 374 20E **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

23 373 20E **хром**
Модел без изпразнител






23 043 003 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Скрито закрепване на ръкохватката
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation монтаж
Аератор
Подвижен тръбен чучур с дебитен ограничител
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






20 208 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Тридупков смесител за умивалник S-размер
Метална ръкохватка
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Изпразнител 1 1/4"
Устойчиви на високо налягане меки връзки
Устойчиви на високо налягане меки връзки между средното тяло и страничните вентили
Свързваща гайка с 10,5 mm отвор






19 571 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Двудупков смесител за умивалник S-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане 23 571 000
Без тяло за вграждане
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE AquaGuide- регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 171 mm

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






23 571 000

Тяло за вграждане,
за едноръкохватков смесител 1/2“
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






33 565 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)






33 590 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Минимално налягане 1 bar.






34 765 000 **хром**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN


Кат. Nr. Цвят






33 614 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
Меки връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)






33 591 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)
Минимално налягане 1 bar.






34 766 000 **хром**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за вана, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






33 592 20A **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2", едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2" с вграден
възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
С душова гарнитура
ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100, 2 вида струи (27 571)
Поставка за ръчен душ (27 056)
Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)






24 051 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






24 052 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






19 507 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000,
33 965 000, 33 966 000, 35 501 000
Без тяло за вграждане
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Стенна розетка
Скрито закрепване

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






33 635 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Тяло за вграждане
33 964
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Метална ръкохватка
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Метална розетка
завиваща се
Възможно е да се монтира температурен
ограничител






19 506 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за вграждане за вана
Външна част към тяло за вграждане
33 961 000, 33 963 000, 33 965 000, 35 501 000
Без тяло за вграждане
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Стенна розетка
Скрито закрепване






33 637 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Тяло за вграждане
33 963
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Метална ръкохватка
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Метална розетка
завиваща се
Възможно е да се монтира температурен
ограничител






23 048 003 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Четиридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
елемент за едноръкохватков смесител
Въртящ се чучур за вана с аератор
Превключвател за вана/душ
Euphoria Cosmopolitan ръчен душ 6,6 l/min
Метален шлаух за душ 2000 mm
Меки връзки, Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящо за тяло за вграждане 29 037 000
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






29 037 000

Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром

45 388 000
Придържащи елементи за базовата рамка






13 276 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Външна резба 1/2“
Издаденост 170 mm
Минимално налягане 1 bar.









13 277 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Автоматичен превключвател за вана/душ
С вградени връзки
Външна резба 1/2“
Издаденост 170 mm


GROHE
EUROSTYLE

		Кат. Nr.	Цвят
		**33 558 003** **33 558 LS3** **Eurostyle** **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** присъединяване Изпразнител 1 1/4" Меки връзки	**хром** **moon white/chrome**
		**23 929 003** **Eurostyle** **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита Температурен ограничител **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** присъединяване гладко тяло с изпразнител 1 1/4" Меки връзки	**хром**
		**23 707 003** **23 707 LS3** **Eurostyle** **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж масивна метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** присъединяване Изпразнител 1 1/4" Меки връзки	**хром** **moon white/chrome**
		**23 564 003** **Eurostyle** **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** присъединяване Изпразнител 1 1/4" Меки връзки	**хром**

GROHE EUROSTYLE

Кат. Nr. Цвят






23 708 003 **хром**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 374 003 **хром**
23 374 LS3 **moon white/chrome**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 709 003 **хром**
23 709 LS3 **moon white/chrome**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 930 003 **хром**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

GROHE
EUROSTYLE

	Кат. Nr.	Цвят






33 561 003 **хром**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation присъединяване
Регулатор на струята
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
За проточни бойлери






23 710 003 **хром**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation присъединяване
Регулатор на струята
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
За проточни бойлери






33 557 003 **хром**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Издърпваща се верижка
Меки връзки









23 713 003 **хром**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Издърпваща се верижка
Меки връзки


GROHE EUROSTYLE

		Кат. Nr.	Цвят
		**23 714 003**	**хром**
		Eurostyle **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж масивна метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя **GROHE FastFixation** присъединяване Издърпваща се верижка Меки връзки	
		**32 468 003**	**хром**
		Eurostyle **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** присъединяване Без изпразнител Меки връзки	
		**23 715 003**	**хром**
		Eurostyle **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж масивна метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** присъединяване Без изпразнител Меки връзки	
		**23 567 003**	**хром**
		Eurostyle **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** присъединяване Без изпразнител Меки връзки	

GROHE
EUROSTYLE

Кат. Nr. Цвят






23 716 003 **хром**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation присъединяване
Без изпразнител
Меки връзки






23 569 003 **хром**
23 569 LS3 **moon white/chrome**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков,
L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане на 360°
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 718 003 **хром**
23 718 LS3 **moon white/chrome**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков,
L-размер
Еднодупков монтаж
масивна метална ръкохватка
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане на 360°
Изпразнител 1 1/4“






23 570 003 **хром**
23 570 LS3 **moon white/chrome**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Без изпразнител
Меки връзки

GROHE EUROSTYLE

Кат. Nr. Цвят






23 719 003 **хром**
23 719 LS3 **moon white/chrome**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
масивна метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Без изпразнител
Меки връзки






19 571 003 **хром**
19 571 LS3 **moon white/chrome**

Eurostyle
Двудупков смесител за умивалник
M-размер
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
23 571 000
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
с дължина 203 mm






29 097 003 **хром**
29 097 LS3 **moon white/chrome**

Eurostyle
Двудупков смесител за умивалник
M-размер
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
23 571 000
Метална розетка
масивна метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
с дължина 203 mm






23 571 000

Тяло за вграждане,
за едноръкохватков смесител 1/2“
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
EUROSTYLE

Кат. Nr. | Цвят






33 565 003 — **хром**
33 565 LS3 — **moon white/chrome**

Eurostyle
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Със сферично закрепване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 720 003 — **хром**
23 720 LS3 — **moon white/chrome**

Eurostyle
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Със сферично закрепване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






33 590 003 — **хром**
33 590 LS3 — **moon white/chrome**

Eurostyle
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток






23 722 003 — **хром**
23 722 LS3 — **moon white/chrome**

Eurostyle
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток

GROHE EUROSTYLE

Кат. Nr. Цвят






34 143 003 **хром**

Grohtherm 1000
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
Минимално налягане 1 bar.
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






33 591 003 **хром**
33 591 LS3 **moon white/chrome**

Eurostyle
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток






23 726 003 **хром**
23 726 LS3 **moon white/chrome**

Eurostyle
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток

GROHE
EUROSTYLE

Кат. Nr. Цвят






34 155 003 **хром**

Grohtherm 1000
Термостатен смесител за вана, 1/2"
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
- вграден GROHE EcoButton
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2"
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
Минимално налягане 1 bar.
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






33 592 30A **хром**

Eurostyle
Смесител за вана 1/2",
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод 1/2" с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
С душ гарнитура Tempesta
Състои се от:
Ръчен душ Tempesta 100, 2 струи, 9,5 l/min (26 161)
Стенен държач за душ (28 605)
Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)






23 729 30A **хром**

Eurostyle
Смесител за вана 1/2",
едноръкохватков
Стенен монтаж
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод 1/2" с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Метална, стенна розетка
С душ гарнитура Tempesta
Състои се от:
Ръчен душ Tempesta 100, 2 струи, 9,5 l/min (26 161)
Стенен държач за душ (28 605)
Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE EUROSTYLE

	Кат. Nr.	Цвят






24 048 003 **хром**
24 048 LS3 **moon white**

Eurostyle
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






24 046 003 **хром**
24 046 LS3 **moon white**

Eurostyle
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





24 049 003 **хром**
24 049 LS3 **moon white**

Eurostyle
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
EUROSTYLE

Кат. Nr. Цвят






24 047 003 **хром**
24 047 LS3 **moon white**

Eurostyle
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






19 507 003 **хром**

Eurostyle
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000,
33 965 000, 33 966 000, 35 501 000
Без тяло за вграждане
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Метална, стенна розетка






33 635 003 **хром**

Eurostyle
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Състои се от:
Комплект за готов монтаж
(19 507 003)
С тяло за вграждане
Регулатор на дебита
Метална ръкохватка
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Метална, стенна розетка
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)






23 725 003 **хром**

Eurostyle
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Състои се от:
Комплект за готов монтаж
(19 507 003)
С тяло за вграждане
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
Метална, стенна розетка
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
GROHE FastFixation
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)

GROHE EUROSTYLE

Кат. Nr. Цвят






19 506 003 **хром**

Eurostyle
Смесител за вграждане за вана
Външна част към тяло за вграждане
33 961 000, 33 963 000, 33 965 000, 35 501 000
Без тяло за вграждане
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Автоматичен превключвател за вана/душ
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Метална, стенна розетка






29 099 003 **хром**
29 099 LS3 **moon white/chrome**

Eurostyle
Смесител за вграждане за вана
Външна част към тяло за вграждане
33 961 000, 33 963 000, 33 965 000, 35 501 000
Без тяло за вграждане
масивна метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Автоматичен превключвател за вана/душ
Уплътнение на ръкохватката
и розетката






33 637 003 **хром**

Eurostyle
Смесител за вана 1/2",
едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Състои се от:
Комплект за готов монтаж
(19 506 003)
С тяло за вграждане
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Метална ръкохватка
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Метална, стенна розетка
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)






23 730 003 **хром**

Eurostyle
Смесител за вана 1/2",
едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Състои се от:
Комплект за готов монтаж
(19 506 003)
С тяло за вграждане
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
масивна метална ръкохватка
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)
Метална, стенна розетка

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






32 825 00E **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






32 825 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Изпразнител 1 1/4“, Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






32 955 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Регулатор на струята
Изпразнител 1 1/4“, Меки връзки
За проточни бойлери






23 925 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






32 827 00E **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation
Издърпваща се верижка
Меки връзки
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






23 125 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 4.0 l/min
GROHE FastFixation монтаж
Издърпваща се верижка
Меки връзки
Възможно е да се монтира температурен ограничител
Душ гарнитура състояща се от:
Ръчен душ с вграден превключвател
Държач за душ
Шлаух за душ
Може да се използва при налягане на водата от 1 до 5 bar.






32 824 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Без изпразнител
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






23 377 00E **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






23 378 00E **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Издърпваща се верижка
Меки връзки






23 376 00E **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Без изпразнител, Меки връзки






23 927 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 325 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






23 926 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)






23 326 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Издърпваща се верижка
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)






23 327 000 **хром**
23 327 KW0 **supermatt black**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)





23 396 00E **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
Температурен ограничител
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.


23 398 00E **хром**
Модел без изпразнител

23 928 000 **хром**
Модел с push-open изпразнител 1 1/4“

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






23 397 00E **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Издърпваща се верижка
Меки връзки






32 830 001 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Скрито закрепване на ръкохватката
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation монтаж
Аератор
Въртящ се тръбен чучур
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)

23 933 001 **хром**
Модел с изскачащ изпразнител 1 1/4“






23 921 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide- регулируем аератор
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






36 327 001 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“ със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год. (150 активирания на ден)
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






20 187 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Тридупков смесител за умивалник 1/2“ S-размер
Метална ръкохватка
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Подсилени меки връзки между чучура и страничните вентили
Свързваща гайка с 10,5 mm отвор






19 381 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Двудупков смесител за умивалник S-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане 23 571 000
Без тяло за вграждане
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 170 mm






23 571 000

Тяло за вграждане, за едноръкохватков смесител 1/2“
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Чучура може да бъде монтиран отляво или отдясно
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






32 839 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

32 840 000 **хром**
Модел с издърпваща се верижка





32 837 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за душ, едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)
Защита от обратен поток
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






18 349 000

Eurosmart Cosmopolitan
Поставка
за 32 837 000, 32 838 000






34 765 000 **хром**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






32 836 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 46 mm керамичен картуш със система Eco- Override- Stop
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
Меки връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)






32 831 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор, Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток






34 766 000 **хром**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за вана, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






32 832 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)
С душова гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ Euphoria Cosmopolitan (27 367)
Поставка за ръчен душ (27 056)
Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 151)






24 044 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





24 045 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






25 219 001 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Душ комплект Tempesta 210
Състои се от:
Eurosmart Cosmopolitan душ гарнитура с автоматичен превключвател за вана/душ (24 045)
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600)
душ глава Tempesta 210 (26 410)
Рамо за душ Rainshower 286 mm (28 576 000)
Ръчен душ Tempesta 100, 2 стуи,
Дебитен ограничител 9,5 l/мин (27 597)
Коляно за душ (28628)
шлаух Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






13 261 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Външна резба 1/2"
Издаденост 170 mm
Минимално налягане 1 bar.






13 262 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Автоматичен превключвател за вана/душ
Външна резба 1/2"
Издаденост 170 mm

GROHE
EUROSMART 2021

Кат. Nr. Цвят






23 975 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
2 в 1 Hybrid за безконтактно или ръчно управление
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
инфрачервена елетроника
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Система за бърз монтаж
Без изпразнител+
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
CE маркировка
професионална серия






33 265 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Меки връзки
Изпразнител 1 1/4“
професионална серия






23 456 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Меки връзки
хибриден изпразнител 1 1/4“
професионална серия

GROHE
EUROSMART 2021

Кат. Nr. Цвят






23 922 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






33 188 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Издърпваща се верижка
Меки връзки
професионална серия






32 467 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия






32 926 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Изпразнител 1 1/4“
lift rod in lateral position
Меки връзки
професионална серия

GROHE
EUROSMART 2021

Кат. Nr. Цвят






23 924 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 372 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Издърпваща се верижка
Меки връзки
професионална серия






32 154 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Метална ръкохватка
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия

GROHE
EUROSMART 2021

Кат. Nr. Цвят






24 192 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Cradle to Cradle Certified Gold
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия






23 974 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE LowFlow аератор 3.5 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия






23 965 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
Регулатор на дебита
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия





23 968 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Меки връзки
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
професионална серия

GROHE
EUROSMART 2021


Кат. Nr. Цвят



23 966 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Издърпваща се верижка
Меки връзки
професионална серия






23 967 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Меки връзки
Без изпразнител
професионална серия






23 969 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 322 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

GROHE
EUROSMART 2021

Кат. Nr. Цвят






23 923 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, М-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 323 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, М-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Меки връзки
Издърпваща се верижка
професионална серия






23 324 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, М-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия






23 393 30E **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, М-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

GROHE
EUROSMART 2021

Кат. Nr. Цвят






23 394 30E **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Издърпваща се верижка
Меки връзки
професионална серия






23 395 30E **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия






23 976 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
с изтеглящ се чучур
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 537 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Подвижен тръбен чучур
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

GROHE
EUROSMART 2021

Кат. Nr. Цвят






23 970 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Подвижен тръбен чучур
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
професионална серия






23 743 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Подвижен тръбен чучур
Издърпваща се верижка
Меки връзки
професионална серия






23 971 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия






24 164 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия

GROHE
EUROSMART 2021

Кат. Nr. Цвят






29 337 003 **хром**

Eurosmart
Двудупков смесител за умивалник
S-размер
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
23 571 000
Метална розетка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 171 mm
професионална серия






29 338 003 **хром**

Eurosmart
Двудупков смесител за умивалник
M-размер
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
23 571 000
Метална розетка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 211mm
професионална серия






23 571 000

Тяло за вграждане,
за едноръкохватков смесител 1/2“
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






32 929 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Със сферично закрепване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

GROHE
EUROSMART 2021

Кат. Nr. Цвят






32 927 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Със сферично закрепване
Издърпваща се верижка
Меки връзки
професионална серия






32 928 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Със сферично закрепване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






33 555 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за душ, едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
професионална серия






34 558 000 **хром**

Grohtherm 800
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Филтърна цедка
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода

GROHE
EUROSMART 2021

Кат. Nr. Цвят






33 300 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
професионална серия






33 302 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
С душова гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ Tempesta 100, 1 струя, 9,5 l/мин (27 923)
Стенен държач за душ (28 605)
Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 151)
професионална серия





24 042 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане
професионална серия


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
EUROSMART 2021

Кат. Nr. Цвят






24 043 003 **хром**

Eurosmart
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане
Метална ръкохватка
професионална серия

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






33 305 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за вана 1/2", едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за 19 450 003
С тяло за вграждане
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Метална розетка
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)
професионална серия






13 448 003 **хром**

Eurosmart
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Външна резба 1/2"
Издаденост 171 mm
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE
EUROSMART CARE

Кат. Nr. Цвят






23 988 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Защита от изгаряне
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
GROHE EcoJoy аератор
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
max. разлика в налягането 5:1
професионална серия






23 989 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Защита от изгаряне
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
GROHE EcoJoy аератор
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
max. разлика в налягането 5:1
професионална серия






23 986 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Защита от изгаряне
Термична дезинфекция, без допълнително регулиране на температурата
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
GROHE EcoJoy аератор
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
max. разлика в налягането 5:1
професионална серия

GROHE
EUROSMART CARE

Кат. Nr. Цвят






23 987 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Защита от изгаряне
Термична дезинфекция, без допълнително
регулиране на температурата
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
ламинарен аератор
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
max. разлика в налягането 5:1
професионална серия






23 980 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 981 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






25 241 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
професионална серия

GROHE
EUROSMART CARE

Кат. Nr. Цвят






25 242 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
професионална серия






23 984 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Защита от изгаряне
Термична дезинфекция, без допълнително
регулиране на температурата
Еднодупков монтаж
издължена метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE StarLight хромирано покритие
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
ламинарен аератор
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
max. разлика в налягането 5:1
професионална серия






23 985 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Защита от изгаряне
Термична дезинфекция, без допълнително
регулиране на температурата
Еднодупков монтаж
издължена метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
ламинарен аератор
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
max. разлика в налягането 5:1
професионална серия

GROHE
EUROSMART CARE

Кат. Nr. Цвят






23 982 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
издължена метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 983 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
издължена метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






25 243 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
издължена метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
професионална серия









25 244 003 **хром**

Eurosmart
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
издължена метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
професионална серия


GROHE
EUROSMART

		Кат. Nr.	Цвят
		33 265 002 **Eurosmart** **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** присъединяване Изпразнител 1 1/4" Меки връзки	**хром**
		23 922 002 **Eurosmart** **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита Температурен ограничител **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** присъединяване гладко тяло с изпразнител 1 1/4" Меки връзки	**хром**
		23 456 002 **Eurosmart** **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** присъединяване хибриден изпразнител 1 1/4" Меки връзки	**хром**
		33 188 002 **Eurosmart** **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** присъединяване Издърпваща се верижка Меки връзки	**хром**

GROHE EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят






23 124 002 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 4.0 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Издърпваща се верижка
Меки връзки
Душ гарнитура състояща се от:
Ръчен душ с вграден превключвател
Държач за душ
Шлаух за душ






32 467 002 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Без изпразнител
Меки връзки






23 924 002 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки





32 926 002 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки


23 372 002 **хром**
Модел с верижка

32 154 002 **хром**
Модел без изпразнител

GROHE
EUROSMART

Кат. Nr. Цвят






23 322 001 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, М-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 923 002 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, М-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 324 001 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, М-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Без изпразнител
Меки връзки





23 393 10E **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, М-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки


23 394 10E **хром**
Модел с верижка

23 395 10E **хром**
Модел без изпразнител

GROHE EUROSMART

Кат. Nr. Цвят






23 537 002 **хром**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки






23 789 002 **хром**

Eurosmart
Смесител за биде, 1/2"
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 3,8 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Със сферично закрепване
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки

32 929 002 **хром**
Модел с аератор GROHE EcoJoy 5.7 l/min






32 927 002 **хром**

Eurosmart
Смесител за биде, 1/2"
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation присъединяване
Със сферично закрепване
Издърпваща се верижка
Меки връзки






33 555 002 **хром**

Eurosmart
Смесител за душ, едноръкохватков 1/2"
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод 1/2" с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток

GROHE
EUROSMART

Кат. Nr. Цвят






34 558 000 **хром**

Grohtherm 800
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Филтърна цедка
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






33 412 002 **хром**

Eurosmart
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 35 mm керамичен картуш с Eco-Override-Stop
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation присъединяване
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
Меки връзки
Защита от обратен поток






33 300 002 **хром**

Eurosmart
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток

GROHE EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят






33 302 20A **хром**

Eurosmart
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
С душова гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ Tempesta 100, 1 струя, 9,5 l/мин (27 923)
Стенен държач за душ (28 605)
Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 151)






24 042 002 **хром**

Eurosmart
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





24 043 002 **хром**

Eurosmart
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят






33 556 002 **хром**

Eurosmart
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Състои се от:
Външна част (19 451 001)
С тяло за вграждане
Регулатор на дебита
Метална ръкохватка
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Метална, стенна розетка
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)






33 305 002 **хром**

Eurosmart
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Състои се от:
външна част към тяло за вграждане (19 450 002)
С тяло за вграждане
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Метална ръкохватка
Метална розетка
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)






19 970 002 **хром**
19 970 EN2 **brushed nickel**

Eurosmart
Външна част за управление на 2 консуматора
външна част към превключвател за вграждане
29 712 000 и 29 706 000
Без тяло за вграждане
GROHE StarLight хромирано покритие






19 972 002 **хром**
19 972 EN2 **brushed nickel**

Eurosmart
Външна част за управление на 3 консуматора
външна част към превключвател за вграждане
(29 714 000, 29 708 000)
Без тяло за вграждане
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE BAUEDGE

	Кат. Nr.	Цвят






20 421 001 **хром**

BauEdge
Вентил, 1/2“
XS-размер
Еднодупков монтаж
Керамична глава 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
закрепваща гайка G 1/2“
професионална серия






23 328 001 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

23 895 001 **хром**
Модел с push-open изпразнител






23 330 001 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия






23 559 001 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

GROHE
BAUEDGE

Кат. Nr. Цвят






23 899 001 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 894 001 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE LowFlow аератор 3.5 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 896 001 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE LowFlow аератор 3.5 l/min
Система за бърз монтаж
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 757 001 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Душ гарнитура състояща се от:
Ръчен душ с вграден превключвател
Държач за душ
Шлаух за душ
Шлаух за душ 1500 mm
професионална серия

GROHE BAUEDGE

Кат. Nr. Цвят






23 758 001 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

23 901 001 **хром**
Модел с push-open изпразнител






23 904 001 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия






23 759 001 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 908 001 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

GROHE
BAUEDGE

Кат. Nr. Цвят






23 902 001 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE LowFlow аератор 3.5 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 760 001 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков,
L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Подвижен тръбен чучур
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 911 001 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков,
L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Подвижен тръбен чучур
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 761 001 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков XL-размер
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия

GROHE BAUEDGE

Кат. Nr. Цвят






36 451 000 **хром**

Bau Cosmopolitan E
Инфрачервен смесител за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
тяло, изработено от комбиниран полимер
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
клас на защита IP 59






23 331 001 **хром**

BauEdge
Смесител за биде, 1/2“
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Със сферично закрепване
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 635 001 **хром**

BauEdge
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална, стенна розетка
професионална серия






29 078 001 **хром**

BauEdge
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
за вграждане
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Метална ръкохватка
Тяло за вграждане
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
професионална серия

GROHE
BAUEDGE

Кат. Nr. Цвят






24 161 001 **хром**

BauEdge
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Метална ръкохватка
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане
професионална серия

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






23 604 001 **хром**

BauEdge
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална, стенна розетка
професионална серия






29 079 001 **хром**

BauEdge
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
за вграждане
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Метална ръкохватка
Тяло за вграждане
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)
професионална серия






24 162 001 **хром**

BauEdge
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Метална ръкохватка
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане
професионална серия

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане






35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE BAUEDGE

	Кат. Nr.	Цвят
 	**13 255 001**	**хром**

BauCosmopolitan
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Издаденост 171 mm
Външна резба 1/2“


GROHE
BAUEDGE

		Кат. Nr.	Цвят
		**20 421 000**	**хром**
		BauEdge **Вентил, 1/2“** **XS-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка Керамична глава 1/2“, 90° **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min закрепваща гайка G 1/2“	
		**23 356 000**	**хром**
		BauEdge **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж метален изпразнител Меки връзки	
		**23 328 000**	**хром**
		BauEdge **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки	
		23 802 000	**хром**
		Модел с температурен ограничител	
		**23 329 000**	**хром**
		BauEdge **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж Издърпваща се верижка Меки връзки	
		**23 330 000**	**хром**
		BauEdge **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж Без изпразнител Меки връзки	

GROHE BAUEDGE

	Кат. Nr.	Цвят






32 819 000 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Система за бърз монтаж






23 757 000 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 4.0 l/min
Система за бърз монтаж
Издърпваща се верижка
Меки връзки
Душ гарнитура състояща се от:
Ръчен душ с вграден превключвател
Държач за душ
Шлаух за душ
Може да се използва при налягане на водата от 1 до 5 bar.






23 758 000 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 759 000 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife ES 28 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

GROHE
BAUEDGE

Кат. Nr. Цвят






23 760 000 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Подвижен тръбен чучур
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки






23 093 000 **хром**


BauEdge
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Подвижен тръбен чучур
Аератор
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Система за бърз монтаж






23 761 000 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки






32 860 000 **хром**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Система за бърз монтаж

GROHE BAUEDGE

Кат. Nr. Цвят






36 451 000 **хром**

Bau Cosmopolitan E
Инфрачервен смесител за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
тяло, изработено от комбиниран полимер
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
клас на защита IP 59






20 474 000 **хром**

BauEdge
Двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Състои се от:
комплект за крайна инсталация и тяло за вграждане
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 171 mm






23 331 000 **хром**

BauEdge
Смесител за биде, 1/2“
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Със сферично закрепване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 333 000 **хром**

BauEdge
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)

GROHE
BAUEDGE

Кат. Nr. Цвят






23 636 000 **хром**

BauEdge
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод за душ, 1/2“
S- Връзки
Метална, стенна розетка






34 558 000 **хром**

Grohtherm 800
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Филтърна цедка
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






23 562 000 **хром**

BauEdge
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm керамичен картуш със система Eco-Override-Stop
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Меки връзки
възможност за температурен ограничител, арт. номер 08 791
Защита от обратен поток






23 334 000 **хром**

BauEdge
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)

GROHE BAUEDGE

	Кат. Nr.	Цвят






29 078 000 **хром**


BauEdge
Смесител за душ, едноръкохватков 1/2“
за вграждане
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Тяло за вграждане (33 964)
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)






29 079 000 **хром**

BauEdge
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
за вграждане
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Тяло за вграждане (33 963)
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)






13 257 000 **хром**

BauCosmopolitan
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Автоматичен превключвател за вана/душ
Издаденост 140 mm
Външна резба 1/2“






13 390 000 **хром**

BauContemporary
Чучур за вана с превключвател
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Вграден възвратен клапан
Автоматичен превключвател за вана/душ
Издаденост 170 mm
Външна резба 1/2“

GROHE
BAULOOP

	Кат. Nr.	Цвят






20 422 001 **хром**

BauLoop
Вентил, 1/2“
XS-размер
Еднодупков монтаж
Керамична глава 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
закрепваща гайка G 1/2“
професионална серия






23 335 001 **хром**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 878 001 **хром**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

23 337 001 **хром**
Без изпразнител






22 054 001 **хром**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

GROHE BAULOOP

	Кат. Nr.	Цвят






23 883 001 **хром**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 877 001 **хром**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE LowFlow аератор 3.5 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 879 001 **хром**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE LowFlow аератор 3.5 l/min
Система за бърз монтаж
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 762 001 **хром**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

GROHE
BAULOOP

Кат. Nr. Цвят






23 886 001 **хром**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

23 917 001 **хром**
Без изпразнител






23 887 001 **хром**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 885 001 **хром**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE LowFlow аератор 3.5 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 763 001 **хром**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков,
L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Подвижен тръбен чучур
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

GROHE BAULOOP


Кат. Nr. Цвят






23 891 001 **хром**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Подвижен тръбен чучур
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
професионална серия






23 764 001 **хром**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия






23 338 001 **хром**

BauLoop
Смесител за биде, 1/2"
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Със сферично закрепване
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
професионална серия






23 633 001 **хром**

BauLoop
Смесител за душ, едноръкохватков 1/2"
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод 1/2" с вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална, стенна розетка
професионална серия

GROHE
BAULOOP

Кат. Nr. Цвят






29 080 001 **хром**

BauLoop
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
за вграждане
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Метална ръкохватка
Тяло за вграждане
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)
професионална серия






23 602 001 **хром**

BauLoop
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална, стенна розетка
професионална серия






29 081 001 **хром**

BauLoop
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
за вграждане
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Метална ръкохватка
Тяло за вграждане
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)
професионална серия









13 255 001 **хром**

BauCosmopolitan
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Издаденост 171 mm
Външна резба 1/2“


GROHE BAUCLASSIC

		Кат. Nr.	Цвят
		**32 862 000**	**хром**
		BauClassic **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Изпразнител 1 1/4" Меки връзки Система за бърз монтаж	
		**32 863 000**	**хром**
		BauClassic **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Без изпразнител Меки връзки Система за бърз монтаж	
		**23 095 000**	**хром**
		BauClassic **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков** Метална ръкохватка Еднодупков монтаж GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Подвижен тръбен чучур Аератор Изпразнител 1 1/4" Меки връзки Система за бърз монтаж	


GROHE
BAUCURVE

		Кат. Nr.	Цвят
		**32 805 000**	**хром**


BauCurve
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Система за бърз монтаж

		**32 848 000**	**хром**


BauCurve
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Без изпразнител
Меки връзки
Система за бърз монтаж

		**23 090 000**	**хром**

BauCurve
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Подвижен тръбен чучур
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Система за бърз монтаж

		**20 288 000**	**хром**

BauCurve
Двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Състои се от:
комплект за крайна инсталация и тяло за вграждане
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 166 мм


		**32 849 000**	**хром**

BauCurve
Смесител за биде, 1/2“
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Система за бърз монтаж

GROHE BAUCURVE

Кат. Nr. Цвят






34 558 000 **хром**

Grohtherm 800
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Филтърна цедка
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






23 599 000 **хром**

BauCurve
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
S- Връзки
Метална, стенна розетка






23 631 000 **хром**

BauCurve
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод за душ, 1/2“
S- Връзки
Метална, стенна розетка






29 043 000 **хром**

BauCurve
Смесител за вграждане за вана
за вграждане
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
тяло за вграждане (32 963 001)
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)

GROHE
BAUCURVE

Кат. Nr. Цвят






29 044 000 **хром**

BauCurve
Смесител за вграждане за душ
за вграждане
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
тяло за вграждане (32 962 001)
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)






13 390 000 **хром**

BauContemporary
Чучур за вана с превключвател
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Вграден възвратен клапан
Автоматичен превключвател за вана/душ
Издаденост 170 mm
Външна резба 1/2“

GROHE BAUFLOW

	Кат. Nr.	Цвят






20 575 000 **хром**

BauFlow
Вентил, 1/2“
XS-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Керамична глава 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
закрепваща гайка G 1/2“






23 751 000 **хром**

BauFlow
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

23 801 000 **хром**
Модел с температурен ограничител






23 752 000 **хром**

BauFlow
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки






23 753 000 **хром**

BauFlow
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Подвижен тръбен чучур
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 754 000 **хром**

BauFlow
Смесител за биде, 1/2“
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Със сферично закрепване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

GROHE
BAUFLOW

Кат. Nr. Цвят






23 755 000 **хром**


BauFlow
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток






34 558 000 **хром**

Grohtherm 800
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Филтърна цедка
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






23 756 000 **хром**

BauFlow
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток






29 112 000 **хром**

BauFlow
Смесител за вграждане за душ
Стенен монтаж
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Тяло за вграждане (33 964)
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Метална, стенна розетка

GROHE BAUFLOW

	Кат. Nr.	Цвят






29 113 000 **хром**

BauFlow
Смесител за вграждане за вана
Стенен монтаж
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Тяло за вграждане (33 963)
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Метална, стенна розетка







13 390 000 **хром**

BauContemporary
Чучур за вана с превключвател
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Вграден възвратен клапан
Автоматичен превключвател за вана/душ
Издаденост 170 mm
Външна резба 1/2“


GROHE
UNIVERSAL

	Кат. Nr.	Цвят
 	**20 201 000** **20 201 DC0** **20 201 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**


Универсален стоящ вентил DN15
С-чучур
Дебитен ограничител 6l/min при налягане 3 bar
Аератор с функция start/stop
Керамична глава
Гайка 1/2“
С винт 10.5 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Издаденост 113 mm

 	**20 202 000**	**хром**

Универсален стоящ вентил DN15
7°- чучур
Дебитен ограничител 6l/min при налягане 3 bar
Аератор с функция start/stop
Керамична глава
Гайка 1/2“
С винт 10.5 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Издаденост 114 mm


 	**20 205 000**	**хром**

Универсален стенен вентил DN 15
Дебитен ограничител 6l/min при налягане 3 bar
Аератор с функция start/stop
Керамична глава
Свързваща резба 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие
Издаденост 106 mm


 	**20 203 000**	**хром**

Универсален стенен вентил DN 15
Дебитен ограничител 6l/min при налягане 3 bar
Аератор с функция start/stop
Керамична глава
Свързваща резба 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие
Издаденост 185 mm


GROHE
TALENTOFILL

	Кат. Nr.	Цвят
 	**19 952 000**	**хром**
	19 952 DC0	**supersteel**
	19 952 BE0	**nickel**
	19 952 EN0	**brushed nickel**
	19 952 GL0	**cool Sunrise**
	19 952 GN0	**brushed cool sunrise**
	19 952 DA0	**warm sunset**
	19 952 DL0	**brushed warm sunset**
	19 952 A00	**hard graphite**
	19 952 AL0	**brushed hard graphite**


Talentofill
Автоматичен сифон за вана с преливник
Комплект за готов монтаж за
Състои се от:
Розетка, Вход за смесена вода
Отточен сифон- тапа, Инструменти за монтаж
За комбинация с
Talentofill 28 990/28 991
GROHE StarLight хромирано покритие

 	**28 990 000**	
	28 990 DC0	**supersteel**
	28 990 BE0	**nickel**
	28 990 EN0	**brushed nickel**
	28 990 GL0	**cool Sunrise**
	28 990 GN0	**brushed cool sunrise**
	28 990 DA0	**warm sunset**
	28 990 DL0	**brushed warm sunset**
	28 990 A00	**hard graphite**
	28 990 AL0	**brushed hard graphite**

Talentofill
Автоматичен сифон за вана с преливник
за нормални вани
Без външна част
Сифон и 45° отходно коляно
без тръбен прекъсвач
Монтаж съгласно DIN 1988
Само с анти-вакуумно устройство
A2 тип
или за свързваща гарнитура Talentofill (28 995)

 	**28 991 000**	

Talentofill
Автоматичен сифон за вана с преливник
за вани с форма на тялото
Без външна част
Сифон и 45° отходно коляно
без тръбен прекъсвач
Монтаж съгласно DIN 1988
Само с анти-вакуумно устройство
A2 тип
или за свързваща гарнитура Talentofill (28 995)


 	**28 993 000**	

Talentofill
Свързваща гарнитура 3/4“
Шлаух 1,50 m
Без външна част

GROHE
TALENTOFILL

Кат. Nr. Цвят






28 995 000

Talentofill
Свързваща гарнитура 3/4"
с вградено устройство против вакум
Състои се от:
- вградено устройство против вакум
(A2 тип, DIN 1988, част IV)
-3,5 m- мека свързваща тръба от -2 части
Без розетка (19 954)





19 954 000 **хром**

Talentofill
Розетка
За 28 995
GROHE StarLight хромирано покритие



28 963 000


Входна част с аератор
за комбинация с Talentofill 28 990/28 991; производство преди 03/2007



29 009 000

Входна част с аератор
подходящ за Talentofill 28 990/28 991, производство след 03/2007






14 055 000

Възвратен клапан (DIN-EN1717)
комплект за преоборудване за защита срещу обратен поток в комбинация с вградени входни, изскачащи и отпадни системи
подходящ за външна част за 2 извода направена за комбинация с GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl смесител, Grohtherm 2-ръкохваткови термостати, еднoръкохваткови смесители






19 025 000 **хром**

Talento
Сифон за вана с преливник
Комплект за готов монтаж за
Розетка, Отточен сифон- тапа, Инструменти за монтаж
За комбинация с Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
TALENTOFILL

Кат. Nr. Цвят






28 939 000

Talento
Сифон за вана с преливник
за нормални и дълбоки вани
С бронирано жило
Без външна част
Сифон
Отходно коляно 45°






28 943 000

Talento
Сифон за вана с преливник
За специални вани
С бронирано жило
Без външна част
Сифон
Отходно коляно 45°

GROHE SELECTION

Кат. Nr.	Цвят






41 027 000	**хром**
41 027 DC0	**supersteel**
41 027 BE0	**nickel**
41 027 EN0	**brushed nickel**
41 027 GL0	**cool Sunrise**
41 027 GN0	**brushed cool sunrise**
41 027 DA0	**warm sunset**
41 027 DL0	**brushed warm sunset**
41 027 A00	**hard graphite**
41 027 AL0	**brushed hard graphite**

Selection
Държач
Материал: метал
за дозатор за течен сапун Selection (41 028) или стъклена чаша Selection (41 029 000)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






41 028 000	**хром**
41 028 DC0	**supersteel**
41 028 BE0	**nickel**
41 028 EN0	**brushed nickel**
41 028 GL0	**cool Sunrise**
41 028 GN0	**brushed cool sunrise**
41 028 DA0	**warm sunset**
41 028 DL0	**brushed warm sunset**
41 028 A00	**hard graphite**
41 028 AL0	**brushed hard graphite**

Selection
Дозатор за течен сапун
Материал: стъкло/ метал
обем 120 ml
съвместим със следния държач:
41 027
GROHE StarLight хромирано покритие






41 029 000	**хром**

Selection
Бяла чаша
Материал: стъкло
съвместим със следния държач:
41 027










41 035 000	**хром**
41 035 DC0	**supersteel**
41 035 BE0	**nickel**
41 035 EN0	**brushed nickel**
41 035 GL0	**cool Sunrise**
41 035 GN0	**brushed cool sunrise**
41 035 DA0	**warm sunset**
41 035 DL0	**brushed warm sunset**
41 035 A00	**hard graphite**
41 035 AL0	**brushed hard graphite**

Selection
Халка за кърпи
Материал: метал
държач за сапунерка (41 036) и поставка (41 037)
Дължина 200 mm
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие


GROHE SELECTION

	Кат. Nr.	Цвят
 	**41 036 000**	**стъкло**
	Selection **Сапунерка без държач** Материал: стъкло за комбинация с халка за кърпи (41 035)	
 	**41 037 000**	
	Selection **Поставка без държач** Пластмаса за комбинация с халка за кърпи (41 035)	
 	**41 038 000** **41 038 DC0** **41 038 BE0** **41 038 EN0** **41 038 GL0** **41 038 GN0** **41 038 DA0** **41 038 DL0** **41 038 A00** **41 038 AL0**	**хром** **supersteel** **nickel** **brushed nickel** **cool Sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**
	Selection **Ъглова поставка с държач** материал: метал/пластмаса Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	
 	**41 039 000** **41 039 DC0** **41 039 BE0** **41 039 EN0** **41 039 GL0** **41 039 GN0** **41 039 DA0** **41 039 DL0** **41 039 A00** **41 039 AL0**	**хром** **supersteel** **nickel** **brushed nickel** **cool Sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**
	Selection **Единична закачалка за халат** Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	
 	**41 049 000** **41 049 DC0** **41 049 BE0** **41 049 EN0** **41 049 GL0** **41 049 GN0** **41 049 DA0** **41 049 DL0** **41 049 A00** **41 049 AL0**	**хром** **supersteel** **nickel** **brushed nickel** **cool Sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**
	Selection **Двойна закачалка за халати** Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	

GROHE SELECTION

Кат. Nr.	Цвят






41 056 000	**хром**
41 056 DC0	**supersteel**
41 056 BE0	**nickel**
41 056 EN0	**brushed nickel**
41 056 GL0	**cool Sunrise**
41 056 GN0	**brushed cool sunrise**
41 056 DA0	**warm sunset**
41 056 DL0	**brushed warm sunset**
41 056 A00	**hard graphite**
41 056 AL0	**brushed hard graphite**

Selection
Поставка за хавлии
Материал: метал
дължина 600 mm
Вградено закрепване
за комбинация с стъклна поставка (41 057)
GROHE StarLight хромирано покритие






41 057 000	**хром**

Selection
Стъклена поставка
Материал: стъкло
за комбинация с поставка за хавлии (41 056)






41 058 000	**хром**
41 058 DC0	**supersteel**
41 058 BE0	**nickel**
41 058 EN0	**brushed nickel**
41 058 GL0	**cool Sunrise**
41 058 GN0	**brushed cool sunrise**
41 058 DA0	**warm sunset**
41 058 DL0	**brushed warm sunset**
41 058 A00	**hard graphite**
41 058 AL0	**brushed hard graphite**

Selection
Поставка за хавлии
Материал: метал
дължина 800 mm
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие







41 059 000	**хром**
41 059 DC0	**supersteel**
41 059 BE0	**nickel**
41 059 EN0	**brushed nickel**
41 059 GL0	**cool Sunrise**
41 059 GN0	**brushed cool sunrise**
41 059 DA0	**warm sunset**
41 059 DL0	**brushed warm sunset**
41 059 A00	**hard graphite**
41 059 AL0	**brushed hard graphite**

Selection
Закачалка за халвии, статична
Материал: метал
дълбочина 411 mm (използваема дълбоична 360 mm)
две рамена
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие


GROHE SELECTION

	Кат. Nr.	Цвят
 	41 063 000	хром
	41 063 DC0	supersteel
	41 063 BE0	nickel
	41 063 EN0	brushed nickel
	41 063 GL0	cool Sunrise
	41 063 GN0	brushed cool sunrise
	41 063 DA0	warm sunset
	41 063 DL0	brushed warm sunset
	41 063 A00	hard graphite
	41 063 AL0	brushed hard graphite


Selection
Закачалка за хавлии, въртяща се
Материал: метал
дълбочина 441 mm (използваема дълбочина 400 mm)
две рамена
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

 	41 064 000	хром
	41 064 DC0	supersteel
	41 064 BE0	nickel
	41 064 EN0	brushed nickel
	41 064 GL0	cool Sunrise
	41 064 GN0	brushed cool sunrise
	41 064 DA0	warm sunset
	41 064 DL0	brushed warm sunset
	41 064 A00	hard graphite
	41 064 AL0	brushed hard graphite

Selection
Държач за вана
Материал: метал
дължина 336 mm (използваема дължина 300 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

 	41 066 000	хром
	41 066 DC0	supersteel
	41 066 BE0	nickel
	41 066 EN0	brushed nickel
	41 066 GL0	cool Sunrise
	41 066 GN0	brushed cool sunrise
	41 066 DA0	warm sunset
	41 066 DL0	brushed warm sunset
	41 066 A00	hard graphite
	41 066 AL0	brushed hard graphite

Selection
Поставка за хавлии
Материал: метал
дължина 596 mm
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие


 	41 067 000	хром
	41 067 DC0	supersteel
	41 067 BE0	nickel
	41 067 EN0	brushed nickel
	41 067 GL0	cool Sunrise
	41 067 GN0	brushed cool sunrise
	41 067 DA0	warm sunset
	41 067 DL0	brushed warm sunset
	41 067 A00	hard graphite
	41 067 AL0	brushed hard graphite

Selection
Допълнителна поставка за тоалетна хартия (2 ролки)
Материал: метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE SELECTION

Кат. Nr.	Цвят






41 068 000	хром
41 068 DC0	supersteel
41 068 BE0	nickel
41 068 EN0	brushed nickel
41 068 GL0	cool Sunrise
41 068 GN0	brushed cool sunrise
41 068 DA0	warm sunset
41 068 DL0	brushed warm sunset
41 068 A00	hard graphite
41 068 AL0	brushed hard graphite

Selection
Поставка за тоалетна хартия
Без капак
Материал: метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






41 069 000	хром
41 069 DC0	supersteel
41 069 BE0	nickel
41 069 EN0	brushed nickel
41 069 GL0	cool Sunrise
41 069 GN0	brushed cool sunrise
41 069 DA0	warm sunset
41 069 DL0	brushed warm sunset
41 069 A00	hard graphite
41 069 AL0	brushed hard graphite

Selection
Поставка за тоалетна хартия
с капак
Материал: метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие





41 076 000	хром
41 076 DC0	supersteel
41 076 BE0	nickel
41 076 EN0	brushed nickel
41 076 GL0	cool Sunrise
41 076 GN0	brushed cool sunrise
41 076 DA0	warm sunset
41 076 DL0	brushed warm sunset
41 076 A00	hard graphite
41 076 AL0	brushed hard graphite

Selection
Поставка за тоалетна четка
Материал: стъкло/ метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

40 951 000	хром
40 951 DC0	supersteel
40 951 BE0	nickel
40 951 EN0	brushed nickel
40 951 GL0	cool Sunrise
40 951 GN0	brushed cool sunrise
40 951 DA0	warm sunset
40 951 DL0	brushed warm sunset
40 951 A00	hard graphite
40 951 AL0	brushed hard graphite

Резервна четка за тоалетна


40 791 001	бял
40 791 KS1	velvet black

Резервна глава за тоалетна четка

40 993 000
Резервна поставка за тоалетна четка

GROHE SELECTION






Кат. Nr.	Цвят
41 077 000	**хром**
41 077 DC0	**supersteel**
41 077 BE0	**nickel**
41 077 EN0	**brushed nickel**
41 077 GL0	**cool Sunrise**
41 077 GN0	**brushed cool sunrise**
41 077 DA0	**warm sunset**
41 077 DL0	**brushed warm sunset**
41 077 A00	**hard graphite**
41 077 AL0	**brushed hard graphite**

Selection
Увеличително огледало
Материал: стъкло/ метал
без светлини
увеличение: x 7
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
SELECTION CUBE

Кат. Nr. Цвят






40 865 000 **хром**

Selection Cube
Държач
Материал: метал
за комбинация с Selection Cube чаша (40 783 000), Selection Cube сапунерка (40 806 xx0) или Selection Cube дозатор за течен сапун (40 805 xx0)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 805 000 **хром**

Selection Cube
Дозатор за течен сапун
Материал: стъкло/ метал
вместимост 300 ml
съвместим със следния държач:
Selection Cube (40 865 000)
GROHE StarLight - хром






40 806 000

Selection Cube
Сапуниера
Материал: стъкло
съвместим със следния държач:
Selection Cube (40 865 000)






40 783 000

Selection Cube
Чаша
Материал: стъкло
съвместим със следния държач:
Selection Cube (40 865 000)






40 766 000 **хром**

Selection Cube
Халка за кърпи
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight - хром






40 768 000 **хром**

Selection Cube
Двойна поставка за кърпи
Материал: метал
2 поставки
400 mm
Вградено закрепване
GROHE StarLight - хром

GROHE
SELECTION CUBE

	Кат. Nr.	Цвят






40 767 000 **хром**

Selection Cube
Поставка за хавлии
500 mm (дължина за пробиване 459 mm)
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 804 000 **хром**

Selection Cube
Поставка за хавлии
Материал: метал
600 mm (използваема дължина 575 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight - хром






40 782 000 **хром**

Selection Cube
Закачалка за хавлия
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight - хром






40 807 000 **хром**

Selection Cube
дръжка за вана/ поставка за кърпа
Материал: метал
600 mm (функционална дължина 548 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight - хром






40 781 000 **хром**

Selection Cube
Поставка за тоалетна хартия
Материал: метал
Вградено закрепване
с капак
GROHE StarLight - хром












40 784 000 **хром**

Selection Cube
Допълнителна поставка за тоалетна хартия
Материал: метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight - хром





GROHE
SELECTION CUBE

	Кат. Nr.	Цвят
 	**40 857 000** **Selection Cube** **Поставка за тоалетна четка** Материал: стъкло/ метал Стенен монтаж Вградено закрепване **GROHE StarLight** - хром	**хром**
	40 870 000 **Резервна глава за тоалетна четка**	
	40 868 000 **Резервна четка за тоалетна**	**хром**
	40 867 000 **Чаша за тоалетна четка**	
 	**40 809 000** **Selection Cube** **Кошница за принадлежности** Материал: метал **За ъглов монтаж** **GROHE StarLight** - хром	**хром**
 	**40 808 000** **Selection Cube** **Увеличително огледало** Материал: стъкло/ метал Стенен монтаж Вградено закрепване увеличение: x 3 **GROHE StarLight** - хром	**хром**


GROHE ESSENTIALS

	Кат. Nr.	Цвят
 	**40 369 001**	**хром**
	40 369 DC1	**supersteel**
	40 369 BE1	**nickel**
	40 369 EN1	**brushed nickel**
	40 369 GL1	**cool Sunrise**
	40 369 GN1	**brushed cool sunrise**
	40 369 DA1	**warm sunset**
	40 369 DL1	**brushed warm sunset**
	40 369 A01	**hard graphite**
	40 369 AL1	**brushed hard graphite**
	Essentials **Държач** Материал: метал За чаша (40 372 001) за сапунерка (40 368 001) или дозатор за течен сапун (40 394 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели) или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)	
 	**40 394 001**	**хром**
	40 394 DC1	**supersteel**
	40 394 BE1	**nickel**
	40 394 EN1	**brushed nickel**
	40 394 GL1	**cool Sunrise**
	40 394 GN1	**brushed cool sunrise**
	40 394 DA1	**warm sunset**
	40 394 DL1	**brushed warm sunset**
	40 394 A01	**hard graphite**
	40 394 AL1	**brushed hard graphite**
	Essentials **Дозатор за течен сапун** Материал: стъкло/ метал вместимост 160 ml Подходящ за следните държачи: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** хромирано покритие	
 	**40 368 001**	**стъкло**
	Essentials **Сапуниера** Материал: стъкло Подходящ за следните държачи: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	
 	**40 372 001**	
	Essentials **Кристална чаша** Материал: стъкло Подходящ за следните държачи: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	


GROHE ESSENTIALS

	Кат. Nr.	Цвят
 	**40 448 001** **40 448 DC1** **40 448 EN1**	**хром** **supersteel** **brushed nickel**
	Essentials **Дозатор за течен сапун с държач** Материал: стъкло/ метал вместимост 160 ml Състои се от: Държач (40 369 001) Дозатор за течен сапун (40 394 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели) или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)	
 	**40 444 001** **40 444 DC1** **40 444 EN1**	**хром** **supersteel** **brushed nickel**
	Essentials **Сапунерка с държач** Материал: стъкло/ метал Състои се от: Държач (40 369 001) Сапунерка (40 368 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели) или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)	
 	**40 447 001** **40 447 DC1** **40 447 EN1**	**хром** **supersteel** **brushed nickel**
	Essentials **Чаша с държач** Материал: стъкло/ метал Състои се от: Държач (40 369 001) Чаша (40 372 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели) или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)	
 	**40 365 001** **40 365 DC1** **40 365 BE1** **40 365 EN1** **40 365 GL1** **40 365 GN1** **40 365 DA1** **40 365 DL1** **40 365 A01** **40 365 AL1**	**хром** **supersteel** **nickel** **brushed nickel** **cool Sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**
	Essentials **Халка за кърпи** Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели) или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)	


GROHE ESSENTIALS

	Кат. Nr.	Цвят
 	**40 371 001**	**хром**
	40 371 DC1	**supersteel**
	40 371 BE1	**nickel**
	40 371 EN1	**brushed nickel**
	40 371 GL1	**cool Sunrise**
	40 371 GN1	**brushed cool sunrise**
	40 371 DA1	**warm sunset**
	40 371 DL1	**brushed warm sunset**
	40 371 A01	**hard graphite**
	40 371 AL1	**brushed hard graphite**


Essentials
Двойна поставка за кърпи
Материал: метал
2 поставки
439 mm
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)

 	**40 688 001**	**хром**
	40 688 DC1	**supersteel**
	40 688 BE1	**nickel**
	40 688 EN1	**brushed nickel**
	40 688 GL1	**cool Sunrise**
	40 688 GN1	**brushed cool sunrise**
	40 688 DA1	**warm sunset**
	40 688 DL1	**brushed warm sunset**
	40 688 A01	**hard graphite**
	40 688 AL1	**brushed hard graphite**

Essentials
Поставка за хавлии
Материал: метал
504 mm (използваема дължина 450 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)

 	**40 366 001**	**хром**
	40 366 DC1	**supersteel**
	40 366 BE1	**nickel**
	40 366 EN1	**brushed nickel**
	40 366 GL1	**cool Sunrise**
	40 366 GN1	**brushed cool sunrise**
	40 366 DA1	**warm sunset**
	40 366 DL1	**brushed warm sunset**
	40 366 A01	**hard graphite**
	40 366 AL1	**brushed hard graphite**

Essentials
Поставка за хавлии
Материал: метал
654 mm (използваема дължина 600 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)


 	**40 386 001**	**хром**
	40 386 DC1	**supersteel**
	40 386 BE1	**nickel**
	40 386 EN1	**brushed nickel**
	40 386 GL1	**cool Sunrise**
	40 386 GN1	**brushed cool sunrise**
	40 386 DA1	**warm sunset**
	40 386 DL1	**brushed warm sunset**
	40 386 A01	**hard graphite**
	40 386 AL1	**brushed hard graphite**

Essentials
Поставка за хавлии
Материал: метал
854 mm (използваема дължина 800 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)

GROHE ESSENTIALS

Кат. Nr.	Цвят
40 802 001	хром
40 802 DC1	supersteel
40 802 BE1	nickel
40 802 EN1	brushed nickel
40 802 GL1	cool Sunrise
40 802 GN1	brushed cool sunrise
40 802 DA1	warm sunset
40 802 DL1	brushed warm sunset
40 802 A01	hard graphite
40 802 AL1	brushed hard graphite






Essentials
Двойна поставка за хавлии
Материал: метал
654 mm (използваема дължина 600 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)

40 800 001	хром
40 800 DC1	supersteel
40 800 BE1	nickel
40 800 EN1	brushed nickel
40 800 GL1	cool Sunrise
40 800 GN1	brushed cool sunrise
40 800 DA1	warm sunset
40 800 DL1	brushed warm sunset
40 800 A01	hard graphite
40 800 AL1	brushed hard graphite






Essentials
Поставка за хавлии
Материал: метал
604 mm (използваема дължина 550 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)

40 364 001	хром
40 364 DC1	supersteel
40 364 BE1	nickel
40 364 EN1	brushed nickel
40 364 GL1	cool Sunrise
40 364 GN1	brushed cool sunrise
40 364 DA1	warm sunset
40 364 DL1	brushed warm sunset
40 364 A01	hard graphite
40 364 AL1	brushed hard graphite






Essentials
Закачалка за хавлия
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)






40 421 001	хром
40 421 DC1	supersteel
40 421 BE1	nickel
40 421 EN1	brushed nickel
40 421 GL1	cool Sunrise
40 421 GN1	brushed cool sunrise
40 421 DA1	warm sunset
40 421 DL1	brushed warm sunset
40 421 A01	hard graphite
40 421 AL1	brushed hard graphite






Essentials
Държач за вана
Материал: метал
349 mm (използваема дължина 295 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)

GROHE ESSENTIALS

	Кат. Nr.	Цвят
 	**40 793 001** **40 793 DC1**	**хром** **supersteel**
Essentials **Държач за вана** Материал: метал 507 mm (използваема дължина 450 mm) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)		
 	**40 794 001** **40 794 DC1**	**хром** **supersteel**
Essentials **Държач за вана** Материал: метал 657 mm (използваема дължина 600 mm) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)		
 	**40 797 001**	**хром**
Essentials **Държач за вана** Материал: метал 737 x 997 mm (използваема дължина 680 x 940 mm) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)		
 	**40 799 001** **40 799 DC1**	**хром** **supersteel**
Essentials **Стъклена поставка** Материал: стъкло/ метал 530 mm (използваема дължина 380 mm) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели) или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)		
 	**40 689 001** **40 689 DC1** **40 689 BE1** **40 689 EN1** **40 689 GL1** **40 689 GN1** **40 689 DA1** **40 689 DL1** **40 689 A01** **40 689 AL1**	**хром** **supersteel** **nickel** **brushed nickel** **cool Sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**
Essentials **Поставка за тоалетна хартия** Материал: метал Без капак Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели) или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)		

GROHE ESSENTIALS






Кат. Nr.	Цвят
40 367 001	хром
40 367 DC1	supersteel
40 367 BE1	nickel
40 367 EN1	brushed nickel
40 367 GL1	cool Sunrise
40 367 GN1	brushed cool sunrise
40 367 DA1	warm sunset
40 367 DL1	brushed warm sunset
40 367 A01	hard graphite
40 367 AL1	brushed hard graphite

Essentials
Поставка за тоалетна хартия
Материал: метал
с капак
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)






40 385 001	хром
40 385 DC1	supersteel
40 385 BE1	nickel
40 385 EN1	brushed nickel
40 385 GL1	cool Sunrise
40 385 GN1	brushed cool sunrise
40 385 DA1	warm sunset
40 385 DL1	brushed warm sunset
40 385 A01	hard graphite
40 385 AL1	brushed hard graphite

Essentials
Допълнителна поставка за тоалетна хартия
Материал: метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)





40 374 001	хром
40 374 DC1	supersteel
40 374 BE1	nickel
40 374 EN1	brushed nickel
40 374 GL1	cool Sunrise
40 374 GN1	brushed cool sunrise
40 374 DA1	warm sunset
40 374 DL1	brushed warm sunset
40 374 A01	hard graphite
40 374 AL1	brushed hard graphite

Essentials
Поставка за тоалетна четка
Материал: стъкло/ метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)

40 791 001	бял
40 791 KS1	velvet black

Резервна глава за тоалетна четка

40 392 000	хром
40 392 DC0	supersteel

Резервна четка с хромирана дръжка


40 393 000	daVinci satin white

Чаша за тоалетна четка

GROHE ESSENTIALS

Кат. Nr. Цвят






40 663 001 **хром**

BauCosmopolitan
Кошница за принадлежности
Материал: метал
За ъглов монтаж
голяма
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)






40 664 001 **хром**

BauCosmopolitan
Кошница за принадлежности
Материал: метал
За ъглов монтаж
малка
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)






40 407 001 **хром**
40 407 DC1 **supersteel**

Essentials
Комплект аксесоари за баня 3 в 1
Материал: стъкло/ метал
Състои се от:
Комплект тоалетна четка (40 374 001)
Закачалка за хавлии (40 364 001)
Поставка за тоалетна хартия (40 367 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)






40 775 001 **хром**
40 775 DC1 **supersteel**
40 775 EN1 **brushed nickel**

Essentials
Комплект аксесоари за баня 3 в 1
Материал: метал
Състои се от:
Поставка за хавлии (40 366 001)
Закачалка за хавлии (40 364 001)
Поставка за тоалетна хартия (40 367 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)






40 776 001 **хром**
40 776 DC1 **supersteel**

Essentials
Комплект аксесоари за баня 4 в 1
Материал: метал
Състои се от:
Халка за кърпи (40 365 001)
Закачалка за хавлии (40 364 001)
Поставка за тоалетна хартия (40 367 001)
Поставка за хавлии (40 366 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)

GROHE ESSENTIALS

Кат. Nr. Цвят






40 846 001 **хром**

Essentials
Комплект аксесоари за баня 4 в 1
Материал: метал
Състои се от:
дозатор за течен сапун с държач (40 448 001)
кристална чаша с държач (40 447 001)
двойна поставка за кърпи (40 371 001), монтаж с винтове (включа винтове и дюбели)
Закачалка за хавлии (40 364 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight - хром
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)





40 344 001 **хром**
40 344 DC1 **supersteel**








Essentials
Комплект аксесоари за баня 5 в 1
Материал: стъкло/ метал
Състои се от:
Халка за кърпи (40 365 001)
Поставка за хавлии (40 366 001)
Закачалка за хавлии (40 364 001)
Поставка за тоалетна хартия с капак (40 367 001)
Сапунерка с държач (40 444 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)









40 915 000

Лепило за аксесоари за баня
включва шприц с лепило и адаптер за стенни планки
време за втвърдяване - 24 часа
една опаковка е необходима за една стенна планка (моля имайте предвид при монтаж на поставки за хавлии)
подходящо за плочки, мрамор, стъкло, бетон, дърво, пластмаса и метал
не е подходящо за тапети, гипс и други облицовки
Това е агресивна субстанция. Открийте повече информация в инструкциите за безопастност. Можете да ги свалите от:
www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS CUBE

		Кат. Nr.	Цвят
		**40 508 001** **40 508 DC1** **40 508 AL1** **Essentials Cube** **Държач** Материал: метал За чаша (40 372 001) за сапунерка (40 368 001) или дозатор за течен сапун (40 394 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
		**40 394 001** **40 394 DC1** **40 394 AL1** **Essentials** **Дозатор за течен сапун** Материал: стъкло/ метал вместимост 160 ml Подходящ за следните държачи: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
		**40 368 001** **Essentials** **Сапуниера** Материал: стъкло Подходящ за следните държачи: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	**стъкло**
		**40 372 001** **Essentials** **Кристална чаша** Материал: стъкло Подходящ за следните държачи: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	
		**40 756 001** **Essentials Cube** **Дозатор за течен сапун с държач** Материал: стъкло/ метал вместимост 160 ml Състои се от: Държач (40 508 001) Дозатор за течен сапун (40 394 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
		**40 755 001** **Essentials Cube** **Чаша с държач** Материал: стъкло/ метал Състои се от: Държач (40 508 001) Чаша (40 372 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**


GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Кат. Nr.	Цвят
 	**40 754 001** **Essentials Cube** **Сапунерка с държач** Материал: стъкло/ метал Състои се от: Държач (40 508 001) Сапунерка (40 368 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**40 510 001** **40 510 DC1** **40 510 AL1** **Essentials Cube** **Халка за кърпи** Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
 	**40 624 001** **40 624 DC1** **40 624 AL1** **Essentials Cube** **Двойна поставка за кърпи** Материал: метал 2 поставки 439 mm Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
 	**40 509 001** **40 509 DC1** **40 509 AL1** **Essentials Cube** **Поставка за хавлии** Материал: метал 600 mm (използваема дължина 558 mm) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
 	**40 512 001** **40 512 DC1** **40 512 AL1** **Essentials Cube** **Поставка за хавлии** Материал: метал 600 mm (използваема дължина 558 mm) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
 	**40 511 001** **40 511 DC1** **40 511 AL1** **Essentials Cube** **Закачалка за хавлия** Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Кат. Nr.	Цвят






40 514 001 **хром**
40 514 DC1 **supersteel**
40 514 AL1 **brushed hard graphite**

Essentials Cube
Държач за вана
Материал: метал
392 mm (използваема дължина 340 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 507 001 **хром**
40 507 DC1 **supersteel**
40 507 AL1 **brushed hard graphite**

Essentials Cube
Поставка за тоалетна хартия
Материал: метал
Без капак
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 623 001 **хром**
40 623 DC1 **supersteel**
40 623 AL1 **brushed hard graphite**

Essentials Cube
Допълнителна поставка за тоалетна хартия
Материал: метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие





40 513 001 **хром**
40 513 DC1 **supersteel**
40 513 AL1 **brushed hard graphite**


Essentials Cube
Поставка за тоалетна четка
Материал: стъкло/ метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

40 791 001 **бял**
40 791 KS1 **velvet black**
Резервна глава за тоалетна четка

40 392 000 **хром**
40 392 DC0 **supersteel**
40 392 AL0 **brushed hard graphite**
Резервна четка с хромирана дръжка

40 393 000 **daVinci satin white**
Чаша за тоалетна четка






40 757 001 **хром**

Essentials Cube
Комплект аксесоари за баня 3 в 1
Материал: стъкло/ метал
Състои се от:
Закачалка за хавлия (40 511 001)
Поставка за тоалетна хартия (40 507 001)
Тоалетна четка (40 513 001)
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ESSENTIALS CUBE


Кат. Nr. Цвят






40 777 001 **хром**

Essentials Cube
Комплект аксесоари за баня 3 в 1
Материал: метал
Състои се от:
Закачалка за хавлия (40 511 001)
Поставка за тоалетна хартия (40 507 001)
Поставка за хавлия, 558 mm (40 509 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 778 001 **хром**

Essentials Cube
Комплект аксесоари за баня 4 в 1
Материал: метал
Състои се от:
Закачалка за хавлия (40 511 001)
Халка за кърпи (40 510 001)
Поставка за тоалетна хартия (40 507 001)
Поставка за хавлия, 558 mm (40 509 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 847 001 **хром**

Essentials Cube
Комплект аксесоари за баня 4 в 1
Материал: стъкло/ метал
Състои се от:
Дозатор за сапун с държач (40 756 001)
Кристална чаша с държач (40 755 001)
Двойна поставка за хавлии (40 511 001)
Закачалка за хавлия (40 511 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight - хром






40 758 001 **хром**

Essentials Cube
Комплект аксесоари за баня 5 в 1
Материал: стъкло/ метал
Състои се от:
Сапунерка с държач (40 754 001)
Поставка за хавлия, 558 mm (40 509 001)
Поставка за тоалетна хартия (40 507 001)
Закачалка за хавлия (40 511 001)
Халка за кърпи (40 510 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






40 585 001 **хром**

BauCosmopolitan
Държач
Материал: метал
за кристална чаша (40 372 001), сапунерка (40 368 001),
дозатор за сапун (40 394 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)






40 394 001 **хром**

Essentials
Дозатор за течен сапун
Материал: стъкло/ метал
вместимост 160 ml
Подходящ за следните държачи:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight хромирано покритие






40 368 001 **стъкло**

Essentials
Сапуниера
Материал: стъкло
Подходящ за следните държачи:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001

Essentials
Кристална чаша
Материал: стъкло
Подходящ за следните държачи:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 460 001 **хром**

BauCosmopolitan
Халка за кърпи
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)






40 459 001 **хром**

BauCosmopolitan
Поставка за хавлии
Материал: метал
522 мм (дължина на пробиване 430 мм)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят






40 462 001 **хром**

BauCosmopolitan
Поставка за хавлии
Материал: метал
564 мм (дължина на пробиване 510 мм)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)






40 461 001 **хром**

BauCosmopolitan
Закачалка за хавлия
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)






40 457 001 **хром**

BauCosmopolitan
Поставка за тоалетна хартия
Материал: метал
Без капак
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)





40 463 001 **хром**


BauCosmopolitan
Поставка за тоалетна четка
Материал: стъкло/ метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)

40 791 001 **бял**
40 791 KS1 **velvet black**
Резервна глава за тоалетна четка

40 392 000 **хром**
Резервна четка с хромирана дръжка

40 393 000 **daVinci satin white**
Чаша за тоалетна четка






40 663 001 **хром**

BauCosmopolitan
Кошница за принадлежности
Материал: метал
За ъглов монтаж
голяма
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят





40 664 001 **хром**

BauCosmopolitan
Кошница за принадлежности
Материал: метал
За ъглов монтаж
малка
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)




40 915 000

Лепило за аксесоари за баня
включва шприц с лепило и адаптер за стенни планки
време за втвърдяване - 24 часа
една опаковка е необходима за една стенна планка (моля имайте предвид при монтаж на поставки за хавлии)
подходящо за плочки, мрамор, стъкло, бетон, дърво, пластмаса и метал
не е подходящо за тапети, гипс и други облицовки
Това е агресивна субстанция. Открийте повече информация в инструкциите за безопастност. Можете да ги свалите от:
www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Кат. Nr.	Цвят






40 652 001 **хром**
40 652 EN1 **brushed nickel**

Essentials Authentic
Държач
Материал: метал
за кристална чаша (40 372 001), сапунерка (40 368 001), дозатор за сапун (40 394 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 394 001 **хром**
40 394 EN1 **brushed nickel**

Essentials
Дозатор за течен сапун
Материал: стъкло/ метал
вместимост 160 ml
Подходящ за следните държачи:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight хромирано покритие






40 368 001 **стъкло**

Essentials
Сапуниера
Материал: стъкло
Подходящ за следните държачи:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001

Essentials
Кристална чаша
Материал: стъкло
Подходящ за следните държачи:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 655 001 **хром**
40 655 EN1 **brushed nickel**

Essentials Authentic
Халка за кърпи
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие







40 653 001 **хром**
40 653 EN1 **brushed nickel**

Essentials Authentic
Поставка за хавлии
Материал: метал
626 mm (ширина на пробиване 582 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Кат. Nr.	Цвят






40 654 001 **хром**
40 654 EN1 **brushed nickel**

Essentials Authentic
Двойна поставка за хавлии
Материал: метал
626 mm (ширина на пробиване 582 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 660 001 **хром**
40 660 EN1 **brushed nickel**

Essentials Authentic
Поставка за хавлии
Материал: метал
586 mm (ширина на пробиване 542 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 656 001 **хром**
40 656 EN1 **brushed nickel**

Essentials Authentic
Закачалка за хавлия
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 657 001 **хром**
40 657 EN1 **brushed nickel**

Essentials Authentic
Поставка за тоалетна хартия
Материал: метал
Без капак
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие





40 658 001 **хром**
40 658 EN1 **brushed nickel**


Essentials Authentic
Поставка за тоалетна четка
Материал: стъкло/ метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие


40 791 001 **бял**
40 791 KS1 **velvet black**
Резервна глава за тоалетна четка

40 392 000 **хром**
Резервна четка с хромирана дръжка

40 393 000 **daVinci satin white**
Чаша за тоалетна четка

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Кат. Nr.	Цвят
	**40 659 001** **40 659 EN1**	**хром** **brushed nickel**



Essentials Authentic
Кошница за принадлежности, малка
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHTHERM
ТЕРМОСТАТИ





СЪДЪРЖАНИЕ

Grohtherm SmartControl	260
Grohtherm двуръкохваткови розетки	278
Grohtherm 2000	284
Grohtherm Cube	291
Grohtherm 1000	294
Grohtherm 1000 Performance	296
Grohtherm 800 Cosmopolitan	298
Grohtherm 800	300

БЕЗОПАСНОСТ

Избегнете изгарянето
За релаксиращ и комфортен душ, без опасност от изгаряне, GROHE препоръчва термостатни смесители. За някои институции, (болници, училища, домове за възрастни) е особено важно температурата на водата да може да се ограничи до 43 °C. Термостатите Grohtherm са оборудвани с подходящ температурен ограничител за тази цел.


При баните в детски градини и специални сгради като домове за възрастни, се препоръчва температурата да не надхвърля 38 °C. За тези случаи препоръчваме Grohtherm Special, който предлага специални ергономични ръкохватки за по-добър захват и възможност за лесна термична дезинфекция.

Приложими стандарти (напр. EN 806-2) и технически изисквания за питейна вода да бъдат взети под внимание.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr.	Цвят
29 123 000	**хром**
29 123 DC0	**supersteel**
29 123 GN0	**brushed cool sunrise**
29 123 DL0	**brushed warm sunset**
29 123 A00	**hard graphite**
29 123 AL0	**brushed hard graphite**





Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Без тяло за вграждане
Дебит: Изход A (към външния спирателен кран) = 34l/min;
Изход B/C = 29 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

29 140 000	**хром**




Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 601)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE SafeStop бутон при 100°F/38°C
GROHE SafeStop Plus температурен ограничител 115° F/46° C
Вграден възвратен клапан и цедка
Без тяло за вграждане
дебит 7.5 gpm
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

35 601 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL





Кат. Nr.	Цвят
29 124 000	**хром**
29 124 DC0	**supersteel**
29 124 GN0	**brushed cool sunrise**
29 124 DL0	**brushed warm sunset**
29 124 A00	**hard graphite**
29 124 AL0	**brushed hard graphite**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
дебит:
извод B = 24 l/min
извод C = 26 l/min
извод B+C = 29 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия



29 141 000	**хром**


Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 601)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE SafeStop бутон при 100°F/38°C
GROHE SafeStop Plus температурен ограничител 115° F/46° C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
дебит 8 gpm / 1.8 gpm
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

35 601 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят






29 125 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за два извода и поставка за ръчен душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Вградено коляно за душ и извод 1/2''
Без тяло за вграждане
дебит:
извод B = 24 l/min
ръчен душ = 12 l/min
извод B + ръчен душ = 27 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





29 126 000 **хром**
29 126 DC0 **supersteel**
29 126 GN0 **brushed cool sunrise**
29 126 DL0 **brushed warm sunset**
29 126 A00 **hard graphite**
29 126 AL0 **brushed hard graphite**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит: извод A = 23 l/min, извод B = 27 l/min, извод C = 23 l/min
извод A + B = 33 l/min, извод A + B + C = 36 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия


GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Кат. Nr.	Цвят
	**29 142 000**	**хром**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 601)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop бутон при 100°F/38°C
GROHE SafeStop Plus температурен ограничител 115° F/46° C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
дебит 9.5 gpm / 1.8 gpm
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

35 601 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

	**29 127 000**	**хром**
	29 127 DC0	**supersteel**
	29 127 GN0	**brushed cool sunrise**
	29 127 DL0	**brushed warm sunset**
	29 127 A00	**hard graphite**
	29 127 AL0	**brushed hard graphite**



Grohtherm SmartControl
Троен вентил за вграждане, външна част
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит:
извод D = 28 l/min,
извод E = 28 l/min,
извод A = 28 l/min,
извод D + E + A = 65 l/min
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят





29 153 LS0 **moon white**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
Дебит: Изход A (към външния спирателен кран) = 34l/min;
Изход B/C = 29 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия




29 163 LS0 **moon white**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 601)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop бутон при 100°F/38°C
GROHE SafeStop Plus температурен ограничител 115° F/46° C
Вграден възвратен клапан и цедка
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
дебит 7.5 gpm
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

35 601 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане





29 156 LS0 **moon white**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
дебит:
извод B = 24 l/min
извод C = 26 l/min
извод B+C = 29 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят




29 164 LS0 **moon white**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 601)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE SafeStop бутон при 100°F/38°C
GROHE SafeStop Plus температурен ограничител 115° F/46° C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
дебит 8 gpm / 1.8 gpm
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

35 601 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане





29 157 LS0 **moon white**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
Дебит: извод A = 23 l/min, извод B = 27 l/min, извод C = 23 l/min
извод A + B = 33 l/min, извод A + B + C = 36 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия



29 165 LS0 **moon white**


Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 601)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
GROHE SafeStop Plus температурен ограничител 115° F/46° C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
дебит 9.5 gpm / 1.8 gpm
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

35 601 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Кат. Nr.	Цвят






29 158 LS0 **moon white**

Grohtherm SmartControl
Троен вентил за вграждане, външна част
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
Дебит:
извод D = 28 l/min,
извод E = 28 l/min,
извод A = 28 l/min,
извод D + E + A = 65 l/min
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





29 118 000 **хром**
29 118 DC0 **supersteel**
29 118 GL0 **cool Sunrise**
29 118 GN0 **brushed cool sunrise**
29 118 DA0 **warm sunset**
29 118 DL0 **brushed warm sunset**
29 118 A00 **hard graphite**
29 118 AL0 **brushed hard graphite**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Без тяло за вграждане
Дебит: Изход A (към външния спирателен кран) = 34l/min;
Изход B/C = 29 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr.	Цвят




29 136 000 **хром**
29 136 EN0 **brushed nickel**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 601)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE SafeStop бутон при 100°F/38°C
GROHE SafeStop Plus температурен ограничител 115° F/46° C
Вграден възвратен клапан и цедка
Без тяло за вграждане
дебит 7.5 gpm
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

35 601 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане





29 119 000 **хром**
29 119 DC0 **supersteel**
29 119 GL0 **cool Sunrise**
29 119 GN0 **brushed cool sunrise**
29 119 DA0 **warm sunset**
29 119 DL0 **brushed warm sunset**
29 119 A00 **hard graphite**
29 119 AL0 **brushed hard graphite**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
дебит:
извод B = 24 l/min
извод C = 26 l/min
извод B+C = 29 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят




29 137 000 **хром**
29 137 EN0 **brushed nickel**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 601)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop бутон при 100°F/38°C
GROHE SafeStop Plus температурен ограничител 115° F/46° C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
дебит 8 gpm / 1.8 gpm
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

35 601 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане





29 120 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за два извода и поставка за ръчен душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Вградено коляно за душ и извод 1/2''
Без тяло за вграждане
дебит:
извод B = 24 l/min
ръчен душ = 12 l/min
извод B + ръчен душ = 27 l/min


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr.	Цвят
29 121 000	**хром**
29 121 DC0	**supersteel**
29 121 GL0	**cool Sunrise**
29 121 GN0	**brushed cool sunrise**
29 121 DA0	**warm sunset**
29 121 DL0	**brushed warm sunset**
29 121 A00	**hard graphite**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**





Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит: извод A = 23 l/min, извод B = 27 l/min, извод C = 23 l/min
извод A + B = 33 l/min, извод A + B + C = 36 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

29 138 000	**хром**
29 138 EN0	**brushed nickel**




Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 601)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE SafeStop бутон при 100°F/38°C
GROHE SafeStop Plus температурен ограничител 115° F/46° C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
дебит 9.5 gpm / 1.8 gpm
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

35 601 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr.	Цвят
29 122 000	**хром**
29 122 DC0	**supersteel**
29 122 BE0	**nickel**
29 122 EN0	**brushed nickel**
29 122 GL0	**cool Sunrise**
29 122 GN0	**brushed cool sunrise**
29 122 DA0	**warm sunset**
29 122 DL0	**brushed warm sunset**
29 122 A00	**hard graphite**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**





Grohtherm SmartControl
Троен вентил за вграждане, външна част
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит:
извод D = 28 l/min,
извод E = 28 l/min,
извод A = 28 l/min,
извод D + E + A = 65 l/min


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

---

29 150 LS0	**moon white**





Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
Дебит: Изход A (към външния спирателен кран) = 34l/min;
Изход B/C = 29 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят




29 159 LS0 **moon white**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 601)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop бутон при 100°F/38°C
GROHE SafeStop Plus температурен ограничител 115° F/46° C
Вграден възвратен клапан и цедка
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
дебит 7.5 gpm
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

35 601 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане





29 151 LS0 **moon white**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
дебит:
извод B = 24 l/min
извод C = 26 l/min
извод B+C = 29 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия



29 160 LS0 **moon white**


Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 601)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop бутон при 100°F/38°C
GROHE SafeStop Plus температурен ограничител 115° F/46° C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
дебит 8 gpm / 1.8 gpm
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

35 601 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят





29 904 LS0 **moon white**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
Дебит: извод A = 23 l/min, извод B = 27 l/min, извод C = 23 l/min
извод A + B = 33 l/min, извод A + B + C = 36 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия




29 161 LS0 **moon white**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 601)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE SafeStop бутон при 100°F/38°C
GROHE SafeStop Plus температурен ограничител 115° F/46° C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
дебит 9.5 gpm / 1.8 gpm
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

35 601 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане





29 152 LS0 **moon white**


Grohtherm SmartControl
Троен вентил за вграждане, външна част
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
Дебит:
извод D = 28 l/min,
извод E = 28 l/min,
извод A = 28 l/min,
извод D + E + A = 65 l/min
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия


GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят


34 742 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Идеален душ комплект
Състои се от:
термостат за вграждане с 2 вентила и вграден държач за душ
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower F-Series 10" комплект душ глава (26 070 000)
с хоризонтално душ рамо 286 mm
Ръчен душ Power&Soul Cosmopolitan 115
(27 661 000)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)


34 804 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310 Cube
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Комплект душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) включващ душ
глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mm и тяло за вграждане
(26 483 000)
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
стенно коляно Euphoria Cube с включена поставка за душ (26 370 000)
Rotaflex шлаух за душ 1500 mm (28 417 000)
професионална серия

34 706 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310 Cube
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Комплект душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) включващ душ
глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mm и тяло за вграждане
(26 483 000)
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
стенно коляно Euphoria Cube с включена поставка за душ (26 370 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)


34 743 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Идеален душ комплект
Състои се от:
термостат за вграждане с 2 вентила и вграден държач за душ
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan 210 komple
Ръчен душ Power&Soul Cosmopolitan 115
(27 661 000)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят






34 744 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Идеален душ комплект
Състои се от:
термостат за вграждане с 2 вентила и вграден държач за душ
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
комплект Euphoria 260 душ глава с 3 струи (26 458 000) и хоризонтално рамо 380 mm
Душ глава Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)





34 705 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 комплект душ глава (26 475) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mmи тяло за вграждане (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно 1/2“ (27 057 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)




14 077 XH0 **Frosted Granite**

SmartControl
Капачета
Състои се от:
9 капачета с 6 различни символа
подходящи за Grohtherm SmartControl и SmartControl
външна част към тяло за вграждане

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят






34 713 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Термостат за душ с 3 вентила
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE EasyReach поставка
Извод за душ, 1/2“
Различните изводи могат да се използват едновременно
Защита от обратен поток
Необходимо е тяло за вграждане 26 449 000 - поръчва се отделно






34 714 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Термостат за душ с 2 вентила
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE EasyReach поставка
Извод за душ, 1/2“
Различните изводи могат да се използват едновременно
Защита от обратен поток
Необходимо е тяло за вграждане 26 449 000 - поръчва се отделно






26 449 000

Тяло за вграждане за термостат
Стенен монтаж
2 извода 1/2“
Дълбочина на монтаж 75-105 мм
запушалка
Съдържа материал за уплътняване към стената
Елемент за монтаж

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят






34 719 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за душ, 1/2"
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
поставка **GROHE EasyReach**
Извод за душ, 1/2"
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток






34 718 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за вана, 1/2"
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Извод за душ, 1/2"
аератор
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток






34 721 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за душ, 1/2" с тръбно окачване
Състои се от:
Термостатен смесител за душ Grohtherm SmartControl (34 719 000)
Euphoria 110 Massage душ гарнитура,
900 mm (27 226 001)





34 720 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за душ, 1/2" с тръбно окачване
Състои се от:
Термостатен смесител за душ Grohtherm SmartControl (34 719 000)
Euphoria 110 Massage душ гарнитура,
600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL




Кат. Nr.	Цвят
14 079 XH0	**Frosted Granite**

SmartControl
Капачета
Състои се от:
3 капачета с 3 различни символа
подходящи за душ системи Euphoria SmartControl

GROHE
GROHTHERM ДВУРЪКОХВАТКОВИ РОЗЕТКИ

Кат. Nr. Цвят






24 078 000 **хром**

Grohtherm
Термостатен смесител с 1 изход и спирателен клапан
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
керамичен спирателен клапан, 120°
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






24 079 000 **хром**

Grohtherm
Термостатен смесител за душ с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





24 080 000 **хром**

Grohtherm
Термостатен смесител за вана с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
GROHTHERM ДВУРЪКОХВАТКОВИ РОЗЕТКИ

Кат. Nr. Цвят






34 728 000 **хром**

Grohtherm
Душ комплект Tempesta 210
Състои се от:
Grohtherm с Aquadimmer външна част към тяло за вграждане (24 079)
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600)
душ глава Tempesta 210 (26 410)
Рамо за душ Rainshower 286 mm
(28 576 000)
ръчен душ, поставка за душ, стенно коляно и шлаух се поръчват отделно






34 729 000 **хром**

Grohtherm
Душ комплект Tempesta 210
Състои се от:
Grohtherm с Aquadimmer външна част към тяло за вграждане (24 079)
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600)
душ глава Tempesta 210 (26 410)
Рамо за душ Rainshower 286 mm
(28 576 000)
Ръчен душ Tempesta 100 II (27 597)
Коляно за душ (28628)
шлаух Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 730 000 **хром**

Grohtherm
Душ гарнитура Rainshower Cosmopolitan 310
Състои се от:
Grohtherm с Aquadimmer външна част към тяло за вграждане (24 079)
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600)
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 310
(27 477 000)
Квадратно рамо за душ Rainshower 422 mm
(26 145 000)
Ръчен душ Sena (28 034)
Rainshower Стенно коляно (27 075 000)
Rainshower Стенно коляно (27 076 000)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)






34 734 000 **хром**

Grohtherm
Душ гарнитура с Rainshower Cosmopolitan 210
Състои се от:
Grohtherm с Aquadimmer външна част към тяло за вграждане (24 079)
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600)
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 210
(28 368 000)
Рамо за душ Rainshower 422 mm (26 146 000)
Euphoria ръчен душ (27 265)
Коляно за душ (28628)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM ДВУРЪКОХВАТКОВИ РОЗЕТКИ

Кат. Nr. Цвят






24 075 000 **хром**

Grohtherm
Термостатен смесител с 1 изход и спирателен клапан
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
керамичен спирателен клапан, 120°
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






24 076 000 **хром**

Grohtherm
Термостатен смесител за душ с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





24 077 000 **хром**

Grohtherm
Термостатен смесител за вана с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
GROHTHERM ДВУРЪКОХВАТКОВИ РОЗЕТКИ

Кат. Nr. Цвят






34 726 000 **хром**

Grohtherm
Душ комплект Tempesta 210
Състои се от:
комплект Grohtherm с аквадимер (24 076)
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600)
душ глава Tempesta 210 (26 410)
Рамо за душ Rainshower 286 mm
(28 576 000)
ръчен душ, поставка за душ, стенно коляно и шлаух се поръчват отделно






34 727 000 **хром**

Grohtherm
Душ комплект Tempesta 210
Състои се от:
комплект Grohtherm с аквадимер (24 076)
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600)
душ глава Tempesta 210 (26 410)
Рамо за душ Rainshower 286 mm
(28 576 000)
Ръчен душ Tempesta 100 II (27 597)
Коляно за душ (28628)
шлаух Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 731 000 **хром**

Grohtherm
Душ гарнитура Rainshower Cosmopolitan 310
Състои се от:
комплект Grohtherm с аквадимер (24 076)
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600)
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 310
(27 477 000)
Рамо за душ Rainshower 422 mm (26 146 000)
Ръчен душ Sena (28 034)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно (27 057 000)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)






34 732 000 **хром**

Grohtherm
Душ гарнитура с Rainshower Cosmopolitan 210
Състои се от:
комплект Grohtherm с аквадимер (24 076)
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 210 метална душ глава (28 373)
Rainshower рамо за душ
286 mm (28 576)
Ръчен душ Sena (28 034)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно (27 057 000)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM ДВУРЪКОХВАТКОВИ РОЗЕТКИ

Кат. Nr. Цвят






34 735 000 **хром**

Grohtherm
Душ гарнитура Rainshower Cosmopolitan 160
Състои се от:
комплект Grohtherm с аквадимер (24 076)
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2“ (35 600)
Rainshower Cosmopolitan душ глава
160mm (27 134)
Rainshower рамо за душ
286 mm (28 576)
Euphoria ръчен душ (27 265)
Коляно за душ (28628)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)






24 153 000 **хром**
24 153 DC0 **supersteel**
24 153 AL0 **brushed hard graphite**

Grohtherm Cube
Термостатен смесител с 1 изход и спирателен клапан
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
керамичен спирателен клапан, 120°
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





24 154 000 **хром**
24 154 DC0 **supersteel**
24 154 AL0 **brushed hard graphite**

Grohtherm Cube
Термостатен смесител за душ с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
GROHTHERM ДВУРЪКОХВАТКОВИ РОЗЕТКИ

Кат. Nr. Цвят






24 155 000 **хром**
24 155 DC0 **supersteel**
24 155 AL0 **brushed hard graphite**

Grohtherm Cube
Термостатен смесител за вана с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






34 741 000 **хром**

Grohtherm Cube
Душ гарнитура с Rainshower Allure 230
Състои се от:
Grohtherm Cube външна част към тяло за вграждане с аквадимер (24 154)
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2“ (35 600)
Душ глава Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower рамо за душ (27 709)
Ръчен душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
стенно коляно (26 370)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 2000

Кат. Nr. Цвят






34 469 001 **хром**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
Ръкохватка с обозначение за температура
и с бутон **GROHE SafeStop** -
блокировка при 38
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE EcoButton
Керамичен затварящ механизъм -
Carbodur 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
скрити S-връзки, CoolTouch розетка
GROHE EasyReach поставка
Може да се сваля за по-лесно почистване
Хром
Минимално налягане 1 bar.
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






34 463 001 **хром**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с
термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
GROHE SafeStop 38°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop Plus вграден ограничител
на температурата до max 50°C
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамичен затварящ механизъм -
Carbodur 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден дебитен ограничител 14 l/min в извода за душ
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Скрити S- връзки
GROHE EasyReach поставка
Може да се сваля за по-лесно почистване
Хром
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

GROHE
GROHTHERM 2000

Кат. Nr. Цвят






34 169 001 **хром**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE EcoButton
Керамичен затварящ механизъм - Carbodur 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
скрити S-връзки, CoolTouch розетка
възможно допълнение: GROHE EasyReach поставка (18 608 001)
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






34 446 001 **хром**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
GROHE SafeStop 38°C
GROHE SafeStop Plus вграден ограничител на температурата до max 50°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE EcoButton
Керамичен затварящ механизъм - Carbodur 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
скрити S-връзки, CoolTouch розетка
възможно допълнение: GROHE EasyReach поставка (18 608 001)
Минимално налягане 1 bar.
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Вграден дебитен ограничител 14 l/min в извода за душ






34 170 001 **хром**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE EcoButton
Керамичен затварящ механизъм - Carbodur 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Без S-връзки
Хромирана поставка
Минимално налягане 1 bar.
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода

GROHE
GROHTHERM 2000

Кат. Nr. Цвят






34 171 001 **хром**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE EcoButton
Керамичен затварящ механизъм - Carbodur 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Без S-връзки
Разстояние между изводите 120 mm
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






34 464 001 **хром**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за вана, 1/2“
Стенен монтаж
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
– вграден еко бутон за по-нисък разход на вода
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2“, GROHE XL Waterfall
Регулатор на струята
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
скрити S-връзки, CoolTouch розетка
GROHE EasyReach поставка
Може да се сваля за по-лесно почистване
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода

GROHE
GROHTHERM 2000

Кат. Nr. Цвят






34 467 001 **хром**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за вана, 1/2"
Стенен монтаж
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
GROHE SafeStop 38°C
GROHE SafeStop Plus вграден ограничител на температурата до max 50°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
– вграден еко бутон за по-нисък разход на вода
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2"
GROHE XL Waterfall
Регулатор на струята
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
скрити S-връзки, CoolTouch розетка
GROHE EasyReach поставка
Може да се сваля за по-лесно почистване
Хром
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






34 174 001 **хром**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за вана, 1/2"
Стенен монтаж
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
– вграден еко бутон за по-нисък разход на вода
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2"
GROHE XL Waterfall
Регулатор на струята
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
скрити S-връзки, CoolTouch розетка
възможно допълнение: GROHE EasyReach поставка (18 608 001)
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода

GROHE
GROHTHERM 2000

Кат. Nr. Цвят






34 466 001 **хром**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за вана, 1/2"
Стенен монтаж
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
GROHE SafeStop 38°C
GROHE SafeStop Plus вграден ограничител на температурата до max 50°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
– вграден еко бутон за по-нисък разход на вода
- Регулиране на дебита
Извод за душ, 1/2"
- Автоматичен превключвател вана/душ
GROHE XL Waterfall
Регулатор на струята
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
скрити S-връзки, CoolTouch розетка
възможно допълнение: GROHE EasyReach поставка (18 608 001)
Минимално налягане 1 bar.
Вграден дебитен ограничител 14 l/min в извода за душ
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






34 484 001 **хром**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за вана, 1/2"
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
GROHE SafeStop 38°C
GROHE SafeStop Plus вграден ограничител на температурата до max 50°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
– вграден еко бутон за по-нисък разход на вода
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2"
GROHE XL Waterfall
Регулатор на струята
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.
Вграден дебитен ограничител 14 l/min в извода за душ
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода

GROHE
GROHTHERM 2000

Кат. Nr. Цвят






34 176 001 **хром**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за вана, 1/2"
Стоящ монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
– вграден еко бутон за по-нисък разход на вода
Извод за душ, 1/2"
GROHE XL Waterfall
Регулатор на струята
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Връзки със скрито закрепване
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






34 482 001 **хром**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за душ, 1/2" с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 2000 - термостатен смесител за душ (34 169)
Power&Soul Cosmopolitan 130 душ гарнитура (27 734 000)






34 281 001 **хром**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за душ, 1/2" с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 2000 - термостатен смесител за душ (34 169)
Power&Soul Cosmopolitan душ гарнитура (27 731 000)
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
GROHTHERM 2000

Кат. Nr. Цвят






34 195 001 **хром**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 2000 - термостатен смесител
за душ (34 169)
Euphoria 110 Massage душ гарнитура,
600 mm (27 231 001)
Минимално налягане 1 bar.





18 608 001 **хром**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach поставка за душ
Метална
Може да се сваля за по-лесно почистване
GROHE StarLight хромирано покритие
Подходяща за Grohtherm 2000
- термостат за душ с разстояние между изходите
за топла и студена вода 150 mm
- термостат за вана/душ с разстояние
между изходите за
топла и студена вода 150 mm




47 175 000

GROHE TurboStat картуш 1/2“
за обърнати води (топла вода отдясно)
за комбинация с Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000
Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 Grohtherm
3000 и Grohtherm SmartControl външни термостати
Внимание: без функцията CoolTouch
след инсталацията на външния смесител

GROHE
GROHTHERM CUBE

Кат. Nr. Цвят






34 491 000 **хром**

Grohtherm Cube
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамичен затварящ механизъм -
Carbodur 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Скрити S- връзки
GROHE EasyReach поставка (18 700 000)
Може да се сваля за по-лесно почистване
Покритие - da Vinci satin white
Минимално налягане 1 bar.
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






34 497 000 **хром**

Grohtherm Cube
Термостатен смесител за вана, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
- вграден GROHE EcoButton
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2“
GROHE XL Waterfall
Регулатор на струята
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Скрити S- връзки
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода





18 700 000 **daVinci satin white**

Grohtherm Cube
Поставка GROHE EasyReach
За Grohtherm Cube
Може да се сваля за по-лесно почистване
Покритие - da Vinci satin white
- термостат за душ с разстояние между изходите
за топла и студена вода 150 mm
- термостат за вана/душ с разстояние
между изходите за
топла и студена вода 150 mm




47 175 000

GROHE TurboStat картуш 1/2“
за обърнати води (топла вода отдясно)
за комбинация с Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000
Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 Grohtherm
3000 и Grohtherm SmartControl външни термостати
Внимание: без функцията CoolTouch
след инсталацията на външния смесител

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Кат. Nr.	Цвят
	24 153 000	**хром**
	24 153 DC0	**supersteel**
	24 153 AL0	**brushed hard graphite**






Grohtherm Cube
Термостатен смесител с 1 изход и спирателен клапан
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
керамичен спирателен клапан, 120°
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

	Кат. Nr.	Цвят
	24 154 000	**хром**
	24 154 DC0	**supersteel**
	24 154 AL0	**brushed hard graphite**






Grohtherm Cube
Термостатен смесител за душ с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

	Кат. Nr.	Цвят
	24 155 000	**хром**
	24 155 DC0	**supersteel**
	24 155 AL0	**brushed hard graphite**





Grohtherm Cube
Термостатен смесител за вана с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
GROHTHERM CUBE

Кат. Nr.	Цвят




34 741 000 **хром**

Grohtherm Cube
Душ гарнитура с Rainshower Allure 230
Състои се от:
Grohtherm Cube външна част към тяло за вграждане с аквадимер (24 154)
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600)
Душ глава Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower рамо за душ (27 709)
Ръчен душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
стенно коляно (26 370)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 1000

Кат. Nr. Цвят






34 143 003 **хром**

Grohtherm 1000
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
Минимално налягане 1 bar.
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






34 155 003 **хром**

Grohtherm 1000
Термостатен смесител за вана, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
- вграден GROHE EcoButton
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2“
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
Минимално налягане 1 bar.
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






34 256 004 **хром**

Grohtherm 1000
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 1000 NEW термостат за душ 1/2“ (34 143 003)
Душ гарнитура Tempesta II, 900 mm (27 646)
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
GROHTHERM 1000

	Кат. Nr.	Цвят






34 151 004 **хром**

Grohtherm 1000
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 1000 NEW термостат за душ 1/2“, (34 143 003)
Tempesta II душ с тръбно окачване, 600 mm (27 598)
Минимално налягане 1 bar.





34 557 001 **хром**

Grohtherm 1000
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 1000 NEW термостат за душ 1/2“
(34 438 003)
Tempesta II душ с тръбно окачване, 600 mm (27 598)
Минимално налягане 1 bar.




47 175 000

GROHE TurboStat картуш 1/2“
за обърнати води (топла вода отдясно)
за комбинация с Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 Grohtherm 3000 и Grohtherm SmartControl външни термостати
Внимание: без функцията CoolTouch
след инсталацията на външния смесител

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Кат. Nr. Цвят






34 776 000 **хром**

Grohtherm 1000 Performance
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






34 777 000 **хром**

Grohtherm 1000 Performance
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Без S-връзки
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






34 779 000 **хром**

Grohtherm 1000 Performance
Термостатен смесител за вана, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
- вграден GROHE EcoButton
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2“
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Кат. Nr. Цвят






34 780 000 **хром**

Grohtherm 1000 Performance
Термостатен смесител за вана, 1/2"
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
- вграден GROHE EcoButton
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2"
Вграден възвратен клапан
Аератор
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Без S-връзки
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






34 783 000 **хром**

Grohtherm 1000 Performance
Термостатен смесител за душ, 1/2" с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 1000 Performance термостатен смесител за душ 1/2" (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 душ гарнитура, 2 струи, 600 mm (27 578 002)
възможност за **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min дебитен ограничител





34 784 000 **хром**

Grohtherm 1000 Performance
Термостатен смесител за душ, 1/2" с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 1000 Performance термостатен смесител за душ 1/2" (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 душ гарнитура, 2 струи, 900 mm (27 788 002)
възможност за **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min дебитен ограничител




47 175 000

GROHE TurboStat картуш 1/2"
за обърнати води (топла вода отдясно)
за комбинация с Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 Grohtherm 3000 и Grohtherm SmartControl външни термостати
Внимание: без функцията CoolTouch
след инсталацията на външния смесител

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






34 765 000 **хром**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






34 766 000 **хром**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за вана, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






34 768 000 **хром**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Душ комплект с термостат 1/2“
Състои се от:
Grohtherm 800 Cosmopolitan термостатен смесител за душ 1/2“ (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 душ гарнитура, 2 струи, 600 mm (27 578 002)
възможност за **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min дебитен ограничител

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят
	**34 769 000**	**хром**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Душ комплект с термостат 1/2“
Състои се от:
Grohtherm 800 Cosmopolitan термостатен смесител за душ 1/2“ (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 душ гарнитура, 2 струи, 900 mm (27 788 002)
възможност за **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min дебитен ограничител


	**47 175 000**

GROHE TurboStat картуш 1/2“
за обърнати води (топла вода отдясно)
за комбинация с Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 Grohtherm 3000 и Grohtherm SmartControl външни термостати
Внимание: без функцията CoolTouch
след инсталацията на външния смесител

GROHE
GROHTHERM 800

Кат. Nr. Цвят






34 558 000 **хром**

Grohtherm 800
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Филтърна цедка
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






34 576 000 **хром**

Grohtherm 800
Термостатен смесител за вана, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Въртящ се аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
Минимално налягане 1 bar.
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






34 566 001 **хром**

Grohtherm 800
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 800 термостат за душ 1/2“, (34 558 000)
Душ гарнитура Tempesta II, 900 mm (27 646)
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
GROHTHERM 800

	Кат. Nr.	Цвят





34 565 001 **хром**

Grohtherm 800
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 800 термостат за душ 1/2“, (34 558 000)
Tempesta II душ с тръбно окачване, 600 mm (27 598)



47 175 000

GROHE TurboStat картуш 1/2“
за обърнати води (топла вода отдясно)
за комбинация с Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 Grohtherm 3000 и Grohtherm SmartControl външни термостати
Внимание: без функцията CoolTouch
след инсталацията на външния смесител

GROHE
ТЕЛА ЗА ВГРАЖДАНЕ






СЪДЪРЖАНИЕ

GROHE Rapido SmartBox 304
GROHE Rapido C / спирателни вентили 306

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

Кат. Nr. Цвят






35 600 000

GROHE Rapido SmartBox
Универсално тяло за вграждане, 1/2“
3 извода 1/2“
2 отвора отдолу, 1/2“
Дълбочина на монтаж 75-105 мм
Месингови изводи
Капак за тестване и промиване на системата
Устойчива кутия за вграждане
Точки за закрепване към бетон или гипскартон
Уплътнение
Без външно тяло

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






14 055 000

Възвратен клапан (DIN-EN1717)
комплект за преоборудване за защита срещу обратен поток в комбинация с вградени входни, изскачащи и отпадни системи
подходящ за външна част за 2 извода направена за комбинация с GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl смесител, Grohtherm 2-ръкохватъкови термостати, едноръкохватъкови смесители





14 053 00M


Спирателен клапан
подходящ за Grohtherm SmartControl, SmartControl смесители и Grohtherm 2-ръкохватъкова термостатна външна част в комбинация с GROHE Rapido SmartBox
опаковачна единица: 2 броя



47 790 000

Rapido комплект за свързване
съвместим с Rapido T (35 500), Rapido E (35 501) Rapido иSmartBox (35 600/35 604)
одобрено от VA
2 бр./опаковка






14 048 000

GROHE Rapido SmartBox
Универсален комплект удължители за едноръкохватъкови смесители, 25 mm
свъвместим с Grohtherm SmartControl и SmartControl Mixer комплекти за окончателна инсталация в комбинация с GROHE Rapido SmartBox

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

Кат. Nr. Цвят






14 056 000

Универсален комплект удължители за едноръкохватъкови смесители, 25 mm
подходящ за едноръкохватъкови смесители за вграждане
в комбинация с **GROHE Rapido SmartBox**






14 057 000

Универсален удължаващ комплект за едноръкохватъкови смсители, 50 mm
подходящ за едноръкохватъкови смесители за вграждане
в комбинация с **GROHE Rapido SmartBox**





14 058 000

Универсален удължаващ комплект за 2-ръкохватъкови термотати, 25 mm
подходящ за 2-ръкохватъкови термостати за вграждане в комбинация с
GROHE Rapido SmartBox





49 003 000 **хром**

GROHE TurboStat картуш 3/4“
за обърнати води (топла вода отдясно)
подходящ за Grohtherm SmartControl и Grohtherm 2-ръковатъкова термостатна
външна част за комбинация с GROHE Rapido SmartBox
сервизно решение, не отговаря на EN1111

GROHE
RAPIDO C / СПИРАТЕЛНИ ВЕНТИЛИ

Кат. Nr. Цвят






35 028 000

GROHE Rapido C
За тяло за вграждане
За монтаж на Grohtherm
Custom Shower Systems
Кутия за вграждане със свалящ
се предпазен капак
Водоустойчива мембрана
За мокър или сух монтаж
Определени точки за фиксиране
на предната и задната стена
Тяло от DR-месинг
Керамична глава 3/4"
Външна резба 1/2"
Дебит: 55 l/min. при 3 bar
Дълбочина на монтаж 70 - 95 mm
Минимално налягане 1 bar.






29 800 002

Вграден вентил 1/2"
Каучуков затварящ механизъм 1/2"
Със шпиндел, Предпазен елемент
С резба 1/2", DR- месинг
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

29 802 002
предварително монтирана глава 3/4", връзка с резба 3/4"

29 805 002
предварително монтирана глава 1", връзка с резба 1"






29 800 000

Вграден вентил, вътрешна част 1/2"
Каучуков затварящ механизъм 1/2"
Със шпиндел, Предпазен елемент
С резба 1/2", DR- месинг

29 802 000
Вграден вентил, вътрешна част 3/4"

29 805 000
Вграден вентил, вътрешна част 1"






29 801 000

Вграден вентил, вътрешна част 1/2"
Каучуков затварящ механизъм 1/2"
Със шпиндел, Предпазен елемент
Запоена връзка 15mm
DR- месинг

29 803 000
Вграден вентил, вътрешна част 3/4", запоена връзка Ø 18 mm

29 804 000
Вграден вентил, вътрешна част 3/4", запоена връзка Ø 22 mm





29 811 000


Вграден вентил 1/2"
Вградена керамична глава 1/2"
180°, С резба 1/2"
Регулируема дълбочина на монтаж
25 - 80 mm
DR- месинг

29 813 000
Вграден вентил 3/4"

GROHE
RAPIDO C / СПИРАТЕЛНИ ВЕНТИЛИ

Кат. Nr. Цвят





45 202 000

Комплект удължители, 80 mm
за GROHE вграден вентил 1/2“, 3/4“, 1“

45 203 000
Комплект удължители, 200 mm

GROHE
ДУШОВЕ/ДУШ СИСТЕМИ






СЪДЪРЖАНИЕ

GROHE Digital	F-digital Deluxe	310
Душ системи	Rainshower System SmartControl	317
	Rainshower SmartActive System	323
	Душ системи Rainshower	327
	Euphoria SmartControl System	328
	Euphoria System	332
	Tempesta System	349
	Аксесоари за душ системи	359
Душ пити	Душ пити, странични дюзи и душ рамена	362
Душове	Sena	388
	Rainshower SmartActive	390
	Rainshower	398
	Power&Soul	403
	Movario	407
	Relexa	408
	Euphoria	409
	Tempesta	418
	Санитарни душове Sena	431
	Санитарни душове Tempesta-F	432
	Шлаух за душ	433
	Аксесоари за душ	436

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Кат. Nr. Цвят





26 373 001 **хром**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Душ пита с 6+ струи и светлина
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Материал: метал
мин. дебит 25 l/min
Препоръчително мин. налягане 3.0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 mist
2 x GROHE PureRain струя 400 x 190 mm
1 x 2 XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray с ъгъл на завъртане 20° и комбинации
Мека светлина с много променящи
се цветове
Възможност за избор на светлината в
определен цвят
Захранване за електрическа мрежа
за светлината 12 V DC
CE маркировка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром


Необходимо е тяло за вграждане (26 376 001), F-digital Deluxe кутия за управление (26 374 000), Bluetooth устройство (36 371 000) и различни кабели за връзка – тези артикули се поръчват отделно

Конструкцията на тавана трябва да отговаря на изискванията на продукта (обща тежест >70 kg). Душът трябва да се управлява от 8 извода + 1 извод за ръчен душ. Сифонът трябва да е с голям капацитет (>100 l/min). За детайлно планиране моля разгледайте инструкциите за планиране & инсталация преди да започнете монтажа.

препоръчирелно: конфигурация с Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
1 x Euphoria Cube Stick комплект ръчен душ с 1 струя и държач (26 405 000)

Този продукт съдържа монтирани LED лампи, които
не могат да бъдат сменяни, енергиен клас: A++





26 376 001 **хром**


Rainshower F-Series 40"
Монтажен комплект
За монтаж към Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
мин. дълбочина на инсталация: 167 mm
Водни тръби от месинг
1/2" изводи

Конструкцията на тавана трябва да отговаря на изискванията на продукта (обща тежест >70 kg). Душът трябва да се управлява от 8 извода + 1 извод за ръчен душ. Сифонът трябва да е с голям капацитет (>100 l/min). За детайлно планиране моля разгледайте инструкциите за планиране & инсталация преди да започнете монтажа.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Кат. Nr. Цвят






29 126 000 **хром**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит: извод A = 23 l/min, извод B = 27 l/min, извод C = 23 l/min
извод A + B = 33 l/min, извод A + B + C = 36 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






28 143 000 **хром**

Relexaflex Metal Longlife
Метален шлаух 1500
1500 mm
Материал: метал
С дълъг живот
Подсилен модел
Издръжливост на опъване до 750 N
Издръжлив на налягане до 16 bar.
устойчив на температура до 75C
не се пречупва
1/2 „x 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие
Блистерна опаковка






27 865 000 **хром**

Rainshower F-Series 20“
Душ глава за вграждане към тавана със светлина
Rain
508 x 508 x 59 mm
Материал: метал
Мека светлина с много променящи се цветове
Възможност за избор на светлината в определен цвят
Захранване за електрическа мрежа за светлината 12 V DC
CE маркировка
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
необходимо тяло за вграждане (29 069 000), F-digital Deluxe кутия за управление (36 397 000), Bluetooth модул (36 371 000) и различни кабелни връзки – тези продукти се поръчват отделно, според инсталацията
Този продукт съдържа монтирани LED лампи, които не могат да бъдат сменяни, енергиен клас: A+
За подробно информация моля свържете се с местния отдел за работа с клиенти на GROHE

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Кат. Nr. Цвят






29 069 000

Rainshower F-Series
Кабелна връзка
За монтаж към душ глава (27 865 000)
Състои се от:
2 удължителя за кабели (5 m всеки)






36 359 000 **хром**

Rainshower F-Series
Комплект модули за светлина
127 x 127 mm всеки модул
Мека светлина с много променящи
се цветове
Възможност за избор на светлината в
определен цвят
Състои се от:
- единият модул за светлина е с
2 връзки (модулите трябва да се
свържат последователно)
- вторият модул за светлина е с 1 връзка
към захранването
Модулите са водоустойчиви и със
защита от корозия
Напрежение: 12 V DC
CE маркировка
GROHE StarLight хромирано покритие
необходим комплект за вграждане (29 072 000), F-digital Deluxe кутия за управление (26 374 000 or 36 397 000), Bluetooth модул (36 371 000) и различни кабелни връзки – всички се поръчват отделно, в зависимост от инсталацията
Този продукт съдържа монтирани LED лампи, които
не могат да бъдат сменяни, енергиен клас: A+
За подробно информация моля свържете се с местния отдел за работа с клиенти на GROHE






29 072 000

Rainshower F-Series
Тяло за вграждане за модули за светлина
За монтаж към модули за
светлина (36 359 000)
Състои се от:
- 2 тела за вграждане (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 удължаващи кабела (5m всеки)






36 360 000 **хром**

Rainshower F-Series
Комплект модули за звук
127 x 127 mm всеки модул
Стерео тонколони
Състои се от:
2 колонки с plug connections
Модулите са водоустойчиви и със
защита от корозия
GROHE StarLight хромирано покритие
необходим комплект за вграждане (29 073 000), F-digital Deluxe кутия за управление (26 374 000 or 36 397 000), Bluetooth модул (36 371 000) и различни кабелни връзки – всички се поръчват отделно, в зависимост от инсталацията
За подробно информация моля свържете се с местния отдел за работа с клиенти на GROHE

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Кат. Nr. Цвят






29 073 000

Rainshower F-Series
Тяло за вграждане за модули за звук
За монтаж към модули за звук (36 360 000)
Състои се от:
- 2 тела за вграждане (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 удължаващи кабела (5m всеки)
- 1 Y-бр.






27 934 000 **хром**

GROHE F-digital Deluxe
Генератор за пара 6.6 kW с извод за пара и температурен сензор
Състои се от:
Генератор за пара
415 x 445 x 130 mm
Подходящ за бани с душ-пространство с размер до 12,5 m^3
Трансформатор 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
Мощност 6.6 kW
Вход за водата ¾“
Работно налягане 1 – 5 bar (чрез регулатор)
Автоматично изпразване
Извод 1/2“
Температура на парата: max. 55° C
Извод за парата 1/2“
Вид защита IP 23
CE маркировка
С щепсел
Модул за пара
127 x 127 mm
Свързваща резба 1/2“
Сензор за температурата
60 x 60 x 12 mm
SpeedClean - система против натрупване на варовик
GROHE StarLight хромирано покритие
за комбинация с тяло за вграждане (29 074 000), F-digital Deluxe основен модул (26 374 000 или 36 397 000), Bluetooth модул (36 371 000) и различни кабелни връзки– всички се поръчват отделно, според инсталацията
За подробно информация моля свържете се с местния отдел за работа с клиенти на GROHE







29 074 000

GROHE F-digital Deluxe
Тяло за вграждане за парен генератор
За монтаж към парен генератор (36 362 000 или 27 934 000)
Състои се от:
- 1 тяло за вграждане за парен генератор (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 тяло за вграждане за сензора за температура (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 удължителен кабел за сензора за температура, 5 m
- 1 удължителен кабел за парният генератор, 5 m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE


Кат. Nr. Цвят






26 374 000

GROHE F-digital Deluxe
Кутия за управление 4.0 Bluetooth F-Series 40“ (BCU V4.0)
за управление на функциятаLightCurtainна душа от таванаRainshower F-Series 40“ AquaSymphony
възможност за свързване и управление на допълнителни модули за светлина, звук и пара
Състои се от:
- 2 кабела за връзка с двата модула за музика (36 360 000)
- 1 кабел за връзка за един комплект модули за светлина (36 359 000)
- 1 кабел за връзка с модула LightCurtain за Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony (26 373 000)
- 2 кабела за връзка с модула за пара (36 362 000 или 36 368 000), включва 1 връзка към генератора за пара и 1 връзка към сензора за температура
- 2 кабела за връзка с трафопоста (на 1 трафопост могат да се държат до 4 модула за светлина/звук)
- 2 кабела за връзка с докинг станцията или Bluetooth устройство
CE маркировка
Трябва да има достъп до устройството
Кутията за управление може да бъде поставена в допълнително оборудване (36 367 000)
Компонентите трябва да се поръчат отделно






36 397 000

GROHE F-digital Deluxe
Base Unit Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
Управление на светлина, музика и пара
Състои се от:
- 2 кабела за връзка с двата модула за музика (36 360 000)
- 2 кабела за връзка с двата модула за светлина (36 359 000) или за връзка с 1 душ глава (27 865 000) с вградена светлина
- 2 кабела за връзка с модула за пара (36 362 000 или 36 368 000), включва 1 връзка към генератора за пара и 1 връзка към сензора за температура
- 2 кабела за връзка с трафопоста (на 1 трафопост могат да се държат до 4 модула за светлина/звук)
- 2 кабела за връзка с докинг станцията или Bluetooth устройство
CE маркировка
Трябва да има достъп до устройството
Кутията за управление може да бъде поставена в допълнително оборудване (36 367 000)






42 429 000

GROHE F-digital Deluxe
Захранване с трансформатор към електрическата мрежа
За монтаж към тяло за вграждане (26 374 000 / 36 397 000)
Едно захранване може да обслужва по 2 модула за звук/светлина (36 359 000) или 1 душ глава за вграждане със светлина (27 865 000)
Към тялото за вграждане могат да бъдат свързани миксимум 2 захранвания (max. 8 модула)
Едно захранване може да обслужва 4 уреда (модули за звук/светлина)
- душ глава със светлина (27 865 000): 4 устройства
- за осветителен модул: 1 устройство
- за звуков модул: 1 устройство
Входно напрежение: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Изходно напрежение: 12 V DC
CE маркировка

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Кат. Nr. Цвят






47 949 000

GROHE F-digital Deluxe
Захранване с трансформатор
към електрическата мрежа
За монтаж към тяло за вграждане (26 374 000 / 36 397 000)
Едно захранване може да обслужва по 2
модула за звук/светлина (36 359 000)
или 1 душ глава за вграждане със
светлина (27 865 000)
Едно захранване може да обслужва
4 уреда (модули за звук/светлина)
Към тялото за вграждане могат да бъдат
свързани миксимум 2 захранвания
(max. 8 модула)
- душ глава със светлина (27 865 000):
4 устройства
- за осветителен модул: 1 устройство
- за звуков модул: 1 устройство
входно напрежение: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Изходно напрежение: 12 V DC
CCC одобрен





36 371 000

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth приемник BT-01A за Apple и Android
С вградена електроника за безжично
предаване на информация
За комбинация със съществуваща
докинг станция 36 365 000
Стенен монтаж
86 x 73 x 42 mm
Функции:
Възможност за рестартиране
Индикатор на статуса (LED)
Stand Alone/Максимална конфигурация
Неможе да се използва повече
от 1 връзка едновременно
Защитен механизъм за изключване
Защитно изключване при загуба на връзка
Кабел за захранване и предаване
на данни (5м всеки)
CE маркировка
bluetooth мощност на предавателя: 12 V
bluetooth честота на предавателя: 2.4 GHz
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Необходима е основната кутия
за 2.0 Bluetooth (36 397 000)
- поръчва се отделно
Необходимо е Bluetooth-устройство
(Bluetooth V2.1 или по-висока версия)


Изисквания за операционна
система Android
Операционна система: като на снимка 2.3.3
плътност на пикселите: 160 DPI минимум
Резолюция на дисплея: 320 x 470 пиксела

Изисквания за операционна
система Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Apple операционна система: IOS 6.0 и по-висока

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Кат. Nr. Цвят






36 367 000

GROHE F-digital Deluxe
Тяло за вграждане за кутия за управление
За използване в комбинация с кутия за управление (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
Предният панел може да се сваля,
за по-лесен монтаж
Регилируема предна рамка, за монтаж
в стенна ниша
Поцинковано и прахово покритие (RAL 9010,
чисто бяло) стоманена плоча
1 mm дебелина на стоманената плоча
С две релси за монтаж, коляно за изводи към
тока и материали за монтаж






47 837 000

GROHE F-digital Deluxe
Удължителен кабел за парният генератор, 5 m
Удължител между кутиятаза управление
(36 362 000 или 27 934 000) и парния генератор (36 362 000
или 27 934 000)
Удължителен кабел до 10 m






47 867 000

GROHE F-digital Deluxe
Удължителен кабел за модулите
за светлина, 5m
Кабел свързващ кутията за управление
(26 374 000 / 36 397 000) и модулите за светлина
(27 865 000)
Към всеки модул за светлина е
необходим отделен удължителен
кабел
Удължителен кабел до 10 m

47 910 000
Удължителен кабел за светлинния комплект, 1.65 m






47 868 000

GROHE F-digital Deluxe
Удължителен кабел за захранване
към тока, 5m
Кабел свързващ кутията за управление
(26 374 000 / 36 397 000) и захранването към тока
(42 429 000)
Към всяко захранване е необходим
отделен удължителен кабел
Удължителен кабел до 5 m






47 877 000

GROHE F-digital Deluxe
Удължителен кабел за сензора
за температура, 5m
Кабел свързващ кутията за
управление (26 374 000 / 36 397 000) и
сензора за температура
Удължителен кабел до 5 m

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят






26 250 000 **хром**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 500 mm
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
Rainshower Duo 360 душ глава, хромирана пита
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
и TrioMassage
Ръчен душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
Точково окачване (27 055)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Минимален дебит 10 l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
GROHE EasyReach поставка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Twistfree функция против усукване

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain





26 250 LS0 **moon white**


Rainshower System SmartControl Duo 360
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 500 mm
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
Душ глава Rainshower Duo 360
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
и TrioMassage
Ръчен душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
Точково окачване (27 055)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Минимален дебит 10 l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
GROHE EasyReach поставка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Twistfree функция против усукване

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят






26 361 000 **хром**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 500 mm
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
Rainshower Mono 360 душ глава, хромирана пита
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
Power&Soul 130 ръчен душ, бяла пита (27 673 LS0)
Точково окачване (27 055)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Минимален дебит 10 l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
GROHE EasyReach поставка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Twistfree функция против усукване

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain





26 361 LS0 **moon white**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 500 mm
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
Душ глава Rainshower Mono 360
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
Power&Soul 130 ръчен душ, бяла пита (27 673 LS0)
Точково окачване (27 055)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Минимален дебит 10 l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
GROHE EasyReach поставка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Twistfree функция против усукване


*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят








26 443 000 **хром**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi душ система с термостат, външна/вградена
Състои се от:
външен/вграден SmartControl термостат
извършва и превключването между:
душ глава Rainshower Duo 360 с хоризонтално душ рамо 450 mm, хромирана пита
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
и TrioMassage
Ръчен душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
Точково окачване (27 055)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
Минимален дебит 10 l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
GROHE EasyReach поставка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
за комбинация с кутия за вграждане за душ глава 26 264 001 и тяло за вграждане 26 449 000 – поръчват се отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain







26 443 LS0 **moon white**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi душ система с термостат, външна/вградена
Състои се от:
външен/вграден SmartControl термостат
извършва и превключването между:
душ глава Rainshower Duo 360 с хоризонтално душ рамо 450 mm, бяла пита
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
и TrioMassage
Ръчен душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
Точково окачване (27 055)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
Минимален дебит 10 l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
GROHE EasyReach поставка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
за комбинация с кутия за вграждане за душ глава 26 264 001 и тяло за вграждане 26 449 000 – поръчват се отделно


*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят








26 446 000 **хром**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Combi душ система с термостат, външна/вградена
Състои се от:
външен/вграден SmartControl термостат
извършва и превключването между:
душ глава Rainshower Mono 360 с хоризонтално душ рамо 450 mm, хромирана пита
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
Power&Soul 130 ръчен душ, бяла пита (27 673 LS0)
Точково окачване (27 055)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
Минимален дебит 10 l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
GROHE EasyReach поставка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
за комбинация с кутия за вграждане за душ глава 26 264 001 и тяло за вграждане 26 449 000 – поръчват се отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain







26 446 LS0 **moon white**


Rainshower System SmartControl Mono 360
Combi душ система с термостат, външна/вградена
Състои се от:
външен/вграден SmartControl термостат
извършва и превключването между:
душ глава Rainshower Mono 360 с хоризонтално душ рамо 450 mm, бяла пита
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
Power&Soul 130 ръчен душ, бяла пита (27 673 LS0)
Точково окачване (27 055)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
Минимален дебит 10 l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
GROHE EasyReach поставка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
за комбинация с кутия за вграждане за душ глава 26 264 001 и тяло за вграждане 26 449 000 – поръчват се отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят






26 254 LS0 **moon white**

Rainshower Duo 360
Комплект душ глава 450 mm, 2 струи
Състои се от:
Душ глава Rainshower Duo 360
С две функции:
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
и TrioMassage
Хоризонтално рамо за душ 450mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
За монтажа е необходимо тяло
за вграждане 26 264 001
– трябва да се поръча отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain






26 450 000 **хром**

Rainshower Mono 360
Комплект душ пита 450 mm, 1 струя
Състои се от:
Rainshower Mono 360 душ глава, хромирана пита
С една функция
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
Хоризонтално рамо за душ 450mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
За монтажа е необходимо тяло
за вграждане 26 264 001
– трябва да се поръча отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain






26 450 LS0 **moon white**

Rainshower Mono 360
Комплект душ пита 450 mm, 1 струя
Състои се от:
Душ глава Rainshower Mono 360
С една функция
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
Хоризонтално рамо за душ 450mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
За монтажа е необходимо тяло
за вграждане 26 264 001
– трябва да се поръча отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain






26 264 001

Rainshower 360
Вградена кутия за душ глави 26 254/26 450
Вход и изход 1/2"
Фиксирани точки за монтаж към стената
Водоустойчиво покритие
Свалящо се защитно покритие
с инструкции за монтаж

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят






26 449 000


Тяло за вграждане за термостат
Стенен монтаж
2 извода 1/2“
Дълбочина на монтаж 75-105 мм
запушалка
Съдържа материал за уплътняване към стената
Елемент за монтаж





48 349 000 **хром**

Rainshower SmartControl
Тръба за тръбно окачване
От метал
тръбата е с 15 см по-къса от оригиналната
подходяща за всички Rainshower SmartControl душ системи
GROHE StarLight хромирано покритие



48 350 000 **хром**


Rainshower SmartControl
Тръба за тръбно окачване
От метал
душ тръба за преоборудване с 15 cm по-дълга от оригиналната
подходяща за всички Rainshower SmartControl душ системи
GROHE StarLight хромирано покритие

Внимание: по-дълга тръба не може да бъде монтирана след това и инсталацията не може да бъде пригодена за по-дълга тръба за комбинация със системи с производствена дата след 04/2017, виж TPI

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






26 647 000 **хром**

Rainshower SmartActive 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Rainshower Mono 310 (26 561)
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Регулируем елемент
с удобно захващане
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-Click Showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE QuickFix
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.






26 647 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Rainshower Mono 310 (26 561)
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Регулируем елемент
с удобно захващане
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-Click Showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight - хром
GROHE QuickFix
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






26 648 000 **хром**

Rainshower SmartActive 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Rainshower Mono 310 (26 562)
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Регулируем елемент
с удобно захващане
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-Click Showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE QuickFix
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.






26 648 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Rainshower Mono 310 (26 562)
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Регулируем елемент
с удобно захващане
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-Click Showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight - хром
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE QuickFix
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






26 649 000 **хром**

Rainshower SmartActive 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Rainshower Mono 310 Cube (26 567)
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
Регулируем елемент
с удобно захващане
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-Click Showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE QuickFix
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

26 652 000 **хром**
с GROHE EcoJoy 9,5 l/min дебитен ограничител






26 657 000 **хром**

Rainshower SmartActive 310
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Rainshower Mono 310 (26 562)
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Регулируем елемент
с удобно захващане
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE FastFixation (регулируема горна конзола,
за монтаж към съществуващи дупки)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






27 966 001 **хром**

Rainshower SmartActive 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Rainshower Cosmopolitan 310
душ глава (27 477 000)
Материал: метал
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-Click Showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE QuickFix
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ RAINSHOWER

Кат. Nr. Цвят






27 174 001 **хром**

Rainshower System 400
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Стационарен душ Rainshower Cosmopolitan 400
(28 778 000)
Материал: метал
Със сферично закрепване, завъртане на ± 20°
Ръчен душ Sena Stick (28 034 000)
с настройка на височината
посредством регулируем
елемент (12 140 000)
Шлаух за душ 1/2" x 1/2" 1750 mm (28 025)
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.






27 968 000 **хром**

Rainshower System 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Rainshower Cosmopolitan 310
душ глава (27 477 000)
Материал: метал
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Power&Soul Cosmopolitan 130
(27 664 000)
с настройка на височината
посредством регулируем
елемент (12 140 000)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-Click Showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Кат. Nr.	Цвят






26 507 000	**хром**
26 507 LS0	**moon white**
26 507 DC0	**supersteel**
26 507 BE0	**nickel**
26 507 EN0	**brushed nickel**
26 507 GL0	**cool Sunrise**
26 507 GN0	**brushed cool sunrise**
26 507 DA0	**warm sunset**
26 507 DL0	**brushed warm sunset**
26 507 A00	**hard graphite**
26 507 AL0	**brushed hard graphite**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 450mm
Регулируема горна скоба, за лесно адаптиране към съществуващите отвори за пробиване
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
душ за глава Rainshower SmartActive 310
струи GROHE PureRain и Centered Jet
ръчен душ Euphoria 110 Massage, бял (27 221 001)
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
- GROHE SafeStop при 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.






26 508 000	**хром**
26 508 LS0	**moon white**
26 508 DC0	**supersteel**
26 508 GN0	**brushed cool sunrise**
26 508 DL0	**brushed warm sunset**
26 508 A00	**hard graphite**
26 508 AL0	**brushed hard graphite**

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 450mm
Регулируема горна скоба, за лесно адаптиране към съществуващите отвори за пробиване
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube
струи GROHE PureRain и Centered Jet
Ръчен душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE StarLight хромирано покритие
- GROHE SafeStop при 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






26 509 000 **хром**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 450mm
Регулируема горна скоба, за лесно адаптиране към съществуващите отвори за пробиване
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
Душ глава Euphoria 260 (26 455)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
ръчен душ Euphoria 110 Massage, бял (27 221 001)
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
- GROHE SafeStop при 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.





26 510 000 **хром**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Регулируема горна скоба, за лесно адаптиране към съществуващите отвори за пробиване
SmartControl термостат за вана
извършва и превключването между:
Душ глава Euphoria 260 (26 455)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Чучур за вана
ръчен душ Euphoria 110 Massage, бял (27 221 001)
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
- GROHE SafeStop при 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Кат. Nr. Цвят



26 511 000 **хром**




Euphoria SmartControl System Mono
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
хоризонтално душ рамо 450 mm *
Регулируема горна скоба, за лесно адаптиране към съществуващите отвори за пробиване
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
душ глава и ръчен душ (поръчват се отделно)**
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm (28 025 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
- GROHE SafeStop при 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
поставка **GROHE EasyReach**
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
* душ глава до 2 kg
** препоръчително: Euphoria 260 SmartControl 1.8 gpm (26 456), Euphoria Massage 1.8 gpm (26 513 000)
GROHE ProGrip с набраздена повърхност



26 512 000 **хром**

Euphoria SmartControl System Duo
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
Състои се от:
хоризонтално душ рамо 450 mm *
Регулируема горна скоба, за лесно адаптиране към съществуващите отвори за пробиване
SmartControl термостат за вана
извършва и превключването между:
душ глава и ръчен душ (поръчват се отделно)**
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Чучур за вана
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm (28 025 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
- GROHE SafeStop при 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
поставка **GROHE EasyReach**
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
* душ глава до 2 kg
** препоръчително: Euphoria 260 SmartControl 1.8 gpm (26 456), Euphoria Massage 1.8 gpm (26 513 000)
GROHE ProGrip с набраздена повърхност


GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Кат. Nr.	Цвят
	**14 079 XH0** **SmartControl** **Капачета** Състои се от: 3 капачета с 3 различни символа подходящи за душ системи Euphoria SmartControl	**Frosted Granite**
 	**48 497 000** **Тръба за тръбно окачване** Материал: метал с 15 cm по-дълга от оригиналната подходяща за душ системи Euphoria SmartControl 26 507 и 26 508 **GROHE StarLight** хромирано покритие не е подходяща за всички останали душ системи	**хром**
 	**48 498 000** **Тръба за тръбно окачване** Материал: метал тръбата е с 15 см по-къса от оригиналната подходяща за душ системи Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 и 26 509 **GROHE StarLight** хромирано покритие не е подходяща за всички останали душ системи	**хром**
 	**48 499 000** **Тръба за тръбно окачване** Материал: метал душ тръба за преоборудване с 15 cm по-дълга от оригиналната подходяща за душ системи Euphoria SmartControl 26 509 **GROHE StarLight** хромирано покритие не е подходяща за всички останали душ системи	**хром**

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






26 723 000 **хром**

Euphoria System 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Rainshower Mono 310 (26 562)
Струя
GROHE PureRain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE QuickFix
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно
професионална серия






27 296 003 **хром**

Euphoria System 260
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
С три функции:
Rain, Massage, SmartRain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
GROHE QuickFix
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно
професионална серия

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






27 615 002 **хром**

Euphoria System 260
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
С три функции:
Rain, Massage, SmartRain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE QuickFix
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно
професионална серия






27 475 002 **хром**

Euphoria System 260
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
С три функции:
Rain, Massage, SmartRain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE QuickFix
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
професионална серия

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






26 114 002 **хром**

Euphoria System 260
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
с късо тръбно окачване
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
С три функции:
Rain, Massage, SmartRain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
разстояние между термостата и горната скоба: 1016 mm
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
GROHE QuickFix
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия






27 473 002 **хром**

Euphoria System 260
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
С три функции:
Rain, Massage, SmartRain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE QuickFix
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






23 061 003 **хром**

Euphoria System 260
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Душ глава Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Струя
Rain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE QuickFix
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия






26 075 00F **хром**

Euphoria System 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Rainshower Cosmopolitan 310 метална душ глава
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
ръчен душ Euphoria 110 Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимално налягане 1 bar.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно

GROHE
EUPHORIA SYSTEM


Кат. Nr.	Цвят
26 075 000	**хром**
26 075 DC0	**supersteel**
26 075 BE0	**nickel**
26 075 EN0	**brushed nickel**
26 075 GL0	**cool Sunrise**
26 075 GN0	**brushed cool sunrise**
26 075 DA0	**warm sunset**
26 075 DL0	**brushed warm sunset**
26 075 A00	**hard graphite**
26 075 AL0	**brushed hard graphite**





Euphoria System 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 310
(27 477 000)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно






26 384 000 **хром**

Euphoria System 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Rainshower Cosmopolitan 310 метална душ глава
Струя Rain
GROHE EcoJoy 12 l/min дебитен ограничител
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
ръчен душ Euphoria 110 Massage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Минимален захранващ дебит 7l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






27 296 20F **хром**

Euphoria System 260
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Euphoria 260
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
ръчен душ Euphoria 110 Massage
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимално налягане 1 bar.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно






27 296 002 **хром**

Euphoria System 260
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Euphoria 260 (26 455)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






27 615 001 **хром**

Euphoria System 260
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно






26 087 000 **хром**

Euphoria Cube System 230
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Рамо за душ глава
Издаденост 400 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Rainshower Allure душ глава (27 479 000)
Материал: метал
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria Cube (27 699)
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






26 187 000 **хром**

Euphoria System 230
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Allure 230 (27 479 000)
Материал: метал
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
с настройка на височината
посредством регулируем
елемент (12 140 000)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно






26 363 000 **хром**

Euphoria System 210
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 210
(28 368 000)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка (26 362 LN0)
Минимален захранващ дебит 7l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






27 964 000 **хром**

Euphoria System 210
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 210
(28 368 000)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно






26 383 000 **хром**

Euphoria System 210
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Rainshower Cosmopolitan 210 метална душ глава
Струя Rain
GROHE EcoJoy 12 l/min дебитен ограничител
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
ръчен душ Euphoria 110 Massage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Минимален захранващ дебит 7l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






26 418 000 **хром**

Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
с ергономични ръкохватки
извършва и превключването между:
Душ глава Euphoria Cosmopolitan 180
(27 491 000)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.






27 932 000 **хром**

Euphoria System 150
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Euphoria Cube 150 (27 705 000)
Струя Rain
Със сферично закрепване
Ъгъл на завъртане ± 12°
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Кат. Nr.	Цвят



26 419 000 **хром**
26 419 EN0 **brushed nickel**

Euphoria System
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
с ергономични ръкохватки
извършва и превключването между:
душ глава и ръчен душ (не са включени)
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1500 mm (28 417 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
CALGreen стандарт
две отделни функции
включва адаптери за лесна инсталация (регулируема дълбочина)
Защита от обратен поток





26 420 000 **хром**

Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Рамо за душ глава
Издаденост 400 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ глава и ръчен душ (не са включени)
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1500 mm (28 417 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
CALGreen стандарт
включва адаптери за лесна инсталация (регулируема дълбочина)
две отделни функции

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






27 475 001 **хром**

Euphoria System 260
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.





26 114 001 **хром**

Euphoria System 260
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
с късо тръбно окачване
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Euphoria 260 (26 455)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
разстояние между термостата и горната скоба: 1016 mm
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM


Кат. Nr. Цвят



26 490 EN0 **brushed nickel**

Euphoria System
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
Отделен превключвател за ръчния душ
Чучур за вана
душ глава и ръчен душ (не са включени)
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm (28 025 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE StarLight - хром
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимално налягане 1 bar.
две отделни функции
включва адаптери за лесна инсталация (регулируема дълбочина)
6 5/8" дължина на чучура за вана
дебит на чучура за вана: 5.3 gpm (20 l/min) при 45 PSI
Ергономични ръкохватки
Защита от обратен поток






27 473 00F **хром**

Euphoria System 260
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
Душ глава Euphoria 260
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
ръчен душ Euphoria 110 Massage
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






27 473 001 **хром**

Euphoria System 260
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.






23 061 002 **хром**

Euphoria Concetto System 260
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Душ глава Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Струя Rain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






23 058 003 **хром**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 210
(28 368 000)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Душ глава Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Струя Rain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.






23 147 00D **хром**

Euphoria Cube System 230
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Рамо за душ глава
Издаденост 400 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
Струя Rain
Душ глава Rainshower Allure 230
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Струя Rain
Ръчен душ Euphoria Cube Stick
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимално налягане 1 bar.






23 147 00F **хром**

Euphoria Cube System 230
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Рамо за душ глава
Издаденост 400 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
Струя Rain
Душ глава Rainshower Allure 230
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Струя Rain
Ръчен душ Euphoria Cube Stick
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






23 147 001 **хром**

Euphoria Cube System 230
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Рамо за душ глава
Издаденост 400 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
Душ глава Rainshower Allure 230 (27 479)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Струя Rain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.






27 421 00F **хром**

Euphoria System 260
Душ система за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Превключвател за стационарен
и ръчен душ
Душ глава Euphoria 260
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
ръчен душ Euphoria 110 Massage
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Шлаух Silverflex 800 mm
Водоподаване чрез 1/2“ резба на металния
шлаух за душ към арматурата
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






27 421 002 **хром**

Euphoria System 260
Душ система за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Превключвател за стационарен
и ръчен душ
душ глава Euphoria 260 (26 457)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Шлаух Silverflex 800 mm
Водоподаване чрез 1/2" резба на металния
шлаух за душ към арматурата
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.






27 696 00F **хром**

Euphoria Cube System 150
Душ система за стенен монтаж
Състои се от:
Рамо за душ глава
Издаденост 400 mm
Превключвател за стационарен
и ръчен душ
Душ глава Euphoria Cube 152 mm x 152 mm
Струя Rain
Със сферично закрепване, завъртане на ± 20°
Ръчен душ Euphoria Cube Stick
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Шлаух Silverflex 800 mm
Водоподаване чрез 1/2" резба на металния
шлаух за душ към арматурата
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимално налягане 1 bar.







27 696 000 **хром**

Euphoria Cube System 150
Душ система за стенен монтаж
Състои се от:
Рамо за душ глава
Издаденост 400 mm
Превключвател за стационарен
и ръчен душ
Душ глава Euphoria Cube 152 mm x 152 mm
Струя Rain
Със сферично закрепване, завъртане на ± 20°
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Шлаух Silverflex 800 mm
Водоподаване чрез 1/2" резба на металния
шлаух за душ към арматурата
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






26 670 000 **хром**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Tempesta 250 (26 666)
Струя
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно
професионална серия






26 689 000 **хром**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Tempesta 250 Cube (26 685)
Струя
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно
професионална серия

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






27 922 00F **хром**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ глава Tempesta 210
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
С две функции:
Rain, Rain O2
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимално налягане 1 bar.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно






27 922 001 **хром**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ глава Tempesta 210 (26 408)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






26 302 001 **хром**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ глава Tempesta 210 (26 408)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
Регулируем елемент
Relexaflex шлаух 1500 mm (28 161)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно





27 922 000 **хром**

Tempesta Cosmopolitan 160
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава с 1 струя (28 232 000)
Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно


GROHE
TEMPESTA SYSTEM


Кат. Nr. Цвят



26 421 000 **хром**

Tempesta System
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
хоризонтално душ рамо, завъртащо се на 45°
Термостат с аквадимер
с ергономични ръкохватки
извършва и превключването между:
душ глава и ръчен душ (не са включени)
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1500 mm (28 417 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
CALGreen стандарт
две отделни функции
Защита от обратен поток







26 672 000 **хром**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Tempesta 250 (26 666)
Струя
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE
TEMPESTA SYSTEM


Кат. Nr. Цвят






26 691 000 **хром**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Tempesta 250 Cube (26 685)
Струя
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
професионална серия






26 223 001 **хром**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Термостат Grohtherm 1000 Cosmopolitan с аквадимер
извършва и превключването между:
душ глава Tempesta 210 (26 408)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






26 673 000 **хром**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
душ пита Tempesta 250 (26 666)
Струя
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия






26 692 000 **хром**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
душ пита Tempesta 250 Cube (26 685)
Струя
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






26 244 001 **хром**

Tempesta Cosmopolitan 200
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
Душ глава Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541 000)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Tempesta 100, 2 стуи,
Дебитен ограничител 9,5 l/мин (27 597)
видове струи:
Rain, Rain O2
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.







26 224 001 **хром**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
душ глава Tempesta 210 (26 408)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






26 674 000 **хром**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Душ система с едноръкохватков смесител за стенен монтаж
с късо тръбно окачване
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 355mm
Смесител за вана с превключвател извършва и превключването между:
душ пита Tempesta 250 (26 666)
Струя
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 вида струи:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия






26 693 000 **хром**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Душ система с едноръкохватков смесител за стенен монтаж
с късо тръбно окачване
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 355mm
Смесител за вана с превключвател извършва и превключването между:
душ пита Tempesta 250 Cube (26 685)
Струя
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 вида струи:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






26 675 000 **хром**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Flex душ система с превключвател за стенен монтаж
Състои се от:
хоризонтално душ рамо 390 mm, регулируемо преди монтажа
превключвател между ръчен душ, душ глава или душ глава с функция Eco
душ пита Tempesta 250 (26 666)
2 вида струи (избираеми чрез превключвател)
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 вида струи:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Регулируем елемент
разстояние между превключвателя и горната скоба: 920 mm
Relexaflex шлаух 1500 mm 1/2" x 1/2"
Relexaflex шлаух 500 mm 1/2" x 1/2"
удобна инсталация: връзка към смесител/стенна връзка за
водоподаване чрез 1/2" резба на шлаух 500 mm
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия






26 694 000 **хром**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Flex душ система с превключвател за стенен монтаж
Състои се от:
хоризонтално душ рамо 390 mm, регулируемо преди монтажа
превключвател между ръчен душ, душ глава или душ глава с функция Eco
душ пита Tempesta 250 Cube (26 685)
2 вида струи (избираеми чрез превключвател)
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 вида струи:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Регулируем елемент
разстояние между превключвателя и горната скоба: 920 mm
Relexaflex шлаух 1500 mm 1/2" x 1/2"
Relexaflex шлаух 500 mm 1/2" x 1/2"
удобна инсталация: връзка към смесител/стенна връзка за
водоподаване чрез 1/2" резба на шлаух 500 mm
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Кат. Nr. Цвят






26 381 001 **хром**

Tempesta System 210
Flex душ система с превключвател за стенен монтаж
Състои се от:
хоризонтално душ рамо 390 mm, регулируемо преди монтажа
превключвател между ръчен душ, душ глава или душ глава с функция Eco
душ глава Tempesta 210 (26 408)
2 вида струи (избираеми чрез превключвател)
Rain
хромирана пита
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
ръчен душ Tempesta 100 (27 852)
Струя Rain
Регулируем елемент
разстояние между превключвателя и горната скоба: 620 mm
шлаух Relexaflex 1500 mm (28 151)
шлаух Relexaflex 1250 mm (28 150)
удобна инсталация: връзка към смесител/стенна връзка за водоподаване чрез 1/2" резба на шлаух 1250 mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.






27 389 00F **хром**

Tempesta System 200
Flex душ система с превключвател за стенен монтаж
Състои се от:
хоризонтално душ рамо 390 mm, регулируемо преди монтажа
превключвател между ръчен душ, душ глава или душ глава с функция Eco
Душ глава Tempesta Cosmopolitan 200
2 вида струи (избираеми чрез превключвател)
Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
ръчен душ Tempesta 100
4 вида струи:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
Регулируем елемент
разстояние между превключвателя и горната скоба: 620 mm
шлаух Relexaflex 1500 mm (28 151)
шлаух Relexaflex 1250 mm (28 150)
удобна инсталация: връзка към смесител/стенна връзка за водоподаване чрез 1/2" резба на шлаух 1250 mm
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ СИСТЕМИ


Кат. Nr. Цвят





48 349 000 **хром**

Rainshower SmartControl
Тръба за тръбно окачване
От метал
тръбата е с 15 см по-къса от
оригиналната
подходяща за всички Rainshower SmartControl душ системи
GROHE StarLight хромирано покритие




48 350 000 **хром**

Rainshower SmartControl
Тръба за тръбно окачване
От метал
душ тръба за преоборудване
с 15 cm по-дълга от
оригиналната
подходяща за всички Rainshower SmartControl душ системи
GROHE StarLight хромирано покритие

Внимание: по-дълга тръба не може да бъде монтирана след това и инсталацията не може да бъде пригодена за по-дълга тръба за комбинация със системи с производствена дата след 04/2017, виж TPI






48 497 000 **хром**

Тръба за тръбно окачване
Материал: метал
с 15 cm по-дълга от
оригиналната
подходяща за душ системи Euphoria SmartControl 26 507 и 26 508
GROHE StarLight хромирано покритие
не е подходяща за всички останали душ системи






48 498 000 **хром**

Тръба за тръбно окачване
Материал: метал
тръбата е с 15 см по-къса от
оригиналната
подходяща за душ системи Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 и 26 509
GROHE StarLight хромирано покритие
не е подходяща за всички останали душ системи






48 499 000 **хром**

Тръба за тръбно окачване
Материал: метал
душ тръба за преоборудване
с 15 cm по-дълга от
оригиналната
подходяща за душ системи Euphoria SmartControl 26 509
GROHE StarLight хромирано покритие
не е подходяща за всички останали душ системи

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ СИСТЕМИ

Кат. Nr. Цвят






48 053 000 **хром**

Тръба за тръбно окачване
за душ системи с метални или пластмасови вътрешни водни пътища
с 15 cm по-дълга от
оригиналната
подходяща за всички душ системи Rainshower, Euphoria и Tempesta с изключение на душ системите SmartControl
не е подходяща за душ системи
със странични душове
не е подходяща за Flex душ системи с превключвател
GROHE StarLight хромирано покритие






48 054 000 **хром**

Тръба за тръбно окачване
за душ системи с метални или пластмасови вътрешни водни пътища
тръбата е с 15 см по-къса от
оригиналната
подходяща за всички душ системи Rainshower, Euphoria и Tempesta с изключение на душ системите SmartControl
не е подходяща за душ системи
със странични душове
не е подходяща за Flex душ системи с превключвател
GROHE StarLight хромирано покритие






14 014 000 **хром**

Rainshower
Рамо за душ за душ системи
Материал: метал
Издаденост 340 mm
Разстояние от стената 390 mm
Свързваща резба 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящо за всички GROHE душ системи освен душ системите SmartControl
Подходящо за всички душ системи GROHE





14 047 000 **хром**

Rainshower
Рамо за душ за душ системи
Материал: метал
Издаденост 340 mm
Разстояние от стената 390 mm
Свързваща резба 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящо за всички GROHE душ системи освен душ системите SmartControl
подходящ за душ-системи GROHE с къси нипели, вижте TPI




14 079 XH0 **Frosted Granite**

SmartControl
Капачета
Състои се от:
3 капачета с 3 различни символа
подходящи за душ системи Euphoria SmartControl

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ СИСТЕМИ

	Кат. Nr.	Цвят






27 180 000 **хром**

Rainshower
Подложна шайба
Подходяща за Rainshower systems
27 174, 27 175, 27 032, 27 058, 27 030, 27 038,
27 089, 27 031 без смесител за стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие






27 933 000 **хром**

Euphoria Cube
Подложна шайба
За душ система Euphoria Cube
(ъглови конзоли)
GROHE StarLight хромирано покритие






26 496 000 **хром**

Tempesta
Подложна шайба
за душ системи Tempesta Flex
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят






26 254 LS0 **moon white**

Rainshower Duo 360
Комплект душ глава 450 mm, 2 струи
Състои се от:
Душ глава Rainshower Duo 360
С две функции:
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
и TrioMassage
Хоризонтално рамо за душ 450mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
За монтажа е необходимо тяло
за вграждане 26 264 001
– трябва да се поръча отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain






26 450 000 **хром**

Rainshower Mono 360
Комплект душ пита 450 mm, 1 струя
Състои се от:
Rainshower Mono 360 душ глава, хромирана пита
С една функция
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
Хоризонтално рамо за душ 450mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
За монтажа е необходимо тяло
за вграждане 26 264 001
– трябва да се поръча отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain






26 450 LS0 **moon white**

Rainshower Mono 360
Комплект душ пита 450 mm, 1 струя
Състои се от:
Душ глава Rainshower Mono 360
С една функция
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
Хоризонтално рамо за душ 450mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
За монтажа е необходимо тяло
за вграждане 26 264 001
– трябва да се поръча отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain







26 264 001

Rainshower 360
Вградена кутия за душ глави 26 254/26 450
Вход и изход 1/2"
Фиксирани точки за монтаж към стената
Водоустойчиво покритие
Свалящо се защитно покритие
с инструкции за монтаж


GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят
 	**26 475 000**	**хром**
	26 475 DC0	**supersteel**
	26 475 BE0	**nickel**
	26 475 EN0	**brushed nickel**
	26 475 GL0	**cool Sunrise**
	26 475 GN0	**brushed cool sunrise**
	26 475 DA0	**warm sunset**
	26 475 DL0	**brushed warm sunset**
	26 475 A00	**hard graphite**
	26 475 AL0	**brushed hard graphite**


Rainshower SmartActive 310
Комплект душ пита 430 mm, 2 струи
Състои се от:
душ за глава Rainshower SmartActive 310
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
хоризонтално душ рамо 430 mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
за монтаж с комплект за вграждане 26 483 000 или 26 484 000 - поръчват се отделно

 	**26 475 LS0**	**moon white**

Rainshower SmartActive 310
Комплект душ пита 430 mm, 2 струи
Състои се от:
душ глава Rainshower SmartActive 310
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
хоризонтално душ рамо 430 mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
за монтаж с комплект за вграждане 26 483 000 или 26 484 000 - поръчват се отделно

 	**26 477 000**	**хром**
	26 477 DC0	**supersteel**
	26 477 BE0	**nickel**
	26 477 EN0	**brushed nickel**
	26 477 GL0	**cool Sunrise**
	26 477 GN0	**brushed cool sunrise**
	26 477 DA0	**warm sunset**
	26 477 DL0	**brushed warm sunset**
	26 477 A00	**hard graphite**
	26 477 AL0	**brushed hard graphite**

Rainshower SmartActive 310
Комплект душ пита към тавн 142 mm, 2 струи
Състои се от:
душ за глава Rainshower SmartActive 310
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
142 mm душ рамо към таван
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
за монтаж с комплект за вграждане 26 483 000 или 26 484 000 - поръчват се отделно


 	**26 477 LS0**	**moon white**

Rainshower SmartActive 310
Комплект душ пита към тавн 142 mm, 2 струи
Състои се от:
душ глава Rainshower SmartActive 310
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
142 mm душ рамо към таван
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
за монтаж с комплект за вграждане 26 483 000 или 26 484 000 - поръчват се отделно

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят






26 479 000	**хром**
26 479 DC0	**supersteel**
26 479 GN0	**brushed cool sunrise**
26 479 DL0	**brushed warm sunset**
26 479 A00	**hard graphite**
26 479 AL0	**brushed hard graphite**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Комплект душ пита 430 mm, 2 струи
Състои се от:
душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
хоризонтално душ рамо 430 mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
за монтаж с комплект за вграждане 26 483 000 или 26 484 000 - поръчват се отделно






26 479 LS0	**moon white**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Комплект душ пита 430 mm, 2 струи
Състои се от:
душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
хоризонтално душ рамо 430 mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
за монтаж с комплект за вграждане 26 483 000 или 26 484 000 - поръчват се отделно






26 481 000	**хром**
26 481 DC0	**supersteel**
26 481 GN0	**brushed cool sunrise**
26 481 DL0	**brushed warm sunset**
26 481 A00	**hard graphite**
26 481 AL0	**brushed hard graphite**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Комплект душ пита към тавн 142 mm, 2 струи
Състои се от:
душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
142 mm душ рамо към таван
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
за монтаж с комплект за вграждане 26 483 000 или 26 484 000 - поръчват се отделно






26 481 LS0	**moon white**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Комплект душ пита към тавн 142 mm, 2 струи
Състои се от:
душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
142 mm душ рамо към таван
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
за монтаж с комплект за вграждане 26 483 000 или 26 484 000 - поръчват се отделно

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят






26 484 000

Rainshower
Универсално тяло за вграждане, 1/2“
за душ пити
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 входа, 1/2“
Дълбочина на монтаж 75-105 мм
Месингови изводи
Устойчива кутия за вграждане
Водоустойчиво покритие
Уплътнение
включва тапа за промиване
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител на всеки воден поток
Без външно тяло

26 483 000
Модел без дебитен ограничител






26 640 000 **хром**

Rainshower SmartConnect 310
Комплект душ глава 422 mm, 2 вида струи
Състои се от:
душ глава Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
Цвят: хром
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
възможност за избиране на стартиращия вид струя
хоризонтално душ рамо 422 mm (26 146)
Кръгла розетка
с безжично дистанционно управление за променяне или комбиниране на различните струи
залепете или монтирайте с винтове държача към стената
захранване с батерия
включва 3 x AAA батерии и 1 x CR 2032 плоска батерия
LED индикатор за свързване и смяна на батерии
водоустойчиво дистанционно управлние, клас IP57
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Работно налягане по-високо от 1,5 bar.






26 642 000 **хром**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Комплект душ глава 422 mm, 2 вида струи
Състои се от:
душ глава Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
Цвят: хром
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
възможност за избиране на стартиращия вид струя
хоризонтално душ рамо 422 mm (26 146)
Квадратна розетка
с безжично дистанционно управление за променяне или комбиниране на различните струи
залепете или монтирайте с винтове държача към стената
захранване с батерия
включва 3 x AAA батерии и 1 x CR 2032 плоска батерия
LED индикатор за свързване и смяна на батерии
водоустойчиво дистанционно управлние, клас IP57
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Работно налягане по-високо от 1,5 bar.

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят






26 558 000 **хром**

Rainshower Mono 310
Комплект душ глава 422 mm
Състои се от:
душ глава Rainshower 310, хромирана пита (26 562)
С една функция
GROHE PureRain
Рамо за душ Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

26 557 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител






26 560 000 **хром**

Rainshower Mono 310
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
душ глава Rainshower 310, хромирана пита (26 562)
С една функция
GROHE PureRain
Рамо за душ Rainshower към тавана
142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

26 559 000 **хром**
модел без дебитен ограничител








26 564 000 **хром**
26 564 DC0 **supersteel**
26 564 GN0 **brushed cool sunrise**
26 564 DL0 **brushed warm sunset**
26 564 A00 **hard graphite**
26 564 AL0 **brushed hard graphite**


Rainshower Mono 310 Cube
Комплект душ глава 422 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower 310
С една функция
GROHE PureRain
Квадратно рамо за душ Rainshower 422 mm
(26 145 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

26 563 000 **хром**
модел без дебитен ограничител

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят
 	**26 566 000**	**хром**
	26 566 DC0	**supersteel**
	26 566 GN0	**brushed cool sunrise**
	26 566 DL0	**brushed warm sunset**
	26 566 A00	**hard graphite**
	26 566 AL0	**brushed hard graphite**
	Rainshower Mono 310 Cube **Комплект душ глава към тавана 142 mm** Състои се от: Душ глава Rainshower 310 С една функция GROHE PureRain Рамо за душ от тавана Rainshower 142 mm (27 485 000) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер	
	26 565 000 **модел без дебитен ограничител**	**хром**
 	**26 256 000**	**хром**
	Rainshower Cosmopolitan 400 **Комплект душ глава към тавана 142 mm** Състои се от: Душ глава Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000) С една функция Rain Рамо за душ Rainshower към тавана 142 mm (28 724 000) **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер	
 	**26 257 000**	**хром**
	Rainshower 310 **Комплект душ глава 422 mm** Състои се от: Rainshower Cosmopolitan 310 душ глава (27 477 000) С една функция Rain Рамо за душ Rainshower 422 mm (26 146 000) **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер	


GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят
 	**26 066 000**	**хром**
	26 066 DC0	**supersteel**
	26 066 BE0	**nickel**
	26 066 EN0	**brushed nickel**
	26 066 GL0	**cool Sunrise**
	26 066 GN0	**brushed cool sunrise**
	26 066 DA0	**warm sunset**
	26 066 DL0	**brushed warm sunset**
	26 066 A00	**hard graphite**
	26 066 AL0	**brushed hard graphite**


Rainshower Cosmopolitan 310
Комплект с душ глава 380 mm, 1 струя
Състои се от:
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Материал: метал
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

	26 056 000	**хром**

Модел без дебитен ограничител

 	**26 067 000**	**хром**
	26 067 DC0	**supersteel**
	26 067 BE0	**nickel**
	26 067 EN0	**brushed nickel**
	26 067 GL0	**cool Sunrise**
	26 067 GN0	**brushed cool sunrise**
	26 067 DA0	**warm sunset**
	26 067 DL0	**brushed warm sunset**
	26 067 A00	**hard graphite**
	26 067 AL0	**brushed hard graphite**

Rainshower Cosmopolitan 310
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Материал: метал
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower към тавана
142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.


 	**26 259 000**	**хром**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Комплект душ глава 422 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower F-Series 10" (27 271 000)
С една функция
Rain
Квадратно рамо за душ Rainshower 422 mm
(26 145 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят






26 070 000 **хром**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Комплект душ глава 275 mm, 1 струя
Състои се от:
Душ глава Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Материал: метал
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

26 060 000 **хром**
Модел, без дебитен ограничител






26 071 000 **хром**

Rainshower F-Series 10"
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Материал: метал
С една функция
Rain
Рамо за душ от тавана Rainshower
142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






26 054 00F **хром**

Rainshower Allure 230
Комплект душ глава 286 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower Allure 230
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.





26 064 000 **хром**


Rainshower Allure 230
Комплект душ глава 286 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower Allure 230 (27 480 000)
Материал: метал
С една функция
Рамо за душ Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

26 054 000 **хром**
Модел, без дебитен ограничител

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят






26 065 000 **хром**

Rainshower Allure 230
Душ глава с рамо за душ към тавана 154 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower Allure 230 (27 480 000)
Материал: метал
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower към тавана
154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






26 171 000 **хром**

Rainshower Cosmopolitan 210
Комплект душ глава 422 mm
Състои се от:
Rainshower Cosmopolitan 210 метална душ глава, хромирана пита
(28 368 000)
С една функция
Rain
Rainshower душ рамо 422 mm, хромирана розетка (26 146)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Работи при налягане от мин. 0.5 bar






26 062 000 **хром**

Rainshower Cosmopolitan 210
Комплект душ глава 286 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower Cosmopolitan
210 (28 373 000)
Материал: метал
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower 286 mm
(28 576 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Работи при налягане от мин. 0.5 bar
Минимално налягане 1 bar.

26 052 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител






26 063 000 **хром**

Rainshower Cosmopolitan 210
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower Cosmopolitan
210 (28 373 000)
Материал: метал
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower към тавана
142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Работи при налягане от мин. 0.5 bar

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят






26 459 000 **хром**

Euphoria 260
Комплект душ пита 380 mm, 3 вида струи
Състои се от:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Рамо за душ Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

26 458 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител






26 461 000 **хром**

Euphoria 260
Комплект душ пита към тавана 142 mm, 3 вида струи
Състои се от:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Рамо за душ Rainshower към тавана
142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

26 460 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител






26 073 000 **хром**

Euphoria Cube 150
Комплект душ глава 286 mm
Състои се от:
Душ глава Euphoria Cube 150 (27 705 000)
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.





26 663 000 **хром**


Tempesta 250
Комплект с душ глава 380 mm, 1 струя
Състои се от:
душ пита Tempesta 250 (26 662)
Rain
изцяло хромирана повърхност
рамо за душ 380 мм (28 361)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 668 000 **хром**
модел с бял горна част на душ питата

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят






26 664 000 **хром**

Tempesta 250
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
душ пита Tempesta 250 (26 662)
Rain
изцяло хромирана повърхност
душ рамо към тавана 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 669 000 **хром**
модел с бяла гона част на питата






26 682 000 **хром**

Tempesta 250 Cube
Комплект с душ глава 380 mm, 1 струя
Състои се от:
душ пита Tempesta 250 Cube (26 681)
С една функция
Rain
изцяло хромирана повърхност
душ рамо 380 mm
Квадратна розетка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 687 000 **хром**
модел с бяла горна част на питата






26 683 000 **хром**

Tempesta 250 Cube
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
душ пита Tempesta 250 Cube (26 681)
С една функция
Rain
изцяло хромирана повърхност
душ рамо към тавана 142 mm (27 485)
Квадратна розетка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 688 000 **хром**
модел с бяла горна част на питата





26 412 000 **хром**


Tempesta 210
Комплект душ глава 286 mm
Състои се от:
душ глава Tempesta 210 (26 410)
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower 286 mm
(28 576 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

26 411 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят





26 414 000 **хром**


Tempesta 210
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
душ глава Tempesta 210 (26 410)
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower към тавана
142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

26 413 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят





26 373 001 **хром**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Душ пита с 6+ струи и светлина
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Материал: метал
мин. дебит 25 l/min
Препоръчително мин. налягане 3.0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 mist
2 x GROHE PureRain струя 400 x 190 mm
1 x 2 XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray с ъгъл на завъртане 20° и комбинации
Мека светлина с много променящи
се цветове
Възможност за избор на светлината в
определен цвят
Захранване за електрическа мрежа
за светлината 12 V DC
CE маркировка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром


Необходимо е тяло за вграждане (26 376 001), F-digital Deluxe кутия за управление (26 374 000), Bluetooth устройство (36 371 000) и различни кабели за връзка – тези артикули се поръчват отделно

Конструкцията на тавана трябва да отговаря на изискванията на продукта (обща тежест >70 kg). Душът трябва да се управлява от 8 извода + 1 извод за ръчен душ. Сифонът трябва да е с голям капацитет (>100 l/min). За детайлно планиране моля разгледайте инструкциите за планиране & инсталация преди да започнете монтажа.

препоръчирелно: конфигурация с Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
1 x Euphoria Cube Stick комплект ръчен душ с 1 струя и държач (26 405 000)

Този продукт съдържа монтирани LED лампи, които
не могат да бъдат сменяни, енергиен клас: A++





26 376 001 **хром**


Rainshower F-Series 40"
Монтажен комплект
За монтаж към Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
мин. дълбочина на инсталация: 167 mm
Водни тръби от месинг
1/2" изводи

Конструкцията на тавана трябва да отговаря на изискванията на продукта (обща тежест >70 kg). Душът трябва да се управлява от 8 извода + 1 извод за ръчен душ. Сифонът трябва да е с голям капацитет (>100 l/min). За детайлно планиране моля разгледайте инструкциите за планиране & инсталация преди да започнете монтажа.

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят





27 865 000 **хром**


Rainshower F-Series 20"
Душ глава за вграждане към тавана със светлина
Rain
508 x 508 x 59 mm
Материал: метал
Мека светлина с много променящи се цветове
Възможност за избор на светлината в определен цвят
Захранване за електрическа мрежа за светлината 12 V DC
CE маркировка
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
необходимо тяло за вграждане (29 069 000), F-digital Deluxe кутия за управление (36 397 000), Bluetooth модул (36 371 000) и различни кабелни връзки – тези продукти се поръчват отделно, според инсталацията
Този продукт съдържа монтирани LED лампи, които не могат да бъдат сменяни, енергиен клас: A+
За подробно информация моля свържете се с местния отдел за работа с клиенти на GROHE



26 471 000 **хром**

Rainshower F-Series 20"
Душ глава с 1 струя
Rain
508 x 508 mm
Материал: метал
Гайка 1/2" NPT
GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер






27 286 00F **хром**

Rainshower F-Series 20"
Душ глава с 1 струя
Rain
508 x 508 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 286 000 **хром**

Rainshower F-Series 20"
Душ глава с 1 струя
Rain
508 x 508 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят






27 939 001 **хром**

Rainshower F-Series 15"
Душ глава за вграждане 3 струи
Rain, Bokoma Spray, Waterfall и комбинации
381 mm (широчина) x 17 mm (височина)
x 456 mm (дължина)
Материал: метал
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE XL Waterfall – широка струя водопад
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Дебит на 1 струя при 3 bar:
1 x струя Rain 300 mm: приблизително 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l,
2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray с регулируем ъгъл
на завъртане 20°: 20 l/min

Душ главата трябва да се контролира
от 4 извода







27 938 001 **хром**

Rainshower F-Series 15"
Душ глава с 3 струи
Rain, Bokoma Spray, Waterfall и комбинации
381 mm (широчина) x 60 mm (височина) x
677 mm (дълбочина)
Материал: метал
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE XL Waterfall – широка струя водопад
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Дебит на 1 струя при 3 bar:
1 x струя Rain 300 mm: приблизително 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l,
2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray с регулируем ъгъл
на завъртане 20°: 20 l/min
Необходимо е тяло за вграждане
(26 042 000) – поръчва се отделно

Душ главата трябва да се контролира
от 4 извода





26 042 000

Rainshower F-Series 15"
Монтажен комплект
За монтаж към душ глава
Rainshower F-Series 15" Multi Spray
295 mm (широчина) x 121 mm (височина)
x 181 mm (дължина)
max. дълбочина на монтаж: 91 mm
min. дебелина на стената: 200 mm
Минимална дълбочина на предържащите
болтове: 14 mm
Изцяло метална конструкция
Водни тръби от месинг
1/2" изводи



27 816 001 **хром**

Rainshower F-Series 10"
Комплект душ глава с 1 вид струя
Rain
254 x 254 mm
Материал: метал
Гайка 1/2" NPT
GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА


Кат. Nr. Цвят



27 468 000 **хром**

Rainshower F-Series 10"
Комплект душ глава с 1 вид струя
Rain
254 x 254 mm
Материал: метал
Гайка 1/2" NPT
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер






27 467 00F **хром**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Душ глава с 1 струя
Rain
254 x 254 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 467 000 **хром**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Душ глава с 1 струя
Rain
254 x 254 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 285 000 **хром**


Rainshower F-Series 10"
Душ глава с 1 струя
Rain
254 x 254 mm
Материал: метал
Регулируема душ глава +/- 20°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 271 000 **хром**
Модел, без дебитен ограничител


GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят
 	**27 251 000**	**хром**
	27 251 DC0	**supersteel**
	27 251 BE0	**nickel**
	27 251 EN0	**brushed nickel**
	27 251 GL0	**cool Sunrise**
	27 251 GN0	**brushed cool sunrise**
	27 251 DA0	**warm sunset**
	27 251 DL0	**brushed warm sunset**
	27 251 A00	**hard graphite**
	27 251 AL0	**brushed hard graphite**

Rainshower F-Series 5"
Страничен душ с 1 струя
Струя: Нормална
Комплект с тяло за вграждане
127 x 127 mm
Регулируема душ глава +/- 12,5°
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
Grohe FlowBalance- винт за регулиране на дебита
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер

 	**27 253 000**	**хром**

Rainshower F-Series 5"
Душ глава с 1 струя
Струя: Нормална
Стенен монтаж
127 x 127 mm
Регулируема душ глава +/- 12,5°
Свързваща резба 1/2" с тефлоново уплътнение
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
Grohe FlowBalance- винт за регулиране на дебита
SpeedClean - система против натрупване на варовик

   	**26 641 000**	**хром**


Rainshower SmartConnect 310
Душ глава с 2 струи
GROHE PureRain, ActiveRain
възможност за избиране на стартиращия вид струя
Цвят: хром
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10°
Свързваща резба 1/2"
с безжично дистанционно управление за променяне или комбиниране на различните струи
залепете или монтирайте с винтове държача към стената
захранване с батерия
включва 3 x AAA батерии и 1 x CR 2032 плоска батерия
LED индикатор за свързване и смяна на батерии
водоустойчиво дистанционно управлние, клас IP57
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Работно налягане по-високо от 1,5 bar.

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят








26 643 000 **хром**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Душ глава с 2 струи
GROHE PureRain, ActiveRain
възможност за избиране на стартиращия вид струя
Цвят: хром
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10°
Свързваща резба 1/2"
с безжично дистанционно управление за променяне или комбиниране на различните струи
залепете или монтирайте с винтове държача към стената
захранване с батерия
включва 3 x AAA батерии и 1 x CR 2032 плоска батерия
LED индикатор за свързване и смяна на батерии
водоустойчиво дистанционно управлние, клас IP57
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Работно налягане по-високо от 1,5 bar.






26 561 000 **хром**
26 561 LS0 **moon white**

Rainshower Mono 310
Душ глава с 1 струя
GROHE PureRain
Цвят: хром
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10°
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна струя
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер






26 568 000 **хром**
26 568 LS0 **moon white**

Rainshower Mono 310 Cube
Душ глава с 1 струя
GROHE PureRain
Цвят: хром
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер






26 567 000 **хром**
26 567 LS0 **moon white**

Rainshower Mono 310 Cube
Душ глава с 1 струя
GROHE PureRain
Цвят: хром
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10°
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят






27 470 000 **хром**

Rainshower Veris 300
Душ глава с 1 струя
Rain
300 x 150 mm
Материал: метал
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 15°
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 863 000 **хром**

Rainshower Allure 230
Душ глава с 1 струя
Rain
230 x 230 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 480 000 **хром**

Rainshower Allure 230
Душ глава с 1 струя
Rain
230 x 230 mm
Материал: метал
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 15°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер

27 479 000 **хром**
Модел, без дебитен ограничител





28 778 000 **хром**

Rainshower Cosmopolitan 400
Душ глава с 1 струя
Еднофункционален душ, минимално
налягане на входящата вода 0,5 bar.
диам. 400 mm
Материал: метал
Сферична връзка с ъгъл на въртене 20° ± 20°
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна водна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Може да се използва само с рамо за душ26 146, 28 982 или 28 497




26 472 000 **хром**

Rainshower Cosmopolitan 310
Душ глава с 1 струя
Rain
Ø 310 mm
Материал: метал
Сферична връзка с ъгъл на въртене 20° ± 20°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят







27 478 000 **хром**

Rainshower Cosmopolitan 310
Душ глава с 1 струя
Rain
Ø 310 mm
Материал: метал
Сферична връзка с ъгъл на въртене 20° ± 20°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер

27 477 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител






28 368 00E **хром**

Rainshower Cosmopolitan 210
Душ глава с 1 струя
Rain
Работи при налягане от мин. 0.5 bar
диам. 210 mm
Материал: метал
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.
Може да се използва само в комплект с
рамо за душ 28 384/ 28 497/ 28 576

28 368 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител

28 373 000 **хром**
Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min





28 368 00F **хром**

Rainshower Cosmopolitan 210
Душ глава с 1 струя
Rain
Работи при налягане от мин. 0.5 bar
диам. 210 mm
Материал: метал
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна водна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Може да се използва само в комплект с
рамо за душ 28 384/ 28 497/ 28 576/ 28 724




27 814 001 **хром**

Rainshower Cosmopolitan 210
Душ глава с 1 струя
Rain
Работи при налягане от мин. 0.5 bar
диам. 210 mm
120 дюзи
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна водна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят





28 368 LS0 **moon white/chrome**

Rainshower Cosmopolitan 210
Душ глава с 1 струя
Rain
Работи при налягане от мин. 0.5 bar
бяла пита
диам. 210 mm
Материал: метал
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна водна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Може да се използва само в комплект с
рамо за душ 28 384/ 28 497/ 28 576/ 28 724



26 474 EN0 **brushed nickel**
26 474 ZB0 **antique bronze**


Rainshower Rustic 210
Душ глава с 1 струя
Струя Rain
Еднофункционален душ, минимално
налягане на входящата вода 0,5 bar.
диам. 210 mm
120 дюзи
Месинг
Сферична връзка с ъгъл на въртене 20° ± 20°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик



26 473 EN0 **brushed nickel**

Rainshower Grandera 210
Душ глава с 1 струя
Rain, Материал: метал
GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 974 000 **хром**
27 974 IG0 **хром / злато**

Grandera 210
Душ глава с 1 струя
Rain
221 x 221 mm
Материал: метал
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






28 308 000 **хром**

Sena 75
Душ глава с 1 струя
Струя: Нормална
Материал: метал
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят






27 530 000 **хром**

Relexa Deluxe 130
Душ глава с 4 струи
Струи: Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe
Регулируема душ глава +/- 20°
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Минимално налягане 1 bar.






27 062 000 **хром**

Relexa 100 Five
Душ глава с 5 струи
Струи: Normal/ Jet / Rain/ Champagne/ Massage
Сферично присъединяване
Ъгълът на главата се задава при монтажа
Предварително монтирано уплътнение
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Минимален дебит 7,5 l/min.
Минимално налягане 1 bar.






26 662 000 **хром**

Tempesta 250
Душ глава с 1 струя
Rain
Ø 250 mm
изцяло хромирана повърхност
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 666 000 **хром**
модел с бяла горна част






26 681 000 **хром**

Tempesta 250 Cube
Душ глава с 1 струя
Rain
250 mm x 250 mm
изцяло хромирана повърхност
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 685 000 **хром**
модел с бяла горна част






27 610 001 **хром**

Tempesta Rustic 100
Душ глава с 4 струи
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
Регулируема душ глава +/- 20°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА


	Кат. Nr.	Цвят
	**28 404 000** **Relexa Basic 85** **Душ глава с 1 струя** Rain Месинг 50 mm височина Свързваща резба 1/2"	**хром**



GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr. Цвят






26 146 000 **хром**

Rainshower
Рамо за душ 422 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2"
Кръгла розетка, Може да се използва за всички душ глави Rainshower
GROHE StarLight хромирано покритие






26 146 LS0 **moon white/chrome**

Rainshower
Рамо за душ 422 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2"
Кръгла розетка, цвят: бял
Може да се използва за всички душ глави Rainshower
GROHE StarLight хромирано покритие






28 982 000 **хром**

Rainshower
Рамо за душ 378 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
Може да се използва за всички душ глави Rainshower






28 361 000 **хром**

Rainshower
Рамо за душ 380 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2"
Може да се използва за всички душ глави с изключение на Rainshower 400 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
С кръгла розетка

28 576 000 **хром**
Модел с дължина 286 mm






26 145 000 **хром**

Rainshower
Рамо за душ 422 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2"
Квадратна розетка
Може да се използва за всички душ глави Rainshower
GROHE StarLight хромирано покритие












27 488 000 **хром**

Rainshower
Рамо за душ 275 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2"
Квадратна розетка
Може да се използва за всички душ глави с изключение на Rainshower 400 mm
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят
 	**28 497 000**	**хром**
	Rainshower **Рамо за душ от тавана 292 mm** Материал: метал Свързваща резба 1/2" Може да се използва за всички душ глави Rainshower **GROHE StarLight** хромирано покритие	
	28 724 000	**хром**
	28 724 LS0	**moon white/chrome**
	Модел с дължина 142 mm	
 	**27 484 000**	**хром**
	Rainshower **Рамо за душ от тавана 292 mm** Материал: метал Свързваща резба 1/2" Квадратна розетка Може да се използва за всички душ глави Rainshower **GROHE StarLight** хромирано покритие	
	27 485 000	**хром**
	Модел с дължина 142 mm	
 	**27 986 000**	**хром**
	27 986 IG0	**хром / злато**
	Rainshower Grandera **Рамо за душ 285 mm** Издаденост 286 mm Материал: метал Свързваща резба 1/2" Grandera розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие Минимално налягане 1 bar.	
 	**27 978 000**	**хром**
	Rainshower Grandera **Рамо за душ към тавана 142 mm** Материал: метал Дължина 142 mm Свързваща резба 1/2" Grandera розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие	
 	**27 406 000**	**хром**
	Relexa **Рамо за душ 218 mm** Свързваща резба 1/2" Издаденост 218 mm Плъзгаща се розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие	


GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят
 	**28 541 000** **Relexa** **Рамо за душ 147 mm** Свързваща резба 1/2" Розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**28 429 000** **Relexa** **Рамо за душ 55 mm** Свързваща резба 1/2" **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**

GROHE
SENA

	Кат. Nr.	Цвят






28 341 000 **хром**

Sena Stick
Ръчен душ с 1 струя
Струя: Нормална
Материал: метал
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

28 034 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител






26 465 000	**хром**
26 465 DC0	**supersteel**
26 465 BE0	**nickel**
26 465 EN0	**brushed nickel**
26 465 GL0	**cool Sunrise**
26 465 GN0	**brushed cool sunrise**
26 465 DA0	**warm sunset**
26 465 DL0	**brushed warm sunset**
26 465 A00	**hard graphite**
26 465 AL0	**brushed hard graphite**

Sena Stick
Ръчен душ с 1 струя
Струя: Нормална
Материал: метал
GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






28 348 000 **хром**

Sena
Душ гарнитура
Материал: метал
Състои се от:
Ръчен душ Sena Stick (28 034 000)
Държач за душ (28 690)
Шлаух за душ (28 151 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Минимално налягане 1 bar.







28 308 000 **хром**

Sena 75
Душ глава с 1 струя
Струя: Нормална
Материал: метал
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Минимално налягане 1 bar.


GROHE
SENA

	Кат. Nr.	Цвят
 	**28 690 000** **Sena** **Стенно окачване за душ** нерегулируема Материал: метал **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**28 389 000** **Sena** **Адаптор 1/2" x 1/2"** Материал: метал За използване заедно с държач за душ и тръбно окачване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Кат. Nr.	Цвят





26 574 000	**хром**
26 574 DC0	**supersteel**
26 574 BE0	**nickel**
26 574 EN0	**brushed nickel**
26 574 GL0	**cool Sunrise**
26 574 GN0	**brushed cool sunrise**
26 574 DA0	**warm sunset**
26 574 DL0	**brushed warm sunset**
26 574 A00	**hard graphite**
26 574 AL0	**brushed hard graphite**

Rainshower SmartActive 130
Ръчен душ с 3 струи
Цвят: хром
GROHE Rain включва DripStop, Jet включва DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SmartTip - избирате душ струята, чрез едно натискане на бутона
GROHE RainStart - струя Rain настроена по подразбиране
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер


26 545 EN0	**brushed nickel**

с GROHE EcoJoy 6.8 l/min дебитен ограничител

26 544 000	**хром**

Модел без дебитен ограничител






26 574 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 130
Ръчен душ с 3 струи
Цвят: moon white
GROHE Rain включва DripStop, Jet включва DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SmartTip - избирате душ струята, чрез едно натискане на бутона
GROHE RainStart - струя Rain настроена по подразбиране
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер

26 544 LS0	**moon white**

Модел без дебитен ограничител






26 575 000 **хром**

Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
тръбно окачване 600 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Кат. Nr. Цвят






26 577 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
тръбно окачване 600 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






26 548 000 **хром**

Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
тръбно окачване 900 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






26 579 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
тръбно окачване 900 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 581 000 **хром**

Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с поставка
за душ с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Поставка за ръчен душ (27 056)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Кат. Nr. Цвят






26 581 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с поставка
за душ с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Поставка за ръчен душ (27 056)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 580 000 **хром**

Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с поставка
за душ с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Регулируема поставка за душ (27 055)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 580 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с поставка
за душ с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Регулируема поставка за душ (27 055)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер





26 582 000 **хром**
26 582 DC0 **supersteel**
26 582 GN0 **brushed cool sunrise**
26 582 DL0 **brushed warm sunset**
26 582 A00 **hard graphite**
26 582 AL0 **brushed hard graphite**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Ръчен душ с 3 струи
Цвят: хром
GROHE Rain включва DripStop, Jet включва DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SmartTip - избирате душ струята, чрез едно натискане на бутона
GROHE RainStart - струя Rain настроена по подразбиране
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер

26 550 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Кат. Nr. Цвят






26 582 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ръчен душ с 3 струи
Цвят: moon white
GROHE Rain включва DripStop, Jet включва DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SmartTip - избирате душ струята, чрез едно натискане на бутона
GROHE RainStart - струя Rain настроена по подразбиране
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер






26 584 000 **хром**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
тръбно окачване 600 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 584 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
тръбно окачване 600 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 586 000 **хром**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
тръбно окачване 900 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Кат. Nr. Цвят






26 586 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
тръбно окачване 900 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 589 000 **хром**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душ гарнитура с поставка
за душ с 3 струи
Състои се от:
ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Поставка за ръчен душ (27 056)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 589 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душ гарнитура с поставка
за душ с 3 струи
Състои се от:
ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Поставка за ръчен душ (27 056)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 588 000 **хром**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душ гарнитура с поставка
за душ с 3 струи
Състои се от:
ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Регулируема поставка за душ (27 055)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Кат. Nr. Цвят






26 588 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душ гарнитура с поставка
за душ с 3 струи
Състои се от:
ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Регулируема поставка за душ (27 055)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 590 000 **хром**

Rainshower SmartActive 150
Ръчен душ с 3 струи
Цвят: хром
GROHE Rain включва DripStop, Jet включва DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SmartTip - избирате душ струята, чрез едно натискане на бутона
GROHE RainStart - струя Rain настроена по подразбиране
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер






26 554 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 150
Ръчен душ с 3 струи
Цвят: moon white
GROHE Rain включва DripStop, Jet включва DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SmartTip - избирате душ струята, чрез едно натискане на бутона
GROHE RainStart - струя Rain настроена по подразбиране
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






26 592 000 **хром**

Rainshower SmartActive 150
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 150 (26 590)
тръбно окачване 600 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Кат. Nr. Цвят






26 592 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 150
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
ръчен душ RainShower SmartActive 150 (26 554)
тръбно окачване 600 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 594 000 **хром**

Rainshower SmartActive 150
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 150 (26 590)
тръбно окачване 900 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 594 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 150
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
ръчен душ RainShower SmartActive 150 (26 554)
тръбно окачване 900 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Кат. Nr.	Цвят






26 602 000	**хром**

Rainshower SmartActive
Тръбно окачване, 600 mm
С метални държачи за стена
Регулируем елемент с подвижен държач
GROHE FastFixation
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
GROHE EasyReach поставка
GROHE StarLight хромирано покритие






26 603 000	**хром**
26 603 DC0	**supersteel**
26 603 BE0	**nickel**
26 603 EN0	**brushed nickel**
26 603 GL0	**cool Sunrise**
26 603 GN0	**brushed cool sunrise**
26 603 DA0	**warm sunset**
26 603 DL0	**brushed warm sunset**
26 603 A00	**hard graphite**

Rainshower SmartActive
Тръбно окачване, 900 mm
С метални държачи за стена
Регулируем елемент с подвижен държач
GROHE FastFixation
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
GROHE EasyReach поставка
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
RAINSHOWER

Кат. Nr. Цвят






28 755 000 **хром**

Rainshower Cosmopolitan 130
Ръчен душ с 3 струи
Струи: Rain/ Jet/ Pure
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимален дебит 5 l/min.






28 763 001 **хром**

Rainshower Cosmopolitan 160
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 4 струи
Състои се от:
Ръчен душ Cosmopolitan (28 756 000)
Тръбно регулируемо окачване 900 mm
(28 819)
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване






28 762 001 **хром**

Rainshower Cosmopolitan 130
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Cosmopolitan (28 755 000)
Тръбно регулируемо окачване 900 mm
(28 819)
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване






28 770 001 **хром**

Rainshower Classic 160
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 4 струи
Състои се от:
Ръчен душ Classic (28 765 000)
Тръбно регулируемо окачване 900 mm
(28 819)
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване

GROHE
RAINSHOWER

Кат. Nr. Цвят






28 769 001 **хром**

Rainshower Classic 130
Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Classic (28 764 000)
Тръбно регулируемо окачване 900 mm (28 819)
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване






27 443 000 **червено**

Rainshower Icon 150
Ръчен душ с 1 струя
Rain
Функция Eco за намаляване разхода на вода
Метален, ъглов адаптор
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер






27 444 000 **оранжево**

Rainshower Icon 150
Ръчен душ с 1 струя
Rain
Функция Eco за намаляване разхода на вода
Метален, ъглов адаптор
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер






27 446 000 **жълто**

Rainshower Icon 150
Ръчен душ с 1 струя
Rain
Функция Eco за намаляване разхода на вода
Метален, ъглов адаптор
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер

GROHE
RAINSHOWER

Кат. Nr. Цвят






27 447 000 **розаво**

Rainshower Icon 150
Ръчен душ с 1 струя
Rain
Функция Eco за намаляване разхода на вода
Метален, ъглов адаптор
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер






27 448 000 **лилаво**

Rainshower Icon 150
Ръчен душ с 1 струя
Rain
Функция Eco за намаляване разхода на вода
Метален, ъглов адаптор
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер






27 449 000 **синьо**

Rainshower Icon 150
Ръчен душ с 1 струя
Rain
Функция Eco за намаляване разхода на вода
Метален, ъглов адаптор
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер






27 277 001 **хром**

Rainshower Icon 150
Душ гарнитура с 2 вида струи
Състои се от:
Ръчен душ Icon 150 (27 276 000)
Тръбно регулируемо окачване 900 mm (28 819)
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Ъглов адаптор за душова гарнитура
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

GROHE
RAINSHOWER

	Кат. Nr.	Цвят






27 272 000 **хром**

Rainshower Solo 150
Ръчен душ с 1 струя
Функция Eco за намаляване разхода на вода
Ъглов адаптор за душова гарнитура
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер







27 273 001 **хром**

Rainshower Solo 150
Душ гарнитура с 2 вида струи
Състои се от:
Ръчен душ Solo 150 (27 272 000)
Тръбно регулируемо окачване 900 mm (28 819)
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Ъглов адаптор за душова гарнитура
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

GROHE
RAINSHOWER

	Кат. Nr.	Цвят
 	**27 274 000**	**хром**

Rainshower Eco 120
Ръчен душ с 1 струя
Rain
Функция Eco за намаляване разхода на вода
Ъглов адаптор за душова гарнитура
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE DreamSpray перфектна струя
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.


 	**45 914 XE0**	**night time gray**

Подложна шайба

GROHE
POWER&SOUL

Кат. Nr. Цвят






27 668 000 **хром**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Ръчен душ с 4+ струи
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-click showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер






27 664 000 **хром**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Ръчен душ с 4+ струи
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-click showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер






27 744 000 **хром**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Душ гарнитура с 4+ струи
Състои се от:
Ръчен душ Power&Soul Cosmopolitan 160
(27 668 000)
Тръбно окачване, 600 mm (27 784 000)
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 732 000 **хром**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Душ гарнитура с 4+ струи
Състои се от:
Ръчен душ Power&Soul Cosmopolitan 130
(27 664 000)
Тръбно окачване, 600 mm (27 784 000)
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
POWER&SOUL

Кат. Nr. Цвят






27 962 000 **хром**

Power&Soul 130
Ръчен душ с 4+ струи
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
Състои се от:
Ръчен душ Power&Soul 130 (27 673 000)
Калъф за пътуване
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-Click Showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер






27 671 000 **хром**

Power&Soul 115
Ръчен душ с 2 струи, пита в night time grey
GROHE Rain O^2, Rain
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-click showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер






27 671 LS0 **moon white**

Power&Soul 115
Ръчен душ с 2 струи, бяла пита
GROHE Rain O^2, Rain
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-click showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер






27 750 00D **хром**

Power&Soul 160
Душ гарнитура с 4+ струи
Състои се от:
Ръчен душ Power&Soul 160
Тръбно окачване, 900 mm (27 785)
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

GROHE
POWER&SOUL

Кат. Nr. Цвят






27 748 000 **хром**

Power&Soul 160
Душ гарнитура с 4+ струи
Състои се от:
Ръчен душ Power&Soul 160 (27 675 000)
Тръбно окачване, 600 mm (27 784 000)
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 750 000 **хром**
Тръбно окачване 900 mm






27 736 000 **хром**

Power&Soul 130
Душ гарнитура с 4+ струи
Състои се от:
Ръчен душ Power&Soul 130 (27 673 000)
Тръбно окачване, 600 mm (27 784 000)
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 742 000 **хром**


Power&Soul 130
Душ гарнитура с 4+ струи
Състои се от:
Ръчен душ Power&Soul 130 (27 673 000)
Регулируема поставка за душ (27 055)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.





27 785 DA0 **warm sunset**

Power&Soul
Тръбно окачване, 900 mm
С метални държачи за стена
Регулируем елемент с подвижен държач
GROHE FastFixation
GROHE StarLight - хром

	Кат. Nr.	Цвят
 	**45 914 XE0**	**night time gray**
	Подложна шайба	

GROHE
MOVARIO

	Кат. Nr.	Цвят
	**28 444 000** **28 444 EN0**	**хром** **brushed nickel**

Movario 100 Five
Ръчен душ с 5 струи
Струи: Normal/ Jet / Rain/ Champagne/ Massage
Rotahead - въртяща се душ глава
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове

	**28 448 EN0**	**brushed nickel**

Movario 100 Five
Душ глава с 5 струи
Струи: Normal/ Jet / Rain/ Champagne/ Massage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик


	**28 528 EN0**	**brushed nickel**

Movario 70 NPT
Странична хидромасажна дюза с 2 струи
Струи: Normal/ Massage
Сферично присъединяване
1/2“ NPT женска резба
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик

GROHE
RELEXA

	Кат. Nr.	Цвят






27 062 000 **хром**

Relexa 100 Five
Душ глава с 5 струи
Струи: Normal/ Jet / Rain/ Champagne/ Massage
Сферично присъединяване
Ъгълът на главата се задава при монтажа
Предварително монтирано уплътнение
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Минимален дебит 7,5 l/min.
Минимално налягане 1 bar.










28 404 000 **хром**

Relexa Basic 85
Душ глава с 1 струя
Rain
Месинг
50 mm височина
Свързваща резба 1/2"


GROHE
EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят
 	**27 222 000** **Euphoria 110 Champagne** **Ръчен душ с 3 струи** Струи: Rain, Champagne, SmartRain **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE SprayDimmer** (безстепенно намаляване на дебита) **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер	**хром**
 	**27 239 001** **Euphoria 110 Massage** **Ръчен душ с 3 струи** Rain, Massage, SmartRain **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE SprayDimmer** (безстепенно намаляване на дебита) **GROHE StarLight** хромирано покритие бяла пита **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.	**хром**
	27 221 001 **Модел без дебитен ограничител**	**хром**
 	**27 239 000** **Euphoria 110 Massage** **Ръчен душ с 3 струи** Rain, Massage, SmartRain **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE SprayDimmer** (безстепенно намаляване на дебита) **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.	**хром**
	27 221 000 **Модел без дебитен ограничител**	**хром**
 	**27 238 000** **Euphoria 110 Duo** **Ръчен душ с 1 струя** Rain **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE SprayDimmer** (безстепенно намаляване на дебита) **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.	**хром**
	27 220 000 **Модел без дебитен ограничител**	**хром**
 	**27 265 000** **Euphoria 110 Mono** **Ръчен душ с 1 струя** Rain **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.	**хром**

GROHE
EUPHORIA

Кат. Nr. Цвят






27 232 001 **хром**

Euphoria 110 Champagne
Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Champagne (27 222)
Тръбно окачване 600 mm (27 499)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE SprayDimmer (безстепенно намаляване на дебита)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 243 001 **хром**

Euphoria 110 Massage
Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Massage (27 239 000)
Тръбно окачване 600 mm (27 499)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SprayDimmer (безстепенно намаляване на дебита)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 231 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител





27 242 001 **хром**


Euphoria 110 Duo
Душ гарнитура с 2 вида струи
Състои се от:
Ръчен душ Euphoria 110 Duo (27 238)
Тръбно окачване 600 mm (27 499)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SprayDimmer (безстепенно намаляване на дебита)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 230 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител

GROHE
EUPHORIA

Кат. Nr. Цвят






27 266 001 **хром**

Euphoria 110 Mono
Душ гарнитура с тръбно окачване
Състои се от:
Ръчен душ Mono (27 265)
Тръбно окачване 600 mm (27 499)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 227 001 **хром**

Euphoria 110 Champagne
Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Champagne (27 222)
Тръбно окачване 900 mm (27 500)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SprayDimmer (безстепенно намаляване на дебита)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 226 001 **хром**

Euphoria 110 Massage
Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Massage (27 221)
Тръбно окачване 900 mm (27 500)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно намаляване на дебита)
GROHE FastFixation (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






27 225 001 **хром**

Euphoria 110 Duo
Душ гарнитура с 2 вида струи
Състои се от:
Ръчен душ Duo (27 220 000)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SprayDimmer (безстепенно намаляване на дебита)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUPHORIA

Кат. Nr. Цвят






27 267 001 **хром**

Euphoria 110 Mono
Душ гарнитура с тръбно окачване
Състои се от:
Ръчен душ Mono (27 265)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 355 000 **хром**

Euphoria 110 Champagne
Душ гарнитура с поставка за душ с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Champagne (27 222)
Поставка за душ 28 401
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SprayDimmer (безстепенно намаляване на дебита)
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 354 000 **хром**

Euphoria 110 Mono
Душ гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ Mono (27 265)
Поставка за ръчен душ (27 056)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.





26 459 000 **хром**


Euphoria 260
Комплект душ пита 380 mm, 3 вида струи
Състои се от:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Рамо за душ Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

26 458 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител

GROHE
EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят






26 461 000 **хром**

Euphoria 260
Комплект душ пита към тавана 142 mm, 3 вида струи
Състои се от:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Рамо за душ Rainshower към тавана
142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

26 460 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител





27 499 000 **хром**


Euphoria
Тръбно окачване, 600 mm
С регулируем елемент и крепежи за стената
GROHE FastFixation (регулируема горна конзола,
за монтаж към съществуващи дупки)
GROHE StarLight хромирано покритие

27 500 000 **хром**
Тръбно окачване, 900 mm

GROHE
EUPHORIA

Кат. Nr. Цвят






27 400 000 **хром**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ръчен душ с 1 струя
Струя: Нормална
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 367 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител






27 368 000 **хром**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Душ гарнитура с тръбно окачване
Състои се от:
Ръчен душ 27 400 000
Тръбно регулируемо окачване 900 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Сапуниера (27 206)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 369 000 **хром**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Душ гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ 27 400 000
Поставка за ръчен душ (27 056)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Може да се използва при налягане
по-високо от 0,5 bar





27 888 DC0 **supersteel**
27 888 GN0 **brushed cool sunrise**
27 888 DL0 **brushed warm sunset**
27 888 A00 **hard graphite**
27 888 AL0 **brushed hard graphite**


Euphoria Cube+ Stick
Ръчен душ с 1 струя
Струя: Нормална
Материал: метал
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 884 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител

GROHE
EUPHORIA

Кат. Nr. Цвят






27 891 000 **хром**

Euphoria Cube+ Stick
Душ гарнитура с тръбно окачване
Състои се от:
Ръчен душ, метален (27 888)
Тръбно окачване 600 mm (27 892 000)
Метален шлаух за душ 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 889 000 **хром**

Euphoria Cube+ Stick
Душ гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ, метален (27 888)
Стенен държач за душ (27 706)
Метален шлаух за душ 1500 mm (28 417)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 699 000 **хром**

Euphoria Cube Stick
Ръчен душ с 1 струя
Струя: Нормална
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 698 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител






27 936 000 **хром**

Euphoria Cube
Душ гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ (27 689 000)
Тръбно окачване 600 mm (27 892 000)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 700 000 **хром**

Euphoria Cube Stick
Душ гарнитура с тръбно окачване
Състои се от:
Ръчен душ (27 689 000)
Тръбно окачаване 900 mm (27 841)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят






26 405 000 **хром**

Euphoria Cube Stick
Душ гарнитура
с вградено 1/2" стенно коляно
Състои се от:
Ръчен душ (27 699 000)
стенно коляно 1/2" с държач за стена (26 370)
Външна резба
Защита от обратен поток
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE DreamSpray перфектна струя
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 703 000 **хром**

Euphoria Cube Stick
Душ гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ (27 699 000)
Държач за душ (27 693 000)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 702 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител






26 073 000 **хром**

Euphoria Cube 150
Комплект душ глава 286 mm
Състои се от:
Душ глава Euphoria Cube 150 (27 705 000)
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.









27 892 000 **хром**

Euphoria Cube
Тръбно окачване, 600 mm
С регулируем елемент и крепежи за стената
GROHE StarLight хромирано покритие

27 841 000 **хром**
Тръбно окачване, 900 mm


GROHE
EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят
 	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Подложна шайба** За поставка за душ Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000	
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Стенно окачване за душ** нерегулируема **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Стенно коляно** Външна резба Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0** **Euphoria Cube** **Стенно коляно** С държач за стена Външна резба Защита от обратен поток **GROHE StarLight** - хром	**supersteel** **brushed cool sunrise** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**

GROHE TEMPESTA

	Кат. Nr.	Цвят






27 608 001 **хром**

Tempesta Rustic 100
Ръчен душ с 4 струи
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер

26 085 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител






27 609 001 **хром**

Tempesta Rustic 100
Душ гарнитура с тръбно окачване и 4 струи
Състои се от:
Ръчен душ (27 608)
Тръбно окачване 600 mm (27 519)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

26 086 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител






27 805 001 **хром**

Tempesta Rustic 100
Душ гарнитура с 4 струи
Състои се от:
Ръчен душ (27 608)
Стенен, регулируем държач за душ (27 595)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.









27 610 001 **хром**

Tempesta Rustic 100
Душ глава с 4 струи
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
Регулируема душ глава +/- 20°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.


GROHE TEMPESTA

	Кат. Nr.	Цвят
 	**27 575 002**	**хром**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ръчен душ с 4 струи** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.	
	27 573 002 **Модел без дебитен ограничител**	**хром**
 	**27 574 002**	**хром**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ръчен душ с 3 струи** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.	
	27 572 002 **Модел без дебитен ограничител**	**хром**
 	**27 571 20E**	**хром**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ръчен душ с 1 струя** Rain, Rain O2 **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.	
	26 046 002 **26 046 EN2** **Модел с дебитен ограничител 6.6 l/min**	**хром** **brushed nickel**
	27 571 002 **Модел без дебитен ограничител**	**хром**
	26 130 001 **Модел без дебитен ограничител, за ниско налягане**	**хром**
 	**26 082 002**	**хром**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ръчен душ с 1 струя** Rain **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове Минимално налягане 1 bar.	

GROHE TEMPESTA

Кат. Nr. Цвят






27 577 002 **хром**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с тръбно окачване и 4 струи
Състои се от:
Ръчен душ (27 575)
Тръбно окачване 600 mm (27 521)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 576 002 **хром**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ (27 574)
Тръбно регулируемо окачване, 600 mm
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 928 002 **хром**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с 2 вида струи
Състои се от:
ръчен душ (27 571)
Тръбно окачване 600 mm (27 521)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






26 083 002 **хром**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с тръбно окачване
Състои се от:
Ръчен душ (26 082)
Тръбно окачване 600 mm (27 521)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE TEMPESTA

Кат. Nr. Цвят






27 580 002 **хром**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с тръбно окачване и 4 струи
Състои се от:
ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
Тръбно окачване 600 mm (27 521)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 787 002 **хром**
Модел без дебитен ограничител






27 579 002 **хром**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ (27 574)
Тръбно окачване 600 mm (27 521)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 786 002 **хром**
Модел без дебитен ограничител






27 578 20E **хром**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с 2 вида струи
Състои се от:
ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
Тръбно окачване 600 mm (27 521)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

26 076 002 **хром**
Модел с дебитен ограничител 6.6 l/min

27 578 002 **хром**
Модел без дебитен ограничител






27 790 002 **хром**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с тръбно окачване и 4 струи
Състои се от:
Ръчен душ (27 573)
Тръбно окачване, 900 mm (27 522)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
TEMPESTA

Кат. Nr. Цвят






27 789 002 **хром**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ (27 572)
Тръбно окачване, 900 mm (27 522)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 788 002 **хром**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с 2 вида струи
Състои се от:
ръчен душ (27 571)
Тръбно окачване, 900 mm (27 522)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 584 002 **хром**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ (27 574)
Стенен, регулируем държач за душ (27 595)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 588 002 **хром**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с поставка за душ с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ (27 574)
Стенен, стационарен държач
за душ (27 594)
Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE DreamSpray перфектна струя
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
TEMPESTA

Кат. Nr. Цвят






26 084 002 **хром**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ (26 082)
Стенен, стационарен държач
за душ (27 594)
Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE DreamSpray перфектна струя
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 522 000 **хром**

Tempesta Cosmopolitan
Тръбно окачване, 900 mm
С държачи за стена
Регулируем елемент с подвижен държач
GROHE StarLight хромирано покритие






27 594 000 **хром**

Tempesta Cosmopolitan
Стенно окачване за душ
нерегулируема
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE TEMPESTA

Кат. Nr. Цвят






28 421 002 **хром**

Tempesta 100
Ръчен душ с 4 струи
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер

28 578 002 **хром**
Модел без дебитен ограничител






28 419 002 **хром**

Tempesta 100
Ръчен душ с 3 струи
GROHE Rain O^2, Rain, Massage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер

28 261 002 **хром**
Модел без дебитен ограничител






27 597 10E **хром**

Tempesta 100
Ръчен душ с 1 струя
Rain, Rain O2
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

26 161 001 **хром**
Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min

27 597 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител





27 923 001 **хром**


Tempesta 100
Ръчен душ с 1 струя
Rain
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 852 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител

GROHE
TEMPESTA

Кат. Nr. Цвят






28 436 002 **хром**

Tempesta 100
Душ гарнитура с тръбно окачване и 4 струи
Състои се от:
ръчен душ (28 421)
Тръбно окачване, 600 mm (27 523)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер

28 593 002 **хром**
Модел без дебитен ограничител






27 600 001 **хром**

Tempesta 100
Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ (28 419)
Тръбно окачване, 600 mm (27 523)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 926 001 **хром**

Tempesta 100
Душ гарнитура с 2 вида струи
Състои се от:
Ръчен душ Tempesta 100 II (27 597)
Тръбно окачване, 600 mm (27 523)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер





27 645 001 **хром**


Tempesta 100
Душ гарнитура с тръбно окачване и 4 струи
Състои се от:
ръчен душ (28 421)
Тръбно окачване, 600 mm (27 523)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 795 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител

GROHE
TEMPESTA

Кат. Nr. Цвят






27 644 001 **хром**

Tempesta 100
Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ (28 419)
Тръбно окачване, 600 mm (27 523)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 794 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител





27 598 10E **хром**


Tempesta 100
Душ гарнитура с 2 вида струи
Състои се от:
Ръчен душ Tempesta 100 II 5.7 l/min (27 597)
Тръбно окачване, 600 mm (27 523)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

26 162 001 **хром**
Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min

27 598 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител

28 438 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител, за ниско налягане





27 924 001 **хром**


Tempesta 100
Душ гарнитура с тръбно окачване
Състои се от:
Ръчен душ (27 923)
Тръбно окачване, 600 mm (27 523)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 853 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител

GROHE
TEMPESTA

Кат. Nr. Цвят






28 789 002 **хром**

Tempesta 100
Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ (28 419)
Тръбно окачване, 900 mm (27 524)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер

27 796 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител






27 646 10E **хром**

Tempesta 100
Душ гарнитура с 2 вида струи
Състои се от:
Ръчен душ Tempesta 100 II (27 597)
Тръбно окачване, 900 mm (27 524)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер

26 163 001 **хром**
Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min

27 646 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител






27 925 001 **хром**

Tempesta 100
Душ гарнитура с тръбно окачване
Състои се от:
Ръчен душ (27 923)
Тръбно окачване, 900 mm (27 524)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер

27 854 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител






27 601 10E **хром**

Tempesta 100
Душ гарнитура с 2 струи
Състои се от:
Ръчен душ Tempesta 100 II (27 597)
Стенен, регулируем държач за душ (27 595)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
TEMPESTA

Кат. Nr. Цвят






27 849 001 **хром**

Tempesta 100
Душ гарнитура с поставка
за душ с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ (28 261)
Стенен държач за душ (28 605), нерегулируема
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 798 10E **хром**

Tempesta 100
Душ гарнитура с 2 струи
Състои се от:
Ръчен душ Tempesta 100 II (27 597)
Стенен държач за душ (28 605), нерегулируема
Relexaflex шлаух 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

26 164 001 **хром**
Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min

27 799 001 **хром**
Модел без дебитен ограничител






26 406 001 **хром**

Tempesta 100
Душ гарнитура с 2 струи
с вградено 1/2" стенно коляно
Състои се от:
Ръчен душ Tempesta 100 II (27 597)
стенно коляно 1/2" с държач за стена (28 679)
Външна резба
Защита от обратен поток
Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
TEMPESTA

Кат. Nr. Цвят






26 663 000 **хром**

Tempesta 250
Комплект с душ глава 380 mm, 1 струя
Състои се от:
душ пита Tempesta 250 (26 662)
Rain
изцяло хромирана повърхност
рамо за душ 380 мм (28 361)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 668 000 **хром**
модел с бял горна част на душ питата






26 682 000 **хром**

Tempesta 250 Cube
Комплект с душ глава 380 mm, 1 струя
Състои се от:
душ пита Tempesta 250 Cube (26 681)
С една функция
Rain
изцяло хромирана повърхност
душ рамо 380 mm
Квадратна розетка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 687 000 **хром**
модел с бяла горна част на питата






26 412 000 **хром**

Tempesta 210
Комплект душ глава 286 mm
Състои се от:
душ глава Tempesta 210 (26 410)
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower 286 mm
(28 576 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

26 411 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител





26 664 000 **хром**


Tempesta 250
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
душ пита Tempesta 250 (26 662)
Rain
изцяло хромирана повърхност
душ рамо към тавана 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 669 000 **хром**
модел с бяла гона част на питата

GROHE
TEMPESTA

Кат. Nr. Цвят






26 683 000 **хром**

Tempesta 250 Cube
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
душ пита Tempesta 250 Cube (26 681)
С една функция
Rain
изцяло хромирана повърхност
душ рамо към тавана 142 mm (27 485)
Квадратна розетка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 688 000 **хром**
модел с бяла горна част на питата






26 414 000 **хром**

Tempesta 210
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
душ глава Tempesta 210 (26 410)
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower към тавана
142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

26 413 000 **хром**
Модел без дебитен ограничител






26 662 000 **хром**

Tempesta 250
Душ глава с 1 струя
Rain
Ø 250 mm
изцяло хромирана повърхност
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 666 000 **хром**
модел с бяла горна част





26 681 000 **хром**


Tempesta 250 Cube
Душ глава с 1 струя
Rain
250 mm x 250 mm
изцяло хромирана повърхност
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 685 000 **хром**
модел с бяла горна част

GROHE
САНИТАРНИ ДУШОВЕ SENA

Кат. Nr.	Цвят






26 332 000 **хром**

Sena Trigger Spray 35
Комплект с поставка за душ и ъглов вентил, 1 струя
Състои се от:
Ръчен душ с превключвател (26 328)
Вентил с враден държач за душ (26 333)
Silverflex Longlife шлаух за душ 1250 mm (26 335)
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Може да се използва при налягане
по-високо от 0,5 bar
Моля съобразете се с местните норми относно инсталацията

GROHE
САНИТАРНИ ДУШОВЕ TEMPESTA-F

	Кат. Nr.	Цвят








27 512 001 **хром**

Tempesta-F санитарен душ 30
Ръчен душ с 1 струя
С бутон
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
Моля съобразете се с местните норми относно инсталацията


GROHE
ШЛАУХ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят
 	**28 025 000**	**хром**
	Rotaflex Metal Longlife **Метален шлаух Twistfree 1750** 1750 mm Материал: метал С дълъг живот **Подсилен модел** издръжливост на опъване до 500 N Издръжлив на налягане до 16 bar. устойчив на температура до 75C не се пречупва 1/2 „x 1/2“ Въртящ се конус с функция против усукване Twistfree Конус със силиконови пръстени, за предотвратяване на усукване на ръчния душ **GROHE StarLight** хромирано покритие Блистерна опаковка	
	28 417 000 **Метален шлаух 1500 mm**	**хром**
 	**28 145 000**	**хром**
	Relexaflex Metal Longlife **Метален шлаух 2000** 2000 mm Материал: метал С дълъг живот **Подсилен модел** **Издръжливост на опъване до 750 N** Издръжлив на налягане до 16 bar. устойчив на температура до 75C не се пречупва 1/2 „x 1/2“ **GROHE StarLight** хромирано покритие Блистерна опаковка	
	28 143 000 **28 143 KS0** **Метален шлаух 1500 mm**	**хром** **velvet black**
	28 142 000 **Метален шлаух 1250 mm**	**хром**
 	**28 140 000**	**хром**
	Relexaflex Metal **Метален шлаух 2000** 2000 mm Материал: метал издръжливост на опъване до 500 N устойчив на налягане до 5 bar устойчив на температура до 70 не се пречупва 1/2 „x 1/2“ **GROHE StarLight** хромирано покритие Блистерна опаковка	
	28 105 000 **Метален шлаух 1500 mm**	**хром**

GROHE
ШЛАУХ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят






26 346 000 **хром**

Silverflex Longlife
Шлаух Twistfree 1500
1500 mm
гладка повърхност за лесно почистване
С дълъг живот
Подсилен модел
издръжливост на опъване до 500 N
Издръжлив на налягане до 12 bar.
устойчив на температура до 75C
не се пречупва
1/2 „x 1/2“
Въртящ се конус с функция против усукване Twistfree
GROHE StarLight хромирано покритие
Блистерна опаковка

26 335 000 **хром**
Модел с дължина 1250 mm

26 334 000 **хром**
Модел с дължина 1000 mm





27 137 000 **хром**

Silverflex
Шлаух Twistfree 2000
2000 mm
гладка повърхност за лесно почистване
издръжливост на опъване до 500 N
устойчив на налягане до 5 bar
устойчив на температура до 70
не се пречупва
1/2 „x 1/2“
Въртящ се конус с функция против усукване Twistfree
GROHE StarLight хромирано покритие
Блистерна опаковка

28 388 000	**хром**
28 388 DC0	**supersteel**
28 388 BE0	**nickel**
28 388 GL0	**cool Sunrise**
28 388 DA0	**warm sunset**
28 388 A00	**hard graphite**


Шлаух за душ 1750 mm

28 364 000 **хром**
Шлаух за душ 1500 mm

28 362 000	**хром**
28 362 DC0	**supersteel**
28 362 BE0	**nickel**
28 362 GL0	**cool Sunrise**
28 362 DA0	**warm sunset**
28 362 A00	**hard graphite**

Шлаух за душ 1250 mm










28 413 001 **хром**

Rotaflex
Шлаух Twistfree 2000
2000 mm
гладка повърхност за лесно почистване
издръжливост на опъване до 500 N
устойчив на налягане до 5 bar
устойчив на температура до 70
не се пречупва
1/2 „x 1/2“
Въртящ се конус с функция против усукване Twistfree
GROHE StarLight хромирано покритие
Блистерна опаковка






28 410 001 **хром**
Модел с дължина 1750 mm

28 409 001 **хром**
Модел с дължина 1500 mm






GROHE
ШЛАУХ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят
 	**28 155 001** **Relexaflex** **Шлаух 2000** 2000 mm гладка повърхност за лесно почистване издръжливост на опъване до 500 N устойчив на налягане до 5 bar устойчив на температура до 70 не се пречупва 1/2 „x 1/2“ **GROHE StarLight** хромирано покритие Блистерна опаковка	**хром**
	28 154 001 **Модел с дължина 1750 mm**	**хром**
	28 151 001 **28 151 L01** **Модел с дължина 1500 mm**	**хром** **бял**
	28 150 001 **Модел с дължина 1250 mm**	**хром**
 	**28 158 000** **Метален шлаух за душ** 2000 mm за борд на вана, душова гарнитура **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**28 146 000** **Метален шлаух за душ** 2000 mm M15 x M15 **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**45 973 001** **Relexaflex** **Шлаух за душ 1500** 1500 mm гладка повърхност за лесно почистване издръжливост на опъване до 500 N устойчив на налягане до 5 bar устойчив на температура до 70 не се пречупва 1/2 „x 1/2“ **GROHE StarLight** хромирано покритие минимално количество за поръчка: 10 бр.	**хром**






GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят
 	**27 055 000** **Rainshower** **Стенно окачване за душ** Подвижно **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**28 623 000** **Relexa** **Стенно окачване за душ** Подвижно **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**28 690 000** **Sena** **Стенно окачване за душ** нерегулируема Материал: метал **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**27 056 000** **Rainshower** **Стенно окачване за душ** нерегулируема Без розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**27 074 000** **27 074 DC0** **27 074 LS0** **27 074 BE0** **27 074 EN0** **27 074 GL0** **27 074 GN0** **27 074 DA0** **27 074 DL0** **27 074 A00** **27 074 AL0** **Rainshower** **Стенно окачване за душ** нерегулируема Кръгла розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **supersteel** **moon white** **nickel** **brushed nickel** **cool Sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**


GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят
 	**27 075 000** **Rainshower** **Стенно окачване за душ** нерегулируема Квадратна розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Стенно окачване за душ** нерегулируема **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Стенно окачване за душ** нерегулируема **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**28 605 000** **Relexa** **Стенно окачване за душ** нерегулируема **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**27 057 000** **27 057 DC0** **27 057 LS0** **27 057 BE0** **27 057 EN0** **27 057 GL0** **27 057 GN0** **27 057 DA0** **27 057 DL0** **27 057 A00** **27 057 AL0** **Rainshower** **Стенно коляно** Външна резба Кръгла розетка Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **supersteel** **moon white/chrome** **nickel** **brushed nickel** **cool Sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**






GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят
 	**27 076 000** **Rainshower** **Стенно коляно** Външна резба Квадратна розетка Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Стенно коляно** Външна резба Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0** **Euphoria Cube** **Стенно коляно** С държач за стена Външна резба Защита от обратен поток **GROHE StarLight** - хром	**supersteel** **brushed cool sunrise** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**
 	**28 671 000** **Relexa** **Стенно коляно** Външна резба Подходящо за душове Relexa и Tempesta Single 28 212 Exquisit 28 215 Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
	28 680 000 **Модел самоосигурен срещу възвратно движение на водата**	**хром**
 	**28 626 000** **Relexa** **Стенно коляно** Извод за душ 1/2“ Стенен монтаж Външна резба **GROHE StarLight** хромирано покритие С матова хромирана капачка	**хром**
	28 678 000 **Модел самоосигурен срещу възвратно движение на водата**	**хром**
	28 636 000 **Модел самоосигурен срещу възвратно движение на водата, капачка-хром**	**хром**







GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят
	**28 628 000**	**хром**
	**Relexa** **Стенно коляно** С държач за стена Външна резба **GROHE StarLight** хромирано покритие	
	28 679 000	**хром**
	Модел самоосигурен срещу възвратно движение на водата	

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят
 	**26 602 000**	**хром**
	Rainshower SmartActive **Тръбно окачване, 600 mm** С метални държачи за стена Регулируем елемент с подвижен държач **GROHE FastFixation** GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка **GROHE EasyReach** поставка **GROHE StarLight** хромирано покритие	
	26 603 000	**хром**
	26 603 DC0	**supersteel**
	26 603 BE0	**nickel**
	26 603 EN0	**brushed nickel**
	26 603 GL0	**cool Sunrise**
	26 603 GN0	**brushed cool sunrise**
	26 603 DA0	**warm sunset**
	26 603 DL0	**brushed warm sunset**
	26 603 A00	**hard graphite**
	Тръбно окачване, 900 mm	
 	**28 620 000**	**хром**
	Relexa **Тръбно окачване, 600 mm** диам. 28 mm С държачи за стена Регулируем елемент с подвижен държач Възможност за регулиране ъгъла на завъртене Възможност за регулиране във височина **GROHE StarLight** хромирано покритие	
 	**28 621 000**	**хром**
	Relexa **Тръбно окачване 1000 mm** диам. 28 mm С държачи за стена Регулируем елемент с подвижен държач Възможност за регулиране ъгъла на завъртене Възможност за регулиране във височина **GROHE StarLight** хромирано покритие	
 	**28 587 000**	**хром**
	Relexa **Тръбно окачване, 900 mm** С ръкохватка Може да бъде монтиран отляво или отдясно От 3 части Регулируем елемент с метален плъзгач Възможност за регулиране ъгъла на завъртене Възможност за регулиране във височина **GROHE StarLight** хромирано покритие	
 	**27 892 000**	**хром**
	Euphoria Cube **Тръбно окачване, 600 mm** С регулируем елемент и крепежи за стената **GROHE StarLight** хромирано покритие	
	27 841 000	**хром**
	Тръбно окачване, 900 mm	


GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят
 	**27 499 000** **Euphoria** **Тръбно окачване, 600 mm** С регулируем елемент и крепежи за стената **GROHE FastFixation** (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки) **GROHE StarLight** хромирано покритие **27 500 000** **Тръбно окачване, 900 mm**	**хром** **хром**
 	**27 522 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Тръбно окачване, 900 mm** С държачи за стена Регулируем елемент с подвижен държач **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**45 914 XE0** **Подложна шайба**	**night time gray**
 	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Подложна шайба** За поставка за душ Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000	
 	**28 389 000** **Sena** **Адаптор 1/2" x 1/2"** Материал: метал За използване заедно с държач за душ и тръбно окачване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**28 874 000** **T връзка 1/2"** За свързване към смесител за душ или вана/душ Свързваща гайка на 1/2" 2 свръзки на 1/2" за шлаух или отцеждащ вентил **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

Кат. Nr.	Цвят
28 988 000	**хром**





Отцеждащ вентил 1/2“
За монтаж между спирателния вентил и душа
Съгласно изисквания за болнични заведения
Вътрешна резба 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ






СЪДЪРЖАНИЕ

Кухненски системи	GROHE Blue Professional	446
	GROHE Blue Home	451
	GROHE Blue Pure	461
	Аксесоари GROHE Blue	463
	GROHE Red	467
Премиум линии	K7	471
	FootControl	472
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	473
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	478
	Atrio	480
	Essence	481
	Eurocube	482
Среден сегмент линии	Eurodisc Cosmopolitan	483
	Concetto	484
	Eurostyle Cosmopolitan	487
	Eurosmart Cosmopolitan	489
	Eurosmart	492
	Bau серии	495
	Кухненски аксесоари	497
Кухненски мивки	Кухненски мивки от неръждаема с томана	498
	Композитни кухненкси мивки	508

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Кат. Nr.	Цвят
31 323 002	**хром**
31 323 DC2	**supersteel**






GROHE Blue Professional
Комплект с С- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue Professional охладител
доставя 12 литра охлдена газирана вода на час
цветен дисплей с управление с натискане и завъртане
Охладител 270 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 46 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
известия при нисък капацитет на филтъра и CO_2 бутилката
допълнителен монитор за по-подробна информация
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
филтър с възможност за регулиране на твърдостта на водата
GROHE Blue филтър, CO_2 бутилка и почистващ картуш не са включени в доставката и трябва да се поръчат отделно
подходящи филтри:
- филтър размер S, капацитет 600 l при 20 dKH (40 404 001)
- филтър размер M, капацитет 1500 l при 20 dKH (40 430 001)
- филтър размер L, капацитет 2500 l при 20 dKH (40 412 001)
- филтър с активен карбон, капацитет 3000 l (40 547 001
- филтър Магнезий+ , капацитет 400 l при 17 dGH (40 691 002)

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
да се използва с възвратен клапан EA, одобрен от Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Кат. Nr.	Цвят
31 347 003	**хром**
31 347 DC3	**supersteel**


GROHE Blue Professional
Комплект с L- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
L-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue Professional охладител
доставя 12 литра охлдена газирана вода на час
цветен дисплей с управление с натискане и завъртане
Охладител 270 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 46 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
известия при нисък капацитет на филтъра и CO_2 бутилката
допълнителен монитор за по-подробна информация
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
филтър с възможност за регулиране на твърдостта на водата
GROHE Blue филтър, CO_2 бутилка и почистващ картуш не са включени в доставката и трябва да се поръчат отделно
подходящи филтри:
- филтър размер S, капацитет 600 l при 20 dKH (40 404 001)
- филтър размер M, капацитет 1500 l при 20 dKH (40 430 001)
- филтър размер L, капацитет 2500 l при 20 dKH (40 412 001)
- филтър с активен карбон, капацитет 3000 l (40 547 001
- филтър Магнезий+ , капацитет 400 l при 17 dGH (40 691 002)

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
да се използва с възвратен клапан EA, одобрен от Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Кат. Nr.	Цвят
31 325 002	**хром**
31 325 DC2	**supersteel**






GROHE Blue Professional
Комплект с С- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue Professional охладител
доставя 12 литра охлдена газирана вода на час
цветен дисплей с управление с натискане и завъртане
Охладител 270 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 46 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
известия при нисък капацитет на филтъра и CO_2 бутилката
допълнителен монитор за по-подробна информация
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
филтър с възможност за регулиране на твърдостта на водата
GROHE Blue филтър, CO_2 бутилка и почистващ картуш не са включени в доставката и трябва да се поръчат отделно
подходящи филтри:
- филтър размер S, капацитет 600 l при 20 dKH (40 404 001)
- филтър размер M, капацитет 1500 l при 20 dKH (40 430 001)
- филтър размер L, капацитет 2500 l при 20 dKH (40 412 001)
- филтър с активен карбон, капацитет 3000 l (40 547 001
- филтър Магнезий+ , капацитет 400 l при 17 dGH (40 691 002)

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
да се използва с възвратен клапан EA, одобрен от Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Кат. Nr.	Цвят
31 326 002	**хром**
31 326 DC2	**supersteel**






GROHE Blue Professional
Комплект с L- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
L-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue Professional охладител
доставя 12 литра охлдена газирана вода на час
цветен дисплей с управление с натискане и завъртане
Охладител 270 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 46 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
известия при нисък капацитет на филтъра и CO_2 бутилката
допълнителен монитор за по-подробна информация
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
филтър с възможност за регулиране на твърдостта на водата
GROHE Blue филтър, CO_2 бутилка и почистващ картуш не са включени в доставката и трябва да се поръчат отделно
подходящи филтри:
- филтър размер S, капацитет 600 l при 20 dKH (40 404 001)
- филтър размер M, капацитет 1500 l при 20 dKH (40 430 001)
- филтър размер L, капацитет 2500 l при 20 dKH (40 412 001)
- филтър с активен карбон, капацитет 3000 l (40 547 001
- филтър Магнезий+ , капацитет 400 l при 17 dGH (40 691 002)

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
да се използва с възвратен клапан EA, одобрен от Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Кат. Nr.	Цвят
31 302 002	**хром**
31 302 DC2	**supersteel**





GROHE Blue Professional
Комплект с С- чучур
Състои се от:
GROHE Blue Mono смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight хромирано покритие
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
GROHE Blue Professional охладител
доставя 12 литра охлдена газирана вода на час
цветен дисплей с управление с натискане и завъртане
Охладител 270 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 46 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
известия при нисък капацитет на филтъра и CO_2 бутилката
допълнителен монитор за по-подробна информация
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
филтър с възможност за регулиране на твърдостта на водата
GROHE Blue филтър, CO_2 бутилка и почистващ картуш не са включени в доставката и трябва да се поръчат отделно
подходящи филтри:
- филтър размер S, капацитет 600 l при 20 dKH (40 404 001)
- филтър размер M, капацитет 1500 l при 20 dKH (40 430 001)
- филтър размер L, капацитет 2500 l при 20 dKH (40 412 001)
- филтър с активен карбон, капацитет 3000 l (40 547 001
- филтър Магнезий+ , капацитет 400 l при 17 dGH (40 691 002)

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
да се използва с възвратен клапан EA, одобрен от Belgaqua

GROHE
BLUE HOME



Кат. Nr.	Цвят
31 455 001	**хром**
31 455 DC1	**supersteel**
31 455 DA1	**warm sunset**
31 455 DL1	**brushed warm sunset**
31 455 A01	**hard graphite**
31 455 AL1	**brushed hard graphite**


GROHE Blue Home
Комплект с С- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/
да се използва с възвратен клапан EA, одобрен от Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

Кат. Nr.	Цвят
31 455 DC0	**supersteel**






GROHE Blue Home
Комплект с С- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
Доставя 3 l. охладена вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен
карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

GROHE
BLUE HOME

Кат. Nr.	Цвят
31 545 001	**хром**



GROHE Blue Home
Комплект с С- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue Ultrasafe филтър 3000 l и филтърна глава
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

Изисквания за операционна
система Apple
iPhone с iOS 9.0 или по-висока версия

Изисквания за операционна
система Android
смартфони с Android 4.3 или по-висока версия

Мобилни устройства и приложението GROHE Ondus App*** не са включени в доставката и трябва да се поръчат отделно през упълномощен магазин на Apple/iTunes или Google Play store.

* Bluetooth марката и логото са търговски марки собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на марките от Grohe AG е лицензирано.

** Apple, логото Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в Америка и в др. страни. Apple не носи отговорност за фукциите на това устройство и съответните му принадлежности, относно изискванията за безопасност.

*** Може да се изтегли безплатно от
iTunes или Google Play.
Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Кат. Nr.	Цвят
31 541 000	**хром**
31 541 DC0	**supersteel**



GROHE Blue Home
Комплект с С- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/
да се използва с възвратен клапан EA, одобрен от Belgaqua

GROHE
BLUE HOME



Кат. Nr.	Цвят
31 454 001	**хром**
31 454 DC1	**supersteel**
31 454 DA1	**warm sunset**
31 454 DL1	**brushed warm sunset**
31 454 A01	**hard graphite**
31 454 AL1	**brushed hard graphite**

GROHE Blue Home
Комплект с L- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
L-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/
да се използва с възвратен клапан EA, одобрен от Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

Кат. Nr.	Цвят
31 539 000	**хром**
31 539 DC0	**supersteel**



GROHE Blue Home
Комплект с L- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
L-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/
да се използва с възвратен клапан EA, одобрен от Belgaqua

GROHE
BLUE HOME



Кат. Nr.	Цвят
31 456 001	**хром**
31 456 DC1	**supersteel**

GROHE Blue Home
Комплект с U- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
U- чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/
да се използва с възвратен клапан EA, одобрен от Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

Кат. Nr.	Цвят
31 543 000	**хром**
31 543 DC0	**supersteel**




GROHE Blue Home
Комплект с U- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
U- чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/
да се използва с възвратен клапан EA, одобрен от Belgaqua

GROHE
BLUE HOME





Кат. Nr.	Цвят
31 498 001	**хром**
31 498 DC1	**supersteel**
31 498 DA1	**warm sunset**
31 498 DL1	**brushed warm sunset**
31 498 A01	**hard graphite**
31 498 AL1	**brushed hard graphite**


GROHE Blue Home
Комплект Mono
Състои се от:
GROHE Blue Home Mono смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

System requirements Apple
iPhone with iOS 12.0 or higher
System requirements Android
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/
да се използва с възвратен клапан EA, одобрен от Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

Кат. Nr. Цвят





40 711 001

GROHE Blue Home
Охладител
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии

Изисквания за операционна
система Apple
iPhone с iOS 9.0 или по-висока версия

Изисквания за операционна
система Android
смартфони с Android 4.3 или по-висока версия

Мобилни устройства и приложението GROHE Ondus App*** не са включени в доставката и трябва да се поръчат отделно през упълномощен магазин на Apple/iTunes или Google Play store.

* Bluetooth марката и логото са търговски марки собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на марките от Grohe AG е лицензирано.


** Apple, логото Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в Америка и в др. страни. Apple не носи отговорност за фукциите на това устройство и съответните му принадлежности, относно изискванията за безопасност.

*** Може да се изтегли безплатно от
iTunes или Google Play.

GROHE
BLUE PURE

Кат. Nr. Цвят






30 382 000 **хром**
30 382 DC0 **supersteel**

GROHE Blue Pure Minta
Кухненски смесител, комплект
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
L-чучур
Издърпващ се аератор
Отделна ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Обхват на завъртане 90°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue филтърна глава
GROHE Blue филтър с активен карбон за първокласен вкус
Съвместимост 3000 литра
Таймер за смяна на филтър и 2 x AA батерии






30 383 000 **хром**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Кухненски смесител, комплект
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
C-чучур
Отделна ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue филтърна глава
GROHE Blue филтър с активен карбон за първокласен вкус
Съвместимост 3000 литра
Таймер за смяна на филтър и 2 x AA батерии






30 385 000 **хром**

GROHE Blue Pure BauCurve
Кухненски смесител, комплект
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
C-чучур
Отделна ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue филтърна глава
GROHE Blue филтър с активен карбон за първокласен вкус
Съвместимост 3000 литра
Таймер за смяна на филтър и 2 x AA батерии

GROHE
BLUE PURE

Кат. Nr. Цвят






30 387 000 **хром**

GROHE Blue Pure Mono
Кухненски смесител, комплект
Състои се от:
GROHE Blue Mono смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Меки връзки
GROHE Blue филтърна глава
GROHE Blue филтър с активен карбон за първокласен вкус
Съвместимост 3000 литра
Таймер за смяна на филтър и 2 x AA батерии






30 393 000 **хром**

GROHE Blue Pure Minta
Кухненски смесител, комплект
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
L-чучур
Издърпващ се аератор
Отделна ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Обхват на завъртане 90°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue филтърна глава
GROHE Blue Ultrasafe филтър пречиства от бактерии и осигурява изключителен вкус на водата
Съвместимост 3000 литра
Таймер за смяна на филтъра, включва 2 батерии AA

GROHE
АКСЕСОАРИ GROHE BLUE

Кат. Nr. Цвят






40 848 000

GROHE Blue
Бутилка за вода
Титанова капачка с декор GROHE Blue
без BPA (Бисфенол A)
Капачка с дръжка
Обем 500 ml






40 848 SD0 **неръждаема стомана**
40 848 GN0 **brushed cool sunrise**
40 848 DL0 **brushed warm sunset**
40 848 AL0 **brushed hard graphite**

GROHE Blue
Термо бутилка
От неръждаема стомана с декор GROHE Blue
Двойни стени
Капачка с дръжка
Обем 450 ml





40 405 001


GROHE Blue
Glass carafe with lid set
Стъклена гарафа с декор GROHE Blue
капачка от неръждаема стомана със защита против разливане
с вградена цедка напр.за плодове
пластмасова капачка за затваряне
без BPA (Бисфенол A)
Подходяща за миялна машина
Обем 1 литър



40 636 SD0 **неръждаема стомана**

GROHE Blue
Lid set
комплектът съдържа 2 капачки
капачка от неръждаема стомана със защита против разливане
с вградена цедка напр.за плодове
пластмасова капачка за затваряне
без BPA (Бисфенол A)
Подходяща за миялна машина





40 437 000

GROHE Blue
Комплект чаши 6 бр.
Чаши с декор GROHE Blue
Подходяща за миялна машина
Обем 250 ml



46 717 000

Индикатор за налягането
за GROHE Blue
включени адаптори за CO_2 бутилки от 425 g и 2 kg

GROHE
АКСЕСОАРИ GROHE BLUE


Кат. Nr. Цвят



40 962 000

GROHE Blue
CO_2 адаптор
Адаптор за GROHE Blue Professional CO_2 - редуктор на налягане
За употреба с 425 g CO_2 бутилки
Подходящ за GROHE Blue Professional произведени след 01.2019 г.






40 452 000

GROHE Blue
Вентил за намаляване на налягането
за монтаж на GROHE Blue Chilled & Sparkling при налягане по-високо от 5 bar






40 404 001

GROHE Blue
Филтър, размер S
BWT филтър за GROHE Blue
капацитет 600 L при 20° dKH
5- фазен филтър
Намалява субстанции, причиняващи неприятен вкус и мирис, като хлор
Намалява съдържанието на варовик и тежки метали
Подходящ за GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure (само с дебитомер)

40 430 001
Филтър, размер M, капацитет 500 l при 20° dKh, 315 mm височина

40 412 001
Филтър, размер L, капацитет 2500 l при 20° dKh, 350 mm височина






40 547 001

GROHE Blue
Филтър с активен въглен
BWT филтър за GROHE Blue
За региони с трърдост на водата под 9 dKH
Съвместимост 3000 литра
Намалява субстанции, причиняващи неприятен вкус и мирис, като хлор
Подходящ за GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure






40 691 002

GROHE Blue
Magnesium + Zinc филтър
BWT филтър за GROHE Blue
Капацитет 400 L при 17° dGH
Обогатява водата с до 35 mg/l магнезий и с до 3 mg/l цинк
Намалява субстанции, причиняващи неприятен вкус и мирис, като хлор
Намалява съдържанието на варовик и тежки метали
Подходящ за GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure (само с дебитомер)

GROHE
АКСЕСОАРИ GROHE BLUE

Кат. Nr. Цвят





40 575 002


GROHE Blue
UltraSafe филтър
BWT филтър за GROHE Blue
Капацитет - максимум 3000 l или 6 месеца
задържа микропластика> 1 µm и 99,999% от бактериите, премахва оловото до 99,5%
Намалява субстанции, причиняващи неприятен вкус и мирис, като хлор
Подходящ за GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure (само с дебитомер)



64 508 001

GROHE Blue
Филтърна глава
Използва се в комбинация с GROHE Blue филтри





40 434 001


GROHE Blue
Почистващ картуш
За 100% дезинфекция на охладителя GROHE Blue
и филтърната глава
Със спрей накрайник
Предназначен за използване с GROHE Blue адаптор 40 694 000, продава се отделно
Това е агресивна субстанция. Открийте повече информация в инструкциите за безопастност. Можете да ги свалите от:
www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000

GROHE Blue
Адаптор за почистващия картуш
За филтърна глава GROHE Blue BWT 64 508 001
за комбинация с GROHE Blue почистващ картуш 40 434 001, продава се отделно






40 422 000

GROHE Blue
Комплект от 4 бутилки 425 g CO2
Carbondioxid, от естествени източници подходящ за храна и напитки (E290)
Чистота: CO_2 99.9% v/v min.
Обем на 1 бутилка 425g, за до 60 l газирана вода
За пълнене използвайте 40 687 000
Това е агресивна субстанция. Открийте повече информация в инструкциите за безопастност. Можете да ги свалите от:
www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
АКСЕСОАРИ GROHE BLUE

Кат. Nr. Цвят





40 423 000

GROHE Blue
Начален комплект 2 kg CO_2 бутилка
Carbondioxid, от естествени източници подходящ за храна и напитки (E290)
Чистота: CO_2 99.9% v/v min.
Обем на 1 бутилка: 2 kg, до 350 l газирана вода
Вграден клапан против остатъчно налягане и ръкохватка за безопасно пренасяне
За да напълните бутилката отново, моля поръчайте 40 424 000
Опаковка от 1 бр.
Не е подходящ за охладителя на GROHE Blue Home
Това е агресивна субстанция. Открийте повече информация в инструкциите за безопастност. Можете да ги свалите от:
www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
RED

Кат. Nr.	Цвят



30 079 001 **хром**
30 079 DC1 **supersteel**

GROHE Red Duo
Смесител с L- размер бойлер
Състои се от:
Кухненски смесител GROHE Red Duo
(30 033 000)
Еднодупков монтаж
С-чучур
GROHE ChildLock- бутон със завъртане за вряла вода
TÜV сертифицирана тройна електронна защита предотвратяваща случайното пускане на вряла вода
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Изолиран чучур
Възможност за завъртане на 150°
Двустранна арматура
Меки връзки
Връзка към GROHE Red бойлер
GROHE Red бойлер, размер L
Резервоар за вряла и топла вода
5.5 литра 100° C вряла вода
7 литра общ капацитет
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
С мека връзка и извод за врялата вода
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W
Енергиен клас A
GROHE Red комплект с филтър
За защита на бойлера от варовик
капацитет 600 L при 20° dKH
5 фазен филтър
Дебитомер




30 325 001 **хром**
30 325 DC1 **supersteel**

GROHE Red Duo
Смесител с L- размер бойлер
Състои се от:
Кухненски смесител GROHE Red Duo
(30 033 000)
Еднодупков монтаж
L-чучур
GROHE ChildLock- бутон със завъртане за вряла вода
TÜV сертифицирана тройна електронна защита предотвратяваща случайното пускане на вряла вода
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Изолиран чучур
Възможност за завъртане на 150°
Двустранна арматура
Меки връзки
Връзка към GROHE Red бойлер
GROHE Red бойлер, размер L
Резервоар за вряла и топла вода
5.5 литра 100° C вряла вода
7 литра общ капацитет
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
С мека връзка и извод за врялата вода
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W
Енергиен клас A
GROHE Red комплект с филтър
За защита на бойлера от варовик
капацитет 600 L при 20° dKH
5 фазен филтър
Дебитомер

GROHE RED

Кат. Nr.	Цвят






30 083 001	**хром**
30 083 DC1	**supersteel**
30 083 DA1	**warm sunset**
30 083 DL1	**brushed warm sunset**
30 083 A01	**hard graphite**
30 083 AL1	**brushed hard graphite**

GROHE Red Duo
Смесител с M-размер бойлер
Състои се от:
Кухненски смесител GROHE Red Duo
(30 033 000)
Еднодупков монтаж
С-чучур
GROHE ChildLock- бутон със завъртане за вряла вода
TÜV сертифицирана тройна електронна защита предотвратяваща случайното пускане на вряла вода
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Изолиран чучур
Възможност за завъртане на 150°
Двустранна арматура
Меки връзки
Връзка към GROHE Red бойлер
GROHE Red бойлер M - размер
Резервоар за вряла и топла вода
3 l 100° C вряла вода
Пълен капацитет 4 l
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
С мека връзка и извод за врялата вода
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W
Енергиен клас A
GROHE Red комплект с филтър
За защита на бойлера от варовик
капацитет 600 L при 20° dKH
5 фазен филтър
Дебитомер





30 327 001	**хром**
30 327 DC1	**supersteel**
30 327 DA1	**warm sunset**
30 327 DL1	**brushed warm sunset**
30 327 A01	**hard graphite**
30 327 AL1	**brushed hard graphite**

GROHE Red Duo
Смесител с M-размер бойлер
Състои се от:
Кухненски смесител GROHE Red Duo
(30 033 000)
Еднодупков монтаж
L-чучур
GROHE ChildLock- бутон със завъртане за вряла вода
TÜV сертифицирана тройна електронна защита предотвратяваща случайното пускане на вряла вода
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Изолиран чучур
Възможност за завъртане на 150°
Двустранна арматура
Меки връзки
Връзка към GROHE Red бойлер
GROHE Red бойлер M - размер
Резервоар за вряла и топла вода
3 l 100° C вряла вода
Пълен капацитет 4 l
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
С мека връзка и извод за врялата вода
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W
Енергиен клас A
GROHE Red комплект с филтър
За защита на бойлера от варовик
капацитет 600 L при 20° dKH
5 фазен филтър
Дебитомер

GROHE RED

Кат. Nr.	Цвят



30 080 001 **хром**


GROHE Red Mono
Кухненски вентил и бойлер размер L
Състои се от:
GROHE Red Mono стоящ вентил
(30 035 000)
Еднодупков монтаж
С-чучур
GROHE ChildLock- бутон със завъртане за вряла вода
TÜV сертифицирана тройна електронна защита предотвратяваща случайното пускане на вряла вода
GROHE StarLight хромирано покритие
Изолиран чучур
Възможност за завъртане на 150°
Връзка към GROHE Red бойлер
GROHE Red бойлер, размер L
Резервоар за вряла и топла вода
5.5 литра 100° C вряла вода
7 литра общ капацитет
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
С мека връзка и извод за врялата вода
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W
Енергиен клас A
GROHE Red комплект с филтър
За защита на бойлера от варовик
капацитет 600 L при 20° dKH
5 фазен филтър
Дебитомер



30 085 001 **хром**
30 085 DA1 **warm sunset**
30 085 DL1 **brushed warm sunset**
30 085 A01 **hard graphite**
30 085 AL1 **brushed hard graphite**

GROHE Red Mono
Кухненски вентил и бойлер размер M
Състои се от:
GROHE Red Mono стоящ вентил
(30 035 000)
Еднодупков монтаж
С-чучур
GROHE ChildLock- бутон със завъртане за вряла вода
TÜV сертифицирана тройна електронна защита предотвратяваща случайното пускане на вряла вода
GROHE StarLight хромирано покритие
Изолиран чучур
Възможност за завъртане на 150°
Връзка към GROHE Red бойлер
GROHE Red бойлер M - размер
Резервоар за вряла и топла вода
3 l 100° C вряла вода
Пълен капацитет 4 l
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
С мека връзка и извод за врялата вода
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W
Енергиен клас A
GROHE Red комплект с филтър
За защита на бойлера от варовик
капацитет 600 L при 20° dKH
5 фазен филтър
Дебитомер


GROHE RED

	Кат. Nr.	Цвят
 	**30 339 001** **30 339 DC1**	**хром** **supersteel**


GROHE Red Mono
Кухненски вентил и бойлер размер M
Състои се от:
GROHE Red Mono стоящ вентил
(30 035 000)
Еднодупков монтаж
L-чучур
GROHE ChildLock- бутон със завъртане за вряла вода
TÜV сертифицирана тройна електронна защита предотвратяваща случайното пускане на вряла вода
GROHE StarLight хромирано покритие
Изолиран чучур
Възможност за завъртане на 150°
Връзка към GROHE Red бойлер
GROHE Red бойлер M - размер
Резервоар за вряла и топла вода
3 l 100° C вряла вода
Пълен капацитет 4 l
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
С мека връзка и извод за врялата вода
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W
Енергиен клас A
GROHE Red комплект с филтър
За защита на бойлера от варовик
капацитет 600 L при 20° dKH
5 фазен филтър
Дебитомер

	**40 841 001**	**хром**

GROHE Red
Смесителен клапан
за термостатно смесване на студена и топла вода
възможност за регулиране между 35°C и 75°C
възможност за инсталация с топла или студна вода
включва 70 cm меки връзки, коляно и крепежи

 	**40 438 001**

GROHE Red
Филтър с филтърна глава
За региони с твърдост на водата над 12° KH
Меки връзки
Филтър 600 l


	**40 432 000**

GROHE Red
Чаши за чай (4 броя)
термоустойчиво стъкло с GROHE Red декор
Подходяща за миялна машина
Обем 250 ml

GROHE
K7

	Кат. Nr.	Цвят






32 950 000 **хром**
32 950 DC0 **supersteel**

K7
Кухненски смесител
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Професионален душ
Превключвател: аератор/душ SpeedClean
Автоматично превключване към аератор
Метален душ
Регулатор на дебита
Въртящ се чучур
Възможност за завъртане 140°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.







31 379 000 **хром**
31 379 DC0 **supersteel**

K7
Кухненски смесител
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Професионален душ
Превключвател: аератор/душ SpeedClean
Автоматично превключване към аератор
Метален душ
Регулатор на дебита
Въртящ се чучур
Възможност за завъртане 140°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
FOOTCONTROL

Кат. Nr. Цвят






30 309 000

FootControl
Изпразващ вентил
Foot control: пускане на водата
посредством сензор
Литиева батерия 6 V, от тип CR-P2
CE маркировка
Магнетвентил
Смесващ вентил
Автоматично, защитно изключване след 60 сек.
Тип защита IP 44
Коплект за оборудване на GROHE
кухненски смесители с издърпващ се душ
не е подходящ за комбинация с бойлери с отворена система (SKUs 32 555 000, 31 397 000, 32 511 000, 31 127 002, 33 984 002, 31 180 000, 30 194 000/ DC0, 31 179 000, 31 132 001

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Кат. Nr. Цвят






31 613 000 **хром**
31 613 DC0 **supersteel**
31 613 DA0 **warm sunset**
31 613 A00 **hard graphite**

Minta SmartControl
Смесител за мивка със SmartControl
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Издърпващ се душ
Метален душ
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
GROHE SmartControl натискане за включване-изключване, завъртане за регулиране на дебита от еco режим до пълен обем
Регулиране на температурата чрез завъртане на бутона разположен върху тялото
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus бърза и лесна инсталация - без инструменти
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя





31 360 001 **хром**
31 360 DC1 **supersteel**

Minta Touch
Електронен, едноръкохватков смесител 1/2"
L-чучур
Touch: Задействане, чрез докосване на смесителя
Литиева батерия 6 V, от тип CR-P2
CE маркировка
Магнетвентил
Смесващ вентил
Автоматично, защитно изключване след 60 сек.
Тип защита IP 44
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж




30 218 001 **хром**
30 218 DC1 **supersteel**

Minta Touch
Електронен, едноръкохватков смесител 1/2"
L-чучур
Touch: Задействане, чрез докосване на смесителя
Литиева батерия 6 V, от тип CR-P2
CE маркировка
Магнетвентил
Смесващ вентил
Автоматично, защитно изключване след 60 сек.
Тип защита IP 44
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Система за бърз монтаж
Меки връзки

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Кат. Nr. Цвят






31 358 002 **хром**
31 358 DC2 **supersteel**

Minta Touch
Електронен, едноръкохватков смесител 1/2"
С-чучур
Еднодупков монтаж
Touch: Задействане, чрез докосване на смесителя
Литиева батерия 6 V, от тип CR-P2
CE маркировка
Магнетвентил
Смесващ вентил
Автоматично, защитно изключване след 60 сек.
Тип защита IP 44
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж






31 375 000 **хром**
31 375 DC0 **supersteel**
31 375 GN0 **brushed cool sunrise**
31 375 DA0 **warm sunset**
31 375 DL0 **brushed warm sunset**
31 375 A00 **hard graphite**
31 375 AL0 **brushed hard graphite**

Minta
Кухненски смесител
L-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 0°/150°/360°
Меки връзки
Защита от обратен поток
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.







32 168 000 **хром**
32 168 DC0 **supersteel**

Minta
Кухненски смесител
L-чучур, Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки, Система за бърз монтаж


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Кат. Nr.	Цвят
 	**30 274 000**	**хром**
	30 274 DC0	**supersteel**
	30 274 GN0	**brushed cool sunrise**
	30 274 DA0	**warm sunset**
	30 274 DL0	**brushed warm sunset**
	30 274 A00	**hard graphite**
	30 274 AL0	**brushed hard graphite**

Minta
Кухненски смесител
L-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Аератор
Издърпващ се чучур с превключване между душ и аератор
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Метален душ
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж

 	**32 917 000**	**хром**
	32 917 DC0	**supersteel**
	32 917 KS0	**velvet black**
	32 917 GN0	**brushed cool sunrise**
	32 917 DA0	**warm sunset**
	32 917 DL0	**brushed warm sunset**
	32 917 A00	**hard graphite**
	32 917 AL0	**brushed hard graphite**

Minta
Кухненски смесител
C-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150° / 360°
Меки връзки
Свързване 3/8“
Система за бърз монтаж
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)

 	**32 918 000**	**хром**
	32 918 DC0	**supersteel**

Minta
Кухненски смесител
C-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.


32 918 00E	**хром**

Модел с GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Кат. Nr. Цвят






32 511 000 **хром**

Minta
Кухненски смесител
За проточни бойлери

С-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
издърпващ се душ, с ламинарна струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)






32 321 002 **хром**
32 321 DC2 **supersteel**
32 321 GN2 **brushed cool sunrise**
32 321 DA2 **warm sunset**
32 321 DL2 **brushed warm sunset**
32 321 A02 **hard graphite**
32 321 AL2 **brushed hard graphite**

Minta
Кухненски смесител
С-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж






32 488 000 **хром**
32 488 DC0 **supersteel**
32 488 DA0 **warm sunset**
32 488 DL0 **brushed warm sunset**
32 488 A00 **hard graphite**
32 488 AL0 **brushed hard graphite**

Minta
Кухненски смесител
U- чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за завъртане на : 0° / 150° / 360°
Подвижен тръбен чучур
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)






30 346 000 **хром**

Minta
Кухненски смесител
U- чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за завъртане на : 0° / 150° / 360°
Подвижен тръбен чучур
по-къса ръкохватка (71 mm)
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Кат. Nr. Цвят






32 067 000 **хром**

Minta
Кухненски смесител
U- чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.






32 322 002 **хром**
32 322 DC2 **supersteel**
32 322 DA2 **warm sunset**
32 322 DL2 **brushed warm sunset**
32 322 A02 **hard graphite**
32 322 AL2 **brushed hard graphite**

Minta
Кухненски смесител
U- чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH


Кат. Nr. Цвят






31 593 002 **хром**
31 593 DC2 **supersteel**


Zedra SmartControl
Смесител за мивка със SmartControl
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Издърпващ се душ
Метален душ
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
GROHE SmartControl натискане за включване-изключване, завъртане за регулиране на дебита от еco режим до пълен обем
Регулиране на температурата чрез завъртане на бутона разположен върху тялото
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus бърза и лесна инсталация - без инструменти
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя






30 219 002 **хром**
30 219 DC2 **supersteel**

Zedra Touch
Електронен, едноръкохватков смесител 1/2"
Touch: Задействане, чрез докосване на смесителя
Литиева батерия 6 V, от тип CR-P2
CE маркировка
Магнетвентил
Смесващ вентил
Автоматично, защитно изключване след 60 сек.
Тип защита IP 44
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
издърпващ се душ с 3 вида струи
превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя/ GROHE Blade струя (намален разход на вода с до 70%)
стоп функция - бутон за пауза, с който да спрете водната струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки






32 294 002 **хром**
32 294 DC2 **supersteel**

Zedra
Кухненски смесител
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
издърпващ се душ с 3 вида струи
превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя/ GROHE Blade струя (намален разход на вода с до 70%)
стоп функция - бутон за пауза, с който да спрете водната струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus бърза и лесна инсталация - без инструменти
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Кат. Nr.	Цвят
	32 553 002	**хром**
	32 553 DC2	**supersteel**






Zedra
Кухненски смесител
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus бърза и лесна инсталация - без инструменти
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя

GROHE
ATRIO

Кат. Nr.	Цвят






30 362 000	**хром**
30 362 DC0	**supersteel**
30 362 AL0	**brushed hard graphite**

Atrio
Кухненски смесител
С-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Керамични глави 1/2“, 90°
Възможност за завъртане на : 0° / 150° / 360°
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Аератор

GROHE ESSENCE

Кат. Nr.	Цвят





31 615 000	**хром**
31 615 DC0	**supersteel**
31 615 BE0	**nickel**
31 615 EN0	**brushed nickel**
31 615 GL0	**cool Sunrise**
31 615 GN0	**brushed cool sunrise**
31 615 DA0	**warm sunset**
31 615 DL0	**brushed warm sunset**
31 615 A00	**hard graphite**
31 615 AL0	**brushed hard graphite**


Essence SmartControl
Смесител за мивка със SmartControl
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Издърпващ се душ
Метален душ
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
GROHE SmartControl натискане за включване-изключване, завъртане за регулиране на дебита от еco режим до пълен обем
Регулиране на температурата чрез завъртане на бутона разположен върху тялото
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus бърза и лесна инсталация - без инструменти
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя



30 321 GE0	**зелено**
30 321 XC0	**тъмно сиво**
30 321 MW0	**хром/sheer marble**
30 321 HG0	**тъмно кафяво**
30 321 DG0	**червено**
30 321 DP0	**розаво**
30 321 DU0	**лилаво**
30 321 TY0	**синьо**
30 321 YF0	**жълто**
30 321 YR0	**оранжево**

GROHEFlexx шлаух за кухненски чучур
шлаух за кухненски смесител Essence с изтеглящ душ
за 30 294 000/30 294 DC0
гъвкав, хигиеничен шлаух GROHE Flexx
включва фиксиращ комплект






30 269 00F	**хром**

Essence
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Аератор, Подвижен тръбен чучур
Завъртане на 0° / 150° / 360°
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Вграден температурен ограничител
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят






31 395 000 **хром**
31 395 DC0 **supersteel**

Eurocube
Кухненски смесител
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Превключвател: аератор/душ SpeedClean
Автоматично връщане към ламинарната струя
Въртящ се чучур
Възможност за завъртане 140°
Въртящо се на 360° рамо
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж






31 255 000 **хром**
31 255 DC0 **supersteel**

Eurocube
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Аератор
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане на 360°
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






32 259 003 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150°
Аератор
Меки връзки
GROHE FastFixation присъединяване






33 770 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
Меки връзки
Система за бърз монтаж






32 257 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: аератор/душ SpeedClean
Автоматично превключване към аератор
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Обхват на завъртане 100°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.






33 772 002 **хром**

Eurodisc Cosmopolitan
Кухненски смесител
Стенен монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150°
Дължина на чучура 271 mm
S- Връзки

GROHE
CONCETTO

Кат. Nr. Цвят






31 491 000 **хром**
31 491 DC0 **supersteel**

Concetto
Кухненски смесител
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Аератор
с вграден ограничител на температурата
Професионален душ
с гъвкав, хигиеничен кухненски шлаух GROHFlexx от сантопрен
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
Въртящ се чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж






32 661 003 **хром**
32 661 DC3 **supersteel**

Concetto
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150°
Меки връзки
GROHE FastFixation присъединяване






31 132 001 **хром**

Concetto
Кухненски смесител
За проточни бойлери

Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на струята
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150° / 360°
Меки връзки
Система за бърз монтаж






32 663 003 **хром**
32 663 DC3 **supersteel**

Concetto
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
издърпващ се душ, с ламинарна струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation присъединяване

GROHE
CONCETTO

Кат. Nr. | Цвят






31 212 003 **хром**

Concetto
Кухненски смесител
За проточни бойлери

Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
издърпващ се душ, с ламинарна струя
с автоматично прибиране
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж






31 483 002 **хром**
31 483 DC2 **supersteel**

Concetto
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation присъединяване






31 128 001 **хром**
31 128 DC1 **supersteel**

Concetto
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.






31 129 001 **хром**
31 129 DC1 **supersteel**

Concetto
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Обхват на завъртане 100°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
CONCETTO

	Кат. Nr.	Цвят






30 273 001 **хром**
30 273 DC1 **supersteel**

Concetto
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Издърпващ се чучур с превключване
между душ и аератор
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Метален душ
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Обхват на завъртане 100°
Защита от обратен поток
Вграден възвратен клапан
Меки връзки
Система за бърз монтаж






31 210 001 **хром**

Concetto
Кухненски смесител
За инсталация пред прозорец
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
Статична височина 30mm
Меки връзки






32 659 001 **хром**

Concetto
Кухненски смесител
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
Меки връзки
Система за бърз монтаж






32 667 001 **хром**

Concetto
Кухненски смесител
Стенен монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Аератор, Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
издаденост 280 мм
S- Връзки

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






33 975 004 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150°
Меки връзки
GROHE FastFixation присъединяване






31 126 004 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation присъединяване






31 482 003 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation присъединяване






31 124 002 **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Меки връзки
Система за бърз монтаж

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят






31 159 002 — **хром**

Eurostyle Cosmopolitan
Кухненски смесител
За инсталация пред прозорец
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Статична височина 30mm
Меки връзки






45 562 000 — **хром**

Адаптор
За преобразуване към други
чучури с винт G3/4
Подходящ за няколко стенни,
кухненски смесители
33 772 002, 33 982 002

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






32 843 002 **хром**
32 843 DC2 **supersteel**

Eurosmart Cosmopolitan
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150°
Меки връзки
GROHE FastFixation присъединяване






32 845 002 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150°
Меки връзки
GROHE FastFixation присъединяване






31 180 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Кухненски смесител
За проточни бойлери

Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на струята
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150° / 360°
Меки връзки
Система за бърз монтаж






31 481 001 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation присъединяване

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






31 188 002 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Меки връзки
GROHE FastFixation присъединяване






30 193 000 **хром**
30 193 DC0 **supersteel**

Eurosmart Cosmopolitan
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.






32 842 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Кухненски смесител
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Меки връзки
Система за бърз монтаж





31 179 000 **хром**


Eurosmart Cosmopolitan
Кухненски смесител
За проточни бойлери

Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на струята
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Меки връзки
Система за бърз монтаж

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Кат. Nr. Цвят






31 161 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Кухненски смесител
Вграден спирателен клапан
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Меки връзки
Система за бърз монтаж






31 170 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan
Кухненски смесител
За инсталация пред прозорец
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Статична височина 30mm
Меки връзки

GROHE
EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят






33 281 003 **хром**
33 281 DC3 **supersteel**

Eurosmart
Кухненски смесител
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Вграден температурен ограничител
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор с дизайн, позволяващ
подмяна без инструменти
Меки връзки 3/8"
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.






33 281 30E **хром**

Eurosmart
Кухненски смесител
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Вграден температурен ограничител
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy 5,7 l/min
Меки връзки 3/8"
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.






30 260 003 **хром**

Eurosmart
Кухненски смесител
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Обхват на завъртане 90°
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор с дизайн, позволяващ
подмяна без инструменти
Меки връзки 3/8"
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят






30 305 001 **хром**
30 305 DC1 **supersteel**

Eurosmart
Кухненски смесител
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
с вграден ограничител на температурата
Издърпващ се чучур с превключване
между душ и аератор
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Обхват на завъртане 90°
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Меки връзки 3/8"
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Защита от обратен поток






33 202 003 **хром**

Eurosmart
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Вграден температурен ограничител
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Меки връзки 3/8"
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.






30 567 000 **хром**
30 567 DC0 **supersteel**

Eurosmart
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Вграден температурен ограничител
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Меки връзки 3/8"
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.






31 391 003 **хром**

Eurosmart
Кухненски смесител
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
издаденост 216 mm
Вграден температурен ограничител
S- Връзки

GROHE
EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят






31 509 003 **хром**

Eurosmart
Кухненски смесител
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Издаденост 149 mm
Вграден температурен ограничител
S- Връзки






32 224 003 **хром**

Eurosmart
Кухненски смесител
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
издаденост на чучура 276 мм
Вграден температурен ограничител
S- Връзки






32 482 003 **хром**

Eurosmart
Кухненски смесител
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
издаденост на чучура 244 мм
Вграден температурен ограничител
C - връзки

GROHE
BAU СЕРИИ

Кат. Nr. Цвят






31 368 001 **хром**

BauLoop
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Меки връзки
Система за бърз монтаж
GROHE FastFixation Plus бърза и лесна инсталация - без инструменти за монтаж върху плот 60 мм е необходим монтажен комплект 48 384 000






31 367 001 **хром**

BauEdge
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Меки връзки
Система за бърз монтаж
GROHE FastFixation Plus бърза и лесна инсталация - без инструменти за монтаж върху плот 60 мм е необходим монтажен комплект 48 384 000






31 706 000 **хром**

BauLoop
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Аератор с дизайн, позволяващ подмяна без инструменти
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus бърза и лесна инсталация - без инструменти за монтаж върху плот макс. 40 мм е необходим монтажен комплект 48 384 000






31 693 000 **хром**

BauEdge
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Аератор с дизайн, позволяващ подмяна без инструменти
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus бърза и лесна инсталация - без инструменти за монтаж върху плот макс. 40 мм е необходим монтажен комплект 48 384 000

GROHE
BAU СЕРИИ

	Кат. Nr.	Цвят
 	**31 680 000**	**хром**

BauEco
Кухненски смесител
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Аератор с дизайн, позволяващ подмяна без инструменти
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus бърза и лесна инсталация - без инструменти за монтаж върху плот макс. 40 мм е необходим монтажен комплект 48 384 000
Минимално налягане 1 bar.




48 384 000

Монтажен комплект
с гайка M33 x 1.5
включва винтове и уплътнения

GROHE
КУХНЕНСКИ АКСЕСОАРИ

	Кат. Nr.	Цвят






40 402 000 **хром**

GROHE Switch
Спирателен клапан на батерии за миялни машини
Състои се от:
безжично дистанционно управление на батерии
електронен вентил
контролна кутия на батерии
защита тип IP 45
дебит 10 l/min при 1.0 bar
максимална температура на водоподаване 40° C
дължина на кабела от вентила до контролера 40 cm
издръжливост на батерията 2 - 4 години
включени батерии и крепежни материали






40 535 000	**хром**
40 535 DC0	**supersteel**
40 535 BE0	**nickel**
40 535 GL0	**cool Sunrise**
40 535 GN0	**brushed cool sunrise**
40 535 DA0	**warm sunset**
40 535 DL0	**brushed warm sunset**
40 535 A00	**hard graphite**
40 535 AL0	**brushed hard graphite**

Дозатор за течен сапун Cosmopolitan
За течен сапун
Вместимост 500 ml
GROHE StarLight - хром






40 536 000	**хром**
40 536 DC0	**supersteel**


Дозатор за течен сапун Contemporary
За течен сапун
Вместимост 500 ml
GROHE StarLight - хром






40 537 000 **хром**

Дозатор за течен сапун Authentic
За течен сапун
Вместимост 500 ml
GROHE StarLight - хром






36 194 000 **хром**

Дозатор за течен сапун
Стоящ вентил
За течен сапун
Издаденост 113 mm
за пробиване на отвори чешмата
22-30 mm
Съвместимост 1l.
GROHE StarLight - хром

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. Цвят






31 582 SD1 **неръждаема стомана**

K1000
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
вид монтаж: стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1.2 mm
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 800 мм
размери: 1160 x 520 мм
единично корито: 710 x 400 мм
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при стандартен монтаж): 1145 x 505 mm
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10






31 581 SD1 **неръждаема стомана**

K1000
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
вид монтаж: стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1.2 mm
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 800 мм
размери: 1160 x 520 мм
единично корито: 710 x 400 мм
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
мивката се монтира наляво
отвор (при стандартен монтаж): 1145 x 505 mm
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10






31 583 SD1 **неръждаема стомана**

K800
Мивка от неръждаема стомана
модел: K800 60-S 51.8/51 1.0
вид монтаж: стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 518 x 510 mm
единична купа: 462 x 400 x 200 мм
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при стандартен монтаж): 503 x 495 mm
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. Цвят






31 584 SD1 **неръждаема стомана**

K800
Мивка от неръждаема стомана
модел: K800 90-S 84.6/51 1.0
вид монтаж: стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 900 мм
размери: 846 x 510 mm
единично корито: 790 x 400 x 200 мм
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при стандартен монтаж): 831 x 495 mm
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10






31 585 SD1 **неръждаема стомана**

K800
Мивка от неръждаема стомана
модел: K800 120-S 102.4/51 2.0
вид монтаж: стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 1200 мм
размери: 1024 x 510 mm
единична купа: 462 x 400 x 200 мм
2 еднакви по големина корита: 462 x 400 x 200 мм
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при стандартен монтаж): 1009 x 495 mm
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10






31 586 SD1 **неръждаема стомана**

K800
Мивка от неръждаема стомана
модел: K800 120-S 102.4/51 1.0
вид монтаж: стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 1200 мм
размери: 1024 x 510 mm
единично корито: 968 x 400 x 200 мм
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при стандартен монтаж): 1009 x 495 mm
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. Цвят






31 574 SD1 **неръждаема стомана**

K700U
Мивка от неръждаема стомана
модел: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
вид монтаж: под плот, стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 550 x 450 мм
единично корито: 500 x 400 x 200 мм
външен радиус: R16 (монтаж под плот)/ R3 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R15
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
изрез: 500 x 400 мм
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8






31 575 SD1 **неръждаема стомана**

K700U
Мивка от неръждаема стомана
модел: K700U 80-S 76/45 1,5 lh
вид монтаж: под плот, стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 800 мм
размери: 760 x 450 мм
1 корито: 500 x 400 x 195 мм
0.5 корито: 180 x 400 x 200 mm
външен радиус: R16 (монтаж под плот)/ R3 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R15
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
мивката се монтира наляво
отвор (при монтаж под плот): 712 x 402 mm (R16)
отвор (при стандартен монтаж): 745 x 435 mm
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8






31 576 SD1 **неръждаема стомана**

K700U
Мивка от неръждаема стомана
модел: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
вид монтаж: под плот, стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 595 x 450 mm
1 корито: 340 x 400 x 200 mm
по-малко корито: 180 x 400 x 140 мм
външен радиус: R16 (монтаж под плот)/ R3 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R15
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при монтаж под плот): 547 x 402 mm (R16)
отвор (при стандартен монтаж): 580 x 435 mm
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. Цвят






31 578 SD1 **неръждаема стомана**

K700
Мивка от неръждаема стомана
модел: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
вид монтаж: под плот, стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 450 мм
размери: 464 x 464 мм
единично корито: 400 x 400 x 200 мм
външен радиус: R11 (монтаж под плот)/ R3 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при монтаж под плот): 402 x 402 mm (R11)
отвор (при стандартен монтаж): 449 x 449 mm
отцедник: Ø 3.5"/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8






31 726 SD0 **неръждаема стомана**

K700
Мивка от неръждаема стомана
модел: K700 60-S 55/45 1.0
вид монтаж: под плот, стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 550 x 450 мм
1 корито: 500 x 400 x 200 mm
външен радиус: R11 (монтаж под плот)/ R3 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при монтаж под плот): 502 x 402 mm (R11)
отвор (при стандартен монтаж): 535 x 435 mm
отцедник: Ø 3.5"/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8






31 571 SD1 **неръждаема стомана**

K500
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K500 45-S 86/50 1.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 0.7 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 450 мм
размери: 860 x 500 мм
1 корито: 340 x 420 x 170 mm
външен радиус: R6 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R65
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор (при стандартен монтаж): 842 x 482 mm
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
изпразнител: Ø 3.5"/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 14

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. Цвят






31 563 SD1 **неръждаема стомана**

K500
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K500 60-S 100/50 1.0 rev
вид монтаж: стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 0.7 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 1000 x 500 mm
1 корито: 450 x 400 x 180 mm
външен радиус: R6 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R75
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор (при стандартен монтаж): 982 x 482 mm
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 16






31 572 SD1 **неръждаема стомана**

K500
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K500 60-S 100/50 1.5 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 0.7 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 1000 x 500 mm
1 корито: 340 x 420 x 185 mm
0.5 корито: 170 x 320 x 125 mm
външен радиус: R6 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R65
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор (при стандартен монтаж): 982 x 482 mm
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 16






31 588 SD1 **неръждаема стомана**

K500
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K500 80-S 116/50 2.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 0.7 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 800 мм
размери: 1160 x 500 мм
1 корито: 340 x 420 x 190 mm
2-ро корито: 340 x 420 x 190 mm
външен радиус: R6 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R90
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор (при стандартен монтаж): 1140 x 480 mm
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 18

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. Цвят






31 573 SD1 **неръждаема стомана**

Minta
Комплект: кухненска мивка и смесител
Състои се от:
K500 мивка от неръждаема стомана с отцедник (31 571 SD1)
вид монтаж: стандартедн
смесител Minta за кухненска мивка (32 168 000)
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
външен радиус: R6, радиус на коритото отвътре: R65
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 14






31 569 SD0 **неръждаема стомана**

K400+
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K400 + 60-S 98.3 / 51.3 1.5 rev
тип монтаж: върху плот
материал: неръждаема стомана AISI 316 (V4A)
дебелина на материала: 0.7 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 983 x 513 мм
1-во корито: 363 x 400 x 188 мм
2-ро корито: 150 x 300 x 150 mm
външен радиус: R10, вътрешен радиус на корито: R95
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
изрез: 950 x 480 мм
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (за монтаж без ръб): 18






31 566 SD0 **неръждаема стомана**

K400
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K400 45-S 86/50 1.0
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 0.7 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 450 мм
размери: 860 x 500 мм
единично корито: 362.5 x 400 x 188 мм
външен радиус: R10, вътрешен радиус на корито: R95
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 840 x 480 мм
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 6

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. Цвят






31 567 SD0 **неръждаема стомана**

K400
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K400 60-S 97/50 1.5 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 0.7 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 970 x 500 мм
1-во корито: 363 x 400 x 188 мм
2-ро корито: 150 x 300 x 150 mm
външен радиус: R10, вътрешен радиус на корито: R95
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
изрез: 950 x 480 мм
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8






31 587 SD0 **неръждаема стомана**

K400
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K400 80-S 116/50 2.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 0.7 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 800 мм
размери: 1160 x 500 мм
2 еднакви по големина корита: 362.5 x 400 x 188 мм
външен радиус: R10, вътрешен радиус на корито: R95
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 1140 x 480 мм
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8






31 570 SD0 **неръждаема стомана**

Concetto
Комплект: кухненска мивка и смесител
Състои се от:
Мивка K400 от неръждаема стомана с отцедник (31 566 SD0)
вид монтаж: стандартедн
Concetto едноръкохватков смесител (32 663 003)
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
външен радиус: R10, вътрешен радиус на корито: R95
GROHE FastFixation монтаж
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 6

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. Цвят






31 564 SD1 **неръждаема стомана**

K200
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 0.6 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 965 x 500 mm
1 корито: 346 x 396 x 165 mm
0.5 корито: 180 x 340 x 130 mm
външен радиус: R10 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R100
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор (при стандартен монтаж): 941 x 476 mm
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 16






31 565 SD1 **неръждаема стомана**

Eurosmart
Комплект: кухненска мивка и смесител
Състои се от:
K200 мивка от неръждаема стомана с отцедник (31 552 SD1)
вид монтаж: стандартедн
Eurosmart едноръкохватков кухненски смесител (33 281 003)
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
с вграден ограничител на температурата
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор с дизайн, позволяващ
подмяна без инструменти
Меки връзки
външен радиус: R6 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R100
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 14






31 562 SD1 **неръждаема стомана**

Bau
Комплект: кухненска мивка и смесител
Състои се от:
K200 мивка от неръждаема стомана с отцедник (31 552 SD1)
вид монтаж: стандартедн
Bau Edge едноръкохватков кухненски смесител (31 367 001)
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Меки връзки
външен радиус: R6 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R100
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 14

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. Цвят






31 552 SD1 **неръждаема стомана**

K200
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K200 45-S 86/50 1.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 0.6 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 450 мм
размери: 860 x 500 мм
1 корито: 350 x 400 x 160 mm
външен радиус: R6 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R100
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор (при стандартен монтаж): 842 x 482 mm
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 14

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. Цвят






31 720 SD0 **неръждаема стомана**

K200
Мивка от неръждаема стомана
модел: K200 50-S Ø 44 1.0
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 500 mm
размери: Ø 440 mm
1 корито: Ø 390 mm
вътрешен радиус на корито: Ø 390
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор: Ø 422 mm
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 5






31 719 SD0 **неръждаема стомана**

K200
Мивка от неръждаема стомана
модел: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 533 x 458 мм
единично корито: 482 x 406 мм
вътрешен радиус на корито: R60
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
изрез: 517 x 442 мм
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8

GROHE
КОМПОЗИТНИ КУХНЕНКСИ МИВКИ

Кат. Nr. Цвят






31 650 AT0 **granite gray**
31 650 AP0 **granite black**

K700
Композитна мивка
модел: K700 50-C 40/50 1.0
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 500 mm
размери: 400 x 500 mm
1 корито: 340 x 370 x 200 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R45
GROHE FastFixation монтаж
изрез: 380 x 480 мм
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 6






31 651 AP0 **granite black**

K700
Композитна мивка
модел: K700 60-C 56/51 1.0
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 560 x 510 mm
1 корито: 500 x 360 x 200 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
отвор: 545 x 495 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8






31 652 AT0 **granite gray**
31 652 AP0 **granite black**

K700
Композитна мивка
модел: K700 80-C 78/51 1.0
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 800 мм
размери: 780 x 510 mm
1 корито: 720 x 370 x 220 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
отвор: 764 x 494 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 9

GROHE
КОМПОЗИТНИ КУХНЕНКСИ МИВКИ

Кат. Nr. Цвят






31 657 AT0 **granite gray**
31 657 AP0 **granite black**

K700
Композитна мивка
модел: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
вид монтаж: стандартен или под плот
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 900 мм
размери: 838 x 559 mm
1-во корито: 406 x 438 x 241 mm
2-ро корито: 316 x 438 x 241 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на купата: R15
GROHE FastFixation монтаж
мивката се монтира наляво
отвор (при стандартен монтаж): 818 x 539 mm
отвор (при монтаж под плот): 757 x 437 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 9
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 9






31 658 AT0 **granite gray**
31 658 AP0 **granite black**

K700
Композитна мивка
модел: K700 100-C 90/50 2.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 1000 mm
рамери: 90 x 500 mm
1-во корито: 465 x 443 x 230 mm
2-ро корито: 315 x 443 x 230 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на купата: R8
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 880 x 480 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10

GROHE
КОМПОЗИТНИ КУХНЕНКСИ МИВКИ

Кат. Nr. Цвят






31 653 AT0 **granite gray**
31 653 AP0 **granite black**

K700U
Композитна мивка
модел: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
вид монтаж: стандартен или под плот
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 500 mm
размери: 457 x 406 mm
1 корито: 417 x 366 x 203 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
отвор: 417 x 366 mm
отцедник: Ø 3.5"/90 мм цедка
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
монтаж със силикон (стандартен монтаж)
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8






31 654 AT0 **granite gray**
31 654 AP0 **granite black**

K700U
Композитна мивка
модел: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
вид монтаж: стандартен или под плот
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 533 x 457 mm
1 корито: 469 x 393 x 205 mm
външен радиус: R7, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
отвор: 468 x 390 mm
отцедник: Ø 3.5"/90 мм цедка
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 6
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 6






31 655 AT0 **granite gray**
31 655 AP0 **granite black**

K700U
Композитна мивка
модел: K700U 70-C 61/45.7 1.0
вид монтаж: стандартен или под плот
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 700 mm
размери: 610 x 460 mm
1 корито: 544 x 394 x 205 mm
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
отвор: 543 x 393 mm
отцедник: Ø 3.5"/90 мм цедка
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 6
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 6

GROHE
КОМПОЗИТНИ КУХНЕНКСИ МИВКИ

Кат. Nr. Цвят






31 644 AT0 **granite gray**
31 644 AP0 **granite black**

K500
Композитна мивка с отцедник
модел: K500 50-C 86/50 1.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 500 mm
размери: 860 x 500 мм
1 корито: 347 x 440 x 200 mm
външен радус: R6, вътрешен радиус на корито: R12
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 840 x 480 мм
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 12






31 647 AT0 **granite gray**
31 647 AP0 **granite black**

K500
Композитна мивка с отцедник
модел: K500 80-C 116/50 2.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 800 мм
размери: 1160 x 500 мм
1 корито: 330 x 440 x 200 mm
2 корито: 330 x 440 x 200 mm
външен радус: R6, вътрешен радиус на корито: R12
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 1140 x 480 мм
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 12






31 648 AT0 **granite gray**
31 648 AP0 **granite black**

K500
Композитна мивка
модел: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
вид монтаж: стандартен или под плот
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 555 x 460 mm
1 корито: 335 x 400 x 200 mm
0.5 корито: 155 x 400 x 140 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: голямо корито R12, малко корито R10
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 525 x 400 mm
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
монтаж със силикон (стандартен монтаж)
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8

GROHE
КОМПОЗИТНИ КУХНЕНКСИ МИВКИ

Кат. Nr.	Цвят
31 649 AT0	**granite gray**
31 649 AP0	**granite black**






K500
Композитна мивка
модел: K500 90-C 86/50 2.0
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 900 мм
размери: 860 x 500 мм
1 корито: 390 x 430 x 200 mm
2 корито: 380 x 365 x 200 mm
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
мивката се монтира наляво
отвор: 840 x 480 мм
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10

GROHE
КОМПОЗИТНИ КУХНЕНКСИ МИВКИ

Кат. Nr. Цвят






31 639 AT0 **granite gray**
31 639 AP0 **granite black**

K400
Композитна мивка с отцедник
модел: K400 50-C 78/50 1.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 500 mm
рамери: 780 x 500 mm
1 корито: 347 x 440 x 205 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 765 x 485 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10






31 640 AT0 **granite gray**
31 640 AP0 **granite black**

K400
Композитна мивка с отцедник
модел: K400 50-C 86/50 1.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 500 mm
размери: 860 x 500 мм
1 корито: 337 x 420 x 205 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 840 x 480 мм
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10






31 641 AT0 **granite gray**
31 641 AP0 **granite black**

K400
Композитна мивка с отцедник
модел: K400 60-C 100/50 1.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 1000 x 500 mm
1 корито: 480 x 420 x 205 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 980 x 480 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 12

GROHE
КОМПОЗИТНИ КУХНЕНКСИ МИВКИ

Кат. Nr. Цвят






31 642 AT0 **granite gray**
31 642 AP0 **granite black**

K400
Композитна мивка с отцедник
модел: K400 60-C 100/50 1.5 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 1000 x 500 mm
1 корито: 335 x 420 x 205 mm
0.5 корито: 155 x 295 x 146 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: голямо корито R10, малко корито R8
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 980 x 480 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10






31 643 AT0 **granite gray**
31 643 AP0 **granite black**

K400
Композитна мивка с отцедник
модел: K400 80-C 116/50 1.5 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 800 мм
размери: 1160 x 500 мм
1 корито: 400 x 420 x 205 mm
2 корито: 295 x 295 x 205 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 1140 x 480 мм
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10





31 656 AT0 **granite gray**
31 656 AP0 **granite black**

K200
Композитна мивка
модел: K200 50-C 51 1.0
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 500 mm
размери: Ø 510 mm
1 корито: Ø 380 x 200 mm
вътрешен радиус на корито: Ø 380
GROHE FastFixation монтаж
отвор: Ø 490 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 33

GROHE
СПЕЦИАЛНИ АРМАТУРИ





СЪДЪРЖАНИЕ

Инфрачервени смесители	Eurocube E	518
	Essence E	521
	Bluetooth monitoring	524
	Europlus E	533
	Eurosmart Cosmopolitan E	535
	Euroeco Cosmopolitan E	544
	Bau Cosmopolitan E	547
Специални термостати	Grohtherm Micro	549
	Grohtherm Special	550
	Grohtherm XL	556
Едноръкохваткови смесители	Euroeco Special	559
	Euroeco Special SMB	564
Автоматични смесители	Eurosmart Cosmopolitan T	565
	Euroeco Cosmopolitan T	567

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННИ СМЕСИТЕЛИ С BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 или по-нова версия
Android 4.3 или по-нова версия

Мобилни устройства и мобилното приложение GROHE IR Remote App *** не са включени в комплекта и трябва да бъдат поръчани отделно през оторизиран магазин Apple store/iTunes или Google Play.

*Марката и логото Bluetooth са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и използването им от GROHE AG е лицензирано. Други търговски марки и имена са тези, на съответните им собственици.


** Марката и логото Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на компанията Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави. Apple не е отговорна за работата на този продукт или съответствието му с регулации и стандарти за безопасност.

*** Налично безплатно в iTunes или Google Play.

GROHE
EUROCUBE E

Кат. Nr. Цвят






36 440 000 **хром**

Eurocube E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“ със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight хромирано покритие
регулатор за ламинарна струя 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Система за бърз монтаж
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






36 441 000 **хром**

Eurocube E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“ със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
регулатор за ламинарна струя 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






36 442 000 **хром**

Eurocube E
Инфрачервен вентил за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
регулатор за ламинарна струя 5,7 l/min
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Комплект за готов монтаж за
за комбинация с Rapid SL 38 748 002
или комплект за вграждане 36 264 001
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROCUBE E

Кат. Nr. Цвят






36 264 001

Монтажна кутия за вграждане
Стенен монтаж
за връзка към смесена или студена вода
Подходящ за инфрачервени смесители
Кутия за трасформатор
съвместим с 36 447 000, 36 442 000






38 748 002 **хром**

Rapid SL
Структура за умивалник с монтажна кутия за инфрачервена електроника
за стенен смесител
подходяща за смесители Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000
Височина 1,13 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
Монтажна кутия със защитна блокировка
Защитени от пожар тръби на електронните кабели
Кутия за монтаж със спирателен кран, отходна тръба
Входна тръба с шумозаглушаваща връзка 1/2“
Монтажна кутия за захранване на 230 V
CE маркировка
за връзка към смесена или студена вода
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






36 407 001

Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) батерии





36 340 000


Захранващ удължаващ кабел
с дължина 3,00 m

36 341 000
Модел с дължина 10 m

GROHE
EUROCUBE E

Кат. Nr. Цвят






36 338 000

Вграден контакт
За инфрачервен смесител за умивалник
с един датчик
Захранване за електрическа мрежа
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
За вградени инфрачервени смесители

GROHE
ESSENCE E

Кат. Nr. Цвят






36 444 000 **хром**

Essence E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“
със смесител и регулируем ограничител
на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight хромирано покритие
Завъртане на 0° / 150° / 360°
регулатор на ламинарна струя 5,0 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Система за бърз монтаж
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






36 445 000 **хром**

Essence E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“
със смесител и регулируем ограничител
на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
Завъртане на 0° / 150° / 360°
регулатор на ламинарна струя 5,0 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
ESSENCE E

Кат. Nr. Цвят






36 446 000 **хром**

Essence E
Инфрачервен вентил за умивалник 1/2
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
Завъртане на 0° / 150° / 360°
регулатор на ламинарна струя 5,0 l/min
Меки връзки
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






36 447 000 **хром**

Essence E
Инфрачервен вентил за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
регулатор на ламинарна струя 5,0 l/min
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Комплект за готов монтаж за
за комбинация с Rapid SL 38 748 002
или комплект за вграждане 36 264 001
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Минимално налягане 1 bar.






36 264 001

Монтажна кутия за вграждане
Стенен монтаж
за връзка към смесена или студена вода
Подходящ за инфрачервени смесители
Кутия за трасформатор
съвместим с 36 447 000, 36 442 000

GROHE
ESSENCE E

Кат. Nr. Цвят






38 748 002 **хром**

Rapid SL
Структура за умивалник с монтажна кутия за инфрачервена електроника
за стенен смесител
подходяща за смесители Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000
Височина 1,13 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
Монтажна кутия със защитна блокировка
Защитени от пожар тръби на електронните кабели
Кутия за монтаж със спирателен кран, отходна тръба
Входна тръба с шумозаглушаваща връзка 1/2“
Монтажна кутия за захранване на 230 V
CE маркировка
за връзка към смесена или студена вода
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)





36 407 001

Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) батерии






36 340 000

Захранващ удължаващ кабел
с дължина 3,00 m

36 341 000
Модел с дължина 10 m






36 338 000

Вграден контакт
За инфрачервен смесител за умивалник
с един датчик
Захранване за електрическа мрежа
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
За вградени инфрачервени смесители

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr.	Цвят
36 413 000	**хром**






Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Инфрачервен смесител за умивалник 1/2“,
с външен смесител
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка
при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Система за бърз монтаж
Смесител с регулируем спирателен
кран за топлата вода
GROHE StarLight - хром
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
С вграден магнитен вентил
Вграден възвратен клапан с филтърна цедка
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича всички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Време и продължителност на термалната дезинфекция
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr.	Цвят
36 409 000	**хром**






Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Инфрачервен вентил за умивалник 1/2
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Система за бърз монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
външен магнитен вентил
Филтърна цедка
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в зависимост от използваните материали и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича всички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Време и продължителност на термалната дезинфекция
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Термална дезинфекция
Автоматично промиване
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr. Цвят






36 414 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Инфрачервен смесител с термостат за умивалник, стенен монтаж
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка
при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE StarLight - хром
GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE SafeStop 38°C
Подвижен лят чучур 219 mm
Възможност за завъртане на чучура на 130° или фиксиране
Издаденост 287 mm
Ламинарен аератор 9 l/min
S- Връзки
Розетки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
захранващ кабел 3,0 m
Да се използва в комбинация с
39 383 000
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича всички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Време и продължителност на термалната дезинфекция
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K






39 383 000

Eurosmart Cosmopolitan E
Комплект за монтаж Thermostatic 230 V
Монтажна рамка
2 арматурни връзки 1/2“
Връзка към захранването
Стенен монтаж
Подходящ за термостат Eurosmart Cosmopolitan E 230 V

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr. Цвят






36 410 000 **хром**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Инфрачервен вентил за умивалник
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка
при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Външна част към тяло за вграждане
36 336 001/36 337 001
GROHE StarLight - хром
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Розетки и чучур - хром
Дължина 172 mm
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича вскички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Време и продължителност на термалната дезинфекция
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии
CE маркировка






36 337 001

Euroeco Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
Стенен монтаж
за връзка към смесена или студена вода
Подходящ за инфрачервени смесители
Спирателен кран
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






36 336 001

Eurosmart Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
със скрит термостатен смесител
Стенен монтаж
Подходящ за инфрачервени смесители
2 спирателни крана
Вграден възвратен клапан
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr. Цвят






36 412 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“
със смесител и регулируем ограничител
на температурата
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка
при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Външна част към тяло за вграждане
36 339 001
GROHE StarLight - хром
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Розетки и чучур - хром
Дължина 172 mm
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича всички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителност на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Време и продължителност на термалната дезинфекция
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






36 339 001

Eurosmart Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
Със смесител
Стенен монтаж
Подходящ за инфрачервени смесители
2 спирателни крана
Корпус със смесител
Вграден възвратен клапан
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за
вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr. Цвят






36 415 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Инфрачервена електроника за вграден термостат за душ
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка
при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
За тяло за вграждане
36 416 001
GROHE StarLight хромирано покритие
Розетки хром
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича всички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Време и продължителност на термалната дезинфекция
Конфигурация
отложено пускане
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии






36 416 001

Eurosmart Cosmopolitan E
Тяло за вграждане
За душ
със скрит термостатен смесител
подходящ за инфрачервен комплект 36 415 000 и 36 463 000
2 спирателни крана
Възвратни клапани с филтри
Кутия за трасформатор
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr. Цвят






37 503 000 **хром**

Tectron Skate Bluetooth
Инфрачервена електроника за писоар
за Rapido U
37 338 000
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка
при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
GROHE StarLight - хром
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.

с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
bluetooth честота на предавателя: 2.4 GHz
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича всички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
CE маркировка
hardware и software версии






37 338 000

GROHE Rapido U
Монтажен комплект за писоар
за инфрачервена електроника Tectron 6 V,
230 V или ръчно активиране
Спирателен кран
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Промивен комплект
Тестван
Връзка към водоподаването DN 15
Монтажна кутия за захранване
Инсталационна кутия
Фиксиращи точки
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr. Цвят






37 504 000 **хром**

Tectron Skate Bluetooth
Инфрачервен бутон за WC
за казанчета GD 2
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
С допълнително ръчно задействане
GROHE StarLight - хром
Предна рамка 156 x 197 mm
Серво мотор
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в зависимост от използваните материали и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича всички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии






36 340 000

Захранващ удължаващ кабел
с дължина 3,00 m

36 341 000
Модел с дължина 10 m






36 338 000

Вграден контакт
За инфрачервен смесител за умивалник с един датчик
Захранване за електрическа мрежа
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
За вградени инфрачервени смесители

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr. Цвят





36 407 001


Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) батерии

GROHE
EUROPLUS E

Кат. Nr. Цвят






36 207 001 **хром**

Europlus E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“ със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год. (150 активирания на ден)
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Магнетвентил, Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K,

36 208 001 **хром**
Модел без смесител






36 015 001 **хром**

Europlus E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“ със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Магнетвентил
Система за бърз монтаж
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K

36 016 001 **хром**
Модел без смесител





34 197 001 **хром**


Europlus E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“ със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
За проточни бойлери

GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Вграден дебитен ограничител 5 l/min в меката връзка
Меки връзки
Филтърна цедка
Магнетвентил
Система за бърз монтаж
7 програми за управление
CE маркировка
Защита за трансформатора IP 44
Защита за арматурата IP 59 K

GROHE
EUROPLUS E

Кат. Nr. Цвят






36 407 001

Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) батерии






36 340 000

Захранващ удължаващ кабел
с дължина 3,00 m

36 341 000
Модел с дължина 10 m





36 338 000

Вграден контакт
За инфрачервен смесител за умивалник
с един датчик
Захранване за електрическа мрежа
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
За вградени инфрачервени смесители






36 133 000 **хром**

Аератор
външна резба
M 24 x 1
Клас Z
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
Включва ключ за демонтаж
Осигурена против кражба
GROHE StarLight - хром
Външна резба

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Кат. Nr. Цвят






36 327 001 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“
със смесител и регулируем ограничител
на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.

36 331 001 **хром**
Модел с изпразнител 1 1/4“






36 422 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“, L-размер
със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight - хром
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Кат. Nr. Цвят






36 325 001 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“
със смесител и регулируем ограничител
на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Система за бърз монтаж
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






36 421 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“, L-размер
със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight - хром
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Система за бърз монтаж
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






36 330 001 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“
със скрит смесител и регулируем
ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Кат. Nr. Цвят






36 386 001 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan E
Захранваща кутия
Инфрачервена електроника за умивалник 1/2“
със смесител и температурен ограничител
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
със захранваща кутия – генератор на електричество
GROHE EcoJoy 6,0 l/min аератор
Включва всички меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Система за бърз монтаж
Захранваща кутия
Генератор на електричество с водна турбина
Вграден модул за спестяване на енергия
За използване 60 s/24 h stand-by,
260 s/100 h stand-by
С допълнителна резервна енергия
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Минимално налягане 1 bar.





36 454 000 **хром**


Eurosmart Cosmopolitan E Special
Инфрачервена електроника за умивалник, с термостат
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Активиране на термична дезинфекция с ръка, автоматично дезактивиране
след напускане зададения обсег (обсег на разпознаване: ръка-тяло)
два допълнителни, регулируеми режима на активиране
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch
Ламинарен аератор 9 l/min
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
GROHE SafetyPlus
Ръкохватка за регулиране на
температурата между 35°C и 43°C
предпазен ограничител срещу прекомерно нагряване на повърхността
Подвижен лят чучур 219 mm
Издаденост 287 mm
Завъртане на 130°
с розетки и S - връзки
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

36 455 000 **хром**
Модел с дължина на чучура 255 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Кат. Nr. Цвят






36 332 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена електроника за умивалник, с термостат
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Активиране на термична дезинфекция с ръка, автоматично дезактивиране
след напускане зададения обсег (обсег на разпознаване: ръка-тяло)
два допълнителни, регулируеми режима на активиране
GROHE StarLight хромирано покритие
Ламинарен аератор 9 l/min
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка, Ръкохватка с обозначение за температура
и с бутон **GROHE SafeStop** -
блокировка при 38
Подвижен лят чучур 219 mm
Издаденост 287 mm
Завъртане на 130°
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

36 333 000 **хром**
Модел с чучур 255 mm






36 334 SD0 **неръждаема стомана**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервен вентил за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Ламинарен аератор 9 l/min
Розетка от неръждаема стомана
чучур SuperSteel
Дължина на чучура 232 mm
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Външна част към тяло за вграждане
36 336 001/36 337 001
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Минимално налягане 1 bar.

36 335 SD0 **неръждаема стомана**
Модел с дължина на чучура 172 mm






36 337 001

Euroeco Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
Стенен монтаж
за връзка към смесена или студена вода
Подходящ за инфрачервени смесители
Спирателен кран
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за
вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Кат. Nr. Цвят






36 336 001

Eurosmart Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
със скрит термостатен смесител
Стенен монтаж
Подходящ за инфрачервени смесители
2 спирателни крана
Вграден възвратен клапан
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






36 315 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена електроника за умивалник, със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Розетки хром, Чучур хром
Издаденост 170 mm
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Външна част към тяло за вграждане
36 339 001
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






36 339 001

Eurosmart Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
Със смесител
Стенен монтаж
Подходящ за инфрачервени смесители
2 спирателни крана
Корпус със смесител
Вграден възвратен клапан
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Кат. Nr. Цвят






36 457 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Инфрачервен смесител за душ с термостат
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Ергономична метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
GROHE SafetyPlus
Ръкохватка за регулиране на
температурата между 35°C и 43°C
предпазен ограничител срещу прекомерно нагряване на повърхността
Извод 1/2" с вграден възвратен клапан
с розетки и S - връзки
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






36 456 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Инфрачервена електроника за вграден термостат за душ
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
за тяло за вграждане 36 458 000 и 36 459 000
Ергономична метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus
Ръкохватка за регулиране на
температурата между 35°C и 43°C
предпазен ограничител срещу прекомерно нагряване на повърхността
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






36 458 000

Eurosmart Cosmopolitan E
Тяло за вграждане
За душ
с вграден термостат
подходящ за инфрачервен комплект 36 456 000
2 спирателни крана
Възвратни клапани с филтри
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






36 459 000

Eurosmart Cosmopolitan E
Тяло за вграждане
За душ
с вграден термостат
подходящ за инфрачервен комплект 36 456 000
2 спирателни крана
Възвратни клапани с филтри
Кутия за трасформатор
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Кат. Nr. Цвят






47 780 000

Rapido T
Удължители 27.5 mm
за тяло за вграждане 36 458 000 и 36 459 000
Подходящ за централен термостат или
термостат за душ с клапан






36 463 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена електроника за вграден термостат за душ
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
за тяло за вграждане 36 416 001 и 36 464 000
за вградени термостати
GROHE StarLight хромирано покритие
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






36 464 000

Eurosmart Cosmopolitan E
Тяло за вграждане
За душ
със скрит термостатен смесител
подходящ за инфрачервен комплект 36 463 000
2 спирателни крана
Възвратни клапани с филтри
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






36 416 001

Eurosmart Cosmopolitan E
Тяло за вграждане
За душ
със скрит термостатен смесител
подходящ за инфрачервен комплект 36 415 000 и 36 463 000
2 спирателни крана
Възвратни клапани с филтри
Кутия за трасформатор
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Кат. Nr. Цвят






36 407 001

Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) батерии






36 338 000

Вграден контакт
За инфрачервен смесител за умивалник
с един датчик
Захранване за електрическа мрежа
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
За вградени инфрачервени смесители






36 276 000

Фиксираща планка
Антивандал
Подходяща за стоящи смесители
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T






36 133 000 **хром**

Аератор
външна резба
M 24 x 1
Клас Z
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
Включва ключ за демонтаж
Осигурена против кражба
GROHE StarLight - хром
Външна резба






34 487 000 **хром**

Grohtherm Micro
Микро термостат за монтаж под мивка
със защита от прегряване
Регулиране на температурата между 15-43° C (± 2° C)
Термична дезинфекция, без допълнително
регулиране на температурата
Вход - 3/8“
Извод - 3/8“
GROHE TurboStat
GROHE StarLight хромирано покритие
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Без свързващ комплект
max. разлика в налягането 5:1

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Кат. Nr.	Цвят
 	**47 533 000**	**хром**

Grohtherm Micro
Свързващ комплект
за Grohtherm Micro
Състои се от:
Свързваща гайка 3/8“
T- връзка
2 изхода с външна резба 3/8“
Меки връзки
Свързващи гайки
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Кат. Nr. Цвят






36 271 000 **хром**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфрачервен вентил за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Филтърна цедка
външен магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K






36 269 000 **хром**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфрачервен вентил за умивалник 1/2
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Филтърна цедка
външен магнитен вентил
Система за бърз монтаж
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






36 384 000 **хром**

Euroeco Cosmopolitan E
Захранваща кутия
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“,
без смесител
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
със захранваща кутия – генератор на електричество
GROHE EcoJoy 6,0 l/min аератор
Меки връзки
Филтърна цедка
Система за бърз монтаж
Захранваща кутия
Генератор на електричество с водна турбина
Вграден модул за спестяване на енергия
За използване 60 s/24 h stand-by,
260 s/100 h stand-by
С допълнителна резервна енергия
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Кат. Nr. Цвят






36 274 000 **хром**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфрачервен вентил за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Метално тяло
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка






36 273 000 **хром**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфрачервен вентил за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Чучур хром
Дължина 172 mm
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Външна част към тяло за вграждане
36 336 001/36 337 001
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






36 337 001

Euroeco Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
Стенен монтаж
за връзка към смесена или студена вода
Подходящ за инфрачервени смесители
Спирателен кран
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за
вграждане
с уплътнителна втулка






36 336 001

Eurosmart Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
със скрит термостатен смесител
Стенен монтаж
Подходящ за инфрачервени смесители
2 спирателни крана
Вграден възвратен клапан
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за
вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Кат. Nr. Цвят






36 407 001

Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) батерии






34 487 000 **хром**

Grohtherm Micro
Микро термостат за монтаж под мивка
със защита от прегряване
Регулиране на температурата между 15-43° C (± 2° C)
Термична дезинфекция, без допълнително
регулиране на температурата
Вход - 3/8“
Извод - 3/8“
GROHE TurboStat
GROHE StarLight хромирано покритие
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Без свързващ комплект
max. разлика в налягането 5:1

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Кат. Nr. Цвят






36 451 000 **хром**

Bau Cosmopolitan E
Инфрачервен смесител за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
тяло, изработено от комбиниран полимер
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
клас на защита IP 59






36 452 000 **хром**

Bau Cosmopolitan E
Инфрачервен вентил за умивалник 1/2
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
тяло, изработено от комбиниран полимер
Меки връзки
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
клас на защита IP 59

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 453 000 **хром**

Bau Cosmopolitan E
Инфрачервен смесител за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero изолирани вътрешни водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
тяло, изработено от комбиниран полимер
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Система за бърз монтаж
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
клас на защита IP 59






36 407 001

Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) батерии






36 340 000

Захранващ удължаващ кабел
с дължина 3,00 m

36 341 000
Модел с дължина 10 m






36 338 000

Вграден контакт
За инфрачервен смесител за умивалник
с един датчик
Захранване за електрическа мрежа
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
За вградени инфрачервени смесители

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Кат. Nr.	Цвят






34 487 000 **хром**

Grohtherm Micro
Микро термостат за монтаж под мивка със защита от прегряване
Регулиране на температурата между 15-43° C (± 2° C)
Термична дезинфекция, без допълнително регулиране на температурата
Вход - 3/8“
Извод - 3/8“
GROHE TurboStat
GROHE StarLight хромирано покритие
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Без свързващ комплект
max. разлика в налягането 5:1






47 533 000 **хром**

Grohtherm Micro
Свързващ комплект
за Grohtherm Micro
Състои се от:
Свързваща гайка 3/8“
Т- връзка
2 изхода с външна резба 3/8“
Меки връзки
Свързващи гайки
GROHE StarLight хромирано покритие






45 120 000 **хром**

Мека връзка
Свързване 3/8“
За медни тръби 10 mm
Резба 3/8“
300 mm

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


Кат. Nr. Цвят






34 667 000 **хром**

Grohtherm Special
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
Егономични ръкохватки
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Ръкохватка за регулиране на температурата между 35°C и 43°C
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан предпазен ограничител срещу прекомерно нагряване на повърхността
Филтърна цедка
с розетки и S - връзки
GROHE Quickfix - за бърза смяна на възвратните клапани в меките връзки
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus






34 665 000 **хром**

Grohtherm Special
Термостатен смесител за вана, 1/2“
Стенен монтаж
Егономични ръкохватки
Многофункционален аквадимер
Регулатор на дебита
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Превключвател за вана/душ
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Ръкохватка за регулиране на температурата между 35°C и 43°C
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Ламинарен аератор
Филтърна цедка
с розетки и S - връзки
GROHE Quickfix - за бърза смяна на възвратните клапани в меките връзки
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus







34 681 000 **хром**

Grohtherm Special
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
Егономични ръкохватки
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Ръкохватка за регулиране на температурата между 35°C и 43°C
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан предпазен ограничител срещу прекомерно нагряване на повърхността
Филтърна цедка
Без S- връзки и розетки
GROHE Quickfix - за бърза смяна на възвратните клапани в меките връзки
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Кат. Nr. Цвят






34 671 000 **хром**

Grohtherm Special
Термостатен смесител за вана, 1/2"
Стенен монтаж
Егономични ръкохватки
Многофункционален аквадимер
Регулатор на дебита
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
Превключвател за вана/душ
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Ръкохватка за регулиране на
температурата между 35°C и 43°C
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
Извод 1/2" с вграден възвратен клапан
Ламинарен аератор
Филтърна цедка
Без S- връзки и розетки
GROHE Quickfix - за бърза смяна на възвратните клапани в меките връзки
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с
термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus






34 020 001 **хром**

Grohtherm Special
Термостатен смесител за умивалник 1/2"
Ръкохватка с удължено рамо
Стенен монтаж
ергономична метална ръкохватка 250 mm
Обхват на завъртане 100°
Метален край
Керамична глава 1/2"
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafetyPlus ергономична метална термо ръкохватка, с възможност за
ограничаване на температурата на водата между 35°C и 43°C
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
Подвижен лят чучур
Обхват на завъртане 90°
тази душ глава може
да се изключва
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Вграден възвратен клапан и цедка
Издаденост 255 mm
Скрити S- връзки
тази душ глава може
да се изключва
GROHE StarLight хромирано покритие






13 080 000 **хром**

Лят чучур
Дължина 77
GROHE StarLight хромирано покритие







13 137 000 **хром**

Лят чучур
Дължина 115 mm
GROHE StarLight хромирано покритие


GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят
 	**13 138 000**	**хром**

Лят чучур
Дължина 175 mm
GROHE StarLight хромирано покритие

 	**34 666 000**	**хром**


Grohtherm Special
Термостатен смесител за умивалник 1/2"
Стенен монтаж
Егономични ръкохватки
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Ръкохватка за регулиране на
температурата между 35°C и 43°C
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
Долен извод за чучури 13 378 или 13 380
Филтърна цедка
с розетки и S - връзки
GROHE Quickfix - за бърза смяна на възвратните клапани в меките връзки
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch
розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus

 	**13 378 000**	**хром**

Лят чучур
Дължина 115 mm
Завъртащ се (на 180 или 90°) и заключващ се
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
GROHE StarLight - хром

	13 380 000	**хром**

Модел с дължина на чучура 175 mm

 	**29 094 000**	**хром**


Grohtherm Special
Термостатен смесител за вграждане
за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido T 35 500 000
Без тяло за вграждане
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
скрити връзки
Егономични ръкохватки
Ръкохватка за регулиране на
температурата между 35°C и 43°C
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus

35 500 000
GROHE Rapido T тяло за вграждане за термостатен смесител за вана/
душ

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Кат. Nr. Цвят






29 095 000 **хром**

Grohtherm Special
Термостатен смесител за вграждане за вана
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido T 35 500 000
Без тяло за вграждане
Уплътнение на ръкохватката и розетката
скрити връзки
Егономични ръкохватки
Многофункционален аквадимер
Регулатор на дебита
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Превключвател за вана/душ
Ръкохватка за регулиране на температурата между 35°C и 43°C
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus

35 500 000
GROHE Rapido T тяло за вграждане за термостатен смесител за вана/душ






29 096 000 **хром**

Grohtherm Special
Централен термостатен смесител
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido T 35 500 000
Без тяло за вграждане
Уплътнение на ръкохватката и розетката
скрити връзки
ергономична метална ръкохватка
Ръкохватка за регулиране на температурата между 35°C и 43°C
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus

35 500 000
GROHE Rapido T тяло за вграждане за термостатен смесител за вана/душ





35 500 000

GROHE Rapido T
Тяло за вграждане за термостатен смесител
за комбинация с Grohtherm Special
Без външна част
Малка дълбочина на монтаж - 70-95mm
Лесен монтаж, напълно готов, тестван функциониращ елемент
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Два горни извода 1/2, с възможност за затваряне
Висока ефективност при дебит 50 л/мин, при използване на всички изводи
За долен извод 1/2“ е необходим допълнителен спирателен вентил
Сигурен монтаж поради стабилното вградено тяло и предпазната капачка
Точки за закрепване към бетон или гипскартон
Съдържа материал за уплътняване към стената
Аквадимер-превключвател за външно тяло вана/душ или спирателен вентил за външно тяло душ
Тяло от DR-месинг
Вграден възвратен клапан и цедка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


Кат. Nr. Цвят



47 994 000

Grohtherm Special
Ръкохватка за отключване на температура
отключва ръхохватката за температурата при термална дезинфекция






12 051 000 **хром**

S- връзки, заключващи се
1/2" x 3/4"
Завиваща се розетка
Диапазон на регулиране 12,5 mm
подходящи за 1/2" връзки
GROHE StarLight хромирано покритие





47 780 000

Rapido T
Удължители 27.5 mm
за тяло за вграждане 36 458 000 и 36 459 000
Подходящ за централен термостат или
термостат за душ с клапан


47 781 000
Модел, подходящ за термостат за вана с аквадимер



29 007 000

Осигурител според DIN EN 1717
За Rapido T 35 500 000
Осигурител срещу обратно възвръщане
на водата
напр. Talentofill 28 990 000 или 28 991 001
Не е необходима допълнителна розетка,
заменя използването на тръба прекъсвач






28 874 000 **хром**

Т връзка 1/2"
За свързване към смесител за душ или вана/душ
Свързваща гайка на 1/2"
2 свръзки на 1/2" за шлаух или отцеждащ вентил
GROHE StarLight хромирано покритие






28 988 000 **хром**

Отцеждащ вентил 1/2"
За монтаж между спирателния вентил и душа
Съгласно изисквания за болнични заведения
Вътрешна резба 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят
	**12 030 000**	**хром**




Стояща връзка 1/2“
За всички серии с 3/4“ външни гайки
Винкел 3/4“ x 1/2“
Контра гайка 1/2“
Издаденост 47 mm
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
GROHTHERM XL

Кат. Nr. Цвят






35 085 000 **хром**

Grohtherm XL
Термостатен смесител, 1“
Стенен монтаж
Дебитен диапазон на използване от 9- 140 л/мин.
Восъчен термоелемент
Ръкохватка с регулируема блокировка между 33°- 43°C
Приставка улесняваща термичната дезинфекция
Вграден възвратен клапан и филтърна цедка, като един сервизен елемент
Вход - резба 1 1/4“
Изход - резба 1 1/2“
Изхода може да бъде отдолу или отгоре
Без S-връзки
GROHE StarLight хромирано покритие
Минимално налягане 1 bar.






35 087 000 **хром**

Grohtherm XL
Термостатна батерия 1 1/4“
Стенен монтаж
Дебитен диапазон на използване от 9- 140 л/мин.
Восъчен термоелемент
Ръкохватка с регулируема блокировка между 33°- 43°C
Приставка улесняваща термичната дезинфекция
Вграден възвратен клапан и филтърна цедка, като един сервизен елемент
Вход - резба 1 1/2“
Изход - резба 2“
Изхода може да бъде отдолу или отгоре
Без S-връзки
GROHE StarLight хромирано покритие
Минимално налягане 1 bar.






12 411 000 **хром**

S- Връзка
Гайка 1 1/4“ x 1“ външна резба
С нагласяне до 50 mm
Завиваща се розетка
(за Grohtherm XL 1“, 35 085/35 086)
GROHE StarLight хромирано покритие
1бр. в опаковка






12 417 000 **хром**

Права връзка
Гайка 1 1/4“ x 1“ външна резба
Завиваща се розетка
(за Grohtherm XL 1“, 35 085/35 086)
GROHE StarLight хромирано покритие

12 420 000 **хром**
Модел с гайка 1 1/2“ x 1 1/4“, външна резба (за Grohtherm XL 1 1/4“, 35 087/35 088)










12 424 000 **хром**

Права връзка
Гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ външна резба
(за Grohtherm XL 1“, 35 085/35 086)
GROHE StarLight хромирано покритие

12 426 000 **хром**
Модел с гайка 2“ x 1 1/2“ външна резба (за Grohtherm XL 1 1/4“, 35 087/35 088)

GROHE
GROHTHERM XL




	Кат. Nr.	Цвят
 	**12 428 000** **Свързващ винкел** Гайка 1 1/4" x 1" външна резба (за Grohtherm XL 1", 35 085/35 086) **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
	12 430 000 **Модел с гайка 1 1/2" x 1 1/4" външна резба (за Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)**	**хром**
 	**12 432 000** **Коляно, 1 1/4"** Гайка 1 1/2" x 1 1/4" външна резба Издаденост 125 mm Завиваща се розетка (за Grohtherm XL 1", 35 085/35 086) **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**12 444 000** **Коляно, 1 1/4"** с термометър Гайка 1 1/2" x 1 1/4" външна резба Издаденост 90 mm Завиваща се розетка (за Grohtherm XL 1", 35 085/35 086) **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**12 448 000** **Коляно, 1 1/2"** с термометър Гайка 2" x 1 1/2" външна резба Издаденост 90 mm Завиваща се розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
 	**12 436 000** **Коляно, 1 1/4"** без термометър Гайка 1 1/2" x 1 1/4" външна резба Издаденост 90 mm Завиваща се розетка (за Grohtherm XL 1", 35 085/35 086) **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
	**47 569 000** **Регулиране с ключ**	**хром**

GROHE
GROHTHERM XL

	Кат. Nr.	Цвят
	**12 124 000**	**хром**

Връзка за циркулиране
на смесена вода
Състои се от:
Меки връзки
3/4“ x 3/4“, 90° ъглов вентил
Нипел M45 x 1,5 x 3/4“
За свързване към съществуваща
циркулационна тръба
Двоен нипел 1“ с външна резба 3/4“
За връзка с Grohtherm XL
GROHE StarLight хромирано покритие


GROHE
EUROECO SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят
 	**32 762 000** **Euroeco Special** **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков** Еднодупков монтаж Без изпразнител **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода Регулатор на дебита Регулируем ограничител за температурата Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. Метална ръкохватка Дължина на ръкохватката 120 mm Система за бърз монтаж Меки връзки	**хром**
	32 763 000 **Модел с изпразнител 1 1/4"**	**хром**
 	**32 764 000** **Euroeco Special** **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков** За проточни бойлери Еднодупков монтаж Изпразнител 1 1/4" **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода Регулатор на дебита Регулируем ограничител за температурата Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. Метална ръкохватка Дължина на ръкохватката 120 mm Система за бърз монтаж Твърди връзки	**хром**
 	**32 765 000** **Euroeco Special** **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков** Еднодупков монтаж Без изпразнител, Висока версия **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода Регулатор на дебита Регулируем ограничител за температурата Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. Метална ръкохватка Дължина на ръкохватката 120 mm Система за бърз монтаж Меки връзки	**хром**
	32 766 000 **Модел с изпразнител 1 1/4"**	**хром**

GROHE
EUROECO SPECIAL

Кат. Nr. Цвят






30 208 000 **хром**

Euroeco Special
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Висок чучур
302 mm
Без изпразнител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Регулатор на ламинарния поток 5,7 л/мин.
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 170 mm
Система за бърз монтаж
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






32 776 000 **хром**

Euroeco Special
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Лят чучур
Издаденост 157 mm
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
S- Връзки





32 778 000 **хром**


Euroeco Special
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Лят чучур, дължина 205 mm
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 170 mm
S- Връзки

32 779 000 **хром**
Модел със заключващи се S- връзки и чучур 221 mm

GROHE
EUROECO SPECIAL

Кат. Nr. Цвят






32 770 000 **хром**

Euroeco Special
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Лят чучур, който може да бъде стационарен и въртящ
Издаденост 157 mm
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
S- Връзки

32 768 000 **хром**
Модел със заключващи се S- връзки и чучур 174 mm






32 767 000 **хром**

Euroeco Special
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Лят чучур, който може да бъде стационарен и въртящ
Издаденост 197 mm
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
S- Връзки

32 771 000 **хром**
Модел със заключващи се S- връзки и чучур 214 mm





32 773 000 **хром**


Euroeco Special
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Лят чучур, който може да бъде стационарен и въртящ
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Издаденост 257 mm
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 170 mm
S- Връзки

32 774 000 **хром**
Модел със заключващи се S- връзки и чучур 274 mm

GROHE
EUROECO SPECIAL

Кат. Nr. Цвят






32 775 000 **хром**

Euroeco Special
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
ламинарен аератор
Лят чучур, който може да бъде стационарен и въртящ
издаденост 342 мм
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 170 mm
S- връзки с вграден спирателен кран






32 780 000 **хром**

Euroeco Special
Смесител за душ, едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
S- Връзки
Защита от обратен поток
Без душова гарнитура






32 783 000 **хром**

Euroeco Special
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Вграден възвратен клапан
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
Температурен ограничител, S- Връзки
Защита от обратен поток
Без душова гарнитура





46 191 000

Комплект удължители
25 mm
за унивесален едноръкохватков смесител за вграждане 1/2“
за употреба със смесители за вана и душ
подходящ за всички комплекти за монтаж

46 343 000
Удължители 50 mm


GROHE
EUROECO SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят
	**32 870 000** **Euroeco Special** **Ръкохватка 115 mm** За еднoръкохватков смесител Euroeco Special **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
	32 871 000 **Модел с дължина 160 mm**	**хром**

GROHE
EUROECO SPECIAL SMB

Кат. Nr. Цвят






32 789 000 **хром**

Euroeco Special SMB
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Без изпразнител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
Керамичен картуш
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Минимален захранващ дебит 6 л/мин.
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
Система за бърз монтаж
Меки връзки

32 788 000 **хром**
Модел с изпразнител 1 1/4"






32 790 000 **хром**

Euroeco Special SMB
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Без изпразнител, Висока версия
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
Керамичен картуш
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Минимален захранващ дебит 6 л/мин.
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
Система за бърз монтаж
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






32 795 000 **хром**

Euroeco Special SMB
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
Керамичен картуш
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Минимален захранващ дебит 6 л/мин.
Лят чучур с регулатор на ламинарния
поток 9 л/мин.
Дължина на чучура 204 mm
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 170 mm
S- Връзки





32 792 000 **хром**


Euroeco Special SMB
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
Керамичен картуш
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Минимален захранващ дебит 6 л/мин.
Подвижен лят чучур с регулатор на
ламинарния поток 9 л/мин.
Издаденост 197 mm
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
S- Връзки
Минимално налягане 1 bar.

32 793 000 **хром**
Модел с дължина на чучура 256 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

Кат. Nr. Цвят






36 317 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматичен смесител с регулируем ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
3 регулируеми времена на промиване: кратко - средно - дълго (фабрични настройки: кратко), приблизително 7, 15, 30 sec (в зависимост от налягането)
Налягане от 0.5 до 6 bar
2 меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка,

36 318 000 **хром**
Модел с изпразнител 1 1/4“






36 320 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматичен смесител за душ 1/2“ с регулируем ограничител на температурата
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Смесител с регулируем спирателен кран за топлата вода
Връзка G 1/2“
Три интервала за душ: кратък – среден – дълъг (фабрични настройки- среден)
Около 7, 15, 30 сек. (взависимост от налягането)
Налягане от 0.5 до 6 bar
S- Връзки, Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка






36 321 000 **хром**

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматичен смесител за душ 1/2“ с регулируем ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Розетки хром
Три интервала за душ: кратък – среден – дълъг (фабрични настройки- среден)
Около 7, 15, 30 сек. (взависимост от налягането)
Налягане от 0.5 до 6 bar
Филтърна цедка
36 322 001
Без тяло за вграждане






36 322 001

Eurosmart Cosmopolitan T
Монтажна кутия за вграждане
Със смесител
Стенен монтаж
Подходящ за комплект към автоматичен смесител
със залепващ към стената фланец
2 спирателни крана
Корпус със смесител
Вграден възвратен клапан
за употреба заедно с 36 321 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка





36 276 000

Фиксираща планка
Антивандал
Подходяща за стоящи смесители
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T


	Кат. Nr.	Цвят
 	**36 133 000**	**хром**

Аератор
външна резба
M 24 x 1
Клас Z
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
Включва ключ за демонтаж
Осигурена против кражба
GROHE StarLight - хром
Външна резба

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

Кат. Nr. Цвят






36 265 000 **хром**

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматичен стоящ вентил
За студена или предварително смесена вода
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие
3 регулируеми времена на промиване: кратко - средно - дълго (фабрични настройки: кратко), приблизително 7, 15, 30 sec (в зависимост от налягането)
Минимално налягане 1 bar.






36 266 000 **хром**

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматичен промивен кран, 1/2"
Стенен монтаж
За студена или предварително смесена вода
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Ограничител на дебита 5,7 л./мин.
3 регулируеми времена на промиване: кратко - средно - дълго (фабрични настройки: кратко), приблизително 7, 15, 30 sec (в зависимост от налягането)
Розетка
Минимално налягане 1 bar.






36 316 000 **хром**

Euroeco Cosmopolitan T
Удължител 42 mm
За автоматичен вентил, 1/2" (36 266 000)
GROHE StarLight хромирано покритие






36 268 000 **хром**

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматичен душ вентил 1/2"
за вграден монтаж с тяло за вграждане
За студена или предварително смесена вода
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие
Три интервала за душ: кратък – среден – дълъг (фабрични настройки- среден)
Около 7, 15, 30 сек. (взависимост от налягането)
Минимално налягане 1 bar.





36 267 000 **хром**

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматичен душ вентил
Външен монтаж
За студена или предварително смесена вода
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие
Три интервала за душ: кратък – среден – дълъг (фабрични настройки- среден)
Около 7, 15, 30 сек. (взависимост от налягането)
Розетка
Минимално налягане 1 bar.

GROHE SENSIA
SHOWER TOILET






СЪДЪРЖАНИЕ

GROHE Sensia IGS	570
GROHE Sensia Arena	573
Ръчни биде седалки	576

GROHE
SENSIA IGS

Кат. Nr.	Цвят





39 111 SH0 **снежно бяло**


GROHE Sensia IGS
Тоалетна система за вградено казанче, със стенен монтаж
GROHE Hygiene програма за декалцификация, вода на 70°C почиства цялата система преди и след всяко използване
GROHE DreamSpray технология:
Отделен воден път за дамски душ
Душ със струя с аератор
Вибрираща струя (автоматично излизане напред и прибиране на струята)
Пулсираща струя за масаж
Регулируема сила на струята
Автоматично изплакване с чиста вода, предварително и след ползване
Топла вода с регулиране на температурата
Други функции
Сешоар с топла струя и регулируема температура
Отдушник с филтър
Седалка за тоалетна Duroplast с плавно затварящ се капак
Операции за контрол на седалката
4 потребителски профила, които се управляват с дистанционно
Ключ за задействане
Нощно осветление
Скрити връзки към водата и тока

Включва:
Дистанционно със стенна поставка
Батерии за дистанционното
Филтър с активен въглен
Фитинги и материали за монтаж
Промивна тръба
Упътване за използване
Кабел с щепсел
Налягане 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
220-240 V AC 1400 W
честота 50-60 Hz
Тип защита IPX4
Отговаря на EN 1717/13077
CE маркировка
SH0: керамика, кутия, седалка, капак в бяло

GROHE
SENSIA IGS

Кат. Nr. Цвят





39 596 000

Rapid SLX
Структура за WC, 1.13 m височина с вграден контакт и връзка за душ тоалетна
Казанче GD 2
с вграден електрически контакт
готовност за душ тоалетни (водно захранване)
малка ревизионна кутия за малки бутони
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 3-6 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
водно захранване отдясно, отзад или отгоре
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
при вертикален монтаж

с регулатор на дебита
намалява дебита на изплакването
предотвратява изпръскване при тоалетни без ръб
лесен контрол на дебита чрез ревизионна кутия, без да се премахват вентилите.
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на бутони 156 x 197 mm моля поръчайте ревизионна кутия 66 791 000 (продава се отделно)



46 884 000

Комплект за поддръжка
За GROHE Sensia IGS тоалетна с душ биде
Състои се от:
1 филър за отдушник
Препарат за почистване на варовик, за 2 използвания



46 882 00M

Препарат против варовик
За GROHE Sensia IGS тоалетна с душ биде
За 4 използвания
Това е агресивна субстанция. Открийте повече информация в инструкциите за безопастност. Можете да ги свалите от:
www.grohe.com/safety-data-sheets/


GROHE
SENSIA IGS

	Кат. Nr.	Цвят
	**46 883 00M**	
	Филтър за отдушник За GROHE Sensia IGS тоалетна с душ биде Съдържа 2 филтъра	
	**42 459 000**	**хром**
	Свързващ комплект За Sensia IGS	
	**14 911 LD0** **14 911 LK0** **14 911 LP0** **14 911 SH0**	**снежно бяло/червено** **снежно бяло/черно** **снежно бяло/снежно бяло** **снежно бяло**
	Комплект панели За Sensia IGS Комплекта съдържа **LD0**: мат/хром панел – отпред в червено **LK0**: мат/хром панел – отпред в черно **LP0**: мат/хром панел – отпред в бяло **SH0**: бял панел – отпред в бяло	
	**14 912 000**	
	Дюза За Sensia IGS Включва инструмент за сглобяване и разглобяване	
	14 914 000	
	Защита от изпръскване За Sensia IGS	

GROHE
SENSIA ARENA

Кат. Nr. Цвят





39 354 SH1 **снежно бяло**

GROHE Sensia Arena
Тоалетна система за вградено казанче, със стенен монтаж
GROHE Hygiene GROHE антибактериално покритие (SIAA Kokin Японски стандарт) антистатично покритие на керамиката с технологията Aquaceramic
GROHE power flush: силно промиване на тоалетната, с помощта на технологията GROHE Triple Vortex
GROHE Skin Clean:
2 регулируеми струи (1 санитарен душ, 1 дамски душ)
Отделен воден път за дамски душ
Вибрираща струя (автоматично излизане напред и прибиране на струята)
Пулсираща струя за масаж
Регулируема сила на струята
Автоматично изплакване с чиста вода, предварително и след ползване интегрираният нагревател осигурява неограничена топла вода мигновено регулируема температура


Други функции
Сешоар с топла струя и регулируема температура
Отдушник с филтър
PlasmaCluster функция- технология с йони
функция за премахване на котлен камък
Седалка и капак за тоалетна Duroplast с функция за автоматично отваряне и затваряне
Инфрачервено разпознаване на потребителят
Управление от седалката
Ключ за задействане
Вътрешно и външно осветление на тоалетната чиния
Скрити връзки към водата и тока
Дистанционно с приложения
приложение за IOS и Android

Включва:
шумоизолиращ лист, монтажни основи и шайби
Ръчен контролер със стенна поставка
Филтър с активен въглен за отдушника
Комплект за свързване към водоподаването за вградени казанчета
Кабел с щепсел
налягане 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
220-240 V AC
честота 50-60 Hz
Тип защита IPX4
отговаря на EN 1717
CE маркировка

GROHE
SENSIA ARENA

Кат. Nr. Цвят






39 596 000

Rapid SLX
Структура за WC, 1.13 m височина с вграден контакт и връзка за душ тоалетна
Казанче GD 2
с вграден електрически контакт
готовност за душ тоалетни (водно захранване)
малка ревизионна кутия за малки бутони
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 3-6 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
водно захранване отдясно, отзад или отгоре
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
при вертикален монтаж

с регулатор на дебита
намалява дебита на изплакването
предотвратява изпръскване при тоалетни без ръб
лесен контрол на дебита чрез ревизионна кутия, без да се премахват вентилите.
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на бутони 156 x 197 mm моля поръчайте ревизионна кутия 66 791 000 (продава се отделно)





39 598 000

Rapid SLX
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SLX елемент за WC (39 596 000) с вграден контакт
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолиращ комплект (37 131 000)
с регулатор на дебита




46 979 000

GROHE Sensia Arena
Разтвор за отстраняване на котлен камък
за 39 354 SH0 и 39 354 SH1
бутилка
адаптер

GROHE
SENSIA ARENA

Кат. Nr. Цвят






14 926 002

GROHE Sensia Arena
Дистанционно
за 39 354 SH0 и 39 354 SH1
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна
включва държач за стена






14 926 001

GROHE Sensia Arena
Дистанционно
за 39 354 SH0 и 39 354 SH1
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна
включва държач за стена






14 992 000

GROHE Sensia Arena
Поставка за дистанционно
поставка против кражба за 14 926 002
включва винтове

GROHE
РЪЧНИ БИДЕ СЕДАЛКИ

Кат. Nr. Цвят






39 648 SH0 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Ръчна биде седалка
WC седалка с капак
2 спрей рамена (1 задна струя, 1 струя за дами)
изплакване на дюзите с чиста вода преди и след използване
ръчно управление чрез странична ръкохватка - не изисква електричество
Регулируема сила на струята
Седалка за тоалетна Duroplast с плавно затварящ се капак
меки връзки 3/8"
Включва:
монтажна планка
Филтър
Налягане 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
отговаря на EN 1717






39 651 SH0 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Ръчна биде седалка комплект 2-в-1, конзолна
Състои се от:
Bau ръчна биде седалка, плавно затваряне (39 648 SH0)
WC седалка с капак
2 спрей рамена (1 задна струя, 1 струя за дами)
изплакване на дюзите с чиста вода преди и след използване
ръчно управление чрез странична ръкохватка - не изисква електричество
Регулируема сила на струята
Седалка за тоалетна Duroplast с плавно затварящ се капак
меки връзки 3/8"
Bau Ceramic конзолна тоалетна (39 427 000)
за казанчета за вграждане
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
стъкловиден порцелан






39 652 SH0 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Ръчна биде седалка комплект 3-в-1, конзолна
Състои се от:
Bau ръчна биде седалка, плавно затваряне (39 648 SH0)
WC седалка с капак
2 спрей рамена (1 задна струя, 1 струя за дами)
изплакване на дюзите с чиста вода преди и след използване
ръчно управление чрез странична ръкохватка - не изисква електричество
Регулируема сила на струята
Седалка за тоалетна Duroplast с плавно затварящ се капак
меки връзки 3/8"
Bau Ceramic конзолна тоалетна (39 427 000)
за казанчета за вграждане
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
стъкловиден порцелан
Grohtherm Micro 34 487 000
малък термостат, под умивалник
Защита от изгаряне
Регулиране на температурата между 15-43° C (± 2° C)





14 074 000

Комплект шлаух и Т елемент
за ръчна биде седалка
Състои се от:
Т елемент 3/8"
Меки връзки
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
CERAMICS






СЪДЪРЖАНИЕ

Essence	580
Cube Ceramic	587
Euro Ceramic	591
Bau Ceramic	598
Акрилни душ корита	607

GROHE
ESSENCE

Кат. Nr. Цвят






39 564 00H **снежно бяло**

Essence
Умивалник 70
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник срещуположно на смесителя
700 x 485 mm
подходящ за полу- или цял пиедестал
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
12 бр. на палет






39 565 00H **снежно бяло**

Essence
Умивалник 60
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник срещуположно на смесителя
600 x 485 mm
подходящ за полу- или цял пиедестал
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
16 бр. на палет






39 566 00H **снежно бяло**

Essence
Умивалник за мебели
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник срещуположно на смесителя
подходящ за вграждане в мебели
1000 x 460 mm
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
8 бр. на палет






39 567 00H **снежно бяло**

Essence
Умивалник за мебел
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник срещуположно на смесителя
подходящ за вграждане в мебели
800 x 460 mm
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
12 бр. на палет






39 568 00H **снежно бяло**

Essence
Умивалник 60
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник срещуположно на смесителя
подходящ за вграждане в мебели
600 x 460 mm
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
16 бр. на палет






39 608 00H **снежно бяло**

Essence
Умивалник 60
без преливник
600 x 400 mm
включен комплект за монтаж
керамичен изпразнител, свалящо се капаче
Не се затваря
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек

GROHE
ESSENCE

Кат. Nr. Цвят






39 609 00H **снежно бяло**

Essence
Умивалник 45
без преливник
450 x 450 mm
включен комплект за монтаж
керамичен изпразнител, свалящо се капаче
Не се затваря
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек






39 570 000 **снежно бяло**

Essence
Полупиедестал
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
33 бр. на палет






39 571 00H **снежно бяло**

Essence
Конзолна тоалетна
за казанчета за вграждане
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 3/4.5 l
включен комплект за монтаж
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
съвместимост със седалка и капак 39 576 000 (стандарт) или 39 577 000 (плавно затваряне)
12 бр. на палет






39 572 00H **снежно бяло**

Essence
Свободностояща тоалетна за моноблок
моноблок
универсално оттичане
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/4.5 l
включен комплект за монтаж
казанчето се поръчва отделно
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
съвместимост със седалка и капак 39 576 000 (стандарт) или 39 577 000 (плавно затваряне)
6 бр. на палет






39 573 00H **снежно бяло**

Essence
Стояща тоалетна долепена до стената
универсално оттичане
долепена да стената
за казанчета за вграждане
без ринг
обем на пускане на водата 3/4.5 l
включен комплект за монтаж
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
съвместимост със седалка и капак 39 576 000 (стандарт) или 39 577 000 (плавно затваряне)
8 бр. на палет

GROHE
ESSENCE

Кат. Nr. Цвят






39 578 000 **снежно бяло**

Essence
Казанче за моноблок
страничен вход
включва комплект за пускане на водата GROHE AV1
двойно изплакване 4.5/3 l
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
24 бр. на палет






39 579 000 **снежно бяло**

Essence
Казанче за моноблок
вход отдолу
покрит вход и изход
включва комплект за пускане на водата GROHE AV1
двойно изплакване 4.5/3 l
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
24 бр. на палет






39 577 000 **снежно бяло**

Essence
Седалка за тоалетна чиния с плавно затваряне
с капак
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
панти от неръждаема стомана
лесен монтаж отгоре
издръжливост 150 kg
съвместими с всички тоалетни чинии Essence
7 бр. в кашон






39 576 000 **снежно бяло**

Essence
Седалка за тоалетна чиния
с капак
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
панти от неръждаема стомана
лесен монтаж отгоре
издръжливост 150 kg
съвместими с всички тоалетни чинии Essence
7 бр. в кашон






39 574 00H **снежно бяло**

Essence
Конзолно биде
1 отвор
с преливник
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
16 бр. на палет






39 575 00H **снежно бяло**

Essence
Стоящо биде
1 отвор
с преливник
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
8 бр. на палет


GROHE
ESSENCE

Кат. Nr. Цвят




39 611 000 **снежно бяло**

Essence
Вана
Свободно стоящ
180 x 80 cm
височина 57.5 cm
воден обем 240 l
използваем обем 170 l
без преливник
санитарна титаниева стомана
задължителен изпразнител 49 113 000 (продава се отделно)
необходимо захранване за инсталация на изпразнител 49 113 000/sH0
включва шумоизолираща подложка



39 729 000 **снежно бяло**


Essence
Вана
Свободно стоящ
180 x 80 cm
височина 57.5 cm
воден обем 240 l
използваем обем 170 l
с преливник
санитарна титаниева стомана
подходящ за изпразнител Talento (28 943 000 + 19 025 000)
подходящ за изпразнител Viega Muliplex Trio (функционална единица 6161.62/727970 + хромирани части Visign MT3 6161.13/725792)
включва шумоизолираща подложка



39 617 000 **снежно бяло**

Essence
Вана
вграден
180 x 80 cm
Обща височина 45 cm
воден обем 240 l
използваем обем 170 l
с преливник
санитарна титаниева стомана
подходящи комплекти изпразнители Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
препоръчителен Poresta комплект за инсталация # 17156511
препоръчителен Schedel комплект за инсталация SW 80026
включва шумоизолираща подложка
необходими са крачета за вана 49 115 000 и комплект за уплътнение 49 114 000, поръчват се отделно






39 620 00H **снежно бяло**

Essence
Вана
вграден
180 x 80 cm
Обща височина 45 cm
воден обем 240 l
използваем обем 170 l
с EasyClean
с преливник
санитарна титаниева стомана
подходящи комплекти изпразнители Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
препоръчителен Poresta комплект за инсталация # 17156511
препоръчителен Schedel комплект за инсталация SW 80026
включва шумоизолираща подложка
необходими са крачета за вана 49 115 000 и комплект за уплътнение 49 114 000, поръчват се отделно

GROHE
ESSENCE

Кат. Nr.	Цвят
39 622 000	**снежно бяло**




Essence
Вана
монтаж до стена
180 x 85 cm
височина 57.5 cm
воден обем 240 l
използваем обем 170 l
с преливник
санитарна титаниева стомана
подходящ за изпразнител Talento (28 943 000 + 19 025 000)
подходящ за изпразнител Viega Muliplex Trio (функционална единица 6161.62/727970 + хромирани части Visign MT3 6161.13/725792)
включва шумоизолираща подложка

GROHE
ESSENCE

Кат. Nr. Цвят






49 113 000 **хром**
49 113 SH0 **снежно бяло**

Essence
Комплект изпразнител за стоящи вани
двойна функция на преливник и изпразнител
вграден преливник
електрически сензор за налягане отваря дренажа на изпразнителя
необходимо главно захранване






19 025 000 **хром**

Talento
Сифон за вана с преливник
Комплект за готов монтаж за
Розетка, Отточен сифон- тапа, Инструменти за монтаж
За комбинация с Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight хромирано покритие






19 952 000 **хром**

Talentofill
Автоматичен сифон за вана с преливник
Комплект за готов монтаж за
Състои се от:
Розетка, Вход за смесена вода
Отточен сифон- тапа, Инструменти за монтаж
За комбинация с
Talentofill 28 990/28 991
GROHE StarLight хромирано покритие






28 943 000

Talento
Сифон за вана с преливник
За специални вани
С бронирано жило
Без външна част
Сифон
Отходно коляно 45°





28 991 000

Talentofill
Автоматичен сифон за вана с преливник
за вани с форма на тялото
Без външна част
Сифон и 45° отходно коляно
без тръбен прекъсвач
Монтаж съгласно DIN 1988
Само с анти-вакуумно устройство
A2 тип
или за свързваща гарнитура Talentofill (28 995)



49 115 000 **хром**

Essence
Крака за вани за вграждане
индивидуално регулируема височина на всеки крак
Система за фиксиране **GROHE FastFixation**

Кат. Nr. Цвят




49 114 000

Essence
Комплект за уплътнение
Система за фиксиране **GROHE FastFixation**
1 x sealing fleece 1.80 m
2 x sealing fleece 2.00 m
2 x sealing corners 90°
2 x outside corner
2 x 90° outside corner
including sound insulation and tile separator strip
водоустойчива ETAG 022 DIN 18534

GROHE
CUBE CERAMIC

Кат. Nr. Цвят






39 386 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Умивалник 100
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
1010 x 490 mm
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
10 бр. на палет






39 469 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Умивалник 80
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
800 x 490 mm
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
10 бр. на палет






39 473 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Умивалник 60
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
600 x 490 mm
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
16 бр. на палет






39 474 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Умивалник 50
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
500 x 490 mm
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
18 бр. на палет






39 475 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Умивалник за вграждане 100
гладка гланцирана задна страна
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
1000 x 490 mm
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
10 бр. на палет






39 476 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Умивалник за вграждане 80
гладка гланцирана задна страна
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
800 x 490 mm
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
10 бр. на палет

GROHE
CUBE CERAMIC

Кат. Nr. Цвят






39 477 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Умивалник за вграждане
гладка гланцирана задна страна
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
600 x 490 mm
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
16 бр. на палет






39 478 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Умивалник за вграждане 50
гладка гланцирана задна страна
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
500 x 490 mm
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
18 бр. на палет






39 481 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Умивалник 50
без преливник
500 x 470 mm
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
20 бр. на палет






39 482 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Умивалник 40
без преливник
400 x 400 mm
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
24 бр. на палет






39 480 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Умивалник за вграждане 50
монтаж отдолу
с преливник
492 x 370 mm
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
18 бр. на палет






39 479 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Умивалник за вграждане 60
гладка гланцирана задна страна
вграден
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
605 x 490 mm
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
16 бр. на палет

GROHE
CUBE CERAMIC

Кат. Nr. Цвят






39 483 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Умивалник 45
стенен
1 отвор
с преливник
455 x 350 mm
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
22 бр. на палет






39 245 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Конзолна тоалетна
за казанчета за вграждане
хоризонтално оттичане
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/4.5 l
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
съвместимост със седалка и капак 39 488 000 (плавно затваряне)






39 485 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Стояща тоалетна долепена до стената
за казанчета за вграждане
универсално оттичане
долепена да стената
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/4.5 l
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
съвместимост със седалка и капак 39 488 000 (плавно затваряне)
8 бр. на палет






39 484 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Свободностояща тоалетна за моноблок
моноблок
универсално оттичане
без ринг
обем на пускане на водата 3/4.5 l
включен комплект за монтаж
казанчето се поръчва отделно
стъкловиден порцелан
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
съвместимост със седалка и капак 39 488 000 (плавно затваряне)
6 бр. на палет






39 489 000 **снежно бяло**

Cube Ceramic
Казанче за моноблок
страничен вход
включва комплект за пускане на водата GROHE AV1
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
24 бр. на палет

GROHE
CUBE CERAMIC


Кат. Nr. Цвят





39 490 000 **снежно бяло**


Cube Ceramic
Казанче за моноблок
вход отдолу
покрит вход и изход
включва комплект за пускане на водата GROHE AV1
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
24 бр. на палет



39 488 000 **снежно бяло**

Cube Ceramic
Седалка за тоалетна чиния с плавно затваряне
с капак
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
панти от неръждаема стомана
лесен монтаж отгоре
издръжливост 150 kg
съвместим с всички тоалетни чинии Cube Ceramic






39 486 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Конзолно биде
1 отвор
с преливник
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
6 бр. на палет






39 487 00H **снежно бяло**

Cube Ceramic
Стоящо биде
1 отвор
с преливник
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
8 бр. на палет

GROHE
EURO CERAMIC

Кат. Nr. Цвят






39 585 00H **снежно бяло**

Euro Ceramic
Умивалник за мебели
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
1000 x 460 mm
подходящ за вграждане в мебели
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
8 бр. на палет






39 584 00H **снежно бяло**

Euro Ceramic
Умивалник за мебел
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
800 x 460 mm
подходящ за вграждане в мебели
стъкловиден порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
12 бр. на палет






39 323 000 **снежно бяло**
39 323 00H **снежно бяло**

Euro Ceramic
Умивалник 65
стенен
1 отвор
с преливник
650 x 515 mm
стъкловиден порцелан
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
18 бр. на палет






39 335 000 **снежно бяло**
39 335 00H **снежно бяло**

Euro Ceramic
Умивалник 60
стенен
1 отвор
с преливник
600 x 480 mm
стъкловиден порцелан
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
18 бр. на палет






39 642 000 **снежно бяло**

Euro Ceramic
Комплект умивалник 60 + Eurosmart Cosmopolitan смесител
Състои се от:
Euro Ceramic умивалник 60 (39 335 000)
Eurosmart Cosmopolitan смесител за умивалник, размер M (23 325 000)
TOX монтажен комплект
Ъглов вентил 1/2" (22 039 000)
Сифон 1 1/4" (28 947 000)






39 337 000 **снежно бяло**
39 337 00H **снежно бяло**

Euro Ceramic
Умивалник за вграждане
1 отвор
с преливник
600 x 480 mm
стъкловиден порцелан
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
18 бр. на палет

GROHE
EURO CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят






39 336 000 **снежно бяло**
39 336 00H **снежно бяло**

Euro Ceramic
Умивалник 55
стенен
1 отвор
с преливник
550 x 450 mm
стъкловиден порцелан
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
21 бр. на палет






39 423 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Умивалник за вграждане 55
монтаж отдолу
с преливник
560 x 420 mm
стъкловиден порцелан
18 бр. на палет






39 324 000 **снежно бяло**
39 324 00H **снежно бяло**

Euro Ceramic
Умивалник 45
стенен
1 отвор
с преливник
450 x 400 mm
стъкловиден порцелан
разстояние между отворите за монтаж: 160 mm
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
27 бр. на палет






39 327 000 **снежно бяло**
39 327 00H **снежно бяло**

Euro Ceramic
Малък умивалник
стенен
1 отвор
370 x 180 mm
стъкловиден порцелан
не се препоръчват пиедестали
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
36 бр. на палет






39 201 000 **снежно бяло**

Euro Ceramic
Полупиедестал за умивалник
комплект за скрит монтаж
стъкловиден порцелан
подходящ за всички умивалници GROHE освен 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H
30 бр. на палет






39 325 000 **снежно бяло**

Euro Ceramic
Полупиедестал за малък умивалник
комплект за скрит монтаж
стъкловиден порцелан
подходящ за умивалници за ръце 39 324 000/39 324 00H
30 бр. на палет

GROHE
EURO CERAMIC

Кат. Nr. Цвят






39 202 000 **снежно бяло**

Euro Ceramic
Пиедестал за умивалник
комплект за скрит монтаж
стъкловиден порцелан
подходящ за всички умивалници GROHE освен 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H
30 бр. на палет






39 328 000 **снежно бяло**
39 328 00H **снежно бяло**

Euro Ceramic
Конзолна тоалетна
за казанчета за вграждане
хоризонтално оттичане
GROHE Triple Vortex технология за пускане на водата
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
скрит монтаж
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
съвместимост със седалка и капак 39 330 001 (плавно затваряне) и 39 331 001 (без плавно затваряне)
16 бр. на палет






39 554 000 **снежно бяло**

Euro Ceramic
Комплект за конзолна тоалетна
Състои се от:
Euro Ceramic конзолна тоалетна чиния (39 328 000)
за казанчета за вграждане
хоризонтално оттичане
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
стъкловиден порцелан
Euro Ceramic WC седалка с капак с плавно затваряне(39 330 001)
плавно затваряне
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
6 бр. на палет






39 206 000 **снежно бяло**
39 206 00H **снежно бяло**

Euro Ceramic
Конзолна компактна тоалетна
за казанчета за вграждане
хоризонтално оттичане
GROHE Triple Vortex технология за пускане на водата
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
49 см широчина
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
скрит монтаж
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
съвместимост със седалка и капак 39 330 001 (плавно затваряне) и 39 331 001 (без плавно затваряне)
16 бр. на палет

GROHE
EURO CERAMIC

Кат. Nr. Цвят






39 693 000 **снежно бяло**

Euro Ceramic
Комплект за конзолна тоалетна
Състои се от:
Euro Ceramic конзолна компактна тоалетна чиния (39 206 000)
хоризонтално оттичане
GROHE Triple Vortex технология за пускане на водата
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
скрит монтаж
Euro Ceramic WC седалка с капак с плавно затваряне (39 330 001)
плавно затваряне
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
6 бр. на палет






39 538 000 **снежно бяло**

Euro Ceramic
Конзолна тоалетна чиния
за казанчета за вграждане
хоризонтално оттичане
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
стъкловиден порцелан
съвместимост със седалка и капак 39 330 001 (плавно затваряне) и 39 331 001 (без плавно затваряне)
12 бр. на палет






39 703 000 **снежно бяло**

Euro Ceramic
Комплект за конзолна тоалетна
Състои се от:
Euro Ceramic конзолна WC, 3/5 l (39 538 000)
за казанчета за вграждане
хоризонтално оттичане
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
стъкловиден порцелан
Euro Ceramic WC седалка с капак с плавно затваряне(39 330 001)
плавно затваряне
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
8 бр. на палет






39 338 000 **снежно бяло**
39 338 00H **снежно бяло**

Euro Ceramic
Свободностояща тоалетна за моноблок
моноблок
универсално оттичане
GROHE Triple Vortex технология за пускане на водата
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
включен комплект за монтаж
казанчето се поръчва отделно
стъкловиден порцелан
скрит монтаж
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
съвместимост със седалка и капак 39 330 001 (плавно затваряне) и 39 331 001 (без плавно затваряне)
9 бр. на палет


GROHE
EURO CERAMIC

Кат. Nr. Цвят



39 332 000 **снежно бяло**


Euro Ceramic
Казанче
вход отдолу
покрит вход и изход
включен комплект за пускане на вода с две степени
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
18 бр. на палет



39 333 000 **снежно бяло**

Euro Ceramic
Казанче
страничен или заден вход
за заден вход моля поръчайте комплект за монтаж 49 522 000 (продава се отделно)
включен комплект за пускане на вода с две степени
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
18 бр. на палет






39 462 000 **снежно бяло**
39 462 00H **снежно бяло**

Euro Ceramic
Моноблок
Състои се от:
Euro Ceramic WC (39 338 000)
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
Euro Ceramic cistern (39 332 000)
вход отдолу
включва комплект за пускане на водата
стъкловиден порцелан
Euro Ceramic WC седалка с капак с плавно затваряне (39 330 001)
плавно затваряне
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж






39 555 000 **снежно бяло**

Euro Ceramic
Стоящ WC комплект
floor standing Euro Ceramic WC (39 329 000)
универсално оттичане
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
Euro Ceramic WC seat with lid, soft close (39 330 001)
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
4 бр. на палет

GROHE
EURO CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят






39 339 000 **снежно бяло**
39 339 00H **снежно бяло**

Euro Ceramic
Стояща тоалетна долепена до стената
хоризонтално оттичане
долепена да стената
GROHE Triple Vortex технология за пускане на водата
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
скрит монтаж
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
съвместимост със седалка и капак 39 330 001 (плавно затваряне) и 39 331 001 (без плавно затваряне)
12 бр. на палет






39 330 001 **снежно бяло**

Euro Ceramic
Седалка за тоалетна чиния с плавно затваряне
с капак
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
панти от неръждаема стомана
лесен монтаж отгоре
издръжливост 150 kg
подходящ за всички тоалетни чинии Euro Ceramic






39 331 001 **снежно бяло**

Euro Ceramic
Седалка за тоалетна чиния
с капак
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
панти от неръждаема стомана
лесен монтаж отгоре
издръжливост 150 kg
подходящ за всички тоалетни GROHE Euro Ceramic






39 208 000 **снежно бяло**
39 208 00H **снежно бяло**

Euro Ceramic
Конзолно биде
1 отвор
с преливник
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
скрит монтаж
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
16 бр. на палет






39 340 000 **снежно бяло**
39 340 00H **снежно бяло**

Euro Ceramic
Стоящо биде
1 отвор
с преливник
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
скрит монтаж
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
12 бр. на палет

GROHE
EURO CERAMIC

Кат. Nr. Цвят






39 453 000

Тоалетна връзка
хоризонтална
320 mm от стената






39 454 000

Тоалетна връзка
хоризонтална и вертикална
регулируема дължина
60 до 105 mm от стената






39 457 000

Тоалетна връзка
вертикална
регулируема дължина
93.5 до 137 mm от стената






49 532 000

Розетка
за 39 457 000





39 551 000

Тоалетна връзка
вертикална
регулируема дължина
200 до 250 mm от стената




49 522 000

Комплект за монтаж
за казанчета Euro Ceramic
39 333 000
за инсталация със задно захранване

GROHE
BAU CERAMIC

Кат. Nr. Цвят






39 420 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Умивалник 65
стенен
1 отвор
с преливник
646 x 468 mm
стъкловиден порцелан
18 бр. на палет






39 421 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Умивалник 60
стенен
1 отвор
с преливник
609 x 442 mm
стъкловиден порцелан
18 бр. на палет





39 644 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Комплект смесител BauFlow и умивалник 60 см
Състои се от:
Умивалник Bau Ceramic 60 sm (39 421 000)
стенен
1 отвор
с преливник
609 x 442 mm
стъкловиден порцелан


Смесител за умивалник BauFlow - S размер (23 751 000)
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

Комплект за монтаж
Болтове за монтаж M10 x 140

Ъглов вентил 1/2“ (22 039 000)
Уплътняващ пръстен
Стенен монтаж
Извод 3/8“
С компенсация в дължината
Гайка Ø 10mm, подходяща
за твърди тръби
Месингов шпиндел с двойно,
гумено уплътнение
Ергономична метална ръкохватка
Неутрална маркировка
метал розетка Ø 55 мм
GROHE StarLight хромирано покритие

Сифон 1 1/4“ (28 947 000)
За мивка
Връзка към стената
Плъзгаща се розетка






39 440 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Умивалник 55
стенен
1 отвор
с преливник
553 x 386 mm
стъкловиден порцелан
21 бр. на палет

GROHE
BAU CERAMIC

Кат. Nr. Цвят






39 422 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Умивалник за вграждане 55
вграден
1 отвор
с преливник
560 x 400 mm
стъкловиден порцелан
21 бр. на палет






39 423 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Умивалник за вграждане 55
монтаж отдолу
с преливник
560 x 420 mm
стъкловиден порцелан
18 бр. на палет






39 424 000 **снежно бяло**


Bau Ceramic
Умивалник 45
стенен
1 отвор
с преливник
453 x 354 mm
стъкловиден порцелан
разстояние между отворите за монтаж: 205 mm
27 бр. на палет





39 426 000 **снежно бяло**


Bau Ceramic
Полупиедестал
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
подходящ за всички умивалници Bau Ceramic, освен 39 424 000
30 бр. на палет



39 425 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Пиедестал
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
30 бр. на палет






39 427 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Конзолна тоалетна
за казанчета за вграждане
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
стъкловиден порцелан
съвместим със седалка и капак 39 492 000 (стандартен), 39 493 000 (плавно затваряне) и 39 898 000 (тънък капак с плавно затваряне)
16 бр. на палет

GROHE
BAU CERAMIC

Кат. Nr. Цвят






39 491 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Конзолна тоалетна
за казанчета за вграждане
промиване
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
стъкловиден порцелан
съвместимост със седалка и капак 39 492 000 (стандарт) или 39 493 000 (плавно затваряне)
16 бр. на палет






39 428 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Свободностояща тоалетна за моноблок
промиване
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
казанчето се поръчва отделно
стъкловиден порцелан
съвместимост със седалка и капак 39 492 000 (стандарт) или 39 493 000 (плавно затваряне)
9 бр. на палет






39 349 000 **снежно бяло**


Bau Ceramic
Свободностояща тоалетна за моноблок
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
казанчето се поръчва отделно
стъкловиден порцелан
съвместима със седалка с капак 39 492 000 (стандартна), 39 493 000 (с плавно затваряне) и 39 923 000 (тънка с плавно затваряне)
9 бр. на палет





39 429 000 **снежно бяло**






Bau Ceramic
Свободностояща тоалетна за моноблок
промиване
без ринг
покрит вертикален извод
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
казанчето се поръчва отделно
стъкловиден порцелан
съвместима със седалка с капак 39 492 000 (стандартна), 39 493 000 (с плавно затваряне) и 39 923 000 (тънка с плавно затваряне)
9 бр. на палет



39 436 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Казанче
вход отдолу
покрит вход и изход
включва комплект за пускане на водата
стъкловиден порцелан
24 бр. на палет


GROHE
BAU CERAMIC

		Кат. Nr.	Цвят
		**39 437 000** **Bau Ceramic** **Казанче** страничен вход включва комплект за пускане на водата стъкловиден порцелан **24 бр. на палет**	**снежно бяло**
		**39 494 000** **Bau Ceramic** **Казанче** страничен вход включва комплект за пускане на водата стъкловиден порцелан **24 бр. на палет**	**снежно бяло**
		**39 430 000** **Bau Ceramic** **Стояща тоалетна** промиване без ринг хоризонтално оттичане обем на пускане на водата 6/3 l включен комплект за монтаж стъкловиден порцелан съвместим със седалка и капак 39 492 000 (стандартен), 39 493 000 (плавно затваряне) и 39 898 000 (тънък капак с плавно затваряне) **12 бр. на палет**	**снежно бяло**
		**39 431 000** **Bau Ceramic** **Стояща тоалетна** промиване без ринг вертикален изход обем на пускане на водата 6/3 l включен комплект за монтаж стъкловиден порцелан съвместим със седалка и капак 39 492 000 (стандартен), 39 493 000 (плавно затваряне) и 39 898 000 (тънък капак с плавно затваряне) **12 бр. на палет**	**снежно бяло**
		**39 492 000** **Bau Ceramic** **Седалка за тоалетна чиния** с капак функция Quick Release разглобяема материал: Дуропласт включен комплект за монтаж панти от неръждаема стомана лесен монтаж отгоре издръжливост 150 kg съвместимост с всички тоалетни чинии Bau Ceramic **168 бр. на палет**	**снежно бяло**

GROHE
BAU CERAMIC

Кат. Nr. Цвят






39 493 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Седалка за тоалетна чиния с плавно затваряне
с капак
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
панти от неръждаема стомана
лесен монтаж отгоре
издръжливост 150 kg
съвместимост с всички тоалетни чинии Bau Ceramic
168 бр. на палет






39 433 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Конзолно биде
1 отвор
с преливник
стъкловиден порцелан
16 бр. на палет






39 432 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Стоящо биде
1 отвор
с преливник
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
12 бр. на палет






39 438 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Писоар
покрит вход
обем на пускане на водата 1 l
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
за инсталация моля поръчайте сифон за писоар 39 732 000 (хоризонтален извод) или 39 733 000 (вертикален извод), продават се отделно
не е съвместим с температурен сензор 39 367 000
16 бр. на палет






39 439 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Писоар
горен вход
обем на пускане на водата 1 l
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
за инсталация моля поръчайте сифон за писоар 39 732 000 (хоризонтален извод) или 39 733 000 (вертикален извод), продават се отделно
16 бр. на палет






39 732 000

Сифон за писоар
хоризонтален сифон Ø 50 mm
за писоари с промивен обем 0.5 - 4 l
среден извод и вход 80 mm
за писоари Bau Ceramic 39 438 000 и 39 439 000
Пластмаса

GROHE
BAU CERAMIC

Кат. Nr. Цвят






39 733 000

Сифон за писоар
верикален сифон
за писоари с промивен обем 2 -4 l
за писоари Bau Ceramic 39 438 000 и 39439 000
Пластмаса






39 351 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Комплект за конзолна тоалетна
Състои се от:
Bau Ceramic конзолна тоалетна (39 427 000)
за казанчета за вграждане
хоризонтално оттичане
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/6 l
стъкловиден порцелан
Bau Ceramic WC седалка (39 493 000)
плавно затваряне
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
12 бр. на палет






39 497 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Комплект за конзолна тоалетна
Състои се от:
Bau Ceramic WC (39 491 000)
за казанчета за вграждане
хоризонтално оттичане
промиване
open rim
обем на пускане на водата 3/5 l
стъкловиден порцелан
Bau Ceramic WC седалка (39 492 000)
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
12 бр. на палет






39 347 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Моноблок
Състои се от:
Bau Ceramic стояща тоалетна с хоризонтален извод (39 428 000)
промиване
затворен ринг (boxed rim)
скрит хоризонтален извод
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
Bau Ceramic външно казанче (39 437 000)
страничен вход
включва комплект за пускане на водата
стъкловиден порцелан
Bau Ceramic WC седалка (39 493 000)
с капак
плавно затваряне
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
4 бр. на палет

GROHE
BAU CERAMIC

Кат. Nr. Цвят






39 495 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Моноблок
Състои се от:
Bau Ceramic стояща тоалетна с хоризонтален извод (39 428 000)
промиване
затворен ринг (boxed rim)
скрит хоризонтален извод
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
Bau Ceramic външно казанче (39 494 000)
страничен вход
включва комплект за пускане на водата
стъкловиден порцелан
Bau Ceramic WC седалка (39 492 000)
с капак
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
4 бр. на палет






39 346 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Моноблок
Bau Ceramic стояща тоалетна с вертикален извод (39 429 000)
промиване
без ринг
вертикален изход
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
Bau Ceramic външно казанче (39 437 000)
страничен вход
включва комплект за пускане на водата
стъкловиден порцелан
Bau Ceramic WC седалка (39 493 000)
с капак
плавно затваряне
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
4 бр. на палет






39 496 000 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Моноблок
Състои се от:
Bau Ceramic стояща тоалетна с хоризонтален извод (39 349 000)
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
стъкловиден порцелан
Bau Ceramic външно казанче (39 494 000)
страничен вход
включва комплект за пускане на водата
стъкловиден порцелан
Bau Ceramic WC седалка (39 493 000)
с капак
плавно затваряне
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
4 бр. на палет

GROHE
BAU CERAMIC

Кат. Nr. Цвят






39 648 SH0 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Ръчна биде седалка
WC седалка с капак
2 спрей рамена (1 задна струя, 1 струя за дами)
изплакване на дюзите с чиста вода преди и след използване
ръчно управление чрез странична ръкохватка - не изисква електричество
Регулируема сила на струята
Седалка за тоалетна Duroplast с плавно затварящ се капак
меки връзки 3/8"
Включва:
монтажна планка
Филтър
Налягане 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
отговаря на EN 1717






39 651 SH0 **снежно бяло**


Bau Ceramic
Ръчна биде седалка комплект 2-в-1, консолна
Състои се от:
Bau ръчна биде седалка, плавно затваряне (39 648 SH0)
WC седалка с капак
2 спрей рамена (1 задна струя, 1 струя за дами)
изплакване на дюзите с чиста вода преди и след използване
ръчно управление чрез странична ръкохватка - не изисква електричество
Регулируема сила на струята
Седалка за тоалетна Duroplast с плавно затварящ се капак
меки връзки 3/8"
Bau Ceramic конзолна тоалетна (39 427 000)
за казанчета за вграждане
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
стъкловиден порцелан






39 652 SH0 **снежно бяло**

Bau Ceramic
Ръчна биде седалка комплект 3-в-1, консолна
Състои се от:
Bau ръчна биде седалка, плавно затваряне (39 648 SH0)
WC седалка с капак
2 спрей рамена (1 задна струя, 1 струя за дами)
изплакване на дюзите с чиста вода преди и след използване
ръчно управление чрез странична ръкохватка - не изисква електричество
Регулируема сила на струята
Седалка за тоалетна Duroplast с плавно затварящ се капак
меки връзки 3/8"
Bau Ceramic конзолна тоалетна (39 427 000)
за казанчета за вграждане
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
стъкловиден порцелан
Grohtherm Micro 34 487 000
малък термостат, под умивалник
Защита от изгаряне
Регулиране на температурата между 15-43° C (± 2° C)






14 074 000

Комплект шлаух и Т елемент
за ръчна биде седалка
Състои се от:
Т елемент 3/8"
Меки връзки
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
BAU CERAMIC

Кат. Nr. Цвят






39 453 000

Тоалетна връзка
хоризонтална
320 mm от стената






39 454 000

Тоалетна връзка
хоризонтална и вертикална
регулируема дължина
60 до 105 mm от стената






39 457 000

Тоалетна връзка
вертикална
регулируема дължина
93.5 до 137 mm от стената






49 532 000

Розетка
за 39 457 000






39 551 000

Тоалетна връзка
вертикална
регулируема дължина
200 до 250 mm от стената

GROHE
АКРИЛНИ ДУШ КОРИТА


Кат. Nr. Цвят






39 300 000 **снежно бяло**


Акрилно душ корито 1000 x 1000
размери: 1000 x 1000 мм
дълбочина: 30 мм
материал: акрил
диаметър на сифона 90 мм
препоръчани комплекти GROHE: 49 533 000 (вертикално) и 49 534 000 (хоризонтално), продават се отделно
препоръчителен инсталационен материал:
препоръчителен комплект за инсталация Schedel SD 90083
20 бр. на палет






39 301 000 **снежно бяло**

Акрилно душ корито 900 x 900
параметри: 900 x 900 мм
дълбочина: 30 мм
материал: акрил
диаметър на сифона 90 мм
препоръчани комплекти GROHE: 49 533 000 (вертикално) и 49 534 000 (хоризонтално), продават се отделно
препоръчителен инсталационен материал:
препоръчителен комплект за инсталация Schedel SD 90081
20 бр. на палет






39 302 000 **снежно бяло**

Акрилно душ корито 800 x 800
параметри: 800 x 800 мм
дълбочина: 30 мм
материал: акрил
диаметър на сифона 90 мм
препоръчани комплекти GROHE: 49 533 000 (вертикално) и 49 534 000 (хоризонтално), продават се отделно
препоръчителен инсталационен материал:
препоръчителен комплект за инсталация Schedel SD 90080
20 бр. на палет






39 305 000 **снежно бяло**

Акрилно душ корито 800 x 1200
параметри: 800 x 1200 мм
дълбочина: 30 мм
материал: акрил
диаметър на сифона 90 мм
препоръчани комплекти GROHE: 49 533 000 (вертикално) и 49 534 000 (хоризонтално), продават се отделно
препоръчителен инсталационен материал:
Монтажна рамка MEPA SF (# 150183)
комплект удължители MR SF (# 150194)
регулиране на височината за лесно повдигане (# 150193)
препоръчителен комплект за инсталация Schedel SD 90084
20 бр. на палет







39 306 000 **снежно бяло**

Акрилно душ корито 800 x 1000
параметри: 800 x 1000 мм
дълбочина: 30 мм
материал: акрил
диаметър на сифона 90 мм
препоръчани комплекти GROHE: 49 533 000 (вертикално) и 49 534 000 (хоризонтално), продават се отделно
препоръчителен инсталационен материал:
препоръчителен комплект за инсталация Schedel SD 90082
20 бр. на палет

GROHE
АКРИЛНИ ДУШ КОРИТА

	Кат. Nr.	Цвят
 	**49 533 000** **49 533 SH0**	**хром** **снежно бяло**

Сифон за универсално корито за душ
Ø 112 mm
вертикален изход
GROHE StarLight хромирано покритие
дебит 1.1 l/s (66 l/min) според DIN EN 274

 	**49 534 000** **49 534 SH0**	**хром** **снежно бяло**

Сифон за универсално корито за душ
Ø 112 mm
хоризонтално оттичане
GROHE StarLight хромирано покритие
дебит 0,7 l/s (42 l/min) според DIN EN 274

GROHE
СИСТЕМИ ЗА ВГРАЖДАНЕ






СЪДЪРЖАНИЕ

Rapid SLX	Rapid SLX	612
Rapid SL	Rapid SL за WC	616
	Rapid SL за писоар	637
	Rapid SL за умивалник и биде	639
	Rapid SL за инвалиди	643
	Rapid SL за свободно стоящ мотаж	647
	Основа за структура Rapid SL	649
	Аксесоари за Rapid SL	650
Uniset	Uniset за WC, писоар, умивалник и биде	654

GROHE
RAPID SLX

Кат. Nr. Цвят





39 596 000

Rapid SLX
Структура за WC, 1.13 m височина с вграден контакт и връзка за душ тоалетна
Казанче GD 2
с вграден електрически контакт
готовност за душ тоалетни (водно захранване)
малка ревизионна кутия за малки бутони
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 3-6 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
водно захранване отдясно, отзад или отгоре
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
при вертикален монтаж

с регулатор на дебита
намалява дебита на изплакването
предотвратява изпръскване при тоалетни без ръб
лесен контрол на дебита чрез ревизионна кутия, без да се премахват вентилите.
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на бутони 156 x 197 mm моля поръчайте ревизионна кутия 66 791 000 (продава се отделно)

GROHE
RAPID SLX

Кат. Nr. Цвят





39 601 00D

Rapid SLX
Структура за WC, 1.13 m височина с вграден контакт
Казанче GD 2
с вграден контакт за душ тоалетни (ел. захранване)
готовност за душ тоалетни (водно захранване)
малка ревизионна кутия за малки бутони
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
без изходяща тръба
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 3-4.5 l, със следните характеристики
Фабрична настройка 3 - 4,5 L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
водно захранване отдясно, отзад или отгоре
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
при вертикален монтаж

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
с регулатор на дебита
намалява дебита на изплакването
предотвратява изпръскване при тоалетни без ръб
лесен контрол на дебита чрез ревизионна кутия, без да се премахват вентилите.

GROHE
RAPID SLX

Кат. Nr. Цвят




39 602 000

Rapid SLX
Структура за WC, 1.13 m височина с вграден контакт
Казанче GD 2
с вграден контакт за душ тоалетни (ел. захранване)
готовност за душ тоалетни (водно захранване)
малка ревизионна кутия за малки бутони
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
без изходяща тръба
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 3-6 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
водно захранване отдясно, отзад или отгоре
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
при вертикален монтаж

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
с регулатор на дебита
намалява дебита на изплакването
предотвратява изпръскване при тоалетни без ръб
лесен контрол на дебита чрез ревизионна кутия, без да се премахват вентилите.






39 603 000 **хром**

Rapid SLX
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SLX елемент за WC (39 596 000) с вграден контакт
Skate Cosmopolitan S бутон, хром (37 535 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
с регулатор на дебита

GROHE
RAPID SLX

Кат. Nr. Цвят





39 598 000

Rapid SLX
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SLX елемент за WC (39 596 000) с вграден контакт
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолиращ комплект (37 131 000)
с регулатор на дебита




39 607 000

Rapid SLX
Аксесоар
За тоалетни чинии с монтажна площ по-малко от 20см
вертикални укрепващи елементи керамика с малка носеща площ (<205 mm)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






39 374 KS0 **velvet black**

GROHE стъклен модул
За Rapid SL и Uniset
с казанче GD 2
за спа тоалетна Sensia Arena или стандартна конзолна тоалетна
за стени с плочки/ измазани стени
стъклен панел от две части от темперирано обезопасено стъкло (8 mm)
разглобяема горна част за лесна поддръжка
бутон Skate Cosmopolitan, хром, със стеклен капак
HPL монтажна планка с отвори за всички връзки
монтажен панел със скрити връзки за душ тоалетна Sensia Arena
монтажен панел с кантове със сребърно покритие
комплект за шумоизолация
включени аксесоари за монтаж на стъклен модул и WC керамика






39 374 LS0 **moon white**

GROHE стъклен модул
За Rapid SL и Uniset
с казанче GD 2
за спа тоалетна Sensia Arena или стандартна конзолна тоалетна
за стени с плочки/ измазани стени
стъклен панел от две части от темперирано обезопасено стъкло (8 mm)
разглобяема горна част за лесна поддръжка
бутон Skate Cosmopolitan, хром, със стеклен капак
HPL монтажна планка с отвори за всички връзки
монтажен панел със скрити връзки за душ тоалетна Sensia Arena
монтажен панел с кантове със сребърно покритие
комплект за шумоизолация
включени аксесоари за монтаж на стъклен модул и WC керамика





38 528 001

Rapid SL
Структура за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2"
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






38 528 10A

Rapid SL
Структура за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)
WRAS сертификат





39 002 000

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1.13m височина, с външно извеждане на миризми
Казанче GD 2, С тръба за отдушник
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи, TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PP изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
PP редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
С тръба с отклонение за отдушник 50 mm
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I, Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






39 687 000

Rapid SL Slim
Структура за вграждане за WC с казанче 88.9 mm, 1.13 m височина
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура
казанче SLIM, 3 - 6 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода отгоре
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Ревизионна предпазна кутия с вертикален
защитен капак
за монтаж на стена моля поръчвайте стенни крепежи 39 699 000 (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 949 000 (продава се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






39 502 000 **хром**

Rapid SL
6-в-1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2, 6- 9L
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan S бутон, хром (37 535 000)
GROHE Fresh - рамка (38 796 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолиращ комплект (37 131 000)
Bau Cosmopolitan Поставка за тоалетна четка (40 463 001)






39 500 000 **хром**

Rapid SL
Комплект за WC 5 в 1, височина 1.13 m
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan S бутон, хром (37 535 000)
GROHE Fresh - рамка (38 796 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолиращ комплект (37 131 000)






38 827 000 **хром**

Rapid SL
Комплект за WC 5 в 1, височина 1.13 m
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan бутон, хром (38 732 000)
GROHE Fresh - рамка (38 796 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолираща преставка (37 131 000)






38 750 001 **хром**

Rapid SL
Комплект 4-в-1, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Air бутон, хром, вертикален монтаж (38 505 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолираща преставка (37 131 000)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






38 775 001 **хром**

Rapid SL
Комплект 4-в-1, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan бутон, хром (38 732 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолираща преставка (37 131 000)






38 813 001 **хром**

Rapid SL
Комплект 4-в-1, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Nova Cosmopolitan бутон, хром (38 765 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолираща преставка (37 131 000)






38 860 000 **хром**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Nova Cosmopolitan бутон, хром (38 765 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)






38 860 10A **хром**

Rapid SL
Комплект 4-в-1, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Nova Cosmopolitan бутон, хром (38 765 000)
В комплект с GROHE Fresh (38 796 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
WRAS сертификат

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






38 929 000 **хром**

Rapid SL
Комплект 4-в-1, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Бутон Arena Cosmopolitan, хром, за вертикален монтаж (38 844 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолираща преставка (37 131 000)






38 888 000 **хром**

Rapid SL
4-в-1 комплект за WC, 1.00 m височина
С казанче 6-9 L
Състои се от:
Rapid SL структура за вграждане за WC (38 525 001)
Skate Cosmopolitan бутон, хром (38 732 000)
GROHE Fresh - рамка (38 796 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)






38 885 000 **хром**

Rapid SL
4-в-1 комплект за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
Състои се от:
Rapid SL структура за вграждане за WC (38 526 000)
Skate Cosmopolitan бутон, хром (38 732 000)
GROHE Fresh - рамка (38 796 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)






39 501 000 **хром**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan S бутон, хром (37 535 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
включва ревизионна кутия 40 911 000 за монтаж на малки бутони

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






39 503 000 **хром**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Air S бутон, хром, вертикална инсталация (37 965 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)






39 504 000 **хром**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2, 6- 9L
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Arena Cosmopolitan S бутон хром (37 624 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
включва ревизионна кутия 40 911 000 за монтаж на малки бутони






39 581 000 **хром**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Nova Cosmopolitan S бутон, хром (37 601 000)
GROHE Fresh - рамка (38 796 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)






38 719 001 **снежно бяло**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 840 000)
Skate Air бутон, alpine white, вертикален монтаж (38 505 SH0)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






38 721 001 **хром**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Air бутон, хром, вертикален монтаж (38 505 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)






38 721 10A **хром**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Air бутон, хром, вертикален монтаж (38 505 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
WRAS сертификат






38 722 001 **снежно бяло**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Air бутон, alpine white, вертикален монтаж (38 505 SH0)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)






38 745 001 **хром**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 840 000)
Skate Air бутон, хром, вертикален монтаж (38 505 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






38 772 001 **хром**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan бутон, хром (38 732 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)






38 772 10A **хром**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan бутон, хром (38 732 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
WRAS сертификат





38 761 000 **хром**

Rapid SL
3-в-1 комплект за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
Състои се от:
Rapid SL структура за вграждане за WC (38 526 000)
Skate Air бутон, хром, хоризонтален монтаж (38 506 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)




38 761 10A **хром**

Rapid SL
3-в-1 комплект за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
Състои се от:
Rapid SL структура за вграждане за WC (38 526 000)
Skate Air бутон, хром, хоризонтален монтаж (38 506 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
WRAS сертификат

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






38 773 000 **хром**

Rapid SL
3-в-1 комплект за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
Състои се от:
Rapid SL структура за вграждане за WC (38 526 000)
Skate Cosmopolitan бутон, хром (38 732 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)





38 868 000 **хром**


Rapid SL
3-в-1 комплект за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
Състои се от:
Rapid SL структура за вграждане за WC (38 526 000)
Nova Cosmopolitan бутон, хром (38 765 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)



38 868 10A **хром**

Rapid SL
3-в-1 комплект за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
Състои се от:
Rapid SL структура за вграждане за WC (38 526 000)
Nova Cosmopolitan бутон, хром (38 765 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
WRAS сертификат






38 764 001 **снежно бяло**

Rapid SL
2-в-1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Air бутон, alpine white, вертикален монтаж (38 505 SH0)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






39 750 001

Rapid SL
2-в-1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
включва ревизионна кутия 40 911 000 за монтаж на малки бутони






38 947 000

Rapid SL
2-в-1 комплект за WC, 1.00 m височина
С казанче 6-9 L
Състои се от:
Rapid SL структура за вграждане за WC (38 525 001)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)






38 948 000

Rapid SL
2-в-1 комплект за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
Състои се от:
Rapid SL структура за вграждане за WC (38 526 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






38 536 001

Rapid SL
Структура за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

39 144 000 **хром**

Rapid SL
Структура за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
NF одобрение
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PVC изходна тръба 100 mm
Разделител Ø 80 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






38 539 001

Rapid SL
Структура за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
Шумоизолираща преставка (37 131 000)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)





38 624 001

Rapid SL
Структура за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Ъглов вентил 1/2“
Вход за чистатата вода с фиксираща тръба
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






38 680 001

Rapid SL
Структура за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
NF одобрение
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PVC изходна тръба 100 mm
Разделител Ø 80 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)





38 897 000

Rapid SL
Структура за вграждане, 1.13 m височина, с вертикална опора за тоалетна чиния с малка носеща повърхност
Вертикална опора за тоалетна чиния
с носеща повърхност под 20 см
Казанче GD 2
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се
отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






39 062 000

Rapid SL
Струкура за вграждане за WC с предпазен елемент протич течове, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура
предпазен елемент против течове

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Ъглов вентил 1/2“
Вход за чистатата вода с фиксираща тръба
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)






38 675 001

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1,13 m височина 0,42 m ширина
казанче 6 l
За тоалетни чиния 70 cm.
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на помощни дръжки за хора с увреждания, моля поръчайте крепежни елементи 38 559 001 (продават се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






38 588 001

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1.13 m височина, за инсталационна шахта
Казанче GD 2
За инсталационна шахта с широчина 800 -1100 mm
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)






39 687 000

Rapid SL Slim
Структура за вграждане за WC с казанче 88.9 mm, 1.13 m височина
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура
казанче SLIM, 3 - 6 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода отгоре
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Ревизионна предпазна кутия с вертикален
защитен капак
за монтаж на стена моля поръчвайте стенни крепежи 39 699 000 (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 949 000 (продава се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






38 994 000

Rapid SL
Структура за вграждане за WC с казанче 80 mm, 1.13 m височина
Широчина на елемента 0,62 m
За малки и тесни бани
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PP изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
PP редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

Дебелина на казанчето 80 mm, 6-9l
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода отгоре или отзад
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Захранване с вода 1/2" и меки връзки
с щракване
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
при вертикален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 949 000
(продава се отделно)





38 995 000

Rapid SL
Структура за вграждане за WC с казанче 80 mm, регулираща се ширина
Височина 1,13 m
За малки и тесни бани
регулируема ширина на елемента 0,70 - 1,20 m
За монтаж към стената
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PP изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
PP редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


Дебелина на казанчето 80 mm, 6-9l
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода отгоре
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Захранване с вода 1/2" и меки връзки
с щракване
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
при вертикален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация

GROHE
RAPID SL ЗА WC

Кат. Nr. Цвят






38 525 001

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1,00 m височина
С казанче 6-9 L
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче 6-9 l, със следните характеристики:
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
За фронтален /хоризонтален/ или горен
задействащ бутон
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 950 000 (продава се отделно)





38 525 10A

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1,00 m височина
С казанче 6-9 L
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче 6-9 l, със следните характеристики:
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
За фронтален /хоризонтален/ или горен
задействащ бутон
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 950 000 (продава се отделно)
WRAS сертификат

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






38 622 001

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1,00 m височина
С казанче 6-9 L
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
Входна и изходна гарнитура
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm

казанче 6-9 l, със следните характеристики:
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
За фронтален /хоризонтален/ или горен
задействащ бутон
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Ъглов вентил 1/2“
Изолация против конденз
Вход за чистатата вода с фиксираща тръба
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 950 000
(продава се отделно)





38 526 000


Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи, TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PP изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура,
казанче 6-9 l, със следните характеристики:
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
За фронтален /хоризонтален/ или горен
задействащ бутон
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се
отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 950 000
(продава се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






38 526 10A

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи, TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PP изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура,
казанче 6-9 l, със следните характеристики:
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
За фронтален /хоризонтален/ или горен
задействащ бутон
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 950 000 (продава се отделно)
WRAS сертификат





38 618 000

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче 6-9 l, със следните характеристики:
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
За фронтален /хоризонтален/ или горен
задействащ бутон
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Ъглов вентил 1/2“
Вход за чистатата вода с фиксираща тръба
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 950 000 (продава се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr. Цвят






38 519 001

Rapid SL
Структура за вграждане за WC с промивен клапан, 1.13 m височина
Промивен клапан 6 -9 L
За ръчно или електронно активиране
За монтаж в сухи стени и пред стена
Самоподдържаща поцинкована рамка
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи, TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
PP изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
PP редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура
Автоматичен промивен кран, може да се регулира
Шумоизолиращ клас I
Спирателен клапан
Регулиране на 6-9 L
Промивно коляно
Регулируем дебит на промиване
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 558 00M

Rapid SL
Стенни планки за монтаж
за монтаж пред стена
За фиксиране на елемента към стената
Плавно регулиране в дълбочина 130-230 mm
За единичен или сериен монтаж
Крепежни елементи
2 броя






42 333 000

4,5 l адаптор за GD2
намалява максималния обем на промиване до 4,5 литра






42 327 000

Изходяща тръба DN 90
Може да се монтира на
различна дълбочина






42 946 000

Изходяща тръба
От PE
диам. 80/ 100

GROHE
RAPID SL ЗА ПИСОАР

Кат. Nr. Цвят






38 786 001

Rapid SL
Структура за писоар с GROHE Rapido U
Височина 1,13m и 1,30m
за инфрачервена електроника Tectron 6 V,
230 V или ръчно активиране
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Регулиране във височина на входната и
изходната гарнитура
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Промивно коляно диам. 50 mm
Болтове за монтаж на писоар M 8 с
керамично закрепване
Захранваща връзка и гарнитура
Спирателен кран
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Промивен комплект
Тестван
Връзка към водоподаването DN 15
Монтажна кутия за захранване на 230 V
Инсталационна кутия
Малка ревизионна шахта за бутони
116 x 144 mm
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 803 001

Rapid SL
Структура за писоар с инфрачервена електроника
с GROHE Rapido U
Височина 1,13m и 1,30m
за инфрачервена електроника Tectron 6 V,
230 V или ръчно активиране
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Регулиране във височина на входната и
изходната гарнитура
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Промивно коляно диам. 50 mm
Захранваща връзка и гарнитура
Болтове за монтаж на писоар M 8 с
керамично закрепване
Спирателен кран
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Промивен комплект
Тестван
Връзка към водоподаването DN 15
Монтажна кутия за захранване на 230 V
Инсталационна кутия
Малка ревизионна шахта за бутони
116 x 144 mm
включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация

GROHE
RAPID SL ЗА ПИСОАР

Кат. Nr. Цвят






39 376 000

Rapid SL
Структура за вграждане за писоар с температурен сензор
с елемент за вграждане за T сензор
Височина 1,13m и 1,30m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Регулиране във височина на входната и
изходната гарнитура
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Промивно коляно диам. 50 mm
Болтове за монтаж на писоар M 8 с
керамично закрепване
Захранваща връзка и гарнитура
Монтажна кутия за вграждане в стена
с предпазител
Спирателен клапан и промивна тръба
за електроника за T сензор, моля поръчайте монтажен комплект 39 368 000
или 39 369 000 (продават се отделно)
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се
отделно)






38 517 001

Rapid SL
Структура за вграждане за писоар - стандарт
Височина 1,13m и 1,30m
За ръчно или електронно активиране
за външна арматура
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Регулиране във височина на входната и
изходната гарнитура
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Промивно коляно диам. 50 mm
Болтове за монтаж на писоар M 8 с
керамично закрепване
Захранваща връзка и гарнитура
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се
отделно)





38 558 00M

Rapid SL
Стенни планки за монтаж
за монтаж пред стена
За фиксиране на елемента към стената
Плавно регулиране в дълбочина 130-230 mm
За единичен или сериен монтаж
Крепежни елементи
2 броя




42 824 000

Изтеглящо устройство за писоар
за 505.00.200, 508.00.200 и 809.00.200

GROHE
RAPID SL ЗА УМИВАЛНИК И БИДЕ

Кат. Nr. Цвят






38 554 001

Rapid SL
Структура за умивалник, еднодупкова инсталация
със звукова защита
Височина 1,13 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






39 052 000

Rapid SL
Структура за умивалник, еднодупкова инсталация, регулируема височина
със звукова защита
Височина 1,13 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Фиксираща и свързваща траверса с
възможност за регулиране във височина
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 557 001

Rapid SL
Структура за умивалник, еднодупкова инсталация
Височина 1,13 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)

GROHE
RAPID SL ЗА УМИВАЛНИК И БИДЕ

Кат. Nr. Цвят






38 625 001

Rapid SL
Структура за вграждане за умивалник с вграден сифон
за стоящ или стенен смесител
Височина 1,13 m
С вграден сифон Ø 50 mm
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
За самостоятелен монтаж
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
Вграден сифон
За вграден стенен монтаж
Капак за ревизионен отвор от неръждаема
стомана
Регулируемо коляно от месинг
хромирано покритие
Регулируема височина
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 748 002 **хром**

Rapid SL
Структура за умивалник с монтажна кутия за инфрачервена електроника
за стенен смесител
подходяща за смесители Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000
Височина 1,13 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
Монтажна кутия със защитна блокировка
Защитени от пожар тръби на електронните кабели
Кутия за монтаж със спирателен кран, отходна тръба
Входна тръба с шумозаглушаваща връзка 1/2“
Монтажна кутия за захранване на 230 V
CE маркировка
за връзка към смесена или студена вода
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 546 000

Rapid SL
Структура за умивалник, за вградени смесители
Височина 1,30 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)

GROHE
RAPID SL ЗА УМИВАЛНИК И БИДЕ

Кат. Nr. Цвят






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	585-635

38 541 000

Rapid SL
Структура за умивалник, еднодупкова инсталация
Височина на структурата 1,00 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2"
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)







A1	80
A2	120-200
A3	280-300
B	505-555
C	1125-1175

38 544 000

Rapid SL
Структура за болнична мивка
за стенен смесител
Височина 1,30 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Водоустойчива дъска
Промивно коляно диам. 50 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2"
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






A	100-140
B	320-380
C	73-293
D	70-160/ 290-380

38 553 001

Rapid SL
Структура за вграждане за биде, 1.13 m височина
вертикални укрепващи елементи керамика с малка носеща площ (<205 mm)
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
За монтаж в сухи стени и пред стена
Фабрично сглобена
Регулиращи се на височина връзки към
арматурата и тялото
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Придържащи болтове за биде
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2"
Крепежни елементи за биде
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 597 001

Rapid SL
Структура за вграждане за биде, 1.13 m височина
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
За монтаж в сухи стени и пред стена
Фабрично сглобена
Регулиращи се на височина връзки към
арматурата и тялото
Крепежни елементи
TUV сертификат
Придържащи болтове за биде
Уплътнение диам. 32 mm
Промивно коляно диам. 50 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2"
Крепежни елементи за биде
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)

GROHE
RAPID SL ЗА УМИВАЛНИК И БИДЕ


Кат. Nr. Цвят






38 545 000

Rapid SL
Структура за вграждане за биде, 1.00 m височина
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
За монтаж в сухи стени и пред стена
Фабрично сглобена
Регулиращи се на височина връзки към
арматурата и тялото
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Придържащи болтове за биде
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
Крепежни елементи за биде
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 543 000

Rapid SL
Структура за вграждане за биде, 0.82 m височина
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
За монтаж в сухи стени и пред стена
Фабрично сглобена
Регулиращи се на височина връзки към
арматурата и тялото
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Придържащи болтове за биде
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
Крепежни елементи за биде
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 558 00M

Rapid SL
Стенни планки за монтаж
за монтаж пред стена
За фиксиране на елемента към стената
Плавно регулиране в дълбочина 130-230 mm
За единичен или сериен монтаж
Крепежни елементи
2 броя

GROHE
RAPID SL ЗА ИНВАЛИДИ

Кат. Nr. Цвят






38 675 001

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1,13 m височина 0,42 m ширина
казанче 6 l
За тоалетни чиния 70 cm.
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2"
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на помощни дръжки за хора с увреждания, моля поръчайте крепежни елементи 38 559 001 (продават се отделно)





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

39 140 000

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1.13 m височина с крепежи за задно закрепяне и опорни релси
Казанче GD 2
Пригодено за инвалиди
За тоалетни чиния 70 cm.
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
4 планки за стена
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PP изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
PP редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2"
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)

GROHE
RAPID SL ЗА ИНВАЛИДИ

Кат. Nr. Цвят






38 599 001

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1,13 m височина 0,42 m ширина
казанче 6 l
за свободно стоящ монтаж, монтаж в суха
стена и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Регулиране във височина на входната и
изходната гарнитура
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PVC изходна тръба 100 mm
Входна и изходна гарнитура
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2"
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се
отделно)






38 759 SD0 **неръждаема стомана**

Радарна електроника
за тоалетна
Приемник 868,4 MHz
Подходящ за релси с радиопредавател
на Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
за казанчета GD 2, За казанчета 6 l
Стенен монтаж, Предна рамка 156 x 197 mm
Серво мотор
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Регулиращо се количество на промиване
Регулиращо се време на промиване
Може да бъде активирано
автоматично промиване на 72h
С допълнителен кабел 3м за свързване
между трансформатора и електрониката
CE маркировка







38 934 SD0 **неръждаема стомана**

WC контролер за ръчно активиране
за казанчета за вграждане, 6 - 9 l
За свързване на един или няколко бутона
Подходящ за придържаща рамка за инвалиди
с бутони на Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Бутон от неръждаема стомана 156 x 197 mm
Трансформатор за външен монтаж
Напрежение 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
Серво мотор
3 m кабел връзка
За връзка между захранването
и електрониката
Кабел с щепсел 3 m
CE маркировка
Без бутон и придържаща рамка
в комплекта

GROHE
RAPID SL ЗА ИНВАЛИДИ

Кат. Nr. Цвят






39 141 000

Радарна електроника
За WC с казаче GD2
Приемник 868,4 MHz
За стенен предавател 39 142 000
или радиопредавател 38 758 000
Подходящ за релси с радиопредавател
на Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Серво мотор
Вградена кутия за батерии
4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Регулиращо се количество на промиване
Може да бъде активирано
автоматично промиване на 72h
Две възможности за изплакване
(6/3 или 9/4,5l)
Без бутон и батерии в комплекта
CE маркировка






39 142 000

Радио предавател
Подходящ за приемник 39 141 000, 38 759 SD0
Честота 868.4 MHz
С възможност за двойно промиване
Може да бъде свързано към
електричеството
CE маркировка






38 625 001

Rapid SL
Структура за вграждане за умивалник с вграден сифон
за стоящ или стенен смесител
Височина 1,13 m
С вграден сифон Ø 50 mm
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
За самостоятелен монтаж
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
Вграден сифон
За вграден стенен монтаж
Капак за ревизионен отвор от неръждаема
стомана
Регулируемо коляно от месинг
хромирано покритие
Регулируема височина
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се
отделно)

GROHE
RAPID SL ЗА ИНВАЛИДИ

Кат. Nr. Цвят






38 541 000

Rapid SL
Структура за умивалник, еднодупкова инсталация
Височина на структурата 1,00 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 559 001

Rapid SL
Придържащ елемент, 1.13 m височина
за закрепване на допълнителни подпори
и дръжки
0,31m ширина
Стоманена рамка, прахово боядисана
Водоустойчива дъска
Крепежни елементи
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)

GROHE
RAPID SL ЗА СВОБОДНО СТОЯЩ МОТАЖ

Кат. Nr. Цвят






38 584 001

Rapid SL
Структура за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За свободно стоящ монтаж, монтаж в суха
стена и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Крепежни елементи
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I, Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

38 340 001

Rapid SL
Структура за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За свободно стоящ монтаж, монтаж в суха
стена и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
подходящ за монтаж на тоалетни 70 cm
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Заключваща се
Крепежни елементи
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PVC изходна тръба 100 mm
Разделител Ø 80 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)

GROHE
RAPID SL ЗА СВОБОДНО СТОЯЩ МОТАЖ

Кат. Nr. Цвят






38 587 000

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
За свободно стоящ монтаж, монтаж в суха
стена и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Заключваща се
TUV сертификат
Крепежни елементи
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче 6-9 l, със следните характеристики:
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
За фронтален /хоризонтален/ или горен
задействащ бутон
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 950 000 (продава се отделно)






38 581 001

Rapid SL
Структура за вграждане за биде, 1.13 m височина
За свободно стоящ монтаж, монтаж в суха
стена и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Фабрично сглобена
Регулиращи се на височина връзки към
арматурата и тялото
Заключваща се
TUV сертификат
Крепежни елементи
Придържащи болтове за биде
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
Крепежни елементи за биде
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 558 00M

Rapid SL
Стенни планки за монтаж
за монтаж пред стена
За фиксиране на елемента към стената
Плавно регулиране в дълбочина 130-230 mm
За единичен или сериен монтаж
Крепежни елементи
2 броя

GROHE
ОСНОВА ЗА СТРУКТУРА RAPID SL

Кат. Nr. Цвят






37 998 000

Rapid SL
Опорен елемент за монтаж на външни продукти
За стена от гипскартон
За празни елементи
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
Крепежни елементи

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА RAPID SL

Кат. Nr. Цвят






38 636 001

Rapid SL
Облицовка за конзолни тоалетни
Височина 1,13 m
Гипсофазерна плоскост
1190 x 480 x 12,5 mm
С предварително изрязани отвори
Самонарязващи винтове
2 поцинковани ъглови винкела
със закрепващи винтове






38 558 00M

Rapid SL
Стенни планки за монтаж
за монтаж пред стена
За фиксиране на елемента към стената
Плавно регулиране в дълбочина 130-230 mm
За единичен или сериен монтаж
Крепежни елементи
2 броя






38 629 000

Rapid SL
Удължение
За монтаж към пода до 200 - 350 mm
Крепежни елементи
Не е подходяща за проектови елементи






38 733 000

Rapid SL
Допълнителни стенни планки, гъвкав монтаж
За допълнително закрепване на
WC- елементи или инсталация
без закрепване към пода
Комплекта включва стенни и
фиксиращи планки
2 броя






38 562 001

Rapid SL
Комплект за ъглов монтаж
за тоалетна, умивалник, биде и писоар
За самостоятелен монтаж
отстояние от ъгъла max. 625 mm
Придържащи планки
2 винкела за закрепване към стена 1,13 m
135°





38 779 000

Rapid SL
Аксесоар
За тоалетни чинии с монтажна площ по-малко от 20см
вертикални укрепващи елементи керамика с малка носеща площ (<205 mm)

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА RAPID SL


Кат. Nr. Цвят



39 607 000

Rapid SLX
Аксесоар
За тоалетни чинии с монтажна площ по-малко от 20см
вертикални укрепващи елементи керамика с малка носеща площ (<205 mm)





37 131 000

Шумоизолиращ комплект
за тоалетна
Шумоизолираща подложка
2 гумени тръбички



42 397 000


Мека връзка



42 766 000

Удължител 3“






38 338 000

Свързващ елемент






40 911 000

Ревизионна кутия за малки бутони
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят






40 950 000 **хром**

Ревизионна кутия за малки бутони
за комбинация с Rapid SL и Uniset с височина 0,82 m/1,00 m





40 949 000 **хром**


Ревизионна кутия за малки бутони
за комбинация с казанче 80 mm



66 791 000

Ревизионна кутия
за комбинация с казанчета Rapid SLX





43 617 000

Държач
за Rapid SL 38 675
Пригодено за инвалиди
От 2008
За инсталация за инфрачервена електроника



42 216 000

PVC връзка
диаметър 90/100 mm



39 691 000

Комплект за уплътнение - за малка ревизионна кутия


GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят
	39 692 000	
	Комплект за уплътнение	

GROHE
UNISET ЗА WC, ПИСОАР, УМИВАЛНИК И БИДЕ

Кат. Nr. Цвят






39 452 000 **хром**

Uniset
3-в-1 комплект за WC
Казанче GD 2
Състои се от:
Uniset структура за WC (38 643 001)
Skate Air бутон, хром, вертикален монтаж (38 505 000)
Носещи елементи (37 304 000)






38 723 001

Uniset
2-в-1 комплект за WC
Казанче GD 2
Състои се от:
Uniset структура за WC (38 643 001)
Skate Air бутон, хром, вертикален монтаж (38 505 000)






38 724 001 **снежно бяло**

Uniset
2-в-1 комплект за WC
Казанче GD 2
Състои се от:
Uniset структура за WC (38 643 001)
Skate Air бутон, alpine white, вертикален монтаж (38 505 SH0)






38 825 000 **хром**

Uniset
2-в-1 комплект за WC
Казанче GD 2
Състои се от:
Uniset структура за WC (38 643 001)
Skate Cosmopolitan бутон, хром (38 732 000)

GROHE
UNISET ЗА WC, ПИСОАР, УМИВАЛНИК И БИДЕ

Кат. Nr. Цвят






38 643 001

Uniset
Uniset казанче за вграждане с EPS изолация
Казанче GD 2
Шумоизолиращ EPS- модул за вграждане
посредством зазиждане
830 x 470 x 130 mm
Шинен адаптор за модулно закрепване
Шина за стена със закрепващи елементи
за единичен монтаж
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Крепежи за керамика
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода по избор - отляво,
отдясно или отзад
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
За вертикален или хоризонтален монтаж
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия

подготовка за душ тоалетни с допълнителен аксесоар 40 899 000 (продава се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)





38 642 001

Uniset
Структура за WC с EPS модул и поддържащ елемент
Казанче GD 2
Шумоизолиращ EPS- модул за вграждане
посредством зазиждане
830 x 470 x 130 mm
Шинен адаптор за модулно закрепване
Шина за стена със закрепващи елементи
за единичен монтаж
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Крепежи за керамика
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода по избор - отляво,
отдясно или отзад
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия

подготовка за душ тоалетни с допълнителен аксесоар 40 899 000 (продава се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)

GROHE
UNISET ЗА WC, ПИСОАР, УМИВАЛНИК И БИДЕ

Кат. Nr. Цвят






39 165 000

Uniset
Структура за WC
Казанче GD 2
778 x 440 x 116 mm
За самостоятелен монтаж
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Крепежи за керамика
Изходна тръба Ø 90 mm
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода по избор - отляво,
отдясно или отзад
Шумоизолиращ клас I
казанче с изолация против конденз
1/2“ ъглов клапан с мека връзка
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

подготовка за душ тоалетни с допълнителен аксесоар 40 899 000 (продава се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)






38 729 000

Uniset
Структура за WC с казанче 80 mm
Регулиране на 6-9 L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
PE изходна тръба Ø 80 mm
Входна и изходна гарнитура
Стоманена рамка, горещо галванизирана, с 4 фиксиращи скоби
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Крепежи за керамика
водоподаване отгоре
Шумоизолиращ клас I
Ъглов вентил 1/2“
с мека връзка
Ревизионна предпазна кутия с вертикален
защитен капак
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 949 000 (продава се отделно)

GROHE
UNISET ЗА WC, ПИСОАР, УМИВАЛНИК И БИДЕ

Кат. Nr. Цвят






38 415 001

Uniset
Структура за вграждане за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
За фронтален /хоризонтален/ или горен
задействащ бутон
Шумоизолиращ EPS- модул за вграждане
посредством зазиждане
Шинен адаптор за модулно закрепване
За директен монтаж или за монтаж с помощта
на шини за гипскартон
Шина за стена със закрепващи елементи
за единичен монтаж
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Крепежи за керамика
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Входна и изходна гарнитура

казанче 6-9 l, със следните характеристики:
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Свързване на водата отляво, отдясно и отгоре
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Водопроводна връзка 1\2“
Ъглов вентил 1/2“
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак

подготовка за душ тоалетни с допълнителен аксесоар 40 899 000 (продава се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 950 000 (продава се отделно)






38 785 000

Uniset
Структура за писоар с инфрачервена електроника
с GROHE Rapido U
Монтажен комплект за писоар
за инфрачервена електроника Tectron 6 V,
230 V или ръчно активиране
Шумоизолиращ EPS- модул за вграждане
посредством зазиждане, със затворена
повърхност
Шинен адаптор за модулно закрепване
За единичен или последователен монтаж
Закрепващи елементи за единичен монтаж
Регулиране във височина на входната и
изходната гарнитура
Захранваща връзка и гарнитура
Промивно коляно диам. 50 mm
Шпилка M8
Закрепващи елементи за писоар
Спирателен кран
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Промивен комплект
Тестван
Връзка към водоподаването DN 15
Монтажна кутия за захранване на 230 V
Инсталационна кутия
Малка ревизионна шахта за бутони
116 x 144 mm

GROHE
UNISET ЗА WC, ПИСОАР, УМИВАЛНИК И БИДЕ


Кат. Nr. Цвят






37 576 000

Uniset
Структура за умивалник, еднодупкова инсталация
Шумоизолиращ EPS- модул за вграждане посредством зазиждане, със затворена повърхност
Шинен адаптор за модулно закрепване
За единичен или последователен монтаж
Закрепващи елементи за единичен монтаж
Възможност за регулиране във височина на арматурата и изходящата тръба
Придържащи болтове за умивалника
Разстояние между болтовете 280 mm
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 арматурни връзки 1/2“
Придържащи елементи за умивалника
за монтаж към стена поръчайте носещ елемент 37 304 000 (продава се отделно)






37 578 001

Uniset
Структура за биде с EPS изолация
Шумоизолиращ EPS- модул за вграждане посредством зазиждане, със затворена повърхност
Шинен адаптор за модулно закрепване
За единичен или последователен монтаж
Шина за стена със закрепващи елементи за единичен монтаж
Придържащи болтове за биде
Възможност за регулиране във височина на арматурата и изходящата тръба
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 регулируеми арматурни връзки
Крепежни елементи за биде
за монтаж към стена поръчайте носещ елемент 37 304 000 (продава се отделно)






38 703 000

Uniset
Структура за биде
Стоманена рамка, горещо галванизирана, с 4 фиксиращи скоби
2 фиксиращи болта
Възможност за регулиране във височина на арматурата и изходящата тръба
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 регулируеми връзки 1/2“
Крепежни елементи за биде






37 304 000

Uniset
Носещи елементи
подходящи за Uniset за тоалетна и писоар
От поцинкована стомана
Крепежни елементи
За инсталация пред стена





40 911 000

Ревизионна кутия за малки бутони
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2

40 950 000 **хром**
Модел за Rapid SL и Uniset с височина 0.82 m/1.00 m

40 949 000 **хром**
Модел за комбинация с казанче 80 mm

GROHE
ПРОМИВАЩИ СИСТЕМИ






СЪДЪРЖАНИЕ

WC	Казанче за WC	662
	Аксесоари за промивни кранове	667
	Промивни кранове за WC	678
	Инфрачервени бутони за WC	683
Писоар	Инфрачервена електроника за писоари	688
	Промивни кранове за писоари	694

GROHE
КАЗАНЧЕ ЗА WC

Кат. Nr. Цвят






37 355 SH0 **снежно бяло**

Казанче
Регулиране на 6-9 L
Външен монтаж
Спиращ се цикъл на промиване
Серво задействане
Ниско ниво
от ABS
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденс
Ъглов вентил 1/2“
медни тръби
Тръбно коляно
Тръба за WC






38 372 SH0 **снежно бяло**

Казанче
Регулиране на 6-9 L
Външен монтаж
Спиращ се цикъл на промиване
скрита връзка за промивна тръба
Серво задействане
Ниско ниво
от ABS
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденс
Ъглов вентил 1/2“
медни тръби
Инструкции за монтаж
Тръбно коляно
Тръба за WC






37 762 SH0 **снежно бяло**

Казанче
6 l
Външен монтаж
с капак
за вградено оборудване за баня
от ABS
непрекъснат промивен цикъл
пневматично задействане
Пълнещ вентил
1/2“
препоръчително минимално статично налягане 0.2 bar
Инструкции за монтаж
Тръбно коляно
Тръба за WC
ABS промивна тръба 180 mm x 320 mm
захранване отляво, отдясно или отдолу
страничен вход







37 945 SH0 **снежно бяло**

Казанче за вграждане, 6 l
6 l
Външен монтаж
с капак
за вградено оборудване за баня
от ABS
непрекъснат промивен цикъл
пневматично задействане
Пълнещ вентил
1/2“
ABS промивна тръба 180 mm x 320 mm
препоръчително минимално статично налягане 0.2 bar
Инструкции за монтаж
Тръбно коляно
Тръба за WC
захранване отляво, отдясно или отдолу


GROHE
КАЗАНЧЕ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят
 	**37 791 SH0**	**снежно бяло**

Казанче
Регулиране на 6-9 L
Външен монтаж
Спиращ се цикъл на промиване
скрита връзка за промивна тръба
Серво задействане
Ниско ниво
материал PS
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Ъглов вентил 1/2“
медни тръби
Инструкции за монтаж
Тръбно коляно
Тръба за WC

 	**38 895 000**	**хром**

Комплект GD2
Регулиране на 6-9 L
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода по избор - отляво,
отдясно или отзад
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж
Промивна тръба с изолация против конденз
Монтажни планки
Входна и изходна гарнитура
Крепежи за керамика
Skate Air бутон
Вертикален монтаж
156 x 197 mm
Хром
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода


 	**38 661 000**

Казанче за WC
Регулиране на 6-9 L
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж
Промивна тръба с изолация против конденз
Монтажни планки
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)

GROHE
КАЗАНЧЕ ЗА WC

Кат. Nr. Цвят






38 987 000

Казанче за WC
Регулиране на 6-9 L
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2"
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж
Промивна тръба с изолация против конденз
Монтажни планки
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
със захранваща тръба и конектор
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)






38 863 000

Казанче за WC 80 mm
Регулиране на 6-9 L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
водоподаване отгоре
Шумоизолиращ клас I
с мека връзка
Ъглов вентил 1/2"
Ревизионна предпазна кутия с вертикален
защитен капак
Монтажни планки
Без бутон
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 949 000
(продава се отделно)






38 422 000

Казанче
Регулиране на 6-9 L
Стенен монтаж
Височина на елемента 0,82 m
Пневматичен вентил с 2 степени
За фронтален /хоризонтален/ или горен
задействащ бутон
Свързване на водата отляво, отдясно и отгоре
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
415 x 140 x 360 mm
Водопроводна връзка 1\2"
Монтажни планки
Промивна тръба
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак
Без бутон
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

GROHE
КАЗАНЧЕ ЗА WC

Кат. Nr. Цвят






38 691 000

Eau2
WC казанче 0.82 m
6l / 3l
Двойно промиване
вентил за тихо пълнене
Регулиране на 6-9 L
Стенен монтаж
Височина на елемента 0,82 m
Странично или задно водоподаване
захранване отляво, отдясно или отдолу
непрекъснат промивен цикъл
единично промиване 6l, отпред или отгоре
Свързване на водата отляво, отдясно и отгоре
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
415 x 140 x 360 mm
с ъглов спирателен клапан 1/2“ и промивна тръба
Водопроводна връзка 1\2“
Ъглов вентил 1/2“
Монтажни планки
Промивна тръба
Без бутон
препоръчително минимално статично налягане 0.2 bar

въздушен бутон
За фронтален /хоризонтален/ или горен
задействащ бутон
удължена тръба за удобно позициониране на бутон
дизайн, позволяващ монтаж на бутона в желаната позиция
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






38 771 000 **хром**

Пневматичен бутон
С две степени или start/ stop функция
Ø 48 mm
В комбинация с мебели за баня или свалящи
се облицовки за инспекция на казанчето
Подходящ за материал с дебелина 18 - 24 mm
Пневматичен маркуч 600 mm
GROHE StarLight хромирано покритие






39 053 000

Казанче за вграждане
6l / 3l
Двойно промиване
захранване отдолу
Изолация против конденз
Мин. налягане 0.2 bar
Шумоизолиращ клас I
кръгъл бутон Ø 50 mm с еко функция
захранване отпред, отгоре, отляво или отдясно
за стени с дебелина 18 - 24 mm
боудън кабел - дължина 0.5 m
за повече гъвкавост в натисната позиция
Монтажни планки
Промивна тръба
Тръба за WC
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

GROHE
КАЗАНЧЕ ЗА WC

Кат. Nr. Цвят






39 054 000

Казанче за вграждане
6l / 3l
Двойно промиване
Странично или задно водоподаване
Изолация против конденз
Мин. налягане 0.2 bar
Шумоизолиращ клас I
кръгъл бутон Ø 50 mm с еко функция
захранване отпред, отгоре, отляво или отдясно
за стени с дебелина 18 - 24 mm
боудън кабел - дължина 0.5 m
за повече гъвкавост в натисната позиция
Монтажни планки
Промивна тръба
Тръба за WC
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






39 056 000 **хром**

Кръгъл бутон Ø 50 mm с еко функция
В комбинация с мебели за баня или свалящи се облицовки за инспекция на казанчето
за комбинация с казанче 39 055 000
за стени с дебелина 18 - 24 mm
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ПРОМИВНИ КРАНОВЕ

	Кат. Nr.	Цвят





37 095 000


Пълнещ вентил
3/8“
универсално приложение
Без адаптор за връзка с тръбите
Ограничител

**) max. намаляване 100 mm

37 093 000
Модел със стояща тръба за долно захранване

37 092 000
Модел с адаптер






37 502 000 **хром**

Пълнещ вентил
Ограничител






43 537 000

Пълнещ вентил
за казанчета за вграждане 6 l






42 181 000

Пълнещ вентил 1/2“






37 501 PI0 **матиран хром/ хром**

Еко-изпразващ вентил
за моноблок
Изпразващ вентил AV1
бутон с еко-функция
за керамични капаци с отвор Ø 16-50 mm
с монтажен елемент за капак
Комплект за монтаж с 100 mm винтове
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ПРОМИВНИ КРАНОВЕ

Кат. Nr. Цвят





42 297 PI0 **матиран хром/ хром**


Еко-изпразващ вентил
Изпразващ вентил AV1
бутон Ø 40 mm с еко функция
с монтажен елемент за капак
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
Комплект за монтаж с 100 mm винтове



42 253 000

Изпразващ вентил, двойно промиване





37 498 PI0 **матиран хром/ хром**

Еко-комплект
за преоборудване на моноблок
Пълнещ вентил
1/2“
Изпразващ вентил AV1
бутон с еко-функция
за керамични капаци с отвор Ø 16-50 mm
с монтажен елемент за капак
Комплект за монтаж с 100 mm винтове
Центриращ пръстен за пълнещия и изпразващия
вентил, при наличие на по-големи дупки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода




43 907 PI0 **матиран хром/ хром**

Комплект за подмяна
За близки едно до друго керамични казанчета
С пълнещ вентил и серво изпразващ вентил
Спиращ се цикъл на промиване
Комплект за монтаж с 100 mm винтове
Центриращ пръстен за пълнещия и изпразващия
вентил, при наличие на по-големи дупки
GROHE StarLight хромирано покритие

**) max. намаляване 100 mm





37 522 PI0 **матиран хром/ хром**


Серво комплект
за преоборудване на моноблок
връзка отдолу
С пълнещ вентил и серво изпразващ вентил
Спиращ се цикъл на промиване
Комплект за монтаж с 100 mm винтове
Центриращ пръстен за пълнещия и изпразващия
вентил, при наличие на по-големи дупки
GROHE StarLight хромирано покритие

**) max. намаляване 100 mm

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ПРОМИВНИ КРАНОВЕ

Кат. Nr. Цвят






37 521 PI0 **матиран хром/ хром**

Серво комплект
за преоборудване на моноблок
странична връзка
С пълнещ вентил и серво изпразващ вентил
Спиращ се цикъл на промиване
Комплект за монтаж с 100 mm винтове
Центриращ пръстен за пълнещия и изпразващия вентил, при наличие на по-големи дупки
GROHE StarLight хромирано покритие

**) max. намаляване 100 mm






37 494 PI0 **матиран хром/ хром**

Серво комплект
За близки едно до друго керамични казанчета
С пълнещ вентил и серво изпразващ вентил
Спиращ се цикъл на промиване
бутон с розетка Ø 38 mm
Комплект за монтаж с 100 mm винтове
GROHE StarLight хромирано покритие






37 078 PI0 **матиран хром/ хром**

Серво комплект
за преоборудване на моноблок
странична връзка
С пълнещ вентил и серво изпразващ вентил
Спиращ се цикъл на промиване
Комплект за монтаж с 100 mm винтове
Центриращ пръстен за пълнещия и изпразващия вентил, при наличие на по-големи дупки
GROHE StarLight хромирано покритие

**) max. намаляване 100 mm






37 497 PI0 **матиран хром/ хром**

Серво изпразващ вентил
Спиращ се цикъл на промиване
За близки едно до друго керамични казанчета
бутон с розетка Ø 38 mm
Комплект за монтаж с 100 mm винтове
GROHE StarLight хромирано покритие






37 086 PI0 **матиран хром/ хром**

Серво изпразващ вентил
Спиращ се цикъл на промиване
промивен обем минимум 3 l
задействане с бутон Ø 40 mm
Розетка
Комплект за монтаж с 100 mm винтове





37 100 SH0 **снежно бяло**

Промивна тръба
390 x 350 mm

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ПРОМИВНИ КРАНОВЕ

Кат. Nr. Цвят



43 536 000

Глава за пълнещ механизъм



43 733 000

Мембрана
Пълнещ вентил


43 758 00M
Опаковка 10 бр.



42 271 00M

Нипел
Опаковка 10 бр.






37 099 K00 **черно**

Промивна тръба
за казанчета с ниско ниво на водата, зад стена
за дистанционно управление
от две части
180 x 70 mm
300 mm удължител
с предпазна тапа






38 735 000

Изпразващ вентил
За казанчета 6 l
Стенен монтаж
Изпразващ вентил AV1
Със седло
за 6 l или 3 l
Ъглов вентил 1/2“
Тръба за винтове
Без бутон за тоалетна
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






38 736 000

Комплект за промиване
за казанчета GD 2
Регулиране на 6-9 L
Изпразващ вентил AV1
Със седло
Без бутон
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ПРОМИВНИ КРАНОВЕ

Кат. Nr. Цвят






42 320 000

Изпразващ вентил AV1
AV1 с удължителна тръба
Регулиране на 6-9 L
Без седло
Без бутон






42 137 000

Серво изпразващ вентил
непрекъснат промивен цикъл
Без бутон






43 486 000

Серво изпразващ вентил






42 265 000

Изпразващ вентил, двойно промиване
за казанче 0.82 m
пневматичен механизъм
за 6 l или 3 l
Със седло





42 774 000

Пневматичен изпразващ механизъл




42 233 000 **хром**

Мека връзка

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ПРОМИВНИ КРАНОВЕ

Кат. Nr. Цвят






43 908 000

Промивна тръба, вградена
За казанчета за вграждане
С изолация от полистерол и защитно покритие
Дължина 280 mm






37 311 K00 **черно**

Входно - изходна гарнитура за тоалетна
за конзолна тоалетна чиния
Свързваща входна тръба диам. 45 mm
Маншон и изходна тръба диам. 90 mm
с дължина 150 mm
Капачка за монтажен болт






37 489 000

Удължение
за конзолна тоалетна чиния
Дължина 200 mm






37 103 SH0 **снежно бяло**

Гарнитура за входяща вода
свързваща входяща тръба за стояща
чиния към вградено казанче 6-9 L.
Свързващ пръстен
Розетка






37 104 K00 **черно**

Входно - изходна гарнитура за тоалетна
за конзолна тоалетна чиния
Свързваща входна тръба диам. 45 mm
Дължина 200 mm
Свързващ пръстен
Маншон за изходна тръба диам. 110 mm
с дължина 150 mm
Капачка за монтажен болт






37 105 K00 **черно**

Удължение
за конзолна тоалетна чиния
300 mm

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ПРОМИВНИ КРАНОВЕ

Кат. Nr. Цвят





37 115 PI0 **матиран хром/ хром**


Бутон с розетка
За серво комплект
За близки едно до друго керамични казанчета
Отвор на капака Ø 40 mm
GROHE StarLight хромирано покритие



37 117 PI0 **матиран хром/ хром**

Бутон с розетка
За серво комплект
За близки едно до друго керамични казанчета
Отвор на капака Ø 16 - 35 mm
GROHE StarLight хромирано покритие






37 119 000

Конектор
55 mm
за казанчета с ниско ниво на водата






37 125 000 **хром**

Декоративна тапа с розетка
за керамични казанчета
Отвор на капака Ø 40 mm
GROHE StarLight хромирано покритие






42 327 000

Изходяща тръба DN 90
Може да се монтира на
различна дълбочина






42 333 000

4,5 l адаптор за GD2
намалява максималния обем на промиване до 4,5 литра

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ПРОМИВНИ КРАНОВЕ

Кат. Nr. Цвят






42 946 000

Изходяща тръба
От PE
диам. 80/ 100





37 131 000

Шумоизолиращ комплект
за тоалетна
Шумоизолираща подложка
2 гумени тръбички



42 773 000

Седло за казанчета за вграждане, двойно промиване



42 315 000

Седло за изпразващ механизъм на GD2



43 542 000

Седло
с о-пръстен
седло
за казанчета за вграждане 6 - 9 l / 6 l
Височина на елемента 0,82 m
(от 02.97)
за Variella Compact Ø 41 mm




43 545 000

Седло
с о-пръстен
за казанчета за вграждане 6 - 9 l / 6 l
Височина на елемента 0,82 m
(до 02.97)
за Variella Compact Ø 55 mm

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ПРОМИВНИ КРАНОВЕ


Кат. Nr. Цвят





43 535 000

Бутало 350 mm
За серво – изпускателен вентил
350 mm



43 540 000

Активиращ прът
За серво – изпускателен вентил
451 mm



43 544 000

Бутало за изтичане
За серво – изпускателен вентил



43 722 000

Комплект от уплътнения



43 734 000

Ръкохватка



43 735 000

Капачка

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ПРОМИВНИ КРАНОВЕ

Кат. Nr. Цвят



43 745 000

Уплътнение



43 770 00M

Уплътнение
Опаковка 10 бр.



43 976 000

Ръкохватка



42 242 000

Редуктор



42 075 000

Дебитен ограничител
намалява водния дебит
за външни казанчета
монтаж на промивната тръба
възможност за скъсяване при нужда






42 300 000

Дебитен ограничител
намалява водния дебит

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ПРОМИВНИ КРАНОВЕ

Кат. Nr. Цвят





38 714 000


Комплект удължители 70 mm
За бутони за казанчета GD 2, 6 - 9 l
С пневматичен вентил



42 593 000

Седло
с регулатор на дебита
намалява дебита на изплакването
предотвратява изпръскване при тоалетни без ръб
лесен контрол на дебита чрез ревизионна кутия, без да се премахват вентилите.
съвместим с казанчета GD 2










40 911 000

Ревизионна кутия за малки бутони
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2

40 950 000 **хром**
Модел за Rapid SL и Uniset с височина 0.82 m/1.00 m

40 949 000 **хром**
Модел за комбинация с казанче 80 mm


GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА WC

		Кат. Nr.	Цвят
		**37 347 000** **Rondo A.S.** **Промивен кран за тоалетна** 3/4“ Месинг **GROHE StarLight** хромирано покритие За плоски и дълбоки тоалетни чинии Бутон от пластмаса Регулиране на количеството на промиване Регулиране на 6-9 L с розетка Налягане в инсталацията 1,2 bar. Работно налягане max. 5 bar. Шумоизолиращ клас I	**хром**
		**37 349 000** **Rondo A.S.** **Промивен кран за тоалетна** 3/4“ Месинг Вграден спирателен клапан **GROHE StarLight** хромирано покритие За плоски и дълбоки тоалетни чинии Бутон от пластмаса Регулиране на количеството на промиване Регулиране на 6-9 L с розетка Налягане в инсталацията 1,2 bar. Работно налягане max. 5 bar. Шумоизолиращ клас I	**хром**
		**37 141 000** **DAL - промивен кран за тоалетна** 3/4“ Месинг **GROHE StarLight** хромирано покритие За плоски и дълбоки тоалетни чинии с автоматичен дебит Водно налягане 1.2 - 5.0 bar Шумозаглушителен клас II	**хром**
		**37 139 000** **DAL - промивен кран за тоалетна** 3/4“ Месинг **GROHE StarLight** хромирано покритие За плоски и дълбоки тоалетни чинии Регулиране на количеството на промиване	**хром**
		**37 636 000** **Спирателен вентил** 3/4“ Външен монтаж С вътрешен шпиндел Розетка за тяло за вграждане **GROHE StarLight** хромирано покритие	

GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА WC

Кат. Nr. Цвят






37 132 000 **хром**

Фиксираща планка
Скрито закрепване
За тръби Ø 28 mm
За разстояние от стената 15 - 85 mm






37 133 000

Адаптор
За ъглов монтаж
3/4“






37 107 000 **хром**

Промивна тръба
За промивни кранове за WC
Ø 28 x 26 mm
600 x 200 mm
Месинг
Фиксираща планка за промивната тръба
За разстояние от стената 15 - 85 mm
Свързващ пръстен






37 112 000

Промивна тръба
За промивни кранове
Ø 28 x 26 mm
Възможност за регулиране, 500 - 750 mm
Месинг






37 108 000 **хром**

Промивна тръба
За промивни кранове за WC
Ø 28 x 26 mm
1000 x 200 mm
права
Месинг
без монтажен елемент за промивна тръба
За разстояние от стената 15 - 85 mm
Свързващ пръстен






37 114 000 **хром**

Удължител за промивна тръба
Ø 28 x 26 mm
260 mm
Месинг

GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят






42 041 000 **хром**

Комплект промивни тръби
За промивен вентил за WC, Rondo A.S.
Промивна тръба 850 mm
Разпределител за промивната тръба
Фиксираща планка за промивната тръба






37 135 000

Конектор
55 mm
за промивен клапан за пиедестал за WC

GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА WC

Кат. Nr. Цвят






37 153 000

Промивен кран за тоалетна
Стенен монтаж
3/4“
Спирателен клапан
Регулиране на 6-9 L
Водно налягане 1.2 - 5.0 bar
Регулиране на количеството на промиване
Кутия за вграждане с промиващо коляно
Регулируема във височина промиваща тръба
Без бутон
Шумоизолиращ клас I






37 157 000


Промивен кран за тоалетна
Стенен монтаж
3/4“
Спирателен клапан
Регулируемо промиване 6 - 14 l
За ниско налягане
За плоски и дълбоки тоалетни чинии
Водно налягане между 0.6 - 3.0 bar
(min. статично налягане 1.5 bar)
Регулиране на количеството на промиване
Кутия за вграждане с промиващо коляно
Регулируема във височина промиваща тръба
Без бутон
Необходима сила на промиване 1.6 l/sec






37 048 000

Промивен кран за тоалетна
Стенен монтаж
3/4“
С връзка към магнитния вентил
Спирателен клапан
Регулиране на 6-9 L
Водно налягане 1.2 - 5.0 bar
Регулиране на количеството на промиване
2 m свързващ кабел
Кутия за вграждане с промиващо коляно
Промивна тръба за вграждане
Без електронен бутон






43 996 000

Промивен кран за тоалетна
Стенен монтаж
3/4“
Заменящ моделите 677.00.200/ 677.03.200/680.00.200
Без спирателен клапан
Без промивна тръба










43 997 000

Промивен кран за тоалетна
3/4“
Заменящ моделите 677.00.500/ 677.03.500/680.00.500
За ниско налягане
Без спирателен клапан
Без промивна тръба

Модел 677 от неръждаема стомана, ще бъда заместен с 43 997 или 43 179 P00 (с пластмасов бутон)


GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА WC

		Кат. Nr.	Цвят
		**42 902 000** **Промивен кран за тоалетна** Стенен монтаж 3/4“ Регулиране на 6-9 L Бутон от неръждаема стомана Без спирателен клапан без промивна тръба Замества модел 663.04.200 (G1)	**хром**
		**42 901 000** **Промивен кран за тоалетна** 3/4“ Стенен монтаж Регулиране на 6-9 L Бутон Classic, 220 x 255 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие Без спирателен клапан Без промивна тръба Заменящ следните модели 623.03.200 (G¾)	**хром**
		**37 102 SH0** **Гарнитура за входяща вода** свързваща входяща тръба за стояща чиния към вградено казанче 6-9 L. Свързващ пръстен Розетка	**снежно бяло**
		**37 131 000** **Шумоизолиращ комплект** за тоалетна Шумоизолираща подложка 2 гумени тръбички	

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНИ БУТОНИ ЗА WC

Кат. Nr. Цвят






38 698 SD1 **неръждаема стомана**

Tectron Skate
Инфрачервен бутон за WC
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
за казанчета GD 2
Серво мотор
Стенен монтаж
Предна рамка 156 x 197 mm
Инфрачервено управление
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране обема на промиването
(3 - 9 l) с ръка или с дистанционно
CE маркировка
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)






38 699 001 **хром**

Tectron Surf
Инфрачервен бутон за WC
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
GROHE StarLight хромирано покритие
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
за казанчета GD 2
Серво мотор
Стенен монтаж
Предна рамка 156 x 197 mm
Инфрачервено управление
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране обема на промиването
(3 - 9 l) с ръка или с дистанционно
CE маркировка
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)






37 419 000 **хром**
37 419 SD0 **неръждаема стомана**

Tectron Skate
Инфрачервен бутон за WC
С допълнително ръчно задействане
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Едностепенен
за казанчета GD 2
Серво мотор
Стенен монтаж
Скрито закрепване
Предна рамка 156 x 197 mm
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране обема на промиването
(3 - 9 l) с ръка или с дистанционно
CE маркировка
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНИ БУТОНИ ЗА WC

Кат. Nr. Цвят






37 504 000 **хром**

Tectron Skate Bluetooth
Инфрачервен бутон за WC
за казанчета GD 2
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
С допълнително ръчно задействане
GROHE StarLight - хром
Предна рамка 156 x 197 mm
Серво мотор
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)


с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в зависимост от използваните материали и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича всички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии






38 393 SD1 **неръждаема стомана**

Tectron Skate
Инфрачервена елетроника за WC
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Стенен монтаж
Предна рамка 156 x 197 mm
Инфрачервено управление
Магнетвентил
7 програми за управление
CE маркировка






43 617 000

Държач
за Rapid SL 38 675
Пригодено за инвалиди
От 2008
За инсталация за инфрачервена електроника

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНИ БУТОНИ ЗА WC


Кат. Nr. Цвят






38 759 SD0 **неръждаема стомана**

Радарна електроника
за тоалетна
Приемник 868,4 MHz
Подходящ за релси с радиопредавател
на Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
за казанчета GD 2, За казанчета 6 l
Стенен монтаж, Предна рамка 156 x 197 mm
Серво мотор
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Регулиращо се количество на промиване
Регулиращо се време на промиване
Може да бъде активирано
автоматично промиване на 72h
С допълнителен кабел 3м за свързване
между трансформатора и електрониката
CE маркировка






38 778 000

Радарна електроника
За допълнителен бутон с
ръчно активиране
за тоалетна
Приемник 868,4 MHz
Подходящ за релси с радиопредавател
на Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
за казанчета GD 2, За казанчета 6 l
Стенен монтаж
Серво мотор
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Регулиращо се количество на промиване
Регулиращо се време на промиване
Може да бъде активирано
автоматично промиване на 72h
С допълнителен кабел 3м за свързване
между трансформатора и електрониката






39 141 000

Радарна електроника
За WC с казаче GD2
Приемник 868,4 MHz
За стенен предавател 39 142 000
или радиопредавател 38 758 000
Подходящ за релси с радиопредавател
на Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Серво мотор
Вградена кутия за батерии
4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Регулиращо се количество на промиване
Може да бъде активирано
автоматично промиване на 72h
Две възможности за изплакване
(6/3 или 9/4,5l)
Без бутон и батерии в комплекта
CE маркировка






39 142 000

Радио предавател
Подходящ за приемник 39 141 000, 38 759 SD0
Честота 868.4 MHz
С възможност за двойно промиване
Може да бъде свързано към
електричеството
CE маркировка

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНИ БУТОНИ ЗА WC

Кат. Nr. Цвят






38 934 SD0 **неръждаема стомана**

WC контролер за ръчно активиране
за казанчета за вграждане, 6 - 9 l
За свързване на един или няколко бутона
Подходящ за придържаща рамка за инвалиди
с бутони на Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Бутон от неръждаема стомана 156 x 197 mm
Трансформатор за външен монтаж
Напрежение 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
Серво мотор
3 m кабел връзка
За връзка между захранването
и електрониката
Кабел с щепсел 3 m
CE маркировка
Без бутон и придържаща рамка
в комплекта






36 340 000

Захранващ удължаващ кабел
с дължина 3,00 m






36 341 000

Захранващ удължаващ кабел
Дължина 10m

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНИ БУТОНИ ЗА WC

Кат. Nr. Цвят






43 977 000 **хром**

Пневматичен активатор
GROHE StarLight хромирано покритие
Дистанционно с ръчно задействане
Бутон с розетка Ø 100 mm
За стени с дебелина 80 - 240 mm
Възможна блокировка на бутона
Пневматичен шлаух 1,50 m








37 059 000 **хром**

Пневматичен активатор
GROHE StarLight хромирано покритие
С ръчно - дистанционно управление
Бутон с розетка 100 mm
Вертикален и хоризонтален монтаж
Покривна пластина Surf 156 x 197 mm
Пневматичен шлаух 1,50 m






37 060 000 **хром**

Пневматичен активатор
GROHE StarLight хромирано покритие
Бутон с розетка 100 mm
Пневматичен шлаух 1,50 m
Без бутон за тоалетна





36 407 001


Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) батерии

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНА ЕЛЕКТРОНИКА ЗА ПИСОАРИ

Кат. Nr. Цвят






37 421 000 **хром**

Tectron Rondo
Инфрачервена електроника за писоар
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Метално тяло
Външен монтаж
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
G 1/2, Вграден спирателен вентил
Промивна тръба с гумен конектор
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
CE маркировка






37 427 000 **хром**

Tectron резервна електроника 1/2“
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Метално тяло
Външен монтаж
За промивен кран 37 021
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
С колби
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
CE маркировка






37 428 000 **хром**

Tectron резервна електроника 1/2“
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Метално тяло
Външен монтаж
За промивен кран 37 339 000
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
С колби
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
CE маркировка

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНА ЕЛЕКТРОНИКА ЗА ПИСОАРИ

Кат. Nr. Цвят






37 336 001 **хром**

Tectron Surf
Инфрачервена електроника за писоар
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Картуш с магнетвентил и филтърна цедка
Предна пластина 116 x 144 mm
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Инфрачервено управление
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
Комплект за готов монтаж
за Rapido U
CE маркировка






37 337 001 **хром**

Tectron Surf
Инфрачервена електроника за писоар
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Картуш с магнетвентил и филтърна цедка
Предна пластина 116 x 144 mm
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Инфрачервено управление
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
Комплект за готов монтаж
за Rapido U или Rapido UMB
CE маркировка






37 321 001 **хром**
37 321 SH1 **снежно бяло**
37 321 SD1 **неръждаема стомана**

Tectron Skate
Инфрачервена електроника за писоар
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Картуш с магнетвентил и филтърна цедка
Предна пластина 116 x 144 mm
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
Комплект за готов монтаж
за Rapido U
CE маркировка

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНА ЕЛЕКТРОНИКА ЗА ПИСОАРИ

Кат. Nr. Цвят






37 324 001 **хром**
37 324 SD1 **неръждаема стомана**

Tectron Skate
Инфрачервена електроника за писоар
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Картуш с магнетвентил и филтърна цедка
Предна пластина 116 x 144 mm
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
Комплект за готов монтаж
за Rapido U или Rapido UMB
CE маркировка





37 503 000 **хром**


Tectron Skate Bluetooth
Инфрачервена електроника за писоар
за Rapido U
37 338 000
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка
при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
GROHE StarLight - хром
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.

с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
bluetooth честота на предавателя: 2.4 GHz
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича вскички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
CE маркировка
hardware и software версии

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНА ЕЛЕКТРОНИКА ЗА ПИСОАРИ

Кат. Nr. Цвят






37 751 001 **хром**

Tectron
Резервна електроника
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Външен монтаж
За промивен кран за писоар 37 017
или DAL 509
Метална капачка 145 x 90 x 45 mm
Магнет вентил с филтърна цедка
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
CE маркировка






37 338 000


GROHE Rapido U
Монтажен комплект за писоар
за инфрачервена електроника Tectron 6 V,
230 V или ръчно активиране
Спирателен кран
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Промивен комплект
Тестван
Връзка към водоподаването DN 15
Монтажна кутия за захранване
Инсталационна кутия
Фиксиращи точки
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак






38 787 000

Rapido UMB
Монтажен комплект за писоар
За инфрачервена електроника Tectron 6 V
или ръчно активиране
Спирателен кран
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Промивен комплект
Тестван
Връзка към водоподаването DN 15
Инсталационна кутия
Фиксиращи точки






38 896 000

Удължители, 50 mm
за Rapido U или Rapido UMB
Ревизионна кутия със закрепване

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНА ЕЛЕКТРОНИКА ЗА ПИСОАРИ

Кат. Nr. Цвят






36 407 001

Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) батерии






39 368 000

Температурен сензор за писоар
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
сифон с температурен сензор
Картуш с магнетвентил и филтърна цедка
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
CE маркировка






39 367 000

Температурен сензор за писоар
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
с комплект връзки и спирателен клапан
сифон с температурен сензор
Картуш с магнетвентил и филтърна цедка
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
CE маркировка
за определени модели писоари, проверете онлайн TPI

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНА ЕЛЕКТРОНИКА ЗА ПИСОАРИ

Кат. Nr. Цвят





39 369 000


Температурен сензор с Bluetooth за писоар
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
сифон с температурен сензор
Картуш с магнетвентил и филтърна цедка
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
с Bluetooth модул за двустранна комуникация за наблюдение, конфигурация и контрол
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
bluetooth честота на предавателя: 2.4 GHz
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
За устройства на Apple** или Android
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича вскички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Конфигурация
Отложено спиране
Автоматично промиване
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии
CE маркировка

Мобилните устройства и приложеието GROHE IR Remote App*** не са част от окомплектовката и трябва да бъдат поръчани отделно от оторизиран магазин на Apple, /iTunes или Google Play
* Bluetooth марката и логото са търговски марки собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на марките от Grohe AG е лицензирано.
** Apple, логото Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в Америка и в др. страни. Apple не носи отговорност за фукциите на това устройство и съответните му принадлежности, относно изискванията за безопасност.
*** Може да се изтегли безплатно от
iTunes или Google Play.

GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА ПИСОАРИ

Кат. Nr. Цвят






37 339 000 **хром**

Rondo
Промивен кран за писоар
1/2“
Месинг
Вграден спирателен клапан
GROHE StarLight хромирано покритие
Механичен бутон
Регулируем дебит на промиване
Регулируем обем на
изплакване 1.0 - 4.0 l
Плъзгаща розетка
Промивна тръба 200 mm
Свързващ елемент с розетка
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане max. 5 bar.






37 342 000 **хром**

Rondo
Промивен кран за писоар
1/2“
Месинг, антивандал с метален бутон
Вграден спирателен клапан
GROHE StarLight хромирано покритие
Механичен бутон
Регулируем дебит на промиване
Регулируем обем на
изплакване 1.0 - 4.0 l
Плъзгаща розетка
Промивна тръба 200 mm
Свързващ елемент с розетка
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане max. 5 bar.






37 345 000 **хром**

Rondo
Промивен кран за писоар
1/2“
Месинг
Вграден спирателен клапан
GROHE StarLight хромирано покритие
Механичен бутон
Регулируем дебит на промиване
Регулируем обем на
изплакване 1.0 - 4.0 l
Плъзгаща розетка
Промивна тръба 200 mm
Свързващ елемент с розетка
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане max. 5 bar.












37 346 000 **хром**

Rondo
Промивен кран за писоар
1/2“
Месинг
Без спирателен клапан
GROHE StarLight хромирано покритие
Механичен бутон
Регулируем обем на
изплакване 1.0 - 4.0 l
Плъзгаща розетка
Промивна тръба 200 mm
Свързващ елемент с розетка
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане max. 5 bar.

GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА ПИСОАРИ

		Кат. Nr.	Цвят
		**37 396 000** **Промивен клапан с бутон за писоар** 1/2“ Месинг **GROHE StarLight** хромирано покритие Плъзгаща розетка	**хром**
		**37 044 000** **Комплект за свързване 1/2“** За писоари със свързване отзад Връзка диам. 33,5 -38 mm	
		**37 035 000** **Промивна тръба за писоар** диам. 18 mm 200 mm Месинг хромирано покритие права	**хром**
		**37 036 000** **Промивна тръба за писоар** диам. 18 mm 200 mm Месинг хромирано покритие с извивка 10 mm **37 037 000** **Модел с извивка 20 mm**	**хром** **хром**
		**37 038 000** **Промивна тръба за писоар** диам. 18 mm 200 mm Месинг хромирано покритие с извивка 30 mm **37 039 000** **Модел с извивка 40 mm**	**хром** **хром**
		**37 040 000** **Промивна тръба за писоар** диам. 18 mm 200 mm Месинг хромирано покритие с извивка 50 mm	**хром**


GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА ПИСОАРИ

		Кат. Nr.	Цвят
		**37 043 000** **Промивна тръба за писоар** диам. 18 mm 400 mm Месинг права	**хром**
		**37 042 000** **Удължител за промивна тръба** диам. 16 mm 200 mm Месинг	**хром**

GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА ПИСОАРИ

Кат. Nr. Цвят






37 338 000


GROHE Rapido U
Монтажен комплект за писоар
за инфрачервена електроника Tectron 6 V, 230 V или ръчно активиране
Спирателен кран
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Промивен комплект
Тестван
Връзка към водоподаването DN 15
Монтажна кутия за захранване
Инсталационна кутия
Фиксиращи точки
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак






38 787 000

Rapido UMB
Монтажен комплект за писоар
За инфрачервена електроника Tectron 6 V или ръчно активиране
Спирателен кран
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Промивен комплект
Тестван
Връзка към водоподаването DN 15
Инсталационна кутия
Фиксиращи точки





38 896 000

Удължители, 50 mm
за Rapido U или Rapido UMB
Ревизионна кутия със закрепване





43 040 000


Монтажен комплект
за стенен бутон Surf
За ръчно пускане на водата
Стенен монтаж
за инсталиране на настоящия модел 509
Без бутон

---

43 310 000 **хром**

Фиксираща гайка





GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА ПИСОАРИ

	Кат. Nr.	Цвят
	**43 818 000**	**хром**

Адаптер за писоар
със захранваща тръба
1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
БУТОНИ






СЪДЪРЖАНИЕ

WC	Бутони за WC	702
	GROHE Fresh	711
	Бутони за промивни кранове за WC	712
Писоар	Бутони за писоар	713

GROHE
БУТОНИ ЗА WC

Кат. Nr.	Цвят
37 535 000	**хром**
37 535 P00	**матиран хром**
37 535 SH0	**снежно бяло**
37 535 DC0	**supersteel**
37 535 BE0	**nickel**
37 535 EN0	**brushed nickel**
37 535 GL0	**cool Sunrise**
37 535 GN0	**brushed cool sunrise**
37 535 DA0	**warm sunset**
37 535 DL0	**brushed warm sunset**
37 535 A00	**hard graphite**
37 535 AL0	**brushed hard graphite**






Skate Cosmopolitan S
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
GD 2 казанче
Вертикален монтаж
130 x 172 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
бутон с включени магнитен държач и фиксиращи скоби
съвместим с Rapid SLX
за комбинация с Rapid SL и Uniset с казанчета GD 2 моля поръчайте кутия
40 911 000 (продава се отделно)

37 601 000	**хром**
37 601 P00	**матиран хром**
37 601 SH0	**снежно бяло**
37 601 DC0	**supersteel**
37 601 BE0	**nickel**
37 601 EN0	**brushed nickel**
37 601 GL0	**cool Sunrise**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**
37 601 DA0	**warm sunset**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**
37 601 A00	**hard graphite**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**






Nova Cosmopolitan S
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
GD 2 казанче
Вертикален монтаж
130 x 172 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
бутон с включени магнитен държач и фиксиращи скоби
съвместим с Rapid SLX
за комбинация с Rapid SL и Uniset с казанчета GD 2 моля поръчайте кутия
40 911 000 (продава се отделно)

GROHE
БУТОНИ ЗА WC

Кат. Nr.	Цвят
37 624 000	**хром**
37 624 P00	**матиран хром**
37 624 SH0	**снежно бяло**
37 624 DC0	**supersteel**
37 624 BE0	**nickel**
37 624 EN0	**brushed nickel**
37 624 GL0	**cool Sunrise**
37 624 GN0	**brushed cool sunrise**
37 624 DA0	**warm sunset**
37 624 DL0	**brushed warm sunset**
37 624 A00	**hard graphite**
37 624 AL0	**brushed hard graphite**






Arena Cosmopolitan S
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
GD 2 казанче
Вертикален монтаж
130 x 172 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
бутон с включени магнитен държач и фиксиращи скоби
съвместим с Rapid SLX
за комбинация с Rapid SL и Uniset с казанчета GD 2 моля поръчайте кутия
40 911 000 (продава се отделно)

37 965 000	**хром**
37 965 SH0	**снежно бяло**






Skate Air S
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
GD 2 казанче
Вертикален монтаж
130 x 172 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
бутон с включени магнитен държач и фиксиращи скоби
съвместим с Rapid SLX
за комбинация с Rapid SL и Uniset с казанчета GD 2 моля поръчайте кутия
40 911 000 (продава се отделно)

40 911 000





Ревизионна кутия за малки бутони
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2


40 950 000	**хром**

Модел за Rapid SL и Uniset с височина 0.82 m/1.00 m


40 949 000	**хром**

Модел за комбинация с казанче 80 mm


GROHE
БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят
 	**38 915 KS0** **38 915 LS0**	**velvet black** **moon white**

Veris Light
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За инфрачервено активиране
Осветен контур около активатора
В цветове синьо, червено, жълто, бяло
Възможност за избор на един или няколко
редуващи се цвята
on/off таймер за индивидуално регулиране на периода на светене
3 m кабел връзка
Трансформатор за външен монтаж
Серво мотор
от 110 V до 240 V 50/60 Hz
9 VA
CE маркировка
Контролна лампа
За казанчета GD 2 с пневматичен изпразващ вентил AV1
200 x 200 mm
От подсилено стъкло
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
не са подходящи за GROHE Fresh

 	**38 809 000**	**хром**

Nova Cosmopolitan Light
Бутон
С две степени или start/ stop функция
Осветен контур около активатора
В цветове синьо, червено, жълто, бяло
Възможност за избор на един или няколко
редуващи се цвята, On/Off бутон
Време за индивидуална настройка на
осветеността
3 m кабел връзка
Трансформатор за външен монтаж
Напрежение 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Този продукт съдържа монтирани LED лампи, които
не могат да бъдат сменяни, енергиен клас: A+
CE маркировка
За пневматичен вентил AV1
Вертикален и хоризонтален монтаж, 156 x 197 mm, от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)


 	**38 765 000** **38 765 SH0** **38 765 P00**	**хром** **снежно бяло** **матиран хром**

Nova Cosmopolitan
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

GROHE
БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят






38 845 LS0 **moon white**
38 845 KS0 **velvet black**
38 845 MF0 **frosted white**

Skate Cosmopolitan
Бутон
Повърхност стъкло
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm
От подсилено стъкло
Монтажен комплект
Не е подходящо за казанчета 6л.
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)






38 916 0A0 **огледало**

Skate Cosmopolitan
Бутон
Огледална повърхност
Пластмасови бутони, титан
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm
От подсилено стъкло
Монтажен комплект
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)






38 957 000 **хром**

Комплект за монтаж
За подравняване на стената
при монтаж на стъклен бутон
Skate Cosmopolitan
За GD 2 и казанчета 80 mm
Хромирана, пластмасова рамка
Дебелина на плочките мин. 8 mm
За вертикален или хоризонтален монтаж
Защитна пластина
Инструмент за демонтаж
Крепежни елементи









38 821 000 **хром**

Skate Cosmopolitan
Бутон
С две степени или start/ stop функция
Антивандал
За пневматичен вентил AV1
Вертикален монтаж
156 x 197 mm
От месинг
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

GROHE
БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят
 	**38 732 SD0**	**неръждаема стомана**
	Skate Cosmopolitan **Бутон за казанче от неръждаема стомана** С две степени или start/ stop функция За пневматичен вентил AV1 Вертикален монтаж 156 x 197 mm Пластмасова монтажна рамка Скрито закрепване не са подходящи за GROHE Fresh **GROHE StarLight** - хром **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2 за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)	
	38 776 SD0 **Модел за хоризонтален монтаж**	**неръждаема стомана**
 	**38 732 000** **38 732 DC0** **38 732 SH0** **38 732 P00** **38 732 BE0** **38 732 EN0** **38 732 GL0** **38 732 GN0** **38 732 DA0** **38 732 DL0** **38 732 A00** **38 732 AL0**	**хром** **supersteel** **снежно бяло** **матиран хром** **nickel** **brushed nickel** **cool Sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**
	Skate Cosmopolitan **Бутон** С две степени или start/ stop функция За пневматичен вентил AV1 Вертикален и хоризонтален монтаж 156 x 197 mm от ABS **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2 за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)	
	38 732 BR0 **Модел с покритие против отпечатъци**	**титаний**
 	**38 844 000** **38 844 SH0** **38 844 P00**	**хром** **снежно бяло** **матиран хром**
	Arena Cosmopolitan **Бутон** С две степени или start/ stop функция За пневматичен вентил AV1 Вертикален монтаж 156 x 197 mm, от ABS **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода **GROHE StarLight** хромирано покритие за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2 за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)	
	38 858 000 **38 858 P00** **38 858 SH0** **Модел за хоризонтален монтаж**	**хром** **матиран хром** **снежно бяло**


GROHE
БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят
 	**38 505 000** **38 505 SH0** **38 505 P00**	**хром** **снежно бяло** **матиран хром**


Skate Air
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален монтаж
156 x 197 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

38 506 SH0	**снежно бяло**
38 506 P00	**матиран хром**
38 506 000	**хром**


хоризонател монтаж

 	**38 862 000** **38 862 SH0** **38 862 P00**	**хром** **снежно бяло** **матиран хром**

Skate
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)






 	**38 862 SD0**	**неръждаема стомана**

Skate
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален монтаж
156 x 197 mm
материал: неръждаема стомана
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

 	**38 861 000**	**хром**

Surf
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)


GROHE
БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят
 	**38 564 000** **38 564 SH0** **Skate Air** **Бутон** Едностепенен За пневматичен вентил Вертикален монтаж 156 x 197 mm от ABS **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода	**хром** **снежно бяло**
	38 565 000 **38 565 SH0** **Модел за хоризонтален монтаж**	**хром** **снежно бяло**
 	**38 573 000** **38 573 SH0** **38 573 P00** **Skate** **Бутон** Едностепенен За пневматичен вентил Вертикален и хоризонтален монтаж 156 x 197 mm от ABS **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода	**хром** **снежно бяло** **матиран хром**
 	**38 672 SD0** **Skate** **Бутон за казанче от неръждаема стомана** Едностепенен Антивандал За пневматичен вентил Вертикален монтаж 156 x 197 mm С механично задействане Пластмасова монтажна рамка Скрито закрепване **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода	**неръждаема стомана**
 	**38 574 000** **Surf** **Бутон** Едностепенен За пневматичен вентил Вертикален и хоризонтален монтаж 156 x 197 mm от ABS **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода	**хром**
  	**37 059 000** **Пневматичен активатор** **GROHE StarLight** хромирано покритие С ръчно - дистанционно управление Бутон с розетка 100 mm Вертикален и хоризонтален монтаж Покривна пластина Surf 156 x 197 mm Пневматичен шлаух 1,50 m	**хром**

GROHE
БУТОНИ ЗА WC

Кат. Nr. Цвят






43 977 000 **хром**

Пневматичен активатор
GROHE StarLight хромирано покритие
Дистанционно с ръчно задействане
Бутон с розетка Ø 100 mm
За стени с дебелина 80 - 240 mm
Възможна блокировка на бутона
Пневматичен шлаух 1,50 m





37 060 000 **хром**


Пневматичен активатор
GROHE StarLight хромирано покритие
Бутон с розетка 100 mm
Пневматичен шлаух 1,50 m
Без бутон за тоалетна



38 488 000 **хром**

Пневматичен активатор
въздушен бутон Ø 63 mm
пневматичен маркуч 750 mm
за панел с дебелина до 30 mm
от ABS
GROHE StarLight - хром






38 496 000 **хром**

Пневматичен активатор
въздушен бутон Ø 63 mm
пневматичен маркуч 750 mm
за панел с дебелина до 30 mm
за използване само с подвижни рафтве/ панели
хромиран месинг
GROHE StarLight - хром






38 771 000 **хром**

Пневматичен бутон
С две степени или start/ stop функция
Ø 48 mm
В комбинация с мебели за баня или свалящи
се облицовки за инспекция на казанчето
Подходящ за материал с дебелина 18 - 24 mm
Пневматичен маркуч 600 mm
GROHE StarLight хромирано покритие






37 761 000 **хром**

Пневматичен активатор
Бутон с розетка Ø 100 mm
пневматичен маркуч 750 mm
Без бутон за тоалетна
Без тяло за вграждане
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
БУТОНИ ЗА WC

Кат. Nr. Цвят








38 714 000

Комплект удължители 70 mm
За бутони за казанчета GD 2, 6 - 9 l
С пневматичен вентил

GROHE FRESH

	Кат. Nr.	Цвят
 	**38 805 000**	**хром**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Бутон
С две степени или start/ stop функция
с GROHE Fresh
Отваряща се рамка
С поставка за ароматизираща таблетка
Подходящо само за таблетки, несъдържащи хлор
За пневматичен вентил AV1
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

38 796 000






GROHE Fresh
Изпразващ вентил
за GROHE казанчета GD 2 с пневматичен изпразващ вентил и стандартна ревизионна кутия
без Skate Cosmopolitan със стъклени, дървени или метални повърхности,
Отваряща се рамка
С поставка за ароматизираща таблетка
Подходящо само за таблетки, несъдържащи хлор
За всички бутони на GROHE с размери
156 x 197 mm







38 882 000

GROHE Fresh
Таблетки
2 x 50 g WC таблетки
всяко пускане на водата създава пяна, която почиства тоалетната
осигурява дълготрайна свежест
предпазва от замърсяване и поддържа дълготрайна чистота
намалява варовиковите отлагания
истинско усещане за свежест
Това е агресивна субстанция. Открийте повече информация в инструкциите за безопастност. Можете да ги свалите от:
www.grohe.com/safety-data-sheets/





GROHE
БУТОНИ ЗА ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА WC

		Кат. Nr.	Цвят
		**37 547 000** **37 547 P00** **37 547 SH0** **Skate** **Бутон** Вертикален монтаж 156 x 197 mm Ръчен бутон С механично задействане от ABS **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **матиран хром** **снежно бяло**
		**38 445 SD0** **Skate** **Бутон за казанче от неръждаема стомана** Вертикален монтаж 156 x 197 mm С механично задействане Пластмасова монтажна рамка Скрито закрепване	**неръждаема стомана**
		**37 063 000** **37 063 SH0** **Surf** **Бутон** 156 x 197 mm Ръчен бутон С механично задействане от ABS **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **снежно бяло**
		**37 069 000** **Surf** **Бутон** Вертикален монтаж 156 x 197 mm За вграден промивен кран 6-9l Месинг С механично задействане Придържаща рамка Скрито закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**
		**43 193 000** **Бутон** С механично задействане хромирано покритие За промивни кранове **GROHE StarLight** - хром	**неръждаема стомана**

GROHE
БУТОНИ ЗА ПИСОАР

	Кат. Nr.	Цвят
 	**38 846 LS0** **38 846 KS0**	**moon white** **velvet black**
	Skate Cosmopolitan **Бутон** Повърхност стъкло От подсилено стъкло Ръчен бутон за писоар Бутон от хромирана пластмаса Комплект за готов монтаж **за Rapido U или Rapido UMB** Рамка с комплект за монтаж 116 x 144 mm, Механичен картуш Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане макс. 6 bar. Регулиране на количеството на промивната вода 1,0 - 6,0 L Шумозаглушителен клас II	
 	**38 784 000** **38 784 SH0** **38 784 P00**	**хром** **снежно бяло** **матиран хром**
	Skate Cosmopolitan **Бутон** Ръчен бутон за писоар Комплект за готов монтаж **за Rapido U или Rapido UMB** 116 x 144 mm Механичен картуш Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане макс. 6 bar. Регулиране на количеството на промивната вода 1,0 - 6,0 L Шумозаглушителен клас II **GROHE StarLight** хромирано покритие	
 	**38 784 SD0**	**неръждаема стомана**
	Skate Cosmopolitan **Бутон за казанче от неръждаема стомана** Ръчен бутон за писоар Комплект за готов монтаж **за Rapido U или Rapido UMB** 116 x 144 mm Механичен картуш Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане макс. 6 bar. Регулиране на количеството на промивната вода 1,0 - 6,0 L Шумозаглушителен клас II Пластмасова монтажна рамка Скрито закрепване	
 	**38 804 000** **38 804 SH0** **38 804 P00**	**хром** **снежно бяло** **матиран хром**
	Nova Cosmopolitan **Бутон** Ръчен бутон за писоар Комплект за готов монтаж **за Rapido U или Rapido UMB** 116 x 144 mm Механичен картуш Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане макс. 6 bar. Регулиране на количеството на промивната вода 1,0 - 6,0 L Шумозаглушителен клас II **GROHE StarLight** хромирано покритие	

GROHE
БУТОНИ ЗА ПИСОАР

	Кат. Nr.	Цвят
 	**38 857 000** **38 857 SH0** **38 857 P00** **Arena Cosmopolitan** **Бутон** Ръчен бутон за писоар Комплект за готов монтаж **за Rapido U или Rapido UMB** 116 x 144 mm Механичен картуш Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане макс. 6 bar. Регулиране на количеството на промивната вода 1,0 - 6,0 L Шумозаглушителен клас II **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **снежно бяло** **матиран хром**
 	**38 808 000** **38 808 SH0** **38 808 P00** **Surf** **Бутон** Ръчен бутон за писоар Комплект за готов монтаж **за Rapido U или Rapido UMB** 116 x 144 mm Механичен картуш Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане макс. 6 bar. Регулиране на количеството на промивната вода 1,0 - 6,0 L Шумозаглушителен клас II **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **снежно бяло** **матиран хром**
 	**37 018 000** **37 018 SH0** **37 018 P00** **Surf** **Бутон** 116 x 144 mm С механично задействане **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **снежно бяло** **матиран хром**
 	**38 595 000** **38 595 P00** **38 595 SH0** **Skate** **Бутон** 116 x 144 mm С механично задействане **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **матиран хром** **снежно бяло**

GROHE
ЪГЛОВИ ВЕНТИЛИ






СЪДЪРЖАНИЕ

Ъглови вентили	718
Вентили WAS	723
Системи с висока безопасност	727

GROHE
ЪГЛОВИ ВЕНТИЛИ






Кат. Nr.	Цвят
22 039 000	**хром**
22 039 DC0	**supersteel**
22 039 BE0	**nickel**
22 039 EN0	**brushed nickel**
22 039 GL0	**cool Sunrise**
22 039 GN0	**brushed cool sunrise**
22 039 DA0	**warm sunset**
22 039 DL0	**brushed warm sunset**
22 039 A00	**hard graphite**
22 039 AL0	**brushed hard graphite**

Ъглов вентил, 1/2"
Уплътняващ пръстен
Стенен монтаж
Извод 3/8"
С компенсация в дължината
Гайка Ø 10mm, подходяща
за твърди тръби
Месингов шпиндел с двойно,
гумено уплътнение
Дълга ръкохватка
Ергономична метална ръкохватка
Неутрална маркировка
метал розетка Ø 55 мм
GROHE StarLight - хром






22 043 000 — **хром**

Ъглов вентил, 1/2"
Уплътняващ пръстен
Стенен монтаж
Извод 1/2"
Месингов шпиндел с двойно,
гумено уплътнение
Дълга ръкохватка
Ергономична метална ръкохватка
Неутрална маркировка
метал розетка Ø 55 мм
GROHE StarLight - хром













22 037 000	**хром**
22 037 DC0	**supersteel**
22 037 BE0	**nickel**
22 037 EN0	**brushed nickel**
22 037 GL0	**cool Sunrise**
22 037 GN0	**brushed cool sunrise**
22 037 DA0	**warm sunset**
22 037 DL0	**brushed warm sunset**
22 037 A00	**hard graphite**
22 037 AL0	**brushed hard graphite**

Ъглов вентил, 1/2"
С вграден уплътнител на резбата
Стенен монтаж
Извод 3/8"
С компенсация в дължината
Гайка Ø 10mm, подходяща
за твърди тръби
Месингов шпиндел с двойно,
гумено уплътнение
Дълга ръкохватка
Ергономична метална ръкохватка
Неутрална маркировка
метал розетка Ø 55 мм
GROHE StarLight - хром






GROHE
ЪГЛОВИ ВЕНТИЛИ

	Кат. Nr.	Цвят
 	**22 045 000**	**хром**
	Ъглов вентил, 1/2“ С вграден уплътнител на резбата Стенен монтаж Извод 3/8“ С компенсация в дължината Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Месингов шпиндел с двойно, гумено уплътнение Дълга ръкохватка Ергономична метална ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм Блистерна опаковка **GROHE StarLight** - хром	
 	**22 046 000**	**хром**
	Ъглов вентил, 1/2“ С вграден уплътнител на резбата Стенен монтаж Извод 1/2“ Месингов шпиндел с двойно, гумено уплътнение Дълга ръкохватка Ергономична метална ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм Блистерна опаковка **GROHE StarLight** - хром	
 	**22 023 000**	**хром**
	Ъглов вентил, 1/2“ Уплътняващ пръстен Стенен монтаж Извод 3/8“ С компенсация в дължината Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Месингов шпиндел с двойно, гумено уплътнение Егономична ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм **GROHE StarLight** - хром	
 	**22 018 000**	**хром**
	Ъглов вентил, 1/2“ С вграден уплътнител на резбата Стенен монтаж Извод 3/8“ С компенсация в дължината Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Месингов шпиндел с двойно, гумено уплътнение Егономична ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм **GROHE StarLight** - хром	






GROHE
ЪГЛОВИ ВЕНТИЛИ

	Кат. Nr.	Цвят
 	**22 031 000**	**хром**
	Ъглов вентил, 1/2" Уплътняващ пръстен Стенен монтаж Извод 3/8" С компенсация в дължината Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Месингов шпиндел с двойно, гумено уплътнение Егономична ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм Блистерна опаковка **GROHE StarLight** - хром	
 	**22 029 000**	**хром**
	Ъглов вентил, 1/2" С вграден уплътнител на резбата Стенен монтаж Извод 3/8" С компенсация в дължината Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Месингов шпиндел с двойно, гумено уплътнение Егономична ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм Блистерна опаковка **GROHE StarLight** - хром	
 	**22 032 000**	**хром**
	Ъглов вентил, 1/2" С вграден уплътнител на резбата Стенен монтаж Извод 1/2" Месингов шпиндел с двойно, гумено уплътнение Егономична ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм Блистерна опаковка **GROHE StarLight** - хром	
 	**22 052 000**	**хром**
	Ъглов вентил 3/8" Уплътняващ пръстен Връзка към стената 3/8" Извод 3/8" С компенсация в дължината Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Месингов шпиндел с двойно, гумено уплътнение Дълга ръкохватка Егономична ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм	

GROHE
ЪГЛОВИ ВЕНТИЛИ

	Кат. Nr.	Цвят
 	**22 053 000** **Ъглов вентил 3/8“** С вграден уплътнител на резбата Връзка към стената 3/8“ Извод 3/8“ С компенсация в дължината Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Месингов шпиндел с двойно, гумено уплътнение Дълга ръкохватка Егономична ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм	**хром**
 	**22 017 00M** **Универсален ъгнов вентил 1/2“** с компресирано свързване 3/8“ За медни тръби 10 mm Пластмасова ръкохватка Неутрална маркировка Завиваща се розетка От метал **GROHE StarLight** - хром Опаковка от 10 бр.	**хром**
 	**22 016 00M** **Универсален ъгнов вентил 1/2“** Връзка Пластмасова ръкохватка Неутрална маркировка Завиваща се розетка От метал **GROHE StarLight** - хром Опаковка от 10 бр.	**хром**
 	**22 939 000** **Ъглов вентил, 1/2“** Свързване 3/8“ За медни тръби 10 mm TDL ръкохватка Неутрална маркировка Плъзгаща се розетка **GROHE StarLight** - хром	**хром**
 	**22 940 000** **Ъглов вентил, 1/2“** без комплект за свързване 1/2“ За медни тръби 10 mm TDL ръкохватка Неутрална маркировка Плъзгаща се розетка **GROHE StarLight** - хром	**хром**


GROHE
ЪГЛОВИ ВЕНТИЛИ

		Кат. Nr.	Цвят
		**41 263 000** **EGAPLUS ъглов вентил 1/2"** Стенен монтаж Извод 3/8" С компенсация в дължината Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Егономична ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка	**хром**
		**22 958 00M** **Ъглов вентил** Свързваща резба 1/2" TDL ръкохватка Неутрална маркировка Розетка **GROHE StarLight** - хром Опаковка от 1 бр.	**хром**
		**22 917 000** **Atlanta** **Ъглов вентил, 1/2"** Стенен монтаж Извод 3/8" Заключващ се затварящ механизъм Затворена капачка Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Неутрална маркировка Плъзгаща се розетка **GROHE StarLight** - хром	**хром**
		**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0** **Eurocube** **Ъглов вентил, 1/2"** Стенен монтаж Извод 3/8" Картуш Метална ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**
		**22 013 000** **Eurocube** **Ъглов вентил, 1/2"** Стенен монтаж Извод 1/2" Картуш Метална ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка	**хром**

GROHE
ВЕНТИЛИ WAS

Кат. Nr.	Цвят






22 036 000 **хром**

Original WAS комбиниран ъглов вентил 1/2“
Уплътняващ пръстен
Стенен монтаж
Извод 3/8“
С компенсация в дължината
Гайка Ø 10mm, подходяща
за твърди тръби
Извод 3/4“
Мека връзка
Глава със смазка
с предпазен възвратен клапан
Дълга ръкохватка
Ергономични ръкохватки
Неутрална маркировка
метал розетка Ø 55 мм
за комбинация с вентилиращ клапан HB 41 239 000

22 035 000 **хром**
Модел без уплътняващ пръстен






22 034 000 **хром**

Original WAS комбиниран ъглов вентил 3/8“
Уплътняващ пръстен
Връзка към стената 3/8“
Извод 3/8“
С компенсация в дължината
Гайка Ø 10mm, подходяща
за твърди тръби
Извод 3/4“
Мека връзка
с предпазен възвратен клапан
Дълга ръкохватка
Ергономични ръкохватки
Неутрална маркировка
метал розетка Ø 55 мм
за комбинация с вентилиращ клапан HB 41 239 000

22 033 000 **хром**
Модел без уплътняващ пръстен






41 073 000 **хром**

Original WAS комбиниран ъглов вентил 1/2“
Стенен монтаж
Картуш за затваряща се връзка към
твърди връзки
Главна смазочна камера 3/8“ за предпазен възвратен клапан
с предпазен възвратен клапан
Защита от обратен поток
GROHE StarLight - хром

41 082 000 **хром**
Модел 1/2“, с вентилиращ клапан






41 070 000 **хром**

Original WAS комбиниран ъглов вентил 3/8“
Стенен монтаж
Картуш за затваряща се връзка към
твърди връзки
Главна смазочна камера 3/8“ за предпазен възвратен клапан
с предпазен възвратен клапан
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие
за комбинация с вентилиращ клапан HB 41 239 000

GROHE
ВЕНТИЛИ WAS

Кат. Nr. Цвят






41 030 000 **хром**

Original WAS вентил „Eckfix“ 3/8“
Монтаж върху ъглов вентил
Размер 60 mm
Главна смазочна камера 3/8“ за предпазен възвратен клапан
с предпазен възвратен клапан
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие
за комбинация с вентилиращ клапан НВ 41 239 000






41 031 000 **хром**

Original WAS вентил „Eckfix“ 3/8“
Монтаж върху ъглов вентил
Размер 60 mm
Главна смазочна камера 3/8“ за предпазен възвратен клапан
с предпазен възвратен клапан
Дистанционер
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие
за комбинация с вентилиращ клапан НВ 41 239 000






41 033 000 **хром**

Original WAS вентил „Eckfix“ 3/8“
Монтаж върху ъглов вентил
Размер 60 mm
Тръбна вентилация с форма НВ
Главна смазочна камера 3/8“ за предпазен възвратен клапан
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие






41 010 000 **хром**

Original WAS свързващ вентил 1/2“
Стенен монтаж
Главна смазочна камера 1/2“ за предпазен възвратен клапан
с предпазен възвратен клапан
Защита от обратен поток
GROHE StarLight - хром

41 015 000 **хром**
Модел, 1/2“, с вентилационна клапа






41 190 000 **хром**

Арматурна комбинация 1/2“
Стенен монтаж
Тръбна вентилация с форма НВ
Главна смазочна камера 1/2“ за предпазен възвратен клапан
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие






41 154 000 **хром**

Арматурна комбинация 1/2“
Стенен монтаж
Тръбна вентилация с форма НВ
Главна смазочна камера 1/2“ за предпазен възвратен клапан
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие


GROHE
ВЕНТИЛИ WAS

	Кат. Nr.	Цвят
 	**41 043 000**	**хром**


Original WAS вентил „Mixer“ 3/4“
Стенен монтаж
За стенни смесители
Свързване отдясно
Главна смазочна камера 1/2“ за предпазен възвратен клапан
с предпазен възвратен клапан
Дистанционер
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие
за комбинация с вентилиращ клапан HB 41 239 000

	41 040 000	**хром**


Модел за връзка с лявата ръка

 	**41 110 000**	**хром**


Original WAS вентил „Electro“ 1/2“
Стенен монтаж
Главна смазочна камера 3/8“ за предпазен възвратен клапан
с предпазен възвратен клапан
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие
за комбинация с вентилиращ клапан HB 41 239 000

 	**41 050 000**	**хром**


Original WAS вентил за под мивка 1/2“
Регулируем до 50 mm
Главна смазочна камера 1/2“ за предпазен възвратен клапан
с предпазен възвратен клапан
Защита от обратен поток
GROHE StarLight - хром
за комбинация с вентилиращ клапан HB 41 239 000

 	**41 130 000**	**хром**

Eggemann
Original WAS свързващ адаптор 1/2“
Монтаж към кухненски смесител
Регулируем до 70 mm
гайка 3/4“
Диаметър 12 mm
GROHE StarLight хромирано покритие

 	**41 133 000**	**хром**

Eggemann
Original WAS свързваща тръба 3/4“
гайка 3/4“
Диаметър 12 mm
GROHE StarLight хромирано покритие


 	**41 007 000**	**хром**

Eggemann
Original WAS T-вентил 3/8“
За ъглов вентил
Свързване 3/8“
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ВЕНТИЛИ WAS

Кат. Nr. Цвят






41 020 000 **хром**

Original WAS двоен вентил „Simple“ 1/2“
Стенен монтаж
Главна смазочна камера 1/2“ за предпазен възвратен клапан
с предпазен възвратен клапан
Вътрешна резба 1/2“
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие
за комбинация с вентилиращ клапан НВ 41 239 000





41 022 000 **хром**

Original WAS двоен вентил „Simple“ 1/2“
Стенен монтаж
Главна смазочна камера 1/2“ за предпазен възвратен клапан
с предпазен възвратен клапан
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие
за комбинация с вентилиращ клапан НВ 41 239 000



41 816 000 **хром**


Затварящ механизъм 3/8“
WAS ръкохватка
със смазочна камера
Вграден възвратен клапан
GROHE StarLight хромирано покритие

41 818 000 **хром**
Затварящ механизъм 1/2“

GROHE
СИСТЕМИ С ВИСОКА БЕЗОПАСНОСТ

Кат. Nr. Цвят






41 230 000 **хром**

Вентилационен клапан
Тръбна вентилация с форма НВ
Вертикален монтаж
За осигуряване против обратно връщане
на водата според DIN 1988.100 и DIN EN 1717

41 231 000 **хром**
Модел, 3/4“






41 238 000 **хром**

Вентилационен клапан
тип НВ
Вертикален монтаж
За осигуряване против обратно връщане
на водата според DIN 1988.100 и DIN EN 1717
GROHE StarLight хромирано покритие

41 239 000 **хром**
Модел, 3/4“






41 270 000 **хром**

Вентил против обратно връщане на водата 3/8“
За ъглов вентил
Свързващ комплект
Ø 10 mm (3/8“)
Резба 3/8“
Тип сигурност ЕВ
За хоризонтален или вертикален монтаж
За осигуряване против обратно връщане
на водата според DIN 1988.100 и DIN EN 1717






41 126 000 **хром**

Original WAS свързващо коляно 1/2“
Стенен монтаж
вентилиращ клапан тип НВ
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие

41 125 000 **хром**
Модел без вентилационна клапа






41 001 000 **хром**

Original WAS защита за мека връзка3/4“
За меки връзи 1/2“
Вътрешна резба 3/4“
Външна резба 3/4“
GROHE StarLight хромирано покритие





41 275 000 **хром**

Original WAS филтър 3/4“
Подходящ за студена и топла вода
до + 80° C
Прозрачна капачка
Резба 315 µm
Филтър от неръждаема стомана
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
СИСТЕМИ С ВИСОКА БЕЗОПАСНОСТ

Кат. Nr. Цвят



41 827 000

Цедка за сифон
за оригинални WAS филтри
Прозрачна капачка
Резба 315 µm
Филтър от неръждаема стомана

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ





СЪДЪРЖАНИЕ

Картуши	732
Термоелементи	735
Аквадимер	737
Затварящи механизми	738
Резервни части за двуръкохваткови смесители	742
Комплекти удължители	743
Връзки	744
Чучури	747
Аератори	749
Изпразнители и сифони	754
Възвратни клапани	756
Резервни части GROHE Sense	757
Резервни части за електроника	758
Превключватели	759
Шлаухове	761
Резервни части за кухненски смесители	763
Резервни части за душове	767
Резервни части за аксесоари	769
Уплътнения	770
Други резервни части	771
Специални инструменти	773
Почистване и грижа	774
Резервни части за санитарни системи	775
Резервни части за душ тоалетни	778
Резервни части за керамика	780

GROHE
КАРТУШИ

Кат. Nr. Цвят



46 580 000

Картуш
28 mm
GROHE SilkMove
С керамична система за уплътнение
С ограничител на температурата
За едноръкохватъкови смесители



46 963 000

Картуш
28 mm
GROHE SilkMove
С керамична система за уплътнение
С ограничител на температурата
за едноръкохватъкови смесители



46 907 000

Картуш
29 mm
GROHE SilkMove Joystick картуш
С керамична система за уплътнение
с о-пръстен за фиксиращата гайка на картуша
За едноръкохватъкови смесители



46 374 000

Картуш
35 mm
GROHE SilkMove
С керамична система за уплътнение
С ограничител на температурата
Регулатор на дебита
За едноръкохватъкови смесители



46 863 000

Картуш
35 mm
GROHE SilkMove ES
с функция за студен старт
С керамична система за уплътнение
С ограничител на температурата
Регулатор на дебита
За едноръкохватъкови смесители



46 824 000

Картуш
35 mm
GROHE SilkMove ES
с Eco-Override-Stop и функция за студен старт
С керамична система за уплътнение
С ограничител на температурата
Регулатор на дебита
За едноръкохватъкови смесители



46 048 000

Картуш
46 mm
GROHE SilkMove
С керамична система за уплътнение
Регулатор на дебита
За едноръкохватъкови смесители

46 409 000
Модел за проточен бойлер



46 386 000

Картуш
56 mm
GROHE SilkMove
С керамична система за уплътнение
За смесители за вана



46 558 000

Картуш
За ниско налягане
35 mm
GROHE SilkMove
С керамична система за уплътнение
За едноръкохватъкови смесители



46 278 000

Картуш
С керамична система за уплътнение
за смесители Euroeco Special



46 308 000

Температурен ограничител
За картуш 46 048 000



46 375 000

Температурен ограничител
за картуш 46 374

GROHE
КАРТУШИ

Кат. Nr. Цвят

Кат. Nr. Цвят



46 277 000

Температурен ограничител
за картуш 46 278
за смесители Euroeco Special



08 791 000

Температурен ограничител
за картуши 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000
Може да откриете допълнителна информация в Техническата информация за продукта



48 297 000

Картуш
за система Rainshower SmartControl
бутон с натискане
включва крепежи



46 989 000

Картуш
за смесител SmartControl
включва затягаща гайка



48 359 000

Картуш
за SmartControl за вграждане
бутон с натискане
включва гайка за затягане и шаблон за монтаж
включва удължение и шпиндел от комплект за удължение 14 048 000



49 088 000

Шпиндел
за SmartControl картуш за вграждане за пускане и спиране с натискане 48 359 000
включва шаблон за монтаж
опаковка: 3 части



07 800 000

Картуш



07 000 000

Картуш от 1974
за Euromix и Ladylux



08 201 000

Картуш
за Moen



42 383 000 хром

Картуш
за Euroeco Cosmopolitan T самозатварящи се клапани 1/2": вентили, за стенен монтаж, за външни душове
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие
3 регулируеми времена на промиване: кратко - средно -
дълго (фабрични настройки: кратко), приблизително
7, 15, 30 sec (в зависимост от налягането)



42 384 000 хром

Картуш
за Euroeco Cosmopolitan T самозатварящи се клапани 1/2"
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие
Три интервала за душ: кратък – среден – дълъг
(фабрични настройки- среден)
Около 7, 15, 30 сек. (взависимост от налягането)



42 713 000

Картуш
за Controecon
за самозатварящи се вентили, душове и клапани 1/2" от 2001

GROHE
КАРТУШИ

Кат. Nr. Цвят



42 717 000

Картуш
за Controecon
за самозатварящ се кран 1/2“ от 2001



43 982 000

Картуш
за Controecon
за самозатварящ се кран 1/2“ до 2001



42 985 000

Картуш
за Contropress
за самозатварящи се вентили, душове и клапани 1/2“
Обозначение в синьо

Кат. Nr. Цвят



43 981 000

Картуш
за Controecon
за самозатварящи се вентили, душове и клапани 1/2“ до 2001



43 813 000

Картуш
за Contromix Surf/Public
за самозатварящи се смесители 1/2“



49 110 000

Термоелемент 1/2“
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент

GROHE
ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ

Кат. Nr. Цвят



47 450 000

Термоелемент 1/2“
Восъчен термоелемент
шайба от нераждаема стомана, за предотвратяване на корозия

47 282 000
Модел за обратно водоподаване, 1/2“



47 349 000

Термоелемент 3/8“
Восъчен термоелемент



47 220 000

Термоелемент 3/4“
Восъчен термоелемент
с ненарастващ шпиндел

47 658 000
за обратни изводи, 3/4“



47 111 000

Термоелемент 1/2“
Восъчен термоелемент
За термостатни смесители Grohmix



47 025 000

Термоелемент 3/4“
Восъчен термоелемент
За термостатни смесители Grohmix



47 565 000

Термоелемент
Восъчен термоелемент
за Grohtherm XL термостат



47 310 000

Термоелемент 3/4“
Восъчен термоелемент

47 379 000
Модел за обратно водоподаване, 3/4“



47 217 000

Термоелемент 1/2“
Восъчен термоелемент
с ненарастващ шпиндел

47 657 000
ditto, for inverted waterways, 1/2“



47 010 000

Термоелемент 1/2“
с биметален елемент
За термостатни смесители Grohmix



47 012 000

Термоелемент 1/2“
Восъчен термоелемент
За термостатни смесители Grohmix



47 019 000

Термоелемент 3/4“
с биметален елемент
За термостатни смесители Grohmix

47 574 000

Термоелемент
Восъчен термоелемент ¾“

GROHE
ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ

Кат. Nr. Цвят



47 532 000

Термоелемент



47 386 000

Термоелемент



47 050 000

Термоелемент 1/2“



47 024 000

Термоелемент 1/2“
Восъчен термоелемент
За термостатни смесители Grohmix



00 798 000 хром

Восъчен термоелемент



47 598 000

Управляващ механизъм



47 600 000

Управляващ механизъм



47 439 000

Термоелемент 1/2“
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент

47 175 000
Модел за обратно водоподаване, 1/2“



47 885 000

Термоелемент 1/2“
GROHE TurboStat C3 - термостат



47 483 000

Термоелемент 3/4“
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент

47 186 000
Модел за обратно водоподаване, 3/4“



49 028 000

Термоелемент 3/4“
за Grohtherm SmartControl за вграждане
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
включва затягаща гайка



47 167 000

Стоп пръстен + регулиращ елемент

GROHE
АКВАДИМЕР

Кат. Nr. Цвят



49 084 000

Аквадимер
За термостатни смесители



12 433 000

Аквадимер
за външна арматура

Кат. Nr. Цвят



47 364 000

Аквадимер
За термостатни смесители



47 262 000

Аквадимер
за термостатни смесители за вграждане 3/4“
за три и четиридупкови комбинации за вана 3/4“

GROHE
ЗАТВАРЯЩИ МЕХАНИЗМИ

Кат. Nr. Цвят



11 003 000 хром
Затварящ механизъм 3/8“
Trecorn-ръкохватка, Обозначение в синьо
GROHE StarLight хромирано покритие

11 006 000 хром
Модел с обозначение в червено

45 966 000 хром
Модел с обозначение в синьо, 10 бр. в опаковка

45 967 000 хром
Модел с обозначение в червено, 10 бр. в опаковка



11 104 000 хром

Затварящ механизъм 3/4“
Trecorn-ръкохватка
Обозначение в синьо
GROHE StarLight хромирано покритие

11 105 000 хром
Модел с обозначение в червено



45 951 000 хром

Затварящ механизъм 1/2“
Brillant-ръкохватка
Обозначение в синьо
10 бр, в опаковка

45 956 000 хром
Модел с червена маркировка



11 118 000 хром

Затварящ механизъм 1/2“
Обозначение в синьо
GROHE StarLight хромирано покритие



11 086 000 хром

Затварящ механизъм 1/2“
с ръкохватка Treflor
Топлоизолирани
завиваща се
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие



07 146 000

Затварящ механизъм 1/2“
Къс шпиндел, 1/2“
Опаковка 10 бр.

45 964 000
Опаковка от 20 бр.



11 101 000 хром
Затварящ механизъм 1/2“
Trecorn-ръкохватка, Обозначение в синьо
GROHE StarLight хромирано покритие

11 102 000 хром
Модел с обозначение в червено

45 968 000 хром
модел със синя маркировка по 10 в опаковка

45 969 000 хром
ditto, marking red, in cartons of 10



11 048 000 хром

Затварящ механизъм 3/8“
Trecorn-de-Luxe-ръкохватка
Обозначение в синьо
GROHE StarLight хромирано покритие

11 049 000 хром
Модел с червена маркировка



11 090 000 хром

Затварящ механизъм 1/2“
Метална ръкохватка
Топлоизолирани
завиваща се
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие

45 959 000 хром
Модел, 10бр. в опаковка



11 083 000 хром

Затварящ механизъм 3/8“
с ръкохватка Treflor
Топлоизолирани
завиваща се
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие



06 170 000

Глава
Къс шпиндел
3/8“

45 965 000
Опаковка от 20 бр.



45 346 000

Керамична глава 1/2“
Керамични шайби
Ъгъл на завъртане 180°
Спиране: дясна ръка

45 978 000
Опаковка от 20 бр.

GROHE
ЗАТВАРЯЩИ МЕХАНИЗМИ

Кат. Nr. Цвят



45 342 000

Керамична глава 1/2“
Керамични шайби
Ъгъл на завъртане 180°
Спиране с лявата ръка



45 885 000

Керамична глава 3/4“
Керамични шайби
Ъгъл на завъртане 180°
Спиране: дясна ръка



45 882 000

Керамична глава 1/2“
Керамични шайби
въртене на 90°
Спиране: дясна ръка



45 888 000

Керамична глава 3/4“
Керамични шайби
въртене на 90°
Спиране с лявата ръка



07 156 000

Затварящ механизъм 3/4“ за вграждане
Къс шпиндел за ръкохватки 3/4“

07 025 000
Модел с къс шпиндел за 1/2“ ръкохватки и вентили за вграждане, 3/4“

07 026 000
Модел с къс шпиндел за вентили за вграждане 1“



11 501 000 хром

Затварящ механизъм 1/2“
За вентили за вграждане 1/2“
Trecorn-ръкохватка
Плъзгаща се розетка
Обозначение в синьо
GROHE StarLight хромирано покритие

11 502 000 хром
Модел с обозначение в червено



48 509 000

Керамична глава 1/2“
за едновъкохватков смесител с филтрираща функция
Керамични шайби
въртене на 90°
Спиране с лявата ръка



45 869 000

Затварящ механизъм за вграждане 1/2“
Керамични шайби
Ъгъл на завъртане 180°
Спиране: дясна ръка



45 883 000

Керамична глава 1/2“
Керамични шайби
въртене на 90°
Спиране с лявата ръка



06 188 000

Затварящ механизъм
Без ръкохватка
Без капачка
Без розетка
За три и четирипътни превключватели 1/2“



07 513 000

Затварящ механизъм 1/2“
За вентили за вграждане 1/2“
Дълбочина 40 mm

06 185 000
Модел 3/4“, дълбочина 46 mm

06 186 000
Модел 1“, дълбочина 44 mm

06 179 000
Модел 1 1/4“, дълбочина 47 mm



11 504 000 хром

Затварящ механизъм 3/4“
За вграден вентил, 3/4“
Trecorn-ръкохватка
Плъзгаща се розетка
Обозначение в синьо
GROHE StarLight хромирано покритие

11 505 000 хром
Модел с обозначение в червено

GROHE
ЗАТВАРЯЩИ МЕХАНИЗМИ

Кат. Nr. Цвят



11 507 000 хром

Модел 1“
За вентили за вграждане 1“
Trecorn-ръкохватка
Плъзгаща се розетка
Обозначение в синьо
GROHE StarLight хромирано покритие

11 508 000 хром
Модел с обозначение в червено



11 330 000 хром

Затварящ механизъм за вграждане 1/2“
За вентили за вграждане 1/2“
Дълбочина 40 mm
Trecorn-ръкохватка
Плъзгаща се розетка
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие



11 513 000 хром

Затварящ механизъм 1/2“
За вентили за вграждане 1/2“
Trecorn ръкохватка
метална, топлоизолирана
Плъзгаща се розетка
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие

11 514 000 хром
Модел за вградени клапани, 3/4“



11 550 000 хром

Затварящ механизъм 1/2“
За вентили за вграждане 1/2“
Скрит ключ
Затворена капачка
Плъзгаща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие

11 551 000 хром
Модел 3/4“



07 150 000

Затварящ механизъм 3/4“
За вграден вентил, 3/4“



11 541 000 хром

Затварящ механизъм 1/2“
За вентили за вграждане 1/2“, Brillant-ръкохватка, Топлоизолирани, Плъзгаща се розетка, Обозначение в синьо
GROHE StarLight хромирано покритие

11 542 000 хром
Модел с обозначение в червено

11 544 000 хром
Модел с размер 3/4“, обозначение в синьо

11 545 000 хром
Модел с размер 3/4“, обозначение в червено



11 309 000 хром

Затварящ механизъм за вграждане 3/4“
Дълбочина 42 mm
За вграден вентил, 3/4“
Trecorn-ръкохватка
Плъзгаща се розетка
Обозначение в синьо
GROHE StarLight хромирано покритие



11 515 000 хром

Модел 1“
За вентили за вграждане 1“
Trecorn ръкохватка
метална, топлоизолирана
Плъзгаща се розетка
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие

11 516 000 хром
Модел за вградени клапани, 1 1/4“



07 147 000

Затварящ механизъм 1/2“
За вентили за вграждане 1/2“
10 бр. в комплекта



11 148 000 хром

Затварящ механизъм 1/2“
Скрит ключ
Затворена капачка
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ЗАТВАРЯЩИ МЕХАНИЗМИ

Кат. Nr. Цвят



19 830 000 хром

Atlanta
Вграден вентил, външна част
Външна част към тяло за вграждане
35 028 000
за GROHE вграден вентил 1/2", 3/4", 1"
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
20- 80 mm
Розетка с резба и уплътнение
Brillant-ръкохватка
Обозначение в синьо
GROHE StarLight хромирано покритие

19 831 000 хром
Модел с ръкохватка Brilliant, обозначение в червено



19 470 000 хром

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Вграден вентил, външна част
Външна част към тяло за вграждане
35 028 000
GROHE StarLight хромирано покритие
за GROHE вграден вентил 1/2", 3/4", 1"
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
20- 80 mm
Метална розетка с уплътнение
Ръкохватка

Кат. Nr. Цвят



19 841 000 хром

Atlanta
Вграден вентил, външна част
Външна част към тяло за вграждане
35 028 000
за GROHE вграден вентил 1/2", 3/4", 1"
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
20 - 200 mm
Розетка с резба и уплътнение
Скрит ключ
GROHE StarLight хромирано покритие

19 840 000 хром
Модел с регулируема дълбочина на монтаж 20-80 mm

GROHE РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДВУРЪКОХВАТКОВИ СМЕСИТЕЛИ

Кат. Nr.	Цвят	Кат. Nr.	Цвят



45 605 000 **хром**

Комплект за монтаж на резервна ръкохватка

GROHE
КОМПЛЕКТИ УДЪЛЖИТЕЛИ

Кат. Nr. Цвят



06 427 000 хром

Комплект удължители, 40 mm
За вентили за вграждане 1/2“

06 428 000 хром
Модел, подходящ за вградени вентили 3/4“, 1“, 1 1/4“



45 202 000

Комплект удължители, 80 mm
за GROHE вграден вентил 1/2“, 3/4“, 1“

45 203 000
Комплект удължители, 200 mm



46 191 000

Комплект удължители
25 mm
за унивесален едноръкохватков смесител за вграждане 1/2“
за употреба със смесители за вана и душ
подходящ за всички комплекти за монтаж



46 343 000

Комплект удължители
50 mm
за унивесален едноръкохватков смесител за вграждане 1/2“
за употреба със смесители за вана и душ
подходящ за всички комплекти за монтаж



46 627 000

Удължение
25 mm
за едноръкохватков двудупков смесител 1/2“
за тяло за вграждане 23 200, 23 319, 32 635



46 943 000

Удължение
25 mm
за едноръкохватков двудупков смесител 1/2“
за тяло за вграждане 23 200 002, 23 571



46 901 000

Комплект за удължаване, 25 mm
За 23 429 000 смесител с джойстик 1/2“, тяло за вграждане
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Включва ключ за демонтаж



14 048 000

GROHE Rapido SmartBox
Универсален комплект удължители за едноръкохватков смесители, 25 mm
свъвместим с Grohtherm SmartControl и SmartControl Mixer комплекти за окончателна инсталация в комбинация с GROHE Rapido SmartBox



14 056 000

Универсален комплект удължители за едноръкохватков смесители, 25 mm
подходящ за едноръкохватков смесители за вграждане
в комбинация с **GROHE Rapido SmartBox**



14 057 000

Универсален удължаващ комплект за едноръкохватков смсители, 50 mm
подходящ за едноръкохватков смесители за вграждане
в комбинация с **GROHE Rapido SmartBox**



14 058 000

Универсален удължаващ комплект за 2-ръкохватков термотати, 25 mm
подходящ за 2-ръкохватков термостати за вграждане в комбинация с
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
ВРЪЗКИ

Кат. Nr. Цвят



12 001 00M хром
12 001 000 хром

S- Връзка
Завиваща се розетка
1/2" x 3/4"
Диапазон на регулиране 7,5 mm
Артикул 00M – 2бр. в опаковка
GROHE StarLight хромирано покритие



12 000 00M хром

S- Връзка
3/8" x 1/2"
Диапазон на регулиране 10 mm
Завиваща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие
Артикул 00M – 2бр. в опаковка

12 050 000 хром
12 050 00M хром
Модел 3/8" x 3/4", с диапазон на регулиране 17 mm

12 004 000 хром
Модел 1/2" x 1/2", с диапазон на регулиране 10 mm



12 400 00M хром
12 400 000 хром

S- връзки, заключващи се
1/2" x 3/4"
Диапазон на регулиране 10 mm
Плъзгаща се розетка
Заключващ се
Артикул 00M – 2бр. в опаковка
GROHE StarLight хромирано покритие



12 051 000 хром

S- връзки, заключващи се
1/2" x 3/4"
Завиваща се розетка
Диапазон на регулиране 12,5 mm
подходящи за 1/2" връзки
GROHE StarLight хромирано покритие



12 005 000 хром

S- Връзка
Външна резба
1/2" x 3/4"
Завиваща се розетка
Диапазон на регулиране 30 mm
GROHE StarLight хромирано покритие

12 465 000 хром
Модел 1/2" x 3/4", с диапазон на регилиране 55 mm



12 023 000 хром

S- Връзка
1/2" x 3/4"
Диапазон на регулиране 7,5 mm
Плъзгаща се розетка
За Chiara/Grohtherm 3000
GROHE StarLight хромирано покритие



12 058 000 хром

S- Връзка
1/2" x 3/4"
Розетка
Диапазон на регулиране 7,5 mm
GROHE StarLight хромирано покритие



12 075 000 хром

S- Връзка
1/2" x 3/4"
Диапазон на регулиране 7,5 mm
Шумоизолираща
Завиваща се розетка
диаметър: 70 mm / дълбочина: 26 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
съдържание: 1 част



12 411 000 хром

S- Връзка
Гайка 1 1/4" x 1" външна резба
С нагласяне до 50 mm
Завиваща се розетка
(за Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE StarLight хромирано покритие
1бр. в опаковка



12 662 000 хром

S- Връзка
1/2" x 3/4"
Диапазон на регулиране 7,5 mm
Шумоизолираща
Завиваща се розетка
диаметър: 70 mm / дълбочина: 26 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
съдържание: 1 част


GROHE
ВРЪЗКИ

Кат. Nr. Цвят



12 693 000 хром
12 693 DC0 supersteel

S- Връзка
1/2" x 3/4"
Диапазон на регулиране 7,5 mm
Шумоизолираща
Завиваща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие



48 453 000 хром
48 453 DC0 supersteel
48 453 AL0 brushed hard graphite

S- Връзка
1/2" x 3/4"
Диапазон на регулиране 7,5 mm
Шумоизолираща
Завиваща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие
съдържание: 1 част



12 018 00M хром

Коляно
Споена връзка 3/4" x Ø 15 mm
Артикул 00M – 2бр. в опаковка
GROHE StarLight хромирано покритие



12 013 000 хром

Коляно
Връзка 3/4" x 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие



12 015 000 хром

Коляно
Връзка 3/4" x 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие



18 862 000 хром

Коляно
GROHE StarLight хромирано покритие



12 041 000 хром

Стояща връзка 1/2"
Винкел 3/4"
Свързваща резба 1/2"
Диаметър на гайката 10,5 mm
Регулиране 12,5 mm
Издаденост 30 mm
GROHE StarLight хромирано покритие



12 030 000 хром

Стояща връзка 1/2"
За всички серии с 3/4" външни гайки
Винкел 3/4" x 1/2"
Контра гайка 1/2"
Издаденост 47 mm
GROHE StarLight хромирано покритие



14 012 000 хром

Стояща връзка
Свързваща резба 1/2"
Контра гайка 1/2"
височина 75 mm
издаденост 49.5 mm
със свързващ нипел G3/4
GROHE StarLight хромирано покритие



14 013 000 хром

Стояща връзка
Свързваща резба 1/2"
Контра гайка 1/2"
височина 70 mm
издаденост 31 mm
със свързващ нипел G3/4
GROHE StarLight хромирано покритие



12 060 000 хром

Стояща връзка 1/2"
Скрита връзка
Свързваща резба 1/2"
Контра гайка 1/2"
Дължина 57 mm
Височина 70 mm
Без свързващ нипел
GROHE StarLight хромирано покритие



12 036 000 хром

Стояща връзка 1/2"
за Europlus
Скрита връзка
Свързваща резба 1/2"
Контра гайка 1/2"
Дължина 57 mm
Височина 150 mm
Без свързващ нипел
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ВРЪЗКИ

Кат. Nr. Цвят



47 327 000

Нипел
M 20 x 1



12 419 000 хром

Свързващ винкел
Гайка 3/4" x 3/4" с външна резба
За термостат 34 361/34 364
GROHE StarLight хромирано покритие



12 407 000 хром

Стенна връзка 1/2"
без термометър
Свързваща тръба Ø 18 mm
Комплект фитинги 3/4"
Външна резба 1/2"
Плъзгаща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие



45 058 000 хром

Комплект за коляно 200 mm
С две гайки 3/4"
За коляно12 407 ,1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие



12 901 00M хром

Винт 1/2"
Резба 10,5 mm
Покритие - никел
Артикул 00M – 2бр. в опаковка
GROHE StarLight хромирано покритие



02 210 00M хром

Розетка
2 бр. в опаковка



18 121 000 хром

Стояща връзка
GROHE StarLight хромирано покритие



12 063 000 хром

Свързващ винкел
Външна резба
1/2" x 3/4"
Плъзгаща се розетка
За смесители Vertica
GROHE StarLight хромирано покритие



12 444 000 хром

Коляно, 1 1/4"
с термометър
Гайка 1 1/2" x 1 1/4" външна резба
Издаденост 90 mm
Завиваща се розетка
(за Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE StarLight хромирано покритие



12 417 000 хром

Права връзка
Гайка 1 1/4" x 1" външна резба
Завиваща се розетка
(за Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE StarLight хромирано покритие



13 911 000 хром

Гъвкав удължител M 22 x 1
Вътрешна резба M 22 x 1
Аератор
150 mm
GROHE StarLight хромирано покритие



02 201 000 хром

Розетка 1/2"
Ø 65 mm
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ЧУЧУРИ

Кат. Nr. Цвят



13 005 000 хром

Извит чучур
За кухненски смесители 1/2"
Цилиндричен чучур, Издаденост 150 mm
Аератор, гайка 3/4", DR- месинг
GROHE StarLight хромирано покритие

13 084 000 хром
Модел с издаденост 200 mm

13 017 000 хром
Модел с издаденост 300 mm



13 028 000 хром

U - чучур
За кухненски смесители 1/2"
Цилиндричен чучур
Аератор
Издаденост 120 mm
гайка 3/4"
DR- месинг
GROHE StarLight - хром

13 034 000 хром
Модел с дъжина 300 mm



13 072 000 хром

Тръбен чучур
Въртящи се
Аератор
Гайка M 22 x 1
Издаденост 140 mm
DR- месинг
GROHE StarLight хромирано покритие



13 070 000 хром

Тръбен чучур
За кухненски вентили 1/2"
Аератор, гайка 3/4"
Издаденост 185 mm
Без блокировка
DR- месинг
GROHE StarLight хромирано покритие

13 077 000 хром
Модел с издаденост 235 mm



13 462 000 хром

Лят чучур
Дължина 175 mm
Въртящи се
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
гайка 3/4"
GROHE StarLight хромирано покритие



13 108 000 хром

Тръбен чучур
Въртящи се
Издаденост 400 mm
гайка 3/4"
Аератор
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr. Цвят



13 051 000 хром

Тръбен чучур
За кухненски, стенни смесители
Въртящи се
Аератор
Гайка M 22 x 1
Издаденост 120 mm
DR- месинг
GROHE StarLight хромирано покритие



13 076 000 хром

Тръбен чучур
Въртящи се
С блокировка
Аератор
гайка 3/4"
Издаденост 140 mm
DR- месинг
GROHE StarLight хромирано покритие



13 073 000 хром

Въртящ се чучур
За кухненски вентили 1/2"
Цилиндричен чучур
Аератор
Издаденост 185 mm
DR- месинг
GROHE StarLight хромирано покритие



13 461 000 хром

Лят чучур
Дължина 115 mm
Въртящи се
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
гайка 3/4"
GROHE StarLight хромирано покритие



13 269 000 хром

Лят чучур
Дължина 117 mm
Завърташ и заключваш се
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
GROHE StarLight хромирано покритие



13 057 000 хром

Тръбен чучур
Издаденост 120 mm
M 22 x 1
Аератор
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ЧУЧУРИ

Кат. Nr. Цвят



13 049 000 хром

Тръбен чучур
с ограничител
Аератор
Издаденост 225 mm
GROHE StarLight хромирано покритие



13 041 000 хром

Тръбен чучур
За кухненски вентили 1/2“
Sistra аератор
гайка 3/4“
Издаденост 185 mm
Без блокировка
DR- месинг
GROHE StarLight хромирано покритие



13 037 000 хром

Тръбен чучур
Sistra аератор
гайка 3/4“
Издаденост 140 mm
GROHE StarLight хромирано покритие



13 043 000 хром

С - чучур
за Minta едноръкохватков кухненски смесител
GROHE StarLight хромирано покритие



48 454 000 хром

Издърпващ се душ
с изтеглящ се чучур
за едноръкохваткови смесители
Еднодупков монтаж
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор
5.7 l/min
GROHE AquaGuide-регулируем аератор
Включва ключ за демонтаж
GROHE StarLight хромирано покритие



46 103 000 хром

Издърпващ се душ

GROHE
АЕРАТОРИ

Кат. Nr. Цвят

Кат. Nr. Цвят



48 189 000 хром

Комплект за спестяване на вода
Включва два свързващи адаптора,
регулатор на дебита и аератор
Връзка G 3/8"
комплектът не може да се използва при
следните колекции: Allure, Allure Brilliant,
Atrio, Essence



48 190 000 хром

Комплект за спестяване на вода
Включва два свързващи адаптора,
регулатор на дебита и аератор
За комбинация с аератори M22/24
Връзка G 3/8"
комплектът не може да се използва при
следните колекции: Allure, Allure Brilliant,
Atrio, Essence



48 191 000 хром

Комплект за спестяване на вода
Включва два свързващи адаптора,
регулатор на дебита и аератор
За комбинация с аератори M22/24
Връзка G 3/8"
комплектът не може да се използва при
следните колекции: Allure, Allure Brilliant,
Atrio, Essence



13 935 000 хром

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
5.7 l/min. при 3 bar
с метален свързващ елемент за по-добра
връзка
SpeedClean - система против натрупване
на варовик
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба



48 417 000 хром

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
6.6 l/min
GROHE StarLight хромирано покритие
Вътрешна резба



13 959 000 хром

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
Клас Z
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба



13 954 000 хром

Ламинарен аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
Клас PCA
7.8 l/min. при 3.5 bar
SpeedClean - система против натрупване
на варовик
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба



13 950 000 хром

Еко аератор
вътрешна резба
Клас Z
9.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба



13 928 000 хром

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
Дебитен клас A
13.5 - 15.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба



48 418 000 хром
48 418 DC0 supersteel

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
Дебитен клас A
15.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight хромирано покритие
Вътрешна резба



13 900 000 хром

Sistra
вътрешна резба
M 22 x 1
без ограничение на дебита
с метален свързващ елемент за по-добра
връзка
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба



48 159 000 хром
48 159 DC0 supersteel

Аератор
външна резба
M 24 x 1
Клас PCA
5.7 l/min. при 3 bar
SpeedClean - система против натрупване
на варовик
Външна резба

GROHE
АЕРАТОРИ

Кат. Nr. Цвят



46 837 000 хром
46 837 DC0 supersteel
46 837 G00 злато

Аератор
външна резба
M 24 x 1
Клас PCA
5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE StarLight - хром
Външна резба



36 133 000 хром

Аератор
външна резба
M 24 x 1
Клас Z
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
Включва ключ за демонтаж
Осигурена против кражба
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 951 000 хром

Еко аератор
външна резба
M 24 x 1
Клас Z
9.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 929 000 хром
13 929 G00 злато
13 929 L00 бял

Аератор
външна резба
M 24 x 1
Дебитен клас A
13.5 - 15.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 961 000 хром

Аератор
външна резба
M 24 x 1
дебитен клас: B
25.2 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 941 000 хром
13 941 DC0 supersteel
13 941 EN0 brushed nickel

Аератор
външна резба
M 24 x 1
Дебитен клас D
34.8 - 37.8 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 960 000 хром

Ламинарен аератор
външна резба
M 24 x 1
Клас Z
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 955 000 хром

Ламинарен аератор
външна резба
M 24 x 1
клас X
8.3 l/min при 4.14 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



64 451 000 хром

Аератор
външна резба
M 24 x 1
Дебитен клас A
13.5 - 15.0 l/min при 3 bar
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 952 000 хром

Аератор
външна резба
M 24 x 1
клас C
30.0 l/min. при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



49 015 000 хром

Ламинарен аератор
външна резба
M 24 x 1
клас C
27 - 30 l/min при 3 bar
GROHE StarLight хромирано покритие
Външна резба



13 927 000 хром
13 927 G00 злато

Аератор
външна резба
M 28 x 1
клас C
30.0 l/min. при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба

GROHE
АЕРАТОРИ

Кат. Nr. Цвят



13 930 000 хром

Аератор
външна резба
M 28 x 1.5
55 l/min. при 3 bar
За издърпващ се душ (46 108)
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 907 000 хром

Sistra
външна резба
M 28 x 1
Дебитен клас M
60.0 - 70.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 943 000

Аератор
външна резба
M 16.5 x 1
Клас PCA
5.0 l/min
вграден
Включва ключ за демонтаж
Външна резба



46 765 000

Аератор
външна резба
M 16.5 x 1
5.7 l/min. при 3 bar
вграден
Включва ключ за демонтаж
Външна резба



13 937 000

Комплект аератор
Състои се от:
аератор 14.9 l/min при 3 bar
аератор 7.2 l/min при 3 bar
външна резба
M 16.5 x 1
Включва ключ за демонтаж
Външна резба



48 410 000

Ламинарен аератор
външна резба
M 18.5 x 1
4,5 l/min
вграден
Включва ключ за демонтаж
Външна резба



48 408 000

Ламинарен аератор
външна резба
M 18.5 x 1
5.7 l/min
вграден
Включва ключ за демонтаж
Външна резба



13 994 000

Аератор
външна резба
M 18.5 x 1
дебитен клас: A + PCA
15.0 l/min + 5.7 l/min при 3 bar
вграден
Включва ключ за демонтаж
Външна резба



48 470 000

Комплект за регулиране на дебита
Състои се от:
дебитен регулатор 13.5 - 15 l/min при 3 bar
Дебитен клас A
ламинарен аератор
външна резба
M 18.5 x 1
вграден
Включва ключ за демонтаж
Външна резба



13 989 000

Аератор
външна резба
M 18.5 x 1
дебитен клас: V
17.8 l/min при 3 bar
вграден
Включва ключ за демонтаж
Външна резба



48 376 000

Ламинарен аератор
външна резба
M 21.5 x 1
Клас PCA
5.7 l/min
вграден
Включва ключ за демонтаж
Външна резба



48 449 000

Аератор
външна резба, M 24 x 1
5.7 l/min
вграден
Включва ключ за демонтаж
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Външна резба

GROHE
АЕРАТОРИ

Кат. Nr. Цвят



13 926 000

Аератор
външна резба
M 24 x 1
клас C
27.0 l/min при 3 bar
вграден
Включва ключ за демонтаж
Външна резба



13 925 000 хром

Аератор със сферично присъединяване
вътрешна резба
M 22 x 1
Дебитен клас A
13.5 - 15.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба



13 220 000

Аератор
Клас Z
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
Включва ключ за демонтаж



48 196 000 хром
48 196 DC0 supersteel

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
19.0 l/min
двоен аератор GROHE Blue
за K7
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба



64 374 000 хром
64 374 DC0 supersteel

Аератор
външна резба
M 28 x 1
19.0 l/min при 3 bar
двоен аератор GROHE Blue
GROHE StarLight - хром
Външна резба



48 379 000 хром
48 379 DC0 supersteel

Аератор
външна резба
M 24 x 1
19.0 l/min при 3 bar
двоен аератор GROHE Blue
GROHE StarLight хромирано покритие
Външна резба



46 711 000

Аератор
включва 2 накрайника:
дебитен клас A и D
13.5 l/min и 34.8 - 37.8 l/min при 3 bar
SpeedClean - система против натрупване на варовик
вграден
Включва ключ за демонтаж



13 915 000 хром

Аератор със сферично присъединяване
външна резба
M 24 x 1
Дебитен клас A
13.5 - 15.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



46 895 000 хром
46 895 DC0 supersteel

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
15 l/min. при 0,2 bar
двоен аератор GROHE Blue
за Minta Mono
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба



48 194 000 хром
48 194 DC0 supersteel

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
19.0 l/min
двоен аератор GROHE Blue
за Minta
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба



48 343 000 хром
48 343 DC0 supersteel

Аератор
вътрешна резба
M 26 x 1
19.0 l/min при 3 bar
за едноръкохватков смесител GROHE Blue Home с филтър и C или U чучур
GROHE StarLight хромирано покритие
Вътрешна резба



13 999 000 хром
13 999 DC0 supersteel

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
аератор за гореща вода за GROHE Red
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба

GROHE
АЕРАТОРИ

Кат. Nr. Цвят



48 370 000 хром
48 370 DC0 supersteel

Аератор
вътрешна резба
M 26 x 1
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
за едноръкохваткови смесители GROHE Red
GROHE StarLight хромирано покритие
Вътрешна резба



13 263 000 хром
13 263 DC0 supersteel

Аератор
външна резба
M 28 x 1
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
аератор за гореща вода за GROHE Red
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 931 DC0 supersteel

Ламинарен аератор
външна резба
M 24 x 1
Клас PCA
4,5 l/min
GROHE StarLight - хром
Външна резба

GROHE
ИЗПРАЗНИТЕЛИ И СИФОНИ

Кат. Nr. Цвят



28 910 000 хром
28 910 DC0 supersteel
28 910 L00 бял

Изпразнител 3/4“
за умивалници с преливник
за умивалник и биде
комплект
GROHE StarLight хромирано покритие



28 957 000 хром

Отходен вентил 1 1/4“
GROHE StarLight хромирано покритие



40 565 000 хром
40 565 DC0 supersteel
40 565 AL0 brushed hard graphite

Капачка за сифон
за умивалници с преливник
За стандартен сифон 1 ¼“
GROHE StarLight хромирано покритие



65 807 DC0 supersteel
65 807 EN0 brushed nickel
65 807 GN0 brushed cool sunrise
65 807 DL0 brushed warm sunset
65 807 AL0 brushed hard graphite

Сифон с натискане
за мивка без преливник
за умивалници с преливник
Сваляща се капачка
Сменяща се капачка
Затварящ се
GROHE StarLight - хром



40 824 000 хром

Сифон с натискане
за умивалници с преливник
Сменяща се капачка
Затварящ се



07 052 000

Прът екцентрик
за отточен сифон 1 1/4“
дължина 180 mm
GROHE StarLight хромирано покритие



28 900 000 хром

Комплект изпразнител 1 1/4“
За мивка
GROHE StarLight хромирано покритие



28 940 000 хром

Отходен вентил 1 1/4“
с тапа и верижка
GROHE StarLight хромирано покритие



65 807 000 хром
65 807 BE0 nickel
65 807 GL0 cool Sunrise
65 807 DA0 warm sunset
65 807 A00 hard graphite

Сифон с натискане
за мивка без преливник
за умивалници с преливник
Сваляща се капачка
Сменяща се капачка
Затварящ се
GROHE StarLight хромирано покритие



65 808 000 хром

Отходен вентил 1 1/4“
за мивка без преливник
Сваляща се капачка
Не се затваря
GROHE StarLight хромирано покритие



07 182 000 хром
07 182 DC0 supersteel
07 182 G00 злато

Тапа за отточен сифон
за отточен сифон 1 1/4“
GROHE StarLight хромирано покритие



07 341 000 хром

Прът екцентрик
за отточен сифон 1 1/4“
дължина 350 mm
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ИЗПРАЗНИТЕЛИ И СИФОНИ

Кат. Nr. Цвят



06 844 000 хром

Свързващ елемент
за прът екцентрик за изпразнители 1 1/4“
GROHE StarLight хромирано покритие



28 947 000 хром

Тръбен сифон 1 1/4“
За мивка
Връзка към стената
Плъзгаща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие



28 961 000 хром

Сифон
за биде
Плъзгаща се розетка
Връзка към стената
GROHE StarLight хромирано покритие




28 946 000 хром

Тръбен сифон 1 1/4“
за биде
Връзка към стената
Плъзгаща се розетка
Отстояние от стената 250- 265 mm
GROHE StarLight хромирано покритие



28 920 000 хром

Сифон 1 1/4“
За мивка
С чаша за утаяване
Връзка към стената
Плъзгаща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие



40 564 000 хром
40 564 DC0 supersteel
40 564 A00 hard graphite
40 564 AL0 brushed hard graphite

Сифон
За умивалник
GROHE StarLight хромирано покритие
Тяло от месинг



28 912 000 хром
28 912 BE0 nickel
28 912 GL0 cool Sunrise
28 912 DA0 warm sunset
28 912 A00 hard graphite

Сифон 1 1/4“
За мивка
Месинг
(Капачка с резба, за по- лесно почистване)
Голяма плъзгаща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие



28 912 DC0 supersteel
28 912 EN0 brushed nickel
28 912 GN0 brushed cool sunrise
28 912 DL0 brushed warm sunset
28 912 AL0 brushed hard graphite

Сифон 1 1/4“
За мивка
Месинг
(Капачка с резба, за по- лесно почистване)
Голяма плъзгаща се розетка
GROHE StarLight - хром

GROHE
ВЪЗВРАТНИ КЛАПАНИ

Кат. Nr. Цвят



46 914 000

Адаптор за присъединение към медни тръби
15 mm x 3/8“
включва гайка & шайба



47 189 000 хром

Възвратен клапан
2 бр. в опаковка
GROHE StarLight хромирано покритие



14 117 00M

Възвратен клапан 3/4“
2 бр. в опаковка



08 565 000

Възвратен клапан



42 572 00M

Възвратен клапан
за шлаухове със специални връзки
5бр. в опаковка



49 085 000

Възвратен клапан
включва тапа с уплътнение

Кат. Nr. Цвят



14 165 ENM brushed nickel

Възвратен клапан
Външна резба 1/2“
Вътрешна резба 1/2“
GROHE StarLight - хром
2 бр. в опаковка



14 116 00M

Възвратен клапан 1/2“
2 бр. в опаковка



14 114 00M хром

Възвратен клапан
2 бр. в опаковка
GROHE StarLight хромирано покритие



47 373 000

Възвратен и спирателен клапан



48 277 000

Възвратен клапан
за Eurosmart Cosmopolitan E инфрачервен електонен стенен смесител

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ GROHE SENSE

Кат. Nr.	Цвят



48 373 LN0 **бяло**

Главен адаптор
за GROHE Sense Guard
Състои се от:
главно захранване 100-240 V AC, 50-60 Hz
вторично захранване с щепсел
дължина на кабела 1500 mm



48 358 000

Комплект за уплътнение
за GROHE Sense Guard

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА

Кат. Nr. Цвят



26 646 000 хром

Безжично дистанционно управление
за душове Rainshower SmartConnect
безжично и водоустойчиво (IP57)
за смяна и комбинация на видове струи
LED индикатор за свързване и смяна на батерии
залепете или монтирайте с винтове
държача към стената
включва 1 x CR 2032 батерия
GROHE StarLight - хром



42 229 000

Соленоиден клапан
за Europlus E



48 213 000

Соленоиден клапан
за електронен еднoръкохватков смесител



42 471 000

Соленоиден клапан
за Eurosmart Cosmopolitan E инфрачервен електронен стенен смесител с термостатно управление



42 475 000

Соленоиден клапан
за Europlus E инфрачервен смесител 1/2"
за обемни бойлери



42 394 000

Соленоиден клапан
за инфрачервен електронен стенен чучур без смесител



65 790 000

Транформатор 230 V
Работен волтаж 6 V
Дължина на кабела 400 mm

GROHE
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ

Кат. Nr. Цвят



08 915 000 хром

Превключвател
за едноръкохватков термостатен смесител за вана 1/2", стенен монтаж
Автоматичен превключвател за вана/душ



48 407 000 хром
48 407 DC0 supersteel

Превключвател
за смесители за вана 1/2", стенен и подов монтаж
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE StarLight хромирано покритие



48 448 000

Превключвател
за едноръкохватков смесител с 3-степенен превключвател



07 531 000 хром

Превключвател
за едноръкохватков смесител за вана за вграждане и модул за вана 1/2", стенен монтаж
Автоматичен превключвател за вана/душ с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие



45 048 000 хром

Превключвател
за смесител за вана за вграждане с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие



47 238 000 хром

Превключвател
за едноръкохватков термостатен смесител за вана 1/2", стенен монтаж
автоматичен превключвател: вана/душ с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr. Цвят



65 655 000
65 655 DC0 supersteel

Превключвател
за едноръкохватков термостатен смесител за вана 1/2", стенен монтаж
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE StarLight хромирано покритие



46 947 000 хром
46 947 DC0 supersteel

Превключвател
за Eurocube Joy и Lineare едноръкохватков смесител за вана, стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие



06 106 000 хром

Превключвател
за смесител за вана за вграждане 1/2"
Автоматичен превключвател за вана/душ с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие



46 058 000 хром

Превключвател
за универсален едноръкохватков смесител за вграждане за вана 1/2" с външна част на превключвателя преди 2010
GROHE StarLight хромирано покритие



46 056 000 хром

Превключвател
за смесител за вана за вграждане автоматичен превключвател: вана/душ с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие



46 920 000 хром
46 920 DC0 supersteel
46 920 AL0 brushed hard graphite

Превключвател
за Essence едноръкохватков смесител за вана, стенен монтаж
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ

Кат. Nr. Цвят



48 405 000 хром
48 405 DC0 supersteel
48 405 EN0 brushed nickel
48 405 AL0 brushed hard graphite

Превключвател
за едноръкохватков смесител за вана
1/2", подов или стенен монтаж
Автоматичен превключвател за вана/душ
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие



48 451 000 хром
48 451 DC0 supersteel
48 451 AL0 brushed hard graphite

Превключвател
за едноръкохватков смесител за вана
стенен и подов монтаж
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие



48 442 000 хром
48 442 DC0 supersteel
48 442 EN0 brushed nickel
48 442 AL0 brushed hard graphite

Превключвател
за едноръкохватков смесител за вана за вграждане
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие



48 444 000 хром
48 444 DC0 supersteel
48 444 EN0 brushed nickel
48 444 AL0 brushed hard graphite

Превключвател
за едноръкохватков смесител за вана за вграждане
25 mm
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие



48 445 000 хром
48 445 DC0 supersteel
48 445 EN0 brushed nickel
48 445 AL0 brushed hard graphite

Превключвател
за едноръкохватков смесител за вана за вграждане
50 mm
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие



48 447 000 хром
48 447 DC0 supersteel
48 447 EN0 brushed nickel
48 447 AL0 brushed hard graphite

Външна част към превключвател, кръгла
за едноръкохватков смесител с
3-степенен превключвател
GROHE StarLight хромирано покритие



49 111 000 хром
49 111 DC0 supersteel
49 111 AL0 brushed hard graphite

Външна част на превключвател, квадратна
за едноръкохватков смесител с
3-степенен превключвател
GROHE StarLight хромирано покритие



49 112 000 хром

Външна част на превключвател, квадратна
за едноръкохватков смесител с
3-степенен превключвател
GROHE StarLight хромирано покритие



48 494 000 хром
48 494 DC0 supersteel

Външна част на превключвател
за три и четиридупкови едноръкохваткови комбинации за вана
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ШЛАУХОВЕ

Кат. Nr. Цвят



48 488 000

Шлаух за душ
за смесители SmartControl
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
приблизително 1425 mm
M12 x 1
GROHE StarLight - хром



48 472 000

Шлаух за душ
за кухненски смесител с издърпваш се душ с двойна струя или аератор
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
с тежест
приблизително 1425 mm
M15 x 1



45 120 000 хром

Мека връзка
Свързване 3/8"
За медни тръби 10 mm
Резба 3/8"
300 mm



28 112 000 хром

Метален шлаух
За кухненски смесители
1500 mm
M 15 x 1 x 3/8" гайка
GROHE StarLight хромирано покритие



46 092 000 хром

Метален шлаух
За кухненски смесители
с издърпващ се накрайник
1500 mm



48 293 000

Шлаух за душ
за кухненски смесител с издърпваш се душ с двойна струя или аератор
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
включва тежест и гайки G 1/2
приблизително 1425 mm
M15 x 1
GROHE StarLight - хром



48 378 000 хром

Шлаух за издърпващ се душ
за GROHE Blue едноръкохватков смесител
с пластмасова обвивка
с тежест и монтажен елемент
дължина 1425 mm



45 484 000 хром

Меки връзки, 470
по 2 бр. в опаковка



46 322 000 хром

Конектор M12 x 1, 530



46 104 000 хром

Метален шлаух за душ



46 174 000 хром

Метален шлаух за душ




48 355 000

Шлаух за душ
за смесител Zedra 31 203 000
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
с тежест
приблизително 1425 mm
M15 x 1

GROHE
ШЛАУХОВЕ

Кат. Nr.	Цвят	Кат. Nr.	Цвят



07 240 000

Пружина за кухненски смесители с издърпващ се душ

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ

Кат. Nr. Цвят



42 573 SD0 неръждаема стомана

Завъртаща ръкохватка
за кухненски мивки с автоматични сифони
включва крепежи
размери: Ø 55.4 mm
GROHE StarLight - хром



42 574 SD0 неръждаема стомана

Завъртаща ръкохватка
за кухненски мивки с автоматични сифони
включва крепежи
размери: квадрат, 45.36 x 45.36 mm
GROHE StarLight - хром



42 575 SD0 неръждаема стомана

Завъртаща ръкохватка
за кухненски мивки с автоматични сифони
включва крепежи
размери: Ø 47 mm
GROHE StarLight - хром



42 586 SD0 неръждаема стомана

Завъртаща ръкохватка
за кухненски мивки с автоматични сифони
включва крепежи
размер: квадрат 46 x 46 mm
GROHE StarLight - хром



42 587 SD0 неръждаема стомана

Завъртаща ръкохватка
за кухненски мивки с автоматични сифони
включва крепежи
размер: Ø 46 mm
GROHE StarLight - хром



42 580 SD0 неръждаема стомана

Тапа за отточен сифон
цедка за сифон
за кухненски мивки без автоматични сифони
Ø 83 mm
GROHE StarLight - хром



42 576 SD0 неръждаема стомана

Тапа за отточен сифон
цедка за сифон
за кухненски мивки с автоматични сифони
с регулируем винт
Ø 83 mm
GROHE StarLight - хром



42 577 SD0 неръждаема стомана

Тапа за отточен сифон
цедка за сифон с метална тапа
за кухненски мивки с автоматични сифони
с регулируем винт
Ø 83 mm
GROHE StarLight - хром



42 588 SD0 неръждаема стомана

Тапа за отточен сифон
цедка за сифон
за кухненски мивки с автоматични сифони
с регулируем винт
Ø 79 mm
GROHE StarLight - хром



42 589 SD0 неръждаема стомана

Тапа за отточен сифон
цедка за сифон
за кухненски мивки без автоматични сифони
Ø 79 mm
GROHE StarLight - хром



42 578 SD0 неръждаема стомана

Покривен елемент
елемент за скриване на преливник на кухненски мивки
включва рамка и капаче
размери: 90.2 mm x 30 mm
GROHE StarLight - хром



42 579 SD0 неръждаема стомана

Покривен елемент
елемент за скриване на преливник на кухненски мивки
включва рамка и капаче
размери: 55.3 mm x 30.3 mm
GROHE StarLight - хром

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ

Кат. Nr. Цвят



42 590 SD0 неръждаема стомана

Покривен елемент
елемент за скриване на преливник на кухненски мивки
състои се от рамка, капаче и монтажен елемент
размери: 109.99 x 22.41 mm
GROHE StarLight - хром




42 595 SD0 неръждаема стомана

Покривен елемент
елемент за скриване на преливник на кухненски мивки
включва крепежи
размери: 109.99 x 22.41 mm
GROHE StarLight - хром



48 487 000 хром
48 487 DC0 supersteel
48 487 BE0 nickel
48 487 EN0 brushed nickel
48 487 GL0 cool Sunrise
48 487 GN0 brushed cool sunrise
48 487 DA0 warm sunset
48 487 DL0 brushed warm sunset
48 487 A00 hard graphite
48 487 AL0 brushed hard graphite

Издърпващ се душ
за смесители SmartControl
Издърпващ се душ
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
Технология **GROHE SmartControl**
натиснете бутона за ON-OFF
GROHE StarLight хромирано покритие



48 519 000 хром
48 519 DC0 supersteel

Издърпващ се душ
за смесители SmartControl
Издърпващ се душ
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
Технология **GROHE SmartControl**
натиснете бутона за ON-OFF
GROHE StarLight хромирано покритие



48 473 000 хром
48 473 DC0 supersteel

Издърпващ се душ
за едноръкохватъкови смесители 1/2“
издърпващ се душ с 3 вида струи
превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя/ GROHE Blade струя (намален разход на вода с до 70%)
стоп функция - бутон за пауза, с който да спрете водната струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
GROHE StarLight хромирано покритие



48 474 000 хром
48 474 DC0 supersteel

Издърпващ се душ
за едноръкохватъкови смесители 1/2“
издърпващ се душ с 2 вида струи
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
GROHE StarLight хромирано покритие



48 475 000 хром
48 475 DC0 supersteel

Издърпващ се душ
за едноръкохватъкови смесители 1/2“
издърпващ се душ с 2 вида струи
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя, Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
GROHE StarLight хромирано покритие



46 312 LC0 бяло / бледо сиво
46 312 IE0 хром / светло сиво
46 312 SD0 неръждаема стомана
46 312 UU0 grani-creme
46 312 KH0 black softfeeling / черно

Издърпващ се душ
Превключвател: аератор/душ
Автоматично превключване към аератор
За кухненски смесители
33 727, 33 707, 33 933



46 173 KH0 black softfeeling / черно
46 173 IE0 хром / светло сиво

Издърпващ се душ



46 575 000 хром
46 575 DC0 supersteel

K4
Издърпващ се душ
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ

Кат. Nr. Цвят



46 592 000 хром

Minta
Издърпващ се душ
вкл. шлаух



46 710 000 хром

Издърпващ се душ
GROHE StarLight хромирано покритие



46 731 000 хром

Издърпващ се душ
Професионален душ
стандартен дебит/ душ джет
Автоматично превключване към аератор
SpeedClean - система против натрупване на варовик
GROHE StarLight хромирано покритие



46 769 000 хром

Издърпващ се душ
GROHE StarLight хромирано покритие



46 246 000 хром
46 246 SD0 неръждаема стомана

Издърпващ се шлаух с накрайник
свалящо се
за еднодупкови смесители
Zedra едноръкохватков смесител (33 708)
Zedra (33 738)
Europlus (33 858)



46 576 000 хром

K4
Издърпващ се шлаух с накрайник
за K4 едноръкохватков смесител
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
с тежест
приблизително 1425 mm
M15 x 1



46 590 000 хром

Издърпващ се шлаух с накрайник



46 925 000 хром
46 925 DC0 supersteel

Издърпващ се душ
за Minta едноръкохватков кухненски смесител
с издърпващ се аератор
GROHE StarLight - хром



46 757 000 хром

Издърпващ се шлаух с накрайник



46 857 000 хром
46 857 DC0 supersteel

Издърпващ се душ
Превключвател: аератор/душ SpeedClean
Автоматично превключване към аератор
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000



46 858 000 хром
46 858 DC0 supersteel

Издърпващ се душ
за едноръкохваткови смесители
джет аератор



46 956 000 хром
46 956 DC0 supersteel

Издърпващ се душ
ламинарна струя/ душ струя
Автоматично връщане към ламинарната струя, **SpeedClean** - система против натрупване на варовик
GROHE StarLight хромирано покритие
включва демонтажен ключ за ламинарна струя
за Eurosmart 2015 и Start 2015 смесители

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ

Кат. Nr. Цвят



48 427 000 хром
48 427 DC0 supersteel

Издърпващ се душ
за GROHE Blue едноръкохватков смесител
С-чучур
включва Dual аератор за GROHE Blue
издърпващ се
GROHE StarLight хромирано покритие



48 380 000 хром
48 380 DC0 supersteel

Издърпващ се душ
за GROHE Blue едноръкохватков смесител
U- чучур
включва Dual аератор за GROHE Blue
издърпващ се
GROHE StarLight хромирано покритие



46 519 000 хром

Издърпващ се шлаух с накрайник
за Minta едноръкохватков кухненски
смесител
с издърпващ се аератор



46 315 000

Бърза връзка

Кат. Nr. Цвят



46 999 000 хром
46 999 DC0 supersteel

Издърпващ се душ
за GROHE Blue едноръкохватков смесител
L-чучур
включва Dual аератор за GROHE Blue
издърпващ се
GROHE StarLight хромирано покритие



48 416 000 хром
48 416 DC0 supersteel

Издърпващ се душ
ламинарна струя/ душ струя
Автоматично връщане към ламинарната
струя
SpeedClean - система против натрупване
на варовик
GROHE StarLight хромирано покритие
Включва ключ за демонтаж

46 338 000

Съединителна връзка

05 334 000

Носещ елемент

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДУШОВЕ

Кат. Nr. Цвят



45 899 000

Бърза връзка



28 637 XX0 dark grey

Relexa
Съединителна част
за подмяна
за свързване на нов ръчен душ и шлаух
всеки ръчен душ е снабден със съединителна част
с дебитен ограничител
9.5 l/min. максимален дебит при 1 - 6 bar
пестящ вода



28 785 000 черно

Въртящ се адаптор 1/2“
черно
(за комбинация на ръчни душове Relexa с тръбни окачвания на други производители)




28 817 000 хром

Адаптор 1/2“ x 1/4“
вътрешна резба 3/4“ x 1/2“
Външна резба
GROHE StarLight хромирано покритие




45 304 000 хром

Коляно
1/2“ x 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие
За смесители за вана



48 279 000 хром
48 279 AL0 brushed hard graphite

Държач за тръбно окачване
за душ системи с термостат за стенен монтаж
включен комплект за монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие



48 333 000 хром

Държач за тръбно окачване
От метал
включва закрепващ комплект като заместител на предишен метален модел 06 667 00M и 45 403 000
включва демонтажен ключ за разхлабване на предишен пластмасов модел 64 245 00M и 48 010 000
опаковачна единица: 2 броя
GROHE StarLight хромирано покритие



48 423 000

Държач за тръбно окачване
за душ системи с термостат за стенен монтаж
включен комплект за монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие



48 425 000 хром

Държач за тръбно окачване
подходящ за тръбно окачване Rainshower SmartActive
От метал
включен комплект за монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие



06 765 000 хром

Регулируем елемент
подходяш за тръбно окачване от серии Relexa, Rainshower
и Euphoria с диаметър 24.7 mm
плъзгач с въртящ се държач
за регулиране на височината на ръчния душ
GROHE StarLight хромирано покритие



07 659 000 хром

Регулируем елемент
подходящ за тръбно окачване от серия Tempesta с диаметър 24.7 mm
плъзгач с въртящ се държач
за регулиране на височината на ръчния душ
GROHE StarLight хромирано покритие



12 140 000 хром

Регулируем елемент
подходящ за тръбно окачване с диаметър 22.0 mm
плъзгач с въртящ се държач
за регулиране на височината на ръчния душ
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДУШОВЕ

Кат. Nr. Цвят



45 650 IP0 chrome/ matt chrome

Регулируем елемент
походящ за тръбно окачване Relexa 28 620/28 621 с диаметър 27.8 mm
плъзгач с въртящ се държач
за регулиране на височината на ръчния душ
GROHE StarLight хромирано покритие




48 099 000 хром

Регулируем елемент
подходящ за тръбно окачване от серия Tempesta с диаметър 21.8 mm
плъзгач с въртящ се държач
за регулиране на височината на ръчния душ
GROHE StarLight хромирано покритие



48 426 000

Сапуниера
подходяща за тръбно окачване Rainshower SmartActive с диаметър 22 mm



48 177 000 хром
48 177 EN0 brushed nickel
48 177 AL0 brushed hard graphite

Регулируем елемент
подходящ за тръбно окачване с диаметър 24.7 mm
плъзгач с въртящ се държач
за регулиране на височината на ръчния душ
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr. Цвят



12 435 000 хром

Relexa Plus
Регулируем елемент
за тръбно окачване 28 620/ 28 621 диам. 28 mm
Възможност за регулиране ъгъла на завъртене
Възможност за регулиране във височина
GROHE StarLight хромирано покритие



48 424 000 хром

Регулируем елемент
подходяща за тръбно окачване Rainshower SmartActive с диаметър 22 mm
плъзгач с въртящ се държач
за регулиране на височината на ръчния душ
GROHE StarLight хромирано покритие



08 864 000 хром
08 864 DC0 supersteel

Конусна гайка
за три-, четири- и петдупкови едноръкохватъкови комбинации за вана
за връзка на ръчен душ и шлаух
GROHE StarLight хромирано покритие



45 363 000 хром

Капаче
за тръбно окачване Relexa и Tempesta ø 25 mm

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АКСЕСОАРИ

Кат. Nr. Цвят



40 212 000 хром

Помпичка за дозатор
GROHE StarLight хромирано покритие



40 207 000

Резервна глава за тоалетна четка



40 951 000 хром
40 951 DC0 supersteel
40 951 BE0 nickel
40 951 EN0 brushed nickel
40 951 GL0 cool Sunrise
40 951 GN0 brushed cool sunrise
40 951 DA0 warm sunset
40 951 DL0 brushed warm sunset
40 951 A00 hard graphite
40 951 AL0 brushed hard graphite

Резервна четка за тоалетна
GROHE StarLight хромирано покритие



40 993 000

Резервна поставка за тоалетна четка
за четка за тоалетна Selection
Материал: стъкло

Кат. Nr. Цвят



40 206 000 хром

Резервна четка за тоалетна
GROHE StarLight хромирано покритие



43 897 000 бял

Бутилка за течен сапун



40 952 000

Чаша за тоалетна четка

GROHE
УПЛЪТНЕНИЯ

Кат. Nr. Цвят



46 077 000

Комплект за уплътнение
за кухненски инсталации




46 429 K00 черно

Комплект за уплътнение



46 090 000

Комплект за уплътнение



01 386 00M

Уплътнение
Опаковка 10 бр.



03 214 00M

Уплътнение
опаковка: 1 x 6 бр. и 1 x 3 бр.



01 285 00M

Уплътнение Ø 13.5 x Ø 2.75
опаковка: 20 бр.

GROHE
ДРУГИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Кат. Nr. Цвят

07 653 000 хром



Пръстен 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие


Кат. Nr. Цвят

03 758 000 хром




Пръстен

04 853 00M хром



Предпазен пръстен
5бр. в опаковка

08 065 00M хром



Предпазен пръстен
5бр. в опаковка

07 002 00M хром



Филтър
2 бр. в опаковка

07 264 00M хром



Филтър
2 бр. в опаковка

46 739 000 хром
46 739 EN0 brushed nickel

Активиращ прът

06 048 000 хром



Активиращ прът
за Chiara преди 2004 и Europlus от 1988 до 1999

06 329 000 хром



Активиращ прът
за Eurosmart и Eurostyle

46 249 000 хром



Комплект за монтиране на болтове

46 345 000



Комплект за монтиране на болтове

48 477 000



Комплект за монтаж
с гайка M33 x 1.5
включва уплътнения

GROHE
ДРУГИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Кат. Nr. Цвят



48 384 000

Монтажен комплект
с гайка M33 x 1.5
включва винтове и уплътнения



45 023 000

Седло



07 587 000 хром

Плъзгач

Кат. Nr. Цвят



46 436 000 хром

Капаче



45 052 000

Основа за клапан 3/4“



45 044 000 хром

Винтова връзка 1/2“

GROHE
СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Кат. Nr. Цвят



02 276 000 хром

Ключ
11 mm
за елементи с размер 3/4“, 1“ или 5/4“

Кат. Nr. Цвят



02 277 000 хром

Ключ 1/2“
8 mm
за 11 148 и 22 917



18 283 00M

Монтажен елемент
за монтаж на
1/2“ елементи
10 бр. в комплекта



49 059 000

Ключ
размер 36 mm
за де/монтаж
затягаща гайка на GROHE TurboStat термостатен компактен картуш 3/4“ (Grohtherm SmartControl) 49 028 000
затягаща гайка на картуш (GROHE SmartControl смесител) 46 898 000
затягаща гайка на всички Taron продукти с 35 mm картуш 43 374 000, произведени до 1999
размер 34 mm
за де/монтаж
затягаща гайка на GROHE SmartControl картуш за активиране с натискане
48 359 000



19 332 000

Ключ
34 mm за де/монтаж на централен винт и GROHE TurboStat термостатен компактен картуш
32 mm за де/монтаж на 35 mm картуш



19 132 000


Ключ за демонтаж
за де/монтаж на медни тръби с резба и меки връзки





49 034 000

Ключ за демонтаж
30 mm за де/монтаж на смесители със скрити S-връзки
34 mm за де/монтаж на GROHE TurboStat термостатен компактен картуш



48 021 000 хром

Ключ за демонтаж
За вградени аератори:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
Опаковка от 10 бр.



19 001 000

Регулиращ термометър (°C)
температура между 0 и 100 °C



19 017 000

Ключ за монтаж
SW 13
Опаковка 10 бр.

GROHE
ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

	Кат. Nr.	Цвят
	**45 937 000**	
	Специална грес 25 g 15 туби в картон	

	Кат. Nr.	Цвят
	**48 166 000**	
	Препарат за почистване на смесители и бани Флакон с пулверизатор от 500 ml основа: лимонена киселина Опаковка от 10 бр.	

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА САНИТАРНИ СИСТЕМИ

Кат. Nr. Цвят



42 302 000 хром
42 302 SH0 снежно бяло

Surf
Бутон
За резервна подмяна
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил с 2 маркучета (42 253 und 42 774)
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm, от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода



42 303 000 хром
42 303 SH0 снежно бяло

Skate
Бутон
За резервна подмяна
За пневматичен вентил с 2 маркучета (42 253 und 42 774)
С две степени или start/ stop функция
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm, от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода



42 304 000 хром
42 304 SH0 снежно бяло
42 304 P00 матиран хром

Skate Air
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За резервна подмяна
За пневматичен вентил AV1
За пневматичен вентил с 2 маркучета (42 253 und 42 774)
Вертикален монтаж
156 x 197 mm, от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода



42 305 000 хром
42 305 SH0 снежно бяло
42 305 P00 матиран хром

Skate Air
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
За пневматичен вентил с 2 маркучета (42 253 und 42 774)
Хоризонтален монтаж
156 x 197 mm, от ABS
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE StarLight хромирано покритие



37 115 PI0 матиран
хром/ хром

Бутон с розетка
За серво комплект
За близки едно до друго керамични казанчета
Отвор на капака Ø 40 mm
GROHE StarLight хромирано покритие



37 117 PI0 матиран
хром/ хром

Бутон с розетка
За серво комплект
За близки едно до друго керамични казанчета
Отвор на капака Ø 16 - 35 mm
GROHE StarLight хромирано покритие



43 122 000

Капаче



43 247 000 хром

Капаче



43 248 000

Метален капак



43 056 000 хром

Ръкохватка
За промивни кранове
GROHE StarLight хромирано покритие



42 740 000

Соленоиден клапан



43 544 000

Бутало за изтичане
За серво – изпускателен вентил

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА САНИТАРНИ СИСТЕМИ

Кат. Nr. Цвят



43 535 000

Бутало 350 mm
За серво – изпускателен вентил
350 mm

43 540 000

Активиращ прът
За серво – изпускателен вентил
451 mm



43 422 000

Предпазен клапан



43 405 000

Спирателен вентил



43 451 000

Бутало



42 315 000

Седло за изпразващ механизъм на GD2



42 593 000

Седло
с регулатор на дебита
намалява дебита на изплакването
предотвратява изпръскване при тоалетни без ръб
лесен контрол на дебита чрез ревизионна кутия, без да се премахват вентилите.
съвместим с казанчета GD 2



42 764 00M

Болт с резба
за WC фиксация
За Rapid SL и Uniset
2 бр. в опаковка



42 233 000 **хром**

Мека връзка



43 745 000

Уплътнение



43 722 000

Комплект от уплътнения



43 714 000

Комплект от уплътнения

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА САНИТАРНИ СИСТЕМИ

Кат. Nr. Цвят Кат. Nr. Цвят



43 758 00M

Мембрана
Пълнещ вентил
Опаковка 10 бр.

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДУШ ТОАЛЕТНИ

Кат. Nr. Цвят



14 913 000

WC- Седалка и капак
За Sensia IGS
включени панти
без операционен модул



14 915 000

Дистанционно
За Sensia IGS
със стойка за стена
включва батерии



14 916 000

Устройство за управление
За Sensia IGS
с регулиращ бутон, включващ батерия



14 917 000

Свързваща тръба
За Sensia IGS
отводнителна и отпадъчна тръба



14 918 000

Носеща скоба
За Sensia IGS
ретрофит комплект
с крепежи



14 900 000 снежно бяло

WC- Керамика
За Sensia IGS

14 925 SH0 снежно бяло

GROHE Sensia Arena
WC капак
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна
функция за автоматично отваряне/затваряне
подходящ за седалка 14 924 SH0



14 926 002

GROHE Sensia Arena
Дистанционно
за 39 354 SH0 и 39 354 SH1
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна
включва държач за стена



14 926 001

GROHE Sensia Arena
Дистанционно
за 39 354 SH0 и 39 354 SH1
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна
включва държач за стена



14 930 000

Предпазител на дюзите
за SPA тоалетни Sensia Arena, конзолна или стояща



14 937 000 снежно бяло

GROHE Sensia Arena
WC- Керамика
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна



14 969 000

GROHE Sensia Arena
Мембрана
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДУШ ТОАЛЕТНИ

Кат. Nr. Цвят



14 971 000

GROHE Sensia Arena
Щипка
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна



14 933 000

GROHE Sensia Arena
Въздушен филтър
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна



14 919 000 **снежно бяло**

GROHE Sensia Arena
Е-биде елемент
за 39 354 SH0
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна
резервен комплект

14 927 000

GROHE Sensia Arena
Филтър
за спа тоалетна Sensia Arena

Кат. Nr. Цвят



14 974 000

GROHE Sensia Arena
Свързващ маркуч
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна



14 972 000

GROHE Sensia Arena
Винт
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна



14 976 000 **снежно бяло**

GROHE Sensia Arena
Е-биде елемент
за 39 354 SH1
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна
резервен комплект

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КЕРАМИКА

Кат. Nr. Цвят



49 512 000

Комплект за монтаж
за умивалници върху плот
39 337 000
39 337 00H
39 475 00H
39 476 00H
39 477 00H
39 478 00H
за умивалник 39 422 000, 39 479 00H
за умивалник 39 481 00H
съдържа 2 части



49 518 000

Комплект за монтаж
за умивалници под плот
39 423 000, 39 480 00H
съдържа 4 части



49 025 000 хром

Комплект за монтаж
за полупиедестал
39 426 000
39 201 000
39 325 000
съдържа 2 части



49 516 000

Комплект за монтаж
за стоящо биде/тоалетна
39 428 000, 39 429 000, 39 430 000,
39 431 000, 39 432 000, 39 349 000,
39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000,
39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H,
39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H
съдържа 2 части



49 022 000 хром

Фиксиращ болт
за моноблок
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000
39 489 000
39 490 000



49 027 000 хром

Комплект за монтаж
за Euro Ceramic конзолно биде
220 mm
39 208 000, 39 208 00H



49 510 000

Комплект за монтаж
за Euro Ceramic конзолна тоалетна
203 mm
39 328 000, 39 328 00H



49 024 000 хром

Комплект за монтаж
за Euro Ceramic компактна конзолна тоалетна
203 mm
39 206 000, 39 206 00H



49 529 000 хром

Комплект за монтаж
за Bau Ceramic седалка и капак
39 493 000
39 492 000
съдържа 2 части



49 522 000

Комплект за монтаж
за казанчета Euro Ceramic
39 333 000
за инсталация със задно захранване



49 120 000 хром

Монтажен комплект за седалка и капак
за WC седалки 39 576 000 и 39 577 000



49 023 000 хром

Пълнещ вентил
за моноблок казанче с долно водоподаване
39 332 000
39 436 000
универсално приложение

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КЕРАМИКА

Кат. Nr. Цвят



49 020 000 хром

Пълнещ вентил за казанче Euro Ceramic
за моноблок казанчета със странично водоподаване
39 333 000
универсално приложение



37 095 000

Пълнещ вентил
3/8"
универсално приложение
Без адаптор за връзка с тръбите
Ограничител

**) max. намаляване 100 mm



49 066 000 хром

Изпразнителен вентил за казанче Euro Ceramic
за моноблок
39 332 000
39 333 000
Двойно промиване
универсално приложение
за капак с отвор Ø 50 mm



49 018 000 бял

Буфер комплект
за седалка и капак
за 39 435 000
2 части за капак и 4 части за седалка



49 530 000 бял

Буфер комплект
за Bau Ceramic седалка и капак
39 492 000
39 493 000
2 части за капак и 4 части за седалка



49 016 000 снежно бяло

Тапа
за Euro Ceramic конзолна тоалетна
39 338 000 / 39 338 00H

Кат. Nr. Цвят



49 540 000

Пълнещ вентил
за моноблок казанче с долно водоподаване
39 490 000
39 579 000
за външни казанчета



49 061 000 хром

Изпразнителен винтил за казанче Bau Ceramic
за моноблок казанчета със странично водоподаване
39 436 000
39 437 000
Двойно промиване
универсално приложение
за капак с отвор Ø 50 mm



49 539 000

Изпразнителен вентил
за моноблок
за външни казанчета
39 579 000
39 490 000
39 578 000
39 489 000



49 528 000 бял

Заглушител
за Bau Ceramic WC седалка с плавно затваряне
ляв и десен
39 493 000
съдържа 2 части



49 119 000 бял

Заглушител
заглушител за плавно затваряне
ляв и десен
диам. 16 mm
за WC седалки 39 576 000 и 39 577 000



49 019 000 снежно бяло

Тапа
за външни казанчета, със страничен вход
39 437 000
39 333 000

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КЕРАМИКА

Кат. Nr. Цвят



49 542 SH0 снежно бяло

Essence
Тапа за умивалник
за умивалници тип „Купа“ 39 609 00H и
39 608 00H



49 526 000 хром

Двоен бутон
за керамични казанчета
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000



49 538 000 хром

Двоен бутон
за керамични казанчета
39 578 000
39 490 000
39 579 000
39 489 000



49 021 000

Гумено уплътнение
за моноблок
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000
39 489 000
39 490 000

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога
00	
00 798 000	736
01	
01 285 00M	770
01 386 00M	770
02	
02 201 000	746
02 210 00M	746
02 276 000	773
02 277 000	773
03	
03 214 00M	770
03 758 000	771
04	
04 853 00M	771
05	
05 334 000	766
06	
06 048 000	771
06 106 000	759
06 170 000	738
06 179 000	739
06 185 000	739
06 186 000	739
06 188 000	739
06 329 000	771
06 427 000	743
06 428 000	743
06 765 000	767
06 844 000	755
07	
07 000 000	733
07 002 00M	771
07 025 000	739
07 026 000	739
07 052 000	754
07 146 000	738
07 147 000	740
07 150 000	740
07 156 000	739
07 182 000	754
07 182 DC0	754
07 182 G00	754
07 240 000	762
07 264 00M	771
07 341 000	754
07 513 000	739
07 531 000	759
07 587 000	772
07 653 000	771
07 659 000	767
07 800 000	733
08	
08 065 00M	771
08 201 000	733
08 565 000	756
08 791 000	733
08 864 000	768
08 864 DC0	768
08 915 000	759
11	
11 003 000	738
11 006 000	738
11 048 000	738
11 049 000	738
11 083 000	738
11 086 000	738
11 090 000	738
11 101 000	738
11 102 000	738
11 104 000	738
11 105 000	738
11 118 000	738
11 148 000	740
11 309 000	740
11 330 000	740
11 501 000	739
11 502 000	739
11 504 000	739
11 505 000	739
11 507 000	740
11 508 000	740
11 513 000	740
11 514 000	740
11 515 000	740
11 516 000	740
11 541 000	740
11 542 000	740
11 544 000	740
11 545 000	740
11 550 000	740
11 551 000	740
12	
12 000 00M	744
12 001 000	744
12 001 00M	744
12 004 000	744
12 005 000	744
12 013 000	745
12 015 000	745
12 018 00M	745
12 023 000	744
12 030 000	555, 745
12 036 000	745
12 041 000	745
12 050 000	744
12 050 00M	744
12 051 000	554, 744
12 058 000	744
12 060 000	745
12 063 000	746
12 075 000	744
12 124 000	558
12 140 000	767
12 400 000	744
12 400 00M	744
12 407 000	746
12 411 000	556, 744
12 417 000	556, 746
12 419 000	746
12 420 000	556
12 424 000	556
12 426 000	556
12 428 000	557
12 430 000	557
12 432 000	557
12 433 000	737
12 435 000	768
12 436 000	557
12 444 000	557, 746
12 448 000	557
12 465 000	744
12 662 000	744
12 693 000	744
12 693 DC0	744
12 901 00M	746
13	
13 005 000	747
13 017 000	747
13 028 000	747
13 034 000	747
13 037 000	748
13 041 000	748
13 043 000	748
13 049 000	748
13 051 000	747
13 057 000	747
13 070 000	747
13 072 000	747
13 073 000	747
13 076 000	747
13 077 000	747
13 080 000	551
13 084 000	747
13 108 000	747
13 137 000	551
13 138 000	552
13 139 003	57
13 139 AL3	57
13 139 DA3	57
13 139 DC3	57
13 139 GL3	57
13 220 000	752
13 255 001	207, 218
13 257 000	213
13 261 000	177
13 262 000	177
13 263 000	753
13 263 DC0	753
13 264 000	42
13 264 001	33
13 264 A01	33
13 264 DL1	33
13 264 GN1	33
13 269 000	747
13 276 002	155
13 277 002	155
13 278 002	138
13 279 002	138
13 280 001	147
13 281 001	147
13 299 000	22
13 299 AL0	22
13 299 DC0	22
13 303 000	98
13 303 AL0	98
13 303 DC0	98
13 304 000	98
13 317 000	42
13 317 001	33
13 317 A01	33
13 317 DL1	33
13 317 GN1	33
13 319 000	22
13 319 AL0	22
13 319 DC0	22
13 341 000	67
13 341 IG0	67
13 342 000	67
13 342 EN0	67
13 378 000	552
13 380 000	552
13 383 001	81
13 383 DC1	81
13 390 000	213, 222
13 404 003	110
13 404 AL3	110
13 404 DC3	110
13 448 003	189
13 461 000	747
13 462 000	747
13 900 000	749
13 907 000	751
13 911 000	746
13 915 000	752
13 925 000	752
13 926 000	752
13 927 000	750
13 927 G00	750
13 928 000	749
13 929 000	750
13 929 G00	750
13 929 L00	750
13 930 000	751
13 931 DC0	753
13 935 000	749
13 937 000	751
13 941 000	750
13 941 DC0	750
13 941 EN0	750
13 943 000	751
13 950 000	749
13 951 000	750
13 952 000	750
13 954 000	749
13 955 000	750
13 959 000	749
13 960 000	750
13 961 000	750
13 989 000	751
13 994 000	751
13 999 000	752
13 999 DC0	752
14	
14 012 000	745
14 013 000	745
14 014 000	360
14 047 000	360
14 048 000	304, 743
14 053 00M	304
14 055 000	228, 304
14 056 000	305, 743
14 057 000	305, 743
14 058 000	305, 743
14 074 000	576, 605
14 077 XH0	16, 59
14 079 XH0	277, 331
14 114 00M	756
14 116 00M	756
14 117 00M	756
14 165 ENM	756
14 900 000	778
14 911 LD0	572
14 911 LK0	572
14 911 LP0	572
14 911 SH0	572
14 912 000	572
14 913 000	778
14 914 000	572
14 915 000	778
14 916 000	778
14 917 000	778
14 918 000	778
14 919 000	779
14 925 SH0	778
14 926 001	575, 778
14 926 002	575, 778
14 927 000	779
14 930 000	778
14 933 000	779
14 937 000	778
14 969 000	778
14 971 000	779
14 972 000	779
14 974 000	779
14 976 000	779
14 992 000	575
18	
18 121 000	745
18 283 00M	773
18 349 000	174
18 608 001	290
18 700 000	291
18 862 000	745
18 968 001	30
18 968 A01	30
18 968 DL1	30
18 968 GN1	30
19	
19 001 000	773
19 017 000	773
19 025 000	71, 81
19 069 003	56
19 069 AL3	56
19 069 DA3	56
19 069 DC3	56
19 069 GL3	56
19 088 003	55
19 088 AL3	55
19 088 DA3	55
19 088 DC3	55
19 088 GL3	55
19 132 000	773
19 287 003	47
19 287 AL3	47
19 287 DA3	47
19 287 DC3	47
19 287 GL3	47
19 309 000	38
19 316 000	41

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога
19 316 001	32
19 316 A01	32
19 316 DL1	32
19 316 GN1	32
19 317 001	30
19 317 A01	30
19 317 DL1	30
19 317 GN1	30
19 332 000	773
19 334 000	43
19 334 001	33
19 334 A01	33
19 334 DL1	33
19 334 GN1	33
19 376 000	40
19 377 000	773
19 380 002	31
19 380 A02	31
19 380 DL2	31
19 380 GN2	31
19 381 000	173
19 384 000	44
19 386 000	38
19 386 002	29
19 386 A02	29
19 386 DL2	29
19 386 GN2	29
19 408 001	121
19 408 A01	121
19 408 AL1	121
19 408 DA1	121
19 408 DC1	121
19 408 DL1	121
19 408 GL1	121
19 408 GN1	121
19 409 001	76
19 409 AL1	76
19 409 DC1	76
19 446 002	31
19 446 A02	31
19 446 DL2	31
19 446 GN2	31
19 470 000	741
19 506 002	154
19 506 003	167
19 507 002	153
19 507 003	166
19 571 002	150
19 571 003	161
19 571 LS3	161
19 573 002	135
19 575 001	143
19 576 002	147
19 577 001	79
19 577 AL1	79
19 577 DC1	79
19 577 EN1	79
19 578 001	125
19 578 A01	125
19 578 AL1	125
19 578 DA1	125
19 578 DC1	125
19 578 DL1	125
19 578 GL1	125
19 578 GN1	125
19 590 000	42
19 590 001	33
19 590 A01	33
19 590 DL1	33
19 590 GN1	33
19 781 000	19
19 781 AL0	19
19 781 DC0	19
19 783 000	19
19 783 AL0	19
19 783 DC0	19
19 787 001	21
19 787 AL1	21
19 787 DC1	21
19 796 000	23
19 796 AL0	23
19 796 DC0	23
19 798 000	22
19 798 AL0	22
19 798 DC0	22
19 830 000	740
19 831 000	740
19 840 000	740
19 841 000	740
19 895 000	91
19 895 AL0	91
19 895 DC0	91
19 897 001	96
19 897 AL1	96
19 897 DC1	96
19 910 000	98
19 918 003	48
19 918 AL3	48
19 918 DA3	48
19 918 DC3	48
19 918 GL3	48
19 919 000	66
19 919 IG0	66
19 922 003	56
19 922 AL3	56
19 922 DA3	56
19 922 DC3	56
19 922 GL3	56
19 923 003	57
19 923 AL3	57
19 923 DA3	57
19 923 DC3	57
19 923 GL3	57
19 929 000	64
19 929 IG0	64
19 930 000	64
19 930 IG0	64
19 936 000	65
19 936 IG0	65
19 942 000	67
19 942 IG0	67
19 944 000	67
19 944 IG0	67
19 952 000	71, 81
19 952 A00	227
19 952 AL0	81, 112
19 952 BE0	227
19 952 DA0	227
19 952 DC0	81, 112
19 952 DL0	227
19 952 EN0	227
19 952 GL0	227
19 952 GN0	227
19 954 000	228
19 965 001	80
19 966 000	96
19 967 001	121
19 967 A01	121
19 967 AL1	121
19 967 DA1	121
19 967 DC1	121
19 967 DL1	121
19 967 GL1	121
19 967 GN1	121
19 968 000	129
19 969 000	129
19 970 002	200
19 970 EN2	200
19 972 002	200
19 972 EN2	200
19 974 002	135
19 976 001	126
19 987 001	128
19 987 EN1	128
19 988 001	127
19 988 EN1	127
19 997 000	84
19 998 000	84
20	
20 008 003	53
20 008 AL3	53
20 008 DA3	53
20 008 DC3	53
20 008 GL3	53
20 009 003	53
20 009 AL3	53
20 009 DA3	53
20 009 DC3	53
20 009 GL3	53
20 021 003	52
20 021 AL3	52
20 021 DA3	52
20 021 DC3	52
20 021 GL3	52
20 143 000	37
20 164 003	54
20 164 AL3	54
20 164 DA3	54
20 164 DC3	54
20 164 GL3	54
20 169 003	53
20 169 AL3	53
20 169 DA3	53
20 169 DC3	53
20 169 GL3	53
20 187 000	173
20 188 000	37
20 188 001	28
20 188 A01	28
20 188 DL1	28
20 188 GN1	28
20 189 000	38
20 189 002	28
20 189 A02	28
20 189 DL2	28
20 189 GN2	28
20 190 000	37
20 192 000	37
20 193 000	38
20 193 002	28
20 193 A02	28
20 193 DL2	28
20 193 GN2	28
20 201 000	226
20 201 AL0	226
20 201 DC0	226
20 202 000	226
20 203 000	226
20 205 000	226
20 208 002	150
20 216 001	143
20 288 000	220
20 296 001	120
20 299 001	121
20 301 003	104
20 304 001	75
20 342 000	18
20 342 AL0	18
20 342 DC0	18
20 344 000	18
20 344 AL0	18
20 344 DC0	18
20 346 000	18
20 346 AL0	18
20 346 DC0	18
20 348 000	18
20 348 AL0	18
20 348 DC0	18
20 351 000	91
20 351 AL0	91
20 351 DC0	91
20 389 000	63
20 389 IG0	63
20 414 000	63
20 414 IG0	63
20 415 000	63
20 415 IG0	63
20 417 000	63
20 417 IG0	63
20 421 000	208
20 421 001	201
20 422 001	214
20 474 000	211
20 575 000	223
21	
21 019 003	52
21 019 AL3	52
21 019 DA3	52
21 019 DC3	52
21 019 GL3	52
21 022 003	52
21 022 AL3	52
21 022 DA3	52
21 022 DC3	52
21 022 GL3	52
21 044 003	52
21 044 AL3	52
21 044 DA3	52
21 044 DC3	52
21 044 GL3	52
21 107 000	62
21 107 IG0	62
22	
22 012 000	99, 722
22 012 AL0	99, 722
22 012 DC0	99, 722
22 013 000	100, 722
22 016 00M	721
22 017 00M	721
22 018 000	719
22 023 000	719
22 029 000	720
22 031 000	720
22 032 000	720
22 033 000	723
22 034 000	723
22 035 000	723
22 036 000	723
22 037 000	718
22 037 A00	718
22 037 AL0	718
22 037 BE0	718
22 037 DA0	718
22 037 DC0	718
22 037 DL0	718
22 037 EN0	718
22 037 GL0	718
22 037 GN0	718
22 039 000	718
22 039 A00	718
22 039 AL0	718
22 039 BE0	718
22 039 DA0	718
22 039 DC0	718
22 039 DL0	718
22 039 EN0	718
22 039 GL0	718
22 039 GN0	718
22 043 000	718
22 045 000	719
22 046 000	719
22 052 000	720
22 053 000	721
22 054 001	214
22 917 000	722
22 939 000	721
22 940 000	721
22 958 00M	722
23	
23 029 000	17
23 029 AL0	17
23 029 DC0	17
23 033 000	17
23 033 AL0	17
23 033 DC0	17
23 037 002	148
23 039 002	148
23 043 003	150
23 048 003	154
23 049 002	132
23 054 003	134
23 055 002	135
23 058 003	346
23 060 001	140
23 061 002	345
23 061 003	335
23 076 000	36
23 090 000	220
23 093 000	210
23 095 000	219
23 106 001	75

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Кат. Nr.	Станица в каталога	Кат. Nr.	Станица в каталога	Кат. Nr.	Станица в каталога	Кат. Nr.	Станица в каталога
23 106 AL1	75	23 322 003	182	23 444 001	76	23 631 000	221	23 792 001	80
23 106 DC1	75	23 323 003	183	23 444 AL1	76	23 633 001	217	23 792 AL1	80
23 107 000	17	23 324 001	196	23 444 DC1	76	23 635 001	205	23 792 DC1	80
23 109 000	17	23 324 003	183	23 445 000	90	23 636 000	212	23 792 EN1	80
23 109 AL0	17	23 325 000	170	23 445 AL0	90	23 654 000	83	23 797 001	116
23 109 DC0	17	23 326 000	171	23 445 DC0	90	23 656 000	83	23 798 001	118
23 112 000	17	23 327 000	171	23 446 000	90	23 657 000	83	23 799 001	119
23 112 AL0	17	23 327 KW0	171	23 447 000	91	23 658 000	83	23 801 000	223
23 112 DC0	17	23 328 000	208	23 447 AL0	91	23 661 000	83	23 802 000	208
23 114 000	17	23 328 001	201	23 447 DC0	91	23 664 000	84	23 843 003	103
23 114 AL0	17	23 329 000	208	23 448 002	134	23 665 000	84	23 843 AL3	103
23 114 DC0	17	23 330 000	208	23 449 002	134	23 666 000	85	23 843 DC3	103
23 117 000	19	23 330 001	201	23 450 001	142	23 667 001	87	23 844 003	103
23 117 AL0	19	23 331 000	211	23 451 001	142	23 672 001	97	23 845 003	108
23 117 DC0	19	23 331 001	205	23 456 002	194	23 672 AL1	97	23 846 003	109
23 119 000	21	23 333 000	211	23 456 003	178	23 672 DC1	97	23 846 AL3	109
23 119 001	21	23 334 000	212	23 462 001	117	23 707 003	156	23 846 DC3	109
23 119 AL0	21	23 335 001	214	23 462 A01	117	23 707 LS3	156	23 846 EN3	109
23 119 DC0	21	23 337 001	214	23 462 AL1	117	23 708 003	157	23 851 003	103
23 124 002	195	23 338 001	217	23 462 DA1	117	23 709 003	157	23 851 AL3	103
23 125 000	169	23 356 000	208	23 462 DC1	117	23 709 LS3	157	23 851 DC3	103
23 127 000	89	23 372 002	195	23 462 DL1	117	23 710 003	158	23 856 001	27
23 127 00E	89	23 372 003	180	23 462 GL1	117	23 713 003	158	23 856 A01	27
23 127 AL0	89	23 373 20E	150	23 462 GN1	117	23 714 003	159	23 856 DL1	27
23 127 DC0	89	23 374 003	157	23 463 001	118	23 715 003	159	23 856 GN1	27
23 132 000	89	23 374 20E	150	23 480 001	117	23 716 003	160	23 870 003	102
23 132 00E	89	23 374 LS3	157	23 488 001	118	23 718 003	160	23 871 003	102
23 135 000	90	23 376 00E	170	23 491 001	127	23 718 LS3	160	23 871 AL3	102
23 135 00E	90	23 377 00E	169	23 491 A01	127	23 719 003	161	23 871 DC3	102
23 135 AL0	90	23 378 00E	170	23 491 AL1	127	23 719 LS3	161	23 872 003	102
23 135 DC0	90	23 379 001	117	23 491 DA1	127	23 720 003	162	23 873 003	103
23 137 000	89	23 380 10E	141	23 491 DC1	127	23 720 LS3	162	23 874 003	105
23 138 000	92	23 381 10E	141	23 491 DL1	127	23 722 003	162	23 875 003	107
23 138 AL0	92	23 382 20E	133	23 491 GL1	127	23 722 LS3	162	23 877 001	215
23 138 DC0	92	23 384 20E	133	23 491 GN1	127	23 725 003	166	23 878 001	214
23 140 000	93	23 385 10E	141	23 537 002	197	23 726 003	163	23 879 001	215
23 140 AL0	93	23 387 20E	148	23 537 003	184	23 726 LS3	163	23 883 001	215
23 140 DC0	93	23 389 20E	133	23 541 001	119	23 729 30A	164	23 885 001	216
23 141 000	93	23 390 00E	89	23 559 001	201	23 730 003	167	23 886 001	216
23 145 000	92	23 392 00E	89	23 562 000	212	23 739 002	142	23 887 001	216
23 145 AL0	92	23 393 10E	196	23 564 003	156	23 741 001	126	23 891 001	217
23 145 DC0	92	23 393 30E	183	23 567 003	159	23 741 DC1	126	23 894 001	202
23 147 001	347	23 394 10E	196	23 569 003	160	23 743 003	185	23 895 001	201
23 147 00D	346	23 394 30E	184	23 569 LS3	160	23 751 000	223	23 896 001	202
23 147 00F	346	23 395 10E	196	23 570 003	160	23 752 000	223	23 899 001	202
23 200 000	19, 92	23 395 30E	184	23 570 LS3	160	23 753 000	223	23 901 001	203
23 200 002	19, 92	23 396 00E	171	23 571 000	76, 122	23 754 000	223	23 902 001	204
23 296 001	75	23 397 00E	172	23 589 001	115	23 755 000	224	23 904 001	203
23 296 AL1	75	23 398 00E	171	23 589 A01	115	23 756 000	224	23 908 001	203
23 296 DC1	75	23 403 000	36	23 589 AL1	115	23 757 000	209	23 911 001	204
23 303 000	62	23 403 001	27	23 589 DA1	115	23 757 001	202	23 917 001	216
23 303 IG0	62	23 403 A01	27	23 589 DC1	115	23 758 000	209	23 920 001	143
23 310 000	62	23 403 DL1	27	23 589 DL1	115	23 758 001	203	23 921 000	172
23 310 IG0	62	23 403 GN1	27	23 589 GL1	115	23 759 000	209	23 922 002	194
23 313 000	63	23 405 001	75	23 589 GN1	115	23 759 001	203	23 922 003	179
23 313 IG0	63	23 405 AL1	75	23 590 001	115	23 760 000	210	23 923 002	196
23 315 000	64	23 405 DC1	75	23 590 A01	115	23 760 001	204	23 923 003	183
23 315 IG0	64	23 406 000	90	23 590 AL1	115	23 761 000	210	23 924 002	195
23 316 000	64	23 406 AL0	90	23 590 DA1	115	23 761 001	204	23 924 003	180
23 316 IG0	64	23 406 DC0	90	23 590 DC1	115	23 762 001	215	23 925 000	168
23 317 000	65	23 425 000	129	23 590 DL1	115	23 763 001	216	23 926 000	171
23 317 IG0	65	23 427 000	129	23 590 GL1	115	23 764 001	217	23 927 000	170
23 318 000	66	23 428 000	129	23 590 GN1	115	23 789 002	197	23 928 000	171
23 318 IG0	66	23 429 000	29, 48	23 591 001	115	23 790 001	74	23 929 003	156
23 319 000	64	23 430 000	130	23 599 000	221	23 791 001	74	23 930 003	157
23 321 000	62	23 431 000	130	23 602 001	218	23 791 AL1	74	23 931 001	140
23 322 001	196	23 432 000	134	23 604 001	206	23 791 DC1	74	23 932 001	142

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога
23 933 001	172
23 958 003	101
23 959 003	101
23 965 003	181
23 966 003	182
23 967 003	182
23 968 003	181
23 969 003	182
23 970 003	185
23 971 003	185
23 974 003	181
23 975 003	178
23 976 003	184
23 980 003	191
23 981 003	191
23 982 003	193
23 983 003	193
23 984 003	192
23 985 003	192
23 986 003	190
23 987 003	191
23 988 003	190
23 989 003	190
24	
24 027 003	54
24 027 AL3	54
24 027 DA3	54
24 027 DC3	54
24 027 GL3	54
24 036 000	130
24 042 002	199
24 042 003	188
24 043 002	199
24 043 003	189
24 044 000	176
24 045 000	176
24 046 003	165
24 046 LS3	165
24 047 003	166
24 047 LS3	166
24 048 003	165
24 048 LS3	165
24 049 003	165
24 049 LS3	165
24 051 002	153
24 052 002	153
24 053 001	145
24 054 001	146
24 055 002	131, 137
24 056 002	131, 138
24 057 001	124
24 057 A01	124
24 057 AL1	124
24 057 DA1	124
24 057 DC1	124
24 057 DL1	124
24 057 GL1	124
24 057 GN1	124
24 058 001	124
24 058 A01	124
24 058 AL1	124
24 058 DA1	124
24 058 DC1	124
24 058 DL1	124
24 058 GL1	124
24 058 GN1	124

Кат. Nr.	Станица в каталога
24 059 003	107
24 059 AL3	107
24 059 DC3	107
24 060 003	107
24 060 AL3	107
24 060 DC3	107
24 061 000	85, 94
24 061 AL0	94
24 061 DC0	94
24 062 000	85, 94
24 062 AL0	94
24 062 DC0	94
24 063 001	78
24 063 AL1	78
24 063 DC1	78
24 064 001	78
24 064 AL1	78
24 064 DC1	78
24 065 003	49
24 065 AL3	49
24 065 DA3	49
24 065 DC3	49
24 065 GL3	49
24 066 003	49
24 066 AL3	49
24 066 DA3	49
24 066 DC3	49
24 066 GL3	49
24 067 000	65
24 067 IG0	65
24 068 000	65
24 068 IG0	65
24 069 000	39
24 070 000	39
24 071 000	20
24 071 AL0	20
24 071 DC0	20
24 072 000	20
24 072 AL0	20
24 072 DC0	20
24 075 000	280
24 076 000	280
24 077 000	280
24 078 000	278
24 079 000	278
24 080 000	278
24 092 001	125
24 092 A01	125
24 092 AL1	125
24 092 DA1	125
24 092 DC1	125
24 092 DL1	125
24 092 GL1	125
24 092 GN1	125
24 093 003	108
24 093 AL3	108
24 093 DC3	108
24 094 000	86, 94
24 094 AL0	94
24 094 DC0	94
24 095 001	79
24 095 AL1	79
24 095 DC1	79
24 096 003	50
24 096 AL3	50
24 096 DA3	50
24 096 DC3	50

Кат. Nr.	Станица в каталога
24 096 GL3	50
24 099 000	20
24 099 AL0	20
24 099 DC0	20
24 134 003	50
24 134 AL3	50
24 134 DA3	50
24 134 DC3	50
24 134 GL3	50
24 135 003	50
24 135 AL3	50
24 135 DA3	50
24 135 DC3	50
24 135 GL3	50
24 138 003	51
24 138 AL3	51
24 138 DA3	51
24 138 DC3	51
24 138 GL3	51
24 153 000	86, 95
24 153 AL0	86, 95
24 153 DC0	86, 95
24 154 000	86, 95
24 154 AL0	86, 95
24 154 DC0	86, 95
24 155 000	87, 95
24 155 AL0	87, 95
24 155 DC0	87, 95
24 160 001	29
24 160 A01	29
24 160 DL1	29
24 160 GN1	29
24 161 001	206
24 162 001	206
24 164 003	185
24 192 003	181
25	
25 010 003	55
25 010 AL3	55
25 010 DA3	55
25 010 DC3	55
25 010 GL3	55
25 044 003	55
25 044 AL3	55
25 044 DA3	55
25 044 DC3	55
25 044 GL3	55
25 083 001	40
25 104 000	79
25 113 000	79
25 133 003	108
25 219 001	177
25 221 001	32
25 221 A01	32
25 221 DL1	32
25 221 GN1	32
25 238 000	96
25 241 003	191
25 242 003	192
25 243 003	193
25 244 003	193
26	
26 003 003	54
26 003 AL3	54
26 003 DA3	54

Кат. Nr.	Станица в каталога
26 003 DC3	54
26 003 GL3	54
26 037 001	69
26 037 IG0	69
26 038 000	70
26 038 IG0	70
26 042 000	376
26 046 002	419
26 046 EN2	419
26 052 000	370
26 054 000	369
26 054 00F	23, 369
26 056 000	368
26 060 000	44, 369
26 062 000	370
26 063 000	370
26 064 000	369
26 065 000	370
26 066 000	368
26 066 A00	368
26 066 AL0	368
26 066 BE0	368
26 066 DA0	368
26 066 DC0	368
26 066 DL0	368
26 066 EN0	368
26 066 GL0	368
26 066 GN0	368
26 067 000	368
26 067 A00	368
26 067 AL0	368
26 067 BE0	368
26 067 DA0	368
26 067 DC0	368
26 067 DL0	368
26 067 EN0	368
26 067 GL0	368
26 067 GN0	368
26 070 000	44, 369
26 071 000	44, 369
26 073 000	371, 416
26 075 000	336
26 075 00F	335
26 075 A00	336
26 075 AL0	336
26 075 BE0	336
26 075 DA0	336
26 075 DC0	336
26 075 DL0	336
26 075 EN0	336
26 075 GL0	336
26 075 GN0	336
26 076 002	421
26 082 002	419
26 083 002	420
26 084 002	423
26 085 001	418
26 086 001	418
26 087 000	338
26 114 001	343
26 114 002	334
26 130 001	419
26 145 000	385
26 146 000	385
26 146 LS0	385
26 161 001	424
26 162 001	426

Кат. Nr.	Станица в каталога
26 163 001	427
26 164 001	428
26 171 000	370
26 187 000	339
26 223 001	353
26 224 001	355
26 244 001	355
26 250 000	317
26 250 LS0	317
26 254 LS0	321, 362
26 256 000	367
26 257 000	367
26 259 000	44, 368
26 264 001	321, 362
26 302 001	351
26 332 000	431
26 334 000	434
26 335 000	434
26 346 000	434
26 361 000	318
26 361 LS0	318
26 363 000	339
26 370 A00	417, 438
26 370 AL0	417, 438
26 370 DC0	417, 438
26 370 DL0	417, 438
26 370 GN0	417, 438
26 373 001	310, 374
26 374 000	314
26 376 001	310, 374
26 381 001	358
26 383 000	340
26 384 000	336
26 405 000	416
26 406 001	428
26 411 000	372, 429
26 412 000	372, 429
26 413 000	373, 430
26 414 000	373, 430
26 418 000	341
26 419 000	342
26 419 EN0	342
26 420 000	342
26 421 000	352
26 443 000	319
26 443 LS0	319
26 446 000	320
26 446 LS0	320
26 449 000	275, 322
26 450 000	321, 362
26 450 LS0	321, 362
26 458 000	371, 412
26 459 000	371, 412
26 460 000	371, 413
26 461 000	371, 413
26 465 000	388
26 465 A00	388
26 465 AL0	388
26 465 BE0	388
26 465 DA0	388
26 465 DC0	388
26 465 DL0	388
26 465 EN0	388
26 465 GL0	388
26 465 GN0	388
26 471 000	375
26 472 000	380

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога
26 473 EN0	382
26 474 EN0	382
26 474 ZB0	382
26 475 000	363
26 475 A00	363
26 475 AL0	363
26 475 BE0	363
26 475 DA0	363
26 475 DC0	363
26 475 DL0	363
26 475 EN0	363
26 475 GL0	363
26 475 GN0	363
26 475 LS0	363
26 477 000	363
26 477 A00	363
26 477 AL0	363
26 477 BE0	363
26 477 DA0	363
26 477 DC0	363
26 477 DL0	363
26 477 EN0	363
26 477 GL0	363
26 477 GN0	363
26 477 LS0	363
26 479 000	364
26 479 A00	364
26 479 AL0	364
26 479 DC0	364
26 479 DL0	364
26 479 GN0	364
26 479 LS0	364
26 481 000	364
26 481 A00	364
26 481 AL0	364
26 481 DC0	364
26 481 DL0	364
26 481 GN0	364
26 481 LS0	364
26 483 000	365
26 484 000	365
26 490 EN0	344
26 496 000	361
26 507 000	110, 328
26 507 A00	328
26 507 AL0	110, 328
26 507 BE0	328
26 507 DA0	328
26 507 DC0	110, 328
26 507 DL0	328
26 507 EN0	328
26 507 GL0	328
26 507 GN0	328
26 507 LS0	110, 328
26 508 000	111, 328
26 508 A00	328
26 508 AL0	111, 328
26 508 DC0	111, 328
26 508 DL0	328
26 508 GN0	328
26 508 LS0	111, 328
26 509 000	329
26 510 000	329
26 511 000	330
26 512 000	330
26 544 000	390
26 544 LS0	390
26 545 EN0	390
26 548 000	391
26 550 000	392
26 554 LS0	395
26 557 000	366
26 558 000	366
26 559 000	366
26 560 000	366
26 561 000	379
26 561 LS0	379
26 563 000	366
26 564 000	366
26 564 A00	366
26 564 AL0	366
26 564 DC0	366
26 564 DL0	366
26 564 GN0	366
26 565 000	367
26 566 000	367
26 566 A00	367
26 566 AL0	367
26 566 DC0	367
26 566 DL0	367
26 566 GN0	367
26 567 000	379
26 567 LS0	379
26 568 000	379
26 568 LS0	379
26 574 000	390
26 574 A00	390
26 574 AL0	390
26 574 BE0	390
26 574 DA0	390
26 574 DC0	390
26 574 DL0	390
26 574 EN0	390
26 574 GL0	390
26 574 GN0	390
26 574 LS0	390
26 575 000	390
26 577 LS0	391
26 579 LS0	391
26 580 000	392
26 580 LS0	392
26 581 000	391
26 581 LS0	392
26 582 000	392
26 582 A00	392
26 582 AL0	392
26 582 DC0	392
26 582 DL0	392
26 582 GN0	392
26 582 LS0	393
26 584 000	393
26 584 LS0	393
26 586 000	393
26 586 LS0	394
26 588 000	394
26 588 LS0	395
26 589 000	394
26 589 LS0	394
26 590 000	395
26 592 000	395
26 592 LS0	396
26 594 000	396
26 594 LS0	396
26 602 000	397, 440
26 603 000	397, 440
26 603 A00	397, 440
26 603 BE0	397, 440
26 603 DA0	397, 440
26 603 DC0	397, 440
26 603 DL0	397, 440
26 603 EN0	397, 440
26 603 GL0	397, 440
26 603 GN0	397, 440
26 640 000	365
26 641 000	378
26 642 000	365
26 643 000	379
26 646 000	758
26 647 000	323
26 647 LS0	323
26 648 000	324
26 648 LS0	324
26 649 000	325
26 652 000	325
26 657 000	325
26 662 000	383, 430
26 663 000	371, 429
26 664 000	372, 429
26 666 000	383, 430
26 668 000	371, 429
26 669 000	372, 429
26 670 000	349
26 672 000	352
26 673 000	354
26 674 000	356
26 675 000	357
26 681 000	383, 430
26 682 000	372, 429
26 683 000	372, 430
26 685 000	383, 430
26 687 000	372, 429
26 688 000	372, 430
26 689 000	349
26 691 000	353
26 692 000	354
26 693 000	356
26 694 000	357
26 723 000	332
27	
27 055 000	436
27 056 000	436
27 057 000	437
27 057 A00	437
27 057 AL0	437
27 057 BE0	437
27 057 DA0	437
27 057 DC0	437
27 057 DL0	437
27 057 EN0	437
27 057 GL0	437
27 057 GN0	437
27 057 LS0	437
27 062 000	383, 408
27 074 000	436
27 074 A00	436
27 074 AL0	436
27 074 BE0	436
27 074 DA0	436
27 074 DC0	436
27 074 DL0	436
27 074 EN0	436
27 074 GL0	436
27 074 GN0	436
27 074 LS0	436
27 075 000	437
27 076 000	438
27 137 000	434
27 174 001	327
27 180 000	361
27 220 000	409
27 221 000	409
27 221 001	409
27 222 000	409
27 225 001	411
27 226 001	411
27 227 001	411
27 230 001	410
27 231 001	410
27 232 001	410
27 238 000	409
27 239 000	409
27 239 001	409
27 242 001	410
27 243 001	410
27 251 000	378
27 251 A00	378
27 251 AL0	378
27 251 BE0	378
27 251 DA0	378
27 251 DC0	378
27 251 DL0	378
27 251 EN0	378
27 251 GL0	378
27 251 GN0	378
27 253 000	378
27 265 000	409
27 266 001	411
27 267 001	412
27 271 000	377
27 272 000	401
27 273 001	401
27 274 000	402
27 277 001	400
27 285 000	377
27 286 000	375
27 286 00F	375
27 296 002	337
27 296 003	332
27 296 20F	337
27 354 000	412
27 355 000	412
27 367 000	414
27 368 000	414
27 369 000	414
27 389 00F	358
27 400 000	414
27 406 000	386
27 421 002	348
27 421 00F	347
27 443 000	399
27 444 000	399
27 446 000	399
27 447 000	400
27 448 000	400
27 449 000	400
27 467 000	377
27 467 00F	377
27 468 000	377
27 470 000	380
27 473 001	345
27 473 002	334
27 473 00F	344
27 475 001	343
27 475 002	333
27 477 000	381
27 478 000	381
27 479 000	380
27 480 000	380
27 484 000	386
27 485 000	386
27 488 000	385
27 499 000	413, 441
27 500 000	413, 441
27 512 001	432
27 522 000	423, 441
27 530 000	383
27 571 002	419
27 571 20E	419
27 572 002	419
27 573 002	419
27 574 002	419
27 575 002	419
27 576 002	420
27 577 002	420
27 578 002	421
27 578 20E	421
27 579 002	421
27 580 002	421
27 584 002	422
27 588 002	422
27 594 000	423, 437
27 597 001	424
27 597 10E	424
27 598 001	426
27 598 10E	426
27 600 001	425
27 601 10E	427
27 608 001	418
27 609 001	418
27 610 001	383, 418
27 615 001	338
27 615 002	333
27 644 001	426
27 645 001	425
27 646 001	427
27 646 10E	427
27 664 000	403
27 668 000	403
27 671 000	404
27 671 LS0	404
27 693 000	417, 437
27 696 000	348
27 696 00F	348
27 698 000	415
27 699 000	415
27 700 000	415
27 702 000	416
27 703 000	416
27 704 000	417, 438
27 732 000	403
27 736 000	405
27 742 000	405
27 744 000	403
27 748 000	405

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога
27 750 000	405
27 750 00D	404
27 785 DA0	405
27 786 002	421
27 787 002	421
27 788 002	422
27 789 002	422
27 790 002	421
27 794 001	426
27 795 001	425
27 796 001	427
27 798 10E	428
27 799 001	428
27 805 001	418
27 814 001	381
27 816 001	376
27 841 000	416, 440
27 845 000	417, 441
27 849 001	428
27 852 001	424
27 853 001	426
27 854 001	427
27 863 000	380
27 865 000	311, 375
27 884 001	24, 414
27 888 A00	414
27 888 AL0	414
27 888 DC0	414
27 888 DL0	414
27 888 GN0	414
27 889 000	415
27 891 000	415
27 892 000	416, 440
27 922 000	351
27 922 001	350
27 922 00F	350
27 923 001	424
27 924 001	426
27 925 001	427
27 926 001	425
27 928 002	420
27 932 000	341
27 933 000	361
27 934 000	313
27 936 000	415
27 938 001	376
27 939 001	376
27 962 000	404
27 964 000	340
27 966 001	326
27 968 000	327
27 969 000	70
27 969 IG0	70
27 970 000	70
27 970 IG0	70
27 971 000	70
27 971 EN0	70
27 974 000	69, 382
27 974 IG0	69, 382
27 978 000	69, 386
27 986 000	69, 386
27 986 IG0	69, 386
27 993 000	70
27 993 IG0	70
28	
28 025 000	433
28 034 000	388
28 105 000	433
28 112 000	761
28 140 000	433
28 142 000	433
28 143 000	311, 433
28 143 KS0	433
28 145 000	433
28 146 000	435
28 150 001	435
28 151 001	435
28 151 L01	435
28 154 001	435
28 155 001	435
28 158 000	435
28 261 002	424
28 308 000	382, 388
28 341 000	388
28 348 000	388
28 361 000	385
28 362 000	434
28 362 A00	434
28 362 BE0	434
28 362 DA0	434
28 362 DC0	434
28 362 GL0	434
28 364 000	434
28 368 000	381
28 368 00E	381
28 368 00F	381
28 368 LS0	382
28 373 000	381
28 388 000	434
28 388 A00	434
28 388 BE0	434
28 388 DA0	434
28 388 DC0	434
28 388 GL0	434
28 389 000	389, 441
28 404 000	384, 408
28 409 001	434
28 410 001	434
28 413 001	434
28 417 000	433
28 419 002	424
28 421 002	424
28 429 000	387
28 436 002	425
28 438 001	426
28 444 000	407
28 444 EN0	407
28 448 EN0	407
28 497 000	386
28 528 EN0	407
28 541 000	387
28 576 000	385
28 578 002	424
28 587 000	440
28 593 002	425
28 605 000	437
28 620 000	440
28 621 000	440
28 623 000	436
28 626 000	438
28 628 000	439
28 636 000	438
28 637 XX0	767
28 671 000	438
28 678 000	438
28 679 000	439
28 680 000	438
28 690 000	389, 436
28 724 000	386
28 724 LS0	386
28 755 000	398
28 762 001	398
28 763 001	398
28 769 001	399
28 770 001	398
28 778 000	380
28 785 000	767
28 789 002	427
28 817 000	767
28 874 000	441, 554
28 900 000	754
28 910 000	754
28 910 DC0	754
28 910 L00	754
28 912 000	71, 82
28 912 A00	755
28 912 AL0	82, 112
28 912 BE0	755
28 912 DA0	755
28 912 DC0	82, 112
28 912 DL0	755
28 912 EN0	755
28 912 GL0	755
28 912 GN0	755
28 920 000	755
28 939 000	229
28 940 000	754
28 943 000	229, 585
28 946 000	755
28 947 000	755
28 957 000	754
28 961 000	755
28 963 000	228
28 982 000	385
28 988 000	442, 554
28 990 000	227
28 990 A00	227
28 990 AL0	227
28 990 BE0	227
28 990 DA0	227
28 990 DC0	227
28 990 DL0	227
28 990 EN0	227
28 990 GL0	227
28 990 GN0	227
28 991 000	227, 585
28 993 000	227
28 995 000	228
29	
29 007 000	554
29 009 000	228
29 025 000	28, 28
29 025 002	18, 38
29 032 000	23, 44
29 033 000	23, 42
29 037 000	21, 66
29 037 002	57, 109
29 038 001	88, 98
29 043 000	221
29 044 000	222
29 069 000	312
29 072 000	312
29 073 000	313
29 074 000	313
29 078 000	213
29 078 001	205
29 079 000	213
29 079 001	206
29 080 001	218
29 081 001	218
29 086 000	18, 18
29 094 000	552
29 095 000	553
29 096 000	553
29 097 003	161
29 097 LS3	161
29 099 003	167
29 099 LS3	167
29 112 000	224
29 113 000	225
29 118 000	57, 266
29 118 A00	266
29 118 AL0	57, 266
29 118 DA0	57, 266
29 118 DC0	57, 266
29 118 DL0	266
29 118 GL0	57, 266
29 118 GN0	266
29 119 000	58, 267
29 119 A00	267
29 119 AL0	58, 267
29 119 DA0	58, 267
29 119 DC0	58, 267
29 119 DL0	267
29 119 GL0	58, 267
29 119 GN0	267
29 120 000	268
29 121 000	58, 269
29 121 A00	269
29 121 AL0	58, 269
29 121 DA0	58, 269
29 121 DC0	58, 269
29 121 DL0	269
29 121 GL0	58, 269
29 121 GN0	269
29 122 000	59, 270
29 122 A00	270
29 122 AL0	59, 270
29 122 BE0	270
29 122 DA0	59, 270
29 122 DC0	59, 270
29 122 DL0	270
29 122 EN0	270
29 122 GL0	59, 270
29 122 GN0	270
29 123 000	260
29 123 A00	260
29 123 AL0	260
29 123 DC0	260
29 123 DL0	260
29 123 GN0	260
29 124 000	261
29 124 A00	261
29 124 AL0	261
29 124 DC0	261
29 124 DL0	261
29 124 GN0	261
29 125 000	262
29 126 000	262, 311
29 126 A00	262
29 126 AL0	262
29 126 DC0	262
29 126 DL0	262
29 126 GN0	262
29 127 000	263
29 127 A00	263
29 127 AL0	263
29 127 DC0	263
29 127 DL0	263
29 127 GN0	263
29 136 000	267
29 136 EN0	267
29 137 000	268
29 137 EN0	268
29 138 000	269
29 138 EN0	269
29 140 000	260
29 141 000	261
29 142 000	263
29 144 000	15
29 145 000	15
29 146 000	15
29 148 000	14
29 149 000	14
29 150 LS0	270
29 151 LS0	271
29 152 LS0	272
29 153 LS0	264
29 156 LS0	264
29 157 LS0	265
29 158 LS0	266
29 159 LS0	271
29 160 LS0	271
29 161 LS0	272
29 163 LS0	264
29 164 LS0	265
29 165 LS0	265
29 176 001	30
29 176 A01	30
29 176 DL1	30
29 176 GN1	30
29 181 002	32
29 181 A02	32
29 181 DL2	32
29 181 GN2	32
29 303 003	104
29 303 AL3	104
29 303 DC3	104
29 306 003	104
29 307 003	108
29 307 AL3	108
29 307 DC3	108
29 337 003	186
29 338 003	186
29 800 000	43, 99
29 800 002	43, 99
29 801 000	43, 99
29 802 000	43, 68
29 802 002	43, 68
29 803 000	43, 99
29 804 000	43, 99
29 805 000	43, 99
29 805 002	43, 99

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога
29 811 000	44, 68
29 813 000	306
29 904 LS0	272
30	
30 079 001	467
30 079 DC1	467
30 080 001	469
30 083 001	468
30 083 A01	468
30 083 AL1	468
30 083 DA1	468
30 083 DC1	468
30 083 DL1	468
30 085 001	469
30 085 A01	469
30 085 AL1	469
30 085 DA1	469
30 085 DL1	469
30 193 000	490
30 193 DC0	490
30 208 000	560
30 218 001	473
30 218 DC1	473
30 219 002	478
30 219 DC2	478
30 260 003	492
30 269 00F	481
30 273 001	486
30 273 DC1	486
30 274 000	475
30 274 A00	475
30 274 AL0	475
30 274 DA0	475
30 274 DC0	475
30 274 DL0	475
30 274 GN0	475
30 305 001	493
30 305 DC1	493
30 309 000	472
30 321 DG0	481
30 321 DP0	481
30 321 DU0	481
30 321 GE0	481
30 321 HG0	481
30 321 MW0	481
30 321 TY0	481
30 321 XC0	481
30 321 YF0	481
30 321 YR0	481
30 325 001	467
30 325 DC1	467
30 327 001	468
30 327 A01	468
30 327 AL1	468
30 327 DA1	468
30 327 DC1	468
30 327 DL1	468
30 339 001	470
30 339 DC1	470
30 346 000	476
30 362 000	480
30 362 AL0	480
30 362 DC0	480
30 382 000	461
30 382 DC0	461
30 383 000	461
30 385 000	461
30 387 000	462
30 393 000	462
30 567 000	493
30 567 DC0	493
31	
31 124 002	487
31 126 004	487
31 128 001	485
31 128 DC1	485
31 129 001	485
31 129 DC1	485
31 132 001	484
31 159 002	488
31 161 000	491
31 170 000	491
31 179 000	490
31 180 000	489
31 188 002	490
31 210 001	486
31 212 003	485
31 255 000	482
31 255 DC0	482
31 302 002	450
31 302 DC2	450
31 323 002	446
31 323 DC2	446
31 325 002	448
31 325 DC2	448
31 326 002	449
31 326 DC2	449
31 347 003	447
31 347 DC3	447
31 358 002	474
31 358 DC2	474
31 360 001	473
31 360 DC1	473
31 367 001	495
31 368 001	495
31 375 000	474
31 375 A00	474
31 375 AL0	474
31 375 DA0	474
31 375 DC0	474
31 375 DL0	474
31 375 GN0	474
31 379 000	471
31 379 DC0	471
31 391 003	493
31 395 000	482
31 395 DC0	482
31 454 001	455
31 454 A01	455
31 454 AL1	455
31 454 DA1	455
31 454 DC1	455
31 454 DL1	455
31 455 001	451
31 455 A01	451
31 455 AL1	451
31 455 DA1	451
31 455 DC0	452
31 455 DC1	451
31 455 DL1	451
31 456 001	457
31 456 DC1	457
31 481 001	489
31 482 003	487
31 483 002	485
31 483 DC2	485
31 491 000	484
31 491 DC0	484
31 498 001	459
31 498 A01	459
31 498 AL1	459
31 498 DA1	459
31 498 DC1	459
31 498 DL1	459
31 509 003	494
31 539 000	456
31 539 DC0	456
31 541 000	454
31 541 DC0	454
31 543 000	458
31 543 DC0	458
31 545 001	453
31 552 SD1	506
31 562 SD1	505
31 563 SD1	502
31 564 SD1	505
31 565 SD1	505
31 566 SD0	503
31 567 SD0	504
31 569 SD0	503
31 570 SD0	504
31 571 SD1	501
31 572 SD1	502
31 573 SD1	503
31 574 SD1	500
31 575 SD1	500
31 576 SD1	500
31 578 SD1	501
31 581 SD1	498
31 582 SD1	498
31 583 SD1	498
31 584 SD1	499
31 585 SD1	499
31 586 SD1	499
31 587 SD0	504
31 588 SD1	502
31 593 002	478
31 593 DC2	478
31 613 000	473
31 613 A00	473
31 613 DA0	473
31 613 DC0	473
31 615 000	481
31 615 A00	481
31 615 AL0	481
31 615 BE0	481
31 615 DA0	481
31 615 DC0	481
31 615 DL0	481
31 615 EN0	481
31 615 GL0	481
31 615 GN0	481
31 639 AP0	513
31 639 AT0	513
31 640 AP0	513
31 640 AT0	513
31 641 AP0	513
31 641 AT0	513
31 642 AP0	514
31 642 AT0	514
31 643 AP0	514
31 643 AT0	514
31 644 AP0	511
31 644 AT0	511
31 647 AP0	511
31 647 AT0	511
31 648 AP0	511
31 648 AT0	511
31 649 AP0	512
31 649 AT0	512
31 650 AP0	508
31 650 AT0	508
31 651 AP0	508
31 652 AP0	508
31 652 AT0	508
31 653 AP0	510
31 653 AT0	510
31 654 AP0	510
31 654 AT0	510
31 655 AP0	510
31 655 AT0	510
31 656 AP0	514
31 656 AT0	514
31 657 AP0	509
31 657 AT0	509
31 658 AP0	509
31 658 AT0	509
31 680 000	496
31 693 000	495
31 706 000	495
31 719 SD0	507
31 720 SD0	507
31 726 SD0	501
32	
32 042 003	47
32 042 AL3	47
32 042 DA3	47
32 042 DC3	47
32 042 GL3	47
32 043 003	47
32 043 AL3	47
32 043 DA3	47
32 043 DC3	47
32 043 GL3	47
32 067 000	477
32 108 003	48
32 108 AL3	48
32 108 DA3	48
32 108 DC3	48
32 108 GL3	48
32 109 001	74
32 109 AL1	74
32 109 DC1	74
32 114 001	74
32 114 AL1	74
32 114 DC1	74
32 146 000	36
32 146 001	27
32 146 A01	27
32 146 DL1	27
32 146 GN1	27
32 147 000	38
32 154 002	195
32 154 003	180
32 168 000	474
32 168 DC0	474
32 204 001	140
32 204 10E	140
32 206 10E	141
32 207 001	140
32 208 001	144
32 210 001	144
32 211 001	145
32 212 001	145
32 213 001	146
32 214 001	146
32 215 001	116
32 224 003	494
32 240 10E	141
32 249 000	37
32 253 001	141
32 257 002	483
32 259 003	483
32 294 002	478
32 294 DC2	478
32 321 002	476
32 321 A02	476
32 321 AL2	476
32 321 DA2	476
32 321 DC2	476
32 321 DL2	476
32 321 GN2	476
32 322 002	477
32 322 A02	477
32 322 AL2	477
32 322 DA2	477
32 322 DC2	477
32 322 DL2	477
32 467 002	195
32 467 003	179
32 468 003	159
32 468 20E	149
32 469 20E	133
32 482 003	494
32 488 000	476
32 488 A00	476
32 488 AL0	476
32 488 DA0	476
32 488 DC0	476
32 488 DL0	476
32 511 000	476
32 553 002	479
32 553 DC2	479
32 587 002	137
32 612 003	101
32 612 30L	101
32 612 AL3	101
32 612 DC3	101
32 618 003	104
32 618 AL3	104
32 618 DC3	104
32 628 001	119
32 628 A01	119
32 628 AL1	119
32 628 DA1	119
32 628 DC1	119
32 628 DL1	119
32 628 GL1	119
32 628 GN1	119
32 629 002	143
32 647 003	47
32 647 AL3	47

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога
32 647 DA3	47
32 647 DC3	47
32 647 GL3	47
32 650 003	48
32 650 AL3	48
32 650 DA3	48
32 650 DC3	48
32 650 GL3	48
32 652 003	49
32 652 AL3	49
32 652 DA3	49
32 652 DC3	49
32 652 GL3	49
32 653 003	51
32 653 AL3	51
32 653 DA3	51
32 653 DC3	51
32 653 GL3	51
32 659 001	486
32 661 003	484
32 661 DC3	484
32 663 003	484
32 663 DC3	484
32 667 001	486
32 706 000	37
32 754 002	41
32 757 000	36
32 757 001	27
32 757 A01	27
32 757 DL1	27
32 757 GN1	27
32 759 000	36
32 760 000	36
32 762 000	559
32 763 000	559
32 764 000	559
32 765 000	559
32 766 000	559
32 767 000	561
32 768 000	561
32 770 000	561
32 771 000	561
32 773 000	561
32 774 000	561
32 775 000	562
32 776 000	560
32 778 000	560
32 779 000	560
32 780 000	562
32 783 000	562
32 788 000	564
32 789 000	564
32 790 000	564
32 792 000	564
32 793 000	564
32 795 000	564
32 805 000	220
32 819 000	209
32 824 000	169
32 825 000	168
32 825 00E	168
32 826 000	39
32 826 001	29
32 826 A01	29
32 826 DL1	29
32 826 GN1	29
32 827 00E	169
32 830 001	172
32 831 000	175
32 832 000	176
32 836 000	175
32 837 000	174
32 839 000	174
32 840 000	174
32 842 000	490
32 843 002	489
32 843 DC2	489
32 845 002	489
32 846 000	39
32 846 001	29
32 846 A01	29
32 846 DL1	29
32 846 GN1	29
32 848 000	220
32 849 000	220
32 860 000	210
32 862 000	219
32 863 000	219
32 870 000	563
32 871 000	563
32 898 001	116
32 899 001	116
32 901 001	120
32 901 A01	120
32 901 AL1	120
32 901 DA1	120
32 901 DC1	120
32 901 DL1	120
32 901 GL1	120
32 901 GN1	120
32 917 000	475
32 917 A00	475
32 917 AL0	475
32 917 DA0	475
32 917 DC0	475
32 917 DL0	475
32 917 GN0	475
32 917 KS0	475
32 918 000	475
32 918 00E	475
32 918 DC0	475
32 926 002	195
32 926 003	179
32 927 002	197
32 927 003	187
32 928 003	187
32 929 002	197
32 929 003	186
32 934 001	122
32 935 001	122
32 935 A01	122
32 935 AL1	122
32 935 DA1	122
32 935 DC1	122
32 935 DL1	122
32 935 GL1	122
32 935 GN1	122
32 950 000	471
32 950 DC0	471
32 955 000	168
33	
33 155 002	114
33 163 003	102
33 177 002	132
33 178 20E	133
33 183 002	132
33 188 002	194
33 188 003	179
33 190 002	132
33 190 20E	132
33 192 002	136
33 202 003	493
33 241 003	105
33 241 AL3	105
33 241 DC3	105
33 244 002	135
33 265 002	194
33 265 003	178
33 281 003	492
33 281 30E	492
33 281 DC3	492
33 300 002	198
33 300 003	188
33 302 003	188
33 302 20A	199
33 305 002	200
33 305 003	189
33 339 000	41
33 390 002	136
33 395 002	137
33 412 002	198
33 547 003	106
33 552 002	148
33 552 20E	148
33 553 003	106
33 553 AL3	106
33 553 DC3	106
33 555 002	197
33 555 003	187
33 556 002	200
33 557 003	158
33 557 20E	149
33 558 003	156
33 558 LS3	156
33 561 002	149
33 561 003	158
33 565 002	151
33 565 003	162
33 565 LS3	162
33 569 002	136
33 577 003	105
33 577 AL3	105
33 577 DC3	105
33 590 002	151
33 590 003	162
33 590 LS3	162
33 591 002	152
33 591 003	163
33 591 LS3	163
33 592 20A	153
33 592 30A	164
33 614 002	152
33 624 001	123
33 624 A01	123
33 624 AL1	123
33 624 DA1	123
33 624 DC1	123
33 624 DL1	123
33 624 GL1	123
33 624 GN1	123
33 628 001	123
33 635 002	154
33 635 003	166
33 636 001	122
33 636 A01	122
33 636 AL1	122
33 636 DA1	122
33 636 DC1	122
33 636 DL1	122
33 636 GL1	122
33 636 GN1	122
33 637 002	154
33 637 003	167
33 769 000	38
33 770 002	483
33 772 002	483
33 848 001	76
33 848 AL1	76
33 848 DC1	76
33 849 001	77
33 849 AL1	77
33 849 DC1	77
33 850 001	78
33 865 001	77
33 865 AL1	77
33 865 DC1	77
33 975 004	487
34	
34 020 001	551
34 143 003	163, 294
34 151 004	295
34 155 003	164, 294
34 169 001	285
34 170 001	285
34 171 001	286
34 174 001	287
34 176 001	289
34 195 001	290
34 197 001	533
34 256 004	294
34 281 001	289
34 294 001	116
34 446 001	285
34 463 001	284
34 464 001	286
34 466 001	288
34 467 001	287
34 469 001	284
34 482 001	289
34 484 001	288
34 487 000	542, 546
34 491 000	291
34 497 000	85, 93
34 557 001	295
34 558 000	187, 198
34 565 001	301
34 566 001	300
34 576 000	300
34 665 000	550
34 666 000	552
34 667 000	550
34 671 000	551
34 681 000	550
34 705 000	59, 81
34 706 000	40, 112
34 709 000	16
34 712 000	16
34 713 000	275
34 714 000	275
34 718 000	77, 106
34 719 000	77, 106
34 720 000	276
34 721 000	276
34 726 000	281
34 727 000	281
34 728 000	279
34 729 000	279
34 730 000	279
34 731 000	281
34 732 000	281
34 734 000	279
34 735 000	282
34 741 000	87, 96
34 742 000	40, 273
34 743 000	273
34 744 000	274
34 765 000	123, 144
34 766 000	124, 145
34 768 000	298
34 769 000	299
34 776 000	296
34 777 000	296
34 779 000	296
34 780 000	297
34 783 000	297
34 784 000	297
34 804 000	111, 273
35	
35 016 000	40
35 026 000	128
35 028 000	23, 43
35 085 000	556
35 087 000	556
35 500 000	552, 553
35 600 000	14, 14
35 601 000	260, 260
35 604 000	14, 14
36	
36 015 001	533
36 016 001	533
36 133 000	534, 542
36 194 000	497
36 207 001	533
36 208 001	533
36 264 001	519, 522
36 265 000	567
36 266 000	567
36 267 000	567
36 268 000	567
36 269 000	544
36 271 000	544
36 273 000	545
36 274 000	545
36 276 000	542, 565
36 315 000	539
36 316 000	567
36 317 000	565
36 318 000	565
36 320 000	565
36 321 000	565
36 322 001	565

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога
36 325 001	536
36 327 001	173, 535
36 330 001	536
36 331 001	535
36 332 000	538
36 333 000	538
36 334 SD0	538
36 335 SD0	538
36 336 001	527, 539
36 337 001	527, 538
36 338 000	520, 523
36 339 001	528, 539
36 340 000	519, 523
36 341 000	519, 523
36 359 000	312
36 360 000	312
36 367 000	316
36 371 000	315
36 384 000	544
36 386 001	537
36 397 000	314
36 407 001	519, 523
36 409 000	525
36 410 000	527
36 412 000	528
36 413 000	524
36 414 000	526
36 415 000	529
36 416 001	529, 541
36 421 000	536
36 422 000	535
36 440 000	518
36 441 000	91, 518
36 442 000	518
36 444 000	521
36 445 000	120, 521
36 446 000	522
36 447 000	522
36 451 000	205, 211
36 452 000	547
36 453 000	548
36 454 000	537
36 455 000	537
36 456 000	540
36 457 000	540
36 458 000	540
36 459 000	540
36 463 000	541
36 464 000	541
37	
37 018 000	714
37 018 P00	714
37 018 SH0	714
37 035 000	695
37 036 000	695
37 037 000	695
37 038 000	695
37 039 000	695
37 040 000	695
37 042 000	696
37 043 000	696
37 044 000	695
37 048 000	681
37 059 000	687, 708
37 060 000	687, 709
37 063 000	712
37 063 SH0	712
37 069 000	712
37 078 PI0	669
37 086 PI0	669
37 092 000	667
37 093 000	667
37 095 000	667, 781
37 099 K00	670
37 100 SH0	669
37 102 SH0	682
37 103 SH0	672
37 104 K00	672
37 105 K00	672
37 107 000	679
37 108 000	679
37 112 000	679
37 114 000	679
37 115 PI0	673, 775
37 117 PI0	673, 775
37 119 000	673
37 125 000	673
37 131 000	651, 674
37 132 000	679
37 133 000	679
37 135 000	680
37 139 000	678
37 141 000	678
37 153 000	681
37 157 000	681
37 304 000	658
37 311 K00	672
37 321 001	689
37 321 SD1	689
37 321 SH1	689
37 324 001	690
37 324 SD1	690
37 336 001	689
37 337 001	689
37 338 000	530, 691
37 339 000	694
37 342 000	694
37 345 000	694
37 346 000	694
37 347 000	678
37 349 000	678
37 355 SH0	662
37 396 000	695
37 419 000	683
37 419 SD0	683
37 421 000	688
37 427 000	688
37 428 000	688
37 489 000	672
37 494 PI0	669
37 497 PI0	669
37 498 PI0	668
37 501 PI0	667
37 502 000	667
37 503 000	530, 690
37 504 000	531, 684
37 521 PI0	669
37 522 PI0	668
37 535 000	100, 113
37 535 A00	702
37 535 AL0	100, 113
37 535 BE0	702
37 535 DA0	702
37 535 DC0	100, 113
37 535 DL0	702
37 535 EN0	702
37 535 GL0	702
37 535 GN0	702
37 535 P00	702
37 535 SH0	702
37 547 000	712
37 547 P00	712
37 547 SH0	712
37 576 000	658
37 578 001	658
37 601 000	82, 128
37 601 A00	128, 702
37 601 AL0	82, 128
37 601 BE0	702
37 601 DA0	128, 702
37 601 DC0	82, 128
37 601 DL0	128, 702
37 601 EN0	702
37 601 GL0	128, 702
37 601 GN0	128, 702
37 601 P00	702
37 601 SH0	702
37 624 000	113, 139
37 624 A00	703
37 624 AL0	113, 703
37 624 BE0	703
37 624 DA0	703
37 624 DC0	113, 703
37 624 DL0	703
37 624 EN0	703
37 624 GL0	703
37 624 GN0	703
37 624 P00	703
37 624 SH0	703
37 636 000	678
37 751 001	691
37 761 000	709
37 762 SH0	662
37 791 SH0	663
37 945 SH0	662
37 965 000	703
37 965 SH0	703
37 998 000	649
38	
38 338 000	651
38 340 001	647
38 372 SH0	662
38 393 SD1	684
38 415 001	657
38 422 000	664
38 445 SD0	712
38 488 000	709
38 496 000	709
38 505 000	707
38 505 P00	707
38 505 SH0	707
38 506 000	707
38 506 P00	707
38 506 SH0	707
38 517 001	638
38 519 001	636
38 525 001	633
38 525 10A	633
38 526 000	634
38 526 10A	635
38 528 001	616
38 528 10A	617
38 536 001	627
38 539 001	628
38 541 000	641, 646
38 543 000	642
38 544 000	641
38 545 000	642
38 546 000	640
38 553 001	641
38 554 001	639
38 557 001	639
38 558 00M	636, 638
38 559 001	646
38 562 001	650
38 564 000	708
38 564 SH0	708
38 565 000	708
38 565 SH0	708
38 573 000	708
38 573 P00	708
38 573 SH0	708
38 574 000	708
38 581 001	648
38 584 001	647
38 587 000	648
38 588 001	631
38 595 000	714
38 595 P00	714
38 595 SH0	714
38 597 001	641
38 599 001	644
38 618 000	635
38 622 001	634
38 624 001	628
38 625 001	640, 645
38 629 000	650
38 636 001	650
38 642 001	655
38 643 001	655
38 661 000	663
38 672 SD0	708
38 675 001	630, 643
38 680 001	629
38 691 000	665
38 698 SD1	683
38 699 001	683
38 703 000	658
38 714 000	677, 710
38 719 001	622
38 721 001	623
38 721 10A	623
38 722 001	623
38 723 001	654
38 724 001	654
38 729 000	656
38 732 000	706
38 732 A00	706
38 732 AL0	706
38 732 BE0	706
38 732 BR0	706
38 732 DA0	706
38 732 DC0	706
38 732 DL0	706
38 732 EN0	706
38 732 GL0	706
38 732 GN0	706
38 732 P00	706
38 732 SD0	706
38 732 SH0	706
38 733 000	650
38 735 000	670
38 736 000	670
38 745 001	623
38 748 002	519, 523
38 750 001	619
38 759 SD0	644, 685
38 761 000	624
38 761 10A	624
38 764 001	625
38 765 000	704
38 765 P00	704
38 765 SH0	704
38 771 000	665, 709
38 772 001	624
38 772 10A	624
38 773 000	625
38 775 001	620
38 776 SD0	706
38 778 000	685
38 779 000	650
38 784 000	713
38 784 P00	713
38 784 SD0	713
38 784 SH0	713
38 785 000	657
38 786 001	637
38 787 000	691, 697
38 796 000	711
38 803 001	637
38 804 000	713
38 804 P00	713
38 804 SH0	713
38 805 000	711
38 808 000	714
38 808 P00	714
38 808 SH0	714
38 809 000	704
38 813 001	620
38 821 000	705
38 825 000	654
38 827 000	619
38 844 000	706
38 844 P00	706
38 844 SH0	706
38 845 KS0	705
38 845 LS0	705
38 845 MF0	705
38 846 KS0	713
38 846 LS0	713
38 857 000	714
38 857 P00	714
38 857 SH0	714
38 858 000	706
38 858 P00	706
38 858 SH0	706
38 860 000	620
38 860 10A	620
38 861 000	707
38 862 000	707
38 862 P00	707
38 862 SD0	707
38 862 SH0	707

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога
38 863 000	664
38 868 000	625
38 868 10A	625
38 882 000	711
38 885 000	621
38 888 000	621
38 895 000	663
38 896 000	691, 697
38 897 000	629
38 915 KS0	704
38 915 LS0	704
38 916 0A0	705
38 929 000	621
38 934 SD0	644, 686
38 947 000	626
38 948 000	626
38 957 000	705
38 987 000	664
38 994 000	632
38 995 000	632
39	
39 002 000	617
39 052 000	639
39 053 000	665
39 054 000	666
39 056 000	666
39 062 000	630
39 111 SH0	570
39 140 000	643
39 141 000	645, 685
39 142 000	645, 685
39 144 000	627
39 165 000	656
39 201 000	592
39 202 000	593
39 206 000	593
39 206 00H	593
39 208 000	596
39 208 00H	596
39 245 00H	589
39 300 000	607
39 301 000	607
39 302 000	607
39 305 000	607
39 306 000	607
39 323 000	591
39 323 00H	591
39 324 000	592
39 324 00H	592
39 325 000	592
39 327 000	592
39 327 00H	592
39 328 000	593
39 328 00H	593
39 330 001	596
39 331 001	596
39 332 000	595
39 333 000	595
39 335 000	591
39 335 00H	591
39 336 000	592
39 336 00H	592
39 337 000	591
39 337 00H	591
39 338 000	594
39 338 00H	594
39 339 000	596
39 339 00H	596
39 340 000	596
39 340 00H	596
39 346 000	604
39 347 000	603
39 349 000	600
39 351 000	603
39 354 SH1	573
39 367 000	692
39 368 000	692
39 369 000	693
39 374 KS0	616
39 374 LS0	616
39 376 000	638
39 383 000	526
39 386 00H	587
39 420 000	598
39 421 000	598
39 422 000	599
39 423 000	592, 599
39 424 000	599
39 425 000	599
39 426 000	599
39 427 000	599
39 428 000	600
39 429 000	600
39 430 000	601
39 431 000	601
39 432 000	602
39 433 000	602
39 436 000	600
39 437 000	601
39 438 000	602
39 439 000	602
39 440 000	598
39 452 000	654
39 453 000	597, 606
39 454 000	597, 606
39 457 000	597, 606
39 462 000	595
39 462 00H	595
39 469 00H	587
39 473 00H	587
39 474 00H	587
39 475 00H	587
39 476 00H	587
39 477 00H	588
39 478 00H	588
39 479 00H	588
39 480 00H	588
39 481 00H	588
39 482 00H	588
39 483 00H	589
39 484 00H	589
39 485 00H	589
39 486 00H	590
39 487 00H	590
39 488 000	590
39 489 000	589
39 490 000	590
39 491 000	600
39 492 000	601
39 493 000	602
39 494 000	601
39 495 000	604
39 496 000	604
39 497 000	603
39 500 000	619
39 501 000	621
39 502 000	619
39 503 000	622
39 504 000	622
39 538 000	594
39 551 000	597, 606
39 554 000	593
39 555 000	595
39 564 00H	580
39 565 00H	580
39 566 00H	580
39 567 00H	580
39 568 00H	580
39 570 000	581
39 571 00H	581
39 572 00H	581
39 573 00H	581
39 574 00H	582
39 575 00H	582
39 576 000	582
39 577 000	582
39 578 000	582
39 579 000	582
39 581 000	622
39 584 00H	591
39 585 00H	591
39 596 000	571, 574
39 598 000	574, 615
39 601 00D	613
39 602 000	614
39 603 000	614
39 607 000	615, 651
39 608 00H	580
39 609 00H	581
39 611 000	583
39 617 000	583
39 620 00H	583
39 622 000	584
39 642 000	591
39 644 000	598
39 648 SH0	576, 605
39 651 SH0	576, 605
39 652 SH0	576, 605
39 687 000	618, 618
39 691 000	652
39 692 000	653
39 693 000	594
39 703 000	594
39 729 000	583
39 732 000	602
39 733 000	603
39 750 001	626
40	
40 206 000	46, 769
40 207 000	46, 769
40 212 000	769
40 254 000	45, 45
40 254 003	34, 60
40 256 000	45, 45
40 256 003	34, 60
40 265 000	46
40 278 000	45, 45
40 278 001	33
40 278 A01	33
40 278 DL1	33
40 278 GN1	33
40 279 000	46
40 279 001	35
40 279 A01	35
40 279 DL1	35
40 279 GN1	35
40 284 000	46
40 304 003	60
40 304 AL3	60
40 304 DA3	60
40 304 DC3	60
40 304 GL3	60
40 305 003	60
40 305 AL3	60
40 305 DA3	60
40 305 DC3	60
40 305 GL3	60
40 306 003	34, 60
40 306 A03	34
40 306 AL3	60
40 306 DA3	60
40 306 DC3	60
40 306 DL3	34
40 306 GL3	60
40 306 GN3	34
40 307 003	60
40 307 AL3	60
40 307 DA3	60
40 307 DC3	60
40 307 GL3	60
40 308 003	61
40 308 AL3	61
40 308 DA3	61
40 308 DC3	61
40 308 GL3	61
40 309 003	61
40 309 AL3	61
40 309 DA3	61
40 309 DC3	61
40 309 GL3	61
40 312 003	61
40 312 AL3	61
40 312 DA3	61
40 312 DC3	61
40 312 GL3	61
40 313 003	61
40 313 AL3	61
40 313 DA3	61
40 313 DC3	61
40 313 GL3	61
40 314 003	61
40 314 AL3	61
40 314 DA3	61
40 314 DC3	61
40 314 GL3	61
40 339 000	45
40 339 001	34
40 339 A01	34
40 339 DL1	34
40 339 GN1	34
40 340 000	46
40 341 000	45
40 341 001	34
40 341 A01	34
40 341 DL1	34
40 341 GN1	34
40 342 000	45
40 344 001	246
40 344 DC1	246
40 363 000	45
40 364 001	242
40 364 A01	242
40 364 AL1	242
40 364 BE1	242
40 364 DA1	242
40 364 DC1	242
40 364 DL1	242
40 364 EN1	242
40 364 GL1	242
40 364 GN1	242
40 365 001	240
40 365 A01	240
40 365 AL1	240
40 365 BE1	240
40 365 DA1	240
40 365 DC1	240
40 365 DL1	240
40 365 EN1	240
40 365 GL1	240
40 365 GN1	240
40 366 001	241
40 366 A01	241
40 366 AL1	241
40 366 BE1	241
40 366 DA1	241
40 366 DC1	241
40 366 DL1	241
40 366 EN1	241
40 366 GL1	241
40 366 GN1	241
40 367 001	244
40 367 A01	244
40 367 AL1	244
40 367 BE1	244
40 367 DA1	244
40 367 DC1	244
40 367 DL1	244
40 367 EN1	244
40 367 GL1	244
40 367 GN1	244
40 368 001	239, 247
40 369 001	239
40 369 A01	239
40 369 AL1	239
40 369 BE1	239
40 369 DA1	239
40 369 DC1	239
40 369 DL1	239
40 369 EN1	239
40 369 GL1	239
40 369 GN1	239
40 371 001	241
40 371 A01	241
40 371 AL1	241
40 371 BE1	241
40 371 DA1	241
40 371 DC1	241
40 371 DL1	241
40 371 EN1	241
40 371 GL1	241
40 371 GN1	241
40 372 001	239, 247
40 374 001	244

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога
40 374 A01	244
40 374 AL1	244
40 374 BE1	244
40 374 DA1	244
40 374 DC1	244
40 374 DL1	244
40 374 EN1	244
40 374 GL1	244
40 374 GN1	244
40 385 001	244
40 385 A01	244
40 385 AL1	244
40 385 BE1	244
40 385 DA1	244
40 385 DC1	244
40 385 DL1	244
40 385 EN1	244
40 385 GL1	244
40 385 GN1	244
40 386 001	241
40 386 A01	241
40 386 AL1	241
40 386 BE1	241
40 386 DA1	241
40 386 DC1	241
40 386 DL1	241
40 386 EN1	241
40 386 GL1	241
40 386 GN1	241
40 392 000	244, 249
40 392 AL0	249
40 392 DC0	244, 249
40 393 000	244, 249
40 394 001	239, 247
40 394 A01	239
40 394 AL1	239, 247
40 394 BE1	239
40 394 DA1	239
40 394 DC1	239, 247
40 394 DL1	239
40 394 EN1	239, 254
40 394 GL1	239
40 394 GN1	239
40 402 000	497
40 404 001	464
40 405 001	463
40 407 001	245
40 407 DC1	245
40 412 001	464
40 421 001	242
40 421 A01	242
40 421 AL1	242
40 421 BE1	242
40 421 DA1	242
40 421 DC1	242
40 421 DL1	242
40 421 EN1	242
40 421 GL1	242
40 421 GN1	242
40 422 000	465
40 423 000	466
40 430 001	464
40 432 000	470
40 434 001	465
40 437 000	463
40 438 001	470
40 444 001	240
40 444 DC1	240
40 444 EN1	240
40 447 001	240
40 447 DC1	240
40 447 EN1	240
40 448 001	240
40 448 DC1	240
40 448 EN1	240
40 452 000	464
40 457 001	252
40 459 001	251
40 460 001	251
40 461 001	252
40 462 001	252
40 463 001	252
40 493 000	25
40 494 000	25
40 496 000	25
40 497 000	25
40 498 000	26
40 499 000	26
40 500 000	26
40 503 000	25
40 504 000	25
40 507 001	249
40 507 AL1	249
40 507 DC1	249
40 508 001	247
40 508 AL1	247
40 508 DC1	247
40 509 001	248
40 509 AL1	248
40 509 DC1	248
40 510 001	248
40 510 AL1	248
40 510 DC1	248
40 511 001	248
40 511 AL1	248
40 511 DC1	248
40 512 001	248
40 512 AL1	248
40 512 DC1	248
40 513 001	249
40 513 AL1	249
40 513 DC1	249
40 514 001	249
40 514 AL1	249
40 514 DC1	249
40 535 000	497
40 535 A00	497
40 535 AL0	497
40 535 BE0	497
40 535 DA0	497
40 535 DC0	497
40 535 DL0	497
40 535 GL0	497
40 535 GN0	497
40 536 000	497
40 536 DC0	497
40 537 000	497
40 547 001	464
40 564 000	24, 100
40 564 A00	755
40 564 AL0	24, 100
40 564 DC0	24, 100
40 565 000	24, 100
40 565 AL0	24, 754
40 565 DC0	24, 754
40 575 002	465
40 585 001	251
40 623 001	249
40 623 AL1	249
40 623 DC1	249
40 624 001	248
40 624 AL1	248
40 624 DC1	248
40 625 000	73
40 625 EN0	73
40 625 IG0	73
40 626 000	72
40 626 IG0	72
40 627 000	72
40 627 IG0	72
40 628 000	72
40 628 IG0	72
40 629 000	72
40 629 EN0	72
40 629 IG0	72
40 630 000	72
40 630 EN0	72
40 630 IG0	72
40 631 000	72
40 631 IG0	72
40 632 000	73
40 632 IG0	73
40 633 000	73
40 633 EN0	73
40 633 IG0	73
40 636 SD0	463
40 652 001	254
40 652 EN1	254
40 653 001	254
40 653 EN1	254
40 654 001	255
40 654 EN1	255
40 655 001	254
40 655 EN1	254
40 656 001	255
40 656 EN1	255
40 657 001	255
40 657 EN1	255
40 658 001	255
40 658 EN1	255
40 659 001	256
40 659 EN1	256
40 660 001	255
40 660 EN1	255
40 663 001	245, 252
40 664 001	245, 253
40 688 001	241
40 688 A01	241
40 688 AL1	241
40 688 BE1	241
40 688 DA1	241
40 688 DC1	241
40 688 DL1	241
40 688 EN1	241
40 688 GL1	241
40 688 GN1	241
40 689 001	243
40 689 A01	243
40 689 AL1	243
40 689 BE1	243
40 689 DA1	243
40 689	1 243
40 689	1 243
40 689	1 243
40 689	1 243
40 689	1 243
40 691	2 464
40 694	0 465
40 711	460
40 754	1 248
40 755	1 247
40 756	1 247
40 757	1 249
40 758	1 250
40 766	0 236
40 767	0 237
40 768	0 236
40 775	1 245
40 775	1 245
40 775	1 245
40 776	1 245
40 776	1 245
40 777	1 250
40 778	1 250
40 781	0 237
40 782	0 237
40 783	0 236
40 784	0 237
40 791	61, 234
40 791	1 61, 234
40 793	1 243
40 793	1 243
40 794	1 243
40 794	1 243
40 797	1 243
40 799	1 243
40 799	1 243
40 800	1 242
40 800	1 242
40 800	1 242
40 800	1 242
40 800	1 242
40 800	1 242
40 800	1 242
40 800	1 242
40 800	1 242
40 802	1 242
40 802	1 242
40 802	1 242
40 802	1 242
40 802	1 242
40 802	1 242
40 802	1 242
40 804	0 237
40 805	0 236
40 806	0 236
40 807	0 237
40 808	0 238
40 809	0 238
40 824	0 754
40 841	1 470
40 846	1 246
40 847	1 250
40 848	0 463
40 848 AL0	463
40 848 DL0	463
40 848 GN0	463
40 848 SD0	463
40 857 000	238
40 865 000	236
40 867 000	238
40 868 000	238
40 870 000	238
40 911 000	651, 658
40 915 000	246, 253
40 949 000	652, 658
40 950 000	652, 658
40 951 000	61, 234
40 951 A00	234, 769
40 951 AL0	61, 234
40 951 BE0	234, 769
40 951 DA0	61, 234
40 951 DC0	61, 234
40 951 DL0	234, 769
40 951 EN0	234, 769
40 951 GL0	61, 234
40 951 GN0	234, 769
40 952 000	769
40 954 000	107
40 955 001	35
40 955 A01	35
40 955 DL1	35
40 955 GN1	35
40 956 001	35
40 956 A01	35
40 956 DL1	35
40 956 GN1	35
40 962 000	464
40 963 001	34
40 963 A01	34
40 963 DL1	34
40 963 GN1	34
40 966 001	35
40 966 A01	35
40 966 DL1	35
40 966 GN1	35
40 967 001	35
40 967 A01	35
40 967 DL1	35
40 967 GN1	35
40 993 000	234, 769

41

Кат. Nr.	Станица в каталога
41 001 000	727
41 007 000	725
41 010 000	724
41 015 000	724
41 020 000	726
41 022 000	726
41 027 000	230
41 027 A00	230
41 027 AL0	230
41 027 BE0	230
41 027 DA0	230
41 027 DC0	230
41 027 DL0	230
41 027 EN0	230
41 027 GL0	230
41 027 GN0	230
41 028 000	230
41 028 A00	230

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога
41 028 AL0	230
41 028 BE0	230
41 028 DA0	230
41 028 DC0	230
41 028 DL0	230
41 028 EN0	230
41 028 GL0	230
41 028 GN0	230
41 029 000	230
41 030 000	724
41 031 000	724
41 033 000	724
41 035 000	230
41 035 A00	230
41 035 AL0	230
41 035 BE0	230
41 035 DA0	230
41 035 DC0	230
41 035 DL0	230
41 035 EN0	230
41 035 GL0	230
41 035 GN0	230
41 036 000	231
41 037 000	231
41 038 000	231
41 038 A00	231
41 038 AL0	231
41 038 BE0	231
41 038 DA0	231
41 038 DC0	231
41 038 DL0	231
41 038 EN0	231
41 038 GL0	231
41 038 GN0	231
41 039 000	231
41 039 A00	231
41 039 AL0	231
41 039 BE0	231
41 039 DA0	231
41 039 DC0	231
41 039 DL0	231
41 039 EN0	231
41 039 GL0	231
41 039 GN0	231
41 040 000	725
41 043 000	725
41 049 000	231
41 049 A00	231
41 049 AL0	231
41 049 BE0	231
41 049 DA0	231
41 049 DC0	231
41 049 DL0	231
41 049 EN0	231
41 049 GL0	231
41 049 GN0	231
41 050 000	725
41 056 000	232
41 056 A00	232
41 056 AL0	232
41 056 BE0	232
41 056 DA0	232
41 056 DC0	232
41 056 DL0	232
41 056 EN0	232
41 056 GL0	232
41 056 GN0	232
41 057 000	232
41 058 000	232
41 058 A00	232
41 058 AL0	232
41 058 BE0	232
41 058 DA0	232
41 058 DC0	232
41 058 DL0	232
41 058 EN0	232
41 058 GL0	232
41 058 GN0	232
41 059 000	232
41 059 A00	232
41 059 AL0	232
41 059 BE0	232
41 059 DA0	232
41 059 DC0	232
41 059 DL0	232
41 059 EN0	232
41 059 GL0	232
41 059 GN0	232
41 063 000	233
41 063 A00	233
41 063 AL0	233
41 063 BE0	233
41 063 DA0	233
41 063 DC0	233
41 063 DL0	233
41 063 EN0	233
41 063 GL0	233
41 063 GN0	233
41 064 000	233
41 064 A00	233
41 064 AL0	233
41 064 BE0	233
41 064 DA0	233
41 064 DC0	233
41 064 DL0	233
41 064 EN0	233
41 064 GL0	233
41 064 GN0	233
41 066 000	233
41 066 A00	233
41 066 AL0	233
41 066 BE0	233
41 066 DA0	233
41 066 DC0	233
41 066 DL0	233
41 066 EN0	233
41 066 GL0	233
41 066 GN0	233
41 067 000	233
41 067 A00	233
41 067 AL0	233
41 067 BE0	233
41 067 DA0	233
41 067 DC0	233
41 067 DL0	233
41 067 EN0	233
41 067 GL0	233
41 067 GN0	233
41 068 000	234
41 068 A00	234
41 068 AL0	234
41 068 BE0	234
41 068 DA0	234
41 068 DC0	234
41 068 DL0	234
41 068 EN0	234
41 068 GL0	234
41 068 GN0	234
41 069 000	234
41 069 A00	234
41 069 AL0	234
41 069 BE0	234
41 069 DA0	234
41 069 DC0	234
41 069 DL0	234
41 069 EN0	234
41 069 GL0	234
41 069 GN0	234
41 070 000	723
41 073 000	723
41 076 000	234
41 076 A00	234
41 076 AL0	234
41 076 BE0	234
41 076 DA0	234
41 076 DC0	234
41 076 DL0	234
41 076 EN0	234
41 076 GL0	234
41 076 GN0	234
41 077 000	235
41 077 A00	235
41 077 AL0	235
41 077 BE0	235
41 077 DA0	235
41 077 DC0	235
41 077 DL0	235
41 077 EN0	235
41 077 GL0	235
41 077 GN0	235
41 082 000	723
41 110 000	725
41 125 000	727
41 126 000	727
41 130 000	725
41 133 000	725
41 154 000	724
41 190 000	724
41 230 000	727
41 231 000	727
41 238 000	727
41 239 000	727
41 263 000	722
41 270 000	727
41 275 000	727
41 816 000	726
41 818 000	726
41 827 000	728
42	
42 041 000	680
42 075 000	676
42 137 000	671
42 181 000	667
42 216 000	652
42 229 000	758
42 233 000	671, 776
42 242 000	676
42 253 000	668
42 265 000	671
42 271 00M	670
42 297 PI0	668
42 300 000	676
42 302 000	775
42 302 SH0	775
42 303 000	775
42 303 SH0	775
42 304 000	775
42 304 P00	775
42 304 SH0	775
42 305 000	775
42 305 P00	775
42 305 SH0	775
42 315 000	674, 776
42 320 000	671
42 327 000	636, 673
42 333 000	636, 673
42 383 000	733
42 384 000	733
42 394 000	758
42 397 000	651
42 429 000	314
42 459 000	572
42 471 000	758
42 475 000	758
42 572 00M	756
42 573 SD0	763
42 574 SD0	763
42 575 SD0	763
42 576 SD0	763
42 577 SD0	763
42 578 SD0	763
42 579 SD0	763
42 580 SD0	763
42 586 SD0	763
42 587 SD0	763
42 588 SD0	763
42 589 SD0	763
42 590 SD0	764
42 593 000	677, 776
42 595 SD0	764
42 713 000	733
42 717 000	734
42 740 000	775
42 764 00M	776
42 766 000	651
42 773 000	674
42 774 000	671
42 824 000	638
42 901 000	682
42 902 000	682
42 946 000	636, 674
42 985 000	734
43	
43 040 000	697
43 056 000	775
43 122 000	775
43 193 000	712
43 247 000	775
43 248 000	775
43 310 000	697
43 405 000	776
43 422 000	776
43 451 000	776
43 486 000	671
43 535 000	675, 776
43 536 000	670
43 537 000	667
43 540 000	675, 776
43 542 000	674
43 544 000	675, 775
43 545 000	674
43 617 000	652, 684
43 714 000	776
43 722 000	675, 776
43 733 000	670
43 734 000	675
43 735 000	675
43 745 000	676, 776
43 758 00M	670, 777
43 770 00M	676
43 813 000	734
43 818 000	698
43 897 000	769
43 907 PI0	668
43 908 000	672
43 976 000	676
43 977 000	687, 709
43 981 000	734
43 982 000	734
43 996 000	681
43 997 000	681
45	
45 023 000	772
45 044 000	772
45 048 000	759
45 052 000	772
45 058 000	746
45 120 000	549, 761
45 202 000	307, 743
45 203 000	307, 743
45 304 000	767
45 342 000	739
45 346 000	738
45 363 000	768
45 388 000	21, 41
45 484 000	761
45 562 000	488
45 605 000	742
45 650 IP0	768
45 654 000	773
45 869 000	739
45 882 000	739
45 883 000	739
45 885 000	739
45 888 000	739
45 899 000	767
45 914 XE0	402, 406
45 937 000	774
45 951 000	738
45 956 000	738
45 959 000	738
45 964 000	738
45 965 000	738
45 966 000	738
45 967 000	738
45 968 000	738
45 969 000	738
45 973 001	435
45 978 000	738
45 984 001	22, 27

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога
46	
46 048 000	732
46 056 000	759
46 058 000	759
46 077 000	770
46 090 000	770
46 092 000	761
46 103 000	748
46 104 000	761
46 173 IE0	764
46 173 KH0	764
46 174 000	761
46 191 000	562, 743
46 246 000	765
46 246 SD0	765
46 249 000	771
46 277 000	733
46 278 000	732
46 308 000	732
46 312 IE0	764
46 312 KH0	764
46 312 LC0	764
46 312 SD0	764
46 312 UU0	764
46 315 000	766
46 322 000	761
46 338 000	766
46 343 000	562, 743
46 345 000	771
46 374 000	732
46 375 000	732
46 386 000	732
46 409 000	732
46 429 K00	770
46 436 000	772
46 519 000	766
46 558 000	732
46 575 000	764
46 575 DC0	764
46 576 000	765
46 580 000	732
46 590 000	765
46 592 000	764
46 627 000	743
46 710 000	764
46 711 000	752
46 717 000	463
46 731 000	765
46 739 000	771
46 739 EN0	771
46 757 000	765
46 765 000	751
46 769 000	765
46 824 000	732
46 837 000	750
46 837 DC0	750
46 837 G00	750
46 857 000	765
46 857 DC0	765
46 858 000	765
46 858 DC0	765
46 863 000	732
46 882 00M	571
46 883 00M	572
46 884 000	571
46 895 000	752
46 895 DC0	752
46 901 000	84, 130
46 907 000	732
46 914 000	756
46 920 000	759
46 920 AL0	759
46 920 DC0	759
46 925 000	765
46 925 DC0	765
46 943 000	743
46 947 000	759
46 947 DC0	759
46 956 000	765
46 956 DC0	765
46 963 000	732
46 979 000	574
46 989 000	733
46 999 000	765
46 999 DC0	765
47	
47 010 000	735
47 012 000	735
47 019 000	735
47 024 000	736
47 025 000	735
47 050 000	736
47 111 000	735
47 167 000	736
47 175 000	290, 291
47 186 000	736
47 189 000	756
47 217 000	735
47 220 000	735
47 238 000	759
47 262 000	737
47 282 000	735
47 310 000	735
47 327 000	745
47 349 000	735
47 364 000	737
47 373 000	756
47 379 000	735
47 386 000	736
47 439 000	736
47 450 000	735
47 483 000	736
47 532 000	736
47 533 000	543, 549
47 565 000	735
47 569 000	557
47 574 000	735
47 598 000	736
47 600 000	736
47 657 000	735
47 658 000	735
47 780 000	541, 554
47 781 000	554
47 790 000	304
47 837 000	316
47 867 000	316
47 868 000	316
47 877 000	316
47 885 000	736
47 910 000	316
47 949 000	315
47 994 000	554
48	
48 021 000	773
48 053 000	360
48 054 000	360
48 099 000	768
48 159 000	749
48 159 DC0	749
48 166 000	774
48 177 000	768
48 177 AL0	768
48 177 EN0	768
48 189 000	749
48 190 000	749
48 191 000	749
48 194 000	752
48 194 DC0	752
48 196 000	752
48 196 DC0	752
48 213 000	758
48 277 000	756
48 279 000	767
48 279 AL0	767
48 293 000	761
48 297 000	733
48 333 000	767
48 343 000	752
48 343 DC0	752
48 349 000	322, 359
48 350 000	322, 359
48 355 000	761
48 358 000	757
48 359 000	733
48 370 000	753
48 370 DC0	753
48 373 LN0	757
48 376 000	751
48 378 000	761
48 379 000	752
48 379 DC0	752
48 380 000	766
48 380 DC0	766
48 384 000	496, 772
48 405 000	760
48 405 AL0	760
48 405 DC0	760
48 405 EN0	760
48 407 000	759
48 407 DC0	759
48 408 000	751
48 410 000	751
48 416 000	766
48 416 DC0	766
48 417 000	749
48 418 000	749
48 418 DC0	749
48 423 000	767
48 424 000	768
48 425 000	767
48 426 000	768
48 427 000	765
48 427 DC0	765
48 442 000	760
48 442 AL0	760
48 442 DC0	760
48 442 EN0	760
48 444 000	760
48 444 AL0	760
48 444 DC0	760
48 444 EN0	760
48 445 000	760
48 445 AL0	760
48 445 DC0	760
48 445 EN0	760
48 447 000	760
48 447 AL0	760
48 447 DC0	760
48 447 EN0	760
48 448 000	759
48 449 000	751
48 451 000	760
48 451 AL0	760
48 451 DC0	760
48 453 000	744
48 453 AL0	744
48 453 DC0	744
48 454 000	748
48 470 000	751
48 472 000	761
48 473 000	764
48 473 DC0	764
48 474 000	764
48 474 DC0	764
48 475 000	764
48 475 DC0	764
48 477 000	771
48 487 000	764
48 487 A00	764
48 487 AL0	764
48 487 BE0	764
48 487 DA0	764
48 487 DC0	764
48 487 DL0	764
48 487 EN0	764
48 487 GL0	764
48 487 GN0	764
48 488 000	761
48 494 000	760
48 494 DC0	760
48 497 000	331, 359
48 498 000	331, 359
48 499 000	331, 359
48 509 000	739
48 519 000	764
48 519 DC0	764
49	
49 003 000	305
49 015 000	750
49 016 000	781
49 018 000	781
49 019 000	781
49 020 000	781
49 021 000	782
49 022 000	780
49 023 000	780
49 024 000	780
49 025 000	780
49 027 000	780
49 028 000	736
49 059 000	773
49 061 000	781
49 066 000	781
49 084 000	737
49 085 000	756
49 088 000	733
49 110 000	734
49 111 000	760
49 111 AL0	760
49 111 DC0	760
49 112 000	760
49 113 000	585
49 113 SH0	585
49 114 000	586
49 115 000	585
49 119 000	781
49 120 000	780
49 510 000	780
49 512 000	780
49 516 000	780
49 518 000	780
49 522 000	597, 780
49 526 000	782
49 528 000	781
49 529 000	780
49 530 000	781
49 532 000	597, 606
49 533 000	608
49 533 SH0	608
49 534 000	608
49 534 SH0	608
49 538 000	782
49 539 000	781
49 540 000	781
49 542 SH0	782
64	
64 374 000	752
64 374 DC0	752
64 451 000	750
64 508 001	465
65	
65 655 000	759
65 655 DC0	759
65 790 000	758
65 807 000	754
65 807 A00	754
65 807 AL0	754
65 807 BE0	754
65 807 DA0	754
65 807 DC0	754
65 807 DL0	754
65 807 EN0	754
65 807 GL0	754
65 807 GN0	754
65 808 000	754
66	
66 791 000	652

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
00		
00 798 000	736	73,00
01		
01 285 00M	770	28,00
01 386 00M	770	27,00
02		
02 201 000	746	11,00
02 210 00M	746	22,00
02 276 000	773	13,00
02 277 000	773	11,00
03		
03 214 00M	770	8,00
03 758 000	771	211,00
04		
04 853 00M	771	21,00
05		
05 334 000	766	7,00
06		
06 048 000	771	26,00
06 106 000	759	110,00
06 170 000	738	19,00
06 179 000	739	239,00
06 185 000	739	80,00
06 186 000	739	317,00
06 188 000	739	190,00
06 329 000	771	15,00
06 427 000	743	26,00
06 428 000	743	39,00
06 765 000	767	96,00
06 844 000	755	41,00
07		
07 000 000	733	216,00
07 002 00M	771	26,00
07 025 000	739	28,00
07 026 000	739	70,00
07 052 000	754	52,00
07 146 000	738	20,00
07 147 000	740	32,00
07 150 000	740	49,00
07 156 000	739	45,00
07 182 000	754	32,00
07 182 DC0	754	143,00
07 182 G00	754	317,00
07 240 000	762	66,00
07 264 00M	771	12,00
07 341 000	754	99,00
07 513 000	739	99,00
07 531 000	759	92,00
07 587 000	772	26,00
07 653 000	771	35,00
07 659 000	767	124,00
07 800 000	733	664,00
08		
08 065 00M	771	41,00
08 201 000	733	134,00
08 565 000	756	9,00
08 791 000	733	23,00
08 864 000	768	89,00
08 864 DC0	768	59,00
08 915 000	759	96,00
11		
11 003 000	738	47,00
11 006 000	738	47,00
11 048 000	738	333,00
11 049 000	738	333,00
11 083 000	738	63,00
11 086 000	738	59,00
11 090 000	738	63,00
11 101 000	738	49,00
11 102 000	738	49,00
11 104 000	738	106,00
11 105 000	738	103,00
11 118 000	738	52,00
11 148 000	740	68,00
11 309 000	740	169,00
11 330 000	740	235,00
11 501 000	739	92,00
11 502 000	739	92,00
11 504 000	739	124,00
11 505 000	739	122,00
11 507 000	740	221,00
11 508 000	740	218,00
11 513 000	740	134,00
11 514 000	740	153,00
11 515 000	740	249,00
11 516 000	740	371,00
11 541 000	740	82,00
11 542 000	740	82,00
11 544 000	740	272,00
11 545 000	740	272,00
11 550 000	740	160,00
11 551 000	740	176,00
12		
12 000 00M	744	84,00
12 001 000	744	22,00
12 001 00M	744	39,00
12 004 000	744	77,00
12 005 000	744	49,00
12 013 000	745	59,00
12 015 000	745	56,00
12 018 00M	745	84,00
12 023 000	744	49,00
12 030 000	555, 745	129,00
12 036 000	745	2199,00
12 041 000	745	307,00
12 050 000	744	46,00
12 050 00M	744	73,00
12 051 000	554, 744	120,00
12 058 000	744	36,00
12 060 000	745	739,00
12 063 000	746	183,00
12 075 000	744	23,00
12 124 000	558	228,00
12 140 000	767	101,00
12 400 000	744	117,00
12 400 00M	744	232,00
12 407 000	746	406,00
12 411 000	556, 744	491,00
12 417 000	556, 746	307,00
12 419 000	746	94,00
12 420 000	556	376,00
12 424 000	556	261,00
12 426 000	556	927,00
12 428 000	557	631,00
12 430 000	557	582,00
12 432 000	557	657,00
12 433 000	737	77,00
12 435 000	768	по запит.
12 436 000	557	697,00
12 444 000	557, 746	913,00
12 448 000	557	2723,00
12 465 000	744	134,00
12 662 000	744	28,00
12 693 000	744	56,00
12 693 DC0	744	197,00
12 901 00M	746	25,00
13		
13 005 000	747	54,00
13 017 000	747	80,00
13 028 000	747	59,00
13 034 000	747	80,00
13 037 000	748	59,00
13 041 000	748	75,00
13 043 000	748	106,00
13 049 000	748	94,00
13 051 000	747	59,00
13 057 000	747	63,00
13 070 000	747	70,00
13 072 000	747	54,00
13 073 000	747	59,00
13 076 000	747	66,00
13 077 000	747	73,00
13 080 000	551	514,00
13 084 000	747	66,00
13 108 000	747	87,00
13 137 000	551	610,00
13 138 000	552	500,00
13 139 003	57	479,00
13 139 AL3	57	803,00
13 139 DA3	57	770,00
13 139 DC3	57	709,00
13 139 GL3	57	758,00
13 220 000	752	41,00
13 255 001	207, 218	80,00
13 257 000	213	235,00
13 261 000	177	230,00
13 262 000	177	127,00
13 263 000	753	54,00
13 263 DC0	753	129,00
13 264 000	42	570,00
13 264 001	33	674,00
13 264 A01	33	1012,00
13 264 DL1	33	1080,00
13 264 GN1	33	1080,00
13 269 000	747	591,00
13 276 002	155	239,00
13 277 002	155	305,00
13 278 002	138	218,00
13 279 002	138	по запит.
13 280 001	147	246,00
13 281 001	147	322,00
13 299 000	22	683,00
13 299 AL0	22	1089,00
13 299 DC0	22	955,00
13 303 000	98	270,00
13 303 AL0	98	425,00
13 303 DC0	98	373,00
13 304 000	98	по запит.
13 317 000	42	1732,00
13 317 001	33	3028,00
13 317 A01	33	4530,00
13 317 DL1	33	4835,00
13 317 GN1	33	4835,00
13 319 000	22	1577,00
13 319 AL0	22	2511,00
13 319 DC0	22	2206,00
13 341 000	67	505,00
13 341 IG0	67	655,00
13 342 000	67	по запит.
13 342 EN0	67	по запит.
13 378 000	552	228,00
13 380 000	552	251,00
13 383 001	81	507,00
13 383 DC1	81	697,00
13 390 000	213, 222	по запит.
13 404 003	110	305,00
13 404 AL3	110	491,00
13 404 DC3	110	430,00
13 448 003	189	178,00
13 461 000	747	460,00
13 462 000	747	542,00
13 900 000	749	17,00
13 907 000	751	15,00
13 911 000	746	56,00
13 915 000	752	33,00
13 925 000	752	32,00
13 926 000	752	23,00
13 927 000	750	20,00
13 927 G00	750	279,00
13 928 000	749	8,00
13 929 000	750	12,00
13 929 G00	750	202,00
13 929 L00	750	94,00
13 930 000	751	21,00
13 931 DC0	753	по запит.
13 935 000	749	47,00
13 937 000	751	45,00
13 941 000	750	12,00
13 941 DC0	750	92,00
13 941 EN0	750	26,00
13 943 000	751	23,00
13 950 000	749	8,00
13 951 000	750	8,00
13 952 000	750	12,00
13 954 000	749	23,00
13 955 000	750	16,00
13 959 000	749	32,00
13 960 000	750	17,00
13 961 000	750	7,00
13 989 000	751	10,00
13 994 000	751	32,00
13 999 000	752	103,00
13 999 DC0	752	148,00
14		
14 012 000	745	124,00
14 013 000	745	228,00
14 014 000	360	110,00
14 047 000	360	110,00
14 048 000	304, 743	322,00
14 053 00M	304	101,00
14 055 000	228, 304	338,00
14 056 000	305, 743	232,00
14 057 000	305, 743	465,00
14 058 000	305, 743	286,00
14 074 000	576, 605	80,00
14 077 XH0	16, 59	54,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
14 079 XH0	277, 331	39,00
14 114 00M	756	164,00
14 116 00M	756	101,00
14 117 00M	756	115,00
14 165 ENM	756	по запит.
14 900 000	778	7135,00
14 911 LD0	572	2558,00
14 911 LK0	572	2535,00
14 911 LP0	572	2370,00
14 911 SH0	572	1338,00
14 912 000	572	526,00
14 913 000	778	1171,00
14 914 000	572	202,00
14 915 000	778	2441,00
14 916 000	778	1415,00
14 917 000	778	314,00
14 918 000	778	2176,00
14 919 000	779	3427,00
14 925 SH0	778	256,00
14 926 001	575, 778	713,00
14 926 002	575, 778	713,00
14 927 000	779	56,00
14 930 000	778	56,00
14 933 000	779	56,00
14 937 000	778	2251,00
14 969 000	778	56,00
14 971 000	779	56,00
14 972 000	779	56,00
14 974 000	779	171,00
14 976 000	779	3873,00
14 992 000	575	80,00
18		
18 121 000	745	по запит.
18 283 00M	773	43,00
18 349 000	174	75,00
18 608 001	290	110,00
18 700 000	291	89,00
18 862 000	745	134,00
18 968 001	30	415,00
18 968 A01	30	624,00
18 968 DL1	30	664,00
18 968 GN1	30	664,00
19		
19 001 000	773	192,00
19 017 000	773	157,00
19 025 000	71, 81	141,00
19 069 003	56	197,00
19 069 AL3	56	322,00
19 069 DA3	56	298,00
19 069 DC3	56	279,00
19 069 GL3	56	298,00
19 088 003	55	197,00
19 088 AL3	55	322,00
19 088 DA3	55	298,00
19 088 DC3	55	279,00
19 088 GL3	55	298,00
19 132 000	773	169,00
19 287 003	47	847,00
19 287 AL3	47	1350,00
19 287 DA3	47	1284,00
19 287 DC3	47	1199,00
19 287 GL3	47	1284,00
19 309 000	38	1575,00
19 316 000	41	2582,00
19 316 001	32	3826,00
19 316 A01	32	5727,00
19 316 DL1	32	6102,00
19 316 GN1	32	6102,00
19 317 001	30	782,00
19 317 A01	30	1173,00
19 317 DL1	30	1251,00
19 317 GN1	30	1251,00
19 332 000	773	82,00
19 334 000	43	282,00
19 334 001	33	270,00
19 334 A01	33	404,00
19 334 DL1	33	432,00
19 334 GN1	33	432,00
19 376 000	40	по запит.
19 377 000	773	153,00
19 380 002	31	1026,00
19 380 A02	31	1537,00
19 380 DL2	31	1641,00
19 380 GN2	31	1641,00
19 381 000	173	502,00
19 384 000	44	по запит.
19 386 000	38	1570,00
19 386 002	29	2051,00
19 386 A02	29	3075,00
19 386 DL2	29	3286,00
19 386 GN2	29	3286,00
19 408 001	121	505,00
19 408 A01	121	650,00
19 408 AL1	121	770,00
19 408 DA1	121	620,00
19 408 DC1	121	676,00
19 408 DL1	121	695,00
19 408 GL1	121	641,00
19 408 GN1	121	624,00
19 409 001	76	554,00
19 409 AL1	76	854,00
19 409 DC1	76	737,00
19 446 002	31	1080,00
19 446 A02	31	1619,00
19 446 DL2	31	1727,00
19 446 GN2	31	1727,00
19 470 000	741	153,00
19 506 002	154	455,00
19 506 003	167	по запит.
19 507 002	153	427,00
19 507 003	166	по запит.
19 571 002	150	577,00
19 571 003	161	495,00
19 571 LS3	161	643,00
19 573 002	135	488,00
19 575 001	143	469,00
19 576 002	147	1474,00
19 577 001	79	1915,00
19 577 AL1	79	2910,00
19 577 DC1	79	2511,00
19 577 EN1	79	2910,00
19 578 001	125	1638,00
19 578 A01	125	2342,00
19 578 AL1	125	2488,00
19 578 DA1	125	2309,00
19 578 DC1	125	2187,00
19 578 DL1	125	2488,00
19 578 GL1	125	2342,00
19 578 GN1	125	2464,00
19 590 000	42	411,00
19 590 001	33	458,00
19 590 A01	33	688,00
19 590 DL1	33	735,00
19 590 GN1	33	735,00
19 781 000	19	1474,00
19 781 AL0	19	2347,00
19 781 DC0	19	2063,00
19 783 000	19	1847,00
19 783 AL0	19	2511,00
19 783 DC0	19	2201,00
19 787 001	21	3239,00
19 787 AL1	21	5187,00
19 787 DC1	21	4553,00
19 796 000	23	399,00
19 796 AL0	23	638,00
19 796 DC0	23	561,00
19 798 000	22	556,00
19 798 AL0	22	890,00
19 798 DC0	22	779,00
19 830 000	740	по запит.
19 831 000	740	66,00
19 840 000	740	66,00
19 841 000	740	66,00
19 895 000	91	610,00
19 895 AL0	91	880,00
19 895 DC0	91	770,00
19 897 001	96	2211,00
19 897 AL1	96	3474,00
19 897 DC1	96	3028,00
19 910 000	98	124,00
19 918 003	48	1138,00
19 918 AL3	48	1554,00
19 918 DA3	48	1457,00
19 918 DC3	48	1359,00
19 918 GL3	48	1457,00
19 919 000	66	2488,00
19 919 IG0	66	3239,00
19 922 003	56	2558,00
19 922 AL3	56	4107,00
19 922 DA3	56	3849,00
19 922 DC3	56	3591,00
19 922 GL3	56	3849,00
19 923 003	57	2558,00
19 923 AL3	57	4107,00
19 923 DA3	57	3849,00
19 923 DC3	57	3591,00
19 923 GL3	57	3849,00
19 929 000	64	906,00
19 929 IG0	64	1181,00
19 930 000	64	1002,00
19 930 IG0	64	1305,00
19 936 000	65	2333,00
19 936 IG0	65	3028,00
19 942 000	67	317,00
19 942 IG0	67	по запит.
19 944 000	67	228,00
19 944 IG0	67	293,00
19 952 000	71, 81	422,00
19 952 A00	227	542,00
19 952 AL0	81, 112	580,00
19 952 BE0	227	542,00
19 952 DA0	227	542,00
19 952 DC0	81, 112	507,00
19 952 DL0	227	580,00
19 952 EN0	227	580,00
19 952 GL0	227	542,00
19 952 GN0	227	580,00
19 954 000	228	46,00
19 965 001	80	1453,00
19 966 000	96	по запит.
19 967 001	121	580,00
19 967 A01	121	723,00
19 967 AL1	121	840,00
19 967 DA1	121	723,00
19 967 DC1	121	685,00
19 967 DL1	121	767,00
19 967 GL1	121	737,00
19 967 GN1	121	779,00
19 968 000	129	488,00
19 969 000	129	629,00
19 970 002	200	124,00
19 970 EN2	200	по запит.
19 972 002	200	108,00
19 972 EN2	200	по запит.
19 974 002	135	526,00
19 976 001	126	1077,00
19 987 001	128	по запит.
19 987 EN1	128	по запит.
19 988 001	127	по запит.
19 988 EN1	127	по запит.
19 997 000	84	678,00
19 998 000	84	662,00
20		
20 008 003	53	1199,00
20 008 AL3	53	1828,00
20 008 DA3	53	1713,00
20 008 DC3	53	1598,00
20 008 GL3	53	1687,00
20 009 003	53	904,00
20 009 AL3	53	1828,00
20 009 DA3	53	1713,00
20 009 DC3	53	1598,00
20 009 GL3	53	1713,00
20 021 003	52	563,00
20 021 AL3	52	913,00
20 021 DA3	52	857,00
20 021 DC3	52	798,00
20 021 GL3	52	857,00
20 143 000	37	1533,00
20 164 003	54	965,00
20 164 AL3	54	1589,00
20 164 DA3	54	1457,00
20 164 DC3	54	1340,00
20 164 GL3	54	1457,00
20 169 003	53	974,00
20 169 AL3	53	1530,00
20 169 DA3	53	1457,00
20 169 DC3	53	1359,00
20 169 GL3	53	1436,00
20 187 000	173	430,00
20 188 000	37	1805,00
20 188 001	28	1835,00
20 188 A01	28	2746,00
20 188 DL1	28	2934,00
20 188 GN1	28	2934,00
20 189 000	38	1350,00
20 189 002	28	1781,00
20 189 A02	28	2676,00
20 189 DL2	28	2840,00
20 189 GN2	28	2840,00
20 190 000	37	1350,00
20 192 000	37	1443,00
20 193 000	38	1690,00
20 193 002	28	1835,00
20 193 A02	28	2746,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
20 193 DL2	28	2934,00
20 193 GN2	28	2934,00
20 201 000	226	253,00
20 201 AL0	226	350,00
20 201 DC0	226	305,00
20 202 000	226	277,00
20 203 000	226	228,00
20 205 000	226	225,00
20 208 002	150	по запит.
20 216 001	143	613,00
20 288 000	220	по запит.
20 296 001	120	615,00
20 299 001	121	596,00
20 301 003	104	678,00
20 304 001	75	690,00
20 342 000	18	1481,00
20 342 AL0	18	2370,00
20 342 DC0	18	2075,00
20 344 000	18	1767,00
20 344 AL0	18	2816,00
20 344 DC0	18	2464,00
20 346 000	18	1537,00
20 346 AL0	18	2464,00
20 346 DC0	18	2155,00
20 348 000	18	1636,00
20 348 AL0	18	2605,00
20 348 DC0	18	2291,00
20 351 000	91	749,00
20 351 AL0	91	1070,00
20 351 DC0	91	936,00
20 389 000	63	1296,00
20 389 IG0	63	1530,00
20 414 000	63	882,00
20 414 IG0	63	1145,00
20 415 000	63	976,00
20 415 IG0	63	1270,00
20 417 000	63	1070,00
20 417 IG0	63	1385,00
20 421 000	208	148,00
20 421 001	201	120,00
20 422 001	214	120,00
20 474 000	211	397,00
20 575 000	223	120,00
21		
21 019 003	52	791,00
21 019 AL3	52	1462,00
21 019 DA3	52	1371,00
21 019 DC3	52	1279,00
21 019 GL3	52	1371,00
21 022 003	52	904,00
21 022 AL3	52	1462,00
21 022 DA3	52	1371,00
21 022 DC3	52	1279,00
21 022 GL3	52	1371,00
21 044 003	52	1176,00
21 044 AL3	52	2009,00
21 044 DA3	52	1885,00
21 044 DC3	52	1758,00
21 044 GL3	52	1885,00
21 107 000	62	906,00
21 107 IG0	62	1183,00
22		
22 012 000	99, 722	117,00
22 012 AL0	99, 722	162,00
22 012 DC0	99, 722	141,00
22 013 000	100, 722	103,00
22 016 00M	721	115,00
22 017 00M	721	117,00
22 018 000	719	по запит.
22 023 000	719	13,00
22 029 000	720	по запит.
22 031 000	720	13,00
22 032 000	720	по запит.
22 033 000	723	47,00
22 034 000	723	54,00
22 035 000	723	47,00
22 036 000	723	68,00
22 037 000	718	20,00
22 037 A00	718	94,00
22 037 AL0	718	96,00
22 037 BE0	718	94,00
22 037 DA0	718	94,00
22 037 DC0	718	94,00
22 037 DL0	718	96,00
22 037 EN0	718	96,00
22 037 GL0	718	94,00
22 037 GN0	718	96,00
22 039 000	718	19,00
22 039 A00	718	108,00
22 039 AL0	718	110,00
22 039 BE0	718	108,00
22 039 DA0	718	108,00
22 039 DC0	718	108,00
22 039 DL0	718	110,00
22 039 EN0	718	110,00
22 039 GL0	718	108,00
22 039 GN0	718	110,00
22 043 000	718	16,00
22 045 000	719	17,00
22 046 000	719	по запит.
22 052 000	720	23,00
22 053 000	721	20,00
22 054 001	214	153,00
22 917 000	722	110,00
22 939 000	721	47,00
22 940 000	721	по запит.
22 958 00M	722	455,00
23		
23 029 000	17	1293,00
23 029 AL0	17	1939,00
23 029 DC0	17	1697,00
23 033 000	17	1420,00
23 033 AL0	17	1939,00
23 033 DC0	17	1697,00
23 037 002	148	286,00
23 039 002	148	244,00
23 043 003	150	390,00
23 048 003	154	1666,00
23 049 002	132	406,00
23 054 003	134	458,00
23 055 002	135	545,00
23 058 003	346	1493,00
23 060 001	140	354,00
23 061 002	345	1242,00
23 061 003	335	1136,00
23 076 000	36	по запит.
23 090 000	220	по запит.
23 093 000	210	207,00
23 095 000	219	по запит.
23 106 001	75	по запит.
23 106 AL1	75	749,00
23 106 DC1	75	648,00
23 107 000	17	по запит.
23 109 000	17	1786,00
23 109 AL0	17	2417,00
23 109 DC0	17	2108,00
23 112 000	17	1507,00
23 112 AL0	17	2417,00
23 112 DC0	17	2108,00
23 114 000	17	2140,00
23 114 AL0	17	2981,00
23 114 DC0	17	2605,00
23 117 000	19	1605,00
23 117 AL0	19	2201,00
23 117 DC0	19	1927,00
23 119 000	21	6173,00
23 119 001	21	5422,00
23 119 AL0	21	8707,00
23 119 DC0	21	7604,00
23 124 002	195	296,00
23 125 000	169	340,00
23 127 000	89	530,00
23 127 00E	89	507,00
23 127 AL0	89	711,00
23 127 DC0	89	622,00
23 132 000	89	500,00
23 132 00E	89	509,00
23 135 000	90	598,00
23 135 00E	90	533,00
23 135 AL0	90	852,00
23 135 DC0	90	746,00
23 137 000	89	408,00
23 138 000	92	530,00
23 138 AL0	92	711,00
23 138 DC0	92	622,00
23 140 000	93	704,00
23 140 AL0	93	1056,00
23 140 DC0	93	939,00
23 141 000	93	812,00
23 145 000	92	584,00
23 145 AL0	92	803,00
23 145 DC0	92	704,00
23 147 001	347	2723,00
23 147 00D	346	по запит.
23 147 00F	346	по запит.
23 200 000	19, 92	587,00
23 200 002	19, 92	по запит.
23 296 001	75	636,00
23 296 AL1	75	983,00
23 296 DC1	75	861,00
23 303 000	62	847,00
23 303 IG0	62	1115,00
23 310 000	62	857,00
23 310 IG0	62	983,00
23 313 000	63	1152,00
23 313 IG0	63	1305,00
23 315 000	64	925,00
23 315 IG0	64	1105,00
23 316 000	64	1019,00
23 316 IG0	64	1145,00
23 317 000	65	1190,00
23 317 IG0	65	1434,00
23 318 000	66	3497,00
23 318 IG0	66	4600,00
23 319 000	64	493,00
23 321 000	62	по запит.
23 322 001	196	268,00
23 322 003	182	202,00
23 323 003	183	190,00
23 324 001	196	232,00
23 324 003	183	190,00
23 325 000	170	317,00
23 326 000	171	286,00
23 327 000	171	293,00
23 327 KW0	171	326,00
23 328 000	208	199,00
23 328 001	201	153,00
23 329 000	208	по запит.
23 330 000	208	183,00
23 330 001	201	141,00
23 331 000	211	188,00
23 331 001	205	153,00
23 333 000	211	183,00
23 334 000	212	235,00
23 335 001	214	153,00
23 337 001	214	141,00
23 338 001	217	153,00
23 356 000	208	199,00
23 372 002	195	по запит.
23 372 003	180	164,00
23 373 20E	150	258,00
23 374 003	157	279,00
23 374 20E	150	270,00
23 374 LS3	157	380,00
23 376 00E	170	202,00
23 377 00E	169	272,00
23 378 00E	170	по запит.
23 379 001	117	371,00
23 380 10E	141	по запит.
23 381 10E	141	по запит.
23 382 20E	133	по запит.
23 384 20E	133	359,00
23 385 10E	141	по запит.
23 387 20E	148	270,00
23 389 20E	133	347,00
23 390 00E	89	446,00
23 392 00E	89	432,00
23 393 10E	196	230,00
23 393 30E	183	202,00
23 394 10E	196	по запит.
23 394 30E	184	190,00
23 395 10E	196	214,00
23 395 30E	184	190,00
23 396 00E	171	244,00
23 397 00E	172	по запит.
23 398 00E	171	по запит.
23 403 000	36	1993,00
23 403 001	27	1242,00
23 403 A01	27	1861,00
23 403 DL1	27	1986,00
23 403 GN1	27	1986,00
23 405 001	75	685,00
23 405 AL1	75	1047,00
23 405 DC1	75	1016,00
23 406 000	90	697,00
23 406 AL0	90	988,00
23 406 DC0	90	866,00
23 425 000	129	437,00
23 427 000	129	483,00
23 428 000	129	620,00
23 429 000	29, 48	580,00
23 430 000	130	472,00
23 431 000	130	692,00
23 432 000	134	622,00
23 444 001	76	624,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
23 444 AL1	76	925,00
23 444 DC1	76	796,00
23 445 000	90	566,00
23 445 AL0	90	749,00
23 445 DC0	90	655,00
23 446 000	90	526,00
23 447 000	91	692,00
23 447 AL0	91	922,00
23 447 DC0	91	810,00
23 448 002	134	430,00
23 449 002	134	411,00
23 450 001	142	418,00
23 451 001	142	359,00
23 456 002	194	по запит.
23 456 003	178	167,00
23 462 001	117	413,00
23 462 A01	117	596,00
23 462 AL1	117	652,00
23 462 DA1	117	652,00
23 462 DC1	117	554,00
23 462 DL1	117	645,00
23 462 GL1	117	591,00
23 462 GN1	117	634,00
23 463 001	118	418,00
23 480 001	117	444,00
23 488 001	118	по запит.
23 491 001	127	3122,00
23 491 A01	127	3708,00
23 491 AL1	127	3826,00
23 491 DA1	127	3638,00
23 491 DC1	127	3403,00
23 491 DL1	127	3896,00
23 491 GL1	127	3638,00
23 491 GN1	127	3873,00
23 537 002	197	380,00
23 537 003	184	286,00
23 541 001	119	451,00
23 559 001	201	153,00
23 562 000	212	по запит.
23 564 003	156	305,00
23 567 003	159	258,00
23 569 003	160	455,00
23 569 LS3	160	598,00
23 570 003	160	575,00
23 570 LS3	160	по запит.
23 571 000	76, 122	по запит.
23 589 001	115	373,00
23 589 A01	115	537,00
23 589 AL1	115	549,00
23 589 DA1	115	523,00
23 589 DC1	115	483,00
23 589 DL1	115	542,00
23 589 GL1	115	516,00
23 589 GN1	115	542,00
23 590 001	115	319,00
23 590 A01	115	488,00
23 590 AL1	115	634,00
23 590 DA1	115	488,00
23 590 DC1	115	451,00
23 590 DL1	115	514,00
23 590 GL1	115	488,00
23 590 GN1	115	514,00
23 591 001	115	347,00
23 599 000	221	188,00
23 602 001	218	209,00
23 604 001	206	209,00
23 631 000	221	148,00
23 633 001	217	153,00
23 635 001	205	153,00
23 636 000	212	155,00
23 654 000	83	580,00
23 656 000	83	500,00
23 657 000	83	636,00
23 658 000	83	545,00
23 661 000	83	770,00
23 664 000	84	617,00
23 665 000	84	627,00
23 666 000	85	772,00
23 667 001	87	3286,00
23 672 001	97	3333,00
23 672 AL1	97	5328,00
23 672 DC1	97	4671,00
23 707 003	156	282,00
23 707 LS3	156	371,00
23 708 003	157	261,00
23 709 003	157	251,00
23 709 LS3	157	345,00
23 710 003	158	по запит.
23 713 003	158	239,00
23 714 003	159	251,00
23 715 003	159	268,00
23 716 003	160	251,00
23 718 003	160	427,00
23 718 LS3	160	556,00
23 719 003	161	521,00
23 719 LS3	161	676,00
23 720 003	162	282,00
23 720 LS3	162	361,00
23 722 003	162	307,00
23 722 LS3	162	390,00
23 725 003	166	319,00
23 726 003	163	376,00
23 726 LS3	163	491,00
23 729 30A	164	366,00
23 730 003	167	347,00
23 739 002	142	552,00
23 741 001	126	4624,00
23 741 DC1	126	6478,00
23 743 003	185	275,00
23 751 000	223	190,00
23 752 000	223	157,00
23 753 000	223	232,00
23 754 000	223	192,00
23 755 000	224	167,00
23 756 000	224	204,00
23 757 000	209	228,00
23 757 001	202	211,00
23 758 000	209	202,00
23 758 001	203	183,00
23 759 000	209	197,00
23 759 001	203	183,00
23 760 000	210	232,00
23 760 001	204	211,00
23 761 000	210	270,00
23 761 001	204	249,00
23 762 001	215	183,00
23 763 001	216	228,00
23 764 001	217	249,00
23 789 002	197	207,00
23 790 001	74	448,00
23 791 001	74	455,00
23 791 AL1	74	704,00
23 791 DC1	74	606,00
23 792 001	80	4741,00
23 792 AL1	80	5422,00
23 792 DC1	80	4764,00
23 792 EN1	80	5422,00
23 797 001	116	336,00
23 798 001	118	420,00
23 799 001	119	446,00
23 801 000	223	по запит.
23 802 000	208	по запит.
23 843 003	103	728,00
23 843 AL3	103	1138,00
23 843 DC3	103	997,00
23 844 003	103	728,00
23 845 003	108	1490,00
23 846 003	109	3286,00
23 846 AL3	109	5328,00
23 846 DC3	109	4671,00
23 846 EN3	109	по запит.
23 851 003	103	636,00
23 851 AL3	103	981,00
23 851 DC3	103	859,00
23 856 001	27	3779,00
23 856 A01	27	5656,00
23 856 DL1	27	6055,00
23 856 GN1	27	6055,00
23 870 003	102	453,00
23 871 003	102	570,00
23 871 AL3	102	875,00
23 871 DC3	102	767,00
23 872 003	102	587,00
23 873 003	103	629,00
23 874 003	105	по запит.
23 875 003	107	по запит.
23 877 001	215	153,00
23 878 001	214	153,00
23 879 001	215	153,00
23 883 001	215	153,00
23 885 001	216	183,00
23 886 001	216	183,00
23 887 001	216	183,00
23 891 001	217	228,00
23 894 001	202	153,00
23 895 001	201	153,00
23 896 001	202	153,00
23 899 001	202	153,00
23 901 001	203	183,00
23 902 001	204	183,00
23 904 001	203	174,00
23 908 001	203	183,00
23 911 001	204	211,00
23 917 001	216	174,00
23 920 001	143	460,00
23 921 000	172	460,00
23 922 002	194	174,00
23 922 003	179	174,00
23 923 002	196	202,00
23 923 003	183	202,00
23 924 002	195	174,00
23 924 003	180	174,00
23 925 000	168	204,00
23 926 000	171	235,00
23 927 000	170	204,00
23 928 000	171	232,00
23 929 003	156	253,00
23 930 003	157	265,00
23 931 001	140	270,00
23 932 001	142	312,00
23 933 001	172	312,00
23 958 003	101	1547,00
23 959 003	101	1615,00
23 965 003	181	174,00
23 966 003	182	164,00
23 967 003	182	164,00
23 968 003	181	174,00
23 969 003	182	174,00
23 970 003	185	286,00
23 971 003	185	387,00
23 974 003	181	174,00
23 975 003	178	674,00
23 976 003	184	427,00
23 980 003	191	207,00
23 981 003	191	230,00
23 982 003	193	207,00
23 983 003	193	230,00
23 984 003	192	336,00
23 985 003	192	359,00
23 986 003	190	336,00
23 987 003	191	359,00
23 988 003	190	256,00
23 989 003	190	282,00

24

24 027 003	54	904,00
24 027 AL3	54	1554,00
24 027 DA3	54	1457,00
24 027 DC3	54	1359,00
24 027 GL3	54	1457,00
24 036 000	130	453,00
24 042 002	199	275,00
24 042 003	188	253,00
24 043 002	199	291,00
24 043 003	189	277,00
24 044 000	176	289,00
24 045 000	176	319,00
24 046 003	165	275,00
24 046 LS3	165	350,00
24 047 003	166	300,00
24 047 LS3	166	385,00
24 048 003	165	282,00
24 048 LS3	165	366,00
24 049 003	165	322,00
24 049 LS3	165	408,00
24 051 002	153	319,00
24 052 002	153	350,00
24 053 001	145	319,00
24 054 001	146	354,00
24 055 002	131, 137	329,00
24 056 002	131, 138	364,00
24 057 001	124	366,00
24 057 A01	124	519,00
24 057 AL1	124	552,00
24 057 DA1	124	519,00
24 057 DC1	124	476,00
24 057 DL1	124	552,00
24 057 GL1	124	519,00
24 057 GN1	124	545,00
24 058 001	124	385,00
24 058 A01	124	556,00
24 058 AL1	124	709,00
24 058 DA1	124	563,00
24 058 DC1	124	598,00
24 058 DL1	124	603,00
24 058 GL1	124	563,00
24 058 GN1	124	695,00
24 059 003	107	422,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
24 059 AL3	107	664,00
24 059 DC3	107	584,00
24 060 003	107	451,00
24 060 AL3	107	702,00
24 060 DC3	107	613,00
24 061 000	85, 94	387,00
24 061 AL0	94	601,00
24 061 DC0	94	526,00
24 062 000	85, 94	427,00
24 062 AL0	94	660,00
24 062 DC0	94	580,00
24 063 001	78	430,00
24 063 AL1	78	634,00
24 063 DC1	78	545,00
24 064 001	78	448,00
24 064 AL1	78	697,00
24 064 DC1	78	601,00
24 065 003	49	655,00
24 065 AL3	49	1047,00
24 065 DA3	49	983,00
24 065 DC3	49	915,00
24 065 GL3	49	983,00
24 066 003	49	725,00
24 066 AL3	49	1152,00
24 066 DA3	49	1082,00
24 066 DC3	49	1009,00
24 066 GL3	49	1082,00
24 067 000	65	615,00
24 067 IG0	65	737,00
24 068 000	65	688,00
24 068 IG0	65	812,00
24 069 000	39	723,00
24 070 000	39	793,00
24 071 000	20	758,00
24 071 AL0	20	1209,00
24 071 DC0	20	1058,00
24 072 000	20	831,00
24 072 AL0	20	1331,00
24 072 DC0	20	1162,00
24 075 000	280	981,00
24 076 000	280	866,00
24 077 000	280	864,00
24 078 000	278	760,00
24 079 000	278	875,00
24 080 000	278	847,00
24 092 001	125	441,00
24 092 A01	125	645,00
24 092 AL1	125	678,00
24 092 DA1	125	636,00
24 092 DC1	125	594,00
24 092 DL1	125	690,00
24 092 GL1	125	636,00
24 092 GN1	125	678,00
24 093 003	108	509,00
24 093 AL3	108	789,00
24 093 DC3	108	690,00
24 094 000	86, 94	474,00
24 094 AL0	94	739,00
24 094 DC0	94	645,00
24 095 001	79	495,00
24 095 AL1	79	777,00
24 095 DC1	79	678,00
24 096 003	50	770,00
24 096 AL3	50	1216,00
24 096 DA3	50	1155,00
24 096 DC3	50	1080,00
24 096 GL3	50	1155,00

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
24 099 000	20	880,00
24 099 AL0	20	1408,00
24 099 DC0	20	1232,00
24 134 003	50	1265,00
24 134 AL3	50	1995,00
24 134 DA3	50	1899,00
24 134 DC3	50	1772,00
24 134 GL3	50	1899,00
24 135 003	50	1352,00
24 135 AL3	50	2133,00
24 135 DA3	50	2030,00
24 135 DC3	50	1866,00
24 135 GL3	50	2030,00
24 138 003	51	1354,00
24 138 AL3	51	2164,00
24 138 DA3	51	2030,00
24 138 DC3	51	1894,00
24 138 GL3	51	2030,00
24 153 000	86, 95	986,00
24 153 AL0	86, 95	1598,00
24 153 DC0	86, 95	1399,00
24 154 000	86, 95	1138,00
24 154 AL0	86, 95	1781,00
24 154 DC0	86, 95	1561,00
24 155 000	87, 95	1122,00
24 155 AL0	87, 95	1781,00
24 155 DC0	87, 95	1561,00
24 160 001	29	594,00
24 160 A01	29	890,00
24 160 DL1	29	951,00
24 160 GN1	29	951,00
24 161 001	206	317,00
24 162 001	206	347,00
24 164 003	185	387,00
24 192 003	181	по запит.
25		
25 010 003	55	1277,00
25 010 AL3	55	2192,00
25 010 DA3	55	2056,00
25 010 DC3	55	1917,00
25 010 GL3	55	2056,00
25 044 003	55	4201,00
25 044 AL3	55	6853,00
25 044 DA3	55	6407,00
25 044 DC3	55	5914,00
25 044 GL3	55	6407,00
25 083 001	40	3309,00
25 104 000	79	по запит.
25 113 000	79	по запит.
25 133 003	108	по запит.
25 219 001	177	967,00
25 221 001	32	2699,00
25 221 A01	32	4037,00
25 221 DL1	32	4295,00
25 221 GN1	32	4295,00
25 238 000	96	1572,00
25 241 003	191	253,00
25 242 003	192	223,00
25 243 003	193	253,00
25 244 003	193	223,00
26		
26 003 003	54	1035,00
26 003 AL3	54	1643,00
26 003 DA3	54	1540,00
26 003 DC3	54	1439,00

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
26 003 GL3	54	1540,00
26 037 001	69	239,00
26 037 IG0	69	305,00
26 038 000	70	498,00
26 038 IG0	70	648,00
26 042 000	376	453,00
26 046 002	419	54,00
26 046 EN2	419	94,00
26 052 000	370	878,00
26 054 000	369	1270,00
26 054 00F	23, 369	по запит.
26 056 000	368	1723,00
26 060 000	44, 369	988,00
26 062 000	370	по запит.
26 063 000	370	по запит.
26 064 000	369	1286,00
26 065 000	370	1061,00
26 066 000	368	1267,00
26 066 A00	368	1899,00
26 066 AL0	368	2267,00
26 066 BE0	368	2004,00
26 066 DA0	368	1819,00
26 066 DC0	368	1598,00
26 066 DL0	368	1960,00
26 066 EN0	368	2110,00
26 066 GL0	368	1887,00
26 066 GN0	368	1873,00
26 067 000	368	1164,00
26 067 A00	368	1777,00
26 067 AL0	368	1960,00
26 067 BE0	368	1805,00
26 067 DA0	368	1777,00
26 067 DC0	368	1718,00
26 067 DL0	368	1889,00
26 067 EN0	368	1917,00
26 067 GL0	368	1781,00
26 067 GN0	368	1889,00
26 070 000	44, 369	1145,00
26 071 000	44, 369	1138,00
26 073 000	371, 416	594,00
26 075 000	336	2101,00
26 075 00F	335	по запит.
26 075 A00	336	3004,00
26 075 AL0	336	3286,00
26 075 BE0	336	2887,00
26 075 DA0	336	2934,00
26 075 DC0	336	2957,00
26 075 DL0	336	3333,00
26 075 EN0	336	3051,00
26 075 GL0	336	2957,00
26 075 GN0	336	3122,00
26 076 002	421	127,00
26 082 002	419	47,00
26 083 002	420	134,00
26 084 002	423	89,00
26 085 001	418	106,00
26 086 001	418	202,00
26 087 000	338	3286,00
26 114 001	343	1479,00
26 114 002	334	1469,00
26 130 001	419	по запит.
26 145 000	385	204,00
26 146 000	385	211,00
26 146 LS0	385	261,00
26 161 001	424	49,00
26 162 001	426	115,00
26 163 001	427	129,00

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
26 164 001	428	75,00
26 171 000	370	843,00
26 187 000	339	1983,00
26 223 001	353	1420,00
26 224 001	355	997,00
26 244 001	355	по запит.
26 250 000	317	3309,00
26 250 LS0	317	3309,00
26 254 LS0	321, 362	1319,00
26 256 000	367	1500,00
26 257 000	367	1195,00
26 259 000	44, 368	1087,00
26 264 001	321, 362	242,00
26 302 001	351	по запит.
26 332 000	431	по запит.
26 334 000	434	49,00
26 335 000	434	по запит.
26 346 000	434	63,00
26 361 000	318	3051,00
26 361 LS0	318	2887,00
26 363 000	339	1690,00
26 370 A00	417, 438	134,00
26 370 AL0	417, 438	141,00
26 370 DC0	417, 438	117,00
26 370 DL0	417, 438	141,00
26 370 GN0	417, 438	141,00
26 373 001	310, 374	47879,00
26 374 000	314	2328,00
26 376 001	310, 374	4553,00
26 381 001	358	526,00
26 383 000	340	1516,00
26 384 000	336	1793,00
26 405 000	416	214,00
26 406 001	428	113,00
26 411 000	372, 429	350,00
26 412 000	372, 429	350,00
26 413 000	373, 430	277,00
26 414 000	373, 430	291,00
26 418 000	341	по запит.
26 419 000	342	по запит.
26 419 EN0	342	по запит.
26 420 000	342	по запит.
26 421 000	352	по запит.
26 443 000	319	3356,00
26 443 LS0	319	3262,00
26 446 000	320	2863,00
26 446 LS0	320	2981,00
26 449 000	275, 322	303,00
26 450 000	321, 362	1117,00
26 450 LS0	321, 362	1117,00
26 458 000	371, 412	523,00
26 459 000	371, 412	481,00
26 460 000	371, 413	357,00
26 461 000	371, 413	415,00
26 465 000	388	305,00
26 465 A00	388	535,00
26 465 AL0	388	974,00
26 465 BE0	388	491,00
26 465 DA0	388	495,00
26 465 DC0	388	899,00
26 465 DL0	388	718,00
26 465 EN0	388	582,00
26 465 GL0	388	570,00
26 465 GN0	388	545,00
26 471 000	375	по запит.
26 472 000	380	1049,00
26 473 EN0	382	по запит.

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
26 474 EN0	382	1310,00
26 474 ZB0	382	по запит.
26 475 000	363	1145,00
26 475 A00	363	1718,00
26 475 AL0	363	1826,00
26 475 BE0	363	1718,00
26 475 DA0	363	1718,00
26 475 DC0	363	1502,00
26 475 DL0	363	1826,00
26 475 EN0	363	1826,00
26 475 GL0	363	1718,00
26 475 GN0	363	1826,00
26 475 LS0	363	1389,00
26 477 000	363	1190,00
26 477 A00	363	1718,00
26 477 AL0	363	1826,00
26 477 BE0	363	1718,00
26 477 DA0	363	1718,00
26 477 DC0	363	1502,00
26 477 DL0	363	1826,00
26 477 EN0	363	1826,00
26 477 GL0	363	1718,00
26 477 GN0	363	1826,00
26 477 LS0	363	1408,00
26 479 000	364	1195,00
26 479 A00	364	1810,00
26 479 AL0	364	2091,00
26 479 DC0	364	1584,00
26 479 DL0	364	1920,00
26 479 GN0	364	1920,00
26 479 LS0	364	1483,00
26 481 000	364	1195,00
26 481 A00	364	1810,00
26 481 AL0	364	1920,00
26 481 DC0	364	1584,00
26 481 DL0	364	1920,00
26 481 GN0	364	1920,00
26 481 LS0	364	1495,00
26 483 000	365	225,00
26 484 000	365	230,00
26 490 EN0	344	по запит.
26 496 000	361	270,00
26 507 000	110, 328	2291,00
26 507 A00	328	3802,00
26 507 AL0	110, 328	3966,00
26 507 BE0	328	3802,00
26 507 DA0	328	3802,00
26 507 DC0	110, 328	3380,00
26 507 DL0	328	4037,00
26 507 EN0	328	4037,00
26 507 GL0	328	3802,00
26 507 GN0	328	4037,00
26 507 LS0	110, 328	2535,00
26 508 000	111, 328	2295,00
26 508 A00	328	3802,00
26 508 AL0	111, 328	3966,00
26 508 DC0	111, 328	3380,00
26 508 DL0	328	4037,00
26 508 GN0	328	3966,00
26 508 LS0	111, 328	2863,00
26 509 000	329	1990,00
26 510 000	329	2441,00
26 511 000	330	по запит.
26 512 000	330	по запит.
26 544 000	390	160,00
26 544 LS0	390	160,00
26 545 EN0	390	по запит.
26 548 000	391	357,00
26 550 000	392	160,00
26 554 LS0	395	204,00
26 557 000	366	831,00
26 558 000	366	904,00
26 559 000	366	789,00
26 560 000	366	777,00
26 561 000	379	655,00
26 561 LS0	379	840,00
26 563 000	366	845,00
26 564 000	366	911,00
26 564 A00	366	1570,00
26 564 AL0	366	1626,00
26 564 DC0	366	1404,00
26 564 DL0	366	1652,00
26 564 GN0	366	1652,00
26 565 000	367	873,00
26 566 000	367	1019,00
26 566 A00	367	1570,00
26 566 AL0	367	1652,00
26 566 DC0	367	1404,00
26 566 DL0	367	1652,00
26 566 GN0	367	1652,00
26 567 000	379	767,00
26 567 LS0	379	915,00
26 568 000	379	704,00
26 568 LS0	379	894,00
26 574 000	390	162,00
26 574 A00	390	275,00
26 574 AL0	390	291,00
26 574 BE0	390	275,00
26 574 DA0	390	275,00
26 574 DC0	390	244,00
26 574 DL0	390	291,00
26 574 EN0	390	291,00
26 574 GL0	390	275,00
26 574 GN0	390	291,00
26 574 LS0	390	162,00
26 575 000	390	347,00
26 577 LS0	391	347,00
26 579 LS0	391	357,00
26 580 000	392	268,00
26 580 LS0	392	268,00
26 581 000	391	228,00
26 581 LS0	392	228,00
26 582 000	392	162,00
26 582 A00	392	275,00
26 582 AL0	392	291,00
26 582 DC0	392	244,00
26 582 DL0	392	291,00
26 582 GN0	392	291,00
26 582 LS0	393	162,00
26 584 000	393	347,00
26 584 LS0	393	347,00
26 586 000	393	354,00
26 586 LS0	394	354,00
26 588 000	394	268,00
26 588 LS0	395	268,00
26 589 000	394	228,00
26 589 LS0	394	228,00
26 590 000	395	204,00
26 592 000	395	411,00
26 592 LS0	396	411,00
26 594 000	396	422,00
26 594 LS0	396	422,00
26 602 000	397, 440	211,00
26 603 000	397, 440	221,00
26 603 A00	397, 440	441,00
26 603 BE0	397, 440	441,00
26 603 DA0	397, 440	441,00
26 603 DC0	397, 440	397,00
26 603 DL0	397, 440	483,00
26 603 EN0	397, 440	483,00
26 603 GL0	397, 440	441,00
26 603 GN0	397, 440	483,00
26 640 000	365	1504,00
26 641 000	378	1225,00
26 642 000	365	1443,00
26 643 000	379	1260,00
26 646 000	758	446,00
26 647 000	323	1955,00
26 647 LS0	323	2248,00
26 648 000	324	1955,00
26 648 LS0	324	2248,00
26 649 000	325	1955,00
26 652 000	325	1955,00
26 657 000	325	2248,00
26 662 000	383, 430	258,00
26 663 000	371, 429	425,00
26 664 000	372, 429	345,00
26 666 000	383, 430	232,00
26 668 000	371, 429	399,00
26 669 000	372, 429	319,00
26 670 000	349	911,00
26 672 000	352	1183,00
26 673 000	354	831,00
26 674 000	356	по запит.
26 675 000	357	523,00
26 681 000	383, 430	258,00
26 682 000	372, 429	425,00
26 683 000	372, 430	345,00
26 685 000	383, 430	232,00
26 687 000	372, 429	399,00
26 688 000	372, 430	319,00
26 689 000	349	911,00
26 691 000	353	1183,00
26 692 000	354	831,00
26 693 000	356	по запит.
26 694 000	357	523,00
26 723 000	332	1537,00

27

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
27 055 000	436	108,00
27 056 000	436	59,00
27 057 000	437	141,00
27 057 A00	437	178,00
27 057 AL0	437	214,00
27 057 BE0	437	171,00
27 057 DA0	437	174,00
27 057 DC0	437	153,00
27 057 DL0	437	171,00
27 057 EN0	437	246,00
27 057 GL0	437	176,00
27 057 GN0	437	190,00
27 057 LS0	437	134,00
27 062 000	383, 408	451,00
27 074 000	436	82,00
27 074 A00	436	117,00
27 074 AL0	436	131,00
27 074 BE0	436	113,00
27 074 DA0	436	115,00
27 074 DC0	436	143,00
27 074 DL0	436	113,00
27 074 EN0	436	148,00
27 074 GL0	436	117,00
27 074 GN0	436	122,00
27 074 LS0	436	99,00
27 075 000	437	73,00
27 076 000	438	117,00
27 137 000	434	63,00
27 174 001	327	3122,00
27 180 000	361	96,00
27 220 000	409	103,00
27 221 000	409	153,00
27 221 001	409	122,00
27 222 000	409	136,00
27 225 001	411	289,00
27 226 001	411	300,00
27 227 001	411	279,00
27 230 001	410	223,00
27 231 001	410	268,00
27 232 001	410	291,00
27 238 000	409	122,00
27 239 000	409	131,00
27 239 001	409	120,00
27 242 001	410	230,00
27 243 001	410	275,00
27 251 000	378	261,00
27 251 A00	378	380,00
27 251 AL0	378	404,00
27 251 BE0	378	380,00
27 251 DA0	378	380,00
27 251 DC0	378	333,00
27 251 DL0	378	404,00
27 251 EN0	378	404,00
27 251 GL0	378	380,00
27 251 GN0	378	404,00
27 253 000	378	418,00
27 265 000	409	77,00
27 266 001	411	216,00
27 267 001	412	228,00
27 271 000	377	1122,00
27 272 000	401	242,00
27 273 001	401	587,00
27 274 000	402	258,00
27 277 001	400	458,00
27 285 000	377	1131,00
27 286 000	375	4530,00
27 286 00F	375	по запит.
27 296 002	337	1246,00
27 296 003	332	1188,00
27 296 20F	337	по запит.
27 354 000	412	134,00
27 355 000	412	249,00
27 367 000	414	117,00
27 368 000	414	357,00
27 369 000	414	197,00
27 389 00F	358	по запит.
27 400 000	414	129,00
27 406 000	386	124,00
27 421 002	348	1089,00
27 421 00F	347	по запит.
27 443 000	399	202,00
27 444 000	399	223,00
27 446 000	399	218,00
27 447 000	400	223,00
27 448 000	400	218,00
27 449 000	400	225,00
27 467 000	377	1479,00
27 467 00F	377	по запит.
27 468 000	377	1331,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
27 470 000	380	1007,00
27 473 001	345	1124,00
27 473 002	334	1077,00
27 473 00F	344	по запит.
27 475 001	343	1561,00
27 475 002	333	1497,00
27 477 000	381	1223,00
27 478 000	381	1129,00
27 479 000	380	1197,00
27 480 000	380	1120,00
27 484 000	386	141,00
27 485 000	386	134,00
27 488 000	385	199,00
27 499 000	413, 441	120,00
27 500 000	413, 441	92,00
27 512 001	432	40,00
27 522 000	423, 441	129,00
27 530 000	383	по запит.
27 571 002	419	56,00
27 571 20E	419	59,00
27 572 002	419	73,00
27 573 002	419	99,00
27 574 002	419	68,00
27 575 002	419	99,00
27 576 002	420	169,00
27 577 002	420	190,00
27 578 002	421	131,00
27 578 20E	421	134,00
27 579 002	421	148,00
27 580 002	421	167,00
27 584 002	422	106,00
27 588 002	422	103,00
27 594 000	423, 437	34,00
27 597 001	424	52,00
27 597 10E	424	49,00
27 598 001	426	138,00
27 598 10E	426	122,00
27 600 001	425	153,00
27 601 10E	427	87,00
27 608 001	418	89,00
27 609 001	418	199,00
27 610 001	383, 418	138,00
27 615 001	338	1399,00
27 615 002	333	1188,00
27 644 001	426	134,00
27 645 001	425	148,00
27 646 001	427	143,00
27 646 10E	427	129,00
27 664 000	403	270,00
27 668 000	403	322,00
27 671 000	404	204,00
27 671 LS0	404	178,00
27 693 000	417, 437	68,00
27 696 000	348	1626,00
27 696 00F	348	по запит.
27 698 000	415	120,00
27 699 000	415	117,00
27 700 000	415	540,00
27 702 000	416	207,00
27 703 000	416	214,00
27 704 000	417, 438	75,00
27 732 000	403	514,00
27 736 000	405	481,00
27 742 000	405	326,00
27 744 000	403	606,00
27 748 000	405	507,00
27 750 000	405	519,00
27 750 00D	404	по запит.
27 785 DA0	405	366,00
27 786 002	421	148,00
27 787 002	421	167,00
27 788 002	422	148,00
27 789 002	422	160,00
27 790 002	421	174,00
27 794 001	426	136,00
27 795 001	425	143,00
27 796 001	427	148,00
27 798 10E	428	68,00
27 799 001	428	75,00
27 805 001	418	136,00
27 814 001	381	по запит.
27 816 001	376	по запит.
27 841 000	416, 440	415,00
27 845 000	417, 441	по запит.
27 849 001	428	99,00
27 852 001	424	43,00
27 853 001	426	106,00
27 854 001	427	108,00
27 863 000	380	1645,00
27 865 000	311, 375	9693,00
27 884 001	24, 414	204,00
27 888 A00	414	324,00
27 888 AL0	414	343,00
27 888 DC0	414	282,00
27 888 DL0	414	343,00
27 888 GN0	414	343,00
27 889 000	415	277,00
27 891 000	415	608,00
27 892 000	416, 440	474,00
27 922 000	351	1321,00
27 922 001	350	1124,00
27 922 00F	350	по запит.
27 923 001	424	43,00
27 924 001	426	120,00
27 925 001	427	108,00
27 926 001	425	138,00
27 928 002	420	153,00
27 932 000	341	1615,00
27 933 000	361	512,00
27 934 000	313	7111,00
27 936 000	415	514,00
27 938 001	376	6572,00
27 939 001	376	7769,00
27 962 000	404	по запит.
27 964 000	340	1685,00
27 966 001	326	2370,00
27 968 000	327	2769,00
27 969 000	70	176,00
27 969 IG0	70	237,00
27 970 000	70	303,00
27 970 IG0	70	352,00
27 971 000	70	по запит.
27 971 EN0	70	по запит.
27 974 000	69, 382	1012,00
27 974 IG0	69, 382	1216,00
27 978 000	69, 386	157,00
27 986 000	69, 386	232,00
27 986 IG0	69, 386	277,00
27 993 000	70	364,00
27 993 IG0	70	458,00
28		
28 025 000	433	80,00
28 034 000	388	289,00
28 105 000	433	52,00
28 112 000	761	77,00
28 140 000	433	68,00
28 142 000	433	59,00
28 143 000	311, 433	68,00
28 143 KS0	433	84,00
28 145 000	433	82,00
28 146 000	435	127,00
28 150 001	435	26,00
28 151 001	435	29,00
28 151 L01	435	42,00
28 154 001	435	36,00
28 155 001	435	40,00
28 158 000	435	94,00
28 261 002	424	68,00
28 308 000	382, 388	333,00
28 341 000	388	378,00
28 348 000	388	584,00
28 361 000	385	256,00
28 362 000	434	43,00
28 362 A00	434	63,00
28 362 BE0	434	63,00
28 362 DA0	434	68,00
28 362 DC0	434	54,00
28 362 GL0	434	68,00
28 364 000	434	47,00
28 368 000	381	901,00
28 368 00E	381	728,00
28 368 00F	381	по запит.
28 368 LS0	382	887,00
28 373 000	381	728,00
28 388 000	434	54,00
28 388 A00	434	84,00
28 388 BE0	434	89,00
28 388 DA0	434	89,00
28 388 DC0	434	73,00
28 388 GL0	434	87,00
28 389 000	389, 441	188,00
28 404 000	384, 408	28,00
28 409 001	434	35,00
28 410 001	434	41,00
28 413 001	434	47,00
28 417 000	433	по запит.
28 419 002	424	63,00
28 421 002	424	89,00
28 429 000	387	89,00
28 436 002	425	162,00
28 438 001	426	по запит.
28 444 000	407	по запит.
28 444 EN0	407	по запит.
28 448 EN0	407	по запит.
28 497 000	386	162,00
28 528 EN0	407	по запит.
28 541 000	387	195,00
28 576 000	385	202,00
28 578 002	424	92,00
28 587 000	440	по запит.
28 593 002	425	150,00
28 605 000	437	42,00
28 620 000	440	192,00
28 621 000	440	по запит.
28 623 000	436	73,00
28 626 000	438	80,00
28 628 000	439	80,00
28 636 000	438	89,00
28 637 XX0	767	18,00
28 671 000	438	82,00
28 678 000	438	77,00
28 679 000	439	131,00
28 680 000	438	по запит.
28 690 000	389, 436	268,00
28 724 000	386	136,00
28 724 LS0	386	160,00
28 755 000	398	по запит.
28 762 001	398	по запит.
28 763 001	398	по запит.
28 769 001	399	по запит.
28 770 001	398	по запит.
28 778 000	380	1504,00
28 785 000	767	33,00
28 789 002	427	146,00
28 817 000	767	47,00
28 874 000	441, 554	38,00
28 900 000	754	380,00
28 910 000	754	103,00
28 910 DC0	754	305,00
28 910 L00	754	641,00
28 912 000	71, 82	995,00
28 912 A00	755	526,00
28 912 AL0	82, 112	561,00
28 912 BE0	755	519,00
28 912 DA0	755	526,00
28 912 DC0	82, 112	483,00
28 912 DL0	755	563,00
28 912 EN0	755	563,00
28 912 GL0	755	519,00
28 912 GN0	755	549,00
28 920 000	755	по запит.
28 939 000	229	199,00
28 940 000	754	134,00
28 943 000	229, 585	293,00
28 946 000	755	108,00
28 947 000	755	по запит.
28 957 000	754	110,00
28 961 000	755	96,00
28 963 000	228	117,00
28 982 000	385	333,00
28 988 000	442, 554	84,00
28 990 000	227	427,00
28 990 A00	227	594,00
28 990 AL0	227	634,00
28 990 BE0	227	594,00
28 990 DA0	227	594,00
28 990 DC0	227	554,00
28 990 DL0	227	634,00
28 990 EN0	227	634,00
28 990 GL0	227	594,00
28 990 GN0	227	634,00
28 991 000	227, 585	380,00
28 993 000	227	251,00
28 995 000	228	1042,00
29		
29 007 000	554	359,00
29 009 000	228	146,00
29 025 000	28, 28	530,00
29 025 002	18, 38	по запит.
29 032 000	23, 44	77,00
29 033 000	23, 42	549,00
29 037 000	21, 66	1805,00
29 037 002	57, 109	по запит.
29 038 001	88, 98	по запит.
29 043 000	221	по запит.
29 044 000	222	по запит.

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
29 069 000	312	289,00
29 072 000	312	516,00
29 073 000	313	516,00
29 074 000	313	925,00
29 078 000	213	300,00
29 078 001	205	246,00
29 079 000	213	322,00
29 079 001	206	275,00
29 080 001	218	246,00
29 081 001	218	275,00
29 086 000	18, 18	723,00
29 094 000	552	570,00
29 095 000	553	582,00
29 096 000	553	479,00
29 097 003	161	498,00
29 097 LS3	161	613,00
29 099 003	167	343,00
29 099 LS3	167	439,00
29 112 000	224	282,00
29 113 000	225	312,00
29 118 000	57, 266	1026,00
29 118 A00	266	1540,00
29 118 AL0	57, 266	1643,00
29 118 DA0	57, 266	1540,00
29 118 DC0	57, 266	1439,00
29 118 DL0	266	1643,00
29 118 GL0	57, 266	1540,00
29 118 GN0	266	1619,00
29 119 000	58, 267	1185,00
29 119 A00	267	1652,00
29 119 AL0	58, 267	1826,00
29 119 DA0	58, 267	1652,00
29 119 DC0	58, 267	1638,00
29 119 DL0	267	1763,00
29 119 GL0	58, 267	1680,00
29 119 GN0	267	1788,00
29 120 000	268	1371,00
29 121 000	58, 269	1289,00
29 121 A00	269	1817,00
29 121 AL0	58, 269	2180,00
29 121 DA0	58, 269	1817,00
29 121 DC0	58, 269	1695,00
29 121 DL0	269	1939,00
29 121 GL0	58, 269	1788,00
29 121 GN0	269	1908,00
29 122 000	59, 270	744,00
29 122 A00	270	1091,00
29 122 AL0	59, 270	1183,00
29 122 BE0	270	1108,00
29 122 DA0	59, 270	1108,00
29 122 DC0	59, 270	1033,00
29 122 DL0	270	1183,00
29 122 EN0	270	по запит.
29 122 GL0	59, 270	1108,00
29 122 GN0	270	1183,00
29 123 000	260	1094,00
29 123 A00	260	1540,00
29 123 AL0	260	1643,00
29 123 DC0	260	1439,00
29 123 DL0	260	1643,00
29 123 GN0	260	1643,00
29 124 000	261	1195,00
29 124 A00	261	1680,00
29 124 AL0	261	1788,00
29 124 DC0	261	1568,00
29 124 DL0	261	1788,00
29 124 GN0	261	1788,00
29 125 000	262	1504,00
29 126 000	262, 311	1289,00
29 126 A00	262	1817,00
29 126 AL0	262	2094,00
29 126 DC0	262	1695,00
29 126 DL0	262	1939,00
29 126 GN0	262	1939,00
29 127 000	263	786,00
29 127 A00	263	1108,00
29 127 AL0	263	1183,00
29 127 DC0	263	1033,00
29 127 DL0	263	1183,00
29 127 GN0	263	1183,00
29 136 000	267	по запит.
29 136 EN0	267	по запит.
29 137 000	268	по запит.
29 137 EN0	268	по запит.
29 138 000	269	по запит.
29 138 EN0	269	по запит.
29 140 000	260	по запит.
29 141 000	261	по запит.
29 142 000	263	по запит.
29 144 000	15	871,00
29 145 000	15	1075,00
29 146 000	15	1195,00
29 148 000	14	1176,00
29 149 000	14	1115,00
29 150 LS0	270	1307,00
29 151 LS0	271	1680,00
29 152 LS0	272	920,00
29 153 LS0	264	1307,00
29 156 LS0	264	1575,00
29 157 LS0	265	1603,00
29 158 LS0	266	920,00
29 159 LS0	271	по запит.
29 160 LS0	271	по запит.
29 161 LS0	272	по запит.
29 163 LS0	264	по запит.
29 164 LS0	265	по запит.
29 165 LS0	265	по запит.
29 176 001	30	972,00
29 176 A01	30	1457,00
29 176 DL1	30	1554,00
29 176 GN1	30	1554,00
29 181 002	32	1080,00
29 181 A02	32	1619,00
29 181 DL2	32	1727,00
29 181 GN2	32	1727,00
29 303 003	104	540,00
29 303 AL3	104	857,00
29 303 DC3	104	749,00
29 306 003	104	582,00
29 307 003	108	1779,00
29 307 AL3	108	2887,00
29 307 DC3	108	2535,00
29 337 003	186	354,00
29 338 003	186	385,00
29 800 000	43, 99	63,00
29 800 002	43, 99	по запит.
29 801 000	43, 99	52,00
29 802 000	43, 68	115,00
29 802 002	43, 68	по запит.
29 803 000	43, 99	68,00
29 804 000	43, 99	134,00
29 805 000	43, 99	169,00
29 805 002	43, 99	по запит.
29 811 000	44, 68	66,00
29 813 000	306	по запит.
29 904 LS0	272	1572,00
30		
30 079 001	467	4084,00
30 079 DC1	467	4436,00
30 080 001	469	3591,00
30 083 001	468	3638,00
30 083 A01	468	4272,00
30 083 AL1	468	4459,00
30 083 DA1	468	4272,00
30 083 DC1	468	4107,00
30 083 DL1	468	4459,00
30 085 001	469	3333,00
30 085 A01	469	3943,00
30 085 AL1	469	4107,00
30 085 DA1	469	3943,00
30 085 DL1	469	4107,00
30 193 000	490	303,00
30 193 DC0	490	326,00
30 208 000	560	591,00
30 218 001	473	по запит.
30 218 DC1	473	по запит.
30 219 002	478	1528,00
30 219 DC2	478	1988,00
30 260 003	492	228,00
30 269 00F	481	по запит.
30 273 001	486	587,00
30 273 DC1	486	763,00
30 274 000	475	по запит.
30 274 A00	475	по запит.
30 274 AL0	475	по запит.
30 274 DA0	475	по запит.
30 274 DC0	475	по запит.
30 274 DL0	475	по запит.
30 274 GN0	475	по запит.
30 305 001	493	336,00
30 305 DC1	493	437,00
30 309 000	472	по запит.
30 321 DG0	481	143,00
30 321 DP0	481	143,00
30 321 DU0	481	146,00
30 321 GE0	481	146,00
30 321 HG0	481	143,00
30 321 MW0	481	235,00
30 321 TY0	481	143,00
30 321 XC0	481	143,00
30 321 YF0	481	143,00
30 321 YR0	481	143,00
30 325 001	467	3849,00
30 325 DC1	467	4436,00
30 327 001	468	3567,00
30 327 A01	468	4272,00
30 327 AL1	468	4459,00
30 327 DA1	468	4272,00
30 327 DC1	468	4107,00
30 327 DL1	468	4459,00
30 339 001	470	3262,00
30 339 DC1	470	3779,00
30 346 000	476	по запит.
30 362 000	480	1141,00
30 362 AL0	480	1713,00
30 362 DC0	480	1483,00
30 382 000	461	1371,00
30 382 DC0	461	1967,00
30 383 000	461	962,00
30 385 000	461	906,00
30 387 000	462	699,00
30 393 000	462	1690,00
30 567 000	493	319,00
30 567 DC0	493	413,00
31		
31 124 002	487	479,00
31 126 004	487	479,00
31 128 001	485	516,00
31 128 DC1	485	561,00
31 129 001	485	627,00
31 129 DC1	485	678,00
31 132 001	484	по запит.
31 159 002	488	636,00
31 161 000	491	по запит.
31 170 000	491	по запит.
31 179 000	490	по запит.
31 180 000	489	по запит.
31 188 002	490	по запит.
31 210 001	486	699,00
31 212 003	485	по запит.
31 255 000	482	608,00
31 255 DC0	482	711,00
31 302 002	450	по запит.
31 302 DC2	450	5961,00
31 323 002	446	5609,00
31 323 DC2	446	6290,00
31 325 002	448	5985,00
31 325 DC2	448	6830,00
31 326 002	449	5961,00
31 326 DC2	449	6900,00
31 347 003	447	5469,00
31 347 DC3	447	6243,00
31 358 002	474	по запит.
31 358 DC2	474	по запит.
31 360 001	473	по запит.
31 360 DC1	473	по запит.
31 367 001	495	207,00
31 368 001	495	207,00
31 375 000	474	по запит.
31 375 A00	474	по запит.
31 375 AL0	474	по запит.
31 375 DA0	474	по запит.
31 375 DC0	474	по запит.
31 375 DL0	474	по запит.
31 375 GN0	474	по запит.
31 379 000	471	по запит.
31 379 DC0	471	по запит.
31 391 003	493	279,00
31 395 000	482	1556,00
31 395 DC0	482	1932,00
31 454 001	455	4530,00
31 454 A01	455	5023,00
31 454 AL1	455	5140,00
31 454 DA1	455	5023,00
31 454 DC1	455	4741,00
31 454 DL1	455	5234,00
31 455 001	451	4483,00
31 455 A01	451	5023,00
31 455 AL1	451	5234,00
31 455 DA1	451	5023,00
31 455 DC0	452	по запит.
31 455 DC1	451	4811,00
31 455 DL1	451	5140,00
31 456 001	457	4225,00
31 456 DC1	457	4811,00
31 481 001	489	488,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
31 482 003	487	479,00
31 483 002	485	552,00
31 483 DC2	485	631,00
31 491 000	484	868,00
31 491 DC0	484	1120,00
31 498 001	459	3966,00
31 498 A01	459	4858,00
31 498 AL1	459	5046,00
31 498 DA1	459	4858,00
31 498 DC1	459	4647,00
31 498 DL1	459	5046,00
31 509 003	494	279,00
31 539 000	456	5046,00
31 539 DC0	456	5492,00
31 541 000	454	4764,00
31 541 DC0	454	5562,00
31 543 000	458	4788,00
31 543 DC0	458	5492,00
31 545 001	453	по запит.
31 552 SD1	506	242,00
31 562 SD1	505	430,00
31 563 SD1	502	по запит.
31 564 SD1	505	по запит.
31 565 SD1	505	460,00
31 566 SD0	503	по запит.
31 567 SD0	504	по запит.
31 569 SD0	503	по запит.
31 570 SD0	504	770,00
31 571 SD1	501	по запит.
31 572 SD1	502	по запит.
31 573 SD1	503	по запит.
31 574 SD1	500	по запит.
31 575 SD1	500	по запит.
31 576 SD1	500	по запит.
31 578 SD1	501	по запит.
31 581 SD1	498	по запит.
31 582 SD1	498	по запит.
31 583 SD1	498	по запит.
31 584 SD1	499	по запит.
31 585 SD1	499	по запит.
31 586 SD1	499	по запит.
31 587 SD0	504	по запит.
31 588 SD1	502	по запит.
31 593 002	478	1220,00
31 593 DC2	478	1563,00
31 613 000	473	по запит.
31 613 A00	473	по запит.
31 613 DA0	473	по запит.
31 613 DC0	473	по запит.
31 615 000	481	1073,00
31 615 A00	481	1413,00
31 615 AL0	481	1535,00
31 615 BE0	481	1413,00
31 615 DA0	481	1436,00
31 615 DC0	481	1314,00
31 615 DL0	481	1514,00
31 615 EN0	481	1514,00
31 615 GL0	481	1436,00
31 615 GN0	481	1514,00
31 639 AP0	513	по запит.
31 639 AT0	513	по запит.
31 640 AP0	513	по запит.
31 640 AT0	513	по запит.
31 641 AP0	513	по запит.
31 641 AT0	513	по запит.
31 642 AP0	514	по запит.
31 642 AT0	514	по запит.
31 643 AP0	514	по запит.
31 643 AT0	514	по запит.
31 644 AP0	511	по запит.
31 644 AT0	511	по запит.
31 647 AP0	511	по запит.
31 647 AT0	511	по запит.
31 648 AP0	511	по запит.
31 648 AT0	511	по запит.
31 649 AP0	512	по запит.
31 649 AT0	512	по запит.
31 650 AP0	508	по запит.
31 650 AT0	508	по запит.
31 651 AP0	508	по запит.
31 652 AP0	508	по запит.
31 652 AT0	508	по запит.
31 653 AP0	510	по запит.
31 653 AT0	510	по запит.
31 654 AP0	510	по запит.
31 654 AT0	510	по запит.
31 655 AP0	510	по запит.
31 655 AT0	510	по запит.
31 656 AP0	514	по запит.
31 656 AT0	514	по запит.
31 657 AP0	509	по запит.
31 657 AT0	509	по запит.
31 658 AP0	509	по запит.
31 658 AT0	509	по запит.
31 680 000	496	176,00
31 693 000	495	197,00
31 706 000	495	197,00
31 719 SD0	507	по запит.
31 720 SD0	507	по запит.
31 726 SD0	501	по запит.

32

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
32 042 003	47	760,00
32 042 AL3	47	1371,00
32 042 DA3	47	1284,00
32 042 DC3	47	1199,00
32 042 GL3	47	1284,00
32 043 003	47	652,00
32 043 AL3	47	1188,00
32 043 DA3	47	1112,00
32 043 DC3	47	1023,00
32 043 GL3	47	1112,00
32 067 000	477	по запит.
32 108 003	48	843,00
32 108 AL3	48	1565,00
32 108 DA3	48	1457,00
32 108 DC3	48	1359,00
32 108 GL3	48	1457,00
32 109 001	74	458,00
32 109 AL1	74	704,00
32 109 DC1	74	615,00
32 114 001	74	486,00
32 114 AL1	74	749,00
32 114 DC1	74	645,00
32 146 000	36	1143,00
32 146 001	27	1080,00
32 146 A01	27	1619,00
32 146 DL1	27	1727,00
32 146 GN1	27	1727,00
32 147 000	38	911,00
32 154 002	195	174,00
32 154 003	180	164,00
32 168 000	474	по запит.
32 168 DC0	474	по запит.
32 204 001	140	354,00
32 204 10E	140	350,00
32 206 10E	141	270,00
32 207 001	140	275,00
32 208 001	144	347,00
32 210 001	144	350,00
32 211 001	145	418,00
32 212 001	145	451,00
32 213 001	146	354,00
32 214 001	146	383,00
32 215 001	116	по запит.
32 224 003	494	279,00
32 240 10E	141	270,00
32 249 000	37	1741,00
32 253 001	141	по запит.
32 257 002	483	664,00
32 259 003	483	495,00
32 294 002	478	894,00
32 294 DC2	478	1152,00
32 321 002	476	по запит.
32 321 A02	476	по запит.
32 321 AL2	476	по запит.
32 321 DA2	476	по запит.
32 321 DC2	476	по запит.
32 321 DL2	476	по запит.
32 321 GN2	476	по запит.
32 322 002	477	по запит.
32 322 A02	477	по запит.
32 322 AL2	477	по запит.
32 322 DA2	477	по запит.
32 322 DC2	477	по запит.
32 322 DL2	477	по запит.
32 467 002	195	223,00
32 467 003	179	164,00
32 468 003	159	по запит.
32 468 20E	149	296,00
32 469 20E	133	289,00
32 482 003	494	279,00
32 488 000	476	по запит.
32 488 A00	476	по запит.
32 488 AL0	476	по запит.
32 488 DA0	476	по запит.
32 488 DC0	476	по запит.
32 488 DL0	476	по запит.
32 511 000	476	по запит.
32 553 002	479	939,00
32 553 DC2	479	1066,00
32 587 002	137	по запит.
32 612 003	101	453,00
32 612 30L	101	по запит.
32 612 AL3	101	702,00
32 612 DC3	101	613,00
32 618 003	104	704,00
32 618 AL3	104	1087,00
32 618 DC3	104	951,00
32 628 001	119	474,00
32 628 A01	119	652,00
32 628 AL1	119	765,00
32 628 DA1	119	667,00
32 628 DC1	119	622,00
32 628 DL1	119	692,00
32 628 GL1	119	685,00
32 628 GN1	119	678,00
32 629 002	143	422,00
32 647 003	47	1122,00
32 647 AL3	47	1917,00
32 647 DA3	47	1800,00
32 647 DC3	47	1680,00
32 647 GL3	47	1800,00
32 650 003	48	по запит.
32 650 AL3	48	по запит.
32 650 DA3	48	по запит.
32 650 DC3	48	по запит.
32 650 GL3	48	по запит.
32 652 003	49	1105,00
32 652 AL3	49	1917,00
32 652 DA3	49	1800,00
32 652 DC3	49	1680,00
32 652 GL3	49	1800,00
32 653 003	51	3286,00
32 653 AL3	51	5281,00
32 653 DA3	51	4976,00
32 653 DC3	51	4577,00
32 653 GL3	51	4905,00
32 659 001	486	376,00
32 661 003	484	432,00
32 661 DC3	484	533,00
32 663 003	484	479,00
32 663 DC3	484	613,00
32 667 001	486	406,00
32 706 000	37	516,00
32 754 002	41	4365,00
32 757 000	36	1005,00
32 757 001	27	972,00
32 757 A01	27	1457,00
32 757 DL1	27	1554,00
32 757 GN1	27	1554,00
32 759 000	36	по запит.
32 760 000	36	по запит.
32 762 000	559	279,00
32 763 000	559	по запит.
32 764 000	559	по запит.
32 765 000	559	500,00
32 766 000	559	606,00
32 767 000	561	по запит.
32 768 000	561	по запит.
32 770 000	561	по запит.
32 771 000	561	по запит.
32 773 000	561	617,00
32 774 000	561	по запит.
32 775 000	562	716,00
32 776 000	560	516,00
32 778 000	560	545,00
32 779 000	560	617,00
32 780 000	562	244,00
32 783 000	562	282,00
32 788 000	564	549,00
32 789 000	564	523,00
32 790 000	564	749,00
32 792 000	564	845,00
32 793 000	564	878,00
32 795 000	564	793,00
32 805 000	220	по запит.
32 819 000	209	по запит.
32 824 000	169	253,00
32 825 000	168	275,00
32 825 00E	168	258,00
32 826 000	39	2103,00
32 826 001	29	1296,00
32 826 A01	29	1943,00
32 826 DL1	29	2072,00
32 826 GN1	29	2072,00
32 827 00E	169	202,00
32 830 001	172	322,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
32 831 000	175	322,00
32 832 000	176	378,00
32 836 000	175	по запит.
32 837 000	174	263,00
32 839 000	174	251,00
32 840 000	174	199,00
32 842 000	490	312,00
32 843 002	489	347,00
32 843 DC2	489	465,00
32 845 002	489	по запит.
32 846 000	39	1859,00
32 846 001	29	1188,00
32 846 A01	29	1781,00
32 846 DL1	29	1899,00
32 846 GN1	29	1899,00
32 848 000	220	по запит.
32 849 000	220	по запит.
32 860 000	210	214,00
32 862 000	219	197,00
32 863 000	219	по запит.
32 870 000	563	49,00
32 871 000	563	68,00
32 898 001	116	354,00
32 899 001	116	345,00
32 901 001	120	685,00
32 901 A01	120	868,00
32 901 AL1	120	960,00
32 901 DA1	120	915,00
32 901 DC1	120	812,00
32 901 DL1	120	1014,00
32 901 GL1	120	901,00
32 901 GN1	120	908,00
32 917 000	475	по запит.
32 917 A00	475	по запит.
32 917 AL0	475	по запит.
32 917 DA0	475	по запит.
32 917 DC0	475	по запит.
32 917 DL0	475	по запит.
32 917 GN0	475	по запит.
32 917 KS0	475	по запит.
32 918 000	475	по запит.
32 918 00E	475	по запит.
32 918 DC0	475	по запит.
32 926 002	195	по запит.
32 926 003	179	174,00
32 927 002	197	по запит.
32 927 003	187	171,00
32 928 003	187	181,00
32 929 002	197	225,00
32 929 003	186	181,00
32 934 001	122	322,00
32 935 001	122	373,00
32 935 A01	122	523,00
32 935 AL1	122	561,00
32 935 DA1	122	505,00
32 935 DC1	122	568,00
32 935 DL1	122	542,00
32 935 GL1	122	528,00
32 935 GN1	122	549,00
32 950 000	471	по запит.
32 950 DC0	471	по запит.
32 955 000	168	по запит.
33		
33 155 002	114	563,00
33 163 003	102	462,00
33 177 002	132	по запит.
33 178 20E	133	347,00
33 183 002	132	по запит.
33 188 002	194	171,00
33 188 003	179	164,00
33 190 002	132	406,00
33 190 20E	132	404,00
33 192 002	136	по запит.
33 202 003	493	237,00
33 241 003	105	455,00
33 241 AL3	105	702,00
33 241 DC3	105	613,00
33 244 002	135	383,00
33 265 002	194	235,00
33 265 003	178	174,00
33 281 003	492	228,00
33 281 30E	492	228,00
33 281 DC3	492	293,00
33 300 002	198	279,00
33 300 003	188	225,00
33 302 003	188	289,00
33 302 20A	199	282,00
33 305 002	200	357,00
33 305 003	189	277,00
33 339 000	41	1678,00
33 390 002	136	472,00
33 395 002	137	601,00
33 412 002	198	по запит.
33 547 003	106	753,00
33 552 002	148	326,00
33 552 20E	148	277,00
33 553 003	106	678,00
33 553 AL3	106	1051,00
33 553 DC3	106	920,00
33 555 002	197	237,00
33 555 003	187	192,00
33 556 002	200	по запит.
33 557 003	158	по запит.
33 557 20E	149	258,00
33 558 003	156	по запит.
33 558 LS3	156	383,00
33 561 002	149	по запит.
33 561 003	158	по запит.
33 565 002	151	314,00
33 565 003	162	по запит.
33 565 LS3	162	373,00
33 569 002	136	376,00
33 577 003	105	545,00
33 577 AL3	105	843,00
33 577 DC3	105	737,00
33 590 002	151	291,00
33 590 003	162	326,00
33 590 LS3	162	411,00
33 591 002	152	425,00
33 591 003	163	по запит.
33 591 LS3	163	по запит.
33 592 20A	153	406,00
33 592 30A	164	383,00
33 614 002	152	549,00
33 624 001	123	521,00
33 624 A01	123	674,00
33 624 AL1	123	737,00
33 624 DA1	123	676,00
33 624 DC1	123	643,00
33 624 DL1	123	723,00
33 624 GL1	123	676,00
33 624 GN1	123	728,00
33 628 001	123	622,00
33 635 002	154	по запит.
33 635 003	166	340,00
33 636 001	122	420,00
33 636 A01	122	549,00
33 636 AL1	122	591,00
33 636 DA1	122	549,00
33 636 DC1	122	514,00
33 636 DL1	122	589,00
33 636 GL1	122	549,00
33 636 GN1	122	589,00
33 637 002	154	по запит.
33 637 003	167	366,00
33 769 000	38	526,00
33 770 002	483	561,00
33 772 002	483	498,00
33 848 001	76	533,00
33 848 AL1	76	819,00
33 848 DC1	76	706,00
33 849 001	77	713,00
33 849 AL1	77	1077,00
33 849 DC1	77	927,00
33 850 001	78	814,00
33 865 001	77	545,00
33 865 AL1	77	843,00
33 865 DC1	77	737,00
33 975 004	487	385,00
34		
34 020 001	551	1519,00
34 143 003	163, 294	575,00
34 151 004	295	598,00
34 155 003	164, 294	732,00
34 169 001	285	683,00
34 170 001	285	по запит.
34 171 001	286	по запит.
34 174 001	287	826,00
34 176 001	289	по запит.
34 195 001	290	943,00
34 197 001	533	по запит.
34 256 004	294	по запит.
34 281 001	289	1037,00
34 294 001	116	338,00
34 446 001	285	по запит.
34 463 001	284	по запит.
34 464 001	286	986,00
34 466 001	288	по запит.
34 467 001	287	по запит.
34 469 001	284	817,00
34 482 001	289	1049,00
34 484 001	288	по запит.
34 487 000	542, 546	406,00
34 491 000	291	857,00
34 497 000	85, 93	1220,00
34 557 001	295	580,00
34 558 000	187, 198	467,00
34 565 001	301	495,00
34 566 001	300	по запит.
34 576 000	300	по запит.
34 665 000	550	936,00
34 666 000	552	843,00
34 667 000	550	758,00
34 671 000	551	по запит.
34 681 000	550	по запит.
34 705 000	59, 81	3168,00
34 706 000	40, 112	3145,00
34 709 000	16	2957,00
34 712 000	16	2910,00
34 713 000	275	1791,00
34 714 000	275	1671,00
34 718 000	77, 106	810,00
34 719 000	77, 106	667,00
34 720 000	276	993,00
34 721 000	276	840,00
34 726 000	281	1291,00
34 727 000	281	1479,00
34 728 000	279	1291,00
34 729 000	279	1479,00
34 730 000	279	2629,00
34 731 000	281	2629,00
34 732 000	281	2370,00
34 734 000	279	2000,00
34 735 000	282	1622,00
34 741 000	87, 96	2863,00
34 742 000	40, 273	2769,00
34 743 000	273	2441,00
34 744 000	274	2194,00
34 765 000	123, 144	446,00
34 766 000	124, 145	580,00
34 768 000	298	528,00
34 769 000	299	542,00
34 776 000	296	458,00
34 777 000	296	439,00
34 779 000	296	594,00
34 780 000	297	575,00
34 783 000	297	577,00
34 784 000	297	552,00
34 804 000	111, 273	2957,00
35		
35 016 000	40	по запит.
35 026 000	128	по запит.
35 028 000	23, 43	329,00
35 085 000	556	3122,00
35 087 000	556	3075,00
35 500 000	552, 553	608,00
35 600 000	14, 14	169,00
35 601 000	260, 260	по запит.
35 604 000	14, 14	по запит.
36		
36 015 001	533	1521,00
36 016 001	533	1199,00
36 133 000	534, 542	39,00
36 194 000	497	307,00
36 207 001	533	1347,00
36 208 001	533	1042,00
36 264 001	519, 522	394,00
36 265 000	567	340,00
36 266 000	567	249,00
36 267 000	567	207,00
36 268 000	567	239,00
36 269 000	544	683,00
36 271 000	544	645,00
36 273 000	545	871,00
36 274 000	545	688,00
36 276 000	542, 565	232,00
36 315 000	539	962,00
36 316 000	567	87,00
36 317 000	565	695,00
36 318 000	565	по запит.
36 320 000	565	1075,00
36 321 000	565	772,00
36 322 001	565	293,00
36 325 001	536	1094,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
36 327 001	173, 535	890,00
36 330 001	536	946,00
36 331 001	535	791,00
36 332 000	538	1791,00
36 333 000	538	1732,00
36 334 SD0	538	932,00
36 335 SD0	538	897,00
36 336 001	527, 539	704,00
36 337 001	527, 538	261,00
36 338 000	520, 523	246,00
36 339 001	528, 539	483,00
36 340 000	519, 523	164,00
36 341 000	519, 523	221,00
36 359 000	312	2699,00
36 360 000	312	2326,00
36 367 000	316	713,00
36 371 000	315	1542,00
36 384 000	544	1324,00
36 386 001	537	1760,00
36 397 000	314	2295,00
36 407 001	519, 523	873,00
36 409 000	525	1286,00
36 410 000	527	1474,00
36 412 000	528	1671,00
36 413 000	524	1565,00
36 414 000	526	по запит.
36 415 000	529	1399,00
36 416 001	529, 541	1373,00
36 421 000	536	993,00
36 422 000	535	1014,00
36 440 000	518	1713,00
36 441 000	91, 518	1575,00
36 442 000	518	1772,00
36 444 000	521	1324,00
36 445 000	120, 521	1204,00
36 446 000	522	1183,00
36 447 000	522	1678,00
36 451 000	205, 211	488,00
36 452 000	547	444,00
36 453 000	548	514,00
36 454 000	537	2016,00
36 455 000	537	1934,00
36 456 000	540	500,00
36 457 000	540	1864,00
36 458 000	540	1497,00
36 459 000	540	1608,00
36 463 000	541	444,00
36 464 000	541	1331,00
37		
37 018 000	714	131,00
37 018 P00	714	164,00
37 018 SH0	714	73,00
37 035 000	695	29,00
37 036 000	695	49,00
37 037 000	695	49,00
37 038 000	695	46,00
37 039 000	695	46,00
37 040 000	695	59,00
37 042 000	696	39,00
37 043 000	696	77,00
37 044 000	695	45,00
37 048 000	681	по запит.
37 059 000	687, 708	446,00
37 060 000	687, 709	192,00
37 063 000	712	92,00
37 063 SH0	712	127,00
37 069 000	712	по запит.
37 078 PI0	669	209,00
37 086 PI0	669	183,00
37 092 000	667	84,00
37 093 000	667	120,00
37 095 000	667, 781	82,00
37 099 K00	670	178,00
37 100 SH0	669	по запит.
37 102 SH0	682	41,00
37 103 SH0	672	26,00
37 104 K00	672	77,00
37 105 K00	672	77,00
37 107 000	679	232,00
37 108 000	679	по запит.
37 112 000	679	по запит.
37 114 000	679	87,00
37 115 PI0	673, 775	23,00
37 117 PI0	673, 775	23,00
37 119 000	673	8,00
37 125 000	673	22,00
37 131 000	651, 674	13,00
37 132 000	679	96,00
37 133 000	679	244,00
37 135 000	680	по запит.
37 139 000	678	242,00
37 141 000	678	232,00
37 153 000	681	по запит.
37 157 000	681	570,00
37 304 000	658	80,00
37 311 K00	672	70,00
37 321 001	689	1357,00
37 321 SD1	689	1634,00
37 321 SH1	689	по запит.
37 324 001	690	1342,00
37 324 SD1	690	1493,00
37 336 001	689	1124,00
37 337 001	689	1124,00
37 338 000	530, 691	350,00
37 339 000	694	312,00
37 342 000	694	329,00
37 345 000	694	по запит.
37 346 000	694	по запит.
37 347 000	678	по запит.
37 349 000	678	427,00
37 355 SH0	662	по запит.
37 396 000	695	по запит.
37 419 000	683	1967,00
37 419 SD0	683	2011,00
37 421 000	688	1145,00
37 427 000	688	по запит.
37 428 000	688	709,00
37 489 000	672	16,00
37 494 PI0	669	по запит.
37 497 PI0	669	по запит.
37 498 PI0	668	по запит.
37 501 PI0	667	по запит.
37 502 000	667	по запит.
37 503 000	530, 690	1866,00
37 504 000	531, 684	2300,00
37 521 PI0	669	по запит.
37 522 PI0	668	по запит.
37 535 000	100, 113	174,00
37 535 A00	702	350,00
37 535 AL0	100, 113	350,00
37 535 BE0	702	345,00
37 535 DA0	702	345,00
37 535 DC0	100, 113	357,00
37 535 DL0	702	345,00
37 535 EN0	702	345,00
37 535 GL0	702	354,00
37 535 GN0	702	354,00
37 535 P00	702	178,00
37 535 SH0	702	141,00
37 547 000	712	134,00
37 547 P00	712	162,00
37 547 SH0	712	148,00
37 576 000	658	по запит.
37 578 001	658	486,00
37 601 000	82, 128	239,00
37 601 A00	128, 702	345,00
37 601 AL0	82, 128	350,00
37 601 BE0	702	345,00
37 601 DA0	128, 702	345,00
37 601 DC0	82, 128	345,00
37 601 DL0	128, 702	345,00
37 601 EN0	702	345,00
37 601 GL0	128, 702	345,00
37 601 GN0	128, 702	345,00
37 601 P00	702	197,00
37 601 SH0	702	157,00
37 624 000	113, 139	207,00
37 624 A00	703	345,00
37 624 AL0	113, 703	345,00
37 624 BE0	703	345,00
37 624 DA0	703	345,00
37 624 DC0	113, 703	345,00
37 624 DL0	703	345,00
37 624 EN0	703	345,00
37 624 GL0	703	345,00
37 624 GN0	703	345,00
37 624 P00	703	192,00
37 624 SH0	703	160,00
37 636 000	678	364,00
37 751 001	691	по запит.
37 761 000	709	по запит.
37 762 SH0	662	223,00
37 791 SH0	663	181,00
37 945 SH0	662	по запит.
37 965 000	703	129,00
37 965 SH0	703	108,00
37 998 000	649	по запит.
38		
38 338 000	651	23,00
38 340 001	647	по запит.
38 372 SH0	662	по запит.
38 393 SD1	684	по запит.
38 415 001	657	по запит.
38 422 000	664	331,00
38 445 SD0	712	258,00
38 488 000	709	по запит.
38 496 000	709	по запит.
38 505 000	707	164,00
38 505 P00	707	183,00
38 505 SH0	707	146,00
38 506 000	707	127,00
38 506 P00	707	178,00
38 506 SH0	707	103,00
38 517 001	638	540,00
38 519 001	636	810,00
38 525 001	633	810,00
38 525 10A	633	по запит.
38 526 000	634	836,00
38 526 10A	635	по запит.
38 528 001	616	648,00
38 528 10A	617	по запит.
38 536 001	627	732,00
38 539 001	628	444,00
38 541 000	641, 646	по запит.
38 543 000	642	по запит.
38 544 000	641	по запит.
38 545 000	642	641,00
38 546 000	640	по запит.
38 553 001	641	657,00
38 554 001	639	по запит.
38 557 001	639	по запит.
38 558 00M	636, 638	54,00
38 559 001	646	по запит.
38 562 001	650	209,00
38 564 000	708	176,00
38 564 SH0	708	77,00
38 565 000	708	99,00
38 565 SH0	708	80,00
38 573 000	708	171,00
38 573 P00	708	190,00
38 573 SH0	708	54,00
38 574 000	708	120,00
38 581 001	648	по запит.
38 584 001	647	547,00
38 587 000	648	по запит.
38 588 001	631	по запит.
38 595 000	714	131,00
38 595 P00	714	178,00
38 595 SH0	714	66,00
38 597 001	641	по запит.
38 599 001	644	по запит.
38 618 000	635	по запит.
38 622 001	634	по запит.
38 624 001	628	по запит.
38 625 001	640, 645	683,00
38 629 000	650	106,00
38 636 001	650	188,00
38 642 001	655	по запит.
38 643 001	655	512,00
38 661 000	663	432,00
38 672 SD0	708	211,00
38 675 001	630, 643	819,00
38 680 001	629	по запит.
38 691 000	665	по запит.
38 698 SD1	683	1474,00
38 699 001	683	1260,00
38 703 000	658	по запит.
38 714 000	677, 710	39,00
38 719 001	622	по запит.
38 721 001	623	732,00
38 721 10A	623	по запит.
38 722 001	623	по запит.
38 723 001	654	601,00
38 724 001	654	594,00
38 729 000	656	742,00
38 732 000	706	190,00
38 732 A00	706	300,00
38 732 AL0	706	319,00
38 732 BE0	706	307,00
38 732 BR0	706	298,00
38 732 DA0	706	307,00
38 732 DC0	706	293,00
38 732 DL0	706	305,00
38 732 EN0	706	322,00
38 732 GL0	706	305,00
38 732 GN0	706	300,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
38 732 P00	706	155,00
38 732 SD0	706	448,00
38 732 SH0	706	155,00
38 733 000	650	по запит.
38 735 000	670	120,00
38 736 000	670	94,00
38 745 001	623	по запит.
38 748 002	519, 523	1084,00
38 750 001	619	770,00
38 759 SD0	644, 685	по запит.
38 761 000	624	по запит.
38 761 10A	624	по запит.
38 764 001	625	по запит.
38 765 000	704	157,00
38 765 P00	704	181,00
38 765 SH0	704	155,00
38 771 000	665, 709	89,00
38 772 001	624	798,00
38 772 10A	624	по запит.
38 773 000	625	по запит.
38 775 001	620	552,00
38 776 SD0	706	486,00
38 778 000	685	1528,00
38 779 000	650	164,00
38 784 000	713	289,00
38 784 P00	713	174,00
38 784 SD0	713	376,00
38 784 SH0	713	по запит.
38 785 000	657	по запит.
38 786 001	637	676,00
38 787 000	691, 697	268,00
38 796 000	711	181,00
38 803 001	637	674,00
38 804 000	713	284,00
38 804 P00	713	258,00
38 804 SH0	713	279,00
38 805 000	711	329,00
38 808 000	714	256,00
38 808 P00	714	по запит.
38 808 SH0	714	по запит.
38 809 000	704	1244,00
38 813 001	620	580,00
38 821 000	705	500,00
38 825 000	654	420,00
38 827 000	619	по запит.
38 844 000	706	171,00
38 844 P00	706	167,00
38 844 SH0	706	153,00
38 845 KS0	705	591,00
38 845 LS0	705	540,00
38 845 MF0	705	606,00
38 846 KS0	713	683,00
38 846 LS0	713	683,00
38 857 000	714	256,00
38 857 P00	714	256,00
38 857 SH0	714	239,00
38 858 000	706	169,00
38 858 P00	706	160,00
38 858 SH0	706	124,00
38 860 000	620	739,00
38 860 10A	620	по запит.
38 861 000	707	174,00
38 862 000	707	162,00
38 862 P00	707	148,00
38 862 SD0	707	352,00
38 862 SH0	707	113,00
38 863 000	664	по запит.
38 868 000	625	по запит.
38 868 10A	625	по запит.
38 882 000	711	22,00
38 885 000	621	по запит.
38 888 000	621	по запит.
38 895 000	663	по запит.
38 896 000	691, 697	по запит.
38 897 000	629	по запит.
38 915 KS0	704	2248,00
38 915 LS0	704	1910,00
38 916 0A0	705	685,00
38 929 000	621	591,00
38 934 SD0	644, 686	по запит.
38 947 000	626	по запит.
38 948 000	626	по запит.
38 957 000	705	230,00
38 987 000	664	по запит.
38 994 000	632	777,00
38 995 000	632	по запит.
39		
39 002 000	617	861,00
39 052 000	639	357,00
39 053 000	665	по запит.
39 054 000	666	по запит.
39 056 000	666	по запит.
39 062 000	630	по запит.
39 111 SH0	570	по запит.
39 140 000	643	по запит.
39 141 000	645, 685	по запит.
39 142 000	645, 685	по запит.
39 144 000	627	по запит.
39 165 000	656	286,00
39 201 000	592	146,00
39 202 000	593	160,00
39 206 000	593	519,00
39 206 00H	593	652,00
39 208 000	596	516,00
39 208 00H	596	655,00
39 245 00H	589	972,00
39 300 000	607	523,00
39 301 000	607	387,00
39 302 000	607	371,00
39 305 000	607	655,00
39 306 000	607	427,00
39 323 000	591	214,00
39 323 00H	591	314,00
39 324 000	592	134,00
39 324 00H	592	246,00
39 325 000	592	153,00
39 327 000	592	176,00
39 327 00H	592	268,00
39 328 000	593	575,00
39 328 00H	593	692,00
39 330 001	596	211,00
39 331 001	596	146,00
39 332 000	595	425,00
39 333 000	595	425,00
39 335 000	591	183,00
39 335 00H	591	305,00
39 336 000	592	192,00
39 336 00H	592	300,00
39 337 000	591	209,00
39 337 00H	591	350,00
39 338 000	594	453,00
39 338 00H	594	547,00
39 339 000	596	467,00
39 339 00H	596	566,00
39 340 000	596	467,00
39 340 00H	596	582,00
39 346 000	604	по запит.
39 347 000	603	по запит.
39 349 000	600	286,00
39 351 000	603	по запит.
39 354 SH1	573	5469,00
39 367 000	692	1408,00
39 368 000	692	1408,00
39 369 000	693	1875,00
39 374 KS0	616	1854,00
39 374 LS0	616	1845,00
39 376 000	638	по запит.
39 383 000	526	148,00
39 386 00H	587	1169,00
39 420 000	598	153,00
39 421 000	598	129,00
39 422 000	599	239,00
39 423 000	592, 599	225,00
39 424 000	599	124,00
39 425 000	599	122,00
39 426 000	599	141,00
39 427 000	599	232,00
39 428 000	600	265,00
39 429 000	600	293,00
39 430 000	601	197,00
39 431 000	601	199,00
39 432 000	602	385,00
39 433 000	602	392,00
39 436 000	600	228,00
39 437 000	601	223,00
39 438 000	602	439,00
39 439 000	602	451,00
39 440 000	598	129,00
39 452 000	654	465,00
39 453 000	597, 606	73,00
39 454 000	597, 606	134,00
39 457 000	597, 606	134,00
39 462 000	595	по запит.
39 462 00H	595	по запит.
39 469 00H	587	988,00
39 473 00H	587	566,00
39 474 00H	587	554,00
39 475 00H	587	1169,00
39 476 00H	587	1082,00
39 477 00H	588	545,00
39 478 00H	588	523,00
39 479 00H	588	566,00
39 480 00H	588	509,00
39 481 00H	588	509,00
39 482 00H	588	476,00
39 483 00H	589	446,00
39 484 00H	589	1134,00
39 485 00H	589	1056,00
39 486 00H	590	850,00
39 487 00H	590	861,00
39 488 000	590	418,00
39 489 000	589	660,00
39 490 000	590	622,00
39 491 000	600	181,00
39 492 000	601	103,00
39 493 000	602	181,00
39 494 000	601	по запит.
39 495 000	604	по запит.
39 496 000	604	по запит.
39 497 000	603	по запит.
39 500 000	619	по запит.
39 501 000	621	573,00
39 502 000	619	по запит.
39 503 000	622	540,00
39 504 000	622	617,00
39 538 000	594	453,00
39 551 000	597, 606	134,00
39 554 000	593	по запит.
39 555 000	595	по запит.
39 564 00H	580	617,00
39 565 00H	580	521,00
39 566 00H	580	1246,00
39 567 00H	580	892,00
39 568 00H	580	627,00
39 570 000	581	340,00
39 571 00H	581	770,00
39 572 00H	581	880,00
39 573 00H	581	845,00
39 574 00H	582	758,00
39 575 00H	582	840,00
39 576 000	582	230,00
39 577 000	582	331,00
39 578 000	582	519,00
39 579 000	582	507,00
39 581 000	622	601,00
39 584 00H	591	772,00
39 585 00H	591	997,00
39 596 000	571, 574	535,00
39 598 000	574, 615	554,00
39 601 00D	613	по запит.
39 602 000	614	по запит.
39 603 000	614	671,00
39 607 000	615, 651	162,00
39 608 00H	580	1169,00
39 609 00H	581	777,00
39 611 000	583	14411,00
39 617 000	583	2769,00
39 620 00H	583	2863,00
39 622 000	584	14411,00
39 642 000	591	по запит.
39 644 000	598	по запит.
39 648 SH0	576, 605	по запит.
39 651 SH0	576, 605	по запит.
39 652 SH0	576, 605	по запит.
39 687 000	618, 618	465,00
39 691 000	652	по запит.
39 692 000	653	по запит.
39 693 000	594	по запит.
39 703 000	594	по запит.
39 729 000	583	14411,00
39 732 000	602	101,00
39 733 000	603	101,00
39 750 001	626	432,00
40		
40 206 000	46, 769	117,00
40 207 000	46, 769	49,00
40 212 000	769	411,00
40 254 000	45, 45	99,00
40 254 003	34, 60	113,00
40 256 000	45, 45	141,00
40 256 003	34, 60	131,00
40 265 000	46	225,00
40 278 000	45, 45	275,00
40 278 001	33	249,00
40 278 A01	33	373,00
40 278 DL1	33	397,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
40 278 GN1	33	397,00
40 279 000	46	364,00
40 279 001	35	324,00
40 279 A01	35	486,00
40 279 DL1	35	519,00
40 279 GN1	35	519,00
40 284 000	46	148,00
40 304 003	60	174,00
40 304 AL3	60	265,00
40 304 DA3	60	237,00
40 304 DC3	60	232,00
40 304 GL3	60	265,00
40 305 003	60	167,00
40 305 AL3	60	265,00
40 305 DA3	60	249,00
40 305 DC3	60	232,00
40 305 GL3	60	263,00
40 306 003	34, 60	181,00
40 306 A03	34	249,00
40 306 AL3	60	265,00
40 306 DA3	60	249,00
40 306 DC3	60	232,00
40 306 DL3	34	265,00
40 306 GL3	60	263,00
40 306 GN3	34	265,00
40 307 003	60	232,00
40 307 AL3	60	357,00
40 307 DA3	60	336,00
40 307 DC3	60	312,00
40 307 GL3	60	336,00
40 308 003	61	368,00
40 308 AL3	61	594,00
40 308 DA3	61	556,00
40 308 DC3	61	519,00
40 308 GL3	61	556,00
40 309 003	61	354,00
40 309 AL3	61	568,00
40 309 DA3	61	530,00
40 309 DC3	61	495,00
40 309 GL3	61	530,00
40 312 003	61	124,00
40 312 AL3	61	188,00
40 312 DA3	61	171,00
40 312 DC3	61	160,00
40 312 GL3	61	181,00
40 313 003	61	256,00
40 313 AL3	61	401,00
40 313 DA3	61	378,00
40 313 DC3	61	352,00
40 313 GL3	61	366,00
40 314 003	61	521,00
40 314 AL3	61	798,00
40 314 DA3	61	749,00
40 314 DC3	61	706,00
40 314 GL3	61	713,00
40 339 000	45	368,00
40 339 001	34	216,00
40 339 A01	34	324,00
40 339 DL1	34	345,00
40 339 GN1	34	345,00
40 340 000	46	615,00
40 341 000	45	547,00
40 341 001	34	498,00
40 341 A01	34	744,00
40 341 DL1	34	793,00
40 341 GN1	34	793,00
40 342 000	45	552,00
40 344 001	246	259,00
40 344 DC1	246	493,00
40 363 000	45	594,00
40 364 001	242	38,00
40 364 A01	242	52,00
40 364 AL1	242	54,00
40 364 BE1	242	52,00
40 364 DA1	242	52,00
40 364 DC1	242	49,00
40 364 DL1	242	59,00
40 364 EN1	242	по запит.
40 364 GL1	242	52,00
40 364 GN1	242	56,00
40 365 001	240	68,00
40 365 A01	240	96,00
40 365 AL1	240	101,00
40 365 BE1	240	96,00
40 365 DA1	240	96,00
40 365 DC1	240	94,00
40 365 DL1	240	108,00
40 365 EN1	240	по запит.
40 365 GL1	240	103,00
40 365 GN1	240	108,00
40 366 001	241	110,00
40 366 A01	241	150,00
40 366 AL1	241	157,00
40 366 BE1	241	155,00
40 366 DA1	241	150,00
40 366 DC1	241	138,00
40 366 DL1	241	162,00
40 366 EN1	241	по запит.
40 366 GL1	241	160,00
40 366 GN1	241	160,00
40 367 001	244	89,00
40 367 A01	244	127,00
40 367 AL1	244	131,00
40 367 BE1	244	124,00
40 367 DA1	244	127,00
40 367 DC1	244	117,00
40 367 DL1	244	136,00
40 367 EN1	244	136,00
40 367 GL1	244	131,00
40 367 GN1	244	134,00
40 368 001	239, 247	19,00
40 369 001	239	68,00
40 369 A01	239	96,00
40 369 AL1	239	103,00
40 369 BE1	239	96,00
40 369 DA1	239	101,00
40 369 DC1	239	92,00
40 369 DL1	239	110,00
40 369 EN1	239	по запит.
40 369 GL1	239	99,00
40 369 GN1	239	103,00
40 371 001	241	120,00
40 371 A01	241	174,00
40 371 AL1	241	190,00
40 371 BE1	241	174,00
40 371 DA1	241	169,00
40 371 DC1	241	188,00
40 371 DL1	241	188,00
40 371 EN1	241	188,00
40 371 GL1	241	174,00
40 371 GN1	241	195,00
40 372 001	239, 247	23,00
40 374 001	244	108,00
40 374 A01	244	162,00
40 374 AL1	244	164,00
40 374 BE1	244	155,00
40 374 DA1	244	162,00
40 374 DC1	244	155,00
40 374 DL1	244	169,00
40 374 EN1	244	174,00
40 374 GL1	244	164,00
40 374 GN1	244	167,00
40 385 001	244	66,00
40 385 A01	244	99,00
40 385 AL1	244	108,00
40 385 BE1	244	99,00
40 385 DA1	244	99,00
40 385 DC1	244	87,00
40 385 DL1	244	106,00
40 385 EN1	244	106,00
40 385 GL1	244	103,00
40 385 GN1	244	103,00
40 386 001	241	134,00
40 386 A01	241	197,00
40 386 AL1	241	211,00
40 386 BE1	241	197,00
40 386 DA1	241	199,00
40 386 DC1	241	192,00
40 386 DL1	241	211,00
40 386 EN1	241	211,00
40 386 GL1	241	197,00
40 386 GN1	241	211,00
40 392 000	244, 249	63,00
40 392 AL0	249	82,00
40 392 DC0	244, 249	96,00
40 393 000	244, 249	52,00
40 394 001	239, 247	54,00
40 394 A01	239	80,00
40 394 AL1	239, 247	84,00
40 394 BE1	239	80,00
40 394 DA1	239	82,00
40 394 DC1	239, 247	75,00
40 394 DL1	239	89,00
40 394 EN1	239, 254	82,00
40 394 GL1	239	82,00
40 394 GN1	239	87,00
40 402 000	497	251,00
40 404 001	464	по запит.
40 405 001	463	по запит.
40 407 001	245	159,00
40 407 DC1	245	289,00
40 412 001	464	по запит.
40 421 001	242	108,00
40 421 A01	242	157,00
40 421 AL1	242	157,00
40 421 BE1	242	157,00
40 421 DA1	242	157,00
40 421 DC1	242	146,00
40 421 DL1	242	167,00
40 421 EN1	242	167,00
40 421 GL1	242	157,00
40 421 GN1	242	167,00
40 422 000	465	по запит.
40 423 000	466	по запит.
40 430 001	464	по запит.
40 432 000	470	по запит.
40 434 001	465	по запит.
40 437 000	463	по запит.
40 438 001	470	по запит.
40 444 001	240	87,00
40 444 DC1	240	117,00
40 444 EN1	240	134,00
40 447 001	240	87,00
40 447 DC1	240	127,00
40 447 EN1	240	129,00
40 448 001	240	124,00
40 448 DC1	240	171,00
40 448 EN1	240	195,00
40 452 000	464	по запит.
40 457 001	252	по запит.
40 459 001	251	по запит.
40 460 001	251	по запит.
40 461 001	252	по запит.
40 462 001	252	272,00
40 463 001	252	по запит.
40 493 000	25	711,00
40 494 000	25	1112,00
40 496 000	25	629,00
40 497 000	25	1516,00
40 498 000	26	279,00
40 499 000	26	587,00
40 500 000	26	962,00
40 503 000	25	875,00
40 504 000	25	864,00
40 507 001	249	106,00
40 507 AL1	249	160,00
40 507 DC1	249	141,00
40 508 001	247	96,00
40 508 AL1	247	138,00
40 508 DC1	247	122,00
40 509 001	248	138,00
40 509 AL1	248	214,00
40 509 DC1	248	188,00
40 510 001	248	122,00
40 510 AL1	248	192,00
40 510 DC1	248	167,00
40 511 001	248	52,00
40 511 AL1	248	82,00
40 511 DC1	248	70,00
40 512 001	248	446,00
40 512 AL1	248	697,00
40 512 DC1	248	610,00
40 513 001	249	178,00
40 513 AL1	249	277,00
40 513 DC1	249	242,00
40 514 001	249	183,00
40 514 AL1	249	286,00
40 514 DC1	249	251,00
40 535 000	497	по запит.
40 535 A00	497	по запит.
40 535 AL0	497	по запит.
40 535 BE0	497	по запит.
40 535 DA0	497	по запит.
40 535 DC0	497	по запит.
40 535 DL0	497	по запит.
40 535 GL0	497	по запит.
40 535 GN0	497	по запит.
40 536 000	497	по запит.
40 536 DC0	497	по запит.
40 537 000	497	по запит.
40 547 001	464	по запит.
40 564 000	24, 100	1634,00
40 564 A00	755	817,00
40 564 AL0	24, 100	871,00
40 564 DC0	24, 100	760,00
40 565 000	24, 100	174,00
40 565 AL0	24, 754	265,00
40 565 DC0	24, 754	232,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
40 575 002	465	по запит.
40 585 001	251	52,00
40 623 001	249	87,00
40 623 AL1	249	134,00
40 623 DC1	249	117,00
40 624 001	248	188,00
40 624 AL1	248	268,00
40 624 DC1	248	235,00
40 625 000	73	427,00
40 625 EN0	73	по запит.
40 625 IG0	73	629,00
40 626 000	72	408,00
40 626 IG0	72	533,00
40 627 000	72	535,00
40 627 IG0	72	697,00
40 628 000	72	507,00
40 628 IG0	72	742,00
40 629 000	72	568,00
40 629 EN0	72	по запит.
40 629 IG0	72	782,00
40 630 000	72	338,00
40 630 EN0	72	по запит.
40 630 IG0	72	451,00
40 631 000	72	176,00
40 631 IG0	72	230,00
40 632 000	73	634,00
40 632 IG0	73	777,00
40 633 000	73	385,00
40 633 EN0	73	по запит.
40 633 IG0	73	498,00
40 636 SD0	463	101,00
40 652 001	254	73,00
40 652 EN1	254	106,00
40 653 001	254	106,00
40 653 EN1	254	169,00
40 654 001	255	188,00
40 654 EN1	255	286,00
40 655 001	254	73,00
40 655 EN1	254	106,00
40 656 001	255	41,00
40 656 EN1	255	56,00
40 657 001	255	82,00
40 657 EN1	255	124,00
40 658 001	255	120,00
40 658 EN1	255	174,00
40 659 001	256	129,00
40 659 EN1	256	188,00
40 660 001	255	366,00
40 660 EN1	255	563,00
40 663 001	245, 252	150,00
40 664 001	245, 253	115,00
40 688 001	241	96,00
40 688 A01	241	138,00
40 688 AL1	241	146,00
40 688 BE1	241	138,00
40 688 DA1	241	141,00
40 688 DC1	241	131,00
40 688 DL1	241	148,00
40 688 EN1	241	по запит.
40 688 GL1	241	141,00
40 688 GN1	241	150,00
40 689 001	243	80,00
40 689 A01	243	120,00
40 689 AL1	243	117,00
40 689 BE1	243	117,00
40 689 DA1	243	113,00
40 689 DC1	243	110,00
40 689 DL1	243	124,00
40 689 EN1	243	по запит.
40 689 GL1	243	120,00
40 689 GN1	243	134,00
40 691 002	464	по запит.
40 694 000	465	по запит.
40 711 001	460	2910,00
40 754 001	248	110,00
40 755 001	247	106,00
40 756 001	247	146,00
40 757 001	249	219,00
40 758 001	250	по запит.
40 766 000	236	167,00
40 767 000	237	319,00
40 768 000	236	469,00
40 775 001	245	159,00
40 775 DC1	245	286,00
40 775 EN1	245	329,00
40 776 001	245	272,00
40 776 DC1	245	368,00
40 777 001	250	199,00
40 778 001	250	368,00
40 781 000	237	258,00
40 782 000	237	92,00
40 783 000	236	82,00
40 784 000	237	120,00
40 791 001	61, 234	17,00
40 791 KS1	61, 234	по запит.
40 793 001	243	155,00
40 793 DC1	243	211,00
40 794 001	243	181,00
40 794 DC1	243	251,00
40 797 001	243	467,00
40 799 001	243	124,00
40 799 DC1	243	169,00
40 800 001	242	364,00
40 800 A01	242	521,00
40 800 AL1	242	563,00
40 800 BE1	242	526,00
40 800 DA1	242	530,00
40 800 DC1	242	493,00
40 800 DL1	242	584,00
40 800 EN1	242	563,00
40 800 GL1	242	521,00
40 800 GN1	242	519,00
40 802 001	242	183,00
40 802 A01	242	268,00
40 802 AL1	242	286,00
40 802 BE1	242	268,00
40 802 DA1	242	268,00
40 802 DC1	242	251,00
40 802 DL1	242	270,00
40 802 EN1	242	286,00
40 802 GL1	242	263,00
40 802 GN1	242	331,00
40 804 000	237	871,00
40 805 000	236	155,00
40 806 000	236	103,00
40 807 000	237	495,00
40 808 000	238	444,00
40 809 000	238	357,00
40 824 000	754	47,00
40 841 001	470	по запит.
40 846 001	246	331,00
40 847 001	250	420,00
40 848 000	463	по запит.
40 848 AL0	463	по запит.
40 848 DL0	463	по запит.
40 848 GN0	463	по запит.
40 848 SD0	463	по запит.
40 857 000	238	357,00
40 865 000	236	122,00
40 867 000	238	131,00
40 868 000	238	106,00
40 870 000	238	28,00
40 911 000	651, 658	33,00
40 915 000	246, 253	20,00
40 949 000	652, 658	56,00
40 950 000	652, 658	39,00
40 951 000	61, 234	127,00
40 951 A00	234, 769	по запит.
40 951 AL0	61, 234	по запит.
40 951 BE0	234, 769	по запит.
40 951 DA0	61, 234	по запит.
40 951 DC0	61, 234	171,00
40 951 DL0	234, 769	по запит.
40 951 EN0	234, 769	169,00
40 951 GL0	61, 234	по запит.
40 951 GN0	234, 769	по запит.
40 952 000	769	80,00
40 954 000	107	242,00
40 955 001	35	458,00
40 955 A01	35	688,00
40 955 DL1	35	735,00
40 955 GN1	35	735,00
40 956 001	35	296,00
40 956 A01	35	446,00
40 956 DL1	35	474,00
40 956 GN1	35	474,00
40 962 000	464	по запит.
40 963 001	34	249,00
40 963 A01	34	373,00
40 963 DL1	34	397,00
40 963 GN1	34	397,00
40 966 001	35	270,00
40 966 A01	35	404,00
40 966 DL1	35	432,00
40 966 GN1	35	432,00
40 967 001	35	378,00
40 967 A01	35	566,00
40 967 DL1	35	606,00
40 967 GN1	35	606,00
40 993 000	234, 769	113,00
41		
41 001 000	727	70,00
41 007 000	725	73,00
41 010 000	724	70,00
41 015 000	724	146,00
41 020 000	726	169,00
41 022 000	726	155,00
41 027 000	230	136,00
41 027 A00	230	207,00
41 027 AL0	230	221,00
41 027 BE0	230	207,00
41 027 DA0	230	207,00
41 027 DC0	230	192,00
41 027 DL0	230	221,00
41 027 EN0	230	221,00
41 027 GL0	230	207,00
41 027 GN0	230	221,00
41 028 000	230	136,00
41 028 A00	230	207,00
41 028 AL0	230	221,00
41 028 BE0	230	207,00
41 028 DA0	230	207,00
41 028 DC0	230	192,00
41 028 DL0	230	221,00
41 028 EN0	230	221,00
41 028 GL0	230	207,00
41 028 GN0	230	221,00
41 029 000	230	63,00
41 030 000	724	99,00
41 031 000	724	103,00
41 033 000	724	122,00
41 035 000	230	150,00
41 035 A00	230	230,00
41 035 AL0	230	246,00
41 035 BE0	230	230,00
41 035 DA0	230	230,00
41 035 DC0	230	216,00
41 035 DL0	230	246,00
41 035 EN0	230	246,00
41 035 GL0	230	230,00
41 035 GN0	230	246,00
41 036 000	231	89,00
41 037 000	231	40,00
41 038 000	231	178,00
41 038 A00	231	270,00
41 038 AL0	231	289,00
41 038 BE0	231	270,00
41 038 DA0	231	261,00
41 038 DC0	231	253,00
41 038 DL0	231	296,00
41 038 EN0	231	289,00
41 038 GL0	231	270,00
41 038 GN0	231	284,00
41 039 000	231	52,00
41 039 A00	231	75,00
41 039 AL0	231	80,00
41 039 BE0	231	75,00
41 039 DA0	231	75,00
41 039 DC0	231	70,00
41 039 DL0	231	80,00
41 039 EN0	231	80,00
41 039 GL0	231	75,00
41 039 GN0	231	80,00
41 040 000	725	141,00
41 043 000	725	127,00
41 049 000	231	82,00
41 049 A00	231	124,00
41 049 AL0	231	131,00
41 049 BE0	231	124,00
41 049 DA0	231	124,00
41 049 DC0	231	115,00
41 049 DL0	231	131,00
41 049 EN0	231	131,00
41 049 GL0	231	124,00
41 049 GN0	231	131,00
41 050 000	725	148,00
41 056 000	232	223,00
41 056 A00	232	329,00
41 056 AL0	232	357,00
41 056 BE0	232	333,00
41 056 DA0	232	329,00
41 056 DC0	232	305,00
41 056 DL0	232	352,00
41 056 EN0	232	352,00
41 056 GL0	232	329,00
41 056 GN0	232	347,00
41 057 000	232	258,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
41 058 000	232	291,00
41 058 A00	232	427,00
41 058 AL0	232	458,00
41 058 BE0	232	427,00
41 058 DA0	232	427,00
41 058 DC0	232	399,00
41 058 DL0	232	458,00
41 058 EN0	232	458,00
41 058 GL0	232	427,00
41 058 GN0	232	458,00
41 059 000	232	307,00
41 059 A00	232	453,00
41 059 AL0	232	481,00
41 059 BE0	232	453,00
41 059 DA0	232	453,00
41 059 DC0	232	420,00
41 059 DL0	232	481,00
41 059 EN0	232	481,00
41 059 GL0	232	453,00
41 059 GN0	232	481,00
41 063 000	233	251,00
41 063 A00	233	371,00
41 063 AL0	233	394,00
41 063 BE0	233	371,00
41 063 DA0	233	371,00
41 063 DC0	233	345,00
41 063 DL0	233	394,00
41 063 EN0	233	394,00
41 063 GL0	233	371,00
41 063 GN0	233	394,00
41 064 000	233	174,00
41 064 A00	233	253,00
41 064 AL0	233	272,00
41 064 BE0	233	253,00
41 064 DA0	233	253,00
41 064 DC0	233	237,00
41 064 DL0	233	272,00
41 064 EN0	233	272,00
41 064 GL0	233	253,00
41 064 GN0	233	272,00
41 066 000	233	615,00
41 066 A00	233	904,00
41 066 AL0	233	965,00
41 066 BE0	233	904,00
41 066 DA0	233	904,00
41 066 DC0	233	845,00
41 066 DL0	233	965,00
41 066 EN0	233	965,00
41 066 GL0	233	904,00
41 066 GN0	233	965,00
41 067 000	233	138,00
41 067 A00	233	207,00
41 067 AL0	233	221,00
41 067 BE0	233	207,00
41 067 DA0	233	207,00
41 067 DC0	233	195,00
41 067 DL0	233	221,00
41 067 EN0	233	221,00
41 067 GL0	233	207,00
41 067 GN0	233	221,00
41 068 000	234	108,00
41 068 A00	234	164,00
41 068 AL0	234	174,00
41 068 BE0	234	164,00
41 068 DA0	234	164,00
41 068 DC0	234	155,00
41 068 DL0	234	183,00
41 068 EN0	234	174,00
41 068 GL0	234	164,00
41 068 GN0	234	174,00
41 069 000	234	225,00
41 069 A00	234	329,00
41 069 AL0	234	352,00
41 069 BE0	234	329,00
41 069 DA0	234	314,00
41 069 DC0	234	305,00
41 069 DL0	234	352,00
41 069 EN0	234	352,00
41 069 GL0	234	329,00
41 069 GN0	234	345,00
41 070 000	723	103,00
41 073 000	723	70,00
41 076 000	234	289,00
41 076 A00	234	411,00
41 076 AL0	234	448,00
41 076 BE0	234	413,00
41 076 DA0	234	411,00
41 076 DC0	234	383,00
41 076 DL0	234	444,00
41 076 EN0	234	439,00
41 076 GL0	234	411,00
41 076 GN0	234	439,00
41 077 000	235	425,00
41 077 A00	235	617,00
41 077 AL0	235	657,00
41 077 BE0	235	617,00
41 077 DA0	235	617,00
41 077 DC0	235	575,00
41 077 DL0	235	657,00
41 077 EN0	235	657,00
41 077 GL0	235	617,00
41 077 GN0	235	657,00
41 082 000	723	131,00
41 110 000	725	94,00
41 125 000	727	73,00
41 126 000	727	138,00
41 130 000	725	150,00
41 133 000	725	122,00
41 154 000	724	143,00
41 190 000	724	54,00
41 230 000	727	84,00
41 231 000	727	108,00
41 238 000	727	66,00
41 239 000	727	66,00
41 263 000	722	54,00
41 270 000	727	89,00
41 275 000	727	94,00
41 816 000	726	59,00
41 818 000	726	66,00
41 827 000	728	49,00

42

42 041 000	680	397,00
42 075 000	676	15,00
42 137 000	671	70,00
42 181 000	667	по запит.
42 216 000	652	46,00
42 229 000	758	263,00
42 233 000	671, 776	23,00
42 242 000	676	23,00
42 253 000	668	131,00
42 265 000	671	427,00
42 271 00M	670	195,00
42 297 PI0	668	136,00
42 300 000	676	41,00
42 302 000	775	157,00
42 302 SH0	775	197,00
42 303 000	775	162,00
42 303 SH0	775	204,00
42 304 000	775	136,00
42 304 P00	775	216,00
42 304 SH0	775	127,00
42 305 000	775	148,00
42 305 P00	775	223,00
42 305 SH0	775	138,00
42 315 000	674, 776	20,00
42 320 000	671	103,00
42 327 000	636, 673	42,00
42 333 000	636, 673	47,00
42 383 000	733	211,00
42 384 000	733	178,00
42 394 000	758	422,00
42 397 000	651	47,00
42 429 000	314	272,00
42 459 000	572	136,00
42 471 000	758	547,00
42 475 000	758	347,00
42 572 00M	756	33,00
42 573 SD0	763	232,00
42 574 SD0	763	136,00
42 575 SD0	763	94,00
42 576 SD0	763	46,00
42 577 SD0	763	117,00
42 578 SD0	763	73,00
42 579 SD0	763	59,00
42 580 SD0	763	33,00
42 586 SD0	763	35,00
42 587 SD0	763	35,00
42 588 SD0	763	22,00
42 589 SD0	763	20,00
42 590 SD0	764	20,00
42 593 000	677, 776	68,00
42 595 SD0	764	41,00
42 713 000	733	474,00
42 717 000	734	831,00
42 740 000	775	399,00
42 764 00M	776	47,00
42 766 000	651	18,00
42 773 000	674	27,00
42 774 000	671	136,00
42 824 000	638	1831,00
42 901 000	682	по запит.
42 902 000	682	по запит.
42 946 000	636, 674	63,00
42 985 000	734	155,00

43

43 040 000	697	84,00
43 056 000	775	13,00
43 122 000	775	66,00
43 193 000	712	763,00
43 247 000	775	258,00
43 248 000	775	354,00
43 310 000	697	160,00
43 405 000	776	204,00
43 422 000	776	291,00
43 451 000	776	47,00
43 486 000	671	54,00
43 535 000	675, 776	9,00
43 536 000	670	11,00
43 537 000	667	54,00
43 540 000	675, 776	13,00
43 542 000	674	17,00
43 544 000	675, 775	26,00
43 545 000	674	49,00
43 617 000	652, 684	232,00
43 714 000	776	92,00
43 722 000	675, 776	18,00
43 733 000	670	10,00
43 734 000	675	10,00
43 735 000	675	7,00
43 745 000	676, 776	13,00
43 758 00M	670, 777	59,00
43 770 00M	676	20,00
43 813 000	734	387,00
43 818 000	698	10,00
43 897 000	769	136,00
43 907 PI0	668	178,00
43 908 000	672	59,00
43 976 000	676	8,00
43 977 000	687, 709	1317,00
43 981 000	734	333,00
43 982 000	734	516,00
43 996 000	681	по запит.
43 997 000	681	613,00

45

45 023 000	772	8,00
45 044 000	772	36,00
45 048 000	759	101,00
45 052 000	772	34,00
45 058 000	746	218,00
45 120 000	549, 761	35,00
45 202 000	307, 743	17,00
45 203 000	307, 743	34,00
45 304 000	767	66,00
45 342 000	739	40,00
45 346 000	738	68,00
45 363 000	768	17,00
45 388 000	21, 41	305,00
45 484 000	761	89,00
45 562 000	488	по запит.
45 605 000	742	13,00
45 650 IP0	768	101,00
45 654 000	773	23,00
45 869 000	739	54,00
45 882 000	739	59,00
45 883 000	739	59,00
45 885 000	739	94,00
45 888 000	739	115,00
45 899 000	767	36,00
45 914 XE0	402, 406	11,00
45 937 000	774	23,00
45 951 000	738	47,00
45 956 000	738	45,00
45 959 000	738	59,00
45 964 000	738	19,00
45 965 000	738	18,00
45 966 000	738	63,00
45 967 000	738	63,00
45 968 000	738	49,00
45 969 000	738	66,00
45 973 001	435	29,00
45 978 000	738	42,00
45 984 001	22, 27	1098,00

46

46 048 000	732	110,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
46 056 000	759	63,00
46 058 000	759	122,00
46 077 000	770	70,00
46 090 000	770	38,00
46 092 000	761	94,00
46 103 000	748	176,00
46 104 000	761	70,00
46 173 IE0	764	157,00
46 173 KH0	764	204,00
46 174 000	761	87,00
46 191 000	562, 743	235,00
46 246 000	765	115,00
46 246 SD0	765	345,00
46 249 000	771	27,00
46 277 000	733	23,00
46 278 000	732	204,00
46 308 000	732	42,00
46 312 IE0	764	124,00
46 312 KH0	764	167,00
46 312 LC0	764	129,00
46 312 SD0	764	218,00
46 312 UU0	764	268,00
46 315 000	766	66,00
46 322 000	761	47,00
46 338 000	766	42,00
46 343 000	562, 743	667,00
46 345 000	771	41,00
46 374 000	732	108,00
46 375 000	732	12,00
46 386 000	732	296,00
46 409 000	732	84,00
46 429 K00	770	36,00
46 436 000	772	77,00
46 519 000	766	110,00
46 558 000	732	73,00
46 575 000	764	192,00
46 575 DC0	764	249,00
46 576 000	765	103,00
46 580 000	732	103,00
46 590 000	765	134,00
46 592 000	764	228,00
46 627 000	743	230,00
46 710 000	764	138,00
46 711 000	752	42,00
46 717 000	463	552,00
46 731 000	765	160,00
46 739 000	771	46,00
46 739 EN0	771	34,00
46 757 000	765	36,00
46 765 000	751	28,00
46 769 000	765	96,00
46 824 000	732	по запит.
46 837 000	750	39,00
46 837 DC0	750	82,00
46 837 G00	750	45,00
46 857 000	765	136,00
46 857 DC0	765	270,00
46 858 000	765	47,00
46 858 DC0	765	188,00
46 863 000	732	38,00
46 882 00M	571	по запит.
46 883 00M	572	по запит.
46 884 000	571	по запит.
46 895 000	752	16,00
46 895 DC0	752	101,00
46 901 000	84, 130	153,00
46 907 000	732	108,00
46 914 000	756	по запит.
46 920 000	759	89,00
46 920 AL0	759	160,00
46 920 DC0	759	153,00
46 925 000	765	32,00
46 925 DC0	765	134,00
46 943 000	743	986,00
46 947 000	759	110,00
46 947 DC0	759	124,00
46 956 000	765	87,00
46 956 DC0	765	127,00
46 963 000	732	52,00
46 979 000	574	по запит.
46 989 000	733	94,00
46 999 000	765	110,00
46 999 DC0	765	232,00
47		
47 010 000	735	225,00
47 012 000	735	359,00
47 019 000	735	392,00
47 024 000	736	713,00
47 025 000	735	500,00
47 050 000	736	237,00
47 111 000	735	422,00
47 167 000	736	108,00
47 175 000	290, 291	253,00
47 186 000	736	268,00
47 189 000	756	68,00
47 217 000	735	148,00
47 220 000	735	249,00
47 238 000	759	92,00
47 262 000	737	347,00
47 282 000	735	469,00
47 310 000	735	265,00
47 327 000	745	59,00
47 349 000	735	192,00
47 364 000	737	171,00
47 373 000	756	221,00
47 379 000	735	1152,00
47 386 000	736	589,00
47 439 000	736	199,00
47 450 000	735	197,00
47 483 000	736	117,00
47 532 000	736	962,00
47 533 000	543, 549	101,00
47 565 000	735	702,00
47 569 000	557	1910,00
47 574 000	735	514,00
47 598 000	736	892,00
47 600 000	736	702,00
47 657 000	735	1209,00
47 658 000	735	2441,00
47 780 000	541, 554	по запит.
47 781 000	554	399,00
47 790 000	304	120,00
47 837 000	316	160,00
47 867 000	316	160,00
47 868 000	316	160,00
47 877 000	316	160,00
47 885 000	736	103,00
47 910 000	316	по запит.
47 949 000	315	по запит.
47 994 000	554	15,00
48		
48 021 000	773	17,00
48 053 000	360	235,00
48 054 000	360	176,00
48 099 000	768	43,00
48 159 000	749	22,00
48 159 DC0	749	80,00
48 166 000	774	33,00
48 177 000	768	92,00
48 177 AL0	768	298,00
48 177 EN0	768	261,00
48 189 000	749	47,00
48 190 000	749	43,00
48 191 000	749	43,00
48 194 000	752	49,00
48 194 DC0	752	129,00
48 196 000	752	124,00
48 196 DC0	752	143,00
48 213 000	758	404,00
48 277 000	756	87,00
48 279 000	767	49,00
48 279 AL0	767	146,00
48 293 000	761	106,00
48 297 000	733	106,00
48 333 000	767	108,00
48 343 000	752	59,00
48 343 DC0	752	101,00
48 349 000	322, 359	216,00
48 350 000	322, 359	270,00
48 355 000	761	113,00
48 358 000	757	42,00
48 359 000	733	183,00
48 370 000	753	134,00
48 370 DC0	753	178,00
48 373 LN0	757	178,00
48 376 000	751	21,00
48 378 000	761	148,00
48 379 000	752	49,00
48 379 DC0	752	108,00
48 380 000	766	92,00
48 380 DC0	766	197,00
48 384 000	496, 772	40,00
48 405 000	760	141,00
48 405 AL0	760	по запит.
48 405 DC0	760	265,00
48 405 EN0	760	по запит.
48 407 000	759	32,00
48 407 DC0	759	80,00
48 408 000	751	20,00
48 410 000	751	по запит.
48 416 000	766	73,00
48 416 DC0	766	96,00
48 417 000	749	12,00
48 418 000	749	11,00
48 418 DC0	749	66,00
48 423 000	767	39,00
48 424 000	768	47,00
48 425 000	767	75,00
48 426 000	768	38,00
48 427 000	765	162,00
48 427 DC0	765	268,00
48 442 000	760	155,00
48 442 AL0	760	756,00
48 442 DC0	760	699,00
48 442 EN0	760	268,00
48 444 000	760	221,00
48 444 AL0	760	826,00
48 444 DC0	760	775,00
48 444 EN0	760	345,00
48 445 000	760	249,00
48 445 AL0	760	904,00
48 445 DC0	760	854,00
48 445 EN0	760	422,00
48 447 000	760	42,00
48 447 AL0	760	120,00
48 447 DC0	760	113,00
48 447 EN0	760	113,00
48 448 000	759	223,00
48 449 000	751	34,00
48 451 000	760	127,00
48 451 AL0	760	190,00
48 451 DC0	760	174,00
48 453 000	744	43,00
48 453 AL0	744	176,00
48 453 DC0	744	148,00
48 454 000	748	106,00
48 470 000	751	28,00
48 472 000	761	106,00
48 473 000	764	204,00
48 473 DC0	764	228,00
48 474 000	764	103,00
48 474 DC0	764	120,00
48 475 000	764	77,00
48 475 DC0	764	87,00
48 477 000	771	28,00
48 487 000	764	216,00
48 487 A00	764	493,00
48 487 AL0	764	575,00
48 487 BE0	764	413,00
48 487 DA0	764	495,00
48 487 DC0	764	422,00
48 487 DL0	764	580,00
48 487 EN0	764	430,00
48 487 GL0	764	542,00
48 487 GN0	764	627,00
48 488 000	761	73,00
48 494 000	760	113,00
48 494 DC0	760	по запит.
48 497 000	331, 359	476,00
48 498 000	331, 359	221,00
48 499 000	331, 359	251,00
48 509 000	739	75,00
48 519 000	764	218,00
48 519 DC0	764	422,00
49		
49 003 000	305	441,00
49 015 000	750	16,00
49 016 000	781	21,00
49 018 000	781	18,00
49 019 000	781	18,00
49 020 000	781	66,00
49 021 000	782	17,00
49 022 000	780	63,00
49 023 000	780	33,00
49 024 000	780	155,00
49 025 000	780	56,00
49 027 000	780	157,00
49 028 000	736	124,00
49 059 000	773	336,00
49 061 000	781	46,00
49 066 000	781	84,00
49 084 000	737	103,00
49 085 000	756	41,00
49 088 000	733	23,00
49 110 000	734	по запит.

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
49 111 000	760	45,00
49 111 AL0	760	228,00
49 111 DC0	760	204,00
49 112 000	760	38,00
49 113 000	585	4436,00
49 113 SH0	585	4436,00
49 114 000	586	345,00
49 115 000	585	209,00
49 119 000	781	по запит.
49 120 000	780	по запит.
49 510 000	780	127,00
49 512 000	780	92,00
49 516 000	780	по запит.
49 518 000	780	82,00
49 522 000	597, 780	148,00
49 526 000	782	по запит.
49 528 000	781	84,00
49 529 000	780	47,00
49 530 000	781	28,00
49 532 000	597, 606	23,00
49 533 000	608	103,00
49 533 SH0	608	110,00
49 534 000	608	117,00
49 534 SH0	608	110,00
49 538 000	782	52,00
49 539 000	781	167,00
49 540 000	781	80,00
49 542 SH0	782	по запит.
64		
64 374 000	752	46,00
64 374 DC0	752	155,00
64 451 000	750	20,00
64 508 001	465	по запит.
65		
65 655 000	759	23,00
65 655 DC0	759	136,00
65 790 000	758	127,00
65 807 000	754	124,00
65 807 A00	754	143,00
65 807 AL0	754	148,00
65 807 BE0	754	146,00
65 807 DA0	754	143,00
65 807 DC0	754	134,00
65 807 DL0	754	155,00
65 807 EN0	754	155,00
65 807 GL0	754	143,00
65 807 GN0	754	153,00
65 808 000	754	122,00
66		
66 791 000	652	23,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

С LIXIL ВСЕКИ ДОМ
СЕ ПРЕВРЪЩА В ПО-ДОБРО МЯСТО.

За един хубав дом са нужни изненадващо прости неща - вани, в които да се отпуснете след дълъг ден; кухни, в които да развихрите въображението си; тоалетни, които осигуряват чистота и удобство; врати и прозорци, които ви свързват с външния свят; душове и смесители, с които да се насладите на удоволствието от водата; интериор и екстериор, с които пространствата оживяват.

Родена при сливането на пет от най-успешните японски компании за строителни материали и оборудване за дома, Lixil се уповава на дългото си японско наследство, за да създаде водещи технологии и иновативни висококачествени продукти на световно ниво. Компанията е събрала някои от най-надеждните имена в своята индустрия от цял свят и вече е дом на марки като American Standard и GROHE. Днес компанията има повече от 70 000 служители в над 150 страни по света.

Това, което отличава LIXIL не е какво правим или къде го правим. Отличава ни това как и защо го правим.

Ние от LIXIL създаваме иновации със смислен дизайн, които подобряват начина на живот на потребителите, като плочките за стена Ecocarat, които контролират миризмата и влажността в помещението. Експериментираме с водещи дизайнери, за да създаваме продукти като GROHE Sense Guard, който бързо засича течове в дома. Адаптираме технологиите си, така че да са достъпни за всеки, както направихме със серията продукти SATO, които спасяват животи ежедневно. И накрая, имаме отговорен бизнес модел, който ни позволява да се занимаваме с глобални проблеми, като ангажимента, който поехме, да осигурим достъп до безопасно водоснабдяване на 100 милиона души до 2020 г.


› ГОРДИ СМЕ, ЧЕ ПРОДУКТИТЕ НИ СЕ ДОКОСВАТ ДО ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МИЛИАРД ХОРА ВСЕКИ ДЕН, НО ВСЕ ОЩЕ ИМА ПОТЕНЦИАЛ ДА НАПРАВИМ МНОГО ПОВЕЧЕ.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living












GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

Последвайте ни:



КАЧЕСТВО

“№1 най-надеждна марка в санитарната индустрия”
– Wirtschaftswoche, 2017г



ТЕХНОЛОГИЯ

“Топ 50 компании, които ще променят света” –
списание Fortune, 2017г



ДИЗАЙН

Над 400 награди за дизайн, спечелени от 2003 до сега



УСТОЙЧИВОСТ

Носител на награда за КСО на Немското правителство, 2017г

Търговско представителство „Грое АГ“–България
бул. България 81В, ет. 8
1404 София
Тел.: +359 2 971 99 59, +359 2 971 25 35
E-mail: grohe-bulgaria@grohe.com

BG_09/2021 - Copyright by GROHE

PART OF LIXIL