

KATALOG 2021





GROHE AG si vyhrazuje právo změnit údaje obsažené v tomto ceníku; žádné informace obsažené v tomto materiálu nemohou být považovány za nabídku v oblasti občanského práva. Všechny ceny jsou uvedeny v EUR a CZK (Seznam objednacích čísel) bez DPH.

Tento ceník je platný od 01.07.2021 do zrušení. Tiskové chyby vyhrazeny.

GROHE OBSAH

Koupelnové baterie	SmartControl	Baterie SmartControl	18
	Koupelnové baterie	Allure Brilliant	21
		Allure	29
		Atrio	40
		Grandera	55
		Lineare	65
		Eurocube Joy	72
		Eurocube	77
		GROHE Plus	86
		Europlus	96
		Essence	97
		Eurodisc Joy	108
		Eurodisc Cosmopolitan	111
		Concetto	117
		Eurostyle Cosmopolitan	124
		Eurostyle	130
		Eurosmart Cosmopolitan	140
		Eurosmart 2021	148
		Eurosmart	157
		BauLoop	162
		GROHE SilkMove ES	165
	Dvoukohoutkové baterie	Costa L	168
	Universal	Universal	172
	Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy	Talentofill	173
	Doplňky	Selection	175
		Selection Cube	180
		Essentials	183
		Essentials Cube	191
		BauCosmopolitan	195
		Essentials Authentic	198
Termostatické baterie	Grotherm	Grotherm SmartControl	204

GROHE OBSAH

		Grohtherm termostatické baterie se dvěma ovladači	217
		Grohtherm 2000	222
		Grohtherm Cube	225
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan 3/4"	228
		Grohtherm 1000	229
		Grohtherm 1000 Performance	233
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	237
		Grohtherm 800	240
		<hr/>	
Podomítková řešení		GROHE Rapido SmartBox	244
		GROHE Rapido C / podomítkové ventily	246
		<hr/>	
Sprchy / sprchové systémy	GROHE Digital	F-digital Deluxe	250
		F-Digital ovladače	257
	Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	258
		Rainshower SmartActive System	263
		Rainshower System	267
		Euphoria SmartControl System	270
		Euphoria System	273
		Tempesta System	286
		Sprchové systémy doplňky	295
	Hlavové sprchy	Hlavové sprchy	297
	Sprchy	Sena	325
		Rainshower SmartActive	327
		Rainshower	336
		Power&Soul	341
		Euphoria	347
		Tempesta	358
		Sprchové hadice	378
		Sprchové doplňky	381
		<hr/>	
Kuchyňské baterie	Kuchyňské systémy	GROHE Blue Professional	394
		GROHE Blue Home	399
		GROHE Blue Pure	409

		GROHE Blue doplňky	413
		GROHE Red	417
		Systemy na třídění odpadu	421
Prémiové řady		K7	423
		FootControl	424
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	425
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	430
		Atrio	432
		Essence	433
		Eurocube	435
	Výkonné řady		Eurodisc Cosmopolitan
		Eurodisc	437
		Concetto	438
		Eurostyle Cosmopolitan	442
		Eurosmart Cosmopolitan	445
		Eurosmart	447
		Euroeco / Euroeco Special	449
		Costa	450
		Bau Lines	451
		Kuchyňské doplňky	453
Kuchyňské dřezy		Nerezové kuchyňské dřezy	455
		Kompozitní dřezy	465
Speciální baterie	Elektronická zařízení	Eurocube E	474
		Essence E	477
		Europlus E	480
		Eurosmart Cosmopolitan E	482
		Euroeco Cosmopolitan E	490
		Bau Cosmopolitan E	494
Speciální termostaty		Grohtherm Micro	496
		Grohtherm Special	497
		Grohtherm XL	501

GROHE

OBSAH

	Pákové baterie	Euroeco Special	502
		Euroeco Special / SSC	507
	Samozávěrná zařízení	Eurodisc SE	509
		Eurosmart Cosmopolitan T	510
		Euroeco Cosmopolitan T	512
		Contromix	513
Sprchová toaleta		GROHE Sensia Arena	516
		Manuální bidetové sedátko	523
Sanitární keramika		Essence	526
		Cube Ceramic	534
		Euro Ceramic	537
		Bau Ceramic	543
		Univerzální sprchové vaničky	550
Instalační systémy	Rapid SLX	Rapid SLX	554
	Rapid SL	Rapid SL pro WC	559
		Rapid SL pro pisoár	568
		Rapid SL pro umyvadlo/bidet	569
		Rapid SL pro zdravotně postižené	573
		Rapid SL instalace do prostoru	576
		Rapid SL úchyt na armatury	578
		Rapid SL příslušenství	579
	Uniset	Uniset rámy a příslušenství	581
Splachovací systémy	WC	Splachovací nádržky	586
		Příslušenství k WC nádržkám	589
		Splachovací příslušenství k WC	593
		Elektronické ovládání pro WC	597
	Pisoár	Elektronické ovládání pro pisoár	601
		Splachovací příslušenství k pisoárům	606
Splachovací tlačítka	WC	Splachovací tlačítka k WC	612
		GROHE Fresh	620
		Splachovací tlačítka k WC nádržkám	621

GROHE

OBSAH

Pisoár	Splachovací tlačítka k pisoárům	622
Připojovací a bezpečnostní technologie	Rohové ventily	626
	WAS ventily	631
	Bezpečnostní systémy	634
	Náhradní díly	Kartuše
	Termoprvky a termostatické kompaktní kartuše	640
	Aquadimmer	641
	Uzavírací vršky	642
	Prodlužovací sety	644
	Vpusti a raménka	645
	Perlátory	646
	Odpadové soupravy	649
	Zpětné klapky	652
	Elektrodíly	653
	Hadice	654
	Náhradní díly ke sprchám	655
	Náhradní díly k doplňkům	656
	Příslušenství	657
	Speciální nářadí	658
	Čištění a údržba	659
	Náhradní díly k sanitárním systémům	660
	Náhradní díly ke sprchové toaletě	661
	Náhradní díly ke keramice	662
Seznam objednacích čísel		663
LIXIL mění domácnosti k lepšímu. Pro všechny, všude.		690

PURE FREUDE AN WASSER.

Životadárná, všestranná, radostná – voda sama o sobě je zdrojem inspirace pro celé naše charakteristické portfolio produktů.

Každý z produktů vždy staví na našich čtyřech základních hodnotách, jimiž jsou: kvalita, technologie, design a udržitelnost. Tyto hodnoty zohledňujeme při každé činnosti, a tak můžeme našim zákazníkům dodávat bezkonkurenční potěšení z vody.







KVALITA

Od prvního nákresu po konečný produkt a poprodejní servis – naši zákazníci se mohou v každé fázi životního cyklu našich produktů spolehnout na nenahraditelný smysl pro perfekcionismus vycházející z německé řemeslné tradice.

*„Nejdůvěryhodnější značka v sanitárním průmyslu“ –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIE

Naše neustálá touha inovovat Vám přináší každodenní potěšení z vody a naše chytrá řešení směřují k její digitalizaci.

„Jedna z 50 předních společností, které mění svět k lepšímu“ – Fortune Magazine, 2017



DESIGN

Recept na úspěch našeho vysoce oceňovaného designového DNA je jednoduchý: Slučovat moderní prvky s nadčasovými, tradičními aspekty v podobě produktů, které působí, jako by vám byly navrženy na míru.

Přes 400 získaných designových ocenění od roku 2003



UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Voda je naše vášeň. Záleží nám na každé kapce – a náš závazek vyplývající z vítězství soutěže CSR převyšuje péči o pouze jediný živel. Uděláme všechno pro to, abychom zachovali všechny drahocenné přírodní zdroje pro příštím generacím.

Vítěz ceny CSR udělované německou spolkovou vládou, 2017

GROHE
KOUPELNOVÉ BATERIE





OBSAH

SmartControl	Baterie SmartControl	18
Koupelnové baterie	Allure Brilliant	21
	Allure	29
	Atrio	40
	Grandera	55
	Lineare	65
	Eurocube Joy	72
	Eurocube	77
	GROHE Plus	86
	Europlus	96
	Essence	97
	Eurodisc Joy	108
	Eurodisc Cosmopolitan	111
	Concetto	117
	Eurostyle Cosmopolitan	124
	Eurostyle	130
	Eurosmart Cosmopolitan	140
	Eurosmart 2021	148
	Eurosmart	157
	BauLoop	162
	GROHE SilkMove ES	165
Dvoukohoutkové baterie	Costa L	168
	Universal	172
Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy	Talentofill	173
	Selection	175
	Selection Cube	180
	Essentials	183
	Essentials Cube	191
	BauCosmopolitan	195
	Essentials Authentic	198
Doplňky		

DOKONALE SLADĚNÁ KOUPELNA V GROHE COLORS








Když přijde na dokonalý design koupelny, tím nejlepším průvodcem je vždy váš osobní vkus. Společnost GROHE přichází na trh s kolekcí GROHE Colors proto, aby se vaše vize mohly proměnit ve skutečnost.

Spojení výjimečného designu a exkluzivních barevných provedení poskytne naprostou svobodu volby pro skutečně působivé vyjádření vaší jedinečné osobnosti. Kolekce GROHE Colors představuje dokonalou volbu nezávisle na tom, zda preferujete precizně sladěné barvy napříč celým interiérem, více kontrastní schéma nebo zda se chcete při výbavě nové koupelny inspirovat barvami východu slunce či podmanivým povrchem broušeného grafitu. Pečlivě vybraná kolekce 10 barev a povrchových úprav vám poskytne nespočet možností, jak dovést váš koupelnový interiér k estetické dokonalosti.


















Na kolekci GROHE Colors jsme však hrdí i z jiného důvodu, než kvůli nádhernému vzhledu. Základem pro všechny barevné varianty této kolekce je povrchový materiál GROHE PVD. Ten je zárukou zcela bezkonkurenční odolnosti, která bez zaváhání obstojí zkoušku času.

Barevná kolekce GROHE Colors není pouhý modní výstřelek. Jsou to produkty, které otevírají bránu do zcela nové dimenze osobitého stylu v koupelnovém designu. Veškeré umyvadlové, vanové i sprchové baterie a jejich doplňky jsou precizně sladěny v jednotném barevném provedení dle vašeho výběru a vyrobeny s péčí a umem, s jakým se setkáte pouze u značky GROHE.



PRODUKTOVÁ ŘADA	BAREVNÉ VARIANTY									
	CHROM	SUPERSTEEL	LEŠTĚNÝ NIKL	KARTÁČOVANÝ NIKL	COOL SUNRISE	KARTÁČOVANÝ COOL SUNRISE	WARM SUNSET	KARTÁČOVANÝ WARM SUNSET	HARD GRAPHITE	KARTÁČOVANÝ HARD GRAPHITE
GRANDERA		<input checked="" type="checkbox"/>								
ALLURE BRILLIANT		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATRIO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
ESSENCE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EUROCUBE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>
LINEARE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>
GROHE PLUS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>

GROHE KOUPELNOVÉ KOMBINACE

		TERMOSTATICKÉ BATERIE								SPRCHOVÉ SYSTÉMY					HLAVOVÉ SPRCHY								
		DESIGNOVÉ TERMOSTATICKÉ BATERIE	GROHTHERM SMARTCONTROL	BATERIE GROHTHERM SE 2 OVLADAČI	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE	GROHTHERM 1000	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL	RAINSHOWER SYSTEM	EUPHORIA SYSTEM SMARTCONTROL	EUPHORIA SYSTEM CUBE	EUPHORIA SYSTEM	TEMPESTA SYSTEM	DESIGNOVÉ HLAVOVÉ SPRCHY	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260	TEMPESTA 210
ALLURE BRILLIANT			•		•						•	•	•	•			•	•		•			
ALLURE			•			•					•	•	•				•	•		•			
ATRIO		•	•			•					•	•	•				•	•	•	•			
GRANDERA												•	•				•	•		•			
LINEARE			•	•		•					•	•	•		•			•	•	•	•		
EUROCUBE			•	•	•								•	•				•	•	•			
GROHE PLUS			•	•		•					•	•	•		•			•	•	•	•		
ESSENCE			•	•		•			•		•	•	•					•	•	•	•		
EURODISC COSMOPOLITAN			•	•			•				•		•		•					•	•		
CONCETTO				•				•	•						•						•		
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				•				•	•						•						•		
EUROSTYLE				•				•	•						•						•		
EUROSMART COSMOPOLITAN				•				•	•						•								•
EUROSMART				•				•	•						•								•
BAUEDGE										•						•							•
BAULOOP										•						•							•
BAUFLOW										•						•							•

RUČNÍ SPRCHY							KERAMIKA				DOPLŇKY					SPLACHOVÁNÍ			
DESIGNOVÉ RUČNÍ SPRCHY	SENA	RAINSHOWER SMARTACTIVE	POWER & SOUL	EUPHORIA CUBE	EUPHORIA	TEMPESTA	CUBE CERAMIC	ESSENCE CERAMIC	EURO CERAMIC	BAU CERAMIC	DESIGNOVÉ DOPLŇKY	SELECTION CUBE	ESSENTIALS CUBE	ESSENTIALS	BAU COSMOPOLITAN	SKATE COSMOPOLITAN	NOVA COSMOPOLITAN	ARENA COSMOPOLITAN	SKATE AIR
●				●			●				●	●	●			●			
●	●						●				●	●				●			
	●							●			●						●		
●											●								
	●	●	●		●		●	●				●		●			●		
				●			●					●				●			
	●			●			●	●					●	●		●	●	●	
		●	●		●			●									●		
					●				●								●		
					●				●					●					●
						●			●					●				●	
						●			●					●				●	
						●				●					●				●
						●				●									●
						●				●									●
						●				●									●
						●				●									●
						●				●									●
						●				●									●
						●				●									●

GROHE BATERIE SMARTCONTROL

Objednací číslo



Barva

Cena (€) bez
DPH

29 147 000

chrom

474,99



SmartControl

Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

bez podomítkového tělesa

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min



35 604 000



GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 148 000

chrom

524,94



SmartControl

Krytka podomítkové baterie s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 23 l/min

výstup C = 25 l/min

výstup B + C = 27 l/min



35 604 000



GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 149 000

chrom

573,87



SmartControl

Krytka podomítkové baterie se 3 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 22 l/min

výstup B = 26 l/min

výstup C = 22 l/min

výstup A + B = 31 l/min

výstup A + B + C = 34 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

GROHE BATERIE SMARTCONTROL

Objednací číslo Barva Cena (€) bez DPH

29 144 000 chrom 474,99



SmartControl

Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

bez podomítkového tělesa

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 145 000 chrom 524,94



SmartControl

Krytka podomítkové baterie s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 23 l/min

výstup C = 25 l/min

výstup B + C = 27 l/min




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 146 000 chrom 573,87



SmartControl

Krytka podomítkové baterie se 3 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 22 l/min

výstup B = 26 l/min

výstup C = 22 l/min

výstup A + B = 31 l/min

výstup A + B + C = 34 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


89,70

GROHE BATERIE SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



34 709 000

chrom

1 528,95

SmartControl Sprchový set

set obsahuje:

podomítkový systém se třemi ventily
sprchový systém SmartControl pro finální instalaci
(29 146 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604


Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)

Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)



34 712 000

chrom

1 488,18

SmartControl Sprchový set

set obsahuje:

podomítkový systém se třemi ventily
sprchový systém SmartControl pro finální instalaci
(29 149 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) obsahuje: hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)



14 077 XH0

Frosted Granite - matný granit

29,56

SmartControl Svrchní krytky


set obsahuje:

9 krytek se 6 rozdílnými symboly

Vhodné pro Grohtherm SmartControl a SmartControl sprchové systémy

GROHE ALLURE BRILLIANT

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH



23 029 000	chrom	651,33
23 029 DC0	supersteel	915,33
23 029 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 049,88

Allure Brilliant

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

omezovač teploty, GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

vpust s perlátorem


odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 033 000	chrom	651,33
23 033 DC0	supersteel	915,33
23 033 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 049,88

dtto bez odtokové soupravy



23 109 000	chrom	809,32
23 109 DC0	supersteel	1 131,42
23 109 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 304,70

Allure Brilliant

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

omezovač teploty, GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

vpust s perlátorem


odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 112 000	chrom	809,32
23 112 DC0	supersteel	1 131,42
23 112 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 304,70

dtto, bez odtokové soupravy



23 114 000	chrom	1 002,99
23 114 DC0	supersteel	1 406,63
23 114 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 610,49

Allure Brilliant

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž

pro volně stojící umyvadla

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

vpust s perlátorem

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

20 344 000	chrom	949,99
20 344 DC0	supersteel	1 335,28
20 344 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 518,76

Allure Brilliant

Umyvadlová tříťvorová baterie, DN15 velikost M

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.


vpust s perlátorem

odtoková souprava DN 32

tlakové, flexi přípojné hadičky mezi


středním tělesem a bočními ventily

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




GROHE ALLURE BRILLIANT

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH



20 342 000	chrom	796,07
20 342 DC0	supersteel	1 111,04
20 342 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 284,32

Allure Brilliant
Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15
velikost S
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
nízká vpust s integrovaným perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




20 346 000	chrom	826,65
20 346 DC0	supersteel	1 151,81
20 346 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 325,09

Allure Brilliant
Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15
velikost S
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 025 002
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vrškem DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
rozpětí 161 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


20 348 000	chrom	879,66
20 348 DC0	supersteel	1 243,55
20 348 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 406,63

dtto, rozpětí 210 mm



29 025 002		277,25
------------	--	--------

Univerzální podomítkové těleso
pro třítvorovou umyvadlovou baterii
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
hloubka zabudování 43 - 85 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení



19 781 000	chrom	792,00
19 781 DC0	supersteel	1 111,04
19 781 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 274,13

Allure Brilliant
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 200
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
vpust s perlátorem
rozteč 110 mm
rozpětí 161 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

19 783 000	chrom	845,00
19 783 DC0	supersteel	1 182,39
19 783 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 355,67

dtto, rozpětí 210 mm

GROHE ALLURE BRILLIANT


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

23 200 000


270,11




Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

23 200 002

265,02



Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výpust může být vpravo i vlevo
montážní hloubka 45 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení



23 117 000

chrom

737,97

23 117 DC0

supersteel

1 039,69

23 117 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

1 182,39


Allure Brilliant**Páková bidetová baterie, DN 15****Velikost M**

jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

24 071 000

chrom

418,93

**Allure Brilliant****Páková sprchová baterie**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa

35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 072 000

chrom

460,72

**Allure Brilliant****Páková baterie s 2směrným přepínačem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70


GROHE ALLURE BRILLIANT

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

24 099 000	chrom	487,23
24 099 DC0	supersteel	665,60
24 099 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	759,38



Allure Brilliant

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

19 787 001

chrom

1 753,20

19 787 DC1


supersteel

2 446,32

19 787 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

2 803,08



Allure Brilliant

Páková vanová čtyřotvorová kombinace

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

předmontované upevnění výtoku

ovládací prvku pákové baterie,

vanová vpusť s perlátorem

přepínání vana/sprcha

ruční sprcha Euphoria Cube 6,5 l/min

kovová sprchová hadice 2000 mm

flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

pro použití s 29 037 000

29 037 000

891,89

4/5-otvorová vanová baterie


základní rám pro instalaci pod obklad

set obsahuje:

základní rám

záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě



45 388 000

157,99

nosné profily pro základní rámy

23 119 001

chrom

2 925,39

Allure Brilliant

Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

45 984

bez podomítkového tělesa

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

vpusť s perlátorem

ruční sprcha Euphoria Cube 6,5 l/min

Silverflex sprchová hadice 1250 mm


rozpětí 270 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15


s držákem sprchy

zajištěno proti zpětnému toku




GROHE ALLURE BRILLIANT

Objednací číslo Barva Cena (€) bez DPH




23 119 000 chrom 2 925,39
23 119 DC0 supersteel 4 107,78
23 119 AL0 kartáčovaný Hard Graphite 4 698,97

Allure Brilliant
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpušť s perlátorem
rozpětí 270 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
ruční sprcha Euphoria Cube+
kovová sprchová hadice 1250 mm
zajištěno proti zpětnému toku




45 984 001 533,09

Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál




13 319 000 chrom 847,04

Allure Brilliant
Kaskádová vpušť pro vanu a sprchu
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
rozpětí 180 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



13 299 000 chrom 366,95

Allure Brilliant
Vanová vpušť
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
rozpětí 161 mm
vpušť s perlátorem



19 798 000 chrom 298,65
19 798 AL0 kartáčovaný Hard Graphite 481,11


Allure Brilliant
Pěticestrný ventil
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 033 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm

GROHE ALLURE BRILLIANT

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



29 033 000

299,67

Přetlakovací ventil
podomítkové těleso
k vestavbě do stěny
s keramickými těsnícími kroužky
přípojka studené a teplé vody DN 15
dva výstupy DN 15
1 vanový výstup DN 25
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm
mosaz DR nekorodující
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



19 796 000

chrom

214,05

19 796 DC0

supersteel

301,71

19 796 AL0


kartáčovaný Hard Graphite

344,52

Allure Brilliant

Vrchní díl podomítkového ventilu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15)
29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 –
nesmí být používáno pro vypnutí)
35 028 000
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm




29 032 000

36,69

Spodní díl podomítkového ventilu

předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující



27 707 000

chrom

57,08

27 707 DC0

supersteel

81,54

27 707 AL0


kartáčovaný Hard Graphite

97,85

Allure Brilliant

Nástěnné kolínko, DN 15

vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
Materiál: kov
GROHE StarLight chromový povrch



27 706 000

chrom

36,69

27 706 DC0

supersteel

49,95

27 706 AL0

kartáčovaný Hard Graphite


62,18

Allure Brilliant







Nástěnný držák sprchy

pevný
Materiál: kov
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ALLURE BRILLIANT

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		40 494 000 N	chrom	1 049,88
<p>Allure Brilliant Držák s dávkovačem mýdla materiál: sklo / kov objem nádoby 150 ml skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 493 000 N	chrom	376,12
<p>Allure Brilliant Držák skleničky materiál: sklo / kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 503 000 N	chrom	443,40
<p>Allure Brilliant Polička se skleničkou materiál: sklo / kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 504 000 N	chrom	450,53
<p>Allure Brilliant Polička s mýdelníkem GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 496 000 N	chrom	309,87
<p>Allure Brilliant Držák na ručníky dvě ramena, nelze otáčet délka 431 mm skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 497 000 N	chrom	802,19
<p>Allure Brilliant Držák na osušky 650 mm (funkční délka 600 mm) Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>				


GROHE ALLURE BRILLIANT

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 498 000 N	chrom	147,80
<p>Allure Brilliant Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 499 000 N	chrom	300,69
<p>Allure Brilliant Držák toaletního papíru bez krytu Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 500 000 N	chrom	492,32
<p>Allure Brilliant Souprava na čištění toalety materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			

GROHE
ALLURE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

32 757 000

chrom


458,69

Allure

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednotvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



32 146 000

chrom

584,06

Allure

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednotvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove


GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
perlátor
U-výpust'
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

23 076 000

chrom

584,06

dtto bez odtokové soupravy



32 760 000

chrom

870,48

Allure

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednotvorová montáž
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
rozpětí 104 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 403 000

chrom


776,71


Allure

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
rozpětí 180 mm
flexi přípojovací hadičky
omezovač teploty
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar






32 249 000

chrom

936,74

Allure
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednotvorová montáž
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
GROHE QuickFix rychlontázní systém
perlátor
U-výpust'
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky




20 143 000

chrom

822,58

Allure
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN15 velikost M
s kovovou krytkou
GROHE StarLight chromový povrch
keramické vršky DN 15, 180°
omezovač průtoku na 8 l / min
vpust' s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi připojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar





20 188 000

chrom

822,58

Allure
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN15 velikost M
s pákovým ovládním
Jednotlivé rozety z kovu
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpust' s perlátorem
tlakové, flexi připojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily
odtoková souprava DN 32



20 190 000

chrom

724,72


Allure
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost S
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 32 706 000
s kovovou krytkou
ventily teplá/studená s Carbodur keramickou hlavou DN 15 - 180
GROHE StarLight chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpust' s perlátorem, rozteč 200 mm
rozpětí 172 mm

20 192 000

chrom

775,69

dtto, rozpětí 220 mm



32 706 000

278,27

Univerzální podomítkové těleso
pro tříťvorovou umyvadlovou baterii
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
Montážní hloubka 30 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

Objednáací číslo



Barva

Cena (€) bez
DPH

20 189 000

chrom

724,72



Allure
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15
velikost S

montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 025 002

s pákovým ovládáním, s kovovou krytkou
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpust s perlátorem, rozteč 200 mm
rozpětí 172 mm

20 193 000


chrom

775,69

dtto, rozpětí 220 mm

29 025 002

277,25




Univerzální podomítkové těleso

pro tříťvorovou umyvadlovou baterii
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
hloubka zabudování 43 - 85 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

19 309 000

chrom

724,72



Allure
Umyvadlová dvouťvorová baterie, velikost S

montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 769 000

s kovovou krytkou
GROHE StarLight chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpust s perlátorem, rozteč 110 mm
rozpětí 172 mm

19 386 000


chrom

775,69

dtto, rozpětí 220 mm

33 769 000

284,38




Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15

pro dvouťvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
montážní šablona

32 147 000


chrom

458,69



Allure
Páková bidetová baterie, DN 15
Velikost M

jednoťvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky



32 846 000

chrom

918,39

Allure

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

systém napojení **GROHE FastFixation**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


výstup sprchy zepředu DN 15 s integrovanými

zpětnými klapkami

nástěnná montáž se skrytými přípojkami

zajištěno proti zpětnému toku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



32 826 000

chrom

1 070,27

Allure

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

systém napojení **GROHE FastFixation**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha


perlátor

integrována zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

nástěnná montáž se skrytými přípojkami

zajištěno proti zpětnému toku



24 069 000

chrom

386,31

Allure

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min


bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70



24 070 000

chrom

424,03

Allure

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



34 706 000

chrom

1 600,30

**Grohtherm SmartControl
Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 Cube**

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily
Grohtherm SmartControl instalační set
(29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) obsahuje:
hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm
a vestavbové těleso (26 483 000)

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)



34 742 000

chrom

1 416,83

**Grohtherm SmartControl
Sprchový set**

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na
ruční sprchu


Grohtherm SmartControl instalační set
(29 125 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rainshower F-series 10" hlavová sprcha (26 070 000) včetně sprchového ramínka
286 mm

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)



19 316 000

chrom

1 386,25

Allure

páková vanová třítvorová kombinace

pro montáž pod okraj vany

GROHE StarLight chromový povrch

instaluje se na těleso 33 339 000

bez podomítkového tělesa

set obsahuje:

ovládací prvku pákové baterie,


vanová vpust s automatickým přepínáním

vana/sprcha

ruční sprcha Sena (28 034)

kovová sprchová hadice 2000 mm

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



33 339 000

915,33

**páková vanová třítvorová kombinace
základní rám pro instalaci pod obklad**

bez montážních dílů

set obsahuje:

montážní deska se základovým rámem

předmontovaná kartuše 46 mm s

GROHE SilkMove


a upevněním výtoku

flexí připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

zajištěno proti zpětnému toku



45 388 000


157,99

Nosné profily

pro montáž přímo na podlahu

upevňovací materiál

balení: 2 kusy



32 754 002

chrom

2 456,51

Allure

Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984

bez podomítkového tělesa

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

otočná výtoková trubice

s perlátorem a dorazem

rozpětí 300 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu


sprchy DN 15

s držákem sprchy

Sena ruční sprcha 6.6 l/min

zajištěno proti zpětnému toku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



45 984 001

533,09

Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie

bez montážních dílů

instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně

instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 104 mm

instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 92 mm


dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem

(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka

těsnění

upevňovací materiál



13 317 000

chrom

847,04

Allure


Kaskádová vpusť pro vanu a sprchu

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

rozpětí 180 mm

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



13 264 000

chrom

295,60

Allure

Vanová vpusť, DN 20


montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

rozpětí 172 mm

perlátor

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



19 590 000

chrom

222,21

Allure

Pěticestrný ventil

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

29 033 000

bez podomítkového tělesa

rozeta s bajonetovým upevněním

nastavitelná hloubka zabudování

66 - 113 mm


pouze pro podomítkové těleso

GROHE StarLight chromový povrch


Objednáací číslo

Barva


 Cena (€) bez
DPH

29 033 000
299,67

Pěticestrný ventil


podomítkové těleso
 k vestavbě do stěny
 s keramickými těsnícími kroužky
 přípojka studené a teplé vody DN 15
 dva výstupy DN 15
 1 vanový výstup DN 25
 nastavitelná hloubka zabudování
 66 - 113 mm
 mosaz DR nekorodující
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

19 334 000
chrom
151,88

Allure
Vrchní díl podomítkového ventilu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 35 028 000
 pro podomítkové ventily, DN 15,
 DN 20, DN 25
 viz. Podomítková tělesa
 nastavitelná hloubka zabudování
 20 - 80 mm
 šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
 bez podomítkového tělesa
 GROHE StarLight chromový povrch

35 028 000
154,93

Rapido C
těleso pro ovladač průtoku

pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm
 vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
 vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
 pro instalaci do sádkkartonu
 body uchycení pro montáž před a za zeď
 tělo z DR mosazi
 předmontovaná keramická hlava DN 20
 Připojovací závit přívodů DN 15 vněj
 průtok:
 55 l/min. při 3 bar
 Montážní hloubka 70 - 95 mm
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


29 800 000
36,69

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15


předmontovaný vršek DN 15
 krátké vřeteno, ochranné pouzdro
 přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000
46,89
dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20
29 805 000
90,72
dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25

29 801 000
33,64
Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15

předmontovaný vršek DN 15
 krátké vřeteno, ochranné pouzdro
 letovaný spoj o průměru 15 mm
 mosaz DR nekorodující


29 803 000
49,95
dtto, letované připojení Ø 18 mm
29 804 000
50,97
dtto, letované připojení Ø 22 mm




29 811 000

Podomítkový ventil, DN 15
předmontovaná keramická hlavice DN 15
180°
přípojný závit DN 15
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým
měchem
25 - 80 mm
mosaz DR nekorodující

45,87



19 384 000

chrom


151,88

Allure
Vrchní díl podomítkového ventilu
s pákovým ovládáním
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 032 000
35 028 000
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
kovová rozeta
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch

35 028 000

GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku


154,93



29 032 000

Spodní díl podomítkového ventilu
předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující

36,69



27 469 000

chrom

1 304,70

Rainshower F-Series System 254
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástený termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Materiál: kov
s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 20^\circ$
Sena ruční sprcha (28 341 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
kovová sprchová hadice 1750 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní průtok
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 259 000

chrom

520,86

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 10" (27 271 000)

sprchový proud

Rain

sprchové raménko Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000)


GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 070 000

chrom

538,19

dtto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

26 060 000

chrom

538,19

dtto bez omezení průtoku

26 071 000

chrom

538,19

Rainshower F-Series 10"
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením







vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



GROHE ALLURE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 363 000 N	chrom	313,94
Allure Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov montáž na stěnu objem nádoby 160 ml kompletní s držákem i zásobníkem skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 278 000 N	chrom	144,74
Allure Držák skleničky/mýdelníku pro pohárky nebo misky na mýdlo bez skleničky GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 254 000 N	Sklo	48,93
40 278 000 N chrom 144,74 Allure Držák skleničky/mýdelníku pro pohárky nebo misky na mýdlo bez skleničky GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 256 000 N	matné sklo	69,31
40 339 000 N chrom 193,67 Allure Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 342 000 N	chrom	290,50
Allure Držák na ručníky dvě ramena, nelze otáčet délka 426 mm skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 341 000 N	chrom	290,50
Allure Držák na osušky 640 mm (funkční délka 600 mm) Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 284 000 N	chrom	79,51
<p>Allure Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 279 000 N	chrom	193,67
<p>Allure Držák toaletního papíru bez krytu Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 340 000 N	chrom	313,94
<p>Allure Souprava na čištění toalety nástěnný model GROHE StarLight chromový povrch</p>			
	40 207 000 N		10,19
<p>Náhradní kartáč, hlavice</p>			
	40 206 000 N	chrom	62,18
<p>Náhradní kartáč, komplet</p>			

GROHE ATRIO

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



32 043 003	chrom	410,78
32 043 DC3	supersteel	560,62
32 043 GL3	Cool Sunrise	600,37
32 043 DA3	Warm Sunset	600,37
32 043 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	640,12

Atrio

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem

otočná C-trubice s perlátorem

omezení dorazu

odtoková souprava push-open DN 32

flexi připojovací hadičky



32 042 003	chrom	473,97
32 042 DC3	supersteel	647,26
32 042 GL3	Cool Sunrise	693,12
32 042 DA3	Warm Sunset	693,12
32 042 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	738,99

Atrio

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem

otočná C-trubice s perlátorem

omezení dorazu

odtoková souprava push-open DN 32

flexi připojovací hadičky



32 647 003	chrom	664,58
32 647 DC3	supersteel	906,16
32 647 GL3	Cool Sunrise	970,37
32 647 DA3	Warm Sunset	970,37
32 647 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 029,49

Atrio

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž

pro volně stojící umyvadla

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem

otočná C-trubice s perlátorem

omezení dorazu

odtoková souprava push-open DN 32

flexi připojovací hadičky



19 287 003	chrom	473,97
19 287 DC3	supersteel	647,26
19 287 GL3	Cool Sunrise	693,12
19 287 DA3	Warm Sunset	693,12
19 287 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	738,99

Atrio

Dvouotvorová baterie s joystickem

montáž na stěnu

bez podomítkového tělesa

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 429 000

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem

rozteč 110 mm

rozpětí 185 mm


GROHE
ATRIO

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
-----------------	-------	------------------




19 918 003	chrom	537,17
19 918 DC3	supersteel	733,90
19 918 GL3	Cool Sunrise	785,88
19 918 DA3	Warm Sunset	785,88
19 918 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	837,86

Atrio
Dvouotvorová baterie s joystickem
 montáž na stěnu
 bez podomítkového tělesa
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000
 GROHE FeatherControl Joystick kartuše
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
 rozteč 110 mm
 délka raménka 221 mm




23 429 000		279,29
------------	--	--------

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
 pro dvouotvorové umyvadlové baterie
 bez montážních dílů
 GROHE FeatherControl Joystick kartuše
 k vestavbě do stěny
 montážní šablona
 mosaz DR nekorodující
 umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
 těsnění je součástí balení



32 108 003	chrom	537,17
32 108 DC3	supersteel	733,90
32 108 GL3	Cool Sunrise	785,88
32 108 DA3	Warm Sunset	785,88
32 108 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	837,86

Atrio
Páková bidetová baterie, DN 15
Velikost M
 jednootvorová montáž
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém
 tubulární výpust' s perlátorem na kloubu
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky



32 650 003	chrom	569,79
32 650 DC3	supersteel	776,71
32 650 GL3	Cool Sunrise	831,75
32 650 DA3	Warm Sunset	831,75
32 650 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	886,79


Atrio
Páková sprchová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
 zpětnou klapkou
 skryté S-přípojky
 zajištěno proti zpětnému toku

GROHE ATRIO

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




32 652 003	chrom	664,58
32 652 DC3	supersteel	906,16
32 652 GL3	Cool Sunrise	970,37
32 652 DA3	Warm Sunset	970,37
32 652 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 029,49

Atrio

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
litý výtok
perlátor
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku



24 065 003	chrom	362,87
24 065 DC3	supersteel	495,38
24 065 GL3	Cool Sunrise	531,06
24 065 DA3	Warm Sunset	531,06
24 065 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	566,73

Atrio


Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



24 066 003	chrom	399,57
24 066 DC3	supersteel	544,31
24 066 GL3	Cool Sunrise	583,04
24 066 DA3	Warm Sunset	583,04
24 066 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	622,79

Atrio

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa




35 604 000		89,70
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

24 096 003	chrom	427,09
24 096 DC3	supersteel	582,02
24 096 GL3	Cool Sunrise	623,81
24 096 DA3	Warm Sunset	623,81
24 096 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	665,60



Atrio

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 27 l/min


bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 134 003	chrom	700,26
24 134 DC3	supersteel	956,10
24 134 GL3	Cool Sunrise	1 019,30
24 134 DA3	Warm Sunset	1 019,30
24 134 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 090,65



Atrio

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

kovové kohouty

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min


bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 135 003	chrom	749,19
24 135 DC3	supersteel	1 019,30
24 135 GL3	Cool Sunrise	1 100,84
24 135 DA3	Warm Sunset	1 100,84
24 135 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 162,00



Atrio

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

kovové kohouty

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

Objednací číslo Barva Cena (€) bez DPH

24 138 003	chrom	749,19
24 138 DC3	supersteel	1 019,30
24 138 GL3	Cool Sunrise	1 100,84
24 138 DA3	Warm Sunset	1 100,84
24 138 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 162,00



Atrio
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
kovové kohouty
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


32 653 003	chrom	1 834,74
32 653 DC3	supersteel	2 497,29
32 653 GL3	Cool Sunrise	2 680,76
32 653 DA3	Warm Sunset	2 680,76
32 653 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	2 864,23



Atrio
Páková vanová baterie s montáží do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpust' s perlátorem
rozpětí 301 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
Silverflex sprchová hadice 1250 mm
zajištěno proti zpětnému toku

45 984 001		533,09
------------	--	--------




Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusť a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusť,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusť,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



20 021 003
20 021 DC3
20 021 AL3


chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

307,83
431,16
493,34

Atrio

Stojánkový ventil DN 15, velikost XS

vršek DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
perlátor
pevný výtok
s pákovým ovládním



21 022 003
21 022 DC3
21 022 GL3
21 022 DA3
21 022 AL3


chrom
supersteel
Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

505,57
690,07
738,99
738,99
788,94

Atrio

Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost L

s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
otočná výpust'
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava push-open DN 32
flexí připojovací hadičky
s pákovým ovládním
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



21 019 003
21 019 DC3
21 019 GL3
21 019 DA3
21 019 AL3


chrom
supersteel
Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

505,57
690,07
738,99
738,99
788,94

Atrio

Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost L

s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
otočná výpust'
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava push-open DN 32
flexí připojovací hadičky
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



21 044 003
21 044 DC3
21 044 GL3
21 044 DA3
21 044 AL3

chrom
supersteel
Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

696,18
949,99
1 016,24
1 016,24
1 090,65

Atrio


Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost XL

pro volně stojící umyvadla
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
otočná výpust'
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava push-open DN 32
flexí připojovací hadičky
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




20 009 003	chrom	631,97
20 009 DC3	supersteel	863,35
20 009 GL3	Cool Sunrise	924,51
20 009 DA3	Warm Sunset	924,51
20 009 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	985,66

Atrio

Umyvadlová tříťvorová baterie, DN15 velikost M

s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná výpusť
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky mezi tělem baterie a bočními ventily
s pákovým ovládáním
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení




20 008 003	chrom	631,97
20 008 DC3	supersteel	863,35
20 008 DA3	Warm Sunset	924,51
20 008 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	985,66

Atrio

Umyvadlová tříťvorová baterie, DN15 velikost M

s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná výpusť
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi připojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení




20 169 003	chrom	537,17
20 169 DC3	supersteel	733,90
20 169 GL3	Cool Sunrise	785,88
20 169 DA3	Warm Sunset	785,88
20 169 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	837,86

Atrio

Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost S

montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 025 002
bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rozteč 200 mm
rozpětí 180 mm
s pákovým ovládáním
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



20 164 003	chrom	537,17
20 164 DC3	supersteel	733,90
20 164 GL3	Cool Sunrise	785,88
20 164 DA3	Warm Sunset	785,88
20 164 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	837,86


Atrio

Umyvadlová tříťvorová baterie

montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 025 002
bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rozteč 200 mm
rozpětí 180 mm
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

Objednávací číslo

Barva

 Cena (€) bez
DPH

29 025 002
277,25
Univerzální podomítkové těleso

pro tříotvorovou umyvadlovou baterii


k vestavbě do stěny

bez montážních dílů

hloubka zabudování 43 - 85 mm

mosaz DR nekorodující

montážní šablona

 umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

24 027 003
chrom
537,17
24 027 DC3
supersteel
733,90
24 027 GL3
Cool Sunrise
785,88
24 027 DA3
Warm Sunset
785,88
24 027 AL3
kartáčovaný Hard Graphite
837,86
Atrio
Bidetová jednotvorová baterie, DN 15, velikost M

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

kloubový perlátor


obloukový výtok

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

s křížovými kohoutky

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení


26 003 003
chrom
569,79
26 003 DC3
supersteel
776,71
26 003 GL3
Cool Sunrise
831,75
26 003 DA3
Warm Sunset
831,75
26 003 AL3
kartáčovaný Hard Graphite
886,79
Atrio
Sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

výstup sprchy DN 15

integrované zpětné klapky ve výstupu

sprchy DN 15


skryté S-připojky

zajištěno proti zpětnému toku

bez sprchové soupravy

s křížovými kohoutky

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení


25 010 003
chrom
759,38
25 010 GL3
Cool Sunrise
1 111,04
25 010 DA3
Warm Sunset
1 111,04
25 010 AL3
kartáčovaný Hard Graphite
1 182,39
Atrio
Vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

výtoková trubice

s dorazovou záložkou

perlátor

integrované zpětné klapky ve výstupu

sprchy DN 15

skryté S-připojky

zajištěno proti zpětnému toku

bez sprchové soupravy


s křížovými kohoutky

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




25 044 003	chrom	2 374,97
25 044 DC3	supersteel	3 241,37
25 044 GL3	Cool Sunrise	3 465,62
25 044 DA3	Warm Sunset	3 465,62
25 044 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	3 700,06

Atrio

Vanová baterie, DN 15

montáž do podlahy na přípojkách (765 mm)
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001
bez podomítkového tělesa
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
otočná výpusť
s perlátorem a dorazem
rozpětí 301 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15, Sena Stick ruční sprcha (26 465)
s držákem sprchy
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
zajištěno proti zpětnému toku
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení




45 984 001

533,09

Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusť a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusť,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusť,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál




19 088 003	chrom	107,03
19 088 DC3	supersteel	150,86
19 088 GL3	Cool Sunrise	161,05
19 088 DA3	Warm Sunset	161,05
19 088 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	173,28

Atrio

Vrchní díl podomítkového ventilu

pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
s pákovým ovládním



19 069 003	chrom	111,10
19 069 DC3	supersteel	150,86
19 069 GL3	Cool Sunrise	161,05
19 069 DA3	Warm Sunset	161,05
19 069 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	173,28

Atrio


Vrchní díl podomítkového ventilu

pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
s křížovým kohoutkem

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



29 032 000

Spodní díl podomítkového ventilu
předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující

36,69



19 922 003

19 922 DC3

19 922 GL3

19 922 DA3

19 922 AL3

chrom

supersteel

Cool Sunrise

Warm Sunset

kartáčovaný Hard Graphite

1 416,83

1 946,86

2 079,37

2 079,37

2 222,07

Atrio

Pětiotvorová páková vanová baterie

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

předmontované upevnění výtoku

s pákovým ovládáním

vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha

Sena ruční sprcha 6.6 l/min

sprchová hadice 2000 mm


flexi přípojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

lze použít s 29 037 002

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



19 923 003

19 923 DC3

19 923 GL3

19 923 AL3

chrom

supersteel

Cool Sunrise

kartáčovaný Hard Graphite

1 416,83

1 946,86

2 079,37

2 222,07

Atrio

Pětiotvorová páková vanová baterie

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

předmontované upevnění výtoku

s křížovými kohoutky

vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha

Sena ruční sprcha 6.6 l/min

sprchová hadice 2000 mm

flexi přípojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici


zajištěno proti zpětnému toku

lze použít s 29 037 002

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

Objednací číslo Barva Cena (€) bez DPH

29 118 000	chrom	569,79
29 118 DC0	supersteel	776,71
29 118 GL0	Cool Sunrise	831,75
29 118 DA0	Warm Sunset	831,75
29 118 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	886,79



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min
výstup B/C = 29 l/min



35 604 000	89,70
------------	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 119 000	chrom	619,73
29 119 DC0	supersteel	845,00
29 119 GL0	Cool Sunrise	906,16
29 119 DA0	Warm Sunset	906,16
29 119 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	966,30



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot výstupy mohou být spuštěny současně bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup B = 24 l/min
výstup C = 26 l/min
výstup B+C = 29 l/min



35 604 000	89,70
------------	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 121 000	chrom	670,70
29 121 DC0	supersteel	914,31
29 121 GL0	Cool Sunrise	978,53
29 121 DA0	Warm Sunset	978,53
29 121 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 049,88



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 122 000	chrom	408,74
29 122 DC0	supersteel	558,58
29 122 GL0	Cool Sunrise	597,31
29 122 DA0	Warm Sunset	597,31
29 122 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	637,06

Grotherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa


průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

34 705 000	chrom	1 610,49
------------	-------	----------

Grotherm SmartControl

Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily

Grotherm SmartControl instalační set

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604


Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)

Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)



GROHE ATRIO

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



14 077 XH0

Frosted Granite - matný granit

29,56

SmartControl
Svrchní krytky







set obsahuje:

9 krytek se 6 rozdílnými symboly

Vhodné pro Grohtherm SmartControl a SmartControl sprchové systémy

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 304 003 N	chrom	87,66
	40 304 DC3 N	supersteel	122,32
	40 304 GL3 N	Cool Sunrise	131,49
	40 304 DA3 N	Warm Sunset	131,49
	40 304 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	140,66
<p>Atrio Držák skleničky/mýdelníku pro Atrio skleničku (40 254 003) nebo Atrio dávkovač tekutého mýdla (40 306 003) Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 306 003 N	chrom	87,66
	40 306 DC3 N	supersteel	122,32
	40 306 GL3 N	Cool Sunrise	131,49
	40 306 DA3 N	Warm Sunset	131,49
	40 306 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	140,66
<p>Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml kompatibilní s Allure 40 279 001 a Atrio 40 304 xx3 (objednávejte zvlášť) GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 254 003 N		57,08
	<p>Sklenička materiál: sklo kompatibilní s Allure 40 279 001 a Atrio 40 304 xx3 (objednávejte zvlášť)</p>		
 	40 305 003 N	chrom	87,66
	40 305 DC3 N	supersteel	122,32
	40 305 GL3 N	Cool Sunrise	131,49
	40 305 DA3 N	Warm Sunset	131,49
	40 305 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	140,66
<p>Atrio Držák skleničky/mýdelníku pro Atrio misku na mýdlo (40 256 003) Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 256 003 N	matné sklo	66,25
	<p>Miska na mýdlo materiál: sklo kompatibilní s Allure 40 963 001 a Atrio 40 305 xx3 (objednávejte zvlášť)</p>		
 	40 307 003 N	chrom	118,24
	40 307 DC3 N	supersteel	165,13
	40 307 GL3 N	Cool Sunrise	176,34
	40 307 DA3 N	Warm Sunset	176,34
	40 307 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	188,57
<p>Atrio Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			


GROHE ATRIO

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 308 003 N	chrom	196,72
	40 308 DC3 N	supersteel	275,21
	40 308 GL3 N	Cool Sunrise	294,58
	40 308 DA3 N	Warm Sunset	294,58
	40 308 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	313,94
<p>Atrio Držák na ručníky Materiál: kov dvě ramena, nelze otáčet délka 489 mm skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 309 003 N	chrom	187,55
	40 309 DC3 N	supersteel	261,96
	40 309 GL3 N	Cool Sunrise	281,33
	40 309 DA3 N	Warm Sunset	281,33
	40 309 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	299,67
<p>Atrio Držák na osušky 650 mm (funkční délka 600 mm) Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 312 003 N	chrom	60,14
	40 312 DC3 N	supersteel	84,60
	40 312 GL3 N	Cool Sunrise	90,72
	40 312 DA3 N	Warm Sunset	90,72
	40 312 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	96,83
<p>Atrio Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 313 003 N	chrom	132,51
	40 313 DC3 N	supersteel	186,53
	40 313 GL3 N	Cool Sunrise	199,78
	40 313 DA3 N	Warm Sunset	199,78
	40 313 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	213,03
<p>Atrio Držák toaletního papíru Materiál: kov skryté upevnění bez krytu GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 314 003 N	chrom	264,00
	40 314 DC3 N	supersteel	370,01
	40 314 GL3 N	Cool Sunrise	396,51
	40 314 DA3 N	Warm Sunset	396,51
	40 314 AL3 N	kartáčovaný Hard Graphite	423,01
<p>Atrio Souprava na čištění toalety materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
	40 791 001 N	bílá	8,56
	40 791 KS1 N	velvet black - černá	8,56
<p>Náhradní kartáč, hlavice</p>			

GROHE
GRANDERA

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH23 303 000
23 303 IGOchrom
chrom / zlatá406,70
528,00**Grandera****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s**GROHE SilkMove**

omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 310 000
23 310 IGOchrom
chrom / zlatá406,70
528,00**Grandera****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s**GROHE SilkMove**

omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

21 107 000
21 107 IGOchrom
chrom / zlatá487,23
632,99**Grandera****Dvoupáková umyvadlová baterie DN15, velikost L**jednootvorová montáž
ventily na teplou a studenou vodu

s keramickými vršky DN 15 - 90°

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok


GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min

otočná výpusť

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 313 000
23 313 IGOchrom
chrom / zlatá538,19
700,26**Grandera****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s**GROHE SilkMove**

omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




20 417 000
20 417 IGO

chrom
chrom / zlatá

572,85
744,09

Grandera
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15
velikost S

ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




20 389 000
20 389 IGO

chrom
chrom / zlatá

632,99
822,58

Grandera
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN15
velikost M

ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



20 414 000
20 414 IGO

chrom
chrom / zlatá

474,99
616,68

Grandera
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15
velikost S


montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 025 002
bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
rozetč 200 mm
rozpětí 177 mm

20 415 000
20 415 IGO

chrom
chrom / zlatá

524,94
682,93

dtto, rozpětí 234 mm



29 025 002


Univerzální podomítkové těleso

pro tříťvorovou umyvadlovou baterii
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
hloubka zabudování 43 - 85 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

277,25

GROHE GRANDERA

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		19 929 000 19 929 IGO	chrom chrom / zlatá 487,23 632,99
	Grandera Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S montáž na stěnu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 319 000 bez podomítkového tělesa GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min rozteč 110 mm rozpětí 177 mm	19 930 000 19 930 IGO dtto, rozpětí 234 mm	chrom chrom / zlatá 538,19 700,26
		23 319 000	264,00
Grandera Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15 pro dvouotvorové umyvadlové baterie k vestavbě do stěny bez montážních dílů keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku montážní hloubka 45 - 75 mm montážní šablona doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	23 315 000 23 315 IGO	chrom chrom / zlatá	456,65 594,25
		23 315 000 23 315 IGO	chrom chrom / zlatá 456,65 594,25
Grandera Páková bidetová baterie, DN 15 Velikost M jednootvorová montáž keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove omezovač teploty GROHE StarLight chromový povrch GROHE FastFixation rychlomontážní systém kloubový perlátor odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	23 316 000 23 316 IGO	chrom chrom / zlatá	474,99 616,68
		23 316 000 23 316 IGO	chrom chrom / zlatá 474,99 616,68
Grandera Páková sprchová baterie, DN 15 montáž na stěnu keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove GROHE StarLight chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku integrovaný držák ruční sprchy výstup sprchy DN 15 integrovaná zpětná klapka skryté S-připojky zajištěno proti zpětnému toku doporučený minimální tlak vody 1,0 bar			



23 317 000
23 317 IGO


chrom
chrom / zlatá

592,21
770,59

Grandera

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
integrovaný držák ruční sprchy
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



24 067 000
24 067 IGO

chrom
chrom / zlatá

339,43
408,74

Grandera

Páková sprchová baterie


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70



24 068 000
24 068 IGO

chrom
chrom / zlatá

375,10
448,49

Grandera

Páková baterie s 2směrným přepínačem


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70



19 936 000
19 936 IGO

chrom
chrom / zlatá

1 253,74
1 630,88

Grandera


Páková vanová čtyřtvorová kombinace

keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
ovládací prvku pákové baterie,
vanová vpusť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
Grandera ruční sprcha 7,6 l
kovová sprch. hadice
flexi přípojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 000
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE
GRANDERA

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
------------------	-------	------------------

19 919 000	chrom	1 335,28
19 919 IGO	chrom / zlatá	1 743,00



Grandera
Pětiotvorová páková vanová baterie
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
vanová vpusť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
Grandera ruční sprcha 7,6 l
kovová sprch. hadice
flexi přípojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 000
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




29 037 000		891,89
------------	--	--------

4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad

set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě


45 388 000		157,99
------------	--	--------

nosné profily pro základní rámy




23 318 000	chrom	1 906,09
23 318 IGO	chrom / zlatá	2 466,71

Grandera
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984
bez vestavbové soupravy
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpusť s perlátorem
rozpětí 320 mm
s držákem sprchy
Grandera ruční sprcha 7,6 l
Silverflex sprchová hadice 1250 mm
zajištěno proti zpětnému toku



45 984 001		533,09
------------	--	--------

Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál




13 341 000	chrom	271,13
13 341 IGO	chrom / zlatá	351,66

Grandera
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
rozpětí 177 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



19 942 000
19 942 IGO


chrom
chrom / zlatá

170,22
220,17

Grandera

Pěticestý ventil

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 708 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




29 708 000

306,81

Pěticestý ventil

podomítkové vestavbové těleso, DN 15

bez montážních dílů
k vestavbě do stěny
s keramickými těsnícími kroužky
přípojka studené a teplé vody DN 15
dva výstupy DN 15
vanový výstup DN 20
ochranné pouzdro
nastavitelná hloubka zabudování
24-60 mm
mosaz DR nekorodující



19 944 000
19 944 IGO


chrom
chrom / zlatá

122,32
159,01

Grandera

Vrchní díl podomítkového ventilu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 028 000
29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15)
29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 –
nesmí být používáno pro vypnutí)
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
pro použití s montážním ventilem (35 029)




29 032 000

36,69

Spodní díl podomítkového ventilu

předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující



29 802 000

46,89

Podomítkový ventil, DN 20

s předmontovaným vrškem DN 20
krátké vřeteno
ochranné pouzdro
přípojný závit DN 20
mosaz DR nekorodující

GROHE
GRANDERA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	29 811 000		45,87
Podomítkový ventil, DN 15 předmontovaná keramická hlavice DN 15 180° přípojný závit DN 15 vyrovnání hloubky zabudování záhybovým měchem 25 - 80 mm mosaz DR nekorodující			
 	27 974 000 27 974 IGO	chrom chrom / zlatá	507,61 660,51
Grandera 210 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain 221 x 221 mm Materiál: kov s otočným kloubem otočný úhel ± 15° přípojný závit DN 15 GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar			
 	27 986 000 27 986 IGO	chrom chrom / zlatá	115,18 149,84
Rainshower Grandera sprchové raménko 285 mm rozpětí 286 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 Grandera rozeta GROHE StarLight chromový povrch doporučený minimální tlak vody 1,0 bar			
 	27 978 000	chrom	84,60
Rainshower Grandera Stropní sprchové raménko 142 mm Materiál: kov délka 142 mm přípojný závit DN 15 Grandera rozeta GROHE StarLight chromový povrch			
 	26 037 IGO	chrom / zlatá	167,17
Grandera Stick Ruční sprcha sprchový proud: Rain Materiál: kov GROHE EcoJoy 7,6 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky Vnitřní WaterGuide pro delší životnost GROHE CoolTouch ochrana proti opaření GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím doporučený minimální tlak vody 1,0 bar			

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 993 000
27 993 IGO

chrom
chrom / zlatá

176,34
229,34



Grandera Stick

Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

Ruční sprcha (26 037 000)

Držák ruční sprchy (27 969)

Rotaflex sprchová hadice 1500 mm (28 417 000)

GROHE EcoJoy 7,6 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 038 000


chrom

267,06

26 038 IGO

chrom / zlatá

347,58



Grandera Stick

Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

Ruční sprcha (26 037 000)

sprchová tyč, 900 mm (27 785)

Rotaflex sprchová hadice 1750 mm (28 025 000)

GROHE EcoJoy 7,6 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE StarLight chromový povrch

27 970 000


chrom

146,78

27 970 IGO

chrom / zlatá

191,63



Grandera

Nástěnné kolínko, DN 15

Materiál: kov

vnější závit

zajištěno proti zpětnému toku

GROHE StarLight chromový povrch

27 969 000


chrom

96,83

27 969 IGO

chrom / zlatá

127,41



Grandera

Nástěnný držák sprchy







Materiál: kov

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE GRANDERA

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 627 000 N	chrom	283,37
	40 627 1G0 N	chrom / zlatá	367,97
Grandera Držák s keramickým dávkovačem mýdla materiál: keramika / kov objem nádoby 110 ml GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 626 000 N	chrom	217,11
	40 626 1G0 N	chrom / zlatá	281,33
Grandera Držák s keramickým pohárkem materiál: keramika / kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 628 000 N	chrom	267,06
	40 628 1G0 N	chrom / zlatá	346,56
Grandera Držák s keramickou mýdlenkou materiál: keramika / kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 630 000 N	chrom	183,47
	40 630 1G0 N	chrom / zlatá	238,52
Grandera Držák na ručníky Ø 205 mm Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 629 000 N	chrom	299,67
	40 629 1G0 N	chrom / zlatá	390,39
Grandera Držák na osušky 600 mm GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 631 000 N	chrom	86,64
	40 631 1G0 N	chrom / zlatá	113,14
Grandera Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			

GROHE GRANDERA


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 633 000 N	chrom	203,86
	40 633 IG0 N	chrom / zlatá	262,98
	40 633 EN0 N	kartáčovaný nikel	325,16
<p>Grandera Vanové madlo Materiál: kov délka 385 mm skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 625 000 N	chrom	226,28
	40 625 IG0 N	chrom / zlatá	294,58
	<p>Grandera Držák toaletního papíru bez krytu Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch</p>		
 	40 632 000 N	chrom	317,00
	40 632 IG0 N	chrom / zlatá	411,80
	<p>Grandera Souprava na čištění toalety materiál: keramika GROHE StarLight chromový povrch</p>		

GROHE LINEARE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



32 109 001
32 109 DC1
32 109 AL1

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

236,48
332,29
375,10

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 791 001
23 791 DC1

chrom
supersteel

236,48
332,29

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 790 001

chrom

236,48

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teplot


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



32 114 001
32 114 DC1

chrom
supersteel

251,77
353,70

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 106 001
23 106 DC1

chrom
supersteel

251,77
353,70

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém


hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 296 001
23 296 DC1

chrom
supersteel

330,25
464,80

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém


otočná výtoková trubice

s perlátorem a dorazem

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 405 001
23 405 DC1

chrom
supersteel

351,66
495,38

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



20 304 001

chrom

370,01

Lineare

Umyvadlová tříťvorová baterie, DN15 velikost M

kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


odtoková souprava DN 32

tlakové, flexi přípojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



19 409 001
19 409 DC1

chrom
supersteel

287,44
403,64

19 409 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

456,65

Lineare

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

montáž na stěnu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

32 635 000

bez podomítkového tělesa

kovová rozeta

kovová ovládací páka

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rozteč 110 mm



rozpětí 149 mm

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 444 001
23 444 DC1
23 444 AL1


chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

309,87
437,28
494,36

Lineare

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost L

montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 207 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




23 571 000

270,11

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpust' může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení



33 848 001
33 848 DC1
33 848 AL1


chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

276,23
386,31
438,30

Lineare

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



33 865 001
33 865 DC1
33 865 AL1

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

283,37
398,55
450,53

Lineare


Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

34 719 000

chrom

406,70



Grotherm SmartControl

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

33 849 001

chrom

361,85

33 849 DC1

supersteel

508,63

33 849 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

575,90

Lineare

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

výstup sprchy DN 15



integrovaná zpětná klapka

skryté S-připojky

zajištěno proti zpětnému toku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


možnost stojánkové instalace pomocí přípojky 12 030 000



34 718 000

chrom

446,45



Grotherm SmartControl

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15

vanová vpust s perlátorem

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

33 850 001

chrom

424,03

Lineare

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

výstup sprchy DN 15

integrovaná zpětná klapka

skryté S-připojky

zajištěno proti zpětnému toku

se sprchovou soupravou


set obsahuje:

Sena Stick ruční sprcha (26 465)

nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



GROHE
LINEARE

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
------------------	-------	------------------

24 063 001	chrom	219,15
24 063 DC1	supersteel	298,65
24 063 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	338,41

**Lineare****Páková sprchová baterie**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 064 001	chrom	241,57
24 064 DC1	supersteel	329,23
24 064 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	372,04

**Lineare****Páková baterie s 2směrným přepínačem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 095 001	chrom	270,11
24 095 DC1	supersteel	366,95
24 095 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	414,86

**Lineare****Páková baterie s 3směrným přepínačem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 27 l/min


bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70




19 577 001	chrom	980,57
19 577 DC1	supersteel	1 376,06
19 577 EN1	kartáčovaný nikel	1 559,53
19 577 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	1 559,53

Lineare

Páková vanová čtyřotvorová kombinace

keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
kovová ovládací páka
vanovou vpust s perlátorem
přepínání vana/sprcha
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000




19 965 001	chrom	792,00
------------	-------	--------

Lineare

páková vanová tříotvorová kombinace

Tříotvorová instalace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
ovládacího prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991




29 037 000		891,89
------------	--	--------

**4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad**

set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě

45 388 000		157,99
------------	--	--------

nosné profily pro základní rámy



23 792 001	chrom	1 824,55
23 792 DC1	supersteel	2 558,44
23 792 EN1	kartáčovaný nikel	2 905,01
23 792 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 905,01

Lineare


Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpust s perlátorem
rozpětí 271 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
zajištěno proti zpětnému toku


GROHE
LINEARE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH**45 984 001****533,09****Vestavbová souprava DN 15**

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů
 instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
 instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm
 instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm
 dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
 (přívod teplé/studené vody)
 vyplachovací přípojka
 těsnění
 upevňovací materiál

**34 705 000****chrom****1 610,49****Grotherm SmartControl****Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310**

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily
 Grotherm SmartControl instalační set
 (29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso
 (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)

Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)


Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EUROCUBE JOY

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 654 000

chrom

275,21

Eurocube Joy

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka


GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 656 000

chrom

270,11

Eurocube Joy

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka


GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky



23 657 000

chrom

288,46

Eurocube Joy

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka


GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 658 000

chrom

283,37

Eurocube Joy

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka


GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky



23 661 000

chrom

379,18

Eurocube Joy

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

pro volně stojící umyvadla

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém


hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

GROHE
EUROCUBE JOY

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH


19 997 000 chrom 309,87



Eurocube Joy
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
 montáž na stěnu
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 23 429 000
 bez podomítkového tělesa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
 rozteč 110 mm
 rozpětí 170 mm


19 998 000 chrom 327,20
dtto, rozpětí 231 mm

23 429 000 279,29




Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
 pro dvouotvorové umyvadlové baterie
 bez montážních dílů
 GROHE FeatherControl Joystick kartuše
 k vestavbě do stěny
 montážní šablona
 mosaz DR nekorodující
 umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
 těsnění je součástí balení

23 664 000 chrom 295,60




Eurocube Joy
Páková bidetová baterie, DN 15
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE EcoJoy kloubový perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky

23 665 000 chrom 338,41



Eurocube Joy
Páková sprchová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová ovládací páka
 GROHE FeatherControl Joystick kartuše
 výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
 zpětnou klapkou
 zajištěno proti zpětnému toku

34 488 000 chrom 416,89




Grohtherm Cube
Termostatická sprchová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
 integrovaný uzávěr smíšené vody
 ovládaní průtoky s úsporným
 tlačítkem a individuálně nastavi-
 telnou úspornou zářázkou
 keramické vršky DN 15, 180°
 výstup sprchy dole DN 15
 integrované zpětné klapky
 zachytávač nečistot
 zajištěno proti zpětnému toku
 skryté S-připojky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
 spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE EUROCUBE JOY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 666 000


chrom

415,87

Eurocube Joy

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE XL Waterfall
integrováná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku



34 497 000


chrom

545,33

Grohtherm Cube

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
integrováný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
GROHE XL Waterfall
nastavení průtoku
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S-přípojky
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



24 061 000

chrom

207,94

Eurocube

Páková sprchová baterie


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70



24 062 000

chrom

228,32

Eurocube

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

GROHE
EUROCUBE JOY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

24 094 000

chrom

255,84

**Eurocube****Páková baterie s 3směrným přepínačem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 153 000

chrom

552,46

24 153 DC0


supersteel

747,15

24 153 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

853,15

**Grotherm Cube****Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 154 000

chrom

616,68

24 154 DC0


supersteel

832,77

24 154 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

952,03

**Grotherm Cube****Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70


GROHE EUROCUBE JOY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

24 155 000	chrom	616,68
24 155 DC0	supersteel	832,77
24 155 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	952,03




Grotherm Cube Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


89,70



34 741 000 chrom 1 467,79

Grotherm Cube Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230


set obsahuje:
sada Grotherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)



23 667 001 chrom 1 783,78

Eurocube Joy Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001
29 038 001
29 086 000
bez podomítkového tělesa
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpust' s perlátorem
ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
rozpětí 298 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
zajištěno proti zpětnému toku




29 086 000 391,41

Vestavbová souprava DN 15

montážní set pro vanové výpusť a baterie s montáží do podlahy
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 47-151 mm
kompenzace hloubky 104 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka


GROHE
EUROCUBE

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH



23 137 000 chrom 187,55


Eurocube
Stojánkový ventil velikost XS
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



23 127 00E chrom 238,52

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky


23 127 000 chrom 238,52
23 127 DC0 supersteel 332,29
23 127 AL0 kartáčovaný Hard Graphite 380,20
dtto, bez omezení průtoku



23 132 00E chrom 232,40


Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky

23 132 000 chrom 232,40
dtto bez omezení průtoku



23 445 000 chrom 250,75
23 445 DC0 supersteel 349,62
23 445 AL0 kartáčovaný Hard Graphite 399,57

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




23 446 000

chrom

244,63

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 135 00E

chrom

286,42


Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

23 135 000

chrom

286,42

dtto, bez omezení průtoku



23 406 000

chrom

332,29

23 406 DC0

supersteel

462,76

23 406 AL0

kartáčovaný Hard Graphite


528,00

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 441 000

chrom

863,35




Eurocube E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE StarLight chromový povrch
laminární regulátor proudu 5,7 l/min
flexi přípojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




20 351 000
20 351 DC0
20 351 AL0

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

360,83
500,48
571,83

Eurocube
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost S

kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



19 895 000
19 895 DC0
19 895 AL0

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

295,60
411,80
470,92


Eurocube
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S

montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 200
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 171 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 447 000
dtto, rozpětí 231 mm

chrom

309,87




23 200 002

265,02

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výpust může být vpravo i vlevo
montážní hloubka 45 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení



23 138 000
23 138 DC0
23 138 AL0

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

238,52
332,29
380,20


Eurocube
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 145 000
23 145 DC0
23 145 AL0


chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

271,13
377,14
430,14

Eurocube

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku



34 488 000


chrom

416,89

Grohtherm Cube

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zářázkou
keramické vršky DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S-připojky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



23 140 000
23 140 DC0
23 140 AL0


chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

314,96
501,50
563,67

Eurocube

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 375)



23 141 000

chrom

379,18

Eurocube

Páková vanová baterie, DN 15

kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor, integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
skryté S-připojky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
set obsahuje:
Ruční sprcha (27 698 000)
nástěnný držák sprchy (27 693 000)
sprchová hadice 1500 mm (28 151)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 497 000

chrom

545,33



Grotherm Cube

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrováný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

24 061 000

chrom

207,94

24 061 DC0


supersteel

281,33

24 061 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

321,08



Eurocube

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70



24 062 000

chrom

228,32

24 062 DC0


supersteel

308,85

24 062 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

352,68



Eurocube

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


89,70



24 094 000

chrom

255,84



Eurocube

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 153 000

chrom

552,46

24 153 DC0


supersteel

747,15

24 153 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

853,15



Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 154 000

chrom

616,68

24 154 DC0


supersteel

832,77

24 154 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

952,03



Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH

24 155 000	chrom	616,68
24 155 DC0	supersteel	832,77
24 155 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	952,03



Grohtherm Cube Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000	chrom	89,70
------------	-------	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

34 741 000	chrom	1 467,79
------------	-------	----------




Grohtherm Cube Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

set obsahuje:
sada Grohtherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

19 897 001	chrom	1 162,00
19 897 DC1	supersteel	1 630,88
19 897 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	1 855,13

Eurocube Páková vanová čtyřtvorová kombinace



keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
kovová ovládací páka
vanovou vpust s perlátorem
přepínání vana/sprcha
ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




19 966 000	chrom	821,56
------------	-------	--------

Eurocube páková vanová třítvorová kombinace

keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
ovládacího prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
bez výtoku (19 035)
Euphoria Cube ruční sprcha (27 699 000) 9,4 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991





29 037 000

**4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad**


set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě

891,89

45 388 000

nosné profily pro základní rámy

157,99




45 984 001

Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 - 157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

533,09



19 910 000


chrom

61,16

Eurocube

Vrchní díl podomítkového ventilu

pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
bez podomítkového tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
16 - 38 mm
kovový kohout
posuvná rozeta s těsněním na zeď
GROHE StarLight chromový povrch





29 811 000

Podomítkový ventil, DN 15

předmontovaná keramická hlavice DN 15
180°
přípojný závit DN 15
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým
měchem
25 - 80 mm
mosaz DR nekorodující

45,87









35 028 000

Rapido C

těleso pro ovladač průtoku

pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalaci do sádkokartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Připojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


154,93

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	29 800 000		36,69
	Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující		
	29 802 000		46,89
	29 805 000		90,72
	dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25		
	<hr/>		
	29 801 000		33,64
	Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro letovaný spoj o průměru 15 mm mosaz DR nekorodující		
	29 803 000		49,95
	29 804 000		50,97
	dtto, letované připojení Ø 22 mm		
	<hr/>		
	22 012 000	chrom	54,02
	22 012 DC0	supersteel	76,45
	22 012 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	86,64
	Eurocube Rohový ventil, DN 15 nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 vršek kovový kohout označení neutrální kovová rozeta		

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




32 612 003
32 612 DC3
32 612 AL3

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

242,59
328,21
375,10

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




33 163 003

chrom

242,59

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 870 003

chrom

242,59

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 871 003
23 871 DC3
23 871 AL3


chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

303,75
409,76
467,86

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
otočná výpusť
otočný úhel 90°
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

GROHE GROHE PLUS


Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH



23 872 003 chrom 303,75

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M


jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
otočná výpusť
otočný úhel 90°
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 851 003 chrom 339,43
23 851 DC3 supersteel 458,69
23 851 AL3 kartáčovaný Hard Graphite 524,94

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L


jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
otočná výpusť
otočný úhel 90°
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 873 003 chrom 339,43

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L


jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
otočná výpusť
otočný úhel 90°
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 843 003 chrom 395,49
23 843 DC3 supersteel 533,09
23 843 AL3 kartáčovaný Hard Graphite 609,54

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vytahovací výtok
GROHE EasyDock
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 844 003

chrom

395,49

GROHE Plus

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min


GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vytahovací výtok

GROHE EasyDock

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32 flexi přípojovací hadičky



32 618 003

chrom

365,93

32 618 DC3

supersteel

507,61

32 618 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

581,00

GROHE Plus

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky



20 301 003

chrom

377,14

GROHE Plus

Umyvadlová tříťtorová baterie, DN15 velikost M

kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix rychlomontážní systém


odtoková souprava DN 32

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

tlakové, flexi přípojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily

přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



29 303 003

chrom

296,62

29 303 DC3

supersteel

400,58

29 303 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

456,65

GROHE Plus

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

montáž na stěnu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 200

bez podomítkového tělesa

kovová rozeta

kovová ovládací páka

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rozteč 110 mm

rozpětí 147 mm

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

29 306 003

chrom

315,98

dtto, rozpětí 203 mm


Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

23 200 002

265,02




Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výpust může být vpravo i vlevo
montážní hloubka 45 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

23 200 000

270,11



Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

33 241 003

chrom

236,48

33 241 DC3


supersteel

328,21

33 241 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

375,10



GROHE Plus

Páková bidetová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

33 577 003

chrom

291,52

33 577 DC3


supersteel

392,43

33 577 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

449,51



GROHE Plus


Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

34 719 000

chrom

406,70



Grotherm SmartControl


Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
integrovaná příhrádka GROHE EasyReach
výstup sprchy dole DN 15
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
zajištěno proti zpětnému toku

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



33 553 003
33 553 DC3
33 553 AL3

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

363,89
492,32
562,65

GROHE Plus


Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
laminární perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

34 718 000

chrom

446,45




Grohtherm SmartControl
Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
integrovaná příhrádka GROHE EasyReach
výstup sprchy dole DN 15
vanová vpust s perlátorem
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
zajištěno proti zpětnému toku

33 547 003

chrom

409,76




GROHE Plus
Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
laminární perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
nástěnný držák sprchy (27 693 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

40 954 000

chrom

130,47




GROHE Plus
Vanička

vhodné pro:
33 553 003
33 547 003
33 577 003

GROHE
GROHE PLUS

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
------------------	-------	------------------

24 059 003	chrom	231,38
24 059 DC3	supersteel	311,91
24 059 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	356,76

**GROHE Plus****Páková sprchová baterie**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 060 003	chrom	242,59
24 060 DC3	supersteel	328,21
24 060 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	375,10

**GROHE Plus****Páková baterie s 2směrným přepínačem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 093 003	chrom	274,19
24 093 DC3	supersteel	368,99
24 093 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	420,97

**GROHE Plus****Páková baterie s 3směrným přepínačem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

29 307 003
29 307 DC3
29 307 AL3

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 000,95
1 345,48
1 549,34




GROHE Plus
Páková vanová čtyřtvorová kombinace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
přemontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
kovová ovládací páka
přepínání vana/sprcha
Euphoria Cube ruční sprcha 6.6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 002
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 845 003

chrom


825,63



GROHE Plus
páková vanová třítvorová kombinace
Třítvorová instalace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
ovládacího prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
bez výtoku (19 035)
Euphoria Cube ruční sprcha 7.6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 002
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

45 388 000

157,99




Nosné profily
pro montáž přímo na podlahu
upevňovací materiál
balení: 2 kusy

23 846 003
23 846 DC3
23 846 AL3

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 844,93
2 487,09
2 843,85




GROHE Plus
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
výpusť s perlátorem
rozpětí 282 mm
integrováná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
Euphoria Cube ruční sprcha 6.6 l/min
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE GROHE PLUS

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




45 984 001

533,09

Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál



13 404 003

chrom

170,22

13 404 DC3

supersteel

230,36

13 404 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

261,96

GROHE Plus

Vanová vpusť

montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
laminární perlátor
vnější závit DN 15
rozpětí 168 mm

26 507 000

chrom

1 202,77

26 507 LS0

měsíční bílá

1 386,25

26 507 DC0


supersteel

1 793,97

26 507 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

2 160,92



Euphoria SmartControl System 310 Duo

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů

nástěnný SmartControl termostát

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310

režim proudu GROHE PureRain a Jet

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

GROHE GROHE PLUS

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	19 025 000 Talento Vypouštěcí a přepadová souprava montážní set rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství pro kombinaci s Talento 28 939/28 943 GROHE StarLight chromový povrch	chrom	68,29
 	40 564 000 40 564 DC0 40 564 AL0 Sifon pro umyvadlo GROHE StarLight chromový povrch mosazné těleso	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	292,54 410,78 469,90
 	28 912 000 28 912 DC0 28 912 AL0 Sifon DN 32 pro umyvadla mosaz (šroubovací uzávěr pro čištění) velká nasouvací rozeta GROHE StarLight chromový povrch	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	231,38 264,00 302,73
 	37 535 000 37 535 DC0 37 535 AL0 Skate Cosmopolitan S Splachovací tlačítko pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 splachovací nádrž GD 2 vertikální montáž 130 x 172 mm vyrobená z ABS GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním kompatibilní s Rapid SLX pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu 40 911 000 (prodáváno zvlášť)	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	85,62 188,57 188,57
 	37 624 000 37 624 DC0 37 624 AL0 Arena Cosmopolitan S Splachovací tlačítko pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 splachovací nádrž GD 2 vertikální montáž 130 x 172 mm vyrobená z ABS GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním kompatibilní s Rapid SLX pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu 40 911 000 (prodáváno zvlášť)	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	104,99 189,59 189,59



33 155 002

chrom

303,75

Europlus

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE QuickFix rychlomontážní systém


vytahovací výtok se **SpeedClean** perlátorem

integrovaná zpětná klapka

odtoková souprava DN 32


flexi připojovací hadičky

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH




23 590 001	chrom	175,32
23 590 DC1	supersteel	246,67
23 590 BE1	leštěný nikel	262,98
23 590 EN1	kartáčovaný nikel	282,35
23 590 GL1	Cool Sunrise	262,98
23 590 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	282,35
23 590 DA1	Warm Sunset	262,98
23 590 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	282,35
23 590 A01	Hard Graphite	262,98
23 590 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	282,35

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky




32 898 001 chrom 181,44

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




32 899 001 chrom 175,32

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
spouštěcí řetěz se závažím
flexi přípojovací hadičky



34 294 001 chrom 175,32

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 462 001	chrom	212,01
23 462 DC1	supersteel	297,64
23 462 BE1	leštěný nikel	320,06
23 462 EN1	kartáčovaný nikel	340,45
23 462 GL1	Cool Sunrise	320,06
23 462 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	340,45
23 462 DA1	Warm Sunset	320,06
23 462 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	340,45
23 462 A01	Hard Graphite	320,06
23 462 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	340,45

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém


otočná výtoková trubice

s perlátorem a dorazem

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 480 001	chrom	205,90
------------	-------	--------

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

otočná výtoková trubice

s perlátorem a dorazem

spouštěcí řetěz se závažím

flexi přípojovací hadičky



23 463 001	chrom	205,90
------------	-------	--------

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém


otočná výtoková trubice

s perlátorem a dorazem

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
32 628 001	chrom	233,42
32 628 DC1	supersteel	327,20
32 628 BE1	leštěný nikel	349,62
32 628 EN1	kartáčovaný nikel	374,08
32 628 GL1	Cool Sunrise	349,62
32 628 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	374,08
32 628 DA1	Warm Sunset	349,62
32 628 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	374,08
32 628 A01	Hard Graphite	349,62
32 628 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	374,08

Essence

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém


otočná výtoková trubice

s perlátorem a dorazem

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 541 001	chrom	226,28
------------	-------	--------

Essence

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém


otočná výtoková trubice

s perlátorem a dorazem

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



32 901 001	chrom	314,96
32 901 DC1	supersteel	443,40
32 901 BE1	leštěný nikel	473,97
32 901 EN1	kartáčovaný nikel	505,57
32 901 GL1	Cool Sunrise	473,97
32 901 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	505,57
32 901 DA1	Warm Sunset	473,97
32 901 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	505,57
32 901 A01	Hard Graphite	473,97
32 901 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	505,57

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE FastFixation Plus rychlomontážní systém

otočná výtoková trubice

s perlátorem a dorazem

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 445 000

chrom

694,14

Essence E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE StarLight chromový povrch

nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

laminární regulátor proudu 5,0 l/min

flexi přípojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrováný magnetický ventil

externí baterie

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění


další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



20 296 001

chrom

295,60

Essence

Umyvadlová třítvorová baterie, DN15 velikost M

kovová ovládací páka

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


vpust' s perlátorem

odtoková souprava DN 32

tlakové, flexi přípojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily

přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



20 299 001

chrom

326,18

Essence

Umyvadlová třítvorová baterie L-Size

kovová ovládací páka

s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

odtoková souprava DN 32


tlakové, flexi přípojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily

přípojná matka DN 15 x 10,5 mm




Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH




19 408 001	chrom	233,42
19 408 DC1	supersteel	327,20
19 408 BE1	leštěný nikel	349,62
19 408 EN1	kartáčovaný nikel	374,08
19 408 GL1	Cool Sunrise	349,62
19 408 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	374,08
19 408 DA1	Warm Sunset	349,62
19 408 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	374,08
19 408 A01	Hard Graphite	349,62
19 408 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	374,08

Essence
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
 montáž na stěnu
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 32 635 000
 bez podomítkového tělesa
 kovová rozeta
 kovová ovládací páka
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
 rozteč 110 mm
 rozpětí 183 mm



19 967 001	chrom	260,94
19 967 DC1	supersteel	368,99
19 967 BE1	leštěný nikel	395,49
19 967 EN1	kartáčovaný nikel	420,97
19 967 GL1	Cool Sunrise	395,49
19 967 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	420,97
19 967 DA1	Warm Sunset	395,49
19 967 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	420,97
19 967 A01	Hard Graphite	395,49
19 967 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	420,97

Essence
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost L
 montáž na stěnu
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 32 635 000
 bez podomítkového tělesa
 kovová rozeta
 kovová ovládací páka
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
 rozteč 110 mm
 rozpětí 230 mm




23 571 000 270,11

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
 pro dvouotvorové umyvadlové baterie
 k vestavbě do stěny
 bez montážních dílů
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teplot
 výpust může být vpravo i vlevo
 mosaz DR nekorodující
 montážní šablona
 umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
 těsnění je součástí balení

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



32 935 001	chrom	181,44
32 935 DC1	supersteel	265,02
32 935 BE1	leštěný nikel	273,17
32 935 EN1	kartáčovaný nikel	290,50
32 935 GL1	Cool Sunrise	273,17
32 935 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	290,50
32 935 DA1	Warm Sunset	273,17
32 935 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	290,50
32 935 A01	Hard Graphite	273,17
32 935 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	290,50

Essence

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

kloubový perlátor

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



32 934 001	chrom	175,32
------------	-------	--------

Essence

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

kloubový perlátor

spouštěcí řetězky se závažím

flexi přípojovací hadičky



33 636 001	chrom	199,78
33 636 DC1	supersteel	283,37
33 636 BE1	leštěný nikel	300,69
33 636 EN1	kartáčovaný nikel	322,10
33 636 GL1	Cool Sunrise	300,69
33 636 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	322,10
33 636 DA1	Warm Sunset	300,69
33 636 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	322,10
33 636 A01	Hard Graphite	300,69
33 636 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	322,10

Essence

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

výstup sprchy DN 15

integrovaná zpětná klapka

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

34 765 000

chrom

231,38

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot


zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



33 624 001

chrom

245,65

33 624 DC1

supersteel

345,54

33 624 BE1

leštěný nikel

371,03

33 624 EN1

kartáčovaný nikel

395,49

33 624 GL1

Cool Sunrise

371,03

33 624 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

395,49

33 624 DA1

Warm Sunset

371,03

33 624 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

395,49

33 624 A01

Hard Graphite

371,03

33 624 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

395,49

Essence

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor


výstup sprchy DN 15

integrovaná zpětná klapka

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



33 628 001

chrom

294,58

Essence

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

výstup sprchy DN 15

integrovaná zpětná klapka

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

se sprchovou soupravou

set obsahuje:

ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan


Tyč (27 400 000) 6,6 l/min

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)

nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



Objednáací číslo


Barva

 Cena (€) bez
DPH

34 766 000
chrom
299,67


Grotherm 800 Cosmopolitan Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánekem
 integrovaný uzávěr smíšené vody
 automatické přepínání: vana/sprcha
 ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou
 keramický vršek DN 15, 180°
 výstup sprchy dole DN 15
 perlátor
 integrované zpětné klapky
 zachytávač nečistot
 zajištěno proti zpětnému toku
 S-přípojky
 kovová rozeta
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

24 092 001
chrom
238,52
24 092 DC1
supersteel
325,16
24 092 BE1
leštěný nikl
347,58
24 092 EN1
kartáčovaný nikl
372,04
24 092 GL1
Cool Sunrise
347,58
24 092 GN1
kartáčovaný Cool Sunrise
372,04
24 092 DA1
Warm Sunset
347,58
24 092 DL1
kartáčovaný Warm Sunset
372,04
24 092 A01
Hard Graphite
347,58
24 092 AL1
kartáčovaný Hard Graphite
372,04



Essence

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
 kovová ovládací páka
 3-směrný přepínač
 průtok:
 výstup A = 27 l/min
 výstup B = 27 l/min
 výstup C = 27 l/min
 bez podomítkového tělesa


35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso
89,70

34 705 000
chrom
1 610,49

Grotherm SmartControl


Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310

set obsahuje:
 podomítková termostatická baterie se 3 ventily
 Grotherm SmartControl instalační set
 (29 121 000)
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)
 Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)
 Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
 Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)
 Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



19 578 001	chrom	838,88
19 578 DC1	supersteel	1 172,20
19 578 BE1	leštěný nikel	1 263,93
19 578 EN1	kartáčovaný nikel	1 345,48
19 578 GL1	Cool Sunrise	1 263,93
19 578 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	1 345,48
19 578 DA1	Warm Sunset	1 263,93
19 578 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	1 345,48
19 578 A01	Hard Graphite	1 263,93
19 578 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	1 345,48

Essence

Páková vanová čtyřotvorová kombinace

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

předmontované upevnění výtoku

ovládací prvku pákové baterie,

kovová ovládací páka

vanovou vpusť s perlátorem

přepínání vana/sprcha

pro chrom: ruční sprcha 27 806, pro ostatní barvy: ruční sprcha 26 465

kovová sprchová hadice 2000 mm

flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici


zajištěno proti zpětnému toku

pro použití s 29 037 000

19 976 001

chrom

587,12



Essence

páková vanová tříotvorová kombinace

Tříotvorová instalace

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE StarLight chromový povrch

ovládací prvku pákové baterie,

přepínání vana/sprcha

ruční sprcha 27 400 000

kovová sprchová hadice 2000 mm

flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici


zajištěno proti zpětnému toku

pro použití s 29 037 000

pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991

29 037 000

891,89



4/5-otvorová vanová baterie


základní rám pro instalaci pod obklad

set obsahuje:

základní rám

záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě



23 741 001
23 741 DC1

chrom
supersteel

2 487,09
3 486,01

Essence

Volně stojící sprchový systém s jednopákovou baterií

montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001

bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot


GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání bez aretace:
hlavová sprcha/ruční sprcha
horizontální sprchové rameno otočné o 360°
integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15
s držákem sprchy
Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha 9.5 l/min (27 477 000)
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením

pro chrom: ruční sprcha 27 806, pro ostatní barvy: ruční sprcha 26 465
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 491 001
23 491 DC1

chrom
supersteel

1 325,09
1 855,13

23 491 BE1

leštěný nikel

1 997,83

23 491 EN1

kartáčovaný nikel

2 120,14

23 491 GL1

Cool Sunrise

1 997,83

23 491 GN1

kartáčovaný Cool Sunrise

2 120,14

23 491 DA1

Warm Sunset

1 997,83

23 491 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

2 120,14

23 491 A01

Hard Graphite

1 997,83

23 491 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

2 120,14

Essence

Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984

bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem

rozpětí 277 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy

pro chrom: ruční sprcha 27 806, pro ostatní barvy: ruční sprcha 26 465
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
zajištěno proti zpětnému toku



45 984 001

533,09

Vestavbová souprava DN 15


pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů

instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm

instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm

dvě přípojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál



Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
13 449 001	chrom	135,57
13 449 DC1	supersteel	189,59
13 449 BE1	leštěný nikel	202,84
13 449 EN1	kartáčovaný nikel	216,09
13 449 GL1	Cool Sunrise	202,84
13 449 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	216,09
13 449 DA1	Warm Sunset	202,84
13 449 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	216,09
13 449 A01	Hard Graphite	202,84
13 449 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	216,09


Essence
Vanová vpusť
 montáž na stěnu
 perlátor
 vnější závit DN 15
 GROHE StarLight chromový povrch
 rozpětí 230 mm
 profesionální edice

GROHE EURODISC JOY

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 425 000

chrom

230,36

Eurodisc Joy

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 427 000

chrom

243,61

Eurodisc Joy

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 428 000

chrom

348,60

Eurodisc Joy

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

pro volně stojící umyvadla

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



19 968 000

chrom

265,02

Eurodisc Joy

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

montáž na stěnu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 429 000

bez podomítkového tělesa

kovová ovládací páka


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

rozteč 110 mm

rozpětí 171 mm

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



19 969 000

chrom

280,31

Eurodisc Joy

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost L

montáž na stěnu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 429 000

bez podomítkového tělesa

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min


rozteč 110 mm

rozpětí 226 mm

GROHE
EURODISC JOY

Objednáací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

23 429 000

279,29

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
bez montážních dílů
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
k vestavbě do stěny
montážní šablona
mosaz DR nekorodující
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení




24 036 000

chrom

243,61

Eurodisc Joy**Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy kloubový perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 430 000

chrom

256,86

Eurodisc Joy**Páková sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




23 431 000

chrom

348,60

Eurodisc Joy**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove Joystick cartridge
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



24 055 002

chrom

177,36

Eurodisc Cosmopolitan**Páková sprchová baterie**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000

89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE EURODISC JOY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

24 056 002

chrom

194,69



Eurodisc Cosmopolitan

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH




23 051 002 chrom 122,32

Eurodisc Cosmopolitan
Stojánkový ventil velikost XS
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



23 049 002 chrom 192,65


Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation Plus instalační systém
s centrovací podporou
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



33 190 20E chrom 192,65

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus instalační systém
s centrovací podporou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

33 190 002 chrom 192,65
dtto bez omezení průtoku



33 178 20E chrom 186,53


Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE FastFixation Plus instalační systém
s centrovací podporou
perlátor
spouštěcí řetěz se závažím
flexi přípojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



32 469 20E


chrom

186,53

Eurodisc Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

kovová ovládací páka
jednootvorová montáž
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus instalační systém
s centrovací podporou
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



23 448 002


chrom

220,17

Eurodisc Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 449 002


chrom

213,03

Eurodisc Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 054 003

chrom

247,69

Eurodisc Cosmopolitan


Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
skryté upevnění páky
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
perlátor
otočná výpusť
s dorazovou zarážkou
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednávací číslo

Barva



Cena (€) bez
DPH

23 432 000

chrom

335,35

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
 jednotvorová montáž
 kovová ovládací páka
 pro volně stojící umyvadla
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
 hladké tělo
 flexi připojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
 omezovač teploty na objednávku (46 375)




23 055 002

chrom

274,19

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
 jednotvorová montáž
 kovová ovládací páka
 pro volně stojící umyvadla
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation Plus instalační systém
 s centrovací podporou
 perlátor
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 omezovač teploty na objednávku (46 375)
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



19 573 002

chrom

240,55


Eurodisc Cosmopolitan
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
 montáž na stěnu
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 32 635 000
 bez podomítkového tělesa
 kovová rozeta
 kovová ovládací páka
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide
 rozteč 110 mm
 rozpětí 170 mm
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

19 974 002

chrom

256,86

dtto, rozpětí 225 mm



23 571 000

270,11


Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
 pro dvouotvorové umyvadlové baterie
 k vestavbě do stěny
 bez montážních dílů
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
 výpust' může být vpravo i vlevo
 mosaz DR nekorodující
 montážní šablona
 umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
 těsnění je součástí balení

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




33 244 002

chrom

192,65

Eurodisc Cosmopolitan
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
kovová ovládací páka
jednotvorová montáž
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation Plus instalační systém
s centrovací podporou
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




33 569 002

chrom

192,65

Eurodisc Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
výstup sprchy dole DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




34 719 000

chrom

406,70

Grohtherm SmartControl
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládnání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
výstup sprchy dole DN 15
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
zajištěno proti zpětnému toku



33 192 002

chrom


275,21

Eurodisc Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
flexi připojovací hadičky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

33 390 002 chrom 240,55




Eurodisc Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 automatické přepínání: vana/sprcha
 perlátor, integrovaná zpětná klapka ve výstupu
 sprchy DN 15
 S-přípojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 omezovač teploty na objednávku (46 308)
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

34 718 000 chrom 446,45




Grotherm SmartControl
Termostatická vanová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
 GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
 SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
 od EcoJoy do plného proudu Full Flow
 integrovaná příhrádka GROHE EasyReach
 výstup sprchy dole DN 15
 vanová vpust s perlátorem
 vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
 zajištěno proti zpětnému toku

33 395 002 chrom 292,54



Eurodisc Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 automatické přepínání: vana/sprcha
 perlátor
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu
 sprchy DN 15
 S-přípojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 omezovač teploty na objednávku (46 308)
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
 se sprchovou soupravou
 set obsahuje:
 ruční sprcha Euphoria 110 Champagne (27 222)
 nástěnný držák sprchy (27 056)
 sprchová hadice Relexaflex
 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

24 055 002 chrom 177,36



Eurodisc Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 GROHE StarLight chromový povrch
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
 kovová ovládací páka
 průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
 bez podomítkového tělesa

35 604 000 GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso 89,70



GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

24 056 002

chrom

194,69



Eurodisc Cosmopolitan

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

34 705 000

chrom

1 610,49



Grotherm SmartControl

Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily

Grotherm SmartControl instalační set

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)


Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

13 278 002

chrom

116,20



Eurodisc Cosmopolitan

Vanová vpust'

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

perlátor

vnější závit DN 15


rozpětí 170 mm

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

13 279 002

chrom

136,59



Eurodisc Cosmopolitan

Vanová vpust'

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

perlátor

automatické přepínání: vana/sprcha

s podomítkovým spojovacím dílem


vnější závit DN 15

rozpětí 170 mm

GROHE
CONCETTO

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH**32 207 001****chrom****120,28****Concetto****Stojánkový ventil velikost XS**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka


s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min

přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

**32 204 10E****chrom****151,88****Concetto****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min**GROHE FastFixation**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 204 001**chrom****151,88****dtto bez omezení průtoku****32 206 10E****chrom****144,74****Concetto****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation


Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

perlátor

spouštěcí řetízek se závažím

flexi přípojovací hadičky

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

**32 240 10E****chrom****144,74****Concetto****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min**GROHE FastFixation**


Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




23 450 001

chrom

174,30

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




23 451 001

chrom

168,18

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 s omezovačem teplot
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
 hladké tělo
 flexi přípojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




23 739 002

chrom

267,06

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
 otočná výpust'
 s dorazovou zarážkou
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 omezovač teploty na objednávku (46 375)
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



32 629 002

chrom


225,27

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 skryté upevnění páky
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
 perlátor
 otočná výpust'
 s dorazovou zarážkou
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 omezovač teploty na objednávku (46 375)
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
CONCETTO

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

23 920 001

chrom

244,63


Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XLjednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s**GROHE SilkMove**s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



20 216 001

chrom

264,00

Concetto
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15
velikost L

keramický vršek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou


vpuštění s perlátorem

odtoková souprava DN 32

tlakové flexi přípojné hadičky

tlakové flexi přípojné hadičky mezi středovým tělesem a bočními ventily

přípojná matka s otvorem 10,5 mm



19 575 001

chrom

221,19

Concetto
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S

montáž na stěnu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

32 635 000

bez podomítkového tělesa

kovová rozeta


kovová ovládací páka

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rozteč 110 mm

rozpětí 147 mm



23 571 000

270,11

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso

pro dvouotvorové umyvadlové baterie

k vestavbě do stěny

bez montážních dílů

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot


výpusť může být vpravo i vlevo

mosaz DR nekorodující

montážní šablona

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení



32 208 001

chrom

151,88

Concetto
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

kloubový perlátor

odtoková souprava DN 32


flexi přípojovací hadičky

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 210 001

chrom

151,88



Concetto

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou

zpětnou klapkou

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

omezovač teploty na objednávku (46 308)


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

34 765 000

chrom

231,38



Grohtherm 800 Cosmopolitan

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

32 211 001

chrom

190,61



Concetto

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

omezovač teploty na objednávku (46 308)


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE
CONCETTO


Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
------------------	-------	------------------

34 766 000	chrom	299,67
------------	-------	--------




Grotherm 800 Cosmopolitan
Termostatická vanová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
 integrovaný uzávěr smíšené vody
 automatické přepínání: vana/sprcha
 ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou
 keramický vršek DN 15, 180°
 výstup sprchy dole DN 15
 perlátor
 integrované zpětné klapky
 zachytávač nečistot
 zajištěno proti zpětnému toku
 S-přípojky
 kovová rozeta
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

32 212 001	chrom	234,44
------------	-------	--------



Concetto
Páková vanová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 automatické přepínání: vana/sprcha
 perlátor
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
 S-přípojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 omezovač teploty na objednávku (46 308)
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
 se sprchovou soupravou
 set obsahuje:
 Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 400)
 nástěnný držák sprchy (27 056)
 sprchová hadice Relexaflex
 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

24 053 001	chrom	171,24
------------	-------	--------



Concetto
Páková sprchová baterie
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 GROHE StarLight chromový povrch
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
 kovová ovládací páka
 průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
 bez podomítkového tělesa




35 604 000	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	89,70
------------	---	-------

24 054 001

chrom

187,55



Concetto

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

19 345 001

chrom

175,32



Concetto

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000

bez podomítkového tělesa

kovová ovládací páka

GROHE StarLight chromový povrch

těsnění rozety a šroubů


nástěnná rozeta

skryté upevnění

19 346 001

chrom

190,61



Concetto

Páková vanová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

33 961 000, 33 963 000

bez podomítkového tělesa

kovová ovládací páka

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha


těsnění rozety a šroubů

nástěnná rozeta

skryté šroubení

29 037 000

891,89



4/5-otvorová vanová baterie

základní rám pro instalaci pod obklad

set obsahuje:

základní rám

záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě

45 388 000


nosné profily pro základní rámy

157,99

13 280 001

chrom

114,16



Concetto

Vanová vpust'

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

perlátor

vnější závit DN 15

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

13 281 001

chrom

131,49



Concetto

Vanová vpust' s přepnutím

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

perlátor

automatické přepínání: vana/sprcha


vnější závit DN 15

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




23 039 002

chrom

106,01

Eurostyle Cosmopolitan
Stojánkový ventil velikost XS

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm




23 037 002

chrom

144,74

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




33 552 20E

chrom

144,74

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



33 552 002

chrom

144,74

dtto bez omezení průtoku

33 557 20E

chrom

138,62

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
spouštěcí řetězky se závažím
flexi přípojovací hadičky
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 468 20E

chrom

138,62




Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 omezovač teploty
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
 hladké tělo
 flexi přípojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

23 373 20E

chrom

138,62




Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
 s funkcí Energy Saving při studeném startu
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 omezovač teploty
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
 hladké tělo
 flexi přípojovací hadičky

23 043 003

chrom

208,96




Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednootvorová montáž
 kovová ovládací páka
 skryté upevnění páky
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
 perlátor
 otočná výpust'
 s dorazovou zarážkou
 odtoková souprava DN 32
 flexi přípojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

20 208 002

chrom

290,50




Eurostyle Cosmopolitan
Umyvadlová 3-otvorová baterie velikost S
 kovová ovládací páka
 s keramickým vrškem DN 15, 90°
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
 vpust' s perlátorem
 odtoková souprava DN 32
 tlakové flexi přípojné hadičky
 tlakové flexi přípojné hadičky mezi středovým tělesem a bočními ventily
 přípojná matka s otvorem 10,5 mm

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



19 571 002


chrom

247,69

Eurostyle Cosmopolitan

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S

montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 171 mm




23 571 000

270,11

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení



33 565 002


chrom

144,74

Eurostyle Cosmopolitan

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)



33 590 002

chrom







144,74

Eurostyle Cosmopolitan

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 765 000	chrom	231,38
	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Termostatická sprchová baterie, DN 15 montáž na stěnu GROHE StarLight chromový povrch GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem integrovaný uzávěr smíšené vody ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou keramický vršek DN 15, 180° výstup sprchy dole DN 15 integrované zpětné klapky zachytávač nečistot zajištěno proti zpětnému toku S-přípojky kovová rozeta GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok</p>		
	33 591 002	chrom	178,38
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Páková vanová baterie, DN 15 montáž na stěnu kovová ovládací páka keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove GROHE StarLight chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha perlátor integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku omezovač teploty na objednávku (46 308) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	34 766 000	chrom	299,67
	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Termostatická vanová baterie, DN 15 montáž na stěnu GROHE StarLight chromový povrch GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem integrovaný uzávěr smíšené vody automatické přepínání: vana/sprcha ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou keramický vršek DN 15, 180° výstup sprchy dole DN 15 perlátor integrované zpětné klapky zachytávač nečistot zajištěno proti zpětnému toku S-přípojky kovová rozeta GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok</p>		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

33 592 20A

chrom

221,19



Eurostyle Cosmopolitan

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

se sprchovou soupravou

hlavová sprcha Tempesta Cosmopolitan 100, 2 proudy (27 571)

nástěnný držák sprchy (27 056)


sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

24 051 002

chrom

170,22



Eurostyle Cosmopolitan

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 052 002

chrom

186,53



Eurostyle Cosmopolitan

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

19 507 002

chrom

170,22



Eurostyle Cosmopolitan

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000

bez podomítkového tělesa

kovová ovládací páka







GROHE StarLight chromový povrch


těsnění rozety a šroubů

nástěnná rozeta

skryté upevnění

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	19 506 002	chrom	186,53
Eurostyle Cosmopolitan Páková vanová baterie sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 961 000, 33 963 000 bez podomítkového tělesa kovová ovládací páka GROHE StarLight chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha těsnění rozety a šroubů nástěnná rozeta skryté upevnění			
 	13 276 002	chrom	120,28
Eurostyle Cosmopolitan Vanová vpust' montáž na stěnu GROHE StarLight chromový povrch perlátor vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar			
 	13 277 002	chrom	139,64
Eurostyle Cosmopolitan Vanová vpust' montáž na stěnu GROHE StarLight chromový povrch perlátor automatické přepínání: vana/sprcha s podomítkovým spojovacím dílem vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm			




33 558 003
33 558 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

140,66
183,47

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 707 003
23 707 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

134,55
180,42

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 564 003

chrom

147,80

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 374 003
23 374 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

140,66
183,47

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky



23 709 003
23 709 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom


134,55
175,32

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




33 561 003

chrom

199,78

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
nastavení průtoku
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
pro průtokové ohřivače




33 557 003

chrom

134,55

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
spouštěcí řetězky se závažím
flexi přípojovací hadičky




23 713 003

chrom

128,43

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
spouštěcí řetězky se závažím
flexi přípojovací hadičky




32 468 003

chrom

134,55

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky




23 715 003

chrom

128,43

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky



23 567 003

chrom

140,66

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky



23 569 003

chrom

220,17

23 569 LS3

měsíční bílá/chrom

286,42

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

otočná litá výpusť

úhel otočení 360°

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 718 003

chrom

209,98

23 718 LS3

měsíční bílá/chrom

274,19

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová páka

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

otočná litá výpusť

úhel otočení 360°

odtoková souprava DN 32



23 570 003

chrom

274,19

23 570 LS3

měsíční bílá/chrom

355,74

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž

kovová páka

pro volně stojící umyvadla

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




23 719 003
23 719 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

260,94
339,43

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová páka
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky




19 571 003
19 571 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

265,02
345,54

Eurostyle
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 32 635 000
kovová rozeta
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 203 mm




29 097 003
29 097 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

252,79
329,23


Eurostyle
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 32 635 000
kovová rozeta
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 203 mm



23 571 000

270,11

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpust' může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení




33 565 003
33 565 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

140,66
183,47

Eurostyle
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky




23 720 003
23 720 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

134,55
175,32

Eurostyle
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky




33 590 003
33 590 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

159,93
201,82

Eurostyle
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
sprchová výpušť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-připojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku




23 722 003
23 722 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

149,84
194,69

Eurostyle
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
sprchová výpušť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-připojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku



34 143 003

chrom

265,02

Grotherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zářezkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-připojky
kovová rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

Objednáací číslo



Barva

Cena (€) bez
DPH

33 591 003
33 591 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

191,63
248,71



Eurostyle


Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpust' DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-připojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku

23 726 003
23 726 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

182,45
238,52



Eurostyle


Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
sprchová výpust' DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-připojky
zajištěno proti zpětnému toku

34 155 003

chrom


337,39



Grohtherm 1000

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-připojky
kovová rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



33 592 30A

chrom

214,05

Eurostyle

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

sprchová výpust DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

skryté S-připojky

kovové nástěnné rozety

zajištěno proti zpětnému toku

se sprchovým setem Tempesta


set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (26 161)

nástěnný držák sprchy (28 605)

sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)



23 729 30A

chrom

205,90

Eurostyle

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

sprchová výpust DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

skryté S-připojky

kovové nástěnné rozety

se sprchovým setem Tempesta


set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (26 161)

nástěnný držák sprchy (28 605)

sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)



24 048 003

chrom

157,99

24 048 LS3

měsíční bílá

205,90

Eurostyle

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

24 046 003 chrom 156,97
24 046 LS3 měsíční bílá 196,72




Eurostyle
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000 89,70
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 049 003 chrom 174,30
24 049 LS3 měsíční bílá 226,28




Eurostyle
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000 89,70
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 047 003 chrom 172,26
24 047 LS3 měsíční bílá 215,07




Eurostyle
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa




35 604 000 89,70
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

19 507 LS3 měsíční bílá/chrom 205,90



Eurostyle
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation skryté upevnění
kovová páka
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta



29 098 003


chrom

152,90

Eurostyle

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000
bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation skryté upevnění
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta



33 635 003


chrom

182,45

Eurostyle

Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation skryté upevnění
set obsahuje:
montážní set
(19 507 003)
s podomítkovým tělesem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
kovová páka
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta
omezovač teploty na objednávku (46 308)



23 725 003


chrom

173,28

Eurostyle

Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
set obsahuje:
montážní set
(19 507 003)
s podomítkovým tělesem
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
kovová nástěnná rozeta
těsnění rozety a šroubů
GROHE FastFixation skryté upevnění
omezovač teploty na objednávku (46 308)



19 506 LS3


měsíční bílá/chrom

225,27

Eurostyle

Páková vanová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 961 000, 33 963 000
bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation skryté upevnění
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta



29 099 003

chrom

166,15

29 099 LS3

měsíční bílá/chrom

216,09

Eurostyle

Páková vanová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 961 000, 33 963 000
bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation skryté upevnění
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

33 637 003

chrom

196,72



Eurostyle

Páková vanová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation skryté upevnění
set obsahuje:

montážní set


(19 506 003)

s podomítkovým tělesem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
kovová páka
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta
omezovač teploty na objednávku (46 308)

23 730 003

chrom

186,53



Eurostyle

Páková vanová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation skryté upevnění
set obsahuje:

montážní set

(19 506 003)

s podomítkovým tělesem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
kovová páka
omezovač teploty na objednávku (46 308)
kovové nástěnné rozety

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 825 00E

chrom

114,16




Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednotvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 omezovač teploty
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 825 000

chrom

114,16




Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednotvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
 perlátor
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
 omezovač teploty na objednávku (46 375)
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 827 00E

chrom

108,05




Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednotvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation
 Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
 spouštěcí řetěz se závažím
 flexi připojovací hadičky
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

23 125 000









chrom

161,05



Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednotvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 omezovač teploty na objednávku (46 375)
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE EcoJoy perlátor 4 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
 spouštěcí řetěz se závažím
 flexi připojovací hadičky
 omezovač teploty na objednávku
 se sprchovým setem:
 ruční sprchu s integrovaným přepínáním
 nástěnný sprchový držák
 sprchová hadice
 lze použít při průtokovém tlaku 1,0 - 5,0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		32 824 000 chrom	108,05
Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S jednotvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min GROHE StarLight chromový povrch GROHE FastFixation Rychloupevňovací systém se středící pomůckou perlátor hladké tělo flexi přípojovací hadičky omezovač teploty na objednávku (46 375) skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109			
		23 376 00E chrom	108,05
Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S jednotvorová montáž kovová ovládací páka GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min omezovač teploty GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation Rychloupevňovací systém se středící pomůckou hladké tělo flexi přípojovací hadičky			
		23 325 000 chrom	130,47
Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M jednotvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar omezovač teploty na objednávku (46 375)			
		23 326 000 chrom	124,35
Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M jednotvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém spouštěcí řetízek se závažím flexi přípojovací hadičky omezovač teploty na objednávku (46 375)			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




23 327 000

chrom

124,35

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)




23 398 00E

chrom

124,35

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky




23 921 000

chrom

207,94

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar













36 327 001

chrom

408,74

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi přípojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	20 187 000	chrom	231,38
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost S kovová ovládací páka s keramickým vrškem DN 15, 90° GROHE StarLight chromový povrch GROHE FastFixation Rychloupevňovací systém se středící pomůckou vpusť s perlátorem odtoková souprava DN 32 tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily přípojná matka s otvorem 10,5 mm</p>		
	19 381 000	chrom	212,01
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S montáž na stěnu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 32 635 000 bez podomítkového tělesa kovová rozeta kovová ovládací páka GROHE StarLight chromový povrch GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor rozteč 110 mm rozpětí 170 mm</p>		
	23 571 000		270,11
	<p>Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie k vestavbě do stěny bez montážních dílů keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot výpusť může být vpravo i vlevo mosaz DR nekorodující montážní šablona umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa těsnění je součástí balení</p>		
	32 839 000	chrom	114,16
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií GROHE SilkMove 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku GROHE StarLight chromový povrch GROHE FastFixation Rychloupevňovací systém se středící pomůckou kloubový perlátor odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky omezovač teploty na objednávku (46 375) skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109</p>		
	32 837 000	chrom	114,16
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Páková sprchová baterie, DN 15 montáž na stěnu kovová ovládací páka keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove GROHE StarLight chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou S-přípojky omezovač teploty na objednávku (46 308) zajištěno proti zpětnému toku skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109</p>		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

18 349 000

32,62

Eurosmart Cosmopolitan
Odkládací plocha z umělé hmoty
pro 32 837 000, 32 838 000




34 765 000

chrom

231,38

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok




32 831 000

chrom

136,59

Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu

kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




34 766 000

chrom

299,67

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu


GROHE StarLight chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

34 767 000 chrom 224,25




Grotherm 800 Cosmopolitan
Termostatická sprchová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 GROHE StarLight chromový povrch
 GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
 Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
 kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
 integrovaný uzávěr smíšené vody
 ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou záložkou
 keramický vršek DN 15, 180°
 integrované zpětné klapky
 výstup sprchy dole DN 15
 zachytávač nečistot
 zajištěno proti zpětnému toku bez přípojek
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

32 832 000 chrom 173,28




Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
 GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 automatické přepínání: vana/sprcha
 perlátor
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
 S-přípojky
 zajištěno proti zpětnému toku
 omezovač teploty na objednávku (46 308)
 se sprchovou soupravou
 set obsahuje:
 Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 367)
 nástěnný držák sprchy (27 056)
 sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

32 847 000 chrom 256,86



Eurosmart Cosmopolitan
Víceúčelová baterie, DN 15
 montáž na stěnu
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
 GROHE StarLight chromový povrch
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 nastavitelné min. množství 2,5 l/min
 automatické přepínání: vana/sprcha
 otočná výpust
 rozpětí 400 mm
 S-přípojky

24 044 000 chrom 154,93



Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove**
 GROHE StarLight chromový povrch
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
 kovová ovládací páka
 průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
 bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

24 045 000

chrom

170,22



Eurosmart Cosmopolitan

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

25 219 001

chrom

506,59



Eurosmart Cosmopolitan

Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210

set obsahuje:

sada Eurosmart Cosmopolitan pro kompletní instalaci s

automatickým přepínačem mezi vanou/sprchou (24 045)

univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)

hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (27 597)


sprchové odtokové rameno (28 628)

Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

19 383 000

chrom

129,45



Eurosmart Cosmopolitan

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000

bez podomítkového tělesa

kovová ovládací páka

GROHE StarLight chromový povrch

těsnění rozety a šroubů


nástěnná rozeta

skryté upevnění

32 880 000

chrom

136,59



Eurosmart Cosmopolitan

Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

montážní set

podomítkové těleso

33 962 000

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

kovová ovládací páka









těsnění rozety a šroubů

kovová rozeta


se závitem

omezovač teploty na objednávku

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	19 382 000	chrom	144,74
	Eurosmart Cosmopolitan Páková vanová baterie sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 961 000, 33 963 000 bez podomítkového tělesa kovová ovládací páka GROHE StarLight chromový povrch automatické přepínání: vana/sprcha těsnění rozety a šroubů nástěnná rozeta skryté upevnění		
 	32 879 000	chrom	151,88
	Eurosmart Cosmopolitan Páková vanová baterie, DN 15 k vestavbě do stěny keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove GROHE StarLight chromový povrch set obsahuje: montážní set podomítkové těleso 33 961 000 variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min automatické přepínání: vana/sprcha kovová ovládací páka kovová nástěnná rozeta se závitem omezovač teploty na objednávku (46 308)		
 	13 261 000	chrom	99,89
	Eurosmart Cosmopolitan Vanová vpusť montáž na stěnu GROHE StarLight chromový povrch perlátor vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	13 262 000	chrom	117,22
	Eurosmart Cosmopolitan Vanová vpusť montáž na stěnu GROHE StarLight chromový povrch perlátor automatické přepínání: vana/sprcha vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm		

novinka



33 265 003

chrom

92,76

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

flexi připojovací hadičky

odtoková souprava DN 32

profesionální edice

novinka



23 456 003

chrom

88,68

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

flexi připojovací hadičky

hybridní odtoková souprava DN 32

profesionální edice

novinka



23 922 003

chrom

92,76

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



33 188 003

chrom

86,64

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

spouštěcí řetěz se závažím

flexi připojovací hadičky


profesionální edice

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

novinka



32 467 003

chrom

86,64

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



32 926 003

chrom

92,76

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


odtoková souprava DN 32

zvedací páčka v boční poloze

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 924 003

chrom

92,76

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 372 003

chrom

86,64

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

spouštěcí řetězky se závažím

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



32 154 003

chrom

86,64

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

kovová ovládací páka
jednootvorová montáž

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 974 003

chrom

92,76

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE Longlife ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného
startu

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE LowFlow perlátor 3.5 l/min


GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 965 003

chrom

92,76

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 968 003

chrom

92,76

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

flexi připojovací hadičky

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

profesionální edice

GROHE
EUROSMART

Objednací číslo Barva Cena (€) bez DPH


novinka



23 966 003 chrom 86,64

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednotvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teplot
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
 spouštěcí řetězky se závažím
 flexi připojovací hadičky
 profesionální edice


novinka



23 967 003 chrom 86,64

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednotvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
 flexi připojovací hadičky
 hladké tělo
 profesionální edice


novinka



23 969 003 chrom 92,76

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednotvorová montáž
 kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
 kartuše s úspornou funkcí studeného startu
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 profesionální edice


novinka



23 322 003 chrom 106,01

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednotvorová montáž
 kovová ovládací páka
 keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 profesionální edice

novinka



23 923 003

chrom

106,01

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 323 003

chrom

99,89

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

flexi připojovací hadičky

spouštěcí řetězky se závažím

profesionální edice

novinka



23 324 003

chrom

99,89

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 393 30E

chrom

106,01

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky


profesionální edice

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

novinka



23 394 30E

chrom

99,89

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

spouštěcí řetězky se závažím

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 395 30E

chrom

99,89

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 537 003

chrom

151,88

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


otočná výpusť

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 970 003

chrom

151,88

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


otočná výpusť

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 743 003

chrom

145,76

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


otočná výpusť

spouštěcí řetěz se závažím

flexi přípojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 971 003

chrom

205,90

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

pro volně stojící umyvadla

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

profesionální edice

novinka



29 337 003

chrom

187,55

Eurosmart

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

bez podomítkového tělesa

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

32 635 000

kovová rozeta

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min


GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rozteč 110 mm

rozpětí 171 mm

profesionální edice

novinka



29 338 003

chrom

203,86

Eurosmart

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

bez podomítkového tělesa

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

32 635 000

kovová rozeta

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rozteč 110 mm


rozpětí 211 mm

profesionální edice

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




23 571 000

270,11

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

novinka




33 555 003

chrom

101,93

Eurosmart
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku
profesionální edice

novinka




33 300 003

chrom

119,26

Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku
profesionální edice

novinka




33 302 003

chrom

152,90

Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
ruční sprcha Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
profesionální edice

novinka



24 042 003

chrom

133,53

Eurosmart

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa

profesionální edice




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

novinka



24 043 003

chrom

146,78

Eurosmart

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

profesionální edice




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

novinka



33 305 003

chrom

146,78

Eurosmart

Páková vanová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation rozeta se zakrytým upevňovacím
set obsahuje:

set pro finální instalaci (19 450 003)

s podomítkovým tělesem

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha


kovová rozeta

těsnění rozety a šroubů

omezovač teploty na objednávku (46 308)

profesionální edice

novinka



13 448 003

chrom

94,79

Eurosmart

Vanová vpust'

montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch

perlátor

vnější závit DN 15

rozpětí 171 mm


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

profesionální edice

GROHE
EUROSMART

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH**23 788 002**

chrom

98,87**Eurosmart****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 3.8 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

**23 588 000**

chrom

117,22**Eurosmart****Páková umyvadlová baterie s rohovými ventily, DN 15**

set obsahuje:

Eurosmart páková dřezová baterie, DN 15 (33 265 002)

Velikost S

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

rohový ventil, DN 15 (2 x 22 037 000)

**23 124 002**

chrom

136,59**Eurosmart****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 4 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

spouštěcí řetězky se závažím


flexi připojovací hadičky

se sprchovým setem:

ruční sprchu s integrovaným přepínáním

nástěnný sprchový držák

sprchová hadice

**23 789 002**

chrom

98,87**Eurosmart****Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 3.8 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

s otočným kloubem

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

32 929 002


chrom

98,87dtto, s **GROHE EcoJoy** perlátorem 5,7 l/min

32 927 002

chrom

90,72



Eurosmart


Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
s otočným kloubem
spouštěcí řetízky se závažím
flexi přípojovací hadičky

34 558 000

chrom

213,03



Grohtherm 800


Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43°C
kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zářičkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
zachytávač nečistot
integrované zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

33 412 002

chrom

129,45



Eurosmart


Páková vanová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove 35 mm keramická
kartuše se stop funkcí Eco-Override
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
flexi přípojovací hadičky
zajištěno proti zpětnému toku

34 567 000

chrom

278,27



Grohtherm 800

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43°C
kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zářičkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

33 302 20A

chrom

151,88



Eurosmart

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

S-přípojky

kovové nástěnné rozety

zajištěno proti zpětnému toku

se sprchovou soupravou

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923)

nástěnný držák sprchy (28 605)


sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

33 303 002

chrom

173,28



Eurosmart

Páková vanová baterie, DN 15

stojánková montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove 35 mm keramická

kartuše se stop funkcí Eco-Override

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

výstup sprchy DN 15

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15


kolínka pro stojánkovou montáž

zajištěno proti zpětnému toku

24 042 002

chrom

139,64



Eurosmart

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 043 002

chrom

153,91



Eurosmart

Páková baterie s 2směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová ovládací páka

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min


bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70



19 451 002


chrom

116,20

Eurosmart

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation skryté upevnění
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta



33 556 002


chrom

129,45

Eurosmart

Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation skryté upevnění
set obsahuje:
montážní set (19 451 002)
s podomítkovým tělesem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
kovová ovládací páka
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta
omezovač teploty na objednávku (46 308)



19 450 002


chrom

130,47

Eurosmart

Páková vanová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 961 000, 33 963 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation skryté upevnění
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta



33 305 002


chrom

147,80

Eurosmart

Páková vanová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation skryté upevnění
set obsahuje:
set pro instalaci (19 450 002)
s podomítkovým tělesem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
kovová ovládací páka
kovová rozeta
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 308)



19 970 002

chrom

58,10


Eurosmart

3-směrný přepínač

pro použití s
29 712 000, 29 706 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH**19 972 002****chrom****58,10**

Eurosmart
5-směrný přepínač
pro použití s
(29 714 000, 29 708 000)
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch

novinka



23 335 001

chrom

81,54

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

plastová odpadová souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 878 001

chrom

81,54

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou

flexi přípojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 762 001

chrom

97,85

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

plastová odpadová souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 886 001

chrom

96,83

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou

flexi přípojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 763 001

chrom

121,30

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

otočná výpusť

plastová odpadová souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

profesionální edice


GROHE BAULOOP

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

novinka



23 891 001

chrom

121,30

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE QuickFix rychlomontážní systém


otočná výpusť

hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 764 001

chrom

132,51

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

pro volně stojící umyvadla

kovová ovládací páka

GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

profesionální edice

novinka



23 633 001

chrom

81,54

BauLoop

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou

zpětnou klapkou


zajištěno proti zpětnému toku

S-připojky

kovová nástěnná rozeta

profesionální edice

novinka



29 080 001

chrom

131,49

BauLoop

Páková sprchová baterie, DN 15

podomítková montáž

set obsahuje:

montážní set

kovová ovládací páka

podomítkové těleso

GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše

GROHE StarLight chromový povrch


variabilně nastavitelný omezovač průtoku

těsnění rozety a šroubů

omezovač teploty na objednávku (46 375)

profesionální edice

novinka



23 602 001

chrom


111,10

BauLoop

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
vpuštění s perlátorem
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpečnou klapkou
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta
profesionální edice

novinka



29 081 001

chrom

146,78

BauLoop

Páková vanová baterie, DN 15


podomítková montáž
set obsahuje:
montážní set
kovová ovládací páka
podomítkové těleso
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 375)
profesionální edice

GROHE

GROHE SILKMOVE ES

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

23 790 001

chrom

236,48

Lineare**Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu


s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 870 003

chrom

242,59

GROHE Plus**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu


s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 390 00E

chrom

238,52

Eurocube**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min**GROHE FastFixation Plus** rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32


flexi přípojovací hadičky

23 392 00E

chrom

232,40

dtto bez odtokové soupravy



23 379 001

chrom

181,44

Essence**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teplot


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 389 20E

chrom

186,53

Eurodisc Cosmopolitan**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min**GROHE FastFixation Plus** rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE GROHE SILKMOVE ES

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 384 20E

chrom

192,65

Eurodisc Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus instalační systém

s centrovací podporou

odtoková souprava DN 32


flexi připojovací hadičky

23 382 20E

chrom

186,53

dtto bez odtokové soupravy



23 380 10E

chrom

151,88

Concetto

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 381 10E

chrom

144,74


dtto se spouštěcím řetízkiem

23 385 10E

chrom

144,74

dtto bez odtokové soupravy



23 387 20E

chrom

144,74

Eurostyle Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 374 20E

chrom

144,74

Eurostyle Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min


GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 373 20E

chrom

138,62


dtto bez odtokové soupravy

GROHE

GROHE SILKMOVE ES

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

23 374 003
23 374 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

140,66
183,47

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka

GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 709 003
23 709 LS3

chrom
měsíční bílá/chrom

134,55
175,32

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka

GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 377 00E

chrom

114,16

Eurosmart Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
omezovač teploty

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 376 00E

chrom

108,05

dtto bez odtokové soupravy



23 396 00E

chrom

130,47

Eurosmart Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka

GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min

GROHE StarLight chromový povrch

omezovač teploty

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 397 00E

chrom

124,35

dtto se spouštěcím řetízem

23 398 00E

chrom


124,35

dtto bez odtokové soupravy

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




20 404 001

chrom

49,95

Costa L
Stojánkový ventil, DN 15

kovový kohout
tepelně izolované
šroubovací
označení modré
vršek Longlife
litý výtok s perlátorem
přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm
GROHE StarLight chromový povrch




20 186 001

chrom

83,58

Costa L
Stojánkový ventil, DN 15

kovový kohout
tepelně izolované
šroubovací
označení modré
vršek Longlife
litý výtok s perlátorem
přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm
GROHE StarLight chromový povrch




20 393 001

chrom

85,62

Costa L
Stojánkový ventil, DN 15

kovový kohout
tepelně izolované
šroubovací
označení modré
vršek Longlife
otočná výtoková trubice s perlátorem
přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm
GROHE StarLight chromový povrch




21 390 001

chrom

202,84

Costa L
Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15

kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
litý výtok s perlátorem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
GROHE StarLight chromový povrch



21 337 001











chrom

95,81

Costa L
Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15

kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
otočná výtoková trubice s perlátorem
spouštěcí řetěz se závažím
flexi přípojovací hadičky
GROHE StarLight chromový povrch


GROHE
COSTA L

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		26 330 001 Costa L Sprchová baterie, DN 15 montáž na stěnu kovové kohouty tepelně izolované šroubovací vršek Longlife sprchová přípojka 1/2" S-přípojky GROHE StarLight chromový povrch	chrom 98,87
		25 450 001 Costa L Vanová baterie, DN 15 montáž na stěnu kovové kohouty tepelně izolované šroubovací vršek Longlife automatické přepínání: vana/sprcha perlátor S-přípojky GROHE StarLight chromový povrch	chrom 141,68
		25 460 10A Costa L Vanová baterie, DN 15 montáž na stěnu kovové kohouty tepelně izolované šroubovací vršek Longlife automatické přepínání: vana/sprcha perlátor S-přípojky se sprchovou soupravou set obsahuje: ruční sprcha Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923) nástěnný držák sprchy (28 605) sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151) GROHE StarLight chromový povrch	chrom 174,30
		26 790 10A Costa L Víceúčelová baterie, DN 15 montáž na stěnu kovové kohouty tepelně izolované šroubovací vršek Longlife přepínání vana/sprcha S-přípojky přípojky 3/4" x 3/4" (12 419) výtok 300 mm (13 017) ruční sprcha Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923) sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151) nástěnný držák sprchy (28 605) GROHE StarLight chromový povrch	chrom 286,42
		30 098 001 Costa L Výpustní ventil, DN 15 montáž na stěnu kovový kohout tepelně izolované označení modré GROHE StarLight povrch perlátor vršky Longlife	chrom 43,83

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




30 484 001

chrom

61,16

Costa L
Výpustní ventil, DN 15
montáž na stěnu
kovový kohout
tepelně izolované
označení modré
GROHE StarLight povrch
perlátor
vršky Longlife
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 218 mm



19 808 001

chrom

30,58


Costa L
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 028 000
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
rozeta s utěsněním ke stěně
šroubovací
kovový kohout
tepelně izolované
označení modré
GROHE StarLight chromový povrch

19 809 001

chrom

30,58

dtto, červené značení



19 806 001

chrom

50,97



Costa L
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 028 000
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 200 mm
rozeta s utěsněním ke stěně
šroubovací
kovový kohout
tepelně izolované
označení modré
GROHE StarLight chromový povrch

19 807 001

chrom

50,97





dtto, červené značení



35 028 000

154,93


Rapido C
těleso pro ovladač průtoku
pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm
vestavitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalaci do sádkartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Připojovací závit přívodů DN 15 vně
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		29 800 000	36,69
		Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující	
		29 802 000	46,89
	29 805 000	90,72	
dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25			
		29 801 000	33,64
		Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro letovaný spoj o průměru 15 mm mosaz DR nekorodující	
		29 803 000	49,95
		dtto, letované připojení Ø 18 mm	
29 804 000 dtto, letované připojení Ø 22 mm		50,97	

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




20 201 000
20 201 DC0
20 201 ALO

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

117,22
163,09
186,53

Univerzální stojánkový ventil DN 15

C - výpusť
průtok: 6l/min při tlaku 3 bar
perlátor s funkcí start/stop
keramické vršky
přípojná matice DN 15
s otvorem 10,5 mm
GROHE StarLight chromový povrch
rozpětí 113 mm




20 202 000

chrom

133,53

Univerzální stojánkový ventil DN 15

Vpust 7°
průtok: 6l/min při tlaku 3 bar
perlátor s funkcí start/stop
keramické vršky
přípojná matice DN 15
s otvorem 10,5 mm
GROHE StarLight chromový povrch
rozpětí 114 mm




20 205 000

chrom

95,81

Univerzální nástěnná baterie DN 15

průtok: 6l/min při tlaku 3 bar
perlátor s funkcí start/stop
keramické vršky
přípojný závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
Rozpětí 106 mm



20 203 000


chrom

103,97

Univerzální nástěnná baterie DN 15

průtok: 6l/min při tlaku 3 bar
perlátor s funkcí start/stop
keramické vršky
přípojný závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
rozpětí 185 mm

Objednací číslo Barva Cena (€) bez DPH



19 952 000	chrom	194,69
19 952 DC0	supersteel	274,19
19 952 BE0	leštěný nikel	293,56
19 952 EN0	kartáčovaný nikel	312,93
19 952 GL0	Cool Sunrise	293,56
19 952 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	312,93
19 952 DA0	Warm Sunset	293,56
19 952 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	312,93
19 952 A00	Hard Graphite	293,56
19 952 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	312,93


Talentofill

Vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava
montážní set

set obsahuje:

rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s 28 990/28 991

GROHE StarLight chromový povrch



28 990 000		212,01
28 990 DC0	supersteel	293,56
28 990 BE0	leštěný nikel	313,94
28 990 EN0	kartáčovaný nikel	335,35
28 990 GL0	Cool Sunrise	313,94
28 990 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	335,35
28 990 DA0	Warm Sunset	313,94
28 990 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	335,35
28 990 A00	Hard Graphite	313,94
28 990 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	335,35

Talentofill

Vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava

pro normální koupací vany

bez montážních dílů

se zápachovou zátkou a odpadním kolénem 45°


bez přerušovače potrubí

vestavba dle DIN 1988

jen s přerušovačem potrubí

typ A2 (28 994)

nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)



28 991 000		365,93
------------	--	--------

Talentofill

Vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava

pro tvarované vany

bez montážních dílů

se zápachovou zátkou a odpadním kolénem 45°


bez přerušovače potrubí

vestavba dle DIN 1988

jen s přerušovačem potrubí

typ A2 (28 994)

nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)




28 993 000		136,59
------------	--	--------

Talentofill

Přípojná souprava, DN 20

s flexí hadicí 1,5 m

bez montážních dílů



28 995 000		493,34
------------	--	--------

Talentofill

Přípojná souprava, DN 20

s podomítkovým přerušovačem potrubí











set obsahuje:

- podomítkový přerušovač potrubí 28 994

(výr. model A2, DIN 1988, část IV)

3,5 m-flexí přípojné trubičky (2 dílné)


bez rozety (19 954)

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	19 954 000	chrom	24,46
<p>Talentofill Rozeta pro přípojovací set 28 995 GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	14 055 000		176,34
<p>Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717) retrofit set - ochrana proti zpětnému toku v kombinaci s integrovaným přívodním, odtokovým a odpadním systémem nahrazuje přerušovač potrubí vhodně pro 2cestné baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, baterie SmartControl, Grohtherm termostaty a pákové baterie</p>			
 	19 025 000	chrom	68,29
<p>Talento Vypouštěcí a přepadová souprava montážní set rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství pro kombinaci s Talento 28 939/28 943 GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 939 000		140,66
<p>Talento Vanová vypouštěcí a přepadová souprava pro normální vany a hluboké sprchové vaničky s bowdenovým táhlem bez montážních dílů zápachová uzávěrka odpadní koleno 45°</p>			
 	28 943 000		153,91
<p>Talento Vanová vypouštěcí a přepadová souprava pro tvarované vany s bowdenovým táhlem bez montážních dílů zápachová uzávěrka odpadní koleno 45°</p>			

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



41 027 000	chrom	72,37
41 027 DC0	supersteel	101,93
41 027 BE0	leštěný nikel	109,07
41 027 EN0	kartáčovaný nikel	116,20
41 027 GL0	Cool Sunrise	109,07
41 027 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	116,20
41 027 DA0	Warm Sunset	109,07
41 027 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	116,20
41 027 A00	Hard Graphite	109,07
41 027 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	116,20

Selection


Držák skleničky/mýdelníku

Materiál: kov

vhodné pro Selection Dávkoč tekutého mýdla (41 028) nebo Selection Sklenička (41 029)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch



41 028 000	chrom	72,37
41 028 DC0	supersteel	101,93
41 028 BE0	leštěný nikel	109,07
41 028 EN0	kartáčovaný nikel	116,20
41 028 GL0	Cool Sunrise	109,07
41 028 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	116,20
41 028 DA0	Warm Sunset	109,07
41 028 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	116,20
41 028 A00	Hard Graphite	109,07
41 028 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	116,20

Selection

Dávkoč tekutého mýdla


materiál: sklo / kov

objem nádoby 120 ml

je kompatibilní s následujícím držákem:

41 027

GROHE StarLight chromový povrch



41 029 000

chrom

34,66


Selection

Sklenička

materiál: sklo

je kompatibilní s následujícím držákem:

41 027



41 035 000	chrom	81,54
41 035 DC0	supersteel	113,14
41 035 BE0	leštěný nikel	121,30
41 035 EN0	kartáčovaný nikel	129,45
41 035 GL0	Cool Sunrise	121,30
41 035 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	129,45
41 035 DA0	Warm Sunset	121,30
41 035 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	129,45
41 035 A00	Hard Graphite	121,30
41 035 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	129,45

Selection

Držák na ručníky

Materiál: kov











vhodné pro Selection Talířek na mýdlo do sprchy (41 036) nebo Selection Sprchová vanička (41 037)

délka 200 mm

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SELECTION

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	41 036 000	čiré sklo	45,87
	Selection Talířek na mýdlo do sprchy materiál: sklo pro použití s držákem na ručník (41 035)		
 	41 037 000		20,39
	Selection Sprchová vanička bez držáku materiál: plast pro použití s držákem na ručník (41 035)		
 	41 038 000 41 038 DC0 41 038 BE0 41 038 EN0 41 038 GL0 41 038 GN0 41 038 DA0 41 038 DL0 41 038 A00 41 038 AL0	chrom supersteel leštěný nikel kartáčovaný nikel Cool Sunrise kartáčovaný Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Warm Sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	95,81 133,53 143,72 152,90 143,72 152,90 143,72 152,90 143,72 152,90
	Selection Rohová sprchová vanička s držákem materiál: kov/plast skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch		
 	41 039 000 41 039 DC0 41 039 BE0 41 039 EN0 41 039 GL0 41 039 GN0 41 039 DA0 41 039 DL0 41 039 A00 41 039 AL0	chrom supersteel leštěný nikel kartáčovaný nikel Cool Sunrise kartáčovaný Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Warm Sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	26,50 36,69 38,73 41,79 38,73 41,79 38,73 41,79 38,73 41,79
	Selection Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch		
 	41 049 000 41 049 DC0 41 049 BE0 41 049 EN0 41 049 GL0 41 049 GN0 41 049 DA0 41 049 DL0 41 049 A00 41 049 AL0	chrom supersteel leštěný nikel kartáčovaný nikel Cool Sunrise kartáčovaný Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Warm Sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	43,83 61,16 65,24 69,31 65,24 69,31 65,24 69,31 65,24 69,31
	Selection Dvojitý háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch		

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




41 056 000	chrom	116,20
41 056 DC0	supersteel	162,07
41 056 BE0	leštěný nikel	174,30
41 056 EN0	kartáčovaný nikel	185,51
41 056 GL0	Cool Sunrise	174,30
41 056 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	185,51
41 056 DA0	Warm Sunset	174,30
41 056 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	185,51
41 056 A00	Hard Graphite	174,30
41 056 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	185,51

Selection

Držák na osušky

Materiál: kov
délka 600 mm
skryté upevnění
k použití se skleněnou poličkou (41 057)
GROHE StarLight chromový povrch




41 057 000	chrom	136,59
------------	-------	--------

Selection

Skleněná polička

materiál: sklo
vhodné pro použití s Držákem na osušky (41 056)




41 058 000	chrom	150,86
41 058 DC0	supersteel	211,00
41 058 BE0	leštěný nikel	226,28
41 058 EN0	kartáčovaný nikel	241,57
41 058 GL0	Cool Sunrise	226,28
41 058 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	241,57
41 058 DA0	Warm Sunset	226,28
41 058 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	241,57
41 058 A00	Hard Graphite	226,28
41 058 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	241,57

Selection

Držák na osušky

Materiál: kov
délka: 800 mm
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch











41 059 000	chrom	159,01
41 059 DC0	supersteel	223,23
41 059 BE0	leštěný nikel	239,54
41 059 EN0	kartáčovaný nikel	254,83
41 059 GL0	Cool Sunrise	239,54
41 059 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	254,83
41 059 DA0	Warm Sunset	239,54
41 059 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	254,83
41 059 A00	Hard Graphite	239,54
41 059 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	254,83

Selection


Dvojitý držák na ručníky

Materiál: kov
hloubka: 411 mm (funkční hloubka: 360 mm)
dvojitý
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SELECTION


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
 	41 063 000	chrom	130,47	
	41 063 DC0	supersteel	182,45	
	41 063 BE0	leštěný nikel	195,71	
	41 063 EN0	kartáčovaný nikel	208,96	
	41 063 GL0	Cool Sunrise	195,71	
	41 063 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	208,96	
	41 063 DA0	Warm Sunset	195,71	
	41 063 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	208,96	
	41 063 A00	Hard Graphite	195,71	
	41 063 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	208,96	
	Selection			
	Držák na ručníky			
	Materiál: kov hloubka: 441 mm (funkční hloubka: 400 mm) dvojitý skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			
 	41 064 000	chrom	89,70	
	41 064 DC0	supersteel	125,37	
	41 064 BE0	leštěný nikel	134,55	
	41 064 EN0	kartáčovaný nikel	143,72	
	41 064 GL0	Cool Sunrise	134,55	
	41 064 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	143,72	
	41 064 DA0	Warm Sunset	134,55	
	41 064 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	143,72	
	41 064 A00	Hard Graphite	134,55	
	41 064 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	143,72	
	Selection			
	Vanové madlo			
	Materiál: kov délka: 336 mm (funkční délka: 300 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			
 	41 066 000	chrom	319,04	
	41 066 DC0	supersteel	446,45	
	41 066 BE0	leštěný nikel	478,05	
	41 066 EN0	kartáčovaný nikel	509,65	
	41 066 GL0	Cool Sunrise	478,05	
	41 066 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	509,65	
	41 066 DA0	Warm Sunset	478,05	
	41 066 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	509,65	
	41 066 A00	Hard Graphite	478,05	
	41 066 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	509,65	
	Selection			
	Multi-věšák na ručníky			
	Materiál: kov délka 596 mm skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			
 	41 067 000	chrom	72,37	
	41 067 DC0	supersteel	101,93	
	41 067 BE0	leštěný nikel	109,07	
	41 067 EN0	kartáčovaný nikel	116,20	
	41 067 GL0	Cool Sunrise	109,07	
	41 067 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	116,20	
	41 067 DA0	Warm Sunset	109,07	
	41 067 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	116,20	
	41 067 A00	Hard Graphite	109,07	
	41 067 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	116,20	
	Selection			
	Zásobník na toaletní papír (2 role)			
	Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			

Objednací číslo Barva Cena (€) bez DPH




41 068 000	chrom	58,10
41 068 DC0	supersteel	81,54
41 068 BE0	leštěný nikel	86,64
41 068 EN0	kartáčovaný nikel	92,76
41 068 GL0	Cool Sunrise	86,64
41 068 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	92,76
41 068 DA0	Warm Sunset	86,64
41 068 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	92,76
41 068 A00	Hard Graphite	86,64
41 068 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	92,76

Selection
Držák toaletního papíru
bez krytu
Materiál: kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



41 069 000	chrom	116,20
41 069 DC0	supersteel	162,07
41 069 BE0	leštěný nikel	174,30
41 069 EN0	kartáčovaný nikel	185,51
41 069 GL0	Cool Sunrise	174,30
41 069 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	185,51
41 069 DA0	Warm Sunset	174,30
41 069 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	185,51
41 069 A00	Hard Graphite	174,30
41 069 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	185,51

Selection
Držák toaletního papíru
s krytem
Materiál: kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




41 076 000	chrom	144,74
41 076 DC0	supersteel	202,84
41 076 BE0	leštěný nikel	217,11
41 076 EN0	kartáčovaný nikel	231,38
41 076 GL0	Cool Sunrise	217,11
41 076 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	231,38
41 076 DA0	Warm Sunset	217,11
41 076 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	231,38
41 076 A00	Hard Graphite	217,11
41 076 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	231,38

Selection
Souprava na čištění toalety
materiál: sklo / kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 791 001 N	bílá	8,56
40 791 KS1 N	velvet black - černá	8,56

Náhradní kartáč, hlavice



41 077 000	chrom	217,11
41 077 DC0	supersteel	304,77
41 077 BE0	leštěný nikel	326,18
41 077 EN0	kartáčovaný nikel	347,58
41 077 GL0	Cool Sunrise	326,18
41 077 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	347,58
41 077 DA0	Warm Sunset	326,18
41 077 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	347,58
41 077 A00	Hard Graphite	326,18
41 077 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	347,58

Selection
Kosmetické zrcátko
materiál: sklo / kov
bez osvětlení
zvětšení: 7x
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SELECTION CUBE

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

40 865 000 N

chrom

61,16




**Selection Cube
Držák skleničky/mýdelníku**

Materiál: kov
pro Selection Cube skleničku (40 783 000), Selection Cube
misku na mýdlo (40 806 000) nebo Selection Cube dávkovač
tekutého mýdla (40 805 000)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 805 000 N

chrom

76,45




**Selection Cube
Dávkovač tekutého mýdla**

materiál: sklo / kov
objem nádoby 300 ml
je kompatibilní s následujícím držákem:
Selection Cube (40 865 000)
GROHE StarLight povrch

40 806 000 N

matné sklo

50,97




**Selection Cube
Miska na mýdlo**

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícím držákem:
Selection Cube (40 865 000)

40 783 000 N

40,77




**Selection Cube
Sklenička**

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícím držákem:
Selection Cube (40 865 000)

40 766 000 N

chrom

86,64




**Selection Cube
Držák na ručníky**

Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight povrch

40 768 000 N

chrom












245,65



**Selection Cube
Dvojitý držák ručníků**

Materiál: kov
2 nastavitelná ramena
400 mm
skryté upevnění
GROHE StarLight povrch

GROHE SELECTION CUBE


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 767 000 N	chrom	163,09
Selection Cube Držák na osušky 500 mm (funkční délka 459 mm) Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 804 000 N	chrom	459,70
Selection Cube Multi-věšák na ručníky Materiál: kov 600 mm (funkční délka 575 mm) skryté upevnění GROHE StarLight povrch			
 	40 782 000 N	chrom	45,87
Selection Cube Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight povrch			
 	40 807 000 N	chrom	255,84
Selection Cube Vanové madlo/držák na ručníky Materiál: kov 600 mm (funkční délka 548 mm) skryté upevnění GROHE StarLight povrch			
 	40 781 000 N	chrom	132,51
Selection Cube Držák toaletního papíru Materiál: kov skryté upevnění s krytem GROHE StarLight povrch			
 	40 784 000 N	chrom	61,16
Selection Cube Držák rezervního toaletního papíru Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight povrch			

GROHE SELECTION CUBE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




40 857 000 N

chrom

178,38

Selection Cube
Souprava na čištění toalety
materiál: sklo / kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight povrch




40 809 000 N

chrom

178,38

Selection Cube
Drátěný mýdelník
Materiál: kov
pro rohovou montáž
GROHE StarLight povrch




40 808 000 N

chrom

225,27

Selection Cube
Kosmetické zrcátko
materiál: sklo / kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
zvětšení: x 3
GROHE StarLight povrch



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 369 001 N	chrom	34,66
40 369 DC1 N	supersteel	48,93
40 369 BE1 N	leštěný nikel	51,98
40 369 EN1 N	kartáčovaný nikel	56,06
40 369 GL1 N	Cool Sunrise	51,98
40 369 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	56,06
40 369 DA1 N	Warm Sunset	51,98
40 369 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	56,06
40 369 A01 N	Hard Graphite	51,98
40 369 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	56,06

Essentials

Držák skleničky/mýdelníku

Materiál: kov

pro skleničku (40 372 001)


misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení

(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 394 001 N	chrom	28,54
40 394 DC1 N	supersteel	39,75
40 394 BE1 N	leštěný nikel	42,81
40 394 EN1 N	kartáčovaný nikel	45,87
40 394 GL1 N	Cool Sunrise	42,81
40 394 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	45,87
40 394 DA1 N	Warm Sunset	42,81
40 394 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	45,87
40 394 A01 N	Hard Graphite	42,81
40 394 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	45,87

Essentials

Dávkovač tekutého mýdla

materiál: sklo / kov

objem nádoby 160 ml

je kompatibilní s následujícími držáky


Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)

BauCosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

GROHE StarLight chromový povrch



40 368 001 N	čiré sklo	9,48
--------------	-----------	------

Essentials

Miska na mýdlo

materiál: sklo


je kompatibilní s následujícími držáky

Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)

BauCosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001 N		11,21
--------------	--	-------

Essentials

Křišťálová sklenička

materiál: sklo

je kompatibilní s následujícími držáky

Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)


BauCosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




40 448 001 N	chrom	64,22
40 448 DC1 N	supersteel	89,70
40 448 EN1 N	kartáčovaný nikl	102,95

Essentials

Dávkovač tekutého mýdla s držákem

materiál: sklo / kov
objem nádoby 160 ml
set obsahuje:
držák (40 369 001)
dávkovač (40 394 001)
skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)




40 444 001 N	chrom	43,83
40 444 DC1 N	supersteel	62,18
40 444 EN1 N	kartáčovaný nikl	70,33

Essentials

Miska na mýdlo s držákem

materiál: sklo / kov
set obsahuje:
držák (40 369 001)
miska (40 368 001)
skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)




40 447 001 N	chrom	42,81
40 447 DC1 N	supersteel	60,14
40 447 EN1 N	kartáčovaný nikl	69,31

Essentials

Sklenička s držákem

materiál: sklo / kov
set obsahuje:
držák (40 369 001)
sklenička (40 372 001)
skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 365 001 N	chrom	34,66
40 365 DC1 N	supersteel	48,93
40 365 BE1 N	leštěný nikl	51,98
40 365 EN1 N	kartáčovaný nikl	56,06
40 365 GL1 N	Cool Sunrise	51,98
40 365 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	56,06
40 365 DA1 N	Warm Sunset	51,98
40 365 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	56,06
40 365 A01 N	Hard Graphite	51,98
40 365 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	56,06


Essentials

Držák na ručníky

Materiál: kov
skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH



40 371 001 N	chrom	61,16
40 371 DC1 N	supersteel	86,64
40 371 BE1 N	leštěný nikel	92,76
40 371 EN1 N	kartáčovaný nikel	98,87
40 371 GL1 N	Cool Sunrise	92,76
40 371 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	98,87
40 371 DA1 N	Warm Sunset	92,76
40 371 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	98,87
40 371 A01 N	Hard Graphite	92,76
40 371 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	98,87

Essentials

Držák na ručníky


Materiál: kov
2 nastavitelná ramena

439 mm

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)



40 688 001 N	chrom	50,97
40 688 DC1 N	supersteel	70,33
40 688 BE1 N	leštěný nikel	75,43
40 688 EN1 N	kartáčovaný nikel	80,52
40 688 GL1 N	Cool Sunrise	75,43
40 688 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	80,52
40 688 DA1 N	Warm Sunset	75,43
40 688 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	80,52
40 688 A01 N	Hard Graphite	75,43
40 688 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	80,52

Essentials


Držák na osušky

Materiál: kov
504 mm (funkční délka 450 mm)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 366 001 N	chrom	55,04
40 366 DC1 N	supersteel	77,47
40 366 BE1 N	leštěný nikel	82,56
40 366 EN1 N	kartáčovaný nikel	88,68
40 366 GL1 N	Cool Sunrise	82,56
40 366 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	88,68
40 366 DA1 N	Warm Sunset	82,56
40 366 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	88,68
40 366 A01 N	Hard Graphite	82,56
40 366 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	88,68

Essentials


Držák na osušky

Materiál: kov
654 mm (funkční délka 600 mm)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 386 001 N	chrom	69,31
40 386 DC1 N	supersteel	96,83
40 386 BE1 N	leštěný nikel	103,97
40 386 EN1 N	kartáčovaný nikel	111,10
40 386 GL1 N	Cool Sunrise	103,97
40 386 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	111,10
40 386 DA1 N	Warm Sunset	103,97
40 386 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	111,10
40 386 A01 N	Hard Graphite	103,97
40 386 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	111,10

Essentials

Držák na osušky

Materiál: kov
854 mm (funkční délka 800 mm)

skryté upevnění


GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



40 802 001 N	chrom	94,79
40 802 DC1 N	supersteel	132,51
40 802 BE1 N	leštěný nikel	141,68
40 802 EN1 N	kartáčovaný nikel	151,88
40 802 GL1 N	Cool Sunrise	141,68
40 802 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	151,88
40 802 DA1 N	Warm Sunset	141,68
40 802 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	151,88
40 802 A01 N	Hard Graphite	141,68
40 802 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	151,88

Essentials

Dvouramenný držák na ručníky


Materiál: kov

654 mm (funkční délka 600 mm)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)



40 800 001 N	chrom	185,51
40 800 DC1 N	supersteel	259,92
40 800 BE1 N	leštěný nikel	278,27
40 800 EN1 N	kartáčovaný nikel	297,64
40 800 GL1 N	Cool Sunrise	278,27
40 800 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	297,64
40 800 DA1 N	Warm Sunset	278,27
40 800 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	297,64
40 800 A01 N	Hard Graphite	278,27
40 800 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	297,64

Essentials

Multi-věšák na ručníky


Materiál: kov

604 mm (funkční délka 550 mm)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)



40 364 001 N	chrom	18,86
40 364 DC1 N	supersteel	26,50
40 364 BE1 N	leštěný nikel	28,54
40 364 EN1 N	kartáčovaný nikel	30,58
40 364 GL1 N	Cool Sunrise	28,54
40 364 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	30,58
40 364 DA1 N	Warm Sunset	28,54
40 364 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	30,58
40 364 A01 N	Hard Graphite	28,54
40 364 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	30,58

Essentials

Háček na koupací plášť


Materiál: kov

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení

(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 421 001 N	chrom	55,04
40 421 DC1 N	supersteel	77,47
40 421 BE1 N	leštěný nikel	82,56
40 421 EN1 N	kartáčovaný nikel	88,68
40 421 GL1 N	Cool Sunrise	82,56
40 421 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	88,68
40 421 DA1 N	Warm Sunset	82,56
40 421 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	88,68
40 421 A01 N	Hard Graphite	82,56
40 421 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	88,68

Essentials

Vanové madlo

Materiál: kov











349 mm (funkční délka 295 mm)

skryté upevnění


GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)

GROHE ESSENTIALS

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		40 793 001 N	chrom	78,49
		40 793 DC1 N	supersteel	110,08
<p>Essentials Vanové madlo Materiál: kov 507 mm (funkční délka 450 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)</p>				
		40 794 001 N	chrom	94,79
		40 794 DC1 N	supersteel	132,51
<p>Essentials Vanové madlo Materiál: kov 657 mm (funkční délka 600 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)</p>				
		40 797 001 N	chrom	246,67
		<p>Essentials Vanové madlo Materiál: kov 737 x 997 mm (funkční délka 680 x 940 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)</p>		
		40 799 001 N	chrom	63,20
		40 799 DC1 N	supersteel	88,68
<p>Essentials Skleněná polička materiál: sklo / kov 530 mm (funkční délka 380 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>				
		40 689 001 N	chrom	40,77
		40 689 DC1 N	supersteel	57,08
		40 689 BE1 N	leštěný nikel	61,16
		40 689 EN1 N	kartáčovaný nikel	65,24
		40 689 GL1 N	Cool Sunrise	61,16
		40 689 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	65,24
		40 689 DA1 N	Warm Sunset	61,16
		40 689 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	65,24
		40 689 A01 N	Hard Graphite	61,16
		40 689 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	65,24
<p>Essentials Držák toaletního papíru Materiál: kov bez krytu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)</p>				


GROHE ESSENTIALS



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 367 001 N	chrom	45,87
40 367 DC1 N	supersteel	64,22
40 367 BE1 N	leštěný nikel	68,29
40 367 EN1 N	kartáčovaný nikel	73,39
40 367 GL1 N	Cool Sunrise	68,29
40 367 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	73,39
40 367 DA1 N	Warm Sunset	68,29
40 367 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	73,39
40 367 A01 N	Hard Graphite	68,29
40 367 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	73,39

Essentials Držák toaletního papíru


Materiál: kov
s krytem
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 385 001 N	chrom	34,66
40 385 DC1 N	supersteel	48,93
40 385 BE1 N	leštěný nikel	51,98
40 385 EN1 N	kartáčovaný nikel	56,06
40 385 GL1 N	Cool Sunrise	51,98
40 385 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	56,06
40 385 DA1 N	Warm Sunset	51,98
40 385 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	56,06
40 385 A01 N	Hard Graphite	51,98
40 385 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	56,06

Essentials Držák rezervního toaletního papíru

Materiál: kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 374 001 N	chrom	57,08
40 374 DC1 N	supersteel	79,51
40 374 BE1 N	leštěný nikel	85,62
40 374 EN1 N	kartáčovaný nikel	90,72
40 374 GL1 N	Cool Sunrise	85,62
40 374 GN1 N	kartáčovaný Cool Sunrise	90,72
40 374 DA1 N	Warm Sunset	85,62
40 374 DL1 N	kartáčovaný Warm Sunset	90,72
40 374 A01 N	Hard Graphite	85,62
40 374 AL1 N	kartáčovaný Hard Graphite	90,72

Essentials Souprava na čištění toalety

materiál: sklo / kov
montáž na stěnu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

40 791 001 N	bílá	8,56
40 791 KS1 N	velvet black - černá	8,56

Náhradní kartáč, hlavice

40 392 000 N	chrom	30,58
--------------	-------	-------

Náhradní kartáč


40 393 000 N	daVinci saténová bílá	24,46
--------------	-----------------------	-------

Náhradní sklo

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




40 663 001 N

chrom

77,47

**BauCosmopolitan
Drátěný mýdelník**

Materiál: kov
pro rohovou montáž
velký
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)




40 664 001 N

chrom

62,18

**BauCosmopolitan
Drátěný mýdelník**

Materiál: kov
pro rohovou montáž
malý
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)



40 407 001 N

chrom

109,07


40 407 DC1 N

supersteel

152,90

**Essentials
Sada doplňků pro toaletu 3 v 1**

materiál: sklo / kov
set obsahuje:
Souprava na čištění toalety (40 374 001)
háček na koupací plášť (40 364 001)
Držák toaletního papíru (40 367 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 775 001 N

chrom

108,05

40 775 DC1 N

supersteel

150,86


40 775 EN1 N

kartáčovaný nikel

173,28

**Essentials
Sada doplňků do koupelny 3 v 1**

Materiál: kov
set obsahuje:
držák na ručníky, 600 mm (40 366 001)
háček na koupací plášť (40 364 001)
Držák toaletního papíru (40 367 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)



40 776 001 N

chrom

139,64

40 776 DC1 N

supersteel

194,69

**Essentials
Sada doplňků do koupelny 4 v 1**

Materiál: kov
set obsahuje:
kruhový držák na ručníky
háček na koupací plášť (40 364 001)
Držák toaletního papíru (40 367 001)
držák na ručníky, 600 mm (40 366 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

GROHE ESSENTIALS

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

40 846 001 N

chrom

169,20



Essentials

Sada doplňků do koupelny 4 v 1

Materiál: kov

set obsahuje:

dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 448 001)

sklenička s držákem (40 447 001)

držák na ručníky, dvouramenný (40 371 001)

háček na koupací plášť (40 364 001)

skryté upevnění

GROHE StarLight povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

40 344 001 N


chrom

176,34

40 344 DC1 N

supersteel

246,67



Essentials

Sada doplňků do koupelny 5 v 1

materiál: sklo / kov

set obsahuje:

kruhový držák na ručníky

držák na ručníky, 600 mm (40 366 001)

háček na koupací plášť (40 364 001)

držák toaletního papíru s krytem (40 367 001)













mýdelník s držákem (40 444 001)

skryté upevnění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

GROHE ESSENTIALS CUBE


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 508 001 N 40 508 DC1 40 508 AL1	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	45,87 64,22 73,39
Essentials Cube Držák skleničky/mýdelníku Materiál: kov pro skleničku (40 372 001) misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 394 001 N 40 394 DC1 N 40 394 AL1 N	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	28,54 39,75 45,87
Essentials Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 368 001 N	číré sklo	9,48
Essentials Miska na mýdlo materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001 N		11,21
Essentials Křišťálová sklenička materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 756 001 N	chrom	74,41
Essentials Cube Dávkovač tekutého mýdla s držákem materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml set obsahuje: držák (40 508 001) dávkovač (40 394 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 755 001 N	chrom	55,04
Essentials Cube Sklenička s držákem materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 508 001) sklenička (40 372 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			

GROHE ESSENTIALS CUBE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




40 754 001 N

chrom

56,06

Essentials Cube Miska na mýdlo s držákem

Materiál: sklo / kov
set obsahuje:
držák (40 508 001)
miska (40 368 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



40 510 001 N

chrom

63,20

40 510 DC1

supersteel

88,68


40 510 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

100,91

Essentials Cube Držák na ručníky

Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



40 624 001 N

chrom

88,68

40 624 DC1

supersteel

124,35


40 624 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

141,68

Essentials Cube Držák na ručníky

Materiál: kov
2 nastavitelná ramena
439 mm
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



40 509 001 N

chrom

70,33

40 509 DC1

supersteel

97,85


40 509 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

112,12

Essentials Cube Držák na osušky

Materiál: kov
600 mm (funkční délka 558 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




40 512 001 N

chrom

230,36

Essentials Cube Multi-věšák na ručníky

Materiál: kov
600 mm (funkční délka 558 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch



40 511 001 N

chrom

26,50

40 511 DC1

supersteel

37,71

40 511 AL1

kartáčovaný Hard Graphite











42,81

Essentials Cube

Háček na koupací plášť

Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ESSENTIALS CUBE



	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 514 001 N Essentials Cube Vanové madlo Materiál: kov 392 mm (funkční délka 340 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch	chrom	94,79
 	40 507 001 N Essentials Cube Držák toaletního papíru Materiál: kov bez krytu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch	chrom	53,00
 	40 623 001 N 40 623 DC1 40 623 AL1 Essentials Cube Držák rezervního toaletního papíru Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	44,85 62,18 71,35
 	40 513 001 N 40 513 DC1 40 513 AL1 Essentials Cube Souprava na čištění toalety materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	91,74 128,43 146,78
	40 791 001 N 40 791 KS1 N Náhradní kartáč, hlavice	bílá velvet black - černá	8,56 8,56
	40 392 000 N Náhradní kartáč	chrom	30,58
	40 393 000 N Náhradní sklo	daVinci saténová bílá	24,46
 	40 757 001 N Essentials Cube Sada doplňků pro toaletu 3 v 1 materiál: sklo / kov set obsahuje: Háček na koupací plášť (40 511 001) Držák toaletního papíru Souprava na čištění toalety (40 513 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch	chrom	153,91

GROHE ESSENTIALS CUBE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH





40 777 001 N

chrom

134,55

Essentials Cube
Sada doplňků do koupelny 3 v 1

Materiál: kov
set obsahuje:
Háček na koupací plášť (40 511 001)
Držák toaletního papíru
Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




40 778 001 N

chrom

191,63

Essentials Cube
Sada doplňků do koupelny 4 v 1

Materiál: kov
set obsahuje:
Háček na koupací plášť (40 511 001)
Kruhový držák na ručníky (40 510 001)
Držák toaletního papíru
Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch




40 847 001 N

chrom

220,17

Essentials Cube
Sada doplňků do koupelny 4 v 1

materiál: sklo / kov
set obsahuje:
dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 756 001)
sklenička s držákem (40 755 001)
držák na ručníky (40 624 001)
Háček na koupací plášť (40 511 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight povrch



40 758 001 N













chrom

237,50











Essentials Cube
Sada doplňků do koupelny 5 v 1

materiál: sklo / kov
set obsahuje:
miska na mýdlo s držákem (40 754 001)
Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)
Držák toaletního papíru
Háček na koupací plášť (40 511 001)
Kruhový držák na ručníky (40 510 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 585 001 N	chrom	27,52
	BauCosmopolitan Držák skleničky/mýdelníku Materiál: kov pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	40 394 001 N	chrom	28,54
	Essentials Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight chromový povrch		
 	40 368 001 N	čiré sklo	9,48
	Essentials Miska na mýdlo materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 372 001 N		11,21
	Essentials Křišťálová sklenička materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 460 001 N	chrom	27,52
	BauCosmopolitan Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
 	40 459 001 N	chrom	39,75
	BauCosmopolitan Držák na osušky Materiál: kov 522 mm (funkční délka 430 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 462 001 N	chrom	145,76
BauCosmopolitan Multi-věšák na ručníky Materiál: kov 564 mm (funkční délka 510 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)			
 	40 461 001 N	chrom	16,82
BauCosmopolitan Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)			
 	40 457 001 N	chrom	34,66
BauCosmopolitan Držák toaletního papíru Materiál: kov bez krytu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)			
 	40 463 001 N	chrom	44,85
BauCosmopolitan Souprava na čištění toalety materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)			
40 791 001 N bílá 8,56 40 791 KS1 N velvet black - černá 8,56 Náhradní kartáč, hlavice			
40 392 000 N chrom 30,58 Náhradní kartáč			
40 393 000 N daVinci saténová bílá 24,46 Náhradní sklo			
 	40 663 001 N	chrom	77,47
BauCosmopolitan Drátěný mýdelník Materiál: kov pro rohovou montáž velký vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)			

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

40 664 001 N

chrom

62,18











**BauCosmopolitan**
Drátěný mýdelník

Materiál: kov
pro rohovou montáž
malý
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 652 001 N 40 652 EN1 N	chrom kartáčovaný nikel	34,66 56,06
Essentials Authentic Držák skleničky/mýdelníku Materiál: kov pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 394 001 N 40 394 EN1 N	chrom kartáčovaný nikel	28,54 45,87
Essentials Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 368 001 N	čiré sklo	9,48
Essentials Miska na mýdlo materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001 N		11,21
Essentials Křišťálová sklenička materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 655 001 N 40 655 EN1 N	chrom kartáčovaný nikel	34,66 56,06
Essentials Authentic Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 653 001 N 40 653 EN1 N	chrom kartáčovaný nikel	55,04 88,68
Essentials Authentic Držák na osušky Materiál: kov 626 mm (funkční délka 582 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch			

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	40 654 001 N	chrom	94,79
	40 654 EN1 N	kartáčovaný nikel	151,88
	Essentials Authentic Dvouramenný držák na ručníky Materiál: kov 626 mm (funkční délka 582 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch		
	40 660 001 N	chrom	185,51
	40 660 EN1 N	kartáčovaný nikel	297,64
	Essentials Authentic Multi-věšák na ručníky Materiál: kov 586 mm (funkční délka 542 mm) skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch		
	40 656 001 N	chrom	18,86
	40 656 EN1 N	kartáčovaný nikel	30,58
	Essentials Authentic Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch		
	40 657 001 N	chrom	40,77
	40 657 EN1 N	kartáčovaný nikel	65,24
	Essentials Authentic Držák toaletního papíru Materiál: kov bez krytu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch		
	40 658 001 N	chrom	57,08
	40 658 EN1 N	kartáčovaný nikel	90,72
	Essentials Authentic Souprava na čištění toalety materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight chromový povrch		
	40 791 001 N	bílá	8,56
	40 791 KS1 N	velvet black - černá	8,56
	Náhradní kartáč, hlavice		
	40 392 000 N	chrom	30,58
	Náhradní kartáč		
	40 393 000 N	daVinci saténová bílá	24,46
	Náhradní sklo		

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



40 659 001 N
40 659 EN1 N

chrom
kartáčovaný nikel

62,18
98,87

Essentials Authentic
Rohová polička, malá

Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE TERMOSTATICKÉ BATERIE



OBSAH

Grotherm SmartControl	204
Grotherm termostatické baterie se dvěma ovladači	217
Grotherm 2000	222
Grotherm Cube	225
Grotherm 1000 Cosmopolitan 3/4"	228
Grotherm 1000	229
Grotherm 1000 Performance	233
Grotherm 800 Cosmopolitan	237
Grotherm 800	240

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA**Vyvarujte se popálení**

V zájmu relaxačního a komfortního sprchování bez rizika popálení společnost GROHE doporučuje použití termostatické baterie. V některých prostředích (nemocnice nebo školy) je vysoce důležité, aby šlo teplotu tekoucí vody omezit maximálně na 43 °C. Termostatické baterie Grotherm pro sprchové kouty i vany jsou vybaveny příslušnou technologií, která takové omezení snadno umožňuje.

V případě obzvláště choulostivých prostředí, jako jsou školky nebo domy s pečovatelskou službou, je doporučeno, aby teplota ve sprše nepřekročila 38 °C. V takových případech doporučujeme použití baterie Grotherm Special, která je navíc vybavena speciální, ergonomickou rukojetí pro lepší uchopení a možností termální desinfekce.


Je třeba rovněž vzít v úvahu platné standardy a nařízení (např. EN 806-2) vztahující se ke kvalitě pitné vody.

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



29 123 000	chrom	551,44
29 123 DC0	supersteel	768,55
29 123 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	878,64
29 123 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	878,64
29 123 A00	Hard Graphite	823,59
29 123 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	878,64

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min


výstup B/C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70



29 124 000	chrom	600,37
29 124 DC0	supersteel	836,85
29 124 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	957,12
29 124 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	957,12
29 124 A00	Hard Graphite	896,98
29 124 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	957,12

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

výstup B+C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednáací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

29 125 000

chrom

721,66



Grotherm SmartControl

Termostat s podomítkovou instalací s dvěma ventily a integrovaným držákem na sprchu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

integrovaná sprchová přípojka DN 15

bez podomítkového tělesa

objem průtoku:

výstup B = 24 l/min

ruční sprcha = 12 l/min

výstup B + ruční sprcha = 27 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 126 000

chrom

650,31

29 126 DC0

supersteel

906,16

29 126 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

1 029,49

29 126 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

1 029,49

29 126 A00

Hard Graphite

969,35

29 126 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

1 029,49

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:


výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

29 127 000	chrom	397,53
29 127 DC0	supersteel	552,46
29 127 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	630,95
29 127 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	630,95
29 127 A00	Hard Graphite	592,21
29 127 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	630,95

Grotherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:


výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 153 LS0

měsíční bílá

711,47

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot


krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

29 156 LS0

měsíční bílá

760,40



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

výstup B+C = 29 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 157 LS0

měsíční bílá

809,32



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

29 158 LS0

měsíční bílá

501,50



Grotherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 118 000

chrom

569,79

29 118 DC0

supersteel

776,71

29 118 BE0

leštěný nikel

855,19

29 118 GL0

Cool Sunrise

831,75

29 118 DA0

Warm Sunset

831,75

29 118 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

886,79

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C


vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

29 119 000	chrom	619,73
29 119 DC0	supersteel	845,00
29 119 BE0	leštěný nikel	896,98
29 119 EN0	kartáčovaný nikel	957,12
29 119 GL0	Cool Sunrise	906,16
29 119 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	957,12
29 119 DA0	Warm Sunset	906,16
29 119 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	966,30
29 119 A00	Hard Graphite	906,16
29 119 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	966,30



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

výstup B+C = 29 l/min



35 604 000

89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 120 000

chrom

744,09

Grotherm SmartControl

Termostat s podomítkovou instalací s dvěma ventily a integrovaným držákem na sprchu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

integrovaná sprchová přípojka DN 15


bez podomítkového tělesa

objem průtoku:

výstup B = 24 l/min

ruční sprcha = 12 l/min

výstup B + ruční sprcha = 27 l/min



35 604 000

89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

29 121 000	chrom	670,70
29 121 DC0	supersteel	914,31
29 121 EN0	kartáčovaný nikel	1 049,88
29 121 GL0	Cool Sunrise	978,53
29 121 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 029,49
29 121 DA0	Warm Sunset	978,53
29 121 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 049,88
29 121 A00	Hard Graphite	960,18
29 121 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 049,88

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:


výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 122 000	chrom	408,74
29 122 DC0	supersteel	558,58
29 122 EN0	kartáčovaný nikel	637,06
29 122 GL0	Cool Sunrise	597,31
29 122 DA0	Warm Sunset	597,31
29 122 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	637,06

Grotherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa


průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

29 150 LSO

měsíční bílá

711,47



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 151 LSO

měsíční bílá

760,40



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

výstup B+C = 29 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

29 904 LSO

měsíční bílá

809,32



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

29 152 LS0

měsíční bílá

501,50



Grotherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min


volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)



35 604 000

89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



34 742 000

chrom

1 416,83

Grotherm SmartControl

Sprchový set

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu

Grotherm SmartControl instalační set

(29 125 000)


GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rainshower F-series 10" hlavová sprcha (26 070 000) včetně sprchového ramínka

286 mm

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)



34 706 000

chrom

1 600,30

Grotherm SmartControl

Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 Cube

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily

Grotherm SmartControl instalační set

(29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) obsahuje:


hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm

a vestavbové těleso (26 483 000)

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)



34 743 000

chrom

1 325,09

Grotherm SmartControl

Sprchový set

set obsahuje:

podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu

Grotherm SmartControl instalační set

(29 120 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rainshower Cosmopolitan 210 hlavový sprchový set (26 062 000) včetně

sprchového ramínka 286 mm

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)




Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

	<p>34 744 000</p> <p>Grotherm SmartControl Sprchový set set obsahuje: podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu Grotherm SmartControl instalační set (29 120 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Euphoria 260 hlavový sprchový set se 3 proudy (26 458 000) včetně sprchového ramínka 380 mm ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)</p>	<p>chrom</p> <p>1 111,04</p>
	<p>34 705 000</p> <p>Grotherm SmartControl Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 set obsahuje: podomítková termostatická baterie se 3 ventily Grotherm SmartControl instalační set (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367) Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000) Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)</p>	<p>chrom</p> <p>1 610,49</p>
	<p>14 077 XH0</p> <p>SmartControl Svrchní krytky set obsahuje: 9 krytek se 6 rozdílnými symboly Vhodné pro Grotherm SmartControl a SmartControl sprchové systémy</p>	<p>Frosted Granite - matný granit</p> <p>29,56</p>

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 713 000

chrom

962,22



Grotherm SmartControl

Kombinovaná sprchová termostatická baterie se 3 ventily, nástěnná
montáž na stěnu

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE EasyReach sprchová polička

výstup sprchy dole DN 15

výstupy mohou být spuštěny současně


zajištěno proti zpětnému toku

nutné dokoupit podomítkové těleso 26 449 000

34 714 000

chrom

899,02



Grotherm SmartControl

Kombinovaná sprchová termostatická baterie s 2 ventily, nástěnná
montáž na stěnu

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE EasyReach sprchová polička

výstup sprchy dole DN 15


výstupy mohou být spuštěny současně

zajištěno proti zpětnému toku

nutné dokoupit podomítkové těleso 26 449 000

26 449 000

156,97



Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty

montáž na stěnu

dva výstupy DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

vyplachovací přípojka

obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně

montážní šablona

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

34 719 000

chrom

406,70



Grotherm SmartControl

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15


vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

34 718 000

chrom

446,45



Grotherm SmartControl

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15

vanová vpust s perlátorem


vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

34 721 000

chrom

528,00



Grotherm SmartControl

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:


Grotherm SmartControl termostatická sprchová baterie (34 719 000)

Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 900 mm (27 226 001)

34 720 000

chrom

521,88



Grotherm SmartControl

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Grotherm SmartControl termostatická sprchová baterie (34 719 000)

Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

14 079 XH0

Frosted Granite - matný granit

21,41

SmartControl
Svrchní krytky

set obsahuje:

3 krytky s rozdílnými symboly

vhodné pro Euphoria SmartControl sprchové systémy



GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednávací číslo

Barva



Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

24 078 000

chrom

426,07



Grotherm

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000



GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 079 000

chrom

473,97



Grotherm

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000



GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

24 080 000

chrom

473,97



Grotherm

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000



GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

34 728 000

chrom

725,74



Grotherm

Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210


set obsahuje:
sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
ruční sprcha, nástěnný držák, přípojka do sprchové výpusťi a sprchová hadice k
objednání zvlášť

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



34 729 000

chrom


799,13

Grotherm

Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210

set obsahuje:

- sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
- univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
- hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
- sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
- ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)
- sprchové odtokové rameno (28 628)
- Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)



34 730 000

chrom


1 477,99

Grotherm

Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310

set obsahuje:

- sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
- univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
- kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
- sprchové rameno Rainshower, hranaté 422 mm (26 145 000)
- ruční sprcha Sena (28 034)
- Rainshower nástěnný držák (27 075 000)
- přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 076 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)



34 734 000

chrom


1 100,84

Grotherm

Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210

set obsahuje:

- sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
- univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
- hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
- sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)
- ruční sprcha Euphoria (27 265)
- sprchové odtokové rameno (28 628)
- Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)



24 075 000

chrom

426,07

Grotherm

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

24 076 000

chrom

473,97



Grotherm

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 077 000

chrom

473,97



Grotherm

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE StarLight chromový povrch

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


89,70

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

34 726 000

chrom

725,74



Grotherm

Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210

set obsahuje:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)

univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)

hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)


ruční sprcha, nástěnný držák, přípojka do sprchové výpusťi a sprchová hadice k

objednání zvlášť

34 727 000

chrom

799,13



Grotherm

Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210

set obsahuje:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)

univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)

hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)

sprchové odtokové rameno (28 628)


Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



34 731 000

chrom


1 477,99

Grotherm

Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310

set obsahuje:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)
ruční sprcha Sena (28 034)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 057 000)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)



34 732 000

chrom


1 294,51

Grotherm

Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210

set obsahuje:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
Rainshower sprchové rameno 286 mm (28 576)
ruční sprcha Sena (28 034)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 057 000)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)



34 735 000

chrom

856,21

Grotherm

Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 160

set obsahuje:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan hlavová sprcha 160mm (27 134)
Rainshower sprchové rameno 286 mm (28 576)
ruční sprcha Euphoria (27 265)
sprchové odtokové rameno (28 628)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

24 153 000

chrom

552,46

24 153 DC0

supersteel

747,15

24 153 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

853,15

Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C


Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI



Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

24 154 000	chrom	616,68
24 154 DC0	supersteel	832,77
24 154 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	952,03



Grotherm Cube Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem



sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 155 000	chrom	616,68
24 155 DC0	supersteel	832,77
24 155 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	952,03



Grotherm Cube Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000		89,70
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

34 741 000	chrom	1 467,79
------------	-------	----------



Grotherm Cube Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

set obsahuje:
sada Grotherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

34 469 001

chrom

391,41

Grohtherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

ovladač teploty s bezpečnostní

zarážkou při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

integrováný uzávěr smíšené vody

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

ovládání průtoku s úsporným

tláčátkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

GROHE EasyReach sprchová polička


odnímatelné pro snadné čištění

chrom

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 169 001

chrom

346,56

Grohtherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tláčátkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot


zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

volitelné příslušenství GROHE EasyReach sprchová příhrádka 18 608 001)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 464 001

chrom

479,07

Grohtherm 2000

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrováno (ekonomické tlačítko

s ekonomickým zastavením sprchy)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku


skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

GROHE EasyReach sprchová polička

odnímatelné pro snadné čištění

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 174 001

chrom

433,20

Grohtherm 2000

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrováno (economické tlačítko
s ekonomickým zastavením sprchy)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot


zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

volitelné příslušenství GROHE EasyReach sprchová přihrádka 18 608 001)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 176 001

chrom

598,33

Grohtherm 2000

Termostatická vanová baterie, DN 15

stojánková montáž

GROHE CoolTouch technologie zabráňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

- integrováno (economické tlačítko
s ekonomickým zastavením sprchy)

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky


zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

pilířové přípojky s krytkou

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 482 001

chrom

573,87


Grohtherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

termostatická sprchová baterie Grohtherm 2000 (34 169)

Power&Soul Cosmopolitan 130 sprchový set (27 734 000)




GROHE GROHTHERM 2000

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



34 281 001

chrom


567,75

Grotherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

termostatická sprchová baterie Grotherm 2000 (34 169)
sprchový set Power&Soul Cosmopolitan s tyčí 130/600 mm (27 731 000)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



34 195 001

chrom


433,20

Grotherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

termostatická sprchová baterie Grotherm 2000 (34 169)
Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



18 608 001

chrom

51,98

Grotherm 2000

GROHE EasyReach polička

kovové provedení

odnímatelné pro snadné čištění

GROHE StarLight chromový povrch

vhodné pro Grotherm 2000

- termostatická sprchová baterie na omítku s roztečí 150 mm

- termostatická vanová baterie na omítku s roztečí 150 mm



47 175 000

83,58

GROHE TurboStat kartuše DN 15

pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)

vhodné pro Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm

3000 a Grotherm SmartControl termostaty

servisní řešení, neodpovídá normě EN1111

pozor - termostat nemá v tomto

případě funkci GROHE CoolTouch

GROHE GROHTHERM CUBE

Objednávací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

34 491 000

chrom

459,70



Grohtherm Cube

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováním termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zářičkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky

GROHE EasyReach sprchová polička (18 700 000)

odnímatelné pro snadné čištění

povrchová úprava da Vinci saténově bílá

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 488 000

chrom

416,89



Grohtherm Cube

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováním termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zářičkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 502 000

chrom

590,17



Grohtherm Cube

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováním termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrováný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky

GROHE EasyReach sprchová polička (18 700 000)

odnímatelné pro snadné čištění

povrchová úprava da Vinci saténově bílá

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE GROHTHERM CUBE

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 497 000

chrom

545,33



Grohtherm Cube

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

18 700 000

daVinci saténová bílá

46,89



Grohtherm Cube

GROHE EasyReach polička

pro Grohtherm Cube

odnímatelné pro snadné čištění

povrchová úprava da Vinci saténově bílá

- termostatická sprchová baterie na omítku s roztečí 150 mm

- termostatická vanová baterie na omítku s roztečí 150 mm

47 175 000

83,58



GROHE TurboStat kartuše DN 15

pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)

vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm

3000 a Grohtherm SmartControl termostaty

servisní řešení, neodpovídá normě EN1111

pozor - termostat nemá v tomto

případě funkci GROHE CoolTouch

24 153 000

chrom

552,46

24 153 DC0


supersteel

747,15

24 153 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

853,15



Grohtherm Cube

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa





35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

89,70

GROHE GROHTHERM CUBE

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
24 154 000	chrom	616,68
24 154 DC0	supersteel	832,77
24 154 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	952,03





Grotherm Cube Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	89,70
------------	---	-------

24 155 000	chrom	616,68
24 155 DC0	supersteel	832,77
24 155 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	952,03




Grotherm Cube Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	89,70
------------	---	-------

34 741 000	chrom	1 467,79
------------	-------	----------



Grotherm Cube Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

set obsahuje:
sada Grotherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN 3/4"

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

34 065 DC2

supersteel

403,64

34 065 AL2

kartáčovaný Hard Graphite

460,72

Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku


S-připojky

kovová rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



GROHE GROHTHERM 1000

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

34 143 003

chrom

265,02

Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářázkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku


S-přípojky

kovová rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 438 003

chrom

270,11

Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

GROHE SafeStop Plus integrováný teplotní

omezovač na max 50°C

GROHE TurboStat C3 kompaktní kartuše

s voskovým termoelementem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářázkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

S-přípojky


zajištěno proti zpětnému toku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

kovová rozeta

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 550 000

chrom

271,13

Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářázkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku


GROHE FastFixation S-přípojky

kovová rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



GROHE GROHTHERM 1000

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

34 146 003

chrom

257,88

Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky


zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

bez přípojek

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



34 147 003

chrom

257,88

Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot


zajištěno proti zpětnému toku

rozteč 120 mm

bez přípojek

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



34 155 003

chrom

337,39

Grohtherm 1000

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrováný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot


zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



GROHE GROHTHERM 1000

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

34 439 003

chrom

341,47

Grohtherm 1000

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

GROHE SafeStop Plus integrovaný teplotní omezovač na max 50°C

GROHE TurboStat C3 kompaktní kartuše

s voskovým termoelementem

integrovaný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku


S-přípojky

kovová rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 156 003

chrom

331,27

Grohtherm 1000

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

perlátor

zachytávač nečistot


zajištěno proti zpětnému toku

bez přípojek

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 256 004

chrom

307,83

Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou


set obsahuje:

Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie

(34 143 003)

Tempesta sprchový set II, 900 mm (27 646)

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar








GROHE GROHTHERM 1000

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

	<p>34 151 004 chrom 302,73</p> <p>Grohtherm 1000 Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou set obsahuje: Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie (34 143 003) Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>
	<p>34 557 001 chrom 305,79</p> <p>Grohtherm 1000 Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou set obsahuje: Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie (34 438 003) Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>
	<p>34 152 004 chrom 296,62</p> <p>Grohtherm 1000 Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou set obsahuje: Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie (34 146 003) Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>
	<p>34 153 004 chrom 296,62</p> <p>Grohtherm 1000 Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou set obsahuje: Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie (34 147 003) rozteč 120 mm Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>
	<p>47 175 000 83,58</p> <p>GROHE TurboStat kartuše DN 15 pro prohozené přívody (teplá voda vpravo) vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 a Grohtherm SmartControl termostaty servisní řešení, neodpovídá normě EN1111 pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch</p>

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

34 776 000

chrom

243,61

Grohtherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky


zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



34 777 000

chrom

237,50

Grohtherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15


integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

bez přípojek

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



34 778 000

chrom

243,61

Grohtherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky


zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

rozteč 120 mm

bez přípojek

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 779 000

chrom

317,00



Grotherm 1000 Performance

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrováný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 780 000

chrom

311,91



Grotherm 1000 Performance

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrováný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

perlátor

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

bez přípojek


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 781 000

chrom

248,71



Grotherm 1000 Performance

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

GROHE SafeStop Plus integrováný teplotní

omezovač na max 50°C

GROHE TurboStat C3 kompaktní kartuše

s voskovým termoelementem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

kovová rozeta

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

34 782 000

chrom

322,10

Grotherm 1000 Performance
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

GROHE SafeStop Plus integrovaný teplotní
omezovač na max 50°C

GROHE TurboStat C3 kompaktní kartuše
s voskovým termoelementem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
integrovaný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky


zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



34 783 000

chrom


281,33

Grotherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:

Grotherm 1000 Performance Termostatická baterie 1/2" (34 776 000)

Tempesta Cosmopolitan 100 sprchový set se dvěma proudy, 600 mm
(27 578 002)

volitelný omezovač průtoku GROHE EcoJoy 5.7 I - obsaženo v setu



34 784 000

chrom


285,40

Grotherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:

Grotherm 1000 Performance Termostatická baterie 1/2" (34 776 000)

Tempesta Cosmopolitan 100 sprchový set s tyčí, 2 proudy (27 788 002)

volitelný omezovač průtoku GROHE EcoJoy 5.7 I - obsaženo v setu



34 785 000

chrom


275,21

Grotherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:

Grotherm 1000 Performance termostatická sprchová baterie 1/2" (34 777 000)

Tempesta Cosmopolitan 100 sprchový set se dvěma proudy, 600 mm
(27 578 002)

volitelný omezovač průtoku GROHE EcoJoy 5.7 I - obsaženo v setu




GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



34 786 000

chrom

275,21

Grohtherm 1000 Performance


Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Grohtherm 1000 Performance termostatická sprchová baterie 1/2" (34 778 000)
rozteč 120 mm

Tempesta Cosmopolitan 100 sprchový set se dvěma proudy, 600 mm
(27 578 002)

volitelný omezovač průtoku GROHE EcoJoy 5.7 I - obsaženo v setu



34 787 000

chrom

286,42

Grohtherm 1000 Performance

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Grohtherm 1000 Performance termostatická sprchová baterie 1/2" (34 781 000)

Tempesta Cosmopolitan 100 sprchový set se dvěma proudy, 600 mm
(27 578 002)



47 175 000

83,58

GROHE TurboStat kartuše DN 15

pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)

vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 a Grohtherm SmartControl termostaty

servisní řešení, neodpovídá normě EN1111

pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

34 765 000

chrom

231,38



Grotherm 800 Cosmopolitan

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-připojky

kovová rozeta


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 767 000

chrom

224,25



Grotherm 800 Cosmopolitan

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

integrováné zpětné klapky

výstup sprchy dole DN 15

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

bez přípojek


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 771 000

chrom

235,46



Grotherm 800 Cosmopolitan

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

GROHE SafeStop Plus integrováný teplotní

omezovač na max 50°C

GROHE TurboStat C3 kompaktní kartuše

s voskovým termoelementem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-připojky

kovová rozeta

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 766 000

chrom

299,67



Grohtherm 800 Cosmopolitan

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 770 000

chrom

294,58



Grohtherm 800 Cosmopolitan

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

bez přípojek


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 772 000

chrom

304,77



Grohtherm 800 Cosmopolitan

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

GROHE SafeStop Plus integrovaný teplotní

omezovač na max 50°C

GROHE TurboStat C3 kompaktní kartuše

s voskovým termoelementem

integrovaný uzávěr smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

34 768 000

chrom


267,06

Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostatický sprchový set 1/2"

set obsahuje:

Grohtherm 800 Cosmopolitan termostatická sprchová baterie 1/2" (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 sprchový set se dvěma proudy, 600 mm
(27 578 002)

volitelný omezovač průtoku GROHE EcoJoy 5.7 l - obsaženo v setu



47 175 000

83,58

GROHE TurboStat kartuše DN 15

pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)

vhodné pro Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000
Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm
3000 a Grohtherm SmartControl termostaty

servisní řešení, neodpovídá normě EN1111

pozor - termostat nemá v tomto
případě funkci GROHE CoolTouch



GROHE GROHTHERM 800

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 558 000

chrom

213,03



Grotherm 800

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

zachytávač nečistot

integrováné zpětné klapky

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 567 000

chrom

278,27



Grotherm 800

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 576 000

chrom

282,35



Grotherm 800

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

integrováný uzávěr smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

nastavitelný perlátor

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE GROHTHERM 800

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

34 565 001

chrom

252,79


Grotherm 800

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Grotherm 800 termostatická baterie DN 15
(34 558 000)

Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)



47 175 000

83,58

GROHE TurboStat kartuše DN 15

pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)

vhodné pro Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 a Grotherm SmartControl termostaty

servisní řešení, neodpovídá normě EN1111

pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch



GROHE PODOMÍTKOVÁ ŘEŠENÍ





OBSAH

GROHE Rapido SmartBox

244

GROHE Rapido C / podomítkové ventily


246

GROHE GROHE RAPIDO SMARTBOX

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



35 604 000

89,70


GROHE Rapido SmartBox
Univerzální vestavbové těleso DN 15
3 výstupy DN 15
2 vstupy dole DN 15
instalační hloubka 75 - 105 mm
spojovací jednotka
předmontovaný spouštěč
stabilní vestavný box a ochranný obal
připravené upevňovací body pro mokré i
suché obložení
těsnění
bez setu pro finální instalaci
profesionální edice



14 055 000

176,34


Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717)
retrofit set - ochrana proti zpětnému toku v kombinaci s integrovaným přívodním, odtokovým a odpadním systémem
nahrazuje přerušovač potrubí
vhodné pro 2cestné baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, baterie SmartControl, Grohtherm termostaty a pákové baterie



14 053 00M

55,04


Servisní zářezky
vhodné pro Grohtherm SmartControl, baterie SmartControl a Grohtherm termostatické baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox
balení: 2 ks



14 048 000

163,09

GROHE Rapido SmartBox
Univerzální prodlužovací set, 25 mm
vhodné pro finální instalaci setů baterií Grohtherm SmartControl a SmartControl, až se třemi funkcemi v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox



14 056 000

130,47


Univerzální prodlužovací set, 25 mm
vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

GROHE GROHE RAPIDO SMARTBOX

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



14 057 000

257,88

Univerzální prodlužovací set, 50 mm

vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s **GROHE Rapido SmartBox**

PODOMÍTKOVÁ
ŘEŠENÍ



49 003 000

chrom

246,67

GROHE TurboStat kartuše DN 20

pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)

kompatibilní s Grohtherm SmartControl a Grohtherm termostatickými krytkami se

2 funkcemi v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox


servisní řešení: nevyhovuje EN1111

GROHE RAPIDO C / PODOMÍTKOVÉ VENTILY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




35 028 000

154,93

Rapido C

těleso pro ovladač průtoku

pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalaci do sádkrokartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Přípojovací závit přívodů DN 15 vnějš
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



29 800 000

36,69

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15

předmontovaný vršek DN 15
krátké vřetenno, ochranné pouzdro
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000


46,89

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20

29 805 000

90,72

dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25




29 803 000

49,95

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 20

s předmontovaným vrškem DN 20
krátké vřetenno
ochranné pouzdro
letovaný spoj o průměru 18 mm
mosaz DR nekorodující




29 804 000

50,97

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 20

s předmontovaným vrškem DN 20
krátké vřetenno
ochranné pouzdro
letovaný spoj o průměru 22mm
mosaz DR nekorodující



29 813 000

59,12

Podomítkový ventil, DN 20

předmontovaná keramická hlava DN 20
90°
přípojný závit DN 20
výrovnání hloubky zabudování záhybovým
měchem
25 - 80 mm
mosaz DR nekorodující
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE RAPIDO C / PODOMÍTKOVÉ VENTILY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

45 202 000

8,87

Prodlužovací set 80 mm
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa



PODOMÍTKOVÁ
ŘEŠENÍ

GROHE
SPRCHY





OBSAH

GROHE Digital	F-digital Deluxe	250
	F-Digital ovladače	257
Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	258
	Rainshower SmartActive System	263
	Rainshower System	267
	Euphoria SmartControl System	270
	Euphoria System	273
	Tempesta System	286
	Sprchové systémy doplnky	295
Hlavové sprchy	Hlavové sprchy	297
Sprchy	Sena	325
	Rainshower SmartActive	327
	Rainshower	336
	Power&Soul	341
	Euphoria	347
	Tempesta	358
	Sprchové hadice	378
	Sprchové doplnky	381

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 373 001

chrom

25 584,43

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Materiál: kov

minimální průtok 25 l/min

Minimální průtočný tlak 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL proud

1 x 2 studená mlha - proud

2 x GROHE PureRain proud 400 x 190 mm

1 x 2 XL vodopád

1 x 4 Bokoma Spray s úhlem seřízení 20° a kombinací plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy napájení pro světla 12 V DC certifikace CE

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

Je potřeba montážní set (26 376 001), F-digital Deluxe základní jednotka (26 374 000), Bluetooth jednotka (36 371 000) a kombinace kabelů

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.



doporučení: konfigurace s Grohtherm SmartControl

3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)

3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

1 x Euphoria Cube Stick set s nástěnným držákem sprchy, 1 proud (26 405 000)

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které nemohou být změněny: Energetická třída: A++



26 376 001

chrom

2 436,13

Rainshower F-Series 40" Vestavbová souprava

pro použití s Rainshower F-Series 40" AquaSymphony stropní sprchou

1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. instalační hloubka 167 mm

vodní cesty: mosaz

DN 15 připojení

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

29 126 000

chrom

650,31



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudy

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min



35 604 000


Cena na
vyžádání

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

26 370 000

chrom

44,85



Euphoria Cube

Nástěnné kolínko, DN 15

s nástěnným držákem sprchy

vnější závit


zajištěno proti zpětnému toku

GROHE StarLight chromový povrch

27 888 000

chrom

108,05



Euphoria Cube+ Stick

Ruční sprcha

normální sprška

Materiál: kov

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

28 143 000 N

chrom

34,66



Relaxflex Metal Longlife

Kovová sprchová hadice 1500

1500 mm

Materiál: kov

dlouhá životnost

zesílené provedení

pevnost v tahu 750N

Tlaková odolnost až 16bar

tepelná odolnost 75°C

AntiFold ochrana proti zlomení

univerzální přípojka G 1/2" x 1/2"

GROHE StarLight chromový povrch

baleno v blistru

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

27 865 000

chrom

5 198,43

Rainshower F-Series 20" Stropní sprcha se světlem

Rain
508 x 508 x 59 mm
Materiál: kov
plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy
napájení pro světla 12 V DC
certifikace CE

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

je potřeba montážní set (29 069 000), F-digital Deluxe box

základní jednotky (36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně


dle potřeb instalace

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE



29 069 000

155,95


Rainshower F-Series

Propojení kabelu

pro použití se stropní sprchou se světlem (27 865 000)

set obsahuje:

2 prodloužení kabelu (5m každý)



36 359 000

chrom

1 447,41

Rainshower F-Series

Světelný set

127 x 127 mm na modul

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy
set obsahuje:

- 1 světelný modul s dvěma přípojkami

- 1 světelný modul s jednou přípojkou

vodotěsné a ochrana proti korozi

napájecí napětí: 12 V DC

certifikace CE

GROHE StarLight chromový povrch

je potřeba montážní set (29 072 000), F-digital Deluxe box

základní jednotky (26 374 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně


dle potřeb instalace

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE



29 072 000

278,27

Rainshower F-Series


těleso světelného setu

pro použití s dvojitým světelným modulem (36 359 000)

set obsahuje:

- 2 montážní sety (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 prodloužení kabelu (5 m každý)



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 360 000

chrom

1 253,74




Rainshower F-Series

Zvuková souprava

127 x 127 mm na modul
plnorozsahové stereo reproduktory
set obsahuje:

2 reproduktory s konektory
vodotěsné a ochrana proti korozi
GROHE StarLight chromový povrch
je potřeba montážní set (29 073 000), F-digital Deluxe box
základní jednotky 26 374 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)
a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně
dle potřeb instalace
pro detailní plánování a informace o produktech
se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE



29 073 000

278,27

Rainshower F-Series

těleso zvukového setu

pro použití s dvojitým zvukovým modulem (36 360 000)

set obsahuje:

- 2 montážní sady (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 prodloužení kabelu (5 m každé)
- 1 Y-díl

27 934 000

chrom

3 812,18

GROHE F-digital Deluxe

Parní generátor 6,6 kW

s parním výstupem a teplotním čidlem

set obsahuje:

parní generátor

415 x 445 x 130 mm

vhodné pro parní kabiny do 12,5 m³

napájecí napětí 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

příkon 6,6 kW

vstup vody DN 20

provozní tlak 1 – 5 bar (nad tlakovým omezovačem)

automatické vypouštění

výstup vody DN 15

teplota páry: max. 55° C

parní výstup DN 15

typ ochrany IP 23

certifikace CE

s přípojovacím konektorem

modul parního výstupu

127 x 127 mm

přípojný závit DN 15

modul teplotního senzoru

60 x 60 x 12 mm

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

GROHE StarLight chromový povrch

je potřeba montážní set (29 074 000), F-digital Deluxe box



základní jednotky (26 374 000 nebo 36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně

dle potřeb instalace

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE



29 074 000

450,53



GROHE F-digital Deluxe

těleso parního generátoru

pro použití s parním modulem (36 362 000 nebo 27 934 000)

set obsahuje:

- 1 montážní box pro výstup páry (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 montážní box pro teplotní senzor (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 prodloužení kabelu teplotního senzoru, 5 m
- 1 prodloužení kabelu parního generátoru, 5 m



26 374 000

1 253,74

GROHE F-digital Deluxe

Základní jednotka 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

k ovládní světelného závěsu stropní sprch Rainshower F-Series 40 Aqua Symphony

mohou být připojeny a ovládány další moduly přídatných světel, zvuku a páry set obsahuje:

- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 360 000)

- Jeden konektor pro jeden světelný modul (36 359 000)

1 přípojka LightCurtain pro Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)

- 2 přípojky pro parní modul (36 362 000 nebo 36 368 000), obsahují 1 připojení pro parní generátor a 1 připojení teplotní senzoru

- 2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení světlo/zvuk)



- 2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth

certifikace CE

musí být přístupné pro servis

volitelnou základní jednotku lze umístit do extra vybavení 36 367 000

Díly musí být objednány separátně



36 397 000

1 253,74

GROHE F-digital Deluxe

Box základní jednotky 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

pro připojení světelných, zvukových a parních modulů

set obsahuje:

- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 360 000)

- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 359 000) nebo

1 stropní sprcha (27 865 000) s integrovaným světlem

- 2 přípojky pro parní modul (36 362 000 nebo 36 368 000), obsahují 1 připojení pro parní generátor a 1 připojení teplotní senzoru


- 2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení světlo/zvuk)

- 2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth

certifikace CE

musí být přístupné pro servis

volitelnou základní jednotku lze umístit do extra vybavení 36 367 000



42 429 000

125,37

GROHE F-digital Deluxe

Napájení základní jednotky

napájení základní jednotky (26 374 000 / 36 397 000)

každé napájení pro 2 světelné/zvukové moduly (36 359 000)

nebo 1 stropní sprchu s integrovaným světlem (27 865 000)

celkem 2 zdroje napájení max (8 zařízení max.)

mohou být připojeny do základní jednotky s jedním zdrojem napájení pro řízení 4 zařízení (světlo/zvukové moduly)

- stropní sprcha s integrovanými světly (27 865 000): 4 zařízení

- na 1 světelný modul: 1 přístroj

- na zvukový modul: 1 přístroj

vstupní napětí: 90-240 V AC, 50-60 Hz

výstupní napětí: 12 V DC

certifikace CE

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

36 371 000

706,37


GROHE F-digital Deluxe

Bluetooth jednotka BT-01A pro Apple a Android

s integrovanou elektronikou pro bezdrátovou komunikaci
kombinovatelný s existující 36 365 000 dokovací stanicí
montáž na stěnu
86 x 73 x 42 mm

Vlastnosti:

- resetovací tlačítko
- indikátor stavu (LED)
- samostatné/maximální konfigurace
- připojení jedna ku jedné
- bezpečnostní mechanismus (1 uživatel)
- bezpečné vypnutí při ztrátě připojení
- připojovací set kabelů pro data a napájení (5 m každý)
- certifikace CE
- napájení bluetooth vysílače: 12 V
- frekvence bluetooth vysílače: 2.4 GHz
- dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
- materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
- vyžadována Základní jednotka 2.0 Bluetooth (36 397 000) – nutno objednat zvlášť
- nutné zařízení s bluetooth (bluetooth V2.1 nebo vyšší)



Systémové požadavky

Android

- operační systém: od verze 2.3.3
- rozlišení: minimálně 160 dpi
- rozlišení display: 320 x 470 pixelů na palec (PPI)

Systémové požadavky Apple

- iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
- Apple operační systém: od verze iOS 6.0 a výše

Mobilní zařízení a GROHE SPA F-digital deluxe App*** nejsou součástí dodávky a je nutno objednat sepáratně prostřednictvím autorizovaného Apple store/ obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědná za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.


*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

36 367 000

330,25

GROHE F-digital Deluxe těleso základní jednotky

pro použití se základním tělesem (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
s odnímatelným čelním instalačním panelem
s anastavitelným předním rámem pro instalaci do výklenků
pozinkované s práškovým nátěrem (RAL 9010, čistě bílá) ocelový plech
ocelová deska tloušťky 1mm
s dvěma kolejničkami a kolínkem pro napájení
a montážním materiálem




47 837 000

89,70

GROHE F-digital Deluxe

Prodloužení kabelu parní generátor, 5 m

prodloužení mezi základní jednotkou (26 374 000 nebo 36 397 000) a
parním generátorem (36 362 000 nebo 27 934 000)
prodloužení kabelu do 10 m



GROHE F-DIGITAL DELUXE


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

47 867 000


89,70



GROHE F-digital Deluxe
Prodloužení kabelu pro set světél, 5 m
připojení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a
světelným modulem (27 865 000)
každý světelný modul vyžaduje vlastní prodlužovací kabel
prodloužení kabelu do 10 m

47 868 000


89,70



GROHE F-digital Deluxe
Prodloužení kabelu napájecí, 5 m
připojení mezi napájením (42 429 000) a
základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000)
každé napájení vyžaduje vlastní prodlužovací kabel
prodloužení kabelu do 5 m

47 877 000

89,70




GROHE F-digital Deluxe
Prodloužení kabelu teplotní senzor, 5 m
prodloužení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a
teplotním senzorem
prodloužení kabelu do 5 m

GROHE F-DIGITAL OVLADAČE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



36 309 000

chrom

309,87

F-digital


Digitální ovladač - dálkové ovládání pro vanu nebo sprchu

dodatečná (nepovinná) multifunkční ovládací jednotka

- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh

GROHE StarLight chromový povrch

energetická třída osvětlení řídicí jednotky: neaplikovatelná



36 078 000

Zástrčka napájení 110 - 240 V

provozní napětí 6 V

délka kabelu 400 mm

125,37

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY




65 790 000

Síťový adaptér 230 V

provozní napětí 6 V

délka kabelu 400 mm

132,51




47 727 000

Přípojný kabel

2-pólové

délka kabelu 3 m

37,71



36 356 000

GROHE F-digital

Vysílač

volitelné příslušenství pro digitální směšovací jednotky


190,61

GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 250 000

chrom

1 692,04

Rainshower System SmartControl Duo 360 Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostát
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Duo 360, chromová spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
minimální průtok 10 l /min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 250 LS0

měsíční bílá

1 692,04

Rainshower System SmartControl Duo 360 Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostát
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Duo 360, bílá spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
minimální průtok 10 l /min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 361 LS0

měsíční bílá

1 539,14

Rainshower System SmartControl Mono 360 Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostát
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Mono 360
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
minimální průtok 10 l /min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 443 000

chrom

1 692,04

Rainshower System SmartControl Duo 360 Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový

set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostát
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Duo 360 s horizontálním 450 mm sprchovým
ramenem, chromová spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
minimální průtok 10 l /min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové

těleso 26 449 000 – musí být objednáno samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 443 LS0

měsíční bílá

1 692,04



Rainshower System SmartControl Duo 360

Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový
set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360 s horizontálním 450 mm sprchovým
ramenem, bílá spodní část sprchy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage

ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)

nástěnný držák ruční sprchy (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

minimální průtok 10 l /min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové


těleso 26 449 000 – musí být objednány samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 446 000

chrom

1 539,14



Rainshower System SmartControl Mono 360

Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový
set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostat

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360 s horizontálním 450 mm sprchovým

ramenem, chromová spodní část sprchy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)

nástěnný držák ruční sprchy (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

minimální průtok 10 l /min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové

těleso 26 449 000 – musí být objednány samostatně


* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 446 LS0

měsíční bílá

1 539,14

Rainshower System SmartControl Mono 360

Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový
set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360 s horizontálním 450 mm sprchovým

ramenem, bílá spodní část sprchy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)

nástěnný držák Silverflex 1 500 mm (28 364)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

minimální průtok 10 l /min.

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové

těleso 26 449 000 – musí být objednáno samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

26 254 000

chrom

706,37

Rainshower Duo 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360, chromová spodní část sprchy

2 sprchové proudy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 254 LS0

měsíční bílá

706,37

Rainshower Duo 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360, bílá spodní část sprchy

2 sprchové proudy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain



GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 450 000

chrom

610,56

Rainshower Mono 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360, chromová spodní část sprchy
sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

výžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 450 LS0

měsíční bílá

610,56

Rainshower Mono 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360

sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

výžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 264 001

128,43

Rainshower 360


Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450

vstupy a výstupy DN 15

upevňovací body pro upevnění na zeď

Nepropustné pouzdro

Odnímatelný ochranný kryt s instalační informací



26 449 000

156,97

Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty

montáž na stěnu


dva výstupy DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

vyplachovací přípojka

obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně

montážní šablona



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 647 000

chrom

1 060,07



Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostát s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:

Rainshower mono 310 hlavová sprcha (26 561)
s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 544)

výškově nastavitelná s kluzákem

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

26 647 LS0

měsíční bílá

1 212,97



Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostát s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:

Rainshower mono 310 hlavová sprcha (26 561)
s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 544)

výškově nastavitelná s kluzákem

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight povrch

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 648 000

chrom

1 060,07



Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

výškově nastavitelná s kluzákem

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením


vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

26 648 LS0

měsíční bílá

1 212,97



Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

výškově nastavitelná s kluzákem

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight povrch

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 649 000

chrom

1 060,07

Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower 310 mono Cube hlavová sprcha (26 567)

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Rainshower 130 SmartActive Cube ruční sprcha (26 550)

výškově nastavitelná s kluzákem

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

26 652 000

chrom

1 060,07

dtto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku



26 657 000

chrom

1 202,77

Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

výškově nastavitelná s kluzákem

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

27 966 001

chrom

1 284,32

Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)

Materiál: kov

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 544)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

27 968 001

chrom

1 284,32

dtto, **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku



GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 174 001

chrom

1 477,99



Rainshower System 400

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavovou sprchu Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)

Materiál: kov

s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 20^\circ$

Sena ruční sprcha (28 034 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

sprchovou hadici, 1 750 mm (28 025)

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 966 000

chrom

1 304,70



Rainshower System 310

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)

Materiál: kov

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

Sena ruční sprcha (28 034 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 968 000

chrom

1 304,70



Rainshower System 310

Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)

Materiál: kov

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 469 000

chrom

1 304,70



Rainshower F-Series System 254

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

Materiál: kov

s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 20^\circ$

Sena ruční sprcha (28 341 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

kovová sprchová hadice 1750 mm

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE TurboStat

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní průtok

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

27 032 001

chrom

1 141,62



Rainshower System 210

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 15^\circ$

Sena ruční sprcha (28 034 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

kovová sprchová hadice 1750 mm (27 178)

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 967 000

chrom

1 141,62



Rainshower System 210

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower Cosmopolitan 210 hlavová sprcha (28 368 000)

Materiál: kov

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 368 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



27 641 000

chrom

1 304,70

Rainshower System 210

Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

Materiál: kov

s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 15^\circ$

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy Sena (28 341 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

kovová sprchová hadice 1750 mm (27 178)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY



27 058 000

chrom

815,44

Rainshower System 210

Sprchový systém

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Sena (28 034)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

kovová sprchová hadice 1750 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 507 000	chrom	1 202,77
26 507 LS0	měsíční bílá	1 386,25
26 507 DC0	supersteel	1 793,97
26 507 BE0	leštěný nikel	2 038,60
26 507 EN0	kartáčovaný nikel	2 160,92
26 507 GL0	Cool Sunrise	2 038,60
26 507 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	2 160,92
26 507 DA0	Warm Sunset	2 038,60
26 507 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	2 160,92
26 507 A00	Hard Graphite	2 038,60
26 507 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	2 160,92

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 450 mm

horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů

nástěnný SmartControl termostat

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310

režim proudu GROHE PureRain a Jet

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka **GROHE EasyReach**

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 508 000	chrom	1 202,77
26 508 LS0	měsíční bílá	1 386,25
26 508 DC0	supersteel	1 793,97
26 508 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	2 160,92
26 508 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	2 160,92
26 508 A00	Hard Graphite	2 038,60
26 508 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	2 160,92

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostát

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube

režim proudu GROHE PureRain a Jet

ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY



26 509 000	chrom	1 049,88
------------	-------	----------

Euphoria SmartControl System 260 Mono Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 450 mm

horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů

nástěnný SmartControl termostát

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 510 000

chrom

1 223,16



Euphoria SmartControl System 260 Mono Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnná vanová termostatická baterie SmartControl
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

vanovou vpusť

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

14 079 XH0

Frosted Granite - matný granit

21,41

SmartControl

Svrchní krytky

set obsahuje:

3 krytky s rozdílnými symboly

vhodné pro Euphoria SmartControl sprchové systémy



GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 075 001

chrom

813,40



Euphoria System 310

Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower mono 310 hlavová sprcha (26 561)

sprchový proud:

GROHE PureRain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák)

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

profesionální edice

26 723 000

chrom

813,40



Euphoria System 310

Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)

sprchový proud:

GROHE PureRain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoků

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák)

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

profesionální edice

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 296 003

chrom

627,89



Euphoria System 260

Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 sprchové proudy:

Rain, Massage, SmartRain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák)

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

profesionální edice

27 615 002

chrom

627,89



Euphoria System 260

Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 sprchové proudy:

Rain, Massage, SmartRain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák)

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)


profesionální edice

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



27 475 002

chrom

793,02

Euphoria System 260

Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

vanovou vpust'

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 sprchové proudy:

Rain, Massage, SmartRain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák)

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

profesionální edice

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY



27 473 002

chrom

569,79

Euphoria System 260

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 sprchové proudy:

Rain, Massage, SmartRain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák)

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

profesionální edice

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

23 061 003

chrom

601,39



Euphoria System 260

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

sprchový proud:

Rain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák)

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabráňuje zkroutení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

profesionální edice

26 362 LN1

signální bílá

36,69



GROHE EasyReach polička


pro sprchové systémy Euphoria a Tempesta s termostatem

rozteč 150 mm

26 075 001

chrom

813,40



Euphoria System 310

Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Rainshower mono 310 hlavová sprcha (26 561)

sprchový proud:

GROHE PureRain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováním termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák)

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabráňuje zkroutení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)


profesionální edice

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




26 075 000	chrom	977,51
26 075 DC0	supersteel	1 467,79
26 075 BE0	leštěný nikel	1 569,72
26 075 EN0	kartáčovaný nikel	1 661,46
26 075 GL0	Cool Sunrise	1 569,72
26 075 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 661,46
26 075 DA0	Warm Sunset	1 569,72
26 075 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 661,46
26 075 A00	Hard Graphite	1 569,72
26 075 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 661,46

Euphoria System 310

Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku
set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY



27 296 002 chrom 625,85

Euphoria System 260

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 615 001

chrom

625,85



Euphoria System 260

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

26 087 000

chrom

1 437,21



Euphoria Cube System 230

Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

sprchové rameno

rozpětí 400 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Hlavová sprcha Rainshower Allure (27 479 000)

Materiál: kov

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Euphoria Cube (27 699)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 187 000

chrom

913,29



Euphoria System 230

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479 000)

Materiál: kov

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

26 363 000

chrom

839,90



Euphoria System 210

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička (26 362 LN0)

minimální průtok 7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 964 000

chrom

815,44



Euphoria System 210

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

26 249 000

chrom

703,32



Euphoria System 190

Sprchový systém s termostatem na zeď

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha 190 s jedním proudem (27 370)

Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha 100 se třemi proudy: GROHE Rain O², Rain, Massage (27 574)

výškově nastavitelná s kluzákem

GROHE EasyReach sprchová polička

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

s omezovačem konstantního průtoku

9,5 l/min

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



27 296 001

chrom

655,41

Euphoria System 180

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000), sprchový proud: Rain

s otočným kloubem, otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)



27 932 000

chrom

651,33

Euphoria System 150

Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

úhel otočení $\pm 12^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)



26 241 000

chrom

487,23

Euphoria System

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

klouzávkový prvek

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE StarLight chromový povrch

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 114 001

chrom

767,53



Euphoria System 260

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

včetně krátké sprchové kolejničky pro instalaci do sprchy

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

vzdálenost mezi termostátem a horním držákem: 1016 mm

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

26 243 000

chrom

651,33



Euphoria System

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

včetně krátké sprchové kolejničky pro instalaci do sprchy

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

samostatný přepínač ruční sprchy

klouzavý prvek

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

vzdálenost mezi termostátem a horním držákem: 1016 mm

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE StarLight chromový povrch

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 473 001

chrom

563,67



Euphoria System 260

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

23 061 002

chrom

594,25



Euphoria Concetto System 260

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

sprchový proud: Rain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 058 003

chrom

815,44

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210 Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

sprchový proud: Rain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min



23 147 001

chrom

1 284,32

Euphoria Cube System 230

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

sprchové rameno

rozpětí 400 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

sprchový proud: Rain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min



26 240 000

chrom

454,61

Euphoria System

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

klouzávkový prvek

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

minimální průtok 7 l/min

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 421 002

chrom

499,46



Euphoria System 260 Sprchový systém

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Massage

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

Silverflex sprchová hadice 800 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW


minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 696 000

chrom

798,11



Euphoria Cube System 150 Sprchový systém

set obsahuje:

sprchové rameno

rozpětí 400 mm

Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprcha Euphoria Cube 152 mm x 152 mm

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 20^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

Silverflex sprchová hadice 800 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 670 000

chrom

487,23



Tempesta Cosmopolitan System 250

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

profesionální edice

26 689 000

chrom

487,23



Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

profesionální edice

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 671 000

chrom

510,67

Tempesta Cosmopolitan System 250 Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástený termostát s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s otočným kloubem
otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100

2 sprchové proudy

Rain, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty 50°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

profesionální edice



SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

26 690 000

chrom

510,67

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástený termostát s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100

2 sprchové proudy

Rain, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

GROHE SafeStop Plus volitelný omezovač teploty 50°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362)

profesionální edice




GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



27 922 001

chrom

555,52

Tempesta Cosmopolitan System 210 Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)



26 302 001

chrom

555,52

Tempesta Cosmopolitan System 210 Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Relexaflex sprchová hadice 1500 mm (28 161)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



27 922 000

chrom

533,09

Tempesta Cosmopolitan 160

Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha 1 proud (28 232 000)

Rain

s otočným kloubem

otočný úhel $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení



sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY



26 672 000

chrom

630,95

Tempesta Cosmopolitan System 250

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

profesionální edice

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objednací číslo



Barva

Cena (€) bez
DPH

26 691 000

chrom

630,95



Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW



minimální průtok 7 l/min

profesionální edice

26 223 001

chrom

711,47



Tempesta Cosmopolitan System 210 Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

Podomítkový termostat Grohtherm 1000 Cosmopolitan s funkcí Aquadimmer

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 673 000

chrom

443,40



Tempesta Cosmopolitan System 250 Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

profesionální edice

26 692 000

chrom

443,40



Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


profesionální edice

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 224 001

chrom

494,36

Tempesta Cosmopolitan System 210

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

26 674 000

chrom

588,14

Tempesta Cosmopolitan System 250

Sprchový systém s pákovou vanovou baterií s montáží na zeď

včetně krátké sprchové kolejnice pro instalaci do sprchy

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 355 mm

Páková vanová baterie s montáží na zeď a samostatným přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoků

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 sprchové proudy:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoků

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

profesionální edice




GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 693 000

chrom

588,14

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Sprchový systém s pákovou vanovou baterií s montáží na zeď

včetně krátké sprchové kolejnice pro instalaci do sprchy
set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 355 mm

Páková vanová baterie s montáží na zeď a samostatným přepínačem umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

sprchový proud:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 sprchové proudy:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

výškově nastavitelná s kluzákem

Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

profesionální edice

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY



26 675 000

chrom

280,31

Tempesta Cosmopolitan System 250

Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

set obsahuje:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové
sprchy

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

2 sprchové proudy (přes přepínač)

Rain, SmartRain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 sprchové proudy:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

výškově nastavitelná s kluzákem

vzdálenost mezi přepínačem a horní konzolí: 920 mm

Relexaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2"

Relexaflex sprchová hadice 500 mm 1/2" x 1/2"

flexibilní instalace: připojení vody pomocí zřezávitu o průměru 1/2" mm

sprchové hadice 500 mm k vodovodní baterii / nástěnné připojce

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

profesionální edice

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 694 000

chrom

280,31



Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

set obsahuje:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové sprchy

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

2 sprchové proudy (přes přepínač)

Rain, SmartRain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s otočným kloubem

otočný úhel cca 10°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 sprchové proudy:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

výškově nastavitelná s kluzákem

vzdálenost mezi přepínačem a horní konzolí: 920 mm

Relexaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2"

Relexaflex sprchová hadice 500 mm 1/2" x 1/2"

flexibilní instalace: připojení vody pomocí zřezávané; vitu o průměru 1/2" mm

sprchové hadice 500 mm k vodovodní baterii / nástěnné připojce

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW

minimální průtok 7 l/min


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

profesionální edice

26 381 001

chrom

273,17



Tempesta System 210

Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

set obsahuje:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací

přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové sprchy

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)

2 sprchové proudy (přes přepínač)

Rain, SmartRain

chromový kryt

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Tempesta 100 (27 852)

sprchový proud: Rain

výškově nastavitelná s kluzákem

vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 620 mm

sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)

sprchová hadice Relexaflex 1250 mm (28 150)

flexibilní instalace: připojení k vodovodní připojce / nástěnné připojce pro přívod vody s 1/2", k baterii nebo sprchové hadici 1250 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW











minimální průtok 7 l/min

GROHE SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

 	<p>48 349 000</p>	<p>chrom</p>	<p>118,24</p>
<p>Rainshower SmartControl Náhradní tyč ke sprchovému systému kovový sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	<p>48 350 000</p>	<p>chrom</p>	<p>140,66</p>
<p>Rainshower SmartControl Náhradní tyč ke sprchovému systému kovový sprchová tyč pro dodatečnou montáž 15 cm delší než původní tyč vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl GROHE StarLight chromový povrch</p> <p>Poznámka: delší tyč nelze nainstalovat později, tedy již namontovaný systém nemůže být upraven, aby byl přizpůsoben delší tyči použitelné se systémy vyrobenými od 04/2017</p>			
 	<p>48 053 000</p>	<p>chrom</p>	<p>124,35</p>
<p>Náhradní tyč ke sprchovému systému pro sprchové systémy s kovovými či plastovými vnitřními rozvody sprchová tyč pro dodatečnou montáž 15 cm delší než původní tyč kompatibilní se všemi Rainshower, Euphoria a Tempesta sprchovými systémy s výjimkou SmartControl sprchových systémů není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami není vhodné pro Flex sprchové systémy s rozbočovačem GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	<p>48 054 000</p>	<p>chrom</p>	<p>95,81</p>
<p>Náhradní tyč ke sprchovému systému pro sprchové systémy s kovovými či plastovými vnitřními rozvody sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka kompatibilní se všemi Rainshower, Euphoria a Tempesta sprchovými systémy s výjimkou SmartControl sprchových systémů není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami není vhodné pro Flex sprchové systémy s rozbočovačem GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	<p>14 014 000</p>	<p>chrom</p>	<p>59,12</p>
<p>Rainshower Sprchové rameno pro sprchové systémy Materiál: kov rozpětí 340 mm vzdálenost od zdi 390 mm přípojný závit DN 15 GROHE StarLight chromový povrch vhodné pro všechny GROHE sprchové systémy kromě SmartControl sprchových systémů vhodné pro všechny GROHE sprchové systémy</p>			

GROHE SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	14 079 XH0 SmartControl Svrchní krytky set obsahuje: 3 krytky s rozdílnými symboly vhodné pro Euphoria SmartControl sprchové systémy	Frosted Granite - matný granit	21,41
	27 180 000 Rainshower Vymezovací podložka pro systémy Rainshower 27 174, 27 175, 27 032, 27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031 GROHE StarLight chromový povrch	chrom	47,91
	26 385 000 Rainshower SmartControl Vymezovací podložka pro systém Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379 lze vrstvit	chrom	43,83
	27 933 000 Euphoria Cube Vymezovací podložka pro Euphoria Cube sprchové systémy (hranaté krytky) GROHE StarLight chromový povrch	chrom	257,88
	26 362 LN0 GROHE EasyReach polička pro sprchové systémy Euphoria a Tempesta s termostatem rozteč 150 mm	signální bílá	26,50
	26 362 LN1 GROHE EasyReach polička pro sprchové systémy Euphoria a Tempesta s termostatem rozteč 150 mm	signální bílá	36,69

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 254 000

chrom

706,37

Rainshower Duo 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360, chromová spodní část sprchy
2 sprchové proudy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 254 LS0

měsíční bílá

706,37

Rainshower Duo 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360, bílá spodní část sprchy
2 sprchové proudy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 450 000

chrom

610,56

Rainshower Mono 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360, chromová spodní část sprchy
sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 450 LS0

měsíční bílá

610,56

Rainshower Mono 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360
sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain




GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 264 001

Rainshower 360

Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450


vstupy a výstupy DN 15

upevňovací body pro upevnění na zeď

Nepropustné pouzdro

Odnímatelný ochranný kryt s instalační informací

128,43



26 475 000

26 475 DC0

26 475 BE0

26 475 EN0

26 475 GL0

26 475 GN0

26 475 DA0

26 475 DL0

26 475 A00

26 475 AL0

chrom

supersteel

leštěný nikel

kartáčovaný nikel

Cool Sunrise

kartáčovaný Cool Sunrise

Warm Sunset

kartáčovaný Warm Sunset

Hard Graphite

kartáčovaný Hard Graphite

576,92

802,19

917,37

974,45

917,37

984,64

917,37

974,45

917,37

974,45

Rainshower SmartActive 310

Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální sprchové rameno 430 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť

26 475 LS0

měsíční bílá

758,36



Rainshower SmartActive 310

Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310, bílá spodní část sprchy

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální sprchové rameno 430 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť

26 477 000

26 477 DC0

26 477 BE0

26 477 EN0

26 477 GL0

26 477 GN0

26 477 DA0

26 477 DL0

26 477 A00

26 477 AL0

chrom

supersteel

leštěný nikel

kartáčovaný nikel

Cool Sunrise

kartáčovaný Cool Sunrise

Warm Sunset

kartáčovaný Warm Sunset

Hard Graphite

kartáčovaný Hard Graphite

576,92

802,19

917,37

974,45

917,37


974,45

917,37

974,45

917,37

974,45



Rainshower SmartActive 310

Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

stropní sprchové rameno 142 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 477 LS0

měsíční bílá

758,36

Rainshower SmartActive 310

Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310, bílá spodní část sprchy
2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

stropní sprchové rameno 142 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť

26 479 000

chrom

608,52

26 479 DC0

supersteel

845,00

26 479 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

1 039,69

26 479 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

1 029,49

26 479 A00

Hard Graphite

966,30

26 479 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

1 029,49

Rainshower SmartActive 310 Cube

Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální sprchové rameno 430 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť



26 479 LS0

měsíční bílá

787,92

Rainshower SmartActive 310 Cube

Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube, bílá spodní část sprchy

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální sprchové rameno 430 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť



26 481 000

chrom

608,52

26 481 DC0

supersteel

845,00

26 481 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

1 029,49

26 481 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

1 029,49

26 481 A00

Hard Graphite

966,30

26 481 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

1 029,49

Rainshower SmartActive 310 Cube

Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube

2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

stropní sprchové rameno 142 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť




GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 481 LS0

měsíční bílá

787,92

Rainshower SmartActive 310 Cube Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube, bílá spodní část sprchy
2 sprchové proudy

GROHE PureRain, ActiveRain

stropní sprchové rameno 142 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť



26 484 000

119,26

Rainshower

Univerzální vestavbové těleso DN 15

pro set hlavové sprchy

26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 vstupy, DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

spojovací jednotka

stabilní vestavný box a ochranný obal

Nepropustné pouzdro

těsnění

proplachovací zátka


GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

bez setu pro finální instalaci

26 483 000

119,26

dtto, bez omezení průtoku



26 558 000

chrom

427,09

Rainshower Mono 310

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 310, chromová spodní část sprchy (26 562)

sprchový proud

GROHE PureRain

sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 557 000

chrom

427,09

dtto, bez omezení průtoku



26 560 000

chrom

427,09

Rainshower Mono 310

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 310, chromová spodní část sprchy (26 562)

sprchový proud

GROHE PureRain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 559 000

chrom

427,09

dtto, bez omezení průtoku

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 564 000

chrom

456,65

Rainshower Mono 310 Cube

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 310

sprchový proud

GROHE PureRain

sprchové rameno Rainshower, hranaté 422 mm (26 145 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 563 000

chrom

456,65

dtto, bez omezení průtoku

26 566 000

chrom

456,65

Rainshower Mono 310 Cube

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 310

sprchový proud

GROHE PureRain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 565 000

chrom

456,65

dtto, bez omezení průtoku

26 256 000

chrom

830,73

Rainshower Cosmopolitan 400

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)


GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 257 000

chrom

585,08

Rainshower 310

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)


GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody




GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 066 000	chrom	606,48
26 066 DC0	supersteel	875,58
26 066 BE0	leštěný nikel	973,43
26 066 EN0	kartáčovaný nikel	1 029,49
26 066 GL0	Cool Sunrise	973,43
26 066 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 029,49
26 066 DA0	Warm Sunset	973,43
26 066 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 029,49
26 066 A00	Hard Graphite	973,43
26 066 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 029,49



Rainshower Cosmopolitan 310

Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

Materiál: kov
sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 056 000	chrom	606,48
dtto bez omezení průtoku		



Rainshower Cosmopolitan 310

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

Materiál: kov
sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 067 000	chrom	606,48
26 067 DC0	supersteel	875,58
26 067 BE0	leštěný nikel	973,43
26 067 EN0	kartáčovaný nikel	1 029,49
26 067 GL0	Cool Sunrise	973,43
26 067 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 029,49
26 067 DA0	Warm Sunset	973,43
26 067 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 029,49
26 067 A00	Hard Graphite	973,43
26 067 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 029,49



Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 10" (27 271 000)

sprchový proud

Rain

sprchové raménko Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 259 000	chrom	520,86
------------	-------	--------

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 070 000

chrom

538,19

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set s hlavovou sprchou 275 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 275 mm (27 488 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 060 000

chrom

538,19

dtto bez omezení průtoku

26 071 000

chrom

538,19

Rainshower F-Series 10"
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 064 000

chrom

621,77

Rainshower Allure 230
Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 054 000

chrom

621,77

dtto, bez omezení průtoku

26 065 000

chrom

569,79

Rainshower Allure 230
Hlavová sprcha set stropní 154 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

Stropní sprchové rameno Rainshower 154 mm (27 711 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 171 000

chrom

466,84

Rainshower Cosmopolitan 210
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

set obsahuje:

Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha,
chromová spodní část sprchy (28 368 000)
sprchový proud

Rain

Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku



26 062 000

chrom

437,28

Rainshower Cosmopolitan 210
Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 052 000

chrom

437,28

dtto bez omezení průtoku

26 063 000

chrom

437,28

Rainshower Cosmopolitan 210
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku


GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku



26 459 000

chrom

244,63

Euphoria 260
Hlavová stropní sprcha 380 mm, 3 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 458 000

chrom

244,63

dtto bez omezení průtoku

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 461 000

chrom

194,69



Euphoria 260

Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 460 000

chrom


194,69

ditto bez omezení průtoku

26 073 000

chrom

267,06



Euphoria Cube 150

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)

sprchový proud

Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 663 000

chrom

231,38



Tempesta 250

Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662)

Rain

celochromová povrchová úprava

sprchové rameno 380 mm (28 361)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

profesionální edice

26 668 000

chrom


216,09

ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem

26 664 000

chrom

187,55



Tempesta 250

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662)

Rain

celochromová povrchová úprava

stropní sprchové ramínko 142 mm (28 724)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

profesionální edice


26 669 000

chrom

172,26

ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	26 682 000	chrom	231,38
	Tempesta 250 Cube Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681) sprchový proud Rain celochromová povrchová úprava sprchová ramínko 380 mm s hranatou rozetkou GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody profesionální edice		
	26 687 000	chrom	216,09
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
 	26 683 000	chrom	187,55
	Tempesta 250 Cube Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681) sprchový proud Rain celochromová povrchová úprava stropní sprchové ramínko 142 mm (27 485) s hranatou rozetkou GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody profesionální edice		
	26 688 000	chrom	172,26
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
 	26 412 000	chrom	177,36
	Tempesta 210 Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	26 411 000	chrom	177,36
	ditto bez omezení průtoku		
 	26 414 000	chrom	149,84
	Tempesta 210 Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	26 413 000	chrom	149,84
	ditto bez omezení průtoku		

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 870 001

chrom

78,49



Tempesta 100

Hlavová sprcha set 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 088 001

chrom

71,35



Tempesta 100

Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 267 001

chrom

63,20



Tempesta 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

pro nízký tlak

27 869 001

chrom

85,62



Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody

26 090 001

chrom

78,49



Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 089 001

chrom

86,64



Tempesta Rustic 100

Hlavová sprcha set 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 373 001

chrom

25 584,43

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Materiál: kov

minimální průtok 25 l/min

Minimální průtočný tlak 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL proud

1 x 2 studená mlha - proud

2 x GROHE PureRain proud 400 x 190 mm

1 x 2 XL vodopád

1 x 4 Bokoma Spray s úhlem seřízení 20° a kombinací plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy napájení pro světla 12 V DC certifikace CE

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

Je potřeba montážní set (26 376 001), F-digital Deluxe základní jednotka (26 374 000), Bluetooth jednotka (36 371 000) a kombinace kabelů

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.



doporučení: konfigurace s Grohtherm SmartControl

3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)

3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

1 x Euphoria Cube Stick set s nástěnným držákem sprchy, 1 proud (26 405 000)

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které nemohou být změněny: Energetická třída: A++



26 376 001

chrom

2 436,13

Rainshower F-Series 40"

Vestavbová souprava

pro použití s Rainshower F-Series 40" AquaSymphony stropní sprchou

1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. instalační hloubka 167 mm

vodní cesty: mosaz

DN 15 připojení

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

27 865 000

chrom

5 198,43

Rainshower F-Series 20"

Stropní sprcha se světlem

Rain

508 x 508 x 59 mm

Materiál: kov

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy

samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy

napájení pro světla 12 V DC

certifikace CE

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

je potřeba montážní set (29 069 000), F-digital Deluxe box

základní jednotky (36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)


a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně dle potřeb instalace

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 286 000

chrom

2 160,92



Rainshower F-Series 20"
Stropní sprcha s jedním proudem
Rain

508 x 508 mm

Materiál: kov

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 939 001

chrom

3 526,78



Rainshower F-Series 15"

Stropní sprcha se třemi proudy

Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace

381 mm (šířka) x 17 mm (výška) x 456 mm (hloubka)

Materiál: kov

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE XL Waterfall extra široký vodopád

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

průtok jedné spršky při 3 barech:

1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min

2 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min


4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min

hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody

27 938 001

chrom

3 526,78



Rainshower F-Series 15"

Hlavová sprcha 3 proudy

Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace

381 mm (šířka) x 60 mm (výška) x 677 mm (hloubka)

Materiál: kov

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE XL Waterfall extra široký vodopád

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

průtok jedné spršky při 3 barech:

1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min

2 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min



4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min

vyžaduje montážní set (26 042 000) – nutno objednat samostatně

hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody

26 042 000

243,61



Rainshower F-Series 15"

Vestavbová souprava

pro použití s Rainshower F-Series 15" Multi Spray hlavovou sprchou

295mm (šířka) x 121mm (výška) x 181 mm (hloubka)

max. instalační hloubka: 91 mm

min. tloušťka stěny: ne méně než 200 mm

minimální šroubovací hloubka závitových šroubů: 14 mm

celokovová konstrukce


vodní cesty: mosaz

DN 15 připojení

27 467 000

chrom

714,53



Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Stropní sprcha s jedním proudem

Rain

hlavová sprcha 254 x 254 mm

Materiál: kov

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

27 285 000 chrom 521,88

Rainshower F-Series 10"

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

hlavová sprcha 254 x 254 mm

Materiál: kov

kulový kloub s úhlem otočení +/-20°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 271 000 chrom 521,88

dtto bez omezení průtoku

27 251 000 chrom 128,43

27 251 BE0 leštěný nikel 204,88

27 251 EN0 kartáčovaný nikel 218,13

27 251 GL0 Cool Sunrise 204,88


27 251 GN0 kartáčovaný Cool Sunrise 218,13

27 251 DA0 Warm Sunset 204,88

27 251 DL0 kartáčovaný Warm Sunset 218,13

27 251 A00 Hard Graphite 204,88

27 251 AL0 kartáčovaný Hard Graphite 218,13



Rainshower F-Series 5"

Boční sprcha s jedním proudem

normální sprška

boční sprcha

127 x 127 mm

regulátor směru průtoku na kloubu

(otočný o +/- 12,5°)

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

šroub na regulaci průtoku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 253 000 chrom 197,74

Rainshower F-Series 5"

Hlavová sprcha s jedním proudem

normální sprška

montáž na stěnu

127 x 127 mm

regulátor směru průtoku na kloubu

(otočný o +/- 12,5°)

přípojný závit s předmontovaným

těsněním


GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

šroub na regulaci průtoku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením



26 569 000 chrom 340,45

Rainshower Mono 310

Hlavová sprcha s jedním proudem

GROHE PureRain

chromová spodní část sprchy

kloub s úhlem otočení ± 10°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar














26 562 000 chrom 349,62

26 562 LS0 měsíční bílá 454,61

dtto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	26 561 000	chrom	349,62
	26 561 LS0	měsíční bílá	454,61
<p>Rainshower Mono 310 Hlavová sprcha s jedním proudem GROHE PureRain chromová spodní část sprchy kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>			
	26 570 000	chrom	371,03
	<p>Rainshower Mono 310 Cube Hlavová sprcha s jedním proudem GROHE PureRain chromová spodní část sprchy kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>		
 	26 568 000	chrom	381,22
	26 568 LS0	měsíční bílá	494,36
<p>dtto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku</p>			
 	26 567 000	chrom	381,22
	26 567 LS0	měsíční bílá	494,36
<p>Rainshower Mono 310 Cube Hlavová sprcha s jedním proudem GROHE PureRain chromová spodní část sprchy kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>			
 	26 741 000	chrom	139,64
	<p>Rainshower SmartActive 75 Tělová sprcha Rainshower SmartActive sprchový proud: PureRain, ActiveJet včetně podomítkového tělesa a těsnění průměr 75 mm rozsah otáčení cca 15° přípojný závit DN 15 dosah trysek 600 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar Není vhodné pro průtokové ohřivače vody! profesionální edice</p>		
 	26 742 000	chrom	139,64
	<p>Rainshower SmartActive 75 Tělová sprcha Rainshower SmartActive sprchový proud: PureRain, ActiveJet včetně podomítkového tělesa a těsnění 75 x 75 mm rozsah otáčení cca 15° přípojný závit DN 15 dosah trysek 600 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar Není vhodné pro průtokové ohřivače vody! profesionální edice</p>		

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 470 000

chrom

541,25



Rainshower Veris 300

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

300 x 150 mm

Materiál: kov

kloub s úhlem otočení ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 470 LS0

měsíční bílá/chrom

683,95



Rainshower Veris 300

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

bílá spodní část sprchy

300 x 150 mm

Materiál: kov

kloub s úhlem otočení ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 863 000

chrom

775,69



Rainshower Allure 230

Stropní sprcha s jedním proudem

Rain

230 x 230 mm

Materiál: kov

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 480 000

chrom

554,50



Rainshower Allure 230

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

230 x 230 mm

Materiál: kov

kloub s úhlem otočení ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody









27 479 000

chrom

554,50

dtto bez omezení průtoku

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	28 778 000	chrom	747,15
<p>Rainshower Cosmopolitan 400 Hlavová sprcha s jedním proudem dešťový proud (široký sprchový paprsek) od 0,5 baru průtoku tlaku Ø 400 mm Materiál: kov kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20° přípojný závit DN 15 GROHE DreamSpray perfektní průtok GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody tato hlavová sprcha může být použita se sprchovým ramenem 26 146, 28 982 nebo 28 497</p>			
 	27 478 000	chrom	573,87
<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain Ø 310 mm Materiál: kov kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>			
	27 477 000	chrom	573,87
<p>dtto bez omezení průtoku</p>			
 	28 368 00E	chrom	389,37
<p>Rainshower Cosmopolitan 210 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain začíná na 0,5 bar tlaku průtoku Ø 210 mm Materiál: kov s otočným kloubem otočný úhel ± 15° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s ramenem 28 384, 28 497 nebo 28 576!</p>			
	28 368 000	chrom	389,37
<p>dtto bez omezení průtoku</p>			
	28 373 000	chrom	389,37
<p>dtto, s omezovačem průtoku 9.5 l/min</p>			
 	28 368 LSO	měsíční bílá/chrom	484,17
<p>Rainshower Cosmopolitan 210 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain začíná na 0,5 bar tlaku průtoku bílá spodní část sprchy Ø 210 mm Materiál: kov s otočným kloubem otočný úhel ± 15° přípojný závit DN 15 GROHE DreamSpray perfektní průtok GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s ramenem 28 384, 28 497, 28 576 nebo 28 724!</p>			

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 134 000

chrom

144,74



Rainshower Cosmopolitan 160

Hlavová sprcha 4 proudy

Rain, Jet, Pure, Champagne

průměr 160 mm

kloub s úhlem otočení ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru

Hlavová sprcha dimenzována pro minimální

průtok 7,5l/min. a

maximální průtok 25l/min.

(DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar,


maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112).

Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.

28 369 000

chrom

414,86



Rainshower Rustic 210

Hlavová sprcha s jedním proudem

dešťový proud (široký sprchový paprsek)

od 0,5 baru průtočného tlaku

212 mm Ø

Materiál: kov

kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20°

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

Používat tuto hlavovou sprchu se spojním s

ramenem 28 384, 28 497 nebo 28 576!

27 974 000


chrom

507,61

27 974 IGO

chrom / zlatá

660,51



Grandera 210

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

221 x 221 mm

Materiál: kov

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 765 000

chrom

167,17



Power&Soul Cosmopolitan 190

Hlavová sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 767 000

chrom

159,01



Power&Soul 190

Hlavová sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm

kloub s úhlem otočení ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením



vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

28 308 000

chrom

201,82



Sena 75

Hlavová sprcha s jedním proudem

normální sprška

Materiál: kov

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 530 000

chrom

543,29



Relaxa Deluxe 130

Hlavová sprcha 4 proudy

Normal, Rain, Champagne sprška, Champagne sprška Deluxe

kulový kloub s úhlem otočení +/-20°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 062 000

chrom

234,44



Relaxa 100 Five

Hlavová sprcha 5 proudů

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

otočný kloub

úhel nastavení při montáži

přípojný závit s předmontovaným

těsněním

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


minimální průtok 7,5 l/min.

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 067 000

chrom

156,97



Relaxa 65

Boční sprcha 2 proudy

Normal / Massage

otočný kloub

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění









vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Minimální průtok 4 l/min.

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	26 457 000	chrom	147,80
	Euphoria 260 Hlavová sprcha 3 proudy Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	26 455 000	chrom	147,80
	dtto bez omezení průtoku		
 	27 492 000	chrom	151,88
	Euphoria Cosmopolitan 180 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain průměr 180 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody		
 	28 233 000	chrom	96,83
	Euphoria Cosmopolitan 160 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	27 705 000	chrom	166,15
	Euphoria Cube 150 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain 152 x 152 mm otočný kloub úhel otočení ± 12° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody		

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 662 000

chrom

139,64

Tempesta 250

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

Ø 250 mm

celochromová povrchová úprava

kloub s úhlem otočení ± 10°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

profesionální edice



26 666 000

chrom

125,37

ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem

26 681 000

chrom

139,64

Tempesta 250 Cube

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

250 mm x 250 mm

celochromová povrchová úprava

kloub s úhlem otočení ± 10°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

profesionální edice



26 685 000

chrom

125,37

ditto, hlavová sprcha s bílým krytem

26 410 000

chrom

99,89

Tempesta 210

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

Ø 210 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 408 000

chrom

99,89

ditto, bez omezení průtoku

26 044 001

chrom

65,24

Tempesta 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení +/-20°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

max. průtok 75 gpm (6.6 l/min)

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 606 001

chrom

65,24

ditto, s omezovačem průtoku 9,5 l/min

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 050 001

chrom

50,97



Tempesta 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení $\pm 20^\circ$

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 043 001

chrom

71,35



Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení $\pm 20^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody

max. průtok 75 gpm (6.6 l/min)

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 591 001

chrom

71,35

dtto, s **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

26 051 001

chrom

57,08



Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení $\pm 20^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 366 001

chrom


50,97

dtto, s **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min omezovač průtoku

27 610 001

chrom

75,43



Tempesta Rustic 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení $\pm 20^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

28 404 000

chrom

15,29




Relaxa Basic 85
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
mosazný plech
výška 50 mm
přípojný závit DN 15

28 094 000

chrom

35,68




Relaxa Plus 50
Hlavová sprcha s jedním proudem
s otočným kloubem
přípojka DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelný průtok
bez sprchového kolena

28 002 000

chrom

220,17




Relaxa 70
Sportovní hlavová
nízká tvorba aerosolu
těžké lité provedení
zajištěno proti krádeži
přípojný závit DN 15
rozpětí 57 mm
omezovač průtoku 9 l/min a 12 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
odolné provedení
násuvné přípojovací hrdlo pro nástěnnou přípojku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

28 948 000

chrom

399,57




Relaxa Plus 60
Sportovní hlavová
těžké lité provedení
zajištěno proti krádeži
přípojný závit DN 15
rozpětí 148 mm
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením

28 286 000

chrom

117,22



Relaxa 50
Boční sprcha 2 proudy
Normální, Tryska
otočný kloub
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Minimální průtok 4,5 l/min.

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

28 198 000

chrom

101,93



Relaxa 50

Boční sprcha s jedním proudem

normální sprška

otočný kloub

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění













vodního kamene přetřením

přednastavení množství vody

přednastavitelný průtok 5 - 11 l/min.

Minimální průtok 4,5 l/min.

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	26 146 000	chrom	97,85
<p>Rainshower Sprchové rameno 422 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 s kulatou rozetkou, lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	26 146 LS0	měsíční bílá/chrom	127,41
<p>Rainshower Sprchové rameno 422 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 s kulatou rozetkou, bílá lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 982 000	chrom	154,93
<p>Rainshower Sprchové raménko 378 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 GROHE StarLight chromový povrch lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower</p>			
 	28 361 000	chrom	113,14
<p>Rainshower Sprchové rameno, 380 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo Rainshower 400 mm GROHE StarLight chromový povrch s kulatou rozetkou</p>			
	28 576 000	chrom	88,68
<p>dtto, rozpětí 286 mm</p>			
 	26 145 000	chrom	97,85
<p>Rainshower Sprchové rameno 422 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	27 488 000	chrom	88,68
<p>Rainshower sprchové raménko 275 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo Rainshower 400 mm GROHE StarLight chromový povrch</p>			

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 709 000

chrom

123,34




Rainshower
Sprchové raménko 286 mm

Materiál: kov
přípojný závit DN 15
s hranatou rozetkou a ramínkem
vhodné pro hranaté Rainshower Allure a Euphoria Cube hlavové sprchy
GROHE StarLight chromový povrch

28 497 000

chrom

78,49



Rainshower
Stropní sprchové raménko 292 mm

Materiál: kov
přípojný závit DN 15
lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower
GROHE StarLight chromový povrch

28 724 000

chrom

58,10

28 724 LSO

měsíční bílá/chrom


86,64

dtto, délka 142 mm

27 484 000

chrom

77,47



Rainshower
Stropní sprchové raménko 292 mm

Materiál: kov
přípojný závit DN 15
s hranatou rozetkou
lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower
GROHE StarLight chromový povrch

27 485 000

chrom


66,25

dtto, délka 142 mm

27 711 000

chrom

104,99



Rainshower
Stropní sprché raménko 154 mm

Materiál: kov
přípojný závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch

27 986 000


chrom

115,18

27 986 IGO

chrom / zlatá

149,84



Rainshower Grandera
sprchové raménko 285 mm


rozpětí 286 mm
Materiál: kov
přípojný závit DN 15
Grandera rozeta
GROHE StarLight chromový povrch
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




27 978 000

chrom

84,60

Rainshower Grandera
Stropní sprchové raménko 142 mm

Materiál: kov
délka 142 mm
přípojný závit DN 15
Grandera rozeta
GROHE StarLight chromový povrch




27 406 000

chrom

62,18

Relexa
Sprchové raménko 218 mm

přípojný závit DN 15
rozpětí 218 mm
nasouvací rozeta
GROHE StarLight chromový povrch




28 541 000

chrom

60,14

Relexa
Sprchové raménko 147 mm

přípojný závit DN 15
rozeta
GROHE StarLight chromový povrch



28 429 000


chrom

78,49

Relexa
Sprchové raménko 55 mm

přípojný závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch


Objednací číslo Barva Cena (€) bez DPH



28 341 000 chrom 164,11


Sena Stick
Ruční sprcha
normální sprška
Materiál: kov
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

28 034 000 chrom 164,11
dtto, bez omezení průtoku





26 465 000 chrom 170,22
26 465 DC0 supersteel 232,40
26 465 BE0 leštěný nikel 264,00
26 465 EN0 kartáčovaný nikel 281,33
26 465 GL0 Cool Sunrise 264,00
26 465 GN0 kartáčovaný Cool Sunrise 281,33
26 465 DA0 Warm Sunset 264,00
26 465 DL0 kartáčovaný Warm Sunset 281,33
26 465 A00 Hard Graphite 264,00
26 465 AL0 kartáčovaný Hard Graphite 281,33

Sena Stick
Ruční sprcha
normální sprška
Materiál: kov
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



28 348 000 chrom 230,36

Sena
Set s držákem na stěnu 1 proud
Materiál: kov
set obsahuje:
Sena ruční sprcha (28 034 000)
držák sprchy (28 690)
sprchová hadice (28 151 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



28 308 000 chrom 201,82

Sena 75
Hlavová sprcha s jedním proudem
normální sprška
Materiál: kov
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

28 690 000

chrom

106,01



Sena

Nástěnný držák sprchy

pevný

Materiál: kov


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 574 000	chrom	88,68
26 574 DC0	supersteel	131,49
26 574 BE0	leštěný nikel	149,84
26 574 EN0	kartáčovaný nikel	157,99
26 574 GL0	Cool Sunrise	149,84
26 574 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	157,99
26 574 DA0	Warm Sunset	149,84
26 574 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	157,99
26 574 A00	Hard Graphite	149,84
26 574 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	157,99

Rainshower SmartActive 130

Ruční sprcha 3 proudy

chromová spodní část sprchy

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody

26 544 000	chrom	88,68
ditto, bez omezení průtoku		



26 574 LS0	měsíční bílá	88,68
------------	--------------	-------

Rainshower SmartActive 130

Ruční sprcha 3 proudy

bílá spodní část sprchy

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody

26 544 LS0	měsíční bílá	88,68
ditto, bez omezení průtoku		



26 575 000	chrom	190,61
------------	-------	--------

Rainshower SmartActive 130

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřívače vody

26 547 000	chrom	190,61
ditto, s GROHE EcoJoy 6,8 l/min omezení průtoku		


26 546 000	chrom	189,59
ditto, bez omezení průtoku		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 577 LS0

měsíční bílá

190,61

Rainshower SmartActive 130
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoky

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 576 LS0

měsíční bílá

189,59

ditto, bez omezení průtoky



26 548 000

chrom

195,71

Rainshower SmartActive 130
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoky

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 578 000

chrom

194,69

ditto, bez omezení průtoky



26 579 LS0

měsíční bílá

195,71

Rainshower SmartActive 130
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoky

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 578 LS0

měsíční bílá

194,69


ditto, bez omezení průtoky

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 581 000

chrom

124,35

Rainshower SmartActive 130

Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

nástěnný držák sprchy (27 056)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 581 LSO

měsíční bílá

124,35

Rainshower SmartActive 130

Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

nástěnný držák sprchy (27 056)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 580 000

chrom

146,78

Rainshower SmartActive 130

Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 580 LSO

měsíční bílá

146,78

Rainshower SmartActive 130

Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 582 000	chrom	88,68
26 582 DC0	supersteel	131,49
26 582 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	157,99
26 582 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	157,99
26 582 A00	Hard Graphite	149,84
26 582 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	157,99

Rainshower SmartActive 130 Cube

Ruční sprcha 3 proudy

chromová spodní část sprchy
GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 552 000	chrom	88,68
ditto, s GROHE EcoJoy 6,8 l/min omezením průtoku		

26 550 000	chrom	88,68
ditto, bez omezení průtoku		

26 582 LS0	měsíční bílá	88,68
------------	--------------	-------

Rainshower SmartActive 130 Cube

Ruční sprcha 3 proudy

bílá spodní část sprchy

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 551 LS0	měsíční bílá	88,68
ditto, bez omezení průtoku		

26 584 000	chrom	190,61
------------	-------	--------

Rainshower SmartActive 130 Cube

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 585 000	chrom	190,61
ditto, s GROHE EcoJoy 6,8 l/min omezením průtoku		


26 583 000	chrom	189,59
ditto, bez omezení průtoku		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 584 LS0

měsíční bílá

190,61

Rainshower SmartActive 130 Cube Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 586 000

chrom

194,69



Rainshower SmartActive 130 Cube

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower 130 SmartActive Cube ruční sprcha (26 550)

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 587 000

chrom


195,71

ditto, s GROHE EcoJoy 9,8 l/min omezením průtoku

26 586 LS0

měsíční bílá

194,69



Rainshower SmartActive 130 Cube

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower 130 SmartActive Cube ruční sprcha (26 550)

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 587 LS0

měsíční bílá

195,71


ditto, s GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezením průtoku

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 589 000

chrom

124,35

Rainshower SmartActive 130 Cube Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)
nástěnný držák sprchy (27 056)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 589 LS0

měsíční bílá

124,35

Rainshower SmartActive 130 Cube Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)

nástěnný držák sprchy (27 056)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 588 000

chrom

146,78

Rainshower SmartActive 130 Cube Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 588 LS0

měsíční bílá

146,78

Rainshower SmartActive 130 Cube Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 590 000

chrom

112,12



Rainshower SmartActive 150

Ruční sprcha 3 proudy

chromová spodní část sprchy

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 553 000

chrom


111,10

ditto, bez omezení průtoku

26 554 LS0

měsíční bílá

112,12



Rainshower SmartActive 150

Ruční sprcha 3 proudy

bílá spodní část sprchy

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE RainStart - ruční sprcha vždy začíná proudem Rain

GROHE StarLight povrch

GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 592 000

chrom

224,25

Rainshower SmartActive 150

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 150 ruční sprcha (26 590)

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku


GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 591 000

chrom

224,25


ditto, bez omezení průtoku

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 592 LS0

měsíční bílá

224,25

Rainshower SmartActive 150 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Rainshower SmartActive 150 (26 554)
sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 594 000

chrom

231,38

Rainshower SmartActive 150 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Rainshower SmartActive 150 ruční sprcha (26 590)

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 593 000

chrom

231,38

ditto, bez omezení průtoku



26 594 LS0

měsíční bílá

231,38

Rainshower SmartActive 150 Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Rainshower SmartActive 150 (26 554)

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 602 000

chrom

115,18



Rainshower SmartActive

Sprchová tyč, 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

pohyblivý držák s kloubem

nastavitelná vzdálenost GROHE **FastFixation**

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE EasyReach polička

GROHE StarLight chromový povrch

26 603 000

chrom

120,28

26 603 DC0

supersteel

215,07

26 603 BE0

leštěný nikl

239,54

26 603 EN0

kartáčovaný nikl

261,96

26 603 GL0

Cool Sunrise

239,54

26 603 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

261,96

26 603 DA0

Warm Sunset

239,54

26 603 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

261,96

26 603 A00


Hard Graphite

239,54

26 603 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

261,96



Rainshower SmartActive

Sprchová tyč, 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

pohyblivý držák s kloubem

nastavitelná vzdálenost GROHE **FastFixation**

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE EasyReach polička

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE RAINSHOWER

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 134 000

chrom

144,74



Rainshower Cosmopolitan 160

Hlavová sprcha 4 proudy

Rain, Jet, Pure, Champagne

průměr 160 mm

kloub s úhlem otočení $\pm 15^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru

Hlavová sprcha dimenzována pro minimální

průtok 7,5l/min. a

maximální průtok 25l/min.

(DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar,


maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112).

Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.

28 369 000

chrom

414,86



Rainshower Rustic 210

Hlavová sprcha s jedním proudem

dešťový proud (široký sprchový paprsek)

od 0,5 baru průtočného tlaku

212 mm Ø

Materiál: kov

kulový kloub s otočným úhlem $20^\circ \pm 20^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody


Používat tuto hlavovou sprchu se spojním s

ramenem 28 384, 28 497 nebo 28 576!

27 276 000

chrom

97,85



Rainshower Icon 150

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke


všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 443 000

RSH červená

110,08



Rainshower Icon 150

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

GROHE RAINSHOWER

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 444 000

RSH oranžová

110,08



Rainshower Icon 150

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke


všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 446 000

RSH žlutá

110,08



Rainshower Icon 150

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke


všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 447 000

RSH růžová

110,08



Rainshower Icon 150

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke


všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 448 000

RSH purpurová

110,08



Rainshower Icon 150

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

GROHE RAINSHOWER

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 449 000

RSH modrá

110,08



Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke


všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 277 001

chrom

245,65



Rainshower Icon 150

Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu Icon 150 (27 276 000)

sprchovou tyč, 900 mm (28 819)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

GROHE RAINSHOWER

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 272 000

chrom

131,49




Rainshower Solo 150
Ruční sprcha 2 proudy

eko funkce, redukce průtoku
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 273 001

chrom

279,29



Rainshower Solo 150
Sprchový set s tyčí, 2 proudy


set obsahuje:
ruční sprchu Solo 150 27 272 000
sprchovou tyč, 900 mm (28 819)
s nástěnnými kovovými držáky
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky
pro přizpůsobení do stávajících otvorů
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody

GROHE RAINSHOWER

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



27 274 000

chrom

131,49

Rainshower Eco 120

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 136 001

chrom

178,38



Rainshower

Sprchová tyč 1150 mm


s nástěnnými kovovými držáky

pohyblivý držák s kloubem

nastavitelná vzdálenost mezi nástěnnými úchyty

pro přizpůsobení stávajícím otvorům

GROHE StarLight chromový povrch



27 668 000

chrom

149,84

Power&Soul Cosmopolitan 160

Ruční sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 664 000

chrom

134,55

Power&Soul Cosmopolitan 130

Ruční sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 663 LSO

měsíční bílá/chrom

150,86

Power&Soul Cosmopolitan 130

Ruční sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 661 000

chrom

118,24

Power&Soul Cosmopolitan 115

Ruční sprcha 2 proudy

Rain, GROHE Rain O²

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 746 000

chrom

261,96

Power&Soul Cosmopolitan 160
Sprchový set s tyčí 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)

sprchová tyč, 900 mm (27 785)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



27 734 000

chrom

244,63

Power&Soul Cosmopolitan 130
Sprchový set s tyčí 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

sprchová tyč, 900 mm (27 785)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



27 741 000

chrom

182,45

Power&Soul Cosmopolitan 130
Set s držákem 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 765 000

chrom

167,17

Power&Soul Cosmopolitan 190
Hlavová sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH




27 675 000 chrom 125,37

Power&Soul 160
Ruční sprcha 4+ proudy
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody




27 673 000 chrom 107,03

Power&Soul 130
Ruční sprcha 4+ proudy, noční šedá spodní část sprchy
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 673 LS0 měsíční bílá 107,03

Power&Soul 130
Ruční sprcha 4+ proudy, bílá spodní část sprchy
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
 GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




27 672 GL0	Cool Sunrise	172,26
27 672 DA0	Warm Sunset	172,26
27 672 A00	Hard Graphite	172,26
27 672 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	182,45
27 672 PV0	přírodní pískovec	118,24
27 672 DR0	vápenec	118,24
27 672 HF0	Fired Clay - ohnivý jíł	118,24
27 672 TN0	Misty Slate - břidlicová	118,24
27 672 XH0	Frosted Granite - matný granit	118,24

Power&Soul 130
Ruční sprcha 4+ proudy
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
 sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 962 000

chrom

128,43



Power&Soul 130

Ruční sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul 130 (27 673 000)

cestovní sada

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-Click Showering výběr proudů

jedním stiskem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke


všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 671 000

chrom

94,79



Power&Soul 115

Ruční sprcha 2 proudy, noční šedá spodní část sprchy

Rain, GROHE Rain O²

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke


všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 671 LS0

měsíční bílá

94,79



Power&Soul 115

Ruční sprcha 2 proudy, bílá spodní část sprchy

Rain, GROHE Rain O²

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke


všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 750 000

chrom

246,67



Power&Soul 160

Sprchový set s tyčí 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul 160 (27 675 000)

sprchová tyč, 900 mm (27 785)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody



27 738 000

chrom

229,34

Power&Soul 130

Sprchový set s tyčí 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul 130 (27 673 000)

sprchová tyč, 900 mm (27 785)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 742 000

chrom

155,95



Power&Soul 130

Set s držákem 4+ proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul 130 (27 673 000)

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 767 000

chrom

159,01



Power&Soul 190

Hlavová sprcha 4+ proudy

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

kloub s úhlem otočení ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE One-click showering

sprška s přepínacím tlačítkem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 785 000

chrom

125,37

27 785 DA0

Warm Sunset

200,80

Power&Soul


Sprchová tyč, 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

pohyblivý držák s kloubem

nastavitelná vzdálenost GROHE **FastFixation**

GROHE StarLight chromový povrch



27 784 000

chrom

118,24

dtto, 600 mm



GROHE POWER&SOUL

Objednací číslo


Barva


Cena (€) bez
DPH

45 914 XE0
Vymezovací podložka

noční šedá

11,72






27 222 000

chrom

70,33

Euphoria 110 Champagne
Ruční sprcha 3 proudy
Rain, Champagne spray, SmartRain
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody



27 239 000

chrom

67,27


Euphoria 110 Massage
Ruční sprcha 3 proudy
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 221 000

chrom

61,16

dtto, bez omezení průtoku



27 238 000

chrom

51,98


Euphoria 110 Duo
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 220 000

chrom

48,93

dtto, bez omezení průtoku




27 265 000

chrom

35,68

Euphoria 110 Mono
Ruční sprcha
Rain
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




27 232 001

chrom

126,39

Euphoria 110 Champagne
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
set obsahuje:
ruční sprcha Champagne (27 222)
sprchová tyč, 600 mm (27 499)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 243 001

chrom

116,20

Euphoria 110 Massage
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Ruční sprcha Massage (27 239)

sprchová tyč, 600 mm (27 499)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 231 001

chrom

116,20

dtto, bez omezení průtoku



27 242 001

chrom

111,10

Euphoria 110 Duo
Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

Ruční sprcha Euphoria 110 Duo (27 238)

sprchová tyč, 600 mm (27 499)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 230 001

chrom

111,10

dtto, bez omezení průtoku



27 266 001

chrom

96,83

Euphoria 110 Mono
Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha Mono 27 264

sprchová tyč, 600 mm (27 499)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 227 001


chrom

134,55

Euphoria 110 Champagne
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

- ruční sprcha Champagne (27 222)
- sprchová tyč 900 mm (27 500)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 226 001

chrom
kartáčovaný Hard Graphite


125,37

212,01

Euphoria 110 Massage
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

- ruční sprcha Massage (27 221)
- sprchová tyč 900 mm (27 500)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
- GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 225 001


chrom

119,26

Euphoria 110 Duo
Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

- ruční sprcha Duo (27 220 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 267 001

chrom

106,01

Euphoria 110 Mono
Sprchová tyč set 1 proud


set obsahuje:

- ruční sprcha Mono 27 264
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** polička (27 596)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE FastFixation** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 355 000

chrom

117,22



Euphoria 110 Champagne

Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Champagne (27 222)

Nástěnný držák sprchy 28 401

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 354 000

chrom

64,22



Euphoria 110 Mono

Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha Mono 27 264

nástěnný držák sprchy (27 056)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 459 000

chrom

244,63



Euphoria 260

Hlavová stropní sprcha 380 mm, 3 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 458 000

chrom


244,63

dtto bez omezení průtoku

26 461 000

chrom

194,69



Euphoria 260

Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy

set obsahuje:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 sprchové proudy:

Rain, SmartRain, Jet

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 460 000

chrom

194,69

dtto bez omezení průtoku

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 457 000

chrom

147,80



Euphoria 260

Hlavová sprcha 3 proudy

Rain, SmartRain, Jet

Ø 260 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 455 000

chrom

147,80

dtto bez omezení průtoku



27 499 000

chrom

56,06

Euphoria

Sprchová tyč, 600 mm

s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

GROHE StarLight chromový povrch

27 500 000


chrom

59,12

dtto, 900 mm

48 051 000

9,07



Vymezovací podložka

pro Tempesta sprchové tyče


27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524

pro Euphoria sprchové tyče

27 499 / 27 500

27 596 000

7,44



GROHE EasyReach polička

Akryl

pro Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 400 000

chrom

55,04



Euphoria Cosmopolitan Stick

Ruční sprcha

normální sprška

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 367 000

chrom


55,04

dtto, bez omezení průtoku

27 368 000

chrom

197,74



Euphoria Cosmopolitan Stick

Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha 27 400 000

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

mýdelník (27 206)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 404 000

chrom

85,62



Euphoria Cosmopolitan Stick

Set s držákem na stěnu 1 proud

s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15

set obsahuje:

ruční sprcha 27 400 000

nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (28 679)

vnější závit

zajištěno proti zpětnému toku

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 369 000

chrom

87,66



Euphoria Cosmopolitan Stick

Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha 27 400 000

nástěnný držák sprchy (27 056)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 492 000

chrom

151,88



Euphoria Cosmopolitan 180

Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain

průměr 180 mm
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

28 233 000

chrom

96,83



Euphoria Cosmopolitan 160

Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 888 000

chrom

108,05

27 888 DC0

supersteel

150,86

27 888 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

182,45

27 888 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

182,45

27 888 A00


Hard Graphite

172,26

27 888 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

182,45



Euphoria Cube+ Stick

Ruční sprcha

normální sprška

Materiál: kov

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 884 001

chrom


108,05

dtto, bez omezení průtoku

27 891 000

chrom

288,46



Euphoria Cube+ Stick

Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha, kov (27 888 000)

sprchová tyč 600 mm (27 892 000)

kovová sprchová hadice 1750 mm (28 025)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 889 000

chrom

151,88



Euphoria Cube+ Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha, kov (27 888 000)

nástěnný držák sprchy (27 706)

kovová sprch. hadice 1500 mm (28 417)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 706 000

chrom

36,69

27 706 DC0


supersteel

49,95

27 706 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

62,18



Allure Brilliant

Nástěnný držák sprchy

pevný

Materiál: kov

GROHE StarLight chromový povrch

27 707 000

chrom

57,08

27 707 DC0


supersteel

81,54

27 707 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

97,85



Allure Brilliant

Nástěnné kolínko, DN 15

vnější závit

zajištěno proti zpětnému toku

Materiál: kov

GROHE StarLight chromový povrch

27 699 000

chrom

55,04

Euphoria Cube Stick

Ruční sprcha

normální sprška

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 698 000

chrom

55,04

dtto, bez omezení průtoku

27 936 000

chrom

234,44

Euphoria Cube

Sprchová souprava

set obsahuje:

Ruční sprcha (27 698 000)

sprchová tyč 600 mm (27 892 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění





vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



	<p>27 700 000 chrom 245,65</p> <p>Euphoria Cube Stick Sprchová tyč set 1 proud set obsahuje: Ruční sprcha (27 698 000) sprchová tyč 900 mm (27 841) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>	<p>SPRCHY / SPRCHOVÉ SYSTEMY</p>
	<p>26 405 000 chrom 110,08</p> <p>Euphoria Cube Stick Set s držákem na stěnu 1 proud s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15 set obsahuje: Ruční sprcha (27 699 000) nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (26 370) vnější závit zajištěno proti zpětnému toku Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362) GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE StarLight chromový povrch GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>	
	<p>27 703 000 chrom 93,78</p> <p>Euphoria Cube Stick Set s držákem na stěnu 1 proud set obsahuje: Ruční sprcha (27 699 000) nástěnný držák sprchy (27 693 000) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362) GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p> <p>27 702 000 chrom 93,78 dtto, bez omezení průtoku</p>	
	<p>26 073 000 chrom 267,06</p> <p>Euphoria Cube 150 Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud set obsahuje: hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>	

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 705 000

chrom

166,15



Euphoria Cube 150

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

152 x 152 mm

otočný kloub

úhel otočení ± 12°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 892 000

chrom

216,09

Euphoria Cube

Sprchová tyč, 600 mm

s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem


GROHE StarLight chromový povrch

27 841 000

chrom

228,32

dtto, 900 mm




27 845 000

1,83

Euphoria Cube

Vymezovací podložka

pro Euphoria Cube sprchové tyče 27 892 000 / 27 841 000



27 693 000

chrom


29,56

Euphoria Cube

Nástěnný držák sprchy

pevný

GROHE StarLight chromový povrch



27 704 000

chrom

33,64

Euphoria Cube

Nástěnné kolínko, DN 15

vnější závit

zajištěno proti zpětnému toku


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EUPHORIA

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH




26 370 000	chrom	44,85
26 370 DC0	supersteel	63,20
26 370 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	76,45
26 370 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	76,45
26 370 A00	Hard Graphite	71,35
26 370 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	76,45

Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
s nástěnným držákem sprchy
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch



27 709 000	chrom	123,34
------------	-------	--------








Rainshower
Sprchové raménko 286 mm
Materiál: kov
přípojný závit DN 15
s hranatou rozetkou a ramínkem
vhodné pro hranaté Rainshower Allure a Euphoria Cube hlavové sprchy
GROHE StarLight chromový povrch



27 711 000	chrom	104,99
------------	-------	--------

Rainshower
Stropní sprché raménko 154 mm
Materiál: kov
přípojný závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE TEMPESTA

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 608 001	chrom	56,06
	Tempesta Rustic 100 Ruční sprcha 4 proudy GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	26 085 001	chrom	56,06
	dtto, bez omezení průtoku		
	26 048 001	chrom	38,73
	Tempesta Rustic 100 Ruční sprcha 2 proudy Rain, GROHE Rain O ² GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody max. průtok 75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
 	27 609 001	chrom	108,05
	Tempesta Rustic 100 sprchový set s tyčí, 4 proudy set obsahuje: ruční sprcha (27 608) sprchová tyč, 600 mm (27 519) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) GROHE EasyReach polička (27 596) GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	26 086 001	chrom	108,05
	dtto, bez omezení průtoku		
 	27 805 001	chrom	75,43
	Tempesta Rustic 100 Sprchový set 4 proudy set obsahuje: ruční sprcha (27 608) nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE TEMPESTA

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 089 001

chrom

86,64



Tempesta Rustic 100

Hlavová sprcha set 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 610 001

chrom

75,43



Tempesta Rustic 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 519 000

chrom

61,16



Tempesta Rustic


Sprchová tyč, 600 mm

s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE TEMPESTA

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 575 002	chrom	50,97
	Tempesta Cosmopolitan 100 Ruční sprcha 4 proudy GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 573 002	chrom	50,97
	dtto, bez omezovače průtoku		
 	27 574 002	chrom	38,73
	Tempesta Cosmopolitan 100 Ruční sprcha 3 proudy GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 572 002	chrom	38,73
	dtto, bez omezovače průtoku		
 	27 571 20E	chrom	30,58
	Tempesta Cosmopolitan 100 Ruční sprcha 2 proudy Rain, Jet GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 046 002	chrom	30,58
	dtto, s omezovačem průtoku 6,6 l/min		
	27 571 002	chrom	30,58
	dtto, bez omezovače průtoku		
	26 130 001	chrom	30,58
	dtto, bez omezení průtoku, pro nízký tlak		
 	26 082 002	chrom	25,48
	Tempesta Cosmopolitan 100 Ruční sprcha Rain GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		



27 577 002

chrom

97,85

**Tempesta Cosmopolitan 100
sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha (27 575)

sprchová tyč 600 mm (27 521)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 576 002

chrom

89,70

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set 3 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha (27 574)

sprchová tyč, 600 mm

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 929 002

chrom

89,70

dtto, bez omezovače průtoku



27 928 002

chrom

79,51

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha II (27 571)

sprchová tyč 600 mm (27 521)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 083 002

chrom

70,33

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchová tyč set 1 proud**

set obsahuje:

ruční sprcha (26 082)

sprchová tyč 600 mm (27 521)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE TEMPESTA

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



27 580 002

chrom

87,66

**Tempesta Cosmopolitan 100
sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

sprchová tyč 600 mm (27 521)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 787 002

chrom

87,66

dtto, bez omezení průtoku



27 579 002

chrom

79,51

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha (27 574)

sprchová tyč 600 mm (27 521)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 786 002

chrom

79,51

dtto, bez omezení průtoku



27 578 20E

chrom

68,29

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)

sprchová tyč 600 mm (27 521)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 076 002

chrom

68,29


dtto, s omezovačem průtoku 6,6 l/min

27 578 002

chrom

68,29

dtto, bez omezení průtoku



27 790 002

chrom

94,79

**Tempesta Cosmopolitan 100
sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha (27 573)
- sprchová tyč 900 mm (27 522)
- sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 789 002

chrom

86,64

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha (27 572)
- sprchová tyč 900 mm (27 522)
- sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 788 002

chrom

76,45

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha II (27 571)
- sprchová tyč 900 mm (27 522)
- sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 584 002

chrom

58,10

**Tempesta Cosmopolitan 100
Sprchový set 3 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha (27 574)
- nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595)
- sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 588 002

chrom

54,02



Tempesta Cosmopolitan 100

Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha (27 574)

nástěnný držák sprchy nenastavitelný (27 594)

sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 084 002

chrom

38,73



Tempesta Cosmopolitan 100

Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha (26 082)

nástěnný držák sprchy nenastavitelný (27 594)

sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 869 001

chrom

85,62



Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení +/-20°

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15

rozeta

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 090 001

chrom

78,49



Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage

kulový kloub s úhlem otočení +/-20°

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15

rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

GROHE TEMPESTA

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 043 001

chrom

71,35



Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení +/-20°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

max. průtok 75 gpm (6.6 l/min)

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 591 001

chrom

71,35

dtto, s GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

26 051 001

chrom

57,08



Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 366 001

chrom

50,97

dtto, s GROHE EcoJoy 6,6 l/min omezovač průtoku



27 521 000

chrom

57,08

Tempesta Cosmopolitan

Sprchová tyč, 600 mm

s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem

GROHE StarLight chromový povrch

27 522 000

chrom

61,16

dtto, 900 mm

48 051 000

9,07


Vymezovací podložka

pro Tempesta sprchové tyče

27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524

pro Euphoria sprchové tyče

27 499 / 27 500




27 596 000

7,44

GROHE EasyReach polička

Akryl

pro Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm



Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 594 000

chrom

14,78



Tempesta Cosmopolitan
Nástěnný držák sprchy
pevný
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	28 421 002	chrom	46,89
	<p>Tempesta 100 Ruční sprcha 4 proudy GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody</p>		
	28 578 002	chrom	46,89
dtto, bez omezení průtoku			
 	28 419 002	chrom	35,68
	<p>Tempesta 100 Ruční sprcha 3 proudy GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody</p>		
	28 261 002	chrom	35,68
dtto, bez omezení průtoku			
 	27 597 10E	chrom	27,52
	<p>Tempesta 100 Ruční sprcha 2 proudy Rain, Jet GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar</p>		
	26 047 001	chrom	27,52
dtto, s omezovačem průtoku 6,6 /min			
	26 161 001	chrom	27,52
dtto, s omezovačem průtoku 9,5 /min			
	27 597 001	chrom	27,52
dtto, bez omezení průtoku			
	28 422 002	chrom	27,52
dtto, bez omezení průtoku, pro nízký tlak			

GROHE TEMPESTA

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 923 001

chrom

21,41



Tempesta 100
Ruční sprcha

Rain

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 852 001

chrom

21,41

dtto, bez omezení průtoku

28 214 003

chrom


26,50

dtto, bez omezení průtoku, pro nízký tlak

28 436 002

chrom

88,68



Tempesta 100

sprchový set s tyčí, 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu (28 421)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

28 593 002

chrom


88,68

dtto, bez omezení průtoku

27 600 001

chrom

81,54



Tempesta 100

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu (28 419)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 927 001

chrom

81,54


dtto, bez omezení průtoku

GROHE TEMPESTA

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



27 926 001

chrom

71,35

Tempesta 100

Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 645 001

chrom

79,51

Tempesta 100

sprchový set s tyčí, 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu (28 421)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 795 001

chrom

79,51

dtto, bez omezení průtoku



27 644 001

chrom

71,35

Tempesta 100

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu (28 419)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 794 001

chrom

71,35

dtto, bez omezení průtoku

GROHE TEMPESTA

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH

27 598 10E chrom 62,18

Tempesta 100

Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 162 001 chrom 62,18
dtto, s omezovačem průtoku 9,5 /min

27 598 001 chrom 62,18
dtto, bez omezení průtoku

27 924 001 chrom 51,98

Tempesta 100

Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha (27 923)

sprchová tyč 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 853 001 chrom 51,98
dtto, bez omezení průtoku

28 789 002 chrom 79,51

Tempesta 100

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu (28 419)

sprchová tyč 900 mm (27 524)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění


vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 796 001 chrom 79,51
dtto, bez omezení průtoku

GROHE TEMPESTA

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 646 10E

chrom

69,31



Tempesta 100

Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)

sprchová tyč 900 mm (27 524)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 163 001

chrom

69,31

ditto, s omezovačem průtoku 9,5 /min

27 646 001

chrom


69,31

ditto, bez omezení průtoku

27 925 001

chrom

58,10



Tempesta 100

Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha (27 923)

sprchová tyč 900 mm (27 524)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 854 001

chrom


58,10

ditto, bez omezení průtoku

27 601 10E

chrom

44,85



Tempesta 100

Set s držákem 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)

nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE TEMPESTA

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 849 001

chrom

50,97



Tempesta 100

Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha (28 261)

nástěnný držák sprchy (28 605), pevný

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 803 10E

chrom

40,77



Tempesta 100

Set s držákem 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)

nástěnný držák sprchy (28 605), pevný

sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 798 10E

chrom

38,73



Tempesta 100

Set s držákem 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)

nástěnný držák sprchy (28 605), pevný

sprchová hadice Relexaflex 1250 mm

DN 15 x DN 15 (28 150)

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 164 001

chrom

39,75

ditto, s omezovačem průtoku 9,5 l/min

27 799 001

chrom

38,73

ditto, bez omezení průtoku

GROHE TEMPESTA

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 406 001

chrom

56,06



Tempesta 100

Set s držákem 2 proudy

s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15

set obsahuje:

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)

nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (28 679)

vnější závit

zajištěno proti zpětnému toku

sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohříváče vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 663 000 Tempesta 250 Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662) Rain celochromová povrchová úprava sprchové rameno 380 mm (28 361) GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody profesionální edice	chrom	231,38
	26 668 000 ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem	chrom	216,09
	26 682 000 Tempesta 250 Cube Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681) sprchový proud Rain celochromová povrchová úprava sprchová ramínko 380 mm s hranatou rozetkou GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody profesionální edice	chrom	231,38
	26 687 000 ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem	chrom	216,09
	26 412 000 Tempesta 210 Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody	chrom	177,36
	26 411 000 ditto bez omezení průtoku	chrom	177,36
	27 870 001 Tempesta 100 Hlavová sprcha set 4 proudy GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	chrom	78,49

GROHE TEMPESTA

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 088 001

chrom

71,35



Tempesta 100

Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 267 001

chrom

63,20



Tempesta 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

pro nízký tlak

26 664 000

chrom

187,55



Tempesta 250

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662)

Rain

celochromová povrchová úprava

stropní sprchové ramínko 142 mm (28 724)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

profesionální edice

26 669 000

chrom

172,26

ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem

26 683 000

chrom

187,55

Tempesta 250 Cube

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

set obsahuje:

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681)

sprchový proud

Rain

celochromová povrchová úprava

stropní sprchové ramínko 142 mm (27 485)

s hranatou rozetkou

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

profesionální edice

26 688 000

chrom

172,26

ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem

GROHE TEMPESTA

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	26 414 000	chrom	149,84
	Tempesta 210 Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	26 413 000	chrom	149,84
	dtto bez omezení průtoku		
 	26 662 000	chrom	139,64
	Tempesta 250 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain Ø 250 mm celochromová povrchová úprava kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody profesionální edice		
	26 666 000	chrom	125,37
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
 	26 681 000	chrom	139,64
	Tempesta 250 Cube Hlavová sprcha s jedním proudem Rain 250 mm x 250 mm celochromová povrchová úprava kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody profesionální edice		
	26 685 000	chrom	125,37
	ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem		
 	26 410 000	chrom	99,89
	Tempesta 210 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain Ø 210 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením Vnitřní WaterGuide pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	26 408 000	chrom	99,89
	dtto, bez omezení průtoku		

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 044 001

chrom

65,24



Tempesta 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

max. průtok 75 gpm (6.6 l/min)

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 606 001

chrom


65,24

dtto, s omezovačem průtoku 9,5 /min

26 050 001

chrom

50,97



Tempesta 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 523 000

chrom


53,00

Tempesta

Sprchová tyč, 600 mm

s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem

GROHE StarLight chromový povrch











27 524 000

chrom







57,08

dtto, 900 mm




GROHE SPRCHOVÉ HADICE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	28 025 000 N	chrom	39,75
	RotaFlex Metal Longlife Kovová sprchová hadice Twistfree 1750 1750 mm Materiál: kov dlouhá životnost zesílené provedení pevnost v tahu 500 N Tlaková odolnost až 16bar tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení universální přípojka G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree kónus se silikonovým proužkem pro zamezení překroucení hadice GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru		
	28 417 000 N	chrom	36,69
	dtto, 1500 mm		
 	28 145 000 N	chrom	40,77
	RelexFlex Metal Longlife Kovová sprchová hadice 2000 2000 mm Materiál: kov dlouhá životnost zesílené provedení pevnost v tahu 750N Tlaková odolnost až 16bar tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení universální přípojka G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru		
	28 143 000 N	chrom	34,66
	28 143 KS0 N	velvet black - černá	44,85
	dtto, 1500 mm		
	28 142 000 N	chrom	31,60
	dtto, 1250 mm		
 	28 140 000 N	chrom	34,66
	RelexFlex Metal Kovová sprchová hadice 2000 2000 mm Materiál: kov pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení universální přípojka G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru		
	28 105 000 N	chrom	28,54
	dtto, 1500 mm		
 	26 346 000 N	chrom	31,60
	Silverflex Longlife Sprchová hadice Twistfree 1500 1500 mm hladký povrch pro snadné čištění dlouhá životnost zesílené provedení pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 12 bar tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení universální přípojka G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru		
	26 335 000 N	chrom	28,54
	dtto, 1.250 mm		
	26 334 000 N	chrom	25,48
	dtto, 1.000 mm		







GROHE SPRCHOVÉ HADICE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
 	27 137 000 N	chrom	31,60	
	Silverflex Sprchová hadice Twistfree 2000 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení universální přípojka G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru			
	28 388 000 N	chrom	28,54	
	28 388 DC0 N	supersteel	39,75	
	28 388 BE0 N	leštěný nikel	44,85	
	28 388 GL0 N	Cool Sunrise	44,85	
	28 388 DA0 N	Warm Sunset	44,85	
	28 388 A00 N	Hard Graphite	44,85	
	dtto, 1750 mm			
	28 364 000 N	chrom	25,48	
dtto, 1500 mm				
28 362 000 N	chrom	22,42		
28 362 DC0 N	supersteel	30,58		
28 362 BE0 N	leštěný nikel	35,68		
28 362 GL0 N	Cool Sunrise	35,68		
28 362 DA0 N	Warm Sunset	35,68		
28 362 A00 N	Hard Graphite	35,68		
dtto, 1250 mm				
 	28 161 001 N	chrom	26,50	
	Silverflex Sprchová hadice Twistfree 1500 pro nízký tlak 1500 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 350 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení universální přípojka G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru			
 	28 413 001 N	chrom	24,46	
	Rotaflex Sprchová hadice Twistfree 2000 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení universální přípojka G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru			
	28 410 001 N	chrom	21,41	
	dtto, 1750 mm			
	28 409 001 N	chrom	18,86	
	dtto, 1500 mm			











GROHE SPRCHOVÉ HADICE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	28 155 001 N Relexaflex Sprchová hadice 2000 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení universální přípojka G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chromový povrch baleno v blistru	chrom	21,41
	28 154 001 N dtto, 1750 mm	chrom	18,86
	28 151 001 N 28 151 L01 N dtto, 1500 mm	chrom bílá	16,31 21,41
	28 150 001 N dtto, 1250 mm	chrom	13,76
	28 158 000 N Kovová sprchová hadice 2000 mm pro sprchovou soupravu do okraje vany, do okraje kolem vany GROHE StarLight chromový povrch	chrom	47,91
	28 146 000 Kovová sprchová hadice 2000 mm M15 x M15 GROHE StarLight chromový povrch	chrom	79,51
	45 992 001 N Relexaflex Sprchová hadice 1750 1750 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení universální přípojka G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chromový povrch balení: 10 kusů	chrom	17,84
	45 973 001 N dtto, 1500 mm	chrom	15,29
	45 971 001 N dtto, 1250 mm	chrom	12,74







GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 055 000	chrom	49,95
<p>Rainshower Nástěnný držák sprchy nastavitelný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 401 000	chrom	74,41
<p>Movario Nástěnný držák sprchy nastavitelné GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 623 000	chrom	28,54
<p>Relaxa Nástěnný držák sprchy nastavitelný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	27 595 000	chrom	22,42
<p>Tempesta Nástěnný držák sprchy nastavitelný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 690 000	chrom	106,01
<p>Sena Nástěnný držák sprchy pevný Materiál: kov GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	27 056 000	chrom	33,64
<p>Rainshower Nástěnný držák sprchy pevný s rozetkou GROHE StarLight chromový povrch</p>			

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY











	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
 	27 074 000	chrom	37,71	
	27 074 DC0	supersteel	70,33	
	27 074 LS0	měsíční bílá	48,93	
	27 074 BE0	leštěný nikel	61,16	
	27 074 EN0	kartáčovaný nikel	64,22	
	27 074 GL0	Cool Sunrise	61,16	
	27 074 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	64,22	
	27 074 DA0	Warm Sunset	61,16	
	27 074 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	64,22	
	27 074 A00	Hard Graphite	61,16	
	27 074 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	64,22	
	Rainshower Nástěnný držák sprchy pevný s kulatou rozetkou GROHE StarLight chromový povrch			
	 	27 075 000	chrom	37,71
Rainshower Nástěnný držák sprchy pevný s hranatou rozetkou GROHE StarLight chromový povrch				
 	27 706 000	chrom	36,69	
	27 706 DC0	supersteel	49,95	
	27 706 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	62,18	
Allure Brilliant Nástěnný držák sprchy pevný Materiál: kov GROHE StarLight chromový povrch				
 	27 693 000	chrom	29,56	
	Euphoria Cube Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch			
 	28 403 000	chrom	21,41	
	Movario Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch			

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	28 622 000	chrom	18,35
	Relexa Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch		
 	27 594 000	chrom	14,78
	Tempesta Cosmopolitan Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch		
 	28 605 000	chrom	8,97
	Relexa Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch		

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 151 000	chrom	111,10
	<p>Průchodka výsuvné sprchy k zabudování do obkladu na okraji kolem vany průchodka pro sprchovou hadici sprchová hadice DN 15 x DN 10 2000 mm (28 158) vhodné pro všechny ruční sprchy GROHE StarLight chromový povrch</p>		
 	27 531 000	chrom	189,59
	<p>Průchodka výsuvné sprchy k zabudování do obkladu na okraji kolem vany průchodka pro sprchovou hadici s hranatou rozetkou sprchová hadice DN 15 x DN 10 2000 mm (28 158) vhodné pro všechny ruční sprchy GROHE StarLight chromový povrch</p>		
 	27 621 000	chrom	360,83
	<p>Grotherm F Nástěnné kolínko s integrovaným držákem sprchy vertikální nebo horizontální vestavba pro použití s montážním boxem 35 034 000 (DN 15 přípojky) 35 035 (DN 15 NPT přípojky) prodáváno samostatně výstup sprchy DN 15 ruční sprcha a sprchová hadice jsou prodávány zvlášť zajištěno proti zpětnému toku vertikální nebo horizontální montáž</p>		
 	35 034 000		243,61
	<p>Grotherm F těleso pro sprchovou přípojku 27 621 pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm vestavitelný box s odnímatelným ochranným krytem vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď vyplachovací přípojka pro instalaci do sádkokartonu body uchycení pro montáž před a za zeď tělo z DR mosazi DN 15 připojení Montážní hloubka 70 - 95 mm</p>		
 	27 057 000 27 057 DC0 27 057 LS0 27 057 BE0 27 057 EN0 27 057 GL0 27 057 GN0 27 057 DA0 27 057 DL0 27 057 A00 27 057 AL0	chrom supersteel měsíční bílá/chrom leštěný nikel kartáčovaný nikel Cool Sunrise kartáčovaný Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Warm Sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	58,10 82,56 74,41 93,78 99,89 93,78 99,89 93,78 99,89 93,78 99,89
	<p>Rainshower Nástěnné kolínko, DN 15 vnější závit s kulatou rozetkou zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p>		

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




27 076 000

chrom

58,10

Rainshower
Nástěnné kolínko
vnější závit
s hranatou rozetkou
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch



27 707 000

chrom

57,08

27 707 DC0

supersteel


81,54

27 707 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

97,85

Allure Brilliant
Nástěnné kolínko, DN 15
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
Materiál: kov
GROHE StarLight chromový povrch




27 704 000

chrom

33,64

Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch



26 370 000

chrom

44,85

26 370 DC0

supersteel

63,20

26 370 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

76,45

26 370 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

76,45

26 370 A00

Hard Graphite


71,35

26 370 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

76,45

Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
s nástěnným držákem sprchy
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch




28 405 000

chrom

43,83

Movario
Nástěnné kolínko, DN 15
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch









28 671 000

chrom











34,66

Relaxa
Nástěnné kolínko, DN 15
vnější závit
vhodné pro ruční sprchy Relaxa plus
Single (28 212)
Exquisit (28 215)
Duo (28 419)
Duo (28 261)
Trio (28 421)
Trio (28 578)
GROHE StarLight chromový povrch













GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	28 626 000	chrom	36,69
	Relexa Nástěnné kolínko, DN 15 sprchová přípojka 1/2" nástěnná přípojka DN 15 vnější závit GROHE StarLight chromový povrch s krytkou v provedení matný chrom		
	28 678 000	chrom	39,75
	dtto, chráněno proti zpětnému toku		
	28 636 000	chrom	34,66
	dtto, pro kombinaci IG		
 	28 406 000	chrom	62,18
	Movario Nástěnné kolínko, DN 15 s držákem sprchy zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch		
 	28 628 000	chrom	34,66
	Relexa Nástěnné kolínko, DN 15 s nástěnným držákem sprchy vnější závit GROHE StarLight chromový povrch		
	28 679 000	chrom	39,75
	dtto, zajištěno proti zpětnému toku		

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	26 602 000 Rainshower SmartActive Sprchová tyč, 600 mm s nástěnnými kovovými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavitelná vzdálenost GROHE FastFixation GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku GROHE EasyReach polička GROHE StarLight chromový povrch	chrom	115,18
		26 603 000 chrom 120,28 26 603 DC0 supersteel 215,07 26 603 BE0 leštěný nikel 239,54 26 603 EN0 kartáčovaný nikel 261,96 26 603 GL0 Cool Sunrise 239,54 26 603 GN0 kartáčovaný Cool Sunrise 261,96 26 603 DA0 Warm Sunset 239,54 26 603 DL0 kartáčovaný Warm Sunset 261,96 26 603 A00 Hard Graphite 239,54 26 603 AL0 kartáčovaný Hard Graphite 261,96 ditto, 900 mm	
	27 136 001 Rainshower Sprchová tyč 1150 mm s nástěnnými kovovými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavitelná vzdálenost mezi nástěnnými úchyty pro přizpůsobení stávajícím otvorům GROHE StarLight chromový povrch	chrom	178,38
			
	27 785 000 Power&Soul Sprchová tyč, 900 mm s nástěnnými kovovými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavitelná vzdálenost GROHE FastFixation GROHE StarLight chromový povrch	chrom	125,37
		27 784 000 chrom 118,24 ditto, 600 mm	
	28 620 000 Relexa Sprchová tyč, 600 mm Ø 28 mm s nástěnnými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE StarLight chromový povrch	chrom	76,45
			
	28 621 000 Relexa Sprchová tyč, 1000 mm Ø 28 mm s nástěnnými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE StarLight chromový povrch	chrom	130,47
			

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		28 587 000 Relexa Sprchová tyč, 900 mm s kohoutem madlo lze namontovat vpravo nebo vlevo 3 nástěnné držáky posuvný držák sprchy nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE StarLight chromový povrch	chrom	277,25
		27 892 000 Euphoria Cube Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE StarLight chromový povrch	chrom	216,09
		27 841 000 dtto, 900 mm	chrom	228,32
		27 499 000 Euphoria Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) GROHE StarLight chromový povrch	chrom	56,06
		27 500 000 dtto, 900 mm	chrom	59,12
		27 519 000 Tempesta Rustic Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE StarLight chromový povrch	chrom	61,16
		27 521 000 Tempesta Cosmopolitan Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE StarLight chromový povrch	chrom	57,08
		27 522 000 dtto, 900 mm	chrom	61,16
		27 523 000 Tempesta Sprchová tyč, 600 mm s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem GROHE StarLight chromový povrch	chrom	53,00
		27 524 000 dtto, 900 mm	chrom	57,08

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	45 914 XE0 Vymezovací podložka	noční šedá	11,72
 	48 051 000 Vymezovací podložka pro Tempesta sprchové tyče 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 pro Euphoria sprchové tyče 27 499 / 27 500		9,07
 	27 845 000 Euphoria Cube Vymezovací podložka pro Euphoria Cube sprchové tyče 27 892 000 / 27 841 000		1,83
 	26 385 000 Rainshower SmartControl Vymezovací podložka pro systém Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379 lze vrstvit	chrom	43,83
 	28 856 000 Miska na mýdlo akryl, čirý pro sprchové tyče Relaxa (28 820 a 28 666) GROHE StarLight chromový povrch		18,35
 	28 631 000 Relaxa Miska na mýdlo pro sprchovou tyč 28 620/28 621 GROHE StarLight chromový povrch		30,58

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




27 596 000

GROHE EasyReach polička

Akryl

pro Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm

7,44



28 389 000

chrom


73,39

Sena

Adaptér DN 15 x DN 15

Materiál: kov

k použití s držákem sprchy nebo sprchovou tyčí
GROHE StarLight chromový povrch



28 874 000

chrom

25,48

T-kus DN 15

pro připojení ke sprchové

a vanové baterii

převlečná matka DN 15

2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové

hadice resp. vypouštěcího ventilu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

GROHE KUCHYŇSKÉ BATERIE





OBSAH

Kuchyňské systémy	GROHE Blue Professional	394
	GROHE Blue Home	399
	GROHE Blue Pure	409
	GROHE Blue doplňky	413
	GROHE Red	417
	Systémy na třídění odpadu	421
	K7	423
Prémiové řady	FootControl	424
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	425
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	430
	Atrio	432
	Essence	433
	Eurocube	435
	Výkonné řady	Eurodisc Cosmopolitan
Eurodisc	437	
Concetto	438	
Eurostyle Cosmopolitan	442	
Eurosmart Cosmopolitan	445	
Eurosmart	447	
Euroeco / Euroeco Special	449	
Costa	450	
Bau Lines	451	
Kuchyňské dřezy	Kuchyňské doplňky	453
	Nerezové kuchyňské dřezy	455
	Kompozitní dřezy	465

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 323 002
31 323 DC2

chrom
supersteel

2 996,74
3 455,43

GROHE Blue Professional

Sada s C-výpustí

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Professional chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahev

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem


hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, C=2 karbonizační lahev a čističí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)
- magnesionový filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)



Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 347 003	chrom	2 996,74
31 347 DC3	supersteel	3 455,43

GROHE Blue Professional

Sada s L-výpustí

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

L-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Professional chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂
pomocí aplikace GROHE Ondus

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahev

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, C=2 karbonizační lahev a čističí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)
- magnesionvý filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a
musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple
Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth
SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Grohe je na základě licence.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není
zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a
regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 325 002

chrom

3 312,73

31 325 DC2

supersteel

3 720,45

GROHE Blue Professional

Sada s C-výpustí

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednotvorová montáž

C - výpust

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

otočná výpust

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi přípojovací hadičky

GROHE Blue Professional chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování; nízká kapacita filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahve

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, C=2 karbonizační lahev a čistící kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné filtry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)
- magnesonový filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android


smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play. vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 326 002	chrom	3 312,73
31 326 DC2	supersteel	3 720,45

GROHE Blue Professional

Sada s L-výpustí

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

L-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

otočná výpust'

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi přípojovací hadičky

GROHE Blue Professional chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování; nízké kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahve

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, C=2 karbonizační lahev a čistící kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné filtry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)
- magnesonový filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android


smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play. vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 302 002
31 302 DC2

chrom
supersteel

2 915,20
3 353,50

GROHE Blue Professional

Sada s C-výpustí

set obsahuje:

GROHE Blue Mono baterie s filtrační funkcí

jednotvorová montáž

C - výpust

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight chromový povrch

otočná výpust

otočný úhel 150 °

GROHE Blue Professional chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahev

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, C=2 karbonizační lahev a čističí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:


- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)

- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)

- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)

- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)

- magnesonový filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)



Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play. vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

31 455 001	chrom	2 252,65
31 455 DC1	supersteel	2 568,64
31 455 DA1	Warm Sunset	2 721,53
31 455 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 823,46
31 455 A01	Hard Graphite	2 721,53
31 455 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 823,46

GROHE Blue Home

Startovní sada s výpustí ve tvaru C

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotlivá montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky

Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a
musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple
Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na
základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není
zodpovědná za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a
regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné
látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgauqua



31 455 DC0

supersteel

2 568,64

GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru C

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním


nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g



31 545 001

chrom

2 385,16

GROHE Blue Home
Startovní sada s výpusť ve tvaru C

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

C - výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue 3000 l filtr a hlava filtru

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky

Android


smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 541 000
31 541 DC0

chrom
supersteel

2 599,22
2 996,74

GROHE Blue Home

Startovní sada s výpustí ve tvaru C

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

otočná výpust'

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním


nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g



Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky

Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarované jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/ vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 454 001	chrom	2 252,65
31 454 DC1	supersteel	2 568,64
31 454 DA1	Warm Sunset	2 721,53
31 454 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 823,46
31 454 A01	Hard Graphite	2 721,53
31 454 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 823,46

GROHE Blue Home

Startovní sada s výpustí ve tvaru L

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorořová montáž

L-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play. Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/ vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgauqua



Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 539 000	chrom	2 599,22
31 539 DC0	supersteel	2 996,74

GROHE Blue Home

Startovní sada s výpustí ve tvaru L

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

L-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

otočná výpust'

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi přípojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g



Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky

Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play. Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarované jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/ vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

31 456 001
31 456 DC1

chrom
supersteel

2 252,65
2 568,64

GROHE Blue Home

Startovní sada s výpustí ve tvaru U

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotlivá montáž

U-výpust

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpust

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky

Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším


Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědná za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/ vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 543 000	chrom	2 599,22
31 543 DC0	supersteel	2 996,74

GROHE Blue Home

Startovní sada s výpustí ve tvaru U

set obsahuje:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotlivou montáž

U-výpust

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

otočná výpust

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dotyč až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g



Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky

Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play. Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarované jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/ vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

31 498 001	chrom	2 160,92
31 498 DC1	supersteel	2 497,29
31 498 DA1	Warm Sunset	2 609,41
31 498 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 731,72
31 498 A01	Hard Graphite	2 609,41
31 498 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 731,72

GROHE Blue Home

Startovní sada Mono

set obsahuje:

GROHE Blue Home Mono baterie s filtrem

jednotvorová montáž

C - výpust

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

otočná výpust

otočný úhel 150 °

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Ondus

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody

pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším


Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarované jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/ vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



40 711 001


1 610,49

GROHE Blue Home

Chladič

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)
dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu
certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování; ní kapacitu filtru a CO₂
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr



Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky

Android

smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE BLUE PURE

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

30 382 000
30 382 DC0

chrom
supersteel

732,88
943,87



GROHE Blue Pure Minta Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

L-výpusť

vytahovací perlátor

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 90°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

hlavový filtr GROHE Blue

Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť


Kapacita 3000 litrů

Časoměřič pro filtr s 2 x AA bateriemi

30 383 000

chrom

507,61



GROHE Blue Pure Eurosmart Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

C - výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

hlavový filtr GROHE Blue

Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť


Kapacita 3000 litrů

Časoměřič pro filtr s 2 x AA bateriemi

30 385 000

chrom

479,07



GROHE Blue Pure BauCurve Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

C - výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

hlavový filtr GROHE Blue

Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť

Kapacita 3000 litrů

Časoměřič pro filtr s 2 x AA bateriemi

GROHE BLUE PURE

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

30 387 000

chrom

374,08



GROHE Blue Pure Mono Startovní sada


set obsahuje:

GROHE Blue Mono baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž
C - výpusť
rukojeť pro filtrovanou stolní vodu
vršek DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
otočná výpusť
otočný úhel 150°
flexi připojovací hadičky
hlavový filtr GROHE Blue
Aktivní uhlíkový filtr GROHE Blue pro dokonalou chuť
Kapacita 3000 litrů
Časoměřič pro filtr s 2 x AA bateriemi

30 393 000

chrom

912,27



GROHE Blue Pure Minta Startovní sada


set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž
L-výpusť
vytahovací perlátor
samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 90°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
hlavový filtr GROHE Blue
GROHE Blue UltraSafe filtr pro zachycení bakterií a prémiovou chuť
Kapacita 3000 litrů
průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

30 384 000

chrom

688,03



GROHE Blue Pure Eurosmart Startovní sada

set obsahuje:


GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž
C - výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
hlavový filtr GROHE Blue
GROHE Blue UltraSafe filtr pro zachycení bakterií a prémiovou chuť
Kapacita 3000 litrů
průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

GROHE BLUE PURE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



30 386 000

chrom

658,47

GROHE Blue Pure BauCurve

Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

C - výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody


flexi připojovací hadičky

hlavový filtr GROHE Blue

GROHE Blue UltraSafe filtr pro zachycení bakterií a prémiovou chuť

Kapacita 3000 litrů

průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií



30 388 000

chrom

552,46

GROHE Blue Pure Mono

Startovní sada

set obsahuje:

GROHE Blue Mono baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

C - výpusť

rukojeť pro filtrovanou stolní vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight chromový povrch

otočná výpusť

otočný úhel 150 °


flexi připojovací hadičky

hlavový filtr GROHE Blue

GROHE Blue UltraSafe filtr pro zachycení bakterií a prémiovou chuť

Kapacita 3000 litrů

průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií



31 721 000

chrom

552,46

31 721 DC0

supersteel

712,49

GROHE Blue Pure Minta

Páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednootvorová montáž

L-výpusť

vytahovací perlátor

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

otočná výpusť


otočný úhel 90°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

zahrnuje pouze dřezové baterie

lze kombinovat s filtrační sadou 40 438 001



31 722 000

chrom

329,23

GROHE Blue Pure Eurosmart

Páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednootvorová montáž

C - výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpusť


otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

zahrnuje pouze dřezové baterie

lze kombinovat s filtrační sadou 40 438 001



31 723 000

chrom

298,65

GROHE Blue Pure BauCurve

Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

C - výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

otočná výpusť


otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

zahrnuje pouze dřezové baterie

lze kombinovat s filtrační sadou 40 438 001



31 724 000

chrom

194,69

GROHE Blue Pure Mono

Mono baterie s filtrační funkcí

jednootvorová montáž

C - výpusť

rukojeť pro filtrovanou stolní vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight chromový povrch


otočná výpusť

otočný úhel 150°

flexi připojovací hadičky

zahrnuje pouze dřezové baterie

lze kombinovat s filtrační sadou 40 438 001



33 251 000

chrom

543,29

GROHE Blue

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť

jednootvorová montáž

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kovová ovládací páka

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

Oddělené vedení vody

s integrovaným výtokem pitné vody

s keramickou vrchní částí pro zavření pitné vody


perlátor

flexi připojovací hadičky

filtr pitné vody není obsažen v rozsahu dodávky

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+



31 303 000

chrom

543,29

GROHE Blue

Páková dřezová baterie, DN 15

U-výpusť

jednootvorová montáž

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

kovová ovládací páka

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

Oddělené vedení vody

s integrovaným výtokem pitné vody

s keramickou vrchní částí pro zavření pitné vody

perlátor

flexi připojovací hadičky

filtr pitné vody není obsažen v rozsahu dodávky

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

GROHE GROHE BLUE DOPLŇKY


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 848 000 N		22,00
GROHE Blue Cestovní lahev Cestovní plastová lahev s označením GROHE Blue bez BPA (Bisfenol A) uzávěr s poutkem obsah 500 ml			
 	40 848 SD0 N 40 848 GN0 40 848 AL0	nerez ocel, kartáčovaná kartáčovaný Cool Sunrise kartáčovaný Hard Graphite	33,00 44,00 44,00
GROHE Blue Thermo láhev na pití Cestovní lahev z nerezové oceli s označením GROHE Blue zdvojený povrch uzávěr s poutkem obsah 450 ml			
 	40 405 001		76,00
GROHE Blue Karafa GROHE Blue Křišťálová láhev s označením GROHE Blue nerezové víčko se zámkem náklonu s integrovaným sítkem k zadržení například ovoce plastové víčko k uzavření bez BPA (Bisfenol A) vhodné pro myčky nádobí Objem 1,0 l			
	40 636 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	53,00
GROHE Blue Sada víček na GROHE Blue karafu sada obsahuje dvě víčka nerezové víčko se zámkem náklonu s integrovaným sítkem k zadržení například ovoce plastové víčko k uzavření bez BPA (Bisfenol A) vhodné pro myčky nádobí			
 	40 437 000 N		76,00
GROHE Blue Skleničky na vodu (6 ks) Křišťálové skleničky s označením GROHE Blue vhodné pro myčky nádobí Objem 250 ml			
	46 717 000		270,11
indikátor tlaku pro GROHE Blue včetně adaptéru pror 425 g a 2 kg CO ₂ lahve			

GROHE GROHE BLUE DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



40 452 000

33,00

**GROHE Blue
redukční ventil**
pro instalaci GROHE Blue Chilled & Sparkling
s tlakem vody více než 5,0 bar



40 404 001 N

119,00

**GROHE Blue
Filtr velikost S**
BWT náhradní filtr pro GROHE Blue systémy
Kapacita 600 L při 20° dKH
5-fázový filtr
redukuje látky odpovědné za chuť a vůni, například chlór
redukuje vodní kámen a těžké kovy
kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure

40 430 001 N


223,00

dtto, velikost M, kapacita 1500 l při 20° dKh, výška 315 mm

40 412 001 N

292,00

dtto, velikost L, kapacita 2500 l při 20° dKh, výška 350 mm



40 547 001 N

111,00


**GROHE Blue
Aktivní uhlíkový filtr**
BWT náhradní filtr pro GROHE Blue systémy
pro regiony s tvrdostí vody pod 9° dKH
Kapacita 3000 litrů
redukuje látky odpovědné za chuť a vůni, například chlór
kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure



40 691 002

153,00

**GROHE Blue
Magnesiový a zinkový filtr**
BWT náhradní filtr pro GROHE Blue systémy
kapacita 400 L při 17° dGH
obohacuje vodu až o 35 mg / l hořčiku a až 3 mg / zinku
redukuje látky odpovědné za chuť a vůni, například chlór
redukuje vodní kámen a těžké kovy
kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure



40 575 002

240,00

**GROHE Blue
Ultrasafe filtr**
BWT náhradní filtr pro GROHE Blue systémy
maximální kapacita filtru 3000 l, nebo 6 měsíců
zadržuje > 1 µm mikroplastů a 99,999 % bakterií, odstraňuje až 99,5 % olova
redukuje látky odpovědné za chuť a vůni, například chlór
kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure

GROHE GROHE BLUE DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




64 508 001

87,00

**GROHE Blue
filtrační hlavice**

jen pro použití s filtry GROHE Blue



40 434 001 N

76,00

**GROHE Blue
Čistící kartuše**

pro 100% desinfekci GROHE Blue chladicí jednotky a hlavy filtru včetně sprchy

pro použití s GROHE Blue čistícím adaptérem 40 694 000, prodává se zvlášť
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 N

33,00

**GROHE Blue
Čistící adaptér na kartuši**

pro GROHE Blue BWT filtrační hlavici 64 508 001

pro použití s GROHE Blue čistící kartuší 40 434 001, prodává se zvlášť



40 422 000 N

162,00

**GROHE Blue
Karbonizační lahev CO2 425 g (4 ks)**


Oxid uhličitý z přírodních zdrojů pro potraviny a nápoje (E290)

Čistota: CO₂ 99.9% v/v min.

Hmotnost: 425 g, pro 60 l perlivé vody

pro pouze naplnění objednejte položku č. 40 687 000

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 423 000 N

256,00

**GROHE Blue
Startovní sada 2 kg CO2 lahev**

Oxid uhličitý z přírodních zdrojů pro potraviny a nápoje (E290)

Čistota: CO₂ 99.9% v/v min.

hmotnost láhve: 2 kg, pro 350 l perlivé vody

integrován ventil zbytkového tlaku a rukojeť bezpečnostního nosiče

cena za kus, prodává se v sádkách po 1 kusech

není vhodné pro GROHE Blue Home chladič

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE GROHE BLUE DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



40 843 000

108,00

GROHE Blue

Prodlužovací set

set obsahuje:

prodlužovací kabel 5 m

hadice pro pitnou vodu 5 m

řezačka

adaptéry a spojky

vhodné pro GROHE Blue Home a GROHE Blue Professional

30 079 001
30 079 DC1

chrom
supersteel

2 069,18
2 385,16

GROHE Red Duo

Výpust a bojler, velikost L

set obsahuje:

Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednootvorová montáž

C - výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámekem GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150 °

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost L

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

5,5 litru 100° C vařící vody

celková kapacita 7litrů

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A

Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



30 325 001
30 325 DC1

chrom
supersteel

2 069,18
2 385,16

GROHE Red Duo

Výpust a bojler, velikost L

set obsahuje:

Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednootvorová montáž

L-výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámekem GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150 °

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost L

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

5,5 litru 100° C vařící vody

celková kapacita 7litrů

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A

Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

30 083 001	chrom	1 926,48
30 083 DC1	supersteel	2 201,69
30 083 DA1	Warm Sunset	2 313,81
30 083 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 405,55
30 083 A01	Hard Graphite	2 313,81
30 083 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 405,55

GROHE Red Duo

Výpust a bojler velikosti M

set obsahuje:

Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednotvorová montáž

C - výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámek GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150 °

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A

Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



30 327 001	chrom	1 926,48
30 327 DC1	supersteel	2 201,69
30 327 DA1	Warm Sunset	2 313,81
30 327 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 405,55
30 327 A01	Hard Graphite	2 313,81
30 327 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 405,55

GROHE Red Duo

Výpust a bojler velikosti M

set obsahuje:

Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednotvorová montáž

L-výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámek GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150 °

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A

Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



30 080 001

chrom

1 926,48

GROHE Red Mono

Výpust ve tvaru písmene C, velikost L

set obsahuje:

Stojánkový ventil GROHE Red Mono

jednootvorová montáž

C - výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

izolovaná výpust

otočný úhel 150 °

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost L

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

5,5 litru 100° C vařící vody

celková kapacita 7litrů

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A


Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



30 085 001

chrom

1 763,39

30 085 DA1

Warm Sunset

2 120,14

30 085 DL1

kartáčovaný Warm Sunset

2 211,88

30 085 A01

Hard Graphite

2 120,14

30 085 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

2 211,88

GROHE Red Mono

Výpust ve tvaru písmene C, velikost M

set obsahuje:

Stojánkový ventil GROHE Red Mono

jednootvorová montáž

C - výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

izolovaná výpust

otočný úhel 150 °

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A


Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

30 339 001
30 339 DC1

chrom
supersteel

1 763,39
2 089,57

GROHE Red Mono

Výpust ve tvaru písmene C, velikost M

set obsahuje:

Stojánkový ventil GROHE Red Mono

jednotvorová montáž

L-výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámek GROHE ChildLock

TUV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

GROHE StarLight chromový povrch

izolovaná výpust

otočný úhel 150°

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A


Set GROHE Red Filter

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

5fázový filtr

jednotka měření průtoku



40 841 001

chrom

242,00

GROHE Red

Směšovací ventil

pro smíchání vroucí vody s vodovodní k vytvoření horké vody

nastavitelné na 35°C až 75°C

horké i studené plnění je možné

včetně připojovací hadice 70 cm, rozdělovače a upevňovače na stěnu



40 438 001

372,00

GROHE Red


Filtr s filtrační hlavicí

pro regiony s vodou tvrdší než 12° KH

k nastavení s GROHE Red Boiler

flexi připojovací hadičky

filtr 600 l



40 432 000 N

65,00


GROHE Red

Čajový hrníček (4 ks)

GROHE Red hrnek odolný vůči vysokým teplotám

vhodné pro myčky nádobí

Objem 250 ml




GROHE SYSTÉMY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



40 855 000 N

90,00

GROHE Blue

Odpadkový systém pro recyklaci odpadu 30 cm - 15 l / 15 l

typ instalace: podlahová montáž za otočnými dvířky


mechanismus: plně vysouvací

ovládání: ruční teleskopické

rozdělení: 2 části s více než 15 l objemem

šířka skříně: 30 cm a více

kompatibilní se systémy GROHE Blue Home a GROHE Red, velikosti M a L



40 980 000 N

446,00

GROHE Blue

Vestavný odpadkový koš 60cm, objem 29 l

typ instalace: boční stěna a čelní panel


mechanismus: vysouvací s tlumicí zarážkou

dělení: 1 část, 1x 29 l

šířka skříně: 60 cm

výška instalace minimálně 533 mm, maximálně 573 mm

kompatibilní se systémy GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Red, velikosti M a L



40 981 000 N

446,00

GROHE Blue

Vestavný odpadkový koš 60 cm, dělený, objem 8 / 8 l

typ instalace: boční stěna a čelní panel


mechanismus: vysouvací s tlumicí zarážkou

dělení: 2 části, 2x 8 l

šířka skříně: 60 cm

výška instalace minimálně 533 mm, maximálně 573 mm

kompatibilní se systémy GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Red, velikosti M a L



40 982 000 N

475,00

GROHE Blue

Vestavný odpadkový koš 90 cm, dělený, objem 11 / 29 l

typ instalace: boční stěna a čelní panel


mechanismus: vysouvací s tlumicí zarážkou

dělení: 2 části, 1x 11 l, 1x 29 l

šířka skříně: 90 cm

výška instalace minimálně 533 mm, maximálně 573 mm

kompatibilní se systémy GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Red, velikosti M a L



40 983 000 N

475,00

GROHE Blue

Vestavný odpadkový koš 90 cm, dělený, 8 / 8 / 11 l

typ instalace: boční stěna a čelní panel

mechanismus: vysouvací s tlumicí zarážkou

dělení: 3 části, 2x 8 l, 1x 11 l

šířka skříně: 90 cm

výška instalace minimálně 533 mm, maximálně 573 mm

kompatibilní se systémy GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Red, velikosti M a L

GROHE SYSTÉMY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

40 984 000 N

69,00



GROHE Blue

Montážní sada pro dodatečnou instalaci

obsahuje: vytahovací kolejničky a protiskluzová podložka
pro použití s vestavnými odpadkovými koši GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982
nebo 40 983 prodávány zvlášť

GROHE K7

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 950 000
32 950 DC0

chrom
supersteel

820,54
1 070,27



K7

Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

profesionální sprška

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

kovová sprcha

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

otočný úhel 140°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

31 379 000
31 379 DC0

chrom
supersteel

787,92
1 029,49



K7

Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

profesionální sprška

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

kovová sprcha

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

otočný úhel 140°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE FOOTCONTROL


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

30 309 000

280,31



FootControl Přestavbový set

Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání
po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44

upgrade set pro kuchyňské baterie GROHE s vytahovací sprchou
není vhodné pro kombinaci s průtokovými ohřivači (SKUs 32 555 000,
31 397 000, 32 511 000, 31 127 002, 33 984 002, 31 180 000, 30 194 000/DC0,
31 179 000, 31 132 001)


GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

31 613 000	chrom	450,53
31 613 DC0	supersteel	587,12
31 613 DA0	Warm Sunset	631,97
31 613 A00	Hard Graphite	631,97




Minta SmartControl
Dřezová baterie s technologií SmartControl
 jednootvorová montáž
 GROHE StarLight chromový povrch
 výsuvná výpusť s laminárním průtokem
 kovová sprcha
 GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
 GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu
 nastavení teploty pomocí ventilu na baterii
 otočná výpusť
 otočný úhel 140°
 zajištěno proti zpětnému toku
 flexi připojovací hadičky
 GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

31 360 001	chrom	714,53
31 360 DC1	supersteel	928,58



Minta Touch
Elektronická páková dřezová baterie DN 15
 L-výpusť
Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže
 napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
 certifikace CE
 magnetický ventil
 pevně nastavený průtok
 automatické bezpečnostní vypínání
 po 60 s (nastaveno z výroby)
 zajištění IP 44
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 vytahovací perlátor
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku
 otočná výpusť
 úhel otočení 360°
 zajištěno proti zpětnému toku
 flexi připojovací hadičky
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém

31 358 002	chrom	732,88
31 358 DC2	supersteel	952,03




Minta Touch
Elektronická páková dřezová baterie DN 15
 C - výpusť
 jednootvorová montáž
Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže
 napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
 certifikace CE
 magnetický ventil
 pevně nastavený průtok
 automatické bezpečnostní vypínání
 po 60 s (nastaveno z výroby)
 zajištění IP 44
 GROHE StarLight chromový povrch
 keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
 vytahovací sprška Dualní
 přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
 otočná výpusť
 úhel otočení 360°
 zajištěno proti zpětnému toku
 flexi připojovací hadičky
 GROHE QuickFix rychlomontážní systém

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



31 375 000	chrom	261,96
31 375 DC0	supersteel	341,47
31 375 DA0	Warm Sunset	380,20
31 375 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	397,53
31 375 A00	Hard Graphite	380,20
31 375 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	397,53

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


rozsah otáčení 0°/150°/360°

flexi připojovací hadičky

zajištěno proti zpětnému toku

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



32 168 000	chrom	294,58
32 168 DC0	supersteel	383,26

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


úhel otočení 360°

integrované zpětné klapky

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém



31 397 000	chrom	399,57
------------	-------	--------

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

pro průtokové ohřivače

L-výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

výsuvná sprcha s perlátorem

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

integrované zpětné klapky

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



30 274 000	chrom	363,89
30 274 DC0	supersteel	470,92
30 274 DA0	Warm Sunset	526,98
30 274 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	548,38
30 274 A00	Hard Graphite	526,98
30 274 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	548,38

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

sítka

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

kovová sprška

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

integrovaná zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

32 917 000	chrom	244,63
32 917 DC0	supersteel	318,02
32 917 KS0	velvet black - černá	319,04
32 917 DA0	Warm Sunset	351,66
32 917 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	367,97
32 917 A00	Hard Graphite	351,66
32 917 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	367,97

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

flexi připojovací hadičky

křížový závit DN 10

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

omezovač teploty na objednávku (46 308)



32 918 000	chrom	296,62
32 918 DC0	supersteel	408,74

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




32 918 00E	chrom	296,62
dtto, s GROHE EcoJoy omezovačem průtoku 5,7 l/min		

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




32 321 002	chrom	314,96
32 321 DC2	supersteel	409,76
32 321 DA2	Warm Sunset	429,13
32 321 DL2	kartáčovaný Warm Sunset	459,70
32 321 A02	Hard Graphite	429,13
32 321 AL2	kartáčovaný Hard Graphite	459,70

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE EasyDock
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




30 348 001	chrom	314,96
------------	-------	--------

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť
jednotvorová montáž
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EasyDock
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
kratší páka (71 mm)
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém



32 488 000	chrom	244,63
32 488 DC0	supersteel	320,06
32 488 DA0	Warm Sunset	351,66
32 488 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	367,97
32 488 A00	Hard Graphite	351,66
32 488 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	367,97

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15


U-výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
otočná výpusť
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
omezovač teploty na objednávku (46 308)

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



32 067 000

chrom

296,62

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

U-výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°


integrováné zpětné klapky

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



32 322 002

chrom

314,96

32 322 DC2

supersteel

409,76

32 322 DA2

Warm Sunset

429,13

32 322 DL2

kartáčovaný Warm Sunset

459,70

32 322 A02

Hard Graphite

429,13

32 322 AL2

kartáčovaný Hard Graphite

459,70

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

U-výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EasyDock

vytahovací sprška Dualní

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


úhel otočení 360°

integrováná zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém



31 558 000

chrom

361,85

31 558 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

543,29

31 558 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

543,29

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpusť

integrováný předuzávěr

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

46 mm keramická kartuše

otočný úhel 90°

flexi přípojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

31 593 002
31 593 DC2

chrom
supersteel

648,27
842,96



Zedra SmartControl

Dřezová baterie s technologií SmartControl


jednotvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
výsuvná výpusť s laminárním průtokem
kovová sprcha
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu
nastavení teploty pomocí ventilu na baterii
otočná výpusť
otočný úhel 140°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

30 219 002
30 219 DC2

chrom
supersteel

824,61
1 070,27



Zedra Touch

Elektronická páková dřezová baterie DN 15


Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže

napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
vytahovací perlátor se třemi druhy proudu vody
přepínač: laminární proud / sprchový paprsek SpeedClean / GROHE Blade spray (snížená spotřeba vody až o 70% a ještě vyšší výkon proudu)
funkce stop - tlačítko pro zastavení proudu vody
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky

32 294 002
32 294 DC2

chrom
supersteel

471,94
613,62



Zedra

Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
vytahovací perlátor se třemi druhy proudu vody
přepínač: laminární proud / sprchový paprsek SpeedClean / GROHE Blade spray (snížená spotřeba vody až o 70% a ještě vyšší výkon proudu)
funkce stop - tlačítko pro zastavení proudu vody
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 553 002
32 553 DC2

chrom
supersteel

441,36
574,89



Zedra

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice

vytahovací sprška Dualní

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpust

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky


GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

30 026 002
30 026 DC2

chrom
supersteel

280,31
364,91



Zedra

Páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednootvorová montáž

rukojeť pro filtrovanou stolní vodu

keramický vršek

GROHE StarLight chromový povrch

otočná výpust

otočný úhel 140°

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

vyžaduje GROHE filtrační set včetně filtrační hlavice (40 438 001) prodáváno samostatně


6.6 l/min

GROHE ATRIO

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



30 362 000
30 362 DC0
30 362 AL0


chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

631,97
821,56
923,49

Atrio

Dřezová baterie

C - výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
s keramickým vrškem DN 15, 90°
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
perlátor



31 615 000	chrom	552,46
31 615 DC0	supersteel	719,63
31 615 BE0	leštěný nikel	774,67
31 615 EN0	kartáčovaný nikel	829,71
31 615 GL0	Cool Sunrise	774,67
31 615 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	829,71
31 615 DA0	Warm Sunset	774,67
31 615 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	829,71
31 615 A00	Hard Graphite	774,67
31 615 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	829,71

Essence SmartControl

Dřezová baterie s technologií SmartControl

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

výsuvná výpusť s laminárním průtokem

kovová sprcha

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice

GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení

proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu

nastavení teploty pomocí ventilu na baterii

otočná výpusť

otočný úhel 140°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

30 294 000	chrom	566,73
30 294 DC0	supersteel	735,93
30 294 BE0	leštěný nikel	795,05
30 294 EN0	kartáčovaný nikel	852,13
30 294 GL0	Cool Sunrise	795,05
30 294 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	852,13
30 294 DA0	Warm Sunset	795,05
30 294 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	852,13
30 294 A00	Hard Graphite	795,05
30 294 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	852,13

Essence

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

sítka

s integrovaným omezovačem teploty

profesionální sprška

s flexibilní hygienickou GROHFlexx kitchen hadicí z materiálu santoprene

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

kovová sprcha

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice


otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém



30 321 GE0	RSH zelená	79,51
30 321 XC0	tmavě šedá	79,51
30 321 MW0	čistý mramor	79,51
30 321 HG0	tmavě hnědá	79,51
30 321 DG0	RSH červená	79,51
30 321 DP0	RSH růžová	79,51
30 321 DU0	RSH purpurová	79,51
30 321 TY0	RSH modrá	79,51
30 321 YF0	RSH žlutá	79,51
30 321 YR0	RSH oranžová	79,51

GROHFlexx hadice kuchyňské baterie

hadice pro Essence kuchyňské baterie

pro 30 294 000/30 294 DC0


GROHFlexx kitchen flexibilní hygienická silikonová hadice včetně upevňovacího setu



Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




30 269 000	chrom	303,75
30 269 DC0	supersteel	403,64
30 269 GL0	Cool Sunrise	426,07
30 269 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	458,69
30 269 DA0	Warm Sunset	426,07
30 269 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	458,69
30 269 A00	Hard Graphite	426,07
30 269 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	458,69

Essence

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
perlátor
otočná výpusť
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
integrovaný omezovač teploty
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



30 270 000	chrom	400,58
30 270 DC0	supersteel	530,04
30 270 GL0	Cool Sunrise	562,65
30 270 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	604,44
30 270 DA0	Warm Sunset	562,65
30 270 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	604,44
30 270 A00	Hard Graphite	562,65
30 270 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	604,44

Essence


Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
sítko
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
kovová sprška
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
integrovaný omezovač teploty
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



31 395 000
31 395 DC0

chrom
supersteel

706,37
917,37

Eurocube

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

otočná výpusť

otočný úhel 140°


Otočné rameno sprchy o 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

instalace pod pracovní desku

GROHE QuickFix rychlomontážní systém



31 255 000
31 255 DC0

chrom
supersteel

293,56
415,87

Eurocube

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

perlátor

otočná litá výpusť

úhel otočení 360°

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



32 259 003

chrom

260,94

Eurodisc Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpusť

volitelný otočný úhel: 0° / 150°

perlátor

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation rychlomontážní systém



33 770 002

chrom

252,79

Eurodisc Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15

středová výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

perlátor


variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 140°

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém



32 257 002

chrom

313,94

Eurodisc Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15

středová výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

vytahovací sprška Dualní

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť


úhel ovládání 100°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



33 772 002

chrom

268,08

Eurodisc Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

perlátor


variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

volitelný otočný úhel: 0° / 150°

rozpětí 271 mm

S-připojky




33 770 001

chrom

240,55

Eurodisc
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
s dorazovou zarážkou
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




33 771 001

chrom

339,43

Eurodisc
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
pro průtokové ohřivače
jednotvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
integrované zařízení k udržení
konstantního průtoku
otočná výtoková trubice
s dorazem a regulací průtoku
otočný úhel 140°
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




32 257 001

chrom

303,75

Eurodisc
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



31 491 000
31 491 DC0

chrom
supersteel

462,76
618,72

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

sítka

s integrovaným omezovačem teploty
profesionální sprška

s flexibilní hygienickou GROHFlex kitchen hadicí z materiálu santoprene

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné

hlavice do výchozí polohy


otočná výpust'

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém



32 661 003
32 661 DC3

chrom
supersteel

231,38
298,65

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpust'

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

perlátor


variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpust'

volitelný otočný úhel: 0° / 150°

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation rychlomontážní systém



32 663 003
32 663 DC3

chrom
supersteel

251,77
327,20

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpust'

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE EasyDock

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

výsuvná sprcha s perlátorem

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpust'

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation rychlomontážní systém



31 212 003

chrom

347,58

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

pro průtokové ohřivače

vysoká výpust'

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

výsuvná sprcha s perlátorem

zpětná pružina

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpust'

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém



31 483 002
31 483 DC2


chrom
supersteel

262,98
342,48

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE EasyDock
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém



32 666 001


chrom

398,55

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

integrovaný předuzávěr
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 90°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém



31 128 001
31 128 DC1


chrom
supersteel

231,38
299,67

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



31 129 001
31 129 DC1

chrom
supersteel

281,33
364,91

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
úhel ovládní 100°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

30 273 001
30 273 DC1

chrom
supersteel

320,06
416,89




Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15

středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
sítko
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
kovová sprcha
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
úhel ovládání 100°
zajištěno proti zpětnému toku
integrovaná zpětná klapka
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém

31 209 001

chrom

398,55




Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15

integrovaný předuzávěr
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém

31 210 001

chrom

382,24




Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15

pro předokenní montáž
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
neodnímatelný podstavec - výška 30 mm
flexi přípojovací hadičky

32 659 001

chrom

204,88




Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15

nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



32 667 001

chrom

203,86

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

rozpětí 280 mm


S-přípojky

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



33 975 004

chrom

208,96

Eurostyle Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

perlátor


variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

volitelný otočný úhel: 0° / 150°

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation rychlomontážní systém



31 126 004

chrom

237,50

Eurostyle Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE EasyDock

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation rychlomontážní systém



31 482 003

chrom

252,79

Eurostyle Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

GROHE EasyDock

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

vytahovací sprška Dualní

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation rychlomontážní systém



30 221 002

chrom

160,03

Eurostyle Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém


integrováný omezovač teploty

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




31 124 002

chrom

202,84

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




31 159 002

chrom

344,52

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
pro předokenní montáž
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
neodnímatelný podstavec - výška 30 mm
flexi přípojovací hadičky




33 977 002

chrom

162,07

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




33 984 002

chrom

215,07

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
pro průtokové ohřivače
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
nastavení průtoku
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém



33 982 002

chrom

192,65

Eurostyle Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150°
rozpětí 273 mm
S-přípojky

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

45 562 000

chrom

106,01



Adaptér

k použití na jinou výpusť se šroubením DN 20
vhodné pro více dřezových baterií na zeď
např. 33 772 002, 33 982 002

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 843 002
32 843 DC2

chrom
supersteel

186,53
240,55



Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150°
flexi přípojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

32 843 20E
dtto, s GROHE Ecojoy


chrom

191,63

31 481 001

chrom

242,59




Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE EasyDock
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vytahovací sprška Dualni
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi přípojovací hadičky
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

30 193 000
30 193 DC0

chrom
supersteel

133,53
175,32




Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15

středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

30 194 000

chrom

153,91



Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15


pro průtokové ohřivače
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
nastavení průtoku
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




30 195 000

chrom

240,55

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
integrovaný předuzávěr
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
flexi přípojovací hadičky




32 842 000

chrom

137,61

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém




31 161 000

chrom

245,65

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
integrovaný předuzávěr
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém



31 170 000

chrom

273,17


Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
pro předokenní montáž
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
perlátor
otočná výpusť
otočný úhel 140°
neodnímatelný podstavec - výška 30 mm
flexi přípojovací hadičky

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

novinka



33 281 003
33 281 DC3

chrom
supersteel

120,28
155,95

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

nízká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

integrovaný omezovač teploty

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 140°

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


perlátor vyměnitelný pomocí mince

flexi přípojovací hadičky 3/8"

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka



30 260 003

chrom

120,28

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

nízká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 90°

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


perlátor vyměnitelný pomocí mince

flexi přípojovací hadičky 3/8"

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka



30 305 001

chrom
supersteel

177,36

30 305 DC1

supersteel

230,36

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

nízká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

sítka

s integrovaným omezovačem teploty

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 90°


GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

flexi přípojovací hadičky 3/8"

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

zajištěno proti zpětnému toku

novinka



33 202 003

chrom

125,37

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

integrovaný omezovač teploty

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

otočný úhel 150°

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

flexi přípojovací hadičky 3/8"

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

novinka



30 567 000
30 567 DC0

chrom
supersteel

168,18
219,15

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s

GROHE SilkMove

integrovaný omezovač teploty

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

otočný úhel 150°


GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

flexi připojovací hadičky 3/8"

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka



31 391 003

chrom

148,82

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


úhel otočení 360°

rozpětí 216 mm

integrovaný omezovač teploty

S-přípojky

novinka



31 509 003

chrom

148,82

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


úhel otočení 360°

rozpětí 149 mm

integrovaný omezovač teploty

S-přípojky

novinka



32 224 003

chrom

148,82

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


úhel otočení 360°

rozpětí 276 mm

integrovaný omezovač teploty

S-přípojky

novinka



32 482 003

chrom

148,82

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

rozpětí 244 mm

integrovaný omezovač teploty


C-přípojky

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



32 786 000

chrom

160,03

Euroeco Special

Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

laminární perlátor 9 l/min

otočná výpusť


volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

flexi připojovací hadičky

GROHE QuickFix rychlomontážní systém



32 787 000

chrom

160,03

Euroeco Special

Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty


laminární perlátor 9 l/min

otočná výpusť

délka páky 120 mm

flexi připojovací hadičky

KUCHYŇSKÉ
BATERIE



31 831 001


chrom

97,85

Costa L

Dřezová jednootvorová baterie, DN 15

kovové kohouty
tepelně izolované
GROHE StarLight povrch
vršky Longlife
perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky



31 930 001


chrom

212,01

Costa L

Dřezová jednootvorová baterie, DN 15

pro průtokové ohřivače
kovové kohouty
tepelně izolované
GROHE StarLight povrch
vršky Longlife
nastavení průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
osička pro řetizek
měděné trubičky,



30 484 001


chrom

61,16

Costa L

Výpustní ventil, DN 15

montáž na stěnu
kovový kohout
tepelně izolované
označení modré
GROHE StarLight povrch
perlátor
vršky Longlife
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 218 mm



30 098 001

chrom


43,83

Costa L

Výpustní ventil, DN 15

montáž na stěnu
kovový kohout
tepelně izolované
označení modré
GROHE StarLight povrch
perlátor
vršky Longlife

novinka



31 368 001

chrom


109,07

BauLoop

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vpusť s perlátorem
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí
k instalaci na 60 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000

novinka



31 536 001

chrom


110,08

BauCurve

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vpusť s perlátorem
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí
k instalaci na 60 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka



31 535 001

chrom


110,08

BauClassic

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vpusť s perlátorem
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí
k instalaci na 60 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000

novinka



31 706 000

chrom


103,97

BauLoop

Páková dřezová baterie, DN 15

středová výpusť
jednotvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
otočná výpusť
otočný úhel 140°
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí
k instalaci na maximálně 40 mm fixační sadu pracovní desky je zapotřebí 48 384 000

novinka



31 713 000

chrom

137,61

BauLoop

Páková dřezová baterie, DN 15

integrováný předuzávěr
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

otočná výpusť
otočný úhel 140°


perlátor vyměnitelný pomocí mince

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka



31 715 000

chrom

103,97

BauCurve

Páková dřezová baterie, DN 15

středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

otočná výpusť
otočný úhel 140°

perlátor vyměnitelný pomocí mince

flexi připojovací hadičky


GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

k instalaci na maximálně 40 mm fixační sadu pracovní desky

je zapotřebí 48 384 000

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka



31 680 000

chrom

93,78

BauEco

Páková dřezová baterie, DN 15

nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Longlife 35 mm keramická kartuše

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

otočná výpusť
otočný úhel 140°

perlátor vyměnitelný pomocí mince

flexi připojovací hadičky

GROHE FastFixation Plus ultra rychlá a snadná instalace bez nutnosti použití nářadí

k instalaci na maximálně 40 mm fixační sadu pracovní desky

je zapotřebí 48 384 000

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

48 384 000

18,86

Hlavicové upevnění

s upevňující maticí M33 x 1,5
včetně šroubů a těsnění




GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH




40 535 000	chrom	71,35
40 535 DC0 N	supersteel	99,89
40 535 BE0 N	leštěný nikel	106,01
40 535 GL0 N	Cool Sunrise	106,01
40 535 GN0 N	kartáčovaný Cool Sunrise	113,14
40 535 DA0 N	Warm Sunset	106,01
40 535 DL0 N	kartáčovaný Warm Sunset	113,14
40 535 A00 N	Hard Graphite	106,01
40 535 AL0 N	kartáčovaný Hard Graphite	113,14

Dávkovač mýdla Cosmopolitan
pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
GROHE StarLight povrch





40 536 000	chrom	64,22
40 536 DC0 N	supersteel	89,70

Dávkovač mýdla Contemporary
pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
GROHE StarLight povrch




40 537 000	chrom	78,49
------------	-------	-------

dávkovač mýdla Authentic
pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
GROHE StarLight povrch




36 194 000	chrom	161,05
------------	-------	--------

**Dávkovač tekutého mýdla
stojánkový ventil s tlačítkem**
pro tekutá mýdla
rozpětí 113 mm
pro otvory 22 - 30 mm
zásobník na 1 l
GROHE StarLight povrch



41 073 000	chrom	45,87
------------	-------	-------

Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15
montáž na stěnu
vršek kartuše pro uzavíratelnou
měděnou přípojku
mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice
zpečná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch



41 050 000	chrom	117,22
------------	-------	--------


Originální WAS ventil pod dřez DN 15
montáž do dřezu
nastavitelné do 50 mm
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zpečná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




41 010 000

chrom

56,06

Originální WAS přípojný ventil, DN 15

montáž na stěnu
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch




41 263 000

chrom

18,86

EGAPLUS rohový ventil DN 15

nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní matičkou Ø 10 mm
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta




45 704 000

chrom

54,02

Přípojná hadička

300 mm
DN 10 x DN 10



45 247 000

chrom

16,82

Redukce


pro přeměnu výtoků Costa na výtoky Atlanta
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



31 582 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

1 141,62

K1000

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1,2 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 520 mm

rozměry sektoru dřezu: 710 x 400 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na pravé straně


velikost výřezu (standardní instalace): 1145 x 505 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



31 581 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

1 141,62

K1000

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1,2 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 520 mm

rozměry sektoru dřezu: 710 x 400 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně


velikost výřezu (standardní instalace): 1145 x 505 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



31 583 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

768,55

K800

Nerezový kuchyňský dřez

model: K800 60-S 51,8/51 1,0

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 518 x 510 mm

velikost sektoru dřezu: 462 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (standardní instalace): 503 x 495 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 584 SD1

neroz ocel, kartáčovaná

854,17

K800

Nerezový kuchyňský dřez

model: K800 90-S 84.6/51 1,0

typ montáže: standardní a zápusťná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry: 846 x 510 mm

velikost sektoru dřezu: 790 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


velikost výřezu (standardní montáž): 831 x 495 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítka s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítka na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



31 585 SD1

neroz ocel, kartáčovaná

1 141,62

K800

Nerezový kuchyňský dřez

montáž: K800 120-S 102,4/51 2,0

typ montáže: standardní a zápusťná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 1200 mm

rozměry: 1024 x 510 mm

velikost sektoru dřezu: 462 x 400 x 200 mm

velikost obou sektorů dřezu: 462 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


velikost výřezu (standardní montáž): 1009 x 495 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítka s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítka na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



31 586 SD1

neroz ocel, kartáčovaná

996,88

K800

Nerezový kuchyňský dřez

model: K800 120-S 102,4/51 1,0

typ montáže: standardní a zápusťná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 1200 mm

rozměry: 1024 x 510 mm

rozměry sektoru dřezu: 968 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


velikost výřezu (standardní montáž): 1009 x 495 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítka s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítka na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

31 574 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

317,00



K700U

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 550 x 450 mm

velikost sektoru dřezu: 500 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr

dřezu: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 500 x 400 mm

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

31 575 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

390,39



K700U

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 760 x 450 mm

velikost sektoru dřezu: 500 x 400 x 195 mm

velikost sektoru 1/2 dřezu: 180 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr

dřezu: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

velikost výřezu (hloubková montáž): 712 x 402 mm (R16)

velikost výřezu (standardní montáž): 745 x 435 mm

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

31 576 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

361,85



K700U

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700U 60-S 59,5/45 1,5 rh

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 595 x 450 mm

velikost sektoru dřezu: 340 x 400 x 200 mm

velikost sektoru 1/2 dřezu: 180 x 400 x 140 mm

vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr

dřezu: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na pravé straně

velikost výřezu (hloubková montáž): 547 x 402 mm (R16)

velikost výřezu (standardní instalace): 580 x 435 mm

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 578 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

285,40

K700

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 464 x 464 mm

velikost sektoru dřezu: 400 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R11 (zapuštěná montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr

sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (hloubková montáž): 402 x 402 mm (R11)

velikost výřezu (standardní montáž): 449 x 449 mm


odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



31 726 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

317,00

K700

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700 60-S 55/45 1.0

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 550 x 450 mm

vanička dřezu 500 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R11 (zapuštěná montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr

sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

rozměry (hloubková): 502 x 402 mm

rozměry (standardní): 535 x 435 mm


odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



31 571 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

242,59

K500

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K500 45-S 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 340 x 420 x 170 mm

vnější rádius: R6 (nahoře), vnitřní poloměr sektoru dřezu: R65

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu (standardní montáž): 842 x 482 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14



GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 563 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

285,40

K500

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K500 60-S 100/50 1.0 rev

typ montáže: standardní a zápusťná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

vanička dřezu: 450 x 400 x 180 mm

vnější poloměr: R6 (standardní montáž), vnitřní poloměr vaničky: R75

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

výřez (standardní montáž): 982 x 482 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 16



31 572 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

307,83

K500

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K500 60-S 100/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost vaničky dřezu: 340 x 420 x 185 mm

velikost druhé vaničky: 170 x 320 x 125 mm

vnější rádius: R6 (nahore), vnitřní poloměr sektoru dřezu: R65

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

výřez (standardní montáž): 982 x 482 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 16



31 588 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

322,10

K500

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K500 80-S 116/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikost vaničky dřezu: 340 x 420 x 190 mm

velikost druhé vaničky dřezu: 340 x 420 x 190 mm

vnější poloměr: R6 (standardní montáž), vnitřní poloměr vaničky: R90

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

výřez (standardní montáž): 1140 x 480 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 18



GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 573 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

456,65

Minta

Sada kuchyňské baterie a dřezu

set obsahuje:

K500 nerezový dřez s odtokem(31 571 SD1)

typ montáže: standardní

Minta jednoruční dřezová baterie (32 168)

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku


flexi připojovací hadičky

vnější poloměr: R6 (zapuštěná montáž a montáž se zkosenými kraji), vnitřní poloměr: R65

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14



31 568 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

279,29

K400+

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev

typ instalace: standardní se zkosenými okraji

materiál: nerezová ocel AISI 316 (V4A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 873 x 513 mm

velikost sektoru dřezu: 363 x 400 x 188 mm

vnější průměr: R10, vnitřní průměr sektoru: R95

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu


velikost výřezu: 840 x 480 mm

předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

množství upevňovacích prvků (standardní instalace se zkosenými okraji): 18



31 569 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

399,57

K400+

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev

typ instalace: standardní se zkosenými okraji

materiál: nerezová ocel AISI 316 (V4A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 983 x 513 mm

velikost sektoru dřezu: 363 x 400 x 188 mm

1/2 sektor dřezu: 150 x 300 x 150 mm

vnější průměr: R10, vnitřní průměr sektoru: R95

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu


velikost výřezu: 950 x 480 mm

předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

výtok: automatický odtok s krytem

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

množství upevňovacích prvků (standardní instalace se zkosenými okraji): 18



GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 566 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

199,78

K400

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K400 45-S 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 362,5 x 400 x 188 mm

vnější průměr: R10, vnitřní průměr sektoru: R95

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu


velikost výřezu: 840 x 480 mm

předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6



31 567 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

265,02

K400

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K400 60-S 97/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 970 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 363 x 400 x 188 mm

1/2 sektor dřezu: 150 x 300 x 150 mm

vnější průměr: R10, vnitřní průměr sektoru: R95

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu


velikost výřezu: 950 x 480 mm

předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8



31 587 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

279,29

K400

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K400 80-S 116/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikosti sektorů dřezu: 362,5 x 400 x 188 mm

vnější průměr: R10, vnitřní průměr sektoru: R95

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu


velikost výřezu: 1140 x 480 mm

předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8




GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



31 570 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

399,57

Concetto

Sada kuchyňské baterie a dřezu

set obsahuje:

dřez z nerezové oceli K400 s odtokem (31 566 SD0)

typ montáže: standardní

Concetto páková dřezová baterie (32 663 003)

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

vytahovací perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°


zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

vnější průměr: R10, vnitřní průměr sektoru: R95

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6



31 564 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

228,32

K200

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K200 60-S 96.5/50 1,5 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,6 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 965 x 500 mm

rozměry sektoru dřezu: 346 x 396 x 165 mm

rozměry 1/2 sektoru dřezu: 180 x 340 x 130 mm

vnější průměr: R10 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 941 x 476 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 16



31 565 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

242,59

Eurosmart

Sada kuchyňské baterie a dřezu

set obsahuje:

K200 nerezový dřez s odpadem (31 552 SD1)

typ montáže: standardní

kuchyňská baterie Eurosmart (33 281 003)

nízká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše s technologií

GROHE SilkMove 35 mm

s integrovaným omezovačem teploty

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 140°

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

perlátor vyměnitelný pomocí mince

flexi připojovací hadičky

vnější průměr: R6 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



31 562 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

228,32

Bau

Sada kuchyňské baterie a dřezu

set obsahuje:

K200 nerezový dřez s odpadem (31 552 SD1)

typ montáže: standardní

Bau Edge páková dřezová baterie (31 367 001)

vysoká výpusť

jednotvorová montáž

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°

flexi připojovací hadičky

vnější průměr: R6 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14

31 552 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

128,43

K200

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K200 45-S 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,6 mm

GROHE StarLight povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 350 x 400 x 160 mm

vnější průměr: R6 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu (standardní montáž): 842 x 482 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14




GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



31 720 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

139,64

K200

Nerezový kuchyňský dřez

model: K200 50-S Ø 44 1.0

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: Ø 440 mm

velikost sektoru: Ø 390 mm


vnitřní průměr sektoru: Ø 390

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: Ø 422 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 5



31 719 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

168,18

K200

Nerezový kuchyňský dřez

model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 533 x 458 mm

velikost sektoru dřezu: 482 x 406 mm

vnitřní průměr sektoru: R60

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 517 x 442 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm


balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



31 650 AT0 N
31 650 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

309,87
309,87

K700

Kompozitní dřez

model: K700 50-C 40/50 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry 400 x 500 mm

velikost sektoru dřezu 340 x 370 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R45

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


velikost výřezu: 380 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6



31 651 AP0 N

granitová černá

364,91

K700

Kompozitní dřez

model: K700 60-C 56/51 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry 560 x 510 mm

velikost sektoru dřezu 500 x 360 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


velikost výřezu: 545 x 495 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8



31 652 AT0 N
31 652 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

407,72
407,72

K700

Kompozitní dřez

model: K700 80-C 78/51 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry 780 x 510 mm

velikost sektoru dřezu 720 x 370 x 220 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


velikost výřezu: 764 x 494 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 9



31 657 AT0 N
31 657 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

413,84
413,84

K700

Kompozitní dřez

model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry 838 x 559 mm

velikost sektoru dřezu: 406 x 438 x 241 mm

velikost 2.sektoru dřezu: 316 x 438 x 241 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

velikost výřezu (standardní instalace): 818 x 539 mm

velikost výřezu (hloubková instalace): 757 x 437 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 9

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 9

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 658 AT0 N


granitová šedá

425,05

31 658 AP0 N

granitová černá

425,05



K700

Kompozitní dřez

model: K700 100-C 90/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 1000 mm

rozměry: 900 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 465 x 443 x 230 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 315 x 443 x 230 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R8

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 653 AT0 N

granitová šedá

271,13

31 653 AP0 N

granitová černá

271,13

K700U

Kompozitní dřez

model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 457 x 406 mm

velikost sektoru dřezu: 417 x 366 x 203 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 417 x 366 mm


odtok: Ø 3,5"/90 mm

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

montáž se silikonem (horní montáž)

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



31 654 AT0 N

granitová šedá

310,89

31 654 AP0 N

granitová černá

310,89

K700U

Kompozitní dřez

model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 533 x 457 mm

velikost sektoru dřezu: 469 x 393 x 205 mm

vnější průměr: R7, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 468 x 390 mm


odtok: Ø 3,5"/90 mm

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 6



31 655 AT0 N

granitová šedá

367,97

31 655 AP0 N

granitová černá

367,97

K700U

Kompozitní dřez

model: K700U 70-C 61/45.7 1.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 700 mm

rozměry: 610 x 460 mm

velikost sektoru dřezu: 544 x 394 x 205 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 543 x 393 mm


odtok: Ø 3,5"/90 mm

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 6



GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

31 644 AT0 N
31 644 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

411,80
411,80



K500

Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 50-C 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 347 x 440 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R12

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 840 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,


možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

31 647 AT0 N
31 647 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

513,73
513,73



K500

Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 80-C 116/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 330 x 440 x 200 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 330 x 440 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R12

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 1140 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,


možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

31 648 AT0 N
31 648 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

393,45
393,45



K500

Kompozitní dřez

model: K500 60-C 55,5/46 1.5 rev

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 555 x 460 mm

velikost sektoru dřezu: 335 x 400 x 200 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 400 x 140 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr: velký sektor R12, malý sektor R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 525 x 400 mm

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

montáž se silikonem (horní montáž)

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 649 AT0 N

granitová šedá

479,07

31 649 AP0 N

granitová černá

479,07

K500

Kompozitní dřez

model: K500 90-C 86/50 2.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 390 x 430 x 200 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 380 x 365 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


dřez umístěný na levé straně

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

31 639 AT0 N
31 639 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

305,79
305,79



K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 50-C 78/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 780 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 347 x 440 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 765 x 485 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,


možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

31 640 AT0 N
31 640 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

385,30
385,30



K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 50-C 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 337 x 420 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 840 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,


možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

31 641 AT0 N
31 641 AP0 N

granitová šedá
granitová černá

413,84
413,84



K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 60-C 100/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 480 x 420 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 980 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 642 AT0 N

granitová šedá

442,38

31 642 AP0 N

granitová černá

442,38

K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 60-C 100/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 335 x 420 x 205 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 295 x 146 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr: velký sektor R10, malý sektor R8

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu


velikost výřezu: 980 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



31 643 AT0 N

granitová šedá

470,92

31 643 AP0 N

granitová černá

470,92

K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 80-C 116/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 400 x 420 x 205 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 295 x 295 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu


velikost výřezu: 1140 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10



31 656 AT0 N

granitová šedá

253,81

31 656 AP0 N

granitová černá

253,81

K200

Kompozitní dřez

model: K200 50-C 51 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměr: Ø 510 mm

velikost sektoru dřezu: Ø 380 x 200 mm

vnitřní průměr sektoru Ø 380

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


velikost výřezu: Ø 490 mm

výtok: automatický odtok s krytem

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 3



40 986 SD0 N

nerez ocel, kartáčovaná

49,95

Odtoková souprava s táhlem

kulatá odtoková souprava s ovládacím prvkem

odpadová souprava šetřící prostor

včetně sítka

průměr výřezu: Ø 35 mm

je kompatibilní se všemi sériemi kuchyňských dřezů



GROHE SPECIÁLNÍ BATERIE





OBSAH

Elektronická zařízení	Eurocube E	474
	Essence E	477
	Europlus E	480
	Eurosmart Cosmopolitan E	482
	Euroeco Cosmopolitan E	490
Speciální termostaty	Bau Cosmopolitan E	494
	Grohtherm Micro	496
	Grohtherm Special	497
Pákové baterie	Grohtherm XL	501
	Euroeco Special	502
	Euroeco Special / SSC	507
Samozávěrná zařízení	Eurodisc SE	509
	Eurosmart Cosmopolitan T	510
	Euroeco Cosmopolitan T	512
	Contromix	513

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY PRO ELEKTRONICKÉ BATERIE S BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 a výše
Android 4.3 a výše

Mobilní zařízení a GROHE IR Remote App*** nejsou součástí dodávky a je nutno objednat sepárátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth® značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

36 440 000


chrom

892,91

Eurocube E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight chromový povrch
laminární regulátor proudu 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrováný magnetický ventil
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 441 000


chrom

863,35

Eurocube E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE StarLight chromový povrch
laminární regulátor proudu 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrováný magnetický ventil
externí baterie
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 442 000


chrom


970,37

Eurocube E

Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
laminární regulátor proudu 5,7 l/min
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set
pro použití s Rapid SL 38 748 002 nebo vestavbovým setem 36 264 001
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar





36 264 001

Podomítková vestavbová soustava

k vestavbě do stěny
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro 36 447 000, 36 442 000

215,07

38 748 002

chrom

585,08


Rapid SL

Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie

pro nástěnnou baterii
vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000

stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartone, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
předmontovaná vestavbová souprava se
stavební ochranou
nehořlavé vedení pro položení kabelu
instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko
připojení odhlučněnou přípojkou pro držák armatury DN 15
box pro připojení k síti na 230 V
certifikace CE
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



36 407 001

464,80

Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)


konfigurace

režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie



36 340 000

65,24


Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

121,30

dtto, délka 10 m



GROHE EUROCUBE E

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

42 388 000

Síťový adaptér

s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternativní napojení na baterii

50,97



42 393 000

Pouzdro s baterií

včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2
náhrada adaptéru

56,06




36 338 000

Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájecí zdroj s napájecím
napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

107,03



36 444 000


chrom

724,72

Essence E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE StarLight chromový povrch nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360° laminární regulátor proudu 5,0 l/min flexi přípojovací hadičky jednosměrný ventil zachytávač nečistot integrovaný magnetický ventil GROHE QuickFix rychlomontážní systém 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 445 000


chrom

694,14

Essence E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2 životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně) GROHE StarLight chromový povrch nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360° laminární regulátor proudu 5,0 l/min flexi přípojovací hadičky jednosměrný ventil zachytávač nečistot integrovaný magnetický ventil externí baterie GROHE QuickFix rychlomontážní systém vícestupňový ukazatel stavu baterie 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 446 000


chrom

647,26

Essence E


Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu lithiová baterie 6V, typ CR-P2 životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně) GROHE StarLight chromový povrch nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360° laminární regulátor proudu 5,0 l/min flexi přípojná hadička sítko na nečistoty integrovaný magnetický ventil externí baterie GROHE QuickFix rychlomontážní systém vícestupňový ukazatel stavu baterie 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 407 001

464,80



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

42 388 000

50,97




Síťový adaptér

s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

alternativní napojení na baterii

36 340 000

65,24



Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

121,30

dtto, délka 10 m

42 393 000

56,06




Pouzdro s baterií

včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2

náhrada adaptéru

36 338 000

107,03




Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie

přepínač-napájení zdroje s napájecím

napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz

pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení



36 207 001

chrom

620,75

Europlus E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)


GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
magnetický ventil
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K

36 208 001

chrom

559,60

bez směšovacího zařízení



36 015 001

chrom

703,32

Europlus E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC


GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
magnetický ventil
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K

36 016 001

chrom

643,18

dtto, bez směšovacího zařízení



36 407 001

464,80

Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace










režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE EUROPLUS E

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	36 340 000 Prodlužovací napájecí kabel délka 3,00 m		65,24
	36 341 000 dtto, délka 10 m		121,30
	42 393 000 Pouzdro s baterií včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		56,06
	42 388 000 Síťový adaptér s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii		50,97
 	36 338 000 Vypínač napájení pro infračervené umyvadlové baterie přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení		107,03
	36 209 000 Skryté směšovací zařízení skryté a přednastavitelné směšovací zařízení, odolné proti vandalismu vhodné pro jednootvorové baterie Europlus E a Eurodisc SE set obsahuje: směšovací zařízení pro nastavení šroubovákem kovová krytka GROHE StarLight chromový povrch	chrom	166,15
 	36 133 000 Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži GROHE StarLight povrch vnější závit	chrom	24,46

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 327 001

chrom

408,74



Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrovaný magnetický ventil

externí baterie

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 331 001

chrom


425,05

dtto, s odtokovou soupravou DN 32

36 422 000

chrom

516,79



Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE StarLight povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrovaný magnetický ventil

externí baterie

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 325 001

chrom

434,22



Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrovaný magnetický ventil

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 421 000

chrom

513,73



Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrovaný magnetický ventil

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 439 000

chrom

385,30



Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadička

sítka na nečistoty

integrovaný magnetický ventil

externí baterie

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 330 001

chrom

408,74



Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se skrytým směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrovaný magnetický ventil

externí baterie

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 386 001

chrom

944,89



Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox

infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacími zařízeními a nastavitelným
omezovačem teploty
s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
včetně Powerboxu

GROHE EcoJoy 6,0 l/min perlátor
včetně flexibilních spojovacích kabelů

jednosměrný ventil
sítko na nečistoty
GROHE QuickFix rychlomontážní systém

Powerbox
generátor elektřiny s vodní turbínou
jednotka šetřící energii
s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
s dodatečnou rezervou energie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 332 000

chrom

962,22

Eurosmart Cosmopolitan E Infračervená elektronická umyvadlová baterie s montáží na zeď s termostatickou kontrolou teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

aktivace pomocí pohybu rukou, deaktivace automaticky při opuštění zóny pohybu
(režim detekce pohybu rukou)

dva další nastavitelné režimy detekce (ruka-ruka, nebo tělo-tělo)

GROHE StarLight chromový povrch

perlátor 9 l/min

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

ovladač teploty s bezpečnostní

zarážkou při 38°C

otočný litý výtok 219 mm

délka 287 mm

otočný doraz 130°, upevnitelný

samouzavírací rozety

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování


tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



36 333 000

chrom

944,89


dtto, rozpětí 255 mm

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



36 334 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

499,46

Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trašem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

perlátor 9 l/min

rozeta z nerez oceli

SuperSteel výpusť

rozpětí 232 mm

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

montážní set pro podomítkovou

vestavbovou sadu

36 336 001/36 337 001

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 335 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

482,13

dtto, rameno 230 mm



36 337 001

142,70

Euroeco Cosmopolitan E

Podomítková vestavbová soustava

k vestavbě do stěny

pro připojení ke smíšené nebo studené vodě

vhodné pro instalační set k infračervené baterii

předuzávěr


přípojka pro napájecí kabel

vhodné pro:

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení



36 336 001

379,18

Eurosmart Cosmopolitan E

Podomítková vestavbová soustava

se skrytým, přednastavitelným

termostatickým

směšovacím zařízením

k vestavbě do stěny

vhodné pro instalační set k infračervené baterii

2 uzavírací ventily

jednosměrný ventil

přípojka pro napájecí kabel

vhodné pro:

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 315 000

chrom

536,15



Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie se směřovacími a nastavitelnými omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

laminární perlátor 9 l/min

chromová rozeta

chromová vpusť

rozpětí 170 mm

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

montážní set pro podomítkovou

vestavbovou sadu


36 339 001

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 339 001

260,94



Eurosmart Cosmopolitan E

Podomítková vestavbová soustava

se směšováním

k vestavbě do stěny

vhodné pro instalační set k infračervené baterii

2 uzavírací ventily

pouzdro se směšovacími zařízeními

jednosměrný ventil

přípojka pro napájecí kabel

vhodné pro:


36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

36 458 000

807,29



Eurosmart Cosmopolitan E

Podomítkové těleso

pro sprchu

s integrovaným termostatem

vhodné pro infračervenou sadu 36 456 000

2 uzavírací ventily

jednosměrné ventily s filtry

lithiová baterie 6V, typ CR-P2


životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

36 459 000

867,42



Eurosmart Cosmopolitan E

Podomítkové těleso

pro sprchu

s integrovaným termostatem

vhodné pro infračervenou sadu 36 456 000

2 uzavírací ventily

jednosměrné ventily s filtry

přípojka pro napájecí kabel

s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 463 000

chrom

239,54



Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronika pro podomítkovou sprchovu termostatickou baterií

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro podomítkové těleso 36 416 000 a 36 464 000 pro baterie s ukrytou regulací teploty GROHE StarLight chromový povrch

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění


další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 464 000

717,59



Eurosmart Cosmopolitan E

Podomítkové těleso

pro sprchu

se skrytým, přednastavitelným

termostatickým

směšovacím zařízením

vhodné pro infračervený set 36 463 000

2 uzavírací ventily

jednosměrné ventily s filtry

lithiová baterie 6V, typ CR-P2


životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

36 416 001

741,03



Eurosmart Cosmopolitan E

Podomítkové těleso

pro sprchu

se skrytým, přednastavitelným

termostatickým

směšovacím zařízením

vhodné pro infračervenou sadu 36 415 000 a 36 463 000

2 uzavírací ventily

jednosměrné ventily s filtry

přípojka pro napájecí kabel


s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

těsnění je součástí balení

36 407 001

464,80



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čisticí cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)


3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



36 340 000

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

65,24

36 341 000
dtto, délka 10 m

121,30



42 393 000

Pouzdro s baterií
včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2
náhrada adaptéru


56,06



42 388 000

Síťový adaptér
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternativní napojení na baterii


50,97



36 338 000

Vypínač napájení
pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájení zdroje s napájecím
napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

107,03



36 276 000

Zajištění proti protočení
upevnění odolné proti vandalismu
vhodné pro jednotvorové baterie
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan Sn

125,37



36 133 000

chrom

24,46


Perlátor
vnější závit
M 24 x 1
průtoková třída Z
7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary
včetně klíče
zajištěno proti krádeži
GROHE StarLight povrch
vnější závit

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



34 487 000

chrom

160,03

Grohtherm Micro

Ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)

Teplná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty

přípojka pod převlečnou maticí DN 10

nahore vnější závit DN 10

GROHE TurboStat

Termoprvek

GROHE StarLight chromový povrch

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

bez přípojné sady

max. rozdíl tlaků 5:1

47 533 000

chrom

42,81

Grohtherm Micro

Přípojovací set

pro Grohtherm Micro

set obsahuje:

přípojnou matkou DN 10


T-kus

2 výstupy s vnějším závitem DN 10

flexi přípojná hadička

přípojné matky

GROHE StarLight chromový povrch



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 271 000

chrom

322,10



Euroeco Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky

zachytávač nečistot

externí magnetický ventil

externí baterie

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE


skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

36 269 000

chrom

345,54



Euroeco Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

flexi připojovací hadičky

zachytávač nečistot

externí magnetický ventil

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 384 000

chrom

711,47



Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

Infračervená elektronická baterie bez směšování s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

včetně Powerboxu

GROHE EcoJoy 6,0 l/min perlátor

flexi přípojná hadička

sítka na nečistoty

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

Powerbox

generátor elektřiny s vodní turbínou

jednotka šetřící energii

s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

s dodatečnou rezervou energie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




36 274 000

chrom

375,10

Euroeco Cosmopolitan E Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
Celokovové těleso
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE




36 273 000

chrom

446,45

Euroeco Cosmopolitan E Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
chromová vpusť
rozpětí 172 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set pro podomítkovou vestavbovou sadu
36 336 001/36 337 001
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




36 337 001

142,70

Euroeco Cosmopolitan E Podomítková vestavbová soustava

k vestavbě do stěny pro připojení ke smíšené nebo studené vodě vhodné pro instalační set k infračervené baterii předuzávěr
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa těsnění je součástí balení



36 336 001

379,18

Eurosmart Cosmopolitan E Podomítková vestavbová soustava


se skrytým, přednastavitelným termostatickým směšovacím zařízením k vestavbě do stěny vhodné pro instalační set k infračervené baterii 2 uzavírací ventily
jednosměrný ventil
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa těsnění je součástí balení

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



36 407 001

464,80

Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čisticí cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil


resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie



36 340 000

65,24

Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

121,30

dtto, délka 10 m



42 393 000

56,06

Pouzdro s baterií

včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2

náhrada adaptéru




42 388 000

50,97

Síťový adaptér

s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

alternativní napojení na baterii



36 338 000

107,03

Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie

přepínač-napájení zdroje s napájecím

napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz

pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

36 133 000

chrom

24,46




Perlátor
vnější závit
M 24 x 1
průtoková třída Z
7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary
včetně klíče
zajištěno proti krádeži
GROHE StarLight povrch
vnější závit

34 487 000

chrom

160,03




Grohtherm Micro
Ochrana proti opaření
Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
Teplná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty
přípojka pod převlečnou maticí DN 10
nahore vnější závit DN 10
GROHE TurboStat Termoprvek
GROHE StarLight chromový povrch
integrované zpětné klapky
sítka na nečistoty
bez přípojné sady
max. rozdíl tlaků 5:1

45 704 000

chrom

54,02




Přípojná hadička
300 mm
DN 10 x DN 10

SPECIÁLNÍ
BATERIE

36 451 000

chrom

254,83



Bau Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie 1/2" se směšovacími a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrováný magnetický ventil

externí baterie

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE


skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

typ ochrany baterie IP 59

36 452 000

chrom

237,50



Bau Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru

flexi připojovací hadička

sítka na nečistoty

integrováný magnetický ventil

externí baterie

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE


skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

typ ochrany baterie IP 59

36 453 000

chrom

270,11



Bau Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie 1/2" se směšovacími a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min

GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrováný magnetický ventil

GROHE QuickFix rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

typ ochrany baterie IP 59

GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

36 407 001

464,80



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čisticí cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)


3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000

65,24

Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m



36 341 000

121,30

dtto, délka 10 m

42 393 000

56,06

Pouzdro s baterií

včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2

náhrada adaptéru



36 338 000

107,03


Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie

přepínač-napájecí zdroje s napájecím

napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz

pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení



GROHE GROHTHERM MICRO

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 487 000

chrom

160,03



Grotherm Micro

Ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
Tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty
přípojka pod převlečnou maticí DN 10
nahore vnější závit DN 10



GROHE TurboStat Termoprvek

GROHE StarLight chromový povrch
integrované zpětné klapky
sítko na nečistoty
bez přípojné sady
max. rozdíl tlaků 5:1

47 533 000

chrom

42,81



Grotherm Micro


Přípojovací set

pro Grotherm Micro
set obsahuje:
přípojnou matkou DN 10
T-kus
2 výstupy s vnějším závitem DN 10
flexi přípojná hadička
přípojné matky
GROHE StarLight chromový povrch

45 704 000

chrom

54,02




Přípojná hadička

300 mm
DN 10 x DN 10

45 120 000

chrom

18,86



Tlaková hadice

křížový závit DN 10
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
šroubení DN 10
300 mm

34 667 000

chrom

406,70

Grotherm Special

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovové ergonomické rukojeti

s keramickým vrškem DN 15, 90°

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

integrováný uzávěr smíšené vody

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou

zpětnou klapkou

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

zachytávač nečistot

s S-přípojkami s krytkami


GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy

chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafetyPlus



34 665 000

chrom

510,67

Grotherm Special

Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovové ergonomické rukojeti

vícefunkční přepínač aquadimmer:

omezovač průtoku

integrováný uzávěr smíšené vody

přepínání vana/sprcha

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou

zpětnou klapkou

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

laminární perlátor

zachytávač nečistot

s S-přípojkami s krytkami



GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy

chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafetyPlus



34 681 000

chrom

402,62

Grotherm Special

Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovové ergonomické rukojeti

s keramickým vrškem DN 15, 90°

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

integrováný uzávěr smíšené vody

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou

zpětnou klapkou

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

zachytávač nečistot


bez S-přípojek a krytek

GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních







GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafetyPlus



GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	34 671 000	chrom	504,55
	Grohtherm Special Termostatická vanová baterie, DN 15 montáž na stěnu kovové ergonomické rukojeti vícefunkční přepínač aquadimmer: omezovač průtoku integrovaný uzávěr smíšené vody přepínání vana/sprcha kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem ovládání teploty s nastavitelným dorazem 35°C - 43°C snadná termální dezinfekce pomocí speciálního klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu laminární perlátor zachytávač nečistot bez S-přípojek a krytek GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření GROHE StarLight chromový povrch GROHE SafetyPlus		
	34 666 000	chrom	451,55
	Grohtherm Special Termostatická lékařská baterie, DN15 montáž na stěnu kovové ergonomické rukojeti s keramickým vrškem DN 15, 90° kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem ovládání teploty s nastavitelným dorazem 35°C - 43°C snadná termální dezinfekce pomocí speciálního klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť integrovaný uzávěr smíšené vody spodní vývod pro výtokové trubice 13 378 nebo 13 380 ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu zachytávač nečistot s S-přípojkami s krytkami GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních 100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek GROHE StarLight chromový povrch GROHE SafetyPlus		
	13 378 000	chrom	122,32
	Výtoková trubice délka 115 mm otočná a upevnitelná laminární perlátor 9 l/min GROHE StarLight povrch		
	13 380 000	chrom	134,55
	dtto, délka 175 mm		

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

29 094 000

chrom

309,87



Grohtherm Special

Termostatická sprchová baterie podomítková

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido T 35 500 000

bez podomítkového tělesa

těsnění rozety a šroubů

skryté upevnění

kovové ergonomické rukojeti

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

integrováný uzávěr smíšené vody

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafetyPlus

35 500 000


255,84

**GROHE Rapido T termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci**

29 095 000

chrom

318,02



Grohtherm Special

Termostatická vanová baterie podomítková

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido T 35 500 000

bez podomítkového tělesa

těsnění rozety a šroubů

skryté upevnění

kovové ergonomické rukojeti

vícefunkční přepínač aquadimmer:

omezovač průtoků

integrováný uzávěr smíšené vody

přepínání vana/sprcha

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

integrováný uzávěr smíšené vody

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafetyPlus

35 500 000


255,84

**GROHE Rapido T termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci**

29 096 000

chrom

255,84



Grohtherm Special

Termostatická centrální baterie podomítková

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido T 35 500 000

bez podomítkového tělesa

těsnění rozety a šroubů

skryté upevnění

ergonomická kovová rukojeť

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SafetyPlus

35 500 000

255,84


**GROHE Rapido T termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci**

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



35 500 000

255,84

GROHE Rapido T

Podomítkové těleso termostatické

pro použití s Grohtherm Special

bez montážních dílů

plochá instalační hloubka 70 mm - 95mm

snadná instalace - jednotka přezkoušená z výroby

kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

dva výstupy nahoře DN 15

vysoký průtok do 50 l/min při využití tří výstupů

výstup dole DN 15 - lze použít jen

se samostatným uzavíracím ventilem

bezpečná montáž díky stabilnímu boxu a

ochranné krytce

připravené upevňovací body pro mokré i

suché obložení

obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně

přepínač aquadimmer pro vanové baterie

nebo uzavírací ventil pro sprchové baterie v

montážním setu vrchního dílu

tělo z DR mosazi

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

47 994 000

8,36

Grohtherm Special

klíč pro odblokování nastavení teploty rukojeti

odblokování teplotní rukojeti pro provedení tepelné dezinfekce



28 874 000

chrom

25,48

T-kus DN 15

pro připojení ke sprchové


a vanové baterii

převlečná matka DN 15

2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové

hadice resp. vypouštěcího ventilu

GROHE StarLight chromový povrch



28 988 000

chrom

56,06

Vypouštěcí ventil DN 15


k propojení uzavíracího ventilu

a sprchy

podle směrníc pro nemocnice

vnitřní závit DN 15

GROHE StarLight chromový povrch



GROHE GROHTHERM XL

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

35 085 000

chrom

1 834,74



Grotherm XL


Termostatická baterie, DN 25

montáž na stěnu
průtok 9 l/min až 140 l/min
voskový termostatický prvok nestoupavý
ovladač teploty s nastavitelným
bezpečnostním dorazem
mezi 33°C a 43°C
zařízení pro usnadnění termické desinfekce
integrovane zpětné klapky a sítky
na nečistoty jako kompaktní
servisní jednotka
přípojný závit DN 32
výstupní závit DN 40
zaměnitelný výstup nahoře/dole
bez přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

35 087 000

chrom

1 233,35



Grotherm XL


Termostatická baterie, DN 50

montáž na stěnu
průtok 9 l/min až 140 l/min
voskový termostatický prvok nestoupavý
ovladač teploty s nastavitelným
bezpečnostním dorazem
mezi 33°C a 43°C
zařízení pro usnadnění termické desinfekce
integrovane zpětné klapky a sítky
na nečistoty jako kompaktní
servisní jednotka
přípojný závit DN 40
výstupní závit DN 50
zaměnitelný výstup nahoře/dole
bez přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

12 411 000

chrom

260,94



S-připojka

matice DN 32 x DN 25 vnější závit
variabilita 50 mm
šroubovací rozeta
(pro Grotherm XL DN 25, 35 085/35 086)
GROHE StarLight chromový povrch
balení: 1 kus

47 569 000

chrom

730,84



Ovládání nástrčkovým klíčem

12 124 000

chrom

115,18



připojka pro cirkulaci smíšené vody

set obsahuje:
flexi přípojná hadička
DN 20 x DN 20, 180°
přípojná redukce M45 x 1,5 x DN 20
pro připojení napřipravené cirkulační zařízení
dvojitá redukce DN 25 vnější x DN 20
pro připojení k Grotherm XL
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EUROECO SPECIAL

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 762 000

chrom

124,35



Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
jednootvorová montáž
hladké tělo

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky

32 763 000

chrom


124,35

ditto, s odtokovou soupravou DN32

32 765 000

chrom

270,11



Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
jednootvorová montáž
hladké tělo, vysoké provedení

GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
laminární perlátor 9 l/min
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky

32 766 000

chrom


281,33

ditto, s odtokovou soupravou DN32

30 208 000

chrom

295,60



Euroeco Special
Páková umyvadlová baterie DN 15
jednootvorová montáž
vysoká výpusť


302 mm
302 mm
hladké tělo
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
laminární perlátor 5,7 l/min
otočná výpusť
otočný úhel 140°
kovová ovládací páka
délka páky 170 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUROECO SPECIAL

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



32 776 000

chrom

282,35

Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoků

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární perlátor 9 l/min


litý výtok

rozpětí 157 mm

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

S-přípojky



32 778 000

chrom

293,56

Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoků

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární perlátor 9 l/min

litý výtok, rozpětí 205 mm

kovová ovládací páka

délka páky 170 mm


S-přípojky

32 779 000

chrom

331,27

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 221 mm



32 770 000

chrom

278,27

Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoků

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární perlátor 9 l/min

otočný a upevnitelný litý výtok

rozpětí 157 mm

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

S-přípojky

32 768 000

chrom

317,00

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 174 mm

SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE EUROECO SPECIAL

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 767 000

chrom

317,00



Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární perlátor 9 l/min

otočný a upevnitelný litý výtok

rozpětí 197 mm

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

S-přípojky

32 771 000

chrom


354,72

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 214 mm

32 773 000

chrom

331,27



Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární perlátor 9 l/min

rozpětí 257 mm

kovová ovládací páka

délka páky 170 mm


S-přípojky

32 774 000

chrom

370,01

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 274 mm



Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární regulátor

otočný a upevnitelný litý výtok

rozpětí 342 mm

kovová ovládací páka

délka páky 170 mm

s uzavíratelnými S-přípojkami

GROHE EUROECO SPECIAL

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 780 000

chrom

131,49



Euroeco Special

Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

výstup sprchy dole DN 15

integrovaná zpětná klapka

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

S-přípojky


zajištěno proti zpětnému toku

bez sprchové soupravy

32 783 000

chrom

153,91



Euroeco Special

Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

omezovač teploty, S-přípojky


zajištěno proti zpětnému toku

bez sprchové soupravy

32 784 000

chrom

148,82



Euroeco Special

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

33 961 000

bez podomítkového tělesa

GROHE StarLight chromový povrch

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

těsnění rozety a šroubů

kovová rozeta


se závitem

omezovač teploty

32 786 000

chrom

160,03



Euroeco Special

Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

laminární perlátor 9 l/min

otočná výpust'

volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

flexi připojovací hadičky


GROHE QuickFix rychlomontážní systém

GROHE EUROECO SPECIAL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



32 787 000

chrom

160,03

Euroeco Special
Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


variabilně nastavitelný omezovač teploty

laminární perlátor 9 l/min

otočná výpusť

délka páky 120 mm

flexi přípojovací hadičky



32 847 000

chrom

256,86

Eurosmart Cosmopolitan
Víceúčelová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová ovládací páka

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

automatické přepínání: vana/sprcha

otočná výpusť

rozpětí 400 mm

S-přípojky



32 870 000

chrom

26,50

Euroeco Special
Páka 115 mm

pro Euroeco Special páková baterie

GROHE StarLight chromový povrch

32 871 000

chrom

35,68

dtto, délka 160 mm

GROHE EUROECO SPECIAL / SSC

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 789 000

chrom

247,69



Euroeco Special / SSC

Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo
jednootvorová montáž
hladké tělo

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 6 l/min.
laminární perlátor 9 l/min
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky

32 788 000

chrom


266,04

dtto, s odtokovou soupravou DN32

32 790 000

chrom

342,48



Euroeco Special / SSC


Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo
jednootvorová montáž
hladké tělo, vysoké provedení

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 6 l/min.
laminární perlátor 9 l/min
kovová ovládací páka
délka páky 120 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

32 795 000

chrom

426,07



Euroeco Special / SSC

Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo
montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 6 l/min.
litý výtok s laminárním perlátorem 9 l/min.
rozpětí 204 mm
kovová ovládací páka
délka páky 170 mm
S-přípojky


SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE EUROECO SPECIAL / SSC

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



32 792 000

chrom

452,57

Euroeco Special / SSC

Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo
montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.

otočný a upevnitelný litý výtok

s úsporným perlátorem 9l/min

rozpětí 197 mm

kovová ovládací páka

délka páky 120 mm

S-přípojky


doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

32 793 000

chrom

471,94

dtto, rozpětí 256 mm



28 988 000

chrom

56,06

Vypouštěcí ventil DN 15

k propojení uzavíracího ventilu
a sprchy

podle směrnic pro nemocnice

vnitřní závit DN 15

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EURODISC SE

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 233 000

chrom

1 014,20



Eurodisc SE


Samouzvěrná umyvadlová baterie se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

lithiová baterie 6V, typ CR-P2
GROHE StarLight chromový povrch
flexi připojovací hadičky
zpětné klapky se sítky na nečistoty
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
funkce start-stop
elektronické sledování průtoku
bezpečnostní vypínání po 180 s
aktivace různých funkcí (Tipcode)
plynulé nastavení průtoku 2 - 180 s
automatické spuštění oplachu:
5 min. po 3 dnech
tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut
certifikace CE
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 249 000

chrom

976,49



Eurodisc SE

Samouzvěrná umyvadlová baterie bez směšování

lithiová baterie 6V, typ CR-P2
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modré
GROHE StarLight chromový povrch
flexi přípojná hadička
sítka na nečistoty
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
funkce start-stop
elektronické sledování průtoku
bezpečnostní vypínání po 180 s
aktivace různých funkcí (Tipcode)
plynulé nastavení průtoku 2 - 180 s
automatické spuštění oplachu:
5 min. po 3 dnech
certifikace CE
zajištění armatur IP 59K

36 209 000

chrom

166,15




Skryté směšovací zařízení

skryté a přednastavitelné směšovací
zařízení, odolné proti vandalismu
vhodné pro jednootvorové baterie
Europlus E a Eurodisc SE
set obsahuje:
směšovací zařízení pro nastavení
šroubovákem
kovová krytka
GROHE StarLight chromový povrch

45 704 000

chrom

54,02



Přípojná hadička

300 mm
DN 10 x DN 10


SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



36 317 000

chrom

322,10

Eurosmart Cosmopolitan T

**Samouzvěrná umyvadlová baterie se směšovací
zařízením a nastavitelným omezovačem teploty**

GROHE StarLight chromový povrch

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:
krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar

2 flexi přípojné hadice

jednosměrný ventil


zachytávač nečistot,

36 318 000

chrom

345,54

dtto, s odtokovou soupravou DN32



36 319 000

chrom

571,83

Eurosmart Cosmopolitan T

**Samouzvěrná umyvadlová baterie se směšovací
zařízením a nastavitelným omezovačem teploty**

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

laminární perlátor 9 l/min, otočný litý výtok 200 mm


otočný doraz 130°, upevnitelný

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:
střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar

S-přípojky, jednosměrný ventil

zachytávač nečistot



36 320 000

chrom

499,46

Eurosmart Cosmopolitan T

**Samouzvěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním
a nastavitelným omezovačem teploty**

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

směšovací zařízení se zábranou proti

opaření


hadicová přípojka G 1/2"

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:
střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar

S-přípojky, jednosměrný ventil

zachytávač nečistot



36 321 000

chrom

360,83

Eurosmart Cosmopolitan T

**Samouzvěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním
a nastavitelným omezovačem teploty**

GROHE StarLight chromový povrch

chromová rozeta


3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:
střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar

zachytávač nečistot

36 322 001

bez podomítkového tělesa



36 276 000

125,37

Zajištění proti protočení

upevnění odolné proti vandalismu

vhodné pro jednotvorové baterie

Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan Sn

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

36 133 000

chrom

24,46



Perlátor


vnější závit
M 24 x 1
průtoková třída Z
7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary
včetně klíče
zajištěno proti krádeži
GROHE StarLight povrch
vnější závit

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



36 265 000


chrom

135,57

Euroeco Cosmopolitan T

Samouzávěrný stojánkový ventil, DN 15
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modrá/červená

GROHE StarLight chromový povrch
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:
krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 266 000

chrom

117,22

Euroeco Cosmopolitan T


Samouzávěrný nástěnný ventil, DN 15

montáž na stěnu

pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modrá/červená

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
omezovač průtoku 5,7 l/min

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:
krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 316 000

chrom


46,89

Euroeco Cosmopolitan T

Prodloužení 42 mm

pro samouzavíratelný kohoutek DN 15 (36 266 000)

GROHE StarLight chromový povrch



36 268 000

chrom

117,22


Euroeco Cosmopolitan T

Samouzávěrný průchodný ventil, DN 15

pro zabudování do stěny
s podomítkovým vestavbovým
tělesem

pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modrá/červená

GROHE StarLight chromový povrch
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:
střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 267 000

chrom

111,10

Euroeco Cosmopolitan T

Samouzávěrný sprchový ventil, DN 15

montáž na omítku

pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modrá/červená

GROHE StarLight chromový povrch
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:
střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
rozeta

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 121 000

chrom

769,57



Contromix Surf

Samouzávěrná sprchová baterie

se směřováním

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

úsporná funkce stop

omezovač teploty

plynulé nastavení průtoku 5 - 40 s

pochromovaná rozeta z umělé hmoty

těsnění rozety a šroubů

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

36 122


bez podomítkového tělesa

lze použít od průtoku 1,5 bar

28 002 000

chrom

220,17



Relaxa 70

Sportovní hlavová

nízká tvorba aerosolu

těžké lité provedení

zajištěno proti krádeži

přípojný závit DN 15

rozpětí 57 mm

omezovač průtoku 9 l/min a 12 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

odolné provedení

násuvné přípojovací hrdlo pro nástěnnou přípojku

doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

43 813 000

200,80



Kartuše

pro Contromix Surf/Public

vhodné pro samouzavíratelné umyvadlové a sprchové baterie

GROHE
**SPRCHOVÉ TOALETY &
MANUÁLNÍ BIDETOVÉ SEDÁTKO**





OBSAH

GROHE Sensia Arena	516
Manuální bidetové sedátko	523

GROHE SENSIA ARENA

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

39 354 SH1 N

alpská bílá

3 445,23

GROHE Sensia Arena

Sprchová toaleta, závěsná

Antibakteriální glazura GROHE HyperClean (splňující požadavky japonského standardu SIAA Kokin) a protipřílnavý keramický povrch s technologií GROHE AquaCeramics

GROHE PowerFlush: dokonalé splachování bez oplachové obruby GROHE

Rimless a splachovací technologie GROHE Triple Vortex

GROHE Skin Clean - Perfektní péče o pokožku

2 separátně nastavitelná sprchová ramena (1 pro zadní proud a 1 pro dámskou intimní hygienu)

oddělený přívod vody do sprchy pro dámskou intimní hygienu

otáčející se tryska (automatický dopředný a zpětný pohyb sprchy)


pulzující, masážní režim proudu

nastavitelná intenzita proudu vody

automatické oplachování sprchové trysky čerstvou vodou před a po použití

integrováný ohříváč dodá neomezené množství teplé vody

nastavitelná teplota



Další funkce

vysošení teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou

systém s filtrem pro odstranění zápachu

Technologie PlasmaCluster

odvápňovací funkce

sedátko a poklop z Duroplastu s automatickým otevíráním/zavíráním

detekce uživatele pomocí infračervených snímačů

nastavení polohy sedátka

vypínač

vnitřní a vnější noční osvětlení mísy

skrytá vodovodní přípojka a kabelové vedení

dálkové ovládání

Smartphone APP pro iOS nebo Android

obsahuje:

zvuková izolace a montážní deska

manuální dálkový ovladač s nástěnným držákem

aktivní uhlíkový filtr pro absorpci zápachu

přípojovací sada pro podomítkové nádržky

ochrana trysky

napájecí kabel se systémovou zástrčkou

tlak 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

nominální napětí 220–240 V AC

frekvence síťového napětí 50–60 Hz

stupeň krytí IPX4

vyhovuje EN 1717

certifikace CE

39 596 000

280,31

Rapid SLX

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

s integrovanou přípojkou elektřiny
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 3 - 6 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

regulátor průtoku
snižuje průtok vody



zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu

Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 66 791 000 pro ovládací tlačítka 156 x 197 mm

je nutné objednat zvlášť



39 597 000

280,31



Rapid SLX

**Modul pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l**

s integrovanou přípojkou pro sprchové toalety
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
bez výpustní trubky
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rosteč šroubů 180/230 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 3 - 6 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů





39 598 000

294,58

Rapid SLX

**Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l**

set obsahuje:
Rapid SLX součást pro WC (39 596 000) s integrovanou přípojkou
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
Tlumicí set (37 131 000)
regulátor průtoku



39 599 000

368,99



Rapid SLX

**Modul pro WC, stavební výška 1,13 m s integrovanou přípojkou
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l**

pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké přičky
s integrovanou přípojkou pro sprchové toalety
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
vhodné k instalaci na 70 cm toalety
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
výškově aretovatelné
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
adaptér 100 mm
PVC odpadní koleno Ø 100 mm
distanční kus DN 80
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 3 - 6 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
vnitřní přívod vody
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů





39 600 000

352,68

Rapid SLX

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

s integrovanou přípojkou elektriny
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava



splachovací nádrž GD 2, 3 - 6 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hluchnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně


včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabráni vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachty bez odstraňování ventilů
Skandinávský adaptér (38 338 000)

46 944 001

257,88

GROHE Sensia Arena Instalační set pro automatické splachování

Rapid SLX s nádrží GD2 v kombinaci s toaletou Sensia Arena
set obsahuje:
servo motor pro GD 2
táhlo splachovacího ventilu
kabel + slepý uzávěr
flexibilní hadice
WC ovládací tlačítko není součástí
certifikace CE



40 899 000

46,89

Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS

retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro
sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS
obsahuje:
potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním
stahovací pásky
spojovací potrubí Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm



14 928 000

31,60

GROHE Sensia Arena

Tryska
pro sprchovou toaletu Sensia Arena
standardní sprcha



GROHE SENSIA ARENA


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	14 929 000 GROHE Sensia Arena Tryska pro sprchovou toaletu Sensia Arena dámská sprcha		31,60
	14 936 000 GROHE Sensia Arena Ochranný kryt pro sprchovou toaletu Sensia Arena		46,89
	46 977 00M GROHE Sensia Arena Odvápňovač balení: 4 x sáček 80 g Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/		162,07
	46 978 000 GROHE Sensia Arena Odvápňovací sada pro 39 354 SH0 sáček s odvápňovačem 80 g ochranný kryt lahev adaptér		57,08
	46 978 001 GROHE Sensia Arena Odvápňovací sada pro 39 354 SH1 sáček s odvápňovačem 80 g lahev adaptér hadice se sponou nálepka držák na lahev 1 x tryska pro standardní sprchu (14 928 000) 1 x tryska pro dámskou sprchu (14 929 000)		116,20
	46 979 000 GROHE Sensia Arena Odvápňovací lahev vhodné pro 39 354 SH0 a 39 354 SH1 lahev adaptér		23,44

GROHE SENSIA ARENA

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




14 926 002

381,22

GROHE Sensia Arena Dálkové ovládání

vhodné pro 39 354 SH0 a 39 354 SH1
pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena
včetně nástěnného držáku



14 992 000

42,81

GROHE Sensia Arena


Držák na Sensia Arena zabezpečený proti krádeži
držák proti ukradení ovladače 14 926 002
obsahuje šrouby

GROHE MANUÁLNÍ BIDETOVÉ SEDÁTKO

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



39 648 SH0 N

alpská bílá

298,65

Bau Ceramic

Manuální bidetové sedátko

WC sedátko s poklopem

2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)

opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití

manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení

nastavitelná intenzita proudu vody

WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose

flexibilní přípojka vody 3/8"


obsahuje:

upevňovací deska

filtr

tlak 0,1–1,0 MPa (1–10 barů)

vyhovuje EN 1717



39 651 SH0 N

alpská bílá

445,43

Bau Ceramic

Manuální bidetové sedátko, set 2v1, závěsné

set obsahuje:

Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)

WC sedátko s poklopem

2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)

opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití

manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení

nastavitelná intenzita proudu vody

WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose

flexibilní přípojka vody 3/8"

Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)

pro podomítkové nádrže


hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000

zadní odpad

objem spláchnutí 6/3 l

glazovaná hladká keramika



39 652 SH0 N

alpská bílá

603,43

Bau Ceramic

Manuální bidetové sedátko, set 3v1, závěsné

set obsahuje:

Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)

WC sedátko s poklopem

2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)

opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití

manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení

nastavitelná intenzita proudu vody

WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose

flexibilní přípojka vody 3/8"

Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)

pro podomítkové nádrže

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000

zadní odpad

objem spláchnutí 6/3 l



glazovaná hladká keramika

Grohtherm Micro 34 487 000

malý termostat pod umyvadlem

termostatická ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)



14 074 000

44,85

Doplňkový set hadice a T-přípojky

vhodné pro bidetové sedátko

set obsahuje:

T-přípojka 3/8"

flexi přípojná hadička

795 mm

DN 10 x DN 10


GROHE
SANITÁRNÍ KERAMIKA





OBSAH

Essence	526
Cube Ceramic	534
Euro Ceramic	537
Bau Ceramic	543
Univerzální sprchové vaničky	550




39 564 00H N

alpská bílá

307,83

**Essence
Závěsné umyvadlo 70**

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
700 x 485 mm
vhodné pro poloviční i plný podstavec
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
12 ks na paletě




39 565 00H N

alpská bílá

286,42

**Essence
Závěsné umyvadlo 60 cm**

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
600 x 485 mm
vhodné pro poloviční i plný podstavec
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě




39 566 00H N

alpská bílá

674,78

**Essence
Vestavné nábytkové umyvadlo 100**

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
zápustné umyvadlo
1000 x 460 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
8 ks na paletě




39 567 00H N

alpská bílá

483,15

**Essence
Vestavné nábytkové umyvadlo 80**

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
zápustné umyvadlo
800 x 460 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
12 ks na paletě




39 568 00H N

alpská bílá

331,27

**Essence
Vestavné nábytkové umyvadlo 60**

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
zápustné umyvadlo
600 x 460 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě




39 608 00H N

alpská bílá

645,22

**Essence
Umyvadlo na desku 60 cm**

Bez přepadu
600 x 400 mm
včetně montážní sady
včetně keramického odpadu a odnímatelného krytu
nezamykatelný
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií




39 609 00H N

alpská bílá

430,14

Essence
Umyvadlo na desku 45 cm
Bez přepadu
450 x 450 mm
včetně montážní sady
včetně keramického odpadu a odnímatelného krytu
nezamykatelný
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií




39 570 000 N

alpská bílá

179,40

Essence
Polosloup k umyvadlu
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
33 ks na paletě




39 571 00H N

alpská bílá

427,09

Essence
Závěsné WC
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
zadní odpad
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
kompatibilní se sedátkem 39 576 000 (standardní) nebo 39 577 000 (soft close)
12 ks na paletě




39 572 00H N

alpská bílá

478,05

Essence
Stojící mísa pro kombi WC
univerzální výpust'
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
kompatibilní se sedátkem 39 576 000 (standardní) nebo 39 577 000 (soft close)
6 ks na paletě



39 573 00H N

alpská bílá


444,41

Essence
Stojící WC
univerzální výpust'
montáž u stěny
pro podomítkové nádrže
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
kompatibilní se sedátkem 39 576 000 (standardní) nebo 39 577 000 (soft close)
8 ks na paletě

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



39 578 000 N


alpská bílá

269,10

Essence

Splachovací nádrž

boční výpust
včetně splachovacího setu GROHE AV1
duální splachování 4,5/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě



39 579 000 N


alpská bílá

269,10

Essence

Splachovací nádrž

se spodním napouštěním
podomítková vpust' a výpust'
včetně splachovacího setu GROHE AV1
duální splachování 4,5/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě



39 577 000 N


alpská bílá

179,40

Essence

WC sedátko a poklop softclose

s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní se všemi WC mísami Essence
7 ks na paletě



39 576 000 N


alpská bílá

119,26

Essence

WC sedátko

s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní se všemi WC mísami Essence
7 ks na paletě



39 574 00H N


alpská bílá

427,09

Essence

Závěsný bidet

1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě



39 575 00H N

alpská bílá


444,41

Essence

Stojící bidet

1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
8 ks na paletě

		<p>39 611 000 N</p>	<p>alpská bílá</p>	<p>7 624,36</p>
		<p>39 612 000 N</p>	<p>alpská bílá</p>	<p>7 767,07</p>
		<p>39 613 00H N</p>	<p>alpská bílá</p>	<p>7 767,07</p>
		<p>39 614 00H N</p>	<p>alpská bílá</p>	<p>7 919,96</p>
		<p>39 617 000 N</p>	<p>alpská bílá</p>	<p>1 467,79</p>




39 619 000 N

alpská bílá

1 610,49

**Essence
Vana**

vestavná
180 x 80 cm
celková výška 45 cm
objem 240 l
použitelný objem 170 l
s protiskluzovou ochranou
s přepadem
titanová ocel
vhodné pro Talento (28 943 000 + 19 025 000) a Talentofil (28 991 000 + 19 952 000) odpadovou soupravu
včetně podložek potlačujících hluk
nutné dokoupit nohy k vaně 49 115 000 a těsnicí systém 49 114 000 (prodáváno zvlášť)




39 620 00H N

alpská bílá

1 610,49

**Essence
Vana**

vestavná
180 x 80 cm
celková výška 45 cm
objem 240 l
použitelný objem 170 l
s EasyClean
s přepadem
titanová ocel
vhodné pro Talento (28 943 000 + 19 025 000) a Talentofil (28 991 000 + 19 952 000) odpadovou soupravu
včetně podložek potlačujících hluk
nutné dokoupit nohy k vaně 49 115 000 a těsnicí systém 49 114 000 (prodáváno zvlášť)




39 621 00H N

alpská bílá

1 763,39

**Essence
Vana**

vestavná
180 x 80 cm
celková výška 45 cm
objem 240 l
použitelný objem 170 l
s EasyClean
s protiskluzovou ochranou
s přepadem
titanová ocel
vhodné pro Talento (28 943 000 + 19 025 000) a Talentofil (28 991 000 + 19 952 000) odpadovou soupravu
včetně podložek potlačujících hluk
nutné dokoupit nohy k vaně 49 115 000 a těsnicí systém 49 114 000 (prodáváno zvlášť)




39 622 000 N

alpská bílá

7 624,36

**Essence
Vana**

vana
180 x 85 cm
výška 57,5 cm
objem 240 l
použitelný objem 170 l
s přepadem
titanová ocel
vhodné pro Talento odpadovou soupravu (28 943 000 + 19 025 000)
vhodné pro odpadovou soupravu Viega Multiplex Trio (funkční jednotky 6161.62/727970 + chromové součástky Visign MT3 6161.13/25792)
včetně podložek potlačujících hluk




39 623 000 N

alpská bílá

7 767,07

**Essence
Vana**

vana
180 x 85 cm
výška 57,5 cm
objem 240 l
použitelný objem 170 l
předvrtaný otvor na baterii
při objednání prosím vyplňte vrtací šablonu
s přepadem
titanová ocel
vhodné pro Talento odpadovou soupravu (28 943 000 + 19 025 000)
vhodné pro odpadovou soupravu Viega Multiplex Trio (funkční jednotky
6161.62/727970 + chromové součástky Visign MT3 6161.13/25792)
včetně podložek potlačujících hluk




39 649 00H N

alpská bílá

7 767,07

**Essence
Vana**

vana
180 x 85 cm
výška 57,5 cm
objem 240 l
použitelný objem 170 l
s EasyClean
s přepadem
titanová ocel
vhodné pro Talento odpadovou soupravu (28 943 000 + 19 025 000)
vhodné pro odpadovou soupravu Viega Multiplex Trio (funkční jednotky
6161.62/727970 + chromové součástky Visign MT3 6161.13/25792)
včetně podložek potlačujících hluk



39 650 00H N

alpská bílá

7 919,96


**Essence
Vana**

vana
180 x 85 cm
výška 57,5 cm
objem 240 l
použitelný objem 170 l
s EasyClean
předvrtaný otvor na baterii
při objednání prosím vyplňte vrtací šablonu
s přepadem
titanová ocel
vhodné pro Talento odpadovou soupravu (28 943 000 + 19 025 000)
vhodné pro odpadovou soupravu Viega Multiplex Trio (funkční jednotky
6161.62/727970 + chromové součástky Visign MT3 6161.13/25792)
včetně podložek potlačujících hluk

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



49 113 000
49 113 SH0


chrom
alpská bílá

2 364,78
2 395,36

Essence

Odpadová souprava pro volně stojící vany

duální funkce přepadu a odvodu odpadních vod
skrytý přepad
elektronický sensor odemkne přepad pro odtok vody
k instalaci je nutné síťové napájení



19 025 000


chrom

68,29

Talento

Vypouštěcí a přepadová souprava

montážní set
rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight chromový povrch



19 952 000


chrom

194,69

Talentofill

Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava

montážní set
set obsahuje:
rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s 28 990/28 991
GROHE StarLight chromový povrch




28 943 000

153,91

Talento

Vanová vypouštěcí a přepadová souprava

pro tvarované vany
s bowdenovým táhlem
bez montážních dílů
zápachová uzávěrka
odpadní koleno 45°



28 991 000

365,93

Talentofill

Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava

pro tvarované vany
bez montážních dílů
se zápachovou zátkou a odpadním kolénem 45°
bez přerušovače potrubí
vestavba dle DIN 1988
jen s přerušovačem potrubí
typ A2 (28 994)
nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)



49 115 000

chrom

119,26

Essence

Nohy pro vestavěné vany

volitelné nastavení výšky pro každou nohu
systém napojení **GROHE FastFixation**

GROHE ESSENCE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

49 114 000

195,71

Essence

Těsnící systém

system napojení **GROHE FastFixation**
voděodolný ETAG 022 DIN 18534




GROHE CUBE CERAMIC

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




39 386 00H N

alpská bílá

642,16

Cube Ceramic Závěsné umyvadlo 100 cm

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
1010 x 490 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
10 ks na paletě




39 469 00H N

alpská bílá

555,52

Cube Ceramic Umyvadlo 80 cm

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
800 x 490 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
10 ks na paletě




39 473 00H N

alpská bílá

301,71

Cube Ceramic Závěsné umyvadlo 60 cm

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
600 x 490 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě




39 474 00H N

alpská bílá

283,37

Cube Ceramic Umyvadlo 50 cm

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
500 x 490 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
18 ks na paletě




39 475 00H N

alpská bílá

642,16

Cube Ceramic Umyvadlo na desku 100 cm

glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
1000 x 490 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
10 ks na paletě



39 476 00H N

alpská bílá

556,54

Cube Ceramic Umyvadlo na desku 80 cm


glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
800 x 490 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
10 ks na paletě

GROHE CUBE CERAMIC

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




39 477 00H N

alpská bílá

301,71

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 60 cm
glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
600 x 490 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě




39 478 00H N

alpská bílá

283,37

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 50 cm
glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
500 x 490 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
18 ks na paletě




39 481 00H N

alpská bílá

270,11

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 50 cm
Bez přepadu
500 x 470 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
20 ks na paletě




39 482 00H N

alpská bílá

239,54

Cube Ceramic
Umyvadlo na desku 40 cm
Bez přepadu
400 x 400 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
24 ks na paletě




39 480 00H N

alpská bílá

270,11

Cube Ceramic
Vestavné umyvadlo 50 cm
vestavné
s přepadem
492 x 370 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
18 ks na paletě



39 479 00H N

alpská bílá

289,48


Cube Ceramic
Zápuštné umyvadlo 60 cm
glazurovaná zadní strana
vestavná
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
605 x 490 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě

GROHE CUBE CERAMIC

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




39 483 00H N

alpská bílá

233,42

Cube Ceramic Umývatko 45 cm závěsné

1 otvor na baterii
s přepadem
455 x 350 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
22 ks na paletě




39 485 00H N

alpská bílá

558,58

Cube Ceramic Stojící WC

pro podomítkové nádrže
univerzální výpusť
montáž u stěny
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
kompatibilní se sedátkem 39 488 000 (soft close)
8 ks na paletě




39 488 000 N

alpská bílá

230,36

Cube Ceramic WC sedátko a poklop softclose

s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní se všemi Cube Ceramic mísami




39 486 00H N

alpská bílá

439,32

Cube Ceramic Závěsný bidet

1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
6 ks na paletě




39 487 00H N

alpská bílá

454,61


Cube Ceramic Stojící bidet

1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
8 ks na paletě




39 585 00H N **alpská bílá** **523,92**

Euro Ceramic
Vestavné nábytkové umyvadlo 100
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
1000 x 460 mm
zápustné umyvadlo
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
8 ks na paletě




39 584 00H N **alpská bílá** **405,68**

Euro Ceramic
Vestavné nábytkové umyvadlo 80
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
800 x 460 mm
zápustné umyvadlo
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
12 ks na paletě




39 323 000 N **alpská bílá** **113,14**
39 323 00H N **alpská bílá** **170,22**

Euro Ceramic
Závěsné umyvadlo 65 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
650 x 515 mm
glazovaná hladká keramika
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
18 ks na paletě




39 335 000 N **alpská bílá** **101,93**
39 335 00H N **alpská bílá** **159,01**

Euro Ceramic
Závěsné umyvadlo 60 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
600 x 480 mm
glazovaná hladká keramika
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
18 ks na paletě



39 337 000 N **alpská bílá** **111,10**
39 337 00H N **alpská bílá** **168,18**

Euro Ceramic
Umyvadlo na desku 60 cm
1 otvor na baterii
s přepadem
600 x 480 mm
glazovaná hladká keramika
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
18 ks na paletě



39 336 000 N **alpská bílá** **99,89**
39 336 00H N **alpská bílá** **156,97**


Euro Ceramic
Závěsné umyvadlo 55 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
550 x 450 mm
glazovaná hladká keramika
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
21 ks na paletě

GROHE EURO CERAMIC

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




39 423 000 N

alpská bílá

121,30

Bau Ceramic
Vestavné umyvadlo 55 cm
vestavné
s přepadem
560 x 420 mm
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě



39 324 000 N

alpská bílá


73,39

39 324 00H N

alpská bílá

130,47

Euro Ceramic
Umývátko 45 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
450 x 400 mm
glazovaná hladká keramika
vzdálenost mezi instalačními otvory: 160 mm
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
27 ks na paletě



39 327 000 N

alpská bílá


91,74

39 327 00H N

alpská bílá

149,84

Euro Ceramic
Umývátko 37 cm
závěsné
1 otvor na baterii
370 x 180 mm
glazovaná hladká keramika
k tomuto produktu se nedoporučuje sloup
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
36 ks na paletě




39 201 000 N

alpská bílá

79,51

Euro Ceramic
Polosloup k umyvadlu
skryté upevnění
glazovaná hladká keramika
vhodný ke všem GROHE umyvadlům kromě 39 324 000,
39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 ks na paletě




39 325 000 N

alpská bílá

79,51

Euro Ceramic
Polosloup k umývátku 45 cm
skryté upevnění
glazovaná hladká keramika
vhodný pro umývátka 39 324 000/39 324 00H
30 ks na paletě



39 202 000 N

alpská bílá

88,68


Euro Ceramic
Sloup k umyvadlu
skryté upevnění
glazovaná hladká keramika
vhodný ke všem GROHE umyvadlům kromě 39 324 000,
39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 ks na paletě

GROHE EURO CERAMIC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




39 328 000 N
39 328 00H N

alpská bílá
alpská bílá

314,96
372,04

Euro Ceramic Závěsné WC

pro podomítkové nádrže
zadní odpad
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001
16 ks na paletě




39 554 000

alpská bílá

448,49

Euro Ceramic Závěsné WC

set obsahuje:
Euro Ceramic závěsné WC (39 328 000)
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
objem spláchnutí 3/5 l
glazovaná hladká keramika
Euro Ceramic WC sedátko s poklopem (39 330 001)
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady




39 206 000 N
39 206 00H N

alpská bílá
alpská bílá

286,42
343,50

Euro Ceramic Kompaktní závěsné WC

pro podomítkové nádrže
zadní odpad
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
objem spláchnutí 3/5 l
49 cm šířka
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001
16 ks na paletě



39 538 000 N

alpská bílá

251,77


Euro Ceramic Závěsné WC Euro

pro podomítkové nádrže
zadní odpad
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
objem spláchnutí 3/5 l
glazovaná hladká keramika
kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001
12 ks na paletě

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



39 703 000

alpská bílá

394,47

**Euro Ceramic
Závěsné WC**

závěsné WC Euro Ceramic, 3/5 l (39 538 000)

pro podomítkové nádrže

zadní odpad

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000

objem spláchnutí 3/5 l

glazovaná hladká keramika

Euro Ceramic WC sedátko s poklopem (39 330 001)


softclose

snadná demontáž WC sedátka

odnímatelné

materiál: Duroplast

včetně montážní sady



39 338 000 N

alpská bílá

244,63

39 338 00H N

alpská bílá

301,71

Euro Ceramic

Stojící mísa pro kombi WC

univerzální výpust

GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000

objem spláchnutí 3/5 l

včetně montážní sady

nádržku je nutné objednat zvlášť

glazovaná hladká keramika


spodní skrytá instalace

volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími

růstu bakterií (00H)

kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001

9 ks na paletě



39 332 000 N

alpská bílá

229,34

Euro Ceramic

Splachovací nádrž

se spodním napouštěním


podomítková vpust a výpust

včetně splachovacího setu s duálním splachováním

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

18 ks na paletě



39 333 000 N

alpská bílá

229,34

Euro Ceramic

Splachovací nádrž

boční nebo zadní přívod

pro zadní připojení prosím objednejte montážní

set 49 522 000 (je nutné objednat zvlášť)

včetně splachovacího setu s duálním splachováním

včetně montážní sady


glazovaná hladká keramika

18 ks na paletě

39 462 000 N

alpská bílá

543,29



**Euro Ceramic
Kompletní WC sada**

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
spodní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika


boční výpust'
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika

softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady

39 329 000 N

alpská bílá

236,48



**Euro Ceramic
Stojící WC**

univerzální výpust'
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií (00H)
kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001
12 ks na paletě

39 339 000 N


alpská bílá

243,61

39 339 00H N

alpská bílá

300,69




**Euro Ceramic
Stojící WC**

zadní odpad
montáž u stěny
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií (00H)
kompatibilní s WC sedátko 39 330 001 (softclose) a 39 331 001
12 ks na paletě

39 330 001 N

alpská bílá

114,16




**Euro Ceramic
WC sedátko a poklop softclose**

s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní se všemi Euro Ceramic mísami

39 331 001 N

alpská bílá

77,47



**Euro Ceramic
WC sedátko**


s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
vhodné pro všechna GROHE Euro Ceramic WC

GROHE EURO CERAMIC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



39 208 000 N
39 208 00H N

alpská bílá
alpská bílá

284,38
341,47


Euro Ceramic Závěsný bidet

1 otvor na baterii
s přepadem

včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace

volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií (00H)

16 ks na paletě



39 340 000 N
39 340 00H N

alpská bílá
alpská bílá

249,73
307,83


Euro Ceramic Stojící bidet

1 otvor na baterii
s přepadem

včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace

volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií (00H)

12 ks na paletě




39 420 000 N

alpská bílá

77,47

Bau Ceramic
Závěsné umyvadlo 65 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
646 x 468 mm
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě




39 421 000 N

alpská bílá

67,27

Bau Ceramic
Závěsné umyvadlo 60 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
609 x 442 mm
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě




39 440 000 N

alpská bílá

65,24

Bau Ceramic
Závěsné umyvadlo 55 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
553 x 386 mm
glazovaná hladká keramika
21 ks na paletě




39 422 000 N

alpská bílá

121,30

Bau Ceramic
Zápustné umyvadlo 55 cm
vestavná
1 otvor na baterii
s přepadem
560 x 400 mm
glazovaná hladká keramika
21 ks na paletě




39 423 000 N

alpská bílá

121,30

Bau Ceramic
Vestavné umyvadlo 55 cm
vestavné
s přepadem
560 x 420 mm
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě



39 424 000 N

alpská bílá


65,24

Bau Ceramic
Umývatko 45 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
453 x 354 mm
glazovaná hladká keramika
vzdálenost mezi instalačními otvory: 205 mm
27 ks na paletě

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




39 426 000 N

alpská bílá

74,41

Bau Ceramic
Polosloup k umyvadlu
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
vhodné pro všechna umyvadla Bau Ceramic kromě 39 424 000
30 ks na paletě




39 425 000 N

alpská bílá

65,24

Bau Ceramic
Sloup k umyvadlu
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika




39 427 000 N

alpská bílá

124,35

Bau Ceramic
Závěsné WC
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 898 000 (softclose Slim sedátko)
16 ks na paletě




39 491 000 N

alpská bílá

97,85

Bau Ceramic
Závěsné WC
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
otevřený splachovací kruh
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem 39 492 000 (standardní) nebo 39 493 000 (soft close)
16 ks na paletě




39 428 000 N

alpská bílá

137,61

Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
hluboké splachování
montážní set
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem 39 492 000 (standardní) nebo 39 493 000 (soft close)




39 349 000 N

alpská bílá

152,90

Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 923 000 (softclose Slim sedátko)
9 ks na paletě




39 429 000 N

alpská bílá

152,90

**Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC**

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
spodní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000
(softclose) a 39 923 000 (softclose Slim sedátko)
9 ks na paletě




39 436 000 N

alpská bílá

119,26

**Bau Ceramic
Splachovací nádrž**

se spodním napouštěním
podomítková vpusť a výpusť
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě




39 437 000 N

alpská bílá

119,26

**Bau Ceramic
Splachovací nádrž**

boční výpusť
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě




39 494 000 N

alpská bílá

89,70

**Bau Ceramic
Splachovací nádrž**

boční výpusť
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě




39 430 000 N

alpská bílá

102,95

**Bau Ceramic
Stojící WC**

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000
(softclose) a 39 898 000 (softclose Slim sedátko)
12 ks na paletě















39 431 000 N


alpská bílá

102,95

**Bau Ceramic
Stojící WC**

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
spodní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000
(softclose) a 39 898 000 (softclose Slim sedátko)
12 ks na paletě

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	39 492 000 N	alpská bílá	53,00
<p>Bau Ceramic WC sedátko s poklopem snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady panty z nerezové oceli snadné upevnění shora nosnost 150 kg kompatibilní se všemi Bau Ceramic mísami 168 ks na paletě</p>			
 	39 493 000 N	alpská bílá	94,79
<p>Bau Ceramic WC sedátko a poklop softclose s poklopem snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady panty z nerezové oceli snadné upevnění shora nosnost 150 kg kompatibilní se všemi Bau Ceramic mísami 168 ks na paletě</p>			
 	39 433 000 N	alpská bílá	209,98
<p>Bau Ceramic Závěsný bidet 1 otvor na baterii s přepadem glazovaná hladká keramika 16 ks na paletě</p>			
 	39 432 000 N	alpská bílá	206,92
<p>Bau Ceramic Stojící bidet 1 otvor na baterii s přepadem včetně montážní sady glazovaná hladká keramika 12 ks na paletě</p>			
 	39 438 000 N	alpská bílá	236,48
<p>Bau Ceramic Pisoár s přívodem zezadu objem spláchnutí 1l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika k instalaci si objednejte 39 732 000 (horizontální vývod) a nebo 39 733 000 (vertikální vývod), prodáváno samostatně není kompatibilní s teplotním senzorem 39 367 000 16 ks na paletě</p>			
 	39 439 000 N	alpská bílá	236,48
<p>Bau Ceramic Pisoár s přívodem shora objem spláchnutí 1l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika k instalaci si objednejte 39 732 000 (horizontální vývod) a nebo 39 733 000 (vertikální vývod), prodáváno samostatně 16 ks na paletě</p>			




39 732 000 N

Pisoárový sifon

horizontální vývod Ø 50 mm
objem spláchnutí 0,5 - 4 l
střední vstup a vývod 80 mm
pro Bau Ceramic pisoáry 39 438 000 a 39 439 000
materiál: plast

54,02




39 733 000 N

Pisoárový sifon

vertikální vývod
objem spláchnutí 2 - 4 l
pro Bau Ceramic pisoáry 39 438 000 a 39 439 000
materiál: plast

54,02




39 351 000 N

alpská bílá

**Bau Ceramic
Závěsné WC**

Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
objem spláchnutí 3/5 l
glazovaná hladká keramika
Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
12 ks na paletě

209,98



39 497 000 N

alpská bílá

**Bau Ceramic
Závěsné WC**

Bau Ceramic WC (39 491 000)
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
objem spláchnutí 3/5 l
glazovaná hladká keramika
Bau Ceramic WC sedátko (39 492 000)
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
12 ks na paletě

161,05

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

39 495 000 N

alpská bílá

258,90



**Bau Ceramic
Kompletní WC sada**

set obsahuje:

Bau Ceramic stojící WC mísa s horizontálním vývodem (39 428 000)
hluboké splachování
montážní set
horizontální vývod, podomítkový
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika


Bau Ceramic předstěnová splachovací nádrž (39 494 000)
boční výpust'
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic WC sedátko (39 492 000)
s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady

39 346 000 N

alpská bílá

351,66



**Bau Ceramic
Kompletní WC sada**

Bau Ceramic stojící WC mísa s vertikálním vývodem (39 429 000)
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
spodní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika


Bau Ceramic předstěnová splachovací nádrž (39 437 000)
boční výpust'
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)
s poklopem
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
4 ks na paletě

39 496 000 N

alpská bílá

339,43




**Bau Ceramic
Kompletní WC sada**

set obsahuje:

Bau Ceramic samostatně stojící WC mísa se zadním odpadem (39 349 000)
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic předstěnová splachovací nádrž (39 494 000)
boční výpust'
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)
s poklopem
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
4 ks na paletě



39 648 SH0 N

alpská bílá

298,65

Bau Ceramic

Manuální bidetové sedátko

WC sedátko s poklopem

2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení
nastavitelná intenzita proudu vody
WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose
flexibilní přípojka vody 3/8"


obsahuje:

upevňovací deska

filtr

tlak 0,1–1,0 MPa (1–10 barů)

vyhovuje EN 1717



39 651 SH0 N

alpská bílá

445,43

Bau Ceramic

Manuální bidetové sedátko, set 2v1, závěsné

set obsahuje:

Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)

WC sedátko s poklopem

2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)

opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití

manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení

nastavitelná intenzita proudu vody

WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose

flexibilní přípojka vody 3/8"

Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)

pro podomítkové nádrže


hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000

zadní odpad

objem spláchnutí 6/3 l

glazovaná hladká keramika



39 652 SH0 N

alpská bílá

603,43

Bau Ceramic

Manuální bidetové sedátko, set 3v1, závěsné

set obsahuje:

Bau manuální bidetové sedátko se soft close (39 648 SH0)

WC sedátko s poklopem

2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)

opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití

manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení

nastavitelná intenzita proudu vody

WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose

flexibilní přípojka vody 3/8"

Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)

pro podomítkové nádrže

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) 39 328 000

zadní odpad

objem spláchnutí 6/3 l



glazovaná hladká keramika

Grohtherm Micro 34 487 000

malý termostat pod umyvadlem

termostatická ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)



14 074 000

44,85

Doplňkový set hadice a T-přípojky

vhodné pro bidetové sedátko

set obsahuje:

T-přípojka 3/8"

flexi přípojná hadička

795 mm


DN 10 x DN 10

GROHE UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



39 300 000 N

alpská bílá

270,11

Akrylová sprchová vanička 1000 x 1000

rozměry: 1000 x 1000 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:



MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014416

20 ks na paletě



39 301 000 N

alpská bílá

199,78

Akrylová sprchová vanička 900 x 900

rozměry: 900 x 900 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:



MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014408

20 ks na paletě



39 302 000 N

alpská bílá

190,61

Akrylová sprchová vanička 800 x 800

rozměry: 800 x 800 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:


MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014413

20 ks na paletě



39 305 000 N

alpská bílá

337,39

Akrylová sprchová vanička 800 x 1200

rozměry: 800 x 1200 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA montážní rám SF (150183)

prodlužovací set MR SF (150194)


výškově nastavitelný EasyLift (150193)

nástěnná vodítka pro sprchové vaničky (190032)

těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014413

20 ks na paletě



39 306 000 N

alpská bílá

220,17

Akrylová sprchová vanička 800 x 1000

rozměry: 800 x 1000 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014412


20 ks na paletě

GROHE UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



39 307 000 N

alpská bílá

484,17

Akrylová sprchová vanička 900 x 1400

Rozměry: 900 x 1400 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000

(horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA montážní rám SF (150181)


výškově nastavitelný EasyLift (150193)

nástěnná vodítka pro sprchové vaničky (190032)

těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014415

20 ks na paletě



39 308 000 N

alpská bílá

416,89

Akrylová sprchová vanička 900 x 1200

rozměry: 900 x 1200 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000

(horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:

MEPA montážní rám SF (150183)

prodlužovací set MR SF (150194)


výškově nastavitelný EasyLift (150193)

nástěnná vodítka pro sprchové vaničky (190032)

těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014414

20 ks na paletě



49 533 000 N

chrom

58,10


Odtokový set pro univerzální sprchové vaničky

Ø 112 mm

spodní odpad

GROHE StarLight chromový povrch

průtok 1.1 l/s (66 l/min) dle DIN EN 274



49 534 000 N

chrom

58,10

Odtokový set pro univerzální sprchové vaničky

Ø 112 mm


zadní odpad

GROHE StarLight chromový povrch

průtok 0.7 l/s (42 l/min) dle DIN EN 274

GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY





OBSAH

Rapid SLX	Rapid SLX	554
Rapid SL	Rapid SL pro WC	559
	Rapid SL pro pisoár	568
	Rapid SL pro umyvadlo/bidet	569
	Rapid SL pro zdravotně postižené	573
	Rapid SL instalace do prostoru	576
	Rapid SL úchyt na armatury	578
	Rapid SL příslušenství	579
Uniset	Uniset rámy a příslušenství	581

39 596 000

280,31

Rapid SLX

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

s integrovanou přípojkou elektřiny
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 3 - 6 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

regulátor průtoku
snižuje průtok vody



zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu

Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 66 791 000 pro ovládací tlačítka 156 x 197 mm

je nutné objednat zvlášť





39 597 000

280,31

Rapid SLX

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

s integrovanou přípojkou pro sprchové toalety
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
bez výpustní trubky
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava



splachovací nádrž GD 2, 3 - 6 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů



39 599 000

368,99

Rapid SLX

**Modul pro WC, stavební výška 1,13 m s integrovanou přípojkou
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l**

pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké přičky
s integrovanou přípojkou pro sprchové toalety
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
vhodné k instalaci na 70 cm toalety
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
výškově aretovatelné
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
adaptér 100 mm
PVC odpadní koleno Ø 100 mm
distanční kus DN 80
přívodní a odpadní souprava



splachovací nádrž GD 2, 3 - 6 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
vnitřní přívod vody
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hluchost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů



39 600 000

352,68

Rapid SLX

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

s integrovanou přípojkou elektřiny
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava



splachovací nádrž GD 2, 3 - 6 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

regulátor průtoku
snižuje průtok vody

zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu

Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů

Skandinávský adaptér (38 338 000)


39 601 00D

338,41

Rapid SLX

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m s integrovanou přípojkou splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

s integrovanou přípojkou pro sprchové toalety
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
bez výpustní trubky
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava



splachovací nádrž GD 2, 3 - 4,5 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 4,5 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů

39 603 000


chrom

353,70

Rapid SLX

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:
Rapid SLX součást pro WC (39 596 000) s integrovanou přípojkou
Skate Cosmopolitan S ovládací tlačítko, chrom (37 535 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
regulátor průtoku




39 598 000

294,58

Rapid SLX

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:
Rapid SLX součást pro WC (39 596 000) s integrovanou přípojkou
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
Tlumicí set (37 131 000)
regulátor průtoku



GROHE RAPID SL PRO WC

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

39 374 KS0

velvet black - černá

1 006,05



GROHE Skleněný modul

pro Rapid SL a Uniset


se splachovací nádržkou GD 2

pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem
dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm) odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu
ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem
HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení
montážní deska s podomítkovou přípojkou vody pro sprchové toalety Sensia Arena
montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení s odhlučňovací sadou
včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky

39 374 LS0

měsíční bílá

1 006,05



GROHE Skleněný modul

pro Rapid SL a Uniset

se splachovací nádržkou GD 2

pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem
dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm) odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu
ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem
HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení
montážní deska s podomítkovou přípojkou vody pro sprchové toalety Sensia Arena
montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení s odhlučňovací sadou
včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky


38 528 001

253,81

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramiky s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
roztěč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava



splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

39 002 000

390,39

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, s externím odsáváním zápachu splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

se splachovací trubkou pro externí odsávání zápachu
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000

rozteč šroubů 180/230 mm

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

PP redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

splachovací trubka s připojením na odsávání zápachu 50 mm

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť



38 827 000

chrom

376,12

Rapid SL

Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:


Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

GROHE Fresh přestavbový set (38 796 000)

Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)

WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)



38 750 001

chrom

294,58

Rapid SL

Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l


set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)

Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)

WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)




GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



38 775 001

chrom


305,79

Rapid SL

Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 I

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)



38 813 001

chrom


323,12

Rapid SL

Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 I

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
ovládací tlačítko Nova Cosmopolitan, chrom (38 765 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)



38 929 000

chrom


308,85

Rapid SL

Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 I

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)



38 722 001

alpská bílá

283,37

Rapid SL

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 I

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
splachovací tlačítko Skate Air, alpská bílá, vertikální montáž (38 505 SH0)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

38 772 001

chrom

327,20



Rapid SL

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

set obsahuje:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)

38 536 001

242,59


Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1.13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
roztěč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť



38 539 001

248,71


Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1.13 m splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
roztěč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť



GROHE RAPID SL PRO WC


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 675 001

361,85




Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, šířka 0.42 m
se splachovací nádrží 6 l
pro WC o délce 70 cm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
pro montáž opěrných madel pro tělesně postižené prosím objednejte nosník pro madla 38 559 001 (objednává se samostatně)

38 588 001

392,43



Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, pro instalační šachty
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

pro **instalační šachty**, šíře 800-1100 mm
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 994 000

370,01

Rapid SL

Modul pro WC s nádržkou 80 mm, stavební výška 1.13 m

šířka elementu 0.62 m

pro malé, úzké koupelny

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky


rozteč šroubů 180/230 mm

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

PP redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava



splachovací nádržka 80 mm, 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přípojka vody shora nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přívod vody 1/2" a posuvné uložení připojení flexi hadice

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

používat vertikálně

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

38 525 001

353,70

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1.00 m

se splachovací nádrží 6 - 9 l

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000


rozteč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava



splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

ovládání zepředu nebo shora

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

zakrátitelná revizní šablona

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH


38 526 000

353,70

Rapid SL

**Modul pro WC, stavební výška 0.82 m
se splachovací nádrží 6 - 9 l**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava



splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

ovládání zepředu nebo shora

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

zakrátitelná revizní šablona

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

38 519 001

442,38

Rapid SL

**Modul pro WC s tlakovým splachováním, stavební výška 1.13 m
splachovací ventil 6 - 9 l**

pro ruční/elektronické ovládání

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám fólie/pozinkovaný samonosný

pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

rozeč šroubů 180/230 mm

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

PP redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

automatický splachovač

nastavitelné

skupina armatur I - nízká hlučnost

DN 20


předuzávěr

nastavitelný průtok 6 - 9 l

průplachový oblouk

regulace splachovacího proudu

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



40 899 000

46,89

Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS

retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro

sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS

obsahuje:

potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním

stahovací pásky

spojovací potrubí Ø 45 mm

odpadová manžeta Ø 90 mm



GROHE RAPID SL PRO WC


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 558 00M


19,88



Rapid SL

Nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž
pro upevnění prvků ke zdi nebo před
lehkou příčku
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo
řadovou montáž
upevňovací materiál
2 kusy




42 333 000

20,39

4,5 l adaptér pro GD2

k redukci max. dávky na 4,5 litru



42 327 000

14,27

PP-odpadové koleno DN 90

s nastavením hloubky

GROHE RAPID SL PRO PISOÁR


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 786 001

292,54



Rapid SL

Modul pro pisoár s GROHE Rapido U výška 1,13 m a 1,30 m

pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

HT-odpadní koleno DN 15

závitový úchyt M8, s upevněním keramiky

napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava

předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu

jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit

box pro připojení k síti na 230 V


vestavbový box s těsněním

zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech
116 x 144 mm. K dodání od května 2009.

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 803 001

368,99



Rapid SL

Modul pro pisoár s elektronickým infračerveným zařízením

včetně tělesa GROHE Rapido U

výška 1,13 m a 1,30 m

pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

výškově nastavitelné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

HT-odpadní koleno DN 15

napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava

závitový úchyt M8, s upevněním keramiky

předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu

jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit

box pro připojení k síti na 230 V


vestavbový box s těsněním

zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech
116 x 144 mm. K dodání od května 2009.

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

38 517 001

247,69



Rapid SL

Modul pro pisoár bez příslušenství pro předstěnovou montáž

výška 1,13 m a 1,30 m

pro ruční/elektronické ovládání

pro termostatické baterie

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

výškově nastavitelné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

HT-odpadní koleno DN 15

závitový úchyt M8, s upevněním keramiky

napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava


nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



38 554 001


150,86

Rapid SL

Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii s odhlučněnými přípojkami
stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



39 052 000


191,63

Rapid SL

Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii, nastavitelná výška s odhlučněnými přípojkami
stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
upevnění a připojení traverzu, výškově nastavitelný
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



38 557 001

128,43

Rapid SL

Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii
stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm


nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



38 625 001

299,67

Rapid SL

Modul pro umyvadlo s podomítkovou zápachovou zátkou
pro jednotvorovou nebo nástěnnou baterii
stavební výška 1,13 m

s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
jednotlivá nebo řadová montáž
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozeč šroubů variabilní
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
podomítková zápachová zátka
pro podomítkovou montáž
s nerezovou krytkou
s nastavitelným odpadním obloukem
pochromovaná
výškově nastavitelný
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 748 002

chrom

585,08


Rapid SL

Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie

pro nástěnnou baterii
vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000

stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozeč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
předmontovaná vestavbová souprava se
stavební ochranou
nehořlavé vedení pro položení kabelu
instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko
připojení odhlučňenou přípojkou pro držák armatury DN 15
box pro připojení k síti na 230 V
certifikace CE
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



38 546 000


155,95

Rapid SL

Modul pro umyvadlo, pro nástěnnou montáž

stavební výška 1,30 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozeč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť




GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




38 541 000

163,09

Rapid SL

Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii stavební výška 1,00 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozeč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť





38 544 000

295,60

Rapid SL

pro výlevku pro nástěnnou baterii stavební výška 1,30 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
vodovzdorná překližková deska
HT-odpadní koleno DN 15
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť




38 553 001

291,52

Rapid SL

Modul pro bidet, stavební výška 1.13 m

traverzy pro keramiku
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál pro bidet
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



38 545 000

348,60

Rapid SL

Modul pro bidet, stavební výška 1.00 m

ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál pro bidet
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET



Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 543 000

338,41



Rapid SL

Modul pro bidet, stavební výška 0.82 m

ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně předmontováno

výškově nastavitelné objektové přípojky a

připojení pro armatury

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

nosné úchyty pro bidet

HT-odpadní koleno DN 15

těsnění Ø 32 mm

2 odhlučňené přípojky pro armatury


DN 15

upevňovací materiál pro bidet

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 558 00M

19,88



Rapid SL

Nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž

pro upevnění prvků ke zdi nebo před

lehkou příčkou

postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm

úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo

řadovou montáž

upevňovací materiál

2 kusy

GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 675 001


361,85

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, šířka 0.42 m
se splachovací nádrží 6 l

pro WC o délce 70 cm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
pro montáž opěrných madel pro tělesně postižené prosím objednejte nosník pro
madla 38 559 001 (objednává se samostatně)



39 140 000

729,82


Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1.13 m s fixačními elementy pro madla
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

provedení pro tělesně postižené

pro WC o délce 70 cm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
4 držáky na zeď
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
PP redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava



A	1083	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka


je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




38 759 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

1 015,22

Rádiová elektronika

pro WC
přijímač 868,4 MHz
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým vysílačem Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové, čelní tlačítko 156 x 197 mm
servomotor
s traťem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m,
pro připojení transformátoru a
elektroniky
certifikace CE




38 934 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

618,72

WC ovládání

pro splachovací nádrž k vestavbě do stěny 6 – 9 l
pro připojení jednoho nebo více beznapětových ovládacích tlačítek vhodné pro nosné lišty pro zdravotně postižené s integrovaným ovládacím tlačítkem od Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
ovládací tlačítko z nerezové oceli 156 x 197 mm
transformátor pro externí montáž
provozní napětí 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
servomotor
3 m propojovací kabel
pro připojení transformátoru a elektroniky
3 m propojovací kabel s konektorem
certifikace CE
dodávána řada bez ovládacích tlačítek/podpůrných kolejnic




39 141 000

703,32

Rádiová elektronika

pro WC s nádržkou GD2
přijímač 868,4 MHz
bezdrátový nástěnný spínač 39 142 000 nebo rádiový vysílač 38 758 000
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým vysílačem Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
integrovaná schránka na baterie 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
nastavení objemu vody při splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
možnost duálního splachování (6/3 nebo 9/4.5 l)
tlačítko na ovládání WC a baterie nejsou součástí
certifikace CE



38 625 001

299,67

Rapid SL

Modul pro umyvadlo s podomítkovou zápachovou zátkou

pro jednootvorovou nebo nástěnnou baterii
stavební výška 1,13 m

s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
jednotlivá nebo řadová montáž
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozeč šroubů variabilní
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15

podomítková zápachová zátka
pro podomítkovou montáž
s nerezovou krytkou
s nastavitelným odpadním obloukem

pochromovaná


výškově nastavitelný
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



38 541 000


163,09

Rapid SL

Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii stavební výška 1,00 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozeč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



38 559 001

207,94

Rapid SL

Nosník pro madlo, stavební výška 1.13 m

pro upevnění opěrných madel do lehkých
příček nebo předstěnových instalací
šířka 0,31 m

ocelový rám, práškové lakování
vodovzdorná překližková deska
upevňovací materiál

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 584 001

321,08

Rapid SL

**Modul pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l**

pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
výškově aretovatelné
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000

rozteč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť



38 587 000

468,88

Rapid SL

**Modul pro WC, stavební výška 0.82 m
se splachovací nádrží 6 - 9 l**

pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
výškově aretovatelné
certifikováno TÜV

upevňovací materiál

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

rozteč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

ovládání zepředu nebo shora

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem


a šroubovým spojem bez použití nářadí

zakrátitelná revizní šablona

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť




GROHE RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



38 581 001

468,88

Rapid SL

Modul pro bidet, stavební výška 1.13 m

pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
výškově aretovatelné
certifikováno TÜV
upevňovací materiál
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál pro bidet
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť


38 558 00M

19,88

Rapid SL

Nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž
pro upevnění prvků ke zdi nebo před
lehkou příčku
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo
řadovou montáž
upevňovací materiál
2 kusy



GROHE RAPID SL ÚCHYT NA ARMATURY


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

37 998 000

103,97




Rapid SL
Úchyt armatur pro armatury na omítce
do lehké příčky
pro prázdné prvky
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál

GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



38 636 001

Cena na
vyžádání


Rapid SL
Sádrokartonové obložení pro závěsné WC
stavební výška 1,13 m
sádrokartonová deska 1190 x 480 x 12,5 mm
se všemi výřezy
samořezné šrouby
2 pozinkované podporné konzoly s upevňovacími šrouby



38 558 00M

Cena na
vyžádání


Rapid SL
Nástěnná přípojka
pro předstěnovou montáž
pro upevnění prvků ke zdi nebo před
lehkou příčku
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo
řadovou montáž
upevňovací materiál
2 kusy



38 629 000

Cena na
vyžádání



Rapid SL
Prodloužení
pro podlahové konstrukce od 200 do 350 mm
upevňovací materiál
není vhodný pro projektové prvky



38 733 000

Cena na
vyžádání


Rapid SL
Xtra nástěnné držáky, flexibilní umístění
k dodatečnému upevnění prvků pro WC
nebo montáži prvků bez upevnění k podlaze
montážní úhelník s nástěnným úchytem
a upevňovacím materiálem
2 kusy



38 562 001

Cena na
vyžádání

Rapid SL
Set pro rohovou montáž
pro WC, bidet, umyvadlo a pisoár
jednotlivá nebo řadová montáž
spojovací úhelníky max. 625 mm
upevňovací materiál pro rohovou montáž
2 nástěnné konzoly 1,13 m
135°



38 779 000

Cena na
vyžádání


Rapid SL
Příslušenství
pro WC mísu s plochou menší než 20 cm
traverzy pro keramiku

GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



37 131 000

Tlumící set
pro WC
odhlučňovací podložka
2 gumové objímky


Cena na
vyžádání



40 911 000

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

Cena na
vyžádání



40 949 000

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s 80 mm nádržemi


Cena na
vyžádání



66 791 000

Revizní šachta
pro kombinaci s nádržemi Rapid SLX

Cena na
vyžádání



43 617 000

Držák motoru
pro Rapid SL 38 675
provedení pro tělesně postižené
od poloviny roku 2008
pro instalaci infračervené elektroniky


Cena na
vyžádání

GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




38 723 001

226,28

Uniset
Sada 2 v 1 pro WC
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 I

set obsahuje:

Uniset modul pro WC (38 643 001)
ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)



38 825 000


chrom

258,90

Uniset
Sada 2 v 1 pro WC
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 I

set obsahuje:

Uniset modul pro WC (38 643 001)
splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)



38 643 001

207,94

Uniset
Modul pro WC s EPS krytem
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 I

odhlučňovaný EPS-modul pro obezdění
830 x 470 x 130 mm

kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici
nástěnná kolejnice s upevňovacím
materiálem pro jednotlivou montáž
2 úchyty pro WC
rozeč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 I, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby


příprava pro instalaci sprchové toalety pomocí
sady 40 899 000 (je nutné objednat zvlášť)
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



38 415 001

321,08


Uniset

**Modul pro WC, stavební výška 0.82 m
se splachovací nádrží 6 - 9 l**

ovládání zepředu nebo shora

odhlučňený EPS-modul pro obezdění
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici
nástěnná kolejnice s upevňovacím
materiálem pro jednotlivou montáž
2 úchyty pro WC
rozeč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva /zprava nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15
rohový ventil DN 15
zakrátitelná revizní šablona
příprava pro instalaci sprchové toalety pomocí
sady 40 899 000 (je nutné objednat zvlášť)
revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť



38 785 000



248,71

Uniset

Modul pro pisoár s elektronickým infračerveným zařízením

včetně tělesa GROHE Rapido U
vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
odhlučňený EPS-modul pro obezdění, s
uzavřeným povrchem
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou nebo řadovou montáž
upevňovací příslušenství pro jednotlivou
montáž

výškově nastavitelné objektové přípojky
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
HT-odpadní koleno DN 15
závitový úchyt M8
upevňovací materiál pro pisoárovou mísu
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti na 230 V
vestavbový box s těsněním
zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech
116 x 144 mm. K dodání od května 2009.



37 578 001

195,71

Uniset

Modul pro bidet s EPS krytem


odhlučňený EPS-modul pro obezdění, s
uzavřeným povrchem
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou nebo řadovou montáž
nástěnná kolejnice s upevňovacím
materiálem pro jednotlivou montáž
nosné úchyty pro bidet
výškově nastavitelné přípojky pro armatury
a odpad
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 přípojky pro armatury, variabilní
upevňovací materiál pro bidet
pro předstěnovou instalaci prosím objednejte nosnou opěrku 37 304 000 (je nutné
objednat zvlášť)

GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



37 304 000

42,81


Uniset
Nosná opěrka
vhodné pro **Uniset pro WC a bidet**
vyroběno z **pozinkované oceli**
upevňovací materiál
pro předstěnovou instalaci



40 899 000

46,89

Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS
retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro
sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS
obsahuje:
potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním
stahovací pásky
spojovací potrubí Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm



40 911 000

17,33

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

40 949 000

27,52

dtto, pro kombinaci s nádržkami 80 mm

GROHE SPLACHOVACÍ SYSTÉMY





OBSAH


WC	Splachovací nádržky	586
	Příslušenství k WC nádržkám	589
	Splachovací příslušenství k WC	593
	Elektronické ovládání pro WC	597
Pisoár	Elektronické ovládání pro pisoár	601
	Splachovací příslušenství k pisoárům	606

GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




37 355 SH0

alpská bílá

144,74

Splachovací WC nádržka
nastavitelný průtok 6 - 9 l
na omítku
přerušitelný splachovací cyklus
servoovládání
nízko zavěšená
vyrobená z ABS
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
rohový ventil DN 15
měděná trubka
montážní šablona
koleno splachovací trubky
spojovací díl pro WC




38 895 000

chrom

248,71

GD2 set
nastavitelný průtok 6 - 9 l
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
splachovací trubka s izolací proti kondenzující vodě
upevňovací úchyty
přívodní a odpadní souprava
upevnění keramiky
Skate Air ovládací tlačítko
vertikální montáž
156 x 197 mm
chrom
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



38 661 000

159,01


Splachovací nádržka
nastavitelný průtok 6 - 9 l
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
splachovací trubka s izolací proti kondenzující vodě
upevňovací úchyty
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



38 863 000

139,64

Splachovací nádržka pro WC 80 mm

nastavitelný průtok 6 - 9 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

s hadicí bez závitů, poze na potlačení

rohový ventil DN 15

obsahuje kontrolu hřídelle,

ochrana při fázi výstavy,

pro vertikální použití

upevňovací úchyty


Bez ovládání/ovládacího tlačítka

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť



38 422 000

179,40

Splachovací WC nádržka

nastavitelný průtok 6 - 9 l

podomítkové

stavební výška 0,82 m

dvočinný odtokový ventil,

pneumatický

ovládání zepředu nebo shora

přívod vody zleva /zprava nebo shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

415 x 410 x 360 mm

přípojka vody DN 15

upevňovací úchyty



splachovací trubka

zakrýtelná revizní šablona

Bez ovládání/ovládacího tlačítka

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



38 691 000

201,82

Eau2

Splachovací nádržka WC 0,82 m

6 l / 3 l

Dvočinné splachování

nízkohlukový napouštěcí ventil

nastavitelný průtok 6 - 9 l

podomítkové

stavební výška 0,82 m

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

připojení zlevé/pravé strany, a nebo zezadu

nepřerušitelné

jednočinné ovládací tlačítko 6 l

přívod vody zleva /zprava nebo shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

415 x 410 x 360 mm

s rohovým DN 15 zastavovacím ventilem a splachovací trubkou

přípojka vody DN 15

rohový ventil DN 15

upevňovací úchyty

splachovací trubka

Bez ovládání/ovládacího tlačítka

mezikus

použitelné od průtokového tlaku 0,2 baru

pneumatické tlačítko

ovládání zepředu nebo shora

prodloužená hadice pro více flexibility při umístění ovládání

Uhlašený a minimalistický styl umožňuje montáž tlačítka

ve všech 360°

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

38 771 000

chrom

47,91



Pneumatické tlačítkové ovládání

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
Ø 48 mm

v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo
odjimatelné opláštění cisterny
servis

pro materiál do tloušťky 18 -24 mm

pneumatická hadička 600 mm


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



37 095 000

Napouštěcí ventil DN 15

DN 10

univerzální použití
bez distančního kusu
odnímatelná krytka a škrtdlo

**) možnost zkrácení max.o 100 mm

31,60



42 253 000

Vypouštěcí ventil Df

82,56



43 907 P10


matný chrom / chrom

101,93

Výměnná souprava

pro nasazené keramické splachovací
nádrže
s plnicím ventilem, servo odtokový ventil
přerušitelný splachovací cyklus
upevňovací set se šrouby (100 mm) a
pěnovým těsněním Ø 100 mm
centrovací kroužky pro plnicí a odtokový
ventil pro větší otvory
GROHE StarLight chromový povrch

**) možnost zkrácení max.o 100 mm




37 100 SH0

alpská bílá

34,66

Splachovací trubka

390 x 350 mm




38 735 000

Přestavbový set

pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové
2-činný odtokový ventil AV1
se sedlem ventilu
pro 3 l / 6 l
rohový ventil DN 15
vodící šroubení
bez krycí destičky
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

65,24



38 736 000

přestavbová sada na dvojčinné splachování

pro splachovací nádrž GD 2
nastavitelný průtok 6 - 9 l
2-činný odtokový ventil AV1
se sedlem ventilu
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok


47,91

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



43 486 000

Servo-vypouštěcí ventil


24,46



42 774 000

Vypouštěcí ventil pneumatický


63,20



43 908 000

Podomítková splachová trubka
komplet k zabudování splachovací
nádrže do stěny
s polystyrenovou izolací a ochrannou
zátkou
délka 280 mm

33,64




37 311 K00

černá

Přívodná a odvodná souprava pro WC

pro závěsné WC
prodloužení trubky Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm
délka 150 mm
kryt úchytu pro WC

16,31




37 104 K00

černá

Přívodná a odvodná souprava pro WC

pro závěsné WC
prodloužení trubky Ø 45 mm
délka 200 mm
spojovací díl
odpadová manžeta Ø 110 mm
délka 150 mm
kryt úchytu pro WC

39,75



37 105 K00

černá

Prodloužení

splachovací trubka k vestavbě do
stěny
délka 300 mm


14,78

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objednáací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



42 327 000

PP-odpadové koleno DN 90
s nastavením hloubky


14,27



42 333 000

4,5 l adaptér pro GD2
k redukci max. dávky na 4,5 litru


20,39



42 946 000

Odtokové koleno
vyrobene z plastu
Ø 80/100 mm

33,64



37 131 000

Tlumící set
pro WC
odhlučňovací podložka
2 gumové objímky


4,48



42 075 000

Omezovač splachování
redukuje splachovací proud
pro nástěnné splachovací nádrže
instalace do splachovacího potrubí
možné zkrácení

8,05



38 714 000

Prodlužovací set 70 mm
pro tlačítka/ovládání k
nádržce GD 2, 6 - 9 l
s pneumatickým odtokovým ventilem

17,84

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



42 593 000

36,69

Ventilové sedlo


regulátor průtoku

snižuje průtok vody

zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu

Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů

vhodné pro splachovací nádržku GD 2



40 911 000

17,33

Revizní šachta pro malá tlačítka

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

40 949 000

27,52

dtto, pro kombinaci s nádržkami 80 mm

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

37 347 000

chrom

244,63




Rondo A.S.
Tlakový splachovač
DN 20
mosaz
GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
ovládací hlavice a výpustní matice
z umělé hmoty
s nastavením splachovacího proudu
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
oblouková rozeta
minimální průtokový tlak 1,2 baru
provozní tlak max.5 bar
skupina armatur I - nízká hlučnost

37 349 000

chrom

283,37




Rondo A.S.
Tlakový splachovač
DN 20
mosaz
integrovaný předuzávěr
GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
ovládací hlavice a výpustní matice
z umělé hmoty
s nastavením splachovacího proudu
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
oblouková rozeta
minimální průtokový tlak 1,2 baru
provozní tlak max.5 bar
skupina armatur I - nízká hlučnost

37 141 000

chrom

126,39




DAL-Plnoautomatický splachovač pro WC
DN 20
mosaz
GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
s plnoautomatickou regulací splachovacího proudu
použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů
skupina armatur II

37 139 000

chrom


107,03



DAL - automatický splachovač pro WC
DN 20
mosaz
GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
s nastavením splachovacího proudu











37 636 000

178,38



Předuzavírací ventil
DN 20
na omítku
s nevzestupným vřetenem
rozeta
pro připojení potrubí pod omítku
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	37 132 000	chrom	39,75
	Manžeta splachovací trubky skryté upevnění pro splachovací trubku Ø 28 mm pro stěny o síle 15 - 85 mm		
 	37 133 000		122,32
	Vstupní šroubení pro rohovou montáž DN 20		
 	37 112 000		160,03
	Splachovací trubka pro tlakový splachovač Ø 28 x 26 mm nastavitelná, 500 - 750 mm mosaz		
 	37 114 000	chrom	42,81
	Prodloužení splachovací trubky Ø 28 x 26 mm 260 mm mosaz		
 	42 041 000	chrom	189,59
	Souprava splachovací trubky pro WC spachovací ventil Rondo A.S. pro dřepové WC splachovací trubka 850 mm rozvaděč splachovací vody odtoková manžeta		

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



37 153 000

382,24

Tlakový splachovač
podomítkové
DN 20

předuzávěr


nastavitelný průtok 6 - 9 l

použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů
s nastavením splachovacího proudu
vestavbová souprava s průplachovým
obloukem

výškově nastavitelná splachovací trubka

Bez ovládání/ovládacího tlačítka

skupina armatur I - nízká hlučnost



37 157 000

396,51

Tlakový splachovač
podomítkové
DN 20

předuzávěr

nastavitelné 6 - 14 l

pro nízký tlak
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním


použitelné od průtokového tlaku 0,6 - 3,0 bary
(klidový tlak 1,5 baru)

s nastavením splachovacího proudu
vestavbová souprava s průplachovým
obloukem

výškově nastavitelná splachovací trubka

Bez ovládání/ovládacího tlačítka

potřebný objem: 1,6 l/sec



37 048 000

417,91

Tlakový splachovač
podomítkové
DN 20

s přípojkou pro magnetický ventil

předuzávěr

nastavitelný průtok 6 - 9 l

použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů


s nastavením splachovacího proudu

spojovací kabel 2 m

vestavbová souprava s průplachovým
obloukem

splachovací trubka pro zabudování do stěny

bez elektrického ovládání



43 996 000

262,98

Tlakový splachovač
podomítkové
DN 20

výměnná armatura pro 677 00 200/677 03 200/680 00 200

bez předuzávěru

bez průplachového kolena



43 997 000

304,77

Tlakový splachovač
DN 20

výměnná armatura pro 677 00 500/677 03 500/680 00 500

pro nízký tlak









bez předuzávěru

bez průplachového kolena

upozornění:

při výměně modelu 677. s krycí destičkou z nerezové oceli musí být
provedena výměna za 43 997 a za krycí destičku 43 179 P00.

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	42 902 000	chrom	642,16
<p>Tlakový splachovač podomítkové DN 20 nastavitelný průtok 6 - 9 l krycí destička z nerezové oceli bez předuzávěru bez splachovací trubky k výměně za model 663 04 200 (G1)</p>			
 	42 901 000	chrom	494,36
<p>Tlakový splachovač DN 20 podomítkové nastavitelný průtok 6 - 9 l klasické ovládací tlačítko 220 x 255 mm GROHE StarLight chromový povrch bez předuzávěru bez průplachového kolena výměnná armatura pro 623.03.200 (DN 20)</p>			
 	37 102 SH0	alpská bílá	22,42
<p>Přívodní souprava jako přípojka splachovací trubky podomítkového tlakového splachovače 6 - 9 l, a podomítkové splachovací nádrže se stojícím WC spojovací díl rozeta</p>			
 	37 131 000		4,48
<p>Tlumící set pro WC odhlučňovací podložka 2 gumové objímky</p>			

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

38 698 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

676,82



Tectron Skate

Infračervená elektronika pro WC nádržky

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V pro splachovací nádrž GD 2

servomotor
podomítkové
čelní tlačítko 156 x 197 mm
infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem


certifikace CE

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 699 001

chrom

676,82



Tectron Surf

Infračervená elektronika pro WC nádržky

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu GROHE StarLight chromový povrch s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V pro splachovací nádrž GD 2

servomotor
podomítkové
čelní tlačítko 156 x 197 mm
infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem

certifikace CE

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

37 419 000


chrom

911,25

37 419 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

911,25



Tectron Skate

Infračervená elektronika pro WC nádržky

s přidavným ručním ovládáním s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

jednočinné splachování
pro splachovací nádrž GD 2

servomotor
podomítkové
skryté upevnění

čelní tlačítko 156 x 197 mm

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem

certifikace CE


pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



38 393 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

676,82

Tectron Skate

Infračervená elektronika pro tlakové splachovače pro WC

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

podomítkové


čelní tlačítko 156 x 197 mm

infračervené ovládání

magnetický ventil

7 přednastavených programů:

certifikace CE



43 617 000

88,68


Držák motoru

pro Rapid SL 38 675

provedení pro tělesně postižené

od poloviny roku 2008

pro instalaci infračervené elektroniky



38 759 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

1 015,22

Rádiová elektronika

pro WC

přijímač 868,4 MHz

pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým

vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,

Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l

podomítkové, čelní tlačítko 156 x 197 mm

servomotor

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

nastavení objemu vody při splachování

nastavení splachování



možné nastavit interval splachování 72 h

s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m ,

pro připojení transformátoru a

elektroniky

certifikace CE



38 778 000

821,56

Rádiová elektronika

pro další ovládací tlačítka s ručním splachnutím

pro WC

přijímač 868,4 MHz

pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým

vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,

Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l

podomítkové

servomotor

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

nastavení objemu vody při splachování

nastavení splachování

možné nastavit interval splachování 72 h

s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m ,

pro připojení transformátoru a

elektroniky

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH


39 141 000

703,32



Rádiová elektronika

pro WC s nádržkou GD2
přijímač 868,4 MHz
bezdrátový nástěnný spínač 39 142 000 nebo
rádiový vysílač 38 758 000
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým
vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
integrována schránka na baterie 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
nastavení objemu vody při splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
možnost duálního splachování (6/3 nebo 9/4.5 l)
tlačítko na ovládání WC a baterie nejsou součástí
certifikace CE



38 934 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

618,72

WC ovládání

pro splachovací nádrž k vestavbě do stěny 6 – 9 l
pro připojení jednoho nebo více beznapětových ovládacích tlačítek
vhodné pro nosné lišty pro zdravotně postižené s integrovaným
ovládacím tlačítkem od Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit,
AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
ovládací tlačítko z nerezové oceli 156 x 197 mm
transformátor pro externí montáž
provozní napětí 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
servomotor
3 m propojovací kabel
pro připojení transformátoru a elektroniky
3 m připojovací kabel s konektorem
certifikace CE
dodávána řada bez ovládacích tlačítek/podpůrných kolejnic


36 340 000

65,24



Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m



36 341 000

121,30

Prodlužovací napájecí kabel

délka 10,00 m

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

43 977 000

chrom

556,54




Pneumatické ovládání

GROHE StarLight chromový povrch
ruční-dálkové ovládání pro
ústavní zařízení
tlačítko s rozetou Ø 100 mm
pro šířku stěny 80 - 240 mm
blokace ovládání
pneumatická hadička 1,50 m

37 059 000

chrom

228,32




Pneumatické ovládání

GROHE StarLight chromový povrch
ruční-dálkové ovládání
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm
horizontální a vertikální montáž
ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm
pneumatická hadička 1,50 m

37 060 000

chrom

102,95




Pneumatické ovládání

GROHE StarLight chromový povrch
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm
pneumatická hadička 1,50 m
bez krycí destičky

36 407 001

464,80



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby
06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čisticí cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

37 421 000

chrom

526,98



Tectron Rondo

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kovové pouzdro

na omítku

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

DN 15

s předuzávěrem

splachovací trubka s gumovým konektorem

vicestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

certifikace CE

37 427 000

chrom

402,62



Tectron přestavbová jednotka DN15

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kovové pouzdro

na omítku

pro pisoárový splachovač 37 021 a DAL 576

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

s pístem

vicestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

certifikace CE

37 428 000

chrom

385,30



Tectron přestavbová jednotka DN15

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kovové pouzdro

na omítku

pro pisoárový splachovač 37 339 000

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

s pístem

vicestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

certifikace CE

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

37 336 001

chrom

602,41



Tectron Surf

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

s traťem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

montážní set


pro Rapido U

certifikace CE

37 337 001

chrom

602,41



Tectron Surf

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

infračervené ovládání

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB

certifikace CE

37 321 001

chrom

602,41

37 321 SH1


alpská bílá

602,41

37 321 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

602,41



Tectron Skate

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

s traťem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

montážní set

pro Rapido U

certifikace CE

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

37 324 001
37 324 SD1

chrom
nerez ocel, kartáčovaná

602,41
602,41



Tectron Skate

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot
čelní tlačítko 116 x 144 mm
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů

vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:

automatické proplachování
režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem


montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB
certifikace CE

37 751 001

chrom

540,23



Tectron

Přestavbová elektronika

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

na omítku
pro pisoárový splachovač pod omítku
37 017 a DAL 509

kovové pouzdro 145 x 90 x 45 mm
magnetický ventil se sítkem na nečistoty
vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování
režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp


další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

certifikace CE

37 338 000

149,84



GROHE Rapido U

vestavbová souprava pro pisoár

pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů


posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit

box pro připojení k síti
vestavbový box s těsněním

upevňovací body pro mokrou
a suchou vestavbu
zakrýtelná revizní šablona

38 787 000

124,35



GROHE Rapido UMB

vestavbová souprava pro pisoár

pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V
předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit

vestavbový box s těsněním
upevňovací body pro mokrou
a suchou vestavbu

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

36 407 001

464,80



Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čisticí cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil


resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie



39 368 000

757,34

Teplotní sensor pro pisoár

s traťem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sifon s teplotním senzorem

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů


7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

certifikace CE



39 367 000

757,34

Teplotní sensor pro pisoár

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

Připojovací set se stop ventilem

Sifon s teplotním senzorem

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

certifikace CE

pouze pro určité typy keramiky viz návod

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

39 369 000

1 007,07

Teplotní senzor s Bluetooth pro pisoáry

s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sífon s teplotním senzorem

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

s Bluetooth modulem pro obousměrnou komunikaci pro monitorování,
konfiguraci a servisní účely

s Bluetooth 4.0* pro bezdrátovou datovou komunikaci

frekvence bluetooth vysílače: 2.4 GHz

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

pro Apple** a Android

kontrola

produkty chráněné heslem

app rozpozná všechny Bluetooth produkty v dosahu

automatické proplachování a paměť posledního propláchnutí

počet použití za den / 30 dnů

konfigurace

• zpožděné vypnutí

automatické proplachování

režim čištění

2 časovače zapnutí / vypnutí

Identifikace podle jména


servis

uložení a zaslání až 3 profilů

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

• hard/software verze

certifikace CE



Mobilní zařízení a GROHE IR Remote App*** nejsou součástí dodávky a je nutno objednat sepárátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.


*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



37 339 000

chrom

163,09

Rondo

Pisoárový splachovač

DN 15

mosaz

integrovaný předuzávěr

GROHE StarLight chromový povrch

s ovládací krytkou a odpadním kolenem

regulace splachovacího proudu

obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l


s posuvnou rozetou

splachovací trubka 200 mm

spojovací díl

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max.5 bar



37 342 000

chrom

176,34

Rondo

Pisoárový splachovač

DN 15

mosaz, odolné proti zničení díky kovovému ovládacímu tlačítku

integrovaný předuzávěr

GROHE StarLight chromový povrch

s ovládací krytkou a odpadním kolenem

regulace splachovacího proudu

obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l


s posuvnou rozetou

splachovací trubka 200 mm

spojovací díl

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max.5 bar



37 346 000

chrom

119,26

Rondo

Pisoárový splachovač

DN 15

mosaz

bez předuzávěru

GROHE StarLight chromový povrch

s ovládací krytkou a odpadním kolenem

obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l


s posuvnou rozetou

splachovací trubka 200 mm

spojovací díl

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max.5 bar




37 044 000

10,70

Napouštěcí souprava DN 15

pro pisoáry s přívodem zezadu

spojovací díl Ø 32 - 38 mm



37 036 000

chrom

26,50

Pisoárová splachovací trubka

Ø 18 mm

200 mm

mosaz

pochromovaná

vychýlení 10 mm









37 037 000

chrom

26,50

vychýlení 20 mm

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	37 038 000 Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 200 mm mosaz pochromovaná vychýlení 30 mm	chrom	22,42
	37 039 000 dtto, vychýlení 40 mm	chrom	22,42
 	37 040 000 Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 200 mm mosaz pochromovaná vychýlení 50 mm	chrom	30,58
 	37 043 000 Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 400 mm mosaz přímý kus	chrom	41,79
 	37 042 000 Prodloužení splachovací trubky Ø 16 mm 200 mm mosaz	chrom	19,37

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




37 338 000

149,84

GROHE Rapido U

vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti
vestavbový box s těsněním
upevňovací body pro mokrou
a suchou vestavbu
zakrýtelná revizní šablona



38 787 000

124,35

GROHE Rapido UMB

vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
vestavbový box s těsněním
upevňovací body pro mokrou
a suchou vestavbu



43 040 000

41,79

Přestavbový set

pro krycí tlačítko Surf
k pisoárovému splachovači s ručním ovládáním
podomítkové
pro montáž na dosavadní model 509
Bez ovládání/ovládacího tlačítka

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA





OBSAH


WC	Splachovací tlačítka k WC	612
	GROHE Fresh	620
	Splachovací tlačítka k WC nádržkám	621
Pisoár	Splachovací tlačítka k pisoárům	622

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



37 535 000	chrom	85,62
37 535 P00	matný chrom	85,62
37 535 SH0	alpská bílá	70,33
37 535 DC0	supersteel	188,57
37 535 BE0	leštěný nikel	188,57
37 535 EN0	kartáčovaný nikel	188,57
37 535 GL0	Cool Sunrise	188,57
37 535 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	188,57
37 535 DA0	Warm Sunset	188,57
37 535 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	188,57
37 535 A00	Hard Graphite	188,57
37 535 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	188,57

Skate Cosmopolitan S

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

splachovací nádrž GD 2

vertikální montáž

130 x 172 mm

vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou


spotřebu vody a perfektní průtok

ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním

kompatibilní s Rapid SLX

pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu

40 911 000 (prodáváno zvlášť)



37 601 000	chrom	104,99
37 601 P00	matný chrom	104,99
37 601 SH0	alpská bílá	85,62
37 601 DC0	supersteel	189,59
37 601 BE0	leštěný nikel	189,59
37 601 EN0	kartáčovaný nikel	189,59
37 601 GL0	Cool Sunrise	189,59
37 601 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	189,59
37 601 DA0	Warm Sunset	189,59
37 601 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	189,59
37 601 A00	Hard Graphite	189,59
37 601 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	189,59

Nova Cosmopolitan S

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

splachovací nádrž GD 2

vertikální montáž

130 x 172 mm

vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním


kompatibilní s Rapid SLX

pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu

40 911 000 (prodáváno zvlášť)

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objednací číslo Barva Cena (€) bez DPH



37 624 000	chrom	104,99
37 624 P00	matný chrom	104,99
37 624 SH0	alpská bílá	85,62
37 624 DC0	supersteel	189,59
37 624 BE0	leštěný nikel	189,59
37 624 EN0	kartáčovaný nikel	191,63
37 624 GL0	Cool Sunrise	189,59
37 624 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	191,63
37 624 DA0	Warm Sunset	189,59
37 624 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	191,63
37 624 A00	Hard Graphite	189,59
37 624 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	189,59

Arena Cosmopolitan S Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2

vertikální montáž

130 x 172 mm

vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním

kompatibilní s Rapid SLX

pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu

40 911 000 (prodáváno zvlášť)


40 911 000 17,33

Revizní šachta pro malá tlačítka

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

40 949 000 27,52

dtto, pro kombinaci s nádržkami 80 mm



38 915 KS0 velvet black - černá 1 039,69
38 915 LS0 měsíční bílá 1 039,69

Veris Light

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro aktivaci bezdotykového splachování

ovládací tlačítko osvětlené po obvodu

LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená

barva světla individuálně nastavitelná

časovač zapnutí / vypnutí pro individuální regulaci délky osvětlení

3 m propojovací kabel

transformátor pro externí montáž

servomotor

rozsah napájecího napětí 110 V až 240 V 50/60 Hz

9 VA

certifikace CE

s kontrolkami funkcí

pro nádržky GD 2 s pneumatickým vypouštěcím ventilem AV1

200 x 200 mm


vyrobeno z bezpečnostního skla

není možno kombinovat s Grohe fresh

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

není vhodné pro GROHE Fresh



GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

38 809 000

chrom

668,66



Nova Cosmopolitan Light

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
ovládací tlačítko osvětlené po obvodu
LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená
barva světla individuálně nastavitelná, tlačítko zapnout / vypnout
časovač pro individuální regulaci osvětlení

3 m propojovací kabel
transformátor pro externí montáž
přípojné napětí 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA, tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+
certifikace CE

pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž, 156 x 197 mm, vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 765 000

chrom

82,56

38 765 SH0


alpská bílá

66,25

38 765 P00

matný chrom

82,56



Nova Cosmopolitan

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 845 LS0

měsíční bílá

287,44

38 845 KS0


velvet black - černá

287,44

38 845 MFO

matná bílá

287,44



Skate Cosmopolitan

Splachovací tlačítko

se skleněným povrchem

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobena z bezpečnostního skla

není možno kombinovat s Grohe fresh

upevňovací set

není vhodné pro nádržky 6 l

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok


pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 916 0A0

zrcadlové sklo

349,62



Skate Cosmopolitan

Splachovací tlačítko

se zrcadlovým povrchem

plastové ovládací tlačítko, titánium

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobena z bezpečnostního skla

není možno kombinovat s Grohe fresh

upevňovací set

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




38 957 000

chrom

124,35

Montážní set

Skate Cosmopolitan se skleněným povrchem pro instalaci do zdi pro GD 2 a splachovací nádržky 80 mm
plastový montážní rámeček, chromovaný
minimálně 8 mm tlošťka dlažby
pro vertikální nebo horizontální použití
ochranná destička
nástroj na demontáž tlačítka
upevňovací materiál




38 821 000

chrom

273,17

**Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko**

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
odolné vůči vandalismu
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobena z mosazi
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)



38 732 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

175,32

Skate Cosmopolitan


Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
obkladový plastový rám
skryté upevnění
není vhodné pro GROHE Fresh
GROHE StarLight povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 776 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

179,40

dtto, horizontální montáž



38 732 000

chrom

75,43

38 732 DC0

supersteel

157,99

38 732 SH0

alpská bílá

64,22

38 732 P00

matný chrom

66,25

38 732 BE0

leštěný nikel

157,99

38 732 EN0

kartáčovaný nikel

157,99

38 732 GL0

Cool Sunrise

157,99

38 732 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

157,99

38 732 DA0

Warm Sunset

157,99

38 732 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

157,99

38 732 A00

Hard Graphite

157,99

38 732 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

157,99

Skate Cosmopolitan

Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobena z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 732 BR0

titanium

135,57

dtto, s povrchem, který je odolný proti otiskům


GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 844 000	chrom	82,56
38 844 SH0	alpská bílá	67,27
38 844 P00	matný chrom	82,56



Arena Cosmopolitan Splachovací tlačítko


pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE StarLight chromový povrch
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 858 000	chrom	82,56
38 858 P00	matný chrom	82,56
38 858 SH0	alpská bílá	67,27

dtto, horizontální instalace

38 505 000	chrom	67,27
38 505 SH0	alpská bílá	53,00
38 505 P00	matný chrom	54,02



Skate Air

Splachovací tlačítko


pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE StarLight chromový povrch
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 506 SH0	alpská bílá	53,00
38 506 P00	matný chrom	81,54
38 506 000	chrom	67,27

dtto, horizontální instalace

38 862 000	chrom	80,52
38 862 SH0	alpská bílá	64,22
38 862 P00	matný chrom	80,52




Skate

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 862 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	189,59
------------	-------------------------	--------



Skate

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
materiál: nerezová ocel

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

38 861 000

chrom

82,56



Surf

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch











GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok





pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 564 000	chrom	65,24
	38 564 SH0	alpská bílá	50,97
	Skate Air Splachovací tlačítko jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	38 565 000	chrom	51,98
	38 565 SH0	alpská bílá	42,81
	Skate Splachovací tlačítko jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	38 573 000	chrom	76,45
	38 573 SH0	alpská bílá	49,95
	38 573 P00	matný chrom	101,93
	Skate Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli jednočinné splachování odolné vůči vandalismu pro pneumatický odtokový ventil vertikální montáž 156 x 197 mm tlačítkové ovládání obkladový plastový rám skryté upevnění GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	38 672 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	126,39
	38 574 000	chrom	73,39
	38 574 SH0	alpská bílá	50,97
	Surf Splachovací tlačítko jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	37 059 000	chrom	228,32
	37 059 SH0	alpská bílá	150,97
	Pneumatické ovládání GROHE StarLight chromový povrch ručnídálkové ovládání tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm horizontální a vertikální montáž ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm pneumatická hadička 1,50 m		


GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednávací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	43 977 000	chrom	556,54
	Pneumatické ovládání GROHE StarLight chromový povrch ruční-dálkové ovládání pro ústavní zařízení tlačítko s rozetou Ø 100 mm pro šířku stěny 80 - 240 mm blokace ovládání pneumatická hadička 1,50 m		
	37 060 000	chrom	102,95
	Pneumatické ovládání GROHE StarLight chromový povrch tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm pneumatická hadička 1,50 m bez krycí destičky		
	38 771 000	chrom	47,91
	Pneumatické tlačítkové ovládání pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop Ø 48 mm v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo odjímatelné opláštění cisterny servis pro materiál do tloušťky 18 -24 mm pneumatická hadička 600 mm GROHE StarLight chromový povrch		
	38 714 000		17,84
	Prodlužovací set 70 mm pro tlačítka/ovládání k nádrže GD 2, 6 - 9 l s pneumatickým odtokovým ventilem		

38 805 000

chrom

156,97



Skate Cosmopolitan Set Fresh

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

GROHE Fresh

rámeček s funkcí otevírání
s nádobkou pro umístění tablet
pouze pro bezchlórové tablety
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou



spotřebu vody a perfektní průtok

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 796 000

80,52



GROHE Fresh

Přestavbový set

pro splachovací nádrž GROHE GD 2 s pneumatickým
výtláčným ventilem a standardním revizním otvorem

Není vhodné pro Skate Cosmopolitan

se dřevem nebo skleněných povrchem

rámeček s funkcí otevírání

s nádobkou pro umístění tablet

pouze pro bezchlórové tablety

pro všechna splachovací tlačítka GROHE

156 x 197 mm

38 882 000

10,19



GROHE Fresh

Tablety

2 x 50g WC tablety

každé spláchnutí vytváří pěnu, která čistí toaletu

vůně zajišťující dlouhodobou svěžest

chrání před opětovným znečištěním a udržuje dlouhodobou čistotu

redukuje vodní kámen a zajišťuje čistotu na toaletě

opravdový pocit čistoty


Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC NÁDRŽKÁM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




37 547 000
37 547 P00
37 547 SH0

chrom
matný chrom
alpská bílá

53,00
68,29
66,25

Skate
Splachovací tlačítko
vertikální montáž
156 x 197 mm
ruční aktivace
tlačítkové ovládání
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch




38 445 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

101,93

Skate
Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli
vertikální montáž
156 x 197 mm
tlačítkové ovládání
obkladový plastový rám
skryté upevnění




37 063 000
37 063 SH0

chrom
alpská bílá

35,68
49,95

Surf
Splachovací tlačítko
156 x 197 mm
ruční aktivace
tlačítkové ovládání
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch



37 069 000

chrom

407,72


Surf
Splachovací tlačítko
vertikální montáž
156 x 197 mm
k tlakovému splachovači k vestavbě do
stěny 6 - 9 l
mosaz
tlačítkové ovládání
montážní rám
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



38 846 LS0
38 846 KS0

měsíční bílá
velvet black - černá

366,95
366,95


Skate Cosmopolitan

Ovládací tlačítko

se skleněným povrchem
vyrobena z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
manuální ovládání pro pisoár
plastové ovládací tlačítko, pochromované

montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB
upevňovací rám s montážním setem
116 x 144 mm, mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná, skupina armatur II



38 784 000
38 784 SH0
38 784 P00

chrom
alpská bílá
matný chrom

138,62
128,43
138,62


Skate Cosmopolitan

Ovládací tlačítko

manuální ovládání pro pisoár

montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná
skupina armatur II
GROHE StarLight chromový povrch



38 784 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

204,88


Skate Cosmopolitan

Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli

manuální ovládání pro pisoár

montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná
skupina armatur II
obkladový plastový rám
skryté upevnění



38 804 000
38 804 SH0

chrom
alpská bílá

138,62
128,43

Nova Cosmopolitan

Ovládací tlačítko

manuální ovládání pro pisoár

montážní set


pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná
skupina armatur II
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH




38 857 000	chrom	138,62
38 857 SH0	alpská bílá	128,43
38 857 P00	matný chrom	138,62

Arena Cosmopolitan
Ovládací tlačítko
manuální ovládání pro pisoár
montážní set
pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná
skupina armatur II
GROHE StarLight chromový povrch



38 808 000	chrom	120,28
38 808 SH0	alpská bílá	110,08
38 808 P00	matný chrom	120,28

Surf
Ovládací tlačítko
manuální ovládání pro pisoár
montážní set
pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná
skupina armatur II
GROHE StarLight chromový povrch



37 018 000	chrom	73,39
37 018 P00	matný chrom	68,29

Surf
Splachovací tlačítko
116 x 144 mm
s tlačítkovým ovládáním
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE PŘIPOJOVACÍ A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE





OBSAH

Rohové ventily

626

WAS ventily

631

Bezpečnostní systémy


634

GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objednávací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



22 039 000	chrom	8,97
22 039 DC0	supersteel	56,06
22 039 BE0	leštěný nikel	57,08
22 039 EN0	kartáčovaný nikel	58,10
22 039 GL0	Cool Sunrise	57,08
22 039 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	58,10
22 039 DA0	Warm Sunset	57,08
22 039 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	58,10
22 039 A00	Hard Graphite	57,08
22 039 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	58,10

Rohový ventil, DN 15


samotěsnící přípojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch



22 043 000	chrom	8,56
------------	-------	------

Rohový ventil, DN 15


samotěsnící přípojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch



22 037 000	chrom	7,85
------------	-------	------

Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch



22 041 000	chrom	7,54
------------	-------	------

Rohový ventil, DN 15


zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch

GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




22 045 000

chrom

8,97

Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE StarLight povrch




22 046 000

chrom

8,77

Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE StarLight povrch




22 023 000

chrom

7,03

Rohový ventil, DN 15

samotěsnící přípojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch




22 018 000

chrom

5,81

Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch



22 031 000

chrom

7,03

Rohový ventil, DN 15

samotěsnící přípojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE StarLight povrch

GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

22 029 000

chrom

6,01




Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE StarLight povrch

22 032 000

chrom

6,83




Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE StarLight povrch

22 052 000

chrom

13,25




Roháček DN 10

samotěsnící přípojovací závit
stěnové propojení DN 10
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm

22 053 000

chrom

11,72




Roháček DN 10

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
stěnové propojení DN 10
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm

22 017 00M

chrom

61,16



Univerzální rohový ventil DN 15

s křížovým šroubením
DN 10
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
plastový kohout
označení neutrální
šroubovací rozeta
kovový
GROHE StarLight povrch
cena za kus, prodáváno po 10 kusech

GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

22 016 00M

chrom

62,18




Univerzální rohový ventil DN 15

s přípojkou DN 15
plastový kohout
označení neutrální
šroubovací rozeta
kovový
GROHE StarLight povrch
cena za kus, prodáváno po 10 kusech

22 939 000

chrom

26,50




Rohový ventil, DN 15

křížový závit DN 10
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
kohout TDL
označení neutrální
nasouvací rozeta
GROHE StarLight povrch

22 940 000

chrom

22,42




Rohový ventil, DN 15

bez křížového šroubení 1/2"
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
kohout TDL
označení neutrální
nasouvací rozeta
GROHE StarLight povrch

41 263 000

chrom

18,86




EGAPLUS rohový ventil DN 15

nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta

22 958 00M

chrom

445,43




Roháček

přípojný závit DN 15
kohout TDL
označení neutrální
rozeta
GROHE StarLight povrch
cena za kus, prodáváno po 1 kusech

22 917 000

chrom

55,04



Atlanta


Rohový ventil, DN 15
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
vršek na imbusový klíč
uzavřeně víčko
kompresní maticí Ø 10 mm
označení neutrální
nasouvací rozeta
GROHE StarLight povrch

GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



22 012 000
22 012 DC0
22 012 AL0

chrom
supersteel
kartáčovaný Hard Graphite

54,02
76,45
86,64


Eurocube
Rohový ventil, DN 15
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
vršek
kovový kohout
označení neutrální
kovová rozeta

GROHE WAS VENTILY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



22 036 000

chrom

30,58

Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15


samotěsnící připojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
výstup DN 20
pro připojení hadice
Vrchní díl s mazivovou komorou
zpětná klapka typu EB
dlouhá spojovací hřídel
ergonomické rukojeti
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

22 035 000

chrom

26,50

dtto, bez těsnění



22 034 000

chrom

30,58

Originální WAS kombi-rohový ventil DN 10


samotěsnící připojovací závit
stěnové propojení DN 10
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
výstup DN 20
pro připojení hadice
Vrchní díl s mazivovou komorou
zpětná klapka typu EB
dlouhá spojovací hřídel
ergonomické rukojeti
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

22 033 000

chrom

26,50

dtto, bez těsnění




41 073 000

chrom

45,87

Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15

montáž na stěnu
vršek kartuše pro uzavíratelnou
měděnou přípojku
mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch




41 030 000

chrom

54,02

Originální WAS ventil „rohový“ DN 10

montáž na rohový ventil
osová rozteč 60 mm
mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000



41 033 000













chrom

86,64








Originální WAS ventil „rohový“ DN 10

montáž na rohový ventil
osová rozteč 60 mm
s bezpečnostním ventilem typu HD (provzdušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku)
mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE WAS VENTILY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	41 010 000	chrom	56,06
<p>Originální WAS přípojný ventil, DN 15 montáž na stěnu mazivá komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight povrch</p>			
	41 015 000	chrom	76,45
<p>dtto, DN15, s odvětrávacím ventilem</p>			
 	41 190 000	chrom	68,29
<p>Kombinace armatur DN 15 montáž na stěnu rohové provedení s bezpečnostním ventilem typu HD (provzdušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku) mazivá komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	41 154 000	chrom	72,37
<p>Kombinace armatur DN 15 montáž na stěnu s bezpečnostním ventilem typu HD (provzdušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku) mazivá komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	41 043 000	chrom	116,20
<p>Originální WAS ventil „baterie“ DN 20 montáž na stěnu pro nástěnné baterie 1/2" Přípoj vpravo mazivá komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB distanční kus zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000</p>			
	41 040 000	chrom	103,97
<p>dtto, levoruké připojení</p>			
 	41 050 000	chrom	117,22
<p>Originální WAS ventil pod dřezu DN 15 montáž do dřezu nastavitelné do 50 mm mazivá komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight povrch pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000</p>			
 	41 130 000	chrom	76,45
<p>Eggemann Originální WAS dřezová průchodka DN 15 montáž do dřezu nastavitelné do 70 mm šroubení DN 20 přípojná trubka o průměru 12 mm GROHE StarLight chromový povrch</p>			

GROHE WAS VENTILY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	41 133 000	chrom	61,16
<p>Eggemann Originální WAS přípojná trubka DN 20 šroubení DN 20 přípojná trubka o průměru 12 mm GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	41 007 000	chrom	35,68
<p>Eggemann Originální WAS T-kus DN 10 pro roháčky křížový závit DN 10 GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	41 020 000	chrom	111,10
<p>Originální WAS dvojitý ventil „jednoduchý“ DN 15 montáž na stěnu mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB vnitřní závit DN 15 zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000</p>			
 	41 022 000	chrom	110,08
<p>Originální WAS dvojitý ventil „jednoduchý“ DN 15 montáž na stěnu mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000</p>			

GROHE BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	41 239 000	chrom	22,42
<p>Prozdušňovač potrubí DN 20 typu HB vertikální montáž k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.100 a DIN EN 1717 GROHE StarLight povrch</p>			
 	41 270 000	chrom	32,62
<p>Zpětná klapka DN 10 pro roháčky Lisované šroubení Ø 10 mm (3/8") šroubení DN 10 bezpečnostní jednotka typ EB vertikální nebo horizontální vestavba k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.100 a DIN EN 1717</p>			
 	41 125 000	chrom	36,69
<p>Originální WAS přípojné kolínko pro hadici DN 15 montáž na stěnu zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	41 001 000	chrom	34,66
<p>Originální WAS pojistka proti prasknutí hadice DN 20 pro hadice DN 15 vnitřní závit DN 20 vnější závit DN 20 GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	41 275 000	chrom	95,81
<p>Originální WAS šikmý filtr DN 20 pro studenou a teplotu vodu do + 80°C průhledná krytka vrstva 315 µm nerezová filtrační vložka GROHE StarLight chromový povrch</p>			

GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY










OBSAH

Kartuše	638
Termoprvky a termostatické kompaktní kartuše	640
Aquadimmer	641
Uzavírací vršky	642
Prodlužovací sety	644
Vpusti a raménka	645
Perlátory	646
Odpadové soupravy	649
Zpětné klapky	652
Elektrodíly	653
Hadice	654
Náhradní díly ke sprchám	655
Náhradní díly k doplňkům	656
Příslušenství	657
Speciální nářadí	658
Čištění a údržba	659
Náhradní díly k sanitárním systémům	660
Náhradní díly ke sprchové toaletě	661
Náhradní díly ke keramice	662

GROHE KARTUŠE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	46 580 000 Kartuše 28 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teplot pro všechny pákové baterie		32,62
	46 374 000 Kartuše 35 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teplot variabilně nastavitelný omezovač průtoku pro všechny pákové baterie		28,54
	46 048 000 Kartuše 46 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem variabilně nastavitelný omezovač průtoku pro všechny pákové baterie		25,48
	46 409 000 dtto, pro otevřený ohřivač		44,85
	46 386 000 Kartuše 56 mm GROHE SilkMove s keramickým těsnícím systémem vanové baterie		163,09
	46 278 000 Kartuše SMB s keramickým těsnícím systémem pro Euroeco bezpečnostní baterie		95,81
	46 308 000 Omezovač teploty pro kartuši 46 048 000 více o možné využití v aktuální technické informaci o výrobku (TPI) a rozkresu náhradních dílů v tištěných/online médiích		9,28

GROHE KARTUŠE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	46 989 000		49,95
	Kartuše vhodné pro SmartControl včetně upevňovacího nářadí		
	48 359 000		103,97
	Kartuše pro podomítkový SmartControl tlačítko včetně upevňovacího nářadí a montážního nákresu včetně prodloužení a vřetena z prodlužovacího setu (14 048 000)		
	49 088 000		11,72
	kužel vhodné pro podomítkový SmartControl pro ON-OFF tlačítko kartuše 48 359 000 včetně montážního nákresu Vícekusové balení: 3 kusy		
	07 000 000		113,14
	Kartuše od r.'74 pro Euromix a Ladylux		
	08 201 000		66,25
	Kartuše pro Moen		

GROHE TERMOPRVKY A TERMOSTATICKÉ KOMPAKTNÍ KARTUŠE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



47 010 000

Termoprvěk DN 15
bimetalický
pro termostatické baterie Grohmix

123,34



47 019 000

Termoprvěk DN 20
bimetalický
pro termostatické baterie Grohmix

187,55



47 439 000

Kompaktní kartuše termostatu DN 15
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

56,06

47 175 000

dtto, pro prohozené přívody, DN15

83,58



47 483 000

Kompaktní kartuše termostatu DN 20
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

64,22

47 186 000

dtto, pro prohozené přívody, DN20

140,66



49 028 000

Kompaktní kartuše termostatu DN 20
vhodné pro podomítkový Grohtherm SmartControl
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
včetně upevňovacího nářadí

65,24

GROHE AQUADIMMER

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

47 364 000

Aquadimmer
pro termostatické baterie

34,66












12 433 000

Aquadimmer
pro termostatické baterie





30,58



GROHE UZAVÍRACÍ VRŠKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	06 170 000		9,28
	Hlavice krátké vřeteno DN 10		
	45 965 000		8,46
	dtto, počet v balení 20		
	07 146 000		10,19
	Vršek DN 15 Cena za 1 kus krátké vřeteno, DN 15 kusové balení		
	45 964 000		9,48
	dtto, počet v balení 20		
	45 346 000		33,64
	Keramický vršek DN 15 s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vpravo		
	45 978 000		21,41
	dtto, počet v balení 20		
	45 342 000		20,39
	Keramický vršek DN 15 s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vlevo		
	45 885 000		57,08
	Keramický vršek DN 20 s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vpravo		
	06 188 000		101,93
	Vršek bez páky bez krytky s rozetkou pro 3- a 4-cestná přepínání, DN15		

GROHE UZAVÍRACÍ VRŠKY


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	07 156 000		22,42
	Podomítkový vršek DN 20 krátké vřeteno pro kohoutky DN 20		
	07 025 000		15,80
dtto, krátké vřeteno DN 15 rukojeti pro podomítkové ventily DN 20			
07 026 000 dtto, krátké vřeteno pro podomítkové ventily DN 25			45,87
	07 513 000		48,93
	Vršek DN 15 Cena za 1 kus pro podomítkové ventily DN 15 hloubka usazení 40 mm		
	06 185 000		39,75
	dtto, pro podomítkové ventily, DN 20, hloubka 46 mm		
	06 186 000		161,05
dtto, pro podomítkové ventily DN 25, hloubka usazení 44 mm			
06 179 000 dtto, pro podomítkové ventily DN 32, hloubka usazení 47 mm			123,34
	19 470 000	chrom	77,47
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan Vrchní díl podomítkového ventilu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 028 000 GROHE StarLight chromový povrch pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa nastavitelná hloubka zabudování 20 - 80 mm kovová rozeta s utěsněním ke stěně ovládací kohout na závit		
			

GROHE PRODLUŽOVACÍ SETY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




46 191 000

Prodlužovací set

25 mm

pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15
pro vanové a sprchové baterie
k použití se všemi designy trim setů a povrchů

49,95




46 343 000

Prodlužovací set

50 mm

pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15
pro vanové a sprchové baterie
k použití se všemi designy trim setů a povrchů

269,10




14 048 000

GROHE Rapido SmartBox

Univerzální prodlužovací set, 25 mm

vhodné pro finální instalaci setů baterií Grohtherm SmartControl a SmartControl,
až se třemi funkcemi v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

163,09




14 056 000

Univerzální prodlužovací set, 25 mm

vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

130,47



14 057 000

Univerzální prodlužovací set, 50 mm

vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

257,88

GROHE VPUSTI A RAMÉNKA

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

45 247 000

chrom










16,82



Redukce

pro přeměnu výtoků Costa na výtoky Atlanta
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE PERLÁTORY













	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	48 189 000 Úsporná souprava průtok 1.0 gpm / 3.8 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru velikost připojení G DN 10 úspornou soupravu nelze použít u následujících kolekcí: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence	chrom	21,41
	48 190 000 Úsporná souprava průtok 1.9 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru pro kombinaci s M22/24 perlátory velikost připojení G DN 10 úspornou soupravu nelze použít u následujících kolekcí: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence	chrom	21,41
	48 191 000 Úsporná souprava průtok 1.35 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru pro kombinaci s M22/24 perlátory velikost připojení G DN 10 úspornou soupravu nelze použít u následujících kolekcí: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence	chrom	21,41
 	13 954 000 Regulátor proudu vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída PCA 7,8 l/min. při tlaku 3,5 bary GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením GROHE StarLight povrch vnitřní závit	chrom	13,25
 	13 928 000 Perlátor vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch vnitřní závit	chrom	3,98
 	13 960 000 Regulátor proudu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch vnější závit	chrom	8,87

GROHE PERLÁTORY












	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	36 133 000	chrom	24,46
	Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži GROHE StarLight povrch vnější závit		
 	13 955 000	chrom	9,07
	Regulátor proudu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída: X 8.3 l/min při tlaku 4.14 bary GROHE StarLight povrch vnější závit		
 	13 951 000	chrom	4,08
	Úsporný perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 9.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch vnější závit		
 	64 451 000	chrom	10,09
	Regulátor proudu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor GROHE StarLight povrch vnější závit		
 	13 929 000 13 929 G00 13 929 L00	chrom zlatá bílá	3,87 100,91 46,89
	Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch vnější závit		
 	13 930 000	chrom	10,19
	Perlátor vnější závit M 28 x 1,5 55 l/min. při 3 bar pro výtokovou spršku (46 108) GROHE StarLight povrch vnější závit		

		<p>13 937 000</p> <p>Perlátorový set set obsahuje: perlátor 14,9 l/min při tlaku 3 bary perlátor 7,2 l/min při tlaku 3 bary vnější závit M16,5 x 1 včetně klíče vnější závit</p>	<p>11,21</p>	
		<p>13 926 000</p> <p>Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída C 27,0 l/min při tlaku 3 bary integrovaný včetně klíče vnější závit</p>	<p>6,83</p>	
		<p>13 925 000</p> <p>Perlátor na otočném kloubu vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída A 13,5 - 15,0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch vnitřní závit</p>	<p>chrom</p>	<p>16,82</p>
		<p>13 915 000</p> <p>Perlátor na otočném kloubu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13,5 - 15,0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch vnější závit</p>	<p>chrom</p>	<p>17,33</p>
		<p>13 220 000</p> <p>Perlátor průtoková třída Z 7,5 - 9,0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče</p>	<p>25,48</p>	

GROHE ODPADOVÉ SOUPRAVY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	28 910 000 28 910 L00	chrom bilá	40,77 309,87
Odpadová garnitura DN 32 pro umyvadla s odtokem pro umyvadlové/bidetové armatury kompletní GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 565 000 40 565 DC0 40 565 AL0	chrom supersteel kartáčovaný Hard Graphite	90,72 126,39 142,70
Zástrčka vč. krytky pro umyvadla s odtokem pro standardní odtokovou soupravu DN 32 GROHE StarLight chromový povrch			
 	65 807 000 65 807 BE0 65 807 GL0 65 807 DA0 65 807 A00	chrom leštěný nikel Cool Sunrise Warm Sunset Hard Graphite	64,22 79,51 79,51 79,51 79,51
Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem se zaskakovacím uzavíracím krytem pro umyvadla s odtokem vyjímatelná kapotáž vyjímatelný kryt zamykatelný GROHE StarLight chromový povrch			
 	65 807 DC0 65 807 EN0 65 807 GN0 65 807 DL0 65 807 AL0	supersteel kartáčovaný nikel kartáčovaný Cool Sunrise kartáčovaný Warm Sunset kartáčovaný Hard Graphite	74,41 83,58 83,58 83,58 83,58
Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem se zaskakovacím uzavíracím krytem pro umyvadla s odtokem vyjímatelná kapotáž vyjímatelný kryt zamykatelný GROHE StarLight povrch			
 	65 808 000	chrom	55,04
Vypouštěcí ventil DN 32 pro umyvadlo bez přepadu vyjímatelná kapotáž nezamykatelný GROHE StarLight chromový povrch			
 	40 824 000	chrom	21,41
Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem pro umyvadla s odtokem vyjímatelný kryt zamykatelný			

GROHE ODPADOVÉ SOUPRAVY


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	07 182 000 07 182 G00	chrom zlatá	7,14 157,99
	Zátka pro odtokovou soupravu DN 32 GROHE StarLight chromový povrch		
		28 947 000	chrom 45,87
	Protizápachová zátka DN 32 pro umyvadla stěnová přípojka nasouvací rozeta GROHE StarLight chromový povrch		
		28 961 000	chrom 51,98
	Protizápachová zátka pro bidet nasouvací rozeta stěnová přípojka GROHE StarLight chromový povrch		
		28 946 000	chrom 74,41
	Protizápachová zátka DN 32 pro bidet stěnová přípojka nasouvací rozeta vzdálenost stěny 250 - 265 mm GROHE StarLight chromový povrch		
		28 920 000	chrom 45,87
	Sifon DN 32 pro umyvadla s pevnou ponornou trubicí stěnová přípojka nasouvací rozeta GROHE StarLight chromový povrch		
		40 564 000 40 564 DC0 40 564 A00 40 564 AL0	chrom 292,54 supersteel 410,78 Hard Graphite 440,34 kartáčovaný Hard Graphite 469,90
	Sifon pro umyvadlo GROHE StarLight chromový povrch mosazné těleso		

GROHE ODPADOVÉ SOUPRAVY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH



28 912 000	chrom	231,38
28 912 BE0	leštěný nikel	278,27
28 912 DA0	Warm Sunset	281,33
28 912 A00	Hard Graphite	284,38

Sifon DN 32
pro umyvadla
mosaz
(šroubovací uzávěr pro čištění)
velká nasouvací rozeta
GROHE StarLight chromový povrch



28 912 DC0	supersteel	264,00
28 912 EN0	kartáčovaný nikel	299,67
28 912 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	299,67
28 912 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	305,79
28 912 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	302,73

Sifon DN 32
pro umyvadla
mosaz
(šroubovací uzávěr pro čištění)
velká nasouvací rozeta
GROHE StarLight povrch

GROHE ZPĚTNÉ KLAPKY

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

14 165 00M

chrom

22,42



Zpětná klapka
vnější závit DN 15
vnitřní závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
Vícekusové balení: 2 kusy





14 116 00M

36,69



Zpětná klapka DN 15
Vícekusové balení: 2 kusy

GROHE ELEKTRODÍLY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	42 229 000 Magnetický ventil pro Europlus E		144,74
	42 393 000 Pouzdro s baterií včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		56,06
	65 790 000 Síťový adaptér 230 V provozní napětí 6 V délka kabelu 400 mm		132,51
	42 388 000 Síťový adaptér s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii		50,97

GROHE HADICE

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

45 120 000

chrom







18,86



Tlaková hadice

křížový závit DN 10
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
šroubení DN 10
300 mm

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY KE SPRCHÁM


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	28 785 000	černá	16,31
	Kloub DN 15 černý (pro kombinaci ručních sprch Relexa se sprchovými tyčemi jiných výrobců)		
	06 765 000	chrom	51,98
	Vodící prvek vhodné pro sprchové tyče řad Relexa, Rainshower a Euphoria o průměru 24.7 mm nastavitelný nastavitelná výška ruční sprchy GROHE StarLight chromový povrch		
 	12 435 000	chrom	49,95
	Relexa Plus Posuvný držák sprchy s kovovým pouzdem pro sprchovou tyč 28 620/28 621, Ø 28 mm nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou GROHE StarLight chromový povrch		
	48 099 000	chrom	21,41
	Vodící prvek vhodné pro sprchové tyče řad Tempesta o průměru 21.8 mm nastavitelný nastavitelná výška ruční sprchy GROHE StarLight chromový povrch		

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY K DOPLŇKŮM

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




40 206 000 N

chrom

62,18

Náhradní kartáč, komplet
GROHE StarLight chromový povrch



40 207 000 N

10,19

Náhradní kartáč, hlavice

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

48 384 000

Hlavicové upevnění
s upevňující maticí M33 x 1,5
včetně šroubů a těsnění


18,86



45 388 000

Nosné profily
pro montáž přímo na podlahu
upevňovací materiál
balení: 2 kusy

157,99




GROHE SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



19 332 000

Klíč

34 mm pro GROHE termostatické kartuše
32 mm pro 35 mm keramické kartuše

41,79



48 021 000


chrom

8,05

Demontážní klíč

pro perlátory
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)

pro integrovaný perlátor:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
cena za kus, prodáváno po 10 kusech




19 377 000

79,51

Speciální klíč

30 mm pro montáž/demontáž nástěnných baterií s krytými přípojkami
34 mm pro montáž/demontáž GROHE termostatických kartuší



19 017 000

82,56

Montážní klíč

SW 13
pro instalaci systému Rapid
kusové balení

GROHE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Objednací číslo Barva Cena (€) bez DPH

45 937 000 15,29

Speciální mazivo do baterii
25 g
cena za kus, prodáváno po 15 ks



48 166 000 22,42

Grohclean čistící prostředek na baterie a koupelny
500 ml v lahvičce s rozprašovačem
na bázi kyseliny citronové
baleno v krabici
cena za kus, prodáváno po 10 kusech



GROHE NÁHRADNÍ DÍLY K SANITÁRNÍM SYSTÉMŮM

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



42 593 000

36,69

Ventilové sedlo

regulátor průtoku

sníží průtok vody

zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu

Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů

vhodné pro splachovací nádržku GD 2

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY KE SPRCHOVÉ TOALETĚ

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

14 925 SH0

alpská bílá

146,78




GROHE Sensia Arena

WC poklop

pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena
funkce automatického otevírání/zavírání
kompatibilní s WC sedátkem: 14 924 SH0

14 926 002

381,22



GROHE Sensia Arena

Dálkové ovládání

vhodné pro 39 354 SH0 a 39 354 SH1
pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena
včetně nástěnného držáku

14 930 000

31,60



Kryt trysky

pro sprchovou toaletu Sensia Arena

14 933 000

31,60



GROHE Sensia Arena

Filtr

pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY KE KERAMICE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

49 529 000

chrom

51,98




Upevňovací set

pro Bau Ceramic sedátko a poklop
39 493 000
39 492 000
obsahuje 2 kusy

37 095 000

31,60



Napouštěcí ventil DN 15

DN 10
univerzální použití
bez distančního kusu
odnímatelná krytka a škrtidlo

**) možnost zkrácení max.o 100 mm

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
06							
06 170 000	642	9,28	269,12	13 930 000	647	10,19	295,51
06 179 000	643	123,34	3 576,86	13 937 000	648	11,21	325,09
06 185 000	643	39,75	1 152,75	13 951 000	647	4,08	118,32
06 186 000	643	161,05	4 670,45	13 954 000	646	13,25	384,25
06 188 000	642	101,93	2 955,97	13 955 000	647	9,07	263,03
06 765 000	655	51,98	1 507,42	13 960 000	646	8,87	257,23
07				14			
07 000 000	639	113,14	3 281,06	14 014 000	295	59,12	1 714,48
07 025 000	643	15,80	458,20	14 048 000	244, 644	163,09	4 729,61
07 026 000	643	45,87	1 330,23	14 053 00M	244	55,04	1 596,16
07 146 000	642	10,19	295,51	14 055 000	174, 244	176,34	5 113,86
07 156 000	643	22,42	650,18	14 056 000	244, 644	130,47	3 783,63
07 182 000	650	7,14	207,06	14 057 000	245, 644	257,88	7 478,52
07 182 G00	650	157,99	4 581,71	14 074 000	523, 549	44,85	1 300,65
07 513 000	643	48,93	1 418,97	14 077 XH0	20, 52	29,56	857,24
08							
08 201 000	639	66,25	1 921,25	14 079 XH0	216, 272	21,41	620,89
12							
12 124 000	501	115,18	3 340,22	14 116 00M	652	36,69	1 064,01
12 411 000	501	260,94	7 567,26	14 165 00M	652	22,42	650,18
12 433 000	641	30,58	886,82	14 925 SH0	661	146,78	4 256,62
12 435 000	655	49,95	1 448,55	14 926 002	522, 661	381,22	11 055,38
13							
13 220 000	648	25,48	738,92	14 928 000	520	31,60	916,40
13 261 000	147	99,89	2 896,81	14 929 000	521	31,60	916,40
13 262 000	147	117,22	3 399,38	14 930 000	661	31,60	916,40
13 264 000	34	295,60	8 572,40	14 933 000	661	31,60	916,40
13 276 002	129	120,28	3 488,12	14 936 000	521	46,89	1 359,81
13 277 002	129	139,64	4 049,56	14 992 000	522	42,81	1 241,49
13 278 002	116	116,20	3 369,80	18			
13 279 002	116	136,59	3 961,11	18 349 000	144	32,62	945,98
13 280 001	122	114,16	3 310,64	18 608 001	224	51,98	1 507,42
13 281 001	123	131,49	3 813,21	18 700 000	226	46,89	1 359,81
13 299 000	25	366,95	10 641,55	19			
13 317 000	34	847,04	24 564,16	19 017 000	658	82,56	2 394,24
13 319 000	25	847,04	24 564,16	19 025 000	95, 174	68,29	1 980,41
13 341 000	59	271,13	7 862,77	19 069 003	48	111,10	3 221,90
13 341 IG0	59	351,66	10 198,14	19 069 AL3	48	173,28	5 025,12
13 378 000	498	122,32	3 547,28	19 069 DA3	48	161,05	4 670,45
13 380 000	498	134,55	3 901,95	19 069 DC3	48	150,86	4 374,94
13 404 003	93	170,22	4 936,38	19 069 GL3	48	161,05	4 670,45
13 404 AL3	93	261,96	7 596,84	19 088 003	48	107,03	3 103,87
13 404 DC3	93	230,36	6 680,44	19 088 AL3	48	173,28	5 025,12
13 448 003	156	94,79	2 749,05	19 088 DA3	48	161,05	4 670,45
13 449 001	107	135,57	3 931,53	19 088 DC3	48	150,86	4 374,94
13 449 A01	107	202,84	5 882,36	19 088 GL3	48	161,05	4 670,45
13 449 AL1	107	216,09	6 266,61	19 287 003	40	473,97	13 745,13
13 449 BE1	107	202,84	5 882,36	19 287 AL3	40	738,99	21 430,71
13 449 DA1	107	202,84	5 882,36	19 287 DA3	40	693,12	20 100,48
13 449 DC1	107	189,59	5 498,11	19 287 DC3	40	647,26	18 770,54
13 449 DL1	107	216,09	6 266,61	19 287 GL3	40	693,12	20 100,48
13 449 EN1	107	216,09	6 266,61	19 309 000	31	724,72	21 016,88
13 449 GL1	107	202,84	5 882,36	19 316 000	33	1 386,25	40 201,25
13 449 GN1	107	216,09	6 266,61	19 332 000	658	41,79	1 211,91
13 915 000	648	17,33	502,57	19 334 000	35	151,88	4 404,52
13 925 000	648	16,82	487,78	19 345 001	122	175,32	5 084,28
13 926 000	648	6,83	198,07	19 346 001	122	190,61	5 527,69
13 928 000	646	3,98	115,42	19 377 000	658	79,51	2 305,79
13 929 000	647	3,87	112,23	19 381 000	143	212,01	6 148,29
13 929 G00	647	100,91	2 926,39	19 382 000	147	144,74	4 197,46
13 929 L00	647	46,89	1 359,81	19 383 000	146	129,45	3 754,05
				19 384 000	36	151,88	4 404,52
				19 386 000	31	775,69	22 495,01
				19 408 001	101	233,42	6 769,18
				19 408 A01	101	349,62	10 138,98
				19 408 AL1	101	374,08	10 848,32
				19 408 BE1	101	349,62	10 138,98

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
19 408 DA1	101	349,62	10 138,98	19 919 IG0	59	1 743,00	50 547,00
19 408 DC1	101	327,20	9 488,80	19 922 003	49	1 416,83	41 088,07
19 408 DL1	101	374,08	10 848,32	19 922 AL3	49	2 222,07	64 440,03
19 408 EN1	101	374,08	10 848,32	19 922 DA3	49	2 079,37	60 301,73
19 408 GL1	101	349,62	10 138,98	19 922 DC3	49	1 946,86	56 458,94
19 408 GN1	101	374,08	10 848,32	19 922 GL3	49	2 079,37	60 301,73
19 409 001	66	287,44	8 335,76	19 923 003	49	1 416,83	41 088,07
19 409 AL1	66	456,65	13 242,85	19 923 AL3	49	2 222,07	64 440,03
19 409 DC1	66	403,64	11 705,56	19 923 DC3	49	1 946,86	56 458,94
19 450 002	160	130,47	3 783,63	19 923 GL3	49	2 079,37	60 301,73
19 451 002	160	116,20	3 369,80	19 929 000	57	487,23	14 129,67
19 470 000	643	77,47	2 246,63	19 929 IG0	57	632,99	18 356,71
19 506 002	129	186,53	5 409,37	19 930 000	57	538,19	15 607,51
19 506 LS3	138	225,27	6 532,83	19 930 IG0	57	700,26	20 307,54
19 507 002	128	170,22	4 936,38	19 936 000	58	1 253,74	36 358,46
19 507 LS3	137	205,90	5 971,10	19 936 IG0	58	1 630,88	47 295,52
19 571 002	126	247,69	7 183,01	19 942 000	60	170,22	4 936,38
19 571 003	133	265,02	7 685,58	19 942 IG0	60	220,17	6 384,93
19 571 LS3	133	345,54	10 020,66	19 944 000	60	122,32	3 547,28
19 573 002	113	240,55	6 975,95	19 944 IG0	60	159,01	4 611,29
19 575 001	119	221,19	6 414,51	19 952 000	94, 173	194,69	5 646,01
19 577 001	70	980,57	28 436,53	19 952 A00	173	293,56	8 513,24
19 577 AL1	70	1 559,53	45 226,37	19 952 AL0	94, 173	312,93	9 074,97
19 577 DC1	70	1 376,06	39 905,74	19 952 BE0	173	293,56	8 513,24
19 577 EN1	70	1 559,53	45 226,37	19 952 DA0	173	293,56	8 513,24
19 578 001	105	838,88	24 327,52	19 952 DC0	94, 173	274,19	7 951,51
19 578 A01	105	1 263,93	36 653,97	19 952 DL0	173	312,93	9 074,97
19 578 AL1	105	1 345,48	39 018,92	19 952 EN0	173	312,93	9 074,97
19 578 BE1	105	1 263,93	36 653,97	19 952 GL0	173	293,56	8 513,24
19 578 DA1	105	1 263,93	36 653,97	19 952 GN0	173	312,93	9 074,97
19 578 DC1	105	1 172,20	33 993,80	19 954 000	174	24,46	709,34
19 578 DL1	105	1 345,48	39 018,92	19 965 001	70	792,00	22 968,00
19 578 EN1	105	1 345,48	39 018,92	19 966 000	83	821,56	23 825,24
19 578 GL1	105	1 263,93	36 653,97	19 967 001	101	260,94	7 567,26
19 578 GN1	105	1 345,48	39 018,92	19 967 A01	101	395,49	11 469,21
19 590 000	34	222,21	6 444,09	19 967 AL1	101	420,97	12 208,13
19 781 000	22	792,00	22 968,00	19 967 BE1	101	395,49	11 469,21
19 781 AL0	22	1 274,13	36 949,77	19 967 DA1	101	395,49	11 469,21
19 781 DC0	22	1 111,04	32 220,16	19 967 DC1	101	368,99	10 700,71
19 783 000	22	845,00	24 505,00	19 967 DL1	101	420,97	12 208,13
19 783 AL0	22	1 355,67	39 314,43	19 967 EN1	101	420,97	12 208,13
19 783 DC0	22	1 182,39	34 289,31	19 967 GL1	101	395,49	11 469,21
19 787 001	24	1 753,20	50 842,80	19 967 GN1	101	420,97	12 208,13
19 787 AL1	24	2 803,08	81 289,32	19 968 000	108	265,02	7 685,58
19 787 DC1	24	2 446,32	70 943,28	19 969 000	108	280,31	8 128,99
19 796 000	26	214,05	6 207,45	19 970 002	160	58,10	1 684,90
19 796 AL0	26	344,52	9 991,08	19 972 002	161	58,10	1 684,90
19 796 DC0	26	301,71	8 749,59	19 974 002	113	256,86	7 448,94
19 798 000	25	298,65	8 660,85	19 976 001	105	587,12	17 026,48
19 798 AL0	25	481,11	13 952,19	19 997 000	73	309,87	8 986,23
19 806 001	170	50,97	1 478,13	19 998 000	73	327,20	9 488,80
19 807 001	170	50,97	1 478,13				
19 808 001	170	30,58	886,82				
19 809 001	170	30,58	886,82				
19 895 000	79	295,60	8 572,40	20 008 003	46	631,97	18 327,13
19 895 AL0	79	470,92	13 656,68	20 008 AL3	46	985,66	28 584,14
19 895 DC0	79	411,80	11 942,20	20 008 DA3	46	924,51	26 810,79
19 897 001	83	1 162,00	33 698,00	20 008 DC3	46	863,35	25 037,15
19 897 AL1	83	1 855,13	53 798,77	20 009 003	46	631,97	18 327,13
19 897 DC1	83	1 630,88	47 295,52	20 009 AL3	46	985,66	28 584,14
19 910 000	84	61,16	1 773,64	20 009 DA3	46	924,51	26 810,79
19 918 003	41	537,17	15 577,93	20 009 DC3	46	863,35	25 037,15
19 918 AL3	41	837,86	24 297,94	20 009 GL3	46	924,51	26 810,79
19 918 DA3	41	785,88	22 790,52	20 021 003	45	307,83	8 927,07
19 918 DC3	41	733,90	21 283,10	20 021 AL3	45	493,34	14 306,86
19 918 GL3	41	785,88	22 790,52	20 021 DC3	45	431,16	12 503,64
19 919 000	59	1 335,28	38 723,12	20 143 000	30	822,58	23 854,82
				20 164 003	46	537,17	15 577,93

20

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
23 109 DC0	21	1 131,42	32 811,18	23 376 00E	141, 167	108,05	3 133,45
23 112 000	21	809,32	23 470,28	23 377 00E	167	114,16	3 310,64
23 112 AL0	21	1 304,70	37 836,30	23 379 001	165	181,44	5 261,76
23 112 DC0	21	1 131,42	32 811,18	23 380 10E	166	151,88	4 404,52
23 114 000	21	1 002,99	29 086,71	23 381 10E	166	144,74	4 197,46
23 114 AL0	21	1 610,49	46 704,21	23 382 20E	166	186,53	5 409,37
23 114 DC0	21	1 406,63	40 792,27	23 384 20E	166	192,65	5 586,85
23 117 000	23	737,97	21 401,13	23 385 10E	166	144,74	4 197,46
23 117 AL0	23	1 182,39	34 289,31	23 387 20E	166	144,74	4 197,46
23 117 DC0	23	1 039,69	30 151,01	23 389 20E	165	186,53	5 409,37
23 119 000	25	2 925,39	84 836,31	23 390 00E	165	238,52	6 917,08
23 119 001	24	2 925,39	84 836,31	23 392 00E	165	232,40	6 739,60
23 119 AL0	25	4 698,97	136 270,13	23 393 30E	152	106,01	3 074,21
23 119 DC0	25	4 107,78	119 125,62	23 394 30E	153	99,89	2 896,85
23 124 002	157	136,59	3 961,11	23 395 30E	153	99,89	2 896,85
23 125 000	140	161,05	4 670,45	23 396 00E	167	130,47	3 783,63
23 127 000	77	238,52	6 917,08	23 397 00E	167	124,35	3 606,15
23 127 00E	77	238,52	6 917,08	23 398 00E	142, 167	124,35	3 606,15
23 127 AL0	77	380,20	11 025,80	23 403 000	29	776,71	22 524,59
23 127 DC0	77	332,29	9 636,41	23 405 001	66	351,66	10 198,14
23 132 000	77	232,40	6 739,60	23 405 DC1	66	495,38	14 366,02
23 132 00E	77	232,40	6 739,60	23 406 000	78	332,29	9 636,41
23 135 000	78	286,42	8 306,18	23 406 AL0	78	528,00	15 312,00
23 135 00E	78	286,42	8 306,18	23 406 DC0	78	462,76	13 420,04
23 137 000	77	187,55	5 438,95	23 425 000	108	230,36	6 680,44
23 138 000	79	238,52	6 917,08	23 427 000	108	243,61	7 064,69
23 138 AL0	79	380,20	11 025,80	23 428 000	108	348,60	10 109,40
23 138 DC0	79	332,29	9 636,41	23 429 000	41, 73	279,29	8 099,41
23 140 000	80	314,96	9 133,84	23 430 000	109	256,86	7 448,94
23 140 AL0	80	563,67	16 346,43	23 431 000	109	348,60	10 109,40
23 140 DC0	80	501,50	14 543,50	23 432 000	113	335,35	9 725,15
23 141 000	80	379,18	10 996,22	23 444 001	67	309,87	8 986,23
23 145 000	80	271,13	7 862,77	23 444 AL1	67	494,36	14 336,44
23 145 AL0	80	430,14	12 474,06	23 444 DC1	67	437,28	12 681,12
23 145 DC0	80	377,14	10 937,06	23 445 000	77	250,75	7 271,75
23 147 001	284	1 284,32	37 245,28	23 445 AL0	77	399,57	11 587,53
23 200 000	23, 89	270,11	7 833,19	23 445 DC0	77	349,62	10 138,98
23 200 002	23, 79	265,02	7 685,58	23 446 000	78	244,63	7 094,27
23 296 001	66	330,25	9 577,25	23 447 000	79	309,87	8 986,23
23 296 DC1	66	464,80	13 479,20	23 448 002	112	220,17	6 384,93
23 303 000	55	406,70	11 794,30	23 449 002	112	213,03	6 177,87
23 303 IG0	55	528,00	15 312,00	23 450 001	118	174,30	5 054,70
23 310 000	55	406,70	11 794,30	23 451 001	118	168,18	4 877,22
23 310 IG0	55	528,00	15 312,00	23 456 003	148	88,68	2 571,69
23 313 000	55	538,19	15 607,51	23 462 001	98	212,01	6 148,29
23 313 IG0	55	700,26	20 307,54	23 462 A01	98	320,06	9 281,74
23 315 000	57	456,65	13 242,85	23 462 AL1	98	340,45	9 873,05
23 315 IG0	57	594,25	17 233,25	23 462 BE1	98	320,06	9 281,74
23 316 000	57	474,99	13 774,71	23 462 DA1	98	320,06	9 281,74
23 316 IG0	57	616,68	17 883,72	23 462 DC1	98	297,64	8 631,56
23 317 000	58	592,21	17 174,09	23 462 DL1	98	340,45	9 873,05
23 317 IG0	58	770,59	22 347,11	23 462 EN1	98	340,45	9 873,05
23 318 000	59	1 906,09	55 276,61	23 462 GL1	98	320,06	9 281,74
23 318 IG0	59	2 466,71	71 534,59	23 462 GN1	98	340,45	9 873,05
23 319 000	57	264,00	7 656,00	23 463 001	98	205,90	5 971,10
23 322 003	151	106,01	3 074,21	23 480 001	98	205,90	5 971,10
23 323 003	152	99,89	2 896,85	23 491 001	106	1 325,09	38 427,61
23 324 003	152	99,89	2 896,85	23 491 A01	106	1 997,83	57 937,07
23 325 000	141	130,47	3 783,63	23 491 AL1	106	2 120,14	61 484,06
23 326 000	141	124,35	3 606,15	23 491 BE1	106	1 997,83	57 937,07
23 327 000	142	124,35	3 606,15	23 491 DA1	106	1 997,83	57 937,07
23 335 001	162	81,54	2 364,66	23 491 DC1	106	1 855,13	53 798,77
23 372 003	149	86,64	2 512,57	23 491 DL1	106	2 120,14	61 484,06
23 373 20E	125, 166	138,62	4 019,98	23 491 EN1	106	2 120,14	61 484,06
23 374 003	130, 167	140,66	4 079,14	23 491 GL1	106	1 997,83	57 937,07
23 374 20E	166	144,74	4 197,46	23 491 GN1	106	2 120,14	61 484,06
23 374 LS3	130, 167	183,47	5 320,63	23 537 003	153	151,88	4 404,40

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
23 541 001	99	226,28	6 562,12	23 843 DC3	87	533,09	15 459,61
23 564 003	130	147,80	4 286,20	23 844 003	88	395,49	11 469,21
23 567 003	132	140,66	4 079,14	23 845 003	92	825,63	23 943,27
23 569 003	132	220,17	6 384,93	23 846 003	92	1 844,93	53 502,97
23 569 LS3	132	286,42	8 306,18	23 846 AL3	92	2 843,85	82 471,65
23 570 003	132	274,19	7 951,51	23 846 DC3	92	2 487,09	72 125,61
23 570 LS3	132	355,74	10 316,46	23 851 003	87	339,43	9 843,47
23 571 000	67, 101	270,11	7 833,19	23 851 AL3	87	524,94	15 223,26
23 588 000	157	117,22	3 399,38	23 851 DC3	87	458,69	13 302,01
23 590 001	97	175,32	5 084,28	23 870 003	86, 165	242,59	7 035,11
23 590 A01	97	262,98	7 626,42	23 871 003	86	303,75	8 808,75
23 590 AL1	97	282,35	8 188,15	23 871 AL3	86	467,86	13 567,94
23 590 BE1	97	262,98	7 626,42	23 871 DC3	86	409,76	11 883,04
23 590 DA1	97	262,98	7 626,42	23 872 003	87	303,75	8 808,75
23 590 DC1	97	246,67	7 153,43	23 873 003	87	339,43	9 843,47
23 590 DL1	97	282,35	8 188,15	23 878 001	162	81,54	2 364,66
23 590 EN1	97	282,35	8 188,15	23 886 001	162	96,83	2 808,07
23 590 GL1	97	262,98	7 626,42	23 891 001	163	121,30	3 517,70
23 590 GN1	97	282,35	8 188,15	23 920 001	119	244,63	7 094,27
23 602 001	164	111,10	3 221,90	23 921 000	142	207,94	6 030,26
23 633 001	163	81,54	2 364,66	23 922 003	148	92,76	2 689,93
23 654 000	72	275,21	7 981,09	23 923 003	152	106,01	3 074,21
23 656 000	72	270,11	7 833,19	23 924 003	149	92,76	2 689,93
23 657 000	72	288,46	8 365,34	23 965 003	150	92,76	2 689,93
23 658 000	72	283,37	8 217,73	23 966 003	151	86,64	2 512,57
23 661 000	72	379,18	10 996,22	23 967 003	151	86,64	2 512,57
23 664 000	73	295,60	8 572,40	23 968 003	150	92,76	2 689,93
23 665 000	73	338,41	9 813,89	23 969 003	151	92,76	2 689,93
23 666 000	74	415,87	12 060,23	23 970 003	153	151,88	4 404,40
23 667 001	76	1 783,78	51 729,62	23 971 003	154	205,90	5 971,06
23 707 003	130	134,55	3 901,95	23 974 003	150	92,76	2 689,93
23 707 LS3	130	180,42	5 232,18				
23 709 003	130, 167	134,55	3 901,95	24			
23 709 LS3	130, 167	175,32	5 084,28	24 027 003	47	537,17	15 577,93
23 713 003	131	128,43	3 724,47	24 027 AL3	47	837,86	24 297,94
23 715 003	131	128,43	3 724,47	24 027 DA3	47	785,88	22 790,52
23 718 003	132	209,98	6 089,42	24 027 DC3	47	733,90	21 283,10
23 718 LS3	132	274,19	7 951,51	24 027 GL3	47	785,88	22 790,52
23 719 003	133	260,94	7 567,26	24 036 000	109	243,61	7 064,69
23 719 LS3	133	339,43	9 843,47	24 042 002	159	139,64	4 049,56
23 720 003	134	134,55	3 901,95	24 042 003	156	133,53	3 872,32
23 720 LS3	134	175,32	5 084,28	24 043 002	159	153,91	4 463,39
23 722 003	134	149,84	4 345,36	24 043 003	156	146,78	4 256,60
23 722 LS3	134	194,69	5 646,01	24 044 000	145	154,93	4 492,97
23 725 003	138	173,28	5 025,12	24 045 000	146	170,22	4 936,38
23 726 003	135	182,45	5 291,05	24 046 003	137	156,97	4 552,13
23 726 LS3	135	238,52	6 917,08	24 046 LS3	137	196,72	5 704,88
23 729 30A	136	205,90	5 971,10	24 047 003	137	172,26	4 995,54
23 730 003	139	186,53	5 409,37	24 047 LS3	137	215,07	6 237,03
23 739 002	118	267,06	7 744,74	24 048 003	136	157,99	4 581,71
23 741 001	106	2 487,09	72 125,61	24 048 LS3	136	205,90	5 971,10
23 741 DC1	106	3 486,01	101 094,29	24 049 003	137	174,30	5 054,70
23 743 003	154	145,76	4 227,04	24 049 LS3	137	226,28	6 562,12
23 762 001	162	97,85	2 837,65	24 051 002	128	170,22	4 936,38
23 763 001	162	121,30	3 517,70	24 052 002	128	186,53	5 409,37
23 764 001	163	132,51	3 842,79	24 053 001	121	171,24	4 965,96
23 788 002	157	98,87	2 867,23	24 054 001	122	187,55	5 438,95
23 789 002	157	98,87	2 867,23	24 055 002	109, 115	177,36	5 143,44
23 790 001	65, 165	236,48	6 857,92	24 056 002	110, 116	194,69	5 646,01
23 791 001	65	236,48	6 857,92	24 059 003	91	231,38	6 710,02
23 791 DC1	65	332,29	9 636,41	24 059 AL3	91	356,76	10 346,04
23 792 001	70	1 824,55	52 911,95	24 059 DC3	91	311,91	9 045,39
23 792 AL1	70	2 905,01	84 245,29	24 060 003	91	242,59	7 035,11
23 792 DC1	70	2 558,44	74 194,76	24 060 AL3	91	375,10	10 877,90
23 792 EN1	70	2 905,01	84 245,29	24 060 DC3	91	328,21	9 518,09
23 843 003	87	395,49	11 469,21	24 061 000	74, 81	207,94	6 030,26
23 843 AL3	87	609,54	17 676,66	24 061 AL0	81	321,08	9 311,32

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
24 061 DC0	81	281,33	8 158,57	24 135 DC3	43	1 019,30	29 559,70
24 062 000	74, 81	228,32	6 621,28	24 135 GL3	43	1 100,84	31 924,36
24 062 AL0	81	352,68	10 227,72	24 138 003	44	749,19	21 726,51
24 062 DC0	81	308,85	8 956,65	24 138 AL3	44	1 162,00	33 698,00
24 063 001	69	219,15	6 355,35	24 138 DA3	44	1 100,84	31 924,36
24 063 AL1	69	338,41	9 813,89	24 138 DC3	44	1 019,30	29 559,70
24 063 DC1	69	298,65	8 660,85	24 138 GL3	44	1 100,84	31 924,36
24 064 001	69	241,57	7 005,53	24 153 000	75, 82	552,46	16 021,34
24 064 AL1	69	372,04	10 789,16	24 153 AL0	75, 82	853,15	24 741,35
24 064 DC1	69	329,23	9 547,67	24 153 DC0	75, 82	747,15	21 667,35
24 065 003	42	362,87	10 523,23	24 154 000	75, 82	616,68	17 883,72
24 065 AL3	42	566,73	16 435,17	24 154 AL0	75, 82	952,03	27 608,87
24 065 DA3	42	531,06	15 400,74	24 154 DC0	75, 82	832,77	24 150,33
24 065 DC3	42	495,38	14 366,02	24 155 000	76, 83	616,68	17 883,72
24 065 GL3	42	531,06	15 400,74	24 155 AL0	76, 83	952,03	27 608,87
24 066 003	42	399,57	11 587,53	24 155 DC0	76, 83	832,77	24 150,33
24 066 AL3	42	622,79	18 060,91	25			
24 066 DA3	42	583,04	16 908,16	25 010 003	47	759,38	22 022,02
24 066 DC3	42	544,31	15 784,99	25 010 AL3	47	1 182,39	34 289,31
24 066 GL3	42	583,04	16 908,16	25 010 DA3	47	1 111,04	32 220,16
24 067 000	58	339,43	9 843,47	25 010 GL3	47	1 111,04	32 220,16
24 067 IG0	58	408,74	11 853,46	25 044 003	48	2 374,97	68 874,13
24 068 000	58	375,10	10 877,90	25 044 AL3	48	3 700,06	107 301,74
24 068 IG0	58	448,49	13 006,21	25 044 DA3	48	3 465,62	100 502,98
24 069 000	32	386,31	11 202,99	25 044 DC3	48	3 241,37	93 999,73
24 070 000	32	424,03	12 296,87	25 044 GL3	48	3 465,62	100 502,98
24 071 000	23	418,93	12 148,97	25 219 001	146	506,59	14 691,11
24 072 000	23	460,72	13 360,88	25 450 001	169	141,68	4 108,72
24 075 000	218	426,07	12 356,03	25 460 10A	169	174,30	5 054,70
24 076 000	219	473,97	13 745,13	26			
24 077 000	219	473,97	13 745,13	26 003 003	47	569,79	16 523,91
24 078 000	217	426,07	12 356,03	26 003 AL3	47	886,79	25 716,91
24 079 000	217	473,97	13 745,13	26 003 DA3	47	831,75	24 120,75
24 080 000	217	473,97	13 745,13	26 003 DC3	47	776,71	22 524,59
24 092 001	104	238,52	6 917,08	26 003 GL3	47	831,75	24 120,75
24 092 A01	104	347,58	10 079,82	26 037 IG0	61	167,17	4 847,93
24 092 AL1	104	372,04	10 789,16	26 038 000	62	267,06	7 744,74
24 092 BE1	104	347,58	10 079,82	26 038 IG0	62	347,58	10 079,82
24 092 DA1	104	347,58	10 079,82	26 042 000	310	243,61	7 064,69
24 092 DC1	104	325,16	9 429,64	26 043 001	319, 365	71,35	2 069,15
24 092 DL1	104	372,04	10 789,16	26 044 001	318, 377	65,24	1 891,96
24 092 EN1	104	372,04	10 789,16	26 046 002	360	30,58	886,82
24 092 GL1	104	347,58	10 079,82	26 047 001	367	27,52	798,08
24 092 GN1	104	372,04	10 789,16	26 048 001	358	38,73	1 123,17
24 093 003	91	274,19	7 951,51	26 050 001	319, 377	50,97	1 478,13
24 093 AL3	91	420,97	12 208,13	26 051 001	319, 365	57,08	1 655,32
24 093 DC3	91	368,99	10 700,71	26 052 000	304	437,28	12 681,12
24 094 000	75, 82	255,84	7 419,36	26 054 000	303	621,77	18 031,33
24 095 001	69	270,11	7 833,19	26 056 000	302	606,48	17 587,92
24 095 AL1	69	414,86	12 030,94	26 060 000	37, 303	538,19	15 607,51
24 095 DC1	69	366,95	10 641,55	26 062 000	304	437,28	12 681,12
24 096 003	43	427,09	12 385,61	26 063 000	304	437,28	12 681,12
24 096 AL3	43	665,60	19 302,40	26 064 000	303	621,77	18 031,33
24 096 DA3	43	623,81	18 090,49	26 065 000	303	569,79	16 523,91
24 096 DC3	43	582,02	16 878,58	26 066 000	302	606,48	17 587,92
24 096 GL3	43	623,81	18 090,49	26 066 A00	302	973,43	28 229,47
24 099 000	24	487,23	14 129,67	26 066 AL0	302	1 029,49	29 855,21
24 099 AL0	24	759,38	22 022,02	26 066 BE0	302	973,43	28 229,47
24 099 DC0	24	665,60	19 302,40	26 066 DA0	302	973,43	28 229,47
24 134 003	43	700,26	20 307,54	26 066 DC0	302	875,58	25 391,82
24 134 AL3	43	1 090,65	31 628,85	26 066 DL0	302	1 029,49	29 855,21
24 134 DA3	43	1 019,30	29 559,70	26 066 EN0	302	1 029,49	29 855,21
24 134 DC3	43	956,10	27 726,90	26 066 GL0	302	973,43	28 229,47
24 134 GL3	43	1 019,30	29 559,70	26 066 GN0	302	1 029,49	29 855,21
24 135 003	43	749,19	21 726,51	26 067 000	302	606,48	17 587,92
24 135 AL3	43	1 162,00	33 698,00				
24 135 DA3	43	1 100,84	31 924,36				

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
26 067 A00	302	973,43	28 229,47	26 363 000	279	839,90	24 357,10
26 067 AL0	302	1 029,49	29 855,21	26 366 001	319, 365	50,97	1 478,13
26 067 BE0	302	973,43	28 229,47	26 370 000	251, 357	44,85	1 300,65
26 067 DA0	302	973,43	28 229,47	26 370 A00	357, 385	71,35	2 069,15
26 067 DC0	302	875,58	25 391,82	26 370 AL0	357, 385	76,45	2 217,05
26 067 DL0	302	1 029,49	29 855,21	26 370 DC0	357, 385	63,20	1 832,80
26 067 EN0	302	1 029,49	29 855,21	26 370 DL0	357, 385	76,45	2 217,05
26 067 GL0	302	973,43	28 229,47	26 370 GN0	357, 385	76,45	2 217,05
26 067 GN0	302	1 029,49	29 855,21	26 373 001	250, 309	25 584,43	741 948,47
26 070 000	37, 303	538,19	15 607,51	26 374 000	254	1 253,74	36 358,46
26 071 000	37, 303	538,19	15 607,51	26 376 001	250, 309	2 436,13	70 647,77
26 073 000	305, 355	267,06	7 744,74	26 381 001	294	273,17	7 921,93
26 075 000	277	977,51	28 347,79	26 385 000	296, 389	43,83	1 271,07
26 075 001	273, 273	813,40	23 588,60	26 404 000	352	85,62	2 482,98
26 075 A00	277	1 569,72	45 521,88	26 405 000	355	110,08	3 192,32
26 075 AL0	277	1 661,46	48 182,34	26 406 001	373	56,06	1 625,74
26 075 BE0	277	1 569,72	45 521,88	26 408 000	318, 376	99,89	2 896,81
26 075 DA0	277	1 569,72	45 521,88	26 410 000	318, 376	99,89	2 896,81
26 075 DC0	277	1 467,79	42 565,91	26 411 000	306, 374	177,36	5 143,44
26 075 DL0	277	1 661,46	48 182,34	26 412 000	306, 374	177,36	5 143,44
26 075 EN0	277	1 661,46	48 182,34	26 413 000	306, 376	149,84	4 345,36
26 075 GL0	277	1 569,72	45 521,88	26 414 000	306, 376	149,84	4 345,36
26 075 GN0	277	1 661,46	48 182,34	26 443 000	259	1 692,04	49 069,16
26 076 002	362	68,29	1 980,41	26 443 LSO	260	1 692,04	49 069,16
26 082 002	360	25,48	738,92	26 446 000	260	1 539,14	44 635,06
26 083 002	361	70,33	2 039,57	26 446 LSO	261	1 539,14	44 635,06
26 084 002	364	38,73	1 123,17	26 449 000	214, 262	156,97	4 552,13
26 085 001	358	56,06	1 625,74	26 450 000	262, 297	610,56	17 706,24
26 086 001	358	108,05	3 133,45	26 450 LSO	262, 297	610,56	17 706,24
26 087 000	278	1 437,21	41 679,09	26 455 000	317, 351	147,80	4 286,20
26 088 001	307, 375	71,35	2 069,15	26 457 000	317, 351	147,80	4 286,20
26 089 001	308, 359	86,64	2 512,56	26 458 000	304, 350	244,63	7 094,27
26 090 001	307, 364	78,49	2 276,21	26 459 000	304, 350	244,63	7 094,27
26 114 001	282	767,53	22 258,37	26 460 000	305, 350	194,69	5 646,01
26 130 001	360	30,58	886,82	26 461 000	305, 350	194,69	5 646,01
26 145 000	322	97,85	2 837,65	26 465 000	325	170,22	4 936,38
26 146 000	322	97,85	2 837,65	26 465 A00	325	264,00	7 656,00
26 146 LSO	322	127,41	3 694,89	26 465 AL0	325	281,33	8 158,57
26 161 001	367	27,52	798,08	26 465 BE0	325	264,00	7 656,00
26 162 001	370	62,18	1 803,22	26 465 DA0	325	264,00	7 656,00
26 163 001	371	69,31	2 009,99	26 465 DC0	325	232,40	6 739,60
26 164 001	372	39,75	1 152,75	26 465 DL0	325	281,33	8 158,57
26 171 000	304	466,84	13 538,36	26 465 EN0	325	281,33	8 158,57
26 187 000	279	913,29	26 485,41	26 465 GL0	325	264,00	7 656,00
26 223 001	290	711,47	20 632,63	26 465 GN0	325	281,33	8 158,57
26 224 001	292	494,36	14 336,44	26 475 000	298	576,92	16 730,68
26 240 000	284	454,61	13 183,69	26 475 A00	298	917,37	26 603,73
26 241 000	281	487,23	14 129,67	26 475 AL0	298	974,45	28 259,05
26 243 000	282	651,33	18 888,57	26 475 BE0	298	917,37	26 603,73
26 249 000	280	703,32	20 396,28	26 475 DA0	298	917,37	26 603,73
26 250 000	258	1 692,04	49 069,16	26 475 DC0	298	802,19	23 263,51
26 250 LSO	258	1 692,04	49 069,16	26 475 DL0	298	974,45	28 259,05
26 254 000	261, 297	706,37	20 484,73	26 475 EN0	298	974,45	28 259,05
26 254 LSO	261, 297	706,37	20 484,73	26 475 GL0	298	917,37	26 603,73
26 256 000	301	830,73	24 091,17	26 475 GN0	298	984,64	28 554,56
26 257 000	301	585,08	16 967,32	26 475 LSO	298	758,36	21 992,44
26 259 000	37, 302	520,86	15 104,94	26 477 000	298	576,92	16 730,68
26 264 001	262, 298	128,43	3 724,47	26 477 A00	298	917,37	26 603,73
26 267 001	307, 375	63,20	1 832,80	26 477 AL0	298	974,45	28 259,05
26 302 001	288	555,52	16 110,08	26 477 BE0	298	917,37	26 603,73
26 330 001	169	98,87	2 867,23	26 477 DA0	298	917,37	26 603,73
26 334 000	378	25,48	738,92	26 477 DC0	298	802,19	23 263,51
26 335 000	378	28,54	827,66	26 477 DL0	298	974,45	28 259,05
26 346 000	378	31,60	916,40	26 477 EN0	298	974,45	28 259,05
26 361 LSO	259	1 539,14	44 635,06	26 477 GL0	298	917,37	26 603,73
26 362 LNO	296	26,50	768,50	26 477 GN0	298	974,45	28 259,05
26 362 LN1	276, 296	36,69	1 064,01	26 477 LSO	299	758,36	21 992,44

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
26 479 000	299	608,52	17 647,08	26 574 BE0	327	149,84	4 345,36
26 479 A00	299	966,30	28 022,70	26 574 DA0	327	149,84	4 345,36
26 479 AL0	299	1 029,49	29 855,21	26 574 DC0	327	131,49	3 813,21
26 479 DC0	299	845,00	24 505,00	26 574 DL0	327	157,99	4 581,71
26 479 DL0	299	1 029,49	29 855,21	26 574 EN0	327	157,99	4 581,71
26 479 GN0	299	1 039,69	30 151,01	26 574 GL0	327	149,84	4 345,36
26 479 LS0	299	787,92	22 849,68	26 574 GN0	327	157,99	4 581,71
26 481 000	299	608,52	17 647,08	26 574 LS0	327	88,68	2 571,72
26 481 A00	299	966,30	28 022,70	26 575 000	327	190,61	5 527,69
26 481 AL0	299	1 029,49	29 855,21	26 576 LS0	328	189,59	5 498,11
26 481 DC0	299	845,00	24 505,00	26 577 LS0	328	190,61	5 527,69
26 481 DL0	299	1 029,49	29 855,21	26 578 000	328	194,69	5 646,01
26 481 GN0	299	1 029,49	29 855,21	26 578 LS0	328	194,69	5 646,01
26 481 LS0	300	787,92	22 849,68	26 579 LS0	328	195,71	5 675,59
26 483 000	300	119,26	3 458,54	26 580 000	329	146,78	4 256,62
26 484 000	300	119,26	3 458,54	26 580 LS0	329	146,78	4 256,62
26 507 000	93, 270	1 202,77	34 880,33	26 581 000	329	124,35	3 606,15
26 507 A00	270	2 038,60	59 119,40	26 581 LS0	329	124,35	3 606,15
26 507 AL0	93, 270	2 160,92	62 666,68	26 582 000	330	88,68	2 571,72
26 507 BE0	270	2 038,60	59 119,40	26 582 A00	330	149,84	4 345,36
26 507 DA0	270	2 038,60	59 119,40	26 582 AL0	330	157,99	4 581,71
26 507 DC0	93, 270	1 793,97	52 025,13	26 582 DC0	330	131,49	3 813,21
26 507 DL0	270	2 160,92	62 666,68	26 582 DL0	330	157,99	4 581,71
26 507 EN0	270	2 160,92	62 666,68	26 582 GN0	330	157,99	4 581,71
26 507 GL0	270	2 038,60	59 119,40	26 582 LS0	330	88,68	2 571,72
26 507 GN0	270	2 160,92	62 666,68	26 583 000	330	189,59	5 498,11
26 507 LS0	93, 270	1 386,25	40 201,25	26 584 000	330	190,61	5 527,69
26 508 000	94, 271	1 202,77	34 880,33	26 584 LS0	331	190,61	5 527,69
26 508 A00	271	2 038,60	59 119,40	26 585 000	330	190,61	5 527,69
26 508 AL0	94, 271	2 160,92	62 666,68	26 586 000	331	194,69	5 646,01
26 508 DC0	94, 271	1 793,97	52 025,13	26 586 LS0	331	194,69	5 646,01
26 508 DL0	271	2 160,92	62 666,68	26 587 000	331	195,71	5 675,59
26 508 GN0	271	2 160,92	62 666,68	26 587 LS0	331	195,71	5 675,59
26 508 LS0	94, 271	1 386,25	40 201,25	26 588 000	332	146,78	4 256,62
26 509 000	271	1 049,88	30 446,52	26 588 LS0	332	146,78	4 256,62
26 510 000	272	1 223,16	35 471,64	26 589 000	332	124,35	3 606,15
26 544 000	327	88,68	2 571,72	26 589 LS0	332	124,35	3 606,15
26 544 LS0	327	88,68	2 571,72	26 590 000	333	112,12	3 251,48
26 546 000	327	189,59	5 498,11	26 591 000	333	224,25	6 503,25
26 547 000	327	190,61	5 527,69	26 592 000	333	224,25	6 503,25
26 548 000	328	195,71	5 675,59	26 592 LS0	334	224,25	6 503,25
26 550 000	330	88,68	2 571,72	26 593 000	334	231,38	6 710,02
26 551 LS0	330	88,68	2 571,72	26 594 000	334	231,38	6 710,02
26 552 000	330	88,68	2 571,72	26 594 LS0	334	231,38	6 710,02
26 553 000	333	111,10	3 221,90	26 602 000	335, 387	115,18	3 340,22
26 554 LS0	333	112,12	3 251,48	26 603 000	335, 387	120,28	3 488,12
26 557 000	300	427,09	12 385,61	26 603 A00	335, 387	239,54	6 946,66
26 558 000	300	427,09	12 385,61	26 603 AL0	335, 387	261,96	7 596,84
26 559 000	300	427,09	12 385,61	26 603 BE0	335, 387	239,54	6 946,66
26 560 000	300	427,09	12 385,61	26 603 DA0	335, 387	239,54	6 946,66
26 561 000	312	349,62	10 138,98	26 603 DC0	335, 387	215,07	6 237,03
26 561 LS0	312	454,61	13 183,69	26 603 DL0	335, 387	261,96	7 596,84
26 562 000	311	349,62	10 138,98	26 603 EN0	335, 387	261,96	7 596,84
26 562 LS0	311	454,61	13 183,69	26 603 GL0	335, 387	239,54	6 946,66
26 563 000	301	456,65	13 242,85	26 603 GN0	335, 387	261,96	7 596,84
26 564 000	301	456,65	13 242,85	26 647 000	263	1 060,07	30 742,03
26 565 000	301	456,65	13 242,85	26 647 LS0	263	1 212,97	35 176,13
26 566 000	301	456,65	13 242,85	26 648 000	264	1 060,07	30 742,03
26 567 000	312	381,22	11 055,38	26 648 LS0	264	1 212,97	35 176,13
26 567 LS0	312	494,36	14 336,44	26 649 000	265	1 060,07	30 742,03
26 568 000	312	381,22	11 055,38	26 652 000	265	1 060,07	30 742,03
26 568 LS0	312	494,36	14 336,44	26 657 000	265	1 202,77	34 880,33
26 569 000	311	340,45	9 873,05	26 662 000	318, 376	139,64	4 049,56
26 570 000	312	371,03	10 759,87	26 663 000	305, 374	231,38	6 710,02
26 574 000	327	88,68	2 571,72	26 664 000	305, 375	187,55	5 438,95
26 574 A00	327	149,84	4 345,36	26 666 000	318, 376	125,37	3 635,73
26 574 AL0	327	157,99	4 581,71	26 668 000	305, 374	216,09	6 266,61

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
26 669 000	305, 375	172,26	4 995,54	27 227 001	349	134,55	3 901,95
26 670 000	286	487,23	14 129,67	27 230 001	348	111,10	3 221,90
26 671 000	287	510,67	14 809,43	27 231 001	348	116,20	3 369,80
26 672 000	289	630,95	18 297,55	27 232 001	347	126,39	3 665,31
26 673 000	291	443,40	12 858,60	27 238 000	347	51,98	1 507,42
26 674 000	292	588,14	17 056,06	27 239 000	347	67,27	1 950,83
26 675 000	293	280,31	8 128,99	27 242 001	348	111,10	3 221,90
26 681 000	318, 376	139,64	4 049,56	27 243 001	348	116,20	3 369,80
26 682 000	306, 374	231,38	6 710,02	27 251 000	311	128,43	3 724,47
26 683 000	306, 375	187,55	5 438,95	27 251 A00	311	204,88	5 941,52
26 685 000	318, 376	125,37	3 635,73	27 251 AL0	311	218,13	6 325,77
26 687 000	306, 374	216,09	6 266,61	27 251 BE0	311	204,88	5 941,52
26 688 000	306, 375	172,26	4 995,54	27 251 DA0	311	204,88	5 941,52
26 689 000	286	487,23	14 129,67	27 251 DL0	311	218,13	6 325,77
26 690 000	287	510,67	14 809,43	27 251 EN0	311	218,13	6 325,77
26 691 000	290	630,95	18 297,55	27 251 GL0	311	204,88	5 941,52
26 692 000	291	443,40	12 858,60	27 251 GN0	311	218,13	6 325,77
26 693 000	293	588,14	17 056,06	27 253 000	311	197,74	5 734,46
26 694 000	294	280,31	8 128,99	27 265 000	347	35,68	1 034,72
26 723 000	273	813,40	23 588,60	27 266 001	348	96,83	2 808,07
26 741 000	312	139,64	4 049,56	27 267 001	349	106,01	3 074,29
26 742 000	312	139,64	4 049,56	27 271 000	311	521,88	15 134,52
26 790 10A	169	286,42	8 306,18	27 272 000	339	131,49	3 813,21
27				27 273 001	339	279,29	8 099,41
27 032 001	268	1 141,62	33 106,98	27 274 000	340	131,49	3 813,21
27 055 000	381	49,95	1 448,55	27 276 000	336	97,85	2 837,65
27 056 000	381	33,64	975,56	27 277 001	338	245,65	7 123,85
27 057 000	384	58,10	1 684,90	27 285 000	311	521,88	15 134,52
27 057 A00	384	93,78	2 719,62	27 286 000	310	2 160,92	62 666,68
27 057 AL0	384	99,89	2 896,81	27 296 001	281	655,41	19 006,89
27 057 BE0	384	93,78	2 719,62	27 296 002	277	625,85	18 149,65
27 057 DA0	384	93,78	2 719,62	27 296 003	274	627,89	18 208,81
27 057 DC0	384	82,56	2 394,24	27 354 000	350	64,22	1 862,38
27 057 DL0	384	99,89	2 896,81	27 355 000	350	117,22	3 399,38
27 057 EN0	384	99,89	2 896,81	27 367 000	352	55,04	1 596,16
27 057 GL0	384	93,78	2 719,62	27 368 000	352	197,74	5 734,46
27 057 GN0	384	99,89	2 896,81	27 369 000	352	87,66	2 542,14
27 057 LS0	384	74,41	2 157,89	27 400 000	352	55,04	1 596,16
27 058 000	269	815,44	23 647,76	27 406 000	324	62,18	1 803,22
27 062 000	316	234,44	6 798,76	27 421 002	285	499,46	14 484,34
27 067 000	316	156,97	4 552,13	27 443 000	336	110,08	3 192,32
27 074 000	382	37,71	1 093,59	27 444 000	337	110,08	3 192,32
27 074 A00	382	61,16	1 773,64	27 446 000	337	110,08	3 192,32
27 074 AL0	382	64,22	1 862,38	27 447 000	337	110,08	3 192,32
27 074 BE0	382	61,16	1 773,64	27 448 000	337	110,08	3 192,32
27 074 DA0	382	61,16	1 773,64	27 449 000	338	110,08	3 192,32
27 074 DC0	382	70,33	2 039,57	27 467 000	310	714,53	20 721,37
27 074 DL0	382	64,22	1 862,38	27 469 000	36, 268	1 304,70	37 836,30
27 074 EN0	382	64,22	1 862,38	27 470 000	313	541,25	15 696,25
27 074 GL0	382	61,16	1 773,64	27 470 LSO	313	683,95	19 834,55
27 074 GN0	382	64,22	1 862,38	27 473 001	283	563,67	16 346,43
27 074 LS0	382	48,93	1 418,97	27 473 002	275	569,79	16 523,91
27 075 000	382	37,71	1 093,59	27 475 002	275	793,02	22 997,58
27 076 000	385	58,10	1 684,90	27 477 000	314	573,87	16 642,23
27 134 000	315, 336	144,74	4 197,46	27 478 000	314	573,87	16 642,23
27 136 001	340, 387	178,38	5 173,02	27 479 000	313	554,50	16 080,50
27 137 000	379	31,60	916,40	27 480 000	313	554,50	16 080,50
27 151 000	384	111,10	3 221,90	27 484 000	323	77,47	2 246,63
27 174 001	267	1 477,99	42 861,71	27 485 000	323	66,25	1 921,25
27 180 000	296	47,91	1 389,39	27 488 000	322	88,68	2 571,72
27 220 000	347	48,93	1 418,97	27 492 000	317, 353	151,88	4 404,52
27 221 000	347	61,16	1 773,64	27 499 000	351, 388	56,06	1 625,74
27 222 000	347	70,33	2 039,57	27 500 000	351, 388	59,12	1 714,48
27 225 001	349	119,26	3 458,54	27 519 000	359, 388	61,16	1 773,64
27 226 001	349	125,37	3 635,73	27 521 000	365, 388	57,08	1 655,32
27 226 AL1	349	212,01	6 148,29	27 522 000	365, 388	61,16	1 773,64
				27 523 000	377, 388	53,00	1 537,00

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
27 524 000	377, 388	57,08	1 655,32	27 706 AL0	26, 354	62,18	1 803,22
27 530 000	316	543,29	15 755,41	27 706 DC0	26, 354	49,95	1 448,55
27 531 000	384	189,59	5 498,11	27 707 000	26, 354	57,08	1 655,32
27 571 002	360	30,58	886,82	27 707 AL0	26, 354	97,85	2 837,65
27 571 20E	360	30,58	886,82	27 707 DC0	26, 354	81,54	2 364,66
27 572 002	360	38,73	1 123,17	27 709 000	323, 357	123,34	3 576,86
27 573 002	360	50,97	1 478,13	27 711 000	323, 357	104,99	3 044,71
27 574 002	360	38,73	1 123,17	27 734 000	342	244,63	7 094,27
27 575 002	360	50,97	1 478,13	27 738 000	345	229,34	6 650,86
27 576 002	361	89,70	2 601,30	27 741 000	342	182,45	5 291,05
27 577 002	361	97,85	2 837,65	27 742 000	345	155,95	4 522,55
27 578 002	362	68,29	1 980,41	27 746 000	342	261,96	7 596,84
27 578 20E	362	68,29	1 980,41	27 750 000	344	246,67	7 153,43
27 579 002	362	79,51	2 305,79	27 765 000	315, 342	167,17	4 847,93
27 580 002	362	87,66	2 542,14	27 767 000	316, 345	159,01	4 611,29
27 584 002	363	58,10	1 684,90	27 784 000	345, 387	118,24	3 428,96
27 588 002	364	54,02	1 566,58	27 785 000	345, 387	125,37	3 635,73
27 591 001	319, 365	71,35	2 069,15	27 785 DA0	345	200,80	5 823,20
27 594 000	366, 383	14,78	428,62	27 786 002	362	79,51	2 305,79
27 595 000	381	22,42	650,18	27 787 002	362	87,66	2 542,14
27 596 000	351, 365	7,44	215,76	27 788 002	363	76,45	2 217,05
27 597 001	367	27,52	798,08	27 789 002	363	86,64	2 512,56
27 597 10E	367	27,52	798,08	27 790 002	363	94,79	2 748,91
27 598 001	370	62,18	1 803,22	27 794 001	369	71,35	2 069,15
27 598 10E	370	62,18	1 803,22	27 795 001	369	79,51	2 305,79
27 600 001	368	81,54	2 364,66	27 796 001	370	79,51	2 305,79
27 601 10E	371	44,85	1 300,65	27 798 10E	372	38,73	1 123,17
27 606 001	318, 377	65,24	1 891,96	27 799 001	372	38,73	1 123,17
27 608 001	358	56,06	1 625,74	27 803 10E	372	40,77	1 182,33
27 609 001	358	108,05	3 133,45	27 805 001	358	75,43	2 187,47
27 610 001	319, 359	75,43	2 187,47	27 841 000	356, 388	228,32	6 621,28
27 615 001	278	625,85	18 149,65	27 845 000	356, 389	1,83	53,07
27 615 002	274	627,89	18 208,81	27 849 001	372	50,97	1 478,13
27 621 000	384	360,83	10 464,07	27 852 001	368	21,41	620,89
27 641 000	269	1 304,70	37 836,30	27 853 001	370	51,98	1 507,42
27 644 001	369	71,35	2 069,15	27 854 001	371	58,10	1 684,90
27 645 001	369	79,51	2 305,79	27 863 000	313	775,69	22 495,01
27 646 001	371	69,31	2 009,99	27 865 000	252, 309	5 198,43	150 754,47
27 646 10E	371	69,31	2 009,99	27 869 001	307, 364	85,62	2 482,98
27 661 000	341	118,24	3 428,96	27 870 001	307, 374	78,49	2 276,21
27 663 LSO	341	150,86	4 374,94	27 884 001	353	108,05	3 133,45
27 664 000	341	134,55	3 901,95	27 888 000	251, 353	108,05	3 133,45
27 668 000	341	149,84	4 345,36	27 888 A00	353	172,26	4 995,54
27 671 000	344	94,79	2 748,91	27 888 AL0	353	182,45	5 291,05
27 671 LSO	344	94,79	2 748,91	27 888 DC0	353	150,86	4 374,94
27 672 A00	343	172,26	4 995,54	27 888 DL0	353	182,45	5 291,05
27 672 AL0	343	182,45	5 291,05	27 888 GN0	353	182,45	5 291,05
27 672 DA0	343	172,26	4 995,54	27 889 000	354	151,88	4 404,52
27 672 DR0	343	118,24	3 428,96	27 891 000	353	288,46	8 365,34
27 672 GL0	343	172,26	4 995,54	27 892 000	356, 388	216,09	6 266,61
27 672 HF0	343	118,24	3 428,96	27 922 000	289	533,09	15 459,61
27 672 PV0	343	118,24	3 428,96	27 922 001	288	555,52	16 110,08
27 672 TN0	343	118,24	3 428,96	27 923 001	368	21,41	620,89
27 672 XH0	343	118,24	3 428,96	27 924 001	370	51,98	1 507,42
27 673 000	343	107,03	3 103,87	27 925 001	371	58,10	1 684,90
27 673 LSO	343	107,03	3 103,87	27 926 001	369	71,35	2 069,15
27 675 000	343	125,37	3 635,73	27 927 001	368	81,54	2 364,66
27 693 000	356, 382	29,56	857,24	27 928 002	361	79,51	2 305,79
27 696 000	285	798,11	23 145,19	27 929 002	361	89,70	2 601,30
27 698 000	354	55,04	1 596,16	27 932 000	281	651,33	18 888,57
27 699 000	354	55,04	1 596,16	27 933 000	296	257,88	7 478,52
27 700 000	355	245,65	7 123,85	27 934 000	253	3 812,18	110 553,22
27 702 000	355	93,78	2 719,62	27 936 000	354	234,44	6 798,76
27 703 000	355	93,78	2 719,62	27 938 001	310	3 526,78	102 276,62
27 704 000	356, 385	33,64	975,56	27 939 001	310	3 526,78	102 276,62
27 705 000	317, 356	166,15	4 818,35	27 962 000	344	128,43	3 724,47
27 706 000	26, 354	36,69	1 064,01	27 964 000	280	815,44	23 647,76

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
27 966 000	267	1 304,70	37 836,30	28 405 000	385	43,83	1 271,07
27 966 001	266	1 284,32	37 245,28	28 406 000	386	62,18	1 803,22
27 967 000	268	1 141,62	33 106,98	28 409 001	379	18,86	546,94
27 968 000	267	1 304,70	37 836,30	28 410 001	379	21,41	620,89
27 968 001	266	1 284,32	37 245,28	28 413 001	379	24,46	709,34
27 969 000	62	96,83	2 808,07	28 417 000	378	36,69	1 064,01
27 969 IGO	62	127,41	3 694,89	28 419 002	367	35,68	1 034,72
27 970 000	62	146,78	4 256,62	28 421 002	367	46,89	1 359,81
27 970 IGO	62	191,63	5 557,27	28 422 002	367	27,52	798,08
27 974 000	61, 315	507,61	14 720,69	28 429 000	324	78,49	2 276,21
27 974 IGO	61, 315	660,51	19 154,79	28 436 002	368	88,68	2 571,72
27 978 000	61, 324	84,60	2 453,40	28 497 000	323	78,49	2 276,21
27 986 000	61, 323	115,18	3 340,22	28 541 000	324	60,14	1 744,06
27 986 IGO	61, 323	149,84	4 345,36	28 576 000	322	88,68	2 571,72
27 993 000	62	176,34	5 113,86	28 578 002	367	46,89	1 359,81
27 993 IGO	62	229,34	6 650,86	28 587 000	388	277,25	8 040,25
28				28 593 002	368	88,68	2 571,72
28 002 000	320, 513	220,17	6 384,93	28 605 000	383	8,97	260,13
28 025 000	378	39,75	1 152,75	28 620 000	387	76,45	2 217,05
28 034 000	325	164,11	4 759,19	28 621 000	387	130,47	3 783,63
28 094 000	320	35,68	1 034,72	28 622 000	383	18,35	532,15
28 105 000	378	28,54	827,66	28 623 000	381	28,54	827,66
28 140 000	378	34,66	1 005,14	28 626 000	386	36,69	1 064,01
28 142 000	378	31,60	916,40	28 628 000	386	34,66	1 005,14
28 143 000	251, 378	34,66	1 005,14	28 631 000	389	30,58	886,82
28 143 KSO	378	44,85	1 300,65	28 636 000	386	34,66	1 005,14
28 145 000	378	40,77	1 182,33	28 671 000	385	34,66	1 005,14
28 146 000	380	79,51	2 305,79	28 678 000	386	39,75	1 152,75
28 150 001	380	13,76	399,04	28 679 000	386	39,75	1 152,75
28 151 001	380	16,31	472,99	28 690 000	326, 381	106,01	3 074,29
28 151 L01	380	21,41	620,89	28 724 000	323	58,10	1 684,90
28 154 001	380	18,86	546,94	28 724 LSO	323	86,64	2 512,56
28 155 001	380	21,41	620,89	28 778 000	314	747,15	21 667,35
28 158 000	380	47,91	1 389,39	28 785 000	655	16,31	472,99
28 161 001	379	26,50	768,50	28 789 002	370	79,51	2 305,79
28 198 000	321	101,93	2 955,97	28 856 000	389	18,35	532,15
28 214 003	368	26,50	768,50	28 874 000	390, 500	25,48	738,92
28 233 000	317, 353	96,83	2 808,07	28 910 000	649	40,77	1 182,33
28 261 002	367	35,68	1 034,72	28 910 L00	649	309,87	8 986,23
28 286 000	320	117,22	3 399,38	28 912 000	95, 651	231,38	6 710,02
28 308 000	316, 325	201,82	5 852,78	28 912 A00	651	284,38	8 247,02
28 341 000	325	164,11	4 759,19	28 912 AL0	95, 651	302,73	8 779,17
28 348 000	325	230,36	6 680,44	28 912 BE0	651	278,27	8 069,83
28 361 000	322	113,14	3 281,06	28 912 DA0	651	281,33	8 158,57
28 362 000	379	22,42	650,18	28 912 DC0	95, 651	264,00	7 656,00
28 362 A00	379	35,68	1 034,72	28 912 DL0	651	305,79	8 867,91
28 362 BE0	379	35,68	1 034,72	28 912 EN0	651	299,67	8 690,43
28 362 DA0	379	35,68	1 034,72	28 912 GN0	651	299,67	8 690,43
28 362 DC0	379	30,58	886,82	28 920 000	650	45,87	1 330,23
28 362 GL0	379	35,68	1 034,72	28 939 000	174	140,66	4 079,14
28 364 000	379	25,48	738,92	28 943 000	174, 532	153,91	4 463,39
28 368 000	314	389,37	11 291,73	28 946 000	650	74,41	2 157,89
28 368 00E	314	389,37	11 291,73	28 947 000	650	45,87	1 330,23
28 368 LSO	314	484,17	14 040,93	28 948 000	320	399,57	11 587,53
28 369 000	315, 336	414,86	12 030,94	28 961 000	650	51,98	1 507,42
28 373 000	314	389,37	11 291,73	28 982 000	322	154,93	4 492,97
28 388 000	379	28,54	827,66	28 988 000	500, 508	56,06	1 625,74
28 388 A00	379	44,85	1 300,65	28 990 000	173	212,01	6 148,29
28 388 BE0	379	44,85	1 300,65	28 990 A00	173	313,94	9 104,26
28 388 DA0	379	44,85	1 300,65	28 990 AL0	173	335,35	9 725,15
28 388 DC0	379	39,75	1 152,75	28 990 BE0	173	313,94	9 104,26
28 388 GL0	379	44,85	1 300,65	28 990 DA0	173	313,94	9 104,26
28 389 000	390	73,39	2 128,31	28 990 DC0	173	293,56	8 513,24
28 401 000	381	74,41	2 157,89	28 990 DL0	173	335,35	9 725,15
28 403 000	382	21,41	620,89	28 990 EN0	173	335,35	9 725,15
28 404 000	320	15,29	443,41	28 990 GL0	173	313,94	9 104,26
				28 990 GN0	173	335,35	9 725,15

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
28 991 000	173, 532	365,93	10 611,97	29 124 GN0	204	957,12	27 756,48
28 993 000	173	136,59	3 961,11	29 125 000	205	721,66	20 928,14
28 995 000	173	493,34	14 306,86	29 126 000	205, 251	650,31	18 858,99
29				29 126 A00	205	969,35	28 111,15
29 025 002	22, 31	277,25	8 040,25	29 126 AL0	205	1 029,49	29 855,21
29 032 000	26, 36	36,69	1 064,01	29 126 DCO	205	906,16	26 278,64
29 033 000	26, 35	299,67	8 690,43	29 126 DL0	205	1 029,49	29 855,21
29 037 000	24, 59	891,89	25 864,81	29 126 GN0	205	1 029,49	29 855,21
29 069 000	252	155,95	4 522,55	29 127 000	206	397,53	11 528,37
29 072 000	252	278,27	8 069,83	29 127 A00	206	592,21	17 174,09
29 073 000	253	278,27	8 069,83	29 127 AL0	206	630,95	18 297,55
29 074 000	253	450,53	13 065,37	29 127 DCO	206	552,46	16 021,34
29 080 001	163	131,49	3 813,21	29 127 DL0	206	630,95	18 297,55
29 081 001	164	146,78	4 256,62	29 127 GN0	206	630,95	18 297,55
29 086 000	76	391,41	11 350,89	29 144 000	19	474,99	13 774,71
29 094 000	499	309,87	8 986,23	29 145 000	19	524,94	15 223,26
29 095 000	499	318,02	9 222,58	29 146 000	19	573,87	16 642,23
29 096 000	499	255,84	7 419,36	29 147 000	18	474,99	13 774,71
29 097 003	133	252,79	7 330,91	29 148 000	18	524,94	15 223,26
29 097 LS3	133	329,23	9 547,67	29 149 000	18	573,87	16 642,23
29 098 003	138	152,90	4 434,10	29 150 LSO	211	711,47	20 632,63
29 099 003	138	166,15	4 818,35	29 151 LSO	211	760,40	22 051,60
29 099 LS3	138	216,09	6 266,61	29 152 LSO	212	501,50	14 543,50
29 118 000	50, 208	569,79	16 523,91	29 153 LSO	206	711,47	20 632,63
29 118 AL0	50, 208	886,79	25 716,91	29 156 LSO	207	760,40	22 051,60
29 118 BE0	208	855,19	24 800,51	29 157 LSO	207	809,32	23 470,28
29 118 DA0	50, 208	831,75	24 120,75	29 158 LSO	208	501,50	14 543,50
29 118 DCO	50, 208	776,71	22 524,59	29 303 003	88	296,62	8 601,98
29 118 GL0	50, 208	831,75	24 120,75	29 303 AL3	88	456,65	13 242,85
29 119 000	50, 209	619,73	17 972,17	29 303 DC3	88	400,58	11 616,82
29 119 A00	209	906,16	26 278,64	29 306 003	88	315,98	9 163,42
29 119 AL0	50, 209	966,30	28 022,70	29 307 003	92	1 000,95	29 027,55
29 119 BE0	209	896,98	26 012,42	29 307 AL3	92	1 549,34	44 930,86
29 119 DA0	50, 209	906,16	26 278,64	29 307 DC3	92	1 345,48	39 018,92
29 119 DCO	50, 209	845,00	24 505,00	29 337 003	154	187,55	5 438,98
29 119 DL0	209	966,30	28 022,70	29 338 003	154	203,86	5 911,94
29 119 EN0	209	957,12	27 756,48	29 708 000	60	306,81	8 897,49
29 119 GL0	50, 209	906,16	26 278,64	29 800 000	35, 85	36,69	1 064,01
29 119 GN0	209	957,12	27 756,48	29 801 000	35, 85	33,64	975,56
29 120 000	209	744,09	21 578,61	29 802 000	35, 60	46,89	1 359,81
29 121 000	51, 210	670,70	19 450,30	29 803 000	35, 85	49,95	1 448,55
29 121 A00	210	960,18	27 845,22	29 804 000	35, 85	50,97	1 478,13
29 121 AL0	51, 210	1 049,88	30 446,52	29 805 000	35, 85	90,72	2 630,88
29 121 DA0	51, 210	978,53	28 377,37	29 811 000	36, 61	45,87	1 330,23
29 121 DCO	51, 210	914,31	26 514,99	29 813 000	246	59,12	1 714,48
29 121 DL0	210	1 049,88	30 446,52	29 904 LSO	211	809,32	23 470,28
29 121 EN0	210	1 049,88	30 446,52	30			
29 121 GL0	51, 210	978,53	28 377,37	30 026 002	431	280,31	8 128,99
29 121 GN0	210	1 029,49	29 855,21	30 026 DC2	431	364,91	10 582,39
29 122 000	51, 210	408,74	11 853,46	30 079 001	417	2 069,18	60 006,22
29 122 AL0	51, 210	637,06	18 474,74	30 079 DC1	417	2 385,16	69 169,64
29 122 DA0	51, 210	597,31	17 321,99	30 080 001	419	1 926,48	55 867,92
29 122 DCO	51, 210	558,58	16 198,82	30 083 001	418	1 926,48	55 867,92
29 122 EN0	210	637,06	18 474,74	30 083 A01	418	2 313,81	67 100,49
29 122 GL0	51, 210	597,31	17 321,99	30 083 AL1	418	2 405,55	69 760,95
29 123 000	204	551,44	15 991,76	30 083 DA1	418	2 313,81	67 100,49
29 123 A00	204	823,59	23 884,11	30 083 DC1	418	2 201,69	63 849,01
29 123 AL0	204	878,64	25 480,56	30 083 DL1	418	2 405,55	69 760,95
29 123 DCO	204	768,55	22 287,95	30 085 001	419	1 763,39	51 138,31
29 123 DL0	204	878,64	25 480,56	30 085 A01	419	2 120,14	61 484,06
29 123 GN0	204	878,64	25 480,56	30 085 AL1	419	2 211,88	64 144,52
29 124 000	204	600,37	17 410,73	30 085 DA1	419	2 120,14	61 484,06
29 124 A00	204	896,98	26 012,42	30 085 DL1	419	2 211,88	64 144,52
29 124 AL0	204	957,12	27 756,48	30 098 001	169, 450	43,83	1 271,07
29 124 DCO	204	836,85	24 268,65	30 193 000	445	133,53	3 872,37
29 124 DL0	204	957,12	27 756,48	30 193 DCO	445	175,32	5 084,28

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
32 108 AL3	41	837,86	24 297,94	32 628 DL1	99	374,08	10 848,32
32 108 DA3	41	785,88	22 790,52	32 628 EN1	99	374,08	10 848,32
32 108 DC3	41	733,90	21 283,10	32 628 GL1	99	349,62	10 138,98
32 108 GL3	41	785,88	22 790,52	32 628 GN1	99	374,08	10 848,32
32 109 001	65	236,48	6 857,92	32 629 002	118	225,27	6 532,83
32 109 AL1	65	375,10	10 877,90	32 647 003	40	664,58	19 272,82
32 109 DC1	65	332,29	9 636,41	32 647 AL3	40	1 029,49	29 855,21
32 114 001	65	251,77	7 301,33	32 647 DA3	40	970,37	28 140,73
32 114 DC1	65	353,70	10 257,30	32 647 DC3	40	906,16	26 278,64
32 146 000	29	584,06	16 937,74	32 647 GL3	40	970,37	28 140,73
32 147 000	31	458,69	13 302,01	32 650 003	41	569,79	16 523,91
32 154 003	150	86,64	2 512,57	32 650 AL3	41	886,79	25 716,91
32 168 000	426	294,58	8 542,82	32 650 DA3	41	831,75	24 120,75
32 168 DC0	426	383,26	11 114,54	32 650 DC3	41	776,71	22 524,59
32 204 001	117	151,88	4 404,52	32 650 GL3	41	831,75	24 120,75
32 204 10E	117	151,88	4 404,52	32 652 003	42	664,58	19 272,82
32 206 10E	117	144,74	4 197,46	32 652 AL3	42	1 029,49	29 855,21
32 207 001	117	120,28	3 488,12	32 652 DA3	42	970,37	28 140,73
32 208 001	119	151,88	4 404,52	32 652 DC3	42	906,16	26 278,64
32 210 001	120	151,88	4 404,52	32 652 GL3	42	970,37	28 140,73
32 211 001	120	190,61	5 527,69	32 653 003	44	1 834,74	53 207,46
32 212 001	121	234,44	6 798,76	32 653 AL3	44	2 864,23	83 062,67
32 224 003	448	148,82	4 315,78	32 653 DA3	44	2 680,76	77 742,04
32 240 10E	117	144,74	4 197,46	32 653 DC3	44	2 497,29	72 421,41
32 249 000	30	936,74	27 165,46	32 653 GL3	44	2 680,76	77 742,04
32 257 001	437	303,75	8 808,75	32 659 001	440	204,88	5 941,52
32 257 002	436	313,94	9 104,26	32 661 003	438	231,38	6 710,02
32 259 003	436	260,94	7 567,26	32 661 DC3	438	298,65	8 660,85
32 294 002	430	471,94	13 686,26	32 663 003	438	251,77	7 301,33
32 294 DC2	430	613,62	17 794,98	32 663 DC3	438	327,20	9 488,80
32 321 002	428	314,96	9 133,84	32 666 001	439	398,55	11 557,95
32 321 A02	428	429,13	12 444,77	32 667 001	441	203,86	5 911,94
32 321 AL2	428	459,70	13 331,30	32 706 000	30	278,27	8 069,83
32 321 DA2	428	429,13	12 444,77	32 754 002	34	2 456,51	71 238,79
32 321 DC2	428	409,76	11 883,04	32 757 000	29	458,69	13 302,01
32 321 DL2	428	459,70	13 331,30	32 760 000	29	870,48	25 243,92
32 322 002	429	314,96	9 133,84	32 762 000	502	124,35	3 606,15
32 322 A02	429	429,13	12 444,77	32 763 000	502	124,35	3 606,15
32 322 AL2	429	459,70	13 331,30	32 765 000	502	270,11	7 833,19
32 322 DA2	429	429,13	12 444,77	32 766 000	502	281,33	8 158,57
32 322 DC2	429	409,76	11 883,04	32 767 000	504	317,00	9 193,00
32 322 DL2	429	459,70	13 331,30	32 768 000	503	317,00	9 193,00
32 467 003	149	86,64	2 512,57	32 770 000	503	278,27	8 069,83
32 468 003	131	134,55	3 901,95	32 771 000	504	354,72	10 286,88
32 468 20E	125	138,62	4 019,98	32 773 000	504	331,27	9 606,83
32 469 20E	112	186,53	5 409,37	32 774 000	504	370,01	10 730,29
32 482 003	448	148,82	4 315,78	32 775 000	504	384,28	11 144,12
32 488 000	428	244,63	7 094,27	32 776 000	503	282,35	8 188,15
32 488 A00	428	351,66	10 198,14	32 778 000	503	293,56	8 513,24
32 488 AL0	428	367,97	10 671,13	32 779 000	503	331,27	9 606,83
32 488 DA0	428	351,66	10 198,14	32 780 000	505	131,49	3 813,21
32 488 DC0	428	320,06	9 281,74	32 783 000	505	153,91	4 463,39
32 488 DL0	428	367,97	10 671,13	32 784 000	505	148,82	4 315,78
32 553 002	431	441,36	12 799,44	32 786 000	449, 505	160,03	4 640,87
32 553 DC2	431	574,89	16 671,81	32 787 000	449, 506	160,03	4 640,87
32 612 003	86	242,59	7 035,11	32 788 000	507	266,04	7 715,16
32 612 AL3	86	375,10	10 877,90	32 789 000	507	247,69	7 183,01
32 612 DC3	86	328,21	9 518,09	32 790 000	507	342,48	9 931,92
32 618 003	88	365,93	10 611,97	32 792 000	508	452,57	13 124,53
32 618 AL3	88	581,00	16 849,00	32 793 000	508	471,94	13 686,26
32 618 DC3	88	507,61	14 720,69	32 795 000	507	426,07	12 356,03
32 628 001	99	233,42	6 769,18	32 824 000	141	108,05	3 133,45
32 628 A01	99	349,62	10 138,98	32 825 000	140	114,16	3 310,64
32 628 AL1	99	374,08	10 848,32	32 825 00E	140	114,16	3 310,64
32 628 BE1	99	349,62	10 138,98	32 826 000	32	1 070,27	31 037,83
32 628 DA1	99	349,62	10 138,98	32 827 00E	140	108,05	3 133,45
32 628 DC1	99	327,20	9 488,80	32 831 000	144	136,59	3 961,11

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
32 832 000	145	173,28	5 025,12	33 281 003	447	120,28	3 488,12
32 837 000	143	114,16	3 310,64	33 281 DC3	447	155,95	4 522,55
32 839 000	143	114,16	3 310,64	33 300 003	155	119,26	3 458,48
32 842 000	446	137,61	3 990,69	33 302 003	155	152,90	4 433,96
32 843 002	445	186,53	5 409,37	33 302 20A	159	151,88	4 404,52
32 843 20E	445	191,63	5 557,27	33 303 002	159	173,28	5 025,12
32 843 DC2	445	240,55	6 975,95	33 305 002	160	147,80	4 286,20
32 846 000	32	918,39	26 633,31	33 305 003	156	146,78	4 256,60
32 847 000	145, 506	256,86	7 448,94	33 339 000	33	915,33	26 544,57
32 870 000	506	26,50	768,50	33 390 002	115	240,55	6 975,95
32 871 000	506	35,68	1 034,72	33 395 002	115	292,54	8 483,66
32 879 000	147	151,88	4 404,52	33 412 002	158	129,45	3 754,05
32 880 000	146	136,59	3 961,11	33 547 003	90	409,76	11 883,04
32 898 001	97	181,44	5 261,76	33 552 002	124	144,74	4 197,46
32 899 001	97	175,32	5 084,28	33 552 20E	124	144,74	4 197,46
32 901 001	99	314,96	9 133,84	33 553 003	90	363,89	10 552,81
32 901 A01	99	473,97	13 745,13	33 553 AL3	90	562,65	16 316,85
32 901 AL1	99	505,57	14 661,53	33 553 DC3	90	492,32	14 277,28
32 901 BE1	99	473,97	13 745,13	33 555 003	155	101,93	2 955,97
32 901 DA1	99	473,97	13 745,13	33 556 002	160	129,45	3 754,05
32 901 DC1	99	443,40	12 858,60	33 557 003	131	134,55	3 901,95
32 901 DL1	99	505,57	14 661,53	33 557 20E	124	138,62	4 019,98
32 901 EN1	99	505,57	14 661,53	33 558 003	130	140,66	4 079,14
32 901 GL1	99	473,97	13 745,13	33 558 LS3	130	183,47	5 320,63
32 901 GN1	99	505,57	14 661,53	33 561 003	131	199,78	5 793,62
32 917 000	427	244,63	7 094,27	33 565 002	126	144,74	4 197,46
32 917 A00	427	351,66	10 198,14	33 565 003	133	140,66	4 079,14
32 917 AL0	427	367,97	10 671,13	33 565 LS3	133	183,47	5 320,63
32 917 DA0	427	351,66	10 198,14	33 569 002	114	192,65	5 586,85
32 917 DC0	427	318,02	9 222,58	33 577 003	89	291,52	8 454,08
32 917 DL0	427	367,97	10 671,13	33 577 AL3	89	449,51	13 035,79
32 917 KS0	427	319,04	9 252,16	33 577 DC3	89	392,43	11 380,47
32 918 000	427	296,62	8 601,98	33 590 002	126	144,74	4 197,46
32 918 00E	427	296,62	8 601,98	33 590 003	134	154,93	4 492,97
32 918 DC0	427	408,74	11 853,46	33 590 LS3	134	201,82	5 852,78
32 926 003	149	92,76	2 689,93	33 591 002	127	178,38	5 173,02
32 927 002	158	90,72	2 630,88	33 591 003	135	191,63	5 557,27
32 929 002	157	98,87	2 867,23	33 591 LS3	135	248,71	7 212,59
32 934 001	102	175,32	5 084,28	33 592 20A	128	221,19	6 414,51
32 935 001	102	181,44	5 261,76	33 592 30A	136	214,05	6 207,45
32 935 A01	102	273,17	7 921,93	33 624 001	103	245,65	7 123,85
32 935 AL1	102	290,50	8 424,50	33 624 A01	103	371,03	10 759,87
32 935 BE1	102	273,17	7 921,93	33 624 AL1	103	395,49	11 469,21
32 935 DA1	102	273,17	7 921,93	33 624 BE1	103	371,03	10 759,87
32 935 DC1	102	265,02	7 685,58	33 624 DA1	103	371,03	10 759,87
32 935 DL1	102	290,50	8 424,50	33 624 DC1	103	345,54	10 020,66
32 935 EN1	102	290,50	8 424,50	33 624 DL1	103	395,49	11 469,21
32 935 GL1	102	273,17	7 921,93	33 624 EN1	103	395,49	11 469,21
32 935 GN1	102	290,50	8 424,50	33 624 GL1	103	371,03	10 759,87
32 950 000	423	820,54	23 795,66	33 624 GN1	103	395,49	11 469,21
32 950 DC0	423	1 070,27	31 037,83	33 628 001	103	294,58	8 542,82
33				33 635 003	138	182,45	5 291,05
33 155 002	96	303,75	8 808,75	33 636 001	102	199,78	5 793,62
33 163 003	86	242,59	7 035,11	33 636 A01	102	300,69	8 720,01
33 178 20E	111	186,53	5 409,37	33 636 AL1	102	322,10	9 340,90
33 188 003	148	86,64	2 512,57	33 636 BE1	102	300,69	8 720,01
33 190 002	111	192,65	5 586,85	33 636 DA1	102	300,69	8 720,01
33 190 20E	111	192,65	5 586,85	33 636 DC1	102	283,37	8 217,73
33 192 002	114	275,21	7 981,09	33 636 DL1	102	322,10	9 340,90
33 202 003	447	125,37	3 635,73	33 636 EN1	102	322,10	9 340,90
33 241 003	89	236,48	6 857,92	33 636 GL1	102	300,69	8 720,01
33 241 AL3	89	375,10	10 877,90	33 636 GN1	102	322,10	9 340,90
33 241 DC3	89	328,21	9 518,09	33 637 003	139	196,72	5 704,88
33 244 002	114	192,65	5 586,85	33 769 000	31	284,38	8 247,02
33 251 000	412	543,29	15 755,41	33 770 001	437	240,55	6 975,95
33 265 003	148	92,76	2 689,93	33 770 002	436	252,79	7 330,91
				33 771 001	437	339,43	9 843,47

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
33 772 002	436	268,08	7 774,32	34 728 000	217	725,74	21 046,46
33 848 001	67	276,23	8 010,67	34 729 000	218	799,13	23 174,77
33 848 AL1	67	438,30	12 710,70	34 730 000	218	1 477,99	42 861,71
33 848 DC1	67	386,31	11 202,99	34 731 000	220	1 477,99	42 861,71
33 849 001	68	361,85	10 493,65	34 732 000	220	1 294,51	37 540,79
33 849 AL1	68	575,90	16 701,10	34 734 000	218	1 100,84	31 924,36
33 849 DC1	68	508,63	14 750,27	34 735 000	220	856,21	24 830,09
33 850 001	68	424,03	12 296,87	34 741 000	76, 83	1 467,79	42 565,91
33 865 001	67	283,37	8 217,73	34 742 000	33, 212	1 416,83	41 088,07
33 865 AL1	67	450,53	13 065,37	34 743 000	212	1 325,09	38 427,61
33 865 DC1	67	398,55	11 557,95	34 744 000	213	1 111,04	32 220,16
33 975 004	442	208,96	6 059,84	34 765 000	103, 120	231,38	6 710,02
33 977 002	443	162,07	4 700,03	34 766 000	104, 121	299,67	8 690,43
33 982 002	443	192,65	5 586,85	34 767 000	145, 237	224,25	6 503,25
33 984 002	443	215,07	6 237,03	34 768 000	239	267,06	7 744,74
34				34 770 000	238	294,58	8 542,82
34 065 AL2	228	460,72	13 360,88	34 771 000	237	235,46	6 828,34
34 065 DC2	228	403,64	11 705,56	34 772 000	238	304,77	8 838,33
34 143 003	134, 229	265,02	7 685,58	34 776 000	233	243,61	7 064,69
34 146 003	230	257,88	7 478,52	34 777 000	233	237,50	6 887,50
34 147 003	230	257,88	7 478,52	34 778 000	233	243,61	7 064,69
34 151 004	232	302,73	8 779,17	34 779 000	234	317,00	9 193,00
34 152 004	232	296,62	8 601,98	34 780 000	234	311,91	9 045,39
34 153 004	232	296,62	8 601,98	34 781 000	234	248,71	7 212,59
34 155 003	135, 230	337,39	9 784,31	34 782 000	235	322,10	9 340,90
34 156 003	231	331,27	9 606,83	34 783 000	235	281,33	8 158,57
34 169 001	222	346,56	10 050,24	34 784 000	235	285,40	8 276,60
34 174 001	223	433,20	12 562,80	34 785 000	235	275,21	7 981,09
34 176 001	223	598,33	17 351,57	34 786 000	236	275,21	7 981,09
34 195 001	224	433,20	12 562,80	34 787 000	236	286,42	8 306,18
34 256 004	231	307,83	8 927,07	35			
34 281 001	224	567,75	16 464,75	35 028 000	35, 36	154,93	4 492,97
34 294 001	97	175,32	5 084,28	35 034 000	384	243,61	7 064,69
34 438 003	229	270,11	7 833,19	35 085 000	501	1 834,74	53 207,46
34 439 003	231	341,47	9 902,63	35 087 000	501	1 233,35	35 767,15
34 464 001	222	479,07	13 893,03	35 500 000	499, 499	255,84	7 419,36
34 469 001	222	391,41	11 350,89	35 604 000	18, 18	89,70	Cena na vyžádání
34 482 001	223	573,87	16 642,23	36			
34 487 000	489, 493	160,03	4 640,87	36 015 001	480	703,32	20 396,28
34 488 000	73, 80	416,89	12 089,81	36 016 001	480	643,18	18 652,22
34 491 000	225	459,70	13 331,30	36 078 000	257	125,37	3 635,73
34 497 000	74, 81	545,33	15 814,57	36 121 000	513	769,57	22 317,53
34 502 000	225	590,17	17 114,93	36 133 000	481, 488	24,46	709,34
34 550 000	229	271,13	7 862,77	36 194 000	453	161,05	4 670,45
34 557 001	232	305,79	8 867,91	36 207 001	480	620,75	18 001,75
34 558 000	158, 240	213,03	6 177,87	36 208 001	480	559,60	16 228,40
34 565 001	241	252,79	7 330,91	36 209 000	481, 509	166,15	4 818,35
34 567 000	158, 240	278,27	8 069,83	36 233 000	509	1 014,20	29 411,80
34 576 000	240	282,35	8 188,15	36 249 000	509	976,49	28 318,21
34 665 000	497	510,67	14 809,43	36 264 001	475, 478	215,07	6 237,03
34 666 000	498	451,55	13 094,95	36 265 000	512	135,57	3 931,53
34 667 000	497	406,70	11 794,30	36 266 000	512	117,22	3 399,38
34 671 000	498	504,55	14 631,95	36 267 000	512	111,10	3 221,90
34 681 000	497	402,62	11 675,98	36 268 000	512	117,22	3 399,38
34 705 000	51, 71	1 610,49	46 704,21	36 269 000	490	345,54	10 020,66
34 706 000	33, 94	1 600,30	46 408,70	36 271 000	490	322,10	9 340,90
34 709 000	20	1 528,95	44 339,55	36 273 000	491	446,45	12 947,05
34 712 000	20	1 488,18	43 157,22	36 274 000	491	375,10	10 877,90
34 713 000	214	962,22	27 904,38	36 276 000	488, 510	125,37	3 635,73
34 714 000	214	899,02	26 071,58	36 309 000	257	309,87	8 986,23
34 718 000	68, 90	446,45	12 947,05	36 315 000	486	536,15	15 548,35
34 719 000	68, 89	406,70	11 794,30	36 316 000	512	46,89	1 359,81
34 720 000	215	521,88	15 134,52	36 317 000	510	322,10	9 340,90
34 721 000	215	528,00	15 312,00	36 318 000	510	345,54	10 020,66
34 726 000	219	725,74	21 046,46	36 319 000	510	571,83	16 583,07
34 727 000	219	799,13	23 174,77				

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
36 320 000	510	499,46	14 484,34	37 114 000	594	42,81	1 241,49
36 321 000	510	360,83	10 464,07	37 131 000	580, 591	4,48	129,92
36 325 001	482	434,22	12 592,38	37 132 000	594	39,75	1 152,75
36 327 001	142, 482	408,74	11 853,46	37 133 000	594	122,32	3 547,28
36 330 001	483	408,74	11 853,46	37 139 000	593	107,03	3 103,87
36 331 001	482	425,05	12 326,45	37 141 000	593	126,39	3 665,31
36 332 000	484	962,22	27 904,38	37 153 000	595	382,24	11 084,96
36 333 000	484	944,89	27 401,81	37 157 000	595	396,51	11 498,79
36 334 SDO	485	499,46	14 484,34	37 304 000	583	42,81	1 241,49
36 335 SDO	485	482,13	13 981,77	37 311 K00	590	16,31	472,99
36 336 001	485, 491	379,18	10 996,22	37 321 001	602	602,41	17 469,89
36 337 001	485, 491	142,70	4 138,30	37 321 SD1	602	602,41	17 469,89
36 338 000	476, 479	107,03	3 103,87	37 321 SH1	602	602,41	17 469,89
36 339 001	486	260,94	7 567,26	37 324 001	603	602,41	17 469,89
36 340 000	475, 479	65,24	1 891,96	37 324 SD1	603	602,41	17 469,89
36 341 000	475, 479	121,30	3 517,70	37 336 001	602	602,41	17 469,89
36 356 000	257	190,61	5 527,69	37 337 001	602	602,41	17 469,89
36 359 000	252	1 447,41	41 974,89	37 338 000	603, 608	149,84	4 345,36
36 360 000	253	1 253,74	36 358,46	37 339 000	606	163,09	4 729,61
36 367 000	255	330,25	9 577,25	37 342 000	606	176,34	5 113,86
36 371 000	255	706,37	20 484,73	37 346 000	606	119,26	3 458,54
36 384 000	490	711,47	20 632,63	37 347 000	593	244,63	7 094,27
36 386 001	484	944,89	27 401,81	37 349 000	593	283,37	8 217,73
36 397 000	254	1 253,74	36 358,46	37 355 SH0	586	144,74	4 197,46
36 407 001	475, 479	464,80	13 479,20	37 419 000	597	911,25	26 426,25
36 416 001	487	741,03	21 489,87	37 419 SDO	597	911,25	26 426,25
36 421 000	483	513,73	14 898,17	37 421 000	601	526,98	15 282,42
36 422 000	482	516,79	14 986,91	37 427 000	601	402,62	11 675,98
36 439 000	483	385,30	11 173,70	37 428 000	601	385,30	11 173,70
36 440 000	474	892,91	25 894,39	37 535 000	95, 612	85,62	2 482,98
36 441 000	78, 474	863,35	25 037,15	37 535 A00	612	188,57	5 468,53
36 442 000	474	970,37	28 140,73	37 535 AL0	95, 612	188,57	5 468,53
36 444 000	477	724,72	21 016,88	37 535 BE0	612	188,57	5 468,53
36 445 000	100, 477	694,14	20 130,06	37 535 DA0	612	188,57	5 468,53
36 446 000	477	647,26	18 770,54	37 535 DC0	95, 612	188,57	5 468,53
36 447 000	478	918,39	26 633,31	37 535 DL0	612	188,57	5 468,53
36 451 000	494	254,83	7 390,07	37 535 EN0	612	188,57	5 468,53
36 452 000	494	237,50	6 887,50	37 535 GL0	612	188,57	5 468,53
36 453 000	494	270,11	7 833,19	37 535 GN0	612	188,57	5 468,53
36 458 000	486	807,29	23 411,41	37 535 P00	612	85,62	2 482,98
36 459 000	486	867,42	25 155,18	37 535 SH0	612	70,33	2 039,57
36 463 000	487	239,54	6 946,66	37 547 000	621	53,00	1 537,00
36 464 000	487	717,59	20 810,11	37 547 P00	621	68,29	1 980,41
37 018 000	623	73,39	2 128,31	37 547 SH0	621	66,25	1 921,25
37 018 P00	623	68,29	1 980,41	37 578 001	582	195,71	5 675,59
37 036 000	606	26,50	768,50	37 601 000	612	104,99	3 044,71
37 037 000	606	26,50	768,50	37 601 A00	612	189,59	5 498,11
37 038 000	607	22,42	650,18	37 601 AL0	612	189,59	5 498,11
37 039 000	607	22,42	650,18	37 601 BE0	612	189,59	5 498,11
37 040 000	607	30,58	886,82	37 601 DA0	612	189,59	5 498,11
37 042 000	607	19,37	561,73	37 601 DC0	612	189,59	5 498,11
37 043 000	607	41,79	1 211,91	37 601 DL0	612	189,59	5 498,11
37 044 000	606	10,70	310,30	37 601 EN0	612	189,59	5 498,11
37 048 000	595	417,91	12 119,39	37 601 GL0	612	189,59	5 498,11
37 059 000	600, 618	228,32	6 621,28	37 601 GN0	612	189,59	5 498,11
37 060 000	600, 619	102,95	2 985,55	37 601 P00	612	104,99	3 044,71
37 063 000	621	35,68	1 034,72	37 601 SH0	612	85,62	2 482,98
37 063 SH0	621	49,95	1 448,55	37 624 000	95, 613	104,99	3 044,71
37 069 000	621	407,72	11 823,88	37 624 A00	613	189,59	5 498,11
37 095 000	589, 662	31,60	916,40	37 624 AL0	95, 613	189,59	5 498,11
37 100 SH0	589	34,66	1 005,14	37 624 BE0	613	189,59	5 498,11
37 102 SH0	596	22,42	650,18	37 624 DA0	613	189,59	5 498,11
37 104 K00	590	39,75	1 152,75	37 624 DC0	95, 613	189,59	5 498,11
37 105 K00	590	14,78	428,62	37 624 DL0	613	191,63	5 557,27
37 112 000	594	160,03	4 640,87	37 624 EN0	613	191,63	5 557,27
				37 624 GL0	613	189,59	5 498,11
				37 624 GN0	613	191,63	5 557,27

37

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
37 624 P00	613	104,99	3 044,71	38 732 DL0	615	157,99	4 581,71
37 624 SH0	613	85,62	2 482,98	38 732 EN0	615	157,99	4 581,71
37 636 000	593	178,38	5 173,02	38 732 GL0	615	157,99	4 581,71
37 751 001	603	540,23	15 666,67	38 732 GN0	615	157,99	4 581,71
37 998 000	578	103,97	3 015,13	38 732 P00	615	66,25	1 921,25
38				38 732 SD0	615	175,32	5 084,28
38 393 SD1	598	676,82	19 627,78	38 732 SH0	615	64,22	1 862,38
38 415 001	582	321,08	9 311,32	38 733 000	579	34,66	1 005,14
38 422 000	587	179,40	5 202,60	38 735 000	589	65,24	1 891,96
38 445 SD0	621	101,93	2 955,97	38 736 000	589	47,91	1 389,39
38 505 000	616	67,27	1 950,83	38 748 002	475, 478	585,08	16 967,32
38 505 P00	616	54,02	1 566,58	38 750 001	560	294,58	8 542,82
38 505 SH0	616	53,00	1 537,00	38 759 SD0	574, 598	1 015,22	29 441,38
38 506 000	616	67,27	1 950,83	38 765 000	614	82,56	2 394,24
38 506 P00	616	81,54	2 364,66	38 765 P00	614	82,56	2 394,24
38 506 SH0	616	53,00	1 537,00	38 765 SH0	614	66,25	1 921,25
38 517 001	568	247,69	7 183,01	38 771 000	588, 619	47,91	1 389,39
38 519 001	566	442,38	12 829,02	38 772 001	562	327,20	9 488,80
38 525 001	565	353,70	10 257,30	38 775 001	561	305,79	8 867,91
38 526 000	566	353,70	10 257,30	38 776 SD0	615	179,40	5 202,60
38 528 001	559	253,81	7 360,49	38 778 000	598	821,56	23 825,24
38 536 001	563	242,59	7 035,11	38 779 000	579	202,84	5 882,36
38 539 001	563	248,71	7 212,59	38 784 000	622	138,62	4 019,98
38 541 000	571, 575	163,09	4 729,61	38 784 P00	622	138,62	4 019,98
38 543 000	572	338,41	9 813,89	38 784 SD0	622	204,88	5 941,52
38 544 000	571	295,60	8 572,40	38 784 SH0	622	128,43	3 724,47
38 545 000	571	348,60	10 109,40	38 785 000	582	248,71	7 212,59
38 546 000	570	155,95	4 522,55	38 786 001	568	292,54	8 483,66
38 553 001	571	291,52	8 454,08	38 787 000	603, 608	124,35	3 606,15
38 554 001	569	150,86	4 374,94	38 796 000	620	80,52	2 335,08
38 557 001	569	128,43	3 724,47	38 803 001	568	368,99	10 700,71
38 558 OOM	567, 572	19,88	576,52	38 804 000	622	138,62	4 019,98
38 559 001	575	207,94	6 030,26	38 804 SH0	622	128,43	3 724,47
38 562 001	579	112,12	3 251,48	38 805 000	620	156,97	4 552,13
38 564 000	618	65,24	1 891,96	38 808 000	623	120,28	3 488,12
38 564 SH0	618	50,97	1 478,13	38 808 P00	623	120,28	3 488,12
38 565 000	618	51,98	1 507,42	38 808 SH0	623	110,08	3 192,32
38 565 SH0	618	42,81	1 241,49	38 809 000	614	668,66	19 391,14
38 573 000	618	76,45	2 217,05	38 813 001	561	323,12	9 370,48
38 573 P00	618	101,93	2 955,97	38 821 000	615	273,17	7 921,93
38 573 SH0	618	49,95	1 448,55	38 825 000	581	258,90	7 508,10
38 574 000	618	73,39	2 128,31	38 827 000	560	376,12	10 907,48
38 581 001	577	468,88	13 597,52	38 844 000	616	82,56	2 394,24
38 584 001	576	321,08	9 311,32	38 844 P00	616	82,56	2 394,24
38 587 000	576	468,88	13 597,52	38 844 SH0	616	67,27	1 950,83
38 588 001	564	392,43	11 380,47	38 845 KSO	614	287,44	8 335,76
38 625 001	570, 574	299,67	8 690,43	38 845 LSO	614	287,44	8 335,76
38 629 000	579	61,16	1 773,64	38 845 MFO	614	287,44	8 335,76
38 636 001	579	225,27	6 532,83	38 846 KSO	622	366,95	10 641,55
38 643 001	581	207,94	6 030,26	38 846 LSO	622	366,95	10 641,55
38 661 000	586	159,01	4 611,29	38 857 000	623	138,62	4 019,98
38 672 SD0	618	126,39	3 665,31	38 857 P00	623	138,62	4 019,98
38 675 001	564, 573	361,85	10 493,65	38 857 SH0	623	128,43	3 724,47
38 691 000	587	201,82	5 852,78	38 858 000	616	82,56	2 394,24
38 698 SD1	597	676,82	19 627,78	38 858 P00	616	82,56	2 394,24
38 699 001	597	676,82	19 627,78	38 858 SH0	616	67,27	1 950,83
38 714 000	591, 619	17,84	517,36	38 861 000	617	82,56	2 394,24
38 722 001	561	283,37	8 217,73	38 862 000	616	80,52	2 335,08
38 723 001	581	226,28	6 562,12	38 862 P00	616	80,52	2 335,08
38 732 000	615	75,43	2 187,47	38 862 SD0	616	189,59	5 498,11
38 732 A00	615	157,99	4 581,71	38 862 SH0	616	64,22	1 862,38
38 732 AL0	615	157,99	4 581,71	38 863 000	587	139,64	4 049,56
38 732 BE0	615	157,99	4 581,71	38 882 000	620	10,19	295,51
38 732 BR0	615	135,57	3 931,53	38 895 000	586	248,71	7 212,59
38 732 DA0	615	157,99	4 581,71	38 915 KSO	613	1 039,69	30 151,01
38 732 DC0	615	157,99	4 581,71	38 915 LSO	613	1 039,69	30 151,01
				38 916 OA0	614	349,62	10 138,98

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
38 929 000	561	308,85	8 956,65	39 430 000	545	102,95	2 985,55
38 934 SD0	574, 599	618,72	17 942,88	39 431 000	545	102,95	2 985,55
38 957 000	615	124,35	3 606,15	39 432 000	546	206,92	6 000,68
38 994 000	565	370,01	10 730,29	39 433 000	546	209,98	6 089,42
39				39 436 000	545	119,26	3 458,54
39 002 000	560	390,39	11 321,31	39 437 000	545	119,26	3 458,54
39 052 000	569	191,63	5 557,27	39 438 000	546	236,48	6 857,92
39 140 000	573	729,82	21 164,78	39 439 000	546	236,48	6 857,92
39 141 000	574, 599	703,32	20 396,28	39 440 000	543	65,24	1 891,96
39 201 000	538	79,51	2 305,79	39 462 000	541	543,29	15 755,41
39 202 000	538	88,68	2 571,72	39 469 00H	534	555,52	16 110,08
39 206 000	539	286,42	8 306,18	39 473 00H	534	301,71	8 749,59
39 206 00H	539	343,50	9 961,50	39 474 00H	534	283,37	8 217,73
39 208 000	542	284,38	8 247,02	39 475 00H	534	642,16	18 622,64
39 208 00H	542	341,47	9 902,63	39 476 00H	534	556,54	16 139,66
39 300 000	550	270,11	7 833,19	39 477 00H	535	301,71	8 749,59
39 301 000	550	199,78	5 793,62	39 478 00H	535	283,37	8 217,73
39 302 000	550	190,61	5 527,69	39 479 00H	535	289,48	8 394,92
39 305 000	550	337,39	9 784,31	39 480 00H	535	270,11	7 833,19
39 306 000	550	220,17	6 384,93	39 481 00H	535	270,11	7 833,19
39 323 000	537	113,14	3 281,06	39 482 00H	535	239,54	6 946,66
39 323 00H	537	170,22	4 936,38	39 483 00H	536	233,42	6 769,18
39 324 000	538	73,39	2 128,31	39 485 00H	536	558,58	16 198,82
39 324 00H	538	130,47	3 783,63	39 486 00H	536	439,32	12 740,28
39 325 000	538	79,51	2 305,79	39 487 00H	536	454,61	13 183,69
39 327 000	538	91,74	2 660,46	39 488 000	536	230,36	6 680,44
39 327 00H	538	149,84	4 345,36	39 491 000	544	97,85	2 837,65
39 328 000	539	314,96	9 133,84	39 492 000	546	53,00	1 537,00
39 328 00H	539	372,04	10 789,16	39 493 000	546	94,79	2 748,91
39 329 000	541	236,48	6 857,92	39 494 000	545	89,70	2 601,30
39 330 001	541	114,16	3 310,64	39 495 000	548	258,90	7 508,10
39 331 001	541	77,47	2 246,63	39 496 000	548	339,43	9 843,47
39 332 000	540	229,34	6 650,86	39 497 000	547	161,05	4 670,45
39 333 000	540	229,34	6 650,86	39 538 000	539	251,77	7 301,33
39 335 000	537	101,93	2 955,97	39 554 000	539	448,49	13 006,21
39 335 00H	537	159,01	4 611,29	39 564 00H	526	307,83	8 927,07
39 336 000	537	99,89	2 896,81	39 565 00H	526	286,42	8 306,18
39 336 00H	537	156,97	4 552,13	39 566 00H	526	674,78	19 568,62
39 337 000	537	111,10	3 221,90	39 567 00H	526	483,15	14 011,35
39 337 00H	537	168,18	4 877,22	39 568 00H	526	331,27	9 606,83
39 338 000	540	244,63	7 094,27	39 570 000	527	179,40	5 202,60
39 338 00H	540	301,71	8 749,59	39 571 00H	527	427,09	12 385,61
39 339 000	541	243,61	7 064,69	39 572 00H	527	478,05	13 863,45
39 339 00H	541	300,69	8 720,01	39 573 00H	527	444,41	12 887,89
39 340 000	542	249,73	7 242,17	39 574 00H	528	427,09	12 385,61
39 340 00H	542	307,83	8 927,07	39 575 00H	528	444,41	12 887,89
39 346 000	548	351,66	10 198,14	39 576 000	528	119,26	3 458,54
39 349 000	544	152,90	4 434,10	39 577 000	528	179,40	5 202,60
39 351 000	547	209,98	6 089,42	39 578 000	528	269,10	7 803,90
39 354 SH1	516	3 445,23	99 911,67	39 579 000	528	269,10	7 803,90
39 367 000	604	757,34	21 962,86	39 584 00H	537	405,68	11 764,72
39 368 000	604	757,34	21 962,86	39 585 00H	537	523,92	15 193,68
39 369 000	605	1 007,07	29 205,03	39 596 000	517, 554	280,31	8 128,99
39 374 KS0	559	1 006,05	29 175,45	39 597 000	518, 555	280,31	8 128,99
39 374 LS0	559	1 006,05	29 175,45	39 598 000	518, 558	294,58	8 542,82
39 386 00H	534	642,16	18 622,64	39 599 000	519, 556	368,99	10 700,71
39 420 000	543	77,47	2 246,63	39 600 000	520, 557	352,68	10 227,72
39 421 000	543	67,27	1 950,83	39 601 00D	558	338,41	9 813,89
39 422 000	543	121,30	3 517,70	39 603 000	558	353,70	10 257,30
39 423 000	538, 543	121,30	3 517,70	39 608 00H	526	645,22	18 711,38
39 424 000	543	65,24	1 891,96	39 609 00H	527	430,14	12 474,06
39 425 000	544	65,24	1 891,96	39 611 000	529	7 624,36	221 106,44
39 426 000	544	74,41	2 157,89	39 612 000	529	7 767,07	225 245,03
39 427 000	544	124,35	3 606,15	39 613 00H	529	7 767,07	225 245,03
39 428 000	544	137,61	3 990,69	39 614 00H	529	7 919,96	229 678,84
39 429 000	545	152,90	4 434,10	39 617 000	529	1 467,79	42 565,91
				39 619 000	530	1 610,49	46 704,21

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
39 620 00H	530	1 610,49	46 704,21	40 314 GL3	54	396,51	11 498,79
39 621 00H	530	1 763,39	51 138,31	40 339 000	38	193,67	5 616,43
39 622 000	530	7 624,36	221 106,44	40 340 000	39	313,94	9 104,26
39 623 000	531	7 767,07	225 245,03	40 341 000	38	290,50	8 424,50
39 648 SH0	523, 549	298,65	8 660,85	40 342 000	38	290,50	8 424,50
39 649 00H	531	7 767,07	225 245,03	40 344 001	190	176,34	5 113,86
39 650 00H	531	7 919,96	229 678,84	40 344 DC1	190	246,67	7 153,43
39 651 SH0	523, 549	445,43	12 917,47	40 363 000	38	313,94	9 104,26
39 652 SH0	523, 549	603,43	17 499,47	40 364 001	186	18,86	546,94
39 703 000	540	394,47	11 439,63	40 364 A01	186	28,54	827,66
39 732 000	547	54,02	1 566,58	40 364 AL1	186	30,58	886,82
39 733 000	547	54,02	1 566,58	40 364 BE1	186	28,54	827,66
40				40 364 DA1	186	28,54	827,66
40 206 000	39, 656	62,18	1 803,22	40 364 DC1	186	26,50	768,50
40 207 000	39, 656	10,19	295,51	40 364 DL1	186	30,58	886,82
40 254 000	38, 38	48,93	1 418,97	40 364 EN1	186	30,58	886,82
40 254 003	53	57,08	1 655,32	40 364 GL1	186	28,54	827,66
40 256 000	38, 38	69,31	2 009,99	40 364 GN1	186	30,58	886,82
40 256 003	53	66,25	1 921,25	40 365 001	184	34,66	1 005,14
40 278 000	38, 38	144,74	4 197,46	40 365 A01	184	51,98	1 507,42
40 279 000	39	193,67	5 616,43	40 365 AL1	184	56,06	1 625,74
40 284 000	39	79,51	2 305,79	40 365 BE1	184	51,98	1 507,42
40 304 003	53	87,66	2 542,14	40 365 DA1	184	51,98	1 507,42
40 304 AL3	53	140,66	4 079,14	40 365 DC1	184	48,93	1 418,97
40 304 DA3	53	131,49	3 813,21	40 365 DL1	184	56,06	1 625,74
40 304 DC3	53	122,32	3 547,28	40 365 EN1	184	56,06	1 625,74
40 304 GL3	53	131,49	3 813,21	40 365 GL1	184	51,98	1 507,42
40 305 003	53	87,66	2 542,14	40 365 GN1	184	56,06	1 625,74
40 305 AL3	53	140,66	4 079,14	40 366 001	185	55,04	1 596,16
40 305 DA3	53	131,49	3 813,21	40 366 A01	185	82,56	2 394,24
40 305 DC3	53	122,32	3 547,28	40 366 AL1	185	88,68	2 571,72
40 305 GL3	53	131,49	3 813,21	40 366 BE1	185	82,56	2 394,24
40 306 003	53	87,66	2 542,14	40 366 DA1	185	82,56	2 394,24
40 306 AL3	53	140,66	4 079,14	40 366 DC1	185	77,47	2 246,63
40 306 DA3	53	131,49	3 813,21	40 366 DL1	185	88,68	2 571,72
40 306 DC3	53	122,32	3 547,28	40 366 EN1	185	88,68	2 571,72
40 306 GL3	53	131,49	3 813,21	40 366 GL1	185	82,56	2 394,24
40 307 003	53	118,24	3 428,96	40 366 GN1	185	88,68	2 571,72
40 307 AL3	53	188,57	5 468,53	40 367 001	188	45,87	1 330,23
40 307 DA3	53	176,34	5 113,86	40 367 A01	188	68,29	1 980,41
40 307 DC3	53	165,13	4 788,77	40 367 AL1	188	73,39	2 128,31
40 307 GL3	53	176,34	5 113,86	40 367 BE1	188	68,29	1 980,41
40 308 003	54	196,72	5 704,88	40 367 DA1	188	68,29	1 980,41
40 308 AL3	54	313,94	9 104,26	40 367 DC1	188	64,22	1 862,38
40 308 DA3	54	294,58	8 542,82	40 367 DL1	188	73,39	2 128,31
40 308 DC3	54	275,21	7 981,09	40 367 EN1	188	73,39	2 128,31
40 308 GL3	54	294,58	8 542,82	40 367 GL1	188	68,29	1 980,41
40 309 003	54	187,55	5 438,95	40 367 GN1	188	73,39	2 128,31
40 309 AL3	54	299,67	8 690,43	40 368 001	183, 191	9,48	274,92
40 309 DA3	54	281,33	8 158,57	40 369 001	183	34,66	1 005,14
40 309 DC3	54	261,96	7 596,84	40 369 A01	183	51,98	1 507,42
40 309 GL3	54	281,33	8 158,57	40 369 AL1	183	56,06	1 625,74
40 312 003	54	60,14	1 744,06	40 369 BE1	183	51,98	1 507,42
40 312 AL3	54	96,83	2 808,07	40 369 DA1	183	51,98	1 507,42
40 312 DA3	54	90,72	2 630,88	40 369 DC1	183	48,93	1 418,97
40 312 DC3	54	84,60	2 453,40	40 369 DL1	183	56,06	1 625,74
40 312 GL3	54	90,72	2 630,88	40 369 EN1	183	56,06	1 625,74
40 313 003	54	132,51	3 842,79	40 369 GL1	183	51,98	1 507,42
40 313 AL3	54	213,03	6 177,87	40 369 GN1	183	56,06	1 625,74
40 313 DA3	54	199,78	5 793,62	40 371 001	185	61,16	1 773,64
40 313 DC3	54	186,53	5 409,37	40 371 A01	185	92,76	2 690,04
40 313 GL3	54	199,78	5 793,62	40 371 AL1	185	98,87	2 867,23
40 314 003	54	264,00	7 656,00	40 371 BE1	185	92,76	2 690,04
40 314 AL3	54	423,01	12 267,29	40 371 DA1	185	92,76	2 690,04
40 314 DA3	54	396,51	11 498,79	40 371 DC1	185	86,64	2 512,56
40 314 DC3	54	370,01	10 730,29	40 371 DL1	185	98,87	2 867,23
				40 371 EN1	185	98,87	2 867,23

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 371 GL1	185	92,76	2 690,04	40 444 001	184	43,83	1 271,07
40 371 GN1	185	98,87	2 867,23	40 444 DC1	184	62,18	1 803,22
40 372 001	183, 191	11,21	325,09	40 444 EN1	184	70,33	2 039,57
40 374 001	188	57,08	1 655,32	40 447 001	184	42,81	1 241,49
40 374 A01	188	85,62	2 482,98	40 447 DC1	184	60,14	1 744,06
40 374 AL1	188	90,72	2 630,88	40 447 EN1	184	69,31	2 009,99
40 374 BE1	188	85,62	2 482,98	40 448 001	184	64,22	1 862,38
40 374 DA1	188	85,62	2 482,98	40 448 DC1	184	89,70	2 601,30
40 374 DC1	188	79,51	2 305,79	40 448 EN1	184	102,95	2 985,55
40 374 DL1	188	90,72	2 630,88	40 452 000	414	33,00	957,00
40 374 EN1	188	90,72	2 630,88	40 457 001	196	34,66	1 005,14
40 374 GL1	188	85,62	2 482,98	40 459 001	195	39,75	1 152,75
40 374 GN1	188	90,72	2 630,88	40 460 001	195	27,52	798,08
40 385 001	188	34,66	1 005,14	40 461 001	196	16,82	487,78
40 385 A01	188	51,98	1 507,42	40 462 001	196	145,76	4 227,04
40 385 AL1	188	56,06	1 625,74	40 463 001	196	44,85	1 300,65
40 385 BE1	188	51,98	1 507,42	40 493 000	27	376,12	10 907,48
40 385 DA1	188	51,98	1 507,42	40 494 000	27	1 049,88	30 446,52
40 385 DC1	188	48,93	1 418,97	40 496 000	27	309,87	8 986,23
40 385 DL1	188	56,06	1 625,74	40 497 000	27	802,19	23 263,51
40 385 EN1	188	56,06	1 625,74	40 498 000	28	147,80	4 286,20
40 385 GL1	188	51,98	1 507,42	40 499 000	28	300,69	8 720,01
40 385 GN1	188	56,06	1 625,74	40 500 000	28	492,32	14 277,28
40 386 001	185	69,31	2 009,99	40 503 000	27	443,40	12 858,60
40 386 A01	185	103,97	3 015,13	40 504 000	27	450,53	13 065,37
40 386 AL1	185	111,10	3 221,90	40 507 001	193	53,00	1 537,00
40 386 BE1	185	103,97	3 015,13	40 508 001	191	45,87	1 330,23
40 386 DA1	185	103,97	3 015,13	40 508 AL1	191	73,39	2 128,31
40 386 DC1	185	96,83	2 808,07	40 508 DC1	191	64,22	1 862,38
40 386 DL1	185	111,10	3 221,90	40 509 001	192	70,33	2 039,57
40 386 EN1	185	111,10	3 221,90	40 509 AL1	192	112,12	3 251,48
40 386 GL1	185	103,97	3 015,13	40 509 DC1	192	97,85	2 837,65
40 386 GN1	185	111,10	3 221,90	40 510 001	192	63,20	1 832,80
40 392 000	188, 193	30,58	886,82	40 510 AL1	192	100,91	2 926,39
40 393 000	188, 193	24,46	709,34	40 510 DC1	192	88,68	2 571,72
40 394 001	183, 191	28,54	827,66	40 511 001	192	26,50	768,50
40 394 A01	183	42,81	1 241,49	40 511 AL1	192	42,81	1 241,49
40 394 AL1	183, 191	45,87	1 330,23	40 511 DC1	192	37,71	1 093,59
40 394 BE1	183	42,81	1 241,49	40 512 001	192	230,36	6 680,44
40 394 DA1	183	42,81	1 241,49	40 513 001	193	91,74	2 660,46
40 394 DC1	183, 191	39,75	1 152,75	40 513 AL1	193	146,78	4 256,62
40 394 DL1	183	45,87	1 330,23	40 513 DC1	193	128,43	3 724,47
40 394 EN1	183, 198	45,87	1 330,23	40 514 001	193	94,79	2 748,91
40 394 GL1	183	42,81	1 241,49	40 535 000	453	71,35	2 069,15
40 394 GN1	183	45,87	1 330,23	40 535 A00	453	106,01	3 074,29
40 404 001	414	119,00	3 451,00	40 535 AL0	453	113,14	3 281,06
40 405 001	413	76,00	2 204,00	40 535 BE0	453	106,01	3 074,29
40 407 001	189	109,07	3 163,03	40 535 DA0	453	106,01	3 074,29
40 407 DC1	189	152,90	4 434,10	40 535 DC0	453	99,89	2 896,81
40 412 001	414	292,00	8 468,00	40 535 DL0	453	113,14	3 281,06
40 421 001	186	55,04	1 596,16	40 535 GLO	453	106,01	3 074,29
40 421 A01	186	82,56	2 394,24	40 535 GN0	453	113,14	3 281,06
40 421 AL1	186	88,68	2 571,72	40 536 000	453	64,22	1 862,38
40 421 BE1	186	82,56	2 394,24	40 536 DC0	453	89,70	2 601,30
40 421 DA1	186	82,56	2 394,24	40 537 000	453	78,49	2 276,21
40 421 DC1	186	77,47	2 246,63	40 547 001	414	111,00	3 219,00
40 421 DL1	186	88,68	2 571,72	40 564 000	95, 650	292,54	8 483,66
40 421 EN1	186	88,68	2 571,72	40 564 A00	650	440,34	12 769,86
40 421 GL1	186	82,56	2 394,24	40 564 AL0	95, 650	469,90	13 627,10
40 421 GN1	186	88,68	2 571,72	40 564 DC0	95, 650	410,78	11 912,62
40 422 000	415	162,00	4 698,00	40 565 000	649	90,72	2 630,88
40 423 000	415	256,00	7 424,00	40 565 AL0	649	142,70	4 138,30
40 430 001	414	223,00	6 467,00	40 565 DC0	649	126,39	3 665,31
40 432 000	420	65,00	1 885,00	40 575 002	414	240,00	6 960,00
40 434 001	415	76,00	2 204,00	40 585 001	195	27,52	798,08
40 437 000	413	76,00	2 204,00	40 623 001	193	44,85	1 300,65
40 438 001	420	372,00	10 788,00	40 623 AL1	193	71,35	2 069,15

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 623 DC1	193	62,18	1 803,22	40 754 001	192	56,06	1 625,74
40 624 001	192	88,68	2 571,72	40 755 001	191	55,04	1 596,16
40 624 AL1	192	141,68	4 108,72	40 756 001	191	74,41	2 157,89
40 624 DC1	192	124,35	3 606,15	40 757 001	193	153,91	4 463,39
40 625 000	64	226,28	6 562,12	40 758 001	194	237,50	6 887,50
40 625 IG0	64	294,58	8 542,82	40 766 000	180	86,64	2 512,56
40 626 000	63	217,11	6 296,19	40 767 000	181	163,09	4 729,61
40 626 IG0	63	281,33	8 158,57	40 768 000	180	245,65	7 123,85
40 627 000	63	283,37	8 217,73	40 775 001	189	108,05	3 133,45
40 627 IG0	63	367,97	10 671,13	40 775 DC1	189	150,86	4 374,94
40 628 000	63	267,06	7 744,74	40 775 EN1	189	173,28	5 025,12
40 628 IG0	63	346,56	10 050,24	40 776 001	189	139,64	4 049,56
40 629 000	63	299,67	8 690,43	40 776 DC1	189	194,69	5 646,01
40 629 IG0	63	390,39	11 321,31	40 777 001	194	134,55	3 901,95
40 630 000	63	183,47	5 320,63	40 778 001	194	191,63	5 557,27
40 630 IG0	63	238,52	6 917,08	40 781 000	181	132,51	3 842,79
40 631 000	63	86,64	2 512,56	40 782 000	181	45,87	1 330,23
40 631 IG0	63	113,14	3 281,06	40 783 000	180	40,77	1 182,33
40 632 000	64	317,00	9 193,00	40 784 000	181	61,16	1 773,64
40 632 IG0	64	411,80	11 942,20	40 791 001	54, 179	8,56	248,24
40 633 000	64	203,86	5 911,94	40 791 KS1	54, 179	8,56	248,24
40 633 EN0	64	325,16	9 429,64	40 793 001	187	78,49	2 276,21
40 633 IG0	64	262,98	7 626,42	40 793 DC1	187	110,08	3 192,32
40 636 SD0	413	53,00	1 537,00	40 794 001	187	94,79	2 748,91
40 652 001	198	34,66	1 005,14	40 794 DC1	187	132,51	3 842,79
40 652 EN1	198	56,06	1 625,74	40 797 001	187	246,67	7 153,43
40 653 001	198	55,04	1 596,16	40 799 001	187	63,20	1 832,80
40 653 EN1	198	88,68	2 571,72	40 799 DC1	187	88,68	2 571,72
40 654 001	199	94,79	2 748,91	40 800 001	186	185,51	5 379,79
40 654 EN1	199	151,88	4 404,52	40 800 A01	186	278,27	8 069,83
40 655 001	198	34,66	1 005,14	40 800 AL1	186	297,64	8 631,56
40 655 EN1	198	56,06	1 625,74	40 800 BE1	186	278,27	8 069,83
40 656 001	199	18,86	546,94	40 800 DA1	186	278,27	8 069,83
40 656 EN1	199	30,58	886,82	40 800 DC1	186	259,92	7 537,68
40 657 001	199	40,77	1 182,33	40 800 DL1	186	297,64	8 631,56
40 657 EN1	199	65,24	1 891,96	40 800 EN1	186	297,64	8 631,56
40 658 001	199	57,08	1 655,32	40 800 GL1	186	278,27	8 069,83
40 658 EN1	199	90,72	2 630,88	40 800 GN1	186	297,64	8 631,56
40 659 001	200	62,18	1 803,22	40 802 001	186	94,79	2 748,91
40 659 EN1	200	98,87	2 867,23	40 802 A01	186	141,68	4 108,72
40 660 001	199	185,51	5 379,79	40 802 AL1	186	151,88	4 404,52
40 660 EN1	199	297,64	8 631,56	40 802 BE1	186	141,68	4 108,72
40 663 001	189, 196	77,47	2 246,63	40 802 DA1	186	141,68	4 108,72
40 664 001	189, 197	62,18	1 803,22	40 802 DC1	186	132,51	3 842,79
40 688 001	185	50,97	1 478,13	40 802 DL1	186	151,88	4 404,52
40 688 A01	185	75,43	2 187,47	40 802 EN1	186	151,88	4 404,52
40 688 AL1	185	80,52	2 335,08	40 802 GL1	186	141,68	4 108,72
40 688 BE1	185	75,43	2 187,47	40 802 GN1	186	151,88	4 404,52
40 688 DA1	185	75,43	2 187,47	40 804 000	181	459,70	13 331,30
40 688 DC1	185	70,33	2 039,57	40 805 000	180	76,45	2 217,05
40 688 DL1	185	80,52	2 335,08	40 806 000	180	50,97	1 478,13
40 688 EN1	185	80,52	2 335,08	40 807 000	181	255,84	7 419,36
40 688 GL1	185	75,43	2 187,47	40 808 000	182	225,27	6 532,83
40 688 GN1	185	80,52	2 335,08	40 809 000	182	178,38	5 173,02
40 689 001	187	40,77	1 182,33	40 824 000	649	21,41	620,89
40 689 A01	187	61,16	1 773,64	40 841 001	420	242,00	7 018,00
40 689 AL1	187	65,24	1 891,96	40 843 000	416	108,00	3 132,00
40 689 BE1	187	61,16	1 773,64	40 846 001	190	169,20	4 906,80
40 689 DA1	187	61,16	1 773,64	40 847 001	194	220,17	6 384,93
40 689 DC1	187	57,08	1 655,32	40 848 000	413	22,00	638,00
40 689 DL1	187	65,24	1 891,96	40 848 AL0	413	44,00	1 276,00
40 689 EN1	187	65,24	1 891,96	40 848 GN0	413	44,00	1 276,00
40 689 GL1	187	61,16	1 773,64	40 848 SD0	413	33,00	957,00
40 689 GN1	187	65,24	1 891,96	40 855 000	421	90,00	2 610,00
40 691 002	414	153,00	4 437,00	40 857 000	182	178,38	5 173,02
40 694 000	415	33,00	957,00	40 865 000	180	61,16	1 773,64
40 711 001	408	1 610,49	46 704,21	40 899 000	520, 566	46,89	1 359,81

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 911 000	580, 583	17,33	502,57	41 039 DCO	176	36,69	1 064,01
40 949 000	580, 583	27,52	798,08	41 039 DLO	176	41,79	1 211,91
40 954 000	90	130,47	3 783,63	41 039 ENO	176	41,79	1 211,91
40 980 000	421	446,00	12 934,00	41 039 GLO	176	38,73	1 123,17
40 981 000	421	446,00	12 934,00	41 039 GNO	176	41,79	1 211,91
40 982 000	421	475,00	13 775,00	41 040 000	632	103,97	3 015,13
40 983 000	421	475,00	13 775,00	41 043 000	632	116,20	3 369,80
40 984 000	422	69,00	2 001,00	41 049 000	176	43,83	1 271,07
40 986 SDO	471	49,95	1 448,55	41 049 A00	176	65,24	1 891,96
41				41 049 AL0	176	69,31	2 009,99
41 001 000	634	34,66	1 005,14	41 049 BE0	176	65,24	1 891,96
41 007 000	633	35,68	1 034,72	41 049 DA0	176	65,24	1 891,96
41 010 000	454, 632	56,06	1 625,74	41 049 DCO	176	61,16	1 773,64
41 015 000	632	76,45	2 217,05	41 049 DLO	176	69,31	2 009,99
41 020 000	633	111,10	3 221,90	41 049 ENO	176	69,31	2 009,99
41 022 000	633	110,08	3 192,32	41 049 GLO	176	65,24	1 891,96
41 027 000	175	72,37	2 098,73	41 049 GN0	176	69,31	2 009,99
41 027 A00	175	109,07	3 163,03	41 050 000	453, 632	117,22	3 399,38
41 027 AL0	175	116,20	3 369,80	41 056 000	177	116,20	3 369,80
41 027 BE0	175	109,07	3 163,03	41 056 A00	177	174,30	5 054,70
41 027 DA0	175	109,07	3 163,03	41 056 AL0	177	185,51	5 379,79
41 027 DCO	175	101,93	2 955,97	41 056 BE0	177	174,30	5 054,70
41 027 DLO	175	116,20	3 369,80	41 056 DA0	177	174,30	5 054,70
41 027 ENO	175	116,20	3 369,80	41 056 DCO	177	162,07	4 700,03
41 027 GLO	175	109,07	3 163,03	41 056 DLO	177	185,51	5 379,79
41 027 GN0	175	116,20	3 369,80	41 056 ENO	177	185,51	5 379,79
41 028 000	175	72,37	2 098,73	41 056 GLO	177	174,30	5 054,70
41 028 A00	175	109,07	3 163,03	41 056 GN0	177	185,51	5 379,79
41 028 AL0	175	116,20	3 369,80	41 057 000	177	136,59	3 961,11
41 028 BE0	175	109,07	3 163,03	41 058 000	177	150,86	4 374,94
41 028 DA0	175	109,07	3 163,03	41 058 A00	177	226,28	6 562,12
41 028 DCO	175	101,93	2 955,97	41 058 AL0	177	241,57	7 005,53
41 028 DLO	175	116,20	3 369,80	41 058 BE0	177	226,28	6 562,12
41 028 ENO	175	116,20	3 369,80	41 058 DA0	177	226,28	6 562,12
41 028 GLO	175	109,07	3 163,03	41 058 DCO	177	211,00	6 119,00
41 028 GN0	175	116,20	3 369,80	41 058 DLO	177	241,57	7 005,53
41 029 000	175	34,66	1 005,14	41 058 ENO	177	241,57	7 005,53
41 030 000	631	54,02	1 566,58	41 058 GLO	177	226,28	6 562,12
41 033 000	631	86,64	2 512,56	41 058 GN0	177	241,57	7 005,53
41 035 000	175	81,54	2 364,66	41 059 000	177	159,01	4 611,29
41 035 A00	175	121,30	3 517,70	41 059 A00	177	239,54	6 946,66
41 035 AL0	175	129,45	3 754,05	41 059 AL0	177	254,83	7 390,07
41 035 BE0	175	121,30	3 517,70	41 059 BE0	177	239,54	6 946,66
41 035 DA0	175	121,30	3 517,70	41 059 DA0	177	239,54	6 946,66
41 035 DCO	175	113,14	3 281,06	41 059 DCO	177	223,23	6 473,67
41 035 DLO	175	129,45	3 754,05	41 059 DLO	177	254,83	7 390,07
41 035 ENO	175	129,45	3 754,05	41 059 ENO	177	254,83	7 390,07
41 035 GLO	175	121,30	3 517,70	41 059 GLO	177	239,54	6 946,66
41 035 GN0	175	129,45	3 754,05	41 059 GN0	177	254,83	7 390,07
41 036 000	176	45,87	1 330,23	41 063 000	178	130,47	3 783,63
41 037 000	176	20,39	591,31	41 063 A00	178	195,71	5 675,59
41 038 000	176	95,81	2 778,49	41 063 AL0	178	208,96	6 059,84
41 038 A00	176	143,72	4 167,88	41 063 BE0	178	195,71	5 675,59
41 038 AL0	176	152,90	4 434,10	41 063 DA0	178	195,71	5 675,59
41 038 BE0	176	143,72	4 167,88	41 063 DCO	178	182,45	5 291,05
41 038 DA0	176	143,72	4 167,88	41 063 DLO	178	208,96	6 059,84
41 038 DCO	176	133,53	3 872,37	41 063 ENO	178	208,96	6 059,84
41 038 DLO	176	152,90	4 434,10	41 063 GLO	178	195,71	5 675,59
41 038 ENO	176	152,90	4 434,10	41 063 GN0	178	208,96	6 059,84
41 038 GLO	176	143,72	4 167,88	41 064 000	178	89,70	2 601,30
41 038 GN0	176	152,90	4 434,10	41 064 A00	178	134,55	3 901,95
41 039 000	176	26,50	768,50	41 064 AL0	178	143,72	4 167,88
41 039 A00	176	38,73	1 123,17	41 064 BE0	178	134,55	3 901,95
41 039 AL0	176	41,79	1 211,91	41 064 DA0	178	134,55	3 901,95
41 039 BE0	176	38,73	1 123,17	41 064 DCO	178	125,37	3 635,73
41 039 DA0	176	38,73	1 123,17	41 064 DLO	178	143,72	4 167,88
				41 064 ENO	178	143,72	4 167,88

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
41 064 GLO	178	134,55	3 901,95	41 190 000	632	68,29	1 980,41
41 064 GNO	178	143,72	4 167,88	41 239 000	634	22,42	650,18
41 066 000	178	319,04	9 252,16	41 263 000	454, 629	18,86	546,94
41 066 A00	178	478,05	13 863,45	41 270 000	634	32,62	945,98
41 066 AL0	178	509,65	14 779,85	41 275 000	634	95,81	2 778,49
41 066 BE0	178	478,05	13 863,45	42			
41 066 DA0	178	478,05	13 863,45	42 041 000	594	189,59	5 498,11
41 066 DC0	178	446,45	12 947,05	42 075 000	591	8,05	233,45
41 066 DL0	178	509,65	14 779,85	42 229 000	653	144,74	4 197,46
41 066 EN0	178	509,65	14 779,85	42 253 000	589	82,56	2 394,24
41 066 GLO	178	478,05	13 863,45	42 327 000	567, 591	14,27	413,83
41 066 GNO	178	509,65	14 779,85	42 333 000	567, 591	20,39	591,31
41 067 000	178	72,37	2 098,73	42 388 000	476, 479	50,97	1 478,13
41 067 A00	178	109,07	3 163,03	42 393 000	476, 479	56,06	1 625,74
41 067 AL0	178	116,20	3 369,80	42 429 000	254	125,37	3 635,73
41 067 BE0	178	109,07	3 163,03	42 593 000	592, 660	36,69	1 064,01
41 067 DA0	178	109,07	3 163,03	42 774 000	590	63,20	1 832,80
41 067 DC0	178	101,93	2 955,97	42 901 000	596	494,36	14 336,44
41 067 DL0	178	116,20	3 369,80	42 902 000	596	642,16	18 622,64
41 067 EN0	178	116,20	3 369,80	42 946 000	591	33,64	975,56
41 067 GLO	178	109,07	3 163,03	43			
41 067 GNO	178	116,20	3 369,80	43 040 000	608	41,79	1 211,91
41 068 000	179	58,10	1 684,90	43 486 000	590	24,46	709,34
41 068 A00	179	86,64	2 512,56	43 617 000	580, 598	88,68	2 571,72
41 068 AL0	179	92,76	2 690,04	43 813 000	513	200,80	5 823,20
41 068 BE0	179	86,64	2 512,56	43 907 P10	589	101,93	2 955,97
41 068 DA0	179	86,64	2 512,56	43 908 000	590	33,64	975,56
41 068 DC0	179	81,54	2 364,66	43 977 000	600, 619	556,54	16 139,66
41 068 DL0	179	92,76	2 690,04	43 996 000	595	262,98	7 626,42
41 068 EN0	179	92,76	2 690,04	43 997 000	595	304,77	8 838,33
41 068 GLO	179	86,64	2 512,56	45			
41 068 GNO	179	92,76	2 690,04	45 120 000	496, 654	18,86	546,94
41 069 000	179	116,20	3 369,80	45 202 000	247	8,87	257,23
41 069 A00	179	174,30	5 054,70	45 247 000	454, 645	16,82	487,78
41 069 AL0	179	185,51	5 379,79	45 342 000	642	20,39	591,31
41 069 BE0	179	174,30	5 054,70	45 346 000	642	33,64	975,56
41 069 DA0	179	174,30	5 054,70	45 388 000	24, 33	157,99	4 581,71
41 069 DC0	179	162,07	4 700,03	45 562 000	444	106,01	3 074,29
41 069 DL0	179	185,51	5 379,79	45 704 000	454, 493	54,02	1 566,58
41 069 EN0	179	185,51	5 379,79	45 885 000	642	57,08	1 655,32
41 069 GLO	179	174,30	5 054,70	45 914 XE0	346, 389	11,72	339,88
41 069 GNO	179	185,51	5 379,79	45 937 000	659	15,29	443,41
41 073 000	453, 631	45,87	1 330,23	45 964 000	642	9,48	274,92
41 076 000	179	144,74	4 197,46	45 965 000	642	8,46	245,34
41 076 A00	179	217,11	6 296,19	45 971 001	380	12,74	369,46
41 076 AL0	179	231,38	6 710,02	45 973 001	380	15,29	443,41
41 076 BE0	179	217,11	6 296,19	45 978 000	642	21,41	620,89
41 076 DA0	179	217,11	6 296,19	45 984 001	25, 34	533,09	15 459,61
41 076 DC0	179	202,84	5 882,36	45 992 001	380	17,84	517,36
41 076 DL0	179	231,38	6 710,02	46			
41 076 EN0	179	231,38	6 710,02	46 048 000	638	25,48	738,92
41 076 GLO	179	217,11	6 296,19	46 191 000	644	49,95	1 448,55
41 076 GNO	179	231,38	6 710,02	46 278 000	638	95,81	2 778,49
41 077 000	179	217,11	6 296,19	46 308 000	638	9,28	269,12
41 077 A00	179	326,18	9 459,22	46 343 000	644	269,10	7 803,90
41 077 AL0	179	347,58	10 079,82	46 374 000	638	28,54	827,66
41 077 BE0	179	326,18	9 459,22	46 386 000	638	163,09	4 729,61
41 077 DA0	179	326,18	9 459,22	46 409 000	638	44,85	1 300,65
41 077 DC0	179	304,77	8 838,33	46 580 000	638	32,62	945,98
41 077 DL0	179	347,58	10 079,82	46 717 000	413	270,11	7 833,19
41 077 EN0	179	347,58	10 079,82	46 944 001	520	257,88	7 478,52
41 077 GLO	179	326,18	9 459,22	46 977 00M	521	162,07	4 700,03
41 077 GNO	179	347,58	10 079,82	46 978 000	521	57,08	1 655,32
41 125 000	634	36,69	1 064,01				
41 130 000	632	76,45	2 217,05				
41 133 000	633	61,16	1 773,64				
41 154 000	632	72,37	2 098,73				

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	
46 978 001	521	116,20	3 369,80	66	66 791 000	580	12,74	369,46
46 979 000	521	23,44	679,76					
46 989 000	639	49,95	1 448,55					
47								
47 010 000	640	123,34	3 576,86					
47 019 000	640	187,55	5 438,95					
47 175 000	224, 226	83,58	2 423,82					
47 186 000	640	140,66	4 079,14					
47 364 000	641	34,66	1 005,14					
47 439 000	640	56,06	1 625,74					
47 483 000	640	64,22	1 862,38					
47 533 000	489, 496	42,81	1 241,49					
47 569 000	501	730,84	21 194,36					
47 727 000	257	37,71	1 093,59					
47 837 000	255	89,70	2 601,30					
47 867 000	256	89,70	2 601,30					
47 868 000	256	89,70	2 601,30					
47 877 000	256	89,70	2 601,30					
47 994 000	500	8,36	242,44					
48								
48 021 000	658	8,05	233,45					
48 051 000	351, 365	9,07	263,03					
48 053 000	295	124,35	3 606,15					
48 054 000	295	95,81	2 778,49					
48 099 000	655	21,41	620,89					
48 166 000	659	22,42	650,18					
48 189 000	646	21,41	620,89					
48 190 000	646	21,41	620,89					
48 191 000	646	21,41	620,89					
48 349 000	295	118,24	3 428,96					
48 350 000	295	140,66	4 079,14					
48 359 000	639	103,97	3 015,13					
48 384 000	452, 657	18,86	546,94					
49								
49 003 000	245	246,67	7 153,43					
49 028 000	640	65,24	1 891,96					
49 088 000	639	11,72	339,88					
49 113 000	532	2 364,78	68 578,62					
49 113 SH0	532	2 395,36	69 465,44					
49 114 000	533	195,71	5 675,59					
49 115 000	532	119,26	3 458,54					
49 529 000	662	51,98	1 507,42					
49 533 000	551	58,10	1 684,90					
49 534 000	551	58,10	1 684,90					
64								
64 451 000	647	10,09	292,61					
64 508 001	415	87,00	2 523,00					
65								
65 790 000	257, 653	132,51	3 842,79					
65 807 000	649	64,22	1 862,38					
65 807 A00	649	79,51	2 305,79					
65 807 AL0	649	83,58	2 423,82					
65 807 BE0	649	79,51	2 305,79					
65 807 DA0	649	79,51	2 305,79					
65 807 DC0	649	74,41	2 157,89					
65 807 DL0	649	83,58	2 423,82					
65 807 EN0	649	83,58	2 423,82					
65 807 GL0	649	79,51	2 305,79					
65 807 GN0	649	83,58	2 423,82					
65 808 000	649	55,04	1 596,16					

LIXIL MĚNÍ DOMÁCNOSTI K LEPŠÍMU. PRO VŠECHNY, VŠUDE.

Dobrou domácnost tvoří až překvapivě jednoduché prvky. Například vana, do které se můžete ponořit po náročném dni, kuchyň, ve které nebude nic stát v cestě gastronomické kreativitě, toaleta poskytující mimořádnou čistotu a komfort, dveře a okna, které nás spojují s venkovním světem, sprchy a vodovodní baterie, které nabízí zcela nový způsob využití vody nebo interiéry a exteriéry, které vdechují našemu okolí život.

Naše společnost vznikla spojením pěti nejúspěšnějších japonských firem vyrábějících stavební materiály a produkty do domácnosti. Na základě tohoto unikátního japonského dědictví dodáváme celému světu revoluční technologie a inovativní, vysoce kvalitní produkty, které mění domácnosti k lepšímu. V dnešní době pod sebou značka LIXIL spojuje ty nejzvučnější jména sanitárního průmyslu, například American Standard nebo GROHE. Součástí naší skupiny je přes 70 000 zaměstnanců ve více než 150 zemích světa.


Společnost LIXIL však od ostatních neodlišuje jen to, co vyrábíme, nebo kde. Naše jedinečnost spočívá zejména ve způsobu, jakým to děláme.

Inovujeme náš průmysl prostřednictvím smysluplných výrobků, které přímo zlepšují každodenní životy našich zákazníků. Patří mezi ně například obklady Ecocarát, které regulují zápach a vlhkost. Experimentujeme s předními designéry a inženýry, díky čemuž vznikají produkty jako GROHE Sense Guard, systém prevence proti vytopení, který okamžitě odhalí i ten nejmenší únik vody. Adaptujeme naše technologie tak, abychom všem umožnili přístup ke kvalitním a hygienickým sanitárním zařízením. Výsledkem jsou toalety SATO, které denně zachraňují životy. Naše obchodní procesy jsou zodpovědné a umožňují nám nabízet řešení pro některé z palčivých globálních problémů dneška. Zavázali jsme se, že během roku 2020 poskytneme 100 milionům lidí přístup k bezpečné a hygienické kanalizaci.

› **JSME PYŠNÍ NA TO, ŽE NAŠE PRODUKTY
POZITIVNĚ OVLIVŇUJÍ ŽIVOTY VÍCE
NEŽ MILIARDĚ LIDÍ KAŽDÝ DEN.
SOUČASNĚ VŠAK VÍME, ŽE NÁŠ
POTENCIÁL JE JEŠTĚ MNOHEM VĚTŠÍ.**



Sledujte nás



KVALITA

„Nejdůvěryhodnější značka v sanitárním průmyslu“ –

Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

„Jedna z 50 předních společností, které mění svět k lepšímu“ –

Fortune Magazine, 2017



DESIGN

Přes 400 získaných designových ocenění od roku 2003



UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Vítěz ceny CSR udělované německou spolkovou vládou, 2017

Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4
www.grohe.cz

CZ_07/2021 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**