

PRISLISTE
2021/07
FOR PROFESJONELLE



SALGSPRISER GJELDENE
FRA JULI 2021.
EKSKLUSIV MVA
GROHE.NO

GROHE INNHOLD

Armatyr til bad	SmartControl	SmartControl innebygd	14
	Ettgrepsbatterier	Allure Brilliant	17
		Allure	23
		Atrio	31
		Lineare	44
		Eurocube Joy	50
		Eurocube	55
		GROHE Plus	64
		Europlus	74
		Essence	75
		Eurodisc Joy	90
		Eurodisc Cosmopolitan	92
		Concetto	98
		Eurostyle	104
		Eurosmart Cosmopolitan	112
		Eurosmart 2021	121
		Eurosmart	130
		BauEdge	135
		BauLoop	140
	Togrepsbatterier	Costa L	144
Costa S		146	
Universal	Universal	148	
	Flerbruks batterier	149	
Tilbehør	Selection	150	
	Selection Cube	155	
	Essentials	158	
	Essentials Cube	166	
	Bau Cosmopolitan	170	
	Essentials Authentic	173	
Termostater	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	178
		Grohtherm termostatplater	188
		Grohtherm 2000	193

GROHE INNHold

		Grohtherm Cube	196
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan 3/4"	199
		Grohtherm 1000	200
		Grohtherm 1000 Performance	203
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	206
		Grohtherm 800	208
Skjulte løsninger		GROHE Rapido SmartBox	212
		GROHE Rapido C / Stoppventiler	214
Dusj	GROHE Digital	F-digital Deluxe	218
		F-digital Controllers	224
	Dusjsystemer	Rainshower System SmartControl	225
		Rainshower SmartActive System	229
		Rainshower system	233
		Euphoria SmartControl System	237
		Euphoria System	240
		Tempesta System	253
		Tilbehør dusjsystemer	261
	Hodedusj	Hodedusj	264
	Hånddusj	Sena	294
		Rainshower SmartActive	296
		Rainshower	305
		Power&Soul	310
		Movario	316
		Relexa	317
		Euphoria	320
		Tempesta	334
		Sena Trigger Sprays	352
		Tempesta-F trigger Sprays	353
		Trigger Sprays	355
		Dusjslanger	356
		Dusjtilbehør	359
Armatyr til kjøkken	Vannsystemer	GROHE Blue Professional	374

GROHE INNHOOLD

		GROHE Blue Home	380
		GROHE Blue Pure	389
		GROHE Blue tilbehør	392
		GROHE Red	396
	Premium serier	K7	401
		FootControl	402
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	403
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	408
		Atrio	410
		Essence	411
		Eurocube	413
	Kompetanseserier	Eurodisc	414
		Concetto	415
		Eurosmart Cosmopolitan	418
		Eurosmart	420
		Euroeco / Euroeco Special	424
		Costa	425
		Bau Lines	426
		Tilbehør til kjøkken	430
	Kjøkkenvasker	Kjøkkenvasker i rustfritt stål	433
		Komposittvasker	443
Spesialarmatur	Elektroniske batterier	Eurocube E	452
		Essence E	455
		Elektronisk Bluetooth overvåkning	459
		Europlus E	468
		Eurosmart Cosmopolitan E	471
		Euroeco Cosmopolitan E	481
		Bau Cosmopolitan E	486
	Spesialtermostater	Grohtherm Micro	489
		Grohtherm Special	490
		Grohtherm XL	495
	Ettgrepsbatterier	Euroeco Special	498

GROHE INNHold

		Hospita	504
		Euroeco Single Sequential	505
	Selvlukkende armatur	Eurodisc SE	508
		Eurosmart Cosmopolitan T	509
		Euroeco Cosmopolitan T	511
	Tilbehør	Tilbehør	512
Sensia Dusjtoalett		GROHE Sensia IGS	516
		GROHE Sensia Arena	519
		Manuelt bidetsete	524
Baderomsporselen		Essence	528
		Cube Porselen	536
		Euro Porselen	540
		Bau Porselen	545
		Dusjkar i akryl	552
Installasjonssystemer	Rapid SLX	Rapid SLX	556
	Rapid SL	Rapid SL WC	559
		Rapid SL urinal	566
		Rapid SL til vaskeservant/bidet	568
		Rapid SL for funksjonshemmede	572
		Rapid SL til frittstående installasjon	575
		Rapid SL tilbehør	577
	Uniset	Uniset	580
Spylesystemer	WC	Tilbehør til spylesisterner	586
		Trykkspyleventil til WC	595
		Elektroniske betjeninger for WC	600
	Urinal	Urinalelektronikk	605
		Urinal spyleventiler	612
Trykkplater	WC	Trykkplater, WC	620
		GROHE Fresh	628
		Trykkplater med spyleventiler til WC	629
	Urinal	Trykkplater, urinal	630
Tilkoblings- og sikkerhetsteknologi		Vinkelventiler	634

GROHE INNHOOLD

	WAS-ventiler	635
	Eurotec-ventiler	636
Reservedeler	Patroner	640
	Termostatelementer	642
	Aquadimmer	644
	Hodedeler	645
	Forlengersett	647
	Tilslutninger	648
	Vannuttak og tuter	650
	Perlatorer	652
	Avløpsventiler	653
	Koplinger og tilbakeslagsventiler	655
	Reservedeler til GROHE Sense	656
	Reservedeler til elektronikk	657
	Omstillinger	658
	Slanger	659
	Reservedeler til kjøkkenkraner	660
	Reservedeler til dusjer	662
	Reservedeler til tilbehør	663
	Diverse	664
	Spesialverktøy	665
	Rengjøring og vedlikehold	666
	Reservedeler til sanitæranlegg	667
	Reservedeler til dusjtoalett	670
	Reservedeler til porselen	672
Bestillingsregister etter GROHE-Nr.		677
Bestillingsregister etter NRF-Nr.		704
LIXIL skaper bedre hjem for alle, uansett hvor		712
Garanti & generelle betingelser		714

PURE FREUDE AN WASSER.

Livsviktig, universelt og gledelig – selve vannet er inspirasjonskilden bak vår unike produktportefølje.

Alle produktene våre er alltid basert på våre fire kjerneverdier: Kvalitet, teknologi, design og bærekraft. Ved å balansere disse i alt vi gjør, sørger vi for at kundene våre får unik vannytelse.







KVALITET

Med kvalitetsstempelen "Made in Germany" kan kundene våre stole på oss. Helt i fra første skisse til produksjon og kundeservice har vi alltid som mål om å oppnå perfektjon i hvert enkelt trinn.

"Kåret til det mest pålitelige merket i sanitærbransjen"
– *Wirtschaftswoche, 2017*



TEKNOLOGI

Vi jobber kontinuerlig med utvikling av smarte, teknologiske innovasjoner for å forbedre din opplevelse med vann hver dag.

Blant de "Topp 50 bedrifter som forandrer verden" –
Fortune Magazine, 2017



DESIGN

Oppskriften til vårt prisvinnende design-DNA er enkel: Vi kombinerer moderne og tidløst design, slik at produktene føles som om de er spesialdesignet kun for deg.

Vunnet over 400 designpriser siden 2003



BÆREKRAFT

Vann er vår lidenskap. Vi bryr oss om hver dråpe og i vårt CSR-engasjement strekker vi oss enda lenger: Vi jobber for å beskytte alle jordens ressurser for å sikre fremtidige generasjoner.

CSR Prisvinner av den tyske regjeringen, 2017

GROHE ARMATURER TIL BAD






INNHOLD

SmartControl	SmartControl innebygd	14
Ettgrepsbatterier	Allure Brilliant	17
	Allure	23
	Atrio	31
	Lineare	44
	Eurocube Joy	50
	Eurocube	55
	GROHE Plus	64
	Europlus	74
	Essence	75
	Eurodisc Joy	90
	Eurodisc Cosmopolitan	92
	Concetto	98
	Eurostyle	104
	Eurosmart Cosmopolitan	112
	Eurosmart 2021	121
	Eurosmart	130
	BauEdge	135
	BauLoop	140
Togrepsbatterier	Costa L	144
	Costa S	146
Universal	Universal	148
	Flerbruks batterier	149
Tilbehør	Selection	150
	Selection Cube	155
	Essentials	158
	Essentials Cube	166
	Bau Cosmopolitan	170
	Essentials Authentic	173

GROHE SMARTCONTROL INNEBYGD

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



29 147 000 krom 6 163,00

SmartControl

Skjult mikser med en ventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

GROHE StarLight krom overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

Utskiftbare symboler

patron for temperatur blanding

uten rørsett


vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min



35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00



29 148 000 krom 6 800,00

SmartControl

Skjult mikser med 2 ventiler

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

GROHE StarLight krom overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

Utskiftbare symboler

patron for temperatur blanding

flere uttak kan kjøre samtidig

uten rørsett

flyt ytelse:

utløp B = 23 l/min

utløp C = 25 l/min


utløp B + C = 27 l/min



35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00



29 149 000 krom 7 436,00

SmartControl

Skjult mikser med 3 ventiler

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

GROHE StarLight krom overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

Utskiftbare symboler

patron for temperatur blanding

flere uttak kan kjøre samtidig

uten rørsett

flyt ytelse:

utløp A = 22 l/min

utløp B = 26 l/min

utløp C = 22 l/min

utløp A + B = 31 l/min


utløp A + B + C = 34 l/min



35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00



29 144 000 krom 6 163,00

SmartControl

Skjult mikser med en ventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

GROHE StarLight krom overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

Utskiftbare symboler

patron for temperatur blanding

uten rørsett

vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min











35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

GROHE SMARTCONTROL INNEBYGD

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	29 145 000		krom	6 800,00
<p>SmartControl Skjult mikser med 2 ventiler tilhørende innvendig del: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 metall vegg rosett med GROHE FastFixation (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar GROHE StarLight krom overflate SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow Utskiftbare symboler patron for temperatur blanding flere uttak kan kjøre samtidig uten rørsett flyt ytelse: utløp B = 23 l/min utløp C = 25 l/min utløp B + C = 27 l/min</p>				
	35 604 000			1 272,00
<p>Rapido SmartBox universal montasjesett-boks</p>				
 	29 146 000		krom	7 436,00
<p>SmartControl Skjult mikser med 3 ventiler tilhørende innvendig del: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 metall vegg rosett med GROHE FastFixation (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar GROHE StarLight krom overflate SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow Utskiftbare symboler patron for temperatur blanding flere uttak kan kjøre samtidig uten rørsett flyt ytelse: utløp A = 22 l/min utløp B = 26 l/min utløp C = 22 l/min utløp A + B = 31 l/min utløp A + B + C = 34 l/min</p>				
	35 604 000			1 272,00
<p>Rapido SmartBox universal montasjesett-boks</p>				
 	34 709 000	4221542	krom	19 848,00
<p>SmartControl Perfekt dusjsett består av: skjult termostat med 2 ventiler SmartControl batterisett for siste installasjon (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower 310 hodedusjsett (26 475), inkludert hodedusj med 2 sprayalternativer, horisontal dusjarm 400 mm og innvendig dusjhode (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan Stick hånddusj (27 367) Rainshower veggholder (27 074 000) Rainshower veggtilslutning 1/2" (27 057 000) Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364)</p>				
 	34 712 000	4221543	krom	19 211,00
<p>SmartControl Perfekt dusjsett består av: skjult termostat med 2 ventiler SmartControl batterisett for siste installasjon (29 149 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower SmartActive 310 Cube hodedusjsett (26 479) inkludert hodedusj med 2 sprayalternativer, horisontal dusjarm 400 mm og innvendig hodedusj (26 483 000) hånddusj Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube veggkuppel med integrert dusjholder (26 370 000) Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364)</p>				

GROHE SMARTCONTROL INNEBYGD

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------


14 077 XH0		krom / frostet granitt	350,00
------------	--	------------------------	--------

SmartControl
Kapper til skjult installasjon
består av:
9 kapper med 6 forskjellige symboler
passer Grohtherm SmartControl og SmartControl batterisett for ferdig installasjon



GROHE ALLURE BRILLIANT


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



23 029 000 krom 8 565,00
23 029 AL0 børstet hard grafitt 13 698,00

Allure Brilliant
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. gjennomstrømningsbegrenser
GROHE FastFixation installasjonssystem
tut med integrert perlator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
vanntrykk anvendelig ved 1,0 - 5,0 bar
min. trykk 1.0 bar


23 033 000 4220864 krom 8 565,00
ditto, med såpeskål



23 109 000 krom 10 647,00


Allure Brilliant
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
etthullsmontasje
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. gjennomstrømningsbegrenser
GROHE FastFixation installasjonssystem
tut med integrert perlator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar

23 112 000 4220865 krom 10 646,00
ditto, med såpeskål



23 114 000 4220866 krom 13 190,00

Allure Brilliant
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
etthullsmontasje
til frittstående servant
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. gjennomstrømningsbegrenser
GROHE FastFixation installasjonssystem
tut med integrert perlator
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar




20 344 000 krom 12 497,00
20 344 DC0 supersteel *

Allure Brilliant
3-hullsbatteri til servant, DN 15
M-Size
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. gjennomstrømningsbegrenser
tut med integrert perlator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
trykfstabe, fleksible forbindelsesslanger
mellom mellomkropp og sideventiler
min. trykk 1.0 bar


GROHE ALLURE BRILLIANT

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA



20 342 000 krom 10 468,00


Allure Brilliant
3-hulls batteri til servant, DN 15
S-Size
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. gjennomstrømningsbegrenser
lav tut med integrert mousseur
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
trykfstaste, fleksible forbindelsesslanger
mellom mellomkropp og sideventiler
min. trykk 1.0 bar



20 346 000 krom 10 874,00

Allure Brilliant
3-hulls batteri til servant, DN 15
S-Size
veggmontasje
uten innbygningsdeler
tilhørende innvendig del:
29 025 002
varm/kald ventiler med keramiske deler 1/2" - 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. gjennomstrømningsbegrenser
tut med integrert perlator
avstandsmål 200 mm
frespring 161 mm
min. trykk 1.0 bar


20 348 000 krom 11 573,00
ditto, projeksjon 210 mm



19 781 000 4220867 krom 10 413,00


Allure Brilliant
2-hulls servantbatteri
S-Size
veggmontasje
uten innbygningsdeler
tilhørende innvendig del:
23 200
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. gjennomstrømningsbegrenser
tut med integrert perlator
senteravstand 110 mm
frespring 161 mm
min. trykk 1.0 bar

19 783 000 krom 11 109,00
ditto, projeksjon 210 mm



23 200 000 4223578 3 496,00

Innvendig del til 19287001 og 19381000
til 2-hulls servantbatteri
innbygging i vegg
uten utvendig montagesett
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
installasjonsdybde 45-75 mm
DR-messinglegering
installasjonsmål




23 117 000 krom 10 043,00

Allure Brilliant
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15
M-Size
ett hullsmontasje
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation installasjonssystem
kuleleddsperlator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger

GROHE ALLURE BRILLIANT

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



24 071 000 krom 5 517,00
24 071 DC0 supersteel 7 877,00
24 071 AL0 børstet hard grafitt 9 001,00

Allure Brilliant

Ettgrepsbatteri 1/2"

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

GROHE StarLight krom overflate

dekkskive med GROHE FastFixation

(dekket rosett- og akseltetting, skjult feste)

metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min


uten rørsett



35 604 000

1 272,00

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks



24 072 000 krom 8 953,00
24 072 DC0 supersteel 8 664,00
24 072 AL0 børstet hard grafitt 9 904,00

Allure Brilliant

Ettgrepsbatteri med 2-veis omskifter

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

GROHE StarLight krom overflate

dekkskive med GROHE FastFixation

(dekket rosett- og akseltetting, skjult feste)

metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

metallhendel

automatisk 2-veis omskifter

vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min


uten rørsett



35 604 000

1 272,00

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks



24 099 000 krom 6 615,00
24 099 DC0 supersteel 8 913,00
24 099 AL0 børstet hard grafitt 10 186,00

Allure Brilliant

Ettgrepsbatteri med 3-veis omskifter

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

GROHE StarLight krom overflate

dekkskive med GROHE FastFixation

(dekket rosett- og akseltetting, skjult feste)

metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

metallhendel

3-veis omskifter

flyte ytelse:

utløp A = 27 l/min

utløp B = 27 l/min

utløp C = 27 l/min


uten rørsett



35 604 000

1 272,00

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks



19 787 001 krom 23 652,00

Allure Brilliant

Innvendig del til 4-hulls kar- & dusjkombinasjon

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

GROHE StarLight krom overflate

består av:

Tut og sjalter til hånddusj, ettgreps betjening

ett-greps betjeningsgrep til blandingsbatteri

badekartut med integrert perlator

omstilling kar / dusj

Euphoria Cube+ hånddusj 6,5 l/min

dusjslange i metall 2000 mm

fleksible tilkoblingslanger


tilslutning til dusjslange

med tilbakeslagsventil

for bruk med 29 037 000


GROHE ALLURE BRILLIANT

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 119 000 4220875 krom 38 409,00
23 119 AL0 børstet hard grafitt 62 296,00

Allure Brilliant
Frittstående badekarbatteri 1/2", gulvmontert
tilhørende innvendig del:
45 984
uten rørsett
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
automatisk omstilling: kar/dusj
tut med integrert perlator
frespring 270 mm
integrert tilbakeslagsventil i dusjavgang 1/2"
med dusjholder
hånddusj Euphoria Cube+
dusjslange i metall 1250 mm
med tilbakeslagsventil




13 299 000 krom 4 814,00
13 299 DC0 supersteel 6 963,00
13 299 AL0 børstet hard grafitt 7 957,00

Allure Brilliant
Karutløp
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
frespring 161 mm
tut med integrert perlator




19 796 000 krom 2 823,00

Allure Brilliant
Ventiloverdel til innbygging
tilhørende innvendig del:
29 032 000 pre installert keramisk hodedel 1/2"
29 068 000 pre installert keramisk hodedel 1/2" - benyttes ikke for avstengning
35 028 000
GROHE StarLight krom overflate
innbygningsdybde trinnløs innstilling
43-91mm



27 707 000 4223666 krom 750,00







Allure Brilliant
Utløpsalbue til vegg, DN 15
utvendig gjenger
med tilbakeslagsventil
materiale: metall
GROHE StarLight krom overflate









27 706 000 4223665 krom 467,00

Allure Brilliant
Veggholder til dusj
ikke innstillbar
materiale: metall
GROHE StarLight krom overflate

GROHE ALLURE BRILLIANT


	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	40 494 000		krom	3 474,00
	Allure Brilliant Holder med såpedispenser materiale: glass / metall kapasitet 150 ml dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			
	40 493 000		krom	2 285,00
	Allure Brilliant Holder med glass materiale: glass / metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			
	40 503 000		krom	2 713,00
	Allure Brilliant Hylle med glass materiale: glass / metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			
	40 504 000		krom	2 761,00
	Allure Brilliant Holder med såpeskål GROHE StarLight krom overflate			
	40 496 000		krom	1 904,00
	Allure Brilliant Håndkleholder to armer, ikke dreibare lengde 431 mm dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			
	40 497 000		krom	2 141,00
	Allure Brilliant Håndklestang 650 mm (borelengde 600 mm) materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			

GROHE ALLURE BRILLIANT

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	40 498 000		krom	894,00
	Allure Brilliant Håndklekrok materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			
 	40 499 000		krom	1 809,00
	Allure Brilliant Toalettullholder uten lokk materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			
 	40 500 000		krom	2 998,00
	Allure Brilliant Toalettbørste sett materiale: glass / metall veggmontasje dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			

GROHE SPA ALLURE


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



32 757 000 4221032 krom 6 019,00

Allure
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
ethullsmontasje
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. gjennomstrømningsbegrener
hurtig-montasje-system
perlator
oppløft med avløps garnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger


32 759 000 4220862 krom 6 942,00
ditto, med såpeskål



32 146 000 4220098 krom 7 689,00

Allure
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
ethullsmontasje
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. gjennomstrømningsbegrener
hurtig-montasje-system
perlator
U-tut
oppløft med avløps garnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger


23 076 000 4220863 krom 7 688,00
ditto, med såpeskål



32 760 000 4221033 krom 11 449,00

Allure
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
ethullsmontasje
til frittstående servant
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. gjennomstrømningsbegrener
hurtig-montasje-system
perlator
oppløft med avløps garnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
fremspring 104 mm
min. trykk 1.0 bar


23 403 000 krom 10 215,00



Allure
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
ethullsmontasje
metallhendel
til frittstående servant
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. gjennomstrømningsbegrener
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
glatt kropp
fremspring 180 mm
fleksible tilkoblingslanger
temperaturbegrener
min. trykk 1.0 bar


GROHE SPA ALLURE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




32 249 000 4220088 krom 12 311,00

Allure
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
etthullsmontasje
til frittstående servant
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. gjennomstrømningsbegrenser
hurtig-montasje-system
perlator
U-tut
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger





20 143 000 4220089 krom 10 831,00

Allure
3-hulls batteri til servant, DN 15
M-Size
med metallplate
GROHE StarLight krom overflate
keramisk overdel 1/2", 180°
vannbegrenser 8l/min
med perlator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
trykfaste, fleksible forbindelsesslanger
mellom mellomkropp og sideventiler
min. trykk 1.0 bar



20 188 000 4221024 krom 10 831,00


Allure
3-hulls batteri til servant, DN 15
M-Size
med håndgrep
metalldeksel
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
vannbegrenser 8l/min
med perlator
trykfaste, fleksible forbindelsesslanger
mellom mellomkropp og sideventiler
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"



20 190 000 4221026 krom 9 536,00

Allure
3-hulls batteri til servant, DN 15
S-Size
veggmontasje
uten innbygningsdeler
tilhørende innvendig del:
32 706
med metallplate
ventil for kaldt/varmt vann m/keramisk overdel 1/2" - 180°
GROHE StarLight krom overflate
vannbegrenser 8l/min
med perlator
avstandsmål 200 mm
fremspring 172 mm

20 192 000 4221027 krom 10 203,00
ditto, projeksjon 220 mm



32 706 000 3 601,00

Togrebsbatteri til kar/dusj, innvendig del 1/2"
til 3-hulls håndvaskarmatur
innbygging i vegg
uten utvendig montagesett
installasjonsdybde 30-75 mm
DR-messinglegering
installasjonsmal

GROHE SPA ALLURE


	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	20 189 000	4221025	krom	9 536,00
	Allure 3-hulls batteri til servant, DN 15 S-Size veggmontasje uten innbygningsdeler tilhørende innvendig del: 29 025 002 med håndgrep, med metallplate varm/kald ventiler med keramiske deler 1/2" - 90° GROHE StarLight krom overflate vannbegrenser 8l/min med perlator avstandsmål 200 mm fremspring 172 mm			10 203,00
	20 193 000	4221028	krom	10 203,00
	Tut med fremspring 220mm			
	19 309 000	4220099	krom	9 535,00
	Allure 2-hulls servantbatteri S-Size veggmontasje uten innbygningsdeler tilhørende innvendig del: 33 769 med metallplate GROHE StarLight krom overflate vannbegrenser 8l/min med perlator senteravstand 110 mm fremspring 172 mm			10 204,00
	19 386 000	4221022	krom	10 204,00
	ditto, projeksjon 220 mm			
	33 769 000	4220101		3 688,00
	Innvendig del til 19287001 og 19381000 til 2-hulls servantbatteri innbygging i vegg uten utvendig montagesett GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron variable justerbar volumbegrenser installasjonsdybde 45-75 mm installasjonsmal			
	32 147 000	4220356	krom	6 018,00
	Allure Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15 M-Size etthullsmontasje GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron GROHE StarLight krom overflate hurtig-montasje-system kuleleddsperlator oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4" fleksible tilkoblingsslanger			
	24 069 000		krom	4 989,00
	Allure Ettgrepsbatteri 1/2" tilhørende innvendig del: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron GROHE StarLight krom overflate dekkskive med GROHE FastFixation (dekket rosett- og akseltetting, skjult feste) metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar metallhendel flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min uten rørsett			
	35 604 000			1 272,00
	Rapido SmartBox universal montagesett-boks			



GROHE SPA ALLURE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

24 070 000 krom 5 488,00




Allure
Ettgrepsbatteri med 2-veis omskifter
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
automatisk 2-veis omskifter
vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min
uten rørsett




35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montagesett-boks

34 706 000 4221541 krom 20 723,00




Grohtherm SmartControl
Komplett dusjsett med Rainshower SmartActive 310 Cube
består av:
skjult termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl sett for ferdig installasjon (29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 Cube hodedusjsett (26 479)
inkludert hodedusj med 2 sprayalternativer, horisontal
dusjarm 400 mm og innvendig hodedusj (26 483 000)
hånddusj Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube veggkuppel med integrert dusjholder (26 370 000)
Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364)

19 316 000 4220461 krom 18 325,00




Allure
3-hulls kar- & dusjkombinasjon
til flisebenksmontasje (vulst)
GROHE StarLight krom overflate
utvendig deler til flisebenk 33 339
Uten flisekant
består av:
ett-greps betjeningsgrep til blandingsbatteri
karutløp med automatisk omstilling: Kar/dusj
hånddusj Sena (28 034 000)
dusjslange i metall 2000 mm
min. trykk 1.0 bar

33 339 000 4220462 11 859,00













3-hulls kar- & dusjkombinasjon
flisebenkmontasje til underbygg
uten utvendig montagesett
består av:
montasjeplate for grunnramme
GROHE SilkMove 46 mm patron og ferdig satt sammen tut
fleksible tilkoblingslanger
tilslutning til dusjslange
avløpssystem med integrert avløp
for gjennomledende vann
denne del skal være lett tilgjengelig
med tilbakeslagsventil

45 388 000 1 267,00



Ben
for basisramme
til montasje direkte på gulv
festemateriale
2 stk


GROHE SPA ALLURE

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	13 317 000		krom	11 136,00
<p>Allure Cascade tut for bad og dusj veggmontasje GROHE StarLight krom overflate fremspring 180 mm min. trykk 1.0 bar</p>				
 	13 264 000		krom	3 889,00
<p>Allure Karutløp, DN 20 veggmontasje GROHE StarLight krom overflate fremspring 172 mm perlator min. trykk 1.0 bar</p>				
 	19 334 000	4220327	krom	1 992,00
<p>Allure Ventilverdel til innbygning tilhørende innvendig del: 35 028 000 til innbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1" innbygningsdybde trinnløs innstilling 20-80 mm rosett med veggtefning, kan skrues uten innbygningsdeler GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	29 800 000	4223164		398,00
<p>Ventilunderdel til innbygning, DN 15 premontert overdel 1/2" kort aksel beskyttelsesskjerm 1/2" gjengeforbindelse DR-messinglegering</p>				
	29 805 000	4223169		1 009,00
<p>samme produkt, 1"</p>				
 	29 801 000	4223165		381,00
<p>Ventilunderdel til innbygning, DN 15 premontert overdel 1/2" kort aksel beskyttelsesskjerm Loddetilslutning Ø 15 mm DR-messinglegering</p>				
	29 803 000	4223167		619,00
<p>ditto, loddet forbindelse Ø 18 mm</p>				
	29 804 000			525,00
<p>ditto, loddet forbindelse Ø 22 mm</p>				

GROHE SPA ALLURE

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------

19 384 000	4223237	krom	1 992,00
------------	---------	------	----------









Allure
Ventilverdel til innbygning
med håndgrep
tilhørende innvendig del:
29032
35 028 000
innbygningsdybde trinnløs innstilling
43-91 mm
rosett i metall
uten innbygningsdeler
GROHE StarLight krom overflate





GROHE SPA ALLURE

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	40 363 000	7522171	krom	1 904,00
<p>Allure Såpedispenser materiale: glass / metall veggmontasje kapasitet 160 ml komplett med fester og beholder dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 278 000	7522163	krom	885,00
<p>Allure Holder til glass eller såpeskål uten glass uten såpeskål GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 254 000	7522114		295,00
<p>Allure Glass</p>				
 	40 278 000	7522163	krom	885,00
<p>Allure Holder til glass eller såpeskål uten glass uten såpeskål GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 256 000	7522128	matt glass	419,00
<p>Allure Såpeskål</p>				
 	40 339 000	7522166	krom	1 189,00
<p>Allure Håndkledning materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 342 000	7522169	krom	1 761,00
<p>Allure Håndkleholder to armer, ikke dreibare lengde 426 mm dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 341 000	7522168	krom	1 761,00
<p>Allure Håndklestang 640 mm (lengde mellom borrehull 600 mm) materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				

GROHE SPA ALLURE


	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	40 284 000	7522165	krom	485,00
Allure Håndklekrok materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate				
 	40 279 000	7522164	krom	1 189,00
Allure Toalettullholder uten lokk materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate				
 	40 340 000	7522167	krom	1 904,00
Allure Toalettbørste sett veggmodell GROHE StarLight krom overflate				
	40 207 000			192,00
Toalettbørstehode				
	40 206 000		krom	832,00
Toalettbørste				
	40 265 000			1 618,00
Reserveglas for børste				

GROHE ATRIO

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	32 043 003	4221009	krom	5 338,00
	32 043 DC3		supersteel	7 471,00
	32 043 GL3		Cool Sunrise	8 011,00
	32 043 DA3		Warm Sunset	8 011,00
	32 043 AL3		børstet hard grafitt	8 536,00
	Atrio Ettgrepsbatteri til servant, DN 15 M-Size etthullsmontasje GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminar perlator svingbar C-tut med perlator vannbegrensning Push-ventil 1 1/4" fleksible tilkoblingslanger			
	32 042 003	4221005	krom	6 158,00
	32 042 DC3		supersteel	8 621,00
	32 042 GL3		Cool Sunrise	9 244,00
	32 042 DA3		Warm Sunset	9 244,00
	32 042 AL3		børstet hard grafitt	9 853,00
	Atrio Ettgrepsbatteri til servant 1/2" L-Size etthullsmontasje GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminar perlator svingbar C-tut med perlator vannbegrensning Push-ventil 1 1/4" fleksible tilkoblingslanger			
	32 647 003	4221008	krom	8 621,00
	32 647 DC3		supersteel	12 069,00
	32 647 GL3		Cool Sunrise	12 941,00
	32 647 DA3		Warm Sunset	12 695,00
	32 647 AL3		børstet hard grafitt	13 792,00
	Atrio Ettgrepsbatteri til servant, DN 15 XL-Size etthullsmontasje til frittstående servant GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminar perlator svingbar C-tut med perlator vannbegrensning Push-ventil 1 1/4" fleksible tilkoblingslanger			
	19 287 003		krom	6 158,00
	19 287 DC3		supersteel	8 621,00
	19 287 GL3		Cool Sunrise	9 244,00
	19 287 DA3		Warm Sunset	9 068,00
	19 287 AL3		børstet hard grafitt	9 853,00
	Atrio To-hulls servantbatteri med joystick veggmontasje uten innbygningsdeler tilhørende innvendig del: 23 429 000 GROHE FeatherControl Joystick-patron GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminar perlator senteravstand 110 mm fremspring 185 mm			

GROHE ATRIO


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




19 918 003	4221007	krom	6 979,00
19 918 DC3		supersteel	9 769,00
19 918 GL3		Cool Sunrise	10 475,00
19 918 DA3		Warm Sunset	10 475,00
19 918 AL3		børstet hard grafitt	11 167,00

Atrio
To-hulls servanbatteri med joystick
veggmontasje
uten innbygningsdeler
tilhørende innvendig del:
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick-patron
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminar perlator
senteravstand 110 mm
fremspring 221 mm

23 429 000 3 617,00




Joystick mixer 1/2", innvendig del
til 2-hulls servanbatteri
uten utvendig montagesett
GROHE FeatherControl Joystick-patron
innbygging i vegg
installasjonsmal
DR-messinglegering
min. trykk 1.0 bar
muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen
med tetningsmuffe



32 108 003	krom	6 851,00
32 108 DC3	supersteel	9 591,00
32 108 GL3	Cool Sunrise	10 475,00
32 108 DA3	Warm Sunset	10 475,00
32 108 AL3	børstet hard grafitt	11 069,00

Atrio
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
hurtig-montasje-system
rørformet C-tut med kuleledd perlator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger




32 650 003	krom	7 390,00
32 650 DC3	supersteel	10 343,00
32 650 GL3	Cool Sunrise	11 090,00
32 650 DA3	Warm Sunset	11 090,00
32 650 AL3	børstet hard grafitt	11 823,00

Atrio
Ettgrepsbatteri til dusj, DN 15
veggmontasje
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
dusjuttak med 1/2" med integrert kontraventil
skjulte S-tilkoblinger
med tilbakeslagsventil


GROHE ATRIO

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



32 652 003		krom	8 621,00
32 652 DC3		supersteel	12 069,00
32 652 GL3		Cool Sunrise	12 941,00
32 652 DA3		Warm Sunset	12 941,00
32 652 AL3		børstet hard grafitt	13 792,00

Atrio
Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15
veggmontasje
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
automatisk omstilling: kar/dusj
støpt utløp
perlator
dusjuttak med 1/2" med integrert kontraventil
skjulte S-tilkoblinger
med tilbakeslagsventil




24 065 003		krom	4 625,00
24 065 DC3		supersteel	6 539,00
24 065 GL3		Cool Sunrise	7 128,00
24 065 DA3		Warm Sunset	7 128,00
24 065 AL3		børstet hard grafitt	7 472,00

Atrio
Ettgrepsbatteri 1/2"
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min
uten rørsett



35 604 000			1 272,00
------------	--	--	----------

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks



24 066 003		krom	5 289,00
24 066 DC3		supersteel	7 193,00
24 066 GL3		Cool Sunrise	7 840,00
24 066 DA3		Warm Sunset	7 840,00
24 066 AL3		børstet hard grafitt	8 219,00

Atrio
Ettgrepsbatteri med 2-veis omskifter
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
automatisk 2-veis omskifter
vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min
uten rørsett




35 604 000			1 272,00
------------	--	--	----------

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

GROHE ATRIO

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA



24 096 003		krom	5 708,00
24 096 DC3		supersteel	7 691,00
24 096 GL3		Cool Sunrise	8 383,00
24 096 DA3		Warm Sunset	8 383,00
24 096 AL3		børstet hard grafitt	8 790,00

Atrio

Ettgrepsbatteri med 3-veis omskifter

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

GROHE StarLight krom overflate

dekkskive med GROHE FastFixation

(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)

metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

metallhendel

3-veis omskifter

flyte ytelse:

utløp A = 27 l/min

utløp B = 27 l/min

utløp C = 27 l/min

uten rørsett



35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

24 134 003		krom	9 020,00
24 134 DC3		supersteel	12 628,00
24 134 GL3		Cool Sunrise	13 766,00
24 134 DA3		Warm Sunset	13 766,00
24 134 AL3		børstet hard grafitt	14 433,00

Atrio

Termostatbatteri med 1 utløp med avstegningsventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE StarLight krom overflate

dekkskive med GROHE FastFixation

(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)

metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert


innbygget kontraventil og smussamler

keramisk stoppventil, 120°

hendel

flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min

uten rørsett



35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

24 135 003		krom	9 648,00
24 135 DC3		supersteel	13 508,00
24 135 GL3		Cool Sunrise	14 725,00
24 135 DA3		Warm Sunset	14 725,00
24 135 AL3		børstet hard grafitt	15 438,00

Atrio

Dusjbatteri m/ termostat for 2 uttak med integrert avstegning/avledningsventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE StarLight krom overflate

dekkskive med GROHE FastFixation

(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)

metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

printet hode- og hånddusj symboler

GROHE SafeStop ved 38°C


GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

GROHE AquaDimmer, integrert omskifter/avstegningsventil

hendel

flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min

uten rørsett



35 604 000


Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

GROHE ATRIO

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA

24 138 003		krom	9 648,00
24 138 DC3		supersteel	13 508,00
24 138 GL3		Cool Sunrise	14 725,00
24 138 DA3		Warm Sunset	14 725,00
24 138 AL3		børstet hard grafitt	15 438,00




Atrio
Badekarbatteri m/ termostat for 2 uttak med integrert avstegning/ avledningsventil

tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
GROHE StarLight krom overflate dekskive med GROHE FastFixation (dekket rosett- og akseltetning, skjult feste) metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar Med printet dusj- og badekarsymbol
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
GROHE AquaDimmer, integrert omskifter/avstegningsventil hendel
flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min uten rørsett



35 604 000			1 272,00
------------	--	--	----------


Rapido SmartBox universal montasjesett-boks



32 653 003		krom	23 808,00
32 653 DC3		supersteel	33 330,00
32 653 GL3		Cool Sunrise	35 736,00
32 653 DA3		Warm Sunset	35 736,00
32 653 AL3		børstet hard grafitt	38 091,00

Atrio
Frittstående badekarbatteri 1/2", gulvmontert

tilhørende innvendig del:
45 984 uten rørsett
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate automatisk omstilling: kar/dusj med perlator fremspring 301 mm integrert tilbakeslagsventil i dusjavgang 1/2" med dusjholder Sena Stick hånddusj (26 465) Silverflex dusjslange 1250 mm med tilbakeslagsventil min. trykk 1.0 bar




45 984 001	4223579		6 910,00
------------	---------	--	----------

Råbyggssett 1/2"

for gulvmonterte badekarbatterier / karutløp og dusjbatterier uten utvendig montasjesett
installasjonsplate med 360° horisontal og 3° vertikal justering
installasjonsdybde 53-157 mm for badekarbatteri / karutløp, dybdekompensasjon 104 mm
installasjonsdybde 65-157 mm for dusjbatterier, dybdekompensasjon 92 mm to 1/2" tilkoblinger (varm/kald forsyninger)
spyleplugg
pakning inkludert
festemateriale


GROHE ATRIO

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




20 021 003	krom	4 106,00
20 021 DC3	supersteel	5 747,00
20 021 GL3	Cool Sunrise	6 163,00
20 021 DA3	Warm Sunset	6 163,00
20 021 AL3	børstet hard grafitt	6 570,00

Atrio
Ettgrepsbatteri til servant 1/2" XS-Størrelse
overdel 1/2" - 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminar perlator
hurtig-montasje-system
perlator
fast tut
med håndgrep




21 022 003	krom	6 570,00
21 022 DC3	supersteel	9 195,00
21 022 GL3	Cool Sunrise	9 859,00
21 022 DA3	Warm Sunset	9 859,00
21 022 AL3	børstet hard grafitt	10 509,00

Atrio
Togrepsbatteri til servant, DN 15
L-Size
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminar perlator
hurtig-montasje-system
svingbar rørtut med
perlator og stopp
Push-ventil 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
med håndgrep
To forskjellige sett med grep inkludert. Ett sett med „H” og „C”-markering, og ett uten markering.



21 019 003	4221006	krom	6 570,00
21 019 DC3		supersteel	9 195,00
21 019 GL3		Cool Sunrise	9 859,00
21 019 DA3		Warm Sunset	9 859,00
21 019 AL3		børstet hard grafitt	10 509,00

Atrio
Togrepsbatteri til servant, DN 15
L-Size
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminar perlator
hurtig-montasje-system
svingbar rørtut med
perlator og stopp
Push-ventil 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
med kryssgrep
To forskjellige sett med grep inkludert. Ett sett med „H” og „C”-markering, og ett uten markering.




21 044 003	krom	9 033,00
21 044 DC3	supersteel	12 642,00
21 044 GL3	Cool Sunrise	13 556,00
21 044 DA3	Warm Sunset	13 556,00
21 044 AL3	børstet hard grafitt	14 450,00

Atrio
Togrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
til frittstående servant
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminar perlator
hurtig-montasje-system
svingbar rørtut med
perlator og stopp
Push-ventil 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
med kryssgrep
To forskjellige sett med grep inkludert. Ett sett med „H” og „C”-markering, og ett uten markering.


GROHE ATRIO

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




20 009 003	krom	8 210,00
20 009 DC3	supersteel	11 494,00
20 009 GL3	Cool Sunrise	12 324,00
20 009 DA3	Warm Sunset	12 090,00
20 009 AL3	børstet hard grafitt	13 135,00

Atrio
3-hulls batteri til servant, DN 15
M-Size
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminar perlator
svingbar rørtut med
perlator og stopp
oppløft med avløps garnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger mellom tut og sideventiler
med håndgrep
To forskjellige sett med grep inkludert. Ett sett med „H” og „C”-markering, og ett uten markering.




20 008 003	krom	8 210,00
20 008 DC3	supersteel	11 494,00
20 008 GL3	Cool Sunrise	12 324,00
20 008 DA3	Warm Sunset	12 090,00
20 008 AL3	børstet hard grafitt	13 135,00

Atrio
3-hulls batteri til servant, DN 15
M-Size
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminar perlator
svingbar rørtut med
perlator og stopp
oppløft med avløps garnityr 1 1/4"
trykfaste, fleksible forbindelsesslanger
mellom mellomkropp og sideventiler
med kryssgrep
To forskjellige sett med grep inkludert. Ett sett med „H” og „C”-markering, og ett uten markering.



20 169 003	krom	6 979,00
20 169 DC3	supersteel	9 769,00
20 169 GL3	Cool Sunrise	10 475,00
20 169 DA3	Warm Sunset	10 276,00
20 169 AL3	børstet hard grafitt	11 167,00

Atrio
3-hulls batteri til servant, DN 15
S-Size
veggmontasje
tilhørende innvendig del:
29 025 002
uten innbygningsdeler
varm/kald ventiler med keramiske deler 1/2" - 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminar perlator
avstandsmål 200 mm
fremspring 180 mm
med håndgrep
To forskjellige sett med grep inkludert. Ett sett med „H” og „C”-markering, og ett uten markering.




20 164 003	krom	6 979,00
20 164 DC3	supersteel	9 769,00
20 164 GL3	Cool Sunrise	10 475,00
20 164 DA3	Warm Sunset	10 276,00
20 164 AL3	børstet hard grafitt	11 167,00

Atrio
3-hulls batteri til servant
veggmontasje
tilhørende innvendig del:
29 025 002
uten innbygningsdeler
varm/kald ventiler med keramiske deler 1/2" - 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminar perlator
avstandsmål 200 mm
fremspring 180 mm
med kryssgrep
To forskjellige sett med grep inkludert. Ett sett med „H” og „C”-markering, og ett uten markering.

GROHE ATRIO


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



24 027 DC3	supersteel	9 875,00
24 027 GL3	Cool Sunrise	10 475,00
24 027 DA3	Warm Sunset	10 475,00
24 027 AL3	børstet hard grafitt	10 962,00

Atrio Togrebsbatteri til bidet, DN 15 M-Size


keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight-overflate
hurtig-montasje-system
kuleleddsperlator
bøyd tut
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
med kryssgrep
To forskjellige sett med grep inkludert. Ett sett med „H” og „C”-markering, og ett uten markering.



26 003 003	krom	7 390,00
26 003 DC3	supersteel	10 343,00
26 003 GL3	Cool Sunrise	11 090,00
26 003 DA3	Warm Sunset	10 880,00
26 003 AL3	børstet hard grafitt	11 823,00

Atrio Dusjbatteri

veggmontasje
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
dusjuttak 1/2"
integrrert tilbakeslagsventil i dusjuttak 1/2"
skjulte S-tilkoblinger
med tilbakeslagsventil
uten dusjgarnityr
med kryssgrep
To forskjellige sett med grep inkludert. Ett sett med „H” og „C”-markering, og ett uten markering.




25 010 003	krom	9 854,00
25 010 DC3	supersteel	13 792,00
25 010 GL3	Cool Sunrise	14 789,00
25 010 DA3	Warm Sunset	14 789,00
25 010 AL3	børstet hard grafitt	15 764,00

Atrio Kar- & dusjbatteri, DN 15

veggmontasje
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
automatisk omstilling; kar/dusj
rørutløp
med vannbegrenser
perlator
integrrert tilbakeslagsventil i dusjuttak 1/2"
skjulte S-tilkoblinger
med tilbakeslagsventil
uten dusjgarnityr
med kryssgrep
To forskjellige sett med grep inkludert. Ett sett med „H” og „C”-markering, og ett uten markering.


GROHE ATRIO

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




25 044 003	4222155	krom	30 785,00
25 044 DC3	4222156	supersteel	43 099,00
25 044 AL3	4222157	børstet hard grafitt	49 256,00

Atrio
Kar- & dusj batteri, DN 15
gulvmontasje med høy standtilslutning (765 mm)
tilhørende innvendig del:
45 984 001
uten rørsett
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
automatisk omstilling: kar/dusj
svingbar rørtut med
perlator og stopp
frespring 301 mm
integrert tilbakeslagsventil i dusjavgang 1/2"
Sena Stick hånddusj (26 465)
med dusjholder
Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)
med tilbakeslagsventil
med kryssgrep
To forskjellige sett med grep inkludert. Ett sett med „H” og „C”-markering, og ett uten markering.




45 984 001	4223579		6 910,00
------------	---------	--	----------

Råbyggssett 1/2"
for gulvmonterte badekar batterier / karutløp og dusj batterier
uten utvendig montagesett
installasjonsplate med 360° horisontal og 3° vertikal justering
installasjonsdybde 53-157 mm for badekar batteri / karutløp, dybdekompensasjon
104 mm
installasjonsdybde 65-157 mm for dusj batterier, dybdekompensasjon 92 mm
to 1/2" tilkoblinger (varm/kald forsyninger)
spyleplugg
pakning inkludert
festemateriale




19 088 003		krom	1 438,00
19 088 DC3		supersteel	2 013,00
19 088 GL3		Cool Sunrise	2 157,00
19 088 DA3		Warm Sunset	2 157,00
19 088 AL3		børstet hard grafitt	2 302,00

Atrio
Ventiloverdel til innbygging
til innbyggingsventil 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight krom overflate
innbyggingsdybde trinnløs innstilling
20-80 mm
rosett med veggfetting, kan skrues
med håndgrep



19 069 003		krom	1 438,00
19 069 DC3		supersteel	2 013,00
19 069 GL3		Cool Sunrise	2 157,00
19 069 DA3		Warm Sunset	2 157,00
19 069 AL3		børstet hard grafitt	2 302,00

Atrio
Ventiloverdel til innbygging
til innbyggingsventil 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight krom overflate
innbyggingsdybde trinnløs innstilling
20-80 mm
rosett med veggfetting, kan skrues
med kryssgrep




35 028 000

2 006,00

Rapido C

Innbyggingssett for enkel volumkontroll

for installasjon av skreddersydd Grohtherm dusjsystem
innebygd boks med avtagbar beskyttelsesdeksel
vanntett membran til veggforsegling
for mur- og gipsinstallasjon
festepunkter for front og bakvegg
Kropp av DR messing
ferdigmontert keramisk overdel 3/4"
tilkoblingsgjenger 1/2"
strømningshastighet:
55 l/min. ved 3 bar
installasjonsdybde 70-95 mm
min. trykk 1.0 bar



19 922 003

krom

*

19 922 DC3

supersteel

*

19 922 AL3

børstet hard grafitt

*

Atrio


5-hulls kar- & dusjkombinasjon

keramisk overdel 1/2", 90°

GROHE StarLight krom overflate

består av:

Tut og sjalter til hånddusj, ettgreps betjening
med håndgrep
tut med perlator til badekar og deler til badekar/dusj
Sena hånddusj 6.6 l/min
dusjslange 2000 mm
fleksible tilkoblingslanger
tilslutning til dusjslange
med tilbakeslagsventil
kan brukes med 29 037 002
To forskjellige sett med grep inkludert. Ett sett med „H” og „C”-markering, og ett uten markering.



19 923 003

krom

*

19 923 DC3

supersteel

*

19 923 AL3

børstet hard grafitt

*

Atrio


5-hulls kar- & dusjkombinasjon

keramisk overdel 1/2", 90°

GROHE StarLight krom overflate

består av:

Tut og sjalter til hånddusj, ettgreps betjening
med kryssgrep
tut med perlator til badekar og deler til badekar/dusj
Sena hånddusj 6.6 l/min
dusjslange 2000 mm
fleksible tilkoblingslanger
tilslutning til dusjslange
med tilbakeslagsventil
kan brukes med 29 037 002
To forskjellige sett med grep inkludert. Ett sett med „H” og „C”-markering, og ett uten markering.



13 139 003

4220893

krom

3 696,00

13 139 DC3

supersteel

5 172,00

13 139 GL3

Cool Sunrise

5 543,00

13 139 DA3

Warm Sunset

5 543,00

13 139 AL3

børstet hard grafitt

5 861,00

Atrio

Karutløp



veggmontasje

GROHE StarLight krom overflate







perlator

fremspring 171 mm

min. trykk 1.0 bar


	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	40 304 003	7522241	krom	521,00
	40 304 DC3	7522247	supersteel	751,00
	40 304 AL3	7522244	børstet hard grafitt	857,00
	Atrio Holder for Atrio glass (40 254 003) eller Atrio såpedispenser (40 306 xx3) materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			
 	40 306 003	7522251	krom	521,00
	40 306 DC3	7522268	supersteel	751,00
	40 306 AL3	7522255	børstet hard grafitt	857,00
	Såpedispenser materiale: glass / metall kapasitet 160 ml Allure 40 278 001 og Atrio 40 304 xx3 (selges separat) GROHE StarLight krom overflate			
 	40 305 003	7522271	krom	521,00
	40 305 DC3	7522253	supersteel	751,00
	40 305 AL3	7522257	børstet hard grafitt	857,00
	Atrio Holder for Atrio såpeskål (40 256 003) materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			
 	40 307 003	7522266	krom	705,00
	40 307 DC3	7522261	supersteel	997,00
	40 307 AL3	7522264	børstet hard grafitt	1 157,00
	Atrio Håndkledning materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			
 	40 308 003	7522242	krom	1 192,00
	40 308 DC3	7522248	supersteel	1 663,00
	40 308 AL3	7522245	børstet hard grafitt	1 914,00
	Atrio Håndkleholder materiale: metall to armer, ikke dreibare lengde 489 mm dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			
 	40 309 003	7522272	krom	1 144,00
	40 309 DC3	7522254	supersteel	1 614,00
	40 309 AL3	7522258	børstet hard grafitt	1 813,00
	Atrio Håndklestang 650 mm (borelengde 600 mm) materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			

GROHE ATRIO

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	40 312 003	7522252	krom	365,00
	40 312 DC3	7522269	supersteel	521,00
	40 312 AL3	7522256	børstet hard grafitt	594,00
	Atrio Håndklekrok materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			
	40 313 003	7522267	krom	797,00
	40 313 DC3	7522262	supersteel	1 139,00
	40 313 AL3	7522265	børstet hard grafitt	1 308,00
	Atrio Toalettullholder materiale: metall dekket festeskruer uten lokk GROHE StarLight krom overflate			
	40 314 003	7522243	krom	1 603,00
	40 314 DC3	7522249	supersteel	2 279,00
	40 314 AL3	7522246	børstet hard grafitt	2 568,00
	Atrio Toalettbørste sett materiale: glass / metall veggmontasje dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			
	40 791 001		hvit	52,00
	40 791 KS1		velvet black	52,00
	Toalettbørstehode			


GROHE LINEARE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA




32 109 001 krom 3 056,00
32 109 DC1 supersteel 4 281,00

Lineare
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XS-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger




23 791 001 4221384 krom 3 055,00
23 791 DC1 4221385 supersteel 4 281,00
23 791 AL1 børstet hard grafitt 5 053,00

Lineare
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XS-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger




23 790 001 krom 3 056,00

Lineare
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XS-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende funksjon via kaldstart med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger



32 114 001 4221451 krom 3 261,00
32 114 DC1 supersteel 4 566,00
32 114 AL1 børstet hard grafitt 5 391,00

Lineare
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger




23 106 001 4221386 krom 3 261,00
23 106 DC1 4221387 supersteel 4 566,00
23 106 AL1 børstet hard grafitt 5 391,00

Lineare
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger


GROHE LINEARE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA




23 296 001 4221388 krom 4 281,00
23 296 DC1 4221389 supersteel 5 993,00
23 296 AL1 børstet hard grafitt 7 074,00

Lineare
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
svingbar tut med perlator og stopp
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar




23 405 001 4221391 krom 4 566,00
23 405 DC1 4221392 supersteel 6 392,00
23 405 AL1 børstet hard grafitt 7 545,00

Lineare
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
etthullsmontasje
metallhendel
til frittstående servant
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus hurtig installasjonssystem
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar



20 304 001 krom 4 792,00



Lineare
3-hulls batteri til servant, DN 15
M-Size
metallhendel
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation installasjonssystem
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
trykfaste, fleksible forbindelsesslanger mellom mellomkropp og sideventiler
min. trykk 1.0 bar
mutter 1/2" x 10,5



19 409 001 krom 3 722,00
19 409 DC1 supersteel 5 211,00
19 409 AL1 børstet hard grafitt 6 152,00


Lineare
2-hulls servantbatteri
M-Size
veggmontasje
tilhørende innvendig del:
23 571 000
uten innbygningsdeler
rosett i metall
metallhendel
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
senteravstand 110 mm
fremspring 149 mm
min. trykk 1.0 bar

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 444 001 krom 4 026,00
23 444 DC1 supersteel 5 636,00
23 444 AL1 børstet hard grafitt 6 657,00

Lineare
2-hulls servanbatteri
L-Size
veggmontasje
tilhørende innvendig del:
23 571 000
uten innbygningsdeler
rosett i metall
metallhendel
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
senteravstand 110 mm
fremspring 207 mm
min. trykk 1.0 bar




23 571 000 4220822 3 494,00

Ettgreps blandebatteri 1/2", universal skjult del
til 2-hulls servanbatteri
innbygging i vegg
uten utvendig montagesett
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
Tut kan plasseres på høyre eller venstre side
DR-messinglegering
installasjonsmal
muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen
med tetningsmuffe



33 848 001 krom 3 568,00
33 848 DC1 supersteel 4 994,00
33 848 AL1 børstet hard grafitt 5 896,00

Lineare
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
kuleleddsperator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
min. trykk 1.0 bar





33 865 DC1 supersteel 5 138,00
33 865 AL1 børstet hard grafitt 6 064,00

Lineare
Ettgrepsbatteri til dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight-overflate
dusjuttak 1/2"
integrrert tilbakeslagsventil
skjulte S-tilkoblinger
med tilbakeslagsventil
min. trykk 1.0 bar


GROHE LINEARE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



33 849 DC1 supersteel 6 563,00
33 849 AL1 børstet hard grafitt 7 748,00

Lineare
Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight-overflate
automatisk omstilling: kar/dusj
perlator
dusjuttak 1/2"
integrrert tilbakeslagsventil
skjulte S-tilkoblinger
med tilbakeslagsventil
min. trykk 1.0 bar




24 063 001 krom 2 932,00
24 063 DC1 supersteel 3 950,00
24 063 AL1 børstet hard grafitt 4 558,00

Lineare
Ettgrepsbatteri 1/2"
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min
uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks




24 064 001 krom 3 227,00
24 064 DC1 supersteel 4 346,00
24 064 AL1 børstet hard grafitt 5 012,00

Lineare
Ettgrepsbatteri med 2-veis omskifter
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
automatisk 2-veis omskifter
vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min
uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks




24 095 001 krom 3 594,00
24 095 DC1 supersteel 4 842,00
24 095 AL1 børstet hard grafitt 5 587,00

Lineare
Ettgrepsbatteri med 3-veis omskifter
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
3-veis omskifter
flyte ytelse:
utløp A = 27 l/min
utløp B = 27 l/min
utløp C = 27 l/min
uten rørsett




35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




19 577 001 krom 12 709,00
19 577 DC1 supersteel 17 794,00
19 577 AL1 børstet hard grafitt 21 011,00

Lineare
Innvendig del til 4-hulls kar- & dusjkombinasjon
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
Tut og sjalter til hånddusj, ettgreps betjening
ett-greps betjeningsgrep til blandingsbatteri
metallhendel
karutløp med mousseur
omstilling kar / dusj
Sena Stick hånddusj (26 465)
dusjslange i metall 2000 mm
fleksible tilkoblingsslanger
tilslutning til dusjslange med tilbakeslagsventil for bruk med 29 037 000 min. trykk 1.0 bar



19 965 001 krom 10 271,00


Lineare
3-hulls kar- & dusjkombinasjon
3-hulls installasjon
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
GROHE StarLight krom overflate
ett-greps betjeningsgrep til blandingsbatteri
omstilling kar / dusj
Sena Stick hånddusj (26 465)
dusjslange i metall 2000 mm
fleksible tilkoblingsslanger
tilslutning til dusjslange med tilbakeslagsventil for bruk med 29 037 000 for kombinasjon med Talentofill 28 990/28 991 min. trykk 1.0 bar



29 037 000 4223456 11 572,00

4/5-hulls kar- & dusjkombinasjon
flisebenkmontering til underbygg
består av:
basisramme
avløpssystem med integrert avløp for gjennomledende vann
rossetter for å dekke skruefikseringer kommer alltid i kromfarge

45 388 000 1 267,00
Støtteben for bunnramme




23 792 001 krom 23 635,00
23 792 DC1 supersteel 33 087,00
23 792 AL1 børstet hard grafitt 39 071,00

Lineare
Frittstående badekarbatteri 1/2", gulvmontert
tilhørende innvendig del: 45 984
uten rørsett
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
automatisk omstilling: kar/dusj med perlator
fremspring 271 mm
integrert tilbakeslagsventil i dusjavgang 1/2" med dusjholder
Sena Stick hånddusj (26 465)
Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)
med tilbakeslagsventil
min. trykk 1.0 bar

GROHE LINEARE


GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------



45 984 001	4223579		6 910,00
-------------------	----------------	--	-----------------

Råbyggssett 1/2"

for gulvmonterte badekarbatterier / karutløp og dusjbatterier uten utvendig montasjesett
 installasjonsplate med 360° horisontal og 3° vertikal justering
 installasjonsdybde 53-157 mm for badekarbatteri / karutløp, dybdekompensasjon 104 mm
 installasjonsdybde 65-157 mm for dusjbatterier, dybdekompensasjon 92 mm to 1/2" tilkoblinger (varm/kald forsyninger)
 spyleplugg
 pakning inkludert
 festemateriale



13 383 001	krom	3 465,00
13 383 DC1	supersteel	4 851,00


Lineare

Karutløp

veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
 perlator
 utvendig gjenge 1/2"
 fremspring 170 mm


GROHE EUROCUBE JOY

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 654 000 krom 3 556,00

Eurocube Joy
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE FeatherControl Joystick-patron
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger




23 656 000 krom 3 482,00

Eurocube Joy
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE FeatherControl Joystick-patron
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger




23 657 000 krom 3 734,00

Eurocube Joy
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE FeatherControl Joystick-patron
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger



23 658 000 krom 3 663,00





Eurocube Joy
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE FeatherControl Joystick-patron
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger



23 661 000 krom 4 923,00

Eurocube Joy
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
etthullsmontasje
metallhendel
til frittstående servant
GROHE FeatherControl Joystick-patron
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger


GROHE EUROCUBE JOY

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	19 997 000		krom	4 022,00
	Eurocube Joy 2-hulls servanbatteri M-Size veggmontasje tilhørende innvendig del: 23 429 000 uten innbygningsdeler GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min senteravstand 110 mm fremspring 170 mm			
	19 998 000		krom	4 238,00
	samme, tut fremspring 231 mm			
	23 429 000			3 617,00
	Joystick mixer 1/2", innvendig del til 2-hulls servanbatteri uten utvendig montagesett GROHE FeatherControl Joystick-patron innbygging i vegg installasjonsmal DR-messinglegering min. trykk 1.0 bar muligjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen med tetningsmuffe			
	46 901 000			1 313,00
	Forlengersett, 25 mm for 23 429 000 Joystick mikser 1/2", skjult kroppen til 2-hulls servanbatteri innbygging i vegg inkludert utløsernøkkel			
	23 664 000		krom	3 832,00
	Eurocube Joy Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15 ethullsmontasje metallhendel GROHE FeatherControl Joystick-patron GROHE EcoJoy kuleleddsmousseur 5,7 l / min GROHE FastFixation Plus installasjonssystem oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4" fleksible tilkoblingslanger			
	34 488 000	4221604	krom	5 399,00
	Grohtherm Cube Termostatbatteri til dusj veggmontasje GROHE StarLight krom overflate GROHE SafeStop ved 38°C GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement integrert blandesperre reguleringsgrep med GROHE EcoButton (individuell EcoButton justeringsstopp) keramisk overdel 1/2", 180° dusjuttak bunn 1/2" innbygget tilbakeslagsventiler siler med tilbakeslagsventil skjulte S-tilkoblinger min. trykk 1.0 bar GROHE EcoJoy -teknologi for mindre vannforbruk			

GROHE EUROCUBE JOY


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

34 497 000 4221608 krom 7 075,00



Grohtherm Cube
Termostatbatteri til badekar
 veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 integret blandesperre
 GROHE AquaDimmer Eco med flere funksjoner:
 - integret GROHE EcoButton (knapp for et økonomisk stopp til dusj)
 - mengderegulering
 - omstilling: kar/dusj
 dusjuttak bunn 1/2"
 GROHE XL Waterfall
 stråleregulator
 innbygget tilbakeslagsventiler
 siler
 med tilbakeslagsventil
 skjulte S-tilkoblinger
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
 vannforbruk


24 061 000 krom 2 821,00



Eurocube
Ettgrepsbatteri 1/2"
 tilhørende innvendig del:
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
 dekkskive med GROHE FastFixation
 (dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
 metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
 metallhendel
 flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min
 uten rørsett




35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks



24 062 000 krom 3 104,00
Eurocube
Ettgrepsbatteri med 2-veis omskifter
 tilhørende innvendig del:
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
 dekkskive med GROHE FastFixation
 (dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
 metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
 metallhendel
automatisk 2-veis omskifter
 vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min
 uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks



24 094 000 krom 3 472,00



Eurocube
Ettgrepsbatteri med 3-veis omskifter
 tilhørende innvendig del:
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
 dekkskive med GROHE FastFixation
 (dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
 metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
 metallhendel
 3-veis omskifter
 flyte ytelse:
 utløp A = 27 l/min
 utløp B = 27 l/min
 utløp C = 27 l/min
 uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

24 153 000 krom 7 120,00
24 153 AL0 børstet hard grafitt 11 497,00



Grotherm Cube

Termostatbatteri med 1 utløp med avstegningsventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

dekkskive med GROHE FastFixation

(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)

metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

innbygget kontraventil og smussamler

keramisk stoppventil, 120°

flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min

uten rørsett





35 604 000

1 272,00

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

24 154 000 krom 7 936,00
24 154 AL0 børstet hard grafitt 12 816,00



Grotherm Cube

Dusjbatteri m/ termostat for 2 uttak med integrert avstegning/ avledningsventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

dekkskive med GROHE FastFixation

(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)

metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

printet hode- og hånddusj symboler

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

GROHE AquaDimmer, integrert omskifter/avstegningsventil

flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min

uten rørsett





35 604 000

1 272,00

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

24 155 000 krom 7 936,00
24 155 AL0 børstet hard grafitt 12 816,00



Grotherm Cube

Badekarbatteri m/ termostat for 2 uttak med integrert avstegning/ avledningsventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

dekkskive med GROHE FastFixation

(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)

metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

Med printet dusj- og badekarsymbol

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

GROHE AquaDimmer, integrert omskifter/avstegningsventil

flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min

uten rørsett



35 604 000

1 272,00

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

GROHE EUROCUBE JOY


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



34 741 000 krom 19 155,00

Grotherm Cube Perfekt dusjsett med Rainshower Allure 230


består av:
Grotherm Cube sett for endelig installasjon med Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universal innbygningsboks, 1/2" (35 600)
Hodedusj Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower dusjarm (27 709)
hånddusj Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
dusjttak albue (26 370)
Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)



23 667 001 krom 23 841,00

Eurocube Joy Frittstående badekar batteri 1/2", gulvmontert

tilhørende innvendig del:
45 984 001
uten rørsett
GROHE FeatherControl Joystick-patron
GROHE StarLight-overflate
automatisk omstilling: kar/dusj
med perlator
høring; hånddusj Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)
beskytter 298 mm
integreert tilbakeslagsventil i dusjavgang 1/2"
med dusjholder
med tilbakeslagsventil




45 984 001 4223579 6 910,00


Råbyggningssett 1/2"

for gulvmonterte badekar batterier / karutløp og dusjbatterier
uten utvendig montagesett
installasjonsplate med 360° horisontal og 3° vertikal justering
installasjonsdybde 53-157 mm for badekar batteri / karutløp, dybdekompensasjon
104 mm
installasjonsdybde 65-157 mm for dusjbatterier, dybdekompensasjon 92 mm
to 1/2" tilkoblinger (varm/kald forsyninger)
spyleplugg
pakning inkludert
festemateriale

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 137 000 krom 2 469,00
Eurocube
Kaldtvannskran XS-size
 etthullsmontasje
 metallhendel
 keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
 mutter 1/2" x 10,5




23 127 00E krom 3 138,00
Eurocube
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger

23 127 000 krom 3 140,00
23 127 DC0 supersteel 4 538,00
23 127 AL0 børstet hard grafitt 5 189,00
 ditto, med ubegrenset flyt



23 132 00E 4220946 krom 3 055,00
Eurocube
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
 glatt kropp
 fleksible tilkoblingsslanger

23 132 000 krom 3 056,00
 ditto, med ubegrenset flyt




23 390 00E krom 3 138,00
Eurocube
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende
 funksjon via kaldstart
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus hurtig installasjonssystem
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger

23 392 00E krom 3 055,00
 ditto, med GROHE SilkMove ES


GROHE EUROCUBE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 445 000 krom 3 306,00
23 445 DC0 supersteel 4 783,00
23 445 AL0 børstet hard grafitt 5 466,00

Eurocube
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar



23 446 000 4220917 krom 3 227,00


Eurocube
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar



23 135 00E krom 3 766,00

Eurocube
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
svingbar rørtut med
vannbegrenser
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger

23 135 000 4220599 krom 3 766,00
23 135 DC0 supersteel 5 447,00
23 135 AL0 børstet hard grafitt 6 225,00
Samme produkt, med ubegrenset flyt




23 406 000 krom 4 370,00
23 406 DC0 supersteel 6 317,00
23 406 AL0 børstet hard grafitt 7 219,00

Eurocube
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
etthullsmontasje
metallhendel
til frittstående servant
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

36 441 000 4220887 krom 11 131,00




Eurocube E
Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2" med blander og justerbar
temperaturbegrenser

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for

monitorering, konfigurering og service grunnlag
6V lithium-batteri, type CR-P3
batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)
GROHE StarLight krom overflate
vannbesparende perlator 5,7 l/min
fleksible tilkoblingslanger
tilbakeslagsventil
siler
med integrert magnetventil
eksternt batteri
hurtig-montasje-system
trinninddelt visning for status av batteri
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skylning
termisk desinfeksjon
rensmodus
Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
CE-nummer
lydklasse 1 etter DIN 4109
beskyttelse IP59K
min. trykk 1.0 bar


20 351 000 krom 4 728,00
20 351 DC0 supersteel 6 838,00
20 351 ALO børstet hard grafitt 7 814,00



Eurocube
3-hullsbatteri til servant, DN 15
S-Size

metallhendel
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
med perlator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
trykfstabe, fleksible forbindelsesslanger
mellom mellomkropp og sideventiler
mutter 1/2" x 10,5

19 895 000 4220868 krom 3 893,00
19 895 DC0 supersteel 5 628,00
19 895 ALO børstet hard grafitt 6 432,00



Eurocube
2-hulls servantbatteri
S-Size


veggmontasje
tilhørende innvendig del:
23 200
uten innbygningsdeler
rosett i metall
metallhendel
GROHE StarLight krom overflate
GROHE AquaGuide justerbar perlator
senteravstand 110 mm
frespsring 171 mm

23 447 000 krom 4 084,00
23 447 DC0 supersteel 6 024,00
23 447 ALO børstet hard grafitt 6 748,00
samme, tut med frespsring 231 mm

23 200 000 4223578 3 496,00


Innvendig del til 19287001 og 19381000

til 2-hulls servantbatteri
innbygging i vegg
uten utvendig montagesett
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
installasjonsdybde 45-75 mm
DR-messinglegering
installasjonsmal




GROHE EUROCUBE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA




23 138 000 krom 3 138,00
23 138 DC0 supersteel 4 812,00
23 138 AL0 børstet hard grafitt 5 189,00

Eurocube
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
kuleleddsperlator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger




23 145 DC0 supersteel 5 145,00
23 145 AL0 børstet hard grafitt 5 880,00

Eurocube
Ettgrepsbatteri til dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight-overflate
variable justerbar volumbegrenser
dusjuttak med 1/2" med integrert kontraventil
skjulte S-tilkoblinger
med tilbakeslagsventil
temperatursperre kan brukes (46 375)



34 488 000 4221604 krom 5 399,00

Grohtherm Cube
Termostatbatteri til dusj
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrert blandesperre
reguleringsgrep med **GROHE EcoButton**
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
skjulte S-tilkoblinger
min. trykk 1.0 bar
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk




23 140 DC0 supersteel 5 991,00
23 140 AL0 børstet hard grafitt 6 848,00

Eurocube
Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight-overflate
variable justerbar volumbegrenser
automatisk omstilling: kar/dusj
perlator
integrert tilbakeslagsventil i dusjavgang 1/2"
skjulte S-tilkoblinger
med tilbakeslagsventil
temperatursperre kan brukes (46 375)


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

34 497 000 4221608 krom 7 075,00



Grohtherm Cube
Termostatbatteri til badekar
 veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 integrert blandesperre
 GROHE AquaDimmer Eco med flere funksjoner:
 - integrert GROHE EcoButton (knapp for et økonomisk stopp til dusj)
 - mengderegulering
 - omstilling: kar/dusj
 dusjuttak bunn 1/2"
 GROHE XL Waterfall
 stråleregulator
 innbygget tilbakeslagsventiler
 siler
 med tilbakeslagsventil
 skjulte S-tilkoblinger
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
 vannforbruk

24 061 000 krom 2 821,00
 24 061 DC0 supersteel 3 836,00
 24 061 AL0 børstet hard grafitt 4 385,00




Eurocube
Ettgrepsbatteri 1/2"
 tilhørende innvendig del:
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
 dekkplate med GROHE FastFixation
 (dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
 metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
 metallhendel
 flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min
 uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

24 062 000 krom 3 104,00
 24 062 DC0 supersteel 4 303,00
 24 062 AL0 børstet hard grafitt 4 823,00




Eurocube
Ettgrepsbatteri med 2-veis omskifter
 tilhørende innvendig del:
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
 dekkplate med GROHE FastFixation
 (dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
 metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
 metallhendel
automatisk 2-veis omskifter
 vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min
 uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

24 094 000		krom	3 472,00
24 094 DC0		supersteel	4 723,00
24 094 AL0		børstet hard grafitt	5 397,00




Eurocube
Ettgrepsbatteri med 3-veis omskifter
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
3-veis omskifter
flyte ytelse:
utløp A = 27 l/min
utløp B = 27 l/min
utløp C = 27 l/min
uten rørsett



35 604 000			1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks			

24 153 000		krom	7 120,00
24 153 AL0		børstet hard grafitt	11 497,00




Grotherm Cube
Termostatbatteri med 1 utløp med avstegningsventil
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
innbygget kontraventil og smussamler
keramisk stoppventil, 120°
flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min
uten rørsett



35 604 000			1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks			

24 154 000		krom	7 936,00
24 154 AL0		børstet hard grafitt	12 816,00




Grotherm Cube
Dusjbatteri m/ termostat for 2 uttak med integrert avstegning/avledningsventil
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
printet hode- og hånddusj symboler
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
GROHE AquaDimmer, integrert omskifter/avstegningsventil
flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min
uten rørsett



35 604 000			1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks			

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

24 155 000 krom 7 936,00
24 155 AL0 børstet hard grafitt 12 816,00




Grotherm Cube
**Badekarbatteri m/ termostat for 2 uttak med integrert avstegning/
avledningsventil**

tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
dekkplate med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetting, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
Med printet dusj- og badekarsymbol
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
GROHE AquaDimmer, integrert omskifter/avstegningsventil
flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min
uten rørsett




35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks



34 741 000 krom 19 155,00

Grotherm Cube
Perfekt dusjsett med Rainshower Allure 230

består av:
Grotherm Cube sett for endelig installasjon med Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universal innbygningsboks, 1/2" (35 600)
Hodedusj Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower dusjarm (27 709)
hånddusj Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
dusjuttak albu (26 370)
Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)



25 239 000 krom 9 126,00


Eurocube
Dusjsett med Tempesta 250 Cube


består av:
Eurocube sett for endelig installasjon (24 062)
GROHE Rapido SmartBox universal innbygningsboks, 1/2" (35 600)
Tempesta 250 Cube hodedusj-sett (26 682)
hånddusj Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube utløpsalbu 1/2" med holder til vegg (26 370)
Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364)

19 897 DC1 supersteel 23 496,00
19 897 AL1 børstet hard grafitt 25 333,00

Eurocube
Innvendig del til 4-hulls kar- & dusjkombinasjon


GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight-overflate
består av:
Tut og sjalter til hånddusj, ettgreps betjening
ett-greps betjeningsgrep til blandingsbatteri
metallhendel
karutløp med mousseur
omstilling kar / dusj
høring; rddusj Euphoria Cube+ 6,6 l/min
dusjslange i metall 2000 mm
fleksible tilkoblingsslanger
tilslutning til dusjslange
med tilbakeslagsventil
for bruk med 29 037 000
min. trykk 1.0 bar





19 966 000 krom 10 813,00


Eurocube
3-hulls kar- & dusjkombinasjon
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
består av:
ett-greps betjeningsgrep til blandingsbatteri
omstilling kar / dusj
uten tut
Euphoria Cube hånddusj (27 699 000) 9.4 l/min
dusjslange i metall 2000 mm
fleksible tilkoblingsslanger
tilslutning til dusjslange
med tilbakeslagsventil
for bruk med 29 037 000
for kombinasjon med Talentofill 28 990/28 991



29 037 000 4223456 11 572,00


4/5-hulls kar- & dusjkombinasjon
flisebenkmonasje til underbygg
består av:
basisramme
avløpsystem med integrert avløp
for gjennomledende vann
rosetter for å dekke skruetikninger kommer alltid i kromfarge

45 388 000 1 267,00
Støtteben for bunnramme




23 672 DC1 supersteel 34 056,00
23 672 AL1 børstet hard grafitt 38 921,00

Eurocube
Frittstående badekarbatteri 1/2", gulvmontert
tilhørende innvendig del:
45 984 001
29 038 001
29 086 000
uten rørsett
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight-overflate
automatisk omstilling: kar/dusj
med perlator
hånddusj Euphoria Cube+ 6.6 l/min (26 467)
Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)
beskytter 298 mm
integrert tilbakeslagsventil i dusjavgang 1/2"
med tilbakeslagsventil
med dusjholder



45 984 001 4223579 6 910,00

Råbyggningssett 1/2"
for gulvmonterte badekarbatterier / karutløp og dusjbatterier
uten utvendig monasjesett
installasjonsplate med 360° horisontal og 3° vertikal justering
installasjonsdybde 53-157 mm for badekarbatteri / karutløp, dybdekompensasjon
104 mm
installasjonsdybde 65-157 mm for dusjbatterier, dybdekompensasjon 92 mm
to 1/2" tilkoblinger (varm/kald forsyninger)
spyleplugg
pakning inkludert
festemateriale




13 303 000 krom 1 853,00
13 303 DC0 supersteel 2 678,00
13 303 AL0 børstet hard grafitt 3 060,00

Eurocube
Karutløp
veggmonasje
GROHE StarLight krom overflate
perlator
utvendig gjenge 1/2"
fremspring 170 mm
min. trykk 1.0 bar


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

13 304 000 krom 2 084,00



Karutløp
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
perlator
automatisk omstilling: kar/dusj
med skjult tilkoblingsstykke
utvendig gjenge 1/2"
fremspring 170 mm
min. trykk 1.0 bar


29 800 000 4223164 398,00



Ventilunderdel til innbygning, DN 15
premontert overdel 1/2"
kort aksel
beskyttelsesskjerm
1/2" gjengeforbindelse
DR-messinglegering

29 805 000 4223169 1 009,00
samme produkt, 1"

29 801 000 4223165 381,00




Ventilunderdel til innbygning, DN 15
premontert overdel 1/2"
kort aksel
beskyttelsesskjerm
Loddetilslutning Ø 15 mm
DR-messinglegering

29 803 000 4223167 619,00
ditto, loddet forbindelse Ø 18 mm


29 804 000 525,00
ditto, loddet forbindelse Ø 22 mm

22 012 DC0 supersteel 1 025,00
22 012 AL0 børstet hard grafitt 1 173,00




Eurocube
Vinkel ventil, DN 15
veggtilslutning 1/2"
Utløp 3/8 gjenger
patronhode
metall hendel
nøytral markering
push-on rosetter i metall
GROHE StarLight-overflate

37 535 000 6102807 krom 1 117,00
37 535 DC0 6102811 supersteel 2 435,00
37 535 AL0 børstet hard grafitt 2 491,00




Skate Cosmopolitan S
Betjeningsplate
til hel- og halvspyling og start/stopp
til pneumatisk avløpsventil AV1
sisterne GD 2
til loddrett montering
130 x 172 mm
av ABS
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk
trykkplate med magnetholder og festebraketter følger med
Kompatibel med Rapid SLX
for bruk til Rapid SL og Uniset med GD 2 sisterne er det nødvendig med
inspeksjonsluke 40 911 000 (selges separat)




23 959 003 krom 11 858,00

GROHE Plus
Ettgrepsbatteri til servant 1/2" L-Size med LED display
 LED vanntemperatur display
 infrarød avleder: perlator / Eco spray
 automatisk tilbakestilling til perlator
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean mousseur
GROHE AquaGuide justerbar perlator
 hurtig-montasje-system
 svingbar tut med magnetisk feste
 svingradius 90°
 glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger
 1,5 V alkaline monobatteri, 4 stk, eksternt batteri




32 612 003 krom 3 224,00
 32 612 DC3 supersteel 4 415,00
 32 612 AL3 børstet hard grafitt 5 046,00

GROHE Plus
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger



33 163 003 krom 3 224,00

GROHE Plus
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
 glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger




23 870 003 krom 3 224,00

GROHE Plus
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende funksjon via kaldstart med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger


GROHE PLUS

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 871 003 krom 4 029,00
23 871 DC3 supersteel 5 518,00
23 871 AL3 børstet hard grafitt 6 307,00

GROHE Plus
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
hurtig-montasje-system
svingbar tut med magnetisk feste
svingradius 90°
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger




23 872 003 4222117 krom 4 029,00

GROHE Plus
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
hurtig-montasje-system
svingbar tut med magnetisk feste
svingradius 90°
glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger



23 851 003 krom 4 512,00
23 851 DC3 supersteel 6 181,00
23 851 AL3 børstet hard grafitt 7 063,00


GROHE Plus
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
hurtig-montasje-system
svingbar tut med magnetisk feste
svingradius 90°
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger



23 873 003 krom 4 512,00


GROHE Plus
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
hurtig-montasje-system
svingbar tut med magnetisk feste
svingradius 90°
glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 843 003 **krom** **5 238,00**
23 843 DC3 **supersteel** **7 173,00**
23 843 AL3 **børstet hard grafitt** **8 198,00**

GROHE Plus
Ettgrepsbatteri til servan 1/2"
L-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
 hurtig-montasje-system
 uttrekbar tut
 GROHE EasyDock garanterer enkel inntrekking og glatt docking tilbake til
 utgangsposisjonen
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger




23 844 003 **krom** **5 238,00**

GROHE Plus
Ettgrepsbatteri til servan 1/2"
L-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
 hurtig-montasje-system
 uttrekbar tut
 GROHE EasyDock garanterer enkel inntrekking og glatt docking tilbake til
 utgangsposisjonen
 glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger









32 618 003 **krom** **4 997,00**
32 618 DC3 **supersteel** **6 842,00**
32 618 AL3 **børstet hard grafitt** **7 820,00**


GROHE Plus
Ettgrepsbatteri til servan, DN 15
XL-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
 til frittstående servan
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
 hurtig-montasje-system
 glatt kropp
 fleksible tilkoblingsslanger



20 301 003 **krom** **4 997,00**


GROHE Plus
3-hulls batteri til servan, DN 15
M-Size
 metallhendel
 keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
 hurtig-montasje-system
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
GROHE FastFixation installasjonssystem
 trykkfaste, fleksible forbindelsesslanger
 mellom mellomkropp og sideventiler
 mutter 1/2" x 10,5

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	29 303 003		krom	3 933,00
	29 303 DC3		supersteel	5 386,00
	29 303 AL3		børstet hard grafitt	6 155,00
	GROHE Plus 2-hulls servanbatteri M-Size veggmontasje tilhørende innvendig del: 23 200 uten innbygningsdeler rosett i metall metallhendel GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min GROHE AquaGuide justerbar perlator senteravstand 110 mm fremspring 147 mm min. trykk 1.0 bar			
	29 306 003		krom	4 190,00
ditto, projeksjon 203 mm				
	23 200 000	4223578		3 496,00
	Innvendig del til 19287001 og 19381000 til 2-hulls servanbatteri innbygging i vegg uten utvendig montagesett GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron variable justerbar volumbegrenser installasjonsdybde 45-75 mm DR-messinglegering installasjonsmal			
	33 241 003		krom	3 224,00
	33 241 DC3		supersteel	4 415,00
	33 241 AL3		børstet hard grafitt	5 046,00
	GROHE Plus Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15 etthullsmontasje metallhendel GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser GROHE StarLight krom overflate hurtig-montasje-system kuleleddsperlator oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4" fleksible tilkoblingsslanger min. trykk 1.0 bar			
	33 577 003		krom	3 869,00
	33 577 DC3		supersteel	5 298,00
	33 577 AL3		børstet hard grafitt	6 054,00
	GROHE Plus Ettgrepsbatteri til dusj, DN 15 veggmontasje metallhendel GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron med temperaturbegrenser GROHE StarLight krom overflate dusjuttak 1/2" integrert tilbakeslagsventil skjulte S-tilkoblinger med tilbakeslagsventil min. trykk 1.0 bar			




34 719 000 krom 5 347,00

Grohtherm SmartControl
Termostatbatteri til dusj
 veggmontasje
GROHE CoolTouch ingen fare for skålding
GROHE StarLight krom overflate
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
 GROHE ProGrip med en ruglete struktur
 SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
 integrert **GROHE EasyReach** såpebrett
 dusjuttak bunn 1/2"
 innbygget kontraventil og smussamler med tilbakeslagsventil




33 553 003 krom 4 834,00
33 553 DC3 supersteel 6 622,00
33 553 AL3 børstet hard grafitt 7 568,00

GROHE Plus
Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15
 veggmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron med temperaturbegrensning
GROHE StarLight krom overflate
 automatisk omstilling: kar/dusj
 laminær perlator
 dusjuttak 1/2"
 integrert tilbakeslagsventil
 skjulte S-tilkoblinger med tilbakeslagsventil
 min. trykk 1.0 bar



34 718 000 krom 5 878,00

Grohtherm SmartControl
Termostatbatteri til badekar
 veggmontasje
GROHE CoolTouch ingen fare for skålding
GROHE StarLight krom overflate
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
 GROHE ProGrip med en ruglete struktur
 SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
 integrert **GROHE EasyReach** såpebrett
 dusjuttak bunn 1/2"
 badekarutløp med perlator
 innbygget kontraventil og smussamler med tilbakeslagsventil




33 547 003 krom 5 442,00

GROHE Plus
Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15
 veggmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron med temperaturbegrensning
GROHE StarLight krom overflate
 automatisk omstilling: kar/dusj
 laminær perlator
 dusjuttak 1/2"
 integrert tilbakeslagsventil
 skjulte S-tilkoblinger med tilbakeslagsventil med dusjgarnityr
 består av:
 hånddusj Euphoria Cube Stick (27 698 000)
 veggholder til dusj (27 693 000)
 Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364)
 min. trykk 1.0 bar

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

24 059 003 krom 3 061,00
24 059 DC3 supersteel 4 194,00
24 059 AL3 børstet hard grafitt 4 793,00




GROHE Plus
Ettgrepsbatteri 1/2"
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min
uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

24 060 003 krom 3 224,00
24 060 DC3 supersteel 4 415,00
24 060 AL3 børstet hard grafitt 5 046,00




GROHE Plus
Ettgrepsbatteri med 2-veis omskifter
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
automatisk 2-veis omskifter
vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min
uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

24 093 DC3 supersteel 4 872,00
24 093 AL3 børstet hard grafitt 5 676,00




GROHE Plus
Ettgrepsbatteri med 3-veis omskifter
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight-overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
3-veis omskifter
flyte ytelse:
utløp A = 27 l/min
utløp B = 27 l/min
utløp C = 27 l/min
uten rørsett





35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks



29 307 003 krom 13 295,00
29 307 DC3 supersteel 18 206,00







GROHE Plus
Innvendig del til 4-hulls kar- & dusjkombinasjon
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
består av:
pre-assembled spout laminar mousseur
ett-greps betjeningsgrep til blandingsbatteri
metallhendel
omstilling kar / dusj
Euphoria Cube hånddusj 6,6 l/min
dusjslange i metall 2000 mm
fleksible tilkoblingsslanger
tilslutning til dusjslange
med tilbakeslagsventil
kan brukes med 29 037 002
min. trykk 1.0 bar

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA


 	<p>23 845 003 krom</p> <p>GROHE Plus 3-hulls kar- & dusjkombinasjon 3-hulls installasjon GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron med temperaturbegrenser GROHE StarLight krom overflate</p> <p>består av: ett-greps betjeningsgrep til blandingsbatteri omstilling kar / dusj uten tut Euphoria Cube hånddusj 7,6 l/min dusjslange i metall 2000 mm fleksible tilkoblingsslanger tilslutning til dusjslange med tilbakeslagsventil kan brukes med 29 037 002 for kombinasjon med Talentofill 28 990/28 991 min. trykk 1.0 bar</p>	<p>10 958,00</p>
---	---	-------------------------

 	<p>45 388 000</p> <p>Ben for basisramme til montasje direkte på gulv festemateriale 2 stk</p>	<p>1 267,00</p>
--	---	------------------------

 	<p>45 984 001 4223579</p> <p>Råbyggssett 1/2" for gulvmonterte badekarbatterier / karutløp og dusjbatterier uten utvendig montagesett installasjonsplate med 360° horisontal og 3° vertikal justering installasjonsdybde 53-157 mm for badekarbatteri / karutløp, dybdekompensasjon 104 mm installasjonsdybde 65-157 mm for dusjbatterier, dybdekompensasjon 92 mm to 1/2" tilkoblinger (varm/kald forsyninger) spyleplugg pakning inkludert festemateriale</p>	<p>6 910,00</p>
---	---	------------------------

 	<p>13 404 003 krom 13 404 DC3 supersteel 13 404 AL3 børstet hard grafit</p> <p>GROHE Plus Karutløp veggmontasje GROHE StarLight krom overflate laminær perlator utvendig gjenge 1/2" fremspring 168 mm</p>	<p>2 257,00 3 091,00 3 532,00</p>
---	--	--

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA



26 507 000		krom	15 858,00
26 507 LS0		måne hvit	18 320,00
26 507 DC0		supersteel	24 215,00
26 507 AL0		børstet hard grafitt	29 639,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett **450 mm dusjarm**

Øverste brakett kan justeres for enkel installasjon i eksisterende borede hull eksponert SmartControl termostat

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower SmartActive 310

GROHE PureRain og sentrert Jet-spray

Euphoria 110 Massage hånddusj, sprayplate hvit (27 221 001)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Massage

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

- GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

integret **GROHE EasyReach** såpebrett

SpeedClean antikalksystem


Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.



26 508 000		krom	15 858,00
26 508 LS0		måne hvit	18 320,00
26 508 AL0		børstet hard grafitt	29 639,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett **450 mm dusjarm**

Øverste brakett kan justeres for enkel installasjon i eksisterende borede hull eksponert SmartControl termostat

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower SmartActive 310 Cube

GROHE PureRain og sentrert Jet-spray

hånddusj Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

GROHE StarLight krom overflate

- GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

integret **GROHE EasyReach** såpebrett

SpeedClean antikalksystem











Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg


egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

		34 705 000 4221539 krom	20 843,00
<p>Grotherm SmartControl Komplett dusjsett med Rainshower SmartActive 310 består av: skjult termostat med 3 ventiler Grotherm SmartControl sett for ferdig installasjon (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower 310 hodedusjssett (26 475), inkludert hodedusj med 2 sprayalternativer, horisontal dusjarm 400 mm og innvendig dusjhode (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan Stick hånddusj (27 367) Rainshower veggholder (27 074 000) Rainshower veggtilslutning 1/2" (27 057 000) Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364)</p>			
		34 804 000 krom	20 723,00
<p>Grotherm SmartControl Komplett dusjsett med Rainshower SmartActive 310 Cube består av: skjult termostat med 3 ventiler Grotherm SmartControl sett for ferdig installasjon (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower SmartActive 310 Cube hodedusjssett (26 479) inkludert hodedusj med 2 sprayalternativer, horisontal dusjarm 400 mm og innvendig hodedusj (26 483 000) hånddusj Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube veggkuppel med integrert dusjholder (26 370 000) Rotaflex metal dusjslange 1500 mm (28 417) profesjonell utgave</p>			
		34 706 000 4221541 krom	20 723,00
<p>Grotherm SmartControl Komplett dusjsett med Rainshower SmartActive 310 Cube består av: skjult termostat med 3 ventiler Grotherm SmartControl sett for ferdig installasjon (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower SmartActive 310 Cube hodedusjssett (26 479) inkludert hodedusj med 2 sprayalternativer, horisontal dusjarm 400 mm og innvendig hodedusj (26 483 000) hånddusj Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube veggkuppel med integrert dusjholder (26 370 000) Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364)</p>			
		40 564 000 40 564 DC0 40 564 AL0	3 788,00 5 520,00 *
<p>Flaskevannlås til servant GROHE StarLight krom overflate messingkropp</p>			
		37 535 000 6102807 krom 37 535 DC0 6102811 supersteel 37 535 AL0 børstet hard grafitt	1 117,00 2 435,00 2 491,00
<p>Skate Cosmopolitan S Betjeningsplate til hel- og halvspyling og start/stopp til pneumatisk avløpsventil AV1 systerne GD 2 til loddrett montering 130 x 172 mm av ABS GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk trykkplate med magnetholder og festebraketter følger med Kompatibel med Rapid SLX for bruk til Rapid SL og Uniset med GD 2 systerne er det nødvendig med inspeksjonsluke 40 911 000 (selges separat)</p>			

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
37 624 000	6102816	krom	1 355,00
37 624 DC0	6102819	supersteel	2 437,00
37 624 AL0		børstet hard grafitt	2 492,00



**Arena Cosmopolitan S
Betjeningsplate**

til hel- og halvspyling og start/stopp
til pneumatisk avløpsventil AV1
sisterne GD 2
til lodrett montering
130 x 172 mm
av ABS


GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk

trykkplate med magnetholder og festebraketter følger med

Kompatibel med Rapid SLX

for bruk til Rapid SL og Uniset med GD 2 sisterne er det nødvendig med
inspeksjonsluke 40 911 000 (selges separat)



33 155 002

krom

4 049,00


Europlus

Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel

GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
temperaturbegrenser

GROHE StarLight krom overflate
hurtig-montasje-system
uttrekkbar tut med mousseur
integrrert tilbakeslagsventil
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger

GROHE ESSENCE




GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
23 589 DC1		supersteel	3 287,00
23 589 BE1	4221137	Polert Nikkel	3 523,00
23 589 EN1	4221141	matt nikkel	3 757,00
23 589 GL1	4221142	Cool Sunrise	3 523,00
23 589 GN1	4221143	Børstet Cool Sunrise	3 757,00
23 589 DA1	4221138	Warm Sunset	3 523,00
23 589 DL1	4221139	Børstet Warm Sunset	3 757,00
23 589 A01	4221135	Hard Graphite	3 523,00
23 589 AL1	4221136	børstet hard grafitt	3 757,00

Essence
 Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight-overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingslanger



24 171 001		krom	2 540,00
24 171 DC1		supersteel	*
24 171 BE1		Polert Nikkel	*
24 171 EN1		matt nikkel	*
24 171 GL1		Cool Sunrise	*
24 171 GN1		Børstet Cool Sunrise	*
24 171 DA1		Warm Sunset	*
24 171 DL1		Børstet Warm Sunset	*
24 171 A01		Hard Graphite	*
24 171 AL1		børstet hard grafitt	*

professional edition
Tilgjengelig snart




23 590 001	4220759	krom	2 273,00
23 590 DC1	4220879	supersteel	3 180,00
23 590 BE1	4221146	Polert Nikkel	3 408,00
23 590 EN1	4221149	matt nikkel	3 632,00
23 590 GL1	4221151	Cool Sunrise	3 408,00
23 590 GN1	4221152	Børstet Cool Sunrise	3 633,00
23 590 DA1	4221147	Warm Sunset	3 408,00
23 590 DL1	4221148	Børstet Warm Sunset	3 633,00
23 590 A01	4221144	Hard Graphite	3 408,00
23 590 AL1	4221145	børstet hard grafitt	3 633,00

Essence
 Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
 glatt kropp
 fleksible tilkoblingslanger



24 172 001		krom	2 458,00
24 172 DC1		supersteel	*
24 172 BE1		Polert Nikkel	*
24 172 EN1		matt nikkel	*
24 172 GL1		Cool Sunrise	*
24 172 GN1		Børstet Cool Sunrise	*
24 172 DA1		Warm Sunset	*
24 172 DL1		Børstet Warm Sunset	*
24 172 A01		Hard Graphite	*
24 172 AL1		børstet hard grafitt	*

professional edition
Tilgjengelig snart



24 180 001

krom

2 540,00

Essence

Ettgrepsbatteri til servant, S-Size

etthullsmontasje

metallhendel

GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende

funksjon via kaldstart

med temperaturbegrenser

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

GROHE AquaGuide justerbar perlator


GROHE FastFixation Plus installasjonssystem

oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"

flexible tilkoblingsslanger

profesjonell utgave

Tilgjengelig snart



24 179 001

krom

2 540,00

Essence

Ettgrepsbatteri til servant, S-Size

etthullsmontasje

metallhendel

GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende

funksjon via kaldstart

med temperaturbegrenser

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus installasjonssystem


glatt kropp

avløpsgarnityrsett med pop-opp propp

flexible tilkoblingsslanger

profesjonell utgave

Tilgjengelig snart



32 898 001

4220731

krom

2 348,00

Essence

Ettgrepsbatteri til servant, S-Size

etthullsmontasje

metallhendel

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

med temperaturbegrenser

GROHE StarLight krom overflate


GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus installasjonssystem

oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"

flexible tilkoblingsslanger

min. trykk 1.0 bar



32 899 001

4220733

krom

2 272,00

Essence

Ettgrepsbatteri til servant, S-Size

etthullsmontasje

metallhendel

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

med temperaturbegrenser


GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus installasjonssystem

senkbart kjede

flexible tilkoblingsslanger



34 294 001

4220732

krom

2 110,00

Essence

Ettgrepsbatteri til servant, S-Size

etthullsmontasje

metallhendel

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

med temperaturbegrenser

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus installasjonssystem


glatt kropp

flexible tilkoblingsslanger

min. trykk 1.0 bar

GROHE ESSENCE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 379 001 4220734 krom 2 349,00

Essence
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende funksjon via kaldstart med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar



24 183 001 krom 2 540,00
professional edition
Tilgjengelig snart

23 462 001 4220691 krom 2 750,00
23 462 DC1 4220886 supersteel 3 846,00
23 462 BE1 4221128 Polert Nikkel 4 124,00
23 462 EN1 4221132 matt nikkel 4 398,00
23 462 GL1 4221133 Cool Sunrise 4 124,00
23 462 GN1 4221134 Børstet Cool Sunrise 4 398,00
23 462 DA1 4221129 Warm Sunset 4 124,00
23 462 DL1 4221131 Børstet Warm Sunset 4 398,00
23 462 A01 4221126 Hard Graphite 4 124,00
23 462 AL1 4221127 børstet hard graffitt 4 398,00




Essence
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
svingbar tut med perlator og stopp
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar




24 173 001 krom *
24 173 DC1 supersteel *
24 173 BE1 Polert Nikkel *
24 173 EN1 matt nikkel *
24 173 GL1 Cool Sunrise *
24 173 GN1 Børstet Cool Sunrise *
24 173 DA1 Warm Sunset *
24 173 DL1 Børstet Warm Sunset *
24 173 A01 Hard Graphite *
24 173 AL1 børstet hard graffitt *
professional edition
Tilgjengelig snart

23 480 001 4220693 krom 2 672,00



Essence
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
svingbar tut med perlator og stopp
senkbart kjede
fleksible tilkoblingsslanger




23 798 001 krom 2 750,00

Essence
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
svingbar tut med perlator og stopp
glatt kropp
avløps garnitursett med pop-opp propp
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar



24 181 001 krom *
professional edition
Tilgjengelig snart




23 463 001 4220692 krom 2 674,00

Essence
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
svingbar tut med perlator og stopp
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar



24 176 001 krom *
professional edition
Tilgjengelig snart

32 628 001 4220695 krom 3 015,00
32 628 DC1 supersteel 4 221,00
32 628 BE1 Polert Nikkel 4 523,00
32 628 EN1 matt nikkel 4 826,00
32 628 GL1 Cool Sunrise 4 523,00
32 628 GN1 Børstet Cool Sunrise 4 826,00
32 628 DA1 Warm Sunset 4 523,00
32 628 DL1 Børstet Warm Sunset 4 826,00
32 628 A01 Hard Graphite 4 523,00
32 628 AL1 børstet hard grafitt 4 826,00



Essence
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
svingbar tut med perlator og stopp
oppløft med avløps garnitur 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar




24 174 001 krom *
24 174 DC1 supersteel *
24 174 BE1 Polert Nikkel *
24 174 EN1 matt nikkel *
24 174 GL1 Cool Sunrise *
24 174 GN1 Børstet Cool Sunrise *
24 174 DA1 Warm Sunset *
24 174 DL1 Børstet Warm Sunset *
24 174 A01 Hard Graphite *
24 174 AL1 børstet hard grafitt *
professional edition
Tilgjengelig snart

GROHE
ESSENCE

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------

23 799 001		krom	3 015,00
------------	--	------	----------




Essence
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
 svingbar tut med perlator og stopp
 glatt kropp
 avløps garnitursett med pop-opp propp
 fleksible tilkoblingsslanger
 min. trykk 1.0 bar



24 182 001		krom	*
------------	--	------	---

professional edition
 Tilgjengelig snart

23 541 001	4220714	krom	2 941,00
------------	---------	------	----------




Essence
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
 svingbar tut med perlator og stopp
 glatt kropp
 fleksible tilkoblingsslanger
 min. trykk 1.0 bar



24 177 001		krom	*
------------	--	------	---

professional edition
 Tilgjengelig snart

GROHE ESSENCE



GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
32 901 001	4220694	krom	4 083,00
32 901 DC1		supersteel	5 719,00
32 901 BE1		Polert Nikkel	6 126,00
32 901 EN1		matt nikkel	6 534,00
32 901 GL1		Cool Sunrise	6 126,00
32 901 GN1		Børstet Cool Sunrise	6 534,00
32 901 DA1		Warm Sunset	6 126,00
32 901 DL1		Børstet Warm Sunset	6 534,00
32 901 A01		Hard Graphite	6 126,00
32 901 AL1	4221079	børstet hard grafitt	6 534,00

Essence

Ettgrepsbatteri til servant, DN 15

XL-Size

etthullsmontasje

metallhendel

til frittstående servant

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

med temperaturbegrenser

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

GROHE AquaGuide justerbar perlator

GROHE FastFixation Plus hurtig installasjonssystem


svingbar tut med perlator og stopp

glatt kropp

flexible tilkoblingsslanger

min. trykk 1.0 bar

24 170 001	krom	*
24 170 DC1	supersteel	*
24 170 BE1	Polert Nikkel	*
24 170 EN1	matt nikkel	*
24 170 GL1	Cool Sunrise	*
24 170 GN1	Børstet Cool Sunrise	*
24 170 DA1	Warm Sunset	*
24 170 DL1	Børstet Warm Sunset	*
24 170 A01	Hard Graphite	*
24 170 AL1	børstet hard grafitt	*
professional edition		
Tilgjengelig snart		



36 445 000	4220889	krom	8 945,00
------------	---------	------	----------

Essence E

Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2" med blander og justerbar temperaturbegrenser

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for

monitorering, konfigurering og service grunnlag

6V lithium-batteri, type CR-P3

batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE StarLight krom overflate

svingradius 0° / 150° / 360°

vannbesparende perlator 5,0 l/min

flexible tilkoblingsslanger

tilbakeslagsventil

siler

med integrert magnetventil

eksternt batteri

hurtig-montasje-system

trinninddelt visning for status av batteri

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensmodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407


CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109

beskyttelse IP59K


min. trykk 1.0 bar

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



20 296 001 krom 3 703,00


Essence
3-hulls batteri til servant, DN 15
M-Size
metallhendel
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
med perlator
oppløft med avløps garnityr 1 1/4"
trykkfaste, fleksible forbindelsesslanger
mellom mellomkropp og sideventiler
min. trykk 1.0 bar
mutter 1/2" x 10,5



20 299 001 krom 4 072,00


Essence
3-hulls servantbatteri
L-size
metallhendel
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation installasjonssystem
GROHE AquaGuide justerbar perlator
oppløft med avløps garnityr 1 1/4"
trykkfaste, fleksible forbindelsesslanger
mellom mellomkropp og sideventiler
min. trykk 1.0 bar
mutter 1/2" x 10,5

19 408 001	4221348	krom	3 015,00
19 408 DC1	4221354	supersteel	4 221,00
19 408 BE1	4221352	Polert Nikkel	4 523,00
19 408 EN1	4221356	matt nikkel	4 826,00
19 408 GL1	4221357	Cool Sunrise	4 523,00
19 408 GN1	4221358	Børstet Cool Sunrise	4 826,00
19 408 DA1	4221353	Warm Sunset	4 523,00
19 408 DL1	4221355	Børstet Warm Sunset	4 826,00
19 408 A01	4221349	Hard Graphite	4 523,00
19 408 AL1	4221351	børstet hard graffitt	4 826,00



Essence
2-hulls servantbatteri
M-Size
veggmontasje
tilhørende innvendig del:
23 571 000
uten innbygningssdeler
rosett i metall
metallhendel
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
senteravstand 110 mm
fremspring 183 mm
min. trykk 1.0 bar

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
19 967 001	4221359	krom	3 398,00
19 967 DC1	4221365	supersteel	4 755,00
19 967 BE1	4221363	Polert Nikkel	5 094,00
19 967 EN1	4221367	matt nikkel	5 435,00
19 967 GL1		Cool Sunrise	5 094,00
19 967 GN1	4221369	Børstet Cool Sunrise	5 435,00
19 967 DA1	4221364	Warm Sunset	5 094,00
19 967 DL1	4221366	Børstet Warm Sunset	5 435,00
19 967 A01	4221361	Hard Graphite	5 094,00
19 967 AL1	4221362	børstet hard grafitt	5 435,00



Essence
2-hulls servantbatteri
L-Size

veggmontasje
tilhørende innvendig del:
23 571 000
uten innbygningsdeler
rosett i metall
metallhendel

GROHE StarLight krom overflate


GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

GROHE AquaGuide justerbar perlator

senteravstand 110 mm

fremspring 230 mm

23 571 000	4220822		3 494,00
------------	---------	--	----------



Ettgreps blandebatteri 1/2", universal skjult del

til 2-hulls servantbatteri

innbygging i vegg

uten utvendig montagesett

GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron

variable justerbar volumbegrenser

med temperaturbegrenser


Tut kan plasseres på høyre eller venstre side

DR-messinglegering

installasjonsmal

muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen med tetningsmuffe

32 935 001	4220753	krom	2 349,00
32 935 DC1		supersteel	3 287,00
32 935 BE1		Polert Nikkel	3 523,00
32 935 EN1		matt nikkel	3 757,00
32 935 GL1		Cool Sunrise	3 523,00
32 935 GN1		Børstet Cool Sunrise	3 757,00
32 935 DA1		Warm Sunset	3 523,00
32 935 DL1		Børstet Warm Sunset	3 757,00
32 935 A01		Hard Graphite	3 523,00
32 935 AL1		børstet hard grafitt	3 757,00



Essence
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15

S-Size

etthullsmontasje

metallhendel

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

med temperaturbegrenser

GROHE StarLight krom overflate

GROHE FastFixation Plus installasjonssystem

kuleleddsperator

oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"

flexible tilkoblingsslanger


min. trykk 1.0 bar

24 178 001		krom	*
24 178 DC1		supersteel	*
24 178 BE1		Polert Nikkel	*
24 178 EN1		matt nikkel	*
24 178 GL1		Cool Sunrise	*
24 178 GN1		Børstet Cool Sunrise	*
24 178 DA1		Warm Sunset	*
24 178 DL1		Børstet Warm Sunset	*
24 178 A01		Hard Graphite	*
24 178 AL1		børstet hard grafitt	*

professional edition

Tilgjengelig snart


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



32 934 001 4220754 krom 2 272,00

Essence
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
kuleleddsperlator
senkbart kjede
fleksible tilkoblingslanger

33 636 001 4220741 krom 2 598,00
33 636 DC1 supersteel 3 633,00
33 636 BE1 Polert Nikkel 3 893,00
33 636 EN1 matt nikkel 4 154,00
33 636 GL1 Cool Sunrise 3 893,00
33 636 GN1 Børstet Cool Sunrise 4 154,00
33 636 DA1 Warm Sunset 3 893,00
33 636 DL1 Børstet Warm Sunset 4 154,00
33 636 A01 Hard Graphite 3 893,00
33 636 AL1 børstet hard grafitt 4 154,00




Essence
Ettgrepsbatteri til dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
dusjuttak 1/2"
integrrert tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
med tilbakeslagsventil
min. trykk 1.0 bar



25 252 001 krom *
25 252 DC1 supersteel *
25 252 BE1 Polert Nikkel *
25 252 DA1 Warm Sunset *
25 252 DL1 Børstet Warm Sunset *
25 252 A01 Hard Graphite *
25 252 AL1 børstet hard grafitt *
professional edition
Tilgjengelig snart

34 765 000 krom 3 105,00




Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatbatteri til dusj
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrrert blandesperre
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
rosett i metall
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk

GROHE ESSENCE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

33 624 001	4220738	krom	3 188,00
33 624 DC1		supersteel	4 462,00
33 624 BE1		Polert Nikkel	4 780,00
33 624 EN1		matt nikkel	5 099,00
33 624 GL1		Cool Sunrise	4 780,00
33 624 GN1		Børstet Cool Sunrise	5 099,00
33 624 DA1		Warm Sunset	4 780,00
33 624 DL1		Børstet Warm Sunset	5 099,00
33 624 A01		Hard Graphite	4 780,00
33 624 AL1		børstet hard grafitt	5 099,00



Essence

Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15

veggmontasje

metallhendel

GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron

med temperaturbegrenser

GROHE StarLight krom overflate

automatisk omstilling: kar/dusj

perlator

dusjuttak 1/2"

integrrert tilbakeslagsventil

S-tilslutninger

med tilbakeslagsventil

min. trykk 1.0 bar



25 250 001		krom	*
25 250 DC1		supersteel	*
25 250 BE1		Polert Nikkel	*
25 250 EN1		matt nikkel	*
25 250 GL1		Cool Sunrise	*
25 250 GN1		Børstet Cool Sunrise	*
25 250 DA1		Warm Sunset	*
25 250 DL1		Børstet Warm Sunset	*
25 250 A01		Hard Graphite	*
25 250 AL1		børstet hard grafitt	*

professional edition

Tilgjengelig snart

33 628 001	4220739	krom	3 820,00
------------	---------	------	----------

Essence

Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15

veggmontasje

metallhendel

GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron

med temperaturbegrenser

GROHE StarLight krom overflate

automatisk omstilling: kar/dusj

perlator

dusjuttak 1/2"

integrrert tilbakeslagsventil

S-tilslutninger

med tilbakeslagsventil

med dusjgarnityr

består av:

Hånddusj Euphoria Cosmopolitan


(27 400 000) 6,6 l/min

Euphoria Cosmopolitan Stick hånddusj (27 367)

Veggholder Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)

Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364)

min. trykk 1.0 bar




25 249 001		krom	*
------------	--	------	---

professional edition

Tilgjengelig snart

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

34 766 000 krom 4 044,00




Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatbatteri til badekar
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrrert blandesperre
automatisk omstilling: kar/dusj
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
perlator
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
rosett i metall
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk



24 168 001 krom 2 607,00


Essence
Ettgrepsbatteri 1/2"
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min
uten rørssett
profesjonell utgave
Tilgjengelig snart



24 168 DC1 supersteel 3 792,00
24 168 BE1 Polert Nikkel 4 063,00
24 168 EN1 matt nikkel 4 335,00
24 168 GL1 Cool Sunrise 4 063,00
24 168 GN1 Børstet Cool Sunrise 4 335,00
24 168 DA1 Warm Sunset 4 063,00
24 168 DL1 Børstet Warm Sunset 4 335,00
24 168 A01 Hard Graphite 4 063,00
24 168 AL1 børstet hard grafitt 4 335,00
Tilgjengelig snart



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks



24 167 001 krom 2 868,00


Essence
Ettgrepsbatteri med 2-veis omskifter
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
automatisk 2-veis omskifter
vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min
uten rørsett
profesjonell utgave
Tilgjengelig snart



24 167 DC1 supersteel 4 171,00
24 167 BE1 Polert Nikkel 4 469,00
24 167 EN1 matt nikkel 4 768,00
24 167 GL1 Cool Sunrise 4 469,00
24 167 GN1 Børstet Cool Sunrise 4 768,00
24 167 DA1 Warm Sunset 4 469,00
24 167 DL1 Børstet Warm Sunset 4 768,00
24 167 A01 Hard Graphite 4 469,00
24 167 AL1 børstet hard grafitt 4 768,00
Tilgjengelig snart



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks



24 169 001 krom 3 244,00

Essence
Ettgrepsbatteri med 3-veis omskifter
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
3-veis omskifter
flyte ytelse:
utløp A = 27 l/min
utløp B = 27 l/min
utløp C = 27 l/min
uten rørsett
profesjonell utgave
Tilgjengelig snart



24 169 DC1 supersteel 4 719,00
24 169 BE1 Polert Nikkel 5 055,00
24 169 EN1 matt nikkel 5 393,00
24 169 GL1 Cool Sunrise 5 055,00
24 169 GN1 Børstet Cool Sunrise 5 393,00
24 169 DA1 Warm Sunset 5 055,00
24 169 DL1 Børstet Warm Sunset 5 393,00
24 169 A01 Hard Graphite 5 055,00
24 169 AL1 børstet hard grafitt 5 393,00
Tilgjengelig snart



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
19 578 001	4220869	krom	10 876,00
19 578 DC1		supersteel	15 225,00
19 578 BE1		Polert Nikkel	16 311,00
19 578 EN1		matt nikkel	17 401,00
19 578 GL1		Cool Sunrise	16 311,00
19 578 GN1		Børstet Cool Sunrise	17 402,00
19 578 DA1		Warm Sunset	16 311,00
19 578 DL1		Børstet Warm Sunset	17 402,00
19 578 A01		Hard Graphite	16 311,00
19 578 AL1		børstet hard grafitt	17 402,00

Essence

Innvendig del til 4-hulls kar- & dusjkombinasjon

GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron med temperaturbegrenser

GROHE StarLight krom overflate

Tut og sjalter til hånddusj, ettgreps betjening

ett-greps betjeningsgrep til blandingsbatteri

metallhendel

karutløp med mousseur

omstilling kar / dusj

for krom: hånddusj 27 806, for andre farger: hånddusj 26 465

dusjslange i metall 2000 mm


fleksible tilkoblingslanger

tilslutning til dusjslange

med tilbakeslagsventil

for bruk med 29 037 000

min. trykk 1.0 bar



25 251 001		krom	*
25 251 DC1		supersteel	*
25 251 BE1		Polert Nikkel	*
25 251 EN1		matt nikkel	*
25 251 GL1		Cool Sunrise	*
25 251 GN1		Børstet Cool Sunrise	*
25 251 DA1		Warm Sunset	*
25 251 DL1		Børstet Warm Sunset	*
25 251 A01		Hard Graphite	*
25 251 AL1		børstet hard grafitt	*
professional edition			
Tilgjengelig snart			

19 976 001		krom	7 614,00
------------	--	------	----------

Essence

3-hulls kar- & dusjkombinasjon

3-hulls installasjon

GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron

GROHE StarLight krom overflate

ett-greps betjeningsgrep til blandingsbatteri

omstilling kar / dusj

hånddusj (27 400 000)

dusjslange i metall 2000 mm

fleksible tilkoblingslanger


tilslutning til dusjslange

med tilbakeslagsventil

for bruk med 29 037 000

for kombinasjon med Talentofill 28 990/28 991

min. trykk 1.0 bar



29 037 000	4223456		11 572,00
------------	---------	--	-----------

4/5-hulls kar- & dusjkombinasjon

flisebenkmonntasje til underbygg


består av:

basisramme

avløpssystem med integrert avløp


for gjennomledende vann

rosetter for å dekke skruefikseringer kommer alltid i kromfarge



45 388 000			1 267,00
Støtteben for bunnramme			


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



23 741 001 4221887 krom 32 190,00
23 741 DC1 supersteel 45 066,00

Essence
Frittstående ettgreps dusjsystem
gulvmontert
tilhørende innvendig del:
45 984 001
29 038 001
29 086 000
uten rørsett
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
automatisk omstilling:
hodedusj / hånddusj
360° horisontal svingbar dusjarm
integrrert tilbakeslagsventil i dusjavgang 1/2"
med dusjholder
Rainshower Cosmopolitan 310 hodedusj 9,5 l / min (27 477 000)
med kuleledd
rotasjonsvinkel ± 15°
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
SpeedClean antikalksystem
for krom: hånddusj 27 806, for andre farger: hånddusj 26 465
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)
med tilbakeslagsventil
min. trykk 1.0 bar

23 491 001 4220873 krom 17 171,00
23 491 DC1 4220881 supersteel 24 040,00
23 491 BE1 4220885 Polert Nikkel 25 754,00
23 491 EN1 4220883 matt nikkel 27 472,00
23 491 GL1 Cool Sunrise 25 754,00
23 491 GN1 4220882 Børstet Cool Sunrise 27 472,00
23 491 DA1 Warm Sunset 25 754,00
23 491 DL1 4220884 Børstet Warm Sunset 27 472,00
23 491 A01 Hard Graphite 25 754,00
23 491 AL1 børstet hard grafitt 27 472,00




Essence
Frittstående badekarbatteri 1/2", gulvmontert
tilhørende innvendig del:
45 984
uten rørsett
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
automatisk omstilling: kar/dusj
svingbar tut med perlator og stopp
fremspring 277 mm
integrrert tilbakeslagsventil i dusjavgang 1/2"
med dusjholder
for krom: hånddusj 27 806, for andre farger: hånddusj 26 465
Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)
med tilbakeslagsventil
min. trykk 1.0 bar



25 248 001 krom 18 583,00
25 248 DC1 supersteel 27 030,00
25 248 BE1 Polert Nikkel 28 961,00
25 248 EN1 matt nikkel 30 891,00
25 248 GL1 Cool Sunrise 28 961,00
25 248 GN1 Børstet Cool Sunrise 30 891,00
25 248 DA1 Warm Sunset 28 961,00
25 248 DL1 Børstet Warm Sunset 30 891,00
25 248 A01 Hard Graphite 28 961,00
25 248 AL1 børstet hard grafitt 30 891,00
professional edition
Tilgjengelig snart

GROHE ESSENCE


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



45 984 001 4223579 6 910,00

Råbyggssett 1/2"

for gulvmonterte badekar batterier / karutløp og dusjbatterer uten utvendig montagesett
installasjonsplate med 360° horisontal og 3° vertikal justering
installasjonsdybde 53-157 mm for badekar batteri / karutløp, dybdekompensasjon 104 mm
installasjonsdybde 65-157 mm for dusjbatterier, dybdekompensasjon 92 mm
to 1/2" tilkoblinger (varm/kald forsyninger)
spyleplugg
pakning inkludert
festemateriale



13 449 001	krom	1 965,00
13 449 DC1	supersteel	2 751,00
13 449 BE1	Polert Nikkel	*
13 449 EN1	matt nikkel	*
13 449 GL1	Cool Sunrise	*
13 449 GN1	Børstet Cool Sunrise	*
13 449 DA1	Warm Sunset	*
13 449 DL1	Børstet Warm Sunset	*
13 449 A01	Hard Graphite	*
13 449 AL1	børstet hard grafitt	*


Essence

Karutløp

veggmontasje
perlator
utvendig gjenge 1/2"
GROHE StarLight krom overflate
fremspring 230 mm
profesjonell utgave


GROHE EURODISC JOY

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA




23 425 000 4220683 krom 2 881,00

Eurodisc Joy
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE FeatherControl Joystick-patron
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
min. trykk 1.0 bar




23 427 000 4220685 krom 3 055,00

Eurodisc Joy
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE FeatherControl Joystick-patron
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
min. trykk 1.0 bar




23 428 000 4220686 krom 4 389,00

Eurodisc Joy
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
etthullsmontasje
metallhendel
til frittstående servant
GROHE FeatherControl Joystick-patron
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
glatt kropp
fleksible tilkoblingslanger
min. trykk 1.0 bar



19 968 000 krom 3 402,00

Eurodisc Joy
2-hulls servantbatteri
M-Size
veggmontasje
tilhørende innvendig del:
23 429 000
uten innbygningsdeler
metallhendel
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
senteravstand 110 mm
fremspring 171 mm
min. trykk 1.0 bar




19 969 000 krom 3 579,00

Eurodisc Joy
2-hulls servantbatteri
L-Size
veggmontasje
tilhørende innvendig del:
23 429 000
uten innbygningsdeler
metallhendel
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
senteravstand 110 mm
fremspring 226 mm
min. trykk 1.0 bar



GROHE EURODISC JOY

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 429 000 **3 617,00**

Joystick mixer 1/2", innvendig del
til 2-hulls servantbatteri
uten utvendig montasjesett
GROHE FeatherControl Joystick-patron
innbygging i vegg
installasjonsmal
DR-messinglegering
min. trykk 1.0 bar
muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen
med tetningsmuffe




46 901 000 **1 313,00**

Forlengersett, 25 mm
for 23 429 000 Joystick mikser 1/2", skjult kroppen
til 2-hulls servantbatteri
innbygging i vegg
inkludert utløsernøkkel



24 036 000 **3 175,00** krom

Eurodisc Joy
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE FeatherControl Joystick-patron
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy kuleleddsmousseur 5,7 l / min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar




24 055 002 **2 402,00** krom

Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri 1/2"
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min
uten rørsett



35 604 000 **1 272,00**
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks



24 056 002 **2 644,00** krom


Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri med 2-veis omskifter
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
automatisk 2-veis omskifter
vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min
uten rørsett




35 604 000 **1 272,00**
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



23 051 002 krom 1 566,00
Eurodisc Cosmopolitan
Kaldtvannskran XS-size
 etthullsmontasje
 metallhendel
 keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
 mutter 1/2" x 10,5
 min. trykk 1.0 bar
 lydklasse 1 etter DIN 4109




23 049 002 krom 2 472,00
Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
 perlator
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger



33 190 20E 4220538 krom 2 472,00
Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 variable justerbar volumbegrenser
 innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
 temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger
 min. trykk 1.0 bar
 lydklasse 1 etter DIN 4109


33 190 002 krom 2 472,00
 ditto, med ubegrenset flyt



33 178 20E krom 2 485,00
Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 variable justerbar volumbegrenser
 innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
 vannforbruk
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
 perlator
 senkbar kjede
 fleksible tilkoblingsslanger
 temperatursperre kan brukes (46 375)
 lydklasse 1 etter DIN 4109


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




32 469 20E krom 2 532,00

Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
metallhendel
etthullsmontasje
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar
lydklasse 1 etter DIN 4109



23 389 20E krom 2 390,00


Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende funksjon via kaldstart med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus hurtig installasjonssystem
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar



23 384 20E krom 2 472,00

Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart
35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger

23 382 20E krom 2 390,00
ditto med glatt kropp




23 448 002 krom 2 814,00

Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 449 002 krom 2 733,00

Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation installasjonssystem
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar




23 432 000 krom 4 300,00

Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
etthullsmontasje
metallhendel
til frittstående servant
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar
temperatursperre kan brukes (46 375)



23 055 002 krom 3 502,00

Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
etthullsmontasje
metallhendel
til frittstående servant
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
perlator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
temperatursperre kan brukes (46 375)
lydklasse 1 etter DIN 4109



19 573 002 krom 3 090,00


Eurodisc Cosmopolitan
2-hulls servantbatteri
M-Size
veggmontasje
tilhørende innvendig del:
23 571 000
uten innbygningsdeler
rosett i metall
metallhendel
GROHE StarLight krom overflate
GROHE AquaGuide
senteravstand 110 mm
fremspring 170 mm
min. trykk 1.0 bar

19 974 002 krom 3 292,00

ditto, projeksjon 225 mm


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
23 571 000	4220822		3 494,00




Ettgreps blandebatteri 1/2", universal skjult del
til 2-hulls servantbatteri
innbygging i vegg
uten utvendig montasjesett
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturlbegrenser
Tut kan plasseres på høyre eller venstre side
DR-messinglegering
installasjonsmal
muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen
med tetningsmuffe

33 244 002	krom	2 472,00
------------	------	----------




Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
metallhendel
etthullsmontasje
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation hurtiginnstalling
kuleleddsperlator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar
temperatursperre kan brukes (46 375)
lydklasse 1 etter DIN 4109

33 569 002	krom	2 472,00
------------	------	----------



Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
dusjuttak bunn 1/2"
integrrert tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
med tilbakeslagsventil
temperatursperre
kan brukes (46 308)
lydklasse 1 etter DIN 4109


33 390 002	krom	3 090,00
------------	------	----------



Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
automatisk omstilling: kar/dusj
perlator
integrrert tilbakeslagsventil i dusjavgang 1/2"
S-tilslutninger
med tilbakeslagsventil
temperatursperre
kan brukes (46 308)
lydklasse 1 etter DIN 4109


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



33 395 002 krom 3 747,00

Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
automatisk omstilling: kar/dusj
perlator
integreert tilbakeslagsventil i dusjavgang 1/2"
S-tilslutninger
med tilbakeslagsventil
temperatursperre
kan brukes (46 308)
lydklasse 1 etter DIN 4109
med dusjgarnityr
består av:
Hånddusj Euphoria 110 Champagne (27 222)
veggdusjholder (27 056)
Relexaflex dusjslange 1500 mm
1/2" x 1/2" (28 151)




24 055 002 krom 2 402,00

Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri 1/2"
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min
uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montagesett-boks




24 056 002 krom 2 644,00

Eurodisc Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri med 2-veis omskifter
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
automatisk 2-veis omskifter
vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min
uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montagesett-boks




13 278 002 krom 1 591,00

Eurodisc Cosmopolitan
Karutløp
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
perlator
utvendig gjenge 1/2"
fremspring 170 mm
min. trykk 1.0 bar

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

13 279 002 krom 1 855,00




Eurodisc Cosmopolitan
Karutløp
veggmontering
GROHE StarLight krom overflate
perlator
automatisk omstilling: kar/dusj
med skjult tilkoblingsstykke
utvendig gjenge 1/2"
fremspring 170 mm

37 624 000 6102816 krom 1 355,00




Arena Cosmopolitan S
Betjeningsplate
til hel- og halvspyling og start/stopp
til pneumatisk avløpsventil AV1
sisterne GD 2
til loddrett montering
130 x 172 mm
av ABS
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk
trykkplate med magnetholder og festebraketter følger med
Kompatibel med Rapid SLX
for bruk til Rapid SL og Uniset med GD 2 sisterne er det nødvendig med
inspeksjonsluke 40 911 000 (selges separat)



32 207 001 **krom** **1 588,00**

Concetto
Kaldtvannskran XS-size
etthullsmontasje
metallhendel
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
mutter 1/2" x 10,5
lydklasse 1 etter DIN 4109




32 204 10E **4220179** **krom** **2 001,00**

Concetto
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
lydklasse 1 etter DIN 4109


32 204 001 **4220192** **krom** **2 001,00**

uten begrenset gjennomstrømming




23 931 001 **krom** **2 024,00**

Concetto
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
min. trykk 1.0 bar
lydklasse 1 etter DIN 4109



23 060 001 **krom** **2 693,00**

Concetto
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
strålerregulator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
NB brukes kun til trykløse varmtvannsbeholder
temperatursperre kan brukes (46 375)
lydklasse 1 etter DIN 4109




32 206 10E **4220193** **krom** **1 597,00**

Concetto
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
perlator
senkbar kjede
fleksible tilkoblingslanger
lydklasse 1 etter DIN 4109


GROHE CONCETTO

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



32 240 10E **4220195** **krom** **1 920,00**

Concetto
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar
lydklasse 1 etter DIN 4109




23 380 10E **krom** **2 002,00**

Concetto
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende
funksjon via kaldstart
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar


23 381 10E **4220667** **krom** **1 921,00**
med uttrekkbart kjede

23 385 10E **krom** **1 921,00**
ditto med glatt kropp



23 450 001 **krom** **2 289,00**

Concetto
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar




23 932 001 **krom** **2 321,00**

Concetto
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar


GROHE CONCETTO

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
23 451 001	4220861	krom	2 201,00




Concetto
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
 ethullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
 glatt kropp
 fleksible tilkoblingsslanger
 min. trykk 1.0 bar

23 739 002		krom	3 445,00
------------	--	------	----------




Concetto
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
 ethullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 variable justerbar volumbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation installasjonssystem
 svingbar rørtut
 med vannbegrenser
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger
 temperatursperre kan brukes (46 375)
 min. trykk 1.0 bar

32 629 002		krom	2 981,00
------------	--	------	----------



Concetto
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
 ethullsmontasje
 metallhendel
 skjult grepsikring
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 variable justerbar volumbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation installasjonssystem
 perlator
 svingbar rørtut
 med vannbegrenser
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger
 temperatursperre kan brukes (46 375)
 min. trykk 1.0 bar


23 920 001		krom	2 680,00
------------	--	------	----------



Concetto
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
 ethullsmontasje
 metallhendel
 til frittstående servant
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
 hurtig-montasje-system
 glatt kropp
 fleksible tilkoblingsslanger
 min. trykk 1.0 bar


GROHE CONCETTO

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




20 216 001 4220189 krom 3 463,00

Concetto
3-hulls batteri til servant, DN 15
L-Size
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
med perlator
oppløft med avløps garnityr 1 1/4"
trykkfaste, fleksible forbindelsesslanger
trykkfaste, fleksible forbindelsesslanger imellom midtkropp og sideventiler
10,5-mm-hulldiameter




19 575 001 krom 2 922,00

Concetto
2-hulls servantbatteri
S-Size
veggmontasje
tilhørende innvendig del:
23 571 000
uten innbyggningsdeler
rosett i metall
metallhendel
GROHE StarLight krom overflate
GROHE AquaGuide justerbar perlator
senteravstand 110 mm
fremspring 147 mm



23 571 000 4220822 3 494,00


Ettgreps blandebatteri 1/2", universal skjult del
til 2-hulls servantbatteri
innbygging i vegg
uten utvendig montagesett
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
Tut kan plasseres på høyre eller venstre side
DR-messinglegering
installasjonsmal
muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen
med tetningsmuffe



32 208 001 4221121 krom 2 002,00


Concetto
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
kuleleddsperator
oppløft med avløps garnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
lydklasse 1 etter DIN 4109

34 765 000 krom 3 105,00




Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatbatteri til dusj
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrrert blandesperre
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
rosett i metall
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk

34 766 000 krom 4 044,00



Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatbatteri til badekar
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrrert blandesperre
automatisk omstilling: kar/dusj
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
perlator
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
rosett i metall
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk

24 053 001 krom 2 343,00



Concetto
Ettgrepsbatteri 1/2"
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min
uten rørsett




35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

GROHE
CONCETTO

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------

24 054 001		krom	2 575,00
------------	--	------	----------




Concetto
Ettgrepsbatteri med 2-veis omskifter
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkplate med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetting, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
automatisk 2-veis omskifter
vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min
uten rørsett



35 604 000			1 272,00
------------	--	--	----------

Rapido SmartBox universal montagesett-boks




29 037 000	4223456		11 572,00
------------	---------	--	-----------

4/5-hulls kar- & dusjkombinasjon
flisebenkmontering til underbygg
består av:
basisramme
avløpssystem med integrert avløp
for gjennomledende vann
rosetter for å dekke skruerfikseringer kommer alltid i kromfarge


45 388 000			1 267,00
------------	--	--	----------

Støtteben for bunnramme



13 280 001		krom	1 504,00
------------	--	------	----------

Concetto
Karutløp
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
perlator
utvendig gjenge 1/2"
min. trykk 1.0 bar




13 281 001	4220613	krom	1 733,00
------------	---------	------	----------

Concetto
Badetut med avleder
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
perlator
automatisk omstilling: kar/dusj
utvendig gjenge 1/2"


GROHE EUROSTYLE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA




33 558 003 krom 1 831,00
33 558 LS3 måne hvit/krom 2 381,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 ettgreps av metall
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 variable justerbar volumbegrenser
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingslanger




23 929 003 krom 1 865,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 ettgreps av metall
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 variable justerbar volumbegrenser
 temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
 glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
 fleksible tilkoblingslanger




23 707 003 krom 1 746,00
23 707 LS3 måne hvit/krom 2 273,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 solid metall hendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 variable justerbar volumbegrenser
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingslanger



23 564 003 4220833 krom 1 908,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 ettgreps av metall
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 variable justerbar volumbegrenser
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingslanger




23 708 003 4220831 krom 1 829,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 solid metall hendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 variable justerbar volumbegrenser
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingslanger


GROHE EUROSTYLE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA




23 374 003 krom 1 831,00
23 374 LS3 måne hvit/krom 2 378,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ett hullsmontasje
ett greps av metall
GROHE SilkMove ES Kaldstart
35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger




23 709 003 krom 1 747,00
23 709 LS3 måne hvit/krom 2 273,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ett hullsmontasje
solid metall hendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart
35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger




23 930 003 krom 1 951,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ett hullsmontasje
ett greps av metall
GROHE SilkMove ES Kaldstart
35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger



33 561 003 krom 2 542,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ett hullsmontasje
ett greps av metall
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation hurtiginstallering
strålerregulator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
NB brukes kun til trykløse varmtvannsbeholder




23 710 003 krom 2 475,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ett hullsmontasje
solid metall hendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation hurtiginstallering
strålerregulator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
NB brukes kun til trykløse varmtvannsbeholder


GROHE EUROSTYLE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




33 557 003 krom 1 747,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
ettgreps av metall
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
senkbar kjede
fleksible tilkoblingslanger




23 713 003 krom 1 664,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
solid metall hendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
senkbar kjede
fleksible tilkoblingslanger




23 714 003 krom 1 771,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
solid metall hendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation hurtiginstallering
senkbar kjede
fleksible tilkoblingslanger



32 468 003 krom 1 746,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
ettgreps av metall
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
glatt kropp
fleksible tilkoblingslanger




23 715 003 krom 1 664,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
solid metall hendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
glatt kropp
fleksible tilkoblingslanger


GROHE EUROSTYLE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 567 003 4220834 krom 1 831,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
ettgreps av metall
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
glatt kropp
fleksible tilkoblingslanger




23 716 003 4220832 krom 1 746,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
solid metall hendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation hurtiginstallering
glatt kropp
fleksible tilkoblingslanger




23 569 003 krom 2 859,00
23 569 LS3 måne hvit/krom 3 718,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
etthullsmontasje
ettgreps av metall
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
svingbar tut
svingradius 360°
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger



23 718 003 krom 2 724,00
23 718 LS3 måne hvit/krom 3 543,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
etthullsmontasje
solid metall hendel
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
svingbar tut
svingradius 360°
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"




23 570 003 krom 3 543,00
23 570 LS3 måne hvit/krom 4 609,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
etthullsmontasje
ettgreps av metall
til frittstående servant
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
glatt kropp
fleksible tilkoblingslanger


GROHE EUROSTYLE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 719 003 krom **3 388,00**
23 719 LS3 måne hvit/krom **4 406,00**

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
ett hullsmontasje
solid metall hendel
til frittstående servant
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
glatt kropp
fleksible tilkoblingslanger




19 571 003 krom **3 452,00**
19 571 LS3 måne hvit/krom **4 484,00**

Eurostyle
2-hulls servantbatteri
M-Size
veggmontasje
uten innbygningsdeler
tilhørende innvendig del:
23 571 000
rosett i metall
ettgreps av metall
GROHE StarLight krom overflate
GROHE AquaGuide justerbar perlator
senteravstand 110 mm
fremspring 203 mm



29 097 003 krom **3 286,00**
29 097 LS3 måne hvit/krom **4 270,00**


Eurostyle
2-hulls servantbatteri
M-Size
veggmontasje
uten innbygningsdeler
tilhørende innvendig del:
23 571 000
rosett i metall
solid metall hendel
GROHE StarLight krom overflate
GROHE AquaGuide justerbar perlator
senteravstand 110 mm
fremspring 203 mm



23 571 000 **4220822** **3 494,00**


Ettgreps blandebatteri 1/2", universal skjult del
til 2-hulls servantbatteri
innbygging i vegg
uten utvendig montasjesett
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
Tut kan plasseres på høyre eller venstre side
DR-messinglegering
installasjonsmal
muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen
med tetningsmuffe

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




33 565 003 krom 1 831,00
33 565 LS3 måne hvit/krom 2 290,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
etthullsmontasje
ettgreps av metall
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
med kuleledd
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger




23 720 003 krom 1 746,00
23 720 LS3 måne hvit/krom 2 301,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
etthullsmontasje
solid metall hendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
med kuleledd
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger




23 722 LS3 måne hvit/krom 2 515,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til dusj, DN 15
veggmontasje
solid metall hendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
dusjuttang 1/2" med integrert tilbakeslagsventil
skjulte S-tilkoblinger
veggrosett av metall
med tilbakeslagsventil




34 143 003 4220724 krom 3 478,00

Grotherm 1000
Termostatbatteri til dusj
veggmontasje
sikkerhetskabinett med **GROHE CoolTouch**
GROHE StarLight krom overflate
GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrert blandesperre
reguleringsgrep med **GROHE EcoButton**
(individuell **EcoButton** justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
rosett i metall
min. trykk 1.0 bar
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk




33 591 LS3 måne hvit/krom 3 221,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15
veggmontasje
ettgreps av metall
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
automatisk omstilling: kar/dusj
perlator
dusjuttgang 1/2" med integrert tilbakeslagsventil
skjulte S-tilkoblinger
veggrosett av metall
med tilbakeslagsventil




23 726 LS3 måne hvit/krom 3 083,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15
veggmontasje
solid metall hendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
automatisk omstilling: kar/dusj
perlator
dusjuttgang 1/2" med integrert tilbakeslagsventil
skjulte S-tilkoblinger
med tilbakeslagsventil



34 155 003 4220726 krom 4 441,00

Grotherm 1000
Termostatbatteri til badekar
veggmontasje
sikkeretskabinett med **GROHE CoolTouch**
GROHE StarLight krom overflate
GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
integrert blandesperre
GROHE AquaDimmer Eco med flere funksjoner:
- integrert GROHE EcoButton (knapp for et økonomisk stopp til dusj)
- mengderegulering
- omstilling: kar/dusj
dusjuttak bunn 1/2"
perlator
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
rosett i metall
min. trykk 1.0 bar
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk












24 048 003 krom 2 120,00
24 048 LS3 måne hvit 2 653,00

Eurostyle
Ettgrepsbatteri 1/2"
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation (dekket rosett- og akseltetting, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min
uten rørsett




35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montagesett-boks

GROHE
EUROSTYLE

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	24 046 003		krom	2 022,00
	24 046 LS3		måne hvit	2 529,00
	Eurostyle Ettgrepsbatteri 1/2" tilhørende innvendig del: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron GROHE StarLight krom overflate dekkskive med GROHE FastFixation (dekket rosett- og akseltetning, skjult feste) metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar metallhendel flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min uten rørsett			
	35 604 000			1 272,00
	Rapido SmartBox universal montasjesett-boks			
	24 049 003		krom	2 332,00
	24 049 LS3		måne hvit	2 917,00
	Eurostyle Ettgrepsbatteri med 2-veis omskifter tilhørende innvendig del: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron GROHE StarLight krom overflate dekkskive med GROHE FastFixation (dekket rosett- og akseltetning, skjult feste) metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar metallhendel automatisk 2-veis omskifter vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min uten rørsett			
	35 604 000			1 272,00
	Rapido SmartBox universal montasjesett-boks			
	24 047 003		krom	2 224,00
	24 047 LS3		måne hvit	2 782,00
	Eurostyle Ettgrepsbatteri med 2-veis omskifter tilhørende innvendig del: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron GROHE StarLight krom overflate dekkskive med GROHE FastFixation (dekket rosett- og akseltetning, skjult feste) metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar metallhendel automatisk 2-veis omskifter vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min uten rørsett			
	35 604 000			1 272,00
	Rapido SmartBox universal montasjesett-boks			


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




32 825 00E 4220978 krom 1 483,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstalling
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar
lydklasse 1 etter DIN 4109




32 825 000 4220977 krom 1 483,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation hurtiginnstalling
perlator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar
temperatursperre kan brukes (46 375)
lydklasse 1 etter DIN 4109



32 955 000 krom 2 291,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation hurtiginnstalling
stråleregulator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
NB brukes kun til trykløse varmtvannsbeholder
temperatursperre kan brukes (46 375)
lydklasse 1 etter DIN 4109




23 925 000 krom 1 490,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation hurtiginnstalling
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
temperatursperre kan brukes (46 375)
lydklasse 1 etter DIN 4109


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




32 827 00E 4220757 krom 1 399,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
senkbar kjede
fleksible tilkoblingslanger
lydklasse 1 etter DIN 4109




23 125 000 krom 2 233,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
temperatursperre kan brukes (46 375)
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy mousseur 4.0 l/min
GROHE FastFixation installasjonssystem
senkbar kjede
fleksible tilkoblingslanger
temperatursperre kan brukes
med dusjsett bestående av
hånddusj med integrert omstiller
dusjholder til vegg
dusjslange
vanntrykk anvendelig ved 1,0 - 5,0 bar



32 824 000 4220976 krom 1 398,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
perlator
glatt kropp
fleksible tilkoblingslanger
temperatursperre kan brukes (46 375)
lydklasse 1 etter DIN 4109




23 377 00E 4220663 krom 1 482,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart
35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser
temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
min. trykk 1.0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 378 00E 4220664 krom 1 399,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ethullsmontasje
metallhendel

GROHE SilkMove ES Kaldstart
35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
temperaturbegrenser

GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
senkbart kjede
fleksible tilkoblingslanger




23 376 00E 4220662 krom 1 354,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ethullsmontasje
metallhendel

GROHE SilkMove ES Kaldstart
35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
temperaturbegrenser

GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
glatt kropp
fleksible tilkoblingslanger




23 927 000 krom 1 493,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ethullsmontasje
metallhendel

GROHE SilkMove ES Kaldstart
35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
temperaturbegrenser

GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger











23 325 000 4220571 krom 1 697,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
ethullsmontasje
metallhendel

GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

GROHE FastFixation hurtiginnstallering
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
min. trykk 1.0 bar
temperatursperre kan brukes (46 375)


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	23 926 000		krom	1 724,00
	Eurosmart Cosmopolitan Ettgrepsbatteri til servant, DN 15 M-Size etthullsmontasje metallhendel GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron variable justerbar volumbegrenser GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min GROHE FastFixation hurtiginstallering glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4" fleksible tilkoblingslanger min. trykk 1.0 bar temperatursperre kan brukes (46 375)			
	23 326 000	4221099	krom	1 620,00
	Eurosmart Cosmopolitan Ettgrepsbatteri til servant, DN 15 M-Size etthullsmontasje metallhendel GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min GROHE FastFixation hurtiginstallering senkbar kjede fleksible tilkoblingslanger temperatursperre kan brukes (46 375)			
	23 327 000 23 327 KW0	4220668	krom Supermatt Black	1 620,00 2 557,00
	Eurosmart Cosmopolitan Ettgrepsbatteri til servant, DN 15 M-Size etthullsmontasje metallhendel GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron variable justerbar volumbegrenser GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min GROHE FastFixation hurtiginstallering glatt kropp fleksible tilkoblingslanger min. trykk 1.0 bar temperatursperre kan brukes (46 375)			
	23 396 00E	4220656	krom	1 697,00
	Eurosmart Cosmopolitan Ettgrepsbatteri til servant, DN 15 M-Size etthullsmontasje metallhendel GROHE SilkMove ES Kaldstart 35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart variable justerbar volumbegrenser innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min GROHE StarLight krom overflate temperaturbegrenser GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min GROHE FastFixation hurtiginstallering oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4" fleksible tilkoblingslanger min. trykk 1.0 bar			
	23 398 00E	4220658	krom	1 620,00
	glatt kropp			
	23 928 000		krom	1 705,00
	ditto, glatt kropp med pop-up bunnventil sett 1 1/4"			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA


23 397 00E 4220657 krom 1 620,00



Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size

ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart
35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
senkbart kjede
fleksible tilkoblingslanger

32 830 001 krom 2 205,00




Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size

ethullsmontasje
metallhendel
skjult grepsikring
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation installasjonssystem
perlator
svingbar rørtut med
vannbegrenser
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
temperatursperre kan brukes (46 375)

23 933 001 krom 2 315,00
ditto, glatt kropp med pop-up bunnventil sett 1 1/4"









23 921 000 krom 3 160,00



Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size

ethullsmontasje
metallhendel
til frittstående servant
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
hurtig-montasje-system
glatt kropp
fleksible tilkoblingslanger
min. trykk 1.0 bar


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	36 327 001	4220756	krom	4 633,00
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2" med blander og justerbar temperaturbegrenser med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag 6V lithium-batteri, type CR-P3 batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen) GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min fleksible tilkoblingslanger tilbakeslagsventil siler med integrert magnetventil eksternt batteri hurtig-montasje-system trinninddelt visning for status av batteri 7 forhåndsstilte programmer: automatisk skylning termisk desinfeksjon rensmodus Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407 CE-nummer lydklasse 1 etter DIN 4109 beskyttelse IP59K min. trykk 1.0 bar</p>			
	20 187 000	4220984	krom	2 992,00
	<p>Eurosmart Cosmopolitan 3-hulls batteri til servant, DN 15 S-Size metallhendel keramisk overdel 1/2", 90° GROHE StarLight krom overflate GROHE FastFixation hurtiginnstallering med perlator oppløft med avløps garnityr 1 1/4" trykfstaste, fleksible forbindelsesslanger mellom mellomkropp og sideventiler 10,5-mm-hulldiameter</p>			
	19 381 000	4220983	krom	2 751,00
	<p>Eurosmart Cosmopolitan 2-hulls servantbatteri S-Size veggmontasje tilhørende innvendig del: 23 571 000 uten innbygningsdeler rosett i metall metallhendel GROHE StarLight krom overflate GROHE AquaGuide justerbar perlator senteravstand 110 mm fremspring 170 mm</p>			
	23 571 000	4220822		3 494,00
	<p>Ettgreps blandebatteri 1/2", universal skjult del til 2-hulls servantbatteri innbygging i vegg uten utvendig montagesett GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron variable justerbar volumbegrenser med temperaturbegrenser Tut kan plasseres på høyre eller venstre side DR-messinglegering installasjonsmal muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen med tetningsmuffe</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA


32 839 000 4220399 krom 1 482,00



Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation hurtiginnstallering
kuleleddsperlator
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
temperatursperre kan brukes (46 375)
lydklasse 1 etter DIN 4109


32 840 000 4221118 krom 1 399,00
ditto med senkbart kjede

34 765 000 krom 3 105,00



Grontherm 800 Cosmopolitan
Termostatbatteri til dusj
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturlbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrrert blandesperre
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
rosett i metall
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk


34 766 000 krom 4 044,00



Grontherm 800 Cosmopolitan
Termostatbatteri til badekar
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturlbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrrert blandesperre
automatisk omstilling: kar/dusj
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
perlator
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
rosett i metall
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




34 767 000 krom 3 026,00

Grotherm 800 Cosmopolitan
Termostatbatteri til dusj
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrrert blandesperre
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
innbygget tilbakeslagsventiler
dusjuttak bunn 1/2"
siler
med tilbakeslagsventil
uten tilslutninger
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk



32 847 000 4220149 krom 3 340,00

Eurosmart Cosmopolitan
Flerfunksjonsbatteri, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
automatisk omstilling: kar/dusj
svingbar rørtut
fremspring 400 mm
S-tilslutninger




24 044 000 krom 2 096,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri 1/2"
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetting, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min
uten rørssett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks



24 045 000 krom 2 304,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepsbatteri med 2-veis omskifter
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetting, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
automatisk 2-veis omskifter
vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min
uten rørssett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



25 219 001

krom

6 601,00

Eurosmart Cosmopolitan Perfekt dusjsett med Tempesta 210

består av:

Eurosmart Cosmopolitan sett med automatisk omskifter mellom badekar / dusj (24 045)

GROHE Rapido SmartBox universal innbyggingsboks, 1/2" (35 600)

hodedusj Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

Dusjarm Rainshower 286 mm (28 576 000)


hånddusj Tempesta 100, 2 stråler, 9,5 l/min (27 597)

albue til dusjuttak (28 628)

Rotaflex dusjslange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)


GROHE EUROSMART 2021

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




33 265 003 krom 1 348,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
fleksible tilkoblingslanger
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
profesjonell utgave




23 456 003 krom 1 285,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
variable justerbar volumbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
fleksible tilkoblingslanger
hybrid oppløftventil sett 1 1/4"
profesjonell utgave



23 922 003 krom 1 348,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave




33 188 003 krom 1 261,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
senkbar kjede
fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave


GROHE EUROSMART 2021

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




32 467 003 krom 1 261,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave




32 926 003 krom 1 348,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende
funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
oppløft i sideposisjon
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave



23 924 003 krom 1 348,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende
funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave




23 372 003 krom 1 261,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende
funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
senkbar kjede
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave


GROHE EUROSMART 2021

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




32 154 003 krom 1 261,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
metallhendel
etthullsmontasje
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende funksjon via kaldstart med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
glatt kropp
fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave




24 192 003 krom *

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
Cradle to Cradle Certified Gold
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende funksjon via kaldstart med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation sørger for rask installering
glatt kropp
fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave



23 974 003 krom *

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende funksjon via kaldstart med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE LowFlow perlator 3.5 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
glatt kropp
fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave




23 965 003 krom 1 348,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
variable justerbar volumbegrenser
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave

GROHE EUROSMART 2021

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 968 003 krom **1 348,00**

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 variable justerbar volumbegrenser
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
 fleksible tilkoblingslanger
 glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
profesjonell utgave




23 966 003 krom **1 261,00**

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 variable justerbar volumbegrenser
 med temperaturbegrenser
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
 senkbar kjede
 fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave



23 967 003 krom **1 261,00**

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 variable justerbar volumbegrenser
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
 fleksible tilkoblingslanger
 glatt kropp
profesjonell utgave




23 969 003 krom **1 348,00**

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende
 funksjon via kaldstart
 variable justerbar volumbegrenser
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave


GROHE EUROSMART 2021

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 322 003 krom 1 542,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave




23 923 003 krom 1 542,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave



23 323 003 krom 1 455,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
fleksible tilkoblingsslanger
senkbart kjede
profesjonell utgave




23 324 003 krom 1 455,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave


GROHE EUROSMART 2021

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 393 30E krom **1 542,00**

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave




23 394 30E krom **1 455,00**

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
senkbar kjede
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave



23 395 30E krom **1 455,00**

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE FastFixation sørger for rask installering
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave




23 537 003 krom **2 210,00**

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation sørger for rask installering
svingbar rørtut
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave


GROHE EUROSMART 2021

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 970 003 **krom** **2 210,00**

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation sørger for rask installering
svingbar rørtut
glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnitur sett 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave




23 743 003 **krom** **2 123,00**

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation sørger for rask installering
svingbar rørtut
senkbar kjede
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave



23 971 003 **krom** **2 985,00**

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
til frittstående servant
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
GROHE FastFixation sørger for rask installering
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave




29 337 003 **krom** **2 720,00**

Eurosmart
2-hulls servantbatteri
S-Size
veggmontasje
metallhendel
uten innbygningsdeler
tilhørende innvendig del:
23 571 000
rosett i metall
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
senteravstand 110 mm
fremspring 171 mm
profesjonell utgave


GROHE EUROSMART 2021

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




29 338 003 krom 2 964,00

Eurosmart
2-hulls servantbatteri
M-Size
veggmontasje
metallhendel
uten innbygningsdeler
tilhørende innvendig del:
23 571 000
rossett i metall
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar perlator
senteravstand 110 mm
projeksjon 211 mm
profesjonell utgave




23 571 000 4220822 3 494,00

Ettgreps blandebatteri 1/2", universal skjult del
til 2-hulls servantbatteri
innbygging i vegg
uten utvendig montasjesett
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
Tut kan plasseres på høyre eller venstre side
DR-messinglegering
installasjonsmal
muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen
med tetningsmuffe



33 555 003 krom 1 476,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
dusjuttak med 1/2" med integrert kontraventil
S-tilslutninger
veggrosett av metall
med tilbakeslagsventil
profesjonell utgave




33 300 003 krom 1 729,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
automatisk omstilling: kar/dusj
perlator
integrert tilbakeslagsventil i dusjavgang 1/2"
S-tilslutninger
veggrosett av metall
med tilbakeslagsventil
profesjonell utgave


GROHE EUROSMART 2021

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



33 302 003 krom 2 261,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
automatisk omstilling: kar/dusj
perlator
integreert tilbakeslagsventil i dusjavgang 1/2"
S-tilslutninger
veggrosett av metall
med tilbakeslagsventil
med dusjgarnityr
består av:
hånddusj Tempesta 100, 1 stråle, 9,5 l/min (27 923)
dusjholder til vegg (28 605)
Relexaflex dusjslange 1500 mm
1/2" x 1/2" (28 151)
profesjonell utgave




24 042 003 krom 1 940,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri 1/2"
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetting, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min
uten rørssett
profesjonell utgave



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks




24 043 003 krom 2 135,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri med 2-veis omskifter
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetting, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
automatisk 2-veis omskifter
vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min
uten rørssett
metallhendel
profesjonell utgave



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks




13 448 003 krom 1 377,00

Eurosmart
Karutløp
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
perlator
utvendig gjenge 1/2"
fremspring 171 mm
min. trykk 1.0 bar
profesjonell utgave


GROHE EUROSMART

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA




33 265 002 4220678 krom 1 294,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 variable justerbar volumbegrenser
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingslanger




23 922 002 krom 1 294,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 variable justerbar volumbegrenser
 temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
 glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4"
 fleksible tilkoblingslanger




23 456 002 4220687 krom 1 234,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 variable justerbar volumbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
 hybrid oppløftsventil sett 1 1/4"
 fleksible tilkoblingslanger













33 188 002 4220701 krom 1 221,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 variable justerbar volumbegrenser
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
 senkbar kjede
 fleksible tilkoblingslanger




23 124 002 4220689 krom 1 809,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 variable justerbar volumbegrenser
 med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy mousseur 4.0 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
 senkbar kjede
 fleksible tilkoblingslanger
 med dusjsett bestående av
 hånddusj med integrert omstiller
 dusjholder til vegg
 dusjslange

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA	
		32 467 002	4220702	krom	1 214,00
		Eurosmart Ettgrepsbatteri til servant, S-Size etthullsmontasje metallhendel GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron variable justerbar volumbegrenser med temperaturbegrenser GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min GROHE FastFixation hurtiginstallering glatt kropp fleksible tilkoblingslanger			
		23 924 002		krom	1 294,00
		Eurosmart Ettgrepsbatteri til servant, S-Size etthullsmontasje metallhendel GROHE SilkMove ES Kaldstart 35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart variable justerbar volumbegrenser temperaturbegrenser GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min GROHE FastFixation hurtiginstallering glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4" fleksible tilkoblingslanger			
		32 926 002	4220679	krom	1 295,00
		Eurosmart Ettgrepsbatteri til servant, S-Size etthullsmontasje metallhendel GROHE SilkMove ES Kaldstart 35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart variable justerbar volumbegrenser med temperaturbegrenser GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min GROHE FastFixation hurtiginstallering oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4" fleksible tilkoblingslanger			
		23 372 002	4220688	krom	1 222,00
		med senkbart kjede			
		32 154 002	4220703	krom	1 201,00
		glatt kropp			
		23 322 001	4220669	krom	1 480,00
		Eurosmart Ettgrepsbatteri til servant, DN 15 M-Size etthullsmontasje metallhendel GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min GROHE FastFixation hurtiginstallering oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4" fleksible tilkoblingslanger			
		23 923 002		krom	1 490,00
		Eurosmart Ettgrepsbatteri til servant, DN 15 M-Size etthullsmontasje metallhendel GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron temperaturbegrenser GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min GROHE FastFixation hurtiginstallering glatt kropp med oppløftsventil og avløpsgarnityr sett 1 1/4" fleksible tilkoblingslanger			


GROHE EUROSMART

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA




23 323 001 4221098 krom 1 400,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servan, DN 15
M-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
senkbart kjede
fleksible tilkoblingsslanger



23 324 001 4220671 krom 1 399,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servan, DN 15
M-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger




23 393 10E 4220653 krom 1 595,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servan, DN 15
M-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende funksjon via kaldstart med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger

23 394 10E 4220654 krom 1 509,00
ditto med kjæde

23 395 10E 4220655 krom 1 511,00
ditto med glatt kropp




23 537 002 4220696 krom 2 035,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til servan 1/2"
L-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
svingbar rørtut
svingradius 360°
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger


23 743 002 krom 1 896,00
ditto med senkbart kjæde

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




32 929 002 krom 1 294,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
med kuleledd
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger




32 927 002 krom 1 237,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
variable justerbar volumbegrenser
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation hurtiginstallering
med kuleledd
senkbart kjede
fleksible tilkoblingsslanger




33 555 002 krom 1 386,00

Eurosmart
Ettgrepsbatteri til dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
dusjuttak med 1/2" med integrert kontraventil
S-tilslutninger
veggrosett av metall
med tilbakeslagsventil




34 558 000 4220742 krom 2 719,00

Grohtherm 800
Termostatbatteri til dusj
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrert blandesperre
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
siler
innbygget tilbakeslagsventiler
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
rosett i metall
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk




33 300 002 **krom** **1 594,00**

Eurosmart
ETTgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
automatisk omstilling: kar/dusj
perlator
integreert tilbakeslagsventil i dusjavgang 1/2"
S-tilslutninger
veggrosett av metall
med tilbakeslagsventil



34 567 000 **4220728** **krom** **3 597,00**

Grohtherm 800
Termostatbatteri til badekar
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
integreert blandesperre
automatisk omstilling: kar/dusj
reguleringsgrep med GROHE EcoButton (individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjttak bunn 1/2"
perlator
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
rosett i metall
min. trykk 1.0 bar
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk




24 042 002 **krom** **1 922,00**

Eurosmart
ETTgrepsbatteri 1/2"
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation (dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
flyt ytelse: utløp B eller C = 30 l/min
uten rørsett



35 604 000 **1 272,00**
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks




24 043 002 **krom** **2 116,00**

Eurosmart
ETTgrepsbatteri med 2-veis omskifter
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation (dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
metallhendel
automatisk 2-veis omskifter
vannmengde: utløp B = 27 l/min, utløp C = 27 l/min
uten rørsett




35 604 000 **1 272,00**
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



20 421 001 krom 819,00


BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant 1/2" XS-Størrelse
etthullsmontasje
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
fikserings mutter G 1/2"
profesjonell utgave



23 328 001 4222924 krom 1 050,00


BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave

23 895 001 4222926 krom 1 050,00
ditto, glatt kropp push-up bunnventil




23 330 001 4222928 krom 979,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave




23 559 001 4222929 krom 1 050,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende
funksjon via kaldstart
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave




23 899 001 4222931 krom 1 050,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende
funksjon via kaldstart
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
glatt kropp med push-up bunnventil i plast, 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave




23 894 001 4222925 krom 1 050,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE LowFlow perlator 3.5 l/min
hurtig-montasje-system
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave




23 896 001 4222927 krom 1 050,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE LowFlow perlator 3.5 l/min
hurtig-montasje-system
glatt kropp med push-up bunnventil i plast, 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave



23 757 001 4222932 krom 1 451,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ethullsmontasje
GROHE Longlife 35 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
med dusjsett bestående av
hånddusj med integrert omstiller
dusjholder til vegg
dusjslange
dusjslange 1500 mm
profesjonell utgave




23 758 001 4222933 krom 1 264,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave


23 901 001 4222934 krom 1 264,00
ditto, glatt kropp med push-up bunnventil

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 904 001 4222936 krom 1 209,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
glatt kropp
fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave




23 759 001 4222937 krom 1 264,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende
funksjon via kaldstart
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave




23 908 001 4222938 krom 1 264,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende
funksjon via kaldstart
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
glatt kropp med push-up bunnventil i plast, 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave




23 902 001 4222935 krom 1 264,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE LowFlow perlator 3.5 l/min
hurtig-montasje-system
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave





23 760 001 4222939 krom 1 451,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
svingbar rørtut
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave




23 911 001 4222941 krom 1 451,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant 1/2"
L-Size
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
svingbar rørtut
glatt kropp med push-up bunnventil i plast, 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave



23 761 001 4222942 krom 1 711,00


BauEdge
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
til frittstående servant
ethullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
glatt kropp
fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave



36 451 000 4220947 krom 3 532,00


Bau Cosmopolitan E
Infrarød elektronisk blande batteri 1/2" med blandingsanordning og
temperaturbegrenser
med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for
monitorering, konfigurering og service grunnlag
6V lithium-batteri, type CR-P3
batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
Laget av kompositt polymer
fleksible tilkoblingslanger
tilbakeslagsventil
siler
med integrert magnetventil
eksternt batteri
hurtig-montasje-system
trinninddelt visning for status av batteri
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skyllning
termisk desinfeksjon
rensmodus
Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
CE-nummer
lydklasse 1 etter DIN 4109
type beskyttelse på kran IP 59

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 331 001 4221376 krom 1 050,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
med kuleledd
hurtig-montasje-system
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
profesjonell utgave




23 635 001 4222484 krom 1 050,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 35 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
dusjuttak med 1/2" med integrert kontraventil
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
veggrosett av metall
profesjonell utgave




23 604 001 4222485 krom 1 429,00

BauEdge
Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 35 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
automatisk omstilling: kar/dusj
med perlator
dusjuttak med 1/2" med integrert kontraventil
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
veggrosett av metall
profesjonell utgave




13 255 001 krom 574,00

Bau Cosmopolitan
Karutløp
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
perlator
fremspring 171 mm
utvendig gjenge 1/2"




20 422 001 **krom** **819,00**

BauLoop
Ettgrepsbatteri til servant 1/2" XS-Størrelse
ett hullsmontasje
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
fiksings mutter G 1/2"
profesjonell utgave



23 335 001 **4222906** **krom** **1 050,00**

BauLoop
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ett hullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave




23 878 001 **4222908** **krom** **1 050,00**

BauLoop
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ett hullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
glatt kropp med push-up bunnventil i plast, 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave


23 337 001 **4222911** **krom** **979,00**

ditto, uten pop-up bunnventil i plast 1 1/4"



22 054 001 **4222912** **krom** **1 050,00**


BauLoop
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ett hullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende
funksjon via kaldstart
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave



23 883 001 **4222913** **krom** **1 050,00**


BauLoop
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
ett hullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende
funksjon via kaldstart
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
glatt kropp med push-up bunnventil i plast, 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 877 001 4222907 krom 1 050,00

BauLoop
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE LowFlow perlator 3.5 l/min
hurtig-montasje-system
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave




23 879 001 4222909 krom 1 050,00

BauLoop
Ettgrepsbatteri til servant, S-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE LowFlow perlator 3.5 l/min
hurtig-montasje-system
glatt kropp med push-up bunnventil i plast, 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave



23 762 001 4222914 krom 1 264,00


BauLoop
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave



23 886 001 4222917 krom 1 264,00


BauLoop
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
M-Size
etthullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
glatt kropp med push-up bunnventil i plast, 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave

23 917 001 4222916 krom 1 209,00
ditto, uten pop-up bunnventil i plast 1 1/4"




23 887 001	4222918	krom	1 264,00
------------	---------	------	----------

BauLoop
Ettgrepsbatteri til servan, DN 15
M-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE Longlife ES Kaldstart 28 mm keramisk patron med energisparende funksjon via kaldstart med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
 hurtig-montasje-system
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave




23 885 001	4222915	krom	1 264,00
------------	---------	------	----------

BauLoop
Ettgrepsbatteri til servan, DN 15
M-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE LowFlow perlator 3.5 l/min
 hurtig-montasje-system
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave



23 763 001	4222919	krom	1 562,00
------------	---------	------	----------

BauLoop
Ettgrepsbatteri til servan 1/2"
L-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
 hurtig-montasje-system
 svingbar rørtut
 oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave





23 891 001	4222921	krom	1 562,00
------------	---------	------	----------

BauLoop
Ettgrepsbatteri til servan 1/2"
L-Size
 etthullsmontasje
 metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron med temperaturbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
 hurtig-montasje-system
 svingbar rørtut
 glatt kropp med push-up bunnventil i plast, 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave

GROHE BAULOOP


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

23 764 001 4222922 krom 1 711,00




BauLoop
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
XL-Size
til frittstående servant
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrener
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
hurtig-montasje-system
glatt kropp
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave

23 338 001 4221375 krom 1 050,00




BauLoop
Ettgrepsbatteri til bidet, DN 15
ett hullsmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
med temperaturbegrener
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
med kuleledd
hurtig-montasje-system
oppløft med avløpsgarnitur 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
profesjonell utgave

23 633 001 4222482 krom 1 050,00




BauLoop
Ettgrepsbatteri til dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 35 mm keramisk patron
med temperaturbegrener
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrener
dusjuttak med 1/2" med integrert kontraventil
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
veggrosett av metall
profesjonell utgave

23 602 001 4222483 krom 1 429,00



BauLoop
Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE Longlife 35 mm keramisk patron
med temperaturbegrener
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrener
automatisk omstilling: kar/dusj
med perlator
dusjuttak med 1/2" med integrert kontraventil
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
veggrosett av metall
profesjonell utgave

13 255 001 krom 574,00




Bau Cosmopolitan
Karutløp
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
perlator
fremspring 171 mm
utvendig gjenge 1/2"

GROHE COSTA L


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

20 393 001 4220108 krom 857,00




Costa L
Servantkran Kaldtvann 1/2"
metall hendel
varmeisolert
til skruer
blå markering
Longlife overdel
svingbar rørtut med mousseur
omløper 1/2" med 10,5-mm-hulldiameter
GROHE StarLight krom overflate

21 375 001 krom 1 904,00




Costa L
Togrepsbatteri til servant, DN 15
hendel
varmeisolert
til skruer
Longlife overdel
svingbar rørtut med mousseur
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingslanger
GROHE StarLight krom overflate

26 330 001 krom 1 306,00




Costa L
Dusjbatteri
veggmontasje
hendel
varmeisolert
til skruer
Longlife overdel
dusjtilslutning 1/2"
S-tilslutninger
GROHE StarLight krom overflate

25 450 001 krom 1 938,00













Costa L
Kar- & dusjbatteri, DN 15
veggmontasje
hendel
varmeisolert
til skruer
Longlife overdel
automatisk omstilling: kar/dusj
perlator
S-tilslutninger
GROHE StarLight krom overflate

25 452 001 krom 1 974,00



Costa L
Kar- & dusjbatteri, DN 15
veggmontasje
hendel
varmeisolert
til skruer
Longlife overdel
dusjuttak opp 3/4"
automatisk omstilling: kar/dusj
perlator
S-tilslutninger
GROHE StarLight krom overflate


GROHE COSTA L

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	13 540 000		krom	2 215,00
<p>Karutløp, DN 20 veggmontasje strålerregulator skyverosette innvendig gjenger 3/4" fremspring 140 mm GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	26 015 001		krom	2 009,00
<p>Costa L Flerfunksjonsbatteri, DN 15 veggmontasje hendel varmeisolert til skrue Longlife overdel S-tilslutninger GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	30 484 001	4223106	krom	796,00
<p>Costa L Utløpsventil, DN 15 veggmontasje metall hendel varmeisolert til skrue blå markering GROHE StarLight-overflate perlator Longlife overdel svingbar rørtut svingradius 360° fremspring 200 mm</p>				
 	19 808 001		krom	398,00
<p>Costa L Ventiloverdel til innbygging tilhørende innvendig del: 35 028 000 til innbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1" innbygningsdybde trinnløs innstilling 20-80 mm rosett med veggtenning, kan skrues metall hendel varmeisolert blå markering GROHE StarLight krom overflate</p>				
	19 809 001		krom	398,00
<p>rød markering</p>				
 	35 028 000			2 006,00
<p>Rapido C Innbyggingssett for enkel volumkontroll for installasjon av skreddersydd Grohtherm dusystem innebygd boks med avtagbar beskyttelsesdeksel vanntett membran til veggforsegling for mur- og gipsinstallasjon festepunkter for front og bakvegg Kropp av DR messing ferdigmontert keramisk overdel 3/4" tilkoblingsgjenger 1/2" strømningshastighet: 55 l/min. ved 3 bar installasjonsdybde 70-95 mm min. trykk 1.0 bar</p>				

GROHE COSTA S

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

20 405 001 4220109 krom 738,00




Costa S
Servantkran Kaldtvann 1/2"
metall hendel
varmeisoleret
til skrue
blå markering
carbodus hoveddel
støpt utløp med mousseur
mutter 1/2" x 10,5
GROHE StarLight krom overflate

20 179 001 krom 1 767,00




Costa S
Utløpsrør
metall hendel
varmeisoleret
til skrue
GROHE StarLight-overflate
keramisk overdel 1/2", 90°
strålerregulator
svingbar rørtut
svingradius 360°
omløper 1/2" med 10,5-mm-hulldiameter

21 255 001 4220111 krom 2 636,00




Costa S
Togrepsbatteri til servant, DN 15
hendel
varmeisoleret
til skrue
carbodus hoveddel
støpt utløp med mousseur
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE StarLight krom overflate

21 257 001 krom 2 074,00











Costa S
Togrepsbatteri til servant, DN 15
varmeisoleret
hendel
til skrue
carbodus hoveddel
svingbar rørtut med mousseur
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE StarLight krom overflate


21 338 001 4220112 krom 1 677,00



Costa S
Togrepsbatteri til servant, DN 15
hendel
varmeisoleret
til skrue
carbodus hoveddel
svingbar rørtut med mousseur
senkbar kjede
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE StarLight krom overflate

GROHE COSTA S

		GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
		26 317 001		krom	1 572,00
<p>Costa S Dusjbatteri veggmontasje hendel varmeisolert til skrue carbodur hoveddel dusjtilslutning 1/2" S-tilslutninger GROHE StarLight krom overflate</p>					
		25 483 001		krom	2 334,00
<p>Costa S Kar- & dusjbatteri, DN 15 veggmontasje hendel varmeisolert til skrue carbodur hoveddel automatisk omstilling: kar/dusj perlator S-tilslutninger GROHE StarLight krom overflate</p>					
		25 485 001	4220412	krom	1 876,00
<p>Costa S Kar- & dusjbatteri, DN 15 veggmontasje hendel varmeisolert til skrue carbodur hoveddel automatisk omstilling: kar/dusj perlator uten tilslutninger GROHE StarLight krom overflate</p>					
		26 788 001		krom	1 810,00
<p>Costa S Forlengersett 50 mm veggmontasje hendel varmeisolert til skrue carbodur hoveddel omstilling uten tilslutninger svingbar rørtut stikkmål 120 m m GROHE StarLight krom overflate</p>					



20 201 AL0

børstet hard grafitt

2 511,00

Universal servantkran C-tut

C-tut

strømningshastighet: 6 l / min ved 3 bar strømningsstrykk

perlator med tilbakeslagsventil

keramisk disk hoveddel

1/2" union


med 10,5 mm boring

GROHE StarLight-overflate

fremspring 113 mm

GROHE FLERBRUKS BATTERIER

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------




32 847 000	4220149	krom	3 340,00
------------	---------	------	----------

**Eurosmart Cosmopolitan
Flerfunksjonsbatteri, DN 15**
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
automatisk omstilling: kar/dusj
svingbar rørtut
fremspring 400 mm
S-tilslutninger

GROHE SELECTION

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



41 027 000	krom	449,00
41 027 DC0	supersteel	630,00
41 027 BE0	Polert Nikkel	682,00
41 027 EN0	matt nikkel	726,00
41 027 GL0	Cool Sunrise	682,00
41 027 GN0	Børstet Cool Sunrise	726,00
41 027 DA0	Warm Sunset	682,00
41 027 DL0	Børstet Warm Sunset	726,00
41 027 A00	Hard Graphite	682,00
41 027 AL0	børstet hard grafitt	726,00

Selection


Holder

materiale: metall

for Selection såpedispenser (41 028) eller Selection glass (41 029 000)

dekket festeskruer

GROHE StarLight krom overflate



41 028 000	krom	449,00
41 028 DC0	supersteel	630,00
41 028 BE0	Polert Nikkel	682,00
41 028 EN0	matt nikkel	726,00
41 028 GL0	Cool Sunrise	682,00
41 028 GN0	Børstet Cool Sunrise	726,00
41 028 DA0	Warm Sunset	682,00
41 028 DL0	Børstet Warm Sunset	726,00
41 028 A00	Hard Graphite	682,00
41 028 AL0	børstet hard grafitt	726,00

Selection

Såpedispenser


materiale: glass / metall

kapasitet 120 ml

passer inn i følgende holder:

41 027

GROHE StarLight krom overflate



41 029 000	krom	216,00
------------	------	--------


Selection

Hvitt glass

materiale: glass

passer inn i følgende holder:

41 027



41 035 000	krom	510,00
41 035 DC0	supersteel	709,00
41 035 BE0	Polert Nikkel	761,00
41 035 EN0	matt nikkel	813,00
41 035 GL0	Cool Sunrise	761,00
41 035 GN0	Børstet Cool Sunrise	813,00
41 035 DA0	Warm Sunset	761,00
41 035 DL0	Børstet Warm Sunset	813,00
41 035 A00	Hard Graphite	761,00
41 035 AL0	børstet hard grafitt	813,00

Selection

Håndklæring

materiale: metall




holder for såpeskål (41 036) og dusjbrett (41 037)

200 mm lang









dekket festeskruer

GROHE StarLight krom overflate





GROHE SELECTION

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	41 036 000		klart glass	294,00
<p>Selection Såpeskål uten holder materiale: glass brukes med håndklæring (41 035)</p>				
 	41 037 000		matt plastic	126,00
<p>Selection Dusjbrett uten holder materiale: plast brukes med håndklæring (41 035)</p>				
 	41 038 000		krom	597,00
<p>41 038 DC0 supersteel 838,00 41 038 BE0 Polert Nikkel 908,00 41 038 EN0 matt nikkel 950,00 41 038 GL0 Cool Sunrise 908,00 41 038 GN0 Børstet Cool Sunrise 950,00 41 038 DA0 Warm Sunset 908,00 41 038 DL0 Børstet Warm Sunset 950,00 41 038 A00 Hard Graphite 908,00 41 038 AL0 børstet hard grafitt 950,00</p> <p>Selection Dusjbrett med holder til hjørne materiale: metall/plast dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	41 039 000		krom	166,00
<p>41 039 DC0 supersteel 225,00 41 039 BE0 Polert Nikkel 242,00 41 039 EN0 matt nikkel 259,00 41 039 GL0 Cool Sunrise 242,00 41 039 GN0 Børstet Cool Sunrise 259,00 41 039 DA0 Warm Sunset 242,00 41 039 DL0 Børstet Warm Sunset 259,00 41 039 A00 Hard Graphite 242,00 41 039 AL0 børstet hard grafitt 259,00</p> <p>Selection Enkel håndklekrok materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	41 049 000		krom	268,00
<p>41 049 DC0 supersteel 381,00 41 049 BE0 Polert Nikkel 406,00 41 049 EN0 matt nikkel 432,00 41 049 GL0 Cool Sunrise 406,00 41 049 GN0 Børstet Cool Sunrise 432,00 41 049 DA0 Warm Sunset 406,00 41 049 DL0 Børstet Warm Sunset 432,00 41 049 A00 Hard Graphite 406,00 41 049 AL0 børstet hard grafitt 432,00</p> <p>Selection Dobbel håndklekrok materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				

GROHE SELECTION


	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA	
	41 056 000		krom	726,00	
	41 056 DC0		supersteel	994,00	
	41 056 BE0		Polert Nikkel	1 080,00	
	41 056 EN0		matt nikkel	1 167,00	
	41 056 GL0		Cool Sunrise	1 080,00	
	41 056 GN0		Børstet Cool Sunrise	1 167,00	
	41 056 DA0		Warm Sunset	1 080,00	
	41 056 DL0		Børstet Warm Sunset	1 167,00	
	41 056 A00		Hard Graphite	1 080,00	
	41 056 AL0		børstet hard grafitt	1 167,00	
		Selection Håndklestang materiale: metall lengde 600 mm dekket festeskruer kan brukes i kombinasjon med glasshyll (41 057) GROHE StarLight krom overflate			
		41 057 000		krom	856,00
		Selection Glassplate material: glass brukes med håndklestang (41 056)			
	41 058 000		krom	950,00	
	41 058 DC0		supersteel	1 340,00	
	41 058 BE0		Polert Nikkel	1 427,00	
	41 058 EN0		matt nikkel	1 512,00	
	41 058 GL0		Cool Sunrise	1 427,00	
	41 058 GN0		Børstet Cool Sunrise	1 512,00	
	41 058 DA0		Warm Sunset	1 427,00	
	41 058 DL0		Børstet Warm Sunset	1 512,00	
	41 058 A00		Hard Graphite	1 427,00	
	41 058 AL0		børstet hard grafitt	1 512,00	
		Selection Håndklestang materiale: metall lengde 800 mm dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			
		41 059 000		krom	994,00
		41 059 DC0		supersteel	1 383,00
41 059 BE0			Polert Nikkel	1 512,00	
41 059 EN0			matt nikkel	1 599,00	
41 059 GL0			Cool Sunrise	1 512,00	
41 059 GN0			Børstet Cool Sunrise	1 599,00	
41 059 DA0			Warm Sunset	1 512,00	
41 059 DL0			Børstet Warm Sunset	1 599,00	
41 059 A00			Hard Graphite	1 512,00	
41 059 AL0			børstet hard grafitt	1 599,00	
		Selection Håndkleholder, ikke svingbar materiale: metall dybde 441 mm (funksjonell dybde 360 mm) to armer dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			

GROHE SELECTION

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA	
	41 063 000		krom	813,00	
	41 063 DC0		supersteel	1 124,00	
	41 063 BE0		Polert Nikkel	1 210,00	
	41 063 EN0		matt nikkel	1 296,00	
	41 063 GL0		Cool Sunrise	1 210,00	
	41 063 GN0		Børstet Cool Sunrise	1 296,00	
	41 063 DA0		Warm Sunset	1 210,00	
	41 063 DL0		Børstet Warm Sunset	1 296,00	
	41 063 A00		Hard Graphite	1 210,00	
	41 063 AL0		børstet hard grafitt	1 296,00	
		Selection			
		Håndkleholder, svingbar			
		materiale: metall			
	dybde 441 mm (funksjonell dybde 400 mm)				
	to armer				
	dekket festeskruer				
	GROHE StarLight krom overflate				
	41 064 000		krom	562,00	
	41 064 DC0		supersteel	786,00	
	41 064 BE0		Polert Nikkel	847,00	
	41 064 EN0		matt nikkel	908,00	
	41 064 GL0		Cool Sunrise	847,00	
	41 064 GN0		Børstet Cool Sunrise	908,00	
	41 064 DA0		Warm Sunset	847,00	
	41 064 DL0		Børstet Warm Sunset	908,00	
	41 064 A00		Hard Graphite	847,00	
	41 064 AL0		børstet hard grafitt	908,00	
		Selection			
		Badekargrep			
		materiale: metall			
	lengde 336mm (funksjonell lengde 300mm)				
	dekket festeskruer				
	GROHE StarLight krom overflate				
	41 066 000		krom	1 988,00	
	41 066 DC0		supersteel	2 809,00	
	41 066 BE0		Polert Nikkel	2 982,00	
	41 066 EN0		matt nikkel	3 198,00	
	41 066 GL0		Cool Sunrise	2 982,00	
	41 066 GN0		Børstet Cool Sunrise	3 198,00	
	41 066 DA0		Warm Sunset	2 982,00	
	41 066 DL0		Børstet Warm Sunset	3 198,00	
	41 066 A00		Hard Graphite	2 982,00	
	41 066 AL0		børstet hard grafitt	3 198,00	
		Selection			
		Multi håndkleholder			
		materiale: metall			
	lengde 596 mm				
	dekket festeskruer				
	GROHE StarLight krom overflate				
	41 067 000		krom	449,00	
	41 067 DC0		supersteel	630,00	
	41 067 BE0		Polert Nikkel	682,00	
	41 067 EN0		matt nikkel	726,00	
	41 067 GL0		Cool Sunrise	682,00	
	41 067 GN0		Børstet Cool Sunrise	726,00	
	41 067 DA0		Warm Sunset	682,00	
	41 067 DL0		Børstet Warm Sunset	726,00	
	41 067 A00		Hard Graphite	682,00	
	41 067 AL0		børstet hard grafitt	726,00	
		Selection			
		Reserve toalettppapirholder (2 ruller)			
		materiale: metall			
	veggmontasje				
	dekket festeskruer				
	GROHE StarLight krom overflate				


GROHE SELECTION

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




41 068 000	krom	363,00
41 068 DC0	supersteel	510,00
41 068 BE0	Polert Nikkel	545,00
41 068 EN0	matt nikkel	579,00
41 068 GL0	Cool Sunrise	545,00
41 068 GN0	Børstet Cool Sunrise	579,00
41 068 DA0	Warm Sunset	545,00
41 068 DL0	Børstet Warm Sunset	579,00
41 068 A00	Hard Graphite	545,00
41 068 AL0	børstet hard grafitt	579,00

Selection
Toalettullholder
uten lokk
materiale: metall
veggmontasje
dekket festeskruer
GROHE StarLight krom overflate



41 069 000	krom	726,00
41 069 DC0	supersteel	994,00
41 069 BE0	Polert Nikkel	1 080,00
41 069 EN0	matt nikkel	1 167,00
41 069 GL0	Cool Sunrise	1 080,00
41 069 GN0	Børstet Cool Sunrise	1 167,00
41 069 DA0	Warm Sunset	1 080,00
41 069 DL0	Børstet Warm Sunset	1 167,00
41 069 A00	Hard Graphite	1 080,00
41 069 AL0	børstet hard grafitt	1 167,00

Selection
Toalettullholder
med lokk
materiale: metall
veggmontasje
dekket festeskruer
GROHE StarLight krom overflate




41 076 000	krom	908,00
41 076 DC0	supersteel	1 253,00
41 076 BE0	Polert Nikkel	1 340,00
41 076 EN0	matt nikkel	1 469,00
41 076 GL0	Cool Sunrise	1 340,00
41 076 GN0	Børstet Cool Sunrise	1 469,00
41 076 DA0	Warm Sunset	1 340,00
41 076 DL0	Børstet Warm Sunset	1 469,00
41 076 A00	Hard Graphite	1 340,00
41 076 AL0	børstet hard grafitt	1 469,00

Selection
Toalettbørste sett
materiale: glass / metall
veggmontasje
dekket festeskruer
GROHE StarLight krom overflate

40 791 001	hvit	52,00
40 791 KS1	velvet black	52,00













Toalettbørstehode





41 077 000	krom	1 340,00
41 077 DC0	supersteel	1 901,00
41 077 BE0	Polert Nikkel	2 031,00
41 077 EN0	matt nikkel	2 160,00
41 077 GL0	Cool Sunrise	2 031,00
41 077 GN0	Børstet Cool Sunrise	2 160,00
41 077 DA0	Warm Sunset	2 031,00
41 077 DL0	Børstet Warm Sunset	2 160,00
41 077 A00	Hard Graphite	2 031,00
41 077 AL0	børstet hard grafitt	2 160,00

Selection
Sminkespeil
materiale: glass / metall
uten belysning
forstørrelse: x 7
dekket festeskruer
GROHE StarLight krom overflate







GROHE SELECTION CUBE

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	40 865 000		krom	462,00
<p>Selection Cube Holder materiale: metall for Selection Cube glass /40 783 000), Selection Cube såpedispenser (40 805 000) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 805 000		krom	466,00
<p>Selection Cube Såpedispenser materiale: glass / metall kapasitet 300 ml passer inn i følgende holder: Selection Cube (40 865 000) GROHE StarLight-overflate</p>				
 	40 806 000		matt glass	318,00
<p>Selection Cube Såpeskål materiale: glass passer inn i følgende holder: Selection Cube (40 865 000)</p>				
 	40 783 000			312,00
<p>Selection Cube Glass materiale: glass passer inn i følgende holder: Selection Cube (40 865 000)</p>				
 	40 766 000		krom	540,00
<p>Selection Cube Håndkleding materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight-overflate</p>				
 	40 768 000		krom	1 418,00
<p>Selection Cube Dobbelt håndleholder materiale: metall 2 arms, dreibar 400 mm dekket festeskruer GROHE StarLight-overflate</p>				

GROHE SELECTION CUBE


	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	40 767 000		krom	963,00
<p>Selection Cube Håndklestang 500 mm (funksjonell lengde 459 mm) materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 804 000		krom	2 821,00
<p>Selection Cube Multi håndkleholder materiale: metall 600 mm (funksjonell lengde 575 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight-overflate</p>				
  	40 782 000		krom	583,00
<p>Selection Cube Håndklekrok materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight-overflate</p>				
 	40 807 000		krom	1 588,00
<p>Selection Cube Grep/håndklestang materiale: metall 600 mm (funksjonell lengde 548 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight-overflate</p>				
 	40 781 000		krom	824,00
<p>Selection Cube Toalettrullholder materiale: metall dekket festeskruer med lokk GROHE StarLight-overflate</p>				
  	40 784 000		krom	462,00
<p>Selection Cube Reserve papirholder materiale: metall veggmontasje dekket festeskruer GROHE StarLight-overflate</p>				

GROHE SELECTION CUBE

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	40 857 000		krom	1 097,00
	Selection Cube Toalettbørste sett materiale: glass / metall veggmontasje dekket festeskruer GROHE StarLight-overflate			
	40 870 000			224,00
	Toalettbørstehode			
	40 868 000		krom	752,00
	Toalettbørste			
	40 867 000		matt glass	946,00
Toalettbørsteglass				
	40 809 000		krom	1 053,00
	Selection Cube såpehylle materiale: metall til hjørnemontasje GROHE StarLight-overflate			
	40 808 000		krom	1 380,00
	Selection Cube Sminkespeil materiale: glass / metall veggmontasje dekket festeskruer forstørrelse: x 3 GROHE StarLight-overflate			
				

GROHE ESSENTIALS

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



40 369 001	4223809	krom	209,00
40 369 DC1		supersteel	298,00
40 369 BE1		Polert Nikkel	318,00
40 369 EN1		matt nikkel	338,00
40 369 GL1		Cool Sunrise	318,00
40 369 GN1		Børstet Cool Sunrise	338,00
40 369 DA1		Warm Sunset	318,00
40 369 DL1		Børstet Warm Sunset	338,00
40 369 A01		Hard Graphite	318,00
40 369 AL1		børstet hard grafitt	338,00

Essentials

Holder

materiale: metall

til krystallglas (40 372 001)


såpeskål (40 368 001) eller såpedispenser (40 394 001)

dekket festeskruer

GROHE StarLight krom overflate

egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB!

selges separat



40 394 001	4223816	krom	173,00
40 394 DC1		supersteel	245,00
40 394 BE1		Polert Nikkel	255,00
40 394 EN1		matt nikkel	271,00
40 394 GL1		Cool Sunrise	255,00
40 394 GN1		Børstet Cool Sunrise	271,00
40 394 DA1		Warm Sunset	255,00
40 394 DL1		Børstet Warm Sunset	271,00
40 394 A01		Hard Graphite	255,00
40 394 AL1		børstet hard grafitt	271,00

Essentials

Såpedispenser

materiale: glass / metall

kapasitet 160 ml

passer til følgende holdere:


Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

GROHE StarLight krom overflate



40 368 001	4223808	klart glass	59,00
------------	---------	-------------	-------

Essentials

Såpeskål

materiale: glass


passer til følgende holdere:

Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001	4223812		70,00
------------	---------	--	-------

Essentials

Glass

materiale: glass

passer til følgende holdere:









Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)









Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)









GROHE ESSENTIALS

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	40 448 001	7522146	krom	390,00
	40 448 DC1		supersteel	553,00
	40 448 EN1		matt nikkel	629,00
	Essentials Såpedispenser med holder materiale: glass / metall kapasitet 160 ml består av: holder (40 369 001) såpedispenser (40 394 001) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat			
	40 444 001		krom	256,00
	40 444 DC1		supersteel	381,00
	40 444 EN1		matt nikkel	435,00
	Essentials Såpeskål med holder materiale: glass / metall består av: holder (40 369 001) såpeskål (40 368 001) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat			
	40 447 001		krom	267,00
	40 447 DC1		supersteel	369,00
	40 447 EN1		matt nikkel	419,00
	Essentials Krystalglass med holder materiale: glass / metall består av: holder (40 369 001) Glass kopp (40 372 001) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat			
	40 365 001	4223806	krom	209,00
	40 365 DC1		supersteel	298,00
	40 365 BE1		Polert Nikkel	318,00
	40 365 EN1		matt nikkel	338,00
	40 365 GL1		Cool Sunrise	318,00
	40 365 GN1		Børstet Cool Sunrise	338,00
	40 365 DA1		Warm Sunset	318,00
	40 365 DL1		Børstet Warm Sunset	338,00
	40 365 A01		Hard Graphite	318,00
	40 365 AL1		børstet hard grafitt	338,00
			Essentials Håndklerring materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat	











GROHE ESSENTIALS

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA		
 	40 371 001	4223811	krom	371,00		
	40 371 DC1		supersteel	522,00		
	40 371 BE1		Polert Nikkel	561,00		
	40 371 EN1		matt nikkel	598,00		
	40 371 GL1		Cool Sunrise	561,00		
	40 371 GN1		Børstet Cool Sunrise	598,00		
	40 371 DA1		Warm Sunset	561,00		
	40 371 DL1		Børstet Warm Sunset	598,00		
	40 371 A01		Hard Graphite	561,00		
	40 371 AL1		børstet hard grafitt	598,00		
	Essentials Håndkleholder materiale: metall 2 arms, dreibar 439 mm dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler)					
	 		40 688 001	7522185	krom	304,00
40 688 DC1		supersteel	431,00			
40 688 BE1		Polert Nikkel	459,00			
40 688 EN1		matt nikkel	490,00			
40 688 GL1		Cool Sunrise	459,00			
40 688 GN1		Børstet Cool Sunrise	490,00			
40 688 DA1		Warm Sunset	459,00			
40 688 DL1		Børstet Warm Sunset	490,00			
40 688 A01		Hard Graphite	459,00			
40 688 AL1		børstet hard grafitt	490,00			
Essentials Håndklestang materiale: metall 504 mm (funksjonell lengde 450 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat						
 		40 366 001	4223807		krom	333,00
	40 366 DC1	4224007	supersteel	471,00		
	40 366 BE1	Polert Nikkel	499,00			
	40 366 EN1	4224008	matt nikkel	490,00		
	40 366 GL1	Cool Sunrise	499,00			
	40 366 GN1	Børstet Cool Sunrise	533,00			
	40 366 DA1	Warm Sunset	499,00			
	40 366 DL1	Børstet Warm Sunset	533,00			
	40 366 A01	4224009	Hard Graphite	499,00		
	40 366 AL1	4224011	børstet hard grafitt	533,00		
	Essentials Håndklestang materiale: metall 654 mm (funksjonell lengde 600 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat					
	 	40 386 001	4223815	krom	419,00	
40 386 BE1		Polert Nikkel		632,00		
40 386 EN1		matt nikkel		673,00		
40 386 GL1		Cool Sunrise		632,00		
40 386 GN1		Børstet Cool Sunrise		673,00		
40 386 DA1		Warm Sunset		632,00		
40 386 DL1		Børstet Warm Sunset		673,00		
40 386 A01		Hard Graphite		632,00		
40 386 AL1		børstet hard grafitt		673,00		
Essentials Håndklestang materiale: metall 854 mm (funksjonell lengde 800 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat						


GROHE ESSENTIALS

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA		
	40 802 001	4224012	krom	558,00		
	40 802 DC1		supersteel	809,00		
	40 802 BE1		Polert Nikkel	867,00		
	40 802 EN1		matt nikkel	924,00		
	40 802 GL1		Cool Sunrise	867,00		
	40 802 GN1		Børstet Cool Sunrise	924,00		
	40 802 DA1		Warm Sunset	867,00		
	40 802 DL1		Børstet Warm Sunset	924,00		
	40 802 A01		Hard Graphite	867,00		
	40 802 AL1		børstet hard grafitt	924,00		
	 <p>Essentials Dobbel håndkleørker materiale: metall 654 mm (funksjonell lengde 600 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler)</p>					
			40 800 001		krom	1 100,00
40 800 DC1		supersteel	1 589,00			
40 800 BE1		Polert Nikkel	1 682,00			
40 800 EN1		matt nikkel	1 794,00			
40 800 GL1		Cool Sunrise	1 682,00			
40 800 GN1		Børstet Cool Sunrise	1 794,00			
40 800 DA1		Warm Sunset	1 682,00			
40 800 DL1		Børstet Warm Sunset	1 794,00			
40 800 A01		Hard Graphite	1 682,00			
40 800 AL1		børstet hard grafitt	1 794,00			
 <p>Essentials Multi håndkleholder materiale: metall 604 mm (funksjonell lengde 550 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler)</p>						
		40 364 001	4223805		krom	116,00
	40 364 DC1	4223994	supersteel	166,00		
	40 364 BE1	4223995	Polert Nikkel	174,00		
	40 364 EN1		matt nikkel	186,00		
	40 364 GL1		Cool Sunrise	174,00		
	40 364 GN1		Børstet Cool Sunrise	186,00		
	40 364 DA1		Warm Sunset	174,00		
	40 364 DL1		Børstet Warm Sunset	186,00		
	40 364 A01		4223996	Hard Graphite	174,00	
	40 364 AL1		4223997	børstet hard grafitt	186,00	
	 <p>Essentials Håndlekrok materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat</p>					
			40 421 001		krom	333,00
40 421 DC1			supersteel		471,00	
40 421 BE1			Polert Nikkel		499,00	
40 421 EN1		matt nikkel	533,00			
40 421 GL1		Cool Sunrise	499,00			
40 421 GN1		Børstet Cool Sunrise	533,00			
40 421 DA1		Warm Sunset	499,00			
40 421 DL1		Børstet Warm Sunset	533,00			
40 421 A01		Hard Graphite	499,00			
40 421 AL1		børstet hard grafitt	533,00			
 <p>Essentials Badekargrep materiale: metall 349 mm (funksjonell lengde 295 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler)</p>						

GROHE ESSENTIALS

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	40 793 001		krom	477,00
	40 793 DC1		supersteel	676,00
	Essentials Badekargrep materiale: metall 507 mm (funksjonell lengde 450 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler)			
	40 794 001		krom	580,00
	40 794 DC1		supersteel	809,00
	Essentials Badekargrep materiale: metall 657 (funksjonell lengde 600 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler)			
	40 797 001		krom	1 523,00
	Essentials Badekargrep materiale: metall 737 x 997 mm (funksjonell lengde 680 x 940 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler)			
	40 799 001		krom	381,00
	40 799 DC1		supersteel	543,00
	Essentials Glassplate materiale: glass / metall 530 mm (funksjonell lengde 380 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat			
	40 689 001	7522184	krom	247,00
	40 689 DC1	4224003	supersteel	349,00
	40 689 BE1		Polert Nikkel	378,00
	40 689 EN1	4224004	matt nikkel	387,00
	40 689 GL1		Cool Sunrise	378,00
	40 689 GN1		Børstet Cool Sunrise	403,00
	40 689 DA1		Warm Sunset	378,00
	40 689 DL1		Børstet Warm Sunset	403,00
	40 689 A01	4224005	Hard Graphite	378,00
	40 689 AL1	4224006	børstet hard grafitt	403,00
	Essentials Toalettrollholder materiale: metall uten lokk dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat			

GROHE ESSENTIALS



GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
40 367 001	4223829	krom	276,00
40 367 DC1		supersteel	389,00
40 367 BE1		Polert Nikkel	418,00
40 367 EN1		matt nikkel	381,00
40 367 GL1		Cool Sunrise	418,00
40 367 GN1		Børstet Cool Sunrise	446,00
40 367 DA1		Warm Sunset	418,00
40 367 DL1		Børstet Warm Sunset	446,00
40 367 A01		Hard Graphite	418,00
40 367 AL1		børstet hard grafitt	446,00


Essentials

Toalettullholder

materiale: metall
med lokk
dekket festeskruer

GROHE StarLight krom overflate

egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB!
selges separat



40 385 001	4223814	krom	209,00
40 385 DC1		supersteel	298,00
40 385 BE1		Polert Nikkel	318,00
40 385 EN1		matt nikkel	338,00
40 385 GL1		Cool Sunrise	318,00
40 385 GN1		Børstet Cool Sunrise	338,00
40 385 DA1		Warm Sunset	318,00
40 385 DL1		Børstet Warm Sunset	338,00
40 385 A01		Hard Graphite	318,00
40 385 AL1		børstet hard grafitt	338,00


Essentials

Reserve papirholder

materiale: metall
veggmontasje
dekket festeskruer

GROHE StarLight krom overflate

egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB!
selges separat



40 374 001	4223813	krom	342,00
40 374 DC1	4223998	supersteel	482,00
40 374 BE1		Polert Nikkel	519,00
40 374 EN1	4223999	matt nikkel	554,00
40 374 GL1		Cool Sunrise	519,00
40 374 GN1		Børstet Cool Sunrise	554,00
40 374 DA1		Warm Sunset	519,00
40 374 DL1		Børstet Warm Sunset	554,00
40 374 A01	4224001	Hard Graphite	519,00
40 374 AL1	4224002	børstet hard grafitt	534,00

Essentials

Toalettbørste sett

materiale: glass / metall
veggmontasje
dekket festeskruer

GROHE StarLight krom overflate

egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB!
selges separat

40 791 001		hvit	52,00
40 791 KS1		velvet black	52,00

Toalettbørstehode











40 392 000		krom	285,00
------------	--	------	--------

Toalettbørste

40 393 000		hvit	278,00
------------	--	------	--------

Toalettbørsteglass

GROHE ESSENTIALS

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	40 663 001	4224017	krom	458,00
<p>Bau Cosmopolitan såpehylle materiale: metall til hjørnemontasje stor egnet for skruing (inkludert skruer og dybler)</p>				
 	40 664 001	4224016	krom	366,00
<p>Bau Cosmopolitan såpehylle materiale: metall til hjørnemontasje liten egnet for skruing (inkludert skruer og dybler)</p>				
 	40 407 001 40 407 DC1		krom supersteel	666,00 932,00
<p>Essentials Tilbehørssett 3 i 1 materiale: glass / metall består av: toalettbørste sett (40 374 001) håndkle krok (40 364 001) toalettpapir holder (40 367 001) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat</p>				
 	40 775 001 40 775 DC1 40 775 EN1	4223826 4224013	krom supersteel matt nikkel	656,00 922,00 946,00
<p>Essentials Gjestebaderoms tilbehør sett 3-i-1 materiale: metall består av: håndkletørlar, 600 mm (40 366 001) håndkle krok (40 364 001) toalettpapir holder (40 367 001) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat</p>				
 	40 776 001 40 776 DC1		krom supersteel	847,00 1 179,00
<p>Essentials Tilbehørssett 4 i 1 materiale: metall består av: håndkle ring (40 365 001) håndkle krok (40 364 001) toalettpapir holder (40 367 001) håndkletørlar, 600 mm (40 366 001) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat</p>				

GROHE ESSENTIALS













GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

		<p>40 846 001 krom 1 047,00</p> <p>Essentials Tilbehørssett 4 i 1 materiale: metall består av: såpedispenser med holder (40 448 001) krystallglass med holder (40 755 001) dobbel håndklestang (40 371 001), kun egnet for skruer (inkluderer skruer og dybler) håndkle krok (40 364 001) dekket festeskruer GROHE StarLight-overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat</p>
--	--	---













		<p>40 344 001 4223804 krom 1 094,00</p> <p>Essentials Tilbehørssett 5 i 1 materiale: glass / metall består av: håndkle ring (40 365 001) håndkletørler, 600 mm (40 366 001) håndkle krok (40 364 001) papirholder med lokk (40 367 001) såpeskål med holder (40 444 001) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat</p>
--	--	--

	<p>40 915 000 206,00</p> <p>Lim til baderomstilbehør inneholder sprøyte med lim og adapter til veggmonteringsplate tørketid 24 timer Hvert festepunkt krever 1 pakke med lim. Håndklestang med to fester krever 2 pakker lim. egnet for fliser, marmor, stein, glass, betong, treverk, plastikk og metall ikke egnet for tapet, gips og belegg Dette produktet er et farlig stoff. Finn mer informasjon i sikkerhetsdatabladet. Du kan laste ned sikkerhetsdataene på: www.grohe.com/safety-data-sheets</p>
--	--











GROHE ESSENTIALS CUBE

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	40 508 001 40 508 AL1	4223818	krom børstet hard grafitt	276,00 998,00
	Essentials Cube Holder materiale: metall til krystallglas (40 372 001) såpeskål (40 368 001) eller såpedispenser (40 394 001) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			
	40 394 001 40 394 DC1 40 394 AL1	4223816	krom supersteel børstet hard grafitt	173,00 245,00 271,00
	Essentials Såpedispenser materiale: glass / metall kapasitet 160 ml passer til følgende holdere: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight krom overflate			
	40 368 001	4223808	klart glass	59,00
	Essentials Såpeskål material: glass passer til følgende holdere: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
	40 372 001	4223812		70,00
	Essentials Glass material: glass passer til følgende holdere: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
	40 756 001		krom	447,00
	Essentials Cube Såpedispenser med holder materiale: glass / metall kapasitet 160 ml består av: holder (40 508 001) såpedispenser (40 394 001) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			
	40 755 001		krom	333,00
	Essentials Cube Krystalglass med holder materiale: glass / metall består av: holder (40 508 001) krystalglass (40 372 001) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate			

GROHE ESSENTIALS CUBE


	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	40 754 001		krom	342,00
<p>Essentials Cube Såpeskål med holder materiale: glass / metall består av: holder (40 508 001) såpeskål (40 368 001) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 510 001 40 510 AL1	4223821	krom børstet hard grafitt	381,00 1 377,00
<p>Essentials Cube Håndkledning materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 624 001 40 624 AL1	4223825	krom børstet hard grafitt	543,00 1 931,00
<p>Essentials Cube Håndkleholder materiale: metall 2 arms, dreibar 439 mm dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 509 001 40 509 AL1	4223819	krom børstet hard grafitt	428,00 1 528,00
<p>Essentials Cube Håndklestang materiale: metall 600 mm (funksjonell lengde 558 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 512 001 40 512 AL1	4223823	krom børstet hard grafitt	1 380,00 5 016,00
<p>Essentials Cube Multi håndkleholder materiale: metall 600 mm (funksjonell lengde 558 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 511 001 40 511 AL1	4223822	krom børstet hard grafitt	162,00 582,00
<p>Essentials Cube Håndklekrok materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				

GROHE ESSENTIALS CUBE

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA	
	40 514 001	4223827	krom	558,00	
	40 514 AL1		børstet hard grafitt	2 063,00	
<p>Essentials Cube Badekargrep materiale: metall 392 mm (funksjonell lengde 340 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p> 					
	40 507 001	4223817	krom	324,00	
	40 507 AL1		børstet hard grafitt	1 156,00	
<p>Essentials Cube Toalettullholder materiale: metall uten lokk dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p> 					
	40 623 001	4223828	krom	256,00	
	40 623 AL1		børstet hard grafitt	966,00	
<p>Essentials Cube Reserve papirholder materiale: metall veggmontasje dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p> 					
	40 513 001	4223824	krom	561,00	
	40 513 AL1		børstet hard grafitt	1 996,00	
<p>Essentials Cube Toalettbørste sett materiale: glass / metall veggmontasje dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p> 					
			40 791 001	hvit	52,00
			40 791 KS1	velvet black	52,00
<p>Toalettbørstehode</p>					
			40 392 000	krom	285,00
<p>Toalettbørste</p>					
			40 393 000	hvit	278,00
<p>Toalettbørsteglass</p>					
	40 757 001		krom	942,00	
	<p>Essentials Cube Tilbehørssett 3 i 1 materiale: glass / metall består av: håndklekrok (40 511 001) papirholder (40 507 001) toalettbørste (40 513 001) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p> 				

GROHE ESSENTIALS CUBE



GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



40 777 001 4224014 krom 819,00

Essentials Cube Gjestebaderoms tilbehør sett 3-i-1


materiale: metall
består av:
håndklekrok (40 511 001)
papirholder (40 507 001)
håndkleholder (40 509 001)
dekket festeskruer
GROHE StarLight krom overflate



40 778 001 krom 1 189,00

Essentials Cube Tilbehørssett 4 i 1


materiale: metall
består av:
håndklekrok (40 511 001)
håndklering (40 510 001)
papirholder (40 507 001)
håndkleholder (40 509 001)
dekket festeskruer
GROHE StarLight krom overflate



40 847 001 krom 1 333,00

Essentials Cube Baderomsutstyr sett 4-i-1

materiale: glass / metall
består av:
såpedispenser med holder (40 756 001)
krystallglass med holder (40 755 001)
dobbelte håndkle stativ (40 624 001)
håndklekrok (40 511 001)
dekket festeskruer
GROHE StarLight-overflate




40 758 001 krom 1 429,00

Essentials Cube Tilbehørssett 5 i 1

materiale: glass / metall
består av:
såpeskål med holder (40 754 001)
håndkleholder (40 509 001)
papirholder (40 507 001)
håndklekrok (40 511 001)
håndklering (40 510 001)
dekket festeskruer
GROHE StarLight krom overflate

GROHE BAU COSMOPOLITAN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




40 585 001 krom 168,00

Bau Cosmopolitan Holder

materiale: metall
for krystallglass (40 372 001), såpeskål (40 368 001) eller såpedispenser (40 394 001)
dekket festeskruer

GROHE StarLight krom overflate
egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB!
selges separat




40 394 001 4223816 krom 173,00

Essentials Såpedispenser

materiale: glass / metall
kapasitet 160 ml
passer til følgende holdere:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)


GROHE StarLight krom overflate



40 368 001 4223808 klart glass 59,00

Essentials Såpeskål


materiale: glass
passer til følgende holdere:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 372 001 4223812 70,00

Essentials Glass


materiale: glass
passer til følgende holdere:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 460 001 krom 168,00

Bau Cosmopolitan Håndkledning

materiale: metall
dekket festeskruer
GROHE StarLight krom overflate
egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB!
selges separat













40 459 001 krom 238,00

Bau Cosmopolitan Håndkestang

materiale: metall
522 mm (funksjonell lengde 430 mm)
dekket festeskruer

GROHE StarLight krom overflate
egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB!
selges separat


GROHE BAU COSMOPOLITAN

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	40 462 001		krom	885,00
<p>Bau Cosmopolitan Multi håndkleholder materiale: metall 564 mm (funksjonell lengde 510 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler)</p>				
 	40 461 001		krom	100,00
<p>Bau Cosmopolitan Håndklekrok materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat</p>				
 	40 457 001		krom	209,00
<p>Bau Cosmopolitan Toalett papir holder materiale: metall uten lokk dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat</p>				
 	40 463 001		krom	266,00
<p>Bau Cosmopolitan Toalettbørste sett materiale: glass / metall veggmontasje dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate egnet for skruing (inkludert skruer og dybler) eller liming (lim 40 915 000) NB! selges separat</p>				
	40 791 001		hvit	52,00
	40 791 KS1		velvet black	52,00
<p>Toalettbørstehode</p>				
	40 392 000		krom	285,00
<p>Toalettbørste</p>				
	40 393 000		hvit	278,00
<p>Toalettbørsteglass</p>				
 	40 663 001	4224017	krom	458,00
<p>Bau Cosmopolitan såpehylle materiale: metall til hjørnemontasje stor egnet for skruing (inkludert skruer og dybler)</p>				

GROHE BAU COSMOPOLITAN

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------

40 664 001	4224016	krom	366,00
------------	---------	------	--------



**Bau Cosmopolitan
såpehylle**
materiale: metall
til hjørnemontasje
liten
egnet for skruing (inkludert skruer og dybler)

40 915 000			206,00
------------	--	--	--------













Lim til badestilbehør
inneholder sprøyte med lim og adapter til veggmonteringsplate
tørketid 24 timer
Hvert festepunkt krever 1 pakke med lim. Håndklostang med to fester krever 2
pakker lim.
egnet for fliser, marmor, stein, glass, betong, treverk, plastikk og metall
ikke egnet for tapet, gips og belegg
Dette produktet er et farlig stoff. Finn mer informasjon i sikkerhetsdatabladet. Du
kan laste ned sikkerhetsdataene på: www.grohe.com/safety-data-sheets

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	40 652 001 40 652 EN1		krom matt nikkel	209,00 338,00
<p>Essentials Authentic Holder materiale: metall for krystallglass (40 372 001), såpeskål (40 368 001) eller såpedispenser (40 394 001) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 394 001 40 394 EN1	4223816	krom matt nikkel	173,00 271,00
<p>Essentials Såpedispenser materiale: glass / metall kapasitet 160 ml passer til følgende holdere: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 368 001	4223808	klart glass	59,00
<p>Essentials Såpeskål materiale: glass passer til følgende holdere: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)</p>				
 	40 372 001	4223812		70,00
<p>Essentials Glass materiale: glass passer til følgende holdere: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)</p>				
 	40 655 001 40 655 EN1		krom matt nikkel	209,00 338,00
<p>Essentials Authentic Håndkleding materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 653 001 40 653 EN1		krom matt nikkel	333,00 539,00
<p>Essentials Authentic Håndklestang materiale: metall 626 mm (funksjonell lengde 582 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate</p>				

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	40 654 001 40 654 EN1		krom matt nikkel	580,00 924,00
Essentials Authentic Dobbel håndkletørker materiale: metall 626 mm (funksjonell lengde 582 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate				
 	40 660 001 40 660 EN1		krom matt nikkel	1 142,00 1 794,00
Essentials Authentic Multi håndkleholder materiale: metall 586 mm (funksjonell lengde 542 mm) dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate				
 	40 656 001 40 656 EN1		krom matt nikkel	116,00 186,00
Essentials Authentic Håndlekrok materiale: metall dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate				
 	40 657 001 40 657 EN1		krom matt nikkel	247,00 403,00
Essentials Authentic Toalettullholder materiale: metall uten lokk dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate				
 	40 658 001 40 658 EN1		krom matt nikkel	342,00 554,00
Essentials Authentic Toalettbørste sett materiale: glass / metall veggmontasje dekket festeskruer GROHE StarLight krom overflate				
	40 791 001 40 791 KS1		hvit velvet black	52,00 52,00
Toalettbørstehode				
	40 392 000		krom	285,00
Toalettbørste				
	40 393 000		hvit	278,00
Toalettbørsteglass				

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------

40 659 001		krom	381,00
40 659 EN1		matt nikkel	598,00

Essentials Authentic
Hjørne kurv, liten
materiale: metall
dekket festeskruer
GROHE StarLight krom overflate



GROHTHERM
TERMOSTATER



INNHold

Grohtherm SmartControl	178
Grohtherm termostatplater	188
Grohtherm 2000	193
Grohtherm Cube	196
Grohtherm 1000 Cosmopolitan 3/4"	199
Grohtherm 1000	200
Grohtherm 1000 Performance	203
Grohtherm 800 Cosmopolitan	206
Grohtherm 800	208

SIKKERHETSBEskJED**Unngå skålding**

For en avslappende og komfortabel dusj og for å unngå skålding, anbefaler GROHE bruk av en termostat. For bestemte miljøer, (sykehus, skoler, pleie- og sykehjem) er det ekstremt viktig at uttaks temperaturen i vannet kan begrenses til maksimalt 43° C. Grohtherm termostaten for dusj og badekar leveres med en passende temperatur-stopper for å begrense temperaturen.


I dusjfasiliteter i barnehager og spesielle områder som sykehjem, anbefales det at temperaturen ikke overstiger 38° C. I disse tilfellene anbefaler vi Grohtherm Special med et bestemt ergonomisk håndtak for bedre grep og som i tillegg gjør det mulig med enkel termisk desinfeksjon.

Gjeldende standarder (f.eks. EN 806-2) og tekniske regler for drikkevann må tas med i betraktning.

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA

29 123 000	4221518	krom	7 157,00
29 123 GN0		Børstet Cool Sunrise	12 068,00
29 123 DL0		Børstet Warm Sunset	12 068,00
29 123 AL0		børstet hard graffitt	12 068,00



Grotherm SmartControl

Termostat for skjult installasjon med en ventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

GROHE StarLight krom overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
Utskiftbare symboler

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert innbygget kontraventil og smussamler

uten rørsatt

flyte ytelse:

utløp A (ekstern stopper) = 34 l/min

utløp B / C = 29 l/min




35 604 000

1 272,00

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

29 124 000	4221519	krom	7 793,00
29 124 GN0		Børstet Cool Sunrise	13 139,00
29 124 DL0		Børstet Warm Sunset	13 139,00
29 124 AL0		børstet hard graffitt	13 139,00



Grotherm SmartControl

Termostat for skjult installasjon med 2 ventiler

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

GROHE StarLight krom overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
Utskiftbare symboler

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert innbygget kontraventil og smussamler

flere uttak kan kjøre samtidig

uten rørsatt

flyte ytelse:

utløp B = 24 l/min

utløp C = 26 l/min

utløp B+C = 29 l/min



35 604 000

1 272,00

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

29 125 000		krom	9 353,00
------------	--	------	----------

Grotherm SmartControl

Termostat for skjult installasjon med 2 ventiler og integrert dusjholder

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

GROHE StarLight krom overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
Utskiftbare symboler

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE SafeStop ved 38°C


GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert innbygget kontraventil og smussamler

flere uttak kan kjøre samtidig

integrert dusj union med dusjuttak 1/2"

uten rørsatt

ytelse: utløp B = 24 l / min hånddusj = 12 l / min, utløp B + hånddusj = 27 l/min




35 604 000

1 272,00

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
29 126 000	4221522	krom	8 430,00
29 126 GN0		Børstet Cool Sunrise	14 045,00
29 126 DL0		Børstet Warm Sunset	14 045,00
29 126 AL0		børstet hard grafitt	14 045,00



Grotherm SmartControl

Termostat for skjult installasjon med 3 ventiler

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

GROHE StarLight krom overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
Utskiftbare symboler

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

innbygget kontraventil og smussamler

flere uttak kan kjøre samtidig

uten rørsett

flyte ytelse:

utløp A = 23 l/min

utløp B = 27 l/min

utløp C = 23 l/min

utløp A + B = 33 l/min

utløp A + B + C = 36 l/min




35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

29 127 000	4221523	krom	5 143,00
29 127 GN0		Børstet Cool Sunrise	8 674,00
29 127 DL0		Børstet Warm Sunset	8 674,00
29 127 AL0		børstet hard grafitt	8 674,00



Grotherm SmartControl

Trippel volumkontroll-sett

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

10 mm tynn rosett

GROHE StarLight krom overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
Utskiftbare symboler

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

flere uttak kan kjøre samtidig

uten rørsett

flyte ytelse:

utløp D = 28 l/min

utløp E = 29 l/min

utløp A = 28 l/min

utløp D+E+A = 65 l/min

Mulighet for å redusere vannmengde for samsvar med CALGreen Compliance



35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

29 153 LS0	4221528	måne hvit	9 225,00
------------	---------	-----------	----------

Grotherm SmartControl

Termostat for skjult installasjon med en ventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

GROHE StarLight-overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
Utskiftbare symboler

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

innbygget kontraventil og smussamler


dekkplate i månehvit akryl glass

uten rørsett

flyte ytelse:

utløp A (ekstern stopper) = 34 l/min

utløp B / C = 29 l/min



35 604 000



Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

29 156 LS0 4221529 måne hvit 9 860,00



Grotherm SmartControl

Termostat for skjult installasjon med 2 ventiler

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

GROHE StarLight-overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
Utskiftbare symboler

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

innbygget kontraventil og smussamler

flere uttak kan kjøre samtidig

dekkplate i månehvit akryl glass

uten rørsett

flyte ytelse:

utløp B = 24 l/min

utløp C = 26 l/min

utløp B+C = 29 l/min





35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

29 157 LS0 4221531 måne hvit 10 495,00



Grotherm SmartControl

Termostat for skjult installasjon med 3 ventiler

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

GROHE StarLight-overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
Utskiftbare symboler

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

innbygget kontraventil og smussamler

flere uttak kan kjøre samtidig

dekkplate i månehvit akryl glass

uten rørsett

flyte ytelse:

utløp A = 23 l/min

utløp B = 27 l/min

utløp C = 23 l/min

utløp A + B = 33 l/min

utløp A + B + C = 36 l/min





35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

29 158 LS0 4221532 måne hvit 6 509,00



Grotherm SmartControl

Trippel volumkontroll-sett

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

10 mm tynn rosett

GROHE StarLight-overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
Utskiftbare symboler

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

flere uttak kan kjøre samtidig

dekkplate i månehvit akryl glass

uten rørsett

flyte ytelse:

utløp D = 28 l/min

utløp E = 29 l/min

utløp A = 28 l/min

utløp D+E+A = 65 l/min

Mulighet for å redusere vannmengde for samsvar med CALGreen Compliance




35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
29 118 000	4221513	krom	7 157,00
29 118 DC0		supersteel	10 343,00
29 118 BE0		Polert Nikkel	11 204,00
29 118 EN0		matt nikkel	11 950,00
29 118 GL0		Cool Sunrise	11 204,00
29 118 GN0		Børstet Cool Sunrise	11 950,00
29 118 DA0		Warm Sunset	11 204,00
29 118 DL0		Børstet Warm Sunset	11 950,00
29 118 A00		Hard Graphite	11 204,00
29 118 AL0		børstet hard grafitt	11 823,00



Grotherm SmartControl

Termostat for skjult installasjon med en ventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

GROHE StarLight krom overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
Utskiftbare symboler

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
innbygget kontraventil og smussamler

uten rørsett

flyte ytelse:

utløp A (ekstern stopper) = 34 l/min

utløp B / C = 29 l/min




35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

29 119 000	4221514	krom	7 793,00
29 119 DC0		supersteel	11 265,00
29 119 BE0		Polert Nikkel	12 198,00
29 119 EN0		matt nikkel	13 012,00
29 119 GL0		Cool Sunrise	12 198,00
29 119 GN0		Børstet Cool Sunrise	13 012,00
29 119 DA0		Warm Sunset	12 198,00
29 119 DL0		Børstet Warm Sunset	13 012,00
29 119 A00		Hard Graphite	12 198,00
29 119 AL0	4220894	børstet hard grafitt	13 262,00



Grotherm SmartControl

Termostat for skjult installasjon med 2 ventiler

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

GROHE StarLight krom overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
Utskiftbare symboler

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
innbygget kontraventil og smussamler

flere uttak kan kjøre samtidig

uten rørsett

flyte ytelse:

utløp B = 24 l/min

utløp C = 26 l/min

utløp B+C = 29 l/min



35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



29 120 000

krom

9 353,00

Grotherm SmartControl

Termostat for skjult installasjon med 2 ventiler og integrert dusjholder

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

GROHE StarLight krom overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
Utskiftbare symboler

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

innbygget kontraventil og smussamler

flere uttak kan kjøre samtidig

integrert dusj union med dusjuttak 1/2"

uten rørsatt

ytelse: utløp B = 24 l / min hånddusj = 12 l / min, utløp B + hånddusj = 27 l/min



35 604 000

1 272,00

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

29 121 000

4221516

krom

8 431,00

29 121 DC0

supersteel

12 183,00

29 121 BE0

Polert Nikkel

13 195,00

29 121 EN0

matt nikkel

14 076,00

29 121 GL0

Cool Sunrise

13 195,00

29 121 GN0

Børstet Cool Sunrise

13 933,00

29 121 DA0

Warm Sunset

13 195,00

29 121 DL0

Børstet Warm Sunset

14 076,00

29 121 A00

Hard Graphite

13 195,00

29 121 AL0

børstet hard grafitt

13 804,00

Grotherm SmartControl

Termostat for skjult installasjon med 3 ventiler

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

GROHE StarLight krom overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
Utskiftbare symboler

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

innbygget kontraventil og smussamler

flere uttak kan kjøre samtidig

uten rørsatt

flyte ytelse:


utløp A = 23 l/min

utløp B = 27 l/min

utløp C = 23 l/min

utløp A + B = 33 l/min

utløp A + B + C = 36 l/min



35 604 000


1 272,00

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
29 122 000	4221517	krom	5 143,00
29 122 DC0		supersteel	7 434,00
29 122 BE0		Polert Nikkel	8 052,00
29 122 EN0		matt nikkel	8 588,00
29 122 GL0		Cool Sunrise	8 052,00
29 122 GN0		Børstet Cool Sunrise	8 588,00
29 122 DA0		Warm Sunset	8 052,00
29 122 DL0		Børstet Warm Sunset	8 588,00
29 122 A00		Hard Graphite	8 052,00
29 122 AL0		børstet hard grafitt	8 495,00



Grotherm SmartControl Trippel volumkontroll-sett

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akselsetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

10 mm tynn rosett

GROHE StarLight krom overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

Utskiftbare symboler

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

flere uttak kan kjøre samtidig

uten rørsett

flyte ytelse:

utløp D = 28 l/min

utløp E = 29 l/min

utløp A = 28 l/min

utløp D+E+A = 65 l/min



35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

29 150 LS0 4221524 måne hvit 9 225,00

Grotherm SmartControl

Termostat for skjult installasjon med en ventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akselsetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

GROHE StarLight-overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

Utskiftbare symboler

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

innbygget kontraventil og smussamler


dekkplate i månehvit akryl glass

uten rørsett

flyte ytelse:

utløp A (ekstern stopper) = 34 l/min

utløp B / C = 29 l/min



35 604 000


Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

29 151 LS0 4221525 måne hvit 9 860,00



Grotherm SmartControl

Termostat for skjult installasjon med 2 ventiler

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

GROHE StarLight-overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow Utskiftbare symboler

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

innbygget kontraventil og smussamler

flere uttak kan kjøre samtidig

uten rørsett

flyte ytelse:

utløp B = 24 l/min

utløp C = 26 l/min

utløp B+C = 29 l/min




35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

29 904 LS0 4221526 måne hvit 10 495,00



Grotherm SmartControl

Termostat for skjult installasjon med 3 ventiler

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

GROHE StarLight-overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow Utskiftbare symboler

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

innbygget kontraventil og smussamler

flere uttak kan kjøre samtidig

uten rørsett

flyte ytelse:

utløp A = 23 l/min

utløp B = 27 l/min

utløp C = 23 l/min

utløp A + B = 33 l/min

utløp A + B + C = 36 l/min




35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

29 152 LS0 4221527 måne hvit 6 509,00



Grotherm SmartControl

Trippel volumkontroll-sett

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

10 mm tynn rosett

GROHE StarLight-overflate

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow Utskiftbare symboler

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

flere uttak kan kjøre samtidig

dekkplate i månehvit akryl glass

uten rørsett

flyte ytelse:

utløp D = 28 l/min

utløp E = 29 l/min

utløp A = 28 l/min

utløp D+E+A = 65 l/min

Mulighet for å redusere vannmengde for samsvar med CALGreen Compliance



35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

		<p>34 804 000 krom 20 723,00</p> <p>Grohtherm SmartControl Komplett dusjsett med Rainshower SmartActive 310 Cube består av: skjult termostat med 3 ventiler Grohtherm SmartControl sett for ferdig installasjon (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower SmartActive 310 Cube hodedusjsett (26 479) inkludert hodedusj med 2 sprayalternativer, horisontal dusjarm 400 mm og innvendig hodedusj (26 483 000) hånddusj Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube veggkuppel med integrert dusjholder (26 370 000) Rotaflex metal dusjslange 1500 mm (28 417) profesjonell utgave</p>
--	--	--

		<p>34 706 000 4221541 krom 20 723,00</p> <p>Grohtherm SmartControl Komplett dusjsett med Rainshower SmartActive 310 Cube består av: skjult termostat med 3 ventiler Grohtherm SmartControl sett for ferdig installasjon (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower SmartActive 310 Cube hodedusjsett (26 479) inkludert hodedusj med 2 sprayalternativer, horisontal dusjarm 400 mm og innvendig hodedusj (26 483 000) hånddusj Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube veggkuppel med integrert dusjholder (26 370 000) Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364)</p>
--	--	--

		<p>34 705 000 4221539 krom 20 843,00</p> <p>Grohtherm SmartControl Komplett dusjsett med Rainshower SmartActive 310 består av: skjult termostat med 3 ventiler Grohtherm SmartControl sett for ferdig installasjon (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower 310 hodedusjsett (26 475), inkludert hodedusj med 2 sprayalternativer, horisontal dusjarm 400 mm og innvendig dusjhode (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan Stick hånddusj (27 367) Rainshower veggholder (27 074 000) Rainshower veggtilslutning 1/2" (27 057 000) Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364)</p>
--	--	--

	<p>14 077 XH0 krom / frostet granitt 350,00</p> <p>SmartControl Kapper til skjult installasjon består av: 9 kapper med 6 forskjellige symboler passer Grohtherm SmartControl og SmartControl batteriset for ferdig installasjon</p>
--	--

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

34 719 000

krom

5 347,00



Grotherm SmartControl
Termostatbatteri til dusj

veggmontasje

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

integrrert **GROHE EasyReach** såpebrett

dusjuttak bunn 1/2"


innbygget kontraventil og smussamler

med tilbakeslagsventil

34 718 000

krom

5 878,00



Grotherm SmartControl
Termostatbatteri til badekar

veggmontasje

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

integrrert **GROHE EasyReach** såpebrett

dusjuttak bunn 1/2"

badekarutløp med perlator


innbygget kontraventil og smussamler

med tilbakeslagsventil

34 721 000

krom

6 946,00



Grotherm SmartControl
Termostatbatteri til dusj med dusjgarnityr

består av:


Grotherm SmartControl termostatisk dusjmikser (34 719 000)

Euphoria 110 Massage dusjsett, 900 mm (27 226 001)

34 720 000

krom

6 857,00



Grotherm SmartControl
Termostatbatteri til dusj med dusjgarnityr

består av:

Grotherm SmartControl termostatisk dusjmikser (34 719 000)

Euphoria 110 Massage dusjsett, 600 mm (27 231 001)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

14 079 XH0

krom / frostet granitt

375,00

SmartControl
Synlige knapper

består av:

3 knapper med 3 forskjellige symboler


passer til Euphoria SmartControl dusj-systemene



GROHE GROHTHERM TERMOSTATPLATER

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

24 078 000 krom 5 692,00




Grotherm
Termostatbatteri med 1 utløp med avstegningsventil
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
innbygget kontraventil, 120°
flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min
uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

24 079 000 krom 6 345,00




Grotherm
Dusjbatteri m/ termostat for 2 uttak med integrert avstegning/ avledningsventil
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
printet hode- og hånddusj symboler
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
GROHE AquaDimmer, integrert omskifter/avstegningsventil
flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min
uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

24 080 000 krom 6 345,00





Grotherm
Badekarbatteri m/ termostat for 2 uttak med integrert avstegning/ avledningsventil
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
Med printet dusj- og badekarsymbol
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
GROHE AquaDimmer, integrert omskifter/avstegningsventil
flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min
uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks


34 728 000 4223833 krom 8 786,00



Grotherm
Perfekt dusjsett med Tempesta 210
består av:
Grotherm sett med Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universal innbyggingsboks, 1/2" (35 600)
hodedusj Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Dusjarm Rainshower 286 mm (28 576 000)
hånddusj, veggholder, albueforbindelse og dusjslange som skal bestilles separat


GROHE GROHTHERM TERMOSTATPLATER

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA




34 729 000 4223834 krom 9 854,00

Grotherm
Perfekt dusjsett med Tempesta 210
består av:
Grotherm sett med Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universal innbygningsboks, 1/2" (35 600)
hodedusj Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Dusjarm Rainshower 286 mm (28 576 000)
hånddusj Tempesta 100 II (27 597)
albue til dusjuttak (28 628)
Rotaflex dusjslange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)




34 730 000 4223835 krom 22 530,00

Grotherm
Perfekt dusjsett med Rainshower Cosmopolitan 310
består av:
Grotherm sett med Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universal innbygningsboks, 1/2" (35 600)
hodedusj metal Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Dusjarm Rainshower 422 mm (26 145 000)
hånddusj Sena (28 034 000)
Rainshower veggholder til dusj (27 075 000)
Rainshower utløpsalbue til vegg (27 076 000)
Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)



34 734 000 4223838 krom 15 055,00

Grotherm
Perfekt dusjsett med Rainshower Cosmopolitan 210
består av:
Grotherm sett med Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universal innbygningsboks, 1/2" (35 600)
hodedusj Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
dusjarm Rainshower 422 mm (26 146 000)
Euphoria hånddusj (27 265)
albue til dusjuttak (28 628)
Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)



24 075 000 krom 5 692,00

Grotherm
Termostatbatteri med 1 utløp med avstegningsventil
tilhørende innvendig del:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation (dekket rosett- og akseltetting, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert innbygget kontraventil og smussamler
keramisk stoppventil, 120°
flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min uten rørsett




35 604 000 Rapido SmartBox universal montasjesett-boks 1 272,00

GROHE GROHTHERM TERMOSTATPLATER

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

24 076 000 krom 6 345,00



Grotherm
**Dusjbatteri m/ termostat for 2 uttak med integrert avstegning/
avledningsventil**

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement

GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
printet hode- og hånddusj symboler

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

GROHE AquaDimmer, integrert omskifter/avstegningsventil

flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min

uten rørsett




35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

24 077 000 krom 6 345,00



Grotherm
**Badekarbatteri m/ termostat for 2 uttak med integrert avstegning/
avledningsventil**

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement

GROHE StarLight krom overflate
dekkskive med GROHE FastFixation
(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)
metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
Med printet dusj- og badekarsymbol

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

GROHE AquaDimmer, integrert omskifter/avstegningsventil

flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min

uten rørsett




35 604 000

Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

34 726 000 4223831 krom 9 129,00



Grotherm
Perfekt dusjsett med Tempesta 210

består av:

Grotherm dusjsett med Aquadimmer (24 076)


GROHE Rapido SmartBox universal innbyggingsboks, 1/2" (35 600)

hodedusj Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

Dusjarm Rainshower 286 mm (28 576 000)

hånddusj, veggholder, albueforbindelse og dusjslange som skal bestilles separat

34 727 000 4223832 krom 10 057,00



Grotherm
Perfekt dusjsett med Tempesta 210

består av:

Grotherm dusjsett med Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox universal innbyggingsboks, 1/2" (35 600)

hodedusj Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

Dusjarm Rainshower 286 mm (28 576 000)

hånddusj Tempesta 100 II (27 597)


albue til dusjuttak (28 628)

Rotaflex dusjslange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

GROHE GROHTHERM TERMOSTATPLATER

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

TERMOSTATER




34 731 000 4223836 krom 21 330,00

Grotherm

Perfekt dusjsett med Rainshower Cosmopolitan 310

består av:

Grotherm dusjsett med Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universal innbyggingsboks, 1/2" (35 600)
hodedusj metal Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
dusjarm Rainshower 422 mm (26 146 000)
hånddusj Sena (28 034 000)
Rainshower veggholder (27 074 000)
Rainshower veggtilslutning (27 057 000)
Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)




34 732 000 4223837 krom 16 184,00

Grotherm

Perfekt dusjsett med Rainshower Cosmopolitan 210

består av:

Grotherm dusjsett med Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universal innbyggingsboks, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 210 metal head shower (28 373)
Rainshower dusjarm 286 mm (28 576)
hånddusj Sena (28 034 000)
Rainshower veggholder (27 074 000)
Rainshower veggtilslutning (27 057 000)
Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)



34 735 000 4223839 krom 12 003,00

Grotherm

Perfekt dusjsett med Rainshower Cosmopolitan 160

består av:

Grotherm dusjsett med Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universal innbyggingsboks, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan hodedusj 160 mm (27 134)
Rainshower dusjarm 286 mm (28 576)
Euphoria hånddusj (27 265)
albue til dusjuttak (28 628)
Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)

24 153 000 krom 7 120,00

24 153 AL0 børstet hard grafitt 11 497,00

Grotherm Cube

Termostatbatteri med 1 utløp med avstigningsventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

dekkskive med GROHE FastFixation

(dekket rosett- og akseltetting, skjult feste)

metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

GROHE SafeStop ved 38°C


GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

innbygget kontraventil og smussamler

keramisk stoppventil, 120°

flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min

uten rørsett



35 604 000 1 272,00


Rapido SmartBox universal montagesett-boks



GROHE GROHTHERM TERMOSTATPLATER

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

24 154 000 krom 7 936,00
24 154 AL0 børstet hard grafitt 12 816,00



Grotherm Cube Dusjbatteri m/ termostat for 2 uttak med integrert avstegning/ avledningsventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

dekkskive med GROHE FastFixation

(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)

metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

printet hode- og hånddusj symboler

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

GROHE AquaDimmer, integrert omskifter/avstegningsventil


flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min

uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

24 155 000 krom 7 936,00
24 155 AL0 børstet hard grafitt 12 816,00



Grotherm Cube Badekarbatteri m/ termostat for 2 uttak med integrert avstegning/ avledningsventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

dekkskive med GROHE FastFixation

(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)

metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

Med printet dusj- og badekarsymbol

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

GROHE AquaDimmer, integrert omskifter/avstegningsventil


flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min

uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

34 741 000 krom 19 155,00



Grotherm Cube Perfekt dusjsett med Rainshower Allure 230

består av:

Grotherm Cube sett for endelig installasjon med Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox universal innbygningsboks, 1/2" (35 600)

Hodedusj Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower dusjarm (27 709)


hånddusj Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.

dusjuttak albue (26 370)

Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)


GROHE GROHTHERM 2000

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
34 469 001	4223477	krom	5 075,00



Grohtherm 2000
Termostatbatteri til dusj
 veggmontasje
 100% GROHE CoolTouch består av sikkeretskabinett + S-tilslutninger med CoolTouch
GROHE StarLight krom overflate
 GROHE Aqua Paddle ergonomisk formet håndtak
 temperaturhåndtak med GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert integrert blandesperre
GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
 reguleringsgrep med GROHE EcoButton (individuell EcoButton justeringsstopp)
 keramisk overdel 1/2", 180°
 dusjuttak bunn 1/2"
 innbygget tilbakeslagsventiler
 siler med tilbakeslagsventil
 skjulte S-tilslutninger med veggrosetter, CoolTouch
 GROHE EasyReach hylle/brett
 tas av for enkel rengjøring
 krom
 min. trykk 1.0 bar
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk


34 169 001	4223473	krom	4 494,00
------------	---------	------	----------



Grohtherm 2000
Termostatbatteri til dusj
 veggmontasje
 100% GROHE CoolTouch består av sikkeretskabinett + S-tilslutninger med CoolTouch
GROHE StarLight krom overflate
 GROHE Aqua Paddle ergonomisk formet håndtak
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
 integrert blandesperre
 reguleringsgrep med GROHE EcoButton (individuell EcoButton justeringsstopp)
 keramisk overdel 1/2", 180°
 dusjuttak bunn 1/2"
 innbygget tilbakeslagsventiler
 siler med tilbakeslagsventil
 skjulte S-tilslutninger med veggrosetter, CoolTouch
 mulig oppgradering: GROHE EasyReach dusj skål (18 608 001)
 min. trykk 1.0 bar
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk


GROHE GROHTHERM 2000

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
34 464 001	4223476	krom	6 193,00




Grotherm 2000
Termostatbatteri til badekar
 veggmontasje
 100% GROHE CoolTouch består av sikkeretskabinett + S-tilslutninger med CoolTouch
GROHE StarLight krom overflate
 GROHE Aqua Paddle ergonomisk formet håndtak
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 integrert blandesperre
 GROHE AquaDimmer Eco med flere funksjoner:
 - integrert (økonomiknapp med økonomistopp for dusj)
 - mengderegulering
 - omstilling: kar/dusj
 dusjuttak bunn 1/2"
 GROHE XL Waterfall
 strålerregulator
 innbygget tilbakeslagsventiler
 siler
 med tilbakeslagsventil
 skjulte S-tilslutninger med veggrosetter, CoolTouch
 GROHE EasyReach hylle/brett
 tas av for enkel rengjøring
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk

34 174 001	4223474	krom	5 614,00
------------	---------	------	----------



Grotherm 2000
Termostatbatteri til badekar
 veggmontasje
 100% GROHE CoolTouch består av sikkeretskabinett + S-tilslutninger med CoolTouch
GROHE StarLight krom overflate
 GROHE Aqua Paddle ergonomisk formet håndtak
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 integrert blandesperre
 GROHE AquaDimmer Eco med flere funksjoner:
 - integrert (økonomiknapp med økonomistopp for dusj)
 - mengderegulering
 - omstilling: kar/dusj
 dusjuttak bunn 1/2"
 GROHE XL Waterfall
 strålerregulator
 innbygget tilbakeslagsventiler
 siler
 med tilbakeslagsventil
 skjulte S-tilslutninger med veggrosetter, CoolTouch
 mulig oppgradering: GROHE EasyReach dusj skål (18 608 001)
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk

34 482 001		krom	7 285,00
------------	--	------	----------




Grotherm 2000
Termostatbatteri til dusj med dusjgarnityr
 består av:
 Grotherm 2000 dusjtermostat
 Power&Soul Cosmopolitan 130 dusjsett (27 734 000)

GROHE GROHTHERM 2000

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------

18 608 001		krom	674,00
------------	--	------	--------



Grotherm 2000
GROHE EasyReach dusjkar
metallskuff
tas av for enkel rengjøring
GROHE StarLight krom overflate
passer for Grotherm 2000
- passer til Grotherm 2000 dusjbatteri med CC 150mm
- passer til Grotherm 2000 badebatteri med CC 150mm

47 175 000	4223363		1 522,00
------------	---------	--	----------




GROHE TurboStat patron 1/2"
for reverserte innløp (varmt vann til høyre)
Passer til Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 Grotherm 3000 og Grotherm SmartControl synlig termostat
service solution, does not comply with EN1111

GROHE GROHTHERM CUBE


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

34 491 000 4221605 krom 5 973,00




Grohtherm Cube
Termostatbatteri til dusj
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrrert blandesperre
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
skjulte S-tilkoblinger
GROHE EasyReach hylle/brett (18 700 000)
tas av for enkel rengjøring
da Vinci satin hvit finish
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk

34 488 000 4221604 krom 5 399,00



Grohtherm Cube
Termostatbatteri til dusj
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrrert blandesperre
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
skjulte S-tilkoblinger
min. trykk 1.0 bar
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk

34 502 000 4221609 krom 7 648,00




Grohtherm Cube
Termostatbatteri til badekar
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrrert blandesperre
GROHE AquaDimmer Eco med flere funksjoner:
- integrrert GROHE EcoButton (knapp for et økonomisk stopp til dusj)
- mengderegulering
- omstilling: kar/dusj
dusjuttak bunn 1/2"
GROHE XL Waterfall
strålerregulator
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
skjulte S-tilkoblinger
GROHE EasyReach hylle/brett (18 700 000)
tas av for enkel rengjøring
da Vinci satin hvit finish
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk

GROHE GROHTHERM CUBE


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

34 497 000 4221608 krom 7 075,00



Grohtherm Cube
Termostatbatteri til badekar
 veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 integrert blandesperre
 GROHE AquaDimmer Eco med flere funksjoner:
 - integrert GROHE EcoButton (knapp for et økonomisk stopp til dusj)
 - mengderegulering
 - omstilling: kar/dusj
 dusjuttak bunn 1/2"
 GROHE XL Waterfall
 strålerregulator
 innbygget tilbakeslagsventiler
 siler
 med tilbakeslagsventil
 skjulte S-tilkoblinger
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
 vannforbruk

18 700 000 hvit 615,00




Grohtherm Cube
GROHE EasyReach hylle
 til Grohtherm Cube
 tas av for enkel rengjøring
 da Vinci satin hvit finish
 passer til Grohtherm Cube
 - passer til Grohtherm 2000 dusjbatteri med CC 150mm
 - passer til Grohtherm 2000 badebatteri med CC 150mm

47 175 000 4223363 1 522,00



GROHE TurboStat patron 1/2"
 for reverserte innløp (varmt vann til høyre)
 Passer til Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000
 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 Grohtherm
 3000 og Grohtherm SmartControl synlig termostat
 service solution, does not comply with EN1111

24 153 000 krom 7 120,00
 24 153 AL0 børstet hard grafitt 11 497,00



Grohtherm Cube
Termostatbatteri med 1 utløp med avstegningsventil
 tilhørende innvendig del:
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 dekkskive med GROHE FastFixation
 (dekket rosett- og akseltetting, skjult feste)
 metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
 innbygget kontraventil og smussamler
 keramisk stoppventil, 120°
 flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min
 uten rørsett




35 604 000
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

1 272,00

GROHE GROHTHERM CUBE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

24 154 000 krom 7 936,00
24 154 AL0 børstet hard grafitt 12 816,00



Grotherm Cube Dusjbatteri m/ termostat for 2 uttak med integrert avstegning/ avledningsventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

dekkskive med GROHE FastFixation

(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)

metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

printet hode- og hånddusj symboler

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

GROHE AquaDimmer, integrert omskifter/avstegningsventil


flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min

uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

24 155 000 krom 7 936,00
24 155 AL0 børstet hard grafitt 12 816,00



Grotherm Cube Badekarbatteri m/ termostat for 2 uttak med integrert avstegning/ avledningsventil

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

dekkskive med GROHE FastFixation

(dekket rosett- og akseltetning, skjult feste)

metall rosett, med tilbakevirkende kraft 6° justerbar

Med printet dusj- og badekarsymbol

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

GROHE AquaDimmer, integrert omskifter/avstegningsventil

flyt ytelse: utløp B = 27 l/min, utløp C = 30 l/min

uten rørsett



35 604 000 1 272,00
Rapido SmartBox universal montasjesett-boks

34 741 000 krom 19 155,00



Grotherm Cube Perfekt dusjsett med Rainshower Allure 230

består av:

Grotherm Cube sett for endelig installasjon med Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox universal innbygningsboks, 1/2" (35 600)

Hodedusj Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower dusjarm (27 709)

hånddusj Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.

dusjuttak albue (26 370)

Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN 3/4"

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

34 065 DC2

supersteel

5 279,00

34 065 AL2

børstet hard grafitt

6 035,00

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M

Termostatbatteri til dusj

veggmontasje

GROHE StarLight-overflate

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

integret blandesperre

reguleringsgrep med GROHE EcoButton

(individuell EcoButton justeringsstopp)

keramisk overdel 1/2", 180°

dusjttak bunn 1/2"

innbygget tilbakeslagsventiler

siler

med tilbakeslagsventil


S-tilslutninger

rosett i metall

min. trykk 1.0 bar

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre


vannforbruk



GROHE GROHTHERM 1000

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

34 143 003 4220724 krom 3 478,00




Grotherm 1000
Termostatbatteri til dusj
veggmontasje
sikkeretskabinett med **GROHE CoolTouch**
GROHE StarLight krom overflate
GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrrert blandesperre
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
rosett i metall
min. trykk 1.0 bar
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk




34 814 003 krom 3 708,00
professional edition

34 550 000 4220746 krom 3 562,00



Grotherm 1000
Termostatbatteri til dusj
veggmontasje
sikkeretskabinett med **GROHE CoolTouch**
GROHE StarLight krom overflate
GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrrert blandesperre
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
GROHE FastFixation S-tilslutninger
rosett i metall
min. trykk 1.0 bar
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk

34 146 003 4220725 krom 2 960,00




Grotherm 1000
Termostatbatteri til dusj
veggmontasje
sikkeretskabinett med **GROHE CoolTouch**
GROHE StarLight krom overflate
GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrrert blandesperre
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
uten tilslutninger
min. trykk 1.0 bar
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk

GROHE GROHTHERM 1000

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA

34 155 003 4220726 krom 4 441,00




Grotherm 1000
Termostatbatteri til badekar
 veggmontasje
 sikkeretskabinett med **GROHE CoolTouch**
GROHE StarLight krom overflate
 GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 integrert blandesperre
 GROHE AquaDimmer Eco med flere funksjoner:
 - integrert GROHE EcoButton (knapp for et økonomisk stopp til dusj)
 - mengderegulering
 - omstilling: kar/dusj
 dusjuttak bunn 1/2"
 perlator
 innbygget tilbakeslagsventiler
 siler
 med tilbakeslagsventil
 S-tilslutninger
 rosett i metall
 min. trykk 1.0 bar
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk



34 816 003 4220726 krom 4 735,00
professional edition

34 156 003 4220727 krom 4 358,00




Grotherm 1000
Termostatbatteri til badekar
 veggmontasje
 sikkeretskabinett med **GROHE CoolTouch**
GROHE StarLight krom overflate
 GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 integrert blandesperre
 GROHE AquaDimmer Eco med flere funksjoner:
 - integrert GROHE EcoButton (knapp for et økonomisk stopp til dusj)
 - mengderegulering
 - omstilling: kar/dusj
 dusjuttak bunn 1/2"
 innbygget tilbakeslagsventiler
 perlator
 siler
 med tilbakeslagsventil
 uten tilslutninger
 min. trykk 1.0 bar
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk



34 823 003 4220727 krom 4 646,00
professional edition








34 824 004 4220727 krom 4 315,00



Grotherm 1000
Termostatbatteri til dusj med dusjgarnityr
 består av:
 Grotherm 1000 NEW termostatbatteri dusj 1/2"
 (34 814)
 Tempesta dusjsett II, 900 mm (27 646)
 min. trykk 1.0 bar
profesjonell utgave

GROHE GROHTHERM 1000

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

		<p>34 820 004 krom</p> <p>Grohtherm 1000 Termostatbatteri til dusj med dusjgarnityr består av: Grohtherm 1000 NEW termostatbatteri dusj 1/2" (34 814) Tempesta dusjgarnityr sett II, 600 mm (27 598) min. trykk 1.0 bar profesjonell utgave</p>	<p>4 249,00</p>
		<p>34 825 001 krom</p> <p>Grohtherm 1000 Termostatbatteri til dusj med dusjgarnityr består av: Grohtherm 1000 NEW termostatbatteri dusj 1/2" (34 818) Tempesta dusjgarnityr sett II, 600 mm (27 598) min. trykk 1.0 bar profesjonell utgave</p>	<p>4 293,00</p>
		<p>34 819 004 krom</p> <p>Grohtherm 1000 Termostatbatteri til dusj med dusjgarnityr består av: Grohtherm 1000 NEW termostatbatteri dusj 1/2" (34 817) Tempesta dusjgarnityr sett II, 600 mm (27 598) min. trykk 1.0 bar profesjonell utgave</p>	<p>*</p>
	<p>47 175 000 4223363 1 522,00</p> <p>GROHE TurboStat patron 1/2" for reverserte innløp (varmt vann til høyre) Passer til Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 Grohtherm 3000 og Grohtherm SmartControl synlig termostat service solution, does not comply with EN1111</p>		


GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

TERMOSTATER

34 776 000 krom 3 277,00


Grotherm 1000 Performance
Termostatbatteri til dusj
veggmontasje
sikkerhetskabinett med **GROHE CoolTouch**
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
GROHE ProGrip med en ruglete struktur
integrrert blandesperre
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
rosett i metall
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk



34 827 000 krom 3 381,00
professional edition

34 777 000 krom 3 198,00


Grotherm 1000 Performance
Termostatbatteri til dusj
veggmontasje
sikkerhetskabinett med **GROHE CoolTouch**
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
GROHE ProGrip med en ruglete struktur
integrrert blandesperre
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
uten tilslutninger
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk



34 828 000 krom 3 300,00
professional edition

34 830 000 krom 4 405,00

Grotherm 1000 Performance
Termostatbatteri til badekar
veggmontasje
sikkerhetskabinett med **GROHE CoolTouch**
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
GROHE ProGrip med en ruglete struktur
integrrert blandesperre
GROHE AquaDimmer Eco med flere funksjoner:
- integrert GROHE EcoButton (knapp for et økonomisk stopp til dusj)
- mengderegulering
- omstilling: kar/dusj
dusjuttak bunn 1/2"
perlator
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
S-tilslutninger
rosett i metall
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk
profesjonell utgave




GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

34 780 000 krom 4 190,00

Grotherm 1000 Performance Termostatbatteri til badekar

veggmontasje
sikkeretskabinett med **GROHE CoolTouch**
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
GROHE ProGrip med en ruglete struktur
integrrert blandesperre
GROHE AquaDimmer Eco med flere funksjoner:
- integrert GROHE EcoButton (knapp for et økonomisk stopp til dusj)
- mengderegulering
- omstilling: kar/dusj
dusjuttak bunn 1/2"
innbygget tilbakeslagsventiler
perlator
siler
med tilbakeslagsventil
uten tilslutninger
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk




34 831 000 krom 4 323,00
professional edition

34 783 000 krom 3 782,00

Grotherm 1000 Performance Termostatbatteri til dusj med dusjgarnityr

består av:
Grotherm 1000 Performance dusjtermostat 1/2" (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 dusjsett, 2 sprayer, 600 mm (27 578 002)
valgfri GROHE EcoJoy 5.7 l/min mengdebegrenser inkludert




34 834 000 krom 3 902,00
professional edition

34 784 000 krom 3 839,00

Grotherm 1000 Performance Termostatbatteri til dusj med dusjgarnityr

består av:
Grotherm 1000 Performance dusjtermostat 1/2" (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 dusjsett, 2 sprayer, 900 mm (27 788 002)
valgfri GROHE EcoJoy 5.7 l/min mengdebegrenser inkludert



34 835 000 krom 3 961,00
professional edition

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE


GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

TERMOSTATER



34 836 000


krom

3 825,00

Grohtherm 1000 Performance Termostatbatteri til dusj med dusjgarnityr

består av:

Grohtherm 1000 Performance dusjtermostat 1/2" (34 828)
Tempesta Cosmopolitan 100 dusjsett, 2 sprayer, 600 mm (27 578 002)
valgfri GROHE EcoJoy 5.7 l/min mengdebegrenser inkludert
profesjonell utgave



34 838 000

krom

3 972,00

Grohtherm 1000 Performance Termostatbatteri til dusj med dusjgarnityr

består av:

Grohtherm 1000 Performance dusjtermostat 1/2" (34 832)
Tempesta Cosmopolitan 100 dusjsett, 2 sprayer, 600 mm (27 578 002)
profesjonell utgave

47 175 000

4223363

1 522,00



GROHE TurboStat patron 1/2"

for reverserte innløp (varmt vann til høyre)

Passer til Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 Grohtherm 3000 og Grohtherm SmartControl synlig termostat
service solution, does not comply with EN1111

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

34 765 000

krom

3 105,00



Grotherm 800 Cosmopolitan Termostatbatteri til dusj

veggmontasje

GROHE StarLight krom overflate

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

integrrert blandesperre

reguleringsgrep med GROHE EcoButton

(individuell EcoButton justeringsstopp)

keramisk overdel 1/2", 180°

dusjuttak bunn 1/2"

innbygget tilbakeslagsventiler

siler

med tilbakeslagsventil

S-tilslutninger


rosett i metall

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk

34 767 000

krom

3 026,00



Grotherm 800 Cosmopolitan Termostatbatteri til dusj

veggmontasje

GROHE StarLight krom overflate

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

integrrert blandesperre

reguleringsgrep med GROHE EcoButton

(individuell EcoButton justeringsstopp)

keramisk overdel 1/2", 180°

innbygget tilbakeslagsventiler

dusjuttak bunn 1/2"

siler

med tilbakeslagsventil


uten tilslutninger

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk

34 766 000

krom

4 044,00



Grotherm 800 Cosmopolitan Termostatbatteri til badekar

veggmontasje

GROHE StarLight krom overflate

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

integrrert blandesperre

automatisk omstilling: kar/dusj

reguleringsgrep med GROHE EcoButton

(individuell EcoButton justeringsstopp)

keramisk overdel 1/2", 180°

dusjuttak bunn 1/2"

perlator

innbygget tilbakeslagsventiler

siler

med tilbakeslagsventil

S-tilslutninger


rosett i metall

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

TERMOSTATER




34 770 000 **krom** **3 966,00**

Grotherm 800 Cosmopolitan
Termostatbatteri til badekar
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integreert blandesperre
automatisk omstilling: kar/dusj
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
perlator
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
uten tilslutninger
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk



34 768 000 **krom** **3 607,00**

Grotherm 800 Cosmopolitan
Dusjtermostat sett 1/2"
består av:
Grotherm 800 Cosmopolitan dusjtermostat 1/2" (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 dusjsett, 2 sprayer, 600 mm (27 578 002)
valgfri GROHE EcoJoy 5.7 l/min mengdebegrensner inkludert



34 769 000 **krom** **3 695,00**

Grotherm 800 Cosmopolitan
Dusjtermostat sett 1/2"
består av:
Grotherm 800 Cosmopolitan dusjtermostat 1/2" (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 dusjsett, 2 sprayer, 900 mm (27 788 002)
valgfri GROHE EcoJoy 5.7 l/min mengdebegrensner inkludert




47 175 000 **4223363** **1 522,00**

GROHE TurboStat patron 1/2"
for reverserte innløp (varmt vann til høyre)
Passer til Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000
Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 Grotherm
3000 og Grotherm SmartControl synlig termostat
service solution, does not comply with EN1111


GROHE GROHTHERM 800

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
34 558 000	4220742	krom	2 719,00




Grotherm 800
Termostatbatteri til dusj
 veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 integrert blandesperre
 reguleringsgrep med GROHE EcoButton
 (individuell EcoButton justeringsstopp)
 keramisk overdel 1/2", 180°
 dusjuttak bunn 1/2"
 siler
 innbygget tilbakeslagsventiler
 med tilbakeslagsventil
 S-tilslutninger
 rosett i metall
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
 vannforbruk

34 561 000	4220743	krom	2 772,00
------------	---------	------	----------



Grotherm 800
Termostatbatteri til dusj
 veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 integrert blandesperre
 reguleringsgrep med GROHE EcoButton
 (individuell EcoButton justeringsstopp)
 keramisk overdel 1/2", 180°
 dusjuttak bunn 1/2"
 innbygget tilbakeslagsventiler
 siler
 med tilbakeslagsventil
 uten tilslutninger
 min. trykk 1.0 bar
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
 vannforbruk

34 567 000	4220728	krom	3 597,00
------------	---------	------	----------




Grotherm 800
Termostatbatteri til badekar
 veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 integrert blandesperre
 automatisk omstilling: kar/dusj
 reguleringsgrep med GROHE EcoButton
 (individuell EcoButton justeringsstopp)
 keramisk overdel 1/2", 180°
 dusjuttak bunn 1/2"
 perlator
 innbygget tilbakeslagsventiler
 siler
 med tilbakeslagsventil
 S-tilslutninger
 rosett i metall
 min. trykk 1.0 bar
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
 vannforbruk

GROHE GROHTHERM 800


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

34 568 000 4220729 krom 3 481,00



Grotherm 800
Bad og dusj termostat 1/2"
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
integrt blandesperre
automatisk omstilling: kar/dusj
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
perlator
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
med tilbakeslagsventil
uten tilslutninger
min. trykk 1.0 bar
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk

34 587 000 4220773 krom 2 475,00



Grotherm Nordic
Termostatbatteri til dusj
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk
reguleringsgrep med GROHE EcoButton
(individuell EcoButton justeringsstopp)
integrt blandesperre
keramisk overdel 1/2", 180°
dusjuttak bunn 1/2"
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
S-tilslutninger
rosett i metall
med tilbakeslagsventil
min. trykk 1.0 bar

47 175 000 4223363 1 522,00



GROHE TurboStat patron 1/2"
for reverserte innløp (varmt vann til høyre)
Passer til Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000
Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 Grotherm
3000 og Grotherm SmartControl synlig termostat
service solution, does not comply with EN1111

GROHE
SKJULTE LØSNINGER





INNHOLD

GROHE Rapido SmartBox

212

GROHE Rapido C / Stoppventiler

214


GROHE RAPIDO SMARTBOX

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA




35 604 000

1 272,00

Rapido SmartBox Universal montagesett-boks, 1/2"

3 uttak 1/2"
2 vikler under, 1/2"
installasjonsdybde 75-105 mm
tilkoblingsenhet i DR messing
ferdig montert spyleplugg
stabil montajeboks med beskyttelsesdeksel
montering for tettvegginstallasjon
pakning
uten sett for siste installasjon
profesjonell utgave




14 055 000

2 307,00

Backflow beskyttelses kombinasjon (DIN-EN)

ettermonterings sett for beskyttelse mot tilbakestrømning i kombinasjon med integrert innløp-, oppløft og avfallssytemer
erstatte separate rør for bruk i boliger
passer til sett med 2 uttak laget for kombinasjon med GROHE Rapido SmartBox:
Grohtherm SmartControl, SmartControl, Grohtherm togrepstermostater,
ettgrepsbatterier




14 053 00M

718,00

Service stopper

passer Grohtherm SmartControl, SmartControl og Grohtherm togrepstermostater i kombinasjon med GROHE Rapido SmartBox
Embalasjeenhet: 2 stk




14 048 000

2 149,00

Rapido SmartBox Universal forlengelsesett ettgrepsbatterier, 25 mm

passer Grohtherm SmartControl og SmartControl blandebatteri for sluttmontering med opptil tre funksjoner i kombinasjon med GROHE Rapido SmartBox




14 056 000

1 741,00

Universal forlengelsesett ettgrepsbatterier, 25 mm

passer til skjulte ettgrepsbatterier i kombinasjon med GROHE Rapido SmartBox



14 057 000

3 434,00

Universal forlengelsesett ettgrepsbatterier, 50 mm


passer til skjulte ettgrepsbatterier i kombinasjon med GROHE Rapido SmartBox

GROHE RAPIDO SMARTBOX

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

14 058 000 2 152,00

Universal forlengelsesett togrepstermostater, 25 mm
passer til skjulte togrepstermostater i kombinasjon med GROHE Rapido SmartBox



49 003 000 4224023 krom 3 103,00

GROHE TurboStat patron 3/4"
for reverserte innløp (varmt vann til høyre)
passer Grohtherm SmartControl og Grohtherm togrepstermostater i kombinasjon
med GROHE Rapido SmartBox
service løsning, overholder ikke EN1111



SKJULTE
LØSNINGER



GROHE RAPIDO C / STOPPVENTILER

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA




35 028 000

2 006,00

Rapido C

Innbyggingssett for enkel volumkontroll

for installasjon av skreddersydd Grohtherm dusjsystem
innebygd boks med avtagbar beskyttelsesdeksel
vanntett membran til veggforsegling
for mur- og gipsinstallasjon
festepunkter for front og bakvegg
Kropp av DR messing
ferdigmontert keramisk overdel 3/4"
tilkoblingsgjenger 1/2"
strømningshastighet:
55 l/min. ved 3 bar
installasjonsdybde 70-95 mm
min. trykk 1.0 bar



29 800 000 4223164

398,00


Ventilunderdel til innbygning, DN 15

premontert overdel 1/2"
kort aksel
beskyttelsesskjerm
1/2" gjengeforbindelse
DR-messinglegering

29 805 000 4223169

1 009,00

samme produkt, 1"



29 801 000 4223165

381,00

Ventilunderdel til innbygning, DN 15

premontert overdel 1/2"
kort aksel
beskyttelsesskjerm
Loddetilslutning Ø 15 mm
DR-messinglegering

29 803 000 4223167


619,00

ditto, loddet forbindelse Ø 18 mm

29 804 000

525,00

ditto, loddet forbindelse Ø 22 mm




29 813 000

760,00

Innbyggingsventil 3/4"

ferdigmontert keramisk overdel 3/4"
90°
3/4" gjengeforbindelse
Justerbar installasjonsdybde
25 - 80 mm
DR-messinglegering
min. trykk 1.0 bar



45 202 000

178,00

Forlengersett, 80 mm

til innbyggingsventiler, 1/2", 3/4", 1"

GROHE
DUSJ





INNHold

GROHE Digital	F-digital Deluxe	218
	F-digital Controllers	224
Dusjsystemer	Rainshower System SmartControl	225
	Rainshower SmartActive System	229
	Rainshower system	233
	Euphoria SmartControl System	237
	Euphoria System	240
	Tempesta System	253
	Tilbehør dusjsystemer	261
Hodedusj	Hodedusj	264
Hånddusj	Sena	294
	Rainshower SmartActive	296
	Rainshower	305
	Power&Soul	310
	Movario	316
	Relexa	317
	Euphoria	320
	Tempesta	334
	Sena Trigger Sprays	352
	Tempesta-F trigger Sprays	353
	Trigger Sprays	355
	Dusjslanger	356
	Dusjtilbehør	359

GROHE F-DIGITAL DELUXE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA

26 373 001 krom 332 480,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Tak dusj 6+ stråler med lys

1016 mm x 762 mm x 145 mm

materiale: metall

min. gjennomstrømnings hastighet 25 l/min

min. anbefalt trykk 3.0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL spray

1 x 2 mist spray

2 x GROHE PureRain spray 400 x 190 mm

1 x 2 XL Waterfall

1 x 4 Bokoma Spray med 20 justerbar vinkel og kombinasjoner

hele spekteret LED: mykt lys med skiftende regnbuefarger

Individuelt justerbar: permanent lys med fargevalg

strømforsyning for lys 12 V DC

CE-nummer

SpeedClean antikalksystem

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster



GROHE StarLight-overflate

Krever Råbygningssett (26 376 001), F-digital Deluxe base enhet boks (36 397 000), Bluetooth enhet (36 371 000) og diverse kabel forbindelser - alt bestilles separat pga. installerings situasjonen.

Takkonstruksjonen må være passende for det statiske kravet av produktet (total produktvekt > 70 kg.) Takdusj må være styrt av 8 uttak + et uttak til hånddusj. Ytelsen av avfallet må være av tilstrekkelig størrelse (> 100 l/min). For detaljert planlegging kan du se egen planlegging og installasjonsveiledning før start.

Anbefalt konfigurasjon med Grotherm SmartControl 3 x Grotherm SmartControl (29 126 000)3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)1 x Euphoria Cube Stick veggholder sett 1 spray (26 405 000)

Dette produktet inneholder innebygde LED-lys, som ikke kan skiftes: energieffektivitet klasse :A++



26 376 001 krom 31 589,00

Rainshower F-Series 40"

Råbygningssett

til bruk med Rainshower F-Serien 40 AquaSymphony tak dusj

1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. installasjonsdybde: 167 mm

vannveie: messing

1/2"-forbindelser

Takkonstruksjonen må være passende for det statiske kravet av produktet (total produktvekt > 70 kg.) Takdusj må være styrt av 8 uttak + et uttak til hånddusj. Ytelsen av avfallet må være av tilstrekkelig størrelse (> 100 l/min). For detaljert planlegging kan du se egen planlegging og installasjonsveiledning før start.

29 126 000 4221522 krom 8 430,00

Grotherm SmartControl

Termostat for skjult installasjon med 3 ventiler

tilhørende innvendig del:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metall vegg rosett med **GROHE FastFixation** (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar

GROHE StarLight krom overflate

SmartControl trykk for AV-PA, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow Utskiftbare symboler

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert

innbygget kontraventil og smussamler

flere uttak kan kjøre samtidig

uten rørslett

flyte ytelse:


utløp A = 23 l/min

utløp B = 27 l/min

utløp C = 23 l/min

utløp A + B = 33 l/min

utløp A + B + C = 36 l/min





35 604 000 Rapido SmartBox universal montasjesett-boks 1 272,00




GROHE F-DIGITAL DELUXE


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




26 370 000 **krom** **584,00**
Euphoria Cube
Utløpsalbue til vegg, DN 15
med dusjholder til vegg
utvendig gjenger
med tilbakeslavsventil
GROHE StarLight krom overflate




27 888 000 **krom** **1 478,00**
Euphoria Cube+ Stick
Hånddusj 1 spray
normal spray
materiale: metall
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
universalt monteringsystem, passer
alle standard dusjslanger
velegnet til gjennomstrømsvarmer
maks strømningshastighet 9,5 l/min
min. trykk 1.0 bar



28 143 000 **4223275** **krom** **497,00**
Relaxflex Metal Longlife
Dusjslange i metall 1500
1500 mm
materiale: metall
Longlife
forsterket utføring
strekkestyrke 750N
trykkmotstand opp til 16 bar
varmebestandighet 75 °C
AntiFold, bøyesikker
universell tilkobling G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight krom overflate
blisterpakning



27 865 000 **krom** **67 459,00**
Rainshower F-Series 20"
Takdusj med lys, 1 spray
Rain
508 x 508 x 59 mm
materiale: metall
hele spekteret LED: mykt lys med skiftende regnbuefarger
Individuelt justerbar: permanent lys med fargevalg
strømforsyning for lys 12 V DC
CE-nummer
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
Krever innbygningsdel (29 069 000), F-digital Deluxe-baseenhetskasse (36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) og ulike kabelforbindelser - alt må bestilles separat på grunn av installasjonssituasjonen.
Dette produktet inneholder innebygde LED-lys, som ikke kan skiftes:
energieffektivitet klasse :A+
For detaljert planlegging og produktinformasjon, vennligst kontakt din lokale GROHE kundeservice.



29 069 000 **2 027,00**
Rainshower F-Series
Kabelforbindelse
for takdusj med lys (27 865 000)
består av:
2 kabelforlengelser (5 m hver)

GROHE F-DIGITAL DELUXE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

36 359 000 krom 18 890,00

Rainshower F-Series

Lyssett

127 x 127 mm per modul
hele spekteret LED: mykt lys med skiftende regnbuefarger
Individuelt justerbar: permanent lys med fargevalg
består av:

- 1 lysmodul med to tilkoblinger
 - 1 lysmodul med en tilkobling
- vannrett og korrosjonsbeskyttet
forsyningsspennning: 12 V DC
CE-nummer

GROHE StarLight krom overflate

Krever innbygningsdel (29 072 000), F-digital Deluxe-baseenhetskasse (26 374 000 eller 36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) og forskjellige kabelforbindelser - alt må bestilles separat på grunn av installasjonssituasjonen
Dette produktet inneholder innebygde LED-lys, som ikke kan skiftes:
energieffektivitet klasse :A+

For detaljert planlegging og produktinformasjon, vennligst kontakt din lokale GROHE kundeservice.




29 072 000 3 598,00

Rainshower F-Series

Innbygningsdel til lyssett

for bruk med dobbeltlysmoduler (36 359 000)
består av:

- 2 innbygningsdeler (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabelforlengere (5 m hver)



36 360 000 krom 16 192,00

Rainshower F-Series

Høytalere

127 x 127 mm per modul
stereoanlegg med full rekkevidde
består av:

- 2 høytalere med pluggtilkoblinger
- vannrett og korrosjonsbeskyttet
GROHE StarLight krom overflate

Krever innbygningsdel (29 073 000), F-digital Deluxe-baseenhetskasse (26 374 000 eller 36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) og ulike kabelforbindelser - alt må bestilles separat på grunn av installasjonssituasjonen
For detaljert planlegging og produktinformasjon, vennligst kontakt din lokale GROHE kundeservice.




29 073 000 3 598,00

Rainshower F-Series

Innbygningsdel til høytalere

for bruk med dobbel lydmoduler (36 360 000)
består av:

- 2 innbygningsdeler (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabelforlengere (5 m hver)
- 1 Y-del




29 074 000 5 848,00

GROHE F-digital Deluxe

Innbygningssett til dampgenerator

til bruk med dampgenerator (36 362 000 eller 27 934 000)
består av:

- 1 innbygningsdel for damputløp (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 innbygningsdel for temperatursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 kabelforlenger til temperatursensor, 5 m
- 1 kabelforlenger til dampgenerator, 5 m



GROHE F-DIGITAL DELUXE

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

26 374 000



16 212,00

GROHE F-digital Deluxe

Base enhet boks 4.0 Bluetooth F-Serien 40 (BCU V4.0)

til å kontrollere LightCurtain av Rainshower F-Series 40" AquaSymphony takdusj
ekstra lys, lyd og damp moduler kan tilkobles og styres

- består av:
- 2 støpsel forbindelser / tilkoblinger, en til hvert par av lyd modulene (36 360 000)
 - 1 plugg tilkobling for ett par lette moduler (36 359 000)
 - 1 støpsel forbindelse / tilkobling LightCurtain til Rainshower F-Serien 40 AquaSymphony (26 373 000)
 - 2 støpsel tilkoblinger for damp modul (36 362 000 eller 36 368 000), inkludert 1 tilkobling for damp generator og 1 tilkobling for temperatur sensor
 - 2 støpsel forbindelse / tilkobling for strøm forsyning (per strøm forsyning max. 4 deler lys/lyd)
 - 2 støpsel tilkoblinger for dokkingstasjon eller Bluetooth enhet (forsynings spenning og data linje)
- CE-nummer
må være tilgjengelig for service
valgfritt hvor base enhets boksen kan bli plassert i ekstra utstyr 36 367 000
komponent må bestilles separat



36 397 000


16 646,00

GROHE F-digital Deluxe

Baseenhetskasse 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

for tilkobling av lys-, lyd- og dampmoduler

- består av:
- 2 støpsel forbindelser / tilkoblinger, en til hvert par av lyd modulene (36 360 000)
 - 2 støpsel forbindelser / tilkoblinger, en til hvert par for lyd modulene (36 360 000) eller 1 tak dusj (27 865 000) med integrert lys
 - 2 støpsel tilkoblinger for damp modul (36 362 000 eller 36 368 000), inkludert 1 tilkobling for damp generator og 1 tilkobling for temperatur sensor
 - 2 støpsel forbindelse / tilkobling for strøm forsyning (per strøm forsyning max. 4 deler lys/lyd)
 - 2 støpsel tilkoblinger for dokkingstasjon eller Bluetooth enhet (forsynings spenning og data linje)
- CE-nummer
må være tilgjengelig for service
valgfritt hvor base enhets boksen kan bli plassert i ekstra utstyr 36 367 000



42 429 000


1 624,00

GROHE F-digital Deluxe

Strømforsyningsenhetskasse

strømforsyning for baseenhetskasse (26 374 000 eller 36 397 000)
hver strømforsyning for 2 lys / lydmoduler (36 359 000) eller 1 takdusj med integrert lys (27 865 000)

- totalt 2 strømforsyninger (8 enheter maks.) kan kobles til baseenhets boks
Med en strømforsyning kan 4 enheter (lys / lydmoduler) kjøres
- Takdusj med integrert lys (27 865 000): 4 enheter
 - per lysmodul: 1 enhet
 - per lydmodul: 1 enhet
- inngangsspenning: 90-240 V AC, 50-60 Hz
utgangsspenning: 12 V DC
CE-nummer



DUSJ

36 371 000

9 144,00

GROHE F-digital Deluxe

Bluetooth-enhet BT-01A for Apple og Android-enheter

med integrert elektronisk for trådløs datakommunikasjon kombinert med eksisterende 36 365 000 dokkingstasjon veggmontasje

86 x 73 x 42 mm

Inneholder:

tilbakestillingsknapp

statusindikator (LED)

stå alene / maksimal konfigurasjon

en-til-en-tilkobling

med sikkerhetsavbruddsmekanisme (1 bruker)

Sikkerhetsavstenging ved tilkoblingstap

tilkoblingskabel satt for datakommunikasjon og strømforsyning (5 m hver)

CE-nummer

Bluetooth-sender strømforsyning: 12 V

Bluetooth sender hyppighet: 2.4 GHz

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

krever baseenhetsboks 2.0 (36 397 000) eller baseenhetsboks 4.0 (26 374 000) -

bestilles separat

Bluetooth-aktivert enhet (Bluetooth V2.1 eller høyere) nødvendig

Systemkrav Android

operativsystem: fra utgave 2.3.3

pixel tetthet: 160 dpi minimum

skjermopløsning: 320 x 470 piksler per tomme

Systemkrav Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**


Apples operativsystem: fra utgivelsen iOS 6.0 og nyere

Mobile enheter og GROHE SPA F-digital deluxe App *** er ikke inkludert i leveransen og bestilles separat via en autorisert Apple Store / Store / iTunes eller Google Play-butikk.

* Bluetooth merket og logoer som er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc. og andre vare navn tilhører sine respektive eiere.

**Apple, Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker til Apple Inc, registrert i U.S.A. og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen av disse enhetene eller deres sikkerhet og overensstemmelse med sikkerhets- og reguleringsstandarder.

*** Gratis tilgjengelig via App store eller Google Play Store



36 367 000

4 273,00

GROHE F-digital Deluxe

Innbygningssett basenhetboks

til bruk med baseenhetskasse (26 374 000 eller 36 397 000)

550 x 700 x 110 mm

høyde (100 mm) og dybde (50 mm) justerbar


med avtagbart frontpanel for montering

med justerbar frontramme for montering i vegg

galvanisert og pulverlakkert (RAL 9010, ren hvit) stålplate

1 mm tykk stålplate

med to monterings Skinner og albue for stikkontakter og monteringsmaterialer



47 837 000

1 128,00


GROHE F-digital Deluxe

Kabel forlengelse dampgenerator, 5 m






forlengelse mellom baseenhetsboks (26 374 000 eller 36 397 000) og

dampgenerator (36 362 000 eller 27 934 000)






kabel forlengelse opptil 10 m



GROHE F-DIGITAL DELUXE

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	47 867 000			1 126,00
	GROHE F-digital Deluxe Kabelforlengelse til lysmodul, 5 m Tilkobling mellom baseenhetskasse (26 374 000 eller 36 397 000) og lysmoduler (27 865 000) hver lysmodul trenger en separat forlengelseskabel kabel forlengelse opptil 10 m			
	47 910 000			910,00
	ditto, lengde 1.65 m			
 	47 868 000			1 126,00
	GROHE F-digital Deluxe Kabelforlengelse for strømforsyning, 5 m Tilkobling mellom strømforsyning (42 429 000) og baseenhetskasse (26 374 000 eller 36 397 000) hver strømforsyning trenger en separat skjoteledning kabel forlengelse opptil 5 m			
 	47 877 000			1 126,00
	GROHE F-digital Deluxe Kabelforlengelse til temperatursensor, 5 m forlengelse mellom baseenhetskasse (26 374 000 eller 36 397 000) og temperatursensor kabel forlengelse opptil 5 m			
	40 666 000		krom	15 867,00
	Reservedel LED-sett reservedel for 27 865 000 består av: 2 lamper koblet i serie Dette produktet inneholder innebygde LED-lys, som ikke kan skiftes: energieffektivitet klasse :A+			
	48 348 000		krom	525,00
	Spray for SmartControl og hodedusjer med flere Bokoma-sprayer inkludert sprøyteplate med / uten GROHE Logo inkludert utløsernøkkel			

GROHE F-DIGITAL CONTROLLERS


	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	36 309 000		krom	4 010,00
<p>F-digital Digital kontrollenhet fjernkontroll for badekar eller dusj ekstra (valgfritt) multifunksjonell driftsenhet - Trådløs teknologi Temperatur- og mengderegulering - Pause-funksjon Minne-funksjon LED-ring GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	36 078 000	4220792		1 603,00
<p>Strømforsyning 110-240 V driftsspennning på 6 V kabel lengde: 400 mm</p>				
	65 790 000	4223388		893,00
<p>Strømforsyning 230 V driftsspennning på 6 V kabel lengde: 400 mm</p>				

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

26 250 000 4220775 krom 20 846,00



Rainshower System SmartControl Duo 360 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett **500 mm dusjarm**

eksponert SmartControl termostat

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower Duo 3600, sprayplate krom

GROHE PureRain/GROHE Rain O2 stråle* og TrioMassage

hånddusj Power&Soul 115 (27 671 LS0)

hånddusj vegg holder (27 055)

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

min. gjennomløp 10 l/min.

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

GROHE EasyReach hylle/brett

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

*dette bestemmes ved første installasjon, standardinnstillinger: GROHE PureRain

26 250 LS0 måne hvit 22 029,00

Rainshower System SmartControl Duo 360 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett **500 mm dusjarm**

eksponert SmartControl termostat

muliggjør skift mellom:

Hodedusj Rainshower Duo 360

GROHE PureRain/GROHE Rain O2 stråle* og TrioMassage

hånddusj Power&Soul 115 (27 671 LS0)

hånddusj vegg holder (27 055)

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

min. gjennomløp 10 l/min.

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

GROHE EasyReach hylle/brett

SpeedClean antikalksystem


Indre WaterGuide for lengre levetid

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

*dette bestemmes ved første installasjon, standardinnstillinger: GROHE PureRain




DUSJ

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



26 361 000 krom **19 950,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett **500 mm dusjarm**

eksponert SmartControl termostat

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower Mono 360, spray plate krom

GROHE PureRain/GROHE Rain O² stråle*

Power&Soul 130 hånddusj, sprayplate hvit (27 673 LS0)

hånddusj vegg holder (27 055)

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

min. gjennomløp 10 l/min.

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

GROHE EasyReach hylle/brett

SpeedClean antikalksystem


Indre WaterGuide for lengre levetid

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

*dette bestemmes ved første installasjon, standardinnstillinger: GROHE PureRain



26 361 LS0 måne hvit **19 951,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett **500 mm dusjarm**

eksponert SmartControl termostat

muliggjør skift mellom:

Hode dusj Rainshower Mono 360

GROHE PureRain/GROHE Rain O² stråle*

Power&Soul 130 hånddusj, sprayplate hvit (27 673 LS0)

hånddusj vegg holder (27 055)

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

min. gjennomløp 10 l/min.

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

GROHE EasyReach hylle/brett

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg


*dette bestemmes ved første installasjon, standardinnstillinger: GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

26 254 000 4222079 krom 9 145,00



Rainshower Duo 360

Hodedusjsett 450 mm, 2 strålemønstre

består av:

hodedusj Rainshower Duo 360O, sprayplate krom

2 stråletyper

GROHE PureRain/GROHE Rain O2 stråle* og TrioMassage

vannrett **450 mm dusjarm**

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate


SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

krever monterings sett 26 264 001 - må bestilles separat

*dette bestemmes ved første installasjon, standardinnstillinger: GROHE PureRain

26 254 LS0 måne hvit 9 145,00



Rainshower Duo 360

Hodedusjsett 450 mm, 2 strålemønstre

består av:

Hodedusj Rainshower Duo 360

2 stråletyper

GROHE PureRain/GROHE Rain O2 stråle* og TrioMassage

vannrett **450 mm dusjarm**

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate


SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

krever monterings sett 26 264 001 - må bestilles separat

*dette bestemmes ved første installasjon, standardinnstillinger: GROHE PureRain

26 450 000 krom 8 155,00



Rainshower Mono 360

Hodedusjsett 450 mm, 1 spraymønster

består av:

hodedusj Rainshower Mono 360, spray plate krom

1 stråletype:

GROHE PureRain/GROHE Rain O² stråle*

vannrett **450 mm dusjarm**

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate


SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

krever monterings sett 26 264 001 - må bestilles separat

*dette bestemmes ved første installasjon, standardinnstillinger: GROHE PureRain

26 450 LS0 måne hvit 8 006,00



Rainshower Mono 360

Hodedusjsett 450 mm, 1 spraymønster

består av:

Hode dusj Rainshower Mono 360

1 stråletype:

GROHE PureRain/GROHE Rain O² stråle*

vannrett **450 mm dusjarm**

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate


SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

krever monterings sett 26 264 001 - må bestilles separat

*dette bestemmes ved første installasjon, standardinnstillinger: GROHE PureRain

26 264 001 1 665,00



Rainshower 360

Innbyggingskasse for hoveddusj set 26 254/26 450

inn- og utslipp 1/2"

festepunkter for bakveggen

vannrett deksel

avtagbar beskyttelsesdeksel med informasjon om installasjon








GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

		<p>48 349 000 4223557 krom 1 497,00</p> <p>Rainshower SmartControl Dusjstang for ettermontering metall dusj rør for ettermontering - 15 cm kortere enn opprinnelig dusjsystem rør egnet for alle Rainshower SmartControl dusjsystemer GROHE StarLight krom overflate</p>
		<p>48 350 000 4223558 krom 1 829,00</p> <p>Rainshower SmartControl Dusjstang for ettermontering metall dusjstang for ettermontering 15 cm lenger enn opprinnelig dusjstang egnet for alle Rainshower SmartControl dusjsystemer GROHE StarLight krom overflate</p> <p>Merk: lengre rør kan ikke installeres etterpå eller snarere et montert system kan ikke endres til lengre rør brukbar med systemer f.o.m. produksjonsdato 04/2017, se TPI</p>
		<p>48 348 000 krom 525,00</p> <p>Spray for SmartControl og hodedusjer med flere Bokoma-sprayer inkludert sprøyteplate med / uten GROHE Logo inkludert utløsernøkkel</p>
		<p>26 385 000 krom 263,00</p> <p>Rainshower SmartControl Utligningsskive for Rainshower Smartcontrol systemer 26 250, 26 361, 26 397 stables</p>

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

26 647 000

krom

14 349,00



Rainshower SmartActive 310 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower Mono 310 (26 561)

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 hånddush (26 544)

justerbar i høyde m/glideelement

inkludert ytelsesgrep

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE One-Click dusj spray valg

med ett klikk

GROHE StarLight krom overflate

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

SpeedClean antikalksystem

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h


minimumsmengde 7 l/min.

DUSJ

26 647 LS0

måne hvit

16 501,00



Rainshower SmartActive 310 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower Mono 310 (26 561)

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 hånddush (26 544)

justerbar i høyde m/glideelement

inkludert ytelsesgrep

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE One-Click dusj spray valg

med ett klikk

GROHE StarLight-overflate

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

SpeedClean antikalksystem

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



26 648 000

krom

13 472,00

Rainshower SmartActive 310 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett svingbar 450 mm dusjarm

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower Mono 310 (26 562)

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 hånddusj (26 574)

justerbar i høyde m/glideelement

inkludert ytelsesgrep

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE One-Click dusj spray valg

med ett klikk

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

SpeedClean antikalksystem

egnet til gjennomstrømsvarmer


fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

26 648 LS0

måne hvit

15 492,00



Rainshower SmartActive 310 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett svingbar 450 mm dusjarm

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower Mono 310 (26 562)

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 hånddusj (26 574)

justerbar i høyde m/glideelement

inkludert ytelsesgrep

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE One-Click dusj spray valg

med ett klikk

GROHE StarLight-overflate

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

SpeedClean antikalksystem

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



26 649 000

krom

13 472,00

Rainshower SmartActive 310 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett svingbar 450 mm dusjarm

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower Mono 310 Cube (26 567)

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)

justerbar i høyde m/glideelement

inkludert ytelsesgrep

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE One-Click dusj spray valg

med ett klikk

GROHE StarLight krom overflate

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

SpeedClean antikalksystem

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h


minimumsmengde 7 l/min.

26 652 000

krom

13 472,00

ditto med GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner



26 657 000

krom

17 149,00

Rainshower SmartActive 310 Dusjsystem med termostat for badekar, for vegg montasje

består av:

vannrett svingbar 450 mm dusjarm

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower Mono 310 (26 562)

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

badekarutløp

separat omstiller for hånddusj

Rainshower SmartActive 130 hånddusj (26 574)

justerbar i høyde m/glideelement

inkludert ytelsesgrep

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner

GROHE FastFixation (justerbar avstand

mellom veggholder muliggjør å bruke

eksisterende festehull)

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

27 966 001

krom

17 446,00

Rainshower SmartActive 310 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

Rainshower Cosmopolitan 310 hodedusj (27 477 000)

materiale: metall

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 hånddusj (26 544)

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE One-Click dusj spray valg

med ett klikk

GROHE StarLight krom overflate

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

SpeedClean antikalksystem

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h


minimumsmengde 7 l/min.

27 968 001

krom


16 378,00

ditto med GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner



GROHE RAINSHOWER SYSTEM

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
27 174 001	4223315	krom	19 034,00




Rainshower System 400 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:
 vannrett svingbar **450 mm dusjarm**
 termostat med Aquadimmer-funksjon
 muliggjør skift mellom:
 hoveddusj Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
 materiale: metall
 med kuleledd, vridningsvinkel $\pm 20^\circ$
 Sena hånddusj (28 034 000)
 justerbar i høyde med glideelement
 (12 140 000)
 dusjslange, 1750 mm (28 025 000)
GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
 egnet til gjennomstrømsvarmer
 fra 18 kW/h
 minimumsmengde 7 l/min.
 min. trykk 1.0 bar

DUSJ

27 966 000	4220622	krom	16 163,00
------------	---------	------	-----------




Rainshower System 310 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:
 vannrett svingbar **450 mm dusjarm**
 termostat med Aquadimmer-funksjon
 muliggjør skift mellom:
 Rainshower Cosmopolitan 310 hodedusj (27 477 000)
 materiale: metall
 med kuleledd
 rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$
 Sena hånddusj (28 034 000)
 justerbar i høyde med glideelement
 (12 140 000)
 Silverflex dusjslange 1750 mm
 (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE CoolTouch ingen fare for skålding
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
 egnet til gjennomstrømsvarmer
 fra 18 kW/h
 minimumsmengde 7 l/min.
 min. trykk 1.0 bar


GROHE RAINSHOWER SYSTEM

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
27 968 000	4220629	krom	16 915,00




Rainshower System 310
Dusjsystem med termostat for veggmontering
 består av:
 vannrett svingbar **450 mm dusjarm**
 termostat med Aquadimmer-funksjon
 muliggjør skift mellom:
 Rainshower Cosmopolitan 310 hodedusj (27 477 000)
 materiale: metall
 med kuleledd
 rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$
 Hånddusj Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
 justerbar i høyde med glideelement
 (12 140 000)
 Silverflex dusjslange 1750 mm
 (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE CoolTouch ingen fare for skålding
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
 GROHE One-Click dusj spray valg
 med ett klikk
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
egnet til gjennomstrømsvarmer
fra 18 kW/h
 minimumsmengde 7 l/min.

27 469 000	4220624	krom	16 916,00
------------	---------	------	-----------



Rainshower F-Series System 254
Dusjsystem med termostat for veggmontering
 består av:
 vannrett svingbar **450 mm dusjarm**
 termostat med Aquadimmer-funksjon
 muliggjør skift mellom:
 hodedusj Rainshower F-series 254 (27 285 000)
 materiale: metall
 med kuleledd
 vridningsvinkel $\pm 20^\circ$
 hånddusj Sena (28341 000)
 justerbar i høyde med glideelement
 (12 140 000)
 dusjslange i metall 1750 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE TurboStat
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE CoolTouch
 GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
egnet til gjennomstrømsvarmer
fra 18 kW/h
 minimumsmengde 7 l/min.

27 032 001	4225715	krom	13 557,00
------------	---------	------	-----------




Rainshower System 210
Dusjsystem med termostat for veggmontering
 består av:
 vannrett svingbar **450 mm dusjarm**
 termostat med Aquadimmer-funksjon
 muliggjør skift mellom:
 hodedusj Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
 med kuleledd, rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$
 Sena hånddusj (28 034 000)
 justerbar i høyde med glideelement
 (12 140 000)
 metall dusjslange 1750 mm (27 178)
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE CoolTouch ingen fare for skålding
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
egnet til gjennomstrømsvarmer
fra 18 kW/h
 minimumsmengde 7 l/min.
 min. trykk 1.0 bar

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA

27 967 000 4220628 krom 14 796,00



Rainshower System 210

Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

Rainshower Cosmopolitan 210 hodedusj (28 368 000)

materiale: metall

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

Hånddusj Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

justerbar i høyde med glideelement

(12 140 000)

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturlbegrensning på 43°C inkludert

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE One-Click dusj spray valg

med ett klikk

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

egnet til gjennomstrømsvarmer


fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

min. trykk 1.0 bar

DUSJ

27 641 000 4220626 krom 16 915,00



Rainshower System 210

Dusjsystem med termostat for badekar, for vegg montasje

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

Hodedusj Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

materiale: metall

med kuleledd, rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

badekarutløp

separate omstilling for hånddusj Sena (28 341 000)

justerbar i høyde med glideelement

(12 140 000)

metall dusjslange 1750 mm (27 178)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturlbegrensning på 43°C inkludert

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

egnet til gjennomstrømsvarmer



fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

min. trykk 1.0 bar

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
27 058 000	4223317	krom	10 558,00



Rainshower System 210

Diverterssystem for veggmontasje

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

enkelt å skifte mellom hand- og hodedusj

hodedusj Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Sena (28 034 000)

justerbar i høyde med glideelement

(12 140 000)

dusjslange i metall 1750 mm

vanntilslutning med 800 mm metalldusjslangens 1/2"

gjenge på armatur/veggtilslutningsbend

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmenge 7 l/min.

min. trykk 1,0 bar

vanntrykk anvendelig ved 1,0 - 5,0 bar

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA

26 507 000		krom	15 858,00
26 507 LS0		måne hvit	18 320,00
26 507 DC0		supersteel	24 215,00
26 507 BE0		Polert Nikkel	27 993,00
26 507 EN0		matt nikkel	29 639,00
26 507 GL0		Cool Sunrise	27 993,00
26 507 GN0		Børstet Cool Sunrise	29 639,00
26 507 DA0		Warm Sunset	27 993,00
26 507 DL0		Børstet Warm Sunset	27 993,00
26 507 A00		Hard Graphite	27 993,00
26 507 AL0		børstet hard grafitt	29 639,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett **450 mm dusjarm**

Øverste brakett kan justeres for enkel installasjon i eksisterende borede hull eksponert SmartControl termostat

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower SmartActive 310

GROHE PureRain og sentrert Jet-spray

Euphoria 110 Massage hånddusj, sprayplate hvit (27 221 001)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Massage

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

- GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

integret **GROHE EasyReach** såpebrett

SpeedClean antikalksystem


Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.



DUSJ

26 508 000		krom	15 858,00
26 508 LS0		måne hvit	18 320,00
26 508 GN0		Børstet Cool Sunrise	29 639,00
26 508 DL0		Børstet Warm Sunset	27 993,00
26 508 AL0		børstet hard grafitt	29 639,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett **450 mm dusjarm**

Øverste brakett kan justeres for enkel installasjon i eksisterende borede hull eksponert SmartControl termostat

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower SmartActive 310 Cube

GROHE PureRain og sentrert Jet-spray

hånddusj Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

GROHE StarLight krom overflate

- GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

integret **GROHE EasyReach** såpebrett

SpeedClean antikalksystem


Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.



GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

26 509 000

krom

13 412,00



Euphoria SmartControl System 260 Mono Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett **450 mm dusjarm**

Øverste brakett kan justeres for enkel installasjon i eksisterende borede hull eksponert SmartControl termostat

muliggjør skift mellom:

hodedusj Euphoria 260 (26 455)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Jet

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

Euphoria 110 Massage hånddusj, sprayplate hvit (27 221 001)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Massage

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

- GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

integret **GROHE EasyReach** såpebrett

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer


fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

26 510 000

krom

16 019,00



Euphoria SmartControl System 260 Mono

Dusjsystem med termostat for badekar, for vegg montasje

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

Øverste brakett kan justeres for enkel installasjon i eksisterende borede hull Synlig SmartControl badekartermostat

muliggjør skift mellom:

hodedusj Euphoria 260 (26 455)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Jet

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

badekarutløp

Euphoria 110 Massage hånddusj, sprayplate hvit (27 221 001)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Massage

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

- GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow

integret **GROHE EasyReach** såpebrett

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



14 079 XH0

krom / frostet granitt

375,00


SmartControl

Synlige knapper

består av:

3 knapper med 3 forskjellige symboler

passer til Euphoria SmartControl dusj-systemene



48 497 000

krom

3 541,00

Dusjstang for ettermontering


materiale: metall

15 cm lenger enn opprinnelig dusjstang

passer til Euphoria SmartControl dusj-systemer 26 507 and 26 508

GROHE StarLight krom overflate

NB! ikke tilegnet for andre dusj-systemer



48 498 000

krom

1 649,00

Dusjstang for ettermontering

materiale: metall

dusj rør for ettermontering - 15 cm kortere enn opprinnelig dusj-system rør

Passer til Euphoria SmartControl dusj-systemer 26 507, 26 508 and 26 509

GROHE StarLight krom overflate

NB! ikke tilegnet for andre dusj-systemer

DUSJ

GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

26 075 001

krom

11 232,00



Euphoria System 310

Dusjsystem med termostatisk blandebatteri for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower Mono 310 (26 561)

strålemønster:

GROHE PureRain

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Euphoria 110 Massage

(27 221 000)

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturlbegrensning på 43°C inkludert

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon

av vanngjennomstrømning)

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

Indre WaterGuide for lengre levetid

SpeedClean antikalksystem

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.


valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)

profesjonell utgave

26 723 000

krom

11 232,00



Euphoria System 310

Dusjsystem med termostatisk blandebatteri for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower Mono 310 (26 562)

strålemønster:

GROHE PureRain

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Euphoria 110 Massage

(27 239 000)

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturlbegrensning på 43°C inkludert

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon

av vanngjennomstrømning)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensere

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

Indre WaterGuide for lengre levetid

SpeedClean antikalksystem

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)

profesjonell utgave

GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

26 724 000

krom

11 232,00

Euphoria System 310

Dusjsystem med termostatisk blandebatteri for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

cc 160 m m

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower Mono 310 (26 562)

strålemønster:

GROHE PureRain

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Euphoria 110 Massage

(27 239 000)

3 stråletyper

Rain, Massage, SmartRain

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturlbegrensning på 43°C inkludert

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon

av vanngjennomstrømning)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensere

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

Indre WaterGuide for lengre levetid

SpeedClean antikalksystem

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer


fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

min. trykk 1.0 bar

valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)

profesjonell utgave



27 296 003

krom

8 671,00

Euphoria System 260

Dusjsystem med termostatisk blandebatteri for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Euphoria 260 (26 455)

Rain, SmartRain, Jet

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Euphoria 110 Massage

(27 221 000)

3 stråletyper

Rain, Massage, SmartRain

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturlbegrensning på 43°C inkludert

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon

av vanngjennomstrømning)

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

Indre WaterGuide for lengre levetid

SpeedClean antikalksystem

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg


egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)

profesjonell utgave



DUSJ

GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

27 615 002

krom

8 671,00



Euphoria System 260

Dusjsystem med termostatisk blandebatteri for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Euphoria 110 Massage

(27 239 000)

3 stråletyper

Rain, Massage, SmartRain

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE ProGrip med en ruglete struktur

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon

av vanngjennomstrømning)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensere

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

Indre WaterGuide for lengre levetid

SpeedClean antikalksystem

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.


valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)

profesjonell utgave

27 475 002

krom

10 941,00



Euphoria System 260

Dusjsystem med termostat for badekar, for vegg montasje

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

badekarutløp

separat omstiller for hånddusj

hånddusj Euphoria 110 Massage

(27 239 000)

3 stråletyper

Rain, Massage, SmartRain

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon

av vanngjennomstrømning)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensere

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

Indre WaterGuide for lengre levetid

SpeedClean antikalksystem

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

profesjonell utgave

GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

26 114 002

krom

10 719,00



Euphoria System 260

Dusjsystem med termostat for badekar, for vegg montasje
med kort dusjstang for installasjon i dusj

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**
termostat med Aquadimmer-funksjon
muliggjør skift mellom:
hodedusj Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
med kuleledd
rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$
badekarutløp

separat omstiller for hånddusj
hånddusj Euphoria 110 Massage
(27 221 000)

3 stråletyper

Rain, Massage, SmartRain
justerbar i høyde m/glideelement
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)

avstand mellom termostat og øvre brakett: 1016 mm inkluderer adaptere for enkel montering (dybdejusterbar)

GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon

av vanngjennomstrømning)

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

Indre WaterGuide for lengre levetid

SpeedClean antikalksystem

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer


fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

min. trykk 1.0 bar

profesjonell utgave

DUSJ



27 473 002

krom

7 865,00

Euphoria System 260

Dusjsystem med ettgrepshåndtak til veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**
utsatt ettgrepshåndtak med sjalter
muliggjør skift mellom:
hodedusj Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
med kuleledd
rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Euphoria 110 Massage
(27 239 000)

3 stråletyper

Rain, Massage, SmartRain
justerbar i høyde m/glideelement
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon

av vanngjennomstrømning)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

Indre WaterGuide for lengre levetid

SpeedClean antikalksystem

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

min. trykk 1.0 bar

profesjonell utgave


GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



23 061 003

krom

8 305,00

Euphoria System 260

Dusjsystem med ettgrepsbatteri til veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

utsatt ettgrepsdusjbatteri med sjalter

muliggjør skift mellom:

hodedusj Euphoria 260 (26 457)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Jet

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hodedusj Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

strålemønster:

Rain

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

Indre WaterGuide for lengre levetid

SpeedClean antikalksystem

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg


egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

min. trykk 1.0 bar

profesjonell utgave



26 075 001

krom

11 232,00

Euphoria System 310

Dusjsystem med termostatisk blandebatteri for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower Mono 310 (26 561)

strålemønster:

GROHE PureRain

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Euphoria 110 Massage

(27 221 000)

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE CoolTouch ingen fare for skålding

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon

av vanngjennomstrømning)

GROHE FastFixation (øverste brakett justerbar)

Indre WaterGuide for lengre levetid

SpeedClean antikalksystem

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer


fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

valgfri oppgradering: GROHE EasyReach Brett (26 362)

profesjonell utgave

GROHE EUPHORIA SYSTEM



GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
26 075 000	4220627	krom	12 677,00
26 075 DC0		supersteel	17 747,00
26 075 BE0		Polert Nikkel	20 285,00
26 075 EN0		matt nikkel	21 549,00
26 075 GL0		Cool Sunrise	20 283,00
26 075 GN0		Børstet Cool Sunrise	21 549,00
26 075 DA0		Warm Sunset	20 285,00
26 075 DL0		Børstet Warm Sunset	21 549,00
26 075 A00		Hard Graphite	20 285,00
26 075 AL0	4221742	børstet hard grafitt	21 549,00


Euphoria System 310

Dusjsystem med termostatisk blandebatteri for veggmontering består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**
 termostat med Aquadimmer-funksjon
 muliggjør skift mellom:
 hodedusj metal Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
 strålemønster: Rain
 med kuleledd
 rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$
 hånddusj Euphoria 110 Massage
 (27 221 000)
 justerbar i høyde m/glideelement
 Silverflex dusjslange 1750 mm
 (28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
Indre WaterGuide for lengre levetid
SpeedClean antikalksystem
 Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
 GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
**egnet til gjennomstrømsvarmer
 fra 18 kW/h**

minimumsmengde 7 l/min.
 valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)



27 296 002		krom	8 233,00
------------	--	------	----------

Euphoria System 260

Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:
 vannrett svingbar **450 mm dusjarm**
 termostat med Aquadimmer-funksjon
 muliggjør skift mellom:
 hodedusj Euphoria 260 (26 455)
 3 stråletyper
 Rain, SmartRain, Jet
 med kuleledd
 rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$
 hånddusj Euphoria 110 Massage
 (27 221 000)
 3 stråletyper
 Rain, SmartRain, Massage
 justerbar i høyde m/glideelement
 Silverflex dusjslange 1750 mm
 (28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron
 med voks termoelement
 GROHE SafeStop ved 38°C
 GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon
 av vanngjennomstrømning)
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
 Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
**egnet til gjennomstrømsvarmer
 fra 18 kW/h**

minimumsmengde 7 l/min.
 valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

27 615 001

krom

8 233,00



Euphoria System 260

Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Euphoria 260 (26 457)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Jet

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Euphoria 110 Massage

(27 239 000)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Massage

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon

av vanngjennomstrømning)

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.


valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)

26 087 000

4221611

krom

18 662,00



Euphoria Cube System 230

Dusjsystem med termostatisk blandebatteri for veggmontering

består av:

dusjarm

fremspring 400 mm

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

Rainshower Allure hodedusj (27 479 000)

materiale: metall

strålemønster: Rain

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Euphoria Cube (27 699)

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h


minimumsmengde 7 l/min.

min. trykk 1.0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

26 187 000 4220644 krom 11 829,00



Euphoria System 230 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Allure 230 (27 479 000)

materiale: metall

strålemønster: Rain

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Euphoria Cube Stick (27 698 000)

justerbar i høyde med glideelement

(12 140 000)

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak


egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)

26 363 000 krom 10 893,00



Euphoria System 210

Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

strålemønster: Rain

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Euphoria 110 Massage

(27 221 000)

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EasyReach brett (26 362 LN0)

minimumsmengde 7 l/min.

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer


fra 18 kW/h

min. trykk 1.0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

27 964 000 4220597 krom 10 559,00



Euphoria System 210
Dusjsystem med termostat for veggmontering
består av:
vannrett svingbar **450 mm dusjarm**
termostat med Aquadimmer-funksjon
muliggjør skift mellom:
hodedusj Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
strålemønster: Rain
med kuleledd
rotasjonsvinkel ± 15°
hånddusj Euphoria 110 Massage
(27 221 000)
justerbar i høyde m/glideelement
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
egnet til gjennomstrømsvarmer
fra 18 kW/h
minimumsmengde 7 l/min.
min. trykk 1.0 bar
valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)

26 249 000 krom 9 494,00




Euphoria System 190
Dusjsystem med termostat for veggmontering
vannrett svingbar **390 mm dusjarm**
termostat med Aquadimmer-funksjon
muliggjør skift mellom:
hodedusj 190 1 spray (27 370)
Rain
med kuleledd
rotasjonsvinkel ± 15°
hånddusj 100 3 sprays: GROHE Rain O2, Rain, Massage (27 574)
justerbar i høyde m/glideelement
GROHE EasyReach hylle/brett
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)
9,5 l/min. gjennomstrømningsbegrensning
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
egnet til gjennomstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. trykk 1.0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

27 296 001 4223548 krom 7 287,00



Euphoria System 180 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hoveddusj Euphoria Cosmopolitan 180

(27 491 000), strålemønster: Rain

med kuleledd, rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Euphoria 110 Massage

(27 221 000)

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturlbegrensning på 43°C inkludert

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer


fra **18 kW/h**, minimumsmengde 7 l/min.

min. trykk 1.0 bar

valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)

DUSJ

27 932 000 4220595 krom 8 439,00



Euphoria System 150

Dusjsystem med termostatisk blandebatteri for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hoveddusj Euphoria Cube 150 (27 705 000)

strålemønster: Rain

med kuleledd

kuleledd med $\pm 12^\circ$ rotering

hånddusj Euphoria Cube Stick (27 698 000)

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturlbegrensning på 43°C inkludert

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra **18 kW/h**



minimumsmengde 7 l/min.

valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

27 475 001 krom 10 298,00



Euphoria System 260 Dusjsystem med termostat for badekar, for vegg montasje

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Euphoria 260 (26 457)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Jet

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

badekarutløp

separat omstiller for hånddusj

hånddusj Euphoria 110 Massage

(27 239 000)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Massage

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon

av vanngjennomstrømning)

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid


Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

26 114 001 krom 10 093,00



Euphoria System 260

Dusjsystem med termostat for badekar, for vegg montasje

med kort dusjstang for installasjon i dusj

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Euphoria 260 (26 455)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Jet

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

badekarutløp

separat omstiller for hånddusj

hånddusj Euphoria 110 Massage

(27 221 000)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Massage

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

avstand mellom termostat og øvre brakett: 1016 mm inkluderer adaptere for

enkel montering (dybdejusterbar)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon

av vanngjennomstrømning)

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

27 473 001

krom

7 407,00



Euphoria System 260

Dusjsystem med ettgrepsbatteri til veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**
utsatt ettgrepsdusjbatteri med sjalter
muliggjør skift mellom:

hodedusj Euphoria 260 (26 457)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Jet

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Euphoria 110 Massage

(27 239 000)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Massage

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon

av vanngjennomstrømning)

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer


fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

23 061 002

krom

7 820,00



Euphoria Concetto System 260

Dusjsystem med ettgrepsbatteri til veggmontering

består av:

vannrett svingbar **450 mm dusjarm**

utsatt ettgrepsdusjbatteri med sjalter

muliggjør skift mellom:

hodedusj Euphoria 260 (26 457)

3 stråletyper

Rain, SmartRain, Jet

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hodedusj Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

strålemønster: Rain

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

DUSJ


GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



23 058 003

krom

10 558,00

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210 Dusjsystem med ettgrepssystem til veggmontering

består av:

vannrett svingbar 450 mm dusjarm

utsatt ettgrepssystem med sjalter

muliggjør skift mellom:

hodedusj Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

strålemønster: Rain

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hodedusj Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

strålemønster: Rain

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem


Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.



23 147 001

krom

16 582,00

Euphoria Cube System 230 Dusjsystem med ettgrepssystem til veggmontering

består av:

dusjarm

fremspring 400 mm

utsatt ettgrepssystem med sjalter

muliggjør skift mellom:

Hodedusj Rainshower Allure 230 (27 479)

strålemønster: Rain

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Euphoria Cube Stick (27 698 000)

strålemønster: Rain

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

GROHE TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

26 670 000

krom

6 661,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett svingbar 390 mm dusjarm

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Tempesta 250 (26 666)

strålemønster:

Rain

Hodedusj med hvitt deksel

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 stråletyper

Rain, Jet

GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser

justerbar i høyde m/glideelement

dusjslange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg


egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)

profesjonell utgave



DUSJ

26 689 000

krom

6 661,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett svingbar 390 mm dusjarm

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Tempesta 250 Cube (26 685)

strålemønster:

Rain

Hodedusj med hvitt deksel

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 stråletyper

Rain, Jet

GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser

justerbar i høyde m/glideelement

dusjslange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg


egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)


profesjonell utgave



GROHE TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

27 922 001 4221735 krom 7 318,00



Tempesta Cosmopolitan System 210 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **390 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj Tempesta 210 (26 408)

strålemønster: Rain

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 stråletyper

Rain, Jet

justerbar i høyde m/glideelement

dusjslange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg


egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)

27 922 000 4223547 krom 6 235,00



Tempesta Cosmopolitan 160 Dusjsystem med termostat for veggmontering

består av:

vannrett svingbar **390 mm dusjarm**

termostat med Aquadimmer-funksjon

muliggjør skift mellom:

hodedusj 1 spray (28 232 000)

Rain

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 stråletyper

Rain, Jet

justerbar i høyde m/glideelement

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h



minimumsmengde 7 l/min.

min. trykk 1.0 bar

valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)

GROHE TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




26 672 000 krom 8 632,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Dusjsystem med termostat for badekar, for vegg montasje

består av:
vannrett svingbar 390 mm dusjarm
termostat med Aquadimmer-funksjon
muliggjør skift mellom:
hodedusj Tempesta 250 (26 666)
strålemønster:
Rain
Hodedusj med hvitt deksel
med kuleledd
rotasjonsvinkel $\pm 10^\circ$
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
badekarutløp
separat omstiller for hånddusj
hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråletyper
Rain, Jet
GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser
justerbar i høyde m/glideelement
dusjslange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
**egnet til gjennomstrømsvarmer
fra 18 kW/h**
minimumsmengde 7 l/min.
min. trykk 1.0 bar
profesjonell utgave

DUSJ



26 691 000 krom 8 632,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Dusjsystem med termostat for badekar, for vegg montasje

består av:
vannrett svingbar 390 mm dusjarm
termostat med Aquadimmer-funksjon
muliggjør skift mellom:
hodedusj Tempesta 250 Cube (26 685)
strålemønster:
Rain
Hodedusj med hvitt deksel
med kuleledd
rotasjonsvinkel $\pm 10^\circ$
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
badekarutløp
separat omstiller for hånddusj
hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråletyper
Rain, Jet
GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser
justerbar i høyde m/glideelement
dusjslange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
GROHE SafeStop ved 38°C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
**egnet til gjennomstrømsvarmer
fra 18 kW/h**
minimumsmengde 7 l/min.
profesjonell utgave



GROHE TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



26 223 001

krom

9 361,00

Tempesta Cosmopolitan System 210 Dusjsystem med termostat for badekar, for vegg montasje

består av:

vannrett svingbar **390 mm dusjarm**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan termostat utsatt med aquadimmer funksjon
muliggjør skift mellom:

hodedusj Tempesta 210 (26 408)

strålemønster: Rain

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

badekarutløp

separat omstiller for hånddusj

hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 stråletyper

Rain, Jet

justerbar i høyde m/glideelement

dusjslange 1750 mm $1/2'' \times 1/2''$ (28 410)

GROHE TurboStat kompakt patron

med voks termoelement

GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

26 673 000

krom

6 070,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Dusjsystem med ettgrepsbatteri til veggmontering

består av:

vannrett svingbar **390 mm dusjarm**

utsatt ettgrepsdusjbatteri med sjalter

muliggjør skift mellom:

hodedusj Tempesta 250 (26 666)

strålemønster:

Rain

Hodedusj med hvitt deksel

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner

hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 stråletyper

Rain, Jet

GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrensner

justerbar i høyde m/glideelement

dusjslange 1750 mm $1/2'' \times 1/2''$ (28 410)

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg


egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

min. trykk 1.0 bar


profesjonell utgave



GROHE TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



26 692 000 krom 6 070,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Dusjsystem med ettgrepsbatteri til veggmontering

består av:

vannrett svingbar **390 mm dusjarm**

utsatt ettgrepsdusjbatteri med sjalter

muliggjør skift mellom:

hodedusj Tempesta 250 Cube (26 685)

strålemønster:

Rain

Hodedusj med hvitt deksel

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 stråletyper

Rain, Jet

GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser

justerbar i høyde m/glideelement

dusjslange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer


fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

min. trykk 1.0 bar

profesjonell utgave

DUSJ



26 224 001 krom 6 498,00

Tempesta Cosmopolitan System 210 Dusjsystem med ettgrepsbatteri til veggmontering

består av:

vannrett svingbar **390 mm dusjarm**

utsatt ettgrepsdusjbatteri med sjalter

muliggjør skift mellom:

hodedusj Tempesta 210 (26 408)

strålemønster: Rain

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 stråletyper

Rain, Jet

justerbar i høyde m/glideelement

dusjslange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.


GROHE TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



26 674 000

krom

8 040,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Dusjsystem med ettgrepsbatteri for veggmontering

med kort dusjstang for installasjon i dusj
består av:

vannrett **355 mm dusjarm**

Eksponert ettgreps bad mikser med avlednings håndtak

muliggjør skift mellom:

hodedusj Tempesta 250 (26 666)

strålemønster:

Rain

Hodedusj med hvitt deksel

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

badekarutløp

separat omstiller for hånddusj

hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 stråletyper:

GROHE Rain O², Rain, Massasje, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

justerbar i høyde m/glideelement

dusjslange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg


egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

min. trykk 1.0 bar

profesjonell utgave



26 693 000

krom

8 040,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Dusjsystem med ettgrepsbatteri for veggmontering

med kort dusjstang for installasjon i dusj

består av:

vannrett **355 mm dusjarm**

Eksponert ettgreps bad mikser med avlednings håndtak

muliggjør skift mellom:

hodedusj Tempesta 250 Cube (26 685)

strålemønster:

Rain

Hodedusj med hvitt deksel

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

badekarutløp

separat omstiller for hånddusj

hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 stråletyper:

GROHE Rain O², Rain, Massasje, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

justerbar i høyde m/glideelement

dusjslange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

min. trykk 1.0 bar

profesjonell utgave

GROHE TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

26 675 000

krom

3 824,00

Tempesta Cosmopolitan System 250

Flex dusjsystem med avledning for veggmontering

består av:

horizontal 390 mm dusjarm, justerbar for installasjon
endres mellom hånddusj, hodedusj eller hodedusj Eco instilling
hodedusj Tempesta 250 (26 666)

2 stråletyper (via avledning)

Rain, SmartRain

Hodedusj med hvitt deksel

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 stråletyper:

GROHE Rain O², Rain, Massasje, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

justerbar i høyde m/glideelement

avstand mellom avleder og overkonsoll: 920 mm

Relexaflex dusjslange 1500 mm 1/2" x 1/2"

Relexaflex dusjslange 500 mm 1/2" x 1/2"

fleksibel installasjon: Tilkobling til kran / veggforening for vannforsyning med 1/2
„tråd i 500 mm dusjslange

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid


egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

min. trykk 1.0 bar

profesjonell utgave



26 694 000

krom

3 824,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Flex dusjsystem med avledning for veggmontering

består av:

horizontal 390 mm dusjarm, justerbar for installasjon
endres mellom hånddusj, hodedusj eller hodedusj Eco instilling
hodedusj Tempesta 250 Cube (26 685)

2 stråletyper (via avledning)

Rain, SmartRain

Hodedusj med hvitt deksel

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 stråletyper:

GROHE Rain O², Rain, Massasje, Jet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

justerbar i høyde m/glideelement

avstand mellom avleder og overkonsoll: 920 mm

Relexaflex dusjslange 1500 mm 1/2" x 1/2"

Relexaflex dusjslange 500 mm 1/2" x 1/2"

fleksibel installasjon: Tilkobling til kran / veggforening for vannforsyning med 1/2
„tråd i 500 mm dusjslange

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid


egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.

min. trykk 1.0 bar

profesjonell utgave



GROHE TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

26 381 001

krom

3 479,00



Tempesta System 210

Flex dusjsystem med avledning for veggmontering

består av:

horizontal 390 mm dusjarm, justerbar for installasjon

endres mellom hånddusj, hodedusj eller hodedusj Eco instilling

hodedusj Tempesta 210 (26 408)

2 stråletyper (via avledning)

Rain, SmartRain

forkrommet sprayplate

med kuleledd

rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$

Hånddusj Tempesta 100 (27 852)

strålemønster: Rain

justerbar i høyde m/glideelement

avstand mellom avleder og øvre brakett: 620 mm

dusjslange Relexaflex 1500 mm (28 151)

dusjslange Relexaflex 1250 mm (28 150)

fleksibel installasjon: tilkobling til armatur / vegg for vannforsyning med 1/2"

gjenger på 12500 mm dusjslange

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid











ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder

egnet til gjennomstrømsvarmer

fra 18 kW/h

minimumsmengde 7 l/min.


GROHE TILBEHØR DUSJSYSTEMER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	48 349 000	4223557	krom	1 497,00
Rainshower SmartControl Dusjstang for ettermontering metall dusj rør for ettermontering - 15 cm kortere enn opprinnelig dusjstang egnet for alle Rainshower SmartControl dusjstangsystemer GROHE StarLight krom overflate				
 	48 350 000	4223558	krom	1 829,00
Rainshower SmartControl Dusjstang for ettermontering metall dusjstang for ettermontering 15 cm lenger enn opprinnelig dusjstang egnet for alle Rainshower SmartControl dusjstangsystemer GROHE StarLight krom overflate Merk: lengre rør kan ikke installeres etterpå eller snarere et montert system kan ikke endres til lengre rør brukbar med systemer f.o.m. produksjonsdato 04/2017, se TPI				
 	48 514 000		krom	789,00
Dusjstang for ettermontering for dusjstangsystemer med innvendig vannleder av plastikk dusjstang for ettermontering 15 cm lenger enn opprinnelig dusjstang 30 cm kortere enn original badekar/dusjstang kompatibel med alle Rainshower, Euphoria og Tempesta dusjstangsystemer med unntak av SmartControl dusjstangsystemer Ikke tilegnet for dusjstangsystem med spray fra siden Ikke tilegnet for Flex dusjstangsystem med avleder GROHE StarLight krom overflate				
 	48 515 000		krom	711,00
Dusjstang for ettermontering for dusjstangsystemer med innvendig vannleder av plastikk dusj rør for ettermontering - 15 cm kortere enn opprinnelig dusjstangsystem rør 60 cm kortere enn original badekar/dusjstang kompatibel med alle Rainshower, Euphoria og Tempesta dusjstangsystemer med unntak av SmartControl dusjstangsystemer Ikke tilegnet for dusjstangsystem med spray fra siden Ikke tilegnet for Flex dusjstangsystem med avleder GROHE StarLight krom overflate				
 	48 497 000		krom	3 541,00
Dusjstang for ettermontering materiale: metall 15 cm lenger enn opprinnelig dusjstang passer til Euphoria SmartControl dusjstangsystemer 26 507 and 26 508 GROHE StarLight krom overflate NB! ikke tilegnet for andre dusjstangsystemer				

DUSJ

GROHE TILBEHØR DUSJSYSTEMER


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



48 498 000 **krom** **1 649,00**

Dusjstang for ettermontering


materiale: metall
dusj rør for ettermontering - 15 cm kortere enn opprinnelig dusjsystem rør
Passer til Euphoria SmartControl dusjsystemer 26 507, 26 508 and 26 509
GROHE StarLight krom overflate
NB! ikke tilegnet for andre dusjsystemer



48 053 000 **4223682** **krom** **1 384,00**

Dusjstang for ettermontering


for dusjsystemer med metall eller plastikk på indre vannføring
dusjstang for ettermontering
15 cm lenger enn opprinnelig dusjstang
30 cm kortere enn original badekar/dusjstang
kompatibel med alle Rainshower, Euphoria og Tempesta dusjsystemer med unntak av SmartControl dusjsystemer
Ikke tilegnet for dusjsystem med spray fra siden
Ikke tilegnet for Flex dusjsystem med avleder
GROHE StarLight krom overflate



48 054 000 **4223721** **krom** **990,00**

Dusjstang for ettermontering

for dusjsystemer med metall eller plastikk på indre vannføring
dusj rør for ettermontering - 15 cm kortere enn opprinnelig dusjsystem rør
60 cm kortere enn original badekar/dusjstang
kompatibel med alle Rainshower, Euphoria og Tempesta dusjsystemer med unntak av SmartControl dusjsystemer
Ikke tilegnet for dusjsystem med spray fra siden
Ikke tilegnet for Flex dusjsystem med avleder
GROHE StarLight krom overflate




14 014 000 **krom** **777,00**

Rainshower

Dusjarm for dusjsystemer

materiale: metall
fremspring 340 mm
avstand fra vegg 390 mm
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE StarLight krom overflate
Passer for alle GROHE dusjsystemer med unntak av SmartControl systemene
passer for alle GROHE dusjsystemer









14 047 000 **krom** **777,00**

Rainshower

Dusjarm for dusjsystemer

materiale: metall
fremspring 340 mm
avstand fra vegg 390 mm
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE StarLight krom overflate
Passer for alle GROHE dusjsystemer med unntak av SmartControl systemene
egnet for GROHE dusjsystemer med kort nippel, se TPI

GROHE TILBEHØR DUSJSYSTEMER


	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	14 079 XH0		krom / frostet granitt	375,00
	SmartControl Synlige knapper består av: 3 knapper med 3 forskjellige symboler passer til Euphoria SmartControl dusj-systemene			
	27 180 000	4223382	krom	1 178,00
	Rainshower Utligningsskive for Rainshower systemer 27 174, 27 175, 27 032, 27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031 GROHE StarLight krom overflate			
	26 385 000		krom	263,00
	Rainshower SmartControl Utligningsskive for Rainshower Smartcontrol systemer 26 250, 26 361, 26 397 stabler			
	27 617 000		krom	1 854,00
	Utligningsskive for Rainshower F-Series dusjsystemer 27 469 000 og 27 569 000 (firkantet rosetter) GROHE StarLight krom overflate			
	27 933 000		krom	3 179,00
	Euphoria Cube Utligningsskive for Euphoria Cube dusjsystemer (firkantet rosetter) GROHE StarLight krom overflate			
	26 362 LN0	4223581	hvit	771,00
	GROHE EasyReach hylle for Euphoria og Tempasta dusjsystemer med termostat veggtilslutning			

DUSJ

GROHE HODEDUSJ

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA


26 254 000 4222079 krom 9 145,00



Rainshower Duo 360
Hodedusjsett 450 mm, 2 strålemønstre
består av:
hodedusj Rainshower Duo 360O, sprayplate krom
2 stråletyper
GROHE PureRain/GROHE Rain O2 stråle* og TrioMassage
vannrett **450 mm dusjarm**
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
krever monterings sett 26 264 001 - må bestilles separat

*dette bestemmes ved første installasjon, standardinnstillinger: GROHE PureRain


26 254 LS0 måne hvit 9 145,00



Rainshower Duo 360
Hodedusjsett 450 mm, 2 strålemønstre
består av:
Hodedusj Rainshower Duo 360
2 stråletyper
GROHE PureRain/GROHE Rain O2 stråle* og TrioMassage
vannrett **450 mm dusjarm**
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
krever monterings sett 26 264 001 - må bestilles separat

*dette bestemmes ved første installasjon, standardinnstillinger: GROHE PureRain


26 450 000 krom 8 155,00



Rainshower Mono 360
Hodedusjsett 450 mm, 1 spraymønster
består av:
hodedusj Rainshower Mono 360, spray plate krom
1 stråletype:
GROHE PureRain/GROHE Rain O² stråle*
vannrett **450 mm dusjarm**
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
krever monterings sett 26 264 001 - må bestilles separat

*dette bestemmes ved første installasjon, standardinnstillinger: GROHE PureRain


26 450 LS0 måne hvit 8 006,00



Rainshower Mono 360
Hodedusjsett 450 mm, 1 spraymønster
består av:
Hode dusj Rainshower Mono 360
1 stråletype:
GROHE PureRain/GROHE Rain O² stråle*
vannrett **450 mm dusjarm**
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
krever monterings sett 26 264 001 - må bestilles separat

*dette bestemmes ved første installasjon, standardinnstillinger: GROHE PureRain


26 264 001 1 665,00



Rainshower 360
Innbyggingskasse for hoveddusj set 26 254/26 450
inn- og utslipp 1/2"
festepunkter for bakveggen
vannrett deksel
avtagbar beskyttelsesdeksel med informasjon om installasjon

GROHE HODEDUSJ

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



26 475 000		krom	7 476,00
26 475 DC0		supersteel	10 812,00
26 475 BE0		Polert Nikkel	12 603,00
26 475 EN0		matt nikkel	13 392,00
26 475 GL0		Cool Sunrise	12 603,00
26 475 GN0		Børstet Cool Sunrise	13 392,00
26 475 DA0		Warm Sunset	12 603,00
26 475 DL0		Børstet Warm Sunset	13 392,00
26 475 A00		Hard Graphite	12 603,00
26 475 AL0		børstet hard grafitt	13 392,00

Rainshower SmartActive 310

Hodedusj 430 mm, 2 sprøymønstere

består av:

hodedusj Rainshower SmartActive 310

2 stråletyper

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontal 430 mm dusjarm


GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Krever inbyggningsdel 26 483 000 eller 26 484 000 - bestilles separat



26 475 LS0	måne hvit	9 820,00
------------	-----------	----------

Rainshower SmartActive 310

Hodedusj 430 mm, 2 sprøymønstere

består av:

hodedusj Rainshower SmartActive 310, sprayplate månehvit

2 stråletyper

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontal 430 mm dusjarm


GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight-overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Krever inbyggningsdel 26 483 000 eller 26 484 000 - bestilles separat



26 477 000	krom	7 476,00
26 477 BE0	Polert Nikkel	12 603,00
26 477 EN0	matt nikkel	13 392,00
26 477 GL0	Cool Sunrise	12 603,00
26 477 GN0	Børstet Cool Sunrise	13 392,00
26 477 DA0	Warm Sunset	12 603,00
26 477 DL0	Børstet Warm Sunset	13 392,00
26 477 A00	Hard Graphite	12 603,00
26 477 AL0	børstet hard grafitt	13 392,00

Rainshower SmartActive 310

Takdusj 142 mm, 2 sprayalternativer

består av:

hodedusj Rainshower SmartActive 310

2 stråletyper

GROHE PureRain, ActiveRain

142 mm takdusjarm


GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Krever inbyggningsdel 26 483 000 eller 26 484 000 - bestilles separat



26 477 LS0	måne hvit	9 820,00
------------	-----------	----------

Rainshower SmartActive 310

Takdusj 142 mm, 2 sprayalternativer

består av:

hodedusj Rainshower SmartActive 310, sprayplate månehvit

2 stråletyper

GROHE PureRain, ActiveRain

142 mm takdusjarm

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight-overflate


SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Krever inbyggningsdel 26 483 000 eller 26 484 000 - bestilles separat

GROHE HODEDUSJ


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



26 479 000	krom	7 874,00
26 479 GN0	Børstet Cool Sunrise	14 105,00
26 479 DL0	Børstet Warm Sunset	14 105,00
26 479 AL0	børstet hard grafitt	14 105,00

Rainshower SmartActive 310 Cube Hodedusj 430 mm, 2 sprøymønstere


består av:
hodedusj Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stråletyper
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontal 430 mm dusjarm
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Krever inbyggningsdel 26 483 000 eller 26 484 000 - bestilles separat



26 479 LS0	måne hvit	10 218,00
------------	-----------	-----------

Rainshower SmartActive 310 Cube Hodedusj 430 mm, 2 sprøymønstere


består av:
hodedusj Rainshower SmartActive 310 Cube, sprayplate månehvit
2 stråletyper
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontal 430 mm dusjarm
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight-overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Krever inbyggningsdel 26 483 000 eller 26 484 000 - bestilles separat



26 481 000	krom	7 874,00
26 481 GN0	Børstet Cool Sunrise	14 105,00
26 481 DL0	Børstet Warm Sunset	14 105,00
26 481 AL0	børstet hard grafitt	14 105,00

Rainshower SmartActive 310 Cube Takdusj 142 mm, 2 sprayalternativer

består av:
hodedusj Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stråletyper
GROHE PureRain, ActiveRain
142 mm takdusjarm
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Krever inbyggningsdel 26 483 000 eller 26 484 000 - bestilles separat



26 481 LS0	måne hvit	10 218,00
------------	-----------	-----------

Rainshower SmartActive 310 Cube Takdusj 142 mm, 2 sprayalternativer

består av:
hodedusj Rainshower SmartActive 310 Cube, sprayplate månehvit
2 stråletyper
GROHE PureRain, ActiveRain
142 mm takdusjarm
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight-overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Krever inbyggningsdel 26 483 000 eller 26 484 000 - bestilles separat

GROHE HODEDUSJ

GROHE nr.


NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

26 484 000

1 553,00



Rainshower

Universal montagesett-boks, 1/2"

for hodedusj sett

26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 inntak, 1/2"

installasjonsdybde 75-105 mm

tilkoblingsenhet i DR messing

stabil montasjeboks med beskyttelsesdeksel

vannrett deksel

pakning

integrrert spyleplugg

GROHE EcoJoy 9,5 l / min flytbegrensning hver vannvei

uten sett for siste installasjon

26 483 000


1 553,00

ditto, med ubegrenset flyt

26 640 000

krom

9 492,00



Rainshower SmartConnect 310

Hodedusj sett 422 mm, 2 sprays

består av:

hodedusj Rainshower SmartConnect 310 (26 641)

sprayplate krom

2 stråletyper

GROHE PureRain, ActiveRain

standard spraytype programmerbar

horisontal 422 mm dusjarm (26 146)

rund

med trådløs fjernkontroll for å endre eller kombinere strålemønstre

skru eller limholder til vegg

batteridrevet

inkluderer 3 x AAA-batterier og 1 x CR 2032 knappecelle

LED-indikator for sammenkobling og batteribytte

vannrett fjernkontroll rangert IP57

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner

GROHE DreamSpray perfekt strålemønstre

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid


velegnet til gjennomstrømsvarmer

vanntrykk anvendelig fra 1,5 bar

26 642 000

krom

9 878,00



Rainshower SmartConnect 310 Cube

Hodedusj sett 422 mm, 2 sprays

består av:

hodedusj Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)

sprayplate krom

2 stråletyper

GROHE PureRain, ActiveRain

standard spraytype programmerbar

horisontal 422 mm dusjarm (26 146)

firkantet

med trådløs fjernkontroll for å endre eller kombinere strålemønstre

skru eller limholder til vegg

batteridrevet

inkluderer 3 x AAA-batterier og 1 x CR 2032 knappecelle

LED-indikator for sammenkobling og batteribytte

vannrett fjernkontroll rangert IP57

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner

GROHE DreamSpray perfekt strålemønstre

GROHE StarLight krom overflate








SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

velegnet til gjennomstrømsvarmer


vanntrykk anvendelig fra 1,5 bar

GROHE HODEDUSJ

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	26 558 000	4224105	krom	5 491,00
	Rainshower Mono 310 Hodedusj sett 422 mm, 1 spray består av: hodedusj Rainshower 310, sprayplate krom (26 562) 1 stråletype: GROHE PureRain dusjarm Rainshower 422 mm (26 146 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer			
	26 557 000	4224104	krom	5 491,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	26 560 000	4224107	krom	5 491,00
	Rainshower Mono 310 Takdusj 142 mm, 1 spray består av: hodedusj Rainshower 310, sprayplate krom (26 562) 1 stråletype: GROHE PureRain dusjarm Rainshower tak 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer			
	26 559 000	4224106	krom	5 491,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	26 564 000	4224114	krom	5 889,00
	26 564 GN0	4224205	Børstet Cool Sunrise	12 122,00
	26 564 DL0	4224204	Børstet Warm Sunset	12 122,00
	26 564 AL0	4224203	børstet hard grafitt	12 122,00
	Rainshower Mono 310 Cube Hodedusj sett 422 mm, 1 spray består av: hodedusj Rainshower 310 1 stråletype: GROHE PureRain Dusjarm Rainshower 422 mm (26 145 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer			
	26 563 000	4224113	krom	5 889,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	26 566 000	4224116	krom	5 889,00
	26 566 GN0	4224208	Børstet Cool Sunrise	12 122,00
	26 566 DL0	4224207	Børstet Warm Sunset	12 122,00
26 566 AL0	4224206	børstet hard grafitt	12 122,00	
	Rainshower Mono 310 Cube Takdusj 142 mm, 1 spray består av: hodedusj Rainshower 310 1 stråletype: GROHE PureRain Dusjarm Rainshower tak 142 mm (27 485 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer			
	26 565 000	4224115	krom	5 889,00
ditto, med ubegrenset flyt				

GROHE HODEDUSJ


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



26 256 000 krom 18 876,00

Rainshower Cosmopolitan 400
Takdusj 142 mm, 1 spray

består av:
hodedusj Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
1 stråletype:
Rain
dusjarm Rainshower tak 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer




26 257 000 krom 7 589,00

Rainshower 310
Hodedusj sett 422 mm, 1 spray

består av:
Rainshower Cosmopolitan 310 hodedusj (27 477 000)
1 stråletype:
Rain
dusjarm Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer

26 066 000	krom	7 854,00
26 066 DC0	supersteel	10 996,00
26 066 BE0	Polert Nikkel	12 567,00
26 066 EN0	matt nikkel	13 353,00
26 066 GL0	Cool Sunrise	12 567,00
26 066 GN0	Børstet Cool Sunrise	13 353,00
26 066 DA0	Warm Sunset	12 567,00
26 066 DL0	Børstet Warm Sunset	13 353,00
26 066 A00	Hard Graphite	12 567,00
26 066 AL0	børstet hard graffitt	13 353,00




Rainshower Cosmopolitan 310
Hodedusj 380 mm, 1 spray

består av:
Hodedusj Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
materiale: metall
1 stråletype:
Rain
Dusjarm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

26 056 000 krom 7 855,00
ditto, med ubegrenset flyt

26 067 000	krom	7 854,00
26 067 DC0	supersteel	10 996,00
26 067 BE0	Polert Nikkel	12 567,00
26 067 EN0	matt nikkel	13 353,00
26 067 GL0	Cool Sunrise	12 567,00
26 067 GN0	Børstet Cool Sunrise	13 353,00
26 067 DA0	Warm Sunset	12 567,00
26 067 DL0	Børstet Warm Sunset	13 353,00
26 067 A00	Hard Graphite	12 567,00
26 067 AL0	børstet hard graffitt	13 353,00




Rainshower Cosmopolitan 310
Takdusj 142 mm, 1 spray

består av:
Hodedusj Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
materiale: metall
1 stråletype:
Rain
dusjarm Rainshower tak 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar


GROHE HODEDUSJ

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



26 259 000 krom **6 742,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hodedusj sett 422 mm, 1 spray
består av:
hodedusj Rainshower F-series (27 271 000)
1 stråletype:
Rain
Dusjarm Rainshower firkantet 422 mm (26 145 000)
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer




26 070 000 krom **6 977,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hodedusj sett 275 mm, 1 spray
består av:
hodedusj Rainshower F-series 254 (27 285 000)
materiale: metall
1 stråletype:
Rain
Dusjarm Rainshower 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer


26 060 000 krom **6 977,00**

ditto, med ubegrenset flyt



26 071 000 krom **6 977,00**

Rainshower F-Series 10"
Takusj 142 mm, 1 spray
består av:
hodedusj Rainshower F-series 254 (27 285 000)
materiale: metall
1 stråletype:
Rain
Dusjarm Rainshower tak 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar



26 064 000 krom **8 054,00**











Rainshower Allure 230
Hodedusj sett 286 mm, 1 spray
består av:
Hodedusj Rainshower Allure 230 (27 480 000)
materiale: metall
1 stråletype:
Rain
Dusjarm Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

26 054 000 krom **8 053,00**

ditto, med ubegrenset flyt

GROHE HODEDUSJ

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

		<p>26 065 000 krom 7 377,00</p> <p>Rainshower Allure 230 Hoveddusjtak 154 mm, 1 spray består av: Hodedusj Rainshower Allure 230 (27 480 000) materiale: metall 1 stråletype: Rain dusjarm Rainshower tak 154 mm (27 711 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer</p>
		<p>26 171 000 4220769 krom 6 057,00</p> <p>Rainshower Cosmopolitan 210 Hodedusj sett 422 mm, 1 spray består av: Rainshower Cosmopolitan 210 metallhodedusj, sprayplate krom (28 368 000) 1 stråletype: Rain Rainshower dusjarm 422 mm, dekkrosetter i krom (26 146) GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer fra 0,5 bar vanntrykk</p>
		<p>26 052 000 4220768 krom 5 664,00</p> <p>Rainshower Cosmopolitan 210 Hodedusj sett 286 mm, 1 spray består av: hodedusj Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) 1 stråletype: Rain Dusjarm Rainshower 286 mm (28 576 000) GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer fra 0,5 bar vanntrykk</p>
		<p>26 459 000 krom 3 177,00</p> <p>Euphoria 260 Hodedusjsett 380 mm, 3 sprayalternativer består av: hodedusj Euphoria 260 (26 457) 3 stråletyper Rain, SmartRain, Jet Dusjarm Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer</p>
<p>26 458 000 krom 3 177,00 ditto, med ubegrenset flyt</p>		
		<p>26 461 000 krom 2 525,00</p> <p>Euphoria 260 Takdusj 142 mm, 3 sprayalternativer består av: hodedusj Euphoria 260 (26 457) 3 stråletyper Rain, SmartRain, Jet dusjarm Rainshower tak 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer</p>
<p>26 460 000 krom 2 525,00 ditto, med ubegrenset flyt</p>		

DUSJ

GROHE HODEDUSJ

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

		<p>26 073 000 krom 3 465,00</p> <p>Euphoria Cube 150 Hodedusj sett 286 mm, 1 spray består av: hodedusj Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 stråletype: Rain Dusjarm Rainshower 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>
		<p>26 663 000 krom 3 118,00</p> <p>Tempesta 250 Hodedusj 380 mm, 1 spray består av: hodedusj Tempesta 250 (26 662) Rain Overflater i krom dusjarm 380 mm (28 361) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer profesjonell utgave</p>
		<p>26 668 000 krom 2 921,00 ditto, men hodedusj kommer med hvit sprayplate</p>
		<p>26 664 000 krom 2 517,00</p> <p>Tempesta 250 Takduš 142 mm, 1 spray består av: hodedusj Tempesta 250 (26 662) Rain Overflater i krom dusjarm til takmontering 142 mm (28 724) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer profesjonell utgave</p>
		<p>26 669 000 krom 2 319,00 ditto, men hodedusj kommer med hvit sprayplate</p>
		<p>26 682 000 krom 3 118,00</p> <p>Tempesta 250 Cube Hodedusj 380 mm, 1 spray består av: hodedusj Tempesta 250 Cube (26 681) 1 stråletype: Rain Overflater i krom dusjarm 380 mm firkantet GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer profesjonell utgave</p>
		<p>26 687 000 krom 2 921,00 ditto, men hodedusj kommer med hvit sprayplate</p>


GROHE HODEDUSJ

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

26 683 000 krom 2 517,00

Tempesta 250 Cube
Takdusj 142 mm, 1 spray
består av:
hodedusj Tempesta 250 Cube (26 681)

1 stråletype:
Rain
Overflater i krom
dusjarm til takmontering 142 mm (27 485)
firkantet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
profesjonell utgave




26 688 000 krom 2 319,00
ditto, men hodedusj kommer med hvit sprayplate

26 412 000 krom 2 303,00

Tempesta 210
Hodedusj sett 286 mm, 1 spray
består av:
hodedusj Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

1 stråletype:
Rain
Dusjarm Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer




26 411 000 krom 2 303,00
ditto, med ubegrenset flyt

26 414 000 krom 1 945,00

Tempesta 210
Takdusj 142 mm, 1 spray
består av:
hodedusj Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

1 stråletype:
Rain
dusjarm Rainshower tak 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer




26 413 000 krom 1 945,00
ditto, med ubegrenset flyt

27 870 001 krom 1 012,00

Tempesta 100
Hodedusj set 4 sprayer
GROHE Rain O², Rain, Massasje, Jet
kuleledd med +/- 20° rotering
dusjarm med tilslutningsgjenger 1/2"


rosett
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar



GROHE HODEDUSJ


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

26 088 001 krom 938,00




Tempesta 100
Hodedusjsett 3 sprayer
GROHE Rain O², Rain, Massasje
kuleledd med +/- 20° rotering
dusjarm med tilslutningsgjenger 1/2"
rosett
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

27 869 001 krom 1 102,00




Tempesta Cosmopolitan 100
Hodedusj 4 sprayer
GROHE Rain O², Rain, Massasje, Jet
kuleledd med +/- 20° rotering
dusjarm med tilslutningsgjenger 1/2"
rosett
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer

26 090 001 krom 1 018,00



Tempesta Cosmopolitan 100
Hodedusjsett 3 sprayer
GROHE Rain O², Rain, Massasje
kuleledd med +/- 20° rotering
dusjarm med tilslutningsgjenger 1/2"
rosett
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer

26 089 001 krom 1 137,00



Tempesta Rustic 100
Hodedusj set 4 sprayer
GROHE Rain O², Rain, Massasje, Jet
kuleledd med +/- 20° rotering
dusjarm med tilslutningsgjenger 1/2"
rosett
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer

26 373 001

krom

332 480,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Tak dusj 6+ stråler med lys

1016 mm x 762 mm x 145 mm

materiale: metall

min. gjennomstrømnings hastighet 25 l/min

min. anbefalt trykk 3.0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL spray

1 x 2 mist spray

2 x GROHE PureRain spray 400 x 190 mm

1 x 2 XL Waterfall

1 x 4 Bokoma Spray med 20 justerbar vinkel og kombinasjoner

hele spekteret LED: mykt lys med skiftende regnbuefarger

Individuelt justerbar: permanent lys med fargevalg

strømforsyning for lys 12 V DC

CE-nummer

SpeedClean antikalksystem

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster


GROHE StarLight-overflate

Krever Råbyggssett (26 376 001), F-digital Deluxe base enhet boks (36 397 000), Bluetooth enhet (36 371 000) og diverse kabel forbindelser - alt bestilles separat pga. installerings situasjonen.

Takkonstruksjonen må være passende for det statiske kravet av produktet (total produktvekt > 70 kg.) Takdusj må være styrt av 8 uttak + et uttak til hånddusj. Ytelsen av avfallet må være av tilstrekkelig størrelse (> 100 l/min). For detaljert planlegging kan du se egen planlegging og installasjonsveiledning før start.

Anbefalt konfigurasjon med Grotherm SmartControl 3 x Grotherm SmartControl (29 126 000)3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)1 x Euphoria Cube Stick veggholder sett 1 spray (26 405 000)

Dette produktet inneholder innebygde LED-lys, som ikke kan skiftes: energieffektivitet klasse :A++



26 376 001

krom

31 589,00

Rainshower F-Series 40"

Råbyggssett

til bruk med Rainshower F-Serien 40 AquaSymphony tak dusj


1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. installasjonsdybde: 167 mm

vannveie: messing

1/2"-forbindelser

Takkonstruksjonen må være passende for det statiske kravet av produktet (total produktvekt > 70 kg.) Takdusj må være styrt av 8 uttak + et uttak til hånddusj. Ytelsen av avfallet må være av tilstrekkelig størrelse (> 100 l/min). For detaljert planlegging kan du se egen planlegging og installasjonsveiledning før start.



27 865 000

krom

67 459,00

Rainshower F-Series 20"

Takdusj med lys, 1 spray

Rain

508 x 508 x 59 mm

materiale: metall

hele spekteret LED: mykt lys med skiftende regnbuefarger

Individuelt justerbar: permanent lys med fargevalg

strømforsyning for lys 12 V DC

CE-nummer

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate


SpeedClean antikalksystem

velegnet til gjennomstrømsvarmer

Krever innbyggsdel (29 069 000), F-digital Deluxe-baseenhetskasse (36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) og ulike kabelforbindelser - alt må bestilles separat på grunn av installasjonssituasjonen.

Dette produktet inneholder innebygde LED-lys, som ikke kan skiftes: energieffektivitet klasse :A+


For detaljert planlegging og produktinformasjon, vennligst kontakt din lokale GROHE kundeservice.



GROHE HODEDUSJ


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

27 286 000 4220605 krom 28 122,00



Rainshower F-Series 20"
Takdusj 1 spray
Rain
508 x 508 mm
materiale: metall
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar



27 939 001 4223678 krom 45 793,00



Rainshower F-Series 15"
Tak dusj 3 sprays
Rain, Bokoma Spray, Waterfall og kombinasjoner
381 mm (bredde) x 17 mm (høyde) x 456 mm (dybde)
materiale: metall
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
GROHE XL Waterfall ekstra bred waterfall spray
SpeedClean antikalksystem
gjennomløp af enkelt spray ved 3 bar:
1 x Rain spray 300 mm: ca. 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray med justerbar vinkel 20°: 20 l/min

hodedusj må kontrolleres av 4 uttak



27 938 001 krom 45 793,00



Rainshower F-Series 15"
Hodedusj 3 sprays
Rain, Bokoma Spray, Waterfall og kombinasjoner
381 mm (bredde) x 60 mm (høyde) x 677 mm (dybde)
materiale: metall
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
GROHE XL Waterfall ekstra bred waterfall spray
SpeedClean antikalksystem
gjennomløp af enkelt spray ved 3 bar:
1 x Rain spray 300 mm: ca. 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray med justerbar vinkel 20°: 20 l/min
krever installasjon (26 042 000) - må bestilles separat


hodedusj må kontrolleres av 4 uttak

26 042 000 3 148,00











Rainshower F-Series 15"
Råbygningssett
for bruk sammen med Rainshower F-Series 15" Multi Spray hodedusj
295 mm (bredde) x 121 mm (høyde) x 181 mm (dybde)
maks. installasjon dybde: 91 mm
min. veggtykkelse: ikke mindre enn 200 mm
minimum innskruingsdybde av bolter: 14 mm
full metal konstruksjon
vannveie: messing
1/2"-forbindelser

27 467 000 4223679 krom 9 265,00



Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Takdusj 1 spray
Rain
254 x 254 mm
materiale: metall
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

GROHE HODEDUSJ

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	27 285 000	4223347	krom	6 763,00
	Rainshower F-Series 10" Takdusj 1 spray Rain 254 x 254 mm materiale: metall kuleledd med +/- 20° rotering tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer			
	27 271 000	4220604	krom	6 763,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
 	27 251 000	4220602	krom	1 660,00
	27 251 BE0 Polert Nikkel 2 655,00 27 251 EN0 matt nikkel 2 820,00 27 251 GL0 Cool Sunrise 2 654,00 27 251 GN0 Børstet Cool Sunrise 2 820,00 27 251 DA0 Warm Sunset 2 654,00 27 251 DL0 Børstet Warm Sunset 2 820,00 27 251 A00 Hard Graphite 2 654,00 27 251 AL0 børstet hard graffitt 2 821,00			
	Rainshower F-Series 5" Sidedusj 1 spray normal spray inklusive innbyggingskropp 127 x 127 mm justerbar stråleholder (+/- 12,5° justering) tilslutningsgjenger 1/2" GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate GROHE FlowBalance reguleringskrue SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer			
 	27 253 000	4220603	krom	2 559,00
	Rainshower F-Series 5" Takdusj 1 spray normal spray veggmontasje 127 x 127 mm justerbar stråleholder (+/- 12,5° justering) tilslutningsgjenger med premontert tetning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate GROHE FlowBalance reguleringskrue SpeedClean antikalksystem			
 	26 641 000	4224245	krom	8 746,00
	Rainshower SmartConnect 310 Hodedusj med 2 sprayalternativer GROHE PureRain, ActiveRain standard spraytype programmerbar sprayplate krom kuleledd med styrevinkel ± 10° tilslutningsgjenger 1/2" med trådløs fjernkontroll for å endre eller kombinere strålemønster skru eller limholder til vegg batteridrevet inkluderer 3 x AAA-batterier og 1 x CR 2032 knappcelle LED-indikator for sammenkobling og batteribytte vannrett fjernkontroll rangert IP57 GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer vanntrykk anvendelig fra 1,5 bar			

DUSJ

GROHE HODEDUSJ


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

26 643 000 4224246 krom 9 155,00

Rainshower SmartConnect 310 Cube

Hodedusj med 2 sprayalternativer

GROHE PureRain, ActiveRain
standard spraytype programmerbar
sprayplate krom
kuleledd med styrevinkel $\pm 10^\circ$
tilslutningsgjenger 1/2"
med trådløs fjernkontroll for å endre eller kombinere strålemønstre
skru eller limholder til vegg
batteridrevet
inkluderer 3 x AAA-batterier og 1 x CR 2032 knappecelle
LED-indikator for sammenkobling og batteribytte
vanntett fjernkontroll rangert IP57
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
vanntrykk anvendelig fra 1,5 bar




26 562 000 4224111 krom 4 505,00
26 562 LS0 4224112 måne hvit 5 856,00

Rainshower Mono 310

Takusj 1 spray

GROHE PureRain
sprayplate krom
kuleledd med styrevinkel $\pm 10^\circ$
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar




26 561 000 4224108 krom 4 505,00
26 561 LS0 4224109 måne hvit 5 856,00

Rainshower Mono 310

Takusj 1 spray

GROHE PureRain
sprayplate krom
kuleledd med styrevinkel $\pm 10^\circ$
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer




26 568 000 4224119 krom 4 900,00
26 568 LS0 4224121 måne hvit 6 370,00











Rainshower Mono 310 Cube

Takusj 1 spray

GROHE PureRain
sprayplate krom
kuleledd med styrevinkel $\pm 10^\circ$
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer




GROHE HODEDUSJ

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	26 567 000	4224117	krom	4 900,00
	26 567 LS0	4224118	måne hvit	6 370,00
	Rainshower Mono 310 Cube Takdusj 1 spray GROHE PureRain sprayplate krom kuleledd med styrevinkel $\pm 10^\circ$ tilslutningsgjenger 1/2" GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer			
	26 741 000		krom	1 823,00
	Rainshower SmartActive 75 Kroppsspray 2 spraytyper strålemønster: PureRain, ActiveJet inkluderer skjult mekanisme og sammensatt tetning Ø75 mm svingbart område $\pm 15^\circ$ roterbart tilslutningsgjenger 1/2" spraylengde 600 mm min. trykk 1.0 bar ikke velegnet for gjennomstrømningsvarmer profesjonell utgave			
				
	26 742 000		krom	1 823,00
	Rainshower SmartActive 75 Kroppsspray cube 2 spraytyper strålemønster: PureRain, ActiveJet inkluderer skjult mekanisme og sammensatt tetning 75 x 75 mm svingbart område $\pm 15^\circ$ roterbart tilslutningsgjenger 1/2" spraylengde 600 mm min. trykk 1.0 bar ikke velegnet for gjennomstrømningsvarmer profesjonell utgave			
				
	27 470 000		krom	7 013,00
	Rainshower Veris 300 Takdusj 1 spray Rain 300 x 150 mm materiale: metall kuleledd med styrevinkel $\pm 15^\circ$ tilslutningsgjenger 1/2" GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
				
	27 470 LS0		måne hvit/krom	8 865,00
	Rainshower Veris 300 Takdusj 1 spray Rain hvit sprayplate 300 x 150 mm materiale: metall kuleledd med styrevinkel $\pm 15^\circ$ tilslutningsgjenger 1/2" GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer			
				

GROHE HODEDUSJ

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA

27 863 000 krom 10 048,00




Rainshower Allure 230
Takdusj 1 spray
Rain
230 x 230 mm
materiale: metall
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

26 469 000 krom 7 431,00



Rainshower Allure 230
Takdusj 1 spray
Rain
230 x 230 mm
materiale: metall
kuleledd med styrevinkel $\pm 15^\circ$
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer


27 480 000 krom 7 199,00



Rainshower Allure 230
Takdusj 1 spray
Rain
230 x 230 mm
materiale: metall
kuleledd med styrevinkel $\pm 15^\circ$
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
maks strømningshastighet 9,5 l/min


27 479 000 4223658 krom 7 199,00
ditto, med ubegrenset flyt

28 778 00F krom *










Rainshower Cosmopolitan 400
Takdusj 1 spray
normalstråle (bredt stråleområde)
fra 0,5 bar vanntrykk
diameter 400 mm
materiale: metall
kuleledd med 20° vridningsvinkel
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE EcoJoy 7.6 l/min mindre vannforbruk
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar
denne hodedusjen skal bare bli brukt i forbindelse med dusjarm 26 146, 28 982 eller 28 497

28 778 000 4225761 krom 9 686,00



Rainshower Cosmopolitan 400
Takdusj 1 spray
normalstråle (bredt stråleområde)
fra 0,5 bar vanntrykk
diameter 400 mm
materiale: metall
kuleledd med 20° vridningsvinkel
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
denne hodedusjen skal bare bli brukt i forbindelse med dusjarm 26 146, 28 982 eller 28 497



GROHE HODEDUSJ

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	26 472 000		krom	7 669,00
	Rainshower Cosmopolitan 310 Takdusj 1 spray Rain Ø 310 mm materiale: metall kuleledd med 20° vridningsvinkel tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer			
	27 478 00D		krom	*
	Rainshower Cosmopolitan 310 Takdusj 1 spray Rain Ø 310 mm materiale: metall kuleledd med 20° vridningsvinkel tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 7.6 l/min mindre vannforbruk GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	27 478 000		krom	7 427,00
	Rainshower Cosmopolitan 310 Takdusj 1 spray Rain Ø 310 mm materiale: metall kuleledd med 20° vridningsvinkel tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer maks strømningshastighet 9,5 l/min			
	27 477 000		krom	7 426,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	28 368 00E	4223483	krom	5 058,00
	Rainshower Cosmopolitan 210 Takdusj 1 spray Rain fra 0,5 bar vanntrykk 210 mm Ø materiale: metall med kuleledd rotasjonsvinkel ± 15° tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrensner GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar hodedusj kan kun benyttes sammen med dusjarm 28384, 28497 eller 28576			
	28 368 000	4225709	krom	5 056,00
	ditto, med ubegrenset flyt			

DUSJ


GROHE HODEDUSJ

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



28 368 00F krom *

Rainshower Cosmopolitan 210
Takdusj 1 spray
Rain
fra 0,5 bar vanntrykk
210 mm Ø
materiale: metall
med kuleledd
rotasjonsvinkel ± 15°
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE EcoJoy 7.6 l/min mindre vannforbruk
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
hodedusj kan kun benyttes sammen med dusjarm
28 384, 28 497, 28 576 eller 28 724




28 368 LS0 måne hvit/krom 6 271,00

Rainshower Cosmopolitan 210
Takdusj 1 spray
Rain
fra 0,5 bar vanntrykk
hvit sprayplate
210 mm Ø
materiale: metall
med kuleledd
rotasjonsvinkel ± 15°
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
hodedusj kan kun benyttes sammen med dusjarm
28 384, 28 497, 28 576 eller 28 724



26 474 000 krom 5 541,00
26 474 EN0 matt nikkel 9 416,00

Rainshower Rustic 210
Takdusj 1 spray
strålemønster: Rain
normalstråle (bredt stråleområde)
fra 0,5 bar vanntrykk
210 mm Ø
120 spray dyser
messing
kuleledd med 20° vridningsvinkel
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem




28 369 000 4225712 krom 5 365,00

Rainshower Rustic 210
Takdusj 1 spray
normalstråle (bredt stråleområde)
fra 0,5 bar vanntrykk
212 mm Ø
materiale: metall
kuleledd med 20° vridningsvinkel
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
hodedusj kan kun benyttes sammen med dusjarm
28384, 28497 eller 28576

GROHE HODEDUSJ


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

27 765 000 krom 2 176,00




Power&Soul Cosmopolitan 190
Hodedusj 4+sprays
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
190 mm Ø
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE One-Click dusjspray valg
med ett klikk
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

27 764 LS0 måne hvit/krom 2 258,00




Power&Soul Cosmopolitan 190
Hodedusj 4+sprays
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
190 mm Ø
kuleledd med styrevinkel ± 15°
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE One-Click dusjspray valg
med ett klikk
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

27 767 000 krom 2 058,00




Power&Soul 190
Hodedusj 4+sprays
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
190 mm Ø
kuleledd med styrevinkel ± 15°
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE One-Click dusjspray valg
med ett klikk
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

28 308 000 krom 1 499,00



Sena 75
Takdusj 1 spray
normal spray
materiale: metall
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
min. trykk 1.0 bar









27 530 000 krom 7 049,00










Relexa Deluxe 130
Hodedusj 4 sprayer
Normal, Rain, Champagne spray, Champagne spray Deluxe
kuleledd med +/- 20° rotering
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
Indre WaterGuide for lengre levetid
min. trykk 1.0 bar

DUSJ








GROHE HODEDUSJ

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	27 062 000	4225782	krom	3 036,00
<p>Relaxa 100 Five Hånddusj 5 sprays normal / jet / rain / massage / champagne kuleledd montasjeavhengig helleinkel tilslutningsgjenger med premontert tetning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid min. gjennomløp 7,5 l/min. min. trykk 1.0 bar</p>				
 	27 067 000	4225785	krom	2 034,00
<p>Relaxa 65 Sidedusj 2 sprays normal- og massagestråle kuleledd GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid min. gjennomløp 4 l/min. min. trykk 1.0 bar</p>				
	26 456 000		krom	1 914,00
<p>Euphoria 260 Hodedusj 3 sprays Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kuleledd med +/- 20° rotering tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>				
	26 457 000		krom	1 916,00
ditto, med 9,5 l / min gjennomstrømningsbegrensner				
	26 455 000		krom	1 916,00
ditto, med ubegrenset flyt				
 	27 492 000		krom	1 960,00
<p>Euphoria Cosmopolitan 180 Takdusj 1 spray Rain Ø 180 mm kuleledd med +/- 20° rotering tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer</p>				
 	28 233 000	4223209	krom	1 263,00
<p>Euphoria Cosmopolitan 160 Takdusj 1 spray Rain kuleledd med +/- 20° rotering tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>				

GROHE HODEDUSJ


	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	27 237 000		krom	1 104,00
	Euphoria 110 Mono Takdusj 1 spray Rain tilslutningsgjenger 1/2" belg GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer			
	26 468 000		krom	2 228,00
	Euphoria Cube 150 Takdusj 1 spray Rain 152 x 152 mm kuleledd kuleledd med $\pm 12^\circ$ rotering tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer			
 	27 705 000	4223675	krom	2 157,00
	Euphoria Cube 150 Takdusj 1 spray Rain 152 x 152 mm kuleledd kuleledd med $\pm 12^\circ$ rotering tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer			
 	26 662 000		krom	1 893,00
	Tempesta 250 Takdusj 1 spray Rain Ø 250 mm Overflater i krom kuleledd med styrevinkel $\pm 10^\circ$ tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer profesjonell utgave			
	26 666 000		krom	1 697,00
	ditto, men med hvit sprayplate			

GROHE HODEDUSJ

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	26 681 000		krom	1 893,00
	Tempesta 250 Cube Takdusj 1 spray Rain 250 mm x 250 mm Overflater i krom kuleledd med styrevinkel $\pm 10^\circ$ tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer profesjonell utgave			
	26 685 000		krom	1 697,00
	ditto, men med hvit sprayplate			
	26 685 00D		krom	*
	Tempesta 250 Cube Takdusj 1 spray Rain 250 mm x 250 mm Hodedusj med hvitt deksel kuleledd med styrevinkel $\pm 10^\circ$ tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar profesjonell utgave			
	26 685 00F		krom	*
	Tempesta 250 Cube Takdusj 1 spray Rain 250 mm x 250 mm Hodedusj med hvitt deksel kuleledd med styrevinkel $\pm 10^\circ$ tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar profesjonell utgave			
	26 409 000		krom	1 301,00
	Tempesta 210 Takdusj 1 spray Rain 210 mm \varnothing kuleledd med $\pm 20^\circ$ rotering tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer			
	26 410 000		krom	1 301,00
	ditto, med 9,5 l / min gjennomstrømningsbegrenser			
	26 408 000		krom	1 301,00
	ditto, med ubegrenset flyt			

GROHE HODEDUSJ


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



26 044 001 krom 870,00


Tempesta 100
Hodedusj 4 sprayer
GROHE Rain O², Rain, Massasje, Jet
kuleledd med +/- 20° rotering
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
maks. strømningshastighet 1,75 gpm (6,6 l / min)
min. trykk 1.0 bar

27 606 001 krom 840,00
ditto, med 9,5 l / min gjennomstrømningsbegrensner



26 050 001 krom 690,00

Tempesta 100
Takdusj 1 spray
Rain
kuleledd med +/- 20° rotering
GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrensner
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer



26 043 001 krom 938,00
26 043 EN1 matt nikkel 1 593,00

Tempesta Cosmopolitan 100
Hodedusj 4 sprayer
GROHE Rain O², Rain, Massasje, Jet
kuleledd med +/- 20° rotering
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
maks. strømningshastighet 1,75 gpm (6,6 l / min)
min. trykk 1.0 bar

27 591 001 krom 927,00
ditto, med 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner



26 051 001 krom 753,00


Tempesta Cosmopolitan 100
Takdusj 1 spray
Rain
kuleledd med +/- 20° rotering
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrensner
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer

26 366 001 krom 693,00
ditto, med 6,6 l/min gjennomstrømningsbegrensner

DUSJ

GROHE HODEDUSJ

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------



26 045 001		krom	996,00
------------	--	------	--------

Tempesta Rustic 100

Hodedusj 4 sprayer

GROHE Rain O², Rain, Massasje, Jet
kuleledd med +/- 20° rotering
tilslutningsgjenger 1/2"

GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

velegnet til gjennomstrømsvarmer

maks. strømningshastighet 1,75 gpm (6,6 l / min)

min. trykk 1.0 bar


27 610 001		krom	965,00
------------	--	------	--------

ditto, med 9,5 l / min gjennomstrømningsbegrensner

GROHE HODEDUSJ


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

28 404 000 4225025 krom 151,00




Relaxa Basic 85
Takdusj 1 spray
Rain
messingplate
50 mm høy
tilslutningsgjenger 1/2"

28 094 000 4225021 krom 464,00




Relaxa Plus 50
Takdusj 1 spray
med kuleledd
1/2" -tilslutning
GROHE StarLight krom overflate
gjennomstrømningsmengde innstillbar
uten dusjarm

28 190 000 4225375 krom 2 557,00




Relaxa Plus 80 Dual
Hodedusj med 2 sprayalternativer
turbo jet (hard dusjstråle)/normal
(alm. dusjstråle)
kuleledd
monteringshengig helleinkel
tilslutningsgjenger med premontert
tetning
til dusj hhv. kar
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem

28 002 000 krom 2 855,00



Relaxa 70
Sport-hodedusj
lav varmeavgivning
støpt utføring
tyverisikret
tilslutningsgjenger 1/2"
fremspring 57 mm
gjennomstrømningsbegrenser
9 l/min og 12 l/min
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
enkelt design
plug-inn for veggkobling
min. trykk 1.0 bar

28 948 000 krom 2 719,00




Relaxa Plus 60
Sport-hodedusj
støpt utføring
tyverisikret
tilslutningsgjenger 1/2"
fremspring 148 mm
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem

DUSJ


GROHE HODEDUSJ

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



28 286 000 **krom** **1 519,00**












Relaxa 50
Sidedusj 2 sprays
Normal, Jet
kuleledd
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
min. gjennomløp 4,5 l/min.



28 198 000 **4225367** **krom** **1 527,00**


Relaxa 50
Sidedusj 1 spray
normal spray
kuleledd
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
forinnstilling av vannmengde
gjennomstrømningsmengde forutinnstillbar
fra 5 - 11 l/min
min. gjennomløp 4,5 l/min.

GROHE HODEDUSJ

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	26 146 000		krom	1 275,00
Rainshower Dusjarm 422 mm materiale: metall tilslutningsgjenger 1/2" rund, kan benyttes for alle Rainshower hodedusjer GROHE StarLight krom overflate				
 	26 146 LS0		månne hvit/krom	1 654,00
Rainshower Dusjarm 422 mm materiale: metall tilslutningsgjenger 1/2" rund, hvit kan benyttes for alle Rainshower hodedusjer GROHE StarLight krom overflate				
 	28 982 000	4225762	krom	2 006,00
Rainshower Dusjarm 378 mm materiale: metall tilslutningsgjenger 1/2" GROHE StarLight krom overflate kan benyttes for alle Rainshower hodedusjer				
 	28 361 000		krom	1 467,00
Rainshower Dusjarm, 380 mm materiale: metall tilslutningsgjenger 1/2" kan benyttes for alle Rainshower hodedusj untatt Rainshower 400 mm GROHE StarLight krom overflate med runde rosetter				
	28 576 000	4225711	krom	1 152,00
ditto, projeksjon 286 mm				
 	26 145 000		krom	1 273,00
Rainshower Dusjarm 422 mm materiale: metall tilslutningsgjenger 1/2" firkantet kan benyttes for alle Rainshower hodedusjer GROHE StarLight krom overflate				
 	27 488 000	4223661	krom	1 152,00
Rainshower Dusjarm 275 mm materiale: metall tilslutningsgjenger 1/2" firkantet kan benyttes for alle Rainshower hodedusj untatt Rainshower 400 mm GROHE StarLight krom overflate				

GROHE HODEDUSJ

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




27 709 000 krom 1 592,00

**Rainshower
Dusjarm 286 mm**
materiale: metall
tilslutningsgjenger 1/2"
med firkantet rosett og rektangulær arm
egnet for firkantet Rainshower Allure og Euphoria Cube hodedusj
GROHE StarLight krom overflate



27 217 000 krom 638,00

**Rainshower
Dusjarmtak 146 mm NPT**
fremspring 146 mm
NPT tråd 1/2"




28 497 000 4225763 krom 1 019,00

**Rainshower
Dusjarm til takmontering 292 mm**
materiale: metall
tilslutningsgjenger 1/2"
kan benyttes for alle Rainshower hodedusjer
GROHE StarLight krom overflate

28 724 000 4223681 krom 764,00

28 724 LS0 måne hvit/krom 1 126,00

ditto, lengde 142 mm




27 484 000 krom 1 002,00

**Rainshower
Dusjarm til takmontering 292 mm**
materiale: metall
tilslutningsgjenger 1/2"
firkantet
kan benyttes for alle Rainshower hodedusjer
GROHE StarLight krom overflate

27 485 000 krom 854,00

ditto, 142 mm



27 711 000 krom 1 358,00




**Rainshower
Dusjarm til takmontering 154 mm**
materiale: metall
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE StarLight krom overflate

GROHE HODEDUSJ

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

		<p>27 406 000</p> <p>Relexa Dusjarm 218 mm tilslutningsgjenger 1/2" fremspring 218 mm skyverosette GROHE StarLight krom overflate</p>	<p>krom</p>	<p>753,00</p>
		<p>28 541 000</p> <p>Relexa Dusjarm 147 mm tilslutningsgjenger 1/2" rosett GROHE StarLight krom overflate</p>	<p>krom</p>	<p>715,00</p>
		<p>28 429 000 4225172</p> <p>Relexa Dusjarm 55 mm tilslutningsgjenger 1/2" GROHE StarLight krom overflate</p>	<p>krom</p>	<p>909,00</p>
		<p>48 348 000</p> <p>Spray for SmartControl og hodedusjer med flere Bokoma-sprayer inkludert sprøyteplate med / uten GROHE Logo inkludert utløsernøkkel</p>	<p>krom</p>	<p>525,00</p>


DUSJ

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	28 034 000	4225731	krom	2 139,00
<p>Sena Stick Hånddusj 1 spray normal spray materiale: metall GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger</p>				
 	26 465 000 26 465 DC0 26 465 DLO		krom supersteel Børstet Warm Sunset	2 137,00 2 991,00 3 631,00
<p>Sena Stick Hånddusj 1 spray normal spray materiale: metall GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer</p>				
 	28 348 000		krom	1 962,00
<p>Sena Veggholdersett 1 spray materiale: metall består av: Sena hånddusj (28 034 000) Veggholder til dusj (28 690) dusjslange (28 151 000) GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid min. trykk 1.0 bar</p>				
 	28 308 000		krom	1 499,00
<p>Sena 75 Takdusj 1 spray normal spray materiale: metall GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem min. trykk 1.0 bar</p>				
 	28 690 000	4225732	krom	916,00
<p>Sena Veggholder til dusj ikke innstillbar materiale: metall GROHE StarLight krom overflate</p>				

GROHE SENA

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------

28 389 000		krom	375,00
------------	--	------	--------



Sena
Adapter 1/2" x 1/2"
materiale: metall
for bruk med hånddusj eller dusjskinne
GROHE StarLight krom overflate


DUSJ

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA	
 	26 574 000	4224124	krom	1 208,00	
	26 574 DC0		supersteel	1 775,00	
	26 574 BE0	4224212	Polert Nikkel	1 953,00	
	26 574 EN0	4224215	matt nikkel	2 078,00	
	26 574 GL0	4224216	Cool Sunrise	1 953,00	
	26 574 GN0	4224217	Børstet Cool Sunrise	2 078,00	
	26 574 DA0	4224213	Warm Sunset	1 953,00	
	26 574 DL0	4224214	Børstet Warm Sunset	2 078,00	
	26 574 A00	4224209	Hard Graphite	1 953,00	
	26 574 AL0	4224211	børstet hard grafitt	2 078,00	
	Rainshower SmartActive 130 Håndduj 3 sprayer sprayplate krom GROHE Rain inkluderer DripStop, Jet inkluderer DripStop, ActiveMassage GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE SmartTip velg spraymønster med et enkelt klikk GROHE RainStart - håndduj starter alltid med Rain-spraymønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsssystem, passer alle standard dusjsluger velegnet til gjennomstrømsvarmer				
	26 544 000	4224122	krom	1 201,00	
	ditto, med ubegrenset flyt				
 	26 574 LS0	4224125	måne hvit	1 208,00	
	Rainshower SmartActive 130 Håndduj 3 sprayer sprayplate månehvit GROHE Rain inkluderer DripStop, Jet inkluderer DripStop, ActiveMassage GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE SmartTip velg spraymønster med et enkelt klikk GROHE RainStart - håndduj starter alltid med Rain-spraymønster GROHE StarLight -overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsssystem, passer alle standard dusjsluger velegnet til gjennomstrømsvarmer				
	26 544 LS0	4224123	måne hvit	1 201,00	
	ditto, med ubegrenset flyt				
	 	26 575 000	4224127	krom	2 578,00
		Rainshower SmartActive 130 Dusjgarnityr 3 sprays består av: Rainshower SmartActive 130 håndduj (26 574) dusjstang 600 mm med veggholdere Silverflex dusjsluger 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach Brett GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke eksisterende boring av hull GROHE TileFix justerbar dybde på øvre og nedre brakett SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid Twistfree forhindrer at dusjslugen vrir seg velegnet til gjennomstrømsvarmer			
		26 546 000	4224126	krom	2 570,00
		ditto, med ubegrenset flyt			

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



26 577 LS0 4224129 måne hvit 2 578,00

Rainshower SmartActive 130 Dusjgarnityr 3 sprays

består av:

Rainshower SmartActive 130 hånddusj (26 574)

dusjstang 600 mm

med veggholdere

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EasyReach brett

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke

eksisterende boring av hull

GROHE TileFix justerbar dybde på øvre og nedre brakett

SpeedClean antikalksystem


Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

velegnet til gjennomstrømsvarmer

min. trykk 1.0 bar

26 576 LS0 4224128 måne hvit 2 570,00
ditto, med ubegrenset flyt



26 548 000 4224132 krom 2 655,00

Rainshower SmartActive 130 Dusjgarnityr 3 sprays

består av:

Rainshower SmartActive 130 hånddusj (26 574)

dusjstang 900 mm

med veggholdere

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EasyReach brett

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke

eksisterende boring av hull

GROHE TileFix justerbar dybde på øvre og nedre brakett

SpeedClean antikalksystem


Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

velegnet til gjennomstrømsvarmer

min. trykk 1.0 bar

26 578 000 4224131 krom 2 647,00
ditto, med ubegrenset flyt



26 579 LS0 4224134 måne hvit 2 655,00

Rainshower SmartActive 130 Dusjgarnityr 3 sprays

består av:

Rainshower SmartActive 130 hånddusj (26 574)

dusjstang 900 mm

med veggholdere

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EasyReach brett

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight-overflate

GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke

eksisterende boring av hull

GROHE TileFix justerbar dybde på øvre og nedre brakett

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid









Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

velegnet til gjennomstrømsvarmer

26 578 LS0 4224133 måne hvit 2 647,00
ditto, med ubegrenset flyt


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

		<p>26 581 000 4224135 krom 1 688,00</p> <p>Rainshower SmartActive 130 Veggholdersett 3 sprayer består av: Rainshower SmartActive 130 hånddusj (26 574) veggdusjholder (27 056) Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrener GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg velegnet til gjennomstrømsvarmer</p>
		<p>26 581 LSO 4224136 måne hvit 1 688,00</p> <p>Rainshower SmartActive 130 Veggholdersett 3 sprayer består av: Rainshower SmartActive 130 hånddusj (26 574) veggdusjholder (27 056) Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrener GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight-overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg velegnet til gjennomstrømsvarmer</p>
		<p>26 580 000 4224137 krom 1 992,00</p> <p>Rainshower SmartActive 130 Veggholdersett 3 sprayer består av: Rainshower SmartActive 130 hånddusj (26 574) veggdusjholder, innstilbar (27 055) Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrener GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg velegnet til gjennomstrømsvarmer</p>
		<p>26 580 LSO 4224138 måne hvit 1 992,00</p> <p>Rainshower SmartActive 130 Veggholdersett 3 sprayer består av: Rainshower SmartActive 130 hånddusj (26 574) veggdusjholder, innstilbar (27 055) Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrener GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight-overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg velegnet til gjennomstrømsvarmer</p>

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
26 582 000	4224141	krom	1 208,00
26 582 DC0		supersteel	1 775,00
26 582 GN0	4224221	Børstet Cool Sunrise	2 078,00
26 582 DL0	4224219	Børstet Warm Sunset	2 078,00
26 582 AL0	4224218	børstet hard grafitt	2 078,00



Rainshower SmartActive 130 Cube

Håndduş 3 sprayer

sprayplate krom

GROHE Rain inkluderer DripStop, Jet inkluderer DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE SmartTip velg spraymønster med et enkelt klikk

GROHE RainStart - håndduş starter alltid med Rain-spraymønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

universalt monteringsssystem, passer

alle standard dusjsluger

velegnet til gjennomstrømsvarmer

26 552 000		krom	1 208,00
ditto, med GROHE EcoJoy 6.8 l/min strømningsbegrenser			

26 550 000	4224139	krom	1 201,00
ditto, med ubegrenset flyt			

26 582 LS0	4224143	måne hvit	1 208,00
------------	---------	-----------	----------

Rainshower SmartActive 130 Cube

Håndduş 3 sprayer

sprayplate månehvit

GROHE Rain inkluderer DripStop, Jet inkluderer DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE SmartTip velg spraymønster med et enkelt klikk

GROHE RainStart - håndduş starter alltid med Rain-spraymønster

GROHE StarLight-overflate


SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

universalt monteringsssystem, passer

alle standard dusjsluger

velegnet til gjennomstrømsvarmer



26 551 LS0	4224142	måne hvit	1 201,00
ditto, med ubegrenset flyt			

26 584 000	4224146	krom	2 578,00
------------	---------	------	----------

Rainshower SmartActive 130 Cube

Dusjgarnityr 3 sprays

består av:

håndduş Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

dusjstang 600 mm

med veggholdere

Silverflex dusjsluger 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EasyReach brett

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke

eksisterende boring av hull


GROHE TileFix justerbar dybde på øvre og nedre brakett

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslugen vrir seg

velegnet til gjennomstrømsvarmer




26 585 000		krom	2 578,00
ditto, med GROHE EcoJoy 6.8 l/min strømningsbegrenser			

26 583 000	4224145	krom	2 570,00
ditto, med ubegrenset flyt			

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



26 584 LS0 4224147 måne hvit 2 578,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube
Dusjgarnityr 3 sprays**

består av:
hånddusj Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
dusjstang 600 mm
med veggholdere
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)

GROHE EasyReach brett

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke

eksisterende boring av hull


GROHE TileFix justerbar dybde på øvre og nedre brakett

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

velegnet til gjennomstrømsvarmer



26 586 000 4224149 krom 2 647,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube
Dusjgarnityr 3 sprays**

består av:
hånddusj Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
dusjstang 900 mm
med veggholdere
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)

GROHE EasyReach brett

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke

eksisterende boring av hull

GROHE TileFix justerbar dybde på øvre og nedre brakett


SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

velegnet til gjennomstrømsvarmer

26 587 000 4224151 krom 2 655,00
ditto, med GROHE EcoJoy 9.5 l/min strømningsbegrenser



26 586 LS0 4224152 måne hvit 2 647,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube
Dusjgarnityr 3 sprays**

består av:
hånddusj Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
dusjstang 900 mm
med veggholdere
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)

GROHE EasyReach brett

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight-overflate

GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke

eksisterende boring av hull

GROHE TileFix justerbar dybde på øvre og nedre brakett

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid


Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

velegnet til gjennomstrømsvarmer

26 587 LS0 4224153 måne hvit 2 655,00
ditto, med GROHE EcoJoy 9.5 l/min strømningsbegrenser

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



26 589 000 4224156 krom 1 688,00

Rainshower SmartActive 130 Cube Veggholdersett 3 sprayer


består av:
hånddusj Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
veggdusjholder (27 056)
Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer



26 589 LS0 4224157 måne hvit 1 688,00

Rainshower SmartActive 130 Cube Veggholdersett 3 sprayer


består av:
hånddusj Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
veggdusjholder (27 056)
Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight-overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer



26 588 000 4224154 krom 1 992,00

Rainshower SmartActive 130 Cube Veggholdersett 3 sprayer


består av:
hånddusj Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
veggdusjholder, innstilbar (27 055)
Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer



26 588 LS0 4224155 måne hvit 1 992,00

Rainshower SmartActive 130 Cube Veggholdersett 3 sprayer

består av:
hånddusj Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
veggdusjholder, innstilbar (27 055)
Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight-overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer



26 590 000 4224161 krom 1 519,00

Rainshower SmartActive 150 Hånddusj 3 sprayer


sprayplate krom
GROHE Rain inkluderer DripStop, Jet inkluderer DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE SmartTip velg spraymønster med et enkelt klikk
GROHE RainStart - hånddusj starter alltid med Rain-spraymønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
universalt monteringsystem, passer
alle standard dusjslanger
velegnet til gjennomstrømsvarmer

26 553 000 4224158 krom 1 505,00
ditto, med ubegrenset flyt

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

26 554 LS0 4224159 måne hvit 1 519,00



Rainshower SmartActive 150

Hånddusj 3 sprayer

sprayplate månehvit

GROHE Rain inkluderer DripStop, Jet inkluderer DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE SmartTip velg spraymønster med et enkelt klikk

GROHE RainStart - hånddusj starter alltid med Rain-spraymønster

GROHE StarLight-overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid


universalt monteringsssystem, passer

alle standard dusjsluger

velegnet til gjennomstrømsvarmer

min. trykk 1.0 bar

26 592 000 4224164 krom 3 060,00



Rainshower SmartActive 150

Dusjgarnityr 3 sprays

består av:

Rainshower SmartActive 150 hånddusj (26 590)

dusjstang 600 mm

med veggholdere

Silverflex dusjsluger 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EasyReach brett

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke

eksisterende boring av hull

GROHE TileFix justerbar dybde på øvre og nedre brakett

SpeedClean antikalksystem


Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslugen vrir seg

velegnet til gjennomstrømsvarmer

26 591 000 4224162 krom 3 052,00
ditto, med ubegrenset flyt

26 592 LS0 4224163 måne hvit 3 060,00



Rainshower SmartActive 150

Dusjgarnityr 3 sprays

består av:

Rainshower SmartActive 150 hånddusj (26 554)

dusjstang 600 mm

med veggholdere

Silverflex dusjsluger 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EasyReach brett

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight-overflate

GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke

eksisterende boring av hull

GROHE TileFix justerbar dybde på øvre og nedre brakett

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid


Twistfree forhindrer at dusjslugen vrir seg

velegnet til gjennomstrømsvarmer

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

26 594 000 4224167 krom 3 147,00



Rainshower SmartActive 150 Dusjgarnityr 3 sprays

består av:

Rainshower SmartActive 150 hånddusj (26 590)
dusjstang 900 mm

med veggholdere

Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)

GROHE EasyReach brett

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke

eksisterende boring av hull

GROHE TileFix justerbar dybde på øvre og nedre brakett

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid


Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

velegnet til gjennomstrømsvarmer

26 593 000 4224165 krom 3 139,00

ditto, med ubegrenset flyt

26 594 LS0 4224166 måne hvit 3 147,00



Rainshower SmartActive 150 Dusjgarnityr 3 sprays

består av:

Rainshower SmartActive 150 hånddusj (26 554)

dusjstang 900 mm

med veggholdere

Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)

GROHE EasyReach brett

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight-overflate

GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke

eksisterende boring av hull

GROHE TileFix justerbar dybde på øvre og nedre brakett


SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

velegnet til gjennomstrømsvarmer

26 602 000 4224168 krom 1 561,00



Rainshower SmartActive

Dusjstang, 600 mm

med veggholdere

glider og leddstykke

GROHE FastFixation (justerbar avstand

mellom veggholder muliggjør å bruke

eksisterende festehull)


GROHE TileFix justerbar dybde på øvre og nedre brakett

GROHE EasyReach brett

GROHE StarLight krom overflate

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



26 603 000	4224169	krom	1 642,00
26 603 DC0		supersteel	2 895,00
26 603 BE0	4224224	Polert Nikkel	3 281,00
26 603 EN0	4224227	matt nikkel	3 609,00
26 603 GL0	4224228	Cool Sunrise	3 281,00
26 603 GN0	4224229	Børstet Cool Sunrise	3 609,00
26 603 DA0	4224225	Warm Sunset	3 281,00
26 603 DL0	4224226	Børstet Warm Sunset	3 609,00
26 603 A00	4224222	Hard Graphite	3 281,00
26 603 AL0	4224223	børstet hard grafitt	3 609,00

Rainshower SmartActive

Dusjstang, 900 mm

med veggholdere

glider og leddstykke

GROHE FastFixation (justerbar avstand mellom veggholder muliggjør å bruke eksisterende festehull)

GROHE TileFix justerbar dybde på øvre og nedre brakett


GROHE EasyReach brett

GROHE StarLight krom overflate

GROHE RAINSHOWER

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA


28 369 000 4225712 krom 5 365,00



Rainshower Rustic 210
Takdusj 1 spray
normalstråle (bredt stråleområde)
fra 0,5 bar vanntrykk
212 mm Ø
materiale: metall
kuleledd med 20° vridningsvinkel
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
hodedusj kan kun benyttes sammen med dusjarm
28384, 28497 eller 28576


27 276 000 4223643 krom 1 279,00

27 276 LSO 4223644 måne hvit 1 282,00




Rainshower Icon 150
Hånddusj 2 sprayer
Rain, SmartRain
Eco-funksjon (reduser vannmengde)
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
Metalalbue med adapter til kombinasjon av hånddusj med dusjslanger
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger
velegnet til gjennomstrømsvarmer

27 443 000 4223461 Rød 1 421,00



Rainshower Icon 150
Hånddusj 2 sprayer
Rain, SmartRain
Eco-funksjon (reduser vannmengde)
Metalalbue med adapter til kombinasjon av hånddusj med dusjslanger
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger
velegnet til gjennomstrømsvarmer

27 444 000 4223459 Oransje 1 419,00



Rainshower Icon 150
Hånddusj 2 sprayer
Rain, SmartRain
Eco-funksjon (reduser vannmengde)
Metalalbue med adapter til kombinasjon av hånddusj med dusjslanger
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger
velegnet til gjennomstrømsvarmer


DUSJ

GROHE RAINSHOWER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	27 446 000	4223458	Gul	1 419,00
<p>Rainshower Icon 150 Hånddusj 2 sprayer Rain, SmartRain Eco-funksjon (reduser vannmengde) Metalalbue med adapter til kombinasjon av hånddusj med dusjslanger GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsssystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer</p>				
 	27 447 000	4223462	Rosa	1 419,00
<p>Rainshower Icon 150 Hånddusj 2 sprayer Rain, SmartRain Eco-funksjon (reduser vannmengde) Metalalbue med adapter til kombinasjon av hånddusj med dusjslanger GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsssystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer</p>				
 	27 448 000	4223464	Lilla	1 421,00
<p>Rainshower Icon 150 Hånddusj 2 sprayer Rain, SmartRain Eco-funksjon (reduser vannmengde) Metalalbue med adapter til kombinasjon av hånddusj med dusjslanger GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsssystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer</p>				
 	27 449 000	4223463	Blå	1 419,00
<p>Rainshower Icon 150 Hånddusj 2 sprayer Rain, SmartRain Eco-funksjon (reduser vannmengde) Metalalbue med adapter til kombinasjon av hånddusj med dusjslanger GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsssystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer</p>				

GROHE RAINSHOWER

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
27 277 001	4223249	krom	3 184,00



Rainshower Icon 150 Dusjgarnityr 2 sprayer

består av:

hånddusj Icon (27 276 000)

dusjstang 900 mm (28 819)

med veggholdere

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

Finnes og med hurtigkobling for å

kombineres med dusjgarnityr

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster, **GROHE StarLight** krom overflate

GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke

eksisterende boring av hull

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid


Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

velegnet til gjennomstrømsvarmer

GROHE RAINSHOWER


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

27 272 000 4223641 krom 1 704,00



Rainshower Solo 150
Hånddusj 2 sprayer
Rain, SmartRain
Eco-funksjon (reduser vannmengde)
Finnes og med hurtigkobling for å
kombineres med dusjgarnityr
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid

27 273 001 krom 3 609,00




Rainshower Solo 150
Dusjgarnityr 2 sprayer
består av:
hånddusj Solo (27 272 000)
dusjstang 900 mm (28 819)
med veggholdere
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)
Finnes og med hurtigkobling for å
kombineres med dusjgarnityr
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster, **GROHE StarLight** krom overflate
GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke
eksisterende boring av hull
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

GROHE RAINSHOWER


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

27 274 000 4223645 krom 1 705,00



Rainshower Eco 120
Hånddusj 2 sprayer
Rain, SmartRain
Eco-funksjon (reduser vannmengde)
Finnes og med hurtigkobling for å
kombineres med dusjgarnityr
GROHE StarLight krom overflate
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
min. trykk 1.0 bar









45 914 XE0 nattgrå 85,00



Utligningsskive
for Relexa/Rainshower 28819, 28797
og 27136

DUSJ


GROHE POWER&SOUL

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	27 668 000	4220409	krom	1 939,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 160 Håndduş 4+ sprays GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrener GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE One-Click dusjspray valg med ett klikk GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsssystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>				
 	27 664 000 27 664 EN0	4223567	krom matt nikkel	1 741,00 2 961,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Håndduş 4+ sprays GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrener GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE One-Click dusjspray valg med ett klikk GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsssystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>				
 	27 663 LS0		måne hvit/krom	1 951,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Håndduş 4+ sprays GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE One-Click dusjspray valg med ett klikk GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsssystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>				
 	27 661 000		krom	1 543,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 115 Håndduş 2 sprayer GROHE Rain O², Rain GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrener GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE One-Click dusjspray valg med ett klikk GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsssystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>				

GROHE POWER&SOUL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA

27 744 000 krom 3 323,00



**Power&Soul Cosmopolitan 160
Dusjgarnityr 4+sprays**

består av:

Hånddusj Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)

dusjstang, 600 mm (27 784 000)

med veggholdere

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke

eksisterende boring av hull

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid


Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

velegnet til gjennomstrømsvarmer

min. trykk 1.0 bar

27 746 000 krom 3 403,00
ditto, 900 mm

27 732 000 4223568 krom 3 087,00



**Power&Soul Cosmopolitan 130
Dusjgarnityr 4+sprays**

består av:

Hånddusj Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

dusjstang, 600 mm (27 784 000)

med veggholdere

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke

eksisterende boring av hull

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid


Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

velegnet til gjennomstrømsvarmer

min. trykk 1.0 bar

27 734 000 krom 3 164,00
ditto, 900 mm

27 741 000 krom 2 375,00



**Power&Soul Cosmopolitan 130
Veggholdersett 4+sprays**

består av:

Hånddusj Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

veggdusjholder, innstilbar (27 055)

Silverflex dusjslange 1750 mm

(28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

velegnet til gjennomstrømsvarmer

min. trykk 1.0 bar

27 765 000 krom 2 176,00
27 765 ENO matt nikkel 6 836,00

**Power&Soul Cosmopolitan 190
Hodedusj 4+sprays**

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

190 mm Ø

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE One-Click dusjspray valg

med ett klikk


GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid









velegnet til gjennomstrømsvarmer

min. trykk 1.0 bar



27 764 LSO måne hvit/krom 2 258,00
ditto, måne hvit, med ubegrenset flyt


GROHE POWER&SOUL

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	27 675 000		krom	1 623,00
<p>Power&Soul 160 Hånddusj 4+ sprays GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE One-Click dusjspray valg med ett klikk GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>				
 	27 673 000	4223563	krom	1 385,00
<p>Power&Soul 130 Hånddusj 4+ sprays, sprayplate natte-grå GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE One-Click dusjspray valg med ett klikk GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>				
 	27 673 LS0		måne hvit	1 432,00
<p>Power&Soul 130 Hånddusj 4+ spylefunksjoner, sprayplate hvit GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE One-Click dusjspray valg med ett klikk GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>				
 	27 672 000	4223511	krom	1 385,00
<p>Power&Soul 130 Hånddusj 4+ sprays GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE One-Click dusjspray valg med ett klikk GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>				
<p>27 672 PV0 Krom/naturlig sandstein 1 579,00 27 672 DR0 krom / kalkstein 1 564,00 27 672 HF0 Krom / leire 1 564,00 27 672 TN0 krom / tåketete skifer 1 544,00 27 672 XH0 krom / frostet granitt 1 543,00</p>				

GROHE POWER&SOUL


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

27 962 000 krom 1 663,00




Power&Soul 130
Hånddusj 4+ sprays
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
består av:
hånddusj Power&Soul 130 (27 673 000)
travellers kit
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE One-Click dusj spray valg
med ett klikk
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
universalt monteringsystem, passer
alle standard dusjslanger
velegnet til gjennomstrømsvarmer

27 671 000 krom 1 227,00




Power&Soul 115
Hånddusj 2 sprays, sprayplate natte-grå
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE One-Click dusjspray valg
med ett klikk
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
universalt monteringsystem, passer
alle standard dusjslanger
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

27 671 LS0 måne hvit 1 229,00



Power&Soul 115
Hånddusj 2 spylefunksjoner, sprayplate hvit
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE One-Click dusjspray valg
med ett klikk
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
universalt monteringsystem, passer
alle standard dusjslanger
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

27 748 000 krom 3 125,00




Power&Soul 160
Dusjgarnityr 4+sprays
består av:
hånddusj Power&Soul 160 (27 675 000)
dusjstang, 600 mm (27 784 000)
med veggholdere
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke
eksisterende boring av hull
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

27 750 000 krom 3 204,00
ditto, 900 mm

GROHE POWER&SOUL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA


27 736 000 4223564 krom 2 887,00



Power&Soul 130
Dusjgarnityr 4+sprays
består av:
hånddusj Power&Soul 130 (27 673 000)
dusjstang, 600 mm (27 784 000)
med veggholdere
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke eksisterende boring av hull
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar


27 738 000 krom 2 967,00
ditto, 900 mm

27 742 000 krom 2 020,00




Power&Soul 130
Veggholdersett 4+sprays
består av:
hånddusj Power&Soul 130 (27 673 000)
veggdusjholder, innstilbar (27 055)
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

27 767 000 krom 2 058,00



Power&Soul 190
Hodedusj 4+sprays
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
190 mm Ø
kuleledd med styrevinkel ± 15°
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE One-Click dusjspray valg med ett klikk
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

27 785 000 4223545 krom 1 621,00



Power&Soul
Dusjstang, 900 mm
med veggholdere
glider og leddstykke
GROHE FastFixation (justerbar avstand mellom veggholder muliggjør å bruke eksisterende festehull)
GROHE StarLight krom overflate

27 784 000 krom 1 544,00
ditto, 600 mm

GROHE POWER&SOUL

GROHE nr.

NRF nr.

Farve


Pris NOK
ekskl. MVA

45 914 XE0

nattgrå

85,00


Utligningsskive



DUSJ


GROHE MOVARIO

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




28 393 000 4225719 krom 2 573,00

Movario 100 Five
Hånddusj 5 sprays
normal / jet / rain / massage / champagne
Rotahead innstilbar dusjsystem
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. gjennomløp 7,5 l/min.




28 405 000 4223262 krom 580,00

Movario
Utløpsalbue til vegg, DN 15
med tilbakeslagsventil
GROHE StarLight krom overflate




28 406 000 4223263 krom 645,00

Movario
Utløpsalbue til vegg, DN 15
med dusjholder
med tilbakeslagsventil
GROHE StarLight krom overflate




28 401 000 4225725 krom 731,00

Movario
Veggholder til dusj
justerbar
GROHE StarLight krom overflate




28 403 000 krom 269,00

Movario
Veggholder til dusj
ikke innstilbar
GROHE StarLight krom overflate




27 530 000 krom 7 049,00

Relaxa Deluxe 130
Hodedusj 4 sprayer
Normal, Rain, Champagne spray, Champagne spray Deluxe
kuleledd med +/- 20° rotering
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
Indre WaterGuide for lengre levetid
min. trykk 1.0 bar




28 796 000 4225789 krom 1 942,00

Relaxa 100 Five
Hånddusj 5 sprays
normal / jet / rain / massage / champagne
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
universalt monteringsystem, passer
alle standard dusjslanger
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. gjennomsnitt 7,5 l/min.
min. trykk 1.0 bar




28 964 001 krom 3 399,00

Relaxa 100 Five
Dusjstangset 5 sprays
består av:
Relaxa Five hånddusj (28 796)
dusjstang, 600 mm (28 797)
med veggholdere
dusjslange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke
eksisterende boring av hull
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg










27 062 000 4225782 krom 3 036,00

Relaxa 100 Five
Hånddusj 5 sprays
normal / jet / rain / massage / champagne
kuleledd
montasjeavhengig hellevinkel
tilslutningsgjenger med premontert
tetning
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
min. gjennomsnitt 7,5 l/min.
min. trykk 1.0 bar




27 067 000 4225785 krom 2 034,00

Relaxa 65
Sidedusj 2 sprays
normal- og massagestråle
kuleledd
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
min. gjennomsnitt 4 l/min.
min. trykk 1.0 bar

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	28 537 000		krom	977,00
<p>Relexa Low Aerosol 46 Hånddusj 1 spray dusjgolv av metall GROHE StarLight krom overflate Gjennomstømningsbegrenser universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger 9,5 l/min. maksimal gjennomstrømningsvolum ved 1- 6 bar</p>				
 	28 404 000	4225025	krom	151,00
<p>Relexa Basic 85 Takdusj 1 spray Rain messingplate 50 mm høy tilslutningsgjenger 1/2"</p>				
 	28 094 000	4225021	krom	464,00
<p>Relexa Plus 50 Takdusj 1 spray med kuleledd 1/2" -tilslutning GROHE StarLight krom overflate gjennomstrømningsmengde innstillbar uten dusjarm</p>				
 	28 190 000	4225375	krom	2 557,00
<p>Relexa Plus 80 Dual Hodedusj med 2 sprayalternativer turbo jet (hard dusjstråle)/normal (alm. dusjstråle) kuleledd montasjeavhengig helleinkel tilslutningsgjenger med premontert tetning til dusj hhv. kar GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem</p>				
 	28 002 000		krom	2 855,00
<p>Relexa 70 Sport-hodedusj lav varmeavgivning støpt utføring tyverisikret tilslutningsgjenger 1/2" fremspring 57 mm gjennomstømningsbegrenser 9 l/min og 12 l/min GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid enkelt design plug-inn for veggkobling min. trykk 1.0 bar</p>				


GROHE RELEXA

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



28 948 000 **krom** **2 719,00**









Relaxa Plus 60
Sport-hodedusj
støpt utføring
tyverisikret
tilslutningsgjenger 1/2"
fremspring 148 mm
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem



28 286 000 **krom** **1 519,00**

Relaxa 50
Sidedusj 2 sprays
Normal, Jet
kuleledd
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
min. gjennomløp 4,5 l/min.


DUSJ

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	27 222 000	4223592	krom	915,00
<p>Euphoria 110 Champagne Håndduş 3 sprayer Rain / Champagne strålemønster / SmartRain GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon av vanngjennomstrømning) GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer</p>				
 	26 513 000		krom	999,00
<p>Euphoria 110 Massage Håndduş 3 sprayer sprayplate Ø 110 mm Rain, Massage, SmartRain GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon av vanngjennomstrømning) GROHE StarLight krom overflate hvit sprayplate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>				
 	27 239 001		krom	999,00
<p>Euphoria 110 Massage Håndduş 3 sprayer sprayplate Ø 110 mm Rain, Massage, SmartRain GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensere GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon av vanngjennomstrømning) GROHE StarLight krom overflate hvit sprayplate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>				
	27 221 001		krom	895,00
<p>ditto, med ubegrenset flyt</p>				
 	27 239 000	4223492	krom	873,00
<p>Euphoria 110 Massage Håndduş 3 sprayer GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensere GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon av vanngjennomstrømning) GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>				
	27 221 000	4223591	krom	766,00
<p>ditto, med ubegrenset flyt</p>				

GROHE EUPHORIA

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA


27 238 000 4223603 krom 677,00



Euphoria 110 Duo
Hånddusj 2 sprayer
Rain, SmartRain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon av vanngjennomstrømning)
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

27 220 000 4223589 krom 632,00
ditto, med ubegrenset flyt


27 265 00E 4223489 krom 460,00



Euphoria 110 Mono
Hånddusj 1 spray
Rain
GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar
max. strømningshastighet 5,7 l/min
maks strømningshastighet 7,6 l/min

27 265 000 4223588 krom 460,00
ditto, med ubegrenset flyt

27 232 001 4223597 krom 1 636,00



Euphoria 110 Champagne
Dusjgarnityr 3 sprays
består av:
hånddusj Well (27 222)
dusjstang, 600 mm (27 499)
Silverflex dusjslange 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach Brett (27 596)
GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon av vanngjennomstrømning)
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation (justerbar avstand mellom veggholder muliggjør å bruke eksisterende festehull)
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

DUSJ

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA

27 243 001 4223493 krom 1 509,00

**Euphoria 110 Massage
Dusjgarnityr 3 sprays**

består av:
hånddusj Fit (27 239)
dusjstang, 600 mm (27 499)
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)

GROHE EasyReach brett (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon av vanngjennomstrømning)

GROHE StarLight krom overflate


GROHE FastFixation (justerbar avstand mellom veggholder muliggjør å bruke eksisterende festehull)

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

27 231 001 4223596 krom 1 510,00
ditto, med ubegrenset flyt



27 242 001 4223604 krom 1 438,00

**Euphoria 110 Duo
Dusjgarnityr 2 sprayer**

består av:
hånddusj Euphoria 110 Duo (27 238)
dusjstang, 600 mm (27 499)
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)

GROHE EasyReach brett (27 596)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon av vanngjennomstrømning)

GROHE StarLight krom overflate


GROHE FastFixation (justerbar avstand mellom veggholder muliggjør å bruke eksisterende festehull)

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

27 230 001 4223595 krom 1 438,00
ditto, med ubegrenset flyt



27 266 00E 4223342 krom 1 265,00

**Euphoria 110 Mono
Dusjgarnityr 1 spray**

består av:
hånddusj Euphoria Mono (27 265)
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)

GROHE EasyReach brett

GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser

GROHE DreamSpray perfekt strålemønster

GROHE StarLight krom overflate

GROHE FastFixation (justerbar avstand mellom veggholder muliggjør å bruke eksisterende festehull)


SpeedClean antikalksystem


Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

max. strømningshastighet 5,7 l/min

27 266 001 4223594 krom 1 265,00
ditto, med ubegrenset flyt






27 227 001 **krom** **1 742,00**

**Euphoria 110 Champagne
Dusjgarnityr 3 sprays**

består av:
hånddusj Well (27 222)
dusjstang, 900 mm (27 500)
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)

GROHE EasyReach brett (27 596)
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon
av vanngjennomstrømning)
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation (justerbar avstand
mellom veggholder muliggjør å bruke
eksisterende festehull)
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

DUSJ




27 226 001 **krom** **1 618,00**
27 226 DC1 **supersteel** **2 264,00**
27 226 BE1 **Polert Nikkel** **2 589,00**
27 226 EN1 **matt nikkel** **2 750,00**
27 226 GL1 **Cool Sunrise** **2 589,00**
27 226 GN1 **Børstet Cool Sunrise** **2 750,00**
27 226 DA1 **Warm Sunset** **2 589,00**
27 226 DL1 **Børstet Warm Sunset** **2 750,00**
27 226 A01 **Hard Graphite** **2 589,00**
27 226 AL1 **4224032** **børstet hard grafit** **2 750,00**

**Euphoria 110 Massage
Dusjgarnityr 3 sprays**

består av:
hånddusj Fit (27 221)
dusjstang, 900 mm (27 500)
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)

GROHE EasyReach brett (27 596)
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon
av vanngjennomstrømning)
GROHE FastFixation (justerbar avstand
mellom veggholder muliggjør å bruke
eksisterende festehull)
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer




27 225 001 **4223508** **krom** **1 548,00**

**Euphoria 110 Duo
Dusjgarnityr 2 sprayer**

består av:
hånddusj Duo (27 220 000)
dusjstang, 900 mm (27 500)
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)

GROHE EasyReach brett (27 596)
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon
av vanngjennomstrømning)
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation (justerbar avstand
mellom veggholder muliggjør å bruke
eksisterende festehull)
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar




27 267 001 **krom** **1 373,00**

**Euphoria 110 Mono
Dusjgarnityr 1 spray**

består av:
hånddusj Mono (27 265)
dusjstang, 900 mm (27 500)
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)

GROHE EasyReach brett (27 596)
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
GROHE FastFixation (justerbar avstand mellom veggholder muligjør å bruke eksisterende festehull)
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar




27 355 000 **krom** **1 525,00**

**Euphoria 110 Champagne
Veggholdersett 3 sprayer**

består av:
hånddusj Well (27 222)
veggholder til dusj (28401)
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)


GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon av vanngjennomstrømning)
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar



27 354 000 **krom** **830,00**

**Euphoria 110 Mono
Veggholdersett 1 spray**

består av:
hånddusj Mono (27 265)
veggdusjholder (27 056)
Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar



26 459 000 **krom** **3 177,00**

**Euphoria 260
Hodedusjsett 380 mm, 3 sprayalternativer**


består av:
hodedusj Euphoria 260 (26 457)
3 stråletyper
Rain, SmartRain, Jet
Dusjarm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer

26 458 000 **krom** **3 177,00**

ditto, med ubegrenset flyt

GROHE EUPHORIA

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



26 461 000 krom 2 525,00

Euphoria 260
Takdusj 142 mm, 3 sprayalternativer
består av:
hodedusj Euphoria 260 (26 457)
3 stråletyper
Rain, SmartRain, Jet
dusjarm Rainshower tak 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer

26 460 000 krom 2 525,00
ditto, med ubegrenset flyt




26 456 000 krom 1 914,00

Euphoria 260
Hodedusj 3 sprays
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kuleledd med +/- 20° rotering
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flytbegrensning
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar


26 457 000 krom 1 916,00
ditto, med 9,5 l / min gjennomstrømningsbegrenser

26 455 000 krom 1 916,00
ditto, med ubegrenset flyt



27 237 000 krom 1 104,00


Euphoria 110 Mono
Takdusj 1 spray
Rain
tilslutningsgjenger 1/2"
belg
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gjennomstrømsvarmer



27 499 000 krom 732,00

Euphoria
Dusjstang, 600 mm
med veggholder, glide-element og svingbar holder
GROHE FastFixation (justerbar avstand
mellom veggholder muliggjør å bruke
eksisterende festehull)
GROHE StarLight krom overflate

27 500 000 krom 776,00
ditto, 900 mm



48 051 000 101,00


Utligningsskive
for Tempesta dusjstenger 27 519/27 520/27 521/27 522/27 523/27 524
for Euphoria dusjstenger 27 499/27 500

DUSJ









GROHE EUPHORIA

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------





27 596 000		matt plastic	96,00
------------	--	--------------	-------



GROHE EasyReach hylle
Akryl
for Tempesta og Euphoria dusjstenger Ø 22 mm

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	27 400 000		krom	718,00
	Euphoria Cosmopolitan Stick Hånddusj 1 spray normal spray GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	26 466 000		krom	742,00
	ditto, med 6,6 l/min gjennomstrømningsbegrenser			
	27 367 000		krom	719,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	27 368 000	4223233	krom	2 565,00
	Euphoria Cosmopolitan Stick Dusjgarnityr 1 spray består av: hånddusj (27 400 000) dusjstang 900 mm med veggholdere Silverflex dusjslange 1750 mm (28 388 000) såpeskål (27 206) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE StarLight krom overflate GROHE FastFixation Plus justerbar avstand mellom brakett muliggjør å bruke eksisterende boring av hull SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	26 404 000		krom	1 139,00
	Euphoria Cosmopolitan Stick Veggholdersett 1 spray med integrert vegg union 1/2" består av: hånddusj (27 400 000) dusjuttak albue 1/2" med dusjholder til vegg (28 679) utvendig gjenger med tilbakeslagsventil Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	27 369 000		krom	1 131,00
	Euphoria Cosmopolitan Stick Veggholdersett 1 spray består av: hånddusj (27 400 000) veggdusjholder (27 056) Silverflex dusjslange 1500 mm (28 364) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg velegnet til gjennomstrømsvarmer vanntrykk anvendelig fra 0,5 bar			

GROHE EUPHORIA

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	27 492 000		krom	1 960,00
	Euphoria Cosmopolitan 180 Takdusj 1 spray Rain Ø 180 mm kuleledd med +/- 20° rotering tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer			
 	28 233 000	4223209	krom	1 263,00
	Euphoria Cosmopolitan 160 Takdusj 1 spray Rain kuleledd med +/- 20° rotering tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			

GROHE EUPHORIA

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

26 467 000 krom 1 448,00



Euphoria Cube+ Stick
Hånddusj 1 spray
normal spray
materiale: metall
GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
universalt monteringsystem, passer
alle standard dusjslanger
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

27 888 000 krom 1 478,00

27 888 GN0 **Børstet Cool Sunrise** 2 513,00

27 888 DL0 **Børstet Warm Sunset** 2 513,00

27 888 AL0 **børstet hard grafitt** 2 513,00




Euphoria Cube+ Stick
Hånddusj 1 spray
normal spray
materiale: metall
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
universalt monteringsystem, passer
alle standard dusjslanger
velegnet til gjennomstrømsvarmer
maks strømningshastighet 9,5 l/min
min. trykk 1.0 bar

27 884 001 krom 1 405,00


ditto, med ubegrenset flyt

27 891 000 krom 3 740,00



Euphoria Cube+ Stick
Dusjgarnityr 1 spray
består av:
hånddusj, metall (27 888 000)
dusjstang 600 mm (27 892 000)
dusjslange i metall 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer
maks strømningshastighet 9,5 l/min
min. trykk 1.0 bar


27 890 000 krom 4 040,00



Euphoria Cube+ Stick
Dusjgarnityr 1 spray
består av:
hånddusj, metall
dusjstang, 900 mm (27 841)
dusjslange i metall 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrensner
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

DUSJ


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



27 889 000 krom 1 963,00

**Euphoria Cube+ Stick
Veggholdersett 1 spray**


består av:
hånddusj, metall (27 888 000)
dusjholder f/vegg (27 706)
dusjslange i metall 1500 mm (28 417)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar



27 706 000 4223665 krom 467,00

**Allure Brilliant
Veggholder til dusj**


ikke innstillbar
materiale: metall
GROHE StarLight krom overflate



27 707 000 4223666 krom 750,00

**Allure Brilliant
Utløpsalbue til vegg, DN 15**

utvendig gjenger
med tilbakeslagsventil
materiale: metall
GROHE StarLight krom overflate




27 699 000 krom 720,00

**Euphoria Cube Stick
Hånddusj 1 spray**

normal spray
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
universalt monteringsystem, passer
alle standard dusjslanger
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

27 698 000 4223664 krom 720,00










ditto, med ubegrenset flyt













27 936 000 krom 3 038,00

**Euphoria Cube
Dusjgarnityr**

består av:
hånddusj (27 698 000)
dusjstang 600 mm (27 892 000)
Silverflex dusjslange 1750 mm
(28 388 000)
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar


		<p>27 700 000 krom</p> <p>Euphoria Cube Stick Dusjgarnityr 1 spray består av: hånddusj (27 698 000) dusjstang, 900 mm (27 841) Silverflex dusjslange 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>	<p>3 181,00</p>
		<p>26 405 000 krom</p> <p>Euphoria Cube Stick Veggholdersett 1 spray med integrert vegg union 1/2" består av: hånddusj (27 699 000) dusjuttak albue 1/2" med dusjholder til vegg (26 370) utvendig gjenger med tilbakeslagsventil Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE StarLight krom overflate GROHE DreamSpray perfekt strålemønster SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>	<p>1 468,00</p>
		<p>27 703 000 krom</p> <p>Euphoria Cube Stick Veggholdersett 1 spray består av: hånddusj (27 699 000) veggholder til dusj (27 693 000) Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>	<p>1 217,00</p>
		<p>27 702 000 krom</p> <p>ditto, med ubegrenset flyt</p>	<p>1 217,00</p>
		<p>26 073 000 krom</p> <p>Euphoria Cube 150 Hodedusj sett 286 mm, 1 spray består av: hodedusj Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 stråletype: Rain Dusjarm Rainshower 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar</p>	<p>3 465,00</p>

GROHE EUPHORIA

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	27 705 000	4223675	krom	2 157,00
Euphoria Cube 150 Takdusj 1 spray Rain 152 x 152 mm kuleledd kuleledd med $\pm 12^\circ$ rotering tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer				
 	27 892 000		krom	2 805,00
Euphoria Cube Dusjstang, 600 mm med veggholder, glide-element og svingbar holder GROHE StarLight krom overflate				
	27 841 000		krom	2 944,00
ditto, 900 mm				
 	27 845 000			31,00
Euphoria Cube Utligningsskive for Euphoria Cube shower bars 27 892 000 / 27 841 000				
 	27 693 000		krom	376,00
Euphoria Cube Veggholder til dusj ikke innstillbar GROHE StarLight krom overflate				
 	27 704 000		krom	433,00
Euphoria Cube Utløpsbue til vegg, DN 15 utvendig gjenger med tilbakeslagsventil GROHE StarLight krom overflate				


GROHE EUPHORIA

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




26 370 000 krom 584,00
26 370 GN0 Børstet Cool Sunrise 1 043,00
26 370 DL0 Børstet Warm Sunset 1 043,00
26 370 AL0 børstet hard grafit 1 043,00

Euphoria Cube
Utløpsalbue til vegg, DN 15
med dusjholder til vegg
utvendig gjenger
med tilbakeslagsventil
GROHE StarLight krom overflate



27 709 000 krom 1 592,00

Rainshower
Dusjarm 286 mm
materiale: metall
tilslutningsgjenger 1/2"
med firkantet rosett og rektangulær arm
egnet for firkantet Rainshower Allure og Euphoria Cube hodedusj
GROHE StarLight krom overflate



27 711 000 krom 1 358,00





Rainshower
Dusjarm til takmontering 154 mm
materiale: metall
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE StarLight krom overflate

DUSJ

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	27 608 001		krom	733,00
	Tempesta Rustic 100 Hånddusj 4 sprayer GROHE Rain O ² , Rain, Massasje, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsssystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	26 085 001		krom	742,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	26 048 001		krom	501,00
	Tempesta Rustic 100 Hånddusj 2 sprayer GROHE Rain O ² , Rain GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsssystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer maks. strømningshastighet 1,75 gpm (6,6 l / min) min. trykk 1.0 bar			
 	27 609 001		krom	1 397,00
	Tempesta Rustic 100 Dusjgarnitur 4 sprayer består av: hånddusj (27 608) dusjstang, 600 mm (27 519) Relaxaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EasyReach Brett (27 596) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	26 086 001		krom	1 417,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
 	27 805 001		krom	967,00
	Tempesta Rustic 100 Veggholdersett 4 sprays består av: hånddusj (27 608) regulerbar dusjholder f/vegg (27 595) Relaxaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
 	26 089 001		krom	1 137,00
	Tempesta Rustic 100 Hodedusj set 4 sprayer GROHE Rain O ² , Rain, Massasje, Jet kuleledd med +/- 20° rotering dusjarm med tilslutningsgjenger 1/2" rosett GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer			

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
		26 045 001	krom	996,00
		Tempesta Rustic 100 Hodedusj 4 sprayer GROHE Rain O ² , Rain, Massasje, Jet kuleledd med +/- 20° rotering tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer maks. strømningshastighet 1,75 gpm (6,6 l / min) min. trykk 1.0 bar		
		27 610 001	krom	965,00
		ditto, med 9,5 l / min gjennomstrømningsbegrensner		
		27 519 000	krom	798,00
		Tempesta Rustic Dusjstang, 600 mm med veggfester, glider og dreibar holder GROHE StarLight krom overflate		
		27 520 000	krom	849,00
		ditto, 900 mm		


DUSJ

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	27 575 002		krom	665,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 Hånddusj 4 sprayer GROHE Rain O ² , Rain, Massasje, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	27 573 002		krom	665,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	27 574 002	4223943	krom	497,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 Hånddusj 3 sprayer GROHE Rain O ² , Rain, Massasje GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	27 572 002		krom	497,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	27 571 20E		krom	390,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 Hånddusj 2 sprayer Rain, Jet GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	26 046 002		krom	399,00
	dito, med 6,6 l/min. gjennomstrømningsbegrenser			
	27 571 002		krom	390,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	26 082 002		krom	333,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 Hånddusj 1 spray Rain GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger min. trykk 1.0 bar			

GROHE TEMPESTA


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



27 577 002 krom **1 273,00**

**Tempesta Cosmopolitan 100
Dusjgarnityr 4 sprayer**

består av:
hånddusj (27 575)
dusjstang, 600 mm (27 521)
Relexaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach brett (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar




27 576 002 krom **1 161,00**

**Tempesta Cosmopolitan 100
Dusjsett 3 sprayer**

består av:
hånddusj (27 574)
dusjstang, 600 mm
Relexaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach brett (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

27 929 002 krom **1 177,00**


ditto, med ubegrenset flyt



27 928 002 krom **1 009,00**

**Tempesta Cosmopolitan 100
Dusjgarnityr 2 sprayer**

består av:
hånddusj (27 571)
dusjstang, 600 mm (27 521)
Relexaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach brett (27 596)
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar












26 083 002 krom **921,00**

**Tempesta Cosmopolitan 100
Dusjgarnityr 1 spray**


består av:
hånddusj (26 082)
dusjstang, 600 mm (27 521)
Relexaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach brett (27 596)
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	27 580 002		krom	1 141,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 Dusjgarnityr 4 sprayer består av: hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) dusjstang, 600 mm (27 521) Relaxaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	27 787 002		krom	1 141,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	27 579 002		krom	1 022,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 Dusjgarnityr 3 sprays består av: hånddusj (27 574) dusjstang, 600 mm (27 521) Relaxaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	27 786 002		krom	1 022,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	27 578 20E		krom	887,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 Dusjgarnityr 2 sprayer består av: hånddusj Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E) dusjstang, 600 mm (27 521) Relaxaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	26 076 002		krom	942,00
	ditto, med 6,6 l/min gjennomstrømningsbegrenser			
	27 578 002		krom	876,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	27 790 002		krom	1 237,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 Dusjgarnityr 4 sprayer består av: hånddusj (27 573) dusjstang, 900 mm (27 522) Relaxaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
				

GROHE TEMPESTA


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



27 789 002 krom **1 117,00**

Tempesta Cosmopolitan 100 Dusjgarnityr 3 sprays


består av:
hånddusj (27 572)
dusjstang, 900 mm (27 522)
Relexaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar



27 788 002 krom **994,00**

Tempesta Cosmopolitan 100 Dusjgarnityr 2 sprayer


består av:
hånddusj (27 571)
dusjstang, 900 mm (27 522)
Relexaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar



27 584 002 krom **759,00**

Tempesta Cosmopolitan 100 Dusjsett 3 sprayer

består av:
hånddusj (27 574)
regulerbar dusjholder f/vegg (27 595)
Relexaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar




27 588 002 krom **705,00**









Tempesta Cosmopolitan 100 Veggholdersett 3 sprayer

består av:
hånddusj (27 574)
holder for veggdusj ikke justerbar (27 594)
Relexaflex dusjslange 1500 mm
1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE StarLight krom overflate
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	26 084 002		krom	525,00
Tempesta Cosmopolitan 100 Veggholdersett 1 spray består av: hånddusj (26 082) holder for veggdusj ikke justerbar (27 594) Relaxaflex dusjslange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151) GROHE StarLight krom overflate GROHE DreamSpray perfekt strålemønster SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar				
 	27 869 001		krom	1 102,00
Tempesta Cosmopolitan 100 Hodedusj 4 sprayer GROHE Rain O ² , Rain, Massasje, Jet kuleledd med +/- 20° rotering dusjarm med tilslutningsgjenger 1/2" rosett GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer				
 	26 090 001		krom	1 018,00
Tempesta Cosmopolitan 100 Hodedusjsett 3 sprayer GROHE Rain O ² , Rain, Massasje kuleledd med +/- 20° rotering dusjarm med tilslutningsgjenger 1/2" rosett GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer				
 	26 043 001 26 043 EN1		krom matt nikkel	938,00 1 593,00
Tempesta Cosmopolitan 100 Hodedusj 4 sprayer GROHE Rain O ² , Rain, Massasje, Jet kuleledd med +/- 20° rotering tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer maks. strømningshastighet 1,75 gpm (6,6 l / min) min. trykk 1.0 bar				
27 591 001 ditto, med 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser krom 927,00				
	26 051 001		krom	753,00
Tempesta Cosmopolitan 100 Takdusj 1 spray Rain kuleledd med +/- 20° rotering tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer				
26 366 001 ditto, med 6,6 l/min gjennomstrømningsbegrenser krom 693,00				

GROHE TEMPESTA









		GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
		27 521 000		krom	747,00
		Tempesta Cosmopolitan Dusjstang, 600 mm med veggfester, glider og dreibar holder GROHE StarLight krom overflate			
		27 522 000		krom	798,00
		27 522 000 ditto, 900 mm			
		48 051 000			101,00
		Utligningsskive for Tempesta dusjstenger 27 519/27 520/27 521/27 522/27 523/27 524 for Euphoria dusjstenger 27 499/27 500			
		27 596 000		matt plastic	96,00
		GROHE EasyReach hylle Akryl for Tempesta og Euphoria dusjstenger Ø 22 mm			
		27 594 000		krom	192,00
		Tempesta Cosmopolitan Veggholder til dusj ikke innstillbar GROHE StarLight krom overflate			

DUSJ

GROHE TEMPESTA









	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	28 421 002		krom	604,00
	Tempesta 100 Hånddusj 4 sprayer GROHE Rain O ² , Rain, Massasje, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonering som forhindrer ødelagte dusjhoder universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	28 578 002		krom	604,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	28 419 002		krom	453,00
	Tempesta 100 Hånddusj 3 sprayer GROHE Rain O ² , Rain, Massasje GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonering som forhindrer ødelagte dusjhoder universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	28 261 002	4223948	krom	454,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	27 597 10E		krom	342,00
	Tempesta 100 Hånddusj 2 sprayer Rain, Jet GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonering som forhindrer ødelagte dusjhoder universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	26 047 001		krom	345,00
	ditto, med 6,6 l/min gjennomstrømningsbegrenser			
	26 161 001		krom	349,00
	ditto, med 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser			
	27 597 001		krom	345,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	27 923 001	4223944	krom	275,00
	Tempesta 100 Hånddusj 1 spray Rain GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonering som forhindrer ødelagte dusjhoder universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			
	27 852 001		krom	273,00
	ditto, med ubegrenset flyt			

GROHE TEMPESTA








	GROHE nr.	NRF nr.	Farge	Pris NOK ekskl. MVA
 	28 436 002		krom	1 157,00
Tempesta 100 Dusjgarnityr 4 sprayer består av: hånddusj (28 421) dusjstang, 600 mm (27 523) Relaxaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EasyReach Brett (27 596) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder velegnet til gjennomstrømsvarmer				
	28 593 002		krom	1 156,00
ditto, med ubegrenset flyt				
 	27 600 001	4221492	krom	874,00
Tempesta 100 Dusjgarnityr 3 sprays består av: hånddusj (28 419) dusjstang, 600 mm (27 523) Relaxaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EasyReach Brett (27 596) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar				
	27 927 001		krom	1 053,00
ditto, med ubegrenset flyt				
 	26 638 000		krom	950,00
Tempesta 100 Dusjgarnityr 2 sprayer består av: hånddusj Tempesta 100 (26 161) dusjstang, 600 mm (27 523) Relaxaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EasyReach Brett (27 596) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder velegnet til gjennomstrømsvarmer				
	27 926 001		krom	928,00
ditto, med ubegrenset flyt				
 	27 645 001		krom	1 025,00
Tempesta 100 Dusjgarnityr 4 sprayer består av: hånddusj (28 421) dusjstang, 600 mm (27 523) Relaxaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar				
	27 795 001		krom	1 026,00
ditto, med ubegrenset flyt				

DUSJ

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
		27 644 001	krom	930,00
		Tempesta 100 Dusjgarnityr 3 sprays består av: hånddusj (28 419) dusjstang, 600 mm (27 523) Relexaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar		
		27 794 001	krom	930,00
ditto, med ubegrenset flyt				
		27 598 10E	krom	806,00
		Tempesta 100 Dusjgarnityr 2 sprayer består av: hånddusj Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) dusjstang, 600 mm (27 523) Relexaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar		
		26 077 001	krom	806,00
ditto, med 6,6 l/min gjennomstrømningsbegrenser				
		27 598 001	krom	806,00
ditto, med ubegrenset flyt				
		27 924 001	4221484	krom
		Tempesta 100 Dusjgarnityr 1 spray består av: hånddusj (27 923) dusjstang, 600 mm (27 523) Relexaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar		
		27 853 001	krom	676,00
ditto, med ubegrenset flyt				
		28 789 002	krom	1 026,00
		Tempesta 100 Dusjgarnityr 3 sprays består av: hånddusj (28 419) dusjstang, 900 mm (27 524) Relexaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder velegnet til gjennomstrømsvarmer		
		27 796 001	krom	1 048,00
ditto, med ubegrenset flyt				

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
		27 646 10E	krom	901,00
		Tempesta 100 Dusjgarnityr 2 sprayer består av: hånddusj Tempesta 100 II (27 597) dusjstang, 900 mm (27 524) Relaxaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder velegnet til gjennomstrømsvarmer		
		26 163 001	krom	958,00
	27 646 001		krom	901,00
			ditto, med ubegrenset flyt	
		27 925 001	krom	760,00
		Tempesta 100 Dusjgarnityr 1 spray består av: hånddusj (27 923) dusjstang, 900 mm (27 524) Relaxaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder velegnet til gjennomstrømsvarmer		
		27 854 001	krom	760,00
			ditto, med ubegrenset flyt	
		27 601 10E	krom	578,00
		Tempesta 100 Veggholdersett 2 sprayer består av: hånddusj Tempesta 100 II (27 597) regulerbar dusjholder f/vegg (27 595) Relaxaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar		
		27 849 001	krom	592,00
			ditto, med ubegrenset flyt	
		27 849 001	krom	592,00
		Tempesta 100 Veggholdersett 3 sprayer består av: hånddusj (28 261) dusjholder til vegg (28 605), ikke innstillbar Relaxaflex slange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder velegnet til gjennomstrømsvarmer		

DUSJ

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	27 803 10E		krom	531,00
Tempesta 100 Veggholdersett 2 sprayer består av: hånddusj Tempesta 100 II (27 597) dusjholder til vegg (28 605), ikke innstillbar Relaxaflex dusjslange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151) GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar				
 	27 798 10E		krom	506,00
Tempesta 100 Veggholdersett 2 sprayer består av: hånddusj Tempesta 100 II (27 597) dusjholder til vegg (28 605) ikke innstillbar Relaxaflex slange 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150) GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar				
26 164 001 krom 514,00 ditto, med 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser				
27 799 001 krom 506,00 ditto, med ubegrenset flyt				
 	26 406 001		krom	748,00
Tempesta 100 Veggholdersett 2 sprayer med integrert vegg union 1/2" består av: hånddusj Tempesta 100 II (27 597) dusjuttak albue 1/2" med dusjholder til vegg (28 679) utvendig gjenger med tilbakeslagsventil Relaxaflex dusjslange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151) GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar				

GROHE TEMPESTA


	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	26 663 000		krom	3 118,00
	Tempesta 250 Hodedusj 380 mm, 1 spray består av: hodedusj Tempesta 250 (26 662) Rain Overflater i krom dusjarm 380 mm (28 361) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer profesjonell utgave			
	26 668 000		krom	2 921,00
	ditto, men hodedusj kommer med hvit sprayplate			
	26 682 000		krom	3 118,00
	Tempesta 250 Cube Hodedusj 380 mm, 1 spray består av: hodedusj Tempesta 250 Cube (26 681) 1 stråletype: Rain Overflater i krom dusjarm 380 mm firkantet GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer profesjonell utgave			
	26 687 000		krom	2 921,00
	ditto, men hodedusj kommer med hvit sprayplate			
	26 412 000		krom	2 303,00
	Tempesta 210 Hodedusj sett 286 mm, 1 spray består av: hodedusj Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) 1 stråletype: Rain Dusjarm Rainshower 286 mm (28 576 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer			
	26 411 000		krom	2 303,00
	ditto, med ubegrenset flyt			
	27 870 001		krom	1 012,00
	Tempesta 100 Hodedusj set 4 sprayer GROHE Rain O ² , Rain, Massasje, Jet kuleledd med +/- 20° rotering dusjarm med tilslutningsgjenger 1/2" rosett GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar			

DUSJ

GROHE TEMPESTA


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

26 088 001 krom 938,00



Tempesta 100
Hodedusjsett 3 sprayer
GROHE Rain O², Rain, Massasje
kuleledd med +/- 20° rotering
dusjarm med tilslutningsgjenger 1/2"
rosett
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
min. trykk 1.0 bar


26 664 000 krom 2 517,00



Tempesta 250
Takdusj 142 mm, 1 spray
består av:
hodedusj Tempesta 250 (26 662)
Rain
Overflater i krom
dusjarm til takmontering 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
profesjonell utgave

26 669 000 krom 2 319,00
ditto, men hodedusj kommer med hvit sprayplate


26 683 000 krom 2 517,00



Tempesta 250 Cube
Takdusj 142 mm, 1 spray
består av:
hodedusj Tempesta 250 Cube (26 681)
1 stråletype:
Rain
Overflater i krom
dusjarm til takmontering 142 mm (27 485)
firkantet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer
profesjonell utgave

26 688 000 krom 2 319,00
ditto, men hodedusj kommer med hvit sprayplate

26 414 000 krom 1 945,00



Tempesta 210
Takdusj 142 mm, 1 spray
består av:
hodedusj Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
1 stråletype:
Rain
dusjarm Rainshower tak 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser
GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Indre WaterGuide for lengre levetid
velegnet til gjennomstrømsvarmer


26 413 000 krom 1 945,00
ditto, med ubegrenset flyt

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	26 662 000		krom	1 893,00
	<p>Tempesta 250 Takdusj 1 spray Rain Ø 250 mm Overflater i krom kuleledd med styrevinkel ± 10° tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer profesjonell utgave</p>			
	26 666 000		krom	1 697,00
<p>ditto, men med hvit sprayplate</p>				
 	26 681 000		krom	1 893,00
	<p>Tempesta 250 Cube Takdusj 1 spray Rain 250 mm x 250 mm Overflater i krom kuleledd med styrevinkel ± 10° tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min gjennomstrømningsbegrenser GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer profesjonell utgave</p>			
	26 685 000		krom	1 697,00
<p>ditto, men med hvit sprayplate</p>				
 	26 685 00D		krom	*
	<p>Tempesta 250 Cube Takdusj 1 spray Rain 250 mm x 250 mm Hodedusj med hvitt deksel kuleledd med styrevinkel ± 10° tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar profesjonell utgave</p>			
	26 685 00F		krom	*
<p>Tempesta 250 Cube Takdusj 1 spray Rain 250 mm x 250 mm Hodedusj med hvitt deksel kuleledd med styrevinkel ± 10° tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer min. trykk 1.0 bar profesjonell utgave</p>				

DUSJ

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	26 409 000 Tempesta 210 Takdusj 1 spray Rain 210 mm Ø kuleledd med +/- 20° rotering tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer		krom	1 301,00
	26 410 000 ditto, med 9,5 l / min gjennomstrømningsbegrensner		krom	1 301,00
	26 408 000 ditto, med ubegrenset flyt		krom	1 301,00
	26 044 001 Tempesta 100 Hodedusj 4 sprayer GROHE Rain O ² , Rain, Massasje, Jet kuleledd med +/- 20° rotering tilslutningsgjenger 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min flytbegrensning GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer maks. strømningshastighet 1,75 gpm (6,6 l / min) min. trykk 1.0 bar		krom	870,00
	27 606 001 ditto, med 9,5 l / min gjennomstrømningsbegrensner		krom	840,00
	26 050 001 Tempesta 100 Takdusj 1 spray Rain kuleledd med +/- 20° rotering GROHE EcoJoy 5,7 l/min gjennomstrømningsbegrensner GROHE DreamSpray perfekt strålemønster GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid velegnet til gjennomstrømsvarmer		krom	690,00
	27 523 000 Tempesta Dusjstang, 600 mm med veggfester, glider og dreibar holder GROHE StarLight krom overflate		krom	699,00
	27 524 000 ditto, 900 mm		krom	748,00
	48 051 000 Utligningsskive for Tempesta dusjstenger 27 519/27 520/27 521/27 522/27 523/27 524 for Euphoria dusjstenger 27 499/27 500			101,00


GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	27 596 000		matt plastic	96,00
GROHE EasyReach hylle Akryl for Tempesta og Euphoria dusjstenger Ø 22 mm				
 	27 595 000		krom	286,00
Tempesta Veggholder til dusj trinnløs justering GROHE StarLight krom overflate				
 	28 605 000		krom	170,00
Relaxa Veggholder til dusj ikke innstillbar GROHE StarLight krom overflate				
 	27 406 000		krom	753,00
Relaxa Dusjarm 218 mm tilslutningsgjenger 1/2" fremspring 218 mm skyverosette GROHE StarLight krom overflate				
 	28 541 000		krom	715,00
Relaxa Dusjarm 147 mm tilslutningsgjenger 1/2" rosett GROHE StarLight krom overflate				
 	28 429 000	4225172	krom	909,00
Relaxa Dusjarm 55 mm tilslutningsgjenger 1/2" GROHE StarLight krom overflate				

DUSJ


GROHE SENA TRIGGER SPRAYS

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



26 328 000 krom 1 062,00


Sena Trigger Spray 35
Hånddusj 1 spray
med trigger kontroll
materiale: metall
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
universalt monteringsystem, passer
alle standard dusjsluger
vanntrykk anvendelig fra 0,5 bar
Vennligst se lokale normer angående installasjon.



26 332 000 krom 2 629,00

Sena Trigger Spray 35
Veggholder set med vinkel ventil 1 spray
består av:
hånddusj med trigger kontroll (26 328)
Ventil med integrert dusjholder (26 333)
Silverflex Longlife dusj slange 1250 mm (26 335)
GROHE StarLight krom overflate
SpeedClean antikalksystem
Twistfree forhindrer at dusjslugen vrir seg
vanntrykk anvendelig fra 0,5 bar
Vennligst se lokale normer angående installasjon.

26 329 000 krom 2 586,00
ditto, slange 1000 mm



26 333 000 krom 1 275,00

Ventil
med dusjholder til vegg
rosett
tilslutningsgjenger 1/2"
GROHE StarLight krom overflate
Vennligst se lokale normer angående installasjon.

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	27 512 001		krom	294,00
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Hånddusj 1 spray med trigger kontroll GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger Vennligst se lokale normer angående installasjon.</p>				
 	28 020 L01		hvit	210,00
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Hånddusj 1 spray med trigger kontroll GROHE StarLight-overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid universalt monteringsystem, passer alle standard dusjslanger Vennligst se lokale normer angående installasjon.</p>				
 	26 353 000		krom	544,00
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Veggholdersett 1 spray består av: hånddusj med trigger kontroll (27 512 001) dusjholder til vegg (28 605) Silverflex Longlife dusj slange 1500 mm (26 346) GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg Vennligst se lokale normer angående installasjon.</p>				
	27 513 001		krom	521,00
<p>ditto med 1250 mm slange</p>				
	26 352 000		krom	491,00
<p>ditto med 1000 mm slange</p>				
 	26 354 000		krom	605,00
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Veggholdersett 1 spray består av: hånddusj med trigger kontroll (27 512 001) dusjholder til vegg (28 605) dusjslange i metall 1250 mm GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid Vennligst se lokale normer angående installasjon. Relaxflex dusjslange 1250 mm</p>				
 	27 812 IL1		krom/hvit	433,00
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Veggholdersett 1 spray består av: hånddusj med trigger kontroll (28 020 L01) dusjholder til vegg (28 605) Silverflex Longlife dusj slange 1250 mm (26 335) GROHE StarLight krom overflate SpeedClean antikalksystem Indre WaterGuide for lengre levetid Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg Vennligst se lokale normer angående installasjon.</p>				
	26 355 IL0		krom/hvit	412,00
<p>ditto med 1000 mm slange</p>				

DUSJ


GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



26 356 ILO

krom/hvit

485,00

Tempesta-F Trigger Spray 30 Veggholdersett 1 spray

består av:

hånddusj med trigger kontroll (28 020 L01)

dusjholder til vegg (28 605)

dusjslange i metall 1250 mm


GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Vennligst se lokale normer angående installasjon.

Relexaflex dusjslange 1250 mm



26 357 000

krom

1 081,00

Tempesta-F Trigger Spray 30 Veggholder set med vinkel ventil 1 spray

består av:

hånddusj med trigger kontroll (27 512 001)

dusjholder til vegg (28 605)

Silverflex Longlife dusj slange 1500 mm (26 346)

hjørneventil 1/2" (22 958)

GROHE StarLight-overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid

Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

min. trykk 1.0 bar


Vennligst se lokale normer angående installasjon.

27 514 001

krom

1 063,00

ditto med 1250 mm slange



26 358 000

krom

1 665,00

Tempesta-F Trigger Spray 30 Veggholder set med vinkel ventil 1 spray

består av:

hånddusj med trigger kontroll (27 512 001)

Ventil med integrert dusjholder (26 333)

Silverflex LongLife dusj slange 1000 mm (26 334)

GROHE StarLight krom overflate

SpeedClean antikalksystem

Indre WaterGuide for lengre levetid


Twistfree forhindrer at dusjslangen vrir seg

Vennligst se lokale normer angående installasjon.

GROHE TRIGGER SPRAYS

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------







28 343 000		krom	418,00
------------	--	------	--------









Trigger Spray
Hånddusj 1 spray
GROHE StarLight krom overflate
universalt monteringsystem, passer
alle standard dusjslanger

DUSJ

GROHE DUSJSLANGER




	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	28 025 000		krom	582,00
	Rotaflex Metal Longlife Metal shower hose Twistfree 1750 1750 mm materiale: metall Longlife forsterket utføring strekkfasthet 500 N trykkmotstand opp til 16 bar varmebestandighet 75 °C AntiFold, bøyesikker universell tilkobling G 1/2" x 1/2" dreiningskonus til Twistfree-funksjon konus med silikonstripe forhindrer hånddusjen i å dreie ved bruk som sidedusj GROHE StarLight krom overflate blisterpakning			
	28 417 000	4220556	krom	536,00
	28 417 EN0		matt nikkel	931,00
	ditto, 1.500 mm			
 	28 145 000		krom	588,00
	Relexaflex Metal Longlife Metalldusjslange 2000 2000 mm materiale: metall Longlife forsterket utføring strekkstyrke 750N trykkmotstand opp til 16 bar varmebestandighet 75 °C AntiFold, bøyesikker universell tilkobling G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight krom overflate blisterpakning			
	28 143 000	4223275	krom	497,00
	28 143 LS0	4223204	måne hvit	646,00
	28 143 KS0		velvet black	646,00
ditto, 1.500 mm				
	28 142 000		krom	453,00
ditto, 1250 mm				
 	28 140 000	4223611	krom	499,00
	Relexaflex Metal Metalldusjslange 2000 2000 mm materiale: metall strekkfasthet 500 N trykkmotstand opp til 5 bar varmebestandighet 70°C AntiFold, bøyesikker universell tilkobling G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight krom overflate blisterpakning			
	28 139 000		krom	454,00
ditto, 1.750 mm				
28 105 000	4225036	krom	408,00	
ditto, 1.500 mm				

GROHE DUSJSLANGER













	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA	
		26 346 000	krom	439,00	
		Silverflex Longlife Dusjslange Twistfree 1500 1500 mm glatt overflate for enkel rengjøring Longlife forsterket utføring strekkfasthet 500 N trykk ved opptil 12 bar varmebestandighet 75 °C AntiFold, bøyesikker universell tilkobling G 1/2" x 1/2" dreiningskonus til Twistfree-funksjon GROHE StarLight krom overflate blisterpakning			
		26 335 000		krom	412,00
	26 334 000		krom	366,00	
	26 334 000		krom	366,00	
	26 334 000		krom	366,00	
		28 388 000	4225741	krom	408,00
		28 388 DC0		supersteel	571,00
		28 388 BE0		Polert Nikkel	653,00
		28 388 GL0		Cool Sunrise	653,00
		28 388 DA0		Warm Sunset	653,00
		28 388 A00		Hard Graphite	653,00
		Silverflex Dusjslange Twistfree 1750 1750 mm glatt overflate for enkel rengjøring strekkfasthet 500 N trykkmotstand opp til 5 bar varmebestandighet 70°C AntiFold, bøyesikker universell tilkobling G 1/2" x 1/2" dreiningskonus til Twistfree-funksjon GROHE StarLight krom overflate blisterpakning			
	28 364 000	4225742	krom	363,00	
	28 362 000	4225743	krom	319,00	
	28 362 DC0		supersteel	445,00	
	28 362 BE0		Polert Nikkel	509,00	
	28 362 GL0		Cool Sunrise	509,00	
	28 362 DA0		Warm Sunset	509,00	
	28 362 A00		Hard Graphite	509,00	
	28 362 000		ditto, 1.250 mm		
		28 413 001		krom	353,00
		Rotaflex Dusjslange Twistfree 2000 2000 mm glatt overflate for enkel rengjøring strekkfasthet 500 N trykkmotstand opp til 5 bar varmebestandighet 70°C AntiFold, bøyesikker universell tilkobling G 1/2" x 1/2" dreiningskonus til Twistfree-funksjon GROHE StarLight krom overflate blisterpakning			
		28 410 001		krom	313,00
	28 409 001		krom	275,00	
	28 409 001		krom	275,00	

DUSJ

GROHE DUSJSLANGER











	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	28 155 001		krom	314,00
	Relexaflex Dusjslange 2000 2000 mm glatt overflate for enkel rengjøring strekkfasthet 500 N trykkmotstand opp til 5 bar varmebestandighet 70°C AntiFold, bøyesikker universell tilkobling G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight krom overflate blisterpakning			
	28 154 001		krom	275,00
	28 151 001 28 151 L01 ditto, 1500 mm		krom hvit	236,00 306,00
	28 150 001		krom	196,00
	28 150 001		krom	196,00
	28 158 000	4225071	krom	699,00
	Dusjslange av metall 2000 mm for badekarkant, installering under fliser og dusjsett GROHE StarLight krom overflate			
	28 146 000		krom	885,00
	Dusjslange av metall 2000 mm M 15 x M 15 GROHE StarLight krom overflate			
	45 992 001		krom	261,00
	Relexaflex Dusjslange 1750 1750 mm glatt overflate for enkel rengjøring strekkfasthet 500 N trykkmotstand opp til 5 bar varmebestandighet 70°C AntiFold, bøyesikker universell tilkobling G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight krom overflate pakkeenh: 10 stk.			
	45 973 001		krom	225,00
	45 971 001		krom	187,00
	45 971 001		krom	187,00
	45 971 001		krom	187,00

GROHE DUSJTILBEHØR







	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	27 055 000		krom	652,00
	Rainshower Veggholder til dusj trinnløs justering GROHE StarLight krom overflate			
	28 401 000	4225725	krom	731,00
	Movario Veggholder til dusj justerbar GROHE StarLight krom overflate			
	28 623 000	4225672	krom	501,00
	Relaxa Veggholder til dusj trinnløs justering GROHE StarLight krom overflate			
	27 595 000		krom	286,00
	Tempesta Veggholder til dusj trinnløs justering GROHE StarLight krom overflate			
	28 690 000	4225732	krom	916,00
	Sena Veggholder til dusj ikke innstillbar materiale: metall GROHE StarLight krom overflate			
	27 056 000	4223225	krom	430,00
	Rainshower Veggholder til dusj ikke innstillbar uten rosette GROHE StarLight krom overflate			

DUSJ

GROHE DUSJTILBEHØR

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA	
 	27 074 000		krom	490,00	
	27 074 DC0		supersteel	682,00	
	27 074 LS0		måne hvit	1 139,00	
	27 074 BE0		Polert Nikkel	780,00	
	27 074 EN0		matt nikkel	830,00	
	27 074 GL0		Cool Sunrise	780,00	
	27 074 GN0		Børstet Cool Sunrise	830,00	
	27 074 DA0		Warm Sunset	780,00	
	27 074 DL0		Børstet Warm Sunset	830,00	
	27 074 A00		Hard Graphite	780,00	
	27 074 AL0		børstet hard grafitt	830,00	
	Rainshower Veggholder til dusj ikke innstillbar rund GROHE StarLight krom overflate				
	 	27 075 000	4223218	krom	489,00
		27 075 LS0		måne hvit	643,00
Rainshower Veggholder til dusj ikke innstillbar firkantet GROHE StarLight krom overflate					
 	27 706 000	4223665	krom	467,00	
	Allure Brilliant Veggholder til dusj ikke innstillbar materiale: metall GROHE StarLight krom overflate				
 	27 693 000		krom	376,00	
	Euphoria Cube Veggholder til dusj ikke innstillbar GROHE StarLight krom overflate				
 	28 403 000		krom	269,00	
	Movario Veggholder til dusj ikke innstillbar GROHE StarLight krom overflate				

GROHE DUSJTILBEHØR


	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	28 622 000	4225671	krom	242,00
Relexa Veggholder til dusj ikke innstillbar GROHE StarLight krom overflate				
 	27 594 000		krom	192,00
Tempesta Cosmopolitan Veggholder til dusj ikke innstillbar GROHE StarLight krom overflate				
 	28 605 000		krom	170,00
Relexa Veggholder til dusj ikke innstillbar GROHE StarLight krom overflate				

DUSJ

GROHE DUSJTILBEHØR



GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

27 151 000 krom 1 446,00




Utfører for ekstraherbar hånddusjer
til karkants-/flisebenkmontering
gjennomføring for dusjslange
dusjslange 1/2" x 3/8" x 2000 mm
(28 158 000)
gjennomføringen kan kombineres med
alle hånddusjer
GROHE StarLight krom overflate

27 531 000 krom 4 775,00




Utfører for ekstraherbar hånddusjer
til karkants-/flisebenkmontering
gjennomføring for dusjslange
firkantet
dusjslange 1/2" x 3/8" x 2000 mm
(28 158 000)
gjennomføringen kan kombineres med
alle hånddusjer
GROHE StarLight krom overflate

27 621 000 krom 4 674,00



Grohtherm F
Veggdusj med integrert dusjholder
vertikal eller horisontal installasjon
for bruk med boks 35 034 000 (1/2" tilkobling) /
35 035 (1/2" NPT tilkobling)
selges separat
dusjuttak 1/2"
hånddusj og dusjslange selges separat
med tilbakeslagsventil
vertikal eller horisontal montering

35 034 000 3 150,00



Grohtherm F
Innvendig del for veggplate 27 621
for installasjon av skreddersydd Grohtherm dusjsystem
innebygd boks med avtagbar beskyttelsesdeksel
vann tett membran til veggforsegling
spyleplugg
for mur- og gipsinstallasjon
festepunkter for front og bakvegg
Kropp av DR messing
1/2"-forbindelser
installasjonsdybde 70-95 mm

27 057 000 4223217 krom 764,00

27 057 DC0 supersteel 1 069,00

27 057 LS0 måne hvit/krom 953,00

27 057 BE0 Polert Nikkel 1 219,00

27 057 EN0 matt nikkel 1 296,00

27 057 GL0 Cool Sunrise 1 218,00


27 057 GN0 Børstet Cool Sunrise 1 296,00

27 057 DA0 Warm Sunset 1 218,00

27 057 DL0 Børstet Warm Sunset 1 296,00













27 057 A00 Hard Graphite 1 218,00

27 057 AL0 børstet hard grafitt 1 295,00



Rainshower
Utløpsalbue til vegg, DN 15
utvendig gjenger
rund
med tilbakeslagsventil
GROHE StarLight krom overflate






GROHE DUSJTILBEHØR

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	27 076 000 27 076 LS0	4223226	krom måne hvit	762,00 1 003,00
Rainshower Utløpsalbue til vegg, DN 15 utvendig gjenger firkantet med tilbakeslagsventil GROHE StarLight krom overflate				
 	27 707 000	4223666	krom	750,00
Allure Brilliant Utløpsalbue til vegg, DN 15 utvendig gjenger med tilbakeslagsventil materiale: metall GROHE StarLight krom overflate				
 	27 704 000		krom	433,00
Euphoria Cube Utløpsalbue til vegg, DN 15 utvendig gjenger med tilbakeslagsventil GROHE StarLight krom overflate				
 	26 370 000 26 370 GN0 26 370 DL0 26 370 AL0		krom Børstet Cool Sunrise Børstet Warm Sunset børstet hard grafitt	584,00 1 043,00 1 043,00 1 043,00
Euphoria Cube Utløpsalbue til vegg, DN 15 med dusjholder til vegg utvendig gjenger med tilbakeslagsventil GROHE StarLight krom overflate				
 	28 405 000	4223262	krom	580,00
Movario Utløpsalbue til vegg, DN 15 med tilbakeslagsventil GROHE StarLight krom overflate				
 	28 671 000		krom	447,00
Relaxa Utløpsalbue til vegg, DN 15 utvendig gjenger passer til Relaxa plus hånddusj Single (28 212) Exquisit (28 215) Duo 28 419 Duo 28 261 Trio 28 421 Trio 28 578 GROHE StarLight krom overflate				
28 680 000 ditto, med tilbakeslagsventil krom 637,00				

GROHE DUSJTILBEHØR













	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	28 672 000		krom	517,00
	Relaxa Utløpsalbue til vegg, DN 15 1/2" NPT innvendige gjenger GROHE StarLight krom overflate			
	28 626 000	4225696	krom	805,00
	Relaxa Utløpsalbue til vegg, DN 15 dusjtilslutning 1/2" veggtilslutning 1/2" utvendig gjenger GROHE StarLight krom overflate med matt krom kappe			
	28 678 000		krom	521,00
	ditto, med tilbakeslagsventil			
	28 636 000		krom	452,00
	ditto, for kombinasjon med IG			
	28 406 000	4223263	krom	645,00
	Movario Utløpsalbue til vegg, DN 15 med dusjholder med tilbakeslagsventil GROHE StarLight krom overflate			
	28 628 000	4225697	krom	446,00
	Relaxa Utløpsalbue til vegg, DN 15 med dusjholder til vegg utvendig gjenger GROHE StarLight krom overflate			
	28 679 000		krom	553,00
	ditto, med tilbakeslagsventil			

GROHE DUSJTILBEHØR













	GROHE nr.	NRF nr.	Farge	Pris NOK ekskl. MVA
	26 602 000	4224168	krom	1 561,00
	Rainshower SmartActive Dusjstang, 600 mm med veggholdere glider og leddstykke GROHE FastFixation (justerbar avstand mellom veggholder muliggjør å bruke eksisterende festehull) GROHE TileFix justerbar dybde på øvre og nedre brakett GROHE EasyReach brett GROHE StarLight krom overflate			
	26 603 000	4224169	krom	1 642,00
	26 603 DC0		supersteel	2 895,00
	26 603 BE0	4224224	Polert Nikkel	3 281,00
	26 603 EN0	4224227	matt nikkel	3 609,00
	26 603 GL0	4224228	Cool Sunrise	3 281,00
	26 603 GN0	4224229	Børstet Cool Sunrise	3 609,00
	26 603 DA0	4224225	Warm Sunset	3 281,00
	26 603 DL0	4224226	Børstet Warm Sunset	3 609,00
26 603 A00	4224222	Hard Graphite	3 281,00	
26 603 AL0	4224223	børstet hard grafit	3 609,00	
ditto, 900 mm				
	27 785 000	4223545	krom	1 621,00
	Power&Soul Dusjstang, 900 mm med veggholdere glider og leddstykke GROHE FastFixation (justerbar avstand mellom veggholder muliggjør å bruke eksisterende festehull) GROHE StarLight krom overflate			
	27 784 000		krom	1 544,00
ditto, 600 mm				
	28 620 000	4225631	krom	946,00
	Relaxa Dusjstang, 600 mm Ø 28 mm med veggholdere glider og leddstykke innstilling av hellingsvinkel vha. mundulnett mekanisme høydeinnstilling over fastinnstillingsmutter GROHE StarLight krom overflate			
	28 621 000		krom	1 366,00
	Relaxa Dusjstang, 1000 mm Ø 28 mm med veggholdere glider og leddstykke innstilling av hellingsvinkel vha. mundulnett mekanisme høydeinnstilling over fastinnstillingsmutter GROHE StarLight krom overflate			
	28 587 000	4223239	krom	2 439,00
	Relaxa Dusjstang, 900 mm med grep grep kan monteres til venstre eller høyre med veggbeslag (3 stk) glideelement med metallhylster innstilling av hellingsvinkel vha. mundulnett mekanisme høydeinnstilling over fastinnstillingsmutter GROHE StarLight krom overflate			

DUSJ

GROHE DUSJTILBEHØR





		GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
		27 892 000		krom	2 805,00
		Euphoria Cube Dusjstang, 600 mm med veggholder, glide-element og svingbar holder GROHE StarLight krom overflate			
		27 841 000		krom	2 944,00
		ditto, 900 mm			
		27 499 000		krom	732,00
		Euphoria Dusjstang, 600 mm med veggholder, glide-element og svingbar holder GROHE FastFixation (justerbar avstand mellom veggholder muliggjør å bruke eksisterende festehull) GROHE StarLight krom overflate			
		27 500 000		krom	776,00
		ditto, 900 mm			
		27 519 000		krom	798,00
		Tempesta Rustic Dusjstang, 600 mm med veggfester, glider og dreibar holder GROHE StarLight krom overflate			
		27 520 000		krom	849,00
		ditto, 900 mm			
		27 521 000		krom	747,00
		Tempesta Cosmopolitan Dusjstang, 600 mm med veggfester, glider og dreibar holder GROHE StarLight krom overflate			
		27 522 000		krom	798,00
		ditto, 900 mm			
		27 523 000		krom	699,00
		Tempesta Dusjstang, 600 mm med veggfester, glider og dreibar holder GROHE StarLight krom overflate			
		27 524 000		krom	748,00
		ditto, 900 mm			
		45 914 XE0		nattgrå	85,00
		Utligningsskive for Relexa/Rainshower 28819, 28797 og 27136			

GROHE DUSJTILBEHØR

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	45 459 000			292,00
Utligningsskive til dusjstang (28 620/28 621)				
 	48 051 000			101,00
Utligningsskive for Tempesta dusjstenger 27 519/27 520/27 521/27 522/27 523/27 524 for Euphoria dusjstenger 27 499/27 500				
 	27 845 000			31,00
Euphoria Cube Utligningsskive for Euphoria Cube shower bars 27 892 000 / 27 841 000				
 	26 385 000		krom	263,00
Rainshower SmartControl Utligningsskive for Rainshower Smartcontrol systemer 26 250, 26 361, 26 397 stables				
 	28 856 000	4225183		266,00
Såpeskål akryl, klar til Relaxa dusjstang (28 820 og 28 666) GROHE StarLight krom overflate				
 	28 631 000	4225651		387,00
Relaxa Såpeskål til dusjstang (28 620/28 621) GROHE StarLight krom overflate				

DUSJ

GROHE DUSJTILBEHØR

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	27 206 000	7522191		285,00
<p>Såpeskål gjennomsiktig overflate i deler med erodert struktur til dusjstenger Ø 22 eller 25 mm</p>				
 	27 596 000		matt plastic	96,00
<p>GROHE EasyReach hylle Akryl for Tempesta og Euphoria dusjstenger Ø 22 mm</p>				

GROHE DUSJTILBEHØR

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

		<p>27 320 000 krom</p> <p>Standdusj, DN 15 med presset forskningskrave 3/4" veggstøtte med kompensasjonsstykke GROHE StarLight krom overflate</p>	<p>1 434,00</p>
		<p>28 708 000 4225305 krom</p> <p>Dusjklammer for trevegg til borddusjer, 1/2" til dusjrør Ø 18 mm med åregaffel av sten til feste med treskruer GROHE StarLight krom overflate</p>	<p>725,00</p>
		<p>28 389 000 krom</p> <p>Sena Adapter 1/2" x 1/2" materiale: metall for bruk med hånddusj eller dusjskinne GROHE StarLight krom overflate</p>	<p>375,00</p>
		<p>28 812 000 sort</p> <p>Adapter 1/2" x 1/2" sort (til kombinasjon av annen produsents hånddusj med Relaxa dusjstang)</p>	<p>124,00</p>
		<p>28 813 000 hvit</p> <p>Adapter 1/2" x 1/2" hvit (til kombinasjon av annen produsents hånddusj med Relaxa dusjstang)</p>	<p>86,00</p>

DUSJ

GROHE DUSJTILBEHØR

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	28 635 XX0	4225424	mørkegrå	69,00
<p>Relaxa Koblingsstykke som tilbehør forbindelsesstykke til ny hånddusj og slange alle hånddusjer er utstyrt med et koblingsstykke</p>				
 	28 634 XX0	4225426	mørkegrå	655,00
<p>Relaxa Hurtigkobling til kombinasjon med tradisjonelle dusjer uten integrert Grohclick med nytt system kun i forbindelse med koblingsstykke (28 635/28 637)</p>				
 	28 874 000		krom	463,00
<p>T-stykke 1/2" for tilslutning til kar- og dusjbatterier mutter 1/2" 2 tilslutninger 1/2" for tilslutning av dusjslange hhv. uttømming GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	28 988 000		krom	766,00
<p>Tømmeventil 1/2" til anordning mellom sperreventil og dusj tilpasses guidede regler innvendig gjenger 1/2" GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	28 799 000		krom	1 372,00
<p>Omstilling GROHE StarLight krom overflate</p>				

GROHE ARMATUR TIL KJØKKEN





INNHold

Vannsystemer	GROHE Blue Professional	374	
	GROHE Blue Home	380	
	GROHE Blue Pure	389	
	GROHE Blue tilbehør	392	
	GROHE Red	396	
Premium serier	K7	401	
	FootControl	402	
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	403	
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	408	
	Atrio	410	
	Essence	411	
	Eurocube	413	
Kompetanseserier	Eurodisc	414	
	Concetto	415	
	Eurosmart Cosmopolitan	418	
	Eurosmart	420	
	Euroeco / Euroeco Special	424	
	Costa	425	
	Bau Lines	426	
	Tilbehør til kjøkken	430	
	Kjøkkenvasker	Kjøkkenvasker i rustfritt stål	433
		Komposittvasker	443

GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

31 323 002 krom 41 685,00
31 323 DC2 supersteel 47 937,00

GROHE Blue Professional

C-tut Sett

består av:

GROHE Blue ettgreps kjøkkenbatteri med rensfilter
etthullsmontasje

C-tut

trykknapper for 3 typer filtrert og avkjølt vann
stille, medium, musserende

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

svingbar rørtut

svingfelt 150°

separate vannveier for filtrert

og ikke-filtrert vann

fleksible tilkoblingslanger

GROHE Blue Professional kjøler

leverer 12 liter nedkjølt vann med kullsyre per time

fargedisplay med trykk og vri kontroll

270 watts kjøleenhet, 230 V, 50 Hz

lydnivå i standby 46 dB(A)

type av beskyttelse IP 21

CE-nummer

Krever ventilasjonshull i bunnen av kjøkkenskapet

Programvareoppsett og overføring;king av filter og CO₂ kapasitet mulig via
GROHE Ondus app

pushvarsel ved lav filter resp. CO₂-kapasitet

ekstra overvåking via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mulig

med Bluetooth 4.0* og WIFI-grensesnitt for trådløs datakommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

filterhodet med fleksibel vannhardhetsjustering

GROHE Blue filter, CO₂-flaske og rengjøringspatron er ikke inkludert i leveransen
og må bestilles separat

Passende filtre:


- filter S-str., kapasitet 600 l ved 20° dKH (40 404 001)

- filter M-str., kapasitet 1500 l ved 20° dKH (40 430 001)

- filter L-str., kapasitet 2500 l ved 20° dKH (40 412 001)

- Aktivert karbonfilter, kapasitet 3000 l (40 547 001)

- Magnesium+ filter, kapasitet 400 l ved 17° dGH (40 691 002)



Systemkrav Apple

iPhone med iOS 12.0 eller nyere

Systemkrav Android

Smarttelefon med Android 6.0 eller nyere

Mobilenheter og GROHE Watersystems App*** er ikke inkludert i leveransen og

må bestilles/installes separat via en autorisert Apple-forhandler/Apple Store/
iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth merket og logo er registrerte varemerker som eies av Bluetooth
SIG, Inc. og all bruk av dette varemerket av Grohe AG er under lisens. Andre
varemerker og enheter er under respektive eiere.

** Apple, Apple logoen, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker under
Apple Inc., registrert i USA og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen
til denne enheten eller overholdelsen av sikkerhets- og forskriftsstandarder.

*** Tilgjengelig gratis i iTunes eller i Google Play store.

GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
31 347 003		krom	41 685,00
31 347 DC3		supersteel	47 029,00

GROHE Blue Professional

L-tut Sett

består av:

GROHE Blue ettgreps kjøkkenbatteri med rensfilter
etthullsmontasje

L-tut

trykknapper for 3 typer filtrert og avkjølt vann
stille, medium, musserende

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

svingbar rørtut

svingfelt 150°

separate vannveier for filtrert

og ikke-filtrert vann

fleksible tilkoblingslanger

GROHE Blue Professional kjøler

leverer 12 liter nedkjølt vann med kullsyre per time

fargedisplay med trykk og vri kontroll

270 watts kjøleenhet, 230 V, 50 Hz

lydnivå i standby 46 dB(A)

type av beskyttelse IP 21

CE-nummer

Krever ventilasjonshull i bunnen av kjøkkenskapet

Programvareoppsett og overvåring;king av filter og CO₂ kapasitet mulig via
GROHE Ondus app

pushvarsel ved lav filter resp. CO₂-kapasitet

ekstra overvåking via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mulig
med Bluetooth 4.0* og WIFI-grensesnitt for trådløs datakommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

filterhodet med fleksibel vannhardhetsjustering

GROHE Blue filter, CO₂-flaske og rengjøringspatron er ikke inkludert i leveransen
og må bestilles separat

Passende filtre:


- filter S-str., kapasitet 600 l ved 20° dKH (40 404 001)

- filter M-str., kapasitet 1500 l ved 20° dKH (40 430 001)

- filter L-str., kapasitet 2500 l ved 20° dKH (40 412 001)

- Aktivert karbonfilter, kapasitet 3000 l (40 547 001)

- Magnesium+ filter, kapasitet 400 l ved 17° dGH (40 691 002)



Systemkrav Apple

iPhone med iOS 12.0 eller nyere

Systemkrav Android

Smarttelefon med Android 6.0 eller nyere

Mobilenheter og GROHE Watersystems App*** er ikke inkludert i leveransen og
må bestilles/installes separat via en autorisert Apple-forhandler/Apple Store/
iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth merket og logo er registrerte varemerker som eies av Bluetooth
SIG, Inc. og all bruk av dette varemerket av Grohe AG er under lisens. Andre
varemerker og enheter er under respektive eiere.

** Apple, Apple logoen, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker under
Apple Inc., registrert i USA og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen
til denne enheten eller overholdelsen av sikkerhets- og forskriftsstandarder.

*** Tilgjengelig gratis i iTunes eller i Google Play store.

GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
31 325 002		krom	45 942,00
31 325 DC2		supersteel	52 834,00

GROHE Blue Professional

C-tut Sett

består av:

GROHE Blue ettgreps kjøkkenbatteri med rensfilter
etthullsmontasje

C-tut

trykknapper for 3 typer filtrert og avkjølt vann
stille, medium, musserende

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

uttrekkbar perlator

svingbar rørtut

svingradius 360°

separate vannveier for filtrert

og ikke-filtrert vann

fleksible tilkoblingsslanger

GROHE Blue Professional kjøler

leverer 12 liter nedkjølt vann med kullsyre per time

fargedisplay med trykk og vri kontroll

270 watts kjøleenhet, 230 V, 50 Hz

lydnivå i standby 46 dB(A)

type av beskyttelse IP 21

CE-nummer

Krever ventilasjonshull i bunnen av kjøkkenskapet

Programvareoppsett og overvåring;king av filter og CO₂ kapasitet mulig via

GROHE Ondus app

pushvarsel ved lav filter resp. CO₂-kapasitet

ekstra overvåking via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mulig

med Bluetooth 4.0* og WIFI-grensesnitt for trådløs datakommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

filterhodet med fleksibel vannhardhetsjustering

GROHE Blue filter, CO₂-flaske og rengjøringspatron er ikke inkludert i leveransen og må bestilles separat

Passende filtere:


- filter S-str., kapasitet 600 l ved 20° dKH (40 404 001)

- filter M-str., kapasitet 1500 l ved 20° dKH (40 430 001)

- filter L-str., kapasitet 2500 l ved 20° dKH (40 412 001)

- Aktivert karbonfilter, kapasitet 3000 l (40 547 001)

- Magnesium+ filter, kapasitet 400 l ved 17° dGH (40 691 002)



Systemkrav Apple

iPhone med iOS 12.0 eller nyere

Systemkrav Android

Smarttelefon med Android 6.0 eller nyere

Mobilenheter og GROHE Watersystems App*** er ikke inkludert i leveransen og må bestilles/installes separat via en autorisert Apple-forhandler/Apple Store/ iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth merket og logo er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av dette varemerket av Grohe AG er under lisens. Andre varemerker og enheter er under respektive eiere.

** Apple, Apple logoen, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker under Apple Inc., registrert i USA og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen til denne enheten eller overholdelsen av sikkerhets- og forskriftsstandarder.

*** Tilgjengelig gratis i iTunes eller i Google Play store.

GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

31 326 002 krom 45 942,00
31 326 DC2 supersteel 52 834,00

GROHE Blue Professional

L-tut Sett

består av:

GROHE Blue ettgreps kjøkkenbatteri med rensfilter
etthullsmontasje

L-tut

trykknapper for 3 typer filtrert og avkjølt vann
stille, medium, musserende

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

uttrekkbar perlator

svingbar rørtut

svingradius 360°

separate vannveier for filtrert

og ikke-filtrert vann

flexible tilkoblingsslanger

GROHE Blue Professional kjøler

leverer 12 liter nedkjølt vann med kullsyre per time

fargedisplay med trykk og vri kontroll

270 watts kjøleenhet, 230 V, 50 Hz

lydnivå i standby 46 dB(A)

type av beskyttelse IP 21

CE-nummer

Krever ventilasjonshull i bunnen av kjøkkenskapet

Programvareoppsett og overvåring;king av filter og CO₂ kapasitet mulig via

GROHE Ondus app

pushvarsel ved lav filter resp. CO₂-kapasitet

ekstra overvåking via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mulig

med Bluetooth 4.0* og WIFI-grensesnitt for trådløs datakommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

filterhodet med fleksibel vannhardhetsjustering

GROHE Blue filter, CO₂-flaske og rengjøringspatron er ikke inkludert i leveransen

og må bestilles separat

Passende filtre:

- filter S-str., kapasitet 600 l ved 20° dKH (40 404 001)

- filter M-str., kapasitet 1500 l ved 20° dKH (40 430 001)

- filter L-str., kapasitet 2500 l ved 20° dKH (40 412 001)

- Aktivert karbonfilter, kapasitet 3000 l (40 547 001)

- Magnesium+ filter, kapasitet 400 l ved 17° dGH (40 691 002)

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 12.0 eller nyere

Systemkrav Android


Smarttelefon med Android 6.0 eller nyere

Mobilenheter og GROHE Watersystems App*** er ikke inkludert i leveransen og må bestilles/installes separat via en autorisert Apple-forhandler/Apple Store/ iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth merket og logo er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av dette varemerket av Grohe AG er under lisens. Andre varemerker og enheter er under respektive eiere.

** Apple, Apple logoen, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker under Apple Inc., registrert i USA og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen til denne enheten eller overholdelsen av sikkerhets- og forskriftsstandarder.

*** Tilgjengelig gratis i iTunes eller i Google Play store.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
31 302 002		krom	40 408,00
31 302 DC2		supersteel	45 588,00

GROHE Blue Professional

C-tut Sett

består av:

GROHE Blue Mono faucet with filter function

etthullsmontasje

C-tut

trykknapper for 3 typer filtrert og avkjølt vann

stille, medium, musserende

GROHE StarLight krom overflate

svingbar rørtut

svingfelt 150°

GROHE Blue Professional kjøler

leverer 12 liter nedkjølt vann med kullsyre per time

fargedisplay med trykk og vri kontroll

270 watts kjøleenhet, 230 V, 50 Hz

lydnivå i standby 46 dB(A)

type av beskyttelse IP 21

CE-nummer

Krever ventilasjonshull i bunnen av kjøkkenskapet

Programvareoppsett og overvåring;king av filter og CO₂ kapasitet mulig via

GROHE Ondus app

pushvarsel ved lav filter resp. CO₂-kapasitet

ekstra overvåking via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mulig

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker


filterhodet med fleksibel vannhardhetsjustering

GROHE Blue filter, CO₂-flaske og rengjøringspatron er ikke inkludert i leveransen

og må bestilles separat

Passende filtere:

- filter S-str., kapasitet 600 l ved 20° dKH (40 404 001)
- filter M-str., kapasitet 1500 l ved 20° dKH (40 430 001)
- filter L-str., kapasitet 2500 l ved 20° dKH (40 412 001)
- Aktivert karbonfilter, kapasitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapasitet 400 l ved 17° dGH (40 691 002)



Systemkrav Apple

iPhone med iOS 12.0 eller nyere

Systemkrav Android

Smarttelefon med Android 6.0 eller nyere

Mobilenheter og GROHE Watersystems App*** er ikke inkludert i leveransen og

må bestilles/installeses separat via en autorisert Apple-forhandler/Apple Store/

iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth merket og logo er registrerte varemerker som eies av Bluetooth

SIG, Inc. og all bruk av dette varemerket av Grohe AG er under lisens. Andre

varemerker og enheter er under respektive eiere.

** Apple, Apple logoen, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker under

Apple Inc., registrert i USA og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen

til denne enheten eller overholdelsen av sikkerhets- og forskriftsstandarder.

*** Tilgjengelig gratis i iTunes eller i Google Play store.

GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

40 554 002

27 583,00

GROHE Blue Professional

Kjøle- og kullsyreaggregat

leverer 12 liter kaldt vann per time
fargedisplay med trykk og vri kontroll
270 watts kjøleenhet, 230 V, 50 Hz
type av beskyttelse IP 21
CE-nummer

Krever ventilasjonshull i bunnen av kjøkkenskapet
Programvareoppsett og overføring;king av filter og CO₂ kapasitet mulig via
GROHE Ondus app

pushvarsel ved lav filter resp. CO₂-kapasitet
ekstra overvåking via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mulig
med Bluetooth 4.0* og WIFI-grensesnitt for trådløs datakommunikasjon
for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de
brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker
bare kompatibel med GROHE Blue kraner med trykknappdrift

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 9.0 eller høyere

Systemkrav Android


Smarttelefon med Android 4.3 eller høyere

Mobile enheter og GROHE Ondus App *** er ikke inkludert i leveransen og må
bestilles separat via en autorisert Apple Store / Store / iTunes eller Google Play
butikk.

* Bluetooth merket og logoer som er et registrert varemerke eid av Bluetooth
SIG, Inc. og andre vare navn tilhører sine respektive eiere.

**Apple, Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker til Apple
Inc, registrert i U.S.A. og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen av
disse enhetene eller deres sikkerhet og overensstemmelse med sikkerhets- og
reguleringsstandarder.

*** Gratis tilgjengelig via iTunes app eller Google Play Store
Dette produktet inneholder stoffer som er erklært som et farlig stoff. Finn mer
informasjon i sikkerhetsdatabladet. Du kan laste ned sikkerhetsdataene på: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
31 455 001	4221646	krom	32 142,00
31 455 DC1	4221647	supersteel	36 962,00
31 455 DA1		Warm Sunset	34 590,00
31 455 DL1		Børstet Warm Sunset	36 032,00
31 455 A01		Hard Graphite	34 590,00
31 455 AL1		børstet hard grafitt	36 032,00

GROHE Blue Home

C-tut Oppstartssett

består av:

GROHE Blue Home ettgrepbatteri med rensfilter
etthullsmontasje

C-tut

trykknapper for 3 typer filtrert og avkjølt vann

stille, medium, musserende

GROHE StarLight-overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

svingbar rørtut

svingfelt 150°

separate vannveier for filtrert

og ikke-filtrert vann

fleksible tilkoblingslanger

GROHE Blue Home kjøler

leverer 3 liter nedkjølt vann med kullsyre per time

180 Watt kjøleenhet, 230 V, 50 Hz

lydnivå ved standby 44 dB(A)

type av beskyttelse IP 21

CE-nummer

Krever ventilasjonshull i bunnen av kjøkkenskapet

Programvareoppsett og overvåring;king av filter og CO₂ kapasitet mulig via

GROHE Ondus app

med Bluetooth 4.0* og WIFI-grensesnitt for trådløs datakommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

justerbar for GROHE Blue filter størrelse S, GROHE Blue aktivert karbon filter og

GROHE Blue magnesium + filter


GROHE Blue filter str. S, filter, hode med justerbar vannstyrke

for regioner med vannhardhet på mer enn 9 ° dKH

For regioner med vannhardhet under 9 ° dKH,

vennligst bestil vårt karbonfilter 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ flaske



Systemkrav Apple

iPhone med iOS 12.0 eller nyere

Systemkrav Android

Smarttelefon med Android 6.0 eller nyere

Mobilenheter og GROHE Watersystems App*** er ikke inkludert i leveransen og må bestilles/installes separat via en autorisert Apple-forhandler/Apple Store/ iTunes eller Google Play Store.


* Bluetooth merket og logo er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av dette varemerket av Grohe AG er under lisens. Andre varemerker og enheter er under respektive eiere.

** Apple, Apple logoen, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker under Apple Inc., registrert i USA og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen til denne enheten eller overholdelsen av sikkerhets- og forskriftsstandarder.

*** Tilgjengelig gratis i iTunes eller i Google Play store.

GROHE BLUE HOME

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
31 455 DC0	4220844	supersteel	36 962,00



**GROHE Blue Home
C-tut Oppstartssett**

består av:

GROHE Blue Home ettgrepsbatteri med rensefilter
etthullsmontasje

C-tut

trykknapper for 3 typer filtrert og avkjølt vann
stille, medium, musserende

GROHE StarLight-overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

svingbar rørtut

svingfelt 150°

separate vannveier for filtrert

og ikke-filtrert vann

fleksible tilkoblingsslanger

GROHE Blue Home kjøler

leverer 3 liter kaldt vann per time

180 Watt kjøleenhet, 230 V, 50 Hz

type av beskyttelse IP 21

CE-nummer

Krever ventilasjonshull i bunnen av kjøkkenskapet

justerbar for GROHE Blue filter størrelse S, GROHE Blue aktivert karbon filter og

GROHE Blue magnesium + filter

GROHE Blue filter str. S, filter, hode med justerbar vannstyrke

for regioner med vannhardhet på mer enn 9 ° dKH

For regioner med vannhardhet under 9 ° dKH,

vennligst bestil vårt karbonfilter 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ flaske

ARMATUR TIL
KJØKKEN

31 541 000		krom	33 432,00
31 541 DC0		supersteel	38 446,00

GROHE Blue Home C-tut Oppstartssett

består av:

GROHE Blue Home ettgrepbatteri med rensfilter
etthullsmontasje

C-tut

trykknapper for 3 typer filtrert og avkjølt vann

stille, medium, musserende

GROHE StarLight-overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

uttrekkbar perlator

svingbar rørtut

svingradius 360°

separate vannveier for filtrert

og ikke-filtrert vann

fleksible tilkoblingsslanger

GROHE Blue Home kjøler

leverer 3 liter nedkjølt vann med kullsyre per time

180 Watt kjøleenhet, 230 V, 50 Hz

lydnivå ved standby 44 dB(A)

type av beskyttelse IP 21

CE-nummer

Krever ventilasjonshull i bunnen av kjøkkenskapet

Programvareoppsett og overføring;king av filter og CO₂ kapasitet mulig via

GROHE Ondus app

med Bluetooth 4.0* og WIFI-grensesnitt for trådløs datakommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

justerbar for GROHE Blue filtrer størrelse S, GROHE Blue aktivert karbon filter og

GROHE Blue magnesium + filter


GROHE Blue filter str. S, filter, hode med justerbar vannstyrke

for regioner med vannhardhet på mer enn 9 ° dKH

For regioner med vannhardhet under 9 ° dKH,

vennligst bestil vårt karbonfilter 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ flaske



Systemkrav Apple

iPhone med iOS 12.0 eller nyere

Systemkrav Android

Smarttelefon med Android 6.0 eller nyere

Mobilenheter og GROHE Watersystems App*** er ikke inkludert i leveransen og

må bestilles/installes separat via en autorisert Apple-forhandler/Apple Store/

iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth merket og logo er registrerte varemerker som eies av Bluetooth

SIG, Inc. og all bruk av dette varemerket av Grohe AG er under lisens. Andre

varemerker og enheter er under respektive eiere.

** Apple, Apple logoen, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker under

Apple Inc., registrert i USA og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen

til denne enheten eller overholdelsen av sikkerhets- og forskriftsstandarder.

*** Tilgjengelig gratis i iTunes eller i Google Play store.

GROHE BLUE HOME

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
31 454 001	4221644	krom	32 142,00
31 454 DC1	4221645	supersteel	36 962,00
31 454 DA1		Warm Sunset	34 590,00
31 454 DL1		Børstet Warm Sunset	36 032,00
31 454 A01		Hard Graphite	34 590,00
31 454 AL1		børstet hard grafitt	36 032,00

GROHE Blue Home

L-tut Oppstartssett

består av:

GROHE Blue Home ettgrepsbatteri med rensfilter
ett hullsmontasje

L-tut

trykknapper for 3 typer filtrert og avkjølt vann

stille, medium, musserende

GROHE StarLight-overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

svingbar rørtut

svingfelt 150°

separate vannveier for filtrert

og ikke-filtrert vann

fleksible tilkoblingslanger

GROHE Blue Home kjøler

leverer 3 liter nedkjølt vann med kullsyre per time

180 Watt kjøleenhet, 230 V, 50 Hz

lydnivå ved standby 44 dB(A)

type av beskyttelse IP 21

CE-nummer

Krever ventilasjonshull i bunnen av kjøkkenskapet

Programvareoppsett og overvåring;king av filter og CO₂ kapasitet mulig via

GROHE Ondus app

med Bluetooth 4.0* og WIFI-grensesnitt for trådløs datakommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

justerbar for GROHE Blue filter størrelse S, GROHE Blue aktivert karbon filter og

GROHE Blue magnesium + filter

GROHE Blue filter str. S, filter, hode med justerbar vannstyrke

for regioner med vannhardhet på mer enn 9 ° dKH

For regioner med vannhardhet under 9 ° dKH,

vennligst bestil vårt karbonfilter 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ flaske

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 12.0 eller nyere

Systemkrav Android

Smarttelefon med Android 6.0 eller nyere

Mobile enheter og GROHE Watersystems App*** er ikke inkludert i leveransen og må bestilles/installes separat via en autorisert Apple-forhandler/Apple Store/ iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth merket og logo er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av dette varemerket av Grohe AG er under lisens. Andre varemerker og enheter er under respektive eiere.

** Apple, Apple logoen, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker under Apple Inc., registrert i USA og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen til denne enheten eller overholdelsen av sikkerhets- og forskriftsstandarder.

*** Tilgjengelig gratis i iTunes eller i Google Play store.



GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
31 539 000		krom	33 432,00
31 539 DC0		supersteel	38 446,00

**GROHE Blue Home
L-tut Oppstartssett**

består av:

GROHE Blue Home ettgrepbatteri med rensfilter
etthullsmontasje

L-tut

trykknapper for 3 typer filtrert og avkjølt vann

stille, medium, musserende

GROHE StarLight-overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

uttrekkbar perlator

svingbar rørtut

svingradius 360°

separate vannveier for filtrert

og ikke-filtrert vann

fleksible tilkoblingsslanger

GROHE Blue Home kjøler

leverer 3 liter nedkjølt vann med kullsyre per time

180 Watt kjøleenhet, 230 V, 50 Hz

lydnivå ved standby 44 dB(A)

type av beskyttelse IP 21

CE-nummer

Krever ventilasjonshull i bunnen av kjøkkenskapet

Programvareoppsett og overføring;king av filter og CO₂ kapasitet mulig via
GROHE Ondus app

med Bluetooth 4.0* og WIFI-grensesnitt for trådløs datakommunikasjon
for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

justerbar for GROHE Blue filter størrelse S, GROHE Blue aktivert karbon filter og
GROHE Blue magnesium + filter

GROHE Blue filter str. S, filter, hode med justerbar vannstyrke

for regioner med vannhardhet på mer enn 9 ° dKH

For regioner med vannhardhet under 9 ° dKH,

vennligst bestil vårt karbonfilter 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ flaske

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 12.0 eller nyere

Systemkrav Android

Smarttelefon med Android 6.0 eller nyere

Mobile enheter og GROHE Watersystems App*** er ikke inkludert i leveransen og
må bestilles/installeses separat via en autorisert Apple-forhandler/Apple Store/
iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth merket og logo er registrerte varemerker som eies av Bluetooth
SIG, Inc. og all bruk av dette varemerket av Grohe AG er under lisens. Andre
varemerker og enheter er under respektive eiere.

** Apple, Apple logoen, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker under
Apple Inc., registrert i USA og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen
til denne enheten eller overholdelsen av sikkerhets- og forskriftsstandarder.

*** Tilgjengelig gratis i iTunes eller i Google Play store.



GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
31 456 001	4221648	krom	32 142,00
31 456 DC1	4221649	supersteel	36 962,00

GROHE Blue Home U-tut Oppstartssett

består av:

GROHE Blue Home ettgrepsbatteri med rensfilter
etthullsmontasje

U-tut

trykknapper for 3 typer filtrert og avkjølt vann
stille, medium, musserende

GROHE StarLight-overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

svingbar rørtut

svingfelt 150°

separate vannveier for filtrert

og ikke-filtrert vann

fleksible tilkoblingslanger

GROHE Blue Home kjøler

leverer 3 liter nedkjølt vann med kullsyre per time

180 Watt kjøleenhet, 230 V, 50 Hz

lydnivå ved standby 44 dB(A)

type av beskyttelse IP 21

CE-nummer

Krever ventilasjonshull i bunnen av kjøkkenskapet

Programvareoppsett og overvåring;king av filter og CO₂ kapasitet mulig via

GROHE Ondus app

med Bluetooth 4.0* og WIFI-grensesnitt for trådløs datakommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

justerbar for GROHE Blue filter størrelse S, GROHE Blue aktivert karbon filter og

GROHE Blue magnesium + filter

GROHE Blue filter str. S, filter, hode med justerbar vannstyrke

for regioner med vannhardhet på mer enn 9 ° dKH

For regioner med vannhardhet under 9 ° dKH,

vennligst bestil vårt karbonfilter 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ flaske

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 12.0 eller nyere

Systemkrav Android

Smarttelefon med Android 6.0 eller nyere

Mobilenheter og GROHE Watersystems App*** er ikke inkludert i leveransen og

må bestilles/installes separat via en autorisert Apple-forhandler/Apple Store/

iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth merket og logo er registrerte varemerker som eies av Bluetooth

SIG, Inc. og all bruk av dette varemerket av Grohe AG er under lisens. Andre

varemerker og enheter er under respektive eiere.

** Apple, Apple logoen, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker under

Apple Inc., registrert i USA og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen

til denne enheten eller overholdelsen av sikkerhets- og forskriftsstandarder.

*** Tilgjengelig gratis i iTunes eller i Google Play store.



GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
31 543 000		krom	33 432,00
31 543 DC0		supersteel	38 446,00

GROHE Blue Home U-tut Oppstartssett

består av:

GROHE Blue Home ettgrepsbatteri med rensfilter
etthullsmontasje

U-tut

trykknapper for 3 typer filtrert og avkjølt vann

stille, medium, musserende

GROHE StarLight-overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

uttrekkbar perlator

svingbar rørtut

svingradius 360°

separate vannveier for filtrert

og ikke-filtrert vann

fleksible tilkoblingsslanger

GROHE Blue Home kjøler

leverer 3 liter nedkjølt vann med kullsyre per time

180 Watt kjøleenhet, 230 V, 50 Hz

lydnivå ved standby 44 dB(A)

type av beskyttelse IP 21

CE-nummer

Krever ventilasjonshull i bunnen av kjøkkenskapet

Programvareoppsett og overføring;king av filter og CO₂ kapasitet mulig via

GROHE Ondus app

med Bluetooth 4.0* og WIFI-grensesnitt for trådløs datakommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

justerbar for GROHE Blue filter størrelse S, GROHE Blue aktivert karbon filter og

GROHE Blue magnesium + filter

GROHE Blue filter str. S, filter, hode med justerbar vannstyrke

for regioner med vannhardhet på mer enn 9 ° dKH

For regioner med vannhardhet under 9 ° dKH,

vennligst bestil vårt karbonfilter 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ flaske

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 12.0 eller nyere

Systemkrav Android

Smarttelefon med Android 6.0 eller nyere

Mobilenheter og GROHE Watersystems App*** er ikke inkludert i leveransen og

må bestilles/installeses separat via en autorisert Apple-forhandler/Apple Store/

iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth merket og logo er registrerte varemerker som eies av Bluetooth

SIG, Inc. og all bruk av dette varemerket av Grohe AG er under lisens. Andre


varemerker og enheter er under respektive eiere.

** Apple, Apple logoen, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker under

Apple Inc., registrert i USA og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen

til denne enheten eller overholdelsen av sikkerhets- og forskriftsstandarder.

*** Tilgjengelig gratis i iTunes eller i Google Play store.



GROHE BLUE HOME

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
31 498 001	4221651	krom	31 018,00
31 498 DC1	4221652	supersteel	35 670,00
31 498 DA1		Warm Sunset	33 381,00
31 498 DL1		Børstet Warm Sunset	34 772,00
31 498 A01		Hard Graphite	33 381,00
31 498 AL1		børstet hard grafitt	34 772,00

GROHE Blue Home

Mono Oppstarts sett

består av:

GROHE Blue Home Mono kran med filter funksjon

etthullsmontasje

C-tut

trykknapper for 3 typer filtrert og avkjølt vann

stille, medium, musserende

GROHE StarLight-overflate

svingbar rørtut

svingfelt 150°

GROHE Blue Home kjøler

leverer 3 liter nedkjølt vann med kullsyre per time

180 Watt kjøleenhet, 230 V, 50 Hz

lydnivå ved standby 44 dB(A)

type av beskyttelse IP 21

CE-nummer

Krever ventilasjonshull i bunnen av kjøkkenskapet

Programvareoppsett og overvåring;king av filter og CO₂ kapasitet mulig via

GROHE Ondus app

med Bluetooth 4.0* og WIFI-grensesnitt for trådløs datakommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

justerbar for GROHE Blue filter størrelse S, GROHE Blue aktivert karbon filter og

GROHE Blue magnesium + filter

GROHE Blue filter str. S, filter, hode med justerbar vannstyrke

for regioner med vannhardhet på mer enn 9 ° dKH

For regioner med vannhardhet under 9 ° dKH,

vennligst bestil vårt karbonfilter 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ flaske

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 12.0 eller nyere

Systemkrav Android

Smarttelefon med Android 6.0 eller nyere

Mobilenheter og GROHE Watersystems App*** er ikke inkludert i leveransen og

må bestilles/installeser separat via en autorisert Apple-forhandler/Apple Store/

iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth merket og logo er registrerte varemerker som eies av Bluetooth

SIG, Inc. og all bruk av dette varemerket av Grohe AG er under lisens. Andre


varemerker og enheter er under respektive eiere.

** Apple, Apple logoen, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker under

Apple Inc., registrert i USA og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen

til denne enheten eller overholdelsen av sikkerhets- og forskriftsstandarder.

*** Tilgjengelig gratis i iTunes eller i Google Play store.



40 711 001

21 222,00

GROHE Blue Home

Kjøler

180 Watt kjøleenhet, 230 V, 50 Hz

lydnivå ved standby 44 dB(A)

leverer 3 liter nedkjølt vann med kullsyre per time

CE-nummer

Krever ventilasjonshull i bunnen av kjøkkenskapet

Programvareoppsett og overvåring;king av filter og CO₂ kapasitet mulig via GROHE Ondus app

med Bluetooth 4.0* og WIFI-grensesnitt for trådløs datakommunikasjon


for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

justerbar for GROHE Blue filterer størrelse S, GROHE Blue aktivert karbon filter og

GROHE Blue magnesium + filter



Systemkrav Apple

iPhone med iOS 9.0 eller høyere

Systemkrav Android

Smarttelefon med Android 4.3 eller høyere

Mobile enheter og GROHE Ondus App *** er ikke inkludert i leveransen og må bestilles separat via en autorisert Apple Store / Store / iTunes eller Google Play butikk.

* Bluetooth merket og logoer som er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc. og andre vare navn tilhører sine respektive eiere.


**Apple, Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker til Apple Inc, registrert i U.S.A. og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen av disse enhetene eller deres sikkerhet og overensstemmelse med sikkerhets- og reguleringsstandarder.

*** Gratis tilgjengelig via App store eller Google Play Store

GROHE BLUE PURE


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA

30 382 000 krom 9 849,00
30 382 DC0 supersteel 12 292,00




GROHE Blue Pure Minta
Oppstartssett
består av:
GROHE Blue ettgreps kjøkkenbatteri med rensfilter
ethullsmontasje
L-tut
uttrekkbar perlator
separat hendel for filtrert vann
overdel 1/2"
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
svingbar rørtut
svingradius 90°
separate vannveier for filtrert
og ikke-filtrert vann
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE Blue filterhode
GROHE Blue aktivert karbonfilter for best mulig smak
Kapasitet 3000 L
enhet som overvåker filterutveksling inkludert 2 x AA batterier

30 383 000 krom 6 834,00



GROHE Blue Pure Eurosmart
Oppstartssett
består av:
GROHE Blue ettgreps kjøkkenbatteri med rensfilter
ethullsmontasje
C-tut
separat hendel for filtrert vann
overdel 1/2"
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
svingbar rørtut
svingfelt 150°
separate vannveier for filtrert
og ikke-filtrert vann
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE Blue filterhode
GROHE Blue aktivert karbonfilter for best mulig smak
Kapasitet 3000 L
enhet som overvåker filterutveksling inkludert 2 x AA batterier

30 385 000 krom 6 432,00




GROHE Blue Pure BauEdge
Oppstartssett
består av:
GROHE Blue ettgreps kjøkkenbatteri med rensfilter
ethullsmontasje
C-tut
separat hendel for filtrert vann
overdel 1/2"
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
svingbar rørtut
svingfelt 150°
separate vannveier for filtrert
og ikke-filtrert vann
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE Blue filterhode
GROHE Blue aktivert karbonfilter for best mulig smak
Kapasitet 3000 L
enhet som overvåker filterutveksling inkludert 2 x AA batterier

GROHE BLUE PURE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA

30 387 000 krom 5 025,00



GROHE Blue Pure Mono Oppstartssett

består av:
GROHE Blue Mono faucet with filter function
ethullsmontasje

C-tut
grep for filtrert drikkevann
overdel 1/2"

GROHE StarLight krom overflate

svingbar rørtut

svingfelt 150°

fleksible tilkoblingsslanger


GROHE Blue filterhode

GROHE Blue aktivert karbonfilter for best mulig smak

Kapasitet 3000 L

enhet som overvåker filterutveksling inkludert 2 x AA batterier

30 384 000 krom 9 248,00



GROHE Blue Pure Eurosmart Oppstartssett

består av:
GROHE Blue ettgreps kjøkkenbatteri med rensefilter
ethullsmontasje

C-tut

separat hendel for filtrert vann

overdel 1/2"

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

svingbar rørtut

svingfelt 150°

separate vannveier for filtrert

og ikke-filtrert vann

fleksible tilkoblingsslanger


GROHE Blue filterhode

GROHE Blue Ultrasafe filter for bakteriefiltrering og førsteklasses smak

Kapasitet 3000 L

mengdemåler som måler filterets levetid inkludert 2 x AA batterier

30 386 000 krom 8 844,00



GROHE Blue Pure BauEdge Oppstartssett

består av:
GROHE Blue ettgreps kjøkkenbatteri med rensefilter
ethullsmontasje

C-tut

separat hendel for filtrert vann

overdel 1/2"

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

svingbar rørtut

svingfelt 150°

separate vannveier for filtrert

og ikke-filtrert vann

fleksible tilkoblingsslanger


GROHE Blue filterhode

GROHE Blue Ultrasafe filter for bakteriefiltrering og førsteklasses smak

Kapasitet 3000 L

mengdemåler som måler filterets levetid inkludert 2 x AA batterier

30 388 000 krom 7 436,00



GROHE Blue Pure Mono Oppstartssett

består av:
GROHE Blue Mono faucet with filter function
ethullsmontasje

C-tut

grep for filtrert drikkevann

overdel 1/2"

GROHE StarLight krom overflate

svingbar rørtut

svingfelt 150°

fleksible tilkoblingsslanger

GROHE Blue filterhode


GROHE Blue Ultrasafe filter for bakteriefiltrering og førsteklasses smak

Kapasitet 3000 L

mengdemåler som måler filterets levetid inkludert 2 x AA batterier

GROHE BLUE PURE


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA



31 721 000 krom
31 721 DC0 supersteel

7 436,00
9 282,00


GROHE Blue Pure Minta
Ettgreps kjøkkenbatteri med rensefilter
etthullsmontasje
L-tut
uttrekkbar perlator
separat hendel for filtrert vann
overdel 1/2"
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
svingbar rørtut
svingradius 90°
separate vannveier for filtrert
og ikke-filtrert vann
fleksible tilkoblingsslanger
inkluderer kun kjøkkenbatteri
kan kombineres med filtersett 40 438 001



31 722 000 krom

4 423,00


GROHE Blue Pure Eurosmart
Ettgreps kjøkkenbatteri med rensefilter
etthullsmontasje
C-tut
separat hendel for filtrert vann
overdel 1/2"
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
svingbar rørtut
svingfelt 150°
separate vannveier for filtrert
og ikke-filtrert vann
fleksible tilkoblingsslanger
inkluderer kun kjøkkenbatteri
kan kombineres med filtersett 40 438 001



31 723 000 krom

4 022,00

GROHE Blue Pure BauEdge
Ettgreps kjøkkenbatteri med rensefilter
etthullsmontasje
C-tut
separat hendel for filtrert vann
overdel 1/2"
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
svingbar rørtut
svingfelt 150°
separate vannveier for filtrert
og ikke-filtrert vann
fleksible tilkoblingsslanger
inkluderer kun kjøkkenbatteri
kan kombineres med filtersett 40 438 001



31 724 000 krom

2 614,00










GROHE Blue Pure Mono
Mono faucet with filter function
etthullsmontasje
C-tut
grep for filtrert drikkevann
overdel 1/2"
GROHE StarLight krom overflate
svingbar rørtut
svingfelt 150°
fleksible tilkoblingsslanger
inkluderer kun kjøkkenbatteri
kan kombineres med filtersett 40 438 001

ARMATUR TIL
KJØKKEN

GROHE BLUE TILBEHØR

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	40 848 SD0 40 848 GN0 40 848 DL0 40 848 AL0	4223584	rustfritt stål Børstet Cool Sunrise Børstet Warm Sunset børstet hard grafit	130,00 608,00 608,00 608,00
GROHE Blue Termos Flaske i rustfritt stål med GROHE Blue dekor dobbeltvegget lokk med stropp volum 450 ml				
 	40 405 001			1 971,00
GROHE Blue Glasskaraffel med lokk frostet glass med GROHE Blue dekorasjon lokk i rustfritt stål med integrert sil for å oppbevare f.eks. frukt Lokk i plast for lukking BPA (Bisphenol A) gratis kan vaskes i oppvaskmaskin volum 1,0 l				
	40 636 SD0		rustfritt stål	*
GROHE Blue Lokk, sett sett bestående av 2 lokk lokk i rustfritt stål med integrert sil for å oppbevare f.eks. frukt Lokk i plast for lukking BPA (Bisphenol A) gratis kan vaskes i oppvaskmaskin				
 	40 437 000			304,00
GROHE Blue Vannglass (6 stk) Krystall glass med GROHE Blue dekorasjon kan vaskes i oppvaskmaskin str. 250 ml				
	46 717 000			2 438,00
Trykkindikator for GROHE Blue inkludert adaptere for 425 g og 2 kg CO ₂ flasker				
	40 962 000			1 731,00
GROHE Blue CO₂ adapter adapter for GROHE Blue Professional CO ₂ -trykkreduksjon til bruk med 425g CO ₂ -flasker for GROHE Blue Professional-systemer fra januar 2019				

GROHE BLUE TILBEHØR

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	40 452 000			386,00
GROHE Blue Reduksjonsventil for installasjon av GROHE Blue nedkjøling og kullsyre med mer enn 5 bar vanntrykk				
 	40 578 000			1 152,00
GROHE Blue Reduksjonsventil for installasjon av GROHE Blue nedkjøling og kullsyre med mer enn 5 bar vanntrykk				
	40 621 DC0		supersteel	851,00
GROHE Blue Kortere grep for GROHE Blue og GROHE Red kraner for å unngå å at spaken treffer bakveggen på kjøkkenet i varmtvanns-stilling. passer til: - 31 323 001 / DC1 - 31 324 001 / DC1 - alle GROHE Red Duo kraner				
 	40 404 001	4223355		609,00
GROHE Blue Filter størrelse S BWT-erstatningsfilter for GROHE Blue systemer Kapasitet 600 L på 20° dKH 5-fase filter reduserer stoffer som er ansvarlig for smak og lukt, f.eks. klor reduserer kalk og tungmetaller kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional og GROHE Blue Pure (kun med gjennomstrømsmåler)				
	40 430 001	4223904		1 142,00
Filter størrelse M, kapasitet 1500 l på 20° dKH, 315 mm høy				
	40 412 001	4223356		1 474,00
Filter størrelse L, kapasitet 2500 l på 20° dKH, 350 mm høy				
 	40 547 001	4223906		751,00
GROHE Blue Aktivert Karbonfilter BWT-erstatningsfilter for GROHE Blue systemer for regioner med vannhardhet under 9° dKH Kapasitet 3000 L reduserer stoffer som er ansvarlig for smak og lukt, f.eks. klor Kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional og GROHE Blue Pure				

GROHE BLUE TILBEHØR

	GROHE nr.	NRF nr.	Farge	Pris NOK ekskl. MVA
 	40 575 001			4 296,00
<p>GROHE Blue UltraSafe filter erstatningsfilter for GROHE Blue UltraSafe BWT-erstatningsfilter for GROHE Blue systemer filterkapasitet maks. 3000 l eller 6 måneder filtrerer 99.999 % av alle bakterier og mikroplast (> 1 µmicro;m) reduserer stoffer som er ansvarlig for smak og lukt, f.eks. klor kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional og GROHE Blue Pure (kun med gjennomstrømsmåler)</p>				
 	40 575 002			3 125,00
<p>GROHE Blue UltraSafe filter BWT-erstatningsfilter for GROHE Blue systemer filterkapasitet maks. 3000 l eller 6 måneder reduserer mikroplast > 1 µm og fjerner 99,999 % bakterier, fjerner 99,5 % bly reduserer stoffer som er ansvarlig for smak og lukt, f.eks. klor kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional og GROHE Blue Pure (kun med gjennomstrømsmåler)</p>				
	64 508 001			1 554,00
<p>GROHE Blue Filter hode Kun for bruk i kombinasjon med GROHE Blue-filter</p>				
 	40 434 001	4223555		352,00
<p>GROHE Blue Rensekassett 100% desinfeksjon av GROHE Blue kjøleapparat og filterhode inkluderer sprayhode for bruk av GROHE Blue rensepatron adapter, 40 694 000, selges separat Dette produktet er et farlig stoff. Finn mer informasjon i sikkerhetsdatabladet. Du kan laste ned sikkerhetsdataene på: www.grohe.com/safety-data-sheets</p>				
	40 694 000	4223555		256,00
<p>GROHE Blue Adapter til rensepatron til GROHE Blue BWT Filterhode 64 508 001 for bruk av GROHE Blue rensepatron, 40 434 001, selges separat</p>				
 	40 921 000		krom	266,00
<p>GROHE Blue 425 g CO₂-flaske karbondioksid fra naturlige kilder til mat og drikke (E290) Renhet: CO₂ 99,9% v/v min. volum 1 flaske: 426 gm for 60 liter vann med kullsyre Salgsenhet 18 stk Dette produktet er et farlig stoff. Finn mer informasjon i sikkerhetsdatabladet. Du kan laste ned sikkerhetsdataene på: www.grohe.com/safety-data-sheets</p>				


GROHE BLUE TILBEHØR

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



40 423 000

1 047,00

GROHE Blue

CO₂-flaske 2 kg

karbondioksid fra naturlige kilder til mat og drikke (E290)

Renhet: CO₂ 99,9% v/v min.

volum = 1 flaske: 2 kg, opp til 350 l vann med kullsyre

integrrert trykkventil og sikkerhets håndtak

for refill/påfyll, vennligst bestill 40 424 000

Salgsenhet: 1 stykke

kan ikke brukes med GROHE Blue Home kjøler

Dette produktet er et farlig stoff. Finn mer informasjon i sikkerhetsdatabladet. Du

kan laste ned sikkerhetsdataene på: www.grohe.com/safety-data-sheets

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
30 079 001	4223124	krom	29 603,00
30 079 DC1	4223139	supersteel	34 044,00

GROHE Red Duo

Kjøkkenbatteri og bereder i L-størrelse

består av:

GROHE Red Duo ettgreps kjøkkenbatteri

ethullsmontasje

C-tut

GROHE ChildLock trykknapp for kokende vann

TÜV-sertifisert trippel elektronisk beskyttelse

mot utilsiktet aktivering av kokende vann

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

Isolert rørformet tut

svingfelt 150°

separate vannveier

fleksible tilkoblingsslanger

kobling for **GROHE Red** bereder

GROHE Red bereder i L-størrelse

tank for kokende og varmt vann

5,5 liter 100 ° C kokende vann

7 liter total kapasitet

Krav til innløpstrykk: 1-7 bar

Med fleksibel tilkoblingsslange og utløp for kokende vann

CE-nummer

Strømforsyning 230 V 50 Hz

strømforbruk 2100 W

standby forbruk strøm 15 W

Energieffektivitetsklasse A

GROHE Red filter-sett

beskytter kjelen mot kalk

Kapasitet 600 L på 20° dKH

5-trinn filter

Strømningsmåling



30 325 001	4223134	krom	29 603,00
30 325 DC1	4223137	supersteel	34 044,00

GROHE Red Duo

Kjøkkenbatteri og bereder i L-størrelse

består av:

GROHE Red Duo ettgreps kjøkkenbatteri

ethullsmontasje

L-tut

GROHE ChildLock trykknapp for kokende vann

TÜV-sertifisert trippel elektronisk beskyttelse

mot utilsiktet aktivering av kokende vann

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

Isolert rørformet tut

svingfelt 150°

separate vannveier

fleksible tilkoblingsslanger

kobling for **GROHE Red** bereder

GROHE Red bereder i L-størrelse

tank for kokende og varmt vann

5,5 liter 100 ° C kokende vann

7 liter total kapasitet

Krav til innløpstrykk: 1-7 bar

Med fleksibel tilkoblingsslange og utløp for kokende vann

CE-nummer

Strømforsyning 230 V 50 Hz

strømforbruk 2100 W

standby forbruk strøm 15 W

Energieffektivitetsklasse A

GROHE Red filter-sett

beskytter kjelen mot kalk

Kapasitet 600 L på 20° dKH

5-trinn filter

Strømningsmåling



GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
30 083 001	4223126	krom	27 410,00
30 083 DC1	4223138	supersteel	31 522,00
30 083 DA1		Warm Sunset	29 499,00
30 083 DL1		Børstet Warm Sunset	30 728,00
30 083 A01		Hard Graphite	29 499,00
30 083 AL1		børstet hard grafitt	30 728,00

GROHE Red Duo

Kjøkkenbatteri og bereder i M-størrelse

består av:

GROHE Red Duo ettgreps kjøkkenbatteri

etthullsmontasje

C-tut

GROHE ChildLock trykknapp for kokende vann

TÜV-sertifisert trippel elektronisk beskyttelse

mot utilsiktet aktivering av kokende vann

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

Isolert rørformet tut

svingfelt 150°

separate vannveier

flexible tilkoblingslanger

kobling for **GROHE Red** bereder

GROHE Red bereder i M-størrelse

tank for kokende og varmt vann

3 liter 100 ° C kokende vann

4 liter total kapasitet

Krav til innløpstrykk: 1-7 bar

Med fleksibel tilkoblingslange og utløp for kokende vann

CE-nummer

Strømforsyning 230 V 50 Hz

strømforbruk 2100 W

standby forbruk strøm 15 W

Energieffektivitetsklasse A


GROHE Red filter-sett

beskytter kjelen mot kalk

Kapasitet 600 L på 20° dKH

5-trinn filter

Strømningsmåling



30 327 001	4223133	krom	27 410,00
30 327 DC1	4223136	supersteel	31 522,00
30 327 DA1		Warm Sunset	29 499,00
30 327 DL1		Børstet Warm Sunset	30 728,00
30 327 A01		Hard Graphite	29 499,00
30 327 AL1		børstet hard grafitt	30 728,00

GROHE Red Duo

Kjøkkenbatteri og bereder i M-størrelse

består av:

GROHE Red Duo ettgreps kjøkkenbatteri

etthullsmontasje

L-tut

GROHE ChildLock trykknapp for kokende vann

TÜV-sertifisert trippel elektronisk beskyttelse

mot utilsiktet aktivering av kokende vann

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron

Isolert rørformet tut

svingfelt 150°

separate vannveier

flexible tilkoblingslanger

kobling for **GROHE Red** bereder

GROHE Red bereder i M-størrelse

tank for kokende og varmt vann

3 liter 100 ° C kokende vann

4 liter total kapasitet

Krav til innløpstrykk: 1-7 bar

Med fleksibel tilkoblingslange og utløp for kokende vann

CE-nummer

Strømforsyning 230 V 50 Hz

strømforbruk 2100 W

standby forbruk strøm 15 W

Energieffektivitetsklasse A


GROHE Red filter-sett

beskytter kjelen mot kalk


Kapasitet 600 L på 20° dKH

5-trinn filter

Strømningsmåling




GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
30 080 001	4223125	krom	27 410,00



GROHE Red Mono
Kjøkkenkran og L-størrelse bereder
består av:
GROHE Red Mono søylekran
ethullsmontasje
C-tut
GROHE ChildLock trykknapp for kokende vann
TUV-sertifisert trippel elektronisk beskyttelse
mot utilsiktet aktivering av kokende vann
GROHE StarLight krom overflate
Isolert rørformet tut
svingfelt 150°
kobling for **GROHE Red** bereder
GROHE Red bereder i L-størrelse
tank for kokende og varmt vann
5,5 liter 100 ° C kokende vann
7 liter total kapasitet
Krav til innløpstrykk: 1-7 bar
Med fleksibel tilkoblingslange og utløp for kokende vann
CE-nummer
Strømforsyning 230 V 50 Hz
strømforbruk 2100 W
standby forbruk strøm 15 W
Energieffektivitetsklasse A
GROHE Red filter-sett
beskytter kjelen mot kalk
Kapasitet 600 L på 20° dKH
5-trinn filter
Strømningsmåling


30 085 001	4223127	krom	25 218,00
30 085 DA1	4223146	Warm Sunset	27 139,00
30 085 DL1	4223147	Børstet Warm Sunset	28 270,00
30 085 A01	4223144	Hard Graphite	27 139,00
30 085 AL1	4223145	børstet hard graffitt	28 270,00



GROHE Red Mono
Kjøkkenkran og M-størrelse bereder
består av:
GROHE Red Mono søylekran
ethullsmontasje
C-tut
GROHE ChildLock trykknapp for kokende vann
TUV-sertifisert trippel elektronisk beskyttelse
mot utilsiktet aktivering av kokende vann
GROHE StarLight krom overflate
Isolert rørformet tut
svingfelt 150°
kobling for **GROHE Red** bereder
GROHE Red bereder i M-størrelse
tank for kokende og varmt vann
3 liter 100 ° C kokende vann
4 liter total kapasitet
Krav til innløpstrykk: 1-7 bar
Med fleksibel tilkoblingslange og utløp for kokende vann
CE-nummer
Strømforsyning 230 V 50 Hz
strømforbruk 2100 W
standby forbruk strøm 15 W
Energieffektivitetsklasse A
GROHE Red filter-sett
beskytter kjelen mot kalk
Kapasitet 600 L på 20° dKH
5-trinn filter
Strømningsmåling

GROHE RED

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
30 339 001	4223132	krom	25 218,00
30 339 DC1	4223142	supersteel	28 451,00




GROHE Red Mono
Kjøkkenkran og M-størrelse bereder
består av:
GROHE Red Mono søylekran
etthullsmontasje
L-tut
GROHE ChildLock trykknapp for kokende vann
TÜV-sertifisert trippel elektronisk beskyttelse
mot utilsikket aktivering av kokende vann
GROHE StarLight krom overflate
Isolert rørformet tut
svingfelt 150°
kobling for **GROHE Red** bereder
GROHE Red bereder i M-størrelse
tank for kokende og varmt vann
3 liter 100 ° C kokende vann
4 liter total kapasitet
Krav til innløpstrykk: 1-7 bar
Med fleksibel tilkoblingslange og utløp for kokende vann
CE-nummer
Strømforsyning 230 V 50 Hz
strømforbruk 2100 W
standby forbruk strøm 15 W
Energieffektivitetsklasse A
GROHE Red filter-sett
beskytter kjelen mot kalk
Kapasitet 600 L på 20° dKH
5-trinn filter
Strømningsmåling

ARMATUR TIL
KJØKKEN




GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
40 841 001	4223585	krom	3 182,00

GROHE Red
Blandeventil
for termostatblanding av strømnettet og kokende vann for å generere varmt vann
Justerbar mellom 35 ° C og 75 ° C
varm fylling og kald fylling installasjon mulig
inkludert 70 cm tilkoblingslange, manifold og veggfeste



GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
40 438 001			4 906,00

GROHE Red
Filter med filterhode og display
for regioner med vannhardhet høyere 12 ° KH
Vri før GROHE Red bereder
fleksible tilkoblingslanger
filter 600 l



GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
40 919 SD0		rustfritt stål	157,00

GROHE Red
Termos
Flaske i rustfritt stål med GROHE Red dekor
dobbeltvegget
lokk med stropp
med tefilter
volum 450 ml


GROHE RED

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



40 432 000

GROHE Red


Tekopper (4 stk)

varmebestandig glass med GROHE Red dekor
kan vaskes i oppvaskmaskin
str. 250 ml

251,00


GROHE K7

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
32 950 000	4221317	krom	10 622,00
32 950 DC0	4221318	supersteel	13 808,00



K7
Ettgrepskøkkenbatteri
 etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 profesjonell spray
 omstilling: perlator/dusjstråle
 automatisk tilbakestilling til perlator
 metall dusjtut
 variable justerbar volumbegrenser
 svingbar tut
 svingradius 140°
 med tilbakeslagsventil
 fleksible tilkoblingsslanger
 hurtig-montasje-system
 min. trykk 1.0 bar

31 379 000	4221337	krom	10 223,00
31 379 DC0	4221338	supersteel	13 290,00



K7
Ettgrepskøkkenbatteri
 etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 profesjonell spray
 omstilling: perlator/dusjstråle
 automatisk tilbakestilling til perlator
 metall dusjtut
 variable justerbar volumbegrenser
 svingbar tut
 svingradius 140°
 med tilbakeslagsventil
 fleksible tilkoblingsslanger
 hurtig-montasje-system
 min. trykk 1.0 bar

ARMATUR TIL
KJØKKEN

GROHE FOOTCONTROL

GROHE nr.


NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

30 309 000

4 117,00



FootControl Omstillingssett

Fotkontroll: aktivering av vann via kontakt med sensor
batteriets strømforsyning 6 V lithium-batteri, type CR-P2

CE-nummer

magnetventil

blandingsventil med fast verdi

automatisk sikkerhetsstopp etter 60 sekunder (produsentinnstilling)

beskyttelse IP 44

Oppgradereset for GROHE pull-out kjøloslash;kken kran. Passer ikke til

SmartControl produkter.


ikke egnet for kombinasjon med åpen varmtvannsbereider (SKUs 32 555 000,

31397 000, 32 511 000, 31 127 002, 33 984 002, 31 180 000, 30 194 000/DC0,

31 179 000, 31 132 001

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



31 613 000	krom	5 763,00
31 613 DC0	supersteel	7 491,00
31 613 DA0	Warm Sunset	8 068,00
31 613 A00	Hard Graphite	8 068,00

Minta SmartControl Kjøkkenbatteri med SmartControl

etthullsmontasje

GROHE StarLight krom overflate
uttrekkbar spray med perlator
metall dusjtut

GROHE Magnetisk docking garanterer enkel og jevn tilbaketrekning av
sprayhodet tilbake til startposisjonen

GROHE SmartControl smart AV/PÅ knapp, vri på knappen for å justere
vannstrålen fra en vannbesparende stråle til en kraftig jet

temperaturjustering ved å vri blendeventilen på kroppen
svingbar rørtut
svingradius 140°
med tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingsslanger

GROHE FastFixation Plus kjempe raske og enkel installasjon - trenger ingen
verktøy

GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri

31 358 002	krom	9 107,00
31 358 DC2	supersteel	11 840,00

Minta Touch Elektronisk kjøkkenarmatur, ettgreps 1/2"

C-tut

etthullsmontasje

Touch: aktivering av vann via hudkontakt

batteriets strømforsyning 6 V lithium-batteri, type CR-P2

CE-nummer

magnetventil

blandingsventil med fast verdi

automatisk sikkerhetsstopp etter 60 sekunder (produsentinnstilling)

beskyttelse IP 44

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

Uttrekkbar spray dobbel

omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj


svingbar rørtut

svingradius 360°

med tilbakeslagsventil

fleksible tilkoblingsslanger

hurtig-montasje-system



31 375 000	krom	3 410,00
31 375 DC0	supersteel	4 430,00
31 375 GN0	Børstet Cool Sunrise	5 059,00
31 375 DA0	Warm Sunset	4 723,00
31 375 DL0	Børstet Warm Sunset	5 059,00
31 375 A00	Hard Graphite	4 723,00
31 375 AL0	børstet hard grafitt	5 059,00
31 375 KS0	velvet black	*

Minta Ettgrepskjøkkenbatteri

L-tut

etthullsmontasje

GROHE StarLight-overflate

GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron

variable justerbar volumbegrenser

svingbar rørtut


svingradius 0°/150°/360°

fleksible tilkoblingsslanger

med tilbakeslagsventil


hurtig-montasje-system

min. trykk 1.0 bar




GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




32 168 000	4220293	krom	3 780,00
32 168 DC0	4220294	supersteel	4 969,00
32 168 KS0		velvet black	*

Minta
Ettgrepskøkkenbatteri
L-tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
uttrekbar perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingradius 360°
integrert tilbakeslagsventil
med tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system



30 274 000	4220765	krom	4 724,00
30 274 DC0		supersteel	6 143,00
30 274 GN0		Børstet Cool Sunrise	7 010,00
30 274 DA0		Warm Sunset	6 542,00
30 274 DL0		Børstet Warm Sunset	7 010,00
30 274 A00		Hard Graphite	6 542,00
30 274 AL0		børstet hard grafitt	7 010,00

Minta
Ettgrepskøkkenbatteri
L-tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
flytbegrenser
Uttrekkbar spraykontroll - bytter frem og tilbake
mellom vanlig vannstrøm og spraystråle
omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
automatisk tilbakestilling til laminar spray
metall dusjtut
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingradius 360°
integrert tilbakeslagsventil
med tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system




32 917 000	4220299	krom	3 061,00
32 917 DC0	4221333	supersteel	4 121,00
32 917 KS0	4220707	velvet black	4 082,00
32 917 GN0		Børstet Cool Sunrise	4 704,00
32 917 DA0		Warm Sunset	4 391,00
32 917 DL0		Børstet Warm Sunset	4 704,00
32 917 A00		Hard Graphite	4 391,00
32 917 AL0		børstet hard grafitt	4 704,00

Minta
Ettgrepskøkkenbatteri
C-tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingradius 0° / 150° / 360°
fleksible tilkoblingsslanger
pressforskrining 3/8"
hurtig-montasje-system
temperatursperre
kan brukes (46 308)

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

32 918 000 4220211 krom 4 246,00
32 918 DC0 4220209 supersteel 5 519,00



Minta
Ettgrepskøkkenbatteri
ethullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
uttrekkelig perlator, variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
integret tilbakeslagsventil
med tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingslanger
hurtig-montasje-system
temperatursperre
kan brukes (46 308)
min. trykk 1.0 bar


32 918 00E 4221294 krom 4 246,00
ditto, med GROHE EcoJoy 5.7 l/min. gjennomstrømningsbegrenser



32 321 002 krom 3 915,00
32 321 DC2 supersteel 5 144,00
32 321 GN2 Børstet Cool Sunrise 5 871,00
32 321 DA2 Warm Sunset 5 479,00
32 321 DL2 Børstet Warm Sunset 5 871,00
32 321 A02 Hard Graphite 5 479,00
32 321 AL2 børstet hard graffitt 5 871,00

Minta
Ettgrepskøkkenbatteri
C-tut
ethullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE EasyDock garanterer enkel inntrekking og glatt docking tilbake til utgangsposisjonen
Uttrekkbar spray dobbel
omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingradius 360°
integret tilbakeslagsventil
med tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingslanger
hurtig-montasje-system

30 348 001 krom 3 783,00




Minta
Ettgrepskøkkenbatteri
C-tut
ethullsmontasje
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EasyDock garanterer enkel inntrekking og glatt docking tilbake til utgangsposisjonen
Uttrekkbar spray dobbel
omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingradius 360°
kortere hendel (71 mm)
integret tilbakeslagsventil
med tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingslanger
hurtig-montasje-system

ARMATUR TIL
KJØKKEN


GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




32 488 000	4220236	krom	3 167,00
32 488 DC0		supersteel	4 077,00
32 488 DA0		Warm Sunset	4 391,00
32 488 DL0		Børstet Warm Sunset	4 704,00
32 488 A00		Hard Graphite	4 391,00
32 488 AL0		børstet hard grafitt	4 704,00
32 488 KS0		velvet black	*

Minta
Ettgrepskøkkenbatteri
U-tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
svingradius 0° / 150° / 360°
svingbar rørtut
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system
temperatursperre
kan brukes (46 308)




32 067 000	4220216	krom	4 246,00
------------	---------	------	----------

Minta
Ettgrepskøkkenbatteri
U-tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
uttrekkbar perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingradius 360°
integrrert tilbakeslagsventil
med tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system
min. trykk 1.0 bar



32 322 002		krom	4 085,00
32 322 DC2		supersteel	5 143,00
32 322 DA2		Warm Sunset	5 479,00
32 322 DL2		Børstet Warm Sunset	5 871,00
32 322 A02		Hard Graphite	5 479,00
32 322 AL2		børstet hard grafitt	5 871,00

Minta
Ettgrepskøkkenbatteri
U-tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE EasyDock garanterer enkel inntrekking og glatt docking tilbake til utgangsposisjonen
Uttrekkbar spray dobbel
omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
automatisk tilbakestilling til laminar spray
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingradius 360°
integrrert tilbakeslagsventil
med tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system



31 558 000	4221199	krom	5 260,00
31 558 GN0		Børstet Cool Sunrise	7 075,00
31 558 AL0		børstet hard grafitt	7 075,00

Minta
Ettgrepskøkkenbatteri
L-tut
integrrert avstegning
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
Uttrekkbar spraykontroll - bytter frem og tilbake mellom vanlig vannstrøm og spraystråle
46 mm keramisk patron
svingradius 90°
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

40 684 000
40 684 DC0

krom
supersteel

1 328,00
1 378,00

Minta

Håndgrep

Minta ettgrepshendel til blandebatteri




ARMATUR TIL
KJØKKEN

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

31 593 002	krom	8 775,00
31 593 DC2	supersteel	11 406,00



Zedra SmartControl

Kjøkkenbatteri med SmartControl

ethullsmontasje

GROHE StarLight krom overflate

uttrekkbar spray med perlator

metall dusjtut

GROHE Magnetisk docking garanterer enkel og jevn tilbaketreking av sprayhodet tilbake til startposisjonen

GROHE SmartControl smart AV/PÅ knapp, vri på knappen for å justere vannstrålen fra en vannbesparende stråle til en kraftig jet

temperaturjustering ved å vri blandeventilen på kroppen

svingbar rørtut

svingradius 140°

med tilbakeslagsventil

flexible tilkoblingsslanger

GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen verktøy

GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri

30 219 002	krom	11 838,00
30 219 DC2	supersteel	15 388,00

Zedra Touch

Elektronisk kjøkkenarmatur, ettgreps 1/2"

Touch: aktivering av vann via hudkontakt

batteriets strømforsyning 6 V lithium-batteri, type CR-P2

CE-nummer

magnetventil

blandingsventil med fast verdi

automatisk sikkerhetsstopp etter 60 sekunder (produsentinnstilling)

beskyttelse IP 44

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron

GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri

GROHE Magnetisk docking garanterer enkel og jevn tilbaketreking av sprayhodet tilbake til startposisjonen

uttrekkspray med 3 spraytyper

Bytt mellom laminær spray / **SpeedClean** dusjstråle / **GROHE Bladespray** (redusert vannforbruk med opptil 70% og enda sterkere ytelse)

stoppfunksjon - pauseknapp for å stoppe vannføringen

automatisk tilbakestilling til laminær spray


variable justerbar volumbegrenser

svingbar rørtut

svingradius 360°

med tilbakeslagsventil

flexible tilkoblingsslanger



32 294 002	krom	6 765,00
32 294 DC2	supersteel	8 795,00

Zedra

Ettgrepskjøkkenbatteri

ethullsmontasje

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron

GROHE Magnetisk docking garanterer enkel og jevn tilbaketreking av sprayhodet tilbake til startposisjonen

uttrekkspray med 3 spraytyper

Bytt mellom laminær spray / **SpeedClean** dusjstråle / **GROHE Bladespray** (redusert vannforbruk med opptil 70% og enda sterkere ytelse)

stoppfunksjon - pauseknapp for å stoppe vannføringen

automatisk tilbakestilling til laminær spray

variable justerbar volumbegrenser

svingbar rørtut


svingradius 360°

med tilbakeslagsventil

flexible tilkoblingsslanger

GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen verktøy


GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri



GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



32 553 002
32 553 DC2

krom
supersteel

6 343,00
8 245,00

Zedra

Ettgrepskjøkkenbatteri

etthullsmontasje

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron

GROHE Magnetisk docking garanterer enkel og jevn tilbaketreking av sprayhodet tilbake til startposisjonen

Uttrekkbar spray dobbel

omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj

automatisk tilbakestilling til laminar spray

variable justerbar volumbegrenser

svingbar rørtut


svingradius 360°

med tilbakeslagsventil

fleksible tilkoblingsslanger

GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen verktøy

GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri



30 026 002
30 026 DC2

krom
supersteel

4 012,00
5 216,00

Zedra

Kjøkkenkran med filterfunksjon

etthullsmontasje

grep for filtrert drikkevann

keramisk overdel 1/2", 90°

GROHE StarLight krom overflate

svingbar rørtut

svingradius 140°

fleksible tilkoblingsslanger

GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen verktøy


GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri

krever GROHE filtersett inkludert filterhode (40 438 001), selges separat 6.6 l/min

GROHE ATRIO


GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------

30 362 000	4221257	krom	8 177,00
30 362 DC0	4221258	superstøel	10 923,00
30 362 AL0	4221259	børstet hard grafitt	12 602,00



Atrio
Togreps kjøkkenarmatur 1/2"
 C-tut
 etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
 keramisk overdel 1/2", 90°
 svingradius 0° / 150° / 360°
 fleksible tilkoblingsslanger
 hurtig-montasje-system
 perlator

GROHE ESSENCE



GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
31 615 000		krom	7 823,00
31 615 DC0		supersteel	10 168,00
31 615 BE0		Polert Nikkel	10 951,00
31 615 EN0		matt nikkel	11 733,00
31 615 GL0		Cool Sunrise	10 951,00
31 615 GN0		Børstet Cool Sunrise	11 733,00
31 615 DA0		Warm Sunset	10 951,00
31 615 DL0		Børstet Warm Sunset	11 733,00
31 615 A00		Hard Graphite	10 951,00
31 615 AL0		børstet hard grafitt	11 733,00

Essence SmartControl
Kjøkkenbatteri med SmartControl
etthullsmontasje

GROHE StarLight krom overflate
uttrekkbar spray med perlator
metall dusjtut

GROHE Magnetisk docking garanterer enkel og jevn tilbaketrekning av
sprayhodet tilbake til startposisjonen

GROHE SmartControl smart AV/PÅ knapp, vri på knappen for å justere
vannstrålen fra en vannbesparende stråle til en kraftig jet
temperaturjustering ved å vri blandeventilen på kroppen
svingbar rørtut
svingradius 140°

med tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingsslanger

GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen
verktøy

GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri

30 294 000	4220896	krom	7 337,00
30 294 DC0	4220897	supersteel	9 537,00
30 294 BE0		Polert Nikkel	10 696,00
30 294 EN0		matt nikkel	11 458,00
30 294 GL0		Cool Sunrise	10 696,00
30 294 GN0		Børstet Cool Sunrise	11 458,00
30 294 DA0		Warm Sunset	10 696,00
30 294 DL0		Børstet Warm Sunset	11 458,00
30 294 A00		Hard Graphite	10 696,00
30 294 AL0		børstet hard grafitt	11 458,00

Essence
Ettgrepskjøkkenbatteri
etthullsmontasje


GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
flytbegrenser

med integrert temperaturbegrenser
profesjonell spray
med fleksibel, hygienisk GROHEFlexx kjøkken Santoprene slange
omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
automatisk tilbakestilling til laminar spray
metall dusjtut

GROHE Magnetisk docking garanterer enkel og jevn tilbaketrekning av
sprayhodet tilbake til startposisjonen

svingbart tut
svingradius 360°

med tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system




30 321 GE0	4223938	Grønn	1 021,00
30 321 XC0	4223934	mørkegrå	1 021,00
30 321 MW0	4223932	krom/marmor	1 021,00
30 321 HG0	4223933	mørkebrun	1 020,00
30 321 DG0	4223935	Rød	1 021,00
30 321 DP0	4223942	Rosa	1 021,00
30 321 DU0	4223941	Lilla	1 021,00
30 321 TY0	4223939	Blå	1 021,00
30 321 YF0	4223937	Gul	1 021,00
30 321 YR0	4223936	Oransje	1 020,00

GROHEFlexx kjøkkenslange til tut
slange-tut for Essence kjøkkenarmatur
til 30 294 000/30 294 DC0

GROHEFlexx kjøkken fleksibel, hygienisk silikon slange
inkludert festedeler




GROHE ESSENCE



GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
30 269 000	4220715	krom	3 949,00
30 269 DC0	4220716	supersteel	5 135,00
30 269 GL0		Cool Sunrise	5 531,00
30 269 GN0		Børstet Cool Sunrise	5 924,00
30 269 DA0		Warm Sunset	5 531,00
30 269 DL0		Børstet Warm Sunset	5 924,00
30 269 A00		Hard Graphite	5 531,00
30 269 AL0		børstet hard grafitt	5 924,00


Essence
Ettgrepskøkkenbatteri
 høy tut
 etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 perlator
 svingbar rørtut
 svingradius 0° / 150° / 360°
 fleksible tilkoblingsslanger
 hurtig-montasje-system
 integrert temperaturbegrenser
 min. trykk 1.0 bar



30 270 000	4220774	krom	5 195,00
30 270 DC0		supersteel	6 755,00
30 270 GL0		Cool Sunrise	7 275,00
30 270 GN0		Børstet Cool Sunrise	7 794,00
30 270 DA0		Warm Sunset	7 274,00
30 270 DL0		Børstet Warm Sunset	7 792,00
30 270 A00		Hard Graphite	7 275,00
30 270 AL0		børstet hard grafitt	7 792,00

Essence
Ettgrepskøkkenbatteri
 høy tut
 etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 flytbegrenser
 Uttrekkbar spraykontroll - bytter frem og tilbake
 mellom vanlig vannstrøm og spraystråle
 omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
 automatisk tilbakestilling til laminar spray
 metall dusjtut
 svingbar rørtut
 svingradius 360°
 integrert tilbakeslagsventil
 med tilbakeslagsventil
 fleksible tilkoblingsslanger
 hurtig-montasje-system
 integrert temperaturbegrenser
 min. trykk 1.0 bar

GROHE EUROCUBE




GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
31 255 000	4220617	krom	3 806,00
31 255 DC0		supersteel	4 946,00

Eurocube
Ettgrepskøkkenbatteri
 høy tut
 etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 perlator
 svingbar tut
 svingradius 360°
 fleksible tilkoblingsslanger
 hurtig-montasje-system
 min. trykk 1.0 bar


GROHE EURODISC

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




33 770 001 4220287 krom 3 119,00

Eurodisc
Ettgrepskøkkenbatteri
lav tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingradius 140°
med vannbegrenser
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system



33 771 001 krom 4 400,00

Eurodisc
Ettgrepskøkkenbatteri
lav tut
NB brukes kun til trykløse varmtvannsbeholder
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
integrrert gjennomløpsstabilisator
svingbar rørtut med
vannbegrenser og stråleregulator
svingradius 140°
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system




32 257 001 4220285 krom 3 917,00

Eurodisc
Ettgrepskøkkenbatteri
lav tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
Uttrekkbar spray dobbel
omstilling: perlator/dusjstråle
variable justerbar volumbegrenser
svingbar tut
svingradius 140°
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system
min. trykk 1.0 bar


GROHE CONCETTO

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA




31 491 000 krom 6 087,00
31 491 DC0 supersteel 7 800,00

Concetto
Ettgrepskjøkkenbatteri
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
flytbegrenser
med integrert temperaturbegrenser
profesjonell spray
med fleksibel, hygienisk GROHEFlexx kjøkken Santoprene slange
omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
automatisk tilbakestilling til laminar spray
GROHE Magnetisk docking garanterer enkel og jevn tilbaketreking av
sprayhodet tilbake til startposisjonen
svingbart tut
svingradius 360°
med tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system




32 661 003 krom 3 129,00
32 661 DC3 supersteel 4 065,00

Concetto
Ettgrepskjøkkenbatteri
høy tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
valgbart sving område: 0°/150°
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE FastFixation hurtiginstallering



32 663 003 krom 3 809,00
32 663 DC3 supersteel 4 949,00

Concetto
Ettgrepskjøkkenbatteri
høy tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
GROHE EasyDock garanterer enkel inntrekking og glatt docking tilbake til
utgangsposisjonen
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
uttrekbar laminar-spray
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingradius 360°
med tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE FastFixation hurtiginstallering




31 483 002 4221898 krom 3 457,00
31 483 DC2 supersteel 4 462,00

Concetto
Ettgrepskjøkkenbatteri
høy tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
GROHE EasyDock garanterer enkel inntrekking og glatt docking tilbake til
utgangsposisjonen
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
Uttrekkbar spray dobbel
omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingradius 360°
med tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE FastFixation hurtiginstallering

ARMATUR TIL
KJØKKEN


GROHE CONCETTO

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




32 666 001 4220501 krom 5 164,00

Concetto
Ettgrepskøkkenbatteri
integrrert avstegning
høy tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingradius 90°
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system




31 128 001 4220509 krom 2 993,00
31 128 DC1 4220511 supersteel 3 893,00

Concetto
Ettgrepskøkkenbatteri
medium tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar tut
svingradius 140°
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system
min. trykk 1.0 bar



31 129 001 4220503 krom 3 643,00
31 129 DC1 4220504 supersteel 4 736,00

Concetto
Ettgrepskøkkenbatteri
medium tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
uttrekkbar perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar tut
svingbart område 100 Ø
med tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system
min. trykk 1.0 bar




30 273 001 4220766 krom 4 149,00
30 273 DC1 supersteel 5 243,00

Concetto
Ettgrepskøkkenbatteri
medium tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
flytbegrenser
Uttrekkbar spraykontroll - bytter frem og tilbake
mellom vanlig vannstrøm og spraystråle
omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
automatisk tilbakestilling til laminar spray
metall dusjtut
variable justerbar volumbegrenser
svingbar tut
svingbart område 100 Ø
med tilbakeslagsventil
integrrert tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system


GROHE CONCETTO

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




31 209 001 4220525 krom 5 163,00

Concetto
Ettgrepskøkkenbatteri
integrrt avstegning
medium tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar tut
svingradius 140°
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system




31 210 001 4220502 krom 4 945,00

Concetto
Ettgrepskøkkenbatteri
til montering foran vindu
medium tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar tut
svingradius 140°
ikke-flyttbare holder høyde: 30mm
fleksible tilkoblingsslanger



32 659 001 4220513 krom 2 651,00

Concetto
Ettgrepskøkkenbatteri
lav tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar tut
svingradius 140°
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system




32 667 001 krom 2 646,00

Concetto
Ettgrepskøkkenbatteri
veggmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingradius 360°
projeksjon 280 mm
S-tilslutninger

ARMATUR TIL
KJØKKEN

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



32 843 002 krom 2 509,00
32 843 DC2 supersteel 3 263,00


Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepskøkkenbatteri
høy tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
valgbart sving område: 0°/150°
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE FastFixation hurtiginstallering

32 843 20E krom 2 484,00
ditto, med **GROHE Ecojoy**




31 481 001 4221896 krom 3 209,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepskøkkenbatteri
høy tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
GROHE EasyDock garanterer enkel inntrekking og glatt docking tilbake til utgangsposisjonen
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
Uttrekkbar spray dobbel
omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingradius 360°
med tilbakeslagsventil
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE FastFixation hurtiginstallering



30 193 000 4220448 krom 1 745,00
30 193 DC0 supersteel 2 267,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepskøkkenbatteri
medium tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingradius 140°
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system
min. trykk 1.0 bar




30 195 000 4220414 krom 3 124,00

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgrepskøkkenbatteri
integreert avstegning
medium tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingradius 140°
hurtig-montasje-system
fleksible tilkoblingsslanger


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




32 842 000 4220257 krom 1 787,00

Eurosmart Cosmopolitan ETTgrepskøkkenbatteri
 etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 perlator
 variable justerbar volumbegrenser
 svingbar rørtut
 fleksible tilkoblingsslanger
 hurtig-montasje-system



31 161 000 4220522 krom 3 190,00

Eurosmart Cosmopolitan ETTgrepskøkkenbatteri
 integrert avstegning
 etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
 perlator
 variable justerbar volumbegrenser
 svingbar rørtut
 svingradius 140°
 fleksible tilkoblingsslanger
 hurtig-montasje-system




31 170 000 krom 3 532,00

Eurosmart Cosmopolitan ETTgrepskøkkenbatteri
 til montering foran vindu
 lav tut
 etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
 variable justerbar volumbegrenser
 perlator
 svingbar rørtut
 svingradius 140°
 ikke-flyttbare holder høyde: 30mm
 fleksible tilkoblingsslanger

ARMATUR TIL
KJØKKEN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA




33 281 003
33 281 DC3

krom
supersteel

1 656,00
2 153,00

Eurosmart
Ettgrepskjøkkenbatteri
lav tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
integrrert temperaturbegrenser
variable justerbar volumbegrenser
svingbar tut
svingradius 140°
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
Perlator med verktøysfri utskiftning
fleksible tilkoblingsslanger 3/8"
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
min. trykk 1.0 bar




33 281 30E

krom

1 656,00

Eurosmart
Ettgrepskjøkkenbatteri
lav tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
integrrert temperaturbegrenser
variable justerbar volumbegrenser
svingbar tut
svingradius 140°
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur med verktøysfri utskiftning
fleksible tilkoblingsslanger 3/8"
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
min. trykk 1.0 bar




30 260 003

krom

1 656,00

Eurosmart
Ettgrepskjøkkenbatteri
lav tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove ES Kaldstart
35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser
svingbar tut
svingradius 90°
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
Perlator med verktøysfri utskiftning
fleksible tilkoblingsslanger 3/8"
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
min. trykk 1.0 bar



31 790 001

krom


1 822,00

Eurosmart
Ettgrepskjøkkenbatteri
lav tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove ES Kaldstart
35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
variable justerbar volumbegrenser
svingbar tut
svingradius 90°
Perlator med verktøysfri utskiftning
fleksible tilkoblingsslanger 3/8"
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
min. trykk 1.0 bar

GROHE EUROSMART


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

30 305 001 krom 2 445,00
30 305 DC1 supersteel 3 178,00




Eurosmart
Ettgrepskjøkkenbatteri
lav tut
ethullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
flytbegrenser
med integrert temperaturbegrenser
Uttrekkbar spraykontroll - bytter frem og tilbake
mellom vanlig vannstrøm og spraystråle
omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
automatisk tilbakestilling til laminar spray
variable justerbar volumbegrenser
svingbar tut
svingradius 90°
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
fleksible tilkoblingsslanger 3/8"
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
med tilbakeslagsventil

30 463 000 krom 1 735,00
30 463 DC0 supersteel 2 256,00




Eurosmart
Ettgrepskjøkkenbatteri
medium tut
ethullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
integrert temperaturbegrenser
variable justerbar volumbegrenser
svingbar tut
svingradius 140°
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
fleksible tilkoblingsslanger 3/8"
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
min. trykk 1.0 bar

33 202 003 krom 1 735,00




Eurosmart
Ettgrepskjøkkenbatteri
høy tut
ethullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
integrert temperaturbegrenser
perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingfelt 150°
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
fleksible tilkoblingsslanger 3/8"
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
min. trykk 1.0 bar

32 223 003 krom 1 636,00




Eurosmart
Ettgrepskjøkkenbatteri
høy tut
ethullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove ES Kaldstart
35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart og øko-klikk
perlator
variable justerbar volumbegrenser
svingbar rørtut
svingfelt 150°
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
fleksible tilkoblingsslanger 3/8"
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
kvalitets kontroll

ARMATUR TIL
KJØKKEN




31 789 001 **krom** **1 909,00**

Eurosmart
Ettgrepskøkkenbatteri
høy tut
ett hullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
integrrert temperaturregulerer
perlator
variable justerbar volumbegrensere
svingbar rørtut
svingradius 90°
fleksible tilkoblingslanger 3/8"
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
min. trykk 1.0 bar




31 786 001 **krom** **2 689,00**

Eurosmart
Ettgrepskøkkenbatteri
integrrert avstegning
høy tut
ett hullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove ES Kaldstart
35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
perlator
variable justerbar volumbegrensere
svingbar rørtut
svingradius 0° / 90° / 360°
fleksible tilkoblingslanger 3/8"
GROHE FastFixation installasjonssystem



31 787 001 **krom** **2 689,00**

Eurosmart
Ettgrepskøkkenbatteri
integrrert avstegning
høy tut
ett hullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove ES Kaldstart
35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
perlator
variable justerbar volumbegrensere
svingbar rørtut
svingradius 0° / 90° / 360°
fleksible tilkoblingslanger 3/8"
GROHE FastFixation installasjonssystem




30 567 000 **krom** **2 327,00**
30 567 DC0 **supersteel** **3 024,00**

Eurosmart
Ettgrepskøkkenbatteri
høy tut
ett hullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
integrrert temperaturregulerer
perlator
variable justerbar volumbegrensere
svingbar rørtut
svingfelt 150°
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
fleksible tilkoblingslanger 3/8"
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
min. trykk 1.0 bar


GROHE EUROSMART

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA




30 497 001 krom **2 582,00**
30 497 DC1 supersteel **3 357,00**

Eurosmart Ettgrepskjøkkenbatteri
 høy tut
 etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
 integrert temperaturregulerer
 perlator
 variable justerbar volumbegrenser
 svingbar rørtut
 svingradius 90°
 fleksible tilkoblingsslanger 3/8"
GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
 min. trykk 1.0 bar




31 391 003 krom **2 050,00**

Eurosmart Ettgrepskjøkkenbatteri
 veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 perlator
 variable justerbar volumbegrenser
 svingbar rørtut
 svingradius 360°
 projeksjon 216 mm
 integrert temperaturregulerer
 S-tilslutninger




31 509 003 krom **2 050,00**

Eurosmart Ettgrepskjøkkenbatteri
 veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 perlator
 variable justerbar volumbegrenser
 svingbar rørtut
 svingradius 360°
 fremspring 149 mm
 integrert temperaturregulerer
 S-tilslutninger



32 224 003 krom **2 050,00**

Eurosmart Ettgrepskjøkkenbatteri
 veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 perlator
 variable justerbar volumbegrenser
 svingbar rørtut
 svingradius 360°
 projeksjon 276 mm
 integrert temperaturregulerer
 S-tilslutninger




32 482 003 krom **2 050,00**

Eurosmart Ettgrepskjøkkenbatteri
 veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
 perlator
 variable justerbar volumbegrenser
 svingbar rørtut
 svingradius 360°
 projeksjon 244 mm
 integrert temperaturregulerer
 C-tilslutninger

ARMATUR TIL
KJØKKEN


GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




32 786 000 4220266 krom 2 079,00

Euroeco Special
ETTgrepskøkkenbatteri
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
laminar strålerregulator 9 l/min
svingbar rørtut
svingradius 0° / 150° / 360°
metallhendel
hendel 120 mm
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system










33 912 000 4220237 krom 4 180,00


Euroeco Special
ETTgreps sikkerhetsbatteri til kjøkken, DN 15
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
keramisk innmat
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
laminar strålerregulator 9 l/min
svingbar rørtut
metallhendel
hendel 120 mm
temperaturbegrenser
NB! gammelt produkt



32 787 000 4220267 krom 2 079,00


Euroeco Special
ETTgrepskøkkenbatteri
etthullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
laminar strålerregulator 9 l/min
svingbar rørtut
hendel 120 mm
fleksible tilkoblingsslanger

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	30 484 001	4223106	krom	796,00
<p>Costa L Utløpsventil, DN 15 veggmontasje metall hendel varmeisolert til skrue blå markering GROHE StarLight-overflate perlator Longlife overdel svingbar rørtut svingradius 360° fremspring 200 mm</p>				
 	31 819 001	4220239	krom	1 639,00
<p>Costa S Togreps kjøkkenbatteri, DN 15 hendel varmeisolert til skrue GROHE StarLight-overflate carbodur hoveddel perlator svingbar rørtut svingradius 360° fleksible tilkoblingslanger</p>				
	20 179 001		krom	1 767,00
<p>Costa S Utløpsrør metall hendel varmeisolert til skrue GROHE StarLight-overflate keramisk overdel 1/2", 90° strålerregulator svingbar rørtut svingradius 360° omløper 1/2" med 10,5-mm-hulldiameter</p>				
 	31 195 001		krom	1 688,00
<p>Costa S Veggmontert kjøkkenbatteri 1/2" veggmontasje hendel varmeisolert til skrue GROHE StarLight-overflate carbodur hoveddel perlator svingbar tut svingradius 360° fremspring 200 mm uten tilslutninger</p>				




31 368 001 **krom** **1 413,00**

BauLoop
Ettgrepskøkkenbatteri
høy tut
ethullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
med perlator
svingbar rørtut
svingradius 360°
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system
GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen verktøy
for montering på en 60 mm bred benkeplate kreves festemateriell 48 384 000




31 367 001 **krom** **1 413,00**

BauEdge
Ettgrepskøkkenbatteri
høy tut
ethullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
med perlator
svingbar rørtut
svingradius 360°
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system
GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen verktøy
for montering på en 60 mm bred benkeplate kreves festemateriell 48 384 000




31 536 001 **krom** **1 470,00**

BauCurve
Ettgrepskøkkenbatteri
høy tut
ethullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
med perlator
svingbar rørtut
svingradius 360°
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen verktøy
for montering på en 60 mm bred benkeplate kreves festemateriell 48 384 000
min. trykk 1.0 bar




31 538 001 **krom** **1 413,00**

GROHE BauFlow
Ettgrepskøkkenbatteri
høy tut
ethullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
med perlator
svingbar rørtut
svingradius 360°
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen verktøy
for montering på en 60 mm bred benkeplate kreves festemateriell 48 384 000




31 535 001 **krom** **1 470,00**

BauClassic
Ettgrepskjøkkenbatteri
høy tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
med perlator
svingbar rørtut
svingradius 360°
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen
verktøy
for montering på en 60 mm bred benkeplate kreves festemateriell 48 384 000




31 706 000 **krom** **1 339,00**

BauLoop
Ettgrepskjøkkenbatteri
medium tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Longlife 35 mm keramisk patron
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
svingbar rørtut
svingradius 140°
Perlator med verktøysfri utskiftning
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen
verktøy
for montering på en maks 40 mm bred benkeplate, kreves festemateriale
48 384 000




31 713 000 **krom** **1 785,00**

BauLoop
Ettgrepskjøkkenbatteri
integrvrt avstegning
medium tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Longlife 35 mm keramisk patron
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
svingbar rørtut
svingradius 140°
Perlator med verktøysfri utskiftning
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen
verktøy
min. trykk 1.0 bar



31 693 000 **krom** **1 339,00**

BauEdge
Ettgrepskjøkkenbatteri
medium tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Longlife 35 mm keramisk patron
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
svingbar rørtut
svingradius 140°
Perlator med verktøysfri utskiftning
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen
verktøy
for montering på en maks 40 mm bred benkeplate, kreves festemateriale
48 384 000




31 696 000 **krom** **1 785,00**

BauEdge

Ettgrepskjøkkenbatteri

integriert avstegning
medium tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Longlife 35 mm keramisk patron
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
svingbar rørtut
svingradius 140°
Perlator med verktøysfri utskiftning
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen verktøy
min. trykk 1.0 bar




31 688 000 **krom** **1 339,00**

GROHE BauFlow

Ettgrepskjøkkenbatteri

medium tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Longlife 35 mm keramisk patron
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
svingbar rørtut
svingradius 140°
Perlator med verktøysfri utskiftning
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen verktøy
for montering på en maks 40 mm bred benkeplate, kreves festemateriale
48 384 000




31 715 000 **krom** **1 505,00**

BauCurve

Ettgrepskjøkkenbatteri

medium tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Longlife 35 mm keramisk patron
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
svingbar rørtut
svingradius 140°
Perlator med verktøysfri utskiftning
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen verktøy
for montering på en maks 40 mm bred benkeplate, kreves festemateriale
48 384 000
min. trykk 1.0 bar



31 680 000 **krom** **1 339,00**

BauEco

Ettgrepskjøkkenbatteri

lav tut
etthullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE Longlife 35 mm keramisk patron
GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
svingbar rørtut
svingradius 140°
Perlator med verktøysfri utskiftning
fleksible tilkoblingsslanger
GROHE FastFixation Plus kjempe rask og enkel installasjon - trenger ingen verktøy
for montering på en maks 40 mm bred benkeplate, kreves festemateriale
48 384 000
min. trykk 1.0 bar

GROHE BAU LINES

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------

48 384 000			268,00
------------	--	--	--------


Festemateriell
med festemutter M33 x 1.5
inkluderer skruer og tetninger



ARMATUR TIL
KJØKKEN


GROHE TILBEHØR TIL KJØKKEN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




40 402 000 krom 2 367,00

GROHE Switch
Batteridrevet avstengningsventil for oppvaskmaskiner
 består av:
 batteridrevet trådløs fjernkontroll
 elektronisk ventil
 batteridrevet kontrollboks
 beskyttelse: IP 45
 strømningshastighet 10 l / min ved 1,0 bar
 max. vanninnløpstemperatur 40 ° C
 kabellengde på ventil til regulator: 40 cm
 Levetid batteri: 2-4 år
 batterier og fikseringsmateriale inkludert




40 535 000 4221045 krom 820,00
 40 535 DC0 supersteel 1 053,00
 40 535 BE0 Polert Nikkel 670,00
 40 535 GL0 Cool Sunrise 670,00
 40 535 GN0 Børstet Cool Sunrise 714,00
 40 535 DA0 Warm Sunset 670,00
 40 535 DL0 Børstet Warm Sunset 714,00
 40 535 A00 Hard Graphite 1 436,00
 40 535 AL0 børstet hard graffitt 1 533,00

Cosmopolitan såpedispenser
 til flytende såpe
 lagringskapasitet 500 ml
GROHE StarLight-overflate





40 536 000 4221046 krom 733,00
 40 536 DC0 supersteel 1 024,00

Contemporary såpedispenser
 til flytende såpe
 lagringskapasitet 500 ml
GROHE StarLight-overflate



40 537 000 4221047 krom 893,00
 40 537 ZB0 antikk bronse 1 163,00

Authentic såpe dispenser
 til flytende såpe
 lagringskapasitet 500 ml
GROHE StarLight-overflate



36 194 000 krom 2 515,00

Såpedispenser
 servantkran med trykkhode,
 til flytende såpe
 fremspring 113 mm
 til hanehullsboring 22-30 mm
 forrådsbeholder 1L
GROHE StarLight-overflate


GROHE TILBEHØR TIL KJØKKEN

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	41 050 000	4220618	krom	1 411,00
<p>Avstengningsventil for oppvaskmaskin for servantmontering justerbar opptil 50 mm smusskammer overdel 1/2" for avstengbar tilkoblingslange tilbakeslagsventil type EB GROHE StarLight-overflate for kombinasjon med ventil til rørventilasjon type HB 41 239 000</p>				
 	45 704 000	4220567	krom	563,00
<p>Justerbar tilkoblingslange 300 mm 3/8" x 3/8"</p>				
 	45 247 000		krom	161,00
<p>Nippel for konvertering fra Costa-tut til Atlanta-tut GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	13 052 000		krom	485,00
<p>S-tut til kjøkken veggbatteri svingbar perlator forskruing M 22 x 1 fremspring 150 mm DR-messinglegering GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	13 071 000		krom	456,00
<p>Giraff tut svingbar, uten stopp perlator forskruing 3/4" fremspring 140 mm DR-messinglegering GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	13 028 000	4223231	krom	375,00
<p>U-utløp til kjøkken veggbatteri, 1/2" rørutløp perlator fremspring 200 mm forskruing 3/4" DR-messinglegering GROHE StarLight-overflate</p>				

ARMATUR TIL
KJØKKEN

GROHE TILBEHØR TIL KJØKKEN

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
13 034 000	4223232	krom	601,00



U-utløp
til kjøkken veggbatteri, 1/2"
rørutløp
perlator
fremspring 300 mm
forskruing 3/4"
DR-messinglegering
GROHE StarLight-overflate


GROHE KJØKKENVASKER I RUSTFRITT STÅL

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



31 582 SD1

rustfritt stål

14 833,00

K1000

Vask i rustfritt stål med avløp

modell: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

monteringstype: toppmontering eller innfelt montering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materialets tykkelse: 1.2 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 800 mm

dimensjoner: 1160 x 520 mm

1 kum: 710 x 400 mm

ytre radius: R3, indre kum radius: R10

GROHE FastFixation sørger for rask installering

høyremontering

utskjæring (toppmontering): 1145 x 505 mm


avfall: Ø 3,5"/ 90 mm avfallssil med automatisk avfallsmontasje

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykk kontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 10



31 581 SD1

rustfritt stål

14 833,00

K1000

Vask i rustfritt stål med avløp

modell: K1000 80-S 116/52 1.0 lh

monteringstype: toppmontering eller innfelt montering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materialets tykkelse: 1.2 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 800 mm

dimensjoner: 1160 x 520 mm

1 kum: 710 x 400 mm

ytre radius: R3, indre kum radius: R10

GROHE FastFixation sørger for rask installering

venstremontering

utskjæring (toppmontering): 1145 x 505 mm


avfall: Ø 3,5"/ 90 mm avfallssil med automatisk avfallsmontasje

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykk kontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 10



31 583 SD1

rustfritt stål

10 001,00

K800

Vask i rustfritt stål

modell: K800 60-S 51.8/51 1.0

monteringstype: toppmontering eller innfelt montering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 1 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 600 mm

Dimensjoner: 518 x 510 mm

1 kum: 462 x 400 x 200 mm

ytre radius: R3, indre kum radius: R10

GROHE FastFixation sørger for rask installering

utskjæring (toppmontering): 503 x 495 mm

avfall: Ø 3,5"/ 90 mm avfallssil med automatisk avfallsmontasje

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykk kontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 8


GROHE KJØKKENVASKER I RUSTFRITT STÅL

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



31 584 SD1

rustfritt stål

11 116,00

K800

Vask i rustfritt stål

modell: K800 90-S 84.6/51 1.0

monteringstype: toppmontering eller innfelt montering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 1 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 900 mm

dimensjoner: 846 x 510 mm

1 kum: 790 x 400 x 200 mm

ytre radius: R3, indre kum radius: R10

GROHE FastFixation sørger for rask installering

utskjæring (toppmontering): 831 x 495 mm


avfall: Ø 3,5"/90 mm avfallssil med automatisk avfallsmontasje

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 10



31 585 SD1

rustfritt stål

14 833,00

K800

Vask i rustfritt stål

modell: K800 120-S 102.4/51 2.0

monteringstype: toppmontering eller innfelt montering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 1 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 1200 mm

dimensjoner: 1024 x 510 mm

1 kum: 462 x 400 x 200 mm

2 kummer: 462 x 400 x 200 mm

ytre radius: R3, indre kum radius: R10

GROHE FastFixation sørger for rask installering

utskjæring (toppmontering): 1009 x 495 mm


avfall: Ø 3,5"/90 mm avfallssil med automatisk avfallsmontasje

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 10



31 586 SD1

rustfritt stål

12 975,00

K800

Vask i rustfritt stål

modell: K800 120-S 102.4/51 1.0

monteringstype: toppmontering eller innfelt montering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 1 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 1200 mm

dimensjoner: 1024 x 510 mm

1 kum: 968 x 400 x 200 mm

ytre radius: R3, indre kum radius: R10

GROHE FastFixation sørger for rask installering

utskjæring (toppmontering): 1009 x 495 mm

avfall: Ø 3,5"/90 mm avfallssil med automatisk avfallsmontasje

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 10

GROHE KJØKKENVASKER I RUSTFRITT STÅL

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

31 574 SD1

rustfritt stål

4 124,00



K700U

Vask i rustfritt stål

modell: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

monteringstype: undermontering, toppmontering eller innfelt montering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 1 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 600 mm

dimensjoner: 550 x 450 mm

1 kum: 500 x 400 x 200 mm

ytre radius: R16 (undermontering)/R3 (toppmontering), indre kum radius: R15

GROHE FastFixation sørger for rask installering

utskjæring: 500 x 400 mm

avløp: Ø 3.5"/90 mm stålsil

inkluderer tilbehør: avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykk kontroll (40 986 SD0)


antall fester inkludert (topplimt): 8

antall fester inkludert (underlimt): 8

31 575 SD1

rustfritt stål

5 090,00



K700U

Vask i rustfritt stål

modell: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

monteringstype: undermontering, toppmontering eller innfelt montering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 1 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 800 mm

dimensjoner: 760 x 450 mm

1 kum: 500 x 400 x 195 mm

0.5 kum: 180 x 400 x 200 mm

ytre radius: R16 (undermontering)/R3 (toppmontering), indre kum radius: R15

GROHE FastFixation sørger for rask installering

venstremontering

utskjæring (undermontering): 712 x 402 mm (R16)

utskjæring (toppmontering): 745 x 435 mm

avløp: Ø 3.5"/90 mm stålsil

inkluderer tilbehør: avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykk kontroll (40 986 SD0)


antall fester inkludert (topplimt): 8

antall fester inkludert (underlimt): 8

31 576 SD1

rustfritt stål

4 719,00



K700U

Vask i rustfritt stål

modell: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

monteringstype: undermontering, toppmontering eller innfelt montering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 1 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 600 mm

dimensjoner: 595 x 450 mm

1 kum: 340 x 400 x 200 mm

0.5 kum: 180 x 400 x 140 mm

ytre radius: R16 (undermontering)/R3 (toppmontering), indre kum radius: R15

GROHE FastFixation sørger for rask installering

høyremontering

utskjæring (undermontering): 547 x 402 mm (R16)

utskjæring (toppmontering): 580 x 435 mm

avløp: Ø 3.5"/90 mm stålsil

inkluderer tilbehør: avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykk kontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 8

antall fester inkludert (underlimt): 8

GROHE KJØKKENVASKER I RUSTFRITT STÅL

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

31 578 SD1

rustfritt stål

3 715,00

K700

Vask i rustfritt stål

modell: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

monteringstype: undermontering, toppmontering eller innfelt montering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 1 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 450 mm

dimensjoner: 464 x 464 mm

1 kum: 400 x 400 x 200 mm

ytre radius: R11 (undermontering)/R3 (toppmontering), indre kum radius: R10

GROHE FastFixation sørger for rask installering

utskjæring (undermontering): 402 x 402 mm (R11)

utskjæring (toppmontering): 449 x 449 mm


avløp: Ø 3.5"/90 mm stålsil

inkluderer tilbehør: avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 8

antall fester inkludert (underlimt): 8



31 726 SD0

rustfritt stål

4 124,00

K700

Vask i rustfritt stål

modell: K700 60-S 55/45 1.0

monteringstype: undermontering, toppmontering eller innfelt montering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 1 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 600 mm

dimensjoner: 550 x 450 mm

1 kum: 500 x 400 x 200 mm

ytre radius: R11 (undermontering)/R3 (toppmontering), indre kum radius: R10

GROHE FastFixation sørger for rask installering

utskjæring (undermontering): 502 x 402 mm (R11)

utskjæring (toppmontering): 535 x 435 mm


avløp: Ø 3.5"/90 mm stålsil

inkluderer tilbehør: avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 8

antall fester inkludert (underlimt): 8



31 571 SD1

rustfritt stål

3 157,00

K500

Vask i rustfritt stål med avløp

modell: K500 45-S 86/50 1.0 rev

monteringstype: toppmontering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 0,7 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 450 mm

dimensjoner: 860 x 500 mm

1 kum: 340 x 420 x 170 mm

ytre radius: R6 (toppmontering), indre kum radius: R65

GROHE FastFixation sørger for rask installering

venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring (toppmontering): 842 x 482 mm

kranhull: 2 x 35 mm


avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallssil med automatisk avfallsmontasje

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 14




GROHE KJØKKENVASKER I RUSTFRITT STÅL

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



31 563 SD1

rustfritt stål

3 715,00

K500

Vask i rustfritt stål med avløp

modell: K500 60-S 100/50 1.0 rev

monteringstype: toppmontering eller innfelt montering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 0,7 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 600 mm

dimensjoner: 1000 x 500 mm

1 kum: 450 x 400 x 180 mm

ytre radius: R6 (toppmontering), indre kum radius: R75

GROHE FastFixation sørger for rask installering

venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring (toppmontering): 982 x 482 mm

kranhull: 2 x 35 mm


avfall: Ø 3,5"/ 90 mm avfallssil med automatisk avfallsmontasje

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 16



31 572 SD1

rustfritt stål

4 012,00

K500

Vask i rustfritt stål med avløp

modell: K500 60-S 100/50 1.5 rev

monteringstype: toppmontering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 0,7 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 600 mm

dimensjoner: 1000 x 500 mm

1 kum: 340 x 420 x 185 mm

0.5 kum: 170 x 320 x 125 mm

ytre radius: R6 (toppmontering), indre kum radius: R65

GROHE FastFixation sørger for rask installering

venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring (toppmontering): 982 x 482 mm


kranhull: 2 x 35 mm

avfall: Ø 3,5"/ 90 mm avfallssil med automatisk avfallsmontasje

inkluderer tilbehør: avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 16



31 588 SD1

rustfritt stål

4 198,00

K500

Vask i rustfritt stål med avløp

modell: K500 80-S 116/50 2.0 rev

monteringstype: toppmontering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 0,7 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 800 mm

dimensjoner: 1160 x 500 mm

1 kum: 340 x 420 x 190 mm

2 kum: 340 x 420 x 190 mm

ytre radius: R6 (toppmontering), indre kum radius: R90

GROHE FastFixation sørger for rask installering

venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring (toppmontering): 1140 x 480 mm

kranhull: 2 x 35 mm

avfall: Ø 3,5"/ 90 mm avfallssil med automatisk avfallsmontasje

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 18


GROHE KJØKKENVASKER I RUSTFRITT STÅL

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



31 573 SD1

rustfritt stål

5 945,00

Minta

Kjøkkenvask og kran, alt-i-én pakke

består av:

K500 vask i rustfritt stål med avløp (31 571 SD1)

monteringstype: toppmontering

Minta ettgreps kjøkkenbatteri (32 168 000)

høy tut

etthullsmontasje

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron

uttrekbar perlator

variable justerbar volumbegrenser

svingbar rørtut

svingradius 360°

med tilbakeslagsventil


fleksible tilkoblingslanger

ytre radius: R6 (flush mount and inset sllim top), indre kum radius: R65

GROHE FastFixation sørger for rask installering

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 14



31 568 SD0

6323517

rustfritt stål

3 640,00

K400+

Vask i rustfritt stål med avløp

modell: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev

installasjonstype: nedfelling

materiale: rustfritt stål AISI 316 (V4A)

materiale tykkelse: 0,7 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 450 mm

dimensjoner: 873 x 513 mm

1 kum: 363 x 400 x 188 mm

ytre radius: R10, indre kum radius: R95

GROHE FastFixation sørger for rask installering

venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring: 840 x 480 mm

kranhull: 2 x 35 mm


avløp: oppløftsventil

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (nedfelling): 18



31 569 SD0

6323518

rustfritt stål

5 202,00

K400+

Vask i rustfritt stål med avløp

modell: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev

installasjonstype: nedfelling

materiale: rustfritt stål AISI 316 (V4A)

materiale tykkelse: 0,7 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 600 mm

dimensjoner: 983 x 513 mm

1 kum: 363 x 400 x 188 mm

0.5 bowl: 150 x 300 x 150 mm

ytre radius: R10, indre kum radius: R95

GROHE FastFixation sørger for rask installering

venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring: 950 x 480 mm

kranhull: 2 x 35 mm

avløp: oppløftsventil

inkluderer tilbehør: avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (nedfelling): 18

GROHE KJØKKENVASKER I RUSTFRITT STÅL

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

31 566 SD0

6323513

rustfritt stål

2 600,00

K400

Vask i rustfritt stål med avløp

modell: K400 45-S 86/50 1.0 rev

monteringstype: toppmontering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 0,7 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 450 mm

dimensjoner: 860 x 500 mm

1 kum: 362,5 x 400 x 188 mm

ytre radius: R10, indre kum radius: R95

GROHE FastFixation sørger for rask installering
venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring: 840 x 480 mm

kranhull: 2 x 35 mm


avløp: oppløftsventil

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 6



31 567 SD0

6323514

rustfritt stål

3 455,00

K400

Vask i rustfritt stål med avløp

modell: K400 60-S 97/50 1.5 rev

monteringstype: toppmontering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 0,7 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 600 mm

dimensjoner: 970 x 500 mm

1 kum: 363 x 400 x 188 mm

0.5 bowl: 150 x 300 x 150 mm

ytre radius: R10, indre kum radius: R95

GROHE FastFixation sørger for rask installering
venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring: 950 x 480 mm

kranhull: 2 x 35 mm


avløp: oppløftsventil

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 8



31 587 SD0

6323515

rustfritt stål

3 640,00

K400

Vask i rustfritt stål med avløp

modell: K400 80-S 116/50 2.0 rev

monteringstype: toppmontering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 0,7 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 800 mm

dimensjoner: 1160 x 500 mm

2 kummer: 362.5 x 400 x 188 mm

ytre radius: R10, indre kum radius: R95

GROHE FastFixation sørger for rask installering
venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring: 1140 x 480 mm

kranhull: 2 x 35 mm


avfall: Ø 3,5"/ 90 mm avfallssil med automatisk avfallsmontasje

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 8



GROHE KJØKKENVASKER I RUSTFRITT STÅL

GROHE nr.


NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

31 570 SD0 6323516 rustfritt stål

6 168,00



Concetto

Kjøkkenvask og kran, alt-i-én pakke

består av:

K400 vask i rustfritt stål med avløp (31 566 SD0)

monteringstype: toppmontering

Concetto ettgreps kjøkkenbatteri (32 663 003)

høy tut

etthullsmontasje

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron

uttrekkbar perlator

variable justerbar volumbegrenser

svingbar rørtut

svingradius 360°

med tilbakeslagsventil

flexible tilkoblingsslanger

ytre radius: R10, indre kum radius: R95


GROHE FastFixation installasjonssystem

antall fester inkludert (topplimt): 6

31 564 SD1

rustfritt stål

2 971,00



K200

Vask i rustfritt stål med avløp

modell: K200 60-S 96.5/50 1.5 rev

monteringstype: toppmontering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 0,6 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 600 mm

dimensjoner: 965 x 500 mm

1 kum: 346 x 396 x 165 mm

0.5 kum: 180 x 340 x 130 mm

ytre radius: R10 (toppmontering), indre kum radius: R100

GROHE FastFixation sørger for rask installering

venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring (toppmontering): 941 x 476 mm

kranhull: 2 x 35 mm

avfall: Ø 3,5" / 90 mm avfallssil med automatisk avfallsmontasje

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett


mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 16

31 565 SD1

rustfritt stål

3 157,00



Eurosmart

Kjøkkenvask og kran, alt-i-én pakke

består av:

K200 vask i rustfritt stål med avløp (31 552 SD1)

monteringstype: toppmontering

Eurosmart ettgrepskjøkkenbatteri (33 281 003)

lav tut

etthullsmontasje

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron

med integrert temperaturbegrenser

variable justerbar volumbegrenser

svingbar tut

svingradius 140°

GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri

Perlator med verktøysfri utskiftning

flexible tilkoblingsslanger

ytre radius: R6 (toppmontering), indre kum radius: R100

GROHE FastFixation sørger for rask installering

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 14


GROHE KJØKKENVASKER I RUSTFRITT STÅL

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



31 562 SD1

rustfritt stål

2 971,00

Bau

Kjøkkenvask og kran, alt-i-én pakke

består av:

K200 vask i rustfritt stål med avløp (31 552 SD1)

monteringstype: toppmontering

Bau Edge ettgreps kjøkkenbatteri (31 367 001)

høy tut

etthullsmontasje

GROHE StarLight krom overflate

GROHE Longlife 28 mm keramisk patron

GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri

perlator

svingbar rørtut

svingradius 360°

fleksible tilkoblingsslanger

ytre radius: R6 (toppmontering), indre kum radius: R100

GROHE FastFixation sørger for rask installering

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 14

31 552 SD1

rustfritt stål

1 670,00

K200

Vask i rustfritt stål med avløp

modell: K200 45-S 86/50 1.0 rev

monteringstype: toppmontering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

materiale tykkelse: 0,6 mm

GROHE StarLight-overflate

overflate: satin-overflate

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 450 mm

dimensjoner: 860 x 500 mm

1 kum: 350 x 400 x 160 mm

ytre radius: R6 (toppmontering), indre kum radius: R100

GROHE FastFixation sørger for rask installering

venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring (toppmontering): 842 x 482 mm

kranhull: 2 x 35 mm


avfall: Ø 3,5"/ 90 mm avfallssil med automatisk avfallsmontasje

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 14




GROHE KJØKKENVASKER I RUSTFRITT STÅL

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



31 720 SD0

rustfritt stål

1 823,00

K200

Vask i rustfritt stål

modell: K200 50-S Ø 44 1.0

monteringstype: toppmontering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 500 mm

dimensjoner: Ø 440 mm

1 kum: Ø 390 mm


indre kum: Ø 390

GROHE FastFixation sørger for rask installering

utskjæring: Ø 422 mm

avløp: Ø 3.5"/90 mm stålsil

inkluderer tilbehør: avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett
antall fester inkludert (topplimt): 5



31 719 SD0

rustfritt stål

2 194,00

K200

Vask i rustfritt stål

model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

monteringstype: toppmontering

materiale: rustfritt stål AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 600 mm

dimensjoner: 533 x 458 mm

1 kum: 482 x 406 mm

indre kum radius: R60

GROHE FastFixation sørger for rask installering


utskjæring: 517 x 442 mm

avløp: Ø 3.5"/90 mm stålsil

inkluderer tilbehør: avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett
antall fester inkludert (topplimt): 8

GROHE KOMPOSITTVASKER

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA



31 650 ATO
31 650 APO

grå granitt
svart granitt

4 029,00
4 029,00

K700

Komposittvask


modell: K700 50-C 40/50 1.0
monteringstype: toppmontering
materiale: kvarts komposit

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 500 mm
dimensjoner: 400 x 500 mm
1 kum: 340 x 370 x 200 mm
ytre radius: R6, indre kum radius: R45

GROHE FastFixation

utskjæring: 380 x 480 mm
avløp: oppløftsventil
inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak, avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett
mulighet for: avløpsgarnityr med trykk kontroll (40 986 SD0)
antall fester inkludert (topplimt): 6



31 651 APO

svart granitt

4 756,00

K700

Komposittvask


modell: K700 60-C 56/51 1.0
monteringstype: toppmontering
materiale: kvarts komposit

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 600 mm
dimensjoner: 560 x 510 mm
1 kum: 500 x 360 x 200 mm
ytre radius: R6, indre kum radius: R10

GROHE FastFixation

utskjæring: 545 x 495 mm
avløp: oppløftsventil
inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak, avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett
mulighet for: avløpsgarnityr med trykk kontroll (40 986 SD0)
antall fester inkludert (topplimt): 8



31 652 ATO
31 652 APO

grå granitt
svart granitt

5 313,00
5 313,00

K700

Komposittvask

modell: K700 80-C 78/51 1.0
monteringstype: toppmontering
materiale: kvarts komposit

GROHE Whisper


min. skapstørrelse: 800 mm
dimensjoner: 780 x 510 mm
1 kum: 720 x 370 x 220 mm
ytre radius: R6, indre kum radius: R10

GROHE FastFixation

utskjæring: 764 x 494 mm
avløp: oppløftsventil
inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak, avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett
mulighet for: avløpsgarnityr med trykk kontroll (40 986 SD0)
antall fester inkludert (topplimt): 9

GROHE KOMPOSITTVASKER

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



31 657 AT0
31 657 AP0

grå granitt
svart granitt

5 392,00
5 392,00

K700

Komposittvask

modell: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

monteringstype: standard innebygd eller underlimt

materiale: kvarts kompositt

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 900 mm

dimensjoner: 838 x 559 mm

1 kum: 406 x 438 x 241 mm

2 kum: 316 x 438 x 241 mm

ytre radius: R6, indre kum radius: R15

GROHE FastFixation installasjonssystem

venstremontering

utskjæring (innebygd installasjon): 818 x 539 mm

utskjæring (underlimt installasjon): 757 x 437 mm

avløp: oppløftsventil


inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykk kontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 9

antall fester inkludert (underlimt): 9



31 658 AT0
31 658 AP0

grå granitt
svart granitt

5 540,00
5 540,00

K700

Komposittvask

modell: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

monteringstype: toppmontering

materiale: kvarts kompositt

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 1000 mm

dimensjoner: 900 x 500 mm

1 kum: 465 x 443 x 230 mm

2 kum: 315 x 443 x 230 mm

ytre radius: R6, indre kum radius: R8

GROHE FastFixation installasjonssystem

venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring: 880 x 480 mm

avløp: oppløftsventil

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett


mulighet for: avløpsgarnityr med trykk kontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 10

GROHE KOMPOSITTVASKER


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

31 653 AT0 grå granitt 3 529,00
31 653 AP0 svart granitt 3 529,00




K700U
Komposittvask
modell: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
monteringstype: standard innebygd eller underlimt
materiale: kvarts kompositt
GROHE Whisper
min. skapstørrelse: 500 mm
dimensjoner: 457 x 406 mm
1 kum: 417 x 366 x 203 mm
ytre radius: R6, indre kum radius: R10
GROHE FastFixation installasjonssystem
utskjæring: 417 x 366 mm
avløp: Ø 3.5"/90 mm stålsil
mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)
inkluderer tilbehør: avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett
montering med silikon (toppmontering)
antall fester inkludert (underlimt): 8

31 654 AT0 grå granitt 4 053,00
31 654 AP0 svart granitt 4 053,00



K700U
Komposittvask
modell: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
monteringstype: standard innebygd eller underlimt
materiale: kvarts kompositt
GROHE Whisper
min. skapstørrelse: 600 mm
dimensjoner: 533 x 457 mm
1 kum: 500 x 400 x 195 mm
ytre radius: R7, indre kum radius: R10
GROHE FastFixation installasjonssystem
utskjæring: 468 x 390 mm
avløp: Ø 3.5"/90 mm stålsil
mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)
inkluderer tilbehør: avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett
antall fester inkludert (topplimt): 6
antall fester inkludert (underlimt): 6

31 655 AT0 grå granitt 4 796,00
31 655 AP0 svart granitt 4 796,00




K700U
Komposittvask
modell: K700U 70-C 61/45.7 1.0
monteringstype: standard innebygd eller underlimt
materiale: kvarts kompositt
GROHE Whisper
min. skapstørrelse: 700 mm
dimensjoner: 610 x 460 mm
1 kum: 544 x 394 x 205 mm
ytre radius: R3, indre kum radius: R10
GROHE FastFixation installasjonssystem
utskjæring: 543 x 393 mm
avløp: Ø 3.5"/90 mm stålsil
mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)
inkluderer tilbehør: avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett
antall fester inkludert (topplimt): 6
antall fester inkludert (underlimt): 6

ARMATUR TIL
KJØKKEN

GROHE KOMPOSITTVASKER

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



31 644 AT0
31 644 AP0

grå granitt
svart granitt

5 360,00
5 360,00

K500

Komposittvask med avløp

modell: K500 50-C 86/50 1.0 rev
monteringstype: toppmontering
materiale: kvarts komposit

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 500 mm
dimensjoner: 860 x 500 mm
1 kum: 347 x 440 x 200 mm

ytre radius: R6, indre kum radius: R12

GROHE FastFixation installasjonssystem

venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring: 840 x 480 mm


avløp: oppløftsventil

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 12



31 647 AT0
31 647 AP0

grå granitt
svart granitt

6 692,00
6 692,00

K500

Komposittvask med avløp

modell: K500 80-C 116/50 2.0 rev
monteringstype: toppmontering
materiale: kvarts komposit

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 800 mm

dimensjoner: 1160 x 500 mm

1 kum: 330 x 440 x 200 mm

2 kum: 330 x 440 x 200 mm

ytre radius: R6, indre kum radius: R12

GROHE FastFixation installasjonssystem

venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring: 1140 x 480 mm


avløp: oppløftsventil

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 12



31 648 AT0
31 648 AP0

grå granitt
svart granitt

5 128,00
5 128,00

K500

Komposittvask

modell: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

monteringstype: standard innebygd eller underlimt

materiale: kvarts komposit

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 600 mm

dimensjoner: 555 x 460 mm

1 kum: 335 x 400 x 200 mm

0.5 kum: 155 x 400 x 140 mm

ytre radius: R6, indre kum radius: stor kum R12, liten kum R10

GROHE FastFixation installasjonssystem

venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring: 525 x 400 mm

avløp: Ø 3.5"/90 mm stålsil

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

inkluderer tilbehør: avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

montering med silikon (toppmontering)

antall fester inkludert (underlimt): 8

GROHE KOMPOSITTVASKER

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

31 649 AT0 grå granitt 6 243,00
31 649 AP0 svart granitt 6 243,00

K500

Komposittvask


modell: K500 90-C 86/50 2.0
monteringstype: toppmontering
materiale: kvarts komposit

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 900 mm
dimensjoner: 860 x 500 mm
1 kum: 390 x 430 x 200 mm
2 kum: 380 x 365 x 200 mm
ytre radius: R3, indre kum radius: R10

GROHE FastFixation installasjonssystem


venstremontering
utskjæring: 840 x 480 mm
avløp: oppløftsventil
inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,
avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett
mulighet for: avløpsgarnityr med trykk kontroll (40 986 SD0)
antall fester inkludert (topplimt): 10



GROHE KOMPOSITTVASKER

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

31 639 ATO grå granitt 3 979,00
31 639 AP0 svart granitt 3 979,00



K400

Komposittvask med avløp

model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
monteringstype: toppmontering
materiale: kvarts komposit

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 500 mm
dimensjoner: 780 x 500 mm
1 kum: 347 x 440 x 205 mm
ytre radius: R6, indre kum radius: R10

GROHE FastFixation

venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring: 765 x 485 mm

avløp: oppløftsventil


inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 10

31 640 ATO grå granitt 5 012,00
31 640 AP0 svart granitt 5 012,00



K400

Komposittvask med avløp

model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
monteringstype: toppmontering
materiale: kvarts komposit

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 500 mm
dimensjoner: 860 x 500 mm
1 kum: 337 x 420 x 205 mm
ytre radius: R6, indre kum radius: R10

GROHE FastFixation

venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring: 840 x 480 mm

avløp: oppløftsventil


inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett

mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 10

31 641 ATO grå granitt 5 391,00
31 641 AP0 svart granitt 5 391,00



K400

Komposittvask med avløp

model: K400 60-C 100/50 1.0 rev
monteringstype: toppmontering
materiale: kvarts komposit

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 600 mm
dimensjoner: 1000 x 500 mm
1 kum: 480 x 420 x 205 mm
ytre radius: R6, indre kum radius: R10

GROHE FastFixation

venstremontering og høyremontering (vendbart design)

utskjæring: 980 x 480 mm

avløp: oppløftsventil

inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak,

avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett


mulighet for: avløpsgarnityr med trykkontroll (40 986 SD0)

antall fester inkludert (topplimt): 12

GROHE KOMPOSITTVASKER

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

31 642 AT0 grå granitt 5 763,00
31 642 AP0 svart granitt 5 763,00



K400

Komposittvask med avløp
modell: K400 60-C 100/50 1.5 rev
monteringstype: toppmontering
materiale: kvarts kompositt


GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 600 mm
dimensjoner: 1000 x 500 mm
1 kum: 335 x 420 x 205 mm
0.5 kum: 155 x 295 x 146 mm
ytre radius: R6, indre kum radius: stor kum R10, liten kum R8

GROHE FastFixation installasjonssystem

venstremontering og høyremontering (vendbart design)
utskjæring: 980 x 480 mm
avløp: oppløftsventil
inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak, avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett
mulighet for: avløpsgarnityr med trykk kontroll (40 986 SD0)
antall fester inkludert (topplimt): 10

31 643 AT0 grå granitt 6 135,00
31 643 AP0 svart granitt 6 135,00



K400

Komposittvask med avløp
modell: K400 80-C 116/50 1.5 rev
monteringstype: toppmontering
materiale: kvarts kompositt


GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 800 mm
dimensjoner: 1160 x 500 mm
1 kum: 347 x 440 x 200 mm
2 kum: 295 x 295 x 205 mm
ytre radius: R6, indre kum radius: R10

GROHE FastFixation installasjonssystem

venstremontering og høyremontering (vendbart design)
utskjæring: 1140 x 480 mm
avløp: oppløftsventil
inkluderer tilbehør: automatisk oppløftsventil med roterende håndtak, avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett
mulighet for: avløpsgarnityr med trykk kontroll (40 986 SD0)
antall fester inkludert (topplimt): 10

31 656 AT0 grå granitt 3 309,00
31 656 AP0 svart granitt 3 309,00



K200

Komposittvask
modell: K200 50-C 51 1.0
monteringstype: toppmontering
materiale: kvarts kompositt

GROHE Whisper

min. skapstørrelse: 500 mm
dimensjoner: Ø 510 mm
1 kum: Ø 380 x 200 mm
indre kum: Ø 380

GROHE FastFixation installasjonssystem

utskjæring: Ø 490 mm
avløp: oppløftsventil
inkluderer tilbehør: avløpsgarnityr, stålsil, monteringssett
mulighet for: avløpsgarnityr med trykk kontroll (40 986 SD0)
antall fester inkludert (topplimt): 3

40 986 SD0 rustfritt stål 433,00



Pop-up avløpsgarnityr

rund pop-opp med trykk kontroll
Plassbesparende avløpsgarnityr
Inkludert filterplugg
Ø 35 mm utskjæringsdiameter
passer til alle kjøkkenserier

ARMATUR TIL
KJØKKEN

GROHE
SPECIALARMATUR





INNHOLD

Elektroniske batterier	Eurocube E	452
	Essence E	455
	Elektronisk Bluetooth overvåkning	459
	Europlus E	468
	Eurosmart Cosmopolitan E	471
	Euroeco Cosmopolitan E	481
	Bau Cosmopolitan E	486
Spesialtermostater	Grohtherm Micro	489
	Grohtherm Special	490
	Grohtherm XL	495
Ettgrepsbatterier	Euroeco Special	498
	Hospita	504
	Euroeco Single Sequential	505
Selvlukkende armatur	Eurodisc SE	508
	Eurosmart Cosmopolitan T	509
	Euroeco Cosmopolitan T	511
Tilbehør	Tilbehør	512

BLUETOOTH* OVERVÅKNING - SYSTEMKRAV


Apple iOS 8.0 or og over
Android 4.3 og over

Mobil enheter og GROHE IR fjernkontroll App *** er ikke inkludert i leveringen og må bestilles separat via en autorisert Apple butikk / iTunes butikk eller Google Play butikk.

* Bluetooth word mark og logoer er registrert varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc. og andre vare navn tilhører sine respektive eiere.

** Apple, Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker til Apple Inc, registrert i U.S.A. og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen av disse enhetene eller deres sikkerhet og overensstemmelse med sikkerhets- og reguleringsstandarder.

*** Gratis tilgjengelig via iTunes app eller Google Play Store



36 440 000

krom

11 531,00

Eurocube E

Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2" med blander og justerbar temperaturregner

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight krom overflate
vannbesparende perlator 5,7 l/min
fleksible tilkoblingslanger
tilbakeslagsventil

siler
med integrert magnetventil
hurtig-montasje-system
7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning
termisk desinfeksjon
rensmodus


Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109

beskyttelse IP59K

min. trykk 1.0 bar



36 441 000

4220887

krom

11 131,00

Eurocube E

Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2" med blander og justerbar temperaturregner

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag 6V lithium-batteri, type CR-P3

batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE StarLight krom overflate
vannbesparende perlator 5,7 l/min
fleksible tilkoblingslanger
tilbakeslagsventil

siler
med integrert magnetventil
eksternt batteri
hurtig-montasje-system
trinninddelt visning for status av batteri
7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning
termisk desinfeksjon
rensmodus


Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109

beskyttelse IP59K

min. trykk 1.0 bar



36 442 000

krom

12 523,00

Eurocube E

Infrarød elektronisk kran for servant (vegg) uten blande-batteri

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag for kaldt eller ferdigblandet vann med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

vannbesparende perlator 5,7 l/min
7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning
termisk desinfeksjon
rensmodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

montasjesett

for bruk med Rapid SL 38 748 002 eller montasjesett 36 264 001

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109

min. trykk 1.0 bar


GROHE EUROCUBE E

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



36 264 001

Innbyggingskasse til innbygning

innbygning i vegg
for tilslutning av forblandet vann eller kaldt vann
passer til montagesettene
koblingshus for strømforsyning
egnet for 36 447 000, 36 442 000

2 786,00

38 748 002

krom

7 451,00

Rapid SL

Ramme til håndvask med innbyggingssett til berøringsfrie armaturer

til veggbatterier

passer till Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000

og Eurocube E 36 442 000

1130 mm konstruksjonshøyde

til forvegg- eller elementmontasje

stålramme, pulverlakert, selvbærende

til tørbekledning, komplett frontmontert

med hurtig innstilling og sikring

festemateriale

servantbolter M10, med feste til servant

variabel bolteavstand

HT-avløpsbend DN 50

tetning Ø 32 mm

med rå-innbyggingssett for

infrarød elektronikk

brannsikret rør for el-ledning

installasjonsboks med vann gruppe, stoppeventil og spyle albu


forbindelse med støytbeskyttet holder 1/2"

tilkoblingsboks for strøm 230 V

CE-nummer

for tilslutning av forblandet vann eller kaldt vann

For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)



36 407 001

4223583

4 926,00

Fjernkontroll

for alle GROHE infrarøde produkter fom. 06/2015 og GROHE Blue Home til og med 12/2018.

overvåkning

konsumering og bruksdata

termisk desinfeksjons syklus (infrarød kraner)

automatisk spyling (infrarød kraner)

rengjørings modus (GROHE Blue Home)

filter og CO₂ kapasitet (GROHE Blue Home)

konfigurasjon

rengjøring modus på / av

termisk desinfeksjon (infrarøde kraner)

deteksjonsområde

avstengnings forsinkelse (infrarøde kraner)

automatisk spyling (infrarøde kraner)

filterkapasitet (GROHE Blue Home)

service

lagre og send profilen


tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinstillinger

tjenestedetaljer

demo-modus

feilkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batteri forsyning



36 340 000

849,00


Strømkabel forlenger

3,00 m lang

36 341 000

1 561,00

lengde 10 m



GROHE EUROCUBE E

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



42 388 000

Nettadapter

med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
erstatte batteriet

949,00




42 393 000

Batteri deksel

inkludert 6 V lithium-batteri, type CR-P2
til å erstatte transformator

623,00



36 338 000

Switch-mode strømforsyning

for ett øye infrarød servant, DN
switch-mode strømforsyning med driftsspenning 100-230 V AC, 50-60 Hz
for skjult holder med deksel og strekkavlesning

1 391,00

GROHE ESSENCE E

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

36 444 000

krom

9 344,00



Essence E

Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2" med blander og justerbar temperaturregulator

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight krom overflate

svingradius 0° / 150° / 360°

vannbesparende perlator 5,0 l/min

flexible tilkoblingsslanger

tilbakeslagsventil

siler

med integrert magnetventil

hurtig-montasje-system

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109

beskyttelse IP59K


min. trykk 1.0 bar

36 445 000

4220889

krom

8 945,00



Essence E

Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2" med blander og justerbar temperaturregulator

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag 6V lithium-batteri, type CR-P3

batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE StarLight krom overflate

svingradius 0° / 150° / 360°

vannbesparende perlator 5,0 l/min

flexible tilkoblingsslanger

tilbakeslagsventil

siler

med integrert magnetventil

eksternt batteri

hurtig-montasje-system

trinnindelvis visning for status av batteri

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407


CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109

beskyttelse IP59K


min. trykk 1.0 bar

36 446 000	4220878	krom	8 351,00
------------	---------	------	----------




Essence E
Infrarød elektronisk kran til servant 1/2"
uten temperaturregulering
 med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag for kaldt eller ferdigblandet vann
 6V lithium-batteri, type CR-P3
 batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)
GROHE StarLight krom overflate
 svingradius 0° / 150° / 360°
 vannbesparende perlator 5,0 l/min
 fleksibel tilslutningslange
 siler
 med integrert magnetventil
 eksternt batteri
 hurtig-montasje-system
 trinninddelt visning for status av batteri
 7 forhåndsstilte programmer:
 automatisk skylning
 termisk desinfeksjon
 rensemodus
 Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
 CE-nummer
 lydklasse 1 etter DIN 4109
 beskyttelse IP59K
 min. trykk 1.0 bar

36 447 000		krom	11 847,00
------------	--	------	-----------




Essence E
Infrarød elektronisk kran for servant (vegg) uten blande batteri
 med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag for kaldt eller ferdigblandet vann
 med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
 vannbesparende perlator 5,0 l/min
 7 forhåndsstilte programmer:
 automatisk skylning
 termisk desinfeksjon
 rensemodus
 Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
 montagesett
 for bruk med Rapid SL 38 748 002 eller montasje sett 36 264 001
 CE-nummer
 lydklasse 1 etter DIN 4109
 min. trykk 1.0 bar

36 264 001			2 786,00
------------	--	--	----------



Innbyggingskasse til innbygging
 innbygging i vegg
 for tilslutning av forblandet vann eller kaldt vann
 passer til montagesettene
 koblingshus for strømforsyning
 egnet for 36 447 000, 36 442 000

38 748 002 krom 7 451,00



Rapid SL

Ramme til håndvask med innbyggningssett til berøringsfrie armaturer

til veggbatterier

passer till Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000

og Eurocube E 36 442 000

1130 mm konstruksjonshøyde

til forveggs- eller elementmontasje

stålramme, pulverlakeret, selvbærende

til tørbekledning, komplett frontmontert

med hurtig innstilling og sikring

festemateriale

servantbolter M10, med feste til servant

variabel bolteavstand

HT-avløpsbønd DN 50

tetning Ø 32 mm

med rå-innbyggningssett for

infrarød elektronikk

brannsikret rør for el-ledning

installasjonsboks med vann gruppe, stoppeventil og spyle albu

forbindelse med støyskyttet holder 1/2"

tilkoblingsboks for strøm 230 V

CE-nummer

for tilslutning av forblandet vann eller kaldt vann

For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

36 407 001 4223583 4 926,00

Fjernkontroll

for alle GROHE infrarøde produkter fom. 06/2015 og GROHE Blue Home til og

med 12/2018.

overvåkning

konsumering og bruksdata

termisk desinfeksjons syklus (infrarød kranner)

automatisk spyling (infrarød kranner)

rengjørings modus (GROHE Blue Home)

filter og CO₂ kapasitet (GROHE Blue Home)

konfigurasjon

rengjøring modus på / av

termisk desinfeksjon (infrarøde kranner)

deteksjonsområde

avstengnings forsinkelse (infrarøde kranner)

automatisk spyling (infrarøde kranner)

filterkapasitet (GROHE Blue Home)

service

lagre og send profilen


tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinntstillinger

tjenestedetaljer

demo-modus

feilkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batteri forsyning



42 388 000 949,00

Nettadapter

med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

erstatte batteriet




36 340 000 849,00

Strømkabel forlenger

3,00 m lang

36 341 000 1 561,00

lengde 10 m



GROHE ESSENCE E

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA




42 393 000

Batteri deksel

inkludert 6 V lithium-batteri, type CR-P2
til å erstatte transformator

623,00



36 338 000

Switch-mode strømforsyning

for ett øye infrarød servant, DN
switch-mode strømforsyning med driftsspennning 100-230 V AC, 50-60 Hz
for skjult holder med deksel og strekkavlesning

1 391,00

GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH OVERVÅKNING

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

36 413 000

krom

10 891,00

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Infrarød elektronisk kran for servant 1/2" med blandedbatteri

med infrarød sensor og Bluetooth modul for bi-retnings kommunikasjon for overvåking, konfigurasjon og service grunn med omformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC hurtig-montasje-system

blandedbatteri med justerbar varmtvannsbegrenser

GROHE StarLight-overflate

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

med integrert magnetventil

integrert tilbakeslagsventil og smussamlere

med Bluetooth 4.0* for trådløs data kommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

overvåking

passord-beskyttet produkter

App finner alle Bluetooth enheter innen rekkevidde

auto spyl sykluser og tidsbestemt auto spyl

antall bruks tall per dag / 30 dager

termisk desinfeksjon syklus og tidsbestemt desinfeksjon

konfigurasjon

deteksjonsområde og shut off / lukke forsinkelse

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus

2 av/på tidtakere

identifikasjon ved navn

service

send og lagre 3 profiler


tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinnstillinger

hard og software versjon

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109

beskyttelse IP59K



Mobil enheter og GROHE IR fjernkontroll App *** er ikke inkludert i leveringen og må bestilles separat via en autorisert Apple butikk / iTunes butikk eller Google Play butikk

* Bluetooth merket og logoer som er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc. og andre vare navn tilhører sine respektive eiere.

**Apple, Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker til Apple Inc, registrert i U.S.A. og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen av disse enhetene eller deres sikkerhet og overensstemmelse med sikkerhets- og reguleringsstandarder.

*** Gratis tilgjengelig via App store eller Google Play Store

SPECIAL-
ARMATUR

GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH OVERVÅKNING

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

36 409 000

krom

8 958,00

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarød elektronisk kran til servant 1/2" uten temperaturregulering

med infrarød sensor og Bluetooth modul for bi-retnings kommunikasjon for overvåking, konfigurasjon og service grunn med omformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC hurtig-montasje-system

GROHE StarLight-overflate

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

magnetventil

siler

med Bluetooth 4.0* for trådløs data kommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

overvåking

passord-beskyttet produkter

App finner alle Bluetooth enheter innen rekkevidde

auto spyl sykluser og tidsbestemt auto spyl

antall bruks tall per dag / 30 dager

termisk desinfeksjon syklus og tidsbestemt desinfeksjon

konfigurasjon

deteksjonsområde og shut off / lukke forsinkelse

termisk desinfeksjon

automatisk skylning

rensemodus

2 av/på tidtakere

identifikasjon ved navn

service

send og lagre 3 profiler


tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinnstillinger

hard og software versjon

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109

beskyttelse IP59K



Mobil enheter og GROHE IR fjernkontroll App *** er ikke inkludert i leveringen og må bestilles separat via en autorisert Apple butikk / iTunes butikk eller Google Play butikk

* Bluetooth merket og logoer som er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc. og andre vare navn tilhører sine respektive eiere.

**Apple, Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker til Apple Inc, registrert i U.S.A. og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen av disse enhetene eller deres sikkerhet og overensstemmelse med sikkerhets- og reguleringsstandarder.

*** Gratis tilgjengelig via App store eller Google Play Store

GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH OVERVÅKNING

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

36 414 000

krom

26 656,00

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Infrarød elektronisk termostatisk servantbatteri, vegg monteret

med infrarød sensor og Bluetooth modul for bi-retnings kommunikasjon for overvåking, konfigurasjon og service grunn med omformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

GROHE StarLight-overflate

GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk

GROHE SafeStop ved 38°C

svingbar tut 219 mm

med sving stop ved 130° eller uten sving

fremspring 287 mm

laminær mousseur 9 l / min

S-tilslutninger

dekkrosetter for S-tilslutninger

tilbakeslagsventil

siler

strømkabel 3.0 m

for bruk med tilkoblings set

39 383 000

med Bluetooth 4.0* for trådløs data kommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

overvåking

passord-beskyttet produkter

App finner alle Bluetooth enheter innen rekkevidde

auto spyl sykluser og tidsbestemt auto spyl

antall bruks tall per dag / 30 dager

termisk desinfeksjon syklus og tidsbestemt desinfeksjon

konfigurasjon

deteksjonsområde og shut off / lukke forsinkelse

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus

2 av/på tidtakere

identifikasjon ved navn

service

send og lagre 3 profiler

tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinntstillinger

hard og software versjon

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109


beskyttelse IP59K

Mobil enheter og GROHE IR fjernkontroll App *** er ikke inkludert i leveringen og må bestilles separat via en autorisert Apple butikk / iTunes butikk eller Google Play butikk

* Bluetooth merket og logoer som er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc. og andre vare navn tilhører sine respektive eiere.

**Apple, Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker til Apple Inc, registrert i U.S.A. og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen av disse enhetene eller deres sikkerhet og overensstemmelse med sikkerhets- og reguleringsstandarder.

*** Gratis tilgjengelig via App store eller Google Play Store



SPECIAL-
ARMATUR

39 383 000

1 040,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Termostatisk 230 V tilkoblingssett


Monteringsstøtte

2 armaturtilslutninger DN 15

strømforsyningskontakt

innbygging i vegg

for bruk med Eurosmart Cosmopolitan E termostat 230 V



GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH OVERVÅKNING

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

36 410 000

krom

10 268,00

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarød elektronisk kran til servant uten blandedbatteri

med infrarød sensor og Bluetooth modul for bi-retnings kommunikasjon for overvåking, konfigurasjon og service grunn med omformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC montasjesett til innbygningskasse

36 336 001/36 337 001

GROHE StarLight-overflate

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

laminar strålerregulator 9 l/min

krom hylse og tut

fremspring 172 mm

med Bluetooth 4.0* for trådløs data kommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

overvåking

passord-beskyttet produkter

App finner alle Bluetooth enheter innen rekkevidde

auto spyl sykluser og tidsbestemt auto spyl

antall bruks tall per dag / 30 dager

termisk desinfeksjon syklus og tidsbestemt desinfeksjon

konfigurasjon

deteksjonsområde og shut off / lukke forsinkelse

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus

2 av/på tidtakere

identifikasjon ved navn

service


send og lagre 3 profiler

tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinstillinger

hard og software versjon

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109



Mobil enheter og GROHE IR fjernkontroll App *** er ikke inkludert i leveringen og må bestilles separat via en autorisert Apple butikk / iTunes butikk eller Google Play butikk

* Bluetooth merket og logoer som er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc. og andre vare navn tilhører sine respektive eiere.

**Apple, Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker til Apple Inc, registrert i U.S.A. og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen av disse enhetene eller deres sikkerhet og overensstemmelse med sikkerhets- og reguleringsstandarder.

*** Gratis tilgjengelig via App store eller Google Play Store

36 337 001

1 906,00

Euroeco Cosmopolitan E Innbygningskasse til innbygning

innbygging i vegg

for tilslutning av forblandet vann eller kaldt vann

passer til montasjesettene


foravsperring

koblingshus for strømforsyning

egnet til

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000


muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen med tetningsmuffe



GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH OVERVÅKNING

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



36 336 001

5 054,00

Eurosmart Cosmopolitan E Innbygningskasse til innbygning

med skjult forinnstilling termostatisk blandingsinnstilling
innbygging i vegg
passer til montagesettene
2 foravsperringer
tilbakeslagsventil
koblingshus for strømforsyning
egnet til
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen
med tetningsmuffe
min. trykk 1.0 bar

36 412 000

krom

11 640,00

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2" med blander og justerbar temperaturbegrenser

med infrarød sensor og Bluetooth modul for bi-retnings kommunikasjon for
overvåking, konfigurasjon og service grunn
med omformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
montagesett til innbygningskasse
36 339 001

GROHE StarLight-overflate

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

laminar strålerregulator 9 l/min

krom hylse og tut

fremspring 172 mm

med Bluetooth 4.0* for trådløs data kommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de
brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

overvåking

passord-beskyttet produkter

App finner alle Bluetooth enheter innen rekkevidde

auto spyl sykluser og tidsbestemt auto spyl

antall bruks tall per dag / 30 dager

termisk desinfeksjon syklus og tidsbestemt desinfeksjon

konfigurasjon

deteksjonsområde og shut off / lukke forsinkelse

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus

2 av/på tidtakere

identifikasjon ved navn

service


send og lagre 3 profiler

tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinstillinger

hard og software versjon

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109



Mobil enheter og GROHE IR fjernkontroll App *** er ikke inkludert i leveringen
og må bestilles separat via en autorisert Apple butikk / iTunes butikk eller Google
Play butikk

* Bluetooth merket og logoer som er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG,
Inc. og andre vare navn tilhører sine respektive eiere.

**Apple, Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker til Apple
Inc, registrert i U.S.A. og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen av
disse enhetene eller deres sikkerhet og overensstemmelse med sikkerhets- og
reguleringsstandarder.


*** Gratis tilgjengelig via App store eller Google Play Store

SPECIAL-
ARMATUR

GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH OVERVÅKNING

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



36 339 001

3 482,00

Eurosmart Cosmopolitan E Innbygningskasse til innbygning med blander

innbygging i vegg
passer til montasesettene
2 foravsperringer
innbygning med blander
tilbakeslagsventil
koblingshus for strømforsyning
egnet til
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen
med tetningsmuffe

36 415 000

krom

9 749,00

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Infrarød elektronisk for skjult dusjtermostat

med infrarød sensor og Bluetooth modul for bi-retnings kommunikasjon for
overvåking, konfigurasjon og service grunn
for skjult installasjon boks

36 416 001

GROHE StarLight krom overflate

krom rosett
med Bluetooth 4.0* for trådløs data kommunikasjon
for Apple** og Android enheter
Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de
brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

overvåking

passord-beskyttet produkter
App finner alle Bluetooth enheter innen rekkevidde
auto spyl sykluser og tidsbestemt auto spyl
antall bruks tall per dag / 30 dager
termisk desinfeksjon syklus og tidsbestemt desinfeksjon

konfigurasjon

shut off / lukke forsinkelse
automatisk skylning
termisk desinfeksjon
rensemodus
2 av/på tidtakere
identifikasjon ved navn

service


send og lagre 3 profiler
tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinstillinger
hard og software versjon
CE-nummer

Mobil enheter og GROHE IR fjernkontroll App *** er ikke inkludert i leveringen
og må bestilles separat via en autorisert Apple butikk / iTunes butikk eller Google
Play butikk

* Bluetooth merket og logoer som er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG,
Inc. og andre vare navn tilhører sine respektive eiere.

**Apple, Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker til Apple
Inc, registrert i U.S.A. og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen av
disse enhetene eller deres sikkerhet og overensstemmelse med sikkerhets- og
reguleringsstandarder.

*** Gratis tilgjengelig via App store eller Google Play Store




36 416 001

9 883,00

Eurosmart Cosmopolitan E Skjult kropp

til dusj
med skjult forinnstilling termostatisk blandingsinnstilling
egnet for infrarødt sett 36 415 000 og 36 463 000
2 foravsperringer
ikke-returbar ventiler med filter
koblingshus for strømforsyning
med omformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen
med tetningsmuffe



GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH OVERVÅKNING

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

37 503 000

krom

12 990,00

Tectron Skate Bluetooth infrarød elektronikk til urinal for Rapido U

37 338 000

med omformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

med infrarød sensor og Bluetooth modul for bi-retnings kommunikasjon for overvåking, konfigurasjon og service grunn

GROHE StarLight-overflate

vanntrykk min 0.5 bar

maks trykk 10 bar

med Bluetooth 4.0* for trådløs data kommunikasjon

Bluetooth sender hyppighet: 2.4 GHz

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

overvåking

passord-beskyttet produkter

App finner alle Bluetooth enheter innen rekkevidde

auto spyl sykluser og tidsbestemt auto spyl

antall bruks tall per dag / 30 dager

konfigurasjon

deteksjonsområde og shut off / lukke forsinkelse

automatisk skylning

rensemodus

2 av/på tidtakere

identifikasjon ved navn

service

send og lagre 3 profiler

tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinstillinger

CE-nummer


hard og software versjon

Mobil enheter og GROHE IR fjernkontroll App *** er ikke inkludert i levering
og må bestilles separat via en autorisert Apple butikk / iTunes butikk eller Google
Play butikk

* Bluetooth merket og logoer som er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG,
Inc. og andre vare navn tilhører sine respektive eiere.

**Apple, Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker til Apple
Inc, registrert i U.S.A. og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen av
disse enhetene eller deres sikkerhet og overensstemmelse med sikkerhets- og
reguleringsstandarder.

*** Gratis tilgjengelig via App store eller Google Play Store



37 338 000

6192028

1 942,00

GROHE Rapido U monteringssett for urinal for manual trykkplate eller Tectron infrarød elektronikk 6V eller 230V

stoppventil for vann

vanntrykk min 0.5 bar

maks trykk 10 bar

trykkspylers hjelp

funksjonskontroll ved fabrikk


1/2" koblinger for vanntilgang

tilkoblingsboks for strøm

installasjonsboks med pakning

veggfester for montering

inspeksjonsluke med innbygningsbeskyttelse



GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH OVERVÅKNING

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

37 504 000 krom 16 004,00

Tectron Skate Bluetooth Infrarød elektronikk for WC

for sistene GD2
med omformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
med infrarød sensor og Bluetooth modul for bi-retnings kommunikasjon for
overvåking, konfigurasjon og service grunn
med ekstra manuell betjening

GROHE StarLight-overflate
trykkplate 156 x 197 mm
servomotor

for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)

med Bluetooth 4.0* for trådløs data kommunikasjon
for Apple** og Android enheter
Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de
brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

overvåking

passord-beskyttet produkter
App finner alle Bluetooth enheter innen rekkevidde
auto spyl sykluser og tidsbestemt auto spyl
antall bruks tall per dag / 30 dager

konfigurasjon

deteksjonsområde og shut off / lukke forsinkelse
automatisk skylning
rensemodus
2 av/på tidtakere
identifikasjon ved navn

service


send og lagre 3 profiler
tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinstillinger
hard og software versjon
CE-nummer

Mobil enheter og GROHE IR fjernkontroll App *** er ikke inkludert i leveringen
og må bestilles separat via en autorisert Apple butikk / iTunes butikk eller Google
Play butikk

* Bluetooth merket og logoer som er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG,
Inc. og andre vare navn tilhører sine respektive eiere.

**Apple, Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker til Apple
Inc, registrert i U.S.A. og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen av
disse enhetene eller deres sikkerhet og overensstemmelse med sikkerhets- og
reguleringsstandarder.

*** Gratis tilgjengelig via App store eller Google Play Store



36 340 000 849,00


Strømkabel forlenger

3,00 m lang

36 341 000

lengde 10 m


1 561,00



36 338 000 1 391,00

Switch-mode strømforsyning

for ett øye infrarød servant, DN
switch-mode strømforsyning med driftsspennning 100-230 V AC, 50-60 Hz
for skjult holder med deksel og strekkavlesning




GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH OVERVÅKNING

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

36 407 001 4223583 4 926,00



Fjernkontroll

for alle GROHE infrarøde produkter fom. 06/2015 og GROHE Blue Home til og med 12/2018.

overvåkning

konsumering og bruksdata
termisk desinfeksjons syklus (infrarød kraner)
automatisk spyling (infrarød kraner)
rengjørings modus (GROHE Blue Home)
filter og CO₂ kapasitet (GROHE Blue Home)

konfigurasjon


rengjøring modus på / av
termisk desinfeksjon (infrarøde kraner)
deteksjonsområde
avstengnings forsinkelse (infrarøde kraner)
automatisk spyling (infrarøde kraner)
filterkapasitet (GROHE Blue Home)

service

lagre og send profilen
tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinntillinger
tjenestedetaljer
demo-modus
feilkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batteri forsyning

36 207 001 4220534 krom 8 041,00




Europlus E
Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2" med blander og justerbar temperaturregulator

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag
6V lithium-batteri, type CR-P3
batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
fleksible tilkoblingsslanger
tilbakeslagsventil
siler
magnetventil
hurtig-montasje-system
trinninddelt visning for status av batteri
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skylning
termisk desinfeksjon
rensmodus
Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
CE-nummer
lydklasse 1 etter DIN 4109
beskyttelse IP59K

36 208 001 4220535 krom 7 259,00
ditto, uten blandeventil

36 015 001 4220533 krom 9 128,00




Europlus E
Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2" med blander og justerbar temperaturregulator

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag
med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
fleksible tilkoblingsslanger
tilbakeslagsventil
siler
magnetventil
hurtig-montasje-system
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skylning
termisk desinfeksjon
rensmodus
Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
CE-nummer
lydklasse 1 etter DIN 4109
beskyttelse IP59K

36 016 001 krom 8 343,00
ditto, uten blande batteri

34 197 001 krom 11 299,00



Europlus E
Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2" med blander og justerbar temperaturregulator


med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag
med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
NB brukes kun til trykløse varmtvannsbeholdere

GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
mulig med vannbegrenser 5 l/min på slangekoblingen
fleksible tilkoblingsslanger
siler
magnetventil
hurtig-montasje-system
7 forhåndsstilte programmer:
CE-nummer
stikkontakt transformator IP 44 klassifisert
beskyttelse IP59K

GROHE EUROPLUS E

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

36 407 001 4223583 4 926,00



Fjernkontroll

for alle GROHE infrarøde produkter fom. 06/2015 og GROHE Blue Home til og med 12/2018.

overvåkning

konsumering og bruksdata
termisk desinfeksjons syklus (infrarød kraner)
automatisk spyling (infrarød kraner)
rengjørings modus (GROHE Blue Home)
filter og CO₂ kapasitet (GROHE Blue Home)

konfigurasjon

rengjøring modus på / av
termisk desinfeksjon (infrarøde kraner)
deteksjonsområde
avstengnings forsinkelse (infrarøde kraner)
automatisk spyling (infrarøde kraner)
filterkapasitet (GROHE Blue Home)

service

lagre og send profilen
tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinnstillinger
tjenestedetaljer
demo-modus
feilkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batteri forsyning

36 340 000 849,00

Strømkabel forlenger

3,00 m lang



36 341 000 1 561,00

lengde 10 m

42 393 000 623,00

Batteri deksel

inkludert 6 V lithium-batteri, type CR-P2
til å erstatte transformator



42 388 000 949,00

Nettadapter


med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
erstatte batteriet







36 338 000 1 391,00

Switch-mode strømforsyning

for ett øye infrarød servant, DN
switch-mode strømforsyning med driftsspenning 100-230 V AC, 50-60 Hz
for skjult holder med deksel og strekkavlesning




GROHE EUROPLUS E

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	36 209 000	4223235	krom	1 595,00
	Tildekket blandingsinnretning hærværkssikret, tyverisikret og forut innstillelig blandingsinnstilling passer til 1-huls batterier Europlus E og Eurodisc SE består av: spesiell blandingsaksel med skrutrekker betjening metallisk lukkekappe GROHE StarLight krom overflate			
	36 133 000		krom	373,00
	Perlator utvendig gjenge M 24 x 1 gjennomstrømsklasse Z 7.5 - 9.0 l/min ved 3 bar inkludert utløsernøkkel tyverisikret GROHE StarLight -overflate utvendig gjenger			
	42 177 00M			60,00
	Klistremerke med piktogram selvklebende for servant med ettgrepshatteri utsatte kraner pakkeenhet: 5 stk.			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

36 327 001 4220756 krom 4 633,00



Eurosmart Cosmopolitan E Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2" med blander og justerbar temperaturbegrenser

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for
monitorering, konfigurering og service grunnlag
6V lithium-batteri, type CR-P3
batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

fleksible tilkoblingsslanger

tilbakeslagsventil

siler

med integrert magnetventil

eksternt batteri

hurtig-montasje-system

trinninddelt visning for status av batteri

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109

beskyttelse IP59K

min. trykk 1.0 bar

36 331 001 krom 5 516,00

ditto, med oppløft og avløps garnityr 1 1/4"

36 422 000 krom 6 693,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2"

L-Size

med blander og justerbar temperaturbegrenser

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for

monitorering, konfigurering og service grunnlag

6V lithium-batteri, type CR-P3

batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE StarLight-overflate

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

fleksible tilkoblingsslanger

tilbakeslagsventil

siler

med integrert magnetventil

eksternt batteri

hurtig-montasje-system

trinninddelt visning for status av batteri

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus


Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109

beskyttelse IP59K

min. trykk 1.0 bar



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

36 325 001

krom

5 636,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2" med blander og justerbar temperaturregulerer

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

fleksible tilkoblingslanger

tilbakeslagsventil

siler

med integrert magnetventil

hurtig-montasje-system

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109


beskyttelse IP59K

min. trykk 1.0 bar

36 421 000

krom

6 652,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2"

L-Size

med blander og justerbar temperaturregulerer

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight-overflate

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

fleksible tilkoblingslanger

tilbakeslagsventil

siler

med integrert magnetventil

hurtig-montasje-system

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109


beskyttelse IP59K

min. trykk 1.0 bar

36 439 000

krom

5 175,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarød elektronisk kran til servant 1/2"

uten temperaturregulering

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag

for kaldt eller ferdigblandet vann

6V lithium-batteri, type CR-P3

batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

fleksibel tilslutningslange

siler

med integrert magnetventil

eksternt batteri

hurtig-montasje-system

trinninddelt visning for status av batteri

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109

beskyttelse IP59K

min. trykk 1.0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

36 330 001

krom

5 301,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarød elektronisk servantbatteri 1/2"

med skjult blandeinnretning og justerbar temperaturregner

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag
6V lithium-batteri, type CR-P3
batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

fleksible tilkoblingslanger

tilbakeslagsventil

siler

med integrert magnetventil

eksternt batteri

hurtig-montasje-system

trinninddelt visning for status av batteri

7 forhåndsstilte programmer:

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109


beskyttelse IP59K

min. trykk 1.0 bar

36 324 001

krom

7 633,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarød elektronisk servantbatteri med blander og justerbar temperaturregner

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag

med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

NB brukes kun til trykkløse varmtvannsbeholdere

mulig med vannbegrenser 5 l/min på slangekoblingen

tilbakeslagsventil

siler

fleksible tilkoblingslanger

med integrert magnetventil

hurtig-montasje-system

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensmodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109


beskyttelse IP59K

min. trykk 1.0 bar

36 386 001

krom

12 254,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Powerbox

infrarød elektronisk servant blande-batteri 1/2" med blandings enhet og justerbar temperaturregner

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag

inkludert Powerbox selvgenerert kraftsystemet

GROHE EcoJoy 6.0 l/min perlator

inkludert alle fleksible tilslutningslanger

tilbakeslagsventil

siler

hurtig-montasje-system

Powerbox

strømgenerator med vannturbin

intern energisparingsenhet

med bruk av 60 s / 24 h Stand-by, 260 s / 100 timer stand-by

med ekstra reservestrøm

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensmodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

min. trykk 1.0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

36 454 000

krom

14 971,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special Servantbatteri med infrarød elektronikk veggmontert med termostat Temperaturkontroll

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag
6V lithium-batteri, type CR-P3
batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)
aktivering med hånd, deaktivering automatisk når du forlater deteksjonssonen (hånd-kropp gjenkjenningsmodus)
to ekstra justerbare deteksjonsmoduser (hånd-hånd eller kropp-kropp)

GROHE StarLight krom overflate

GROHE CoolTouch

laminær mousseur 9 l / min

tilbakeslagsventil

siler

GROHE SafetyPlus

grep med temperaturskala med sikkerhetsstopp

mellom 35°C og 43°C

metalltemperatur sikkerhetsstopp

fullstendig ublandet varmt eller kaldt vann i ekstrem håndtakposisjon for

legionella-prøvetaking

svingbar tut 219 mm

fremspring 287 mm

med utslagsbegrenser 130°, kan fastlåses

uten S-tilslutninger og deksel

selvførseglennde skjold

trinninddelt visning for status av batteri

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning



termisk desinfeksjon

rensmodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109



36 455 000

krom

14 563,00

ditto, fremspring 255 mm

36 332 000

krom

12 473,00

Eurosmart Cosmopolitan E Servantbatteri med infrarød elektronikk veggmontert med termostat Temperaturkontroll

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag

6V lithium-batteri, type CR-P3

batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

aktivering med hånd, deaktivering automatisk når du forlater deteksjonssonen (hånd-kropp gjenkjenningsmodus)

to ekstra justerbare deteksjonsmoduser (hånd-hånd eller kropp-kropp)

GROHE StarLight krom overflate

laminær mousseur 9 l / min

tilbakeslagsventil

siler

temperaturhåndtak med GROHE SafeStop

ved 38°C

svingbar tut 219 mm

fremspring 287 mm

med utslagsbegrenser 130°, kan fastlåses

selvførseglennde skjold

trinninddelt visning for status av batteri

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning




termisk desinfeksjon

rensmodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109



36 333 000

krom

12 248,00

ditto, fremspring 255 mm


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



36 334 SD0

rustfritt stål

6 481,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarød elektronisk kran for servant (vegg) uten blandebeholder

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag for kaldt eller ferdigblandet vann med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC laminær mousseur 9 l / min

rustfrie stålrosetter

SuperSteel tut

fremspring 232 mm

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skyllning

termisk desinfeksjon

rensemodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

montasjesett til innbygningskasse

36 336 001/36 337 001

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109

min. trykk 1.0 bar

36 335 SD0

rustfritt stål

6 249,00

ditto, tut 170 mm

36 337 001

1 906,00

Euroeco Cosmopolitan E

Innbygningskasse til innbygning

innbygging i vegg

for tilslutning av forblandet vann eller kaldt vann

passer til montasjesettene

foravsperring


koblingshus for strømforsyning

egnet til

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen

med tetningsmuffe



36 336 001

5 054,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Innbygningskasse til innbygning

med skjult forinnstilling termostatisk blandingsinnstilling

innbygging i vegg

passer til montasjesettene

2 foravsperringer

tilbakeslagsventil

koblingshus for strømforsyning


egnet til

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen

med tetningsmuffe

min. trykk 1.0 bar




SPECIAL-
ARMATUR

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

36 376 000 krom 7 027,00




Eurosmart Cosmopolitan E Infrarød elektronisk servantbatteri med blander og justerbar temperaturbegrenser

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC laminar strålerregulator 9 l/min
krom rosett
krom utløp
fremspring 232 mm
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skyllning
termisk desinfeksjon
rensemodus
Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
montasjesett til innbygningskasse
36 339 001
CE-nummer
lydklasse 1 etter DIN 4109
min. trykk 1.0 bar

36 315 000 krom 6 943,00
ditto, fremspring 172 mm

36 339 001 3 482,00



Eurosmart Cosmopolitan E Innbygningskasse til innbygning med blander

innbygging i vegg
passer til montasjesettene
2 foravsperringer
innbygning med blander
tilbakeslagsventil
koblingshus for strømforsyning
egnet til
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen
med tetningsmuffe

36 457 000 krom 13 668,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special Infrarød elektronisk dusjbatteri med termostatisk temperaturkontroll

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag
6V lithium-batteri, type CR-P3
batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)
ergonomisk metallhåndtak

GROHE StarLight krom overflate

GROHE CoolTouch

tilbakeslagsventil

siler

GROHE SafetyPlus

grep med temperaturskala med sikkerhetsstopp

mellom 35°C og 43°C

metalltemperatur sikkerhetsstopp

fullstendig ublandet varmt eller kaldt vann i ekstrem håndtaksposisjon for

legionella-prøvetaking

dusjuttak med 1/2" med integrert kontraventil

uten S-tilslutninger og deksel

selvføsegående skjold

trinninddelt visning for status av batteri

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skyllning



termisk desinfeksjon

rensemodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



36 456 000

krom

3 663,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarød elektronisk for skjult dusjtermostat
med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for
monitorering, konfigurering og service grunnlag
for skjult installasjonsboks 36 458 000 og 36 459 000
ergonomisk metallhåndtak

GROHE StarLight krom overflate

GROHE SafetyPlus

grep med temperaturskala med sikkerhetsstopp

mellom 35°C og 43°C

metalltemperatur sikkerhetsstopp

fullstendig ublandet varmt eller kaldt vann i ekstrem håndtaksposisjon for

legionella-prøvetaking

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skyllning


termisk desinfeksjon

rensemodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109



36 458 000

10 983,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Skjult kropp

til dusj

med integrert termostatblander

egnet for infrarødt sett 36 456 000

2 foravsperringer


ikke-returnerbar ventiler med filter

6V lithium-batteri, type CR-P3

batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen

med tetningsmuffe



36 459 000

11 797,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Skjult kropp

til dusj

med integrert termostatblander

egnet for infrarødt sett 36 456 000

2 foravsperringer


ikke-returnerbar ventiler med filter

koblingshus for strømforsyning

med omformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen

med tetningsmuffe



36 463 000

krom

3 255,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarød elektronisk for skjult dusjtermostat

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for

monitorering, konfigurering og service grunnlag

for skjult installasjonsboks 36 416 001 og 36 464 000

for skjult termostatblander

GROHE StarLight krom overflate

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skyllning

termisk desinfeksjon

rensemodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109

SPECIAL-
ARMATUR


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA




36 464 000

9 879,00

Eurosmart Cosmopolitan E Skjult kropp

til dusj
med skjult forinnstilling termostatisk blandingsinnstilling
egnet for infrarødt sett 36 463 000
2 foravsperringer
ikke-returbar ventiler med filter
6V lithium-batteri, type CR-P3
batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)
muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen
med tetningsmuffe




36 416 001

9 883,00

Eurosmart Cosmopolitan E Skjult kropp

til dusj
med skjult forinnstilling termostatisk blandingsinnstilling
egnet for infrarødt sett 36 415 000 og 36 463 000
2 foravsperringer
ikke-returbar ventiler med filter
koblingshus for strømforsyning
med omformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen
med tetningsmuffe



36 407 001

4223583

4 926,00

Fjernkontroll

for alle GROHE infrarøde produkter fom. 06/2015 og GROHE Blue Home til og med 12/2018.

overvåkning

konsumering og bruksdata
termisk desinfeksjons syklus (infrarød kraner)
automatisk spyling (infrarød kraner)
rengjørings modus (GROHE Blue Home)
filter og CO₂ kapasitet (GROHE Blue Home)


konfigurasjon

rengjøring modus på / av
termisk desinfeksjon (infrarøde kraner)
deteksjonsområde
avstengnings forsinkelse (infrarøde kraner)
automatisk spyling (infrarøde kraner)
filterkapasitet (GROHE Blue Home)

service

lagre og send profilen
tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinstillinger
tjenestedetaljer
demo-modus
feilkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batteri forsyning



36 340 000

849,00

Strømkabel forlenger

3,00 m lang

36 341 000

1 561,00

lengde 10 m

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



42 393 000

Batteri deksel

inkludert 6 V lithium-batteri, type CR-P2
til å erstatte transformator

623,00




42 388 000

Nettadapter

med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
erstatte batteriet

949,00




36 338 000

Switch-mode strømforsyning

for ett øye infrarød servant, DN
switch-mode strømforsyning med driftsspennin 100-230 V AC, 50-60 Hz
for skjult holder med deksel og strekkavlesning

1 391,00



36 276 000

Sikring mot fordreining av armatur

hærværkshemmende feste
passer til 1-huls batterierne
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T

1 621,00



36 133 000

krom

Perlator

utvendig gjenge
M 24 x 1
gjennomstrømsklasse Z
7.5 - 9.0 l/min ved 3 bar
inkludert utløsernøkkel
tyverisikret
GROHE StarLight-overflate
utvendig gjenger

373,00



42 408 000

krom

Tildekket blandingsinnretning

montasjesett till
hærværkssikret, tyverisikret og forut
innstillelig blandingsinnstilling
passer til 1-huls batterierne Eurosmart Cosmopolitan E
metallisk lukkekappe
GROHE StarLight krom overflate

344,00

SPECIAL-
ARMATUR

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

NRF nr.

Farve


Pris NOK
ekskl. MVA

34 487 000

4220568

krom

2 082,00



Grohtherm Micro

Termisk skoldesikring/termostat til plassering under en servant
temperaturjustering 15-43° C ($\pm 2^\circ$ C)

termisk desinfeksjon uten rejustering av temperatur
tilslutning ned 3/8" omløper
opp 3/8" ytregjenge

GROHE TurboStat termoelement

GROHE StarLight krom overflate

innbygget tilbakeslagsventiler

siler

uten tilslutningssett


maks trykkdifferensial 5:1

47 533 000

4223303

krom

603,00



Grohtherm Micro

Tilkoblingssett

til Grohtherm Micro

består av:

kuplingsmutter 3/8"

T-stykke

2 uttak 3/8" utvendige gjenger

fleksibel tilslutningslange

omløper

GROHE StarLight krom overflate

42 177 00M

60,00



Klistremerke med piktogram

selvklebende


for servant med ettgrepshatteri

utsatte kraner

pakkeenhet: 5 stk.


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
36 271 000	4220174	krom	4 166,00




Euroeco Cosmopolitan E
Infrarød elektronisk kran til servant
uten blønde batteri
med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag for kaldt eller ferdigblandet vann
6V lithium-batteri, type CR-P3
batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
fleksible tilkoblingslanger
siler
magnetventil
eksternt batteri
hurtig-montasje-system
trinninddelt visning for status av batteri
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skylning
termisk desinfeksjon
rensmodus
Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
CE-nummer
lydklasse 1 etter DIN 4109
beskyttelse IP59K
min. trykk 1.0 bar

36 269 000		krom	4 491,00
------------	--	------	----------



Euroeco Cosmopolitan E
Infrarød elektronisk kran til servant 1/2"
uten temperaturregulering
med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag for kaldt eller ferdigblandet vann
med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
fleksible tilkoblingslanger
siler
magnetventil
hurtig-montasje-system
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skylning
termisk desinfeksjon
rensmodus
Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
CE-nummer
lydklasse 1 etter DIN 4109
beskyttelse IP59K
min. trykk 1.0 bar

36 270 000		krom	4 489,00
------------	--	------	----------



Euroeco Cosmopolitan E
Infrarød elektronisk kran til servant 1/2"
uten temperaturregulering
med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag for kaldt eller ferdigblandet vann
med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
fleksible tilkoblingslanger
siler
magnetventil
hurtig-montasje-system
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skylning
termisk desinfeksjon
rensmodus
Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
CE-nummer

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

36 272 000

krom

4 166,00



Euroeco Cosmopolitan E Infrarød elektronisk kran til servant 1/2" uten temperaturregulering

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag for kaldt eller ferdigblandet vann
6V lithium-batteri, type CR-P3
batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

flexible tilkoblingslanger

siler

magnetventil

eksternt batteri

hurtig-montasje-system

trinninddelt visning for status av batteri

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus


Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

36 384 000

krom

9 213,00



Euroeco Cosmopolitan E Powerbox

Infrarød elektronikk til servant

uten blander

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag

inkludert Powerbox selvgenerer kraftsystemet

GROHE EcoJoy 6.0 l/min perlator

flexibel tilslutningslange

siler

hurtig-montasje-system

Powerbox

strømgenerator med vannrørbin

intern energisparingsenhet

med bruk av 60 s / 24 h Stand-by, 260 s / 100 timer stand-by

med ekstra reservestrøm

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407


min. trykk 1.0 bar

36 274 000

4220176

krom

4 860,00



Euroeco Cosmopolitan E

Infrarød elektronisk kran for servant (vegg) uten blandedbatteri

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag

for kaldt eller ferdigblandet vann

6V lithium-batteri, type CR-P3

batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

metallkropp

trinninddelt visning for status av batteri

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

min. trykk 1.0 bar


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



36 273 000

krom

5 786,00

Euroeco Cosmopolitan E

Infrarød elektronisk kran for servant (vegg) uten blande batteri

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag for kaldt eller ferdigblandet vann med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

krom rosett

krom utløp

fremsprøng 172 mm

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skyllning

termisk desinfeksjon

rensemodus


Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

montasjesett til innbygningskasse

36 336 001/36 337 001

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109



36 337 001

1 906,00

Euroeco Cosmopolitan E

Innbygningskasse til innbygning

innbygging i vegg

for tilslutning av forblandet vann eller kaldt vann

passer til montasjesettene

foravsperring


koblingshus for strømforsyning

egnet til

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen

med tetningsmuffe



36 336 001

5 054,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Innbygningskasse til innbygning

med skjult forinnstilling termostatisk blandingsinnstilling

innbygging i vegg

passer til montasjesettene

2 foravsperringer

tilbakeslagsventil


koblingshus for strømforsyning

egnet til

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen

min. trykk 1.0 bar



36 407 001

4223583

4 926,00

Fjernkontroll

for alle GROHE infrarøde produkter fom. 06/2015 og GROHE Blue Home til og med 12/2018.

overvåkning

konsumering og bruksdata

termisk desinfeksjons syklus (infrarød kraner)

automatisk spyling (infrarød kraner)

rengjørings modus (GROHE Blue Home)

filter og CO₂ kapasitet (GROHE Blue Home)

konfigurasjon

rengjøring modus på / av

termisk desinfeksjon (infrarøde kraner)

deteksjonsområde

avstengnings forsinkelse (infrarøde kraner)

automatisk spyling (infrarøde kraner)

filterkapasitet (GROHE Blue Home)

service

lagre og send profilen

tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinnstillinger

tjenestedetaljer

demo-modus

feilkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batteri forsyning

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	36 340 000			849,00
	Strømkabel forlenger 3,00 m lang			
	36 341 000			1 561,00
	lengde 10 m			
	42 393 000			623,00
	Batteri deksel inkludert 6 V lithium-batteri, type CR-P2 til å erstatte transformator			
	42 388 000			949,00
	Nettadapter med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC erstatte batteriet			
	36 338 000			1 391,00
	Switch-mode strømforsyning for ett øye infrarød servant, DN switch-mode strømforsyning med driftsspennning 100-230 V AC, 50-60 Hz for skjult holder med deksel og strekkavlesning			
	36 133 000		krom	373,00
	Perlator utvendig gjenge M 24 x 1 gjennomstrømsklasse Z 7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar inkludert utløsernøkkel tyverisikret GROHE StarLight -overflate utvendig gjenger			
	34 487 000	4220568	krom	2 082,00
	Grohtherm Micro Termisk skoldesikring/termostat til plassering under en servant temperaturjustering 15-43° C (± 2° C) termisk desinfeksjon uten rejustering av temperatur tilslutning ned 3/8" omløper opp 3/8" ytregjenge GROHE TurboStat termoelement GROHE StarLight krom overflate innbygget tilbakeslagsventiler siler uten tilslutningssett maks trykkdifferensial 5:1			


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



45 704 000

4220567

krom

563,00

Justerbar tilkoblingsslange
300 mm
3/8" x 3/8"



42 177 00M


60,00

Klistremerke med piktogram
selvklebende
for servant med ettgrepshatteri
utsatte kraner
pakkeenhet: 5 stk.

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

36 451 000 4220947 krom 3 532,00



Bau Cosmopolitan E Infrarød elektronisk blandeblender 1/2" med blandingsanordning og temperaturregulering

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag
6V lithium-batteri, type CR-P3
batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri

Laget av kompositt polymer
fleksible tilkoblingslanger

tilbakeslagsventil

siler

med integrert magnetventil

eksternt batteri

hurtig-montasje-system

trinnindelt visning for status av batteri

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus


Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109

type beskyttelse på kran IP 59

36 452 000 4220948 krom 3 285,00



Bau Cosmopolitan E Infrarød elektronisk kran til servant 1/2" uten temperaturregulering

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag

for kaldt eller ferdigblandet vann

6V lithium-batteri, type CR-P3

batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri

Laget av kompositt polymer

fleksibel tilslutningslange

siler

med integrert magnetventil

eksternt batteri

hurtig-montasje-system

trinnindelt visning for status av batteri

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer


lydklasse 1 etter DIN 4109

type beskyttelse på kran IP 59

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

36 453 000 4220949 krom 3 532,00



Bau Cosmopolitan E Infrarød elektronisk bløndebatteri 1/2" med blandingsanordning og temperaturbegrenser

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri

Laget av kompositt polymer

flexible tilkoblingslanger

tilbakeslagsventil

siler

med integrert magnetventil

hurtig-montasje-system

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skylning

termisk desinfeksjon

rensemodus

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

CE-nummer

lydklasse 1 etter DIN 4109

type beskyttelse på kran IP 59

36 407 001 4223583 4 926,00

Fjernkontroll

for alle GROHE infrarøde produkter fom. 06/2015 og GROHE Blue Home til og med 12/2018.

overvåking

konsumering og bruksdata

termisk desinfeksjons syklus (infrarød kraner)

automatisk spyling (infrarød kraner)

rengjørings modus (GROHE Blue Home)

filter og CO₂ kapasitet (GROHE Blue Home)

konfigurasjon

rengjøring modus på / av

termisk desinfeksjon (infrarøde kraner)

deteksjonsområde

avstengnings forsinkelse (infrarøde kraner)

automatisk spyling (infrarøde kraner)

filterkapasitet (GROHE Blue Home)

service

lagre og send profilen


tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinstillinger

tjenestedetaljer

demo-modus

feilkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batteri forsyning




36 340 000 849,00

Strømkabel forlenger

3,00 m lang

36 341 000 1 561,00

lengde 10 m



42 393 000 623,00

Batteri deksel

inkludert 6 V lithium-batteri, type CR-P2

til å erstatte transformator




GROHE BAU COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



36 338 000

1 391,00

Switch-mode strømforsyning

for ett øye infrarød servant, DN


switch-mode strømforsyning med driftsspennning 100-230 V AC, 50-60 Hz

for skjult holder med deksel og strekkavlesning

GROHE GROHTHERM MICRO


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

34 487 000 4220568 krom 2 082,00




Grotherm Micro
Termisk skoldesikring/termostat til plassering under en servant
temperaturjustering 15-43° C ($\pm 2^\circ$ C)
termisk desinfeksjon uten rejustering av temperatur
tilslutning ned 3/8" omløper
opp 3/8" ytregjenge
GROHE TurboStat termoelement
GROHE StarLight krom overflate
innbygget tilbakeslagsventiler
siler
uten tilslutningssett
maks trykkdifferensial 5:1

47 533 000 4223303 krom 603,00




Grotherm Micro
Tilkoblingssett
til Grotherm Micro
består av:
kplingsmutter 3/8"
T-stykke
2 uttak 3/8" utvendige gjenger
fleksibel tilslutningslange
omløper
GROHE StarLight krom overflate

45 704 000 4220567 krom 563,00



Justerbar tilkoblingslange
300 mm
3/8" x 3/8"

45 120 000 krom 339,00




Trykkslange
pressforskruning 3/8"
til kobberør Ø 10 mm
forskruning 3/8"
300 mm

SPECIAL-
ARMATUR

GROHE GROHTHERM SPECIAL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



34 667 000 krom 5 279,00



**Grohtherm Special
Termostatbatteri til dusj**

veggmontasje
ergonomisk metallvinge håndtak
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
grep med temperaturskala med sikkerhetsstopp
mellom 35°C og 43°C
lett termisk desinfeksjon via valgfri tast 47 994 000
integrrert blandesperre
dusjuttak med 1/2" med integrrert kontraventil
metalltemperatur sikkerhetsstopp
siler
uten S-tilslutninger og deksel
GROHE Quickfix for rask utveksling av tilbakeslagsventiler i tilkoblinger
100% GROHE CoolTouch består av sikkerhetskabinett + S-tilslutninger med CoolTouch
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafetyPlus



34 665 000 krom 6 612,00



**Grohtherm Special
Termostatbatteri til badekar**

veggmontasje
ergonomisk metallvinge håndtak
aquadimmer med flerfunksjon
volum regulator
integrrert blandesperre
omstilling kar / dusj
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
grep med temperaturskala med sikkerhetsstopp
mellom 35°C og 43°C
lett termisk desinfeksjon via valgfri tast 47 994 000
dusjuttak med 1/2" med integrrert kontraventil
metalltemperatur sikkerhetsstopp
laminær perlator
siler
uten S-tilslutninger og deksel
GROHE Quickfix for rask utveksling av tilbakeslagsventiler i tilkoblinger
100% GROHE CoolTouch består av sikkerhetskabinett + S-tilslutninger med CoolTouch
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafetyPlus

34 681 000 krom 5 435,00




**Grohtherm Special
Termostatbatteri til dusj**

veggmontasje
ergonomisk metallvinge håndtak
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
grep med temperaturskala med sikkerhetsstopp
mellom 35°C og 43°C
lett termisk desinfeksjon via valgfri tast 47 994 000
integrrert blandesperre
dusjuttak med 1/2" med integrrert kontraventil
metalltemperatur sikkerhetsstopp
siler
uten S-tilslutninger og deksel
GROHE Quickfix for rask utveksling av tilbakeslagsventiler i tilkoblinger
sikkerhetskabinett med **GROHE CoolTouch**
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafetyPlus

GROHE GROHTHERM SPECIAL


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

34 671 000 krom 6 551,00




Grohtherm Special
Termostatbatteri til badekar
veggmontasje
ergonomisk metallvinge håndtak
aquadimmer med flerfunksjon
volum regulator
integrrert blandesperre
omstilling kar / dusj
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
grep med temperaturskala med sikkerhetsstopp
mellom 35°C og 43°C
lett termisk desinfeksjon via valgfri tast 47 994 000
dusjuttak med 1/2" med integrrert kontraventil
metalltemperatur sikkerhetsstopp
laminær perlator
siler
uten S-tilslutninger og deksel
GROHE Quickfix for rask utveksling av tilbakeslagsventiler i tilkoblinger
sikkeretskabinett med **GROHE CoolTouch**
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafetyPlus

13 080 000 krom 2 565,00




Støpt tut
lengde 77 mm
GROHE StarLight krom overflate

13 137 000 krom 2 561,00



Støpt tut
lengde 115 mm
GROHE StarLight krom overflate

13 138 000 krom 2 706,00




Støpt tut
lengde 175 mm
GROHE StarLight krom overflate

SPECIAL-
ARMATUR

GROHE GROHTHERM SPECIAL


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

34 666 000 krom 8 862,00



Grotherm Special
Termostatbatteri til servant, DN 15
veggmontasje
ergonomisk metallvinge håndtak
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
grep med temperaturskala med sikkerhetsstopp
mellom 35°C og 43°C
lett termisk desinfeksjon via valgfri tast 47 994 000
integrrert blandesperre
uttak for spouts 13 378 eller 13 380
metalltemperatur sikkerhetsstopp
siler
uten S-tilslutninger og deksel
GROHE Quickfix for rask utveksling av tilbakeslagsventiler i tilkoblinger
100% GROHE CoolTouch består av sikkerhetskabinett + S-tilslutninger med
CoolTouch
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafetyPlus


13 378 000 krom 1 582,00



Støpt tut
lengde 115 mm
svingbar (180 eller 90°) og låselig
laminar strålerregulator 9 l/min
GROHE StarLight-overflate


13 380 000 krom 1 746,00
lengde 175 mm

29 094 000 krom 4 034,00



Grotherm Special
Termostatbatteri til ett uttak (dusj)
tilhørende innvendig del:
35 500 000
uten innbygningsdeler
rosett- og pakningstetning
dekket tilkoblinger
ergonomisk metallvinge håndtak
grep med temperaturskala med sikkerhetsstopp
mellom 35°C og 43°C
integrrert blandesperre
metalltemperatur sikkerhetsstopp
lett termisk desinfeksjon via valgfri tast 47 994 000
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafetyPlus

29 095 000 krom 4 117,00




Grotherm Special
Termostatbatteri til kar & dusj
tilhørende innvendig del:
35 500 000
uten innbygningsdeler
rosett- og pakningstetning
dekket tilkoblinger
ergonomisk metallvinge håndtak
aquadimmer med flerfunksjon
volum regulator
integrrert blandesperre
omstilling kar / dusj
grep med temperaturskala med sikkerhetsstopp
mellom 35°C og 43°C
integrrert blandesperre
metalltemperatur sikkerhetsstopp
lett termisk desinfeksjon via valgfri tast 47 994 000
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafetyPlus

GROHE GROHTHERM SPECIAL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA


29 096 000 krom 3 327,00



Grotherm Special
Termostat til sentralblender
tilhørende innvendig del:
35 500 000
uten innbygningsdeler
rosett- og pakningstetning
dekket tilkoblinger
ergonomisk metall vingehåndtak
grep med temperaturskala med sikkerhetsstopp
mellom 35°C og 43°C
metalltemperatur sikkerhetsstopp
lett termisk desinfeksjon via valgfri tast 47 994 000
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SafetyPlus

35 500 000 4220332 3 208,00
GROHE Rapido T innvendig del til termostat

35 500 000 4220332 3 208,00



GROHE Rapido T
Innvendig del til termostat
brukes i kombinasjon med Grotherm Special
uten utvendig montagesett
innbygningsdybde 70mm - 95 mm
enkel og rask å installere, testet og forberret
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
2 uttak 1/2"
gjennomløp opp til 50 L/min. ved bruk av alle 3 utløp
uttak ned 1/2" - kun anvendelig
med separat stengeventil
lett installasjon, kraftig innbygningsboks og beskyttelseskappe
montering for tettveggsinstallasjon
veggtetning
aquadimmer for bad / dusj eller stoppventil
i komplett trim-sett
Kropp av DR messing
innbygget kontraventil og smussamler
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk

47 979 000 201,00



Tilbakeslagsventiler
inkluderer skruer og O-ringer
Embalasjeenhet: 2 stk






47 994 000 111,00



Grotherm Special
Temperatur opplåsnings håndtak
opplåsing av temperatur håndtak for termisk desinfeksjon


SPECIAL-
ARMATUR

GROHE GROHTHERM SPECIAL

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	12 051 000		krom	680,00
	<p>S-tilslutning, kan sperres 1/2" x 3/4" skruhylster til avdekning for omløper og rosetter avtetting til vegg innstillbar område 12,5 mm Låsbar for service egnet for 1/2" tilkoblinger GROHE StarLight krom overflate</p>			
	29 007 000			2 502,00
	<p>Sikkerhetskombinasjon (EN1717) til Rapido T 35 500 000 re-monteringssett for tilbakestrømningsventil e.g.: Badekar/bunnventilsett med avstegning 28 990 000 eller 28 991 000 erstatter bruk av bunnventil</p>			
 	12 030 000	4223465	krom	658,00
	<p>Vulstalbue, DN 15 for alle serier med 3/4" utvendige anslutninger vinkel 3/4" x 1/2" motforskruing 1/2" fremspring 47 mm GROHE StarLight krom overflate</p>			


GROHE GROHTHERM XL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




35 085 000 krom **23 852,00**

Grohtherm XL
Termostatbatteri, DN 25
veggmontasje
innsatsområde 9 l/min til 140 l/min
elastisk termoelement
temperaturgrep med forinnstilbar koldesperre mellom 35°C og 38°C
innretning for lett termisk desinfisering
innbygget kontraventil og smussamlere som
kompakte serviceenheter
tilslutningsgjenger 1 1/4"
uttak 1 1/2"
uttak opp/ned omskiftelig
uten tilslutninger
GROHE StarLight krom overflate
min. trykk 1.0 bar




35 087 000 4221512 krom **32 208,00**

Grohtherm XL
Termostatbatteri, DN 32
veggmontasje
innsatsområde 9 l/min til 140 l/min
elastisk termoelement
temperaturgrep med forinnstilbar koldesperre mellom 35°C og 38°C
innretning for lett termisk desinfisering
innbygget kontraventil og smussamlere som
kompakte serviceenheter
tilslutningsgjenger 1 1/2"
uttak 2"
uttak opp/ned omskiftelig
uten tilslutninger
GROHE StarLight krom overflate
min. trykk 1.0 bar



12 411 000 krom **1 293,00**

S-tilslutning
mutter 1 1/4" x 1" utv.gjenger
innstillbar med 50 mm
skruerosett
(til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE StarLight krom overflate
pakkeenheter: 1 stk.




12 417 000 krom **904,00**

Rett kobling
mutter 1 1/4" x 1" utv.gjenger
skruerosett
(til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE StarLight krom overflate

12 420 000 krom **1 634,00**

ditto,
mutter, 1 1/2" x 1 1/4", utvendig gjenger
(til Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)














12 424 000 krom **1 149,00**

Lik avgang
mutter 1 1/2" x 1 1/4" utv.gjenger
(til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE StarLight krom overflate

SPECIAL-
ARMATUR

GROHE GROHTHERM XL

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	12 428 000		krom	1 415,00
	Tilslutningsvinkel mutter 1 1/4" x 1" utv.gjenger (til Grotherm XL 1", 35 085/35 086) GROHE StarLight krom overflate			
	12 430 000		krom	1 899,00
	Tilslutningsvinkel mutter, 1 1/2" x 1 1/4", utvendig gjenger (til Grotherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)			
	12 432 000		krom	2 081,00
	Bend, DN 32 mutter 1 1/2" x 1 1/4" utv.gjenger fremspring 125 mm skruerosett (til Grotherm XL 1", 35 085/35 086) GROHE StarLight krom overflate			
	12 444 000		krom	3 609,00
	Bend, DN 32 med termometer mutter 1 1/2" x 1 1/4" utv.gjenger fremspring 90 mm skruerosett (til Grotherm XL 1", 35 085/35 086) GROHE StarLight krom overflate			
	12 448 000		krom	5 480,00
	Bend, DN 40 med termometer mutter 2" x 1 1/2" utv.gjenger fremspring 90 mm skruerosett GROHE StarLight krom overflate			
	12 436 000		krom	2 318,00
	Bend, DN 32 uten termometer mutter 1 1/2" x 1 1/4" utv.gjenger fremspring 90 mm skruerosett (til Grotherm XL 1", 35 085/35 086) GROHE StarLight krom overflate			
	47 569 000		krom	4 134,00
	Stikknøkkeregulering			

GROHE GROHTHERM XL

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
12 124 000		krom	1 696,00



Blandet vann tilkobling

består av:

fleksibel tilslutningslange

3/4" x 3/4"

90° vinkel

koblingsnippel M45 x 1,5 x 3/4"

for tilkobling til eksisterende sirkulasjonsrør

dobbelt nippel 1" tråd x 3/4"


for tilkobling til Grohtherm XL

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EUROECO SPECIAL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA


32 762 000 4220079 krom 1 614,00



Euroeco Special
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
ethullsmontasje
glatt kropp
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
laminar strålerregulator 9 l/min
metallhendel
hendel 120 mm
hurtig-montasje-system
fleksible tilkoblingslanger


32 763 000 4220138 krom 1 613,00
ditto, oppløftsventil med utløpsgarnityr 1 1/4"

32 764 000 4220161 krom 4 472,00



Euroeco Special
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
NB brukes kun til trykløse varmtvannsbeholder, ethullsmontasje
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
laminar strålerregulator 9 l/min
metallhendel
hendel 120 mm
hurtig-montasje-system
kobberløst


32 765 000 4220139 krom 3 491,00



Euroeco Special
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
ethullsmontasje
glatt kropp
høy modell
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
laminar strålerregulator 9 l/min
metallhendel
hendel 120 mm
hurtig-montasje-system
fleksible tilkoblingslanger

32 766 000 4220141 krom 3 641,00
ditto, oppløftsventil med utløpsgarnityr 1 1/4"


23 294 000 krom 3 161,00



Euroeco Special
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
ethullsmontasje
oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
vannbesparende perlator 5 l/min
metallhendel
hendel 160 mm
hurtig-montasje-system
fleksible tilkoblingslanger


GROHE EUROECO SPECIAL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




23 293 000 krom 2 885,00

Euroeco Special
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
etthullsmontasje
glatt kropp
høy modell
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
vannbesparende perlator 5 l/min
ettgreps av metall
hendel 160 mm
fleksible tilkoblingslanger
hurtig-montasje-system




30 208 000 krom 3 883,00

Euroeco Special
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
etthullsmontasje
høy tut
302 mm
glatt kropp
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
laminar strålerregulator 5,7 l/min
svingbar rørtut
svingradius 140°
metallhendel
hendel 170 mm
hurtig-montasje-system
fleksible tilkoblingslanger
min. trykk 1.0 bar



32 776 000 4220162 krom 3 653,00

Euroeco Special
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
laminar strålerregulator 9 l/min
støpt utløp
fremsløp 157 mm
metallhendel
hendel 120 mm
S-tilslutninger



32 778 000 4220164 krom 3 804,00


Euroeco Special
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
laminar strålerregulator 9 l/min
støpt utløp
fremspring 205 mm
metallhendel
hendel 170 mm
S-tilslutninger

32 779 000 4221036 krom 4 298,00
ditto, med låsbare S-tilslutninger, fremspring 221 mm

SPECIAL-
ARMATUR

GROHE EUROECO SPECIAL


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



32 770 000 krom 6 413,00

Euroeco Special
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
laminar strålerregulator 9 l/min
svingbar og fast innstillelig tut
fremspring 157 mm
metallhendel
hendel 120 mm
S-tilslutninger


32 768 000 krom 6 729,00
ditto, med låsbare S-tilslutninger, fremspring 174 mm



32 767 000 4220165 krom 4 096,00

Euroeco Special
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
laminar strålerregulator 9 l/min
svingbar og fast innstillelig tut
beskytter 197 mm
metallhendel
hendel 120 mm
S-tilslutninger


32 771 000 4220166 krom 4 591,00
ditto, med låsbare S-tilslutninger, fremspring 214 mm



32 773 000 4220167 krom 4 298,00

Euroeco Special
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
svingbar og fast innstillelig tut
laminar strålerregulator 9 l/min
beskytter 257 mm
metallhendel
hendel 170 mm
S-tilslutninger

32 774 000 4220168 krom 4 786,00
ditto, med låsbare S-tilslutninger, fremspring 274 mm




32 775 000 4220169 krom 4 985,00

Euroeco Special
Ettgrepsbatteri til servant, DN 15
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
laminarstråle regulator
svingbar og fast innstillelig tut
beskytter 342 mm
metallhendel
hendel 170 mm
med sperrebar S-tilslutninger

GROHE EUROECO SPECIAL


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

32 772 000 4221035 krom 4 147,00




Euroeco Special
ettgrepsbatteri til servant
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
variabel innstillelig temperaturbegrenser
variable justerbar volumbegrenser
laminar strålerregulator 9 l/min
svingbar og fast innstillelig tut
frespring 222 mm
metallhendel
hendel 170 mm
uten tilslutninger
vannbesparende

32 780 000 4220485 krom 1 697,00




Euroeco Special
Ettgrepsbatteri til dusj, DN 15
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
dusjuttak bunn 1/2"
integrrt tilbakeslagsventil
metallhendel
hendel 120 mm
S-tilslutninger
med tilbakeslagsventil
uten dusjgarnityr

32 783 000 4220488 krom 1 995,00



Euroeco Special
Ettgrepsbatteri til kar & dusj, DN 15
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
variable justerbar volumbegrenser
automatisk omstilling: kar/dusj
perlator
integrrt tilbakeslagsventil
metallhendel
hendel 120 mm
temperaturbegrenser, S-tilslutninger
med tilbakeslagsventil, uten dusjgarnityr

32 784 000 4220489 krom 1 927,00




Euroeco Special
Ettgrepsbatteri 1/2"
tilhørende innvendig del:
uten innbygningsdeler
GROHE StarLight krom overflate
metallhendel
hendel 120 mm
rosett- og pakningstetning
rosett i metall
med forskruing
temperaturbegrenser

SPECIAL-
ARMATUR

GROHE EUROECO SPECIAL


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

32 786 000 4220266 krom 2 079,00




Euroeco Special
Ettgrepskjøkkenbatteri
ett hullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
laminar strålerregulator 9 l/min
svingbar rørtut
svingradius 0° / 150° / 360°
metallhendel
hendel 120 mm
fleksible tilkoblingsslanger
hurtig-montasje-system

33 912 000 4220237 krom 4 180,00




Euroeco Special
Ettgreps sikkerhetsbatteri til kjøkken, DN 15
ett hullsmontasje
GROHE StarLight krom overflate
keramisk innmat
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
laminar strålerregulator 9 l/min
svingbar rørtut
metallhendel
hendel 120 mm
temperaturbegrenser
NB! gammelt produkt

32 787 000 4220267 krom 2 079,00



Euroeco Special
Ettgrepskjøkkenbatteri
ett hullsmontasje
GROHE StarLight-overflate
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
laminar strålerregulator 9 l/min
svingbar rørtut
hendel 120 mm
fleksible tilkoblingsslanger

32 847 000 4220149 krom 3 340,00



Eurosmart Cosmopolitan
Flerfunksjonsbatteri, DN 15
veggmontasje
metallhendel
GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
variable justerbar volumbegrenser
innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
automatisk omstilling: kar/dusj
svingbar rørtut
fremspring 400 mm
S-tilslutninger






32 870 000 4223121 krom 371,00



Euroeco Special
Håndgrep 115 mm
for spesialmodell Euroeco ettgrepsbatteri
GROHE StarLight krom overflate


32 871 000 4223122 krom 350,00
dito, hendel 160 mm

GROHE EUROECO SPECIAL

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	46 259 000	4223708	krom	490,00
	Rehabhåndgrep 120 mm, passer til Euroeco GROHE StarLight krom overflate			
	46 257 000	4223713	krom	968,00
	Håndgrep 170 mm - kan brukes med alle Euroeco servantbatterier GROHE StarLight krom overflate			
	46 688 000		krom	357,00
	Rehabhåndgrep 120 mm, passer til Euroeco for Euroeco Special ettgrepsbatteri til servant metall, 120 mm GROHE StarLight krom overflate			
	46 689 000	4223236	krom	564,00
	lengde 170 mm			
	12 051 000		krom	680,00
	S-tilslutning, kan sperres 1/2" x 3/4" skrueshylster til avdekning for omløper og rosetter avtetting til vegg innstillbar område 12,5 mm Låsbar for service egnet for 1/2" tilkoblinger GROHE StarLight krom overflate			
				

SPECIAL-
ARMATUR

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




20 025 000

krom

*

Hospita
Utløpsrør
DN 15
for varmt eller forblandt vann
GROHE StarLight krom overflate




45 316 000

krom

776,00

Håndgrep
blå/rød markering
fremspring 100 mm
brukes sammen med keramiske deler
GROHE StarLight krom overflate



45 314 000

krom


941,00

Håndgrep
fremspring 150 mm
blå/rød markering
brukes sammen med keramiske deler
GROHE StarLight krom overflate

GROHE EUROECO SINGLE SEQUENTIAL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA


32 789 000 4220153 krom 3 211,00



Euroeco Single Sequential
Ettgreps sikkerketsbatteri til servant, DN 15
ethullsmontasje
glatt kropp
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk, keramisk innmat
variabel justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 6 l/min
laminar strålerregulator 9 l/min, metallhendel
hendel 120 mm
hurtig-montasje-system
fleksible tilkoblingsslanger


32 788 000 4220152 krom 3 455,00
ditto, oppløftsventil med utløpsgarnityr 1 1/4"

32 790 000 4220151 krom 4 443,00




Euroeco Single Sequential
Ettgreps sikkerketsbatteri til servant, DN 15
ethullsmontasje
glatt kropp
høy modell
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
keramisk innmat
variabel justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 6 l/min
laminar strålerregulator 9 l/min
metallhendel
hendel 120 mm
hurtig-montasje-system
fleksible tilkoblingsslanger
min. trykk 1.0 bar

32 823 000 4221037 krom 5 478,00



Euroeco Special
Ettgreps sikkerketsbatteri til servant, DN 15
keramisk innmat
GROHE StarLight krom overflate
variabel justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 6 l/min
støpt utløp med laminar strålerregulator 9 l/min.
fremspring 170 mm
metallhendel
hendel 170 mm
uten tilslutninger

32 795 000 4220155 krom 5 528,00




Euroeco Single Sequential
Ettgreps sikkerketsbatteri til servant, DN 15
veggmontasje
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
keramisk innmat
variabel justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 6 l/min
støpt utløp med laminar strålerregulator 9 l/min.
beskytter 204 mm
metallhendel
hendel 170 mm
S-tilslutninger

SPECIAL-
ARMATUR

GROHE EUROECO SINGLE SEQUENTIAL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

32 792 000 4220157 krom 5 874,00



Euroeco Single Sequential
Ettgreps sikkerhetsbatteri til servant, DN 15
veggmontasje

GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
keramisk innmat
variable justerbar volumbegrenser
variabel innstillelig temperaturbegrenser
innstillbar minimumsmengde 6 l/min
svingbar og fast innstillelig tut med Laminar strålerregulator 9 l/min
beskytter 197 mm
metallhendel
hendel 120 mm
S-tilslutninger
min. trykk 1.0 bar

32 793 000 4220158 krom 6 121,00
ditto, fremspring 256 mm

46 277 000 4223304 225,00



Temperaturbegrenser
for patron 46 278
til Euroeco blandingsbatterier, sikkerhet

46 278 000 1 313,00



Patron
med keramisk tetningssystem
til Euroeco blandingsbatterier, sikkerhet

46 686 000 krom 483,00



Rehabhåndgrep 120 mm,
passer til Euroeco
for Euroeco Special
ettgreps blande-batterier
metall, 120 mm
GROHE StarLight krom overflate

46 687 000 krom 533,00



Håndgrep 170 mm - kan brukes med alle Euroeco servantbatterier
for Euroeco Special
ettgreps blande-batterier
metall, 170 mm
GROHE StarLight krom overflate

GROHE EUROECO SINGLE SEQUENTIAL

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

28 874 000

krom

463,00



T-stykke 1/2"

for tilslutning til kar- og dusjbatterier
mutter 1/2"


2 tilslutninger 1/2" for tilslutning av
dusjslange hhv. uttømming

GROHE StarLight krom overflate

28 988 000

krom

766,00



Tømmeventil 1/2"

til anordning mellom sperreventil og dusj

tilpasses guidede regler


innvendig gjenger 1/2"

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EURODISC SE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA


36 233 000 krom 9 375,00



Eurodisc SE Selvluukkende servantarmatur med blande batteri og justerbar temperaturbegrenser

6V lithium-batteri, type CR-P3
GROHE StarLight krom overflate
fleksible tilkoblingslanger
tilbakeslagsventil med integrert skittsamler
hurtig-montasje-system
Start-Stop funksjon
elektronisk overvåkning av løpetid
sikkerhets stopp etter 180 sek.
funksjon aktivert med tip kode
trinnløs tidsinnstilling 2-180 sekunder
automatisk spyling: 5 min etter 3 dager uten betjening
til termisk desinfeksjon: 3,5 min eller 11 min
CE-nummer
beskyttelse IP59K
min. trykk 1.0 bar

36 249 000 4220172 krom 8 914,00



Eurodisc SE Selvluukkende servantbatteri, DN 15 uten blander

6V lithium-batteri, type CR-P3
for kaldt eller ferdigblandet vann
blå markering
GROHE StarLight krom overflate
fleksibel tilslutningslange
siler
hurtig-montasje-system
Start-Stop funksjon
elektronisk overvåkning av løpetid
sikkerhets stopp etter 180 sek.
funksjon aktivert med tip kode
trinnløs tidsinnstilling 2-180 sekunder
automatisk spyling: 5 min etter 3 dager uten betjening
CE-nummer
beskyttelse IP59K

36 209 000 4223235 krom 1 595,00



Tildekket blandingsinnretning

hærværkssikret, tyverisikret og forut
innstillelig blandingsinnstilling
passer til 1-huls batterier
Europlus E og Eurodisc SE
består av:
spesiell blandingsaksel med skrutrekker betjening
metallisk lukkekappe
GROHE StarLight krom overflate


42 886 000 4223361 459,00



Batteri

6V lithium-batteri, type CR-P3

45 704 000 4220567 krom 563,00



Justerbar tilkoblingslange

300 mm
3/8" x 3/8"


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



36 317 000

krom

4 167,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Selvlukkende servantarmatur med blandebatteri og justerbar
temperaturbegrenser

GROHE StarLight krom overflate

3 justerbare strømminger: kort – medium – lang (fabrikkinnstilling: kort)

Ca. 7, 15, 30 sek (trykkavhengig)

trykkområde fra 0,5 til 6 bar

2 fleksible tilslutningsslanger

tilbakeslagsventil


siler

36 318 000

krom

4 489,00

ditto, oppløftsventil med utløpsgarnityr 1 1/4"



36 319 000

krom

7 406,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Selvlukkende servantarmatur med blandebatteri og justerbar
temperaturbegrenser

veggmontasje

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

laminar strålerregulator 9 l/min

svingbar tut 200 mm

med utslagsbegrenser 130°, kan fastlåses

3 justerbare strømminger: kort-medium-lang (fabrikk

innstillinger: medium) ca. 7, 15, 30 sek (trykkavhengig)

trykkområde fra 0,5 til 6 bar

S-tilslutninger


tilbakeslagsventil

siler

36 320 000

krom

6 481,00



Eurosmart Cosmopolitan T

Selvlukkende dusjbatteri 1/2" med blandings enhet
og justerbar temperaturbegrenser

veggmontasje

GROHE StarLight krom overflate

blandingsanordningsforhold med

varmtvannssperre

slangetilslutning G 1/2"

3 justerbare strømminger: kort-medium-lang (fabrikk

innstillinger: medium) ca. 7, 15, 30 sek (trykkavhengig)

trykkområde fra 0,5 til 6 bar

S-tilslutninger


tilbakeslagsventil

siler

36 321 000

krom

4 678,00



Eurosmart Cosmopolitan T

Selvlukkende dusjbatteri 1/2" med blandings enhet
og justerbar temperaturbegrenser

GROHE StarLight krom overflate

krom rosett

3 justerbare strømminger: kort-medium-lang (fabrikk

innstillinger: medium) ca. 7, 15, 30 sek (trykkavhengig)

trykkområde fra 0,5 til 6 bar

siler

montasjesett til innbygningskasse

36 322 001

uten innbygningsdeler

SPECIAL-
ARMATUR


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA




36 322 001

2 119,00

Eurosmart Cosmopolitan T Innbygningskasse til innbygning med blander

innbygging i vegg
passer til selvlukkende installasjonssett
med omliggende klebende flange
som tilslutning av våtromstetning
2 foravsperringer
innbygning med blander
tilbakeslagsventil
brukes med 36 321 000
muliggjør vanntetting av veggkonstruksjon rundt den skjulte kroppen
med tetningsmuffe



36 276 000

1 621,00

Sikring mot fordreining av armatur

hærværkshemmende feste
passer til 1-huls batterierne
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T

36 133 000

krom

373,00




Perlator

utvendig gjenge
M 24 x 1
gjennomstrømsklasse Z
7.5 - 9.0 l/min ved 3 bar
inkludert utløsernøkkel
tyverisikret
GROHE StarLight-overflate
utvendig gjenger


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




36 265 000 4220177 krom 1 669,00

Euroeco Cosmopolitan T
Selvlukkende kran, DN 15
for kaldt eller ferdigblandet vann
blå/rød markering
GROHE StarLight krom overflate
3 justerbare strømminger: kort – medium – lang (fabrikkinnstilling: kort)
Ca. 7, 15, 30 sek (trykkavhengig)
min. trykk 1.0 bar




36 266 000 4220178 krom 1 529,00

Euroeco Cosmopolitan T
Selvlukkende veggventil, DN 15
veggmontasje
for kaldt eller ferdigblandet vann
blå/rød markering
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk
gjennomstrømningsbegrenser, 5,7 l/min
3 justerbare strømminger: kort – medium – lang (fabrikkinnstilling: kort)
Ca. 7, 15, 30 sek (trykkavhengig)
rosett
min. trykk 1.0 bar




36 316 000 krom 604,00

Euroeco Cosmopolitan T
Forlenger 42 mm
for selvlukkende søyle kran trykk 1/2" (36 266 000)
GROHE StarLight krom overflate



36 268 000 4220498 krom 1 530,00

Euroeco Cosmopolitan T
Selvlukkende gjennomgangsventil, DN 15
til vegginnbygning med underbygningsdel
til innbygging
for kaldt eller ferdigblandet vann
blå/rød markering
GROHE StarLight krom overflate
3 justerbare strømminger: kort-medium-lang (fabrikkinnstilling: medium) ca. 7, 15, 30 sek (trykkavhengig)
min. trykk 1.0 bar



36 267 000 4220499 krom 1 435,00

Euroeco Cosmopolitan T
Selvlukkende dusjventil, DN 15
utvendig montasje
for kaldt eller ferdigblandet vann
blå/rød markering
GROHE StarLight krom overflate
3 justerbare strømminger: kort-medium-lang (fabrikkinnstilling: medium) ca. 7, 15, 30 sek (trykkavhengig)
rosett
min. trykk 1.0 bar

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	19 840 000		krom	251,00
<p>Ventiloverdel til innbygning til innbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1" innbygningsdybde trinnløs innstilling 20-80 mm rosett med veggfetting, kan skrues stikknøkkel GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	19 841 000		krom	453,00
<p>Atlanta Ventiloverdel til innbygning tilhørende innvendig del: 35 028 000 til innbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1" innbygningsdybde trinnløs innstilling 20 - 200 mm rosett med veggfetting, kan skrues stikknøkkel GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	28 988 000		krom	766,00
<p>Tømmeventil 1/2" til anordning mellom sperreventil og dusj tilpasses guidede regler innvendig gjenger 1/2" GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	28 874 000		krom	463,00
<p>T-stykke 1/2" for tilslutning til kar- og dusjbatterier mutter 1/2" 2 tilslutninger 1/2" for tilslutning av dusjslange hhv. uttømming GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	12 409 000	4223123	krom	1 715,00
<p>Atlanta Stoppekran, DN 15 til termostatbatterier forskruing 3/4" tilslutningsgjenger 3/4" Trecorn-de-Luxe-grep nøytral markering GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	29 736 000		krom	1 720,00
<p>Omstilling dusjtilslutning 1/2" omløper 1/2" utvendig gjenge 1/2" utvendig gjenge 3/4" til montering med armatur 34 672, 34 625, 34 646, 34 679, 34 680, 34 651 GROHE StarLight krom overflate</p>				

GROHE SENSIA
DUSJTOALETT





INNHOLD

GROHE Sensia IGS


516

GROHE Sensia Arena

519

Manuelt bidetsete

524



39 111 SH0 **alpinhvit** **46 988,00**

GROHE Sensia IGS

Komplett dusjtoalett system for skjult spylesisterne, vegghengt

GROHE hygiene avkalkningsprogram, unikt 70°C varmtvann rensing for hele vannsystemet, automatisk dusjrensing før og etter bruk

GROHE DreamSpray technology:

Separat vannspray for damer

Dusjspray med luft

Oscillerende spray (automatisk fremover og bakover bevegelse av sprayen)

pulserende spray for masserende effekt

justerbar sprayintensivitet

automatisk før og etter skylling av sprøytemunnstykke med ferskvann

Varmt vann med justerbar temperatur

Andre funksjoner

varm lufttørker med justerbar temperatur

luft ekstraksjon med filter

Duroplast WC sete og lokk med soft close funksjon

trykk og drei setekontroll

4 programmerbare brukerprofiler for fjernkontroll

strømbryter

nattlys på innsiden

skjult vannforsyning og strømforsyning tilkoblinger

inkluderer:

fjernkontroll med berøringsskjerm med veggmontert holder

batterier til fjernkontroll

aktivt kullfilter

feste og koblingsmateriale

spylør

installasjonsguide, manual

kabel med systemplugg påmontert

0,1-1 MPa trykk (1-10 bar)

nominell spenning 220-240 V AC 1400 W

hovedfrekvens 50-60 Hz

Beskyttelsesklasse IPX4

samsvarer med EN 1717/13077

CE-nummer

SH0:

Alpinhvit keramikk, front, sete og lokk

39 596 000 **6190313** **3 820,00**

Rapid SLX

Element til WC, 1,13 m installasjonshøyde med integrert stikkontakt og dusjtoalettforbindelse

med systerne GD 2, 6 - 9 l

med integrert strømstøpsel

klar for dusjtoaletter (vann)

inspeksjonsluke for små trykkplater

til forveggs- eller elementmontasje

stålramme, pulverlakeret, selvbærende

til tørrbekledning, komplett frontmontert

fastmonterte objekttilkoblinger

med hurtig innstilling og sikring

festemateriale

TÜV-testet

2 WC-bolter

keramisk feste



boltavstand 180/230 mm

avløpsbend DN 90 mm

justerbar

redusering Ø 90/110 mm

til- og avløpsgarnityr



spylecisterne GD 2, 3 - 6 l, som inneholder følgende funksjoner:

justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l

pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:

hel- og halv spyling, start & stopp eller

hel spyling

vannforsyning fra høyre, bak eller øverst

armaturgruppe I, under 20 dB

total kondensvannisolert

vanninggang med 25 mm rørgjennomføring

bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken

for vertikal montering

inkludert mengdebegrenser (vannhastighet)

reduserer strømningshastigheten

forhindrer vannsprut ved bruk av rimless-toaletter

enkel mengderegulering via inspeksjonsluke uten å fjerne ventilene

For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)




for montering av trykkplater 156 x 197 mm, bestill revision shaft 66 791 000

(selges separat)

GROHE SENSIA IGS

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	46 884 000	7522158		1 358,00
	Vedlikeholds sett for GROHE Sensia IGS dusjtoalett består av: 1 luktfilter avkalkingsmiddel for 2 applikasjoner			
	46 882 00M	7522157		892,00
	Avkalkingsmiddel for GROHE Sensia IGS dusjtoalett for 4 applikasjoner Dette produktet er et farlig stoff. Finn mer informasjon i sikkerhetsdatabladet. Du kan laste ned sikkerhetsdataene på: www.grohe.com/safety-data-sheets			
	46 883 00M	7522159		1 655,00
	Lukt filter for GROHE Sensia IGS dusjtoalett inneholder 2 lukt filtere			
	42 459 000		krom	2 024,00
	Tilkoblingssett for Sensia IGS dusjtoalett			
	40 899 000			621,00
	Retrofit kit til dusjtoaletter Sensia Arena og IGS ettermontering av eksisterende Rapid SL- og Uniset-installasjoner til dusjtoaletter Sensia Arena eller IGS Inkluderer: rørledning med låsering og flat tetning kabelbånd WC-tilkoblingsrør Ø 45 mm avløpsrosett Ø 90mm			

GROHE SENSIA IGS

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	14 911 LD0		alpinhvit/rød	11 886,00
	14 911 LK0		alpinhvit/sort	12 785,00
	14 911 LP0		alpinhvit/alpinhvit	10 603,00
	14 911 SH0		alpinhvit	6 963,00
	Panel set for Sensia IGS dusjtoalett komplett sett LD0: mattkrom rød front LK0: mattkrom sort front LP0: mattkrom alpin hvit front SH0: Alpin hvit			
	14 912 000			4 167,00
	Spray for Sensia IGS dusjtoalett Inkludert dekselet og demontering verktøy			
	14 914 000			1 595,00
	Beskyttelse mot sprut for Sensia IGS dusjtoalett			

GROHE SENSIA ARENA

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
39 354 SH1	6192701	alpinhvit	24 962,00

GROHE Sensia Arena

Komplett dusjtoalett system for skjult spylesystemer, vegghengt

GROHE Hygiene GROHE antibakteriell overflate SIAA Kokin Japansk standard

kompatibel og anti-stick belegg med Aquaceramics teknologi

GROHE power skyl: kantløs jet-skyll WC med GROHE trippel Vortex skylleteknologi

GROHE Skin Clean:

2 justerbare sprayarmer (1 for spray bak, 1 for damespray)

Separat vannspray for damer

Oscillerende spray (automatisk fremover og bakover bevegelse av sprayen)

pulserende spray for masserende effekt

justerbar sprayintensivitet

automatisk før og etter skylling av sprøytemunnstykke med ferskvann

integrrert hurtig varmer som gir ubegrenset varmtvann

justerbar temperatur

Andre funksjoner

varm lufttørker med justerbar temperatur

lukt ekstraksjon med filter

PlasmaCluster-funksjon - ionteknologi

avkalkningsfunksjon

Duroplast WC sete og lokk med soft close funksjon

Infrarød brukeregistrering

betjeningskontroll i sete

strømbryter

inside nattlys

skjult vannforsyning og strømforsyning tilkoblinger

fjernkontroll

smart phone app for iOS og Android

inkluderer:

lydbeskyttelse, montert på baser og vaskere

manuel fjernkontroll med veggmontert holder

Aktivt karbonfilter for luktabsorbering

forbindelse for vannforsyning til innbygningssystemer

dysebeskyttelse

kabel med systemplugg påmontert

trykk 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)


Nominell spenning 220-240 V AC

hovedfrekvens 50-60 Hz

Beskyttelsesklasse IPX4

går sammen med EN 1717

CE-nummer




39 596 000 6190313 3 820,00

Rapid SLX

Element til WC, 1,13 m installasjonshøyde med integrert stikkontakt og dusjtoalettforbindelse

med sisterner GD 2, 6 - 9 l
med integrert strømstøpsel
klar for dusjtoaletter (vann)
inspeksjonsluke for små trykkplater
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TÜV-testet
2 WC-bolter
keramisk feste
boltavstand 180/230 mm
avløpsbend DN 90 mm
justerbar
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr



spylecisterner GD 2, 3 - 6 l, som inneholder følgende funksjoner:
justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l
pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
vannforsyning fra høyre, bak eller øverst
armaturgruppe I, under 20 dB
total kondensvannisolert
vanninggang med 25 mm rørgjennomføring
bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken
for vertikal montering


inkludert mengdebegrenser (vannhastighet)
reduserer strømningshastigheten
forhindrer vannsprut ved bruk av rimless-toaletter
enkel mengderegulering via inspeksjonsluke uten å fjerne ventilene
For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)
for montering av trykkplater 156 x 197 mm, bestill revisjon shaft 66 791 000
(selges separat)

39 597 000 3 820,00

Rapid SLX

Element til WC, 1,13 m installasjonshøyde med integrert stikkontakt og dusjtoalettforbindelse

med sisterner GD 2, 6 - 9 l
med integrert stikkontakt for dusjtoaletter (strøm)
klar for dusjtoaletter (vann)
inspeksjonsluke for små trykkplater
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørbekledning, komplett frontmontert
uten utløpsrør
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TÜV-testet
2 WC-bolter
keramisk feste
boltavstand 180/230 mm
justerbar
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr




spylecisterner GD 2, 3 - 6 l, som inneholder følgende funksjoner:
justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l
pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
vannforsyning fra høyre, bak eller øverst
armaturgruppe I, under 20 dB
total kondensvannisolert
vanninggang med 25 mm rørgjennomføring
bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken
for vertikal montering

For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)
inkludert mengdebegrenser (vannhastighet)
reduserer strømningshastigheten
forhindrer vannsprut ved bruk av rimless-toaletter
enkel mengderegulering via inspeksjonsluke uten å fjerne ventilene

GROHE SENSIA ARENA

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

39 598 000 4 022,00



Rapid SLX

3-i-1-sett til toalett, 1,13 m installasjonshøyde

med systerne GD 2, 6 - 9 l

består av:

Rapid SLX-element for WC (39 596 000) med integrert stikkontakt

Rapid SL Veggvinkel (38 558 00M)

Lydisolerende sett (37 131 000)

inkludert mengdebegrenser (vannhastighet)

39 600 000 6190316 4 824,00

Rapid SLX

Element til WC, 1,13 m installasjonshøyde med integrert stikkontakt og dusjtoalettforbindelse

med systerne GD 2, 6 - 9 l

med integrert strømstøpsel

klar for dusjtoaletter (vann)

inspeksjonsluke for små trykkplater

til forveggs- eller elementmontasje

stålramme, pulverlakeret, selv bærende

til tørrbekledning, komplett frontmontert

fastmonterte objekttilkoblinger

med hurtig innstilling og sikring

festemateriale

TUV-testet

2 WC-bolter

keramisk feste


boltavstand 180/230 mm

avløpsbend DN 90 mm

justerbar

redusering Ø 90/110 mm

til- og avløpsgarnityr



spylecisterne GD 2, 3 - 6 l, som inneholder følgende funksjoner:

justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l

pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:

hel- og halv spyling, start & stopp eller

hel spyling

vannforsyning fra høyre, bak eller øverst

armaturgruppe I, under 20 dB

total kondensvannisolert

vanninggang med 25 mm rørgjennomføring

bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken

for vertikal montering

inkludert veggbeslag 38 558 00M for montering på veggen

inkludert mengdebegrenser (vannhastighet)

reduserer strømningshastigheten

forhindrer vannsprut ved bruk av rimless-toaletter

enkel mengderegulering via inspeksjonsluke uten å fjerne ventilene

inkludert Skandinavisk adapter 38 338 000

46 944 001 3 254,00

GROHE Sensia Arena

Installasjonssett for automatisk spyling og pre-flush

for Rapid SL innebygd systerne GD2 i kombinasjon med Sensia Arena dusjtoalett

for Rapid SLX innebygd systerne GD2 i kombinasjon med Sensia Arena dusjtoalett

består av:

servo mottor for GD 2


aktiveringsstang for spyleventilen

kabel + blindlokk

fleksibel slange

WC aktiveringsplate ikke inkludert





CE-nummer



GROHE SENSIA ARENA

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	40 899 000			621,00
	Retrofit kit til dusjtoaletter Sensia Arena og IGS ettermontering av eksisterende Rapid SL- og Uniset-installasjoner til dusjtoaletter Sensia Arena eller IGS Inkluderer: rørledning med låsering og flat tetning kabelbånd WC-tilkoblingsrør Ø 45 mm avløpsrosett Ø 90mm			
	14 928 000			400,00
	GROHE Sensia Arena Spray for Sensia Arena dusjtoalett system, vegghengt og gulvstående standard dusj			
	14 929 000			400,00
	GROHE Sensia Arena Spray for Sensia Arena dusjtoalett system, vegghengt og gulvstående dame spray			
	14 936 000			627,00
	GROHE Sensia Arena Beskyttelse mot sprut for Sensia Arena dusjtoalett system, vegghengt og gulvstående			
	46 977 00M			1 952,00
	GROHE Sensia Arena Avkalkingsmiddel Emballasjeenhet 4 x 80 g pose Dette produktet er et farlig stoff. Finn mer informasjon i sikkerhetsdatabladet. Du kan laste ned sikkerhetsdataene på: www.grohe.com/safety-data-sheets			
	46 978 000			2 154,00
	GROHE Sensia Arena Avkalkingssett till 39 354 SH0 80 g veskeavkalkning sprutbeskyttelse flaske adapter			

GROHE SENSIA ARENA

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	46 978 001			1 582,00
	GROHE Sensia Arena Avkalkningssett for 39 354 SH1 80 g veskeavkalkning flaske adapter slange med klype klistermerke holder for flaske 1 x standard spray (14 928 000) 1 x damespray (14 929 000)			
	46 979 000			884,00
	GROHE Sensia Arena Avkalkningsflaske for 39 354 SH0 og 39 354 SH1 flaske adapter			
 	14 926 002			5 137,00
	GROHE Sensia Arena Fjernkontroll for 39 354 SH0 og 39 354 SH1 for Sensia Arena dusjtoalett, vegghengt inkludert veggholder			


GROHE MANUELT BIDETSETE

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



39 648 SH0

alpinhvit

2 746,00

Bau Porselen

Manuell bidet sete

toalettsete med lokk

2 justerbare sprayarmer (1 for spray bak, 1 for damespray)

automatisk før og etter skylling av sprøytemunnstykke med ferskvann

håndbetjent sidehåndtak krever ingen strøm

justerbar sprayintensivitet

Duroplast WC sete og lokk med soft close funksjon

Fleksibel vanntilkobling 3/8"


inkluderer:

festeplate

Filter

0,1-1 MPa trykk (1-10 bar)

går sammen med EN 1717



39 651 SH0

alpinhvit

4 036,00

Bau Porselen

Manuelt bidetsete, vegghengt 2-i-1 sett

består av:

Bau manuelt bidetsete med myk lukkefunksjon (39 648 SH0)

toalettsete med lokk

2 justerbare sprayarmer (1 for spray bak, 1 for damespray)

automatisk før og etter skylling av sprøytemunnstykke med ferskvann

håndbetjent sidehåndtak krever ingen strøm

justerbar sprayintensivitet

Duroplast WC sete og lokk med soft close funksjon

Fleksibel vanntilkobling 3/8"

Bau porselen vegghengt WC (39 427 000)

for skjulte sisterner


med spyling

kantløs

Horisontalt utløp

Skyllvolum 6/3 l

sanitærutstyr



39 652 SH0

alpinhvit

5 469,00

Bau Porselen

Manuelt bidetsete 3-i-1 sett, vegghengt

består av:

Bau manuelt bidetsete med myk lukkefunksjon (39 648 SH0)

toalettsete med lokk

2 justerbare sprayarmer (1 for spray bak, 1 for damespray)

automatisk før og etter skylling av sprøytemunnstykke med ferskvann

håndbetjent sidehåndtak krever ingen strøm

justerbar sprayintensivitet

Duroplast WC sete og lokk med soft close funksjon

Fleksibel vanntilkobling 3/8"

Bau porselen vegghengt WC (39 427 000)

for skjulte sisterner

med spyling

kantløs

Horisontalt utløp

Skyllvolum 6/3 l



sanitærutstyr

Grotherm Micro 34 487 000

liten termostat

termostat med skoldesperre

temperaturjustering 15-43° C (± 2° C)



14 074 000

617,00

Tilbehørssett til dusjslange og T-rør

til manuelt bidetsete

består av:

T-rør 3/8"

fleksibel tilslutningsslange

795 mm

3/8" x 3/8"


GROHE
BADEROMSPORSELEN






INNHold

Essence	528
Cube Porselen	536
Euro Porselen	540
Bau Porselen	545
Dusjkar i akryl	552




39 564 00H **alpinhvit** **2 752,00**

Essence
Vegghengt servant 70
vegghengt
1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
med overløp på motsatt side til kranen
700 x 485 mm
egnet for halv og hel pidestall
sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 565 00H **alpinhvit** **2 564,00**

Essence
Vegghengt servant 60
vegghengt
1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
med overløp på motsatt side til kranen
600 x 485 mm
egnet for halv og hel pidestall
sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 566 00H **alpinhvit** **6 036,00**

Essence
Møbelservant 100
vegghengt
1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
med overløp på motsatt side til kranen
passer til servantskap
1000 x 460 mm
sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 567 00H **alpinhvit** **4 327,00**

Essence
Møbelservant 80
vegghengt
1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
med overløp på motsatt side til kranen
passer til servantskap
800 x 460 mm
sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate



39 568 00H **alpinhvit** **2 966,00**

Essence
Møbelservant 60
vegghengt
1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
med overløp på motsatt side til kranen
passer til servantskap
600 x 460 mm
sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 608 00H **alpinhvit** **5 770,00**

Essence
Servantskål 60
uten overløp
600 x 400 mm
inkluderer justeringssett
inkludert garnitur i porselen, avtakbart deksel
ikke for avstegning
sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate


GROHE ESSENCE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




39 609 00H **alpinhvit** **3 846,00**

Essence
Servantskål 45
uten overløp
450 x 450 mm
inkluderer justeringssett
inkludert garnityr i porselen, avtakbart deksel
ikke for avstegning
sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 570 000 **alpinhvit** **1 605,00**

Essence
Halv sokkel
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr




39 571 00H **alpinhvit** **3 820,00**

Essence
Vegghengt WC
for skjulte sisterner
med spyling
kantløs
Horisontalt utløp
skyllevolum 3/4,5 l
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr
heldekket med usynlig montering
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate
kompatibel med sete og lokk 39 576 000 (standard) eller 39 577 000 (myk lukkemekanisme)



39 572 00H **alpinhvit** **4 273,00**

Essence
Gulvstående WC for nært koblet kombinasjoner
gulvstående
med mulighet for utløp horisontalt og vertikalt
med spyling
kantløs
skyllevolum 3/4,5 l
inkluderer justeringssett
Sisterner må bestilles separat
sanitærutstyr
heldekket med usynlig montering
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate
kompatibel med sete og lokk 39 576 000 (standard) eller 39 577 000 (myk lukkemekanisme)




39 573 00H **alpinhvit** **3 980,00**

Essence
Gulvstående toalett med skjult sisterner (inntil veggen)
med mulighet for utløp horisontalt og vertikalt
inntil veggen
for skjulte sisterner
kantløs
skyllevolum 3/4,5 l
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr
heldekket med usynlig montering
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate
kompatibel med sete og lokk 39 576 000 (standard) eller 39 577 000 (myk lukkemekanisme)

BADEROMS-
PORSELEN


GROHE ESSENCE

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




39 578 000 **alpinhvit** **2 404,00**

Essence
Synlig spylesisterne for nært koblet kombinasjoner
sideinnløp
inkluderer spylesett GROHE AV1
dobbel flush 4,5 / 3 l
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr




39 579 000 **alpinhvit** **2 404,00**

Essence
Synlig spylesisterne for nært koblet kombinasjoner
inntak i bunn
skjult innløp og utløp
inkluderer spylesett GROHE AV1
dobbel flush 4,5 / 3 l
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr




39 577 000 **alpinhvit** **1 603,00**

Essence
WC sete med soft-close
Med lokk
hurtigtøsløsningsfunksjon
avtagbar
Materiale: Duroplast
inkluderer justeringssett
hengsler i rustfritt stål
enkel montering ovenfra
bæreevne 150 kg
kompatibel med all Essence WC porselen




39 576 000 **alpinhvit** **1 069,00**

Essence
WC sete
Med lokk
hurtigtøsløsningsfunksjon
avtagbar
Materiale: Duroplast
inkluderer justeringssett
hengsler i rustfritt stål
enkel montering ovenfra
bæreevne 150 kg
kompatibel med all Essence WC porselen




39 574 00H **alpinhvit** **3 820,00**

Essence
Vegghengt bidet
1 hullet
med overløp
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr
heldekket med usynlig montering
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 575 00H **alpinhvit** **3 980,00**

Essence
Gulvstående bidet
1 hullet
med overløp
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr
heldekket med usynlig montering
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 611 000 **alpinhvit** **63 559,00**

Essence Badekar
frittstående
180 x 80 cm
høyde 57,5 cm
vannvolum 240 l
vannvolum når i bruk 170 l
uten overløp
sanitært titan stål
nødvendig bunnventil 49 113 000 / SH0 (selges separat)
strømforsyning nødvendig for installasjon av bunnventil 49 113 000 / SH0
inkluderer støydempingsmatter




39 612 000 **alpinhvit** **67 565,00**

Essence Badekar
frittstående
180 x 80 cm
høyde 57,5 cm
vannvolum 240 l
vannvolum når i bruk 170 l
med AntiSlip
uten overløp
sanitært titan stål
nødvendig bunnventil 49 113 000 / SH0 (selges separat)
strømforsyning nødvendig for installasjon av bunnventil 49 113 000 / SH0
inkluderer støydempingsmatter




39 613 00H **alpinhvit** **67 565,00**

Essence Badekar
frittstående
180 x 80 cm
høyde 57,5 cm
vannvolum 240 l
vannvolum når i bruk 170 l
med EasyClean
uten overløp
sanitært titan stål
nødvendig bunnventil 49 113 000 / SH0 (selges separat)
strømforsyning nødvendig for installasjon av bunnventil 49 113 000 / SH0
inkluderer støydempingsmatter




39 614 00H **alpinhvit** **71 571,00**

Essence Badekar
frittstående
180 x 80 cm
høyde 57,5 cm
vannvolum 240 l
vannvolum når i bruk 170 l
med EasyClean
med AntiSlip
uten overløp
sanitært titan stål
nødvendig bunnventil 49 113 000 / SH0 (selges separat)
strømforsyning nødvendig for installasjon av bunnventil 49 113 000 / SH0
inkluderer støydempingsmatter




39 729 000 **alpinhvit** **83 423,00**

Essence Badekar
frittstående
180 x 80 cm
høyde 57,5 cm
vannvolum 240 l
vannvolum når i bruk 170 l
med overløp
sanitært titan stål
egnet for Talento avfallssett (28 943 000 + 19 025 000)
egnet for avfallssett Viegia Multiplex Trio (funksjonsenhet 6161.62 / 727970 +
kromdeler Visign MT3 6161.13 / 725792)
inkluderer støydempingsmatter




39 728 000 **alpinhvit** **67 421,00**

**Essence
Badekar**
frittstående
180 x 80 cm
høyde 57,5 cm
vannvolum 240 l
vannvolum når i bruk 170 l
med AntiSlip
med overløp
sanitært titan stål
egnet for Talento avfallssett (28 943 000 + 19 025 000)
egnet for avfallssett Viega Multiplex Trio (funksjonsenhet 6161.62 / 727970 +
kromdeler Visign MT3 6161.13 / 725792)
inkluderer støydempingsmatter




39 727 00H **alpinhvit** **67 421,00**

**Essence
Badekar**
frittstående
180 x 80 cm
høyde 57,5 cm
vannvolum 240 l
vannvolum når i bruk 170 l
med EasyClean
med overløp
sanitært titan stål
egnet for Talento avfallssett (28 943 000 + 19 025 000)
egnet for avfallssett Viega Multiplex Trio (funksjonsenhet 6161.62 / 727970 +
kromdeler Visign MT3 6161.13 / 725792)
inkluderer støydempingsmatter











39 726 00H **alpinhvit** **71 419,00**


**Essence
Badekar**
frittstående
180 x 80 cm
høyde 57,5 cm
vannvolum 240 l
vannvolum når i bruk 170 l
med EasyClean
med AntiSlip
med overløp
sanitært titan stål
egnet for Talento avfallssett (28 943 000 + 19 025 000)
egnet for avfallssett Viega Multiplex Trio (funksjonsenhet 6161.62 / 727970 +
kromdeler Visign MT3 6161.13 / 725792)
inkluderer støydempingsmatter



39 617 000 **alpinhvit** **11 484,00**

**Essence
Badekar**
innebygd
180 x 80 cm
høyde 45 cm
vannvolum 240 l
vannvolum når i bruk 170 l
med overløp
sanitært titan stål
egnet for Talento (28 943 000 + 19 025 000) og
Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
anbefalte Poresta installasjonssett # 17156511
anbefalte Schedel installasjonssett SW 80026
inkluderer støydempingsmatter
krever ben for badekar 49 115 000 og tetningssett 49 114 000, selges separat

		<p>39 619 000</p> <p>Essence Badekar innebygd 180 x 80 cm høyde 45 cm vannvolum 240 l vannvolum når i bruk 170 l med AntiSlip med overløp sanitært titan stål egnet for Talento (28 943 000 + 19 025 000) og Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) anbefalte Poresta installasjonssett # 17156511 anbefalte Schedel installasjonssett SW 80026 inkluderer støydempingsmatter krever ben for badekar 49 115 000 og tetningssett 49 114 000, selges separat</p>	<p>alpinhvit</p> <p>13 621,00</p>
		<p>39 620 00H</p> <p>Essence Badekar innebygd 180 x 80 cm høyde 45 cm vannvolum 240 l vannvolum når i bruk 170 l med EasyClean med overløp sanitært titan stål egnet for Talento (28 943 000 + 19 025 000) og Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) anbefalte Poresta installasjonssett # 17156511 anbefalte Schedel installasjonssett SW 80026 inkluderer støydempingsmatter krever ben for badekar 49 115 000 og tetningssett 49 114 000, selges separat</p>	<p>alpinhvit</p> <p>13 621,00</p>
		<p>39 621 00H</p> <p>Essence Badekar innebygd 180 x 80 cm høyde 45 cm vannvolum 240 l vannvolum når i bruk 170 l med EasyClean med AntiSlip med overløp sanitært titan stål egnet for Talento (28 943 000 + 19 025 000) og Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) anbefalte Poresta installasjonssett # 17156511 anbefalte Schedel installasjonssett SW 80026 inkluderer støydempingsmatter krever ben for badekar 49 115 000 og tetningssett 49 114 000, selges separat</p>	<p>alpinhvit</p> <p>15 757,00</p>
		<p>39 622 000</p> <p>Essence Badekar montering mot vegg 180 x 85 cm høyde 57,5 cm vannvolum 240 l vannvolum når i bruk 170 l med overløp sanitært titan stål egnet for Talento avfallssett (28 943 000 + 19 025 000) egnet for avfallssett Viega Multiplex Trio (funksjonsenhet 6161.62 / 727970 + kromdeler Visign MT3 6161.13 / 725792) inkluderer støydempingsmatter</p>	<p>alpinhvit</p> <p>66 621,00</p>



39 623 000

alpinhvit

70 770,00

**Essence
Badekar**

montering mot vegg

180 x 85 cm

høyde 57,5 cm

vannvolum 240 l

vannvolum når i bruk 170 l

med boret hull

vennligst fyll inn boreskjema ved bestilling

med overløp


sanitært titan stål

egnet for Talento avfallssett (28 943 000 + 19 025 000)

egnet for avfallssett Viega Multiplex Trio (funksjonsenhet 6161.62 / 727970 +

kromdeler Visign MT3 6161.13 / 725792)

inkluderer støydempingsmatter



39 649 00H

alpinhvit

71 038,00

**Essence
Badekar**

montering mot vegg

180 x 85 cm

høyde 57,5 cm

vannvolum 240 l

vannvolum når i bruk 170 l

med EasyClean

med overløp


sanitært titan stål

egnet for Talento avfallssett (28 943 000 + 19 025 000)

egnet for avfallssett Viega Multiplex Trio (funksjonsenhet 6161.62 / 727970 +

kromdeler Visign MT3 6161.13 / 725792)

inkluderer støydempingsmatter



39 650 00H

alpinhvit

75 149,00

**Essence
Badekar**

montering mot vegg

180 x 85 cm

høyde 57,5 cm

vannvolum 240 l

vannvolum når i bruk 170 l

med EasyClean

med boret hull

vennligst fyll inn boreskjema ved bestilling

med overløp

sanitært titan stål

egnet for Talento avfallssett (28 943 000 + 19 025 000)


egnet for avfallssett Viega Multiplex Trio (funksjonsenhet 6161.62 / 727970 +

kromdeler Visign MT3 6161.13 / 725792)

inkluderer støydempingsmatter

GROHE ESSENCE


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



49 113 000 krom
49 113 SH0 alpinhvit


20 560,00
21 319,00

Essence
Bunnventil til frittstående badekar
dobbel funksjon av overløp og avløpsvann
skjult overløp
elektrisk trykksensor frigjør overløpsdrenering
strømforsyning er nødvendig for installasjon



28 943 000 1 310,00

Talento
Kar av- og overløpsgarnityr
funksjonsenhet til spesialkar
med Bowdentrek
uten utvendig montasjesett
vannlås
45° avløpsbend



28 991 000 3 404,00

Talentofill
Karpåfyllings-, av- og overløpsgarnityr
til kroppsformet badekar
uten utvendig montasjesett
vannlås med 45° avløpsbøyning
uten anti-vakum enhet
innbygg iht. DIN 1988
kun med røravbryter
type: A2
eller Talentofill tilkoblingssett (28 995)



49 115 000 krom 1 068,00

Essence
Bensett for innebygde badekar
individuell høydejustering for hvert ben
GROHE FastFixation system




49 114 000 1 733,00


Essence
Tetningssystem
GROHE FastFixation system
1 x tetningsfleece 1.80 m
2 x tetningsfleece 2.00 m
2 x forseglede hjørner 90 grader
2 x utvendige hjørner
2 x 90 graders hjørner
inkludert lydisolering og flisskillebånd
vanntett ETAG 022 DIN 18534

GROHE CUBE PORSELEN


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




39 386 00H **alpinhvit** **5 800,00**
Cube Porcelain
Vegghengt servant 100
 vegghengt
 1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
 med overløp
 1010 x 490 mm
 sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 469 00H **alpinhvit** **5 016,00**
Cube Porcelain
Vegghengt servant 80
 vegghengt
 1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
 med overløp
 800 x 490 mm
 sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 473 00H **alpinhvit** **2 722,00**
Cube Porcelain
Vegghengt servant 60
 vegghengt
 1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
 med overløp
 600 x 490 mm
 sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate



39 474 00H **alpinhvit** **2 553,00**
Cube Porcelain
Vegghengt servant 50
 vegghengt
 1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
 med overløp
 500 x 490 mm
 sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 475 00H **alpinhvit** **5 800,00**
Cube Porcelain
Servant for benkplassering 100
 flat og glassert bakside
 1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
 med overløp
 1000 x 490 mm
 inkluderer justeringssett
 sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate



39 476 00H **alpinhvit** **5 024,00**
Cube Porcelain
Servant for benkplassering 80
 flat og glassert bakside
 1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
 med overløp
 800 x 490 mm
 inkluderer justeringssett
 sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate


GROHE CUBE PORSELEN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




39 477 00H **alpinhvit** **2 722,00**

Cube Porcelain
Servant for benkplassering 60
flat og glassert bakside
1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
med overløp
600 x 490 mm
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 478 00H **alpinhvit** **2 553,00**

Cube Porcelain
Servant for benkplassering 50
flat og glassert bakside
1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
med overløp
500 x 490 mm
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 481 00H **alpinhvit** **2 442,00**

Cube Porcelain
Servantskål 50
uten overløp
500 x 470 mm
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 482 00H **alpinhvit** **2 167,00**

Cube Porcelain
Servantskål 40
uten overløp
400 x 400 mm
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate



39 480 00H **alpinhvit** **2 442,00**

Cube Porcelain
Nedfelt servant 50
installasjon fra undersiden
med overløp
492 x 370 mm
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 479 00H **alpinhvit** **2 610,00**

Cube Porcelain
Benk servant 60
flat og glassert bakside
innebygd
1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
med overløp
605 x 490 mm
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate


BADEROMS-
PORSELEN

GROHE CUBE PORSELEN


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




39 483 00H **alpinhvit** **2 109,00**
Cube Porselen
Servant 45
 vegghengt
 1 hullet
 med overløp
 455 x 350 mm
 sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 245 00H **alpinhvit** **4 523,00**
Cube Porselen
Veggengt WC
 for skjulte sisterner
 Horisontalt utløp
 med spyling
 kantløs
 skyllevolum 3/4,5 l
 inkluderer justeringssett
 sanitærutstyr
 heldekket med usynlig montering
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate
 kompatibel med sete og lokk 39 488 000 (myk lukkemekanisme)



39 485 00H **alpinhvit** **5 044,00**
Cube Porselen
Gulvstående toalett med skjult sisterner (inntil veggen)
 for skjulte sisterner
 med mulighet for utløp horisontalt og vertikalt
 inntil veggen
 med spyling
 kantløs
 skyllevolum 3/4,5 l
 inkluderer justeringssett
 sanitærutstyr
 heldekket med usynlig montering
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate
 kompatibel med sete og lokk 39 488 000 (myk lukkemekanisme)




39 484 00H **alpinhvit** **5 411,00**
Cube Porselen
Gulvstående WC for nært koblet kombinasjoner
 gulvstående
 med mulighet for utløp horisontalt og vertikalt
 kantløs
 skyllevolum 3/4,5 l
 inkluderer justeringssett
 Sisterner må bestilles separat
 sanitærutstyr
 heldekket med usynlig montering
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate
 kompatibel med sete og lokk 39 488 000 (myk lukkemekanisme)



39 488 000 **alpinhvit** **2 081,00**
Cube Porselen
WC sete med soft-close
 Med lokk
 hurtigutløsningsfunksjon
 avtagbar
 Materiale: Duroplast
 inkluderer justeringssett
 hengsler i rustfritt stål
 enkel montering ovenfra
 bæreevne 150 kg
 kompatibel med Cube WC porselen


GROHE CUBE PORSELEN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



39 486 00H **alpinhvit** **3 970,00**

Cube Porcelain
Vegghengt bidet
1 hulllet
med overløp
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr
heldekket med usynlig montering
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 487 00H **alpinhvit** **4 108,00**


Cube Porcelain
Gulvstående bidet
1 hulllet
med overløp
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr
heldekket med usynlig montering
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate

GROHE EURO PORSELEN


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




39 585 00H **alpinhvit** **4 657,00**
Euro Porselen
Møbelservant 100
 vegghengt
 1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
 med overløp
 1000 x 460 mm
 passer til servantskap
 sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate




39 584 00H **alpinhvit** **3 608,00**
Euro Porselen
Møbelservant 80
 vegghengt
 1 hull stanset, 2 hull pre-stanset
 med overløp
 800 x 460 mm
 passer til servantskap
 sanitærutstyr
PureGuard anti-stick belegg og anitbakteriell overflate



39 323 000 **alpinhvit** **986,00**
39 323 00H **alpinhvit** **1 486,00**
Euro Porselen
Servant 65
 vegghengt
 1 hullet
 med overløp
 650 x 515 mm
 sanitærutstyr
 valgfritt: **PureGuard** anti-stick belegg og anti-bakteriell glassering (00H)
18 stk. per pall




39 335 000 **alpinhvit** **888,00**
39 335 00H **alpinhvit** **1 389,00**
Euro Porselen
Servant 60 m. Pureguard-overflate
 vegghengt
 1 hullet
 med overløp
 600 x 480 mm
 sanitærutstyr
 valgfritt: **PureGuard** anti-stick belegg og anti-bakteriell glassering (00H)
18 stk. per pall



39 641 000 **alpinhvit** *

Euro Porselen
Servant 60 + Eurosmart ettgrepsbatteri, to-i-én pakke
 består av:
 Euro porselen servant 60 (39 335 000)
 Eurosmart ettgrepsbatteri til servant M-size (23 322 001)
 Monteringssett TOX
 Vinkel ventil 1/2" (22 039 000)
 P-trap 1 1/4" (28 947 000)




39 642 000 **alpinhvit** *
39 642 KW0 **Supermatt Black** *

Euro Porselen
Servant 60 + Eurosmart Cosmopolitan ettgrepsbatteri, to-i-én pakke
 består av:
 Euro porselen servant 60 (39 335 000)
 Eurosmart Cosmopolitan ettgrepsbatteri M-Size (23 325 000)
 Monteringssett TOX
 Vinkel ventil 1/2" (22 039 000)
 P-trap 1 1/4" (28 947 000)


GROHE EURO PORSELEN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




39 337 000 **alpinhvit** **973,00**
39 337 00H **alpinhvit** **1 471,00**

Euro Porselen
Servant for benkplassering 60
 1 huller
 med overløp
 600 x 480 mm
 sanitærutstyr
 valgfritt: **PureGuard** anti-stick belegg og anti-bakteriell glassering (00H)
18 stk. per pall




39 336 000 **alpinhvit** **802,00**
39 336 00H **alpinhvit** **1 333,00**

Euro Porselen
Servant 55 m. Pureguard-overflate
 vegghengt
 1 huller
 med overløp
 550 x 450 mm
 sanitærutstyr
 valgfritt: **PureGuard** anti-stick belegg og anti-bakteriell glassering (00H)
21 stk. per pall




39 423 000 **alpinhvit** **1 079,00**

Bau Porselen
Nedfellingservant 55
 installasjon fra undersiden
 med overløp
 560 x 420 mm
 sanitærutstyr
18 stk. per pall



39 324 000 **alpinhvit** **642,00**
39 324 00H **alpinhvit** **1 142,00**

Euro Porselen
Servant 45
 vegghengt
 1 huller
 med overløp
 450 x 400 mm
 sanitærutstyr
 avstand mellom installasjonshull: 160 mm
 valgfritt: **PureGuard** anti-stick belegg og anti-bakteriell glassering (00H)
27 stk. per pall




39 327 000 **alpinhvit** **805,00**
39 327 00H **alpinhvit** **1 306,00**

Euro Porselen
Mini-håndvask servant
 vegghengt
 1 huller
 370 x 180 mm
 sanitærutstyr
 ingen sokkel nødvendig
 valgfritt: **PureGuard** anti-stick belegg og anti-bakteriell glassering (00H)
36 stk. per pall

BADEROMS-
PORSELEN


GROHE EURO PORSELEN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA




39 328 000 **alpinhvit** **2 748,00**
39 328 00H **alpinhvit** **3 249,00**

Euro Porselen Veggengt WC
 for skjulte sisterner
 Horisontalt utløp
 GROHE Triple Vortex spyle-teknologi med spyling
 kantløs
 spylevolum 3/5 l
 inkluderer justeringssett
 sanitærutstyr
 heldekket med usynlig montering
 valgfritt: **PureGuard** anti-stick belegg og anti-bakteriell glassering (00H)
 Kompatibel med sete og lokk 39 330 001 (med myk lukkemekanisme) og 39 331 001 (uten myk lukkemekanisme)
16 stk. per pall




39 554 000 **6192784** **alpinhvit** **3 953,00**

Euro Porselen Veggengt toalett
 består av:
 Euro porselen veggengt WC (39 328 000)
 for skjulte sisterner
 Horisontalt utløp
 med spyling
 kantløs
 spylevolum 3/5 l
 sanitærutstyr
 Euro Porselen WC sete med lokk (39 330 001)
 soft close
 hurtigtøsløsningsfunksjon
 avtagbar
 Materiale: Duroplast
 inkluderer justeringssett



39 206 000 **alpinhvit** **2 498,00**
39 206 00H **alpinhvit** **2 997,00**

Euro Porselen Veggengt kompakt WC
 for skjulte sisterner
 Horisontalt utløp
 GROHE Triple Vortex spyle-teknologi med spyling
 kantløs
 spylevolum 3/5 l
 49 cm bredde
 inkluderer justeringssett
 sanitærutstyr
 heldekket med usynlig montering
 valgfritt: **PureGuard** anti-stick belegg og anti-bakteriell glassering (00H)
 Kompatibel med sete og lokk 39 330 001 (med myk lukkemekanisme) og 39 331 001 (uten myk lukkemekanisme)
16 stk. per pall




39 538 000 **alpinhvit** **2 224,00**

Euro Porselen Veggengt toalett
 for skjulte sisterner
 Horisontalt utløp
 med spyling
 kantløs
 spylevolum 3/5 l
 sanitærutstyr
 Kompatibel med sete og lokk 39 330 001 (med myk lukkemekanisme) og 39 331 001 (uten myk lukkemekanisme)
12 stk. per pall


GROHE EURO PORSELEN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




39 703 000 **alpinhvit** **3 543,00**

**Euro Porselen
Vegghengt toalett**
består av:
Euro Porselen vegghengt WC, 3/5 l (39 538 000)
for skjulte sisterner
Horisontalt utløp
med spyling
kantløs
spylevolum 3/5 l
sanitærutstyr
Euro Porselen WC sete med lokk (39 330 001)
soft close
hurtigtøsløsningsfunksjon
avtagbar
Materiale: Duroplast
inkluderer justeringssett
8 stk. per pall




39 330 001 **alpinhvit** **998,00**

**Euro Porselen
WC sete med soft-close**
Med lokk
hurtigtøsløsningsfunksjon
avtagbar
Materiale: Duroplast
inkluderer justeringssett
hengsler i rustfritt stål
enkel montering ovenfra
bæreevne 150 kg
Passer til alle GROHE Euro Ceramic WC



39 331 001 **alpinhvit** **629,00**

**Euro Porselen
WC sete**
Med lokk
hurtigtøsløsningsfunksjon
avtagbar
Materiale: Duroplast
inkluderer justeringssett
hengsler i rustfritt stål
enkel montering ovenfra
bæreevne 150 kg
Passer til alle GROHE Euro Ceramic WC




39 208 000 **alpinhvit** **2 478,00**
39 208 00H **alpinhvit** **2 977,00**

**Euro Porselen
Vegghengt bidet**
1 hulllet
med overløp
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr
heldekket med usynlig montering
valgfritt: **PureGuard** anti-stick belegg og anti-bakteriell glassering (00H)
16 stk. per pall

BADEROMS-
PORSELEN


GROHE EURO PORSELEN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




39 453 000
WC-tilkobling utløp
horizontal
320 mm fra veggen

862,00




39 454 000
WC-tilkobling utløp
horizontal og vertikal
lengdejusterbar
60 til 105 mm fra veggen

1 584,00



39 457 000
WC-tilkobling utløp
vertikal
lengdejusterbar
93,5 til 137 mm fra veggen

1 173,00



39 551 000
WC-tilkobling utløp
vertikal
lengdejusterbar
200 til 250 mm fra veggen

2 026,00




49 522 000
Monteringssett
for Euro porselen sisterner
39 333 000
for installasjon av bakinntak


1 043,00

GROHE BAU PORSELEN


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



39 420 000 **alpinhvit** **691,00**
Bau Porselen
Servant 65
 vegghengt
 1 huller
 med overløp
 646 x 468 mm
 sanitærutstyr
18 stk. per pall



39 421 000 **alpinhvit** **598,00**
Bau Porselen
Servant 60 m. Pureguard-overflate
 vegghengt
 1 huller
 med overløp
 609 x 442 mm
 sanitærutstyr
18 stk. per pall



39 644 000 **alpinhvit** *


Bau Porselen
Servant 60 + BauFlow ettgrepsbatteri, to-i-én pakke
 består av:
 Bau porselen servant 60 (39 421 000)
 vegghengt
 1 huller
 med overløp
 609 x 442 mm
 sanitærutstyr

BauFlow ettgrepsbatteri S-size (23 751 000)
 etthullsmontasje
 metallhendel
 GROHE Longlife 28 mm keramisk patron
GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
 hurtig-montasje-system
 oppløst med avløpsgarnityr 1 1/4"
 fleksible tilkoblingsslanger

Monteringssett
 brand: TOX
 Bolter M10 x 140

Vinkel ventil 1/2" (22 039 000)
 selvtettende tilslutningsgjenger
 veggtilslutning 1/2"
 Utløp 3/8 gjenger
 med lengde kompensasjon
 Med kompresjonskoblingen Ø 10mm
 Vanntett stenge spindel, messing,
 med fett-kammer og dobbel o-ring tetning
 lang tilkoblings-aksel
 ergonomisk metallhåndtak
 nøytral markering
 metall push-on dekkskive Ø 55 mm
GROHE StarLight krom overflate

P-trap 1 1/4" (28 947 000)
 til servanter
 veggtilslutning
 skyverosette



39 440 000 **alpinhvit** **583,00**
Bau Porselen
Servant 55 m. Pureguard-overflate
 vegghengt
 1 huller
 med overløp
 553 x 386 mm
 sanitærutstyr
21 stk. per pall

BADEROMS-
PORSELEN

GROHE BAU PORSELEN

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

39 643 000

alpinhvit

*

Bau Porselen

Servant 55 + BauEdge ettgrepshatteri, to-i-én pakke

består av:

Bau porselen servant 55 (39 440 000)

vegghengt

1 hullet

med overløp

553 x 386 mm

sanitærutstyr

BauEdge ettgrepshatteri M-size (23 759 000)

etthullsmontasje

metallhendel

GROHE Longlife 28 mm keramisk patron

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

hurtig-montasje-system

oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"

fleksible tilkoblingslanger

Monteringssett

brand: TOX

Bolter M10 x 140

Vinkel ventil 1/2" (22 039 000)

selvtettende tilslutningsgjenger

veggtilslutning 1/2"

Utløp 3/8 gjenger

med lengde kompensasjon

Med kompresjonskoblingen Ø 10mm

Vanntett stenge spindel, messing,

med fett-kammer og dobbel o-ring tetning

lang tilkoblings-aksel

ergonomisk metallhåndtak

nøytral markering

metall push-on dekkskive Ø 55 mm



GROHE StarLight krom overflate

P-trap 1 1/4" (28 947 000)

til servanter

veggtilslutning

skyverosette



39 422 000

alpinhvit

1 079,00

Bau Porselen

Servant for nedfelling 55

innebygd


1 hullet

med overløp

560 x 400 mm

sanitærutstyr

21 stk. per pall



39 423 000

alpinhvit

1 079,00

Bau Porselen

Nedfellingsservant 55


installasjon fra undersiden

med overløp

560 x 420 mm

sanitærutstyr

18 stk. per pall



39 424 000

alpinhvit

584,00

Bau Porselen

Servant 45

vegghengt

1 hullet

med overløp

453 x 354 mm


sanitærutstyr

avstand mellom installasjonshull: 205 mm


27 stk. per pall

GROHE BAU PORSELEN


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




39 425 000 **alpinhvit** **584,00**
Bau Porselen
Full sokkel
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr




39 427 000 **alpinhvit** **1 105,00**
Bau Porselen
Vegghengt WC
for skjulte sisterner
med spyling
kantløs
Horisontalt utløp
Skyllevolum 6/3 l
sanitærutstyr
kompatibel med sete og lokk 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) eller
39 898 000 (slim seat soft close)
16 stk. per pall



39 491 000 **alpinhvit** **842,00**
Bau Porselen
Vegghengt WC
for skjulte sisterner
med spyling
åpen kant
Horisontalt utløp
Skyllevolum 6/3 l
sanitærutstyr
kompatibel med sete og lokk 39 492 000 (standard) eller 39 493 000 (med myk
lukkemekanisme)
16 stk. per pall



39 898 000 **alpinhvit** **1 493,00**
Bau Porselen
Slankt toalettsete med soft-close
Med lokk
slankt design
hurtigutløsningsfunksjon
avtagbar
Materiale: Duroplast
inkluderer justeringssett
hengsler i rustfritt stål
enkel montering ovenfra
bæreevne 150 kg
kompatibel med Bau toalett 39 427 000, 39 430 000 og 39 431 000




39 492 000 **alpinhvit** **455,00**
Bau Porselen
WC sete
Med lokk
hurtigutløsningsfunksjon
avtagbar
Materiale: Duroplast
inkluderer justeringssett
hengsler i rustfritt stål
enkel montering ovenfra
bæreevne 150 kg
kompatibel med Bau WC porselen
168 stk. per pall

BADEROMS-
PORSELEN


GROHE BAU PORSELEN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




39 493 000 **alpinhvit** **845,00**

Bau Porselen
WC sete med soft-close
Med lokk
hurtigtøsløsningsfunksjon
avtagbar
Materiale: Duroplast
inkluderer justeringssett
hengsler i rustfritt stål
enkel montering ovenfra
bæreevne 150 kg
kompatibel med Bau WC porselen
168 stk. per pall




39 433 000 **alpinhvit** **1 867,00**

Bau Porselen
Vegghengt bidet
1 hullet
med overløp
sanitærutstyr
16 stk. per pall




39 438 000 **alpinhvit** **2 022,00**

Bau Porselen
Urinal
skjult innløp
Spylevolum 1 L
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr
NB! For montering, vennligst bestill vannlås for urinal 39 732 000 (horisontalt uttak) eller 39 733 000 (vertikalt uttak), selges separat
ikke kompatibel med temperatursensor 39 367 000
16 stk. per pall




39 439 000 **alpinhvit** **2 100,00**

Bau Porselen
Urinal
toppinnløp
Spylevolum 1 L
inkluderer justeringssett
sanitærutstyr
NB! For montering, vennligst bestill vannlås for urinal 39 732 000 (horisontalt uttak) eller 39 733 000 (vertikalt uttak), selges separat
16 stk. per pall



39 732 000 **777,00**

Vannlås til urinal
horisontal vannlås Ø 50 mm
spylevolum 0,5 - 4 l
midterste innløp og utløp 80 mm
for Bau urinaler av porselen 39 438 000 og 39 439 000
materiale: plast




39 733 000 **777,00**

Vannlås til urinal
vertikal vannlås
for urinaler med spylevolum 2 - 4 l
for Bau urinaler av porselen 39 438 000 og 39 439 000
materiale: plast

GROHE BAU PORSELEN


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK ekskl. MVA

39 351 000 alpinhvit 1 851,00




Bau Porselen
Vegghengt toalett
består av:
Bau porselen vegghengt WC (39 427 000)
for skjulte sisterner
Horisontalt utløp
med spyling
kantløs
skyllevolum 3/6 l
sanitærutstyr
Bau Ceramic toalettsete (39 493 000)
soft close
hurtigutløsningsfunksjon
avtagbar
Materiale: Duroplast
inkluderer justeringssett
12 stk. per pall

39 648 SH0 alpinhvit 2 746,00




Bau Porselen
Manuell bidet sete
toalettsete med lokk
2 justerbare sprayarmar (1 for spray bak, 1 for damespray)
automatisk før og etter skylling av sprøytemunnstykke med ferskvann
håndbetjent sidehåndtak krever ingen strøm
justerbar sprayintensivitet
Duroplast WC sete og lokk med soft close funksjon
Fleksibel vanntilkobling 3/8"
inkluderer:
festeplate
Filter
0,1-1 MPa trykk (1-10 bar)
går sammen med EN 1717

39 651 SH0 alpinhvit 4 036,00



Bau Porselen
Manuelt bidetsete, vegghengt 2-i-1 sett
består av:
Bau manuelt bidetsete med myk lukkefunksjon (39 648 SH0)
toalettsete med lokk
2 justerbare sprayarmar (1 for spray bak, 1 for damespray)
automatisk før og etter skylling av sprøytemunnstykke med ferskvann
håndbetjent sidehåndtak krever ingen strøm
justerbar sprayintensivitet
Duroplast WC sete og lokk med soft close funksjon
Fleksibel vanntilkobling 3/8"
Bau porselen vegghengt WC (39 427 000)
for skjulte sisterner
med spyling
kantløs
Horisontalt utløp
Skyllevolum 6/3 l
sanitærutstyr

39 652 SH0 alpinhvit 5 469,00



Bau Porselen
Manuelt bidetsete 3-i-1 sett, vegghengt
består av:
Bau manuelt bidetsete med myk lukkefunksjon (39 648 SH0)
toalettsete med lokk
2 justerbare sprayarmar (1 for spray bak, 1 for damespray)
automatisk før og etter skylling av sprøytemunnstykke med ferskvann
håndbetjent sidehåndtak krever ingen strøm
justerbar sprayintensivitet
Duroplast WC sete og lokk med soft close funksjon
Fleksibel vanntilkobling 3/8"
Bau porselen vegghengt WC (39 427 000)
for skjulte sisterner
med spyling
kantløs
Horisontalt utløp
Skyllevolum 6/3 l
sanitærutstyr
Grotherm Micro 34 487 000
liten termostat
termostat med skoldesperre
temperaturjustering 15-43° C (± 2° C)

BADEROMS-
PORSELEN

GROHE BAU PORSELEN

GROHE nr.



NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

14 074 000

617,00



Tilbørsett til dusjslange og T-rør

til manuelt bidetsete

består av:

T-rør 3/8"


fleksibel tilslutningslange

795 mm

3/8" x 3/8"


GROHE BAU PORSELEN

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




39 453 000 **862,00**

WC-tilkobling utløp
horizontal
320 mm fra veggen




39 454 000 **1 584,00**

WC-tilkobling utløp
horizontal og vertikal
lengdejusterbar
60 til 105 mm fra veggen



39 457 000 **1 173,00**

WC-tilkobling utløp
vertikal
lengdejusterbar
93,5 til 137 mm fra veggen



39 551 000 **2 026,00**


WC-tilkobling utløp
vertikal
lengdejusterbar
200 til 250 mm fra veggen

BADEROMS-
PORSELEN

GROHE DUSJKAR I AKRYL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

39 300 000 alpinhvit 3 742,00



Dusjkar i akryl 1000 x 1000 mm

dimensjoner: 1000 x 1000 mm

dybde: 30 mm

materiale: akryl

diameter avløp til dusjkar: 90 mm

anbefalt GROHE avløpsgarnityr til dussjett: 49 533 000 (vertikal) og 49 534 000 (horizontal), selges separat

anbefalt installasjonsmateriale:



MEPA universal bennsett for dusjkar BW 5 (# 150130) og veggskinner for dusjkar (# 190032) eller MEPA monteringsramme SF (# 150183)

foresegling (# 180040)

anbefalt Poresta installasjonssett # 17014416

anbefalt Schedel installasjonssett SD 90083

39 301 000 alpinhvit 2 768,00



Dusjkar i akryl 900 x 900 mm

dimensjoner: 900 x 900 mm

dybde: 30 mm

materiale: akryl

diameter avløp til dusjkar: 90 mm

anbefalt GROHE avløpsgarnityr til dussjett: 49 533 000 (vertikal) og 49 534 000 (horizontal), selges separat

anbefalt installasjonsmateriale:



MEPA universal bennsett for dusjkar BW 5 (# 150130) og veggskinner for dusjkar (# 190032) eller MEPA monteringsramme SF (# 150183)

foresegling (# 180040)

anbefalt Poresta installasjonssett # 17014408

anbefalt Schedel installasjonssett SD 90081

39 302 000 alpinhvit 2 647,00



Dusjkar i akryl 800 x 800 mm

dimensjoner: 800 x 800 mm

dybde: 30 mm

materiale: akryl

diameter avløp til dusjkar: 90 mm

anbefalt GROHE avløpsgarnityr til dussjett: 49 533 000 (vertikal) og 49 534 000 (horizontal), selges separat

anbefalt installasjonsmateriale:


MEPA universal bennsett for dusjkar BW 5 (# 150130) og veggskinner for dusjkar (# 190032) eller MEPA monteringsramme SF (# 150183)

foresegling (# 180040)

anbefalt Poresta installasjonssett # 17014411

anbefalt Schedel installasjonssett SD 90080

39 305 000 alpinhvit 4 679,00



Dusjkar i akryl 800 x 1200 mm

dimensjoner: 800 x 1200 mm

dybde: 30 mm

materiale: akryl

diameter avløp til dusjkar: 90 mm

anbefalt GROHE avløpsgarnityr til dussjett: 49 533 000 (vertikal) og 49 534 000 (horizontal), selges separat

anbefalt installasjonsmateriale:

MEPA monteringsramme SF (# 150183)

forlengelsessett MR SF (# 150194)

høydejustering (# 150193)

veggskinner for dusjkar (# 190032)

foresegling (# 180040)


anbefalt Poresta installasjonssett # 17014413

anbefalt Schedel installasjonssett SD 90084

GROHE DUSJKAR I AKRYL

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

39 306 000 alpinhvit 3 052,00



Dusjkar i akryl 800 x 1000 mm

dimensjoner: 800 x 1000 mm

dybde: 30 mm

materiale: akryl

diameter avløp til dusjkar: 90 mm

anbefalt GROHE avløpsgarnityr til dusjett: 49 533 000 (vertikal) og 49 534 000 (horisontal), selges separat

anbefalt installasjonsmateriale:


MEPA universal bensett for dusjkar BW 5 (# 150130) og veggskinner for dusjkar (# 190032) eller MEPA monteringsramme SF (# 150183)

foresegling (# 180040)

anbefalt Poresta installasjonssett # 17014412

anbefalt Schedel installasjonssett SD 90082

49 533 000 krom 801,00



Avfallssett for universalt dusjkar


Ø 112 mm

vertikalt utløp

GROHE StarLight krom overflate

vannstrømningshastighet 1.1 l/s (66 l/min) i henhold til DIN EN 274

49 534 000 krom 801,00



Avfallssett for universalt dusjkar

Ø 112 mm


Horisontalt utløp

GROHE StarLight krom overflate

flow rate 0.7 l/s (42 l/min) according to DIN EN 274

GROHE
INSTALLASJONSSYSTEMER





INNHold


Rapid SLX	Rapid SLX	556
Rapid SL	Rapid SL WC	559
	Rapid SL urinal	566
	Rapid SL til vaskeservant/bidet	568
	Rapid SL for funksjonshemmede	572
	Rapid SL til frittstående installasjon	575
	Rapid SL tilbehør	577
Uniset	Uniset	580

39 596 000 6190313 3 820,00

Rapid SLX

Element til WC, 1,13 m installasjonshøyde med integrert stikkontakt og dusjtoalettforbindelse

med systerne GD 2, 6 - 9 l
med integrert strømstøpsel
klar for dusjtoaletter (vann)
inspeksjonsluke for små trykkplater
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TÜV-testet
2 WC-bolter
keramisk feste
boltavstand 180/230 mm
avløpsbend DN 90 mm
justerbar
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr



spylecysterne GD 2, 3 - 6 l, som inneholder følgende funksjoner:
justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l
pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
vannforsyning fra høyre, bak eller øverst
armaturgruppe I, under 20 dB
total kondensvannisolert
vanningang med 25 mm rørgjennomføring
bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken
for vertikal montering


inkludert mengdebegrenser (vannhastighet)
reduserer strømningshastigheten
forhindrer vannsprut ved bruk av rimless-toaletter
enkel mengderegulering via inspeksjonsluke uten å fjerne ventilene
For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)
for montering av trykkplater 156 x 197 mm, bestill revisjon shaft 66 791 000
(selges separat)

39 597 000 3 820,00

Rapid SLX

Element til WC, 1,13 m installasjonshøyde med integrert stikkontakt og dusjtoalettforbindelse


med systerne GD 2, 6 - 9 l
med integrert stikkontakt for dusjtoaletter (strøm)
klar for dusjtoaletter (vann)
inspeksjonsluke for små trykkplater
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørbekledning, komplett frontmontert
uten utløpsrør
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TÜV-testet
2 WC-bolter
keramisk feste
boltavstand 180/230 mm
justerbar
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr



spylecysterne GD 2, 3 - 6 l, som inneholder følgende funksjoner:
justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l
pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
vannforsyning fra høyre, bak eller øverst
armaturgruppe I, under 20 dB
total kondensvannisolert
vanningang med 25 mm rørgjennomføring
bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken
for vertikal montering

For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)
inkludert mengdebegrenser (vannhastighet)
reduserer strømningshastigheten
forhindrer vannsprut ved bruk av rimless-toaletter
enkel mengderegulering via inspeksjonsluke uten å fjerne ventilene

39 600 000	6190316		4 824,00
------------	---------	--	----------



Rapid SLX

Element til WC, 1,13 m installasjonshøyde med integrert stikkontakt og dusjtoalettforbindelse

med systerne GD 2, 6 - 9 l
med integrert strømstøpsel
klar for dusjtoaletter (vann)
inspeksjonsluke for små trykkplater
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selv bærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TÜV-testet
2 WC-bolter
keramisk feste
boltavstand 180/230 mm
avløpsbend DN 90 mm
justerbar
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr

spylecisterne GD 2, 3 - 6 l, som inneholder følgende funksjoner:
justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l
pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
vannforsyning fra høyre, bak eller øverst
armaturgruppe I, under 20 dB
total kondensvannisolert
vanningang med 25 mm rørgjennomføring
bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken
for vertikal montering

inkludert veggbeslag 38 558 00M for montering på veggen
inkludert mengdebegrenser (vannhastighet)
reduserer strømningshastigheten
forhindrer vannsprut ved bruk av rimless-toaletter
enkel mengderegulering via inspeksjonsluke uten å fjerne ventilene
inkludert Skandinavisk adapter 38 338 000

39 602 000

*

Rapid SLX

Ramme til WC, 1,13 m installasjonshøyde med integrert stikkontakt

med systerne GD 2, 6 - 9 l
med integrert stikkontakt for dusjtoaletter (strøm)
klar for dusjtoaletter (vann)
inspeksjonsluke for små trykkplater
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selv bærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
uten utløpsrør
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TÜV-testet
godkjent for USA
2 WC-bolter
keramisk feste
boltavstand 180/230 mm
avløpsbend DN 90 mm
justerbar
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr


spylecisterne GD 2, 3 - 6 l, som inneholder følgende funksjoner:
justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l
pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
vannforsyning fra høyre, bak eller øverst
armaturgruppe I, under 20 dB
total kondensvannisolert
vanningang med 25 mm rørgjennomføring
bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken
for vertikal montering

For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)
inkludert mengdebegrenser (vannhastighet)
reduserer strømningshastigheten
forhindrer vannsprut ved bruk av rimless-toaletter
enkel mengderegulering via inspeksjonsluke uten å fjerne ventilene




GROHE RAPID SLX

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



39 603 000 **krom** **5 138,00**

Rapid SLX
3-i-1-sett til toalett, 1,13 m installasjonshøyde
 med sistene GD 2, 6 - 9 l
 består av:
 Rapid SLX-element for WC (39 596 000) med integrert stikkontakt
 Trykkplate Skate Cosmopolitan S, krom (37 535 000)
 Rapid SL Veggvinkel (38 558 00M)
 inkludert mengdebegrenser (vannhastighet)



39 598 000 **4 022,00**

Rapid SLX
3-i-1-sett til toalett, 1,13 m installasjonshøyde
 med sistene GD 2, 6 - 9 l
 består av:
 Rapid SLX-element for WC (39 596 000) med integrert stikkontakt
 Rapid SL Veggvinkel (38 558 00M)
 Lydisolerende sett (37 131 000)
 inkludert mengdebegrenser (vannhastighet)

GROHE RAPID SL WC

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

39 374 KS0

velvet black

13 042,00



GROHE glassmodul
til Rapid SL og Uniset
med sistene GD 2

for tilkobling av dusjtoalett Sensia Arena eller standard vegghenget toalett for fliser / pussede vegger

Todelt glassdeksel av herdet sikkerhetsglass (8 mm)

Øvre del avtakbar for vedlikehold

Trykkplate Skate Cosmopolitan, krom, trykkplate holdes flush med glassdeksel

HPL monteringsplate med hullmønster for alle tilkoblinger

monteringsplate med skjult vannforbindelse for dusjtoalett Sensia Arena

Monteringsplate med kvalitetskanter i sølvfinish


Sett for støybesskyttelse

inkludert tilbehør for montering av glassplate og WC keramikk

39 374 LS0

måne hvit

13 041,00



GROHE glassmodul
til Rapid SL og Uniset
med sistene GD 2

for tilkobling av dusjtoalett Sensia Arena eller standard vegghenget toalett for fliser / pussede vegger

Todelt glassdeksel av herdet sikkerhetsglass (8 mm)

Øvre del avtakbar for vedlikehold

Trykkplate Skate Cosmopolitan, krom, trykkplate holdes flush med glassdeksel

HPL monteringsplate med hullmønster for alle tilkoblinger

monteringsplate med skjult vannforbindelse for dusjtoalett Sensia Arena

Monteringsplate med kvalitetskanter i sølvfinish

Sett for støybesskyttelse

inkludert tilbehør for montering av glassplate og WC keramikk

39 002 000

6192102

5 062,00

Rapid SL

Ramme til WC, 1,13 m installasjonshøyde, med ekstern lukt utvinning

med spylørør for ekstern lukt utvinning

til forveggs- eller elementmontasje

stålramme, pulverlakert, selvbærende

til tørrbekledning, komplett frontmontert

fastmonterte objekttilkoblinger

med hurtig innstilling og sikring

festemateriale

TUV-testet

2 WC-bolter

keramisk feste

WC keramikk med liten lagerplass (< 205 mm) krever tilleggs utstyr 38 779 000


boltavstand 180/230 mm

PP utløps bånd Ø 90 mm

justerbart

PP begrenser Ø 90/110 mm

til- og avløpsgarnityr



spylecisterne GD 2, 6 - 9 l, som inneholder følgende funksjoner:

justerbart ex fabrikk 6 l og 3 l

spylørør for ekstern luktutvinning 50 mm

pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:

hel- og halv spyling, start & stopp eller

hel spyling

vanntilkobling fra venstre, høyre eller bak

armaturgruppe I, under 20 dB

kondensvannisolert

vanninngang med 25 mm rørgjennomføring

bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken

for vertikal eller horisontal montasje

For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)


for montering av små betjeningsplater må det bestilles

revisjon aksel 40 911 000 (selges separat)

husk skandinavisk adapter 38 338 000


GROHE RAPID SL WC

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




39 501 000 krom 4 111,00

Rapid SL
3-i-1-sett til toalett, 1,13 m installasjonshøyde
med sistene GD 2, 6 - 9 l
består av:
Rapid SL til vegghengt WC (38 528 001)
Trykkplate Skate Cosmopolitan S, krom (37 535 000)
Rapid SL Veggvinkel (38 558 00M)
inkluderer inspeksjonsluke 40 911 000 for montering av små trykkplater




38 719 001 6192494 alpinhvit 3 766,00

Rapid SL
3-i-1-sett til toalett, 1,13 m installasjonshøyde
består av:
Rapid SL til vegghengt WC (38 840 000)
Skate Air betjeningsplate, alpinhvit, vertikal installasjon (38 505 SH0)
Rapid SL Veggvinkel (38 558 00M)



38 721 001 6192014 krom 3 558,00

Rapid SL
3-i-1-sett til toalett, 1,13 m installasjonshøyde
består av:
Rapid SL til vegghengt WC (38 528 001)
Skate Air flush plate, krom, vertikal installasjon (38 505 000)
Rapid SL Veggvinkel (38 558 00M)
husk skandinavisk adapter 38 338 000



38 722 001 6192015 alpinhvit 3 423,00

Rapid SL
3-i-1-sett til toalett, 1,13 m installasjonshøyde
består av:
Rapid SL til vegghengt WC (38 528 001)
Skate Air betjeningsplate, alpinhvit, vertikal installasjon (38 505 SH0)
Rapid SL Veggvinkel (38 558 00M)

GROHE RAPID SL WC

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

38 624 001

6191938

3 969,00



Rapid SL

Ramme til WC, 1,13 m installasjonshøyde

til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TUV-testet
2 WC-bolter
keramisk feste
WC keramikk med liten lagerplass (< 205 mm) krever tilleggs utstyr 38 779 000
boltavstand 180/230 mm
avløpsbend DN 90 mm
justerbar
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr


spylecisterne GD 2, 6 - 9 I, som inneholder følgende funksjoner:
justerbar ex fabrikk 6 I og 3 I
pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
vanntilkobling fra venstre, høyre eller bak
armaturgruppe I, under 20 dB
kondensvannisolert
hjørneventil DN 15
vanninngang med 25 mm rørgjennomføring
bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken
for vertikal eller horisontal montasje

inkludert veggbeslag 38 558 00M for montering på veggen
for montering av små betjeningsplater må det bestilles
revisjon aksel 40 911 000 (selges separat)
inkludert Skandinavisk adapter 38 338 000

39 062 000

6192097

6 730,00



Rapid SL

Ramme til WC med lekkasjeboks, 1,13 m installasjonshøyde

med systerne GD 2, 6 - 9 I
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
2 WC-bolter
keramisk feste
boltavstand 180/230 mm
avløpsbend DN 90 mm
justerbar
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr
lekkasjeboks
Kolleksjon med utløp for avløpsvann og tilkobling for utslipp, sort
Beskyttelse mot lekkasje/beskyttelse mot søl

spylecisterne GD 2, 6 - 9 I, som inneholder følgende funksjoner:
justerbar ex fabrikk 6 I og 3 I
pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
vanntilkobling fra venstre, høyre eller bak
armaturgruppe I, under 20 dB
total kondensvannisolert
hjørneventil DN 15
vanninngang med 25 mm rørgjennomføring
bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken
for vertikal eller horisontal montasje


inkludert veggbeslag 38 558 00M for montering på veggen
for montering av små betjeningsplater må det bestilles
revisjon aksel 40 911 000 (selges separat)
inkludert Skandinavisk adapter 38 338 000

INSTALLASJONS-
SYSTEMER

GROHE RAPID SL WC


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

38 675 001 6191943 4 689,00



Rapid SL
Ramme til WC, 1,13 m installasjonshøyde, 0,42 m bredde med sistene 6 l
til WC-skål 70 cm utmunnings-fremspring
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
festemateriale
TUV-testet
2 WC-bolter
keramisk feste
boltavstand 180/230 mm
avløpsbend DN 90 mm
justerbar
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr
pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
armaturgruppe I, under 20 dB
kondensvannisolert
vanninggang med 25 mm rørgjennomføring
For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)
For montering av støtteskinner for funksjonshemmede,
bestil 38 559 001 (selges separat)

38 994 000 6192103 4 787,00



Rapid SL
Ramme til WC med sistene 80 mm, 1,13 m installasjonshøyde
elementbredde 0.62 m
Til små, trange bad
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TUV-testet
2 WC-bolter
keramisk feste
boltavstand 180/230 mm
PP utløps bend Ø 90 mm
justerbar
PP begrenser Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr

spylesistene 80 mm, 6-9 l
justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l
pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
tillkobling for vann fra toppen eller bak
armaturgruppe I, under 20 dB
kondensvannisolert
vannforsyning 1/2" og fleksibel slange
bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken
for vertikal montering

inkludert veggbeslag 38 558 00M for montering på veggen
for montering av små trykkplater, bestill revision shaft 40 949 000 (selges separat)
husk skandinavisk adapter 38 338 000

GROHE RAPID SL WC

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

38 995 000

6192104

5 805,00

Rapid SL

Ramme til WC med systerne 0,80m, variabel bredde

1130 mm konstruksjonshøyde

Til små, trange bad

element bredde variabel, 0,70 – 1,20 m

til forvegsmontasje

stålramme, pulverlakert, selvbærende

til tørrbekledning, komplett frontmontert

fastmonterte objekttilkoblinger

med hurtig innstilling og sikring

festemateriale

TÜV-testet

2 WC-bolter

keramisk feste

boltavstand 180/230 mm

PP utløps bend Ø 90 mm

justerbar

PP begrensers Ø 90/110 mm

til- og avløpsgarnityr

spylesysterne 80 mm, 6-9 l

justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l

pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:

hel- og halv spyling, start & stopp eller

hel spyling

vannforsyning fra toppen

armaturgruppe I, under 20 dB

kondensvannisolert


vannforsyning 1/2" og fleksibel slange

bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken

for vertikal montering

inkludert veggbeslag 38 558 00M for montering på veggen

husk skandinavisk adapter 38 338 000



38 525 001

6191939

4 443,00

Rapid SL

Element til WC, 1,00 m installasjonshøyde

med systerne 6 - 9 l

til forveggs- eller elementmontasje

stålramme, pulverlakert, selvbærende

til tørrbekledning, komplett frontmontert

fastmonterte objekttilkoblinger

med hurtig innstilling og sikring

festemateriale

TÜV-testet

2 WC-bolter

keramisk feste

WC keramikk med liten lagerplass (< 205 mm) krever tilleggs utstyr 38 779 000

boltavstand 180/230 mm

avløpsbend DN 90 mm

justerbar

redusering Ø 90/110 mm

til- og avløpsgarnityr

systerne på 6 - 9 l inneholder følgende funksjoner:

pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:

hel- og halv spyling, start & stopp eller

hel spyling

topp- eller frontbetjent

vanntilkobling fra venstre, høyre eller bak

armaturgruppe I, under 20 dB


kondensvannisolert

vanninggang med 25 mm rørgjennomføring

inspeksjonsluke med innbygningsbeskyttelse

For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

for montering av små trykkplater, bestill revision shaft 40 950 000 (selges separat)



GROHE RAPID SL WC

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

38 622 001

6192007

5 388,00

Rapid SL

Element til WC, 1,00 m installasjonshøyde

med sisterne 6 - 9 l
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TUV-testet
2 WC-bolter
keramisk feste
WC keramikk med liten lagerplass (< 205 mm) krever tilleggs utstyr 38 779 000
boltavstand 180/230 mm
avløpsbend DN 90 mm
til- og avløpsgarnityr
justerbar
redusering Ø 90/110 mm

sisterne på 6 - 9 l inneholder følgende funksjoner:

pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:

hel- og halv spyling, start & stopp eller

hel spyling

topp- eller frontbetjent

vanntilkobling fra venstre, høyre eller bak

armaturgruppe I, under 20 dB

hjørneventil DN 15

kondensvannisolert


vanninggang med 25 mm rørgjennomføring

inspeksjonsluke med innbygningsbeskyttelse

inkludert veggbeslag 38 558 00M for montering på veggen

for montering av små trykkplater, bestill revision shaft 40 950 000 (selges separat)

inkludert Skandinavisk adapter 38 338 000



38 618 000

6192437

5 187,00

Rapid SL

Ramme til WC, 0,82 m installasjonshøyde

med sisterne 6 - 9 l
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TUV-testet, 2 WC-bolter
keramisk feste
boltavstand 180/230 mm
avløpsbend DN 90 mm
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr

sisterne på 6 - 9 l inneholder følgende funksjoner:

pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:

hel- og halv spyling, start & stopp eller

hel spyling

topp- eller frontbetjent

vanntilkobling fra venstre, høyre eller bak

armaturgruppe I, under 20 dB

kondensvannisolert

hjørneventil DN 15


vanninggang med 25 mm rørgjennomføring

inspeksjonsluke med innbygningsbeskyttelse

inkludert veggbeslag 38 558 00M for montering på veggen

for montering av små trykkplater, bestill revision shaft 40 950 000 (selges separat)

inkludert Skandinavisk adapter 38 338 000



GROHE RAPID SL WC

GROHE nr.


NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

38 519 001

5 707,00



Rapid SL

Ramme til WC med spyleventil, 1,13 m installasjonshøyde trykkspyler 6 - 9 l

til hånd-/elektronisk betjening

til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, folie/forsinket, selvbærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale

TÜV-testet

2 WC-bolter

boltavstand 180/230 mm

WC keramikk med liten lagerplass (< 205 mm) krever tilleggs utstyr 38 779 000

PP utløps bønd Ø 90 mm

justerbær

PP begrensér Ø 90/110 mm

til- og avløpsgarnityr

automatisk spylér

justerbær

armaturgruppe I, under 20 dB

DN 20

foravsperring

6 - 9 l innstillbar

spylebønd

spylestrømsregulering

For montering på veggén, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

40 899 000

621,00



Retrofit kit til dusjtoaletter Sensia Arena og IGS

ettermontering av eksisterende Rapid SL- og Uniset-installasjoner til dusjtoaletter Sensia Arena eller IGS

Inkluderer:

rørledning med låsering og flat tetning

kabelbånd


WC-tilkoblingsrør Ø 45 mm

avløpsrosett Ø 90mm

42 333 000

4223566

243,00




4,5-1,8 l adapter for AV1-ventil.

for å redusere maksimalt spylevolum til 4,5 liter

42 327 000

6191935

175,00




PP utløpsrør DN 90

justeringsmuligheter i dybde

42 946 000

6192219

189,00



Avløpsbønd DN 90/90

av PE

Ø 80/100 mm

GROHE RAPID SL URINAL

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

38 786 001

6191965

3 790,00



Rapid SL

Ramme til urinal med GROHE Rapido U

1,13 m og 1,30 m konstruksjonshøyde
for manual trykkplate eller Tectron
infrarød elektronikk 6V eller 230V

til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
høydeinnstilbar objekttilslutninger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale

TUV-testet

HT-avløpsbend DN 50

bolt M8, med keramisk feste

tilløpstilslutning og tilløpsgarnityr

stoppventil for vann

vanntrykk min 0.5 bar

maks trykk 10 bar

trykkspylers hjelp

funksjonskontroll ved fabrikk

1/2" koblinger for vanntilgang

tilkoblingsboks for strøm 230 V

installasjonsboks med pakning

inspeksjonsluke som kuttes etter

montering, med dimensjon


116 x 144 mm

For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

38 803 001

6191963

4 774,00



Rapid SL

Ramme til urinal med infrarød elektronikk med GROHE Rapido U

1,13 m og 1,30 m konstruksjonshøyde
for manual trykkplate eller Tectron
infrarød elektronikk 6V eller 230V

til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
høydeinnstilbar objekttilslutninger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale

TUV-testet

HT-avløpsbend DN 50

tilløpstilslutning og tilløpsgarnityr

bolt M8, med keramisk feste

stoppventil for vann

vanntrykk min 0.5 bar

maks trykk 10 bar

trykkspylers hjelp

funksjonskontroll ved fabrikk

1/2" koblinger for vanntilgang

tilkoblingsboks for strøm 230 V

installasjonsboks med pakning

inspeksjonsluke som kuttes etter

montering, med dimensjon

116 x 144 mm

inkludert veggbeslag 38 558 00M for montering på veggen

GROHE RAPID SL URINAL

GROHE nr.


NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

39 376 000

4 596,00



Rapid SL

Ramme til urinal med temperatursensor

med monteringssett for T-sensor
1,13 m og 1,30 m konstruksjonshøyde
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakkert, selvberende
til tørbekledning, komplett frontmontert
høydeinnstilbar objekttilslutninger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TUV-testet
HT-avløpsbønd DN 50
bolt M8, med keramisk feste
tilløpstilslutning og tilløpsgarnityr
vegginnbygningskasse med ubehandlet
beskyttelseanordning
vanngruppe med avstegning og
gjennomspylingsrør
for elektronisk T-sensor bestil installasjonssettet 39 368 000 eller 39 369 000
(selges separat)
For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

42 824 000

7 862,00

Monteringskrue for 37 013

for 505.00.200, 508.00.200 og 809.00.200




GROHE RAPID SL TIL VASKESERVANT/BIDET

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



38 554 001

6192022

1 770,00

Rapid SL


Ramme til servant, ethullsmontasje med støyreduksjon

1130 mm konstruksjonshøyde til forveggs- eller elementmontasje stålramme, pulverlakert, selvbærende til tørrbekledning, komplett frontmontert fastmonterte objekttilkoblinger med hurtig innstilling og sikring festemateriale

TÜV-testet servantbolter M10, med feste til servant variabel bolteavstand HT-avløpsbønd DN 50 tetning Ø 32 mm

2 lyddempende armaturtilslutninger DN 15

For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)



39 052 000

2 482,00

Rapid SL


Ramme til servant, enkelthulls installasjon, justerbar høyde med støyreduksjon

1130 mm konstruksjonshøyde til forveggs- eller elementmontasje stålramme, pulverlakert, selvbærende til tørrbekledning, komplett frontmontert fastmonterte objekttilkoblinger med hurtig innstilling og sikring festemateriale

TÜV-testet festing og tilkobling av kryss, høydejusterbar servantbolter M10, med feste til servant variabel bolteavstand HT-avløpsbønd DN 50 tetning Ø 32 mm

2 lyddempende armaturtilslutninger DN 15

For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)



38 557 001

1 708,00

Rapid SL

Ramme til servant, ethullsmontasje

1130 mm konstruksjonshøyde til forveggs- eller elementmontasje stålramme, pulverlakert, selvbærende til tørrbekledning, komplett frontmontert fastmonterte objekttilkoblinger med hurtig innstilling og sikring festemateriale

TÜV-testet servantbolter M10, med feste til servant variabel bolteavstand HT-avløpsbønd DN 50 tetning Ø 32 mm


For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

GROHE RAPID SL TIL VASKESERVANT/BIDET

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

38 625 001 6192021 3 889,00




Rapid SL

Ramme til håndvask med skjult vannlås

til 1-hulls- eller veggbatteri
1130 mm konstruksjonshøyde
med innbyggnings vannlås Ø 50 mm
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selv bærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
enkel- eller skinnemontasje
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TÜV-testet
servantbolter M10, med feste til servant
variabel bolteavstand
2 lyddempende armaturtilslutninger DN 15
vannlås til innbygning
for innebygget installering
inkludert veggplate i rustfri stål
inkludert justerbar messingkobling
forkrommet
høydeinnstilbar
For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

38 748 002 krom 7 451,00




Rapid SL

Ramme til håndvask med innbyggningssett til berøringsfrie armaturer

til veggbatterier
passer till Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000
og Eurocube E 36 442 000
1130 mm konstruksjonshøyde
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selv bærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
servantbolter M10, med feste til servant
variabel bolteavstand
HT-avløpsbend DN 50
tetning Ø 32 mm
med rå-innbyggningssett for
infrarød elektronikk
brannsikret rør for el-ledning
installasjonsboks med vann gruppe, stoppeventil og spyle albu
forbindelse med støytbeskyttet holder 1/2"
tilkoblingsboks for strøm 230 V
CE-nummer
for tilslutning av forblandet vann eller kaldt vann
For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

38 546 000 2 010,00



Rapid SL


Ramme til servant, for veggmonterte beslag

1,30 m konstruksjonshøyde
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selv bærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TÜV-testet
servantbolter M10, med feste til servant
variabel bolteavstand
HT-avløpsbend DN 50
tetning Ø 32 mm
2 lyddempende armaturtilslutninger DN 15
For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

GROHE RAPID SL TIL VASKESERVANT/BIDET

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA




38 541 000 6191923

2 116,00

Rapid SL

Ramme til servant, etthullsmontasje 1,00 m konstruksjonshøyde

til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selv bærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale, TÜV-testet
servantbolter M10, med feste til servant
variabel bolteavstand
HT-avløpsbønder DN 50, tetning Ø 32 mm
2 lyddempende armaturtilslutninger DN 15
For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)





38 544 000

3 825,00

Rapid SL

til utslagsvask til vegg batterier

1,30 m konstruksjonshøyde
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selv bærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TÜV-testet
vannfast limtreplate
HT-avløpsbønder DN 50
2 lyddempende armaturtilslutninger DN 15
For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)



38 553 001


6191944

3 779,00

Rapid SL

Ramme til bidet, 1.13 m installasjonshøyde

vertikal travers for keramikk med lite bæreareal (< 205 mm)
stålramme, pulverlakert, selv bærende
til forveggs- eller elementmontasje
komplett formontert
høydeinnstilbar objekt- og armaturtilslutninger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TÜV-testet
bidetbolt
HT-avløpsbønder DN 50
tetning Ø 32 mm
2 lyddempende armaturtilslutninger DN 15
festemateriale til bidet
For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)



38 545 000

6192461

4 533,00

Rapid SL

Ramme til bidet, 1.00 m installasjonshøyde

stålramme, pulverlakert, selv bærende
til forveggs- eller elementmontasje
komplett formontert
høydeinnstilbar objekt- og armaturtilslutninger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale, TÜV-testet
bidetbolt, HT-avløpsbønder DN 50
tetning Ø 32 mm
2 lyddempende armaturtilslutninger DN 15
festemateriale til bidet
For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

GROHE RAPID SL TIL VASKESERVANT/BIDET

GROHE nr.

NRF nr.



Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

38 543 000

6192459

4 381,00



Rapid SL

Ramme til bidet, 0,82 m installasjonshøyde

stålramme, pulverlakkert, selvbærende

til forveggs- eller elementmontasje

komplett formontert

høydeinnstilbar objekt- og armaturtilslutninger

med hurtig innstilling og sikring

festemateriale, TÜV-testet

bidetbolt, HT-avløpsbend DN 50

tetning Ø 32 mm

2 lyddempende armaturtilslutninger DN 15

festemateriale til bidet


For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

GROHE RAPID SL FOR FUNKSJONSHEMMEDE

GROHE nr. NRF nr. Farve


Pris NOK
ekskl. MVA

38 675 001 6191943 4 689,00



Rapid SL
Ramme til WC, 1,13 m installasjonshøyde, 0,42 m bredde med systerne 6 I til WC-skål 70 cm utmunnings-fremspring
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
festemateriale
TUV-testet
2 WC-bolter
keramisk feste
boltavstand 180/230 mm
avløpsbend DN 90 mm
justerbar
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr
pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
armaturgruppe I, under 20 dB
kondensvannisolert
vanninggang med 25 mm rørgjennomføring
For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)
For montering av støtteskinner for funksjonshemmede, bestil 38 559 001 (selges separat)

39 140 000 9 453,00



	A	B	C	D	E
	1080	230	910	990	1010
	1130	280	960	1030	1060

Rapid SL
Ramme til WC, 1,13 m installasjonshøyde med festeelement for ryggstøtte og støtteskinner med systerne GD 2, 6 - 9 I for handikappede til WC-skål 70 cm utmunnings-fremspring
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TUV-testet
2 WC-bolter
4 veggbeslag
keramisk feste
boltavstand 180/230 mm
PP utløps bend Ø 90 mm
justerbar
PP begrenser Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr

spylecisterne GD 2, 6 - 9 I, som inneholder følgende funksjoner:
justerbar ex fabrikk 6 I og 3 I
pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
vanntilkobling fra venstre, høyre eller bak
armaturgruppe I, under 20 dB
kondensvannisolert
vanninggang med 25 mm rørgjennomføring
bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken
for vertikal eller horisontal montasje

inkludert veggbeslag 38 558 00M for montering på veggen
for montering av små betjeningsplater må det bestilles
revisjon aksel 40 911 000 (selges separat)

GROHE RAPID SL FOR FUNKSJONSHEMMEDE

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

38 759 SD0

rustfritt stål

13 161,00



Radio-elektronikk

til WC

mottaker modul 868,4 MHz

for støttestenger for funksjonshemmede med radiosender av Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

for sisterner GD2

til sisterner 6 l

vegginnbygning

trykkplate 156 x 197 mm

servomotor

med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

justerbar spylemengde

justerbar spyletid

72 t spyling kan aktiveres

med forlengningskabel, 3.00 m lengde,


for å koble transformator og elektronikk

CE-nummer

38 934 SD0

rustfritt stål

8 007,00



WC control for manuell fjernbetjening

for skjulte spylesisterner 6 - 9 l

for tilkobling av en eller flere potensialfrie aktiveringsknapper via kabel

egnet for støttestenger for funksjonshemmede med integrert aktiveringsknapp fra

Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

trykkplate i rustfritt stål 156 x 197 mm

transformator til ekstern montering

driftsspennning 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA

servomotor

3 m forbindelseskabel

for tilkobling av transformator og elektronikk


3 m tilkoblingskabel med plugg

CE-nummer

Leveringsområde uten aktiveringsknapp / støtteskinner

39 141 000

9 117,00



Radio-elektronikk

for WC med spylesisterner GD2

mottaker modul 868,4 MHz

for veggavsender 39 142 000 eller radiosender 38 758 000

for støttestenger for funksjonshemmede med radiosender av Hewi, Keuco,

Lehen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

servomotor

integrt batteriboks til 4 x 1,5 V Mono D (LR20)

justerbar spylemengde

72 t spyling kan aktiveres


Dobbelspyling mulig (6/3 eller 9 / 4,5 l)

WC-trykkplate og batterier er ikke inkludert

CE-nummer

39 142 000

3 649,00



Radiosender

For WC mottakermodul 39 141 000, 38 759 SD0

frekvens 868,4 MHz

Med mulighet for dobbelspyling

Kan integreres i en standard strømboks (målinger i henhold til DIN 49073)


CE-nummer

GROHE RAPID SL FOR FUNKSJONSHEMMEDE

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

38 625 001 6192021 3 889,00




Rapid SL

Ramme til håndvask med skjult vannlås

til 1-hulls- eller veggbattery
1130 mm konstruksjonshøyde
med innbygnings vannlås Ø 50 mm
til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
enkel- eller skinnemontasje
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale
TÜV-testet
servantbolter M10, med feste til servant
variabel bolteavstand
2 lyddempende armaturtilslutninger DN 15
vannlås til innbygning
for innebygget installering
inkludert veggplate i rustfri stål
inkludert justerbar messingkobling
forkrommet
høydeinnstilbar

For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

38 541 000 6191923 2 116,00




Rapid SL

Ramme til servant, etthullsmontasje

1,00 m konstruksjonshøyde

til forveggs- eller elementmontasje
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
med hurtig innstilling og sikring
festemateriale, TÜV-testet
servantbolter M10, med feste til servant
variabel bolteavstand
HT-avløpsbend DN 50, tetning Ø 32 mm
2 lyddempende armaturtilslutninger DN 15
For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

38 559 001 6191945 2 700,00



Rapid SL

Festelement, 1,13 m installasjonshøyde

til feste av støtte- og holdegrep i lettbygg-elementvegg eller
forveggsinstallasjoner

0,31 m bred

stålramme, pulverlakert
vannfast limtreplate
festemateriale
For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

GROHE RAPID SL TIL FRITTSTÅENDE INSTALLASJON

GROHE nr. NRF nr. Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

38 584 001 6191941

5 214,00

Rapid SL

Ramme til WC, 1,13 m installasjonshøyde

til frittstående montering eller montering foran vegg
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
med høydesikring
festemateriale
2 WC-bolter
keramisk feste
WC keramikk med liten lagerplass (< 205 mm) krever tilleggs utstyr 38 779 000
boltavstand 180/230 mm
avløpsbend DN 90 mm
justerbar
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr


spylecisterne GD 2, 6 - 9 l, som inneholder følgende funksjoner:

justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l
pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
vanntilkobling fra venstre, høyre eller bak
armaturgruppe I, under 20 dB
kondensvannisolert
vanninggang med 25 mm rørgjennomføring
bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken
for vertikal eller horisontal montasje

For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

for montering av små betjeningsplater må det bestilles

revisjon aksel 40 911 000 (selges separat)



38 587 000

5 841,00


Rapid SL

Ramme til WC, 0,82 m installasjonshøyde

med systerne 6 - 9 l
til frittstående montering eller montering foran vegg
stålramme, pulverlakert, selvbærende
til tørrbekledning, komplett frontmontert
fastmonterte objekttilkoblinger
med høydesikring
TÜV-testet
festemateriale
2 WC-bolter
keramisk feste
boltavstand 180/230 mm
avløpsbend DN 90 mm
justerbar
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr

systerne på 6 - 9 l inneholder følgende funksjoner:

pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
topp- eller frontbetjent
vanntilkobling fra venstre, høyre eller bak
armaturgruppe I, under 20 dB
kondensvannisolert
vanninggang med 25 mm rørgjennomføring
inspeksjonsluke med innbygningsbeskyttelse
For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)
for montering av små trykkplater, bestill revisjon shaft 40 950 000 (selges separat)



GROHE RAPID SL TIL FRITTSTÅENDE INSTALLASJON

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

38 581 001

6192023

5 735,00



Rapid SL

Ramme til bidet, 1.13 m installasjonshøyde

til frittstående montering eller montering
foran vegg, stålramme, pulverlakert, selvbærende
komplett formontert
høydeinnstilbar objekt- og armaturtilslutninger
med høydesikring

TÜV-testet
festemateriale

bidetbolt

HT-avløpsbønder DN 50

tetning Ø 32 mm


2 lyddempende armaturtilslutninger DN 15

festemateriale til bidet

For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)


GROHE RAPID SL TILBEHØR

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




38 636 001 6192019 1 314,00

Rapid SL
Bekledning til vegg-WC
1130 mm konstruksjonshøyde
gipsfiberplate 1190 x 480 x 12,5 mm
med alle utsnitt
hurtig selvborende skruer
2 forsinket vinkler med festeskruer





38 629 000 811,00

Rapid SL
Forlenger
for gulvkonstruksjoner fra 200 til 350 mm
festemateriale
Ikke egnet for prosjektelementer




38 733 000 6192228 341,00

Rapid SL
Ekstra veggfester for Rapid SL, fleksibel plassering
for festning av elementer til vegg og gulv
ekstra veggfeste for Rapid
2 stk.




38 562 001 6192027 1 451,00

Rapid SL
Hjørnemontasjesett
til WC, bidet, servant og urinal
enkel- eller skinnemontasje
hjørneavstand max. 625 mm
festemateriale til hjørnemontering
2 veggvinkler 1,13 m
135°



38 779 000 4223298 1 537,00

Rapid SL
Tilbehør
for toalettskåler med et bæreareal på mindre enn 20 cm
vertikal travers for keramikk med lite bæreareal (< 205 mm)



37 131 000 186,00

Lydisolerende sett
til WC
lydisolerende matte
2 gummihylstre

GROHE RAPID SL TILBEHØR


	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	42 397 000	6191984		269,00
			Tilkoblingslange	
	42 766 000	6192333		228,00
			Avstandspipe 3"	
 	38 338 000	6192224		191,00
			Koblingsboks	
 	40 911 000	6190168		210,00
			Inspeksjonsluke til små trykkplater til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner	
 	40 950 000		krom	284,00
			Inspeksjonsluke til små trykkplater for kombinasjon med Rapid SL og Uniset med installasjonshøyde 0,82 m / 1,00 m	
	66 791 000	6191977		150,00
			Inspeksjonsluke for kombinasjon med Rapid SLX-sisterner	

GROHE RAPID SL TILBEHØR

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	43 617 000			1 240,00
	Motorstøttenhet til Rapid SL 38 675 for handikappede fra midten av 2008 for installasjon av infrarød elektronisk			
	42 216 000			327,00
	PVC-avfallsbøyning diameter 90/100 mm			
	39 860 000			986,00
	Oppgraderingssett for sisterner (Skandinavisk DZR standard) vanntilkobling på innsiden av sisternen består av: veggfeste for ramme (2 stk) rør-i-rør tilkobling (NT VVS 129) fleksibel slange			

38 643 001

2 609,00



Uniset

Ramme til WC med EPS-modul


med systerne GD 2, 6 - 9 I
lyddempet EPS-modul til muring, med lukket overflate
830 x 470 x 130 mm
skinneadapter for modulfastgørelse
til enkel- eller skinnemontering
veggskinne med fastgørelsestilbehør til enkelmontasje
2 WC-bolter
boltavstand 180/230 mm
keramisk feste
avløpsbend DN 90 mm
justerbar
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr

spylecisterne GD 2, 6 - 9 I, som inneholder følgende funksjoner:
justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l
pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
vanntilslutning fra venstre, høyre eller oppe
armaturgruppe I, under 20 dB
kondensvannisolert
vanninggang med 25 mm rørgjennomføring
for vertikal eller horisontal montasje
bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken

forberedelse til dusjtoalett med tilleggsutstyr 40 899 000 (selges separat)
for montering av små betjeningsplater må det bestilles
revisjon aksel 40 911 000 (selges separat)

38 642 001

2 825,00




Uniset

Ramme til WC med EPS-modul og støtteføtter

med systerne GD 2, 6 - 9 I
lyddempet EPS-modul til muring, med lukket overflate
830 x 470 x 130 mm
skinneadapter for modulfastgørelse
veggskinne med fastgørelsestilbehør til enkelmontasje
2 WC-bolter
boltavstand 180/230 mm
keramisk feste
avløpsbend DN 90 mm
justerbar
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr

spylecisterne GD 2, 6 - 9 I, som inneholder følgende funksjoner:
justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l
pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
vanntilslutning fra venstre, høyre eller oppe
armaturgruppe I, under 20 dB
kondensvannisolert
vanninggang med 25 mm rørgjennomføring
bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken

forberedelse til dusjtoalett med tilleggsutstyr 40 899 000 (selges separat)
for montering av små betjeningsplater må det bestilles
revisjon aksel 40 911 000 (selges separat)



39 165 000

2 123,00

Uniset

Ramme til WC
med systerne GD 2, 6 - 9 l
778 x 440 x 116 mm
til enkelmontasje
2 WC-bolter
boltavstand 180/230 mm
keramisk feste
avløpsbend DN 90 mm
redusering Ø 90/110 mm
til- og avløpsgarnityr

spylecysterne GD 2, 6 - 9 l, som inneholder følgende funksjoner:


- justerbare ex fabrikk 6 l og 3 l
- pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner: hel- og halv spyling, start & stopp eller hel spyling
- vanntilslutning fra venstre, høyre eller oppe
- armaturgruppe I, under 20 dB
- systerne kondensvannisolert
- 1/2 „vinkelventil med trykkpass fleksibel slangeforening
- bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken for vertikal eller horisontal montasje

forberedelse til dusjtoalett med tilleggsutstyr 40 899 000 (selges separat)
for montering av små betjeningsplater må det bestilles
revisjon aksel 40 911 000 (selges separat)

38 785 000

6192031

5 765,00




Uniset

Ramme til urinal med infrarød elektronikk med GROHE Rapido U
monteringssett for urinal

- for manual trykkplate eller Tectron infrarød elektronikk 6V eller 230V**
- lyddempet EPS-modul til muring, med lukket overflate
- skinneadapter for modulfastgjørelse til enkel- eller rekkemontasje
- festetilbehør for enkelmontasje
- høydeinnstilbar objekttilslutninger
- tilløpstilslutning og tilløpsgarnityr
- HT-avløpsbend DN 50
- gjengebolt M8
- festemateriale til urinal
- stoppventil for vann
- vanntrykk min 0.5 bar
- maks trykk 10 bar
- trykkspyler hjelp
- funksjonskontroll ved fabrikk
- 1/2" koblinger for vanntilgang
- tilkoblingsboks for strøm 230 V
- installasjonsboks med pakning
- inspeksjonsluke som kuttes etter montering, med dimensjon 116 x 144 mm

37 576 000


2 687,00



Uniset

Ramme til servant, etthullsmontasje

- lyddempet EPS-modul til muring, med lukket overflate
- skinneadapter for modulfastgjørelse til enkel- eller rekkemontasje
- festetilbehør for enkelmontasje
- høydeinnstilbar armatur- og avløpstilslutning
- servantbolter
- servantbolt, bolteavstand
- HT-avløpsbend DN 50
- tetning Ø 32 mm
- 2 armaturtilslutninger DN 15
- festemateriale til servant
- For montering på veggen, bestil støtteben 37 304 000 (selges separat)



37 304 000

479,00


Uniset
Bærestøtter
passer til Uniset for WC og bidet
av forsinket stål
festemateriale
til forvegginstallasjon



40 899 000

621,00

Retrofit kit til dusjtoaletter Sensia Arena og IGS
ettermontering av eksisterende Rapid SL- og Uniset-installasjoner til dusjtoaletter
Sensia Arena eller IGS
Inkluderer:
rørledning med låsering og flat tetning
kabelbånd
WC-tilkoblingsrør Ø 45 mm
avløpsrosett Ø 90mm



40 911 000

6190168

210,00

Inspeksjonsluke til små trykkplater
til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner

40 950 000

krom

284,00

ditto, for kombinasjon med Rapid SL og Uniset med installasjonshøyde
0,82 m/1,00 m

GROHE
SPYLESYSTEMER






















INNHold

WC	Tilbehør til spylesisterner	586
	Trykkspyleventil til WC	595
	Elektroniske betjeninger for WC	600
Urinal	Urinalelektronikk	605
	Urinal spyleventiler	612




GROHE TILBEHØR TIL SPYLESISTERNER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	37 095 000	6192205		519,00
<p>Innløpsventil 3/8" universell bruk uten forlengelse beskyttelseskappe, dyse</p>				
 	43 537 000			429,00
<p>Innløpsventil for skjulte spylesisterner 6 l</p>				
 	37 501 P10		mattkrom / krom	963,00
<p>Eco-avløpsventil til påsatte sisterner dual utslipp ventil AV1 trykknappbetjening med Øko-knapp for keramisk løkk hull Ø 16-50 mm med festeordning for løkk montasjesett med skruer (100 mm) og ekspanderet gummipakning Ø 100 mm GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk</p>				
 	42 297 P10		mattkrom / krom	944,00
<p>Eco-avløpsventil dual utslipp ventil AV1 trykknapp betjent Ø 40 mm med Øko-knapp med festeordning for løkk GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk montasjesett med skruer (100 mm) og ekspanderet gummipakning Ø 100 mm</p>				
	42 253 000	6192468		658,00
<p>Utløpsventil</p>				





GROHE TILBEHØR TIL SPYLESISTERNER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	37 088 PI0	6191922	mattkrom / krom	982,00
<p>Servo-avløpsventil start & stopp med kort avløpsventilhylse bestem for vedlikeholdsåpning og fullfør før installasjon rosett trykknapp til sisternelokk Ø 16 - 35 mm festemateriale GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	37 497 PI0		mattkrom / krom	856,00
<p>Servo-avløpsventil start & stopp til påsatte keramiske sisterner trykknapp betjent med rosett Ø 38 mm montasjesett med skruer (100 mm) og ekspanderet gummipakning Ø 100 mm GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	37 086 PI0		mattkrom / krom	1 326,00
<p>Servo-avløpsventil start & stopp spylevolum 3 l minimum kort avløpsventilhylse trykknapp aktivering Ø 40 mm rosett montasjesett med skruer (100 mm) og ekspanderet gummipakning Ø 100 mm</p>				
	43 536 000	6191993		96,00
<p>Ventilhode</p>				
	43 733 000	6192334		93,00
<p>Membran påfyllingsventil</p>				
	43 758 00M	6191994		350,00
<p>ditto, 10 stykker per sett</p>				
	42 271 00M			611,00
<p>Nippel multipakk: 10 stk</p>				

GROHE TILBEHØR TIL SPYLESISTERNER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	37 099 K00		sort	984,00
<p>Spyletør til lavhengende sisterner bak veggen til fjernbetjening todelt 180 x 70 mm 300 mm forlenger med beskyttelsespropp</p>				
 	38 735 000			840,00
<p>Omstillingssett til sisterner 6 l vegginnbygning dual utslipp ventil AV1 med ventilsete til 6 l eller 3 l hjørneventil DN 15 skruer med føringsrør uten dekkplate GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk</p>				
 	38 736 000	6191979		517,00
<p>Utløpsventil GD2 til hel- og halv spyling for sisterner GD2 6 - 9 l innstillbar dual utslipp ventil AV1 med ventilsete uten betjeningsplate/knapp GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk</p>				
 	42 320 000	6191998		330,00
<p>Dual flush avløpsventil AV1 AV1 komplett med rørforlengning 6 - 9 l innstillbar uten ventilsetet uten betjening</p>				
 	42 137 000			309,00
<p>Servo-avløpsventil ikke-avbrytbar flush syklus uten betjening</p>				
 	43 486 000	6191937		449,00
<p>Servo-avløpsventil</p>				

GROHE TILBEHØR TIL SPYLESISTERNER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	42 265 000			2 141,00
<p>Utløpsventil for spylesisterner 0,82 m pneumatisk aktivering til 6 l eller 3 l med ventilsete</p>				
 	42 774 000			1 027,00
<p>Avfallsventil pneumatisk</p>				
	42 233 000	6192471	krom	180,00
<p>Tilkoblingslange</p>				
 	43 908 000			388,00
<p>Vegginnbygningsskyllerør komplett til sisterner med styroporisolering og beskyttelseskropp 280 mm lang</p>				
 	37 311 K00	6192218	sort	416,00
<p>WC til- og avløpgarnityr til veggengte WC forbindelsesrør Ø 45 mm avløpsrosett Ø 90mm 150 mm lang skjuler til WC-bolt</p>				
 	37 489 000	6192217		241,00
<p>Forlenger til vegginnbygningsspylerør 200 mm lang</p>				
	43 352 000			167,00
<p>ditto, lengde 300 mm</p>				









GROHE TILBEHØR TIL SPYLESISTERNER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	37 103 SH0		alpinhvit	155,00
<p>Tilløpsgarnityr som forbindelsesrør fra spylørøret i den vegginnbygde sisterne 6 - 9 l og i de vegginnbygde sisterner til gulvmonteret wc forbindelsesdel rosett</p>				
 	37 104 K00	6191967	sort	537,00
<p>WC til- og avløpsgarnityr til vegghengte WC forbindelsesrør Ø 45 mm 200 mm lang forbindelsesdel avløp mansjett Ø 110 mm 150 mm lang skjuler til WC-bolt</p>				
 	37 105 K00	6192332	sort	295,00
<p>Forlenger til vegginnbygningsspylerør 300 mm lang</p>				
 	37 115 P10	6192317	mattekrom / krom	160,00
<p>Trykknapp GROHE StarLight krom overflate</p>				
	37 117 P10		mattekrom / krom	203,00
<p>Trykknapp for servo sett til påsatte keramiske sisterner lokk hull Ø 16 - 35 mm GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	37 119 000			85,00
<p>Forbinder 55 mm for lavt nivå spyling sisterner</p>				







GROHE TILBEHØR TIL SPYLESISTERNER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	37 125 000		krom	257,00
<p>Dummy plugg og rosettopp for keramiske spylesisterner hull i lokk Ø 40 mm GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	42 327 000	6191935		175,00
<p>PP utløpsrør DN 90 justeringsmuligheter i dybde</p>				
 	42 333 000	4223566		243,00
<p>4,5-1,8 l adapter for AV1-ventil. for å redusere maksimalt spylevolum til 4,5 liter</p>				
 	42 946 000	6192219		189,00
<p>Avløpsbend DN 90/90 av PE Ø 80/100 mm</p>				
 	37 131 000			186,00
<p>Lydisolerende sett til WC lydisolerende matte 2 gummihylstre</p>				
	42 773 000			241,00
<p>Ventilsete for skjultesisterner, Dobbelspyling</p>				

GROHE TILBEHØR TIL SPYLESISTERNER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	42 315 000	6192003		152,00
	Ventilsete for GD2			
	43 542 000	6192215		151,00
	Kurv for utløpsventil med o-ring ventilsete for skjulte spylesisterner 6 - 9 l / 6 l 0,82 m konstruksjonshøyde (from 02/97) for Variella Compact Ø 41 mm			
	43 545 000			264,00
	Kurv for utløpsventil med o-ring for skjulte spylesisterner 6 - 9 l / 6 l 0,82 m konstruksjonshøyde inntil 02/97 for Variella Compact Ø 55 mm			
	43 535 000	6192324		62,00
	Styrepinne f/43540 for servo utløpsventil 350 mm			
	43 540 000	6192327		96,00
	Oppløft for servo utløpsventil 451 mm			
	43 544 000	6192321		189,00
	Kolbe til 43945 for servo utløpsventil			











GROHE TILBEHØR TIL SPYLESISTERNER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	43 722 000	6192337		117,00
	Tetningssett			
	43 734 000	6191991		74,00
	Håndgrep			
	43 735 000	6192336		210,00
	Lokk for innløpsventil			
	43 745 000			112,00
	Tetning			
	43 770 00M	6191992		114,00
	Tetning multipakk: 10 stk			
	43 976 000			120,00
	Håndgrep			

GROHE TILBEHØR TIL SPYLESISTERNER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	42 242 000	6192474		140,00
	Overgang 90/110			
	42 075 000			120,00
	Spjeld reduserer strømningshastigheten for eksponerte spylesisterner installasjon i spylør forkort om nødvendig			
	42 300 000	6192111		163,00
	Spjeld reduserer strømningshastigheten			
	38 714 000			232,00
	Forlengelsessett 70 mm for spylplater / aktiveringer for spylesisterner GD 2, 6 - 9 l med pneumatisk utløpsventil			
	42 593 000			501,00
	Kurv for utløpsventil inkludert mengdebegrenser (vannhastighet) reduserer strømningshastigheten forhindrer vannsprut ved bruk av rimless-toaletter enkel mengderegulering via inspeksjonsluke uten å fjerne ventilene egnet for spylesisternen GD 2			
	40 911 000	6190168		210,00
	Inspeksjonsluke til små trykkplater til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner			
	40 950 000		krom	284,00
	ditto, for kombinasjon med Rapid SL og Uniset med installasjonshøyde 0,82 m/1,00 m			


GROHE TRYKKSPYLEVENTIL TIL WC

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	37 347 000	6192055	krom	3 170,00
<p>Rondo A.S. Trykkspyleventil til WC DN 20 messing GROHE StarLight krom overflate til flat- og dyp modell betjeningskappe og avløpsmutter av plastikk med spylestrømsregulering 6 - 9 l innstillbar med rosett trykkpress min 1.2 bar trykk max 5 bar armaturgruppe I, under 20 dB</p>				
 	37 349 000	6192056	krom	3 670,00
<p>Rondo A.S. Trykkspyleventil til WC DN 20 messing integrert avstegning GROHE StarLight krom overflate til flat- og dyp modell betjeningskappe og avløpsmutter av plastikk med spylestrømsregulering 6 - 9 l innstillbar med rosett trykkpress min 1.2 bar trykk max 5 bar armaturgruppe I, under 20 dB</p>				
 	37 141 000		krom	1 631,00
<p>DAL fullautomatisk spylertil WC DN 20 messing GROHE StarLight krom overflate til flat- og dyp modell med automatisk strømningshastighet anvendelig fra 1,2 - 5,0 bar vanntrykk armaturgruppe II, under 30 dB</p>				
 	37 139 000		krom	1 389,00
<p>DAL automatisk spylertil WC 3/4" messing GROHE StarLight krom overflate til flat- og dyp modell med spylestrømsregulering</p>				
 	37 132 000		krom	388,00
<p>Veggklammer skjult feste til spylertør Ø 28 mm til veggavstand 15 - 85 mm</p>				

GROHE TRYKKSPYLEVENTIL TIL WC


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

37 133 000 1 474,00




**Inngangsforskruing
til hjørnemontasje**
DN 20

37 107 000 6191962 krom 978,00




Spylørør
til WC-spyleventil
Ø 28 x 26 mm
600 x 200 mm
messing
spennebånd til spylørør
til veggavstand 15 - 85 mm
forbindelsesdel

37 112 000 1 634,00




Spylørør
til trykkspylør
Ø 28 x 26 mm
innstilling, 500 - 750 mm
messing

37 108 000 krom 1 148,00



Spylørør
til WC-spyleventil
Ø 28 x 26 mm
Dalflux
rett
messing
uten spennebånd til spylørør
til veggavstand 15 - 85 mm
forbindelsesdel

37 114 000 krom 543,00




Skjøterør til S-bøy
Ø 28 x 26 mm
260 mm
messing

GROHE TRYKKSPYLEVENTIL TIL WC


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

42 041 000 krom 2 655,00



Spylør sett
for toalettspyleventil Rondo A.S.
til stå-WC
spylør 850 mm lang
spylevannsfordeler
spennebånd til spylør

37 135 000 165,00



Forbinder
55 mm
for spyleventil til sokkel WC

GROHE TRYKKSPYLEVENTIL TIL WC

GROHE nr.


NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

37 153 000

4 367,00



Trykkspyleventil til WC vegginnbygning

DN 20

foravsperring

6 - 9 l innstillbar

anvendelig fra 1,2 - 5,0 bar vanntrykk

med spylestrømsregulering

vegginnbygningskasse med gjennom

spylings rørbend


høyde innstillbar spylør

uten betjeningsplate/knapp

armaturgruppe I, under 20 dB

37 157 000

3 840,00



Trykkspyleventil til WC vegginnbygning

DN 20

foravsperring

6 - 14 l innstillbar

til lavtrykks

til flat- og dyp modell

anvendelig fra 0,6 - 3,0 bar

vanntrykk (hviletrykk 1,5 bar)

med spylestrømsregulering

vegginnbygningskasse med gjennom

spylings rørbend


høyde innstillbar spylør

uten betjeningsplate/knapp

volume needed: 1.6 l/sec

37 048 000

5 058,00



Trykkspyleventil til WC vegginnbygning

DN 20

med tilslutning til magnetventil

foravsperring

6 - 9 l innstillbar

anvendelig fra 1,2 - 5,0 bar vanntrykk

med spylestrømsregulering

2 m forbindelseskabel

vegginnbygningskasse med gjennom



spylings rørbend

spylør til vegginnbygning

uten elektronisk betjening

43 996 000

3 015,00



Trykkspyleventil til WC vegginnbygning

DN 20

erstatningsarmatur for


677.00.200/677.03.200

uten foravstegning

uten gjennomspylingsbend

43 997 000

2 817,00



Trykkspyleventil til WC

DN 20

erstatningsarmatur for 677.00.500/677.03.500/

til lavtrykks





uten foravstegning

uten gjennomspylingsbend

henvisning:

ved utskifting av modellen 677. med rustfri betjeningsplate skal det skiftes til 43 997 og betjeningsplate 43 179 P00

GROHE TRYKKSPYLEVENTIL TIL WC

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	42 902 000		krom	5 396,00
	<p>Trykkspyleventil til WC vegginnbygning DN 20 6 - 9 l innstillbar betjeningsplate i rustfritt stål uten foravstegning uten spylørør til utskifting</p>			
	42 901 000		krom	4 969,00
	<p>Trykkspyleventil til WC vegginnbygning DN 20 6 - 9 l innstillbar Classic betjeningsplate 220 x 255 mm GROHE StarLight krom overflate uten foravstegning uten gjennomspylingsbend erstatningsarmatur for 623.03.200 (G¾)</p>			
	37 102 SH0		alpinhvit	348,00
	<p>Tilløpsgarnityr som forbindelsesrør fra spylørøret i den vegginnbygde sisterne 6 - 9 l og i de vegginnbygde sisterner til gulvmonteret wc forbindelsesdel rosett</p>			
	37 131 000			186,00
	<p>Lydisolerende sett til WC lydisolerende matte 2 gummihylstre</p>			

GROHE ELEKTRONISKE BETJENINGER FOR WC

GROHE nr.

NRF nr.

Farve


Pris NOK
ekskl. MVA

38 698 SD1

6161909

rustfritt stål

8 778,00



Tectron Skate

Infrarød elektronikk for WC sistene

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC for sistene GD2

servomotor

vegginnbygning

trykkplate 156 x 197 mm

infrarød styring

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skyllning

rensemodus

pre-skyll på / av

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

justerbar flush (3 - 9 l) for hånd og ekstern


CE-nummer

for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)

38 699 001

krom

8 778,00



Tectron Surf

Infrarød elektronikk for WC sistene

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag

GROHE StarLight krom overflate

med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC for sistene GD2

servomotor

vegginnbygning

trykkplate 156 x 197 mm

infrarød styring

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skyllning

rensemodus

pre-skyll på / av

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

justerbar flush (3 - 9 l) for hånd og ekstern

CE-nummer

for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)

37 419 000

6161912

krom


11 804,00

37 419 SD0

6161911

rustfritt stål

11 803,00



Tectron Skate

Infrarød elektronikk for WC sistene

med ekstra manuell betjening

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag

med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC til hel spyling betjening

for sistene GD2

servomotor

vegginnbygning

skjult feste

trykkplate 156 x 197 mm

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skyllning

rensemodus

pre-skyll på / av

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

justerbar flush (3 - 9 l) for hånd og ekstern

CE-nummer

for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)

GROHE ELEKTRONISKE BETJENINGER FOR WC

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

37 504 000

krom

16 004,00

Tectron Skate Bluetooth Infrarød elektronikk for WC

for sistene GD2

med omformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

med infrarød sensor og Bluetooth modul for bi-retnings kommunikasjon for overvåking, konfigurasjon og service grunn

med ekstra manuell betjening

GROHE StarLight-overflate

trykkplate 156 x 197 mm

servomotor

for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)

med Bluetooth 4.0* for trådløs data kommunikasjon

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

overvåkning

passord-beskyttet produkter

App finner alle Bluetooth enheter innen rekkevidde

auto spyl sykluser og tidsbestemt auto spyl

antall bruks tall per dag / 30 dager

konfigurasjon

deteksjonsområde og shut off / lukke forsinkelse

automatisk skylning

rensemodus

2 av/på tidtakere

identifikasjon ved navn

service

send og lagre 3 profiler

tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinstillinger

hard og software versjon

CE-nummer


Mobil enheter og GROHE IR fjernkontroll App *** er ikke inkludert i levering

og må bestilles separat via en autorisert Apple butikk / iTunes butikk eller Google Play butikk

* Bluetooth merket og logoer som er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc. og andre vare navn tilhører sine respektive eiere.

**Apple, Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker til Apple Inc, registrert i U.S.A. og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen av disse enhetene eller deres sikkerhet og overensstemmelse med sikkerhets- og reguleringsstandarder.

*** Gratis tilgjengelig via App store eller Google Play Store



38 393 SD1

rustfritt stål

8 778,00

Tectron Skate

Infrarød elektronisk for WC-spyleventil

med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

vegginnbygning


trykkplate 156 x 197 mm

infrarød styring

magnetventil

7 forhåndsstilte programmer:

CE-nummer



43 617 000

1 240,00



Motorstøttenhet

til Rapid SL 38 675

for handikappede

fra midten av 2008

for installasjon av infrarød elektronisk



GROHE ELEKTRONISKE BETJENINGER FOR WC

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

38 759 SD0

rustfritt stål

13 161,00




Radio-elektronikk

til WC
mottaker modul 868,4 MHz
for støttstenger for funksjonshemmede med radiosender av Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
for sisterner GD2
til sisterner 6 l
vegginnbygning
trykkplate 156 x 197 mm
servomotor
med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
justerbar spylemengde
justerbar spyletid
72 t spyling kan aktiveres
med forlengningskabel, 3.00 m lengde,
for å koble transformator og elektronikk
CE-nummer

39 141 000

9 117,00




Radio-elektronikk

for WC med spylesisterner GD2
mottaker modul 868,4 MHz
for veggavsender 39 142 000 eller radiosender 38 758 000
for støttstenger for funksjonshemmede med radiosender av Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
integrrert batteriboks til 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
justerbar spylemengde
72 t spyling kan aktiveres
Dobbelspyling mulig (6/3 eller 9 / 4,5 l)
WC-trykkplate og batterier er ikke inkludert
CE-nummer

39 142 000

3 649,00




Radiosender

For WC mottakermodul 39 141 000, 38 759 SD0
frekvens 868,4 MHz
Med mulighet for dobbelspyling
Kan integreres i en standard strømboks (målinger i henhold til DIN 49073)
CE-nummer

38 934 SD0

rustfritt stål

8 007,00




WC control for manuell fjernbetjening

for skjulte spylesisterner 6 - 9 l
for tilkobling av en eller flere potensialfrie aktiveringsknapper via kabel
egnet for støttstenger for funksjonshemmede med integrert aktiveringsknapp fra Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
trykkplate i rustfritt stål 156 x 197 mm
transformator til ekstern montering
driftsspennning 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3 m forbindelseskabel
for tilkobling av transformator og elektronikk
3 m tilkoblingskabel med plugg
CE-nummer
Leveringsområde uten aktiveringsknapp / støtteskinner

36 340 000

849,00



Strømkabel forlenger

3,00 m lang


GROHE ELEKTRONISKE BETJENINGER FOR WC

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



36 341 000


1 561,00

Strømkabel forlenger
10,00 m lang

GROHE ELEKTRONISKE BETJENINGER FOR WC


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

43 977 000 krom 5 206,00




Pneumatisk Trykknapp
GROHE StarLight krom overflate
hånd-fjernbetjent til institusjonsbehov
trykknapp med rosett Ø 100 mm
til veggtykkelser 80 - 240 mm
betjeningsperre
pneumatisk slange 1,50 m

37 059 000 krom 2 978,00




Pneumatisk Trykknapp
GROHE StarLight krom overflate
hånd-fjernbetjent
trykknapp betjent med rosett Ø 100 mm
til loddrett og vannrett montering
betjeningsplate Surf 156 x 197 mm
pneumatisk slange 1,50 m

37 060 000 6192198 krom 1 024,00



Pneumatisk Trykknapp
GROHE StarLight krom overflate
trykknapp betjent med rosett Ø 100 mm
pneumatisk slange 1,50 m
uten dekkplate

36 407 001 4223583 4 926,00



Fjernkontroll
for alle GROHE infrarøde produkter fom. 06/2015 og GROHE Blue Home til og med 12/2018.

overvåkning
konsumering og bruksdata
termisk desinfeksjons syklus (infrarød kraner)
automatisk spyling (infrarød kraner)
rengjørings modus (GROHE Blue Home)
filter og CO₂ kapasitet (GROHE Blue Home)


konfigurasjon
rengjøring modus på / av
termisk desinfeksjon (infrarøde kraner)
deteksjonsområde
avstengnings forsinkelse (infrarøde kraner)
automatisk spyling (infrarøde kraner)
filterkapasitet (GROHE Blue Home)

service
lagre og send profilen
tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinntillinger
tjenestedetaljer
demo-modus
feilkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batteri forsyning


GROHE URINALELEKTRONIKK

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
37 421 000	6192098	krom	6 580,00




Tectron Rondo
infrarød elektronikk til urinal
med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag
6V lithium-batteri, type CR-P3
batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)
metallhylster
utvendige deler
vanntrykk min 0.5 bar
maks trykk 10 bar
G 1/2
med avstegning
spylærør med gummi-kontakt
trinninddelt visning for status av batteri
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skyllning
rensemodus
pre-skyll på / av
Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
justerbar flyt tid for hånd eller ekstern
CE-nummer

37 426 000		krom	6 824,00
------------	--	------	----------



Tectron Rondo
infrarød elektronikk til urinal
med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag
6V lithium-batteri, type CR-P3
batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)
metallhylster
utvendige deler
vanntrykk min 0.5 bar
maks trykk 10 bar
G 1/2
med avstegning
spylærør med gummi-kontakt
trinninddelt visning for status av batteri
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skyllning
rensemodus
pre-skyll på / av
Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
CE-nummer


37 427 000	6192099	krom	5 215,00
------------	---------	------	----------



Tectron retro-fit enhet 1/2"
med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag
6V lithium-batteri, type CR-P3
batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)
metallhylster
utvendige deler
til urinalspylere 37 021 og DAL 576
vanntrykk min 0.5 bar
maks trykk 10 bar
med stempel
trinninddelt visning for status av batteri
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skyllning
rensemodus
pre-skyll på / av
Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
justerbar flyt tid for hånd eller ekstern
CE-nummer

GROHE URINALELEKTRONIKK

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
37 428 000	6192101	krom	4 997,00



Tectron retro-fit enhet 1/2"

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag

6V lithium-batteri, type CR-P3

batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

metallhylster

utvendige deler

til urinalspylers 37 339 000

vanntrykk min 0.5 bar

maks trykk 10 bar

med stempel

trinnindelst visning for status av batteri

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skyllning

rensemodus

pre-skyll på / av

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407


justerbar flyt tid for hånd eller ekstern

CE-nummer

GROHE URINALELEKTRONIKK


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

37 336 001 krom 7 824,00



Tectron Surf
infrarød elektronikk til urinal
med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC patron med solenoid ventil og smussfilter frontplate 116 x 144 mm vanntrykk min 0.5 bar maks trykk 10 bar infrarød styring
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skyllning
rensemodus
pre-skyll på / av
Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
justerbar flyt tid for hånd eller eksternt
ferdigmontasjesett
for Rapido U
CE-nummer

37 337 001 krom 7 824,00




Tectron Surf
infrarød elektronikk til urinal
med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag 6V lithium-batteri, type CR-P3 batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen) patron med solenoid ventil og smussfilter frontplate 116 x 144 mm vanntrykk min 0.5 bar maks trykk 10 bar infrarød styring
trinninddelt visning for status av batteri
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skyllning
rensemodus
pre-skyll på / av
Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
justerbar flyt tid for hånd eller eksternt
ferdigmontasjesett
for Rapido U eller Rapido UMB
CE-nummer

37 321 001 6161908 krom 7 825,00

37 321 SH1 alpinhvit 7 825,00

37 321 SD1 rustfritt stål 7 825,00




Tectron Skate
infrarød elektronikk til urinal
med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC patron med solenoid ventil og smussfilter frontplate 116 x 144 mm vanntrykk min 0.5 bar maks trykk 10 bar
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skyllning
rensemodus
pre-skyll på / av
Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
justerbar flyt tid for hånd eller eksternt
ferdigmontasjesett
for Rapido U
CE-nummer

GROHE URINALELEKTRONIKK

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

37 324 001 krom 7 824,00
37 324 SD1 rustfritt stål 7 825,00



Tectron Skate

infrarød elektronikk til urinal

med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag
6V lithium-batteri, type CR-P3

batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)

patron med solenoid ventil og smussfilter

frontplate 116 x 144 mm

vanntrykk min 0.5 bar

maks trykk 10 bar

trinninddelt visning for status av batteri

7 forhåndsstilte programmer:

automatisk skyllning

rensemodus

pre-skyll på / av

Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407

justerbar flyt tid for hånd eller ekstern

ferdigmontasjesett

for Rapido U eller Rapido UMB

CE-nummer

37 503 000 krom 12 990,00

Tectron Skate Bluetooth

infrarød elektronikk til urinal

for Rapido U

37 338 000

med omformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

med infrarød sensor og Bluetooth modul for bi-retnings kommunikasjon for

overvåking, konfigurasjon og service grunn

GROHE StarLight-overflate

vanntrykk min 0.5 bar

maks trykk 10 bar

med Bluetooth 4.0* for trådløs data kommunikasjon

Bluetooth sender hyppighet: 2.4 GHz

for Apple** og Android enheter

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de

brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker

overvåkning

passord-beskyttet produkter

App finner alle Bluetooth enheter innen rekkevidde

auto spyl sykluser og tidsbestemt auto spyl

antall bruks tall per dag / 30 dager

konfigurasjon

deteksjonsområde og shut off / lukke forsinkelse

automatisk skyllning

rensemodus

2 av/på tidtakere

identifikasjon ved navn

service

send og lagre 3 profiler

tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinstillinger

CE-nummer


hard og software versjon

Mobil enheter og GROHE IR fjernkontroll App *** er ikke inkludert i levering
og må bestilles separat via en autorisert Apple butikk / iTunes butikk eller Google
Play butikk

* Bluetooth merket og logoer som er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG,
Inc. og andre vare navn tilhører sine respektive eiere.

**Apple, Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker til Apple
Inc, registrert i U.S.A. og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen av
disse enhetene eller deres sikkerhet og overensstemmelse med sikkerhets- og
reguleringsstandarder.


*** Gratis tilgjengelig via App store eller Google Play Store



GROHE URINALELEKTRONIKK


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

37 751 001 krom 6 996,00




Tectron Ombygningssett
med infrarød sensor for toveis kommunikasjon for monitorering, konfigurering og service grunnlag
6V lithium-batteri, type CR-P3
batteriets levetid: opptil 7 år (150 aktiveringer om dagen)
utvendige deler
til urinal-innbygningsventil 37 017 og DAL 509
metallhylster 145 x 90 x 45 mm
magnetventil smussopsamlingsil
trinninddelt visning for status av batteri
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skyllning
rensemodus
pre-skyll på / av
Tilleggs funksjon og presise settinger via fjernkontroll 36 407
justerbar flyt tid for hånd eller ekstern
CE-nummer

37 338 000 6192028 1 942,00




GROHE Rapido U
monteringssett for urinal
for manual trykkplate eller Tectron infrarød elektronikk 6V eller 230V
stoppventil for vann
vanntrykk min 0.5 bar
maks trykk 10 bar
trykkspylr hjelp
funksjonskontroll ved fabrikk
1/2" koblinger for vanntilgang
tilkoblingsboks for strøm
installasjonsboks med pakning
veggfester for montering
inspeksjonsluke med innbygningsbeskyttelse

38 787 000 6192029 1 606,00



GROHE Rapido UMB
monteringssett for urinal
for manuell trykkplate eller Tectron infrarød elektronikk 6 V
stoppventil for vann
vanntrykk min 0.5 bar
maks trykk 10 bar
trykkspylr hjelp
funksjonskontroll ved fabrikk
1/2" koblinger for vanntilgang
installasjonsboks med pakning
veggfester for montering

38 896 000 1 382,00



Forlengersett, 50 mm til ett uttak (dusj)
for Rapido U eller Rapido UMB
luke-forlengelse med festemateriale

GROHE URINALELEKTRONIKK

GROHE nr.

NRF nr.


Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

36 407 001

4223583

4 926,00



Fjernkontroll

for alle GROHE infrarøde produkter fom. 06/2015 og GROHE Blue Home til og med 12/2018.

overvåkning

konsumering og bruksdata
termisk desinfeksjons syklus (infrarød kraner)
automatisk spyling (infrarød kraner)
rengjørings modus (GROHE Blue Home)
filter og CO₂ kapasitet (GROHE Blue Home)

konfigurasjon

rengjøring modus på / av
termisk desinfeksjon (infrarøde kraner)
deteksjonsområde
avstengnings forsinkelse (infrarøde kraner)
automatisk spyling (infrarøde kraner)
filterkapasitet (GROHE Blue Home)


service

lagre og send profilen
tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinntstillinger
tjenestedetaljer
demo-modus
feilkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batteri forsyning

39 368 000

9 809,00




Temperatursensor for urinal

med omformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sug med temperatursensor
patron med solenoid ventil og smussfilter
vanntrykk min 0.5 bar
maks trykk 10 bar
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skyllning
rensemodus
pre-skyll på / av
CE-nummer

39 367 000

9 809,00




Temperatursensor for urinal

6V lithium-batteri, type CR-P3
med vannkobling og stoppventil
sug med temperatursensor
patron med solenoid ventil og smussfilter
vanntrykk min 0.5 bar
maks trykk 10 bar
7 forhåndsstilte programmer:
automatisk skyllning
rensemodus
pre-skyll på / av
CE-nummer
kun på utvalgte urinaler, sjekk online TPI

39 369 000

13 053,00



Temperatursensor med Bluetooth for urinal

med omformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

sug med temperatursensor

patron med solenoid ventil og smussfilter

vanntrykk min 0.5 bar

maks trykk 10 bar

med Bluetooth-modul for toveiskommunikasjon for overvåking, konfigurasjon og serviceformål

med Bluetooth 4.0* for trådløs data kommunikasjon

Bluetooth sender hyppighet: 2.4 GHz

Bluetooth rekkevidde (max. 10 m) varierer avhengig av de brukte materialene og vegger mellom avsender og mottaker for Apple** og Android enheter

overvåking

passord-beskyttet produkter

App finner alle Bluetooth enheter innen rekkevidde

auto spyl sykluser og tidsbestemt auto spyl

antall bruks tall per dag / 30 dager

konfigurasjon

avstenging forsinkelse

automatisk skylning

rensemodus

2 av/på tidtakere

identifikasjon ved navn

service

send og lagre 3 profiler

tilbakestilles til fabrikkinnstillinger eller brukerinnstillinger

hard og software versjon

CE-nummer

Mobil enheter og GROHE IR fjernkontroll App *** er ikke inkludert i leveringen og må bestilles separat via en autorisert Apple butikk / iTunes butikk eller Google Play butikk

* Bluetooth merket og logoer som er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc. og andre vare navn tilhører sine respektive eiere.


**Apple, Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker til Apple Inc, registrert i U.S.A. og andre land. Apple er ikke ansvarlig for funksjonen av disse enhetene eller deres sikkerhet og overensstemmelse med sikkerhets- og reguleringsstandarder.

*** Gratis tilgjengelig via App store eller Google Play Store

GROHE URINAL SPYLEVENTILER


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

37 339 000 6192054 krom 1 674,00




**Rondo
Urinalventil**
DN 15
messing
integtrert avstegning
GROHE StarLight krom overflate
med betjeningskappe og avløpsstøtter
spylestrømsregulering
flush volum justerbar 1,0 til 4,0 l
med dekkskive
spylør 200 mm
gummikobling med sikring
vanntrykk min 0.5 bar
trykk max 5 bar

37 342 000 krom 2 284,00




**Rondo
Urinalventil**
DN 15
messing
vandal sikker med metall aktiveringsknapp
integtrert avstegning
GROHE StarLight krom overflate
med betjeningskappe og avløpsstøtter
spylestrømsregulering
flush volum justerbar 1,0 til 4,0 l
med dekkskive
spylør 200 mm
gummikobling med sikring
vanntrykk min 0.5 bar
trykk max 5 bar

37 345 000 krom 2 355,00




**Rondo
Urinalventil**
DN 15
messing
integtrert avstegning
GROHE StarLight krom overflate
med betjeningskappe og avløpsstøtter
spylestrømsregulering
flush volum justerbar 1,0 til 4,0 l
med dekkskive
spylør 200 mm
gummikobling med sikring
vanntrykk min 0.5 bar
trykk max 5 bar

37 346 000 krom 1 471,00



















**Rondo
Urinalventil**
DN 15
messing, uten foravstegning
GROHE StarLight krom overflate
med betjeningskappe og avløpsstøtter
flush volum justerbar 1,0 til 4,0 l
med dekkskive
spylør 200 mm
gummikobling med sikring
vanntrykk min 0.5 bar
trykk max 5 bar

37 396 000 krom 1 685,00




Trykk urinspylingsventil
DN 15
messing
GROHE StarLight krom overflate
med dekkskive

GROHE URINAL SPYLEVENTILER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	37 044 000	6192151		196,00
<p>Innløpsgarnityr, DN 15 til urinal med inngang bak forbindelsesdel Ø 33,5 - 38 mm</p>				
 	37 035 000	6191961	krom	321,00
<p>Urinal spylør Ø 18 mm 200 mm messing forkrommet rett</p>				
 	37 036 000	6191951	krom	468,00
<p>Urinal spylør Ø 18 mm 200 mm messing forkrommet s-bøyt 10 mm</p>				
 	37 037 000	6191952	krom	416,00
<p>S-bøyt 20 mm</p>				
 	37 038 000	6191953	krom	374,00
<p>Urinal spylør Ø 18 mm 200 mm messing forkrommet s-bøyt 30 mm</p>				
 	37 039 000	6191954	krom	418,00
<p>ditto, S-bøyt 40 mm</p>				
 	37 040 000	6191955	krom	479,00
<p>Urinal spylør Ø 18 mm 200 mm messing forkrommet s-bøyt 50 mm</p>				
 	37 043 000	6191921	krom	651,00
<p>Urinal spylør Ø 18 mm 400 mm messing rett</p>				

GROHE URINAL SPYLEVENTILER

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
37 042 000	6191919	krom	234,00




Skjøterør til S-bøy
Ø 16 mm
200 mm
messing

GROHE URINAL SPYLEVENTILER


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

37 338 000 6192028 1 942,00





GROHE Rapido U
monteringssett for urinal
for manual trykkplate eller Tectron
infrarød elektronikk 6V eller 230V
stoppventil for vann
vanntrykk min 0.5 bar
maks trykk 10 bar
trykkspylar hjelp
funksjonskontroll ved fabrikk
1/2" koblinger for vanntilgang
tilkoblingsboks for strøm
installasjonsboks med pakning
veggfester for montering
inspeksjonsluke med innbygningsbeskyttelse

38 787 000 6192029 1 606,00



GROHE Rapido UMB
monteringssett for urinal
for manuell trykkplate eller Tectron
infrarød elektronikk 6 V
stoppventil for vann
vanntrykk min 0.5 bar
maks trykk 10 bar
trykkspylar hjelp
funksjonskontroll ved fabrikk
1/2" koblinger for vanntilgang
installasjonsboks med pakning
veggfester for montering

38 896 000 1 382,00




Forlengersett, 50 mm til ett uttak (dusj)
for Rapido U eller Rapido UMB
luke-forlengelse med festemateriale

43 040 000 204,00



Omstillingssett
til betjeningsplate Surf
til håndbetjent urinalspylar
vegginnbygning
til montasje på model 509
uten betjeningsplate/-knapp

43 310 000 krom 187,00



Mutter

GROHE URINAL SPYLEVENTILER

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
43 818 000	6191931	krom	109,00



Adapter til urinal
med inngangsstusser
DN 15
GROHE StarLight krom overflate

GROHE
TRYKKPLATER






INNHold

WC	Trykkplater, WC	620
	GROHE Fresh	628
	Trykkplater med spyleventiler til WC	629
Urinal	Trykkplater, urinal	630

GROHE TRYKKPLATER, WC

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



37 535 000	6102807	krom	1 117,00
37 535 P00	6102808	mattkrom	1 117,00
37 535 SH0	6102809	alpinhvit	916,00
37 535 DC0	6102811	supersteel	2 435,00
37 535 BE0		Polert Nikkel	2 491,00
37 535 EN0		matt nikkel	2 491,00
37 535 GL0		Cool Sunrise	2 491,00
37 535 GN0		Børstet Cool Sunrise	2 491,00
37 535 DA0		Warm Sunset	2 491,00
37 535 DL0		Børstet Warm Sunset	2 491,00
37 535 A00		Hard Graphite	2 491,00
37 535 AL0		børstet hard grafitt	2 491,00

Skate Cosmopolitan S

Betjeningsplate

til hel- og halvspyling og start/stopp
til pneumatisk avløpsventil AV1

sisterne GD 2

til loddrett montering

130 x 172 mm

av ABS

GROHE StarLight krom overflate


GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

trykkplate med magnetholder og festebraketter følger med

Kompatibel med Rapid SLX

for bruk til Rapid SL og Uniset med GD 2 systerne er det nødvendig med inspeksjonsluke 40 911 000 (selges separat)



37 601 000	6102812	krom	1 355,00
37 601 P00	6102813	mattkrom	1 355,00
37 601 SH0	6102814	alpinhvit	1 117,00
37 601 DC0	6102815	supersteel	2 435,00
37 601 BE0		Polert Nikkel	2 492,00
37 601 EN0		matt nikkel	2 492,00
37 601 GL0		Cool Sunrise	2 492,00
37 601 GN0		Børstet Cool Sunrise	2 492,00
37 601 DA0		Warm Sunset	2 492,00
37 601 DL0		Børstet Warm Sunset	2 492,00
37 601 A00		Hard Graphite	2 492,00
37 601 AL0		børstet hard grafitt	2 492,00

Nova Cosmopolitan S

Betjeningsplate

til hel- og halvspyling og start/stopp

til pneumatisk avløpsventil AV1

sisterne GD 2

til loddrett montering

130 x 172 mm

av ABS

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk


trykkplate med magnetholder og festebraketter følger med

Kompatibel med Rapid SLX

for bruk til Rapid SL og Uniset med GD 2 systerne er det nødvendig med inspeksjonsluke 40 911 000 (selges separat)

GROHE TRYKKPLATER, WC

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



37 624 000	6102816	krom	1 355,00
37 624 P00	6102817	mattkrom	1 355,00
37 624 SH0	6102818	alpinhvit	1 117,00
37 624 DC0	6102819	supersteel	2 437,00
37 624 BE0		Polert Nikkel	2 492,00
37 624 EN0		matt nikkel	2 492,00
37 624 GL0		Cool Sunrise	2 492,00
37 624 GN0		Børstet Cool Sunrise	2 492,00
37 624 DA0		Warm Sunset	2 492,00
37 624 DL0		Børstet Warm Sunset	2 492,00
37 624 A00		Hard Graphite	2 492,00
37 624 AL0		børstet hard grafitt	2 492,00

Arena Cosmopolitan S

Betjeningsplate

til hel- og halvspyling og start/stopp

til pneumatisk avløpsventil AV1

sisterner GD 2

til lodrett montering

130 x 172 mm

av ABS

GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre


vannforbruk

trykkplate med magnetholder og festebraketter følger med

Kompatibel med Rapid SLX

for bruk til Rapid SL og Uniset med GD 2 sisterner er det nødvendig med inspeksjonsluke 40 911 000 (selges separat)

40 911 000 6190168 210,00



Inspeksjonsluke til små trykkplater

til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner

40 950 000 krom 284,00
ditto, for kombinasjon med Rapid SL og Uniset med installasjonshøyde
0,82 m/1,00 m

38 915 KS0 velvet black 13 515,00
38 915 LS0 måne hvit 13 515,00

Veris Light

Betjeningsplate

til hel- og halvspyling og start/stopp

for berøringsfri aktivering

utvendig markert aktivering

med LED belysning i blå, rød, gul, grønn

individuell justering av lysfarge

på/av timer for individuell regulering av illumineringsperiod

3 m forbindelseskabel

transformator til ekstern montering

servomotor

110 V til 240 V 50/60 Hz bredt spekter strøm forsyning

9 VA

CE-nummer

med funksjonskontrollampe

for GD 2 sisterner med pneumatisk utslipp ventil AV1


200 x 200 mm

produsert i herdet sikkerhetsglass









GROHE EcoJoy-teknologi for mindre

vannforbruk

ikke velegnet til GROHE Fresh




GROHE TRYKKPLATER, WC

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA	
		38 809 000	6192057	krom	8 664,00
		<p>Nova Cosmopolitan Light Betjeningsplate til hel- og halvspyling og start/stopp utvendig markert aktivering med LED belysning i blå, rød, gul, grønn individuell justering av lysfarge av/på bryter timer for individuell regulator 3 m forbindelseskabel transformator til ekstern montering tilslutningsspenning 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA, Dette produktet inneholder innebygde LED-lys, som ikke kan skiftes: energieffektivitet klasse :A+ CE-nummer til pneumatisk avløpsventil AV1 til loddrett og vannrett montering 156 x 197 mm, av ABS GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)</p>			
		38 765 000	6191987	krom	1 071,00
		38 765 SH0	6191971	alpinhvit	864,00
		38 765 P00	6191969	matkrom	1 071,00
<p>Nova Cosmopolitan Betjeningsplate til hel- og halvspyling og start/stopp til pneumatisk avløpsventil AV1 til loddrett og vannrett montering 156 x 197 mm av ABS GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)</p>					
		38 845 LS0	6192065	måne hvit	3 728,00
		38 845 KS0	6192064	velvet black	3 728,00
		38 845 MF0	6192067	krom / daVinci satin	3 730,00
<p>Skate Cosmopolitan Betjeningsplate med overflate i glass til hel- og halvspyling og start/stopp til pneumatisk avløpsventil AV1 til loddrett og vannrett montering 156 x 197 mm produsert i herdet sikkerhetsglass festesett ikke passende for sisterne 6 L GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)</p>					
		38 916 0A0		speilglass	4 537,00
		<p>Skate Cosmopolitan Betjeningsplate med speiloverflate betjeningsknapp av plastikk, titan til hel- og halvspyling og start/stopp til pneumatisk avløpsventil AV1 til loddrett og vannrett montering 156 x 197 mm produsert i herdet sikkerhetsglass festesett GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)</p>			


GROHE TRYKKPLATER, WC

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA




38 957 000 krom 1 710,00

Sett for montering
for veggmontert installasjon av Skate Cosmopolitan med glassoverflate for GD 2 og spylesisterne 80 mm monteringsramme i plast, forkrommet minimum 8 mm flisetykkelse for vertikal eller horisonal montasje beskyttelsesplate demonteringsverktøy for spyleplate festemateriale




38 821 000 6192082 krom 3 534,00

Skate Cosmopolitan Betjeningsplate
til hel- og halvspyling og start/stopp hærverkssikret til pneumatisk avløpsventil AV1 til loddrett montering 156 x 197 mm av messing **GROHE StarLight** krom overflate **GROHE EcoJoy**-teknologi for mindre vannforbruk til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)



38 732 SD0 6191986 rustfritt stål 2 277,00

Skate Cosmopolitan Betjeningsplate, rustfri
til hel- og halvspyling og start/stopp til pneumatisk avløpsventil AV1 til loddrett montering 156 x 197 mm monteringsramme i herdet plast skjult feste ikke velegnet til GROHE Fresh **GROHE StarLight**-overflate **GROHE EcoJoy**-teknologi for mindre vannforbruk til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)



38 732 000	6192481	krom	790,00
38 732 DC0	6102928	supersteel	2 176,00
38 732 SH0	6192483	alpinhvit	635,00
38 732 P00	6192482	mattkrom	757,00
38 732 BE0	6102926	Polert Nikkel	2 048,00
38 732 EN0	6102927	matt nikkel	2 048,00
38 732 GL0	6102922	Cool Sunrise	2 048,00
38 732 GN0	6102923	Børstet Cool Sunrise	2 048,00
38 732 DA0	6102924	Warm Sunset	2 048,00
38 732 DL0	6102925	Børstet Warm Sunset	2 048,00
38 732 A00	6102919	Hard Graphite	2 048,00
38 732 AL0	6102921	børstet hard grafitt	2 048,00


Skate Cosmopolitan Betjeningsplate
til hel- og halvspyling og start/stopp til pneumatisk avløpsventil AV1 til loddrett og vannrett montering 156 x 197 mm av ABS **GROHE StarLight** krom overflate **GROHE EcoJoy**-teknologi for mindre vannforbruk til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)

38 732 BR0 6192081 titanium 1 756,00
ditto, med overflate i anti-fingeravtrykk

GROHE TRYKKPLATER, WC

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

38 844 000	6192083	krom	1 071,00
38 844 SH0	6192087	alpinhvit	868,00
38 844 P00	6192085	mattkrom	1 073,00



Arena Cosmopolitan Betjeningsplate


til hel- og halvspyling og start/stopp
til pneumatisk avløpsventil AV1
til loddrett montering
156 x 197 mm
av ABS

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk

GROHE StarLight krom overflate
til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner
for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)

38 858 000	6192084	krom	1 073,00
38 858 P00	6192086	mattkrom	1 072,00
38 858 SH0	6192088	alpinhvit	867,00
ditto, vannrett montering			

38 505 000	6192401	krom	664,00
38 505 SH0	6192402	alpinhvit	544,00
38 505 P00	6192403	mattkrom	876,00



Skate Air


Betjeningsplate
til hel- og halvspyling og start/stopp
til pneumatisk avløpsventil AV1
til loddrett montering
156 x 197 mm
av ABS

GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk

til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner
for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)

38 506 SH0	6192408	alpinhvit	582,00
38 506 P00	6192407	mattkrom	1 228,00
38 506 000	6192409	krom	788,00
ditto, vannrett montering			

38 862 000	6192485	krom	1 036,00
38 862 SH0	6192486	alpinhvit	827,00
38 862 P00	6192487	mattkrom	1 036,00




Skate

Betjeningsplate
til hel- og halvspyling og start/stopp
til pneumatisk avløpsventil AV1
til loddrett og vannrett montering
156 x 197 mm
av ABS

GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk

til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner
for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)

38 862 SD0	6192488	rustfritt stål	2 451,00
------------	---------	----------------	----------



Skate

Betjeningsplate
til hel- og halvspyling og start/stopp
til pneumatisk avløpsventil AV1
til loddrett montering
156 x 197 mm
materiale: rustfritt stål


GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk

til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner
for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)

GROHE TRYKKPLATER, WC

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
-----------	---------	-------	------------------------

38 861 000	6192489	krom	1 006,00
------------	---------	------	----------



Surf

Betjeningsplate

til hel- og halvspyling og start/stopp
til pneumatisk avløpsventil AV1
til loddrett og vannrett montering
156 x 197 mm
av ABS


GROHE StarLight krom overflate

GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk

til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner

for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)

38 540 000	6192429	krom	1 417,00
------------	---------	------	----------



Chiara and Sentosa













Betjeningsplate

til hel- og halvspyling og start/stopp
til pneumatisk avløpsventil
til vannrett montering
203 x 185 mm
av ABS









GROHE StarLight krom overflate

* kun frontbetjent

GROHE TRYKKPLATER, WC


	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	38 564 000	6192404	krom	899,00
	38 564 SH0	6192405	alpinhvit	638,00
	Skate Air Betjeningsplate til hel spyling betjening til pneumatisk avløpsventil til loddrett montering 156 x 197 mm av ABS GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy -teknologi for mindre vannforbruk			
	38 565 000	6192412	krom	680,00
	38 565 SH0	6192413	alpinhvit	625,00
	ditto, vannrett montering			
	38 573 000	6192418	krom	864,00
	38 573 SH0	6192419	alpinhvit	711,00
	38 573 P00	6192421	mattekrom	1 066,00
	Skate Betjeningsplate til hel spyling betjening til pneumatisk avløpsventil til loddrett og vannrett montering 156 x 197 mm av ABS GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy -teknologi for mindre vannforbruk			
	38 672 SD0	6192422	rustfritt stål	1 657,00
		Skate Betjeningsplate, rustfri til hel spyling betjening hærverkssikret til pneumatisk avløpsventil til loddrett montering 156 x 197 mm trykknapp betjent monteringsramme i herdet plast skjult feste GROHE EcoJoy -teknologi for mindre vannforbruk		
	38 574 000	6192415	krom	988,00
		Surf Betjeningsplate til hel spyling betjening til pneumatisk avløpsventil til loddrett og vannrett montering 156 x 197 mm av ABS GROHE StarLight krom overflate GROHE EcoJoy -teknologi for mindre vannforbruk		
	37 059 000		krom	2 978,00
	Pneumatisk Trykknapp GROHE StarLight krom overflate hånd -fjernbetjent trykknapp betjent med rosett Ø 100 mm til loddrett og vannrett montering betjeningsplate Surf 156 x 197 mm pneumatisk slange 1,50 m			

GROHE TRYKKPLATER, WC

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	43 977 000		krom	5 206,00
<p>Pneumatisk Trykknapp GROHE StarLight krom overflate hånd-fjernbetjent til institusjonsbehov trykknapp med rosett Ø 100 mm til veggtykkelser 80 - 240 mm betjeningsperre pneumatisk slange 1,50 m</p>				
 	37 060 000	6192198	krom	1 024,00
<p>Pneumatisk Trykknapp GROHE StarLight krom overflate trykknapp betjent med rosett Ø 100 mm pneumatisk slange 1,50 m uten dekkplate</p>				
 	38 771 000	6192004	krom	1 000,00
<p>Pneumatisk betjeningsknapp til hel- og halvspyling og start/stopp Ø 48 mm i kombinasjon med bademøbler eller avtagbare fester for sisterneinspeksjon for materiale med tykkelse fra 18 - 24 mm pneumatisk slange 600 mm GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	38 714 000			232,00
<p>Forlengelsessett 70 mm for spylplater / aktiveringer for spylesistene GD 2, 6 - 9 I med pneumatisk utløpsventil</p>				

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



38 805 000 6191901 krom 2 035,00



**Skate Cosmopolitan Set Fresh
Betjeningsplate**

til hel- og halvspyling og start/stopp
med **GROHE Fresh**
monteringsramme med åpningsfunksjon
med boks for support av aromatiske
tabletter
kun for tabletter fri for klorin
til pneumatisk avløpsventil AV1
til loddrett og vannrett montering
156 x 197 mm
av ABS

GROHE StarLight krom overflate
GROHE EcoJoy-teknologi for mindre
vannforbruk
til Rapid SL og Uniset GD2 sisterner
for bruk til Rapid SLX kreves inspeksjonsluke 66 791 000 (selges separat)



38 796 000 6191911 1 043,00

**GROHE Fresh
Omstillingssett**

til GROHE sisterner GD 2 med pneumatisk utløpsventil og vanlig inspeksjonsluke
ikke egnet til Skate Cosmopolitan med
tre-, glass & metalloverflate
monteringsramme med åpningsfunksjon
med boks for support av aromatiske
tabletter
kun for tabletter fri for klorin
for alle GROHE trykkplater 156 x 197 mm









38 882 000 6191968 85,00

**GROHE Fresh
Tabletter**

2 x 50 g WC/tabletter
hver nedspyling skaper skum som renser toalettet
Ren duft sikrer langvarig friskhet
beskytter mot smuss og opprettholder langsiktig renslighet
reducerer kalk og sikrer god renhet på toalettet
produktet gir en følelse av friskhet
Dette produktet er et farlig stoff. Finn mer informasjon i sikkerhetsdatabladet. Du
kan laste ned sikkerhetsdataene på: www.grohe.com/safety-data-sheets








GROHE TRYKKPLATER MED SPYLEVENTILER TIL WC

		GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA	
		37 547 000	6192257	krom	998,00	
		37 547 P00	6192264	mattkrom	903,00	
		37 547 SH0		alpinhvit	769,00	
<p>Skate Betjeningsplate til loddrett montering 156 x 197 mm manuell aktivering trykknapp betjent av ABS GROHE StarLight krom overflate</p>						
		38 445 SD0	6192313	rustfritt stål	1 828,00	
		<p>Skate Betjeningsplate, rustfri til loddrett montering 156 x 197 mm trykknapp betjent monteringsramme i herdet plast skjult feste</p>				
		37 063 000	6192252	krom	1 094,00	
		37 063 SH0	6192253	alpinhvit	654,00	
		<p>Surf Betjeningsplate 156 x 197 mm manuell aktivering trykknapp betjent av ABS GROHE StarLight krom overflate</p>				

GROHE TRYKKPLATER, URINAL

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	38 846 LS0	6192069	måne hvit	4 744,00
	38 846 KS0	6192068	velvet black	4 744,00
	Skate Cosmopolitan Betjeningsplate med overflate i glass produsert i herdet sikkerhetsglass manuell aktivering for urinal plastikk betjeningsplate, krom overflate ferdigmontasjesett for Rapido U eller Rapido UMB monteringssett for trykkplaten 116 x 144 mm mekanisk funksjons patron vanntrykk min 0.5 bar trykk max 6 bar justerbar 1.0 - 6.0 armaturgruppe II, under 30 dB			
	38 784 000	6192032	krom	1 806,00
	38 784 SH0	6192034	alpinhvit	1 663,00
	38 784 P00	6192033	mattkrom	1 806,00
	Skate Cosmopolitan Betjeningsplate manuell aktivering for urinal ferdigmontasjesett for Rapido U eller Rapido UMB 116 x 144 mm mekanisk funksjons patron vanntrykk min 0.5 bar trykk max 6 bar justerbar 1.0 - 6.0 armaturgruppe II, under 30 dB GROHE StarLight krom overflate			
	38 784 SD0		rustfritt stål	2 663,00
	Skate Cosmopolitan Betjeningsplate, rustfri manuell aktivering for urinal ferdigmontasjesett for Rapido U eller Rapido UMB 116 x 144 mm mekanisk funksjons patron vanntrykk min 0.5 bar trykk max 6 bar justerbar 1.0 - 6.0 armaturgruppe II, under 30 dB monteringsramme i herdet plast skjult feste			
	38 804 000	6192038	krom	1 806,00
	38 804 SH0	6192041	alpinhvit	1 663,00
	Nova Cosmopolitan Betjeningsplate manuell aktivering for urinal ferdigmontasjesett for Rapido U eller Rapido UMB 116 x 144 mm mekanisk funksjons patron vanntrykk min 0.5 bar trykk max 6 bar justerbar 1.0 - 6.0 armaturgruppe II, under 30 dB GROHE StarLight krom overflate			

GROHE TRYKKPLATER, URINAL

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	38 857 000	6192089	krom	1 807,00
	38 857 SH0	6192092	alpinhvit	1 663,00
	38 857 P00	6192091	mattkrom	1 806,00
	Arena Cosmopolitan Betjeningsplate manuell aktivering for urinal ferdigmontasjesett for Rapido U eller Rapido UMB 116 x 144 mm mekanisk funksjons patron vanntrykk min 0.5 bar trykk max 6 bar justerbar 1.0 - 6.0 armaturgruppe II, under 30 dB GROHE StarLight krom overflate			
	38 808 000	6192045	krom	1 573,00
	38 808 SH0	6192046	alpinhvit	1 421,00
	38 808 P00	6192047	mattkrom	1 572,00
	Surf Betjeningsplate manuell aktivering for urinal ferdigmontasjesett for Rapido U eller Rapido UMB 116 x 144 mm mekanisk funksjons patron vanntrykk min 0.5 bar trykk max 6 bar justerbar 1.0 - 6.0 armaturgruppe II, under 30 dB GROHE StarLight krom overflate			
	37 018 000	6192451	krom	623,00
	Surf Betjeningsplate 116 x 144 mm med trykknappsbetjening GROHE StarLight krom overflate			
				
	38 595 000		krom	852,00
	38 595 P00		mattkrom	1 072,00
	38 595 SH0		alpinhvit	932,00
	Skate Betjeningsplate 116 x 144 mm med trykknappsbetjening GROHE StarLight krom overflate			

GROHE TILKOBLINGS- OG SIKKERHETSTEKNOLOGI





INNHOLD

Vinkelventiler

634

WAS-ventiler

635


Eurotec-ventiler

636

GROHE VINKELVENTILER


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

22 018 000 **krom** **198,00**



Vinkel ventil, DN 15
tilslutningsgjenger for enkel tilkobling
veggtilslutning 1/2"
Utløp 3/8 gjenger
med lengde kompensasjon
Med kompresjonskoblingen Ø 10mm
Vanntett stenge spindel, messing,
med fett-kammer og dobbel o-ring tetning
ergonomisk håndtak
nøytral markering
metall push-on dekkskive Ø 55 mm
GROHE StarLight-overflate

22 012 DC0 **supersteel** **1 025,00**
22 012 AL0 **børstet hard grafitt** **1 173,00**




Eurocube
Vinkel ventil, DN 15
veggtilslutning 1/2"
Utløp 3/8 gjenger
patronhode
metall hendel
nøytral markering
push-on rosetter i metall
GROHE StarLight-overflate

GROHE WAS-VENTILER


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

22 036 000 krom 389,00




Original WAS kombinasjon serviceventil 1/2"
selvtettende tilslutningsgjenger
veggtilslutning 1/2"
Utløp 3/8 gjenger
med lengde kompensasjon
Med kompresjonskoblingen Ø 10mm
uttak 3/4"
med slangetilkobling
smusskammer overdel
tilbakeslagsventil type EB
lang tilkoblings-aksel
ergonomisk ratt
nøytral markering
metall push-on dekkplate Ø 55 mm
for kombinasjon med ventil til rørventilasjon type HB 41 239 000

22 034 000 krom 543,00



Original WAS kombinasjon vinkel ventil 3/8"
selvtettende tilslutningsgjenger
veggtilkobling 3/8
Utløp 3/8 gjenger
med lengde kompensasjon
Med kompresjonskoblingen Ø 10mm
uttak 3/4"
med slangetilkobling
smusskammer overdel
tilbakeslagsventil type EB
lang tilkoblings-aksel
ergonomisk ratt
nøytral markering
metall push-on dekkplate Ø 55 mm
for kombinasjon med ventil til rørventilasjon type HB 41 239 000


22 033 000 krom 591,00
ditto, ikke selvtettende



41 050 000 4220618 krom 1 411,00

Avstengningsventil for oppvaskmaskin
for servantmontering
justerbar opptil 50 mm
smusskammer overdel 1/2" for avstengbar tilkoblingslange
tilbakeslagsventil type EB
GROHE StarLight-overflate
for kombinasjon med ventil til rørventilasjon type HB 41 239 000

41 130 000 krom *



Eggemann
Original WAS-tilkoblingsadapter 1/2"
for servantmontering
justerbar opptil 70 mm
forskruing 3/4"
Tilkoblingsrørdiameter 12 mm
GROHE StarLight krom overflate

GROHE EUROTEC-VENTILER


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

41 212 000 krom 2 916,00




Eurotec ventil til yttervegg 1/2"
 automatisk tømming av vann ved avstegning
 sørger for at kranen er frostsikker
 pipenøkkel eller hendel
 messingventil
 tilbakeslagsventil type EB
 installasjonsdybde > eller er lik 260 mm
 CU kobling 15 mm og rør 1/2"
 gjennom boring 26 mm
 med tilbakeslagsventil
 for kombinasjon med ventil til rørventilasjon type HB 41 239 000

41 208 000 krom 1 548,00



Eurotec ventil til yttervegg 1/2"
 automatisk tømming av vann ved avstegning
 sørger for at kranen er frostsikker
 pipenøkkel eller hendel
 messingventil
 tilbakeslagsventil type EB
 veggtykkelse 170 – 500 mm
 CU kobling 15 mm og rør 1/2"
 låsesylinder
 borreåpning 35 mm
 med tilbakeslagsventil
 for kombinasjon med ventil til rørventilasjon type HB 41 239 000

41 206 000 krom 3 060,00



Eurotec ventil til yttervegg 1/2"
 med sikkerhetsenhet type HD (ventil til rørventilasjon kombinert med tilbakeslagsventil)
 automatisk tømming av vann ved avstegning
 sørger for at kranen er frostsikker
 pipenøkkel eller hendel
 messingventil
 veggtykkelse 170 – 500 mm
 CU kobling 15 mm og rør 1/2"
 låsesylinder
 borreåpning 35 mm
 med tilbakeslagsventil

GROHE
RESERVEDELER








INNHOLD

Patroner	640
Termostatelementer	642
Aquadimmer	644
Hodedeler	645
Forlengersett	647
Tilslutninger	648
Vannuttak og tuter	650
Perlatorer	652
Avløpsventiler	653
Koplinger og tilbakeslagsventiler	655
Reservedeler til GROHE Sense	656
Reservedeler til elektronikk	657
Omstillinger	658
Slanger	659
Reservedeler til kjøkkenkraner	660
Reservedeler til dusjer	662
Reservedeler til tilbehør	663
Diverse	664
Spesialverktøy	665
Rengjøring og vedlikehold	666
Reservedeler til sanitæranlegg	667
Reservedeler til dusjtoalett	670
Reservedeler til porselen	672







GROHE PATRONER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	46 907 000			734,00
<p>Patron 29 mm GROHE SilkMove Joystick patron med keramisk tetningssystem med o-ring for patron feste mutter til alle ettgrepbatterier</p>				
	46 374 000	4223358		709,00
<p>Patron 35 mm GROHE SilkMove med keramisk tetningssystem med temperaturbegrenser variable justerbar volumbegrenser til alle ettgrepbatterier</p>				
	46 863 000			539,00
<p>Patron 35 mm GROHE SilkMove ES med kaldstart funksjon med keramisk tetningssystem med temperaturbegrenser variable justerbar volumbegrenser til alle ettgrepbatterier</p>				
	46 048 000	4223794		784,00
<p>Patron 46 mm GROHE SilkMove med keramisk tetningssystem variable justerbar volumbegrenser til alle ettgrepbatterier</p>				
	46 278 000			1 313,00
<p>Patron med keramisk tetningssystem til Euroeco blandingsbatterier, sikkerhet</p>				
	46 375 000	4223271		187,00
<p>Temperaturbegrenser til innmat 46 374 Vennligst sjekk mulig bruksområde i den næværende tekniske bruksanvisningen og reservedeler dokumentasjonsmappen i print eller på nettet</p>				

GROHE PATRONER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	46 277 000	4223304		225,00
	Temperaturbegrenser for patron 46 278 til Euroeco blandingsbatterier, sikkerhet			
	48 297 000			854,00
	Patron for Rainshower system SmartControl trykknapp inkluderer fiksering			
	43 813 000			2 872,00
	Patron til Contromix Surf/Public for selvlukkende servant og dusjbatteri 1/2 "			

GROHE TERMOSTATELEMENTER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	47 450 000	4223341		1 302,00
	Termostatelement 1/2" med glider laget i rustfrittstål for å unngå korrosjon			
	47 220 000			1 805,00
	Termoelement 3/4" vokselement med ikke stigende spindel			
	47 010 000	4223349		3 345,00
	Termostatelement 1/2" bimetal til Grohmix termostater			
	47 012 000	4223848		2 263,00
	Termostatelement 1/2" til Grohmix termostater			
	47 024 000	4223851		2 529,00
	Termostatelement 1/2" vokselement til Grohmix termostater			
	47 439 000	4223362		771,00
	Termostatelement 1/2" GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement			
	47 175 000	4223363		1 522,00
	ditto, for omvendte vannveier, 1/2"			



GROHE TERMOSTATELEMENTER

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
47 186 000	4223365		2 758,00









Termostat kompakt patron 3/4" for endrede vannveier
GROHE TurboStat kompakt patron
med voks termoelement
Merk: Cooltouch-funksjonen uteblir etter å ha blitt installert på deler som er
eksponert








GROHE AQUADIMMER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	49 084 000			799,00
	Aquadimmer til termostatbatterier			
	12 433 000	4223383		796,00
	Aquadimmer til utvendige armaturer			

GROHE HODEDELER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	45 966 000	4223503	krom	281,00
	Overdel 3/8" Trecorn-grep blå markering 10 stk. i kartong GROHE StarLight krom overflate			
	45 967 000	4223524	krom	259,00
	rød markering			
	45 968 000	4223525	krom	355,00
	Overdel 1/2" Trecorn-grep blå markering 10 stk. i kartong GROHE StarLight krom overflate			
	45 969 000	4223526	krom	355,00
	rød markering			
	11 118 000	4223518	krom	510,00
	Overdel 1/2" blå markering GROHE StarLight krom overflate			
	45 965 000	4223326		241,00
	Overdel 3/8" 20 stk. i kasse			
	45 964 000	4223325		94,00
	Overdel 1/2" 20 stk. i kasse			
	45 978 000	4223569		293,00
	Keramisk overdel 1/2" med keramiske tetningskiver vridningsvinkel 180° med snapsett reguleringsbegrenser: høyre 20 stk. i kasse			

GROHE HODEDELER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	06 188 000			879,00
	Overdel uten grep uten kappe uten rosette til 3- og 4- veisomstilling til 1/2"			
	07 156 000			528,00
	Overdel 3/4" kort aksel for ratt 3/4"			
	11 502 000		krom	540,00
	Overdel 1/2" til innbyggingsventiler, 1/2" Trecorn-grep skyverosette rød markering GROHE StarLight krom overflate			
	19 841 000		krom	453,00
	Atlanta Ventiloverdel til innbygning tilhørende innvendig del: 35 028 000 til innbyggingsventiler, 1/2", 3/4", 1" innbyggningsdybde trinnløs innstilling 20 - 200 mm rosett med veggteining, kan skrues stikknøkkel GROHE StarLight krom overflate			
	19 840 000		krom	251,00
	ditto, innstilling 20 - 80 mm			
	19 470 000	4220316	krom	1 007,00
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan Ventiloverdel til innbygning tilhørende innvendig del: 35 028 000 GROHE StarLight krom overflate til innbyggingsventiler, 1/2", 3/4", 1" innbyggningsdybde trinnløs innstilling 20-80 mm metallrosett med veggteining sperregrep, forskruet			

GROHE FORLENGERSETT


GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

45 202 000 178,00




Forlengersett, 80 mm
til innbyggingsventiler, 1/2", 3/4", 1"

46 901 000 1 313,00




Forlengersett, 25 mm
for 23 429 000 Joystick mikser 1/2", skjult kroppen
til 2-hulls servantbatteri
innbygging i vegg
inkludert utløsernøkkel

14 048 000 2 149,00




Rapido SmartBox
Universal forlengelsessett ettgrepbatterier, 25 mm
passer Grohtherm SmartControl og SmartControl blandebatteri for sluttmontering
med opptil tre funksjoner i kombinasjon med GROHE Rapido SmartBox

14 056 000 1 741,00



Universal forlengelsessett ettgrepbatterier, 25 mm
passer til skjulte ettgrepbatterier i kombinasjon med GROHE Rapido SmartBox

14 057 000 3 434,00















Universal forlengelsessett ettgrepbatterier, 50 mm
passer til skjulte ettgrepbatterier i kombinasjon med GROHE Rapido SmartBox

14 058 000 2 152,00











Universal forlengelsessett togrepstermostater, 25 mm
passer til skjulte togrepstermostater i kombinasjon med GROHE Rapido SmartBox


GROHE TILSLUTNINGER

		GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
		12 400 000	4223448	krom	674,00
<p>S-tilslutning, kan sperres 1/2" x 3/4" innstillbar med 10 mm skyverosette Låsbar for service GROHE StarLight krom overflate</p>					
		12 051 000		krom	680,00
<p>S-tilslutning, kan sperres 1/2" x 3/4" skrueshylster til avdekning for omløper og rosetter avtetting til vegg innstillbar område 12,5 mm Låsbar for service egnet for 1/2" tilkoblinger GROHE StarLight krom overflate</p>					
		12 005 000	4223469	krom	394,00
<p>S-tilslutning utvendig gjenger 1/2" x 3/4" skruerosett innstillbar med 30 mm GROHE StarLight krom overflate</p>					
		12 465 000	4223472	krom	1 288,00
<p>ditto, 1/2" x 3/4", justeringsrekkevidde 55 mm</p>					
		12 411 000		krom	1 293,00
<p>S-tilslutning mutter 1 1/4" x 1" utv.gjenger innstillbar med 50 mm skruerosett (til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086) GROHE StarLight krom overflate pakkeenhet: 1 stk.</p>					
		12 030 000	4223465	krom	658,00
<p>Vulstalbue, DN 15 for alle serier med 3/4" utvendige anslutninger vinkel 3/4" x 1/2" motforskruing 1/2" fremspring 47 mm GROHE StarLight krom overflate</p>					
		12 419 000	4223891	krom	421,00
<p>Tilslutningsvinkel mutter 3/4" x 3/4" utv.gjenger til termostat (34 361/34 364) GROHE StarLight krom overflate</p>					







GROHE TILSLUTNINGER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	12 407 000		krom	1 145,00
<p>Bend, DN 15 uten termometer tilslutningsrør Ø 18 mm pressforskruning 3/4" utvendig gjenge 1/2" skyverosette GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	12 444 000		krom	3 609,00
<p>Bend, DN 32 med termometer mutter 1 1/2" x 1 1/4" utv.gjenger fremspring 90 mm skruerosett (til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086) GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	45 058 000		krom	603,00
<p>Forlengerrør 200 mm med presset forskningskrave 3/4" til avgangsbøyning 12 407, 1/2" GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	12 417 000		krom	904,00
<p>Rettt kobling mutter 1 1/4" x 1" utv.gjenger skruerosett (til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086) GROHE StarLight krom overflate</p>				

GROHE VANNUTTAK OG TUTER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	13 005 000	4223221	krom	495,00
	<p>S-tut til kjøkken veggbatteri, 1/2" rørutløp fremspring 150 mm perlator forskruing 3/4" DR-messinglegering GROHE StarLight krom overflate</p>			
	13 084 000	4223222	krom	461,00
	ditto, projeksjon 200 mm			
	13 052 000		krom	485,00
	<p>S-tut til kjøkken veggbatteri svingbar perlator forskruing M 22 x 1 fremspring 150 mm DR-messinglegering GROHE StarLight krom overflate</p>			
	13 028 000	4223231	krom	375,00
	<p>U-utløp til kjøkken veggbatteri, 1/2" rørutløp perlator fremspring 200 mm forskruing 3/4" DR-messinglegering GROHE StarLight-overflate</p>			
	13 034 000	4223232	krom	601,00
	ditto, projeksjon 300 mm			
	13 071 000		krom	456,00
	<p>Giraff tut svingbar, uten stopp perlator forskruing 3/4" fremspring 140 mm DR-messinglegering GROHE StarLight krom overflate</p>			
	13 461 000		krom	2 474,00
	<p>Støpt tut lengde 115 mm svingbar laminar strålerregulator 9 l/min forskruing 3/4" GROHE StarLight krom overflate</p>			
	13 462 000		krom	1 882,00
	<p>Støpt tut lengde 175 mm svingbar laminar strålerregulator 9 l/min forskruing 3/4" GROHE StarLight krom overflate</p>			











GROHE VANNUTTAK OG TUTER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	13 269 000		krom	3 916,00
<p>Støpt tut lengde 117 mm svingbar og låselig laminar stråleregulator 9 l/min GROHE StarLight krom overflate</p>	13 270 000		krom	2 207,00
<p>ditto, projeksjon 177 mm</p>				
 	13 049 000		krom	605,00
<p>Giraff tut vannbegrensning perlator fremspring 225 mm GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	45 247 000		krom	161,00
<p>Nippel for konvertering fra Costa-tut til Atlanta-tut GROHE StarLight krom overflate</p>				




GROHE PERLATORER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	36 133 000		krom	373,00
	Perlator utvendig gjenge M 24 x 1 gjennomstrømsklasse Z 7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar inkludert utløsernøkkel tyverisikret GROHE StarLight -overflate utvendig gjenger			
 	13 929 000	4223261	krom	125,00
	Perlator utvendig gjenge M 24 x 1 gjennomstrømsklasse A 13,5 - 15,0 l/min ved 3 bar GROHE StarLight -overflate utvendig gjenger			
 	13 927 000	4223389	krom	198,00
	Perlator utvendig gjenge M 28 x 1 gjennomstrømsklasse C 30 l/min. ved 3 bar GROHE StarLight -overflate utvendig gjenger			
 	13 937 000			322,00
	Perlator sett består av: perlator 14,9 l/min på 3 bar perlator 7,2 l/min på 3 bar utvendig gjenge M 16,5 x 1 inkludert utløsernøkkel utvendig gjenger			
	48 408 000			168,00
	Laminar perlator utvendig gjenge M 18,5 x 1 5,7 l/min integrert inkludert utløsernøkkel utvendig gjenger			
	13 263 000		krom	242,00
	Perlator utvendig gjenge M 28 x 1 7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar hot water flow straightener for GROHE Red Mono, manual handle GROHE StarLight -overflate utvendig gjenger			

GROHE AVLØPSVENTILER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	28 910 000	4223965	krom	1 223,00
<p>Avløpsgarnityr 1 1/4" for vaskeservanter med overløp til servant-/bidearmaturer komplett GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	40 565 000 40 565 DC0 40 565 ALO		krom supersteel børstet hard grafitt	1 159,00 * *
<p>Plugg inkl. kopp for vaskeservanter med overløp for standard oppløft med utløpsgarnityr 1 1/4" GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	65 807 000 65 807 BE0 65 807 GL0 65 807 DA0 65 807 A00	4223527	krom Polert Nikkel Cool Sunrise Warm Sunset Hard Graphite	678,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00
<p>Push ventil med oppløftsventil trykk for å åpne for vaskeservanter med overløp avtagbar avdekningskappe avtagbar plugg mulighet for å lukke GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	65 807 DC0 65 807 EN0 65 807 GN0 65 807 DL0 65 807 ALO	4223693 4223687	supersteel matt nikkel Børstet Cool Sunrise Børstet Warm Sunset børstet hard grafitt	1 007,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00
<p>Push ventil med oppløftsventil trykk for å åpne for vaskeservanter med overløp avtagbar avdekningskappe avtagbar plugg mulighet for å lukke GROHE StarLight-overflate</p>				
 	40 824 000	4223892	krom	279,00
<p>Push ventil med oppløftsventil for vaskeservanter med overløp avtagbar plugg mulighet for å lukke</p>				

GROHE AVLØPSVENTILER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	07 341 000		krom	335,00
	Eksentrisk stang til avløpsgarnityr 1 1/4" lengde 350 mm GROHE StarLight krom overflate			
	40 564 000		krom	3 788,00
	40 564 DC0		supersteel	5 520,00
	40 564 A00		Hard Graphite	*
	40 564 AL0		børstet hard grafitt	*
	Flaskevannlås til servat GROHE StarLight krom overflate messingkropp			

GROHE KOPLINGER OG TILBAKESLAGSVENTILER

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA



47 189 000

4223841

krom

681,00

Tilbakeslagsventil
multi-emballasje: 2 stk
GROHE StarLight krom overflate

08 565 000


57,00

Tilbakeslagsventil



GROHE RESERVEDELER TIL GROHE SENSE

GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA



48 373 LN0

hvit

1 266,00

Nettadapter

till GROHE Sense Guard

består av:


strømforsyning 100-240 V AC, 50-60 Hz

sekundær tilkobling med plugg

kabellengde 1500 mm

GROHE RESERVEDELER TIL ELEKTRONIKK

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



26 646 000 krom 3 410,00

Trådløs fjernkontroll
for Rainshower SmartConnect dusjer
trådløs og vannresistent (IP57)
for å endre og kombinere spraymønstre
LED-indikator for sammenkobling og batteribytte
skru eller limholder til vegg
inkluderer 1 x CR 2032 knappcellebatteri
GROHE StarLight-overflate



42 229 000 4223266 985,00

Magnetventil
for Europlus E



42 886 000 4223361 459,00

Batteri
6V lithium-batteri, type CR-P3



42 393 000 623,00

Batteri deksel
inkludert 6 V lithium-batteri, type CR-P2
til å erstatte transformator



65 790 000 4223388 893,00



Strømforsyning 230 V
driftspenning på 6 V
kabel lengde: 400 mm














42 388 000 949,00

Nettadapter
med omformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
erstatte batteriet

GROHE OMSTILLINGER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	06 106 000		krom	854,00
	Omstilling for skjult badekarbatteri 1/2 "", veggmontert automatisk omstilling: kar/dusj inkluderer omstillerknapp GROHE StarLight krom overflate			
	48 442 000		krom	1 177,00
	Omstilling for skjulte ettgrepshatteri til badekar inkluderer omstillerknapp GROHE StarLight krom overflate			

GROHE SLANGER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	45 484 000	4223267	krom	710,00
	Tilkoblingslange, 470 2 stk			
	45 120 000		krom	339,00
	Trykkslange pressforskruning 3/8" til kobberør Ø 10 mm forskruning 3/8" 300 mm			
				
	28 112 000	4225022	krom	560,00
	Metallslange til kjøkkenbatteri 1500 mm M 15 x 1 x 3/8" mutter GROHE StarLight krom overflate			
				
	46 104 000	4223375	krom	499,00
	Dusjslange av metall, 700mm			
				
	46 092 000	4223314	krom	678,00
	Metallslange til kjøkkenbatteri med uttrekkbar tut 1500 mm			
				
	46 174 000		krom	621,00
	Dusjslange av metall, 700mm			
				

GROHE RESERVEDELER TIL KJØKKENKRANER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	46 312 SD0		rustfritt stål	1 924,00
	Uttrekkdusj omstilling: mousseur/dusjstråle automatisk tilbakestilling til perlator til kjøkkenbatteri 33 727 33 707 33 933			
	46 173 KH0 46 173 IE0		sort / myk sort krom	1 614,00 1 030,00
	Uttrekkdusj			
	46 575 000 46 575 DC0		krom supersteel	1 337,00 2 744,00
	K4 Uttrekkdusj GROHE StarLight krom overflate			
	46 592 000		krom	1 051,00
	Minta Uttrekkdusj inkl. slange			
	46 710 000		krom	889,00
	Uttrekkdusj GROHE StarLight krom overflate			
	46 731 000		krom	996,00
	Uttrekkdusj profesjonell spray vanlig flyt / dusj jet automatisk tilbakestilling til perlator SpeedClean antikalksystem GROHE StarLight krom overflate			





GROHE RESERVEDELER TIL KJØKKENKRANER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	46 769 000		krom	717,00
	Uttrekkdusj GROHE StarLight krom overflate			
	46 246 000 46 246 SD0	4223269	krom rustfritt stål	1 040,00 1 606,00
	Uttrekkstut flyttbar til kjøkkenbatteri-1-hulls-batteri Zedra 1-grepsbatteri kjøkkenbatteri (33 708) Zedra (33 738) Europlus (33 858)			
	46 576 000		krom	1 068,00
	K4 Uttrekkstut for K4 ettgreps dusjbatteri GROHE EasyDock garanterer enkel inntrekking og glatt docking tilbake til utgangsposisjonen inkludert vekt ca. 1425 mm M15 x 1			
	46 590 000	4223898	krom	856,00
	Uttrekkstut			
	46 926 000		krom	847,00
	Uttrekkdusj vanlig flyt / dusj jet automatisk tilbakestilling til perlator metallhylster SpeedClean antikalksystem GROHE StarLight krom overflate inkludert demonterings-nøkkel for mousseur for Essence, Concetto og Minta blandedbatterier			
	46 956 000 46 956 DC0		krom supersteel	643,00 966,00
	Uttrekkdusj laminarstråle/dusjstråle automatisk tilbakestilling til laminar spray SpeedClean antikalksystem GROHE StarLight krom overflate inkludert demonteringsnøkkel for perlator for Eurosmart 2015 og Start 2015 batterier			







GROHE RESERVEDELER TIL DUSJER

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	28 635 XX0	4225424	mørkegrå	69,00
<p>Relexa Koblingsstykke som tilbehør forbindelsesstykke til ny hånddusj og slange alle hånddusjer er utstyrt med et koblingsstykke</p>				
 	28 634 XX0	4225426	mørkegrå	655,00
<p>Relexa Hurtigkobling til kombination med tradisjonelle dusjer uten integrert Grohclick med nytt system kun i forbindelse med koblingsstykke (28 635/28 637)</p>				
 	28 817 000		krom	130,00
<p>Dusjslange adapter innvendig gjenger 3/4" + 1/2" utvendig gjenger GROHE StarLight krom overflate</p>				
 	45 304 000	4223673	krom	413,00
<p>Dusjavgangsvinkel 1/2" x 1/2" GROHE StarLight krom overflate karbatterier</p>				
	48 279 000		krom	381,00
<p>Holder for dusjstang for dusjsystemer med termostat for veggmontering inkluderer justeringssett GROHE StarLight krom overflate</p>				

GROHE RESERVEDELER TIL TILBEHØR


	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	40 206 000		krom	832,00
	Toalettbørste GROHE StarLight krom overflate			
	40 207 000			192,00
	Toalettbørstehode			

GROHE DIVERSE

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	03 758 000	4223918	krom	724,00
	Anslagsring for Grohmix 1/2"			
	07 264 00M		krom	116,00
	Sil multi-emballasje: 2 stk			
	46 345 000			241,00
	Tilskruing			
	48 384 000			268,00
	Festemateriell med festemutter M33 x 1.5 inkluderer skruer og tetninger			
 	45 388 000			1 267,00
	Ben for basisramme til montasje direkte på gulv festemateriale 2 stk			

GROHE SPESIALVERKTØY

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



19 332 000 4220561 621,00

Pipenøkkel

34 mm for av-/påmontering av sentrale skruekoplinger og **GROHE Turbostat** termostatt patron
32 mm for av-/påmontering av 36 mm patron



19 132 000 669,00

Demoneringsnøkkel


å demontere/montere slanger på kjøkken og servantarmatur



48 021 000 4220573 krom 118,00

Demoneringsnøkkel

til mousseure
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
for integrert mousseur:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
Salgsenhet: 10 stykke



19 377 000 4220562 466,00

Spesialnøkkel

30 mm for av-/påmontering av eksponerte kraner med skjulte S-tilslutninger
30 mm for av-/påmontering av **GROHE TurboStat** thermostatic kompakt patron

GROHE RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA

45 937 000 4223853 300,00

Spesialfett til armaturer
25 g
salgsenhet 15 stk



48 166 000 290,00







GROHclean
Vaskemiddel til armatur og bad
500 ml i sprayflaske
med sitronsyre
flersproget veiledning: DE, EN, FR, ES, IT, NL, DK, RU, UA, PL,
GR, RO, PT, BG, HR, SRB, SLO, HU
I displaybox
Salgsenhet: 10 stykke



GROHE RESERVEDELER TIL SANITÆRANLEGG

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
 	37 115 P10	6192317	mattekrom / krom	160,00
	Trykknapp GROHE StarLight krom overflate			
	37 117 P10		mattekrom / krom	203,00
	Trykknapp for servo sett til påsatte keramiske sisterner lokk hull Ø 16 - 35 mm GROHE StarLight krom overflate			
	43 544 000	6192321		189,00
	Kolbe til 43945 for servo utløpsventil			
 	43 535 000	6192324		62,00
	Styrepinne f/43540 for servo utløpsventil 350 mm			
 	43 540 000	6192327		96,00
	Oppløft for servo utløpsventil 451 mm			
	43 451 000			296,00
	Stempel			

GROHE RESERVEDELER TIL SANITÆRANLEGG

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	42 315 000	6192003		152,00
	Ventilsete for GD2			
	42 593 000			501,00
	Kurv for utløpsventil inkludert mengdebegrenser (vannhastighet) reduserer strømningshastigheten forhindrer vannsprut ved bruk av rimless-toaletter enkel mengderegulering via inspeksjonsluke uten å fjerne ventilene egnet for spylesisternen GD 2			
	42 233 000	6192471	krom	180,00
	Tilkoblingslange			
	43 745 000			112,00
	Tetning			
	43 722 000	6192337		117,00
	Tetningssett			
	43 714 000	6191985		450,00
	Tetningssett			

GROHE RESERVEDELER TIL SANITÆRANLEGG

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

43 758 00M

6191994

350,00

Membran
påfyllingsventil
multipakk: 10 stk



GROHE RESERVEDELER TIL DUSJTOALET

GROHE nr. NRF nr. Farve Pris NOK
ekskl. MVA



14 913 000 **9 596,00**
WC sete og lokk
for Sensia IGS dusjtoalett
inkludert hengsler
uten betjeningsenhet



14 915 000 **9 789,00**
Fjernkontroll
for Sensia IGS dusjtoalett
med veggholder inkludert fiksering
inkludert batterier




14 916 000 **11 223,00**
Driftsenhet
for Sensia IGS dusjtoalett
med justeringsknappen inkludert batteri



14 917 000 **1 948,00**
Forbindelsesrør
for Sensia IGS dusjtoalett
spyle og avløpsrør



14 925 SH0 **1 791,00** alpinhvit
GROHE Sensia Arena
WC lokk
for Sensia Arena dusjtoalett, vegghengt
Automatisk åpnings- / lukkemekanisme
egnet toalettsete: 14 924 SH0



14 926 002 **5 137,00**
GROHE Sensia Arena
Fjernkontroll
for 39 354 SH0 og 39 354 SH1
for Sensia Arena dusjtoalett, vegghengt
inkludert veggholder

GROHE RESERVEDELER TIL DUSJTOALET

GROHE nr.


NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

14 926 001

9 271,00



**GROHE Sensia Arena
Fjernkontroll**
for 39 354 SH0 og 39 354 SH1
for Sensia Arena dusjtoalett, vegghengt
inkludert veggholder

14 930 000

401,00



Dysebeskyttelse
for Sensia Arena dusjtoalett system, vegghengt og gulvstående

14 933 000

385,00



**GROHE Sensia Arena
Luftfilter**
for Sensia Arena dusjtoalett, vegghengt

14 976 000

alpinhvit

28 136,00









**GROHE Sensia Arena
E-bidet enhet**
for 39 354 SH1
for Sensia Arena dusjtoalett, vegghengt
utbyttningssett

GROHE RESERVEDELER TIL PORSELEN

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	49 512 000			682,00
	Monteringssett for toppmontert servant 39 337 000 39 337 00H 39 475 00H 39 476 00H 39 477 00H 39 478 00H for servant for benkplassering 39 422 000, 39 479 00H for servantskål 39 481 00H inneholder 2 deler			
	49 518 000			575,00
	Monteringssett for nedfelt servant 39 423 000, 39 480 00H inneholder 4 deler			
	49 025 000		krom	399,00
	Monteringssett for halv sokkel 39 426 000 39 201 000 39 325 000 inneholder 2 deler			
	49 516 000			701,00
	Monteringssett for gulvstående bidet / WC 39 428 000, 39 429 000, 39 430 000, 39 431 000, 39 432 000, 39 349 000, 39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000, 39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H, 39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H inneholder 2 deler			
	49 022 000		krom	433,00
	Festebolt for nært koblet toalett og cisterne 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000 39 489 000 39 490 000			
	49 027 000		krom	1 972,00
	Monteringssett for Euro porselen vegghengt bidet 220 mm 39 208 000, 39 208 00H			

GROHE RESERVEDELER TIL PORSELEN

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	49 510 000			2 456,00
	Monteringssett for Euro porselen vegghengt toalett 203 mm 39 328 000, 39 328 00H			
	49 024 000		krom	1 976,00
	Monteringssett for Euro porselen kompakt vegghengt toalett 203 mm 39 206 000, 39 206 00H			
	49 509 000			1 991,00
	Monteringssett for Cube porselen vegghengt toalett 178 mm 39 244 00H			
	49 529 000		krom	743,00
	Monteringssett for Bau porselen sete og lokk 39 493 000 39 492 000 inneholder 2 deler			
	49 522 000			1 043,00
	Monteringssett for Euro porselen systerne 39 333 000 for installasjon av bakinntak			
	49 120 000		krom	*
	Installasjonssett for sete og lokk for WC-sete 39 576 000 og 39 577 000			

GROHE RESERVEDELER TIL PORSELEN

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	49 023 000		krom	251,00
	Innløpsventil for nært koblet cisterne eksponert bunninnløp 39 332 000 39 436 000 universell bruk			
	49 020 000		krom	440,00
	Fyllventil til Euro porselen cisterne for nært koblet systerne eksponert sideinnløp 39 333 000 universell bruk			
	49 527 000			*
	Innløpsventil for nært koblet systerne eksponert sideinnløp 39 494 000 39 531 000 universell bruk			
	37 095 000	6192205		519,00
	Innløpsventil 3/8" universell bruk uten forlengelse beskyttelseskappe, dyse			
	49 061 000		krom	356,00
	Avløpsventil til Bau-porselensisterne for nært koblet systerne eksponert sideinnløp 39 436 000 39 437 000 til hel- og halv spyling betjening universell bruk for keramisk lokk hull Ø 50 mm			
	49 066 000		krom	562,00
	Avløpsventil for Euro porselen systerne til påsatte systerne 39 332 000 39 333 000 til hel- og halv spyling betjening universell bruk for keramisk lokk hull Ø 50 mm			

GROHE RESERVEDELER TIL PORSELEN

	GROHE nr.	NRF nr.	Farve	Pris NOK ekskl. MVA
	49 018 000		hvit	137,00
	Buffer sett for sete og lokk for 39 435 000 inneholder 2 deler for lokk og 4 deler for sete			
	49 528 000		hvit	1 281,00
	Spjeld for Bau porselen toalettsete med soft close venstre og høyre 39 493 000 inneholder 2 deler			
	49 530 000		hvit	237,00
	Buffer sett for Bau porselen sete og lokk 39 492 000 39 493 000 inneholder 2 deler for lokk og 4 deler for sete			
	49 119 000		hvit	*
	Spjeld spjeld for soft-close funksjon venstre og høyre Ø 16 mm for WC-sete 39 576 000 og 39 577 000			
	49 016 000		alpinhvit	149,00
	Låsehette for Euro porselen nært koblet toalett 39 338 000/39 338 00H			
	49 526 000		krom	220,00
	Dobbel flush trykknapp for keramisk cisterne 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000			

GROHE RESERVEDELER TIL PORSELEN

GROHE nr.

NRF nr.

Farve

Pris NOK
ekskl. MVA

49 021 000

123,00



Gummi tetning

for nært koblet toalett og cisterne

39 436 000

39 437 000

39 333 000

39 332 000

39 489 000

39 490 000

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
03				13 299 000		4 814,00	20
03 758 000	4223918	724,00	664	13 299 AL0		7 957,00	20
06				13 299 DC0		6 963,00	20
06 106 000		854,00	658	13 303 000		1 853,00	62
06 188 000		879,00	646	13 303 AL0		3 060,00	62
07				13 303 DC0		2 678,00	62
07 156 000		528,00	646	13 304 000		2 084,00	63
07 264 00M		116,00	664	13 317 000		11 136,00	27
07 341 000		335,00	654	13 378 000		1 582,00	492
08				13 380 000		1 746,00	492
08 565 000		57,00	655	13 383 001		3 465,00	49
11				13 383 DC1		4 851,00	49
11 118 000	4223518	510,00	645	13 404 003		2 257,00	70
11 502 000		540,00	646	13 404 AL3		3 532,00	70
12				13 404 DC3		3 091,00	70
12 005 000	4223469	394,00	648	13 448 003		1 377,00	129
12 030 000	4223465	658,00	494, 648	13 449 001		1 965,00	89
12 051 000		680,00	494, 503	13 449 A01		*	89
12 124 000		1 696,00	497	13 449 AL1		*	89
12 400 000	4223448	674,00	648	13 449 BE1		*	89
12 407 000		1 145,00	649	13 449 DA1		*	89
12 409 000	4223123	1 715,00	512	13 449 DC1		2 751,00	89
12 411 000		1 293,00	495, 648	13 449 DL1		*	89
12 417 000		904,00	495, 649	13 449 EN1		*	89
12 419 000	4223891	421,00	648	13 449 GL1		*	89
12 420 000		1 634,00	495	13 449 GN1		*	89
12 424 000		1 149,00	495	13 461 000		2 474,00	650
12 428 000		1 415,00	496	13 462 000		1 882,00	650
12 430 000		1 899,00	496	13 540 000		2 215,00	146
12 432 000		2 081,00	496	13 927 000	4223389	198,00	652
12 433 000	4223383	796,00	644	13 929 000	4223261	125,00	652
12 436 000		2 318,00	496	13 937 000		322,00	652
12 444 000		3 609,00	496, 649	14			
12 448 000		5 480,00	496	14 014 000		777,00	262
12 465 000	4223472	1 288,00	648	14 047 000		777,00	262
13				14 048 000		2 149,00	212, 647
13 005 000	4223221	495,00	650	14 053 00M		718,00	212
13 028 000	4223231	375,00	432, 650	14 055 000		2 307,00	212
13 034 000	4223232	601,00	433, 650	14 056 000		1 741,00	212, 647
13 049 000		605,00	651	14 057 000		3 434,00	212, 647
13 052 000		485,00	432, 650	14 058 000		2 152,00	213, 647
13 071 000		456,00	432, 650	14 074 000		617,00	524, 550
13 080 000		2 565,00	491	14 077 XH0		350,00	16, 185
13 084 000	4223222	461,00	650	14 079 XH0		375,00	187, 239
13 137 000		2 561,00	491	14 911 LD0		11 886,00	518
13 138 000		2 706,00	491	14 911 LK0		12 785,00	518
13 139 003	4220893	3 696,00	40	14 911 LP0		10 603,00	518
13 139 AL3		5 861,00	40	14 911 SH0		6 963,00	518
13 139 DA3		5 543,00	40	14 912 000		4 167,00	518
13 139 DC3		5 172,00	40	14 913 000		9 596,00	670
13 139 GL3		5 543,00	40	14 914 000		1 595,00	518
13 255 001		574,00	140, 144	14 915 000		9 789,00	670
13 263 000		242,00	652	14 916 000		11 223,00	670
13 264 000		3 889,00	27	14 917 000		1 948,00	670
13 269 000		3 916,00	651	14 925 SH0		1 791,00	670
13 270 000		2 207,00	651	14 926 001		9 271,00	671
13 278 002		1 591,00	96	14 926 002		5 137,00	523, 670
13 279 002		1 855,00	97	14 928 000		400,00	522
13 280 001		1 504,00	103	14 929 000		400,00	522
13 281 001	4220613	1 733,00	103	14 930 000		401,00	671
				14 933 000		385,00	671
				14 936 000		627,00	522
				14 976 000		28 136,00	671
				18			
				18 608 001		674,00	195

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed

*: prisen opgives ved forespørgsel

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
18 700 000		615,00	197	19 895 AL0		6 432,00	57
19				19 895 DC0		5 628,00	57
19 069 003		1 438,00	39	19 897 AL1		25 333,00	61
19 069 AL3		2 302,00	39	19 897 DC1		23 496,00	61
19 069 DA3		2 157,00	39	19 918 003	4221007	6 979,00	32
19 069 DC3		2 013,00	39	19 918 AL3		11 167,00	32
19 069 GL3		2 157,00	39	19 918 DA3		10 475,00	32
19 088 003		1 438,00	39	19 918 DC3		9 769,00	32
19 088 AL3		2 302,00	39	19 918 GL3		10 475,00	32
19 088 DA3		2 157,00	39	19 922 003		*	40
19 088 DC3		2 013,00	39	19 922 AL3		*	40
19 088 GL3		2 157,00	39	19 922 DC3		*	40
19 132 000		669,00	665	19 923 003		*	40
19 287 003		6 158,00	31	19 923 AL3		*	40
19 287 AL3		9 853,00	31	19 923 DC3		*	40
19 287 DA3		9 068,00	31	19 965 001		10 271,00	48
19 287 DC3		8 621,00	31	19 966 000		10 813,00	62
19 287 GL3		9 244,00	31	19 967 001	4221359	3 398,00	82
19 309 000	4220099	9 535,00	25	19 967 A01	4221361	5 094,00	82
19 316 000	4220461	18 325,00	26	19 967 AL1	4221362	5 435,00	82
19 332 000	4220561	621,00	665	19 967 BE1	4221363	5 094,00	82
19 334 000	4220327	1 992,00	27	19 967 DA1	4221364	5 094,00	82
19 377 000	4220562	466,00	665	19 967 DC1	4221365	4 755,00	82
19 381 000	4220983	2 751,00	117	19 967 DL1	4221366	5 435,00	82
19 384 000	4223237	1 992,00	28	19 967 EN1	4221367	5 435,00	82
19 386 000	4221022	10 204,00	25	19 967 GL1		5 094,00	82
19 408 001	4221348	3 015,00	81	19 967 GN1	4221369	5 435,00	82
19 408 A01	4221349	4 523,00	81	19 968 000		3 402,00	90
19 408 AL1	4221351	4 826,00	81	19 969 000		3 579,00	90
19 408 BE1	4221352	4 523,00	81	19 974 002		3 292,00	94
19 408 DA1	4221353	4 523,00	81	19 976 001		7 614,00	87
19 408 DC1	4221354	4 221,00	81	19 997 000		4 022,00	51
19 408 DL1	4221355	4 826,00	81	19 998 000		4 238,00	51
19 408 EN1	4221356	4 826,00	81	20			
19 408 GL1	4221357	4 523,00	81	20 008 003		8 210,00	37
19 408 GN1	4221358	4 826,00	81	20 008 AL3		13 135,00	37
19 409 001		3 722,00	45	20 008 DA3		12 090,00	37
19 409 AL1		6 152,00	45	20 008 DC3		11 494,00	37
19 409 DC1		5 211,00	45	20 008 GL3		12 324,00	37
19 470 000	4220316	1 007,00	646	20 009 003		8 210,00	37
19 571 003		3 452,00	108	20 009 AL3		13 135,00	37
19 571 LS3		4 484,00	108	20 009 DA3		12 090,00	37
19 573 002		3 090,00	94	20 009 DC3		11 494,00	37
19 575 001		2 922,00	101	20 009 GL3		12 324,00	37
19 577 001		12 709,00	48	20 021 003		4 106,00	36
19 577 AL1		21 011,00	48	20 021 AL3		6 570,00	36
19 577 DC1		17 794,00	48	20 021 DA3		6 163,00	36
19 578 001	4220869	10 876,00	87	20 021 DC3		5 747,00	36
19 578 A01		16 311,00	87	20 021 GL3		6 163,00	36
19 578 AL1		17 402,00	87	20 025 000		*	504
19 578 BE1		16 311,00	87	20 143 000	4220089	10 831,00	24
19 578 DA1		16 311,00	87	20 164 003		6 979,00	37
19 578 DC1		15 225,00	87	20 164 AL3		11 167,00	37
19 578 DL1		17 402,00	87	20 164 DA3		10 276,00	37
19 578 EN1		17 401,00	87	20 164 DC3		9 769,00	37
19 578 GL1		16 311,00	87	20 164 GL3		10 475,00	37
19 578 GN1		17 402,00	87	20 169 003		6 979,00	37
19 781 000	4220867	10 413,00	18	20 169 AL3		11 167,00	37
19 783 000		11 109,00	18	20 169 DA3		10 276,00	37
19 787 001		23 652,00	19	20 169 DC3		9 769,00	37
19 796 000		2 823,00	20	20 169 GL3		10 475,00	37
19 808 001		398,00	146	20 179 001		1 767,00	147, 426
19 809 001		398,00	146	20 187 000	4220984	2 992,00	117
19 840 000		251,00	512, 646	20 188 000	4221024	10 831,00	24
19 841 000		453,00	512, 646	20 189 000	4221025	9 536,00	25
19 895 000	4220868	3 893,00	57	20 190 000	4221026	9 536,00	24

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
20 192 000	4221027	10 203,00	24	23 112 000	4220865	10 646,00	17
20 193 000	4221028	10 203,00	25	23 114 000	4220866	13 190,00	17
20 201 AL0		2 511,00	149	23 117 000		10 043,00	18
20 216 001	4220189	3 463,00	101	23 119 000	4220875	38 409,00	20
20 296 001		3 703,00	81	23 119 AL0		62 296,00	20
20 299 001		4 072,00	81	23 124 002	4220689	1 809,00	130
20 301 003		4 997,00	66	23 125 000		2 233,00	113
20 304 001		4 792,00	45	23 127 000		3 140,00	55
20 342 000		10 468,00	18	23 127 00E		3 138,00	55
20 344 000		12 497,00	17	23 127 AL0		5 189,00	55
20 344 DC0		*	17	23 127 DC0		4 538,00	55
20 346 000		10 874,00	18	23 132 000		3 056,00	55
20 348 000		11 573,00	18	23 132 00E	4220946	3 055,00	55
20 351 000		4 728,00	57	23 135 000	4220599	3 766,00	56
20 351 AL0		7 814,00	57	23 135 00E		3 766,00	56
20 351 DC0		6 838,00	57	23 135 AL0		6 225,00	56
20 393 001	4220108	857,00	145	23 135 DC0		5 447,00	56
20 405 001	4220109	738,00	147	23 137 000		2 469,00	55
20 421 001		819,00	135	23 138 000		3 138,00	58
20 422 001		819,00	141	23 138 AL0		5 189,00	58
21				23 138 DC0		4 812,00	58
21 019 003	4221006	6 570,00	36	23 140 AL0		6 848,00	58
21 019 AL3		10 509,00	36	23 140 DC0		5 991,00	58
21 019 DA3		9 859,00	36	23 145 AL0		5 880,00	58
21 019 DC3		9 195,00	36	23 145 DC0		5 145,00	58
21 019 GL3		9 859,00	36	23 147 001		16 582,00	252
21 022 003		6 570,00	36	23 200 000	4223578	3 496,00	18, 57
21 022 AL3		10 509,00	36	23 293 000		2 885,00	499
21 022 DA3		9 859,00	36	23 294 000		3 161,00	498
21 022 DC3		9 195,00	36	23 296 001	4221388	4 281,00	45
21 022 GL3		9 859,00	36	23 296 AL1		7 074,00	45
21 044 003		9 033,00	36	23 296 DC1	4221389	5 993,00	45
21 044 AL3		14 450,00	36	23 322 001	4220669	1 480,00	131
21 044 DA3		13 556,00	36	23 322 003		1 542,00	125
21 044 DC3		12 642,00	36	23 323 001	4221098	1 400,00	132
21 044 GL3		13 556,00	36	23 323 003		1 455,00	125
21 255 001	4220111	2 636,00	147	23 324 001	4220671	1 399,00	132
21 257 001		2 074,00	147	23 324 003		1 455,00	125
21 338 001	4220112	1 677,00	147	23 325 000	4220571	1 697,00	114
21 375 001		1 904,00	145	23 326 000	4221099	1 620,00	115
22				23 327 000	4220668	1 620,00	115
22 012 AL0		1 173,00	63, 634	23 327 KW0		2 557,00	115
22 012 DC0		1 025,00	63, 634	23 328 001	4222924	1 050,00	135
22 018 000		198,00	634	23 330 001	4222928	979,00	135
22 033 000		591,00	635	23 331 001	4221376	1 050,00	139
22 034 000		543,00	635	23 335 001	4222906	1 050,00	141
22 036 000		389,00	635	23 337 001	4222911	979,00	141
22 054 001	4222912	1 050,00	141	23 338 001	4221375	1 050,00	144
23				23 372 002	4220688	1 222,00	131
23 029 000		8 565,00	17	23 372 003		1 261,00	122
23 029 AL0		13 698,00	17	23 374 003		1 831,00	105
23 033 000	4220864	8 565,00	17	23 374 LS3		2 378,00	105
23 049 002		2 472,00	92	23 376 00E	4220662	1 354,00	114
23 051 002		1 566,00	92	23 377 00E	4220663	1 482,00	113
23 055 002		3 502,00	94	23 378 00E	4220664	1 399,00	114
23 058 003		10 558,00	252	23 379 001	4220734	2 349,00	77
23 060 001		2 693,00	98	23 380 10E		2 002,00	99
23 061 002		7 820,00	251	23 381 10E	4220667	1 921,00	99
23 061 003		8 305,00	244	23 382 20E		2 390,00	93
23 076 000	4220863	7 688,00	23	23 384 20E		2 472,00	93
23 106 001	4221386	3 261,00	44	23 385 10E		1 921,00	99
23 106 AL1		5 391,00	44	23 389 20E		2 390,00	93
23 106 DC1	4221387	4 566,00	44	23 390 00E		3 138,00	55
23 109 000		10 647,00	17	23 392 00E		3 055,00	55
				23 393 10E	4220653	1 595,00	132
				23 393 30E		1 542,00	126
				23 394 10E	4220654	1 509,00	132

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed

*: prisen opgives ved forespørgsel

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
23 394 30E		1 455,00	126	23 589 A01	4221135	3 523,00	75
23 395 10E	4220655	1 511,00	132	23 589 AL1	4221136	3 757,00	75
23 395 30E		1 455,00	126	23 589 BE1	4221137	3 523,00	75
23 396 00E	4220656	1 697,00	115	23 589 DA1	4221138	3 523,00	75
23 397 00E	4220657	1 620,00	116	23 589 DC1		3 287,00	75
23 398 00E	4220658	1 620,00	115	23 589 DL1	4221139	3 757,00	75
23 403 000		10 215,00	23	23 589 EN1	4221141	3 757,00	75
23 405 001	4221391	4 566,00	45	23 589 GL1	4221142	3 523,00	75
23 405 AL1		7 545,00	45	23 589 GN1	4221143	3 757,00	75
23 405 DC1	4221392	6 392,00	45	23 590 001	4220759	2 273,00	75
23 406 000		4 370,00	56	23 590 A01	4221144	3 408,00	75
23 406 AL0		7 219,00	56	23 590 AL1	4221145	3 633,00	75
23 406 DC0		6 317,00	56	23 590 BE1	4221146	3 408,00	75
23 425 000	4220683	2 881,00	90	23 590 DA1	4221147	3 408,00	75
23 427 000	4220685	3 055,00	90	23 590 DC1	4220879	3 180,00	75
23 428 000	4220686	4 389,00	90	23 590 DL1	4221148	3 633,00	75
23 429 000		3 617,00	32, 51	23 590 EN1	4221149	3 632,00	75
23 432 000		4 300,00	94	23 590 GL1	4221151	3 408,00	75
23 444 001		4 026,00	46	23 590 GN1	4221152	3 633,00	75
23 444 AL1		6 657,00	46	23 602 001	4222483	1 429,00	144
23 444 DC1		5 636,00	46	23 604 001	4222485	1 429,00	140
23 445 000		3 306,00	56	23 633 001	4222482	1 050,00	144
23 445 AL0		5 466,00	56	23 635 001	4222484	1 050,00	139
23 445 DC0		4 783,00	56	23 654 000		3 556,00	50
23 446 000	4220917	3 227,00	56	23 656 000		3 482,00	50
23 447 000		4 084,00	57	23 657 000		3 734,00	50
23 447 AL0		6 748,00	57	23 658 000		3 663,00	50
23 447 DC0		6 024,00	57	23 661 000		4 923,00	50
23 448 002		2 814,00	93	23 664 000		3 832,00	51
23 449 002		2 733,00	94	23 667 001		23 841,00	54
23 450 001		2 289,00	99	23 672 AL1		38 921,00	62
23 451 001	4220861	2 201,00	100	23 672 DC1		34 056,00	62
23 456 002	4220687	1 234,00	130	23 707 003		1 746,00	104
23 456 003		1 285,00	121	23 707 LS3		2 273,00	104
23 462 001	4220691	2 750,00	77	23 708 003	4220831	1 829,00	104
23 462 A01	4221126	4 124,00	77	23 709 003		1 747,00	105
23 462 AL1	4221127	4 398,00	77	23 709 LS3		2 273,00	105
23 462 BE1	4221128	4 124,00	77	23 710 003		2 475,00	105
23 462 DA1	4221129	4 124,00	77	23 713 003		1 664,00	106
23 462 DC1	4220886	3 846,00	77	23 714 003		1 771,00	106
23 462 DL1	4221131	4 398,00	77	23 715 003		1 664,00	106
23 462 EN1	4221132	4 398,00	77	23 716 003	4220832	1 746,00	107
23 462 GL1	4221133	4 124,00	77	23 718 003		2 724,00	107
23 462 GN1	4221134	4 398,00	77	23 718 LS3		3 543,00	107
23 463 001	4220692	2 674,00	78	23 719 003		3 388,00	108
23 480 001	4220693	2 672,00	77	23 719 LS3		4 406,00	108
23 491 001	4220873	17 171,00	88	23 720 003		1 746,00	109
23 491 A01		25 754,00	88	23 720 LS3		2 301,00	109
23 491 AL1		27 472,00	88	23 722 LS3		2 515,00	109
23 491 BE1	4220885	25 754,00	88	23 726 LS3		3 083,00	110
23 491 DA1		25 754,00	88	23 739 002		3 445,00	100
23 491 DC1	4220881	24 040,00	88	23 741 001	4221887	32 190,00	88
23 491 DL1	4220884	27 472,00	88	23 741 DC1		45 066,00	88
23 491 EN1	4220883	27 472,00	88	23 743 002		1 896,00	132
23 491 GL1		25 754,00	88	23 743 003		2 123,00	127
23 491 GN1	4220882	27 472,00	88	23 757 001	4222932	1 451,00	136
23 537 002	4220696	2 035,00	132	23 758 001	4222933	1 264,00	136
23 537 003		2 210,00	126	23 759 001	4222937	1 264,00	137
23 541 001	4220714	2 941,00	79	23 760 001	4222939	1 451,00	138
23 559 001	4222929	1 050,00	135	23 761 001	4222942	1 711,00	138
23 564 003	4220833	1 908,00	104	23 762 001	4222914	1 264,00	142
23 567 003	4220834	1 831,00	107	23 763 001	4222919	1 562,00	143
23 569 003		2 859,00	107	23 764 001	4222922	1 711,00	144
23 569 LS3		3 718,00	107	23 790 001		3 056,00	44
23 570 003		3 543,00	107	23 791 001	4221384	3 055,00	44
23 570 LS3		4 609,00	107	23 791 AL1		5 053,00	44
23 571 000	4220822	3 494,00	46, 82	23 791 DC1	4221385	4 281,00	44

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
23 792 001		23 635,00	48	24 027 DC3		9 875,00	38
23 792 AL1		39 071,00	48	24 027 GL3		10 475,00	38
23 792 DC1		33 087,00	48	24 036 000		3 175,00	91
23 798 001		2 750,00	78	24 042 002		1 922,00	134
23 799 001		3 015,00	79	24 042 003		1 940,00	129
23 843 003		5 238,00	66	24 043 002		2 116,00	134
23 843 AL3		8 198,00	66	24 043 003		2 135,00	129
23 843 DC3		7 173,00	66	24 044 000		2 096,00	119
23 844 003		5 238,00	66	24 045 000		2 304,00	119
23 845 003		10 958,00	70	24 046 003		2 022,00	111
23 851 003		4 512,00	65	24 046 LS3		2 529,00	111
23 851 AL3		7 063,00	65	24 047 003		2 224,00	111
23 851 DC3		6 181,00	65	24 047 LS3		2 782,00	111
23 870 003		3 224,00	64	24 048 003		2 120,00	110
23 871 003		4 029,00	65	24 048 LS3		2 653,00	110
23 871 AL3		6 307,00	65	24 049 003		2 332,00	111
23 871 DC3		5 518,00	65	24 049 LS3		2 917,00	111
23 872 003	4222117	4 029,00	65	24 053 001		2 343,00	102
23 873 003		4 512,00	65	24 054 001		2 575,00	103
23 877 001	4222907	1 050,00	142	24 055 002		2 402,00	91, 96
23 878 001	4222908	1 050,00	141	24 056 002		2 644,00	91, 96
23 879 001	4222909	1 050,00	142	24 059 003		3 061,00	69
23 883 001	4222913	1 050,00	141	24 059 AL3		4 793,00	69
23 885 001	4222915	1 264,00	143	24 059 DC3		4 194,00	69
23 886 001	4222917	1 264,00	142	24 060 003		3 224,00	69
23 887 001	4222918	1 264,00	143	24 060 AL3		5 046,00	69
23 891 001	4222921	1 562,00	143	24 060 DC3		4 415,00	69
23 894 001	4222925	1 050,00	136	24 061 000		2 821,00	52, 59
23 895 001	4222926	1 050,00	135	24 061 AL0		4 385,00	59
23 896 001	4222927	1 050,00	136	24 061 DC0		3 836,00	59
23 899 001	4222931	1 050,00	135	24 062 000		3 104,00	52, 59
23 901 001	4222934	1 264,00	136	24 062 AL0		4 823,00	59
23 902 001	4222935	1 264,00	137	24 062 DC0		4 303,00	59
23 904 001	4222936	1 209,00	137	24 063 001		2 932,00	47
23 908 001	4222938	1 264,00	137	24 063 AL1		4 558,00	47
23 911 001	4222941	1 451,00	138	24 063 DC1		3 950,00	47
23 917 001	4222916	1 209,00	142	24 064 001		3 227,00	47
23 920 001		2 680,00	100	24 064 AL1		5 012,00	47
23 921 000		3 160,00	116	24 064 DC1		4 346,00	47
23 922 002		1 294,00	130	24 065 003		4 625,00	33
23 922 003		1 348,00	121	24 065 AL3		7 472,00	33
23 923 002		1 490,00	131	24 065 DA3		7 128,00	33
23 923 003		1 542,00	125	24 065 DC3		6 539,00	33
23 924 002		1 294,00	131	24 065 GL3		7 128,00	33
23 924 003		1 348,00	122	24 066 003		5 289,00	33
23 925 000		1 490,00	112	24 066 AL3		8 219,00	33
23 926 000		1 724,00	115	24 066 DA3		7 840,00	33
23 927 000		1 493,00	114	24 066 DC3		7 193,00	33
23 928 000		1 705,00	115	24 066 GL3		7 840,00	33
23 929 003		1 865,00	104	24 069 000		4 989,00	25
23 930 003		1 951,00	105	24 070 000		5 488,00	26
23 931 001		2 024,00	98	24 071 000		5 517,00	19
23 932 001		2 321,00	99	24 071 AL0		9 001,00	19
23 933 001		2 315,00	116	24 071 DC0		7 877,00	19
23 959 003		11 858,00	64	24 072 000		5 953,00	19
23 965 003		1 348,00	123	24 072 AL0		9 904,00	19
23 966 003		1 261,00	124	24 072 DC0		8 664,00	19
23 967 003		1 261,00	124	24 075 000		5 692,00	189
23 968 003		1 348,00	124	24 076 000		6 345,00	190
23 969 003		1 348,00	124	24 077 000		6 345,00	190
23 970 003		2 210,00	127	24 078 000		5 692,00	188
23 971 003		2 985,00	127	24 079 000		6 345,00	188
23 974 003		*	123	24 080 000		6 345,00	188
				24 093 AL3		5 676,00	69
				24 093 DC3		4 872,00	69
24 027 AL3		10 962,00	38	24 094 000		3 472,00	52, 60
24 027 DA3		10 475,00	38	24 094 AL0		5 397,00	60

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed

*: prisen opgives ved forespørgsel

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
24 094 DC0		4 723,00	60	24 170 DA1		*	80
24 095 001		3 594,00	47	24 170 DC1		*	80
24 095 AL1		5 587,00	47	24 170 DL1		*	80
24 095 DC1		4 842,00	47	24 170 EN1		*	80
24 096 003		5 708,00	34	24 170 GL1		*	80
24 096 AL3		8 790,00	34	24 170 GN1		*	80
24 096 DA3		8 383,00	34	24 171 001		2 540,00	75
24 096 DC3		7 691,00	34	24 171 A01		*	75
24 096 GL3		8 383,00	34	24 171 AL1		*	75
24 099 000		6 615,00	19	24 171 BE1		*	75
24 099 AL0		10 186,00	19	24 171 DA1		*	75
24 099 DC0		8 913,00	19	24 171 DC1		*	75
24 134 003		9 020,00	34	24 171 DL1		*	75
24 134 AL3		14 433,00	34	24 171 EN1		*	75
24 134 DA3		13 766,00	34	24 171 GL1		*	75
24 134 DC3		12 628,00	34	24 171 GN1		*	75
24 134 GL3		13 766,00	34	24 172 001		2 458,00	75
24 135 003		9 648,00	34	24 172 A01		*	75
24 135 AL3		15 438,00	34	24 172 AL1		*	75
24 135 DA3		14 725,00	34	24 172 BE1		*	75
24 135 DC3		13 508,00	34	24 172 DA1		*	75
24 135 GL3		14 725,00	34	24 172 DC1		*	75
24 138 003		9 648,00	35	24 172 DL1		*	75
24 138 AL3		15 438,00	35	24 172 EN1		*	75
24 138 DA3		14 725,00	35	24 172 GL1		*	75
24 138 DC3		13 508,00	35	24 172 GN1		*	75
24 138 GL3		14 725,00	35	24 173 001		*	77
24 153 000		7 120,00	53, 60	24 173 A01		*	77
24 153 AL0		11 497,00	53, 60	24 173 AL1		*	77
24 154 000		7 936,00	53, 60	24 173 BE1		*	77
24 154 AL0		12 816,00	53, 60	24 173 DA1		*	77
24 155 000		7 936,00	53, 61	24 173 DC1		*	77
24 155 AL0		12 816,00	53, 61	24 173 DL1		*	77
24 167 001		2 868,00	86	24 173 EN1		*	77
24 167 A01		4 469,00	86	24 173 GL1		*	77
24 167 AL1		4 768,00	86	24 173 GN1		*	77
24 167 BE1		4 469,00	86	24 174 001		*	78
24 167 DA1		4 469,00	86	24 174 A01		*	78
24 167 DC1		4 171,00	86	24 174 AL1		*	78
24 167 DL1		4 768,00	86	24 174 BE1		*	78
24 167 EN1		4 768,00	86	24 174 DA1		*	78
24 167 GL1		4 469,00	86	24 174 DC1		*	78
24 167 GN1		4 768,00	86	24 174 DL1		*	78
24 168 001		2 607,00	85	24 174 EN1		*	78
24 168 A01		4 063,00	85	24 174 GL1		*	78
24 168 AL1		4 335,00	85	24 174 GN1		*	78
24 168 BE1		4 063,00	85	24 175 001		2 540,00	76
24 168 DA1		4 063,00	85	24 176 001		*	78
24 168 DC1		3 792,00	85	24 177 001		*	79
24 168 DL1		4 335,00	85	24 178 001		*	82
24 168 EN1		4 335,00	85	24 178 A01		*	82
24 168 GL1		4 063,00	85	24 178 AL1		*	82
24 168 GN1		4 335,00	85	24 178 BE1		*	82
24 169 001		3 244,00	86	24 178 DA1		*	82
24 169 A01		5 055,00	86	24 178 DC1		*	82
24 169 AL1		5 393,00	86	24 178 DL1		*	82
24 169 BE1		5 055,00	86	24 178 EN1		*	82
24 169 DA1		5 055,00	86	24 178 GL1		*	82
24 169 DC1		4 719,00	86	24 178 GN1		*	82
24 169 DL1		5 393,00	86	24 179 001		2 540,00	76
24 169 EN1		5 393,00	86	24 180 001		2 540,00	76
24 169 GL1		5 055,00	86	24 181 001		*	78
24 169 GN1		5 393,00	86	24 182 001		*	79
24 170 001		*	80	24 183 001		2 540,00	77
24 170 A01		*	80	24 192 003		*	123
24 170 AL1		*	80				
24 170 BE1		*	80				

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
25 010 003		9 854,00	38	26 048 001		501,00	334
25 010 AL3		15 764,00	38	26 050 001		690,00	287, 350
25 010 DA3		14 789,00	38	26 051 001		753,00	287, 340
25 010 DC3		13 792,00	38	26 052 000	4220768	5 664,00	271
25 010 GL3		14 789,00	38	26 054 000		8 053,00	270
25 044 003	4222155	30 785,00	39	26 056 000		7 855,00	269
25 044 AL3	4222157	49 256,00	39	26 060 000		6 977,00	270
25 044 DC3	4222156	43 099,00	39	26 064 000		8 054,00	270
25 219 001		6 601,00	120	26 065 000		7 377,00	271
25 239 000		9 126,00	61	26 066 000		7 854,00	269
25 248 001		18 583,00	88	26 066 A00		12 567,00	269
25 248 A01		28 961,00	88	26 066 AL0		13 353,00	269
25 248 AL1		30 891,00	88	26 066 BE0		12 567,00	269
25 248 BE1		28 961,00	88	26 066 DA0		12 567,00	269
25 248 DA1		28 961,00	88	26 066 DC0		10 996,00	269
25 248 DC1		27 030,00	88	26 066 DL0		13 353,00	269
25 248 DL1		30 891,00	88	26 066 EN0		13 353,00	269
25 248 EN1		30 891,00	88	26 066 GL0		12 567,00	269
25 248 GL1		28 961,00	88	26 066 GN0		13 353,00	269
25 248 GN1		30 891,00	88	26 067 000		7 854,00	269
25 249 001		*	84	26 067 A00		12 567,00	269
25 250 001		*	84	26 067 AL0		13 353,00	269
25 250 A01		*	84	26 067 BE0		12 567,00	269
25 250 AL1		*	84	26 067 DA0		12 567,00	269
25 250 BE1		*	84	26 067 DC0		10 996,00	269
25 250 DA1		*	84	26 067 DL0		13 353,00	269
25 250 DC1		*	84	26 067 EN0		13 353,00	269
25 250 DL1		*	84	26 067 GL0		12 567,00	269
25 250 EN1		*	84	26 067 GN0		13 353,00	269
25 250 GL1		*	84	26 070 000		6 977,00	270
25 250 GN1		*	84	26 071 000		6 977,00	270
25 251 001		*	87	26 073 000		3 465,00	272, 331
25 251 A01		*	87	26 075 000	4220627	12 677,00	245
25 251 AL1		*	87	26 075 001		11 232,00	240, 240
25 251 BE1		*	87	26 075 A00		20 285,00	245
25 251 DA1		*	87	26 075 AL0	4221742	21 549,00	245
25 251 DC1		*	87	26 075 BE0		20 285,00	245
25 251 DL1		*	87	26 075 DA0		20 285,00	245
25 251 EN1		*	87	26 075 DC0		17 747,00	245
25 251 GL1		*	87	26 075 DL0		21 549,00	245
25 251 GN1		*	87	26 075 EN0		21 549,00	245
25 252 001		*	83	26 075 GL0		20 283,00	245
25 252 A01		*	83	26 075 GN0		21 549,00	245
25 252 AL1		*	83	26 076 002		942,00	338
25 252 BE1		*	83	26 077 001		806,00	344
25 252 DA1		*	83	26 082 002		333,00	336
25 252 DC1		*	83	26 083 002		921,00	337
25 252 DL1		*	83	26 084 002		525,00	340
25 450 001		1 938,00	145	26 085 001		742,00	334
25 452 001		1 974,00	145	26 086 001		1 417,00	334
25 483 001		2 334,00	148	26 087 000	4221611	18 662,00	246
25 485 001	4220412	1 876,00	148	26 088 001		938,00	274, 348
				26 089 001		1 137,00	274, 334
				26 090 001		1 018,00	274, 340
				26 114 001		10 093,00	250
				26 114 002		10 719,00	243
				26 145 000		1 273,00	291
				26 146 000		1 275,00	291
				26 146 LS0		1 654,00	291
				26 161 001		349,00	342
				26 163 001		958,00	345
				26 164 001		514,00	346
				26 171 000	4220769	6 057,00	271
				26 187 000	4220644	11 829,00	247
				26 223 001		9 361,00	256
				26 224 001		6 498,00	257
				26 249 000		9 494,00	248
26 003 003		7 390,00	38				
26 003 AL3		11 823,00	38				
26 003 DA3		10 880,00	38				
26 003 DC3		10 343,00	38				
26 003 GL3		11 090,00	38				
26 015 001		2 009,00	146				
26 042 000		3 148,00	276				
26 043 001		938,00	287, 340				
26 043 EN1		1 593,00	287, 340				
26 044 001		870,00	287, 350				
26 045 001		996,00	288, 335				
26 046 002		399,00	336				
26 047 001		345,00	342				

26

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
26 250 000	4220775	20 846,00	225	26 475 000		7 476,00	265
26 250 LSO		22 029,00	225	26 475 A00		12 603,00	265
26 254 000	4222079	9 145,00	227, 264	26 475 AL0		13 392,00	265
26 254 LSO		9 145,00	227, 264	26 475 BE0		12 603,00	265
26 256 000		18 876,00	269	26 475 DA0		12 603,00	265
26 257 000		7 589,00	269	26 475 DC0		10 812,00	265
26 259 000		6 742,00	270	26 475 DL0		13 392,00	265
26 264 001		1 665,00	227, 264	26 475 EN0		13 392,00	265
26 317 001		1 572,00	148	26 475 GL0		12 603,00	265
26 328 000		1 062,00	352	26 475 GN0		13 392,00	265
26 329 000		2 586,00	352	26 475 LSO		9 820,00	265
26 330 001		1 306,00	145	26 477 000		7 476,00	265
26 332 000		2 629,00	352	26 477 A00		12 603,00	265
26 333 000		1 275,00	352	26 477 AL0		13 392,00	265
26 334 000		366,00	357	26 477 BE0		12 603,00	265
26 335 000		412,00	357	26 477 DA0		12 603,00	265
26 346 000		439,00	357	26 477 DL0		13 392,00	265
26 352 000		491,00	353	26 477 EN0		13 392,00	265
26 353 000		544,00	353	26 477 GL0		12 603,00	265
26 354 000		605,00	353	26 477 GN0		13 392,00	265
26 355 ILO		412,00	353	26 477 LSO		9 820,00	265
26 356 ILO		485,00	354	26 479 000		7 874,00	266
26 357 000		1 081,00	354	26 479 AL0		14 105,00	266
26 358 000		1 665,00	354	26 479 DL0		14 105,00	266
26 361 000		19 950,00	226	26 479 GN0		14 105,00	266
26 361 LSO		19 951,00	226	26 479 LSO		10 218,00	266
26 362 LN0	4223581	771,00	263	26 481 000		7 874,00	266
26 363 000		10 893,00	247	26 481 AL0		14 105,00	266
26 366 001		693,00	287, 340	26 481 DL0		14 105,00	266
26 370 000		584,00	219, 333	26 481 GN0		14 105,00	266
26 370 AL0		1 043,00	333, 363	26 481 LSO		10 218,00	266
26 370 DL0		1 043,00	333, 363	26 483 000		1 553,00	267
26 370 GN0		1 043,00	333, 363	26 484 000		1 553,00	267
26 373 001		332 480,00	218, 275	26 507 000		15 858,00	71, 237
26 374 000		16 212,00	221	26 507 A00		27 993,00	237
26 376 001		31 589,00	218, 275	26 507 AL0		29 639,00	71, 237
26 381 001		3 479,00	260	26 507 BE0		27 993,00	237
26 385 000		263,00	228, 263	26 507 DA0		27 993,00	237
26 404 000		1 139,00	327	26 507 DC0		24 215,00	71, 237
26 405 000		1 468,00	331	26 507 DL0		27 993,00	237
26 406 001		748,00	346	26 507 EN0		29 639,00	237
26 408 000		1 301,00	286, 350	26 507 GL0		27 993,00	237
26 409 000		1 301,00	286, 350	26 507 GN0		29 639,00	237
26 410 000		1 301,00	286, 350	26 507 LSO		18 320,00	71, 237
26 411 000		2 303,00	273, 347	26 508 000		15 858,00	71, 237
26 412 000		2 303,00	273, 347	26 508 AL0		29 639,00	71, 237
26 413 000		1 945,00	273, 348	26 508 DL0		27 993,00	237
26 414 000		1 945,00	273, 348	26 508 GN0		29 639,00	237
26 450 000		8 155,00	227, 264	26 508 LSO		18 320,00	71, 237
26 450 LSO		8 006,00	227, 264	26 509 000		13 412,00	238
26 455 000		1 916,00	284, 325	26 510 000		16 019,00	238
26 456 000		1 914,00	284, 325	26 513 000		999,00	320
26 457 000		1 916,00	284, 325	26 544 000	4224122	1 201,00	296
26 458 000		3 177,00	271, 324	26 544 LSO	4224123	1 201,00	296
26 459 000		3 177,00	271, 324	26 546 000	4224126	2 570,00	296
26 460 000		2 525,00	271, 325	26 548 000	4224132	2 655,00	297
26 461 000		2 525,00	271, 325	26 550 000	4224139	1 201,00	299
26 465 000		2 137,00	294	26 551 LSO	4224142	1 201,00	299
26 465 DC0		2 991,00	294	26 552 000		1 208,00	299
26 465 DL0		3 631,00	294	26 553 000	4224158	1 505,00	301
26 466 000		742,00	327	26 554 LSO	4224159	1 519,00	302
26 467 000		1 448,00	329	26 557 000	4224104	5 491,00	268
26 468 000		2 228,00	285	26 558 000	4224105	5 491,00	268
26 469 000		7 431,00	280	26 559 000	4224106	5 491,00	268
26 472 000		7 669,00	281	26 560 000	4224107	5 491,00	268
26 474 000		5 541,00	282	26 561 000	4224108	4 505,00	278
26 474 EN0		9 416,00	282	26 561 LSO	4224109	5 856,00	278

GROHE

BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
26 562 000	4224111	4 505,00	278	26 603 DA0	4224225	3 281,00	304, 365
26 562 LSO	4224112	5 856,00	278	26 603 DC0		2 895,00	304, 365
26 563 000	4224113	5 889,00	268	26 603 DL0	4224226	3 609,00	304, 365
26 564 000	4224114	5 889,00	268	26 603 EN0	4224227	3 609,00	304, 365
26 564 AL0	4224203	12 122,00	268	26 603 GL0	4224228	3 281,00	304, 365
26 564 DL0	4224204	12 122,00	268	26 603 GN0	4224229	3 609,00	304, 365
26 564 GN0	4224205	12 122,00	268	26 638 000		950,00	343
26 565 000	4224115	5 889,00	268	26 640 000		9 492,00	267
26 566 000	4224116	5 889,00	268	26 641 000	4224245	8 746,00	277
26 566 AL0	4224206	12 122,00	268	26 642 000		9 878,00	267
26 566 DL0	4224207	12 122,00	268	26 643 000	4224246	9 155,00	278
26 566 GN0	4224208	12 122,00	268	26 646 000		3 410,00	657
26 567 000	4224117	4 900,00	279	26 647 000		14 349,00	229
26 567 LSO	4224118	6 370,00	279	26 647 LSO		16 501,00	229
26 568 000	4224119	4 900,00	278	26 648 000		13 472,00	230
26 568 LSO	4224121	6 370,00	278	26 648 LSO		15 492,00	230
26 574 000	4224124	1 208,00	296	26 649 000		13 472,00	231
26 574 A00	4224209	1 953,00	296	26 652 000		13 472,00	231
26 574 AL0	4224211	2 078,00	296	26 657 000		17 149,00	231
26 574 BE0	4224212	1 953,00	296	26 662 000		1 893,00	285, 349
26 574 DA0	4224213	1 953,00	296	26 663 000		3 118,00	272, 347
26 574 DC0		1 775,00	296	26 664 000		2 517,00	272, 348
26 574 DL0	4224214	2 078,00	296	26 666 000		1 697,00	285, 349
26 574 EN0	4224215	2 078,00	296	26 668 000		2 921,00	272, 347
26 574 GL0	4224216	1 953,00	296	26 669 000		2 319,00	272, 348
26 574 GN0	4224217	2 078,00	296	26 670 000		6 661,00	253
26 574 LSO	4224125	1 208,00	296	26 672 000		8 632,00	255
26 575 000	4224127	2 578,00	296	26 673 000		6 070,00	256
26 576 LSO	4224128	2 570,00	297	26 674 000		8 040,00	258
26 577 LSO	4224129	2 578,00	297	26 675 000		3 824,00	259
26 578 000	4224131	2 647,00	297	26 681 000		1 893,00	286, 349
26 578 LSO	4224133	2 647,00	297	26 682 000		3 118,00	272, 347
26 579 LSO	4224134	2 655,00	297	26 683 000		2 517,00	273, 348
26 580 000	4224137	1 992,00	298	26 685 000		1 697,00	286, 349
26 580 LSO	4224138	1 992,00	298	26 685 00D		*	286, 349
26 581 000	4224135	1 688,00	298	26 685 00F		*	286, 349
26 581 LSO	4224136	1 688,00	298	26 687 000		2 921,00	272, 347
26 582 000	4224141	1 208,00	299	26 688 000		2 319,00	273, 348
26 582 AL0	4224218	2 078,00	299	26 689 000		6 661,00	253
26 582 DC0		1 775,00	299	26 691 000		8 632,00	255
26 582 DL0	4224219	2 078,00	299	26 692 000		6 070,00	257
26 582 GN0	4224221	2 078,00	299	26 693 000		8 040,00	258
26 582 LSO	4224143	1 208,00	299	26 694 000		3 824,00	259
26 583 000	4224145	2 570,00	299	26 723 000		11 232,00	240
26 584 000	4224146	2 578,00	299	26 724 000		11 232,00	241
26 584 LSO	4224147	2 578,00	300	26 741 000		1 823,00	279
26 585 000		2 578,00	299	26 742 000		1 823,00	279
26 586 000	4224149	2 647,00	300	26 788 001		1 810,00	148
26 586 LSO	4224152	2 647,00	300				
26 587 000	4224151	2 655,00	300				
26 587 LSO	4224153	2 655,00	300				
26 588 000	4224154	1 992,00	301	27			
26 588 LSO	4224155	1 992,00	301	27 032 001	4225715	13 557,00	234
26 589 000	4224156	1 688,00	301	27 055 000		652,00	359
26 589 LSO	4224157	1 688,00	301	27 056 000	4223225	430,00	359
26 590 000	4224161	1 519,00	301	27 057 000	4223217	764,00	362
26 591 000	4224162	3 052,00	302	27 057 A00		1 218,00	362
26 592 000	4224164	3 060,00	302	27 057 AL0		1 295,00	362
26 592 LSO	4224163	3 060,00	302	27 057 BE0		1 219,00	362
26 593 000	4224165	3 139,00	303	27 057 DA0		1 218,00	362
26 594 000	4224167	3 147,00	303	27 057 DC0		1 069,00	362
26 594 LSO	4224166	3 147,00	303	27 057 DL0		1 296,00	362
26 602 000	4224168	1 561,00	303, 365	27 057 EN0		1 296,00	362
26 603 000	4224169	1 642,00	304, 365	27 057 GL0		1 218,00	362
26 603 A00	4224222	3 281,00	304, 365	27 057 GN0		1 296,00	362
26 603 AL0	4224223	3 609,00	304, 365	27 057 LSO		953,00	362
26 603 BE0	4224224	3 281,00	304, 365	27 058 000	4223317	10 558,00	236
				27 062 000	4225782	3 036,00	284, 317
				27 067 000	4225785	2 034,00	284, 317

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed

*: prisen opgives ved forespørgsel

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
27 074 000		490,00	360	27 285 000	4223347	6 763,00	277
27 074 A00		780,00	360	27 286 000	4220605	28 122,00	276
27 074 AL0		830,00	360	27 296 001	4223548	7 287,00	249
27 074 BE0		780,00	360	27 296 002		8 233,00	245
27 074 DA0		780,00	360	27 296 003		8 671,00	241
27 074 DC0		682,00	360	27 320 000		1 434,00	369
27 074 DL0		830,00	360	27 354 000		830,00	324
27 074 EN0		830,00	360	27 355 000		1 525,00	324
27 074 GL0		780,00	360	27 367 000		719,00	327
27 074 GN0		830,00	360	27 368 000	4223233	2 565,00	327
27 074 LSO		1 139,00	360	27 369 000		1 131,00	327
27 075 000	4223218	489,00	360	27 400 000		718,00	327
27 075 LSO		643,00	360	27 406 000		753,00	293, 351
27 076 000	4223226	762,00	363	27 443 000	4223461	1 421,00	305
27 076 LSO		1 003,00	363	27 444 000	4223459	1 419,00	305
27 151 000		1 446,00	362	27 446 000	4223458	1 419,00	306
27 174 001	4223315	19 034,00	233	27 447 000	4223462	1 419,00	306
27 180 000	4223382	1 178,00	263	27 448 000	4223464	1 421,00	306
27 206 000	7522191	285,00	368	27 449 000	4223463	1 419,00	306
27 217 000		638,00	292	27 467 000	4223679	9 265,00	276
27 220 000	4223589	632,00	321	27 469 000	4220624	16 916,00	234
27 221 000	4223591	766,00	320	27 470 000		7 013,00	279
27 221 001		895,00	320	27 470 LSO		8 865,00	279
27 222 000	4223592	915,00	320	27 473 001		7 407,00	251
27 225 001	4223508	1 548,00	323	27 473 002		7 865,00	243
27 226 001		1 618,00	323	27 475 001		10 298,00	250
27 226 A01		2 589,00	323	27 475 002		10 941,00	242
27 226 AL1	4224032	2 750,00	323	27 477 000		7 426,00	281
27 226 BE1		2 589,00	323	27 478 000		7 427,00	281
27 226 DA1		2 589,00	323	27 478 00D		*	281
27 226 DC1		2 264,00	323	27 479 000	4223658	7 199,00	280
27 226 DL1		2 750,00	323	27 480 000		7 199,00	280
27 226 EN1		2 750,00	323	27 484 000		1 002,00	292
27 226 GL1		2 589,00	323	27 485 000		854,00	292
27 226 GN1		2 750,00	323	27 488 000	4223661	1 152,00	291
27 227 001		1 742,00	323	27 492 000		1 960,00	284, 328
27 230 001	4223595	1 438,00	322	27 499 000		732,00	325, 366
27 231 001	4223596	1 510,00	322	27 500 000		776,00	325, 366
27 232 001	4223597	1 636,00	321	27 512 001		294,00	353
27 237 000		1 104,00	285, 325	27 513 001		521,00	353
27 238 000	4223603	677,00	321	27 514 001		1 063,00	354
27 239 000	4223492	873,00	320	27 519 000		798,00	335, 366
27 239 001		999,00	320	27 520 000		849,00	335, 366
27 242 001	4223604	1 438,00	322	27 521 000		747,00	341, 366
27 243 001	4223493	1 509,00	322	27 522 000		798,00	341, 366
27 251 000	4220602	1 660,00	277	27 523 000		699,00	350, 366
27 251 A00		2 654,00	277	27 524 000		748,00	350, 366
27 251 AL0		2 821,00	277	27 530 000		7 049,00	283, 317
27 251 BE0		2 655,00	277	27 531 000		4 775,00	362
27 251 DA0		2 654,00	277	27 571 002		390,00	336
27 251 DL0		2 820,00	277	27 571 20E		390,00	336
27 251 EN0		2 820,00	277	27 572 002		497,00	336
27 251 GL0		2 654,00	277	27 573 002		665,00	336
27 251 GN0		2 820,00	277	27 574 002	4223943	497,00	336
27 253 000	4220603	2 559,00	277	27 575 002		665,00	336
27 265 000	4223588	460,00	321	27 576 002		1 161,00	337
27 265 00E	4223489	460,00	321	27 577 002		1 273,00	337
27 266 001	4223594	1 265,00	322	27 578 002		876,00	338
27 266 00E	4223342	1 265,00	322	27 578 20E		887,00	338
27 267 001		1 373,00	324	27 579 002		1 022,00	338
27 271 000	4220604	6 763,00	277	27 580 002		1 141,00	338
27 272 000	4223641	1 704,00	308	27 584 002		759,00	339
27 273 001		3 609,00	308	27 588 002		705,00	339
27 274 000	4223645	1 705,00	309	27 591 001		927,00	287, 340
27 276 000	4223643	1 279,00	305	27 594 000		192,00	341, 361
27 276 LSO	4223644	1 282,00	305	27 595 000		286,00	351, 359
27 277 001	4223249	3 184,00	307	27 596 000		96,00	326, 341

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
27 597 001		345,00	342	27 790 002		1 237,00	338
27 597 10E		342,00	342	27 794 001		930,00	344
27 598 001		806,00	344	27 795 001		1 026,00	343
27 598 10E		806,00	344	27 796 001		1 048,00	344
27 600 001	4221492	874,00	343	27 798 10E		506,00	346
27 601 10E		578,00	345	27 799 001		506,00	346
27 606 001		840,00	287, 350	27 803 10E		531,00	346
27 608 001		733,00	334	27 805 001		967,00	334
27 609 001		1 397,00	334	27 812 IL1		433,00	353
27 610 001		965,00	288, 335	27 841 000		2 944,00	332, 366
27 615 001		8 233,00	246	27 845 000		31,00	332, 367
27 615 002		8 671,00	242	27 849 001		592,00	345
27 617 000		1 854,00	263	27 852 001		273,00	342
27 621 000		4 674,00	362	27 853 001		676,00	344
27 641 000	4220626	16 915,00	235	27 854 001		760,00	345
27 644 001		930,00	344	27 863 000		10 048,00	280
27 645 001		1 025,00	343	27 865 000		67 459,00	219, 275
27 646 001		901,00	345	27 869 001		1 102,00	274, 340
27 646 10E		901,00	345	27 870 001		1 012,00	273, 347
27 661 000		1 543,00	310	27 884 001		1 405,00	329
27 663 LSO		1 951,00	310	27 888 000		1 478,00	219, 329
27 664 000	4223567	1 741,00	310	27 888 AL0		2 513,00	329
27 664 EN0		2 961,00	310	27 888 DL0		2 513,00	329
27 668 000	4220409	1 939,00	310	27 888 GN0		2 513,00	329
27 671 000		1 227,00	313	27 889 000		1 963,00	330
27 671 LSO		1 229,00	313	27 890 000		4 040,00	329
27 672 000	4223511	1 385,00	312	27 891 000		3 740,00	329
27 672 DR0		1 564,00	312	27 892 000		2 805,00	332, 366
27 672 HF0		1 564,00	312	27 922 000	4223547	6 235,00	254
27 672 PV0		1 579,00	312	27 922 001	4221735	7 318,00	254
27 672 TN0		1 544,00	312	27 923 001	4223944	275,00	342
27 672 XH0		1 543,00	312	27 924 001	4221484	677,00	344
27 673 000	4223563	1 385,00	312	27 925 001		760,00	345
27 673 LSO		1 432,00	312	27 926 001		928,00	343
27 675 000		1 623,00	312	27 927 001		1 053,00	343
27 693 000		376,00	332, 360	27 928 002		1 009,00	337
27 698 000	4223664	720,00	330	27 929 002		1 177,00	337
27 699 000		720,00	330	27 932 000	4220595	8 439,00	249
27 700 000		3 181,00	331	27 933 000		3 179,00	263
27 702 000		1 217,00	331	27 936 000		3 038,00	330
27 703 000		1 217,00	331	27 938 001		45 793,00	276
27 704 000		433,00	332, 363	27 939 001	4223678	45 793,00	276
27 705 000	4223675	2 157,00	285, 332	27 962 000		1 663,00	313
27 706 000	4223665	467,00	20, 330	27 964 000	4220597	10 559,00	248
27 707 000	4223666	750,00	20, 330	27 966 000	4220622	16 163,00	233
27 709 000		1 592,00	292, 333	27 966 001		17 446,00	232
27 711 000		1 358,00	292, 333	27 967 000	4220628	14 796,00	235
27 732 000	4223568	3 087,00	311	27 968 000	4220629	16 915,00	234
27 734 000		3 164,00	311	27 968 001		16 378,00	232
27 736 000	4223564	2 887,00	314				
27 738 000		2 967,00	314				
27 741 000		2 375,00	311	28 002 000		2 855,00	289, 318
27 742 000		2 020,00	314	28 020 L01		210,00	353
27 744 000		3 323,00	311	28 025 000		582,00	356
27 746 000		3 403,00	311	28 034 000	4225731	2 139,00	294
27 748 000		3 125,00	313	28 094 000	4225021	464,00	289, 318
27 750 000		3 204,00	313	28 105 000	4225036	408,00	356
27 764 LSO		2 258,00	283, 311	28 112 000	4225022	560,00	659
27 765 000		2 176,00	283, 311	28 139 000		454,00	356
27 765 EN0		6 836,00	311	28 140 000	4223611	499,00	356
27 767 000		2 058,00	283, 314	28 142 000		453,00	356
27 784 000		1 544,00	314, 365	28 143 000	4223275	497,00	219, 356
27 785 000	4223545	1 621,00	314, 365	28 143 KSO		646,00	356
27 786 002		1 022,00	338	28 143 LSO	4223204	646,00	356
27 787 002		1 141,00	338	28 145 000		588,00	356
27 788 002		994,00	339	28 146 000		885,00	358
27 789 002		1 117,00	339	28 150 001		196,00	358

28

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
28 151 001		236,00	358	28 672 000		517,00	364
28 151 L01		306,00	358	28 678 000		521,00	364
28 154 001		275,00	358	28 679 000		553,00	364
28 155 001		314,00	358	28 680 000		637,00	363
28 158 000	4225071	699,00	358	28 690 000	4225732	916,00	294, 359
28 190 000	4225375	2 557,00	289, 318	28 708 000	4225305	725,00	369
28 198 000	4225367	1 527,00	290	28 724 000	4223681	764,00	292
28 233 000	4223209	1 263,00	284, 328	28 724 LSO		1 126,00	292
28 261 002	4223948	454,00	342	28 778 000	4225761	9 686,00	280
28 286 000		1 519,00	290, 319	28 778 00F		*	280
28 308 000		1 499,00	283, 294	28 789 002		1 026,00	344
28 343 000		418,00	355	28 796 000	4225789	1 942,00	317
28 348 000		1 962,00	294	28 799 000		1 372,00	370
28 361 000		1 467,00	291	28 812 000		124,00	369
28 362 000	4225743	319,00	357	28 813 000		86,00	369
28 362 A00		509,00	357	28 817 000		130,00	662
28 362 BE0		509,00	357	28 856 000	4225183	266,00	367
28 362 DA0		509,00	357	28 874 000		463,00	370, 507
28 362 DC0		445,00	357	28 910 000	4223965	1 223,00	653
28 362 GL0		509,00	357	28 943 000		1 310,00	535
28 364 000	4225742	363,00	357	28 948 000		2 719,00	289, 319
28 368 000	4225709	5 056,00	281	28 964 001		3 399,00	317
28 368 00E	4223483	5 058,00	281	28 982 000	4225762	2 006,00	291
28 368 00F		*	282	28 988 000		766,00	370, 507
28 368 LSO		6 271,00	282	28 991 000		3 404,00	535
28 369 000	4225712	5 365,00	282, 305	29			
28 388 000	4225741	408,00	357	29 007 000		2 502,00	494
28 388 A00		653,00	357	29 037 000	4223456	11 572,00	48, 62
28 388 BE0		653,00	357	29 069 000		2 027,00	219
28 388 DA0		653,00	357	29 072 000		3 598,00	220
28 388 DC0		571,00	357	29 073 000		3 598,00	220
28 388 GL0		653,00	357	29 074 000		5 848,00	220
28 389 000		375,00	295, 369	29 094 000		4 034,00	492
28 393 000	4225719	2 573,00	316	29 095 000		4 117,00	492
28 401 000	4225725	731,00	316, 359	29 096 000		3 327,00	493
28 403 000		269,00	316, 360	29 097 003		3 286,00	108
28 404 000	4225025	151,00	289, 318	29 097 LS3		4 270,00	108
28 405 000	4223262	580,00	316, 363	29 118 000	4221513	7 157,00	181
28 406 000	4223263	645,00	316, 364	29 118 A00		11 204,00	181
28 409 001		275,00	357	29 118 AL0		11 823,00	181
28 410 001		313,00	357	29 118 BE0		11 204,00	181
28 413 001		353,00	357	29 118 DA0		11 204,00	181
28 417 000	4220556	536,00	356	29 118 DC0		10 343,00	181
28 417 EN0		931,00	356	29 118 DL0		11 950,00	181
28 419 002		453,00	342	29 118 EN0		11 950,00	181
28 421 002		604,00	342	29 118 GL0		11 204,00	181
28 429 000	4225172	909,00	293, 351	29 118 GN0		11 950,00	181
28 436 002		1 157,00	343	29 119 000	4221514	7 793,00	181
28 497 000	4225763	1 019,00	292	29 119 A00		12 198,00	181
28 537 000		977,00	318	29 119 AL0	4220894	13 262,00	181
28 541 000		715,00	293, 351	29 119 BE0		12 198,00	181
28 576 000	4225711	1 152,00	291	29 119 DA0		12 198,00	181
28 578 002		604,00	342	29 119 DC0		11 265,00	181
28 587 000	4223239	2 439,00	365	29 119 DL0		13 012,00	181
28 593 002		1 156,00	343	29 119 EN0		13 012,00	181
28 605 000		170,00	351, 361	29 119 GL0		12 198,00	181
28 620 000	4225631	946,00	365	29 119 GN0		13 012,00	181
28 621 000		1 366,00	365	29 120 000		9 353,00	182
28 622 000	4225671	242,00	361	29 121 000	4221516	8 431,00	182
28 623 000	4225672	501,00	359	29 121 A00		13 195,00	182
28 626 000	4225696	805,00	364	29 121 AL0		13 804,00	182
28 628 000	4225697	446,00	364	29 121 BE0		13 195,00	182
28 631 000	4225651	387,00	367	29 121 DA0		13 195,00	182
28 634 XX0	4225426	655,00	370, 662	29 121 DC0		12 183,00	182
28 635 XX0	4225424	69,00	370, 662	29 121 DL0		14 076,00	182
28 636 000		452,00	364	29 121 EN0		14 076,00	182
28 671 000		447,00	363				

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
29 121 GL0		13 195,00	182	30 083 AL1		30 728,00	397
29 121 GN0		13 933,00	182	30 083 DA1		29 499,00	397
29 122 000	4221517	5 143,00	183	30 083 DC1	4223138	31 522,00	397
29 122 A00		8 052,00	183	30 083 DL1		30 728,00	397
29 122 AL0		8 495,00	183	30 085 001	4223127	25 218,00	398
29 122 BE0		8 052,00	183	30 085 A01	4223144	27 139,00	398
29 122 DA0		8 052,00	183	30 085 AL1	4223145	28 270,00	398
29 122 DC0		7 434,00	183	30 085 DA1	4223146	27 139,00	398
29 122 DL0		8 588,00	183	30 085 DL1	4223147	28 270,00	398
29 122 EN0		8 588,00	183	30 193 000	4220448	1 745,00	419
29 122 GL0		8 052,00	183	30 193 DC0		2 267,00	419
29 122 GN0		8 588,00	183	30 195 000	4220414	3 124,00	419
29 123 000	4221518	7 157,00	178	30 208 000		3 883,00	499
29 123 AL0		12 068,00	178	30 219 002		11 838,00	408
29 123 DL0		12 068,00	178	30 219 DC2		15 388,00	408
29 123 GN0		12 068,00	178	30 260 003		1 656,00	421
29 124 000	4221519	7 793,00	178	30 269 000	4220715	3 949,00	412
29 124 AL0		13 139,00	178	30 269 A00		5 531,00	412
29 124 DL0		13 139,00	178	30 269 AL0		5 924,00	412
29 124 GN0		13 139,00	178	30 269 DA0		5 531,00	412
29 125 000		9 353,00	178	30 269 DC0	4220716	5 135,00	412
29 126 000	4221522	8 430,00	179, 218	30 269 DL0		5 924,00	412
29 126 AL0		14 045,00	179	30 269 GL0		5 531,00	412
29 126 DL0		14 045,00	179	30 269 GN0		5 924,00	412
29 126 GN0		14 045,00	179	30 270 000	4220774	5 195,00	412
29 127 000	4221523	5 143,00	179	30 270 A00		7 275,00	412
29 127 AL0		8 674,00	179	30 270 AL0		7 792,00	412
29 127 DL0		8 674,00	179	30 270 DA0		7 274,00	412
29 127 GN0		8 674,00	179	30 270 DC0		6 755,00	412
29 144 000		6 163,00	14	30 270 DL0		7 792,00	412
29 145 000		6 800,00	15	30 270 GL0		7 275,00	412
29 146 000		7 436,00	15	30 270 GN0		7 794,00	412
29 147 000		6 163,00	14	30 273 001	4220766	4 149,00	416
29 148 000		6 800,00	14	30 273 DC1		5 243,00	416
29 149 000		7 436,00	14	30 274 000	4220765	4 724,00	404
29 150 LS0	4221524	9 225,00	183	30 274 A00		6 542,00	404
29 151 LS0	4221525	9 860,00	184	30 274 AL0		7 010,00	404
29 152 LS0	4221527	6 509,00	184	30 274 DA0		6 542,00	404
29 153 LS0	4221528	9 225,00	179	30 274 DC0		6 143,00	404
29 156 LS0	4221529	9 860,00	180	30 274 DL0		7 010,00	404
29 157 LS0	4221531	10 495,00	180	30 274 GN0		7 010,00	404
29 158 LS0	4221532	6 509,00	180	30 294 000	4220896	7 337,00	411
29 303 003		3 933,00	67	30 294 A00		10 696,00	411
29 303 AL3		6 155,00	67	30 294 AL0		11 458,00	411
29 303 DC3		5 386,00	67	30 294 BE0		10 696,00	411
29 306 003		4 190,00	67	30 294 DA0		10 696,00	411
29 307 003		13 295,00	69	30 294 DC0	4220897	9 537,00	411
29 307 DC3		18 206,00	69	30 294 DL0		11 458,00	411
29 337 003		2 720,00	127	30 294 EN0		11 458,00	411
29 338 003		2 964,00	128	30 294 GL0		10 696,00	411
29 736 000		1 720,00	512	30 294 GN0		11 458,00	411
29 800 000	4223164	398,00	27, 63	30 305 001		2 445,00	422
29 801 000	4223165	381,00	27, 63	30 305 DC1		3 178,00	422
29 803 000	4223167	619,00	27, 63	30 309 000		4 117,00	402
29 804 000		525,00	27, 63	30 321 DG0	4223935	1 021,00	411
29 805 000	4223169	1 009,00	27, 63	30 321 DP0	4223942	1 021,00	411
29 813 000		760,00	214	30 321 DU0	4223941	1 021,00	411
29 904 LS0	4221526	10 495,00	184	30 321 GE0	4223938	1 021,00	411
30				30 321 HG0	4223933	1 020,00	411
30 026 002		4 012,00	409	30 321 MW0	4223932	1 021,00	411
30 026 DC2		5 216,00	409	30 321 TY0	4223939	1 021,00	411
30 079 001	4223124	29 603,00	396	30 321 XC0	4223934	1 021,00	411
30 079 DC1	4223139	34 044,00	396	30 321 YF0	4223937	1 021,00	411
30 080 001	4223125	27 410,00	398	30 321 YR0	4223936	1 020,00	411
30 083 001	4223126	27 410,00	397	30 325 001	4223134	29 603,00	396
30 083 A01		29 499,00	397	30 325 DC1	4223137	34 044,00	396
				30 327 001	4223133	27 410,00	397

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed

*: prisen opgives ved forespørgsel

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
30 327 A01		29 499,00	397	31 454 DA1		34 590,00	383
30 327 AL1		30 728,00	397	31 454 DC1	4221645	36 962,00	383
30 327 DA1		29 499,00	397	31 454 DL1		36 032,00	383
30 327 DC1	4223136	31 522,00	397	31 455 001	4221646	32 142,00	380
30 327 DL1		30 728,00	397	31 455 A01		34 590,00	380
30 339 001	4223132	25 218,00	399	31 455 AL1		36 032,00	380
30 339 DC1	4223142	28 451,00	399	31 455 DA1		34 590,00	380
30 348 001		3 783,00	405	31 455 DC0	4220844	36 962,00	381
30 362 000	4221257	8 177,00	410	31 455 DC1	4221647	36 962,00	380
30 362 AL0	4221259	12 602,00	410	31 455 DL1		36 032,00	380
30 362 DC0	4221258	10 923,00	410	31 456 001	4221648	32 142,00	385
30 382 000		9 849,00	389	31 456 DC1	4221649	36 962,00	385
30 382 DC0		12 292,00	389	31 481 001	4221896	3 209,00	419
30 383 000		6 834,00	389	31 483 002	4221898	3 457,00	415
30 384 000		9 248,00	390	31 483 DC2		4 462,00	415
30 385 000		6 432,00	389	31 491 000		6 087,00	415
30 386 000		8 844,00	390	31 491 DC0		7 800,00	415
30 387 000		5 025,00	390	31 498 001	4221651	31 018,00	387
30 388 000		7 436,00	390	31 498 A01		33 381,00	387
30 463 000		1 735,00	422	31 498 AL1		34 772,00	387
30 463 DC0		2 256,00	422	31 498 DA1		33 381,00	387
30 484 001	4223106	796,00	146, 426	31 498 DC1	4221652	35 670,00	387
30 497 001		2 582,00	424	31 498 DL1		34 772,00	387
30 497 DC1		3 357,00	424	31 509 003		2 050,00	424
30 567 000		2 327,00	423	31 535 001		1 470,00	428
30 567 DC0		3 024,00	423	31 536 001		1 470,00	427
31				31 538 001		1 413,00	427
31 128 001	4220509	2 993,00	416	31 539 000		33 432,00	384
31 128 DC1	4220511	3 893,00	416	31 539 DC0		38 446,00	384
31 129 001	4220503	3 643,00	416	31 541 000		33 432,00	382
31 129 DC1	4220504	4 736,00	416	31 541 DC0		38 446,00	382
31 161 000	4220522	3 190,00	420	31 543 000		33 432,00	386
31 170 000		3 532,00	420	31 543 DC0		38 446,00	386
31 195 001		1 688,00	426	31 552 SD1		1 670,00	442
31 209 001	4220525	5 163,00	417	31 558 000	4221199	5 260,00	406
31 210 001	4220502	4 945,00	417	31 558 AL0		7 075,00	406
31 255 000	4220617	3 806,00	413	31 558 GN0		7 075,00	406
31 255 DC0		4 946,00	413	31 562 SD1		2 971,00	442
31 302 002		40 408,00	378	31 563 SD1		3 715,00	438
31 302 DC2		45 588,00	378	31 564 SD1		2 971,00	441
31 323 002		41 685,00	374	31 565 SD1		3 157,00	441
31 323 DC2		47 937,00	374	31 566 SD0	6323513	2 600,00	440
31 325 002		45 942,00	376	31 567 SD0	6323514	3 455,00	440
31 325 DC2		52 834,00	376	31 568 SD0	6323517	3 640,00	439
31 326 002		45 942,00	377	31 569 SD0	6323518	5 202,00	439
31 326 DC2		52 834,00	377	31 570 SD0	6323516	6 168,00	441
31 347 003		41 685,00	375	31 571 SD1		3 157,00	437
31 347 DC3		47 029,00	375	31 572 SD1		4 012,00	438
31 358 002		9 107,00	403	31 573 SD1		5 945,00	439
31 358 DC2		11 840,00	403	31 574 SD1		4 124,00	436
31 367 001		1 413,00	427	31 575 SD1		5 090,00	436
31 368 001		1 413,00	427	31 576 SD1		4 719,00	436
31 375 000		3 410,00	403	31 578 SD1		3 715,00	437
31 375 A00		4 723,00	403	31 581 SD1		14 833,00	434
31 375 AL0		5 059,00	403	31 582 SD1		14 833,00	434
31 375 DA0		4 723,00	403	31 583 SD1		10 001,00	434
31 375 DC0		4 430,00	403	31 584 SD1		11 116,00	435
31 375 DL0		5 059,00	403	31 585 SD1		14 833,00	435
31 375 GN0		5 059,00	403	31 586 SD1		12 975,00	435
31 375 KSO		*	403	31 587 SD0	6323515	3 640,00	440
31 379 000	4221337	10 223,00	401	31 588 SD1		4 198,00	438
31 379 DC0	4221338	13 290,00	401	31 593 002		8 775,00	408
31 391 003		2 050,00	424	31 593 DC2		11 406,00	408
31 454 001	4221644	32 142,00	383	31 613 000		5 763,00	403
31 454 A01		34 590,00	383	31 613 A00		8 068,00	403
31 454 AL1		36 032,00	383	31 613 DA0		8 068,00	403
				31 613 DC0		7 491,00	403

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
31 615 000		7 823,00	411	32 042 003	4221005	6 158,00	31
31 615 A00		10 951,00	411	32 042 AL3		9 853,00	31
31 615 AL0		11 733,00	411	32 042 DA3		9 244,00	31
31 615 BE0		10 951,00	411	32 042 DC3		8 621,00	31
31 615 DA0		10 951,00	411	32 042 GL3		9 244,00	31
31 615 DC0		10 168,00	411	32 043 003	4221009	5 338,00	31
31 615 DL0		11 733,00	411	32 043 AL3		8 536,00	31
31 615 EN0		11 733,00	411	32 043 DA3		8 011,00	31
31 615 GL0		10 951,00	411	32 043 DC3		7 471,00	31
31 615 GN0		11 733,00	411	32 043 GL3		8 011,00	31
31 639 AP0		3 979,00	449	32 067 000	4220216	4 246,00	406
31 639 AT0		3 979,00	449	32 108 003		6 851,00	32
31 640 AP0		5 012,00	449	32 108 AL3		11 069,00	32
31 640 AT0		5 012,00	449	32 108 DA3		10 475,00	32
31 641 AP0		5 391,00	449	32 108 DC3		9 591,00	32
31 641 AT0		5 391,00	449	32 108 GL3		10 475,00	32
31 642 AP0		5 763,00	450	32 109 001		3 056,00	44
31 642 AT0		5 763,00	450	32 109 DC1		4 281,00	44
31 643 AP0		6 135,00	450	32 114 001	4221451	3 261,00	44
31 643 AT0		6 135,00	450	32 114 AL1		5 391,00	44
31 644 AP0		5 360,00	447	32 114 DC1		4 566,00	44
31 644 AT0		5 360,00	447	32 146 000	4220098	7 689,00	23
31 647 AP0		6 692,00	447	32 147 000	4220356	6 018,00	25
31 647 AT0		6 692,00	447	32 154 002	4220703	1 201,00	131
31 648 AP0		5 128,00	447	32 154 003		1 261,00	123
31 648 AT0		5 128,00	447	32 168 000	4220293	3 780,00	404
31 649 AP0		6 243,00	448	32 168 DC0	4220294	4 969,00	404
31 649 AT0		6 243,00	448	32 168 KS0		*	404
31 650 AP0		4 029,00	444	32 204 001	4220192	2 001,00	98
31 650 AT0		4 029,00	444	32 204 10E	4220179	2 001,00	98
31 651 AP0		4 756,00	444	32 206 10E	4220193	1 597,00	98
31 652 AP0		5 313,00	444	32 207 001		1 588,00	98
31 652 AT0		5 313,00	444	32 208 001	4221121	2 002,00	101
31 653 AP0		3 529,00	446	32 223 003		1 636,00	422
31 653 AT0		3 529,00	446	32 224 003		2 050,00	424
31 654 AP0		4 053,00	446	32 240 10E	4220195	1 920,00	99
31 654 AT0		4 053,00	446	32 249 000	4220088	12 311,00	24
31 655 AP0		4 796,00	446	32 257 001	4220285	3 917,00	414
31 655 AT0		4 796,00	446	32 294 002		6 765,00	408
31 656 AP0		3 309,00	450	32 294 DC2		8 795,00	408
31 656 AT0		3 309,00	450	32 321 002		3 915,00	405
31 657 AP0		5 392,00	445	32 321 A02		5 479,00	405
31 657 AT0		5 392,00	445	32 321 AL2		5 871,00	405
31 658 AP0		5 540,00	445	32 321 DA2		5 479,00	405
31 658 AT0		5 540,00	445	32 321 DC2		5 144,00	405
31 680 000		1 339,00	429	32 321 DL2		5 871,00	405
31 688 000		1 339,00	429	32 321 GN2		5 871,00	405
31 693 000		1 339,00	428	32 322 002		4 085,00	406
31 696 000		1 785,00	429	32 322 A02		5 479,00	406
31 706 000		1 339,00	428	32 322 AL2		5 871,00	406
31 713 000		1 785,00	428	32 322 DA2		5 479,00	406
31 715 000		1 505,00	429	32 322 DC2		5 143,00	406
31 719 SD0		2 194,00	443	32 322 DL2		5 871,00	406
31 720 SD0		1 823,00	443	32 467 002	4220702	1 214,00	131
31 721 000		7 436,00	391	32 467 003		1 261,00	122
31 721 DC0		9 282,00	391	32 468 003		1 746,00	106
31 722 000		4 423,00	391	32 469 20E		2 532,00	93
31 723 000		4 022,00	391	32 482 003		2 050,00	424
31 724 000		2 614,00	391	32 488 000	4220236	3 167,00	406
31 726 SD0		4 124,00	437	32 488 A00		4 391,00	406
31 786 001		2 689,00	423	32 488 AL0		4 704,00	406
31 787 001		2 689,00	423	32 488 DA0		4 391,00	406
31 789 001		1 909,00	423	32 488 DC0		4 077,00	406
31 790 001		1 822,00	421	32 488 DL0		4 704,00	406
31 819 001	4220239	1 639,00	426	32 488 KS0		*	406
				32 553 002		6 343,00	409
				32 553 DC2		8 245,00	409

32

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed

*: prisen opgives ved forespørgsel

691

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
32 612 003		3 224,00	64	32 786 000	4220266	2 079,00	425, 502
32 612 AL3		5 046,00	64	32 787 000	4220267	2 079,00	425, 502
32 612 DC3		4 415,00	64	32 788 000	4220152	3 455,00	505
32 618 003		4 997,00	66	32 789 000	4220153	3 211,00	505
32 618 AL3		7 820,00	66	32 790 000	4220151	4 443,00	505
32 618 DC3		6 842,00	66	32 792 000	4220157	5 874,00	506
32 628 001	4220695	3 015,00	78	32 793 000	4220158	6 121,00	506
32 628 A01		4 523,00	78	32 795 000	4220155	5 528,00	505
32 628 AL1		4 826,00	78	32 823 000	4221037	5 478,00	505
32 628 BE1		4 523,00	78	32 824 000	4220976	1 398,00	113
32 628 DA1		4 523,00	78	32 825 000	4220977	1 483,00	112
32 628 DC1		4 221,00	78	32 825 00E	4220978	1 483,00	112
32 628 DL1		4 826,00	78	32 827 00E	4220757	1 399,00	113
32 628 EN1		4 826,00	78	32 830 001		2 205,00	116
32 628 GL1		4 523,00	78	32 839 000	4220399	1 482,00	118
32 628 GN1		4 826,00	78	32 840 000	4221118	1 399,00	118
32 629 002		2 981,00	100	32 842 000	4220257	1 787,00	420
32 647 003	4221008	8 621,00	31	32 843 002		2 509,00	419
32 647 AL3		13 792,00	31	32 843 20E		2 484,00	419
32 647 DA3		12 695,00	31	32 843 DC2		3 263,00	419
32 647 DC3		12 069,00	31	32 847 000	4220149	3 340,00	119, 150
32 647 GL3		12 941,00	31	32 870 000	4223121	371,00	502
32 650 003		7 390,00	32	32 871 000	4223122	350,00	502
32 650 AL3		11 823,00	32	32 898 001	4220731	2 348,00	76
32 650 DA3		11 090,00	32	32 899 001	4220733	2 272,00	76
32 650 DC3		10 343,00	32	32 901 001	4220694	4 083,00	80
32 650 GL3		11 090,00	32	32 901 A01		6 126,00	80
32 652 003		8 621,00	33	32 901 AL1	4221079	6 534,00	80
32 652 AL3		13 792,00	33	32 901 BE1		6 126,00	80
32 652 DA3		12 941,00	33	32 901 DA1		6 126,00	80
32 652 DC3		12 069,00	33	32 901 DC1		5 719,00	80
32 652 GL3		12 941,00	33	32 901 DL1		6 534,00	80
32 653 003		23 808,00	35	32 901 EN1		6 534,00	80
32 653 AL3		38 091,00	35	32 901 GL1		6 126,00	80
32 653 DA3		35 736,00	35	32 901 GN1		6 534,00	80
32 653 DC3		33 330,00	35	32 917 000	4220299	3 061,00	404
32 653 GL3		35 736,00	35	32 917 A00		4 391,00	404
32 659 001	4220513	2 651,00	417	32 917 AL0		4 704,00	404
32 661 003		3 129,00	415	32 917 DA0		4 391,00	404
32 661 DC3		4 065,00	415	32 917 DC0	4221333	4 121,00	404
32 663 003		3 809,00	415	32 917 DL0		4 704,00	404
32 663 DC3		4 949,00	415	32 917 GN0		4 704,00	404
32 666 001	4220501	5 164,00	416	32 917 KS0	4220707	4 082,00	404
32 667 001		2 646,00	417	32 918 000	4220211	4 246,00	405
32 706 000		3 601,00	24	32 918 00E	4221294	4 246,00	405
32 757 000	4221032	6 019,00	23	32 918 DC0	4220209	5 519,00	405
32 759 000	4220862	6 942,00	23	32 926 002	4220679	1 295,00	131
32 760 000	4221033	11 449,00	23	32 926 003		1 348,00	122
32 762 000	4220079	1 614,00	498	32 927 002		1 237,00	133
32 763 000	4220138	1 613,00	498	32 929 002		1 294,00	133
32 764 000	4220161	4 472,00	498	32 934 001	4220754	2 272,00	83
32 765 000	4220139	3 491,00	498	32 935 001	4220753	2 349,00	82
32 766 000	4220141	3 641,00	498	32 935 A01		3 523,00	82
32 767 000	4220165	4 096,00	500	32 935 AL1		3 757,00	82
32 768 000		6 729,00	500	32 935 BE1		3 523,00	82
32 770 000		6 413,00	500	32 935 DA1		3 523,00	82
32 771 000	4220166	4 591,00	500	32 935 DC1		3 287,00	82
32 772 000	4221035	4 147,00	501	32 935 DL1		3 757,00	82
32 773 000	4220167	4 298,00	500	32 935 EN1		3 757,00	82
32 774 000	4220168	4 786,00	500	32 935 GL1		3 523,00	82
32 775 000	4220169	4 985,00	500	32 935 GN1		3 757,00	82
32 776 000	4220162	3 653,00	499	32 950 000	4221317	10 622,00	401
32 778 000	4220164	3 804,00	499	32 950 DC0	4221318	13 808,00	401
32 779 000	4221036	4 298,00	499	32 955 000		2 291,00	112
32 780 000	4220485	1 697,00	501				
32 783 000	4220488	1 995,00	501				
32 784 000	4220489	1 927,00	501				
				33			
				33 155 002		4 049,00	74

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
33 163 003		3 224,00	64	33 849 DC1		6 563,00	47
33 178 20E		2 485,00	92	33 865 AL1		6 064,00	46
33 188 002	4220701	1 221,00	130	33 865 DC1		5 138,00	46
33 188 003		1 261,00	121	33 912 000	4220237	4 180,00	425, 502
33 190 002		2 472,00	92	34			
33 190 20E	4220538	2 472,00	92	34 065 AL2		6 035,00	199
33 202 003		1 735,00	422	34 065 DC2		5 279,00	199
33 241 003		3 224,00	67	34 143 003	4220724	3 478,00	109, 200
33 241 AL3		5 046,00	67	34 146 003	4220725	2 960,00	200
33 241 DC3		4 415,00	67	34 155 003	4220726	4 441,00	110, 201
33 244 002		2 472,00	95	34 156 003	4220727	4 358,00	201
33 265 002	4220678	1 294,00	130	34 169 001	4223473	4 494,00	193
33 265 003		1 348,00	121	34 174 001	4223474	5 614,00	194
33 281 003		1 656,00	421	34 197 001		11 299,00	468
33 281 30E		1 656,00	421	34 294 001	4220732	2 110,00	76
33 281 DC3		2 153,00	421	34 464 001	4223476	6 193,00	194
33 300 002		1 594,00	134	34 469 001	4223477	5 075,00	193
33 300 003		1 729,00	128	34 482 001		7 285,00	194
33 302 003		2 261,00	129	34 487 000	4220568	2 082,00	480, 484
33 339 000	4220462	11 859,00	26	34 488 000	4221604	5 399,00	51, 58
33 390 002		3 090,00	95	34 491 000	4221605	5 973,00	196
33 395 002		3 747,00	96	34 497 000	4221608	7 075,00	52, 59
33 547 003		5 442,00	68	34 502 000	4221609	7 648,00	196
33 553 003		4 834,00	68	34 550 000	4220746	3 562,00	200
33 553 AL3		7 568,00	68	34 558 000	4220742	2 719,00	133, 208
33 553 DC3		6 622,00	68	34 561 000	4220743	2 772,00	208
33 555 002		1 386,00	133	34 567 000	4220728	3 597,00	134, 208
33 555 003		1 476,00	128	34 568 000	4220729	3 481,00	209
33 557 003		1 747,00	106	34 587 000	4220773	2 475,00	209
33 558 003		1 831,00	104	34 665 000		6 612,00	490
33 558 LS3		2 381,00	104	34 666 000		5 862,00	492
33 561 003		2 542,00	105	34 667 000		5 279,00	490
33 565 003		1 831,00	109	34 671 000		6 551,00	491
33 565 LS3		2 290,00	109	34 681 000		5 435,00	490
33 569 002		2 472,00	95	34 705 000	4221539	20 843,00	72, 185
33 577 003		3 869,00	67	34 706 000	4221541	20 723,00	26, 72
33 577 AL3		6 054,00	67	34 709 000	4221542	19 848,00	15
33 577 DC3		5 298,00	67	34 712 000	4221543	19 211,00	15
33 591 LS3		3 221,00	110	34 718 000		5 878,00	68, 186
33 624 001	4220738	3 188,00	84	34 719 000		5 347,00	68, 186
33 624 A01		4 780,00	84	34 720 000		6 857,00	186
33 624 AL1		5 099,00	84	34 721 000		6 946,00	186
33 624 BE1		4 780,00	84	34 726 000	4223831	9 129,00	190
33 624 DA1		4 780,00	84	34 727 000	4223832	10 057,00	190
33 624 DC1		4 462,00	84	34 728 000	4223833	8 786,00	188
33 624 DL1		5 099,00	84	34 729 000	4223834	9 854,00	189
33 624 EN1		5 099,00	84	34 730 000	4223835	22 530,00	189
33 624 GL1		4 780,00	84	34 731 000	4223836	21 330,00	191
33 624 GN1		5 099,00	84	34 732 000	4223837	16 184,00	191
33 628 001	4220739	3 820,00	84	34 734 000	4223838	15 055,00	189
33 636 001	4220741	2 598,00	83	34 735 000	4223839	12 003,00	191
33 636 A01		3 893,00	83	34 741 000		19 155,00	54, 61
33 636 AL1		4 154,00	83	34 765 000		3 105,00	83, 102
33 636 BE1		3 893,00	83	34 766 000		4 044,00	85, 102
33 636 DA1		3 893,00	83	34 767 000		3 026,00	119, 206
33 636 DC1		3 633,00	83	34 768 000		3 607,00	207
33 636 DL1		4 154,00	83	34 769 000		3 695,00	207
33 636 EN1		4 154,00	83	34 770 000		3 966,00	207
33 636 GL1		3 893,00	83	34 776 000		3 277,00	203
33 636 GN1		4 154,00	83	34 777 000		3 198,00	203
33 769 000	4220101	3 688,00	25	34 780 000		4 190,00	204
33 770 001	4220287	3 119,00	414	34 783 000		3 782,00	204
33 771 001		4 400,00	414	34 784 000		3 839,00	204
33 848 001		3 568,00	46	34 804 000		20 723,00	72, 185
33 848 AL1		5 896,00	46	34 814 003		3 708,00	200
33 848 DC1		4 994,00	46	34 816 003		4 735,00	201
33 849 AL1		7 748,00	47				

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed

*: prisen opgives ved forespørgsel

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
34 819 004		*	202	36 340 000		849,00	453, 457
34 820 004		4 249,00	202	36 341 000		1 561,00	453, 457
34 823 003		4 646,00	201	36 359 000		18 890,00	220
34 824 004		4 315,00	201	36 360 000		16 192,00	220
34 825 001		4 293,00	202	36 367 000		4 273,00	222
34 827 000		3 381,00	203	36 371 000		9 144,00	222
34 828 000		3 300,00	203	36 376 000		7 027,00	476
34 830 000		4 405,00	203	36 384 000		9 213,00	482
34 831 000		4 323,00	204	36 386 001		12 254,00	473
34 834 000		3 902,00	204	36 397 000		16 646,00	221
34 835 000		3 961,00	204	36 407 001	4223583	4 926,00	453, 457
34 836 000		3 825,00	205	36 409 000		8 958,00	460
34 838 000		3 972,00	205	36 410 000		10 268,00	462
35				36 412 000		11 640,00	463
35 028 000		2 006,00	40, 146	36 413 000		10 891,00	459
35 034 000		3 150,00	362	36 414 000		26 656,00	461
35 085 000		23 852,00	495	36 415 000		9 749,00	464
35 087 000	4221512	32 208,00	495	36 416 001		9 883,00	464, 478
35 500 000	4220332	3 208,00	493, 493	36 421 000		6 652,00	472
35 604 000		1 272,00	14, 14	36 422 000		6 693,00	471
36				36 439 000		5 175,00	472
36 015 001	4220533	9 128,00	468	36 440 000		11 531,00	452
36 016 001		8 343,00	468	36 441 000	4220887	11 131,00	57, 452
36 078 000	4220792	1 603,00	224	36 442 000		12 523,00	452
36 133 000		373,00	470, 479	36 444 000		9 344,00	455
36 194 000		2 515,00	431	36 445 000	4220889	8 945,00	80, 455
36 207 001	4220534	8 041,00	468	36 446 000	4220878	8 351,00	456
36 208 001	4220535	7 259,00	468	36 447 000		11 847,00	456
36 209 000	4223235	1 595,00	470, 508	36 451 000	4220947	3 532,00	139, 486
36 233 000		9 375,00	508	36 452 000	4220948	3 285,00	486
36 249 000	4220172	8 914,00	508	36 453 000	4220949	3 532,00	487
36 264 001		2 786,00	453, 456	36 454 000		14 971,00	474
36 265 000	4220177	1 669,00	511	36 455 000		14 563,00	474
36 266 000	4220178	1 529,00	511	36 456 000		3 663,00	477
36 267 000	4220499	1 435,00	511	36 457 000		13 668,00	476
36 268 000	4220498	1 530,00	511	36 458 000		10 983,00	477
36 269 000		4 491,00	481	36 459 000		11 797,00	477
36 270 000		4 489,00	481	36 463 000		3 255,00	477
36 271 000	4220174	4 166,00	481	36 464 000		9 879,00	478
36 272 000		4 166,00	482	37			
36 273 000		5 786,00	483	37 018 000	6192451	623,00	631
36 274 000	4220176	4 860,00	482	37 035 000	6191961	321,00	613
36 276 000		1 621,00	479, 510	37 036 000	6191951	468,00	613
36 309 000		4 010,00	224	37 037 000	6191952	416,00	613
36 315 000		6 943,00	476	37 038 000	6191953	374,00	613
36 316 000		604,00	511	37 039 000	6191954	418,00	613
36 317 000		4 167,00	509	37 040 000	6191955	479,00	613
36 318 000		4 489,00	509	37 042 000	6191919	234,00	614
36 319 000		7 406,00	509	37 043 000	6191921	651,00	613
36 320 000		6 481,00	509	37 044 000	6192151	196,00	613
36 321 000		4 678,00	509	37 048 000		5 058,00	598
36 322 001		2 119,00	510	37 059 000		2 978,00	604, 626
36 324 001		7 633,00	473	37 060 000	6192198	1 024,00	604, 627
36 325 001		5 636,00	472	37 063 000	6192252	1 094,00	629
36 327 001	4220756	4 633,00	117, 471	37 063 SH0	6192253	654,00	629
36 330 001		5 301,00	473	37 086 P10		1 326,00	587
36 331 001		5 516,00	471	37 088 P10	6191922	982,00	587
36 332 000		12 473,00	474	37 095 000	6192205	519,00	586, 674
36 333 000		12 248,00	474	37 099 K00		984,00	588
36 334 SD0		6 481,00	475	37 102 SH0		348,00	599
36 335 SD0		6 249,00	475	37 103 SH0		155,00	590
36 336 001		5 054,00	463, 475	37 104 K00	6191967	537,00	590
36 337 001		1 906,00	462, 475	37 105 K00	6192332	295,00	590
36 338 000		1 391,00	454, 458	37 107 000	6191962	978,00	596
36 339 001		3 482,00	464, 476	37 108 000		1 148,00	596
				37 112 000		1 634,00	596

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
37 114 000		543,00	596	37 601 P00	6102813	1 355,00	620
37 115 P10	6192317	160,00	590, 667	37 601 SH0	6102814	1 117,00	620
37 117 P10		203,00	590, 667	37 624 000	6102816	1 355,00	73, 97
37 119 000		85,00	590	37 624 A00		2 492,00	621
37 125 000		257,00	591	37 624 AL0		2 492,00	73, 621
37 131 000		186,00	577, 591	37 624 BE0		2 492,00	621
37 132 000		388,00	595	37 624 DA0		2 492,00	621
37 133 000		1 474,00	596	37 624 DC0	6102819	2 437,00	73, 621
37 135 000		165,00	597	37 624 DL0		2 492,00	621
37 139 000		1 389,00	595	37 624 EN0		2 492,00	621
37 141 000		1 631,00	595	37 624 GL0		2 492,00	621
37 153 000		4 367,00	598	37 624 GN0		2 492,00	621
37 157 000		3 840,00	598	37 624 P00	6102817	1 355,00	621
37 304 000		479,00	582	37 624 SH0	6102818	1 117,00	621
37 311 K00	6192218	416,00	589	37 751 001		6 996,00	609
37 321 001	6161908	7 825,00	607	38			
37 321 SD1		7 825,00	607	38 338 000	6192224	191,00	578
37 321 SH1		7 825,00	607	38 393 SD1		8 778,00	601
37 324 001		7 824,00	608	38 445 SD0	6192313	1 828,00	629
37 324 SD1		7 825,00	608	38 505 000	6192401	664,00	624
37 336 001		7 824,00	607	38 505 P00	6192403	876,00	624
37 337 001		7 824,00	607	38 505 SH0	6192402	544,00	624
37 338 000	6192028	1 942,00	465, 609	38 506 000	6192409	788,00	624
37 339 000	6192054	1 674,00	612	38 506 P00	6192407	1 228,00	624
37 342 000		2 284,00	612	38 506 SH0	6192408	582,00	624
37 345 000		2 355,00	612	38 519 001		5 707,00	565
37 346 000		1 471,00	612	38 525 001	6191939	4 443,00	563
37 347 000	6192055	3 170,00	595	38 540 000	6192429	1 417,00	625
37 349 000	6192056	3 670,00	595	38 541 000	6191923	2 116,00	570, 574
37 396 000		1 685,00	612	38 543 000	6192459	4 381,00	571
37 419 000	6161912	11 804,00	600	38 544 000		3 825,00	570
37 419 SD0	6161911	11 803,00	600	38 545 000	6192461	4 533,00	570
37 421 000	6192098	6 580,00	605	38 546 000		2 010,00	569
37 426 000		6 824,00	605	38 553 001	6191944	3 779,00	570
37 427 000	6192099	5 215,00	605	38 554 001	6192022	1 770,00	568
37 428 000	6192101	4 997,00	606	38 557 001		1 708,00	568
37 489 000	6192217	241,00	589	38 559 001	6191945	2 700,00	574
37 497 P10		856,00	587	38 562 001	6192027	1 451,00	577
37 501 P10		963,00	586	38 564 000	6192404	899,00	626
37 503 000		12 990,00	465, 608	38 564 SH0	6192405	638,00	626
37 504 000		16 004,00	466, 601	38 565 000	6192412	680,00	626
37 535 000	6102807	1 117,00	63, 72	38 565 SH0	6192413	625,00	626
37 535 A00		2 491,00	620	38 573 000	6192418	864,00	626
37 535 AL0		2 491,00	63, 72	38 573 P00	6192421	1 066,00	626
37 535 BE0		2 491,00	620	38 573 SH0	6192419	711,00	626
37 535 DA0		2 491,00	620	38 574 000	6192415	988,00	626
37 535 DC0	6102811	2 435,00	63, 72	38 581 001	6192023	5 735,00	576
37 535 DL0		2 491,00	620	38 584 001	6191941	5 214,00	575
37 535 EN0		2 491,00	620	38 587 000		5 841,00	575
37 535 GL0		2 491,00	620	38 595 000		852,00	631
37 535 GN0		2 491,00	620	38 595 P00		1 072,00	631
37 535 P00	6102808	1 117,00	620	38 595 SH0		932,00	631
37 535 SH0	6102809	916,00	620	38 618 000	6192437	5 187,00	564
37 547 000	6192257	998,00	629	38 622 001	6192007	5 388,00	564
37 547 P00	6192264	903,00	629	38 624 001	6191938	3 969,00	561
37 547 SH0		769,00	629	38 625 001	6192021	3 889,00	569, 574
37 576 000		2 687,00	581	38 629 000		811,00	577
37 601 000	6102812	1 355,00	620	38 636 001	6192019	1 314,00	577
37 601 A00		2 492,00	620	38 642 001		2 825,00	580
37 601 AL0		2 492,00	620	38 643 001		2 609,00	580
37 601 BE0		2 492,00	620	38 672 SD0	6192422	1 657,00	626
37 601 DA0		2 492,00	620	38 675 001	6191943	4 689,00	562, 572
37 601 DC0	6102815	2 435,00	620	38 698 SD1	6161909	8 778,00	600
37 601 DL0		2 492,00	620	38 699 001		8 778,00	600
37 601 EN0		2 492,00	620	38 714 000		232,00	594, 627
37 601 GL0		2 492,00	620	38 719 001	6192494	3 766,00	560
37 601 GN0		2 492,00	620				

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
38 721 001	6192014	3 558,00	560	38 934 SD0		8 007,00	573, 602
38 722 001	6192015	3 423,00	560	38 957 000		1 710,00	623
38 732 000	6192481	790,00	623	38 994 000	6192103	4 787,00	562
38 732 A00	6102919	2 048,00	623	38 995 000	6192104	5 805,00	563
38 732 AL0	6102921	2 048,00	623	39			
38 732 BE0	6102926	2 048,00	623	39 002 000	6192102	5 062,00	559
38 732 BR0	6192081	1 756,00	623	39 052 000		2 482,00	568
38 732 DA0	6102924	2 048,00	623	39 062 000	6192097	6 730,00	561
38 732 DC0	6102928	2 176,00	623	39 111 SH0		46 988,00	516
38 732 DL0	6102925	2 048,00	623	39 140 000		9 453,00	572
38 732 EN0	6102927	2 048,00	623	39 141 000		9 117,00	573, 602
38 732 GL0	6102922	2 048,00	623	39 142 000		3 649,00	573, 602
38 732 GN0	6102923	2 048,00	623	39 165 000		2 123,00	581
38 732 P00	6192482	757,00	623	39 206 000		2 498,00	542
38 732 SD0	6191986	2 277,00	623	39 206 00H		2 997,00	542
38 732 SH0	6192483	635,00	623	39 208 000		2 478,00	543
38 733 000	6192228	341,00	577	39 208 00H		2 977,00	543
38 735 000		840,00	588	39 245 00H		4 523,00	538
38 736 000	6191979	517,00	588	39 300 000		3 742,00	552
38 748 002		7 451,00	453, 457	39 301 000		2 768,00	552
38 759 SD0		13 161,00	573, 602	39 302 000		2 647,00	552
38 765 000	6191987	1 071,00	622	39 305 000		4 679,00	552
38 765 P00	6191969	1 071,00	622	39 306 000		3 052,00	553
38 765 SH0	6191971	864,00	622	39 323 000		986,00	540
38 771 000	6192004	1 000,00	627	39 323 00H		1 486,00	540
38 779 000	4223298	1 537,00	577	39 324 000		642,00	541
38 784 000	6192032	1 806,00	630	39 324 00H		1 142,00	541
38 784 P00	6192033	1 806,00	630	39 327 000		805,00	541
38 784 SD0		2 663,00	630	39 327 00H		1 306,00	541
38 784 SH0	6192034	1 663,00	630	39 328 000		2 748,00	542
38 785 000	6192031	5 765,00	581	39 328 00H		3 249,00	542
38 786 001	6191965	3 790,00	566	39 330 001		998,00	543
38 787 000	6192029	1 606,00	609, 615	39 331 001		629,00	543
38 796 000	6191911	1 043,00	628	39 335 000		888,00	540
38 803 001	6191963	4 774,00	566	39 335 00H		1 389,00	540
38 804 000	6192038	1 806,00	630	39 336 000		802,00	541
38 804 SH0	6192041	1 663,00	630	39 336 00H		1 333,00	541
38 805 000	6191901	2 035,00	628	39 337 000		973,00	541
38 808 000	6192045	1 573,00	631	39 337 00H		1 471,00	541
38 808 P00	6192047	1 572,00	631	39 351 000		1 851,00	549
38 808 SH0	6192046	1 421,00	631	39 354 SH1	6192701	24 962,00	519
38 809 000	6192057	8 664,00	622	39 367 000		9 809,00	610
38 821 000	6192082	3 534,00	623	39 368 000		9 809,00	610
38 844 000	6192083	1 071,00	624	39 369 000		13 053,00	611
38 844 P00	6192085	1 073,00	624	39 374 KSO		13 042,00	559
38 844 SH0	6192087	868,00	624	39 374 LSO		13 041,00	559
38 845 KSO	6192064	3 728,00	622	39 376 000		4 596,00	567
38 845 LSO	6192065	3 728,00	622	39 383 000		1 040,00	461
38 845 MF0	6192067	3 730,00	622	39 386 00H		5 800,00	536
38 846 KSO	6192068	4 744,00	630	39 420 000		691,00	545
38 846 LSO	6192069	4 744,00	630	39 421 000		598,00	545
38 857 000	6192089	1 807,00	631	39 422 000		1 079,00	546
38 857 P00	6192091	1 806,00	631	39 423 000		1 079,00	541, 546
38 857 SH0	6192092	1 663,00	631	39 424 000		584,00	546
38 858 000	6192084	1 073,00	624	39 425 000		584,00	547
38 858 P00	6192086	1 072,00	624	39 427 000		1 105,00	547
38 858 SH0	6192088	867,00	624	39 433 000		1 867,00	548
38 861 000	6192489	1 006,00	625	39 438 000		2 022,00	548
38 862 000	6192485	1 036,00	624	39 439 000		2 100,00	548
38 862 P00	6192487	1 036,00	624	39 440 000		583,00	545
38 862 SD0	6192488	2 451,00	624	39 453 000		862,00	544, 551
38 862 SH0	6192486	827,00	624	39 454 000		1 584,00	544, 551
38 882 000	6191968	85,00	628	39 457 000		1 173,00	544, 551
38 896 000		1 382,00	609, 615	39 469 00H		5 016,00	536
38 915 KSO		13 515,00	621	39 473 00H		2 722,00	536
38 915 LSO		13 515,00	621	39 474 00H		2 553,00	536
38 916 OA0		4 537,00	622				

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
39 475 00H		5 800,00	536	39 726 00H		71 419,00	532
39 476 00H		5 024,00	536	39 727 00H		67 421,00	532
39 477 00H		2 722,00	537	39 728 000		67 421,00	532
39 478 00H		2 553,00	537	39 729 000		63 423,00	531
39 479 00H		2 610,00	537	39 732 000		777,00	548
39 480 00H		2 442,00	537	39 733 000		777,00	548
39 481 00H		2 442,00	537	39 860 000		986,00	579
39 482 00H		2 167,00	537	39 898 000		1 493,00	547
39 483 00H		2 109,00	538	40			
39 484 00H		5 411,00	538				
39 485 00H		5 044,00	538	40 206 000		832,00	30, 663
39 486 00H		3 970,00	539	40 207 000		192,00	30, 663
39 487 00H		4 108,00	539	40 254 000	7522114	295,00	29, 29
39 488 000		2 081,00	538	40 256 000	7522128	419,00	29, 29
39 491 000		842,00	547	40 265 000		1 618,00	30
39 492 000		455,00	547	40 278 000	7522163	885,00	29, 29
39 493 000		845,00	548	40 279 000	7522164	1 189,00	30
39 501 000		4 111,00	560	40 284 000	7522165	485,00	30
39 538 000		2 224,00	542	40 304 003	7522241	521,00	41
39 551 000		2 026,00	544, 551	40 304 AL3	7522244	857,00	41
39 554 000	6192784	3 953,00	542	40 304 DC3	7522247	751,00	41
39 564 00H		2 752,00	528	40 305 003	7522271	521,00	41
39 565 00H		2 564,00	528	40 305 AL3	7522257	857,00	41
39 566 00H		6 036,00	528	40 305 DC3	7522253	751,00	41
39 567 00H		4 327,00	528	40 306 003	7522251	521,00	41
39 568 00H		2 966,00	528	40 306 AL3	7522255	857,00	41
39 570 000		1 605,00	529	40 306 DC3	7522268	751,00	41
39 571 00H		3 820,00	529	40 307 003	7522266	705,00	41
39 572 00H		4 273,00	529	40 307 AL3	7522264	1 157,00	41
39 573 00H		3 980,00	529	40 307 DC3	7522261	997,00	41
39 574 00H		3 820,00	530	40 308 003	7522242	1 192,00	41
39 575 00H		3 980,00	530	40 308 AL3	7522245	1 914,00	41
39 576 000		1 069,00	530	40 308 DC3	7522248	1 663,00	41
39 577 000		1 603,00	530	40 309 003	7522272	1 144,00	41
39 578 000		2 404,00	530	40 309 AL3	7522258	1 813,00	41
39 579 000		2 404,00	530	40 309 DC3	7522254	1 614,00	41
39 584 00H		3 608,00	540	40 312 003	7522252	365,00	42
39 585 00H		4 657,00	540	40 312 AL3	7522256	594,00	42
39 596 000	6190313	3 820,00	516, 520	40 312 DC3	7522269	521,00	42
39 597 000		3 820,00	520, 556	40 313 003	7522267	797,00	42
39 598 000		4 022,00	521, 558	40 313 AL3	7522265	1 308,00	42
39 600 000	6190316	4 824,00	521, 557	40 313 DC3	7522262	1 139,00	42
39 602 000		*	557	40 314 003	7522243	1 603,00	42
39 603 000		5 138,00	558	40 314 AL3	7522246	2 568,00	42
39 608 00H		5 770,00	528	40 314 DC3	7522249	2 279,00	42
39 609 00H		3 846,00	529	40 339 000	7522166	1 189,00	29
39 611 000		63 559,00	531	40 340 000	7522167	1 904,00	30
39 612 000		67 565,00	531	40 341 000	7522168	1 761,00	29
39 613 00H		67 565,00	531	40 342 000	7522169	1 761,00	29
39 614 00H		71 571,00	531	40 344 001	4223804	1 094,00	166
39 617 000		11 484,00	532	40 363 000	7522171	1 904,00	29
39 619 000		13 621,00	533	40 364 001	4223805	116,00	162
39 620 00H		13 621,00	533	40 364 A01	4223996	174,00	162
39 621 00H		15 757,00	533	40 364 AL1	4223997	186,00	162
39 622 000		66 621,00	533	40 364 BE1		174,00	162
39 623 000		70 770,00	534	40 364 DA1		174,00	162
39 641 000		*	540	40 364 DC1	4223994	166,00	162
39 642 000		*	540	40 364 DL1		186,00	162
39 642 KWO		*	540	40 364 EN1	4223995	186,00	162
39 643 000		*	546	40 364 GL1		174,00	162
39 644 000		*	545	40 364 GN1		186,00	162
39 648 SH0		2 746,00	524, 549	40 365 001	4223806	209,00	160
39 649 00H		71 038,00	534	40 365 A01		318,00	160
39 650 00H		75 149,00	534	40 365 AL1		338,00	160
39 651 SH0		4 036,00	524, 549	40 365 BE1		318,00	160
39 652 SH0		5 469,00	524, 549	40 365 DA1		318,00	160
39 703 000		3 543,00	543	40 365 DC1		298,00	160

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed

*: prisen opgives ved forespørgsel

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
40 365 DL1		338,00	160	40 386 A01		632,00	161
40 365 EN1		338,00	160	40 386 AL1		673,00	161
40 365 GL1		318,00	160	40 386 BE1		632,00	161
40 365 GN1		338,00	160	40 386 DA1		632,00	161
40 366 001	4223807	333,00	161	40 386 DL1		673,00	161
40 366 A01	4224009	499,00	161	40 386 EN1		673,00	161
40 366 AL1	4224011	533,00	161	40 386 GL1		632,00	161
40 366 BE1		499,00	161	40 386 GN1		673,00	161
40 366 DA1		499,00	161	40 392 000		285,00	164, 169
40 366 DC1	4224007	471,00	161	40 393 000		278,00	164, 169
40 366 DL1		533,00	161	40 394 001	4223816	173,00	159, 167
40 366 EN1	4224008	490,00	161	40 394 A01		255,00	159
40 366 GL1		499,00	161	40 394 AL1		271,00	159, 167
40 366 GN1		533,00	161	40 394 BE1		255,00	159
40 367 001	4223829	276,00	164	40 394 DA1		255,00	159
40 367 A01		418,00	164	40 394 DC1		245,00	159, 167
40 367 AL1		446,00	164	40 394 DL1		271,00	159
40 367 BE1		418,00	164	40 394 EN1		271,00	159, 174
40 367 DA1		418,00	164	40 394 GL1		255,00	159
40 367 DC1		389,00	164	40 394 GN1		271,00	159
40 367 DL1		446,00	164	40 402 000		2 367,00	431
40 367 EN1		381,00	164	40 404 001	4223355	609,00	393
40 367 GL1		418,00	164	40 405 001		1 971,00	392
40 367 GN1		446,00	164	40 407 001		666,00	165
40 368 001	4223808	59,00	159, 167	40 407 DC1		932,00	165
40 369 001	4223809	209,00	159	40 412 001	4223356	1 474,00	393
40 369 A01		318,00	159	40 421 001		333,00	162
40 369 AL1		338,00	159	40 421 A01		499,00	162
40 369 BE1		318,00	159	40 421 AL1		533,00	162
40 369 DA1		318,00	159	40 421 BE1		499,00	162
40 369 DC1		298,00	159	40 421 DA1		499,00	162
40 369 DL1		338,00	159	40 421 DC1		471,00	162
40 369 EN1		338,00	159	40 421 DL1		533,00	162
40 369 GL1		318,00	159	40 421 EN1		533,00	162
40 369 GN1		338,00	159	40 421 GL1		499,00	162
40 371 001	4223811	371,00	161	40 421 GN1		533,00	162
40 371 A01		561,00	161	40 423 000		1 047,00	395
40 371 AL1		598,00	161	40 430 001	4223904	1 142,00	393
40 371 BE1		561,00	161	40 432 000		251,00	400
40 371 DA1		561,00	161	40 434 001	4223555	352,00	394
40 371 DC1		522,00	161	40 437 000		304,00	392
40 371 DL1		598,00	161	40 438 001		4 906,00	399
40 371 EN1		598,00	161	40 444 001		256,00	160
40 371 GL1		561,00	161	40 444 DC1		381,00	160
40 371 GN1		598,00	161	40 444 EN1		435,00	160
40 372 001	4223812	70,00	159, 167	40 447 001		267,00	160
40 374 001	4223813	342,00	164	40 447 DC1		369,00	160
40 374 A01	4224001	519,00	164	40 447 EN1		419,00	160
40 374 AL1	4224002	534,00	164	40 448 001	7522146	390,00	160
40 374 BE1		519,00	164	40 448 DC1		553,00	160
40 374 DA1		519,00	164	40 448 EN1		629,00	160
40 374 DC1	4223998	482,00	164	40 452 000		386,00	393
40 374 DL1		554,00	164	40 457 001		209,00	172
40 374 EN1	4223999	554,00	164	40 459 001		238,00	171
40 374 GL1		519,00	164	40 460 001		168,00	171
40 374 GN1		554,00	164	40 461 001		100,00	172
40 385 001	4223814	209,00	164	40 462 001		885,00	172
40 385 A01		318,00	164	40 463 001		266,00	172
40 385 AL1		338,00	164	40 493 000		2 285,00	21
40 385 BE1		318,00	164	40 494 000		3 474,00	21
40 385 DA1		318,00	164	40 496 000		1 904,00	21
40 385 DC1		298,00	164	40 497 000		2 141,00	21
40 385 DL1		338,00	164	40 498 000		894,00	22
40 385 EN1		338,00	164	40 499 000		1 809,00	22
40 385 GL1		318,00	164	40 500 000		2 998,00	22
40 385 GN1		338,00	164	40 503 000		2 713,00	21
40 386 001	4223815	419,00	161	40 504 000		2 761,00	21

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
40 507 001	4223817	324,00	169	40 664 001	4224016	366,00	165, 173
40 507 AL1		1 156,00	169	40 666 000		15 867,00	223
40 508 001	4223818	276,00	167	40 684 000		1 328,00	407
40 508 AL1		998,00	167	40 684 DC0		1 378,00	407
40 509 001	4223819	428,00	168	40 688 001	7522185	304,00	161
40 509 AL1		1 528,00	168	40 688 A01		459,00	161
40 510 001	4223821	381,00	168	40 688 AL1		490,00	161
40 510 AL1		1 377,00	168	40 688 BE1		459,00	161
40 511 001	4223822	162,00	168	40 688 DA1		459,00	161
40 511 AL1		582,00	168	40 688 DC1		431,00	161
40 512 001	4223823	1 380,00	168	40 688 DL1		490,00	161
40 512 AL1		5 016,00	168	40 688 EN1		490,00	161
40 513 001	4223824	561,00	169	40 688 GL1		459,00	161
40 513 AL1		1 996,00	169	40 688 GN1		490,00	161
40 514 001	4223827	558,00	169	40 689 001	7522184	247,00	163
40 514 AL1		2 063,00	169	40 689 A01	4224005	378,00	163
40 535 000	4221045	820,00	431	40 689 AL1	4224006	403,00	163
40 535 A00		1 436,00	431	40 689 BE1		378,00	163
40 535 AL0		1 533,00	431	40 689 DA1		378,00	163
40 535 BE0		670,00	431	40 689 DC1	4224003	349,00	163
40 535 DA0		670,00	431	40 689 DL1		403,00	163
40 535 DC0		1 053,00	431	40 689 EN1	4224004	387,00	163
40 535 DL0		714,00	431	40 689 GL1		378,00	163
40 535 GL0		670,00	431	40 689 GN1		403,00	163
40 535 GN0		714,00	431	40 694 000	4223555	256,00	394
40 536 000	4221046	733,00	431	40 711 001		21 222,00	388
40 536 DC0		1 024,00	431	40 754 001		342,00	168
40 537 000	4221047	893,00	431	40 755 001		333,00	167
40 537 ZB0		1 163,00	431	40 756 001		447,00	167
40 547 001	4223906	751,00	393	40 757 001		942,00	169
40 554 002		27 583,00	379	40 758 001		1 429,00	170
40 564 000		3 788,00	72, 654	40 766 000		549,00	156
40 564 A00		*	654	40 767 000		963,00	157
40 564 AL0		*	72, 654	40 768 000		1 418,00	156
40 564 DC0		5 520,00	72, 654	40 775 001	4223826	656,00	165
40 565 000		1 159,00	653	40 775 DC1		922,00	165
40 565 AL0		*	653	40 775 EN1	4224013	946,00	165
40 565 DC0		*	653	40 776 001		847,00	165
40 575 001		4 296,00	394	40 776 DC1		1 179,00	165
40 575 002		3 125,00	394	40 777 001	4224014	819,00	170
40 578 000		1 152,00	393	40 778 001		1 189,00	170
40 585 001		168,00	171	40 781 000		824,00	157
40 621 DC0		851,00	393	40 782 000		583,00	157
40 623 001	4223828	256,00	169	40 783 000		312,00	156
40 623 AL1		966,00	169	40 784 000		462,00	157
40 624 001	4223825	543,00	168	40 791 001		52,00	42, 155
40 624 AL1		1 931,00	168	40 791 KS1		52,00	42, 155
40 636 SD0		*	392	40 793 001		477,00	163
40 652 001		209,00	174	40 793 DC1		676,00	163
40 652 EN1		338,00	174	40 794 001		580,00	163
40 653 001		333,00	174	40 794 DC1		809,00	163
40 653 EN1		539,00	174	40 797 001		1 523,00	163
40 654 001		580,00	175	40 799 001		381,00	163
40 654 EN1		924,00	175	40 799 DC1		543,00	163
40 655 001		209,00	174	40 800 001		1 100,00	162
40 655 EN1		338,00	174	40 800 A01		1 682,00	162
40 656 001		116,00	175	40 800 AL1		1 794,00	162
40 656 EN1		186,00	175	40 800 BE1		1 682,00	162
40 657 001		247,00	175	40 800 DA1		1 682,00	162
40 657 EN1		403,00	175	40 800 DC1		1 589,00	162
40 658 001		342,00	175	40 800 DL1		1 794,00	162
40 658 EN1		554,00	175	40 800 EN1		1 794,00	162
40 659 001		381,00	176	40 800 GL1		1 682,00	162
40 659 EN1		598,00	176	40 800 GN1		1 794,00	162
40 660 001		1 142,00	175	40 802 001	4224012	558,00	162
40 660 EN1		1 794,00	175	40 802 A01		867,00	162
40 663 001	4224017	458,00	165, 172	40 802 AL1		924,00	162

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed

*: prisen opgives ved forespørgsel

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
40 802 BE1		867,00	162	41 036 000		294,00	152
40 802 DA1		867,00	162	41 037 000		126,00	152
40 802 DC1		809,00	162	41 038 000		597,00	152
40 802 DL1		924,00	162	41 038 A00		908,00	152
40 802 EN1		924,00	162	41 038 AL0		950,00	152
40 802 GL1		867,00	162	41 038 BE0		908,00	152
40 802 GN1		924,00	162	41 038 DA0		908,00	152
40 804 000		2 821,00	157	41 038 DC0		838,00	152
40 805 000		466,00	156	41 038 DL0		950,00	152
40 806 000		318,00	156	41 038 EN0		950,00	152
40 807 000		1 588,00	157	41 038 GL0		908,00	152
40 808 000		1 380,00	158	41 038 GN0		950,00	152
40 809 000		1 053,00	158	41 039 000		166,00	152
40 824 000	4223892	279,00	653	41 039 A00		242,00	152
40 841 001	4223585	3 182,00	399	41 039 AL0		259,00	152
40 846 001		1 047,00	166	41 039 BE0		242,00	152
40 847 001		1 333,00	170	41 039 DA0		242,00	152
40 848 AL0		608,00	392	41 039 DC0		225,00	152
40 848 DL0		608,00	392	41 039 DL0		259,00	152
40 848 GN0		608,00	392	41 039 EN0		259,00	152
40 848 SD0	4223584	130,00	392	41 039 GL0		242,00	152
40 857 000		1 097,00	158	41 039 GN0		259,00	152
40 865 000		462,00	156	41 049 000		268,00	152
40 867 000		946,00	158	41 049 A00		406,00	152
40 868 000		752,00	158	41 049 AL0		432,00	152
40 870 000		224,00	158	41 049 BE0		406,00	152
40 899 000		621,00	517, 522	41 049 DA0		406,00	152
40 911 000	6190168	210,00	578, 582	41 049 DC0		381,00	152
40 915 000		206,00	166, 173	41 049 DL0		432,00	152
40 919 SD0		157,00	399	41 049 EN0		432,00	152
40 921 000		266,00	394	41 049 GL0		406,00	152
40 950 000		284,00	578, 582	41 049 GN0		432,00	152
40 962 000		1 731,00	392	41 050 000	4220618	1 411,00	432, 635
40 986 SD0		433,00	450	41 056 000		726,00	153
41				41 056 A00		1 080,00	153
41 027 000		449,00	151	41 056 AL0		1 167,00	153
41 027 A00		682,00	151	41 056 BE0		1 080,00	153
41 027 AL0		726,00	151	41 056 DA0		1 080,00	153
41 027 BE0		682,00	151	41 056 DC0		994,00	153
41 027 DA0		682,00	151	41 056 DL0		1 167,00	153
41 027 DC0		630,00	151	41 056 EN0		1 167,00	153
41 027 DL0		726,00	151	41 056 GL0		1 080,00	153
41 027 EN0		726,00	151	41 056 GN0		1 167,00	153
41 027 GL0		682,00	151	41 057 000		856,00	153
41 027 GN0		726,00	151	41 058 000		950,00	153
41 028 000		449,00	151	41 058 A00		1 427,00	153
41 028 A00		682,00	151	41 058 AL0		1 512,00	153
41 028 AL0		726,00	151	41 058 BE0		1 427,00	153
41 028 BE0		682,00	151	41 058 DA0		1 427,00	153
41 028 DA0		682,00	151	41 058 DC0		1 340,00	153
41 028 DC0		630,00	151	41 058 DL0		1 512,00	153
41 028 DL0		726,00	151	41 058 EN0		1 512,00	153
41 028 EN0		726,00	151	41 058 GL0		1 427,00	153
41 028 GL0		682,00	151	41 058 GN0		1 512,00	153
41 028 GN0		726,00	151	41 059 000		994,00	153
41 029 000		216,00	151	41 059 A00		1 512,00	153
41 035 000		510,00	151	41 059 AL0		1 599,00	153
41 035 A00		761,00	151	41 059 BE0		1 512,00	153
41 035 AL0		813,00	151	41 059 DA0		1 512,00	153
41 035 BE0		761,00	151	41 059 DC0		1 383,00	153
41 035 DA0		761,00	151	41 059 DL0		1 599,00	153
41 035 DC0		709,00	151	41 059 EN0		1 599,00	153
41 035 DL0		813,00	151	41 059 GL0		1 512,00	153
41 035 EN0		813,00	151	41 059 GN0		1 599,00	153
41 035 GL0		761,00	151	41 063 000		813,00	154
41 035 GN0		813,00	151	41 063 A00		1 210,00	154
				41 063 AL0		1 296,00	154

GROHE

BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
41 063 BE0		1 210,00	154	41 077 000		1 340,00	155
41 063 DA0		1 210,00	154	41 077 A00		2 031,00	155
41 063 DC0		1 124,00	154	41 077 AL0		2 160,00	155
41 063 DL0		1 296,00	154	41 077 BE0		2 031,00	155
41 063 EN0		1 296,00	154	41 077 DA0		2 031,00	155
41 063 GL0		1 210,00	154	41 077 DC0		1 901,00	155
41 063 GN0		1 296,00	154	41 077 DL0		2 160,00	155
41 064 000		562,00	154	41 077 EN0		2 160,00	155
41 064 A00		847,00	154	41 077 GL0		2 031,00	155
41 064 AL0		908,00	154	41 077 GN0		2 160,00	155
41 064 BE0		847,00	154	41 130 000		*	635
41 064 DA0		847,00	154	41 206 000		3 060,00	636
41 064 DC0		786,00	154	41 208 000		1 548,00	636
41 064 DL0		908,00	154	41 212 000		2 916,00	636
41 064 EN0		908,00	154	42			
41 064 GL0		847,00	154	42 041 000		2 655,00	597
41 064 GN0		908,00	154	42 075 000		120,00	594
41 066 000		1 988,00	154	42 137 000		309,00	588
41 066 A00		2 982,00	154	42 177 00M		60,00	470, 480
41 066 AL0		3 198,00	154	42 216 000		327,00	579
41 066 BE0		2 982,00	154	42 229 000	4223266	985,00	657
41 066 DA0		2 982,00	154	42 233 000	6192471	180,00	589, 668
41 066 DC0		2 809,00	154	42 242 000	6192474	140,00	594
41 066 DL0		3 198,00	154	42 253 000	6192468	658,00	586
41 066 EN0		3 198,00	154	42 265 000		2 141,00	589
41 066 GL0		2 982,00	154	42 271 00M		611,00	587
41 066 GN0		3 198,00	154	42 297 P10		944,00	586
41 067 000		449,00	154	42 300 000	6192111	163,00	594
41 067 A00		682,00	154	42 315 000	6192003	152,00	592, 668
41 067 AL0		726,00	154	42 320 000	6191998	330,00	588
41 067 BE0		682,00	154	42 327 000	6191935	175,00	565, 591
41 067 DA0		682,00	154	42 333 000	4223566	243,00	565, 591
41 067 DC0		630,00	154	42 388 000		949,00	454, 457
41 067 DL0		726,00	154	42 393 000		623,00	454, 458
41 067 EN0		726,00	154	42 397 000	6191984	269,00	578
41 067 GL0		682,00	154	42 408 000		344,00	479
41 067 GN0		726,00	154	42 429 000		1 624,00	221
41 068 000		363,00	155	42 459 000		2 024,00	517
41 068 A00		545,00	155	42 593 000		501,00	594, 668
41 068 AL0		579,00	155	42 766 000	6192333	228,00	578
41 068 BE0		545,00	155	42 773 000		241,00	591
41 068 DA0		545,00	155	42 774 000		1 027,00	589
41 068 DC0		510,00	155	42 824 000		7 862,00	567
41 068 DL0		579,00	155	42 886 000	4223361	459,00	508, 657
41 068 EN0		579,00	155	42 901 000		4 969,00	599
41 068 GL0		545,00	155	42 902 000		5 396,00	599
41 068 GN0		579,00	155	42 946 000	6192219	189,00	565, 591
41 069 000		726,00	155	43			
41 069 A00		1 080,00	155	43 040 000		204,00	615
41 069 AL0		1 167,00	155	43 310 000		187,00	615
41 069 BE0		1 080,00	155	43 352 000		167,00	589
41 069 DA0		1 080,00	155	43 451 000		296,00	667
41 069 DC0		994,00	155	43 486 000	6191937	449,00	588
41 069 DL0		1 167,00	155	43 535 000	6192324	62,00	592, 667
41 069 EN0		1 167,00	155	43 536 000	6191993	96,00	587
41 069 GL0		1 080,00	155	43 537 000		429,00	586
41 069 GN0		1 167,00	155	43 540 000	6192327	96,00	592, 667
41 076 000		908,00	155	43 542 000	6192215	151,00	592
41 076 A00		1 340,00	155	43 544 000	6192321	189,00	592, 667
41 076 AL0		1 469,00	155	43 545 000		264,00	592
41 076 BE0		1 340,00	155	43 617 000		1 240,00	579, 601
41 076 DA0		1 340,00	155	43 714 000	6191985	450,00	668
41 076 DC0		1 253,00	155	43 722 000	6192337	117,00	593, 668
41 076 DL0		1 469,00	155	43 733 000	6192334	93,00	587
41 076 EN0		1 469,00	155	43 734 000	6191991	74,00	593
41 076 GL0		1 340,00	155				
41 076 GN0		1 469,00	155				

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
43 735 000	6192336	210,00	593	46 731 000		996,00	660
43 745 000		112,00	593, 668	46 769 000		717,00	661
43 758 00M	6191994	350,00	587, 669	46 863 000		539,00	640
43 770 00M	6191992	114,00	593	46 882 00M	7522157	892,00	517
43 813 000		2 872,00	641	46 883 00M	7522159	1 655,00	517
43 818 000	6191931	109,00	616	46 884 000	7522158	1 358,00	517
43 908 000		388,00	589	46 901 000		1 313,00	51, 91
43 976 000		120,00	593	46 907 000		734,00	640
43 977 000		5 206,00	604, 627	46 926 000		847,00	661
43 996 000		3 015,00	598	46 944 001		3 254,00	521
43 997 000		2 817,00	598	46 956 000		643,00	661
45				46 956 DC0		966,00	661
45 058 000		603,00	649	46 977 00M		1 952,00	522
45 120 000		339,00	489, 659	46 978 000		2 154,00	522
45 202 000		178,00	214, 647	46 978 001		1 582,00	523
45 247 000		161,00	432, 651	46 979 000		884,00	523
45 304 000	4223673	413,00	662	47			
45 314 000		941,00	504	47 010 000	4223349	3 345,00	642
45 316 000		776,00	504	47 012 000	4223848	2 263,00	642
45 388 000		1 267,00	26, 48	47 024 000	4223851	2 529,00	642
45 459 000		292,00	367	47 175 000	4223363	1 522,00	195, 197
45 484 000	4223267	710,00	659	47 186 000	4223365	2 758,00	643
45 562 000		890,00		47 189 000	4223841	681,00	655
45 704 000	4220567	563,00	432, 485	47 220 000		1 805,00	642
45 914 XE0		85,00	309, 315	47 439 000	4223362	771,00	642
45 937 000	4223853	300,00	666	47 450 000	4223341	1 302,00	642
45 964 000	4223325	94,00	645	47 533 000	4223303	603,00	480, 489
45 965 000	4223326	241,00	645	47 569 000		4 134,00	496
45 966 000	4223503	281,00	645	47 837 000		1 128,00	222
45 967 000	4223524	259,00	645	47 867 000		1 126,00	223
45 968 000	4223525	355,00	645	47 868 000		1 126,00	223
45 969 000	4223526	355,00	645	47 877 000		1 126,00	223
45 971 001		187,00	358	47 910 000		910,00	223
45 973 001		225,00	358	47 979 000		201,00	493
45 978 000	4223569	293,00	645	47 994 000		111,00	493
45 984 001	4223579	6 910,00	35, 35	48			
45 992 001		261,00	358	48 021 000	4220573	118,00	665
46				48 051 000		101,00	325, 341
46 048 000	4223794	784,00	640	48 053 000	4223682	1 384,00	262
46 092 000	4223314	678,00	659	48 054 000	4223721	990,00	262
46 104 000	4223375	499,00	659	48 166 000		290,00	666
46 173 IEO		1 030,00	660	48 279 000		381,00	662
46 173 KH0		1 614,00	660	48 297 000		854,00	641
46 174 000		621,00	659	48 348 000		525,00	223, 228
46 246 000	4223269	1 040,00	661	48 349 000	4223557	1 497,00	228, 261
46 246 SD0		1 606,00	661	48 350 000	4223558	1 829,00	228, 261
46 257 000	4223713	968,00	503	48 373 LN0		1 266,00	656
46 259 000	4223708	490,00	503	48 384 000		268,00	430, 664
46 277 000	4223304	225,00	506, 641	48 408 000		168,00	652
46 278 000		1 313,00	506, 640	48 442 000		1 177,00	658
46 312 SD0		1 924,00	660	48 497 000		3 541,00	239, 261
46 345 000		241,00	664	48 498 000		1 649,00	239, 262
46 374 000	4223358	709,00	640	48 514 000		789,00	261
46 375 000	4223271	187,00	640	48 515 000		711,00	261
46 575 000		1 337,00	660	49			
46 575 DC0		2 744,00	660	49 003 000	4224023	3 103,00	213
46 576 000		1 068,00	661	49 016 000		149,00	675
46 590 000	4223898	856,00	661	49 018 000		137,00	675
46 592 000		1 051,00	660	49 020 000		440,00	674
46 686 000		483,00	506	49 021 000		123,00	676
46 687 000		533,00	506	49 022 000		433,00	672
46 688 000		357,00	503	49 023 000		251,00	674
46 689 000	4223236	564,00	503	49 024 000		1 976,00	673
46 710 000		889,00	660	49 025 000		399,00	672
46 717 000		2 438,00	392				

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	NRF nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
49 027 000		1 972,00	672
49 061 000		356,00	674
49 066 000		562,00	674
49 084 000		799,00	644
49 113 000		20 560,00	535
49 113 SH0		21 319,00	535
49 114 000		1 733,00	535
49 115 000		1 068,00	535
49 119 000		*	675
49 120 000		*	673
49 509 000		1 991,00	673
49 510 000		2 456,00	673
49 512 000		682,00	672
49 516 000		701,00	672
49 518 000		575,00	672
49 522 000		1 043,00	544, 673
49 526 000		220,00	675
49 527 000		*	674
49 528 000		1 281,00	675
49 529 000		743,00	673
49 530 000		237,00	675
49 533 000		801,00	553
49 534 000		801,00	553
64			
64 508 001		1 554,00	394
65			
65 790 000	4223388	893,00	224, 657
65 807 000	4223527	678,00	653
65 807 A00		1 080,00	653
65 807 AL0	4223687	1 150,00	653
65 807 BE0		1 080,00	653
65 807 DA0		1 080,00	653
65 807 DC0		1 007,00	653
65 807 DL0	4223693	1 150,00	653
65 807 EN0		1 150,00	653
65 807 GL0		1 080,00	653
65 807 GN0		1 150,00	653
66			
66 791 000	6191977	150,00	578

GROHE BESTILLINGSREGISTER ETTER NRF-NR.

NRF nr.	GROHE nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	NRF nr.	GROHE nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
422				4220489	32 784 000	1 927,00	501
4220079	32 762 000	1 614,00	498	4220498	36 268 000	1 530,00	511
4220088	32 249 000	12 311,00	24	4220499	36 267 000	1 435,00	511
4220089	20 143 000	10 831,00	24	4220501	32 666 001	5 164,00	416
4220098	32 146 000	7 689,00	23	4220502	31 210 001	4 945,00	417
4220099	19 309 000	9 535,00	25	4220503	31 129 001	3 643,00	416
4220101	33 769 000	3 688,00	25	4220504	31 129 DC1	4 736,00	416
4220108	20 393 001	857,00	145	4220509	31 128 001	2 993,00	416
4220109	20 405 001	738,00	147	4220511	31 128 DC1	3 893,00	416
4220111	21 255 001	2 636,00	147	4220513	32 659 001	2 651,00	417
4220112	21 338 001	1 677,00	147	4220522	31 161 000	3 190,00	420
4220138	32 763 000	1 613,00	498	4220525	31 209 001	5 163,00	417
4220139	32 765 000	3 491,00	498	4220533	36 015 001	9 128,00	468
4220141	32 766 000	3 641,00	498	4220534	36 207 001	8 041,00	468
4220149	32 847 000	3 340,00	119, 150	4220535	36 208 001	7 259,00	468
4220151	32 790 000	4 443,00	505	4220538	33 190 20E	2 472,00	92
4220152	32 788 000	3 455,00	505	4220556	28 417 000	536,00	356
4220153	32 789 000	3 211,00	505	4220561	19 332 000	621,00	665
4220155	32 795 000	5 528,00	505	4220562	19 377 000	466,00	665
4220157	32 792 000	5 874,00	506	4220567	45 704 000	563,00	432, 485
4220158	32 793 000	6 121,00	506	4220568	34 487 000	2 082,00	480, 484
4220161	32 764 000	4 472,00	498	4220571	23 325 000	1 697,00	114
4220162	32 776 000	3 653,00	499	4220573	48 021 000	118,00	665
4220164	32 778 000	3 804,00	499	4220595	27 932 000	8 439,00	249
4220165	32 767 000	4 096,00	500	4220597	27 964 000	10 559,00	248
4220166	32 771 000	4 591,00	500	4220599	23 135 000	3 766,00	56
4220167	32 773 000	4 298,00	500	4220602	27 251 000	1 660,00	277
4220168	32 774 000	4 786,00	500	4220603	27 253 000	2 559,00	277
4220169	32 775 000	4 985,00	500	4220604	27 271 000	6 763,00	277
4220172	36 249 000	8 914,00	508	4220605	27 286 000	28 122,00	276
4220174	36 271 000	4 166,00	481	4220613	13 281 001	1 733,00	103
4220176	36 274 000	4 860,00	482	4220617	31 255 000	3 806,00	413
4220177	36 265 000	1 669,00	511	4220618	41 050 000	1 411,00	432, 635
4220178	36 266 000	1 529,00	511	4220622	27 966 000	16 163,00	233
4220179	32 204 10E	2 001,00	98	4220624	27 469 000	16 916,00	234
4220189	20 216 001	3 463,00	101	4220626	27 641 000	16 915,00	235
4220192	32 204 001	2 001,00	98	4220627	26 075 000	12 677,00	245
4220193	32 206 10E	1 597,00	98	4220628	27 967 000	14 796,00	235
4220195	32 240 10E	1 920,00	99	4220629	27 968 000	16 915,00	234
4220209	32 918 DC0	5 519,00	405	4220644	26 187 000	11 829,00	247
4220211	32 918 000	4 246,00	405	4220653	23 393 10E	1 595,00	132
4220216	32 067 000	4 246,00	406	4220654	23 394 10E	1 509,00	132
4220236	32 488 000	3 167,00	406	4220655	23 395 10E	1 511,00	132
4220237	33 912 000	4 180,00	425, 502	4220656	23 396 00E	1 697,00	115
4220239	31 819 001	1 639,00	426	4220657	23 397 00E	1 620,00	116
4220257	32 842 000	1 787,00	420	4220658	23 398 00E	1 620,00	115
4220266	32 786 000	2 079,00	425, 502	4220662	23 376 00E	1 354,00	114
4220267	32 787 000	2 079,00	425, 502	4220663	23 377 00E	1 482,00	113
4220285	32 257 001	3 917,00	414	4220664	23 378 00E	1 399,00	114
4220287	33 770 001	3 119,00	414	4220667	23 381 10E	1 921,00	99
4220293	32 168 000	3 780,00	404	4220668	23 327 000	1 620,00	115
4220294	32 168 DC0	4 969,00	404	4220669	23 322 001	1 480,00	131
4220299	32 917 000	3 061,00	404	4220671	23 324 001	1 399,00	132
4220316	19 470 000	1 007,00	646	4220678	33 265 002	1 294,00	130
4220327	19 334 000	1 992,00	27	4220679	32 926 002	1 295,00	131
4220332	35 500 000	3 208,00	493, 493	4220683	23 425 000	2 881,00	90
4220356	32 147 000	6 018,00	25	4220685	23 427 000	3 055,00	90
4220399	32 839 000	1 482,00	118	4220686	23 428 000	4 389,00	90
4220409	27 668 000	1 939,00	310	4220687	23 456 002	1 234,00	130
4220412	25 485 001	1 876,00	148	4220688	23 372 002	1 222,00	131
4220414	30 195 000	3 124,00	419	4220689	23 124 002	1 809,00	130
4220448	30 193 000	1 745,00	419	4220691	23 462 001	2 750,00	77
4220461	19 316 000	18 325,00	26	4220692	23 463 001	2 674,00	78
4220462	33 339 000	11 859,00	26	4220693	23 480 001	2 672,00	77
4220485	32 780 000	1 697,00	501	4220694	32 901 001	4 083,00	80
4220488	32 783 000	1 995,00	501	4220695	32 628 001	3 015,00	78
				4220696	23 537 002	2 035,00	132

GROHE BESTILLINGSREGISTER ETTER NRF-NR.

NRF nr.	GROHE nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	NRF nr.	GROHE nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
4220701	33 188 002	1 221,00	130	4220917	23 446 000	3 227,00	56
4220702	32 467 002	1 214,00	131	4220946	23 132 00E	3 055,00	55
4220703	32 154 002	1 201,00	131	4220947	36 451 000	3 532,00	139, 486
4220707	32 917 KSO	4 082,00	404	4220948	36 452 000	3 285,00	486
4220714	23 541 001	2 941,00	79	4220949	36 453 000	3 532,00	487
4220715	30 269 000	3 949,00	412	4220976	32 824 000	1 398,00	113
4220716	30 269 DC0	5 135,00	412	4220977	32 825 000	1 483,00	112
4220724	34 143 003	3 478,00	109, 200	4220978	32 825 00E	1 483,00	112
4220725	34 146 003	2 960,00	200	4220983	19 381 000	2 751,00	117
4220726	34 155 003	4 441,00	110, 201	4220984	20 187 000	2 992,00	117
4220727	34 156 003	4 358,00	201	4221005	32 042 003	6 158,00	31
4220728	34 567 000	3 597,00	134, 208	4221006	21 019 003	6 570,00	36
4220729	34 568 000	3 481,00	209	4221007	19 918 003	6 979,00	32
4220731	32 898 001	2 348,00	76	4221008	32 647 003	8 621,00	31
4220732	34 294 001	2 110,00	76	4221009	32 043 003	5 338,00	31
4220733	32 899 001	2 272,00	76	4221022	19 386 000	10 204,00	25
4220734	23 379 001	2 349,00	77	4221024	20 188 000	10 831,00	24
4220738	33 624 001	3 188,00	84	4221025	20 189 000	9 536,00	25
4220739	33 628 001	3 820,00	84	4221026	20 190 000	9 536,00	24
4220741	33 636 001	2 598,00	83	4221027	20 192 000	10 203,00	24
4220742	34 558 000	2 719,00	133, 208	4221028	20 193 000	10 203,00	25
4220743	34 561 000	2 772,00	208	4221032	32 757 000	6 019,00	23
4220746	34 550 000	3 562,00	200	4221033	32 760 000	11 449,00	23
4220753	32 935 001	2 349,00	82	4221035	32 772 000	4 147,00	501
4220754	32 934 001	2 272,00	83	4221036	32 779 000	4 298,00	499
4220756	36 327 001	4 633,00	117, 471	4221037	32 823 000	5 478,00	505
4220757	32 827 00E	1 399,00	113	4221045	40 535 000	820,00	431
4220759	23 590 001	2 273,00	75	4221046	40 536 000	733,00	431
4220765	30 274 000	4 724,00	404	4221047	40 537 000	893,00	431
4220766	30 273 001	4 149,00	416	4221079	32 901 AL1	6 534,00	80
4220768	26 052 000	5 664,00	271	4221098	23 323 001	1 400,00	132
4220769	26 171 000	6 057,00	271	4221099	23 326 000	1 620,00	115
4220773	34 587 000	2 475,00	209	4221118	32 840 000	1 399,00	118
4220774	30 270 000	5 195,00	412	4221121	32 208 001	2 002,00	101
4220775	26 250 000	20 846,00	225	4221126	23 462 A01	4 124,00	77
4220792	36 078 000	1 603,00	224	4221127	23 462 AL1	4 398,00	77
4220822	23 571 000	3 494,00	46, 82	4221128	23 462 BE1	4 124,00	77
4220831	23 708 003	1 829,00	104	4221129	23 462 DA1	4 124,00	77
4220832	23 716 003	1 746,00	107	4221131	23 462 DL1	4 398,00	77
4220833	23 564 003	1 908,00	104	4221132	23 462 EN1	4 398,00	77
4220834	23 567 003	1 831,00	107	4221133	23 462 GL1	4 124,00	77
4220844	31 455 DC0	36 962,00	381	4221134	23 462 GN1	4 398,00	77
4220861	23 451 001	2 201,00	100	4221135	23 589 A01	3 523,00	75
4220862	32 759 000	6 942,00	23	4221136	23 589 AL1	3 757,00	75
4220863	23 076 000	7 688,00	23	4221137	23 589 BE1	3 523,00	75
4220864	23 033 000	8 565,00	17	4221138	23 589 DA1	3 523,00	75
4220865	23 112 000	10 646,00	17	4221139	23 589 DL1	3 757,00	75
4220866	23 114 000	13 190,00	17	4221141	23 589 EN1	3 757,00	75
4220867	19 781 000	10 413,00	18	4221142	23 589 GL1	3 523,00	75
4220868	19 895 000	3 893,00	57	4221143	23 589 GN1	3 757,00	75
4220869	19 578 001	10 876,00	87	4221144	23 590 A01	3 408,00	75
4220873	23 491 001	17 171,00	88	4221145	23 590 AL1	3 633,00	75
4220875	23 119 000	38 409,00	20	4221146	23 590 BE1	3 408,00	75
4220878	36 446 000	8 351,00	456	4221147	23 590 DA1	3 408,00	75
4220879	23 590 DC1	3 180,00	75	4221148	23 590 DL1	3 633,00	75
4220881	23 491 DC1	24 040,00	88	4221149	23 590 EN1	3 632,00	75
4220882	23 491 GN1	27 472,00	88	4221151	23 590 GL1	3 408,00	75
4220883	23 491 EN1	27 472,00	88	4221152	23 590 GN1	3 633,00	75
4220884	23 491 DL1	27 472,00	88	4221199	31 558 000	5 260,00	406
4220885	23 491 BE1	25 754,00	88	4221257	30 362 000	8 177,00	410
4220886	23 462 DC1	3 846,00	77	4221258	30 362 DC0	10 923,00	410
4220887	36 441 000	11 131,00	57, 452	4221259	30 362 AL0	12 602,00	410
4220889	36 445 000	8 945,00	80, 455	4221294	32 918 00E	4 246,00	405
4220893	13 139 003	3 696,00	40	4221317	32 950 000	10 622,00	401
4220894	29 119 AL0	13 262,00	181	4221318	32 950 DC0	13 808,00	401
4220896	30 294 000	7 337,00	411	4221333	32 917 DC0	4 121,00	404
4220897	30 294 DC0	9 537,00	411	4221337	31 379 000	10 223,00	401

GROHE BESTILLINGSREGISTER ETTER NRF-NR.

NRF nr.	GROHE nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	NRF nr.	GROHE nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
4221338	31 379 DC0	13 290,00	401	4221735	27 922 001	7 318,00	254
4221348	19 408 001	3 015,00	81	4221742	26 075 AL0	21 549,00	245
4221349	19 408 A01	4 523,00	81	4221887	23 741 001	32 190,00	88
4221351	19 408 AL1	4 826,00	81	4221896	31 481 001	3 209,00	419
4221352	19 408 BE1	4 523,00	81	4221898	31 483 002	3 457,00	415
4221353	19 408 DA1	4 523,00	81	4222079	26 254 000	9 145,00	227, 264
4221354	19 408 DC1	4 221,00	81	4222117	23 872 003	4 029,00	65
4221355	19 408 DL1	4 826,00	81	4222155	25 044 003	30 785,00	39
4221356	19 408 EN1	4 826,00	81	4222156	25 044 DC3	43 099,00	39
4221357	19 408 GL1	4 523,00	81	4222157	25 044 AL3	49 256,00	39
4221358	19 408 GN1	4 826,00	81	4222482	23 633 001	1 050,00	144
4221359	19 967 001	3 398,00	82	4222483	23 602 001	1 429,00	144
4221361	19 967 A01	5 094,00	82	4222484	23 635 001	1 050,00	139
4221362	19 967 AL1	5 435,00	82	4222485	23 604 001	1 429,00	140
4221363	19 967 BE1	5 094,00	82	4222906	23 335 001	1 050,00	141
4221364	19 967 DA1	5 094,00	82	4222907	23 877 001	1 050,00	142
4221365	19 967 DC1	4 755,00	82	4222908	23 878 001	1 050,00	141
4221366	19 967 DL1	5 435,00	82	4222909	23 879 001	1 050,00	142
4221367	19 967 EN1	5 435,00	82	4222911	23 337 001	979,00	141
4221369	19 967 GN1	5 435,00	82	4222912	22 054 001	1 050,00	141
4221375	23 338 001	1 050,00	144	4222913	23 883 001	1 050,00	141
4221376	23 331 001	1 050,00	139	4222914	23 762 001	1 264,00	142
4221384	23 791 001	3 055,00	44	4222915	23 885 001	1 264,00	143
4221385	23 791 DC1	4 281,00	44	4222916	23 917 001	1 209,00	142
4221386	23 106 001	3 261,00	44	4222917	23 886 001	1 264,00	142
4221387	23 106 DC1	4 566,00	44	4222918	23 887 001	1 264,00	143
4221388	23 296 001	4 281,00	45	4222919	23 763 001	1 562,00	143
4221389	23 296 DC1	5 993,00	45	4222921	23 891 001	1 562,00	143
4221391	23 405 001	4 566,00	45	4222922	23 764 001	1 711,00	144
4221392	23 405 DC1	6 392,00	45	4222924	23 328 001	1 050,00	135
4221451	32 114 001	3 261,00	44	4222925	23 894 001	1 050,00	136
4221484	27 924 001	677,00	344	4222926	23 895 001	1 050,00	135
4221492	27 600 001	874,00	343	4222927	23 896 001	1 050,00	136
4221512	35 087 000	32 208,00	495	4222928	23 330 001	979,00	135
4221513	29 118 000	7 157,00	181	4222929	23 559 001	1 050,00	135
4221514	29 119 000	7 793,00	181	4222931	23 899 001	1 050,00	135
4221516	29 121 000	8 431,00	182	4222932	23 757 001	1 451,00	136
4221517	29 122 000	5 143,00	183	4222933	23 758 001	1 264,00	136
4221518	29 123 000	7 157,00	178	4222934	23 901 001	1 264,00	136
4221519	29 124 000	7 793,00	178	4222935	23 902 001	1 264,00	137
4221522	29 126 000	8 430,00	179, 218	4222936	23 904 001	1 209,00	137
4221523	29 127 000	5 143,00	179	4222937	23 759 001	1 264,00	137
4221524	29 150 LS0	9 225,00	183	4222938	23 908 001	1 264,00	137
4221525	29 151 LS0	9 860,00	184	4222939	23 760 001	1 451,00	138
4221526	29 904 LS0	10 495,00	184	4222941	23 911 001	1 451,00	138
4221527	29 152 LS0	6 509,00	184	4222942	23 761 001	1 711,00	138
4221528	29 153 LS0	9 225,00	179	4223106	30 484 001	796,00	146, 426
4221529	29 156 LS0	9 860,00	180	4223121	32 870 000	371,00	502
4221531	29 157 LS0	10 495,00	180	4223122	32 871 000	350,00	502
4221532	29 158 LS0	6 509,00	180	4223123	12 409 000	1 715,00	512
4221539	34 705 000	20 843,00	72, 185	4223124	30 079 001	29 603,00	396
4221541	34 706 000	20 723,00	26, 72	4223125	30 080 001	27 410,00	398
4221542	34 709 000	19 848,00	15	4223126	30 083 001	27 410,00	397
4221543	34 712 000	19 211,00	15	4223127	30 085 001	25 218,00	398
4221604	34 488 000	5 399,00	51, 58	4223132	30 339 001	25 218,00	399
4221605	34 491 000	5 973,00	196	4223133	30 327 001	27 410,00	397
4221608	34 497 000	7 075,00	52, 59	4223134	30 325 001	29 603,00	396
4221609	34 502 000	7 648,00	196	4223136	30 327 DC1	31 522,00	397
4221611	26 087 000	18 662,00	246	4223137	30 325 DC1	34 044,00	396
4221644	31 454 001	32 142,00	383	4223138	30 083 DC1	31 522,00	397
4221645	31 454 DC1	36 962,00	383	4223139	30 079 DC1	34 044,00	396
4221646	31 455 001	32 142,00	380	4223142	30 339 DC1	28 451,00	399
4221647	31 455 DC1	36 962,00	380	4223144	30 085 A01	27 139,00	398
4221648	31 456 001	32 142,00	385	4223145	30 085 AL1	28 270,00	398
4221649	31 456 DC1	36 962,00	385	4223146	30 085 DA1	27 139,00	398
4221651	31 498 001	31 018,00	387	4223147	30 085 DL1	28 270,00	398
4221652	31 498 DC1	35 670,00	387	4223164	29 800 000	398,00	27, 63

GROHE BESTILLINGSREGISTER ETTER NRF-NR.

NRF nr.	GROHE nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	NRF nr.	GROHE nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
4223165	29 801 000	381,00	27, 63	4223489	27 265 00E	460,00	321
4223167	29 803 000	619,00	27, 63	4223492	27 239 000	873,00	320
4223169	29 805 000	1 009,00	27, 63	4223493	27 243 001	1 509,00	322
4223204	28 143 LSO	646,00	356	4223503	45 966 000	281,00	645
4223209	28 233 000	1 263,00	284, 328	4223508	27 225 001	1 548,00	323
4223217	27 057 000	764,00	362	4223511	27 672 000	1 385,00	312
4223218	27 075 000	489,00	360	4223518	11 118 000	510,00	645
4223221	13 005 000	495,00	650	4223524	45 967 000	259,00	645
4223222	13 084 000	461,00	650	4223525	45 968 000	355,00	645
4223225	27 056 000	430,00	359	4223526	45 969 000	355,00	645
4223226	27 076 000	762,00	363	4223527	65 807 000	678,00	653
4223231	13 028 000	375,00	432, 650	4223545	27 785 000	1 621,00	314, 365
4223232	13 034 000	601,00	433, 650	4223547	27 922 000	6 235,00	254
4223233	27 368 000	2 565,00	327	4223548	27 296 001	7 287,00	249
4223235	36 209 000	1 595,00	470, 508	4223555	40 434 001	352,00	394
4223236	46 689 000	564,00	503	4223555	40 694 000	256,00	394
4223237	19 384 000	1 992,00	28	4223557	48 349 000	1 497,00	228, 261
4223239	28 587 000	2 439,00	365	4223558	48 350 000	1 829,00	228, 261
4223249	27 277 001	3 184,00	307	4223563	27 673 000	1 385,00	312
4223261	13 929 000	125,00	652	4223564	27 736 000	2 887,00	314
4223262	28 405 000	580,00	316, 363	4223566	42 333 000	243,00	565, 591
4223263	28 406 000	645,00	316, 364	4223567	27 664 000	1 741,00	310
4223266	42 229 000	985,00	657	4223568	27 732 000	3 087,00	311
4223267	45 484 000	710,00	659	4223569	45 978 000	293,00	645
4223269	46 246 000	1 040,00	661	4223578	23 200 000	3 496,00	18, 57
4223271	46 375 000	187,00	640	4223579	45 984 001	6 910,00	35, 35
4223275	28 143 000	497,00	219, 356	4223581	26 362 LNO	771,00	263
4223298	38 779 000	1 537,00	577	4223583	36 407 001	4 926,00	453, 457
4223303	47 533 000	603,00	480, 489	4223584	40 848 SDO	130,00	392
4223304	46 277 000	225,00	506, 641	4223585	40 841 001	3 182,00	399
4223314	46 092 000	678,00	659	4223588	27 265 000	460,00	321
4223315	27 174 001	19 034,00	233	4223589	27 220 000	632,00	321
4223317	27 058 000	10 558,00	236	4223591	27 221 000	766,00	320
4223325	45 964 000	94,00	645	4223592	27 222 000	915,00	320
4223326	45 965 000	241,00	645	4223594	27 266 001	1 265,00	322
4223341	47 450 000	1 302,00	642	4223595	27 230 001	1 438,00	322
4223342	27 266 00E	1 265,00	322	4223596	27 231 001	1 510,00	322
4223347	27 285 000	6 763,00	277	4223597	27 232 001	1 636,00	321
4223349	47 010 000	3 345,00	642	4223603	27 238 000	677,00	321
4223355	40 404 001	609,00	393	4223604	27 242 001	1 438,00	322
4223356	40 412 001	1 474,00	393	4223611	28 140 000	499,00	356
4223358	46 374 000	709,00	640	4223641	27 272 000	1 704,00	308
4223361	42 886 000	459,00	508, 657	4223643	27 276 000	1 279,00	305
4223362	47 439 000	771,00	642	4223644	27 276 LSO	1 282,00	305
4223363	47 175 000	1 522,00	195, 197	4223645	27 274 000	1 705,00	309
4223365	47 186 000	2 758,00	643	4223658	27 479 000	7 199,00	280
4223375	46 104 000	499,00	659	4223661	27 488 000	1 152,00	291
4223382	27 180 000	1 178,00	263	4223664	27 698 000	720,00	330
4223383	12 433 000	796,00	644	4223665	27 706 000	467,00	20, 330
4223388	65 790 000	893,00	224, 657	4223666	27 707 000	750,00	20, 330
4223389	13 927 000	198,00	652	4223673	45 304 000	413,00	662
4223448	12 400 000	674,00	648	4223675	27 705 000	2 157,00	285, 332
4223456	29 037 000	11 572,00	48, 62	4223678	27 939 001	45 793,00	276
4223458	27 446 000	1 419,00	306	4223679	27 467 000	9 265,00	276
4223459	27 444 000	1 419,00	305	4223681	28 724 000	764,00	292
4223461	27 443 000	1 421,00	305	4223682	48 053 000	1 384,00	262
4223462	27 447 000	1 419,00	306	4223687	65 807 ALO	1 150,00	653
4223463	27 449 000	1 419,00	306	4223693	65 807 DLO	1 150,00	653
4223464	27 448 000	1 421,00	306	4223708	46 259 000	490,00	503
4223465	12 030 000	658,00	494, 648	4223713	46 257 000	968,00	503
4223469	12 005 000	394,00	648	4223721	48 054 000	990,00	262
4223472	12 465 000	1 288,00	648	4223794	46 048 000	784,00	640
4223473	34 169 001	4 494,00	193	4223804	40 344 001	1 094,00	166
4223474	34 174 001	5 614,00	194	4223805	40 364 001	116,00	162
4223476	34 464 001	6 193,00	194	4223806	40 365 001	209,00	160
4223477	34 469 001	5 075,00	193	4223807	40 366 001	333,00	161
4223483	28 368 00E	5 058,00	281	4223808	40 368 001	59,00	159, 167

GROHE BESTILLINGSREGISTER ETTER NRF-NR.

NRF nr.	GROHE nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	NRF nr.	GROHE nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
4223809	40 369 001	209,00	159	4224011	40 366 AL1	533,00	161
4223811	40 371 001	371,00	161	4224012	40 802 001	558,00	162
4223812	40 372 001	70,00	159, 167	4224013	40 775 EN1	946,00	165
4223813	40 374 001	342,00	164	4224014	40 777 001	819,00	170
4223814	40 385 001	209,00	164	4224016	40 664 001	366,00	165, 173
4223815	40 386 001	419,00	161	4224017	40 663 001	458,00	165, 172
4223816	40 394 001	173,00	159, 167	4224023	49 003 000	3 103,00	213
4223817	40 507 001	324,00	169	4224032	27 226 AL1	2 750,00	323
4223818	40 508 001	276,00	167	4224104	26 557 000	5 491,00	268
4223819	40 509 001	428,00	168	4224105	26 558 000	5 491,00	268
4223821	40 510 001	381,00	168	4224106	26 559 000	5 491,00	268
4223822	40 511 001	162,00	168	4224107	26 560 000	5 491,00	268
4223823	40 512 001	1 380,00	168	4224108	26 561 000	4 505,00	278
4223824	40 513 001	561,00	169	4224109	26 561 LS0	5 856,00	278
4223825	40 624 001	543,00	168	4224111	26 562 000	4 505,00	278
4223826	40 775 001	656,00	165	4224112	26 562 LS0	5 856,00	278
4223827	40 514 001	558,00	169	4224113	26 563 000	5 889,00	268
4223828	40 623 001	256,00	169	4224114	26 564 000	5 889,00	268
4223829	40 367 001	276,00	164	4224115	26 565 000	5 889,00	268
4223831	34 726 000	9 129,00	190	4224116	26 566 000	5 889,00	268
4223832	34 727 000	10 057,00	190	4224117	26 567 000	4 900,00	279
4223833	34 728 000	8 786,00	188	4224118	26 567 LS0	6 370,00	279
4223834	34 729 000	9 854,00	189	4224119	26 568 000	4 900,00	278
4223835	34 730 000	22 530,00	189	4224121	26 568 LS0	6 370,00	278
4223836	34 731 000	21 330,00	191	4224122	26 544 000	1 201,00	296
4223837	34 732 000	16 184,00	191	4224123	26 544 LS0	1 201,00	296
4223838	34 734 000	15 055,00	189	4224124	26 574 000	1 208,00	296
4223839	34 735 000	12 003,00	191	4224125	26 574 LS0	1 208,00	296
4223841	47 189 000	681,00	655	4224126	26 546 000	2 570,00	296
4223848	47 012 000	2 263,00	642	4224127	26 575 000	2 578,00	296
4223851	47 024 000	2 529,00	642	4224128	26 576 LS0	2 570,00	297
4223853	45 937 000	300,00	666	4224129	26 577 LS0	2 578,00	297
4223891	12 419 000	421,00	648	4224131	26 578 000	2 647,00	297
4223892	40 824 000	279,00	653	4224132	26 548 000	2 655,00	297
4223898	46 590 000	856,00	661	4224133	26 578 LS0	2 647,00	297
4223904	40 430 001	1 142,00	393	4224134	26 579 LS0	2 655,00	297
4223906	40 547 001	751,00	393	4224135	26 581 000	1 688,00	298
4223918	03 758 000	724,00	664	4224136	26 581 LS0	1 688,00	298
4223932	30 321 MW0	1 021,00	411	4224137	26 580 000	1 992,00	298
4223933	30 321 HG0	1 020,00	411	4224138	26 580 LS0	1 992,00	298
4223934	30 321 XC0	1 021,00	411	4224139	26 550 000	1 201,00	299
4223935	30 321 DG0	1 021,00	411	4224141	26 582 000	1 208,00	299
4223936	30 321 YR0	1 020,00	411	4224142	26 551 LS0	1 201,00	299
4223937	30 321 YF0	1 021,00	411	4224143	26 582 LS0	1 208,00	299
4223938	30 321 GE0	1 021,00	411	4224145	26 583 000	2 570,00	299
4223939	30 321 TY0	1 021,00	411	4224146	26 584 000	2 578,00	299
4223941	30 321 DU0	1 021,00	411	4224147	26 584 LS0	2 578,00	300
4223942	30 321 DP0	1 021,00	411	4224149	26 586 000	2 647,00	300
4223943	27 574 002	497,00	336	4224151	26 587 000	2 655,00	300
4223944	27 923 001	275,00	342	4224152	26 586 LS0	2 647,00	300
4223948	28 261 002	454,00	342	4224153	26 587 LS0	2 655,00	300
4223965	28 910 000	1 223,00	653	4224154	26 588 000	1 992,00	301
4223994	40 364 DC1	166,00	162	4224155	26 588 LS0	1 992,00	301
4223995	40 364 EN1	186,00	162	4224156	26 589 000	1 688,00	301
4223996	40 364 A01	174,00	162	4224157	26 589 LS0	1 688,00	301
4223997	40 364 AL1	186,00	162	4224158	26 553 000	1 505,00	301
4223998	40 374 DC1	482,00	164	4224159	26 554 LS0	1 519,00	302
4223999	40 374 EN1	554,00	164	4224161	26 590 000	1 519,00	301
4224001	40 374 A01	519,00	164	4224162	26 591 000	3 052,00	302
4224002	40 374 AL1	534,00	164	4224163	26 592 LS0	3 060,00	302
4224003	40 689 DC1	349,00	163	4224164	26 592 000	3 060,00	302
4224004	40 689 EN1	387,00	163	4224165	26 593 000	3 139,00	303
4224005	40 689 A01	378,00	163	4224166	26 594 LS0	3 147,00	303
4224006	40 689 AL1	403,00	163	4224167	26 594 000	3 147,00	303
4224007	40 366 DC1	471,00	161	4224168	26 602 000	1 561,00	303, 365
4224008	40 366 EN1	490,00	161	4224169	26 603 000	1 642,00	304, 365
4224009	40 366 A01	499,00	161	4224203	26 564 AL0	12 122,00	268

GROHE BESTILLINGSREGISTER ETTER NRF-NR.

NRF nr.	GROHE nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	NRF nr.	GROHE nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
4224204	26 564 DL0	12 122,00	268	6102812	37 601 000	1 355,00	620
4224205	26 564 GN0	12 122,00	268	6102813	37 601 P00	1 355,00	620
4224206	26 566 AL0	12 122,00	268	6102814	37 601 SH0	1 117,00	620
4224207	26 566 DL0	12 122,00	268	6102815	37 601 DC0	2 435,00	620
4224208	26 566 GN0	12 122,00	268	6102816	37 624 000	1 355,00	73, 97
4224209	26 574 A00	1 953,00	296	6102817	37 624 P00	1 355,00	621
4224211	26 574 AL0	2 078,00	296	6102818	37 624 SH0	1 117,00	621
4224212	26 574 BE0	1 953,00	296	6102819	37 624 DC0	2 437,00	73, 621
4224213	26 574 DA0	1 953,00	296	6102919	38 732 A00	2 048,00	623
4224214	26 574 DL0	2 078,00	296	6102921	38 732 AL0	2 048,00	623
4224215	26 574 EN0	2 078,00	296	6102922	38 732 GL0	2 048,00	623
4224216	26 574 GL0	1 953,00	296	6102923	38 732 GN0	2 048,00	623
4224217	26 574 GN0	2 078,00	296	6102924	38 732 DA0	2 048,00	623
4224218	26 582 AL0	2 078,00	299	6102925	38 732 DL0	2 048,00	623
4224219	26 582 DL0	2 078,00	299	6102926	38 732 BE0	2 048,00	623
4224221	26 582 GN0	2 078,00	299	6102927	38 732 EN0	2 048,00	623
4224222	26 603 A00	3 281,00	304, 365	6102928	38 732 DC0	2 176,00	623
4224223	26 603 AL0	3 609,00	304, 365	616			
4224224	26 603 BE0	3 281,00	304, 365	6161908	37 321 001	7 825,00	607
4224225	26 603 DA0	3 281,00	304, 365	6161909	38 698 SD1	8 778,00	600
4224226	26 603 DL0	3 609,00	304, 365	6161911	37 419 SD0	11 803,00	600
4224227	26 603 EN0	3 609,00	304, 365	6161912	37 419 000	11 804,00	600
4224228	26 603 GL0	3 281,00	304, 365	619			
4224229	26 603 GN0	3 609,00	304, 365	6190168	40 911 000	210,00	578, 582
4224245	26 641 000	8 746,00	277	6190313	39 596 000	3 820,00	516, 520
4224246	26 643 000	9 155,00	278	6190316	39 600 000	4 824,00	521, 557
4225021	28 094 000	464,00	289, 318	6191901	38 805 000	2 035,00	628
4225022	28 112 000	560,00	659	6191911	38 796 000	1 043,00	628
4225025	28 404 000	151,00	289, 318	6191919	37 042 000	234,00	614
4225036	28 105 000	408,00	356	6191921	37 043 000	651,00	613
4225071	28 158 000	699,00	358	6191922	37 088 P10	982,00	587
4225172	28 429 000	909,00	293, 351	6191923	38 541 000	2 116,00	570, 574
4225183	28 856 000	266,00	367	6191931	43 818 000	109,00	616
4225305	28 708 000	725,00	369	6191935	42 327 000	175,00	565, 591
4225367	28 198 000	1 527,00	290	6191937	43 486 000	449,00	588
4225375	28 190 000	2 557,00	289, 318	6191938	38 624 001	3 969,00	561
4225424	28 635 XX0	69,00	370, 662	6191939	38 525 001	4 443,00	563
4225426	28 634 XX0	655,00	370, 662	6191941	38 584 001	5 214,00	575
4225631	28 620 000	946,00	365	6191943	38 675 001	4 689,00	562, 572
4225651	28 631 000	387,00	367	6191944	38 553 001	3 779,00	570
4225671	28 622 000	242,00	361	6191945	38 559 001	2 700,00	574
4225672	28 623 000	501,00	359	6191951	37 036 000	468,00	613
4225696	28 626 000	805,00	364	6191952	37 037 000	416,00	613
4225697	28 628 000	446,00	364	6191953	37 038 000	374,00	613
4225709	28 368 000	5 056,00	281	6191954	37 039 000	418,00	613
4225711	28 576 000	1 152,00	291	6191955	37 040 000	479,00	613
4225712	28 369 000	5 365,00	282, 305	6191961	37 035 000	321,00	613
4225715	27 032 001	13 557,00	234	6191962	37 107 000	978,00	596
4225719	28 393 000	2 573,00	316	6191963	38 803 001	4 774,00	566
4225725	28 401 000	731,00	316, 359	6191965	38 786 001	3 790,00	566
4225731	28 034 000	2 139,00	294	6191967	37 104 K00	537,00	590
4225732	28 690 000	916,00	294, 359	6191968	38 882 000	85,00	628
4225741	28 388 000	408,00	357	6191969	38 765 P00	1 071,00	622
4225742	28 364 000	363,00	357	6191971	38 765 SH0	864,00	622
4225743	28 362 000	319,00	357	6191977	66 791 000	150,00	578
4225761	28 778 000	9 686,00	280	6191979	38 736 000	517,00	588
4225762	28 982 000	2 006,00	291	6191984	42 397 000	269,00	578
4225763	28 497 000	1 019,00	292	6191985	43 714 000	450,00	668
4225782	27 062 000	3 036,00	284, 317	6191986	38 732 SD0	2 277,00	623
4225785	27 067 000	2 034,00	284, 317	6191987	38 765 000	1 071,00	622
4225789	28 796 000	1 942,00	317	6191991	43 734 000	74,00	593
610				6191992	43 770 00M	114,00	593
6102807	37 535 000	1 117,00	63, 72	6191993	43 536 000	96,00	587
6102808	37 535 P00	1 117,00	620	6191994	43 758 00M	350,00	587, 669
6102809	37 535 SH0	916,00	620	6191998	42 320 000	330,00	588
6102811	37 535 DC0	2 435,00	63, 72				

GROHE BESTILLINGSREGISTER ETTER NRF-NR.

NRF nr.	GROHE nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	NRF nr.	GROHE nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side
6192003	42 315 000	152,00	592, 668	6192332	37 105 K00	295,00	590
6192004	38 771 000	1 000,00	627	6192333	42 766 000	228,00	578
6192007	38 622 001	5 388,00	564	6192334	43 733 000	93,00	587
6192014	38 721 001	3 558,00	560	6192336	43 735 000	210,00	593
6192015	38 722 001	3 423,00	560	6192337	43 722 000	117,00	593, 668
6192019	38 636 001	1 314,00	577	6192401	38 505 000	664,00	624
6192021	38 625 001	3 889,00	569, 574	6192402	38 505 SH0	544,00	624
6192022	38 554 001	1 770,00	568	6192403	38 505 P00	876,00	624
6192023	38 581 001	5 735,00	576	6192404	38 564 000	899,00	626
6192027	38 562 001	1 451,00	577	6192405	38 564 SH0	638,00	626
6192028	37 338 000	1 942,00	465, 609	6192407	38 506 P00	1 228,00	624
6192029	38 787 000	1 606,00	609, 615	6192408	38 506 SH0	582,00	624
6192031	38 785 000	5 765,00	581	6192409	38 506 000	788,00	624
6192032	38 784 000	1 806,00	630	6192412	38 565 000	680,00	626
6192033	38 784 P00	1 806,00	630	6192413	38 565 SH0	625,00	626
6192034	38 784 SH0	1 663,00	630	6192415	38 574 000	988,00	626
6192038	38 804 000	1 806,00	630	6192418	38 573 000	864,00	626
6192041	38 804 SH0	1 663,00	630	6192419	38 573 SH0	711,00	626
6192045	38 808 000	1 573,00	631	6192421	38 573 P00	1 066,00	626
6192046	38 808 SH0	1 421,00	631	6192422	38 672 SD0	1 657,00	626
6192047	38 808 P00	1 572,00	631	6192429	38 540 000	1 417,00	625
6192054	37 339 000	1 674,00	612	6192437	38 618 000	5 187,00	564
6192055	37 347 000	3 170,00	595	6192451	37 018 000	623,00	631
6192056	37 349 000	3 670,00	595	6192459	38 543 000	4 381,00	571
6192057	38 809 000	8 664,00	622	6192461	38 545 000	4 533,00	570
6192064	38 845 KS0	3 728,00	622	6192468	42 253 000	658,00	586
6192065	38 845 LS0	3 728,00	622	6192471	42 233 000	180,00	589, 668
6192067	38 845 MF0	3 730,00	622	6192474	42 242 000	140,00	594
6192068	38 846 KS0	4 744,00	630	6192481	38 732 000	790,00	623
6192069	38 846 LS0	4 744,00	630	6192482	38 732 P00	757,00	623
6192081	38 732 BR0	1 756,00	623	6192483	38 732 SH0	635,00	623
6192082	38 821 000	3 534,00	623	6192485	38 862 000	1 036,00	624
6192083	38 844 000	1 071,00	624	6192486	38 862 SH0	827,00	624
6192084	38 858 000	1 073,00	624	6192487	38 862 P00	1 036,00	624
6192085	38 844 P00	1 073,00	624	6192488	38 862 SD0	2 451,00	624
6192086	38 858 P00	1 072,00	624	6192489	38 861 000	1 006,00	625
6192087	38 844 SH0	868,00	624	6192494	38 719 001	3 766,00	560
6192088	38 858 SH0	867,00	624	6192701	39 354 SH1	24 962,00	519
6192089	38 857 000	1 807,00	631	6192784	39 554 000	3 953,00	542
6192091	38 857 P00	1 806,00	631	632			
6192092	38 857 SH0	1 663,00	631	6323513	31 566 SD0	2 600,00	440
6192097	39 062 000	6 730,00	561	6323514	31 567 SD0	3 455,00	440
6192098	37 421 000	6 580,00	605	6323515	31 587 SD0	3 640,00	440
6192099	37 427 000	5 215,00	605	6323516	31 570 SD0	6 168,00	441
6192101	37 428 000	4 997,00	606	6323517	31 568 SD0	3 640,00	439
6192102	39 002 000	5 062,00	559	6323518	31 569 SD0	5 202,00	439
6192103	38 994 000	4 787,00	562	752			
6192104	38 995 000	5 805,00	563	7522114	40 254 000	295,00	29
6192111	42 300 000	163,00	594	7522128	40 256 000	419,00	29
6192151	37 044 000	196,00	613	7522146	40 448 001	390,00	160
6192198	37 060 000	1 024,00	604, 627	7522157	46 882 00M	892,00	517
6192205	37 095 000	519,00	586, 674	7522158	46 884 000	1 358,00	517
6192215	43 542 000	151,00	592	7522159	46 883 00M	1 655,00	517
6192217	37 489 000	241,00	589	7522163	40 278 000	885,00	29
6192218	37 311 K00	416,00	589	7522164	40 279 000	1 189,00	30
6192219	42 946 000	189,00	565, 591	7522165	40 284 000	485,00	30
6192224	38 338 000	191,00	578	7522166	40 339 000	1 189,00	29
6192228	38 733 000	341,00	577	7522167	40 340 000	1 904,00	30
6192252	37 063 000	1 094,00	629	7522168	40 341 000	1 761,00	29
6192253	37 063 SH0	654,00	629	7522169	40 342 000	1 761,00	29
6192257	37 547 000	998,00	629	7522171	40 363 000	1 904,00	29
6192264	37 547 P00	903,00	629	7522184	40 689 001	247,00	163
6192313	38 445 SD0	1 828,00	629	7522185	40 688 001	304,00	161
6192317	37 115 P10	160,00	590, 667	7522191	27 206 000	285,00	368
6192321	43 544 000	189,00	592, 667	7522241	40 304 003	521,00	41
6192324	43 535 000	62,00	592, 667				
6192327	43 540 000	96,00	592, 667				

GROHE

BESTILLINGSREGISTER ETTER NRF-NR.

NRF nr.	GROHE nr.	Pris NOK ekskl. MVA	Side	
7522242	40 308 003	1 192,00	41	
7522243	40 314 003	1 603,00	42	
7522244	40 304 AL3	857,00	41	
7522245	40 308 AL3	1 914,00	41	
7522246	40 314 AL3	2 568,00	42	
7522247	40 304 DC3	751,00	41	
7522248	40 308 DC3	1 663,00	41	
7522249	40 314 DC3	2 279,00	42	
7522251	40 306 003	521,00	41	
7522252	40 312 003	365,00	42	
7522253	40 305 DC3	751,00	41	
7522254	40 309 DC3	1 614,00	41	
7522255	40 306 AL3	857,00	41	
7522256	40 312 AL3	594,00	42	
7522257	40 305 AL3	857,00	41	
7522258	40 309 AL3	1 813,00	41	
7522261	40 307 DC3	997,00	41	
7522262	40 313 DC3	1 139,00	42	
7522264	40 307 AL3	1 157,00	41	
7522265	40 313 AL3	1 308,00	42	
7522266	40 307 003	705,00	41	
7522267	40 313 003	797,00	42	
7522268	40 306 DC3	751,00	41	
7522269	40 312 DC3	521,00	42	
7522271	40 305 003	521,00	41	
7522272	40 309 003	1 144,00	41	

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
 *: prisen opgives ved forespørgsel



LIXIL SKAPER BEDRE HJEM FOR ALLE, UANSETT HVOR.

Et bedre hjem skapes igjennom noen enkle steg; et bad du kan drømme deg bort på, et kjøkken som skaper kreativitet, toaletter som gir renslighet og komfort, dører og vinduer som kobler deg til verden utenfor, dusjer og kraner som lar deg oppleve vann på nye måter, og interiør og eksteriør som gir liv til hjemmet.

LIXIL oppstod igjennom en fusjon av fem av Japans mest vellykkede byggevare- og boligselskaper. Med utgangspunkt i vår Japanske arv utvikler vi en verdensledende teknologi med innovative produkter av høy kvalitet for å fornye dagens hjem. Siden starten har vi samlet noen av de mest kjente merkenavnene i vår industri, og huser i dag merker som American Standard og Grohe. I dag består vi av rundt 70.000 ansatte i mer enn 150 land. Det som skiller LIXIL fra andre er ikke bare hva vi gjør eller hvor vi gjør det. Det handler om hvordan og hvorfor vi gjør som vi gjør.

Vi jobber for å utvikle innovative teknologier som forbedrer måten vi lever på, slik som Ecocarat-flisene som kontrollerer lukt og fuktighet. Vi eksperimenterer sammen med designere og nytenkere i verdensklassen for å utvikle produkter som Grohe Sense Guard, som raskt oppdager vannlekkasjer i hjemmet. Vi tilpasser våre teknologier for å gi tilgang for alle, slik som vi gjorde med SATO-produktutvalget, som redder liv hver dag. Vi har en forretningsmodell som gjør det mulig for oss å takle globale problemer – slik som løftet vårt om å gi 200 millioner mennesker sikker tilgang til sanitet innen 2020.

> VI ER STOLTE AV AT VÅRE PRODUKTER BERØRER LIVENE TIL FLERE MILLIONER MENNESKER HVER ENESTE DAG. SAMTIDIG GJØR VI DET VI KAN FOR Å STADIG GJØRE MER.



GROHE GARANTI & GENERELLE BETINGELSER

GROHE yter 2 år garanti på våre produkter. Hvis du registrerer produktet, kan du få et ekstra år garanti. Følgende produkter er dekket av 2+1 års garanti:

- GROHE Sense Guard
- GROHE Sense
- GROHE Red II
- GROHE Blue Home
- Sensia Arena shower toilet



GROHE har en utvidet 5 års garanti.

Generelle garantibestemmelser:

Varer med fabrikkasjonsfeil repareres eller erstattes gratis ved franko returnering innen 5 år fra produktet ble levert. Hvis produktets installasjonsdato ikke kan fastsettes, angis garantiperioden i stedet som 5 år regnet fra produktets datoangivelse på armatur/armaturdeler. Produkter kjøpt før denne dato har 2 års garanti.



GROHE har en utvidet 10 års garanti for følgende produkter kjøpt etter 01.01.2012:

- GROHE Rapid SL innbyggings sisterner med manuell betjening
- Rapido og andre innbyggingsbokser

Garantien dekker:

- Innbyggingsdeler

Følgende dekkes ikke av garantien:

- Synlige deler som trykkplater dekkes ikke.
- Skader forårsaket av urenheter i vannet dekkes ikke.
- Skader forårsaket av installasjonsfeil.

Garantiforbeholdene er de samme som for den utvidede 5-årsgaranti.

Les mer om garanti og betingelser på grohe.no.

Reservedeler

GROHE garanterer at det kan leveres reservedeler til de kjøpte produktene i 15 år etter kjøpet.

Reklamasjon

Følgende retningslinjer må følges ved eventuelle reklamasjoner:

Feil som oppdages når produktet mottas, skal omgående rapporteres til leverandøren for nærmere avtale om eventuelle tiltak eller retur.

Feil som oppdages i forbindelse med eller etter installasjon, skal rapporteres til leverandøren eller GROHEs serviceavdeling for nærmere avtale om tiltak eller retur.

Ved større skader: Utfør kun „førstehjelp“ og kontakt deretter GROHEs serviceavdeling samt forsikringsselskapet før du gjør mer.

Returvarer

Varer mottas i retur kun fra VVS-grossist og etter forutgående avtale, der GROHE angir returforsendelsesnummeret, som, sammen med fakturakopi, må vedlegges returvareren.

Varene skal returneres i uskadet originalemballasje. Under forutsetning av franko returnering beregnes 30 % i returfradrag.

Levering

GROHE-produkter forhandles via VVS-grossistene. Levering fra lager til grossistenes angitte adresser i Norge med mindre annet er avtalt.

Prisendringer

Vi forbeholder oss retten til prisendringer uten forutgående varsel.


Varer faktureres alltid til den prisen som gjelder ved leverings-/faktureringsstidspunktet.

Gebyrer

Der ingen annen avtale foreligger, legges det til frakt- og ekspedisjonsgebyr som følger på alle ordrer:

For manuelle ordrer som ikke mottas via EDI, legges det til et ekspedisjonsgebyr på NOK 50,-.

Følg oss på:



KVALITET

"Kåret til det mest pålitelige merket i sanitærbransjen" –

Wirtschaftswoche, 2017



TEKNOLOGI

"Blant de "Topp 50 bedrifter som forandrer verden" –

Fortune Magazine, 2017



DESIGN

Vunnet over 400 designpriser siden 2003



BÆREKRAFT

CSR Prisvinner av den tyske regjeringen, 2017

Grohe AS
Engebrets Vei 3
0275 Oslo
Norge

NO_08/2021 – Opphavsrett GROHE
Gyldig tom. 31.12.2021

PART OF **LIXIL**