

CATÁLOGO JULHO 2021

EDIÇÃO PARA PROFISSIONAIS



PREÇOS DE VENDA A PÚBLICO
RECOMENDADOS VÁLIDOS A
PARTIR DE 1 DE JULHO DE 2021.
IVA NÃO INCLUÍDO | GROHE.PT

Casa de Banho	SmartControl	Misturadoras SmartControl	23	
	Torneiras	Allure Brilliant	27	
		Allure	33	
		Atrio	43	
		Grandera	57	
		Lineare	67	
		Eurocube Joy	75	
		Eurocube	81	
		GROHE Plus	91	
		Essence	101	
		Eurodisc Joy	113	
		Eurodisc Cosmopolitan	117	
		Concetto	123	
		Eurostyle Cosmopolitan	129	
		Eurostyle	135	
		Eurosmart Cosmopolitan	141	
		Eurosmart	147	
		Euroeco	153	
		BauEdge	155	
		BauLoop	161	
		Torneiras de 2 Manípulos	Costa L	165
		Universal	Universal	169
		Conjuntos de Duche	Talentofill	171
	Acessórios	Selection	175	
		Selection Cube	181	
		Essentials	185	
		Essentials Cube	193	
		BauCosmopolitan	197	
		Essentials Authentic	201	
Termostáticas	Grotherm	Grotherm SmartControl	215	
		Grotherm elementos exteriores 2 vias	227	

		Grohtherm 2000	233
		Grohtherm Cube	237
		Grohtherm 1000	241
		Grohtherm 1000 Performance	243
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	245
		Grohtherm 800	247
Soluções para Encastrar	Rapido	GROHE Rapido SmartBox	258
		GROHE Rapido C / válvulas	260
Duche	GROHE Digital	F-digital Deluxe	271
	Sistemas de Duche	Sistemas Rainshower SmartControl	279
		Rainshower SmartActive System	285
		Sistemas Rainshower	289
		Sistemas Euphoria SmartControl	291
		Sistemas Euphoria	295
		Sistemas Tempesta	305
		Acessórios de Sistemas de Duche	313
	Chuveiros de Teto	Chuveiros de teto e parede	317
	Chuveiros de Mão	Sena	339
		Rainshower SmartActive	343
		Rainshower	353
		Relexa	357
		Euphoria	359
		Tempesta	369
		Sena trigger spray	381
		Tempesta-F trigger spray	383
		Bichas de chuveiro	387
		Acessórios para chuveiros	391
Torneiras de Cozinha	Sistemas de água	GROHE Blue Professional	419
		GROHE Blue Home	425
		GROHE Blue Pure	433
		GROHE Blue acessórios	435

		GROHE Red	439
		Sistema de separação de resíduos	443
Premium		K7	445
		Foot Control	447
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	449
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	453
		Atrio	457
		Essence	459
		Eurocube	463
Linhas de performance		Eurodisc Cosmopolitan	465
		Concetto	467
		Eurostyle Cosmopolitan	471
		Eurosmart Cosmopolitan	475
		Eurosmart	477
		Euroeco / Euroeco Special	481
		Costa	483
		Bau Lines	487
		Dispensadores de sabão	491
Lava-louças		Lava-louças	495
		Lava-louças composite	507
Torneiras Especiais	Eletrónicas	Eurocube E	521
		Essence E	525
		Controlo Bluetooth	529
		Europlus E	533
		Eurosmart Cosmopolitan E	535
		Euroeco Cosmopolitan E	543
		Bau Cosmopolitan E	547
	Termostáticas	Grohtherm Micro	551
		Grohtherm Special	553
		Grohtherm XL	557
	Monocomandos	Euroeco	561

		Euroeco Special	565
	Temporizadas	Eurodisc SE	569
		Eurosmart Cosmopolitan T	571
		Euroeco Cosmopolitan T	573
		Contromix	575
Shower toilet		GROHE Sensia Arena	584
		Shower seat	587
Louça Sanitária		Essence	599
		Cube Ceramic	605
		Euro Ceramic	611
		Bau Ceramic	619
		Bases de duche	627
Sistemas de Instalação	Rapid SLX	Rapid SLX	633
	Rapid SL	Rapid SL WC	635
		Rapid SL Urinol	641
		Rapid SL para lavatório e bidé	643
		Rapid SL para pessoas com mobilidade reduzida	645
		Rapid SL autoportante	649
		Rapid SL para elementos de projecto	653
		Acessórios Rapid SL	655
	Uniset	Unisets e acessórios	659
Sistemas de Descarga	WC	Autoclismo para WC	667
		Acessórios para Autoclismos	669
		Fluxómetros para WC	673
		Placas Eletrónicas para WC	677
	Urinol	Placas Eletrónicas para Urinol	681
		Fluxómetros para urinol	685
Placas de Accionamento	WC	Placas de accionamento para WC	693
		GROHE Fresh	701
		Placas de accionamento para fluxómetros WC	703
	Urinol	Placas de accionamento manual para Urinol	705

GROHE CONTEÚDO

Ligações e tecnologia de segurança	Torneiras de esquadria	710
	Torneiras de Ligação	712
	Sistemas de segurança	713
Peças de Substituição	Cartuchos	716
	Termoelementos	718
	Aquadimmer	720
	Castelos	721
	Prolongamentos	722
	Racores	723
	Perlatores	724
	Válvulas e sifões	726
	Inversores	728
	Bichas flexíveis	729
	Peças de substituição para cozinha	730
	Peças de substituição para duche	731
	Outros	732
	Ferramentas especiais	733
	Limpeza e manutenção	734
	Peças de substituição para sistemas de descarga	735
	Acessórios de Louça Sanitária	736
Índice de Referências		738
A LIXIL faz Casas Melhores uma Realidade para todos, em qualquer lugar		752
Condições Gerais de venda / Garantia do fabricante GROHE		754
Conformidade, Indemnização e Rescisão em Caso de Violação		756
Serviço de Assistência Técnica		757

PURE FREUDE AN WASSER.

Dá vida, dá vitalidade, dá energia: a água é a fonte de inspiração de toda a nossa gama exclusiva de produtos.

Todos os nossos produtos são concebidos com base nos quatro valores fundamentais da GROHE: Qualidade, Tecnologia, Design e Sustentabilidade. Aplicar estes valores em tudo o que fazemos é o que nos permite oferecer um prazer de água incomparável para os nossos clientes.







QUALIDADE

Desde o primeiro esboço até ao produto final e sempre presente nos nossos serviços pós-venda: os nossos clientes podem sempre confiar no selo de qualidade "Made in Germany".

"Marca mais valorizada pelos consumidores na indústria sanitária" – Wirtschaftswoche, 2017



TECNOLOGIA

Trabalhamos constantemente no desenvolvimento de inovações para enriquecerem a sua experiência diária, oferecendo soluções inteligentes e de conveniência no caminho da digitalização da água.


"Top 50 empresas 'Change the World'" – Fortune Magazine, 2017



DESIGN

A receita do sucesso do nosso design é simples: uma mistura do intemporal e do contemporâneo, que resulta em produtos que parecem verdadeiramente projetados para si.

Mais de 400 prêmios de design desde 2003



SUSTENTABILIDADE

A água é a nossa paixão e, por isso, preocupamo-nos com cada gota. No entanto, o nosso compromisso RSC não se fica só por este elemento: Queremos proteger todos os recursos naturais do nosso planeta para as próximas gerações.

Vencedora do Prémio RSC pelo Governo Alemão, 2017

Certificado

Norma de controle **ISO 50001:2011**

Nº de reg. do certific. **01 407 1900290**

Empresa:

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemanha



com as suas sucursais conforme anexo

Campo de aplicação: Design, desenvolvimento, produção, comércio, vendas, logística, distribuição e instalação de torneiras e acessórios sanitários, duche, sistemas de descarga, bem como louças sanitárias

Através de uma auditoria comprovou-se que as exigências da norma ISO 50001:2011 foram satisfeitas.

Validade:

Este certificado é válido de 20.12.2019 a 20.08.2021.
Primeira Certificação em 2016

09.12.2019

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to a representative of TÜV Rheinland Cert GmbH.

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Certificado

Norma de controle **ISO 9001:2015**

Nº de reg. do certific. **01 100 1900290**

Empresa:

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemanha



com as suas sucursais conforme anexo

Campo de aplicação: Design, desenvolvimento, produção, comércio, vendas, logística, distribuição e instalação de torneiras e acessórios sanitários, duche, sistemas de descarga, bem como louças sanitárias

Através de uma auditoria comprovou-se que as exigências da norma ISO 9001:2015 foram satisfeitas.

Validade:

Este certificado é válido de 06.12.2019 a 06.05.2022.
Primeira Certificação em 1992

09.12.2019

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Certificado

Norma de controle **ISO 14001:2015**

Nº de reg. do certific. **01 104 1900290**

Empresa:

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemanha



com as suas sucursais conforme anexo

Campo de aplicação: Design, desenvolvimento, produção, comércio, vendas, logística, distribuição e instalação de torneiras e acessórios sanitários, duche, sistemas de descarga, bem como louças sanitárias

Através de uma auditoria comprovou-se que as exigências da norma ISO 14001:2015 foram satisfeitas.

Validade:

Este certificado é válido de 06.12.2019 a 16.10.2021.
Primeira Certificação em 2003

09.12.2019 (Change)

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com



Certificado

Norma de controle **BS OHSAS 18001:2007**

Nº de reg. do certific. **01 213 1900290**

Empresa:

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemanha



com as suas sucursais conforme anexo

Campo de aplicação: Design, desenvolvimento, produção, comércio, vendas, logística, distribuição e instalação de torneiras e acessórios sanitários, duche, sistemas de descarga, bem como louças sanitárias

Através de uma auditoria comprovou-se que as exigências da norma BS OHSAS 18001:2007 foram satisfeitas.

Validade:

Este certificado é válido de 06.12.2019 a 11.03.2021.
Primeira Certificação em 2011

09.12.2019 (Change)

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

GROHE TORNEIRAS PARA QUARTO DE BANHO





CONTEÚDO

SmartControl	Misturadoras SmartControl	23
Torneiras	Allure Brilliant	27
	Allure	33
	Atrio	43
	Grandera	57
	Lineare	67
	Eurocube Joy	75
	Eurocube	81
	GROHE Plus	91
	Essence	101
	Eurodisc Joy	113
	Eurodisc Cosmopolitan	117
	Concetto	123
	Eurostyle Cosmopolitan	129
	Eurostyle	135
	Eurosmart Cosmopolitan	141
	Eurosmart	147
	Euroeco	153
	BauEdge	155
	BauLoop	161
	Costa L	165
Torneiras de 2 Manípulos	Universal	169
Universal	Talentofill	171
Conjuntos de Duche	Selection	175
Acessórios	Selection Cube	181
	Essentials	185
	Essentials Cube	193
	BauCosmopolitan	197
	Essentials Authentic	201

GROHE PLUS

PRECISÃO QUE VAI ALÉM DO DESIGN

Imagine um quarto de banho que oferece um design moderno e confiante. Onde a temperatura da água pode ser vista de relance e o seu fluxo pode variar com um leve toque. Um quarto de banho onde nada é deixado ao acaso, onde o design está aliado à função. Com o GROHE Plus pode fazer isso a sua realidade.

Esta gama inovadora coloca controlo e conveniência nas suas mãos, dando a informação precisa da temperatura. O GROHE Plus inclui torneiras com o visor da temperatura, para que saiba a qualquer momento a temperatura da água. GROHE Plus oferece-lhe um novo nível de conforto ergonómico aliado também ao design, apresentando uma silhueta elegante, com superfícies que convidam ao toque.



23 959 003
Tamanho L
Misturadora de lavatório
com visor LED da temperatura da água
com dois jatos
Corpo liso com válvula click clack

OPÇÕES DE DESIGN PARA CADA CONCEITO

O ACABAMENTO PERFEITO

Quer o seu quarto de banho seja um espaço de elegância eterna ou minimalista, o GROHE Plus é a escolha perfeita. A gama Plus possui uma vasta seleção de tamanhos, com modelos de misturadora de lavatório compacto às de parede e de teto. As torneiras GROHE Plus estão disponíveis em três acabamentos. Escolha entre o tradicional cromado, ou o mais recente SuperSteel ou Brushed Hard Graphite, de acordo com o seu gosto.

23 871 DC3

Misturadora de lavatório, tamanho M



32 612 003


















Misturadora de lavatório, tamanho S



33 547 003 + 40 954 000

Misturadora de duche com chuveiro de mão e prateleira

GROHE COMBINAÇÕES

		TERMOESTÁTICAS										SISTEMA DE DUCHE					CHUVEIROS						
		TERMOESTÁTICAS DESIGN	GROHTHERM SMARTCONTROL	GROHTHERM TERMOESTÁTICAS 2 VIAS	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE	GROHTHERM 1000	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	SISTEMA RAINSHOWER SMARTCONTROL	SISTEMA RAINSHOWER	SISTEMA EUPHORIA SMARTCONTROL	SISTEMA EUPHORIA CUBE	SISTEMA EUPHORIA	SISTEMA TEMPESTA	CHUVEIROS DESIGN	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260	TEMPESTA 210
ALLURE BRILLIANT			•		•							•	•	•	•			•	•		•		
ALLURE			•			•						•	•	•				•	•		•		
ATRIO		•	•			•						•	•	•				•	•	•	•		
GRANDERA													•	•				•	•		•		
LINEARE			•	•		•						•	•	•		•			•	•	•	•	
EUROCUBE			•	•	•														•		•		
GROHE PLUS			•	•		•						•	•	•		•			•	•	•	•	
ESSENCE			•	•		•						•	•	•					•		•		
EURODISC COSMOPOLITAN			•	•				•							•						•	•	
CONCETTO				•					•		•					•					•		
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				•					•		•					•						•	
EUROSTYLE				•					•	•					•							•	
EUROSMART COSMOPOLITAN				•					•		•					•							•
EUROSMART				•					•	•						•							•
BAUEDGE											•					•							•
BAULOOP											•					•							•
BAUFLOW											•					•							•

CHUVEIROS DE MÃO							CERÂMICA				ACESSÓRIOS					PLACAS DE ACIONAMENTO			
CHUVEIROS DE MÃO DESIGN	SENA	RAINSHOWER SMARTACTIVE	POWER & SOUL	EUPHORIA CUBE	EUPHORIA	TEMPESTA	CUBE CERAMIC	ESSENCE	EURO CERMAIC	BAU CERAMIC	ACESSÓRIOS DESIGN	SELEÇÃO CUBE	ACESSÓRIOS CUBE	ACESSÓRIOS	BAU COSMOPOLITAN	SKATE COSMOPOLITAN	NOVA COSMOPOLITAN	ARENA COSMOPOLITAN	SKATE AIR
•				•			•				•	•	•			•			
•	•						•				•	•				•			
	•							•			•						•		
•											•								
	•	•	•		•		•	•				•		•			•		
				•			•					•	•			•			
	•			•			•	•					•	•		•	•	•	
		•	•		•			•						•			•		
		•	•		•									•					
					•				•					•					•
						•			•					•				•	
														•					
															•				
										•									•
																			•
																			•
																			•
																			•
																			•
																			•
																			•

GROHE MISTURADORAS SMARTCONTROL




GROHE MISTURADORAS SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



29 147 000

cromado

399,00

SmartControl

Misturadora encastrável com 1 saída

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho para mistura de temperatura

Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min




35 604 000

123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021



29 148 000

cromado

444,00

SmartControl

Misturadora encastrável com 2 saídas

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho para mistura de temperatura

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo: saída B = 23 l/min, saída C = 25 l/min, saída B + C = 27 l/min




35 604 000

123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021



29 149 000

cromado

485,50

SmartControl

Misturadora encastrável com 3 saídas

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho para mistura de temperatura

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo:

Saída A = 22 l/min

Saída B = 26 l/min

Saída C = 22 l/min

Saída A + B = 31 l/min

Saída A + B + C = 34 l/min




35 604 000

123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021



29 144 000

cromado

399,00

SmartControl

Misturadora encastrável com 1 saída

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho para mistura de temperatura

Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min













35 604 000

123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE MISTURADORAS SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	29 145 000	cromado	444,00
	SmartControl Misturadora encastrável com 2 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho para mistura de temperatura Diferentes saídas funcionam simultaneamente Sem elemento encastrável Desempenho do fluxo: saída B = 23 l/min, saída C = 25 l/min, saída B + C = 27 l/min		
	 35 604 000		123,50
	Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional disponível Março 2021		
 	29 146 000	cromado	485,50
	SmartControl Misturadora encastrável com 3 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho para mistura de temperatura Diferentes saídas funcionam simultaneamente Sem elemento encastrável Desempenho do fluxo: Saída A = 22 l/min Saída B = 26 l/min Saída C = 22 l/min Saída A + B = 31 l/min Saída A + B + C = 34 l/min		
	 35 604 000		123,50
	Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional disponível Março 2021		
 	34 709 000	cromado	1.231,50
	SmartControl Conjunto de duche Perfect Composto por: Misturadora encastrável com 3 válvulas Conjunto com misturadora SmartControl para instalação final (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Suporte de parede Rainshower (27 074 000) Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)		
 	34 712 000	cromado	1.189,50
	SmartControl Conjunto de duche Perfect Composto por: Misturadora encastrável com 3 válvulas Conjunto com misturadora SmartControl para instalação final (29 149 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)		

GROHE MISTURADORAS SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



14 077 XH0

cromado/frosted granite

23,50

SmartControl
Tampas

Composto por:

9 tampas com 6 símbolos diferentes


Compatível com termostáticas Grohtherm SmartControl e misturadoras SmartControl

GROHE ALLURE BRILLIANT




GROHE ALLURE BRILLIANT

Referência Cor P.V.P.R. (€)




23 029 000 cromado **529,50**
Allure Brilliant
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**
 Limitador de temperatura
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
 Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

23 033 000 cromado **509,00**
Idem, corpo liso




23 109 000 cromado **692,50**
Allure Brilliant
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**
 Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy 5,0 l/min**
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
 Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis



23 112 000 cromado **672,00**
Idem, corpo liso



23 114 000 cromado **907,50**
Allure Brilliant
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
 Para lavatórios altos
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**
 Limitador de temperatura
 Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy 5,0 l/min**
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
 Bica com mousseur integrado
 Corpo liso
Ligações flexíveis














20 344 000 cromado **743,50**
Allure Brilliant
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy 5,0 l/min**
 Bica com mousseur integrado
 Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis



20 346 000 cromado **662,50**
Allure Brilliant
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho S
Montagem na parede
Sem elemento encastrável
 29 025 002
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Bica com mousseur integrado
 Distância entre centros 200 mm
 Comprimento da bica 161 mm

20 348 000 cromado **695,00**
Idem, comprimento da bica 210 mm

GROHE ALLURE BRILLIANT


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	29 025 002		234,00
	Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Profundidade de instalação 43 a 85 mm Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação		
	19 781 000	cromado	703,50
	Allure Brilliant Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S Montagem na parede Elemento exterior Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 161 mm		
	19 783 000	cromado	759,50
	Idem, Comprimento da bica 210 mm		
	23 200 002		243,50
	Elemento encastrável 1/2" Bica posicionada à direita ou esquerda Profundidade de instalação de 45 a 75 mm Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação		
	23 117 000	cromado	586,50
	Allure Brilliant Monocomando de bidê 1/2" Tamanho M Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Limitador de temperatura Sistema de montagem GROHE FastFixation Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		
	24 071 000	cromado	335,50
	Allure Brilliant Monocomando de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6° Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável		
	35 604 000		123,50
	Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional disponível Março 2021		

GROHE ALLURE BRILLIANT

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



24 072 000

cromado

366,00

Allure Brilliant
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manipulo metálico


Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000

123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021



24 099 000

cromado

392,50

Allure Brilliant
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manipulo metálico

Inversor de 3 vias
Desempenho de fluxo:
Saída A = 27 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 27 l/min


Sem elemento encastrável



35 604 000

123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021




19 787 001

cromado

1.487,50

Allure Brilliant
Combinação monocomando de banheira e duche

Composto por:
Fixação da bica pré-montada
Manipulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Bicha metálica de 2 m
Para utilizar com 29 037 000



29 037 000

754,50

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada


Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

GROHE ALLURE BRILLIANT

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



23 119 001

cromado

2.441,50

Allure Brilliant

Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
para instalar com 45 984 001

Sem elemento encastrável

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Inversor automático: banheira/duche

Bica com mousseur integrado


Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6.5 l/min

Bicha de chuveiro de 1,25 m

Comprimento da bica 270 mm

Com suporte para chuveiro

Válvulas anti-retorno



45 984 001

509,50

Elemento encastrável 1/2"

Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão

Sem elemento exterior

Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical


Profundidade de instalação 53-157 mm

Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche,

compensação de profundidade 92 mm

2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)

Acessórios de fixação



13 319 000

cromado


907,50

Allure Brilliant

Bica em cascata para banheira e duche

Montagem na parede

Comprimento 180 mm



13 299 000

cromado

291,00


Allure Brilliant

Bica de banheira 1/2"

Montagem na parede

Comprimento da bica 161 mm

Bica com mousseur integrado



19 798 000

cromado

250,00

Allure Brilliant

Inversor de 5 vias

Elemento exterior

29 033

Sem elemento encastrável


Profundidade encastrável, 66 - 113 mm

GROHE ALLURE BRILLIANT

Referência

Cor


P.V.P.R. (€)



29 033 000

258,00

Inversor de 5 vias
Elemento encastrável
 2 entradas de água 1/2"
 2 saídas de 1/2"
 1 saída de banheira 3/4
 Profundidade encastrável, 66 - 113 mm




19 796 000

cromado

175,50


Allure Brilliant
Elemento exterior de torneira de passagem
Elemento exterior
 Parte interior necessária ref. (29 032 000)
 Parte interior ref. (29 068 000) (cartucho cerâmico pré-montado de 1/2")
 35 028 000
 Profundidade encastrável, 43 - 91 mm



29 032 000

35,00


Elemento encastrável
 Castelo pré-montado de 1/2"
 43 - 91 mm



35 028 000

140,00

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
 Para instalação da rede do sistema de duche Grotherm Personalizado
 Membrana à prova de água para vedação da parede
 Para instalação em alvenaria e pladur
 Fluxo:
 55 l/min. a 3 bar
 Profundidade de instalação 70 - 95 mm




40 564 000

cromado

247,50

Sifão
Para lavatório
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**



40 565 000


cromado

76,50

Válvula automática
 Para lavatórios
 Para conjunto de válvulas automáticas 1/4"
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE ALLURE






32 757 000

cromado

447,50

Allure
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 6,0 l/min
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




32 146 000

cromado

606,50

Allure
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 6,0 l/min
Perlator tipo „Mousseur“
Bica em U
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




23 076 000

cromado

586,50

Allure
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL

Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Comprimento 180 mm
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura




32 249 000

cromado

810,50

Allure
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL

Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 6,0 l/min
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis



20 143 000

cromado

711,50






Allure
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°
Limitador de caudal (8 l/min.)
Bica com mousseur
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

Referência

Cor


P.V.P.R. (€)

	20 188 000	cromado	711,50
<p>Allure Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho M Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Limitador de caudal (8 l/min.) Bica com mousseur Ligações flexíveis Válvula automática 1 1/4"</p>			
	20 190 000 48	cromado	586,50
<p>Allure Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho S Montagem na parede Elemento exterior 32 706 000 Limitador de caudal (8 l/min.) Bica com mousseur Distância entre centros 200 mm Comprimento da bica 172 mm</p>			
	32 706 000		234,00
<p>Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Profundidade de instalação 30 a 75 mm</p>			
	20 189 000	cromado	586,50
<p>Allure Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho S Montagem na parede Sem elemento encastrável Elemento exterior 29 025 002 Painel metálico Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Limitador de caudal (8 l/min.) Bica com mousseur Distância entre centros 200 mm Comprimento da bica 172 mm</p>			
	29 025 002		234,00
<p>Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Profundidade de instalação 43 a 85 mm Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação</p>			

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		19 309 000	cromado	708,50
		Allure Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S Sem elemento encastrável Elemento exterior Bica com mousseur Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 172 mm		
		19 386 000	cromado	723,00
19 386 000 Idem, Comprimento da Bica 220 mm				
		33 769 000		262,00
		Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Montagem na parede Sem elemento exterior Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Limitador ecológico de caudal Profundidade de instalação de 45 a 75 mm		
		32 147 000	cromado	509,00
		Allure Monocomando de bidê 1/2\" Tamanho M Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		
		32 826 000 48	cromado	988,00
		Allure Monocomando de banheira e duche 1/2" Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Sistema de instalação GROHE FastFixation Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bica de chuveiro 1/2"		
		24 069 000	cromado	308,00
		Allure Monocomando de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável		
		35 604 000		123,50
		35 604 000 Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional disponível Março 2021		

GROHE ALLURE

Referência Cor P.V.P.R. (€)



24 070 000 cromado 335,50

Allure
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior


GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manipulo metálico

Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000 123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021



34 706 000 48 cromado 1.272,00

Grotherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Cube

Composto por:

Termostática encastrável com 3 válvulas

Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 126 000)


GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)

Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)



34 742 000 cromado 1.137,50

Grotherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect

Composto por:

termostática encastrável de 2 vias com suporte de chuveiro de mão integrado


Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 125 000)

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Conjunto de chuveiro de tecto Rainshower F-Series 10" (26 062 000) com braço de chuveiro de 286 mm incluído

Chuveiro de mão Power & Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)

Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)



19 316 000 cromado 1.218,50

Allure
Combinação monocomando de banheira e duche
Montagem em bancada
Elemento exterior


Composto por:

Manipulo monocomando

Bica de banheira com inversor automático banheira/duche

Chuveiro de mão Sena (28 034)

Bicha metálica de 2 m



33 339 000 771,50

Combinação monocomando de banheira e duche

Composto por:

Placa de montagem e caixilho


Elementos de fixação e cartucho **GROHE SilkMove** 46 mm pré-instalado

Ligações flexíveis

Ligação para bicha de chuveiro

Importante: este elemento deve ser de fácil acesso

Válvulas anti-retorno




32 754 002

cromado

2.180,50

Allure
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Sem elemento encastrável

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Inversor automático: banheira/duche
Comprimento 300 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Chuveiro de mão Sena 6.6 l/min
Pressão mínima 1,0 bar




45 984 001

509,50

Elemento encastrável 1/2"

Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação




13 317 000

cromado

912,50

Allure
Bica em cascata para banheira e duche
Montagem na parede
Comprimento 180 mm




13 264 000

cromado

264,00

Allure
Bica de banheira 3/4"
Comprimento da bica 172 mm
Perlator tipo „Mousseur“

















19 590 000


cromado

199,00


Allure
Inversor de 5 vias
Elemento exterior
Profundidade encastrável
66 - 113 mm

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	29 033 000		258,00
	Inversor de 5 vias Elemento encastrável 2 entradas de água 1/2" 2 saídas de 1/2" 1 saída de banheira 3/4 Profundidade encastrável, 66 - 113 mm		
 	19 334 000	cromado	131,50
	Allure Elemento exterior de torneira de passagem Elemento exterior 35 028 000 Profundidade encastrável 20-80 mm		
 	35 028 000		140,00
	GROHE Rapido C Encastrável para controlo de volume Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm		
  	29 800 000		15,00
	Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem Castelo pré-montado de 1/2"		
	29 802 000		23,50
	Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"		
	29 805 000		59,50
	Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1		
  	29 801 000		15,00
	Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem Castelo pré-montado de 1/2" Ligação soldada de Ø 15 mm		
	29 803 000		23,50
	Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm		
	29 804 000		24,00
	Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm		
 	19 384 000	cromado	127,50
	Allure Elemento exterior de torneira de passagem 29 032 000 35 028 000 Profundidade encastrável 43 - 91 mm		
	35 028 000		140,00
	Encastrável Rapido C para controlo de volume		


Referência Cor P.V.P.R. (€)




29 032 000 **35,00**
Elemento encastrável
 Castelo pré-montado de 1/2"
 43 - 91 mm









28 912 000 **154,50**
Sifão de 1 1/4"
Para lavatório
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**



40 564 000 **247,50**
Sifão
Para lavatório
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	40 363 000	cromado	247,00
<p>Allure Doseador de sabonete Material: vidro / metal Montagem na parede 160 ml de capacidade Suporte completo Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
 	40 278 000	cromado	114,50
<p>Allure Suporte Para copo ou saboneteira Sem copo Sem saboneteira Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
	40 254 000		39,50
<p>40 254 000 Copo de Vidro</p>			
 	40 278 000	cromado	114,50
<p>Allure Suporte Para copo ou saboneteira Sem copo Sem saboneteira Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
	40 256 000	glass matt	55,50
<p>40 256 000 Saboneteira</p>			
 	40 339 000	cromado	152,00
<p>Allure Toalheiro Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
 	40 342 000	cromado	228,50
<p>Allure Toalheiro de barra 2 braços fixos comprimento 426 mm Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
 	40 341 000	cromado	228,50
<p>Allure Toalheiro de barra 640 mm (comprimento funcional 600 mm) Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			

GROHE ALLURE


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	40 284 000 Allure Cabide Material: metal Fixação oculta	cromado	63,50
 	40 279 000 Allure Porta rolos Sem tampa Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	152,00
 	40 340 000 Allure Porta escova	cromado	247,00

GROHE ATRIO




GROHE ATRIO

Referência Cor P.V.P.R. (€)




32 043 003	cromado	361,50
32 043 DC3	supersteel	506,00
32 043 AL3	brushed hard graphite	578,00

Atrio
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
 Bica giratória com mousseur
 Válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis




32 042 003	cromado	409,00
32 042 DC3	supersteel	572,50
32 042 AL3	brushed hard graphite	654,00

Atrio
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
 Bica giratória com mousseur
 Válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis




32 647 003	cromado	574,50
32 647 DC3	supersteel	804,50
32 647 AL3	brushed hard graphite	919,00

Atrio
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
 Para lavatórios altos
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
 Bica giratória com mousseur
 Válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis



19 287 003	cromado	409,00
19 287 DC3	supersteel	572,50
19 287 AL3	brushed hard graphite	654,00

Atrio
Monocomando de lavatório (2 furos) joystick
Sem elemento encastrável
 23 429 000
 Cartucho **GROHE FeatherControl Joystick**
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
 Distância entre centros 110 mm
 Comprimento: 185 mm



19 918 003	cromado	465,00
19 918 DC3	supersteel	650,50
19 918 AL3	brushed hard graphite	744,00


Atrio
Monocomando de lavatório (2 furos) joystick
Montagem na parede
Sem elemento encastrável
Elemento exterior
 23 429 000
 Cartucho **GROHE FeatherControl Joystick**
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
 Distância entre centros 110 mm
 Comprimento 221 mm

GROHE ATRIO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



23 429 000 48

251,50

Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2"


Para monocomando de lavatório (2 furos)

Cartucho GROHE FeatherControl Joystick

Latão

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação



32 108 003

cromado

465,00

32 108 DC3

supersteel

650,50

32 108 AL3

brushed hard graphite


744,00

Atrio**Monocomando de bidé 1/2" Tamanho M**

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Válvula automática 1 1/4"

Ligações flexíveis

32 650 003

cromado

491,50

32 650 DC3

supersteel

688,50

32 650 AL3

brushed hard graphite

786,50

Atrio**Monocomando de duche 1/2"****Montagem na parede**


Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm

Acabamento cromado GROHE StarLight

Limitador ecológico de caudal

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Rácores em S (150 ± 25)



32 652 003

cromado

574,50

32 652 DC3

supersteel

804,50

32 652 AL3

brushed hard graphite

919,00

Atrio**Monocomando de banheira e duche 1/2"**

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm

Acabamento cromado GROHE StarLight


Limitador ecológico de caudal

Inversor automático: banheira/duche

Perlator tipo „Mousseur"

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Rácores em S (150 ± 25)



24 065 003

cromado

288,50

24 065 DC3

supersteel

404,50

24 065 AL3

brushed hard graphite

462,00

Atrio**Monocomando de duche 1/2"****Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm

Acabamento cromado GROHE StarLight

Encastrável com GROHE FastFixation

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manipulo metálico

Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min

Sem elemento encastrável

35 604 000


cromado

123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021






24 066 003	cromado	319,00
24 066 DC3	supersteel	446,50
24 066 AL3	brushed hard graphite	510,50

Atrio
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Encastrável com **GROHE FastFixation**
 Espelho de metal com ajuste de 6°, Manipulo metálico
Inversor automático de 2 vias
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000		123,50
------------	--	--------

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021




24 096 003	cromado	340,50
24 096 DC3	supersteel	477,00
24 096 AL3	brushed hard graphite	545,00

Atrio
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Encastrável com **GROHE FastFixation**
 Espelho de metal com ajuste de 6°, Manipulo metálico
Inversor de 3 vias
 Desempenho de fluxo: Saída A = 27 l/min, Saída B = 27 l/min, Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000		123,50
------------	--	--------

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021




24 134 003	cromado	564,50
24 134 DC3	supersteel	789,50
24 134 AL3	brushed hard graphite	903,00

Atrio
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Encastrável com **GROHE FastFixation**
 Espelho de metal com ajuste de 6°
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
 Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
 Válvula de corte cerâmica, 120°, Manipulos metálicos
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000		123,50
------------	--	--------

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021



24 135 003	cromado	564,50
24 135 DC3	supersteel	789,50
24 135 AL3	brushed hard graphite	903,00

Atrio
Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Encastrável com **GROHE FastFixation**
 Espelho de metal com ajuste de 6°
 Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
 Manipulos metálicos
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável




35 604 000		123,50
------------	--	--------

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE ATRIO

Referência Cor P.V.P.R. (€)

24 138 003	cromado	599,50
24 138 DC3	supersteel	839,00
24 138 AL3	brushed hard graphite	959,00



Atrio
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/
inversor integrado

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Símbolos de banheira e chuveiro

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado

Manipulos metálicos

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min


Sem elemento encastrável



35 604 000		123,50
------------	--	--------

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021



32 653 003	cromado	1.593,00
32 653 DC3	supersteel	2.230,00
32 653 AL3	brushed hard graphite	2.548,50

Atrio

Monocomando de banheira, montagem no chão

Elemento exterior

para instalar com 45 984 001

Sem elemento encastrável

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Inversor automático: banheira/duche


Bica com mousseur

Comprimento 301 mm

Com suporte para chuveiro

Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)

Bicha de chuveiro de 1,25 m



45 984 001		509,50
------------	--	--------

Elemento encastrável 1/2"

Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no
chão

Sem elemento exterior

Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical


Profundidade de instalação 53-157 mm

Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche,

compensação de profundidade 92 mm

2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)

Acessórios de fixação



21 022 003	cromado	434,00
21 022 DC3	supersteel	607,00
21 022 AL3	brushed hard graphite	694,00

Atrio

Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar

Sistema de instalação rápida

Bica giratória


Perlator tipo „Mousseur“

Válvula click-clack 1 1/4"

Ligações flexíveis

com manipulós laterais


Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“
e „C“ e outro conjunto sem marcação.



21 019 003	cromado	434,00
21 019 DC3	supersteel	607,00
21 019 AL3	brushed hard graphite	694,00

Atrio
Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
 Válvula click-clack 1 1/4"


Ligações flexíveis
 com manípulos cruzados
 Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H” e „C” e outro conjunto sem marcação.



21 044 003	cromado	605,50
21 044 DC3	supersteel	848,00
21 044 AL3	brushed hard graphite	969,00

Atrio
Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho XL
 Para lavatórios altos
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
 Válvula click-clack 1 1/4"


Ligações flexíveis
 com manípulos cruzados
 Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H” e „C” e outro conjunto sem marcação.



20 009 003	cromado	485,50
20 009 DC3	supersteel	679,50
20 009 AL3	brushed hard graphite	777,00

Atrio
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
 Bica giratória


Perlator tipo „Mousseur”
 Válvula automática 1 1/4"
 bichas flexíveis entre as válvulas laterais e a bica
 com manípulos laterais
 Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H” e „C” e outro conjunto sem marcação.



20 008 003	cromado	485,50
20 008 DC3	supersteel	679,50
20 008 AL3	brushed hard graphite	777,00

Atrio
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
 Válvula automática 1 1/4"

com manípulos cruzados
 Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H” e „C” e outro conjunto sem marcação.




20 169 003	cromado	465,00
20 169 DC3	supersteel	650,50
20 169 AL3	brushed hard graphite	744,00

Atrio
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho S
Montagem na parede
Elemento exterior
 29 025 002

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
 Comprimento 180 mm
 com manípulos laterais
 Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H” e „C” e outro conjunto sem marcação.

GROHE ATRIO

Referência Cor P.V.P.R. (€)



20 164 003	cromado	465,00
20 164 DC3	supersteel	650,50
20 164 AL3	brushed hard graphite	744,00

Atrio
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Montagem na parede

Elemento exterior

29 025 002

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°



GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar

Distância entre centros 200 mm

Comprimento 180 mm

com manipulou cruzados

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.




29 025 002		234,00
------------	--	--------

Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)

Profundidade de instalação 43 a 85 mm

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação



24 027 003	cromado	465,00
24 027 DC3	supersteel	650,50
24 027 AL3	brushed hard graphite	744,00

Atrio

Monobloco de bidé 1/2" Tamanho M

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°


Válvula automática 1 1/4"

Ligações flexíveis

com manipulou cruzados

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“

e „C“ e outro conjunto sem marcação.



26 003 003	cromado	491,50
26 003 DC3	supersteel	688,50
26 003 AL3	brushed hard graphite	786,50

Atrio

Misturadora de duche 1/2"

Montagem na parede

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°


Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Rácores em S (150 ± 25)

com manipulou cruzados

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“

e „C“ e outro conjunto sem marcação.



25 010 003	cromado	651,00
25 010 DC3	supersteel	911,50
25 010 AL3	brushed hard graphite	1.041,50

Atrio

Misturadora de banheira e duche 1/2"

Montagem na parede

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Inversor automático: banheira/duche

Bica tubular

Com limitador

Perlator tipo „Mousseur“


Válvulas anti-retorno integradas na saída para bicha de chuveiro 1/2"

Rácores em S (150 ± 25)

com manipulou cruzados


Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“

e „C“ e outro conjunto sem marcação.




25 044 003	cromado	2.044,00
25 044 DC3	supersteel	2.861,50
25 044 AL3	brushed hard graphite	3.270,00

Atrio
Misturadora de banheira e duche 1/2"
 Montagem no chão com colunas de 76,5 cm.
Elemento exterior
 45 984 001
Sem elemento encastrável
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
 Inversor automático: banheira/duche
 Bica giratória
 Perlator tipo „Mousseur“
 Comprimento 301 mm
 Válvula anti-retorno integrada na saída da bica de chuveiro 1/2"
 Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)
 Com suporte para chuveiro
 Bica de chuveiro de 1,25 m (28 362)
 com manipulos cruzados
 Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.




45 984 001		509,50
------------	--	--------

Elemento encastrável 1/2"
 Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
 Sem elemento exterior
 Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
 Profundidade de instalação 53-157 mm
 Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
 2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
 Acessórios de fixação




19 088 003	cromado	102,50
19 088 DC3	supersteel	143,50
19 088 AL3	brushed hard graphite	164,00

Atrio
Elemento exterior de torneira de passagem
 Para torneira de passagem 35 028 000/29 032 000
 Profundidade encastrável
 20-80 mm
 Manipulo em alavanca



19 069 003	cromado	102,50
19 069 DC3	supersteel	143,50
19 069 AL3	brushed hard graphite	164,00

Atrio
Elemento exterior de torneira de passagem
 Para torneira de passagem 35 028 000/29 032 000
 Profundidade encastrável, 20-80 mm
 Espelho com junta de vedação ajustável
 Manipulo de cruz




35 028 000		140,00
------------	--	--------


GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
 Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
 Membrana à prova de água para vedação da parede
 Para instalação em alvenaria e pladur
 Fluxo:
 55 l/min. a 3 bar
 Profundidade de instalação 70 - 95 mm

GROHE ATRIO


Referência Cor P.V.P.R. (€)




29 032 000 **35,00**
Elemento encastrável
 Castelo pré-montado de 1/2"
 43 - 91 mm




19 922 003 **1.133,00**
19 922 DC3 **1.587,00**
19 922 AL3 **1.813,00**
Atrio
Combinação de banheira e duche (5 furos)
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
 Composto por:
 com manípulos laterais
 Bica com mousseur e inversor bica/duche
 Chuveiro de mão Sena 6.6 l/min
 bicha de chuveiro 2000 mm
Ligações flexíveis
 Válvulas anti-retorno
 Pode ser utilizado com 29 037 002
 Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.



19 923 003 **1.133,00**
19 923 DC3 **1.587,00**
19 923 AL3 **1.813,00**
Atrio
Combinação de banheira e duche (5 furos)
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
 Composto por:
 com manípulos cruzados
 Bica com mousseur e inversor bica/duche
 Chuveiro de mão Sena 6.6 l/min
 bicha de chuveiro 2000 mm
Ligações flexíveis
 Válvulas anti-retorno
 Pode ser utilizado com 29 037 002
 Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.




29 037 002 **745,50**
Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
 Caixa de escoamento e ligação de descarga
 Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
 Com manga de vedação
 tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado



13 139 003 **247,50**
13 139 DC3 **346,50**
13 139 AL3 **395,50**
Atrio
Bica de banheira 1/2"
 Comprimento da bica: 171 mm

29 118 000	cromado	475,00
29 118 DC0	supersteel	665,50
29 118 GL0	cool sunrise	712,50
29 118 DA0	warm sunset	712,50
29 118 AL0	brushed hard graphite	760,00



Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Sem elemento encastrável


Desempenho do fluxo:
Saída A = 34 l/min, Saída B/C = 29 l/min



35 604 000		123,50
------------	--	--------

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

29 119 000 48	cromado	516,50
29 119 DC0	supersteel	723,00
29 119 GL0	cool sunrise	775,00
29 119 DA0	warm sunset	775,00
29 119 AL0	brushed hard graphite	826,50



Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Sem elemento encastrável


Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Saída C = 26 l/min
Saída B+C = 29 l/min



35 604 000		123,50
------------	--	--------

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

29 121 000 48	cromado	564,50
29 121 DC0	supersteel	789,50
29 121 GL0	cool sunrise	846,00
29 121 DA0	warm sunset	846,00
29 121 AL0	brushed hard graphite	903,00



Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Sem elemento encastrável






Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Saída A + B = 33 l/min
Saída A + B + C = 36 l/min





35 604 000		123,50
------------	--	--------

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021











GROHE ATRIO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	29 122 000	cromado	367,50
	29 122 DC0	supersteel	514,50
	29 122 GL0	cool sunrise	551,00
	29 122 DA0	warm sunset	551,00
	29 122 AL0	brushed hard graphite	588,00
	Grotherm SmartControl Elemento exterior de 3 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 Espessura de perfil: 10 mm Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis GROHE ProGrip manipulo com relevo Diferentes saídas funcionam simultaneamente Sem elemento encastrável Desempenho do fluxo: Saída D = 28 l/min Saída E = 28 l/min Saída A = 28 l/min Saída D+E+A = 65 l/min Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen		
		35 604 000	
	Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional disponível Março 2021		
	34 705 000	cromado	1.303,00
		Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Composto por: Termostática encastrável com 3 válvulas Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Suporte de parede Rainshower (27 074 000) Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)	

GROHE ATRIO

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		40 304 003	cromado	70,00
		40 304 DC3	supersteel	98,00
		40 304 AL3	brushed hard graphite	112,00
		Atrio		
		Suporte		
		Para copo Atrio (40 254 003) ou doseador de sabão Atrio (40 306 003)		
		Material: metal		
		Fixação oculta		
		40 306 003	cromado	70,00
		40 306 DC3	supersteel	98,00
		40 306 AL3	brushed hard graphite	112,00
		Doseador de sabonete		
		Material: vidro / metal		
		160 ml de capacidade		
		Compatível com suportes Allure 40 278 001 e Atrio 40 304 xx3 (encomendado separadamente)		
		Acabamento cromado GROHE StarLight		
		40 254 003		46,00
		Copo de vidro		
		Material: vidro		
		Compatível com suportes Allure 40 278 001 e Atrio 40 304 xx3 (encomendado separadamente)		
		40 305 003	cromado	70,00
		40 305 DC3	supersteel	98,00
		40 305 AL3	brushed hard graphite	112,00
		Atrio		
		Suporte		
		Para saboneteira (40 256 003)		
		Material: metal		
		Fixação oculta		
		Acabamento cromado GROHE StarLight		
		40 256 003	glass matt	54,00
		Saboneteira para referência 36 194 000		
		Material: vidro		
		Compatível com suportes Allure (40 963 001) e Atrio (40 305 xx3), encomendado separadamente		
		40 307 003	cromado	94,00
		40 307 DC3	supersteel	131,50
		40 307 AL3	brushed hard graphite	150,50
		Atrio		
		Toalheiro		
		Material: metal		
		Fixação oculta		
		Acabamento cromado GROHE StarLight		

GROHE ATRIO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	40 308 003	cromado	156,50
	40 308 DC3	supersteel	219,00
	40 308 AL3	brushed hard graphite	250,50
	Atrio Toalheiro de barra Material: metal 2 braços fixos Comprimento 489 mm Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
	40 309 003	cromado	149,50
	40 309 DC3	supersteel	209,50
	40 309 AL3	brushed hard graphite	239,50
	Atrio Toalheiro de barra 650 mm (comprimento funcional 600 mm) Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
	40 312 003	cromado	48,50
	40 312 DC3	supersteel	68,00
	40 312 AL3	brushed hard graphite	77,50
	Atrio Cabide Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
	40 313 003	cromado	106,50
	40 313 DC3	supersteel	148,50
	40 313 AL3	brushed hard graphite	170,00
	Atrio Porta rolos Material: metal Fixação oculta Sem tampa Acabamento cromado GROHE StarLight		
	40 314 003	cromado	211,00
	40 314 DC3	supersteel	296,00
	40 314 AL3	brushed hard graphite	338,00
	Atrio Porta escova Material: vidro / metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
	40 791 001	branco	7,00
	40 791 KS1	velvet black	7,00
	Escova		

GROHE GRANDERA




GROHE GRANDERA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




23 303 000
23 303 IGO

cromado
crom/ouro

372,50
488,50

Grandera
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




23 310 000
23 310 IGO

cromado
crom/ouro

352,00
464,00

Grandera
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Corpo liso
Ligações flexíveis




21 107 000
21 107 IGO

cromado
crom/ouro

529,50
688,00

Grandera
Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Bica giratória
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




23 313 000
23 313 IGO

cromado
crom/ouro

560,00
637,50

Grandera
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Corpo liso
Ligações flexíveis



20 417 000
20 417 IGO

cromado
crom/ouro

610,00
703,50


Grandera
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho S
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

GROHE GRANDERA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




20 389 000
20 389 IGO

cromado
crom/ouro

641,50
759,50

Grandera
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis



20 414 000
20 414 IGO

cromado
crom/ouro

474,00
576,00



Grandera
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho S
Montagem na parede
29 025 002
Sem elemento encastrável
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Comprimento 177 mm

20 415 000
20 415 IGO

cromado
crom/ouro

486,50
624,00


Idem, comprimento da bica 234 mm



29 025 002

234,00

Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Profundidade de instalação 43 a 85 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação



19 929 000
19 929 IGO

cromado
crom/ouro

452,00
587,50


Grandera
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 177 mm

19 930 000
19 930 IGO

cromado
crom/ouro

498,50
641,50

Idem, comprimento da bica 234 mm




23 319 000

231,00

Grandera
Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Montagem na parede
Sem elemento exterior
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Profundidade de instalação de 45 a 75 mm
Equipamento de instalação


GROHE GRANDERA

Referência Cor P.V.P.R. (€)




23 315 000 cromado 427,50
23 315 IGO crom/ouro 549,50

Grandera
Monocomando de bidê 1/2" Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




23 316 000 cromado 549,50
23 316 IGO crom/ouro 714,50

Grandera
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Suporte de chuveiro de mão integrado
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno



23 317 000 cromado 692,50
23 317 IGO crom/ouro 784,00

Grandera
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno




24 067 000 cromado 270,50
24 067 IGO crom/ouro 324,50

Grandera
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manipulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000 123,50
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021



24 068 000 cromado 301,00
24 068 IGO crom/ouro 361,00


Grandera
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manipulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000 123,50
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021


GROHE GRANDERA

Referência Cor PV.P.R. (€)




19 936 000 cromado 1.130,50
19 936 IGO crom/ouro 1.469,50

Grandera
Combinação monocomando de banheira e duche
 Composto por:
 Manipulo monocomando
 Bica com mousseur e inversor bica/duche
 Bicha metálica de 1,5m
 Pode ser utilizado com 29 037 000




19 919 000 cromado 1.381,50
19 919 IGO crom/ouro 1.589,50

Grandera
Combinação de banheira e duche (5 furos)
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
 Composto por:
 Manipulo monocomando
 Bica com mousseur e inversor bica/duche
 Chuveiro de mão 7,6l Grandera
 Bicha metálica de 1,5m
Ligações flexíveis
 Válvulas anti-retorno
 Pode ser utilizado com 29 037 000




29 037 000 754,50

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
 Caixa de escoamento e ligação de descarga
 tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado















23 318 000 cromado 2.034,00
23 318 IGO crom/ouro 2.543,50

Grandera
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Elemento exterior
 Para instalar com 45 984 001
Sem conjunto encastrável
 Inversor automático: banheira/duche
 Bica com mousseur
 Chuveiro de mão 7,6l Grandera
 Bicha de chuveiro de 1,25 m



45 984 001 509,50


Elemento encastrável 1/2"
 Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
 Sem elemento exterior
 Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
 Profundidade de instalação 53-157 mm
 Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
 2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
 Acessórios de fixação

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		13 341 000 13 341 IG0	cromado crom/ouro	274,50 356,50
		Grandera Bica de banheira 1/2" Montagem na parede Perlator tipo „Mousseur“ Comprimento 177 mm		
		19 942 000 19 942 IG0	cromado crom/ouro	155,00 201,00
		Grandera Inversor de 5 vias Elemento exterior Sem elemento encastrável		
		29 708 000		216,50
		Inversor de 5 vias Sem elemento exterior 2 entradas de água 1/2" 2 saídas de 1/2" Saída de banheira 3/4" Profundidade encastrável 24-60 mm		
		19 944 000	cromado	114,50
		Grandera Elemento exterior de torneira de passagem Elemento exterior 35 028 000 Parte interior necessária ref. (29 032 000) Profundidade encastrável 43 - 91 mm		
		35 028 000		140,00
		GROHE Rapido C Encastrável para controlo de volume Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm		
		29 032 000		35,00
		Elemento encastrável Castelo pré-montado de 1/2" 43 - 91 mm		

GROHE GRANDERA


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	29 802 000 Corpo encastrável 3/4" Cone de protecção União de rosca 3/4"		23,50
 	27 974 000 27 974 IGO Grandera 210 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 221 x 221 mm Material: metal Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean	cromado crom/ouro	468,00 608,50
 	27 986 000 27 986 IGO Rainshower Grandera Braço de chuveiro 285 mm Comprimento 285 mm Material: metal Porca de ligação 1/2"	cromado crom/ouro	107,50 139,50
 	27 978 000 Rainshower Grandera Braço chuveiro teto 142 mm Material: metal Comprimento 142 mm Porca de ligação 1/2" Espelho Grandera Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	76,50
 	26 037 001 Grandera Stick Chuveiro de mão 1 jato Jato: Rain Material: metal GROHE EcoJoy 6.6 l/min limitador de caudal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Guia de água interior para longa duração GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	111,50
 	26 037 IGO Grandera Stick Chuveiro de mão 1 jato Material: metal GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Guia de água interior para longa duração GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Sistema anticalcário SpeedClean	crom/ouro	150,00

Referência Cor P.V.P.R. (€)




27 993 000 cromado 152,00
27 993 IGO crom/ouro 197,50

Grandera Stick
Conjunto de suporte de parede 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão Stick (26 037 000)
Suporte de parede (27 969)
Bicha de chuveiro Rotaflex 1,5 m
GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Guia de água interior para longa duração
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Sistema anticalcário **SpeedClean**




26 038 000 cromado 239,00
26 038 IGO crom/ouro 310,50

Grandera Stick
Conjunto de duche 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão Stick (26 037 000)
Rampa de duche de 90 cm (27 785)
Bicha de chuveiro Rotaflex 1,75 m (28 025 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Guia de água interior para longa duração
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras




27 970 000 cromado 126,50
27 970 IGO crom/ouro 163,00

Grandera
Curva de saída 1/2"
Material: metal
Válvulas anti-retorno



27 969 000 cromado 83,50
27 969 IGO crom/ouro 109,00

Grandera
Suporte de parede
Material: metal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**









28 912 000 cromado 154,50

Sifão de 1 1/4"
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE GRANDERA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	40 627 000	cromado	226,50
	40 627 IGO	crom/ouro	294,00
Grandera Suporte com dispensador de sabonete cerâmico Material: Cerâmica / metal 110 ml de capacidade			
 	40 626 000	cromado	173,00
	40 626 IGO	crom/ouro	224,50
Grandera Suporte com copo de cerâmica Material: Cerâmica / metal Fixação oculta			
 	40 628 000	cromado	213,50
	40 628 IGO	crom/ouro	276,50
Grandera Suporte com saboneteira cerâmica Material: Cerâmica / metal Fixação oculta			
 	40 630 000	cromado	146,50
	40 630 IGO	crom/ouro	190,50
Grandera Toalheiro Ø 205 mm Material: metal Fixação oculta			
 	40 629 000	cromado	240,00
	40 629 IGO	crom/ouro	311,00
Grandera Toalheiro de barra 600 mm			
 	40 631 000	cromado	69,50
	40 631 IGO	crom/ouro	91,00
Grandera Cabide Material: metal Fixação oculta			

GROHE GRANDERA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	40 633 000	cromado	162,50
	40 633 IG0	crom/ouro	209,00
<p>Grandera Pega de banheira Material: metal Comprimento 385 mm Fixação oculta</p>			
 	40 625 000	cromado	180,50
	40 625 IG0	crom/ouro	234,50
<p>Grandera Porta rolos Sem tampa Material: metal Fixação oculta</p>			
 	40 632 000	cromado	253,00
	40 632 IG0	crom/ouro	328,50
<p>Grandera Porta escova Material: cerâmica</p>			

GROHE LINEARE




GROHE LINEARE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




32 109 001 48
32 109 DC1

cromado
supersteel

216,50
303,00

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




23 791 001 48
23 791 DC1

cromado
supersteel

216,50
303,00

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis




23 790 001

cromado

223,00

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS
Manípulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




32 114 001
32 114 DC1

cromado
supersteel

237,00
332,00

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis



23 106 001
23 106 DC1


cromado
supersteel

237,00
332,00

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis


GROHE LINEARE

Referência Cor P.V.P.R. (€)




23 296 001 cromado 315,50
23 296 DC1 supersteel 442,00

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar




23 405 001 48 cromado 320,00
23 405 DC1 supersteel 447,50

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação rápida **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar





20 304 001 cromado 323,50

Lineare
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Manípulo metálico
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Porca de ligação 1/2" x 10.5 mm



19 409 001 48 cromado 268,50
19 409 DC1 supersteel 375,50

Lineare
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Elemento exterior
23 571 000
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 149 mm
Pressão mínima 1,0 bar




23 444 001
23 444 DC1

cromado
supersteel

292,50
409,00


Lineare
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L
Montagem na parede
Elemento exterior
23 571 000
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 207 mm
Pressão mínima 1,0 bar



23 571 000 48

238,50

Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação




33 848 001 48
33 848 DC1

cromado
supersteel

258,00
361,00

Lineare
Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar




33 865 001 48
33 865 DC1

cromado
supersteel

258,00
361,00

Lineare
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno
Pressão mínima 1,0 bar



34 719 000

cromado



382,00

Grohtherm SmartControl
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

GROHE LINEARE


Referência Cor P.V.P.R. (€)

33 849 001 48 cromado 320,00
33 849 DC1 supersteel 447,50




Lineare
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur“
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno
Pressão mínima 1,0 bar
Instalação à bancada opcional com colunas prismáticas 12 030 000

34 718 000 cromado 413,00



Grotherm SmartControl
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Bica de banheira com mousseur
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

24 063 001 48 cromado 175,00
24 063 DC1 supersteel 245,00




Lineare
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000 123,50
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

24 064 001 48 cromado 193,00
24 064 DC1 supersteel 270,00



Lineare
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável




35 604 000 123,50
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

24 095 001
24 095 DC1

cromado
supersteel

214,50
300,00



Lineare
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manipulo metálico
Inversor de 3 vias
Desempenho de fluxo:
Saída A = 27 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000


123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

19 577 001
19 577 DC1

cromado
supersteel

906,00
1.268,00




Lineare
Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Composto por:
Fixação da bica pré-montada
Manipulo monocomando
Manipulo metálico
Bica de banheira com „Mousseur“
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para utilizar com 29 037 000

19 965 001

cromado


737,00



Lineare
Combinação monocomando de banheira e duche
Instalação de 3 furos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Composto por:
Manipulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Sem bica
Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para utilizar com 29 037 000
Para combinar com Talentofil 28990 / 28991

29 037 000

754,50




Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




28 912 000
28 912 DC0
28 912 AL0

cromado
supersteel
brushed hard graphite

154,50
216,50
247,00

Sifão de 1 1/4"
Para lavatório

Acabamento cromado **GROHE StarLight**



37 601 000 48
37 601 DC0
37 601 AL0

cromado
supersteel
brushed hard graphite

86,00
152,00
152,00

Nova Cosmopolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou Start&Stop

Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2

Instalação vertical

130 x 172 mm

Em ABS

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação

Compatível com Rapid SLX

Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

GROHE EUROCUBE JOY




GROHE EUROCUBE JOY

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




23 656 000

cromado

270,50

Eurocube Joy
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis




23 657 000

cromado

305,00

Eurocube Joy
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M

Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




23 658 000

cromado

295,00

Eurocube Joy
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M

Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis




23 661 000

cromado

407,00

Eurocube Joy
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL

Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis



19 997 000

cromado

325,50

Eurocube Joy
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Elemento exterior

23 429 000
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 170 mm

19 998 000

cromado

346,00

Idem, comprimento da bica 231 mm

GROHE EUROCUBE JOY


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

23 429 000 48

251,50



Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2"


Para monocomando de lavatório (2 furos)

Cartucho GROHE FeatherControl Joystick

Latão

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação



23 664 000

cromado

315,00

Eurocube Joy

Monocomando de bidé 1/2"

Tamanho S

Manípulo metálico


Cartucho GROHE FeatherControl Joystick

GROHE EcoJoy mousseur com rótula orientável 5,7 l/min

Sistema de instalação GROHE FastFixation Plus

Válvula automática 1 1/4"

Ligações flexíveis



23 665 000

cromado

315,00

Eurocube Joy


Monocomando de duche 1/2"

Montagem na parede

Manípulo metálico

Cartucho GROHE FeatherControl Joystick

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada



34 488 000

cromado

361,50

Grohtherm Cube

Termostática de duche 1/2"

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C


Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°

Válvulas anti-retorno integradas

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito



23 666 000

cromado

407,00

Eurocube Joy

Monocomando de banheira e duche 1/2"

Montagem na parede

Manípulo metálico

Cartucho GROHE FeatherControl Joystick

GROHE XL Cascata

Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EUROCUBE JOY

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

34 497 000

cromado

465,00



Grohtherm Cube

Termostática de banheira e duche 1/2"

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:

- regulação de caudal

- inversor banheira/duche

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

GROHE XL Cascata

Limitador de caudal

Válvulas anti-retorno integradas


Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

24 061 000

cromado

168,50



Eurocube

Monocomando de duche 1/2"

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°, Manipulo metálico

Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min

Sem elemento encastrável

35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox


Edição Profissional disponível Março 2021

123,50

24 062 000

cromado

182,50



Eurocube

Monocomando com inversor de 2 vias

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°, Manipulo metálico

Inversor automático de 2 vias

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min

Sem elemento encastrável

35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox


Edição Profissional disponível Março 2021

123,50

24 094 000

cromado

203,00



Eurocube

Monocomando com inversor de 3 vias

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°, Manipulo metálico

Inversor de 3 vias

Desempenho de fluxo: Saída A = 27 l/min, Saída B = 27 l/min, Saída C = 27 l/min

Sem elemento encastrável

35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox


Edição Profissional disponível Março 2021

123,50

24 153 000

cromado

444,00



Grohtherm Cube

Termostática para 1 saída com válvula de corte

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Válvula de corte cerâmica, 120°

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

Sem elemento encastrável










35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021

123,50

GROHE EUROCUBE JOY

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	24 155 000	cromado	492,00
	Grotherm Cube Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6° Símbolos de banheira e chuveiro Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável		
		35 604 000	123,50
	Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional disponível Março 2021		
	34 741 000	cromado	1.169,50
	Grotherm Cube Conjunto de duche com Rainshower Allure 230 Composto por: Elemento exterior Grotherm Cube com Aquadimmer (24 154) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479) Braço de chuveiro Rainshower (27 709) Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min. Curva de saída (26 370) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)		
			
	23 667 001	cromado	1.728,00
	Eurocube Joy Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão Elemento exterior 45 984 001 Sem elemento encastrável Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Inversor automático: banheira/duche Bica com mousseur Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362) Projeção de 298 mm Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Com suporte para chuveiro		
			
	45 984 001		509,50
	Elemento encastrável 1/2" Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão Sem elemento exterior Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical Profundidade de instalação 53-157 mm Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm 2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio) Acessórios de fixação		
			

GROHE EUROCUBE




GROHE EUROCUBE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



23 127 000


cromado

223,50

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE QuickFix Plus sistema de instalação
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4"

Ligações flexíveis



23 132 000


cromado

196,00

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso

Ligações flexíveis



23 445 000


cromado

244,00

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"

Ligações flexíveis



23 446 000


cromado

233,50

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso

Ligações flexíveis



23 135 000

cromado

284,50


Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Manípulo metálico
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4"

Ligações flexíveis


GROHE EUROCUBE

Referência Cor P.V.P.R. (€)




23 406 000 cromado **295,00**

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis



36 441 000 cromado **688,50**


Eurocube E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
regulador de jato laminar 5.7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar



19 895 000 cromado **274,50**


Eurocube
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Elemento exterior
23 200
Sem elemento encastrável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica: 171 mm

23 447 000 cromado **284,50**
Idem, comprimento 231 mm



23 200 002 **243,50**

Elemento encastrável 1/2"
Bica posicionada à direita ou esquerda
Profundidade de instalação de 45 a 75 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação



23 138 000

cromado

233,50

Eurocube

Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S


Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

Válvula automática 1 1/4"

Ligações flexíveis



23 145 000

cromado

244,00

Eurocube


Monocomando de duche 1/2"

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Rácores em S (150 ± 25)



34 488 000

cromado

361,50

Grotherm Cube

Termostática de duche 1/2"

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera


Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°

Válvulas anti-retorno integradas

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito



23 140 000

cromado

295,00

Eurocube

Monocomando de banheira e duche 1/2"

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Limitador ecológico de caudal


Inversor automático: banheira/duche

Perlator tipo „Mousseur“

Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"

Rácores em S (150 ± 25)

Limitador de temperatura opcional



34 497 000

cromado

465,00

Grotherm Cube

Termostática de banheira e duche 1/2"

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:

- regulação de caudal

- inversor banheira/duche

Saída para bicha de chuveiro 1/2"
















GROHE XL Cascata





Limitador de caudal

Válvulas anti-retorno integradas

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	24 061 000	cromado	168,50
	Eurocube Monocomando de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6°, Manipulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável		
		35 604 000	123,50
	Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional disponível Março 2021		
 	24 062 000	cromado	182,50
	Eurocube Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6°, Manipulo metálico Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável		
		35 604 000	123,50
	Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional disponível Março 2021		
 	24 094 000	cromado	203,00
	Eurocube Monocomando com inversor de 3 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6°, Manipulo metálico Inversor de 3 vias Desempenho de fluxo: Saída A = 27 l/min, Saída B = 27 l/min, Saída C = 27 l/min Sem elemento encastrável		
		35 604 000	123,50
	Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional disponível Março 2021		
 	24 153 000	cromado	444,00
	Grotherm Cube Termostática para 1 saída com válvula de corte Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6° Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno, Válvula de corte cerâmica, 120° Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável		
		35 604 000	123,50
	Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional disponível Março 2021		
 	24 155 000	cromado	492,00
	Grotherm Cube Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6°, Símbolos de banheira e chuveiro Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável		
		35 604 000	123,50
	Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional disponível Março 2021		

	<p>34 741 000</p> <p>Grotherm Cube Conjunto de duche com Rainshower Allure 230 Composto por: Elemento exterior Grotherm Cube com Aquadimmer (24 154) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479) Braço de chuveiro Rainshower (27 709) Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min. Curva de saída (26 370) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)</p>	<p>cromado</p> <p>1.169,50</p>
<p>novο</p> 	<p>25 238 000</p> <p>Eurocube Conjunto de duche com Rainshower Mono 310 Cube Composto por: Conjunto para instalação Eurocube (24 062) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower Mono 310 Cube (26 564) Conjunto de chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 702 000) Curva de saída Euphoria Cube (27 704 000)</p>	<p>cromado</p> <p>708,50</p>
<p>novο</p> 	<p>25 239 000</p> <p>Eurocube Conjunto de duche com Rainshower Mono 310 Cube Composto por: Conjunto para instalação Eurocube (24 062) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Conjunto de chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 682) Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000) Curva de saída Euphoria Cube 1/2"; com suporte de chuveiro (26 370) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)</p>	<p>cromado</p> <p>540,50</p>
	<p>19 897 001</p> <p>Eurocube Combinação monocomando de banheira e duche Manipulo monocomando Inversor para banheira/duche Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min Bicha metálica de 2 m Ligações flexíveis Válvulas anti-retorno Para utilizar com 29 037 000</p>	<p>cromado</p> <p>994,00</p>

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




29 037 000

**Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada**

Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

754,50




23 672 001

cromado

1.525,50

**Eurocube
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Sem elemento encastrável**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Projeção de 298 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Com suporte para chuveiro




45 984 001

509,50

Elemento encastrável 1/2"

Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação




13 303 000

cromado

120,00

**Eurocube
Bica de banheira 1/2"**

Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur“
Rosca macho 1/2"
Comprimento da bica 170 mm





19 910 000

cromado

50,00

**Eurocube
Elemento exterior de torneira de passagem**

Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1"
Sem elemento encastrável
Profundidade encastrável
16 - 38 mm
Manipulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**



35 028 000

140,00

GROHE Rapido C

Encastrável para controlo de volume

Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado


Membrana à prova de água para vedação da parede

Para instalação em alvenaria e pladur

Fluxo:

55 l/min. a 3 bar

Profundidade de instalação 70 - 95 mm



29 800 000

15,00

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem

Castelo pré-montado de 1/2"

29 802 000


23,50

Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"

29 805 000

59,50

Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1



29 801 000

15,00

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem

Castelo pré-montado de 1/2"

Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000


23,50

Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000

24,00

Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm



22 012 000

cromado

46,50

Eurocube

Torneira de esquadria 1/2"

Ligação à parede 1/2"

Saída para água misturada 3/8"

Cartucho

Manípulo metálico

37 535 000 48

cromado

71,50

37 535 DC0


supersteel

152,00

37 535 AL0

brushed hard graphite

152,00



Skate Cosmpolitan S

Placa de acionamento

Dual Flush ou Start&Stop

Válvulas de descarga pneumáticas

Cisterna GD 2

Instalação vertical

130 x 172 mm

Em ABS

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação



Compatível com Rapid SLX

Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



40 564 000


cromado

247,50

Sifão

Para lavatório

Acabamento cromado **GROHE StarLight**



40 565 000

cromado

76,50

Válvula automática


Para lavatórios

Para conjunto de válvulas automáticas 1/4"

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE PLUS






32 612 003

cromado

206,00

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




33 163 003

cromado

206,00

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis




23 870 003

cromado

212,50

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis



23 871 003

cromado

247,50

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M


1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica giratória com encaixe fácil
Ângulo de 90°
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

GROHE PLUS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




23 872 003

cromado

247,50

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica giratória com encaixe fácil
Ângulo de 90°
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis




23 873 003

cromado

278,50

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica giratória com encaixe fácil
Ângulo de 90°
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis




23 844 003

cromado

320,00

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica extraível
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis









32 618 003












cromado


315,50

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	20 301 003 GROHE Plus Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho M Manípulo metálico Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Sistema de instalação rápida Válvula automática 1 1/4" Sistema de montagem GROHE FastFixation Ligações flexíveis Porca de ligação 1/2" x 10.5 mm	cromado	315,50
	29 303 003 GROHE Plus Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M Montagem na parede Elemento exterior 23 200 Sem elemento encastrável Espelho metálico Manípulo metálico Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 147 mm Pressão mínima 1,0 bar	cromado	261,00
	29 306 003 idem, comprimento 203 mm	cromado	278,50
	23 200 002 Elemento encastrável 1/2" Bica posicionada à direita ou esquerda Profundidade de instalação de 45 a 75 mm Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação		243,50
	33 241 003 GROHE Plus Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S 1 furo para instalação Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema de instalação rápida Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis Pressão mínima 1,0 bar	cromado	216,50
	33 577 003 GROHE Plus Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25) Pressão mínima 1,0 bar	cromado	238,50

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	34 719 000	cromado	382,00
	Grotherm SmartControl Termostática de duche 1/2" Montagem na parede GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera GROHE ProGrip manípulo com relevo SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Base GROHE EasyReach integrada Saída para bicha de chuveiro 1/2" Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno		
 	33 553 003	cromado	296,50
	GROHE Plus Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Inversor automático: banheira/duche Mousseur laminado Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25) Pressão mínima 1,0 bar		
 	34 718 000	cromado	413,00
	Grotherm SmartControl Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera GROHE ProGrip manípulo com relevo SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Base GROHE EasyReach integrada Saída para bicha de chuveiro 1/2" Bica de banheira com mousseur Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno		
 	40 954 000	cromado	105,50
	GROHE Plus Base Adequado para 33 553 003 33 547 003 33 577 003		
 	24 059 003	cromado	186,50
	GROHE Plus Monocomando de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável		
	35 604 000		123,50
	Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional disponível Março 2021		




24 060 003 cromado 196,00

GROHE Plus
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Encastrável com **GROHE FastFixation**
 Espelho de metal com ajuste de 6°
 Manipulo metálico
Inversor automático de 2 vias
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000 123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021




24 093 003 cromado 227,00

GROHE Plus
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Encastrável com **GROHE FastFixation**
 Espelho de metal com ajuste de 6°
 Manipulo metálico
Inversor de 3 vias
 Desempenho de fluxo:
 Saída A = 27 l/min
 Saída B = 27 l/min
 Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável




35 604 000 123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021



29 307 003 cromado 898,50

GROHE Plus
Combinação monocomando de banheira e duche
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Composto por:
 bica com mousseur laminar pré-montada
 Manipulo monocomando
 Manipulo metálico
 Inversor para banheira/duche
 Chuveiro de mão Euphoria Cube 6,6 l/min
 Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
 Ligação para bicha de chuveiro
 Válvulas anti-retorno
 Pode ser utilizado com 29 037 002
 Pressão mínima 1,0 bar




23 845 003 cromado 678,00

GROHE Plus
Combinação monocomando de banheira e duche
 Instalação de 3 furos
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Composto por:
 Manipulo monocomando
 Inversor para banheira/duche
 Sem bica
 Chuveiro de mão Euphoria Cube 7,6 l/min
 Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
 Ligação para bicha de chuveiro
 Válvulas anti-retorno
 Pode ser utilizado com 29 037 002
 Para combinar com Talentofil 28990 / 28991
 Pressão mínima 1,0 bar

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




29 037 002

745,50

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada

Caixa de escoamento e ligação de descarga
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado



23 846 003

cromado


1.542,00

GROHE Plus
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Elemento exterior

45 984 001

Sem elemento encastrável

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
bica com mousseur laminar
projeção 282 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bica de chuveiro 1/2"
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de mão Euphoria Cube 6,6 l/min
Bica de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Válvulas anti-retorno
Pressão mínima 1,0 bar



45 984 001


509,50

Elemento encastrável 1/2"

Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão

Sem elemento exterior

Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche,
compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação



13 404 003


cromado

143,00

GROHE Plus
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede

Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Mousseur laminado
Rosca macho 1/2"
Comprimento 168 mm

Referência Cor P.V.P.R. (€)



26 507 000	48	cromado	1.003,00
26 507 LSO		moon white	1.133,00
26 507 ALO		brushed hard graphite	1.705,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos GROHE Pure Rain e Centered Jet
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

GROHE SafeStop a 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada


Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.



26 508 000	48	cromado	1.003,00
26 508 LSO		moon white	1.133,00
26 508 ALO		brushed hard graphite	1.705,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube
Jatos GROHE Pure Rain e Centered Jet
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

GROHE SafeStop a 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada


Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.



34 705 000		cromado	1.303,00
------------	--	---------	----------

Grohtherm SmartControl

Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310

Composto por:

Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final (29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto






2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)

Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Suporte de parede Rainshower (27 074 000)

Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)


Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
<p>novο</p> 	34 804 000	cromado	1.272,00
	<p>Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Cube Composto por: Termostática encastrável com 3 válvulas Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000) Bicha de chuveiro Rotáfex 1,5 m Edição Profissional</p>		
	34 706 000 48	cromado	1.272,00
	<p>Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Cube Composto por: Termostática encastrável com 3 válvulas Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)</p>		
	19 952 000	cromado	167,50
	<p>Talentofill Válvula automática de banheira com enchimento Elemento de fixação</p>		
	19 025 000	cromado	55,00
	<p>Talento Válvula automática de banheira Válvula automática de banheira Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943</p>		
	40 564 000	cromado	247,50
	<p>Sifão Para lavatório Acabamento cromado GROHE StarLight</p>		

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




28 912 000
28 912 DC0
28 912 AL0

Sifão de 1 1/4"
Para lavatório

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

cromado
supersteel
brushed hard graphite

154,50
216,50
247,00



37 535 000 48
37 535 DC0
37 535 AL0

Skate Cosmpolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou Start&Stop

Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2

Instalação vertical

130 x 172 mm

Em ABS

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito


Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação

Compatível com Rapid SLX

Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

cromado
supersteel
brushed hard graphite

71,50
152,00
152,00



37 624 000 48
37 624 DC0
37 624 AL0

Arena Cosmpolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou Start&Stop

Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2

Instalação vertical

130 x 172 mm

Em ABS

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação

Compatível com Rapid SLX

Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

cromado
supersteel
brushed hard graphite


86,00
152,00
152,00

GROHE ESSENCE



GROHE ESSENCE

Referência Cor P.V.P.R. (€)




23 590 001 48	cromado	178,00
23 590 DC1	supersteel	249,50
23 590 BE1	polished nickel	267,50
23 590 EN1	brushed nickel	285,00
23 590 GL1	cool sunrise	267,50
23 590 GN1	brushed cool sunrise	285,00
23 590 DA1	warm sunset	267,50
23 590 DL1	brushed warm sunset	285,00
23 590 A01	hard graphite	267,50
23 590 AL1	brushed hard graphite	285,00

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
 Corpo liso
 Ligações flexíveis



24 172 001	cromado	178,00
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021		




32 898 001 48	cromado	189,00
---------------	---------	--------

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
 Manipulo metálico
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
 Válvula automática 1 1/4"
 Ligações flexíveis



24 175 001	cromado	192,00
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021		




34 294 001 48	cromado	178,00
---------------	---------	--------

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
 Manipulo metálico
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
 Corpo liso
 Ligações flexíveis



34 813 001	cromado	178,00
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021		



23 379 001	cromado	199,00
------------	---------	--------


Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
 Manipulo metálico
GROHE SilkMove ES
 28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
 Válvula automática 1 1/4"
 Ligações flexíveis



24 183 001	cromado	202,00
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021		

GROHE ESSENCE


Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
23 462 001	cromado	219,50
23 462 DC1	supersteel	307,00
23 462 BE1	polished nickel	329,00
23 462 EN1	brushed nickel	351,00
23 462 GL1	cool sunrise	329,00
23 462 GN1	brushed cool sunrise	351,00
23 462 DA1	warm sunset	329,00
23 462 DL1	brushed warm sunset	351,00
23 462 A01	hard graphite	329,00
23 462 AL1	brushed hard graphite	351,00



Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
 Manipulo metálico
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
 Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
 Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis



24 173 001	cromado	223,00
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021		




23 463 001	cromado	203,00
------------	---------	--------

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
 Manipulo metálico
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
 Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
 Corpo liso
Ligações flexíveis



24 176 001	cromado	206,00
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021		




32 628 001	cromado	243,50
32 628 DC1	supersteel	335,50
32 628 BE1	polished nickel	365,00
32 628 EN1	brushed nickel	389,00
32 628 GL1	cool sunrise	365,00
32 628 GN1	brushed cool sunrise	389,00
32 628 DA1	warm sunset	365,00
32 628 DL1	brushed warm sunset	389,00
32 628 A01	hard graphite	365,00
32 628 AL1	brushed hard graphite	389,00

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
 Manipulo metálico
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
 Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
 Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis



24 174 001	cromado	243,50
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021		





23 541 001 cromado 229,50

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Corpo liso
Ligações flexíveis



24 177 001 cromado 233,00
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021




32 901 001 48 cromado 301,00
32 901 DC1 supersteel 421,00
32 901 BE1 polished nickel 451,50
32 901 EN1 brushed nickel 481,50
32 901 GL1 cool sunrise 451,50
32 901 GN1 brushed cool sunrise 481,50
32 901 DA1 warm sunset 451,50
32 901 DL1 brushed warm sunset 481,50
32 901 A01 hard graphite 451,50
32 901 AL1 brushed hard graphite 481,50

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Corpo liso
Ligações flexíveis



24 170 001 cromado 305,50
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021







36 445 000 cromado 558,00

Essence E
Misturadora de lavatório eletrônica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
regulador de jato laminar 5.0l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar


GROHE ESSENCE

Referência Cor P.V.P.R. (€)

	<p>20 296 001 cromado 305,50</p> <p>Essence Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho M Manipulo metálico Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Bica com mousseur Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis Porca de ligação 1/2" x 10,5 mm</p>
	<p>20 299 001 cromado 336,50</p> <p>Essence Misturadora Lavatório 3-furos Tamanho L Manipulo metálico Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE FastFixation GROHE AquaGuide com mousseur regulável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis Porca de ligação 1/2" x 10,5 mm</p>
	<p>19 408 001 48 cromado 254,00 19 408 DC1 supersteel 355,50 19 408 BE1 polished nickel 381,00 19 408 EN1 brushed nickel 406,50 19 408 GL1 cool sunrise 381,00 19 408 GN1 brushed cool sunrise 406,50 19 408 DA1 warm sunset 381,00 19 408 DL1 brushed warm sunset 406,50 19 408 A01 hard graphite 381,00 19 408 AL1 brushed hard graphite 406,50</p> <p>Essence Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M Montagem na parede Elemento exterior 23 571 000 Sem elemento encastrável Espelho metálico Manipulo metálico Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Projeção 183 mm</p>
	<p>29 192 001 cromado 258,00 Edição Profissional disponível a partir de junho 2021</p>

GROHE ESSENCE


Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
19 967 001	cromado	270,50
19 967 DC1	supersteel	378,50
19 967 BE1	polished nickel	405,50
19 967 EN1	brushed nickel	432,50
19 967 GL1	cool sunrise	405,50
19 967 GN1	brushed cool sunrise	432,50
19 967 DA1	warm sunset	405,50
19 967 DL1	brushed warm sunset	432,50
19 967 A01	hard graphite	405,50
19 967 AL1	brushed hard graphite	432,50



Essence
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L
Montagem na parede
Elemento exterior
 23 571 000
Sem elemento encastrável
 Espelho metálico
 Manipulo metálico
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
 Distância entre centros 110 mm
 Comprimento 230 mm




29 193 001	cromado	274,50
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021		



23 571 000 48		238,50
---------------	--	--------

Elemento encastrável 1/2"
 Para monocomando de lavatório (2 furos)
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
 Limitador ecológico de caudal
 Com limitador ecológico de temperatura
 Bica posicionada à direita ou esquerda
 Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
 Com manga de vedação




32 935 001 48	cromado	202,00
32 935 DC1	supersteel	283,00
32 935 BE1	polished nickel	303,00
32 935 EN1	brushed nickel	323,00
32 935 GL1	cool sunrise	303,00
32 935 GN1	brushed cool sunrise	323,00
32 935 DA1	warm sunset	303,00
32 935 DL1	brushed warm sunset	323,00
32 935 A01	hard graphite	303,00
32 935 AL1	brushed hard graphite	323,00

Essence
Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S
 Manipulo metálico
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
 Mousseur com rótula orientável
 Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis











24 178 001	cromado	205,00
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021		




32 934 001 48	cromado	185,50
---------------	---------	--------

Essence
Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
 Mousseur com rótula orientável
Corrente deslizante
Ligações flexíveis

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
	33 636 001 48	cromado	193,00	
	33 636 DC1	supersteel	270,00	
	33 636 BE1	polished nickel	289,00	
	33 636 EN1	brushed nickel	308,50	
	33 636 GL1	cool sunrise	289,00	
	33 636 GN1	brushed cool sunrise	308,50	
	33 636 DA1	warm sunset	289,00	
	33 636 DL1	brushed warm sunset	308,50	
	33 636 A01	hard graphite	289,00	
	33 636 AL1	brushed hard graphite	308,50	
		Essence Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25)		
		25 252 001	cromado	196,00
	Edição Profissional disponível a partir de junho 2021			
	34 765 000	cromado	213,50	
	Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostática de duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Castelo cerâmico 1/2", 180° Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito			
				
		33 624 001 48	cromado	233,50
		33 624 DC1	supersteel	327,00
		33 624 BE1	polished nickel	350,50
		33 624 EN1	brushed nickel	373,50
		33 624 GL1	cool sunrise	350,50
		33 624 GN1	brushed cool sunrise	373,50
		33 624 DA1	warm sunset	350,50
		33 624 DL1	brushed warm sunset	373,50
		33 624 A01	hard graphite	350,50
33 624 AL1		brushed hard graphite	373,50	
		Essence Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Inversor automático: banheira/duche Perlador tipo „Mousseur“ Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25)		
		25 250 001	cromado	237,00
	Edição Profissional disponível a partir de junho 2021			

34 766 000 cromado 254,00



Grotherm 800 Cosmopolitan
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Corte de águas misturadas integrado

Inversor automático: banheira/duche

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Castelo cerâmico 1/2", 180°

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Perlator tipo „Mousseur“

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Rácores em S (150 ± 25)

Espelho metálico

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

24 092 001 cromado 189,00

24 092 DC1 supersteel 264,00

24 092 BE1 polished nickel 283,00

24 092 EN1 brushed nickel 302,00

24 092 GL1 cool sunrise 283,00


24 092 GN1 brushed cool sunrise 302,00

24 092 DA1 warm sunset 283,00

24 092 DL1 brushed warm sunset 302,00

24 092 A01 hard graphite 283,00

24 092 AL1 brushed hard graphite 302,00



Essence

Monocomando com inversor de 3 vias

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manípulo metálico

Inversor de 3 vias

Desempenho de fluxo:

Saída A = 27 l/min

Saída B = 27 l/min

Saída C = 27 l/min


Sem elemento encastrável

24 169 001 cromado 192,00

Edição Profissional disponível a partir de junho 2021



34 705 000 cromado 1.303,00



Grotherm SmartControl

Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310

Composto por:

Termostática encastrável com 3 válvulas

Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto

2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)


Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Suporte de parede Rainshower (27 074 000)

Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

Referência Cor P.V.P.R. (€)



19 578 001	cromado	895,00
19 578 DC1	supersteel	1.253,50
19 578 BE1	polished nickel	1.343,00
19 578 EN1	brushed nickel	1.432,50
19 578 GL1	cool sunrise	1.343,00
19 578 GN1	brushed cool sunrise	1.432,50
19 578 DA1	warm sunset	1.343,00
19 578 DL1	brushed warm sunset	1.432,50
19 578 A01	hard graphite	1.343,00
19 578 AL1	brushed hard graphite	1.432,50

Essence

Combinação monocomando de banheira e duche

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Manipulo monocomando

Manipulo metálico

Inversor para banheira/duche

Para cromado: chuveiro de mão 27 806, para outras cores:

chuveiro de mão 26 465


Bicha metálica de 2 m

Ligações flexíveis

Válvulas anti-retorno



25 251 001	cromado	895,00
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021		



19 976 001	cromado	616,00
------------	---------	--------

Essence

Combinação monocomando de banheira e duche

Instalação de 3 furos

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Manipulo monocomando

Inversor para banheira/duche


Chuveiro de 1/2" (27 367)

Bicha metálica de 2 m

Ligações flexíveis

Válvulas anti-retorno

Para combinar com Talentofil 28990 / 28991



29 037 000		754,50
------------	--	--------


Combinação de banheira e duche (5 furos)

Montagem em bancada

Caixa de escoamento e ligação de descarga

tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

Referência Cor P.V.P.R. (€)



23 741 001	cromado	2.162,00
23 741 DC1	supersteel	3.026,50


Essence
Sistema de duche free-standing com misturadora de monocomando
Montagem no chão

Elemento exterior

45 984 001
29 038 001
29 086 000

Sem elemento encastrável

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático:
Chuveiro de teto / chuveiro de mão
Braço de chuveiro giratório 360°
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310, 9.5 l/min (27 477 000)
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Para cromado: chuveiro de mão 27 806, para outras cores: chuveiro de mão 26 465
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Pressão mínima 1,0 bar



23 491 001	cromado	1.487,50
23 491 DC1	supersteel	2.082,50
23 491 BE1	polished nickel	2.231,00
23 491 EN1	brushed nickel	2.379,50
23 491 GL1	cool sunrise	2.231,00
23 491 GN1	brushed cool sunrise	2.379,50
23 491 DA1	warm sunset	2.231,00
23 491 DL1	brushed warm sunset	2.379,50
23 491 A01	hard graphite	2.231,00
23 491 AL1	brushed hard graphite	2.379,50

Essence
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão


Elemento exterior

para instalar com 45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Inversor automático: banheira/duche
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Com suporte para chuveiro
Para cromado: chuveiro de mão 27 806, para outras cores:
chuveiro de mão 26 465
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)



25 248 001	cromado	1.510,00
------------	---------	----------

Edição Profissional disponível a partir de junho 2021



45 984 001		509,50
------------	--	--------

Elemento encastrável 1/2"


Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



13 449 001
13 449 DC1

cromado
supersteel

127,50
178,50

Essence
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur“
Rosca macho 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Comprimento 230 mm
Edição Profissional

37 601 000 48

cromado

86,00

37 601 DC0

supersteel

152,00

37 601 BE0

polished nickel

152,00

37 601 EN0

brushed nickel

152,00

37 601 GL0

cool sunrise

152,00

37 601 GN0

brushed cool sunrise

152,00

37 601 DA0

warm sunset

152,00

37 601 DL0

brushed warm sunset

152,00

37 601 A00


hard graphite

152,00

37 601 AL0

brushed hard graphite

152,00



Nova Cosmopolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação

Compatível com Rapid SLX

Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

28 912 000

cromado

154,50

28 912 DC0

supersteel

216,50

28 912 BE0

polished nickel

231,50

28 912 EN0

brushed nickel

247,00

28 912 GL0

cool sunrise

231,50

28 912 GN0

brushed cool sunrise

247,00

28 912 DA0

warm sunset

231,50

28 912 DL0

brushed warm sunset

247,00

28 912 A00


hard graphite

231,50

28 912 AL0

brushed hard graphite

247,00



Sifão de 1 1/4"

Para lavatório

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EURODISC JOY




GROHE EURODISC JOY

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



23 425 000


cromado

233,00

Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"

Ligações flexíveis



23 427 000


cromado

264,00

Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M

Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"

Ligações flexíveis



23 428 000


cromado

382,00

Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL

Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso

Ligações flexíveis




19 969 000

cromado

299,50

Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L
Montagem na parede
Elemento exterior

23 429 000
Sem elemento encastrável
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Distância entre centros 110 mm
Projeção 226 mm



23 429 000 48


251,50

Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2"


Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Latão
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

GROHE EURODISC JOY



Referência Cor P.V.P.R. (€)




24 036 000 cromado **268,50**
Eurodisc Joy
Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S
 Manípulo metálico
 Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur com rótula orientável 5,7 l/min
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
 Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis



23 430 000 cromado **288,50**
Eurodisc Joy
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
 Manípulo metálico
 Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
 Rácores em S (150 ± 25)




23 431 000 cromado **392,50**
Eurodisc Joy
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
 Manípulo metálico
 cartucho GROHE SilkMove Joystick
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Inversor automático: banheira/duche
 Perlator tipo „Mousseur"
 Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"



24 055 002 cromado **142,00**
Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Encastrável com **GROHE FastFixation**
 Espelho de metal com ajuste de 6°
 Manípulo metálico
 Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000 **123,50**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021



24 056 002 cromado **155,00**
Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Encastrável com **GROHE FastFixation**
 Espelho de metal com ajuste de 6°
 Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000 **123,50**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



23 049 002


cromado

192,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"

Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis



33 190 002


cromado

199,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"

Tamanho S

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis



33 178 20E


cromado

178,50

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"

Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur“
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional



23 389 20E


cromado

199,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"

Tamanho S

Manípulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis



23 448 002

cromado

229,50


Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"

Tamanho M

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


Referência Cor P.V.P.R. (€)



23 054 003 cromado 254,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L


1 furo para instalação
Manípulo metálico
Fixação do manípulo oculta
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Perlator tipo „Mousseur“
Bica giratória
Com limitador
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Limitador de temperatura opcional



23 432 000 cromado 305,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL


Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional



23 571 000 48 238,50

Elemento encastrável 1/2"


Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação



33 244 002 cromado 213,50

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional




33 569 002 cromado 193,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2"

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referência Cor P.V.P.R. (€)




34 719 000 cromado 382,00

Grotherm SmartControl
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno




33 390 002 cromado 233,50

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 46 mm**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional



34 718 000 cromado 413,00

Grotherm SmartControl
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Bica de banheira com mousseur
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno




24 055 002 cromado 142,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 46 mm**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000 123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021



24 056 002 cromado 155,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 46 mm**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000 123,50


Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	34 705 000	cromado	1.303,00
	Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Composto por: Termostática encastrável com 3 válvulas Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Suporte de parede Rainshower (27 074 000) Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)		
 	13 278 002	cromado	127,50
	Eurodisc Cosmopolitan Bica de banheira 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight Perlator tipo „Mousseur“ Rosca macho 1/2" Comprimento da bica 170 mm		
 	37 624 000 48	cromado	86,00
	Arena Cosmopolitan S Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Compatível com Rapid SLX Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)		
 	28 912 000	cromado	154,50
	Sifão de 1 1/4" Para lavatório Acabamento cromado GROHE StarLight		

GROHE CONCETTO






32 204 10E

cromado

142,00

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




32 240 10E

cromado

128,50

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corpo liso
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído



23 380 10E

cromado

148,00

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S


Manípulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

23 385 10E

cromado

135,00

idem, corpo liso




23 450 001

cromado

181,50

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis



23 451 001

cromado

168,50

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M


Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corpo liso
Ligações flexíveis

GROHE CONCETTO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




23 739 002

cromado

260,00

Concetto Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Bica giratória
Com limitador
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional
Pressão mínima 1,0 bar



32 629 002


cromado

213,50

Concetto Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Fixação do manípulo oculta
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur“
Bica giratória
Com limitador
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional
Pressão mínima 1,0 bar

novo




23 920 001

cromado

196,00

Concetto Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XL

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar




20 216 001

cromado

260,00

Concetto Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho L

Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Bica com mousseur
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Porca de ligação com furação de 10 mm




19 575 001

cromado

213,50

Concetto
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
23 571 000

GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 147 mm




23 571 000 48

238,50

Elemento encastrável 1/2"

Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 35 mm**
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação




32 208 001

cromado

142,00

Concetto
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




32 210 001

cromado

146,00

Concetto
Monocomando de duche 1/2"

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 46 mm**
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional



34 765 000

cromado

213,50

Grotherm 800 Cosmopolitan
Termostática de duche 1/2"


Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**
Castelo cerâmico 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

GROHE CONCETTO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




32 211 001

cromado

171,50

Concetto**Monocomando de banheira e duche 1/2"**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
 Limitador ecológico de caudal
 Inversor automático: banheira/duche
 Perlador tipo „Mousseur“
 Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
 Rácores em S (150 ± 25)
 Limitador de temperatura opcional
 Pressão mínima 1,0 bar




34 766 000

cromado

254,00

Grotherm 800 Cosmopolitan**Termostática de banheira e duche 1/2"****Montagem na parede**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
 Corte de águas misturadas integrado
 Inversor automático: banheira/duche
 Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**
 Castelo cerâmico 1/2", 180°
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"
 Perlador tipo „Mousseur“
 Válvulas anti-retorno integradas
 Filtros anti-sujidade
 Rácores em S (150 ± 25)
 Espelho metálico
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito



24 053 001

cromado

138,00

Concetto**Monocomando de duche 1/2"****Elemento exterior**


GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Encastrável com **GROHE FastFixation**
 Espelho de metal com ajuste de 6°
 Manipulo metálico
 Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021

123,50



24 054 001

cromado

152,00

Concetto**Monocomando com inversor de 2 vias****Elemento exterior**


GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Encastrável com **GROHE FastFixation**
 Espelho de metal com ajuste de 6°
 Manipulo metálico
Inversor automático de 2 vias
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021

123,50



19 576 002

cromado

764,50

Concetto

Combinação monocomando de banheira e duche

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm

Composto por:

Manipulo monocomando

Inversor para banheira/duche


Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min

Bicha metálica de 2 m

Ligações flexíveis

Válvulas anti-retorno

Podem ser utilizados com 29 037 000



29 037 000


754,50

Combinação de banheira e duche (5 furos)

Montagem em bancada

Caixa de escoamento e ligação de descarga

tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado



13 280 001

cromado

107,50

Concetto

Bica de banheira 1/2"

Montagem na parede

Perlator tipo „Mousseur“

Rosca macho 1/2"

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




33 552 002

cromado

145,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




33 557 20E

cromado

127,50

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis




32 468 20E

cromado

133,50

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corpo liso
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído



23 374 20E

cromado

148,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

23 373 20E

cromado










136,50

Idem, corpo liso

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
		23 043 003	cromado	213,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L 1 furo para instalação Manípulo metálico Fixação do manípulo oculta Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado GROHE StarLight Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Sistema de montagem GROHE FastFixation Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória Com limitador Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis Pressão mínima 1,0 bar</p>				
		19 571 002	cromado	223,50
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S Montagem na parede Elemento exterior 23 571 000 Sem elemento encastrável Manípulo metálico Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE AquaGuide com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica: 171 mm</p>				
		23 571 000 48		238,50
<p>Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação</p>				
		33 565 002	cromado	152,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>				
		33 566 002	cromado	138,00
<p>Idem, com corrente deslizante</p>				
		33 590 002	cromado	145,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador ecológico de caudal Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Limitador de temperatura opcional</p>				

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
	34 765 000 Grotherm 800 Cosmopolitan Termostática de duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Castelo cerâmico 1/2", 180° Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito	cromado	213,50	
		33 591 002 Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Limitador de temperatura opcional	cromado	159,50
		34 766 000 Grotherm 800 Cosmopolitan Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Inversor automático: banheira/duche Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Castelo cerâmico 1/2", 180° Saída para bicha de chuveiro 1/2" Perlator tipo „Mousseur“ Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito	cromado	254,00
		33 635 002 Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Composto por: Elemento exterior Elemento encastrável 33 964 Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional	cromado	189,00
		33 637 002 Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Composto por: Elemento exterior Elemento encastrável 33 963 Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional	cromado	213,50

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




29 037 000

754,50

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada

Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado



13 276 002

cromado

111,50

Eurostyle Cosmopolitan**Bica de banheira 1/2"****Montagem na parede**Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Perlator tipo „Mousseur“

Rosca macho 1/2"

Comprimento da bica 170 mm

GROHE EUROSTYLE




GROHE EUROSTYLE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




33 558 003
33 558 LS3

cromado
moon white/cromado

131,50
172,50

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Ligações flexíveis




23 707 003
23 707 LS3

cromado
moon white/cromado

131,50
172,50

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Ligações flexíveis




23 374 003
23 374 LS3

cromado
moon white/cromado

138,00
178,50

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




23 709 003
23 709 LS3

cromado
moon white/cromado

138,00
178,50

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis



32 468 003


cromado

121,50

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**


GROHE EUROSTYLE

Referência Cor P.V.P.R. (€)




23 715 003 cromado 121,50

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corpo liso
Ligações flexíveis




23 569 003 cromado 209,00
23 569 LS3 moon white/cromado 270,50

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




23 718 003 cromado 209,00
23 718 LS3 moon white/cromado 270,50

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvula automática 1 1/4"













23 570 003 cromado 260,00
23 570 LS3 moon white/cromado 359,00

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Ligações flexíveis














23 719 003 cromado 260,00
23 719 LS3 moon white/cromado 341,50

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corpo liso
Ligações flexíveis

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	19 571 003 19 571 LS3	cromado moon white/cromado	233,50 305,00
		Eurostyle Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M Montagem na parede Sem elemento encastrável Elemento exterior 23 571 000 Espelho metálico Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE AquaGuide com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento 203 mm	
	29 097 003 29 097 LS3	cromado moon white/cromado	233,50 305,00
		Eurostyle Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M Elemento exterior Espelho metálico Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE AquaGuide com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento 203 mm	
	23 571 000 48		238,50
		Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação	
	33 565 003 33 565 LS3	cromado moon white/cromado	137,00 175,50
		Eurostyle Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE FastFixation Rótula orientável Ligações flexíveis	
	23 720 003 23 720 LS3	cromado moon white/cromado	137,00 175,50
		Eurostyle Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE FastFixation Rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis	

GROHE EUROSTYLE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
		33 590 003	cromado	145,00
		33 590 LS3	moon white/cromado	188,00
<p>Eurostyle Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador ecológico de caudal Válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25)</p>				
		23 722 003	cromado	145,00
		23 722 LS3	moon white/cromado	188,00
<p>Eurostyle Monocomando de duche 1/2" Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador ecológico de caudal Válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Espelhos metálicos</p>				
		34 143 003	cromado	254,00
		<p>Grohtherm 1000 Termostática de duche 1/2" Proteção térmica GROHE CoolTouch Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Rácores em S (150 ± 25) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</p>		
		33 591 003	cromado	178,50
		33 591 LS3	moon white/cromado	229,50
<p>Eurostyle Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Inversor automático: banheira/duche Perlador tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Espelhos metálicos</p>				
		23 726 003	cromado	178,50
		23 726 LS3	moon white/cromado	229,50
<p>Eurostyle Monocomando de banheira e duche 1/2" Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlador tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25)</p>				



34 155 003

cromado

335,50

Grotherm 1000

Termostática de banheira e duche 1/2"

Proteção térmica **GROHE CoolTouch**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:

GROHE Eco Button (botão economizador, para parar o chuveiro)


- regulação de caudal

- inversor banheira/duche

Saída para bicha de chuveiro 1/2", Perlator tipo „Mousseur“

Filtros anti-sujidade, Válvulas anti-retorno, Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito



24 048 003

cromado

124,50

24 048 LS3

moon white

162,50

Eurostyle

Monocomando de duche 1/2"

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°, Manipulo metálico

Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min


Sem elemento encastrável

35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021

123,50



24 046 003

cromado

117,50

24 046 LS3

moon white

152,00

Eurostyle

Monocomando de duche 1/2"

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°, Manipulo metálico

Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min


Sem elemento encastrável

35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021

123,50



24 049 003

cromado

138,00

24 049 LS3

moon white

178,50

Eurostyle

Monocomando com inversor de 2 vias

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°, Manipulo metálico

Inversor automático de 2 vias

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min


Sem elemento encastrável

35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021

123,50



24 047 003

cromado

130,50

24 047 LS3

moon white

168,50

Eurostyle

Monocomando com inversor de 2 vias

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°, Manipulo metálico

Inversor automático de 2 vias

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min

Sem elemento encastrável

35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021

123,50

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



32 825 00E


cromado

118,00

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"

Ligações flexíveis



23 925 000

cromado

119,00


Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Corpo liso com válvula click clack

Ligações flexíveis

Limitador de temperatura opcional

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído



32 827 00E


cromado

103,50

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante

Ligações flexíveis



23 378 00E


cromado

113,00

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante

Ligações flexíveis



23 927 000

cromado











129,00

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corpo liso com válvula click clack

Ligações flexíveis

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
		23 325 000	cromado	140,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE FastFixation Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis Limitador de temperatura opcional</p>				
		23 926 000	cromado	129,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M 1 furo para instalação Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE FastFixation Corpo liso com válvula click clack Ligações flexíveis Pressão mínima 1,0 bar Limitador de temperatura opcional</p>				
		23 326 000	cromado	123,50
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE FastFixation Corrente deslizante Ligações flexíveis Limitador de temperatura opcional</p>				
		23 928 000	cromado	139,50
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M 1 furo para instalação Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm com função Cold start Limitador ecológico de caudal Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de Instalação GROHE FastFixation Corpo liso com válvula click clack Ligações flexíveis</p>				
		23 397 00E	cromado	128,50
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm com função Cold start Limitador ecológico de caudal Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de Instalação GROHE FastFixation Corrente deslizante Ligações flexíveis</p>				

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

32 830 001

cromado

206,00



Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Fixação do manípulo oculta
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur”
Bica giratória com limitador
Válvula automática 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional


23 933 001

cromado

206,00

idem, com conjunto de escoamento 1 1/4"

novο



23 921 000

cromado

165,50


Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar

36 327 001

cromado

351,00




Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Protecção tipo IP 59K

19 381 000

cromado











223,00



Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
23 571 000

Sem elemento encastrável
Espelho metálico
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 170 mm

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	23 571 000 48		238,50
	Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação		
 	32 839 000	cromado	134,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis Limitador de temperatura opcional		
	32 840 000	cromado	112,00
	Idem, com corrente deslizante		
 	32 837 000	cromado	119,50
	Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de duche 1/2" Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Limitador ecológico de caudal Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional		
 	34 765 000	cromado	213,50
	Grotherm 800 Cosmopolitan Termostática de duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE Metal Grip manipulós de metal ergonómicos Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Castelo cerâmico 1/2", 180° Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito		
 	32 831 000	cromado	134,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de banheira e duche 1/2" Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur" Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	34 766 000	cromado	254,00
	Grotherm 800 Cosmopolitan Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado, Inversor automático: banheira/duche Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Castelo cerâmico 1/2", 180°, Saída para bicha de chuveiro 1/2" Perlator tipo „Mousseur", Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade, Rácores em S (150 ± 25), Espelho metálico GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito		
 	24 044 000	cromado	123,50
	Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável		
 	24 045 000	cromado	133,50
	Eurosmart Cosmopolitan Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE FastFixation Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável		
 	25 219 001	cromado	444,00
	Eurosmart Cosmopolitan Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210 Composto por: Elemento exterior com inversor automático (banheira / duche) (24 045) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576) Chuveiro Tempesta 100, 2 jatos, 9,5 l/min (27 957) Curva de saída (28 628) Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)		
 	13 261 000	cromado	92,50
	Eurosmart Cosmopolitan Bica de banheira 1/2" Montagem na parede Perlator tipo „Mousseur" Rosca macho 1/2" Comprimento da bica 170 mm		

GROHE EUROSMART






33 265 002

cromado

105,00

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




23 588 000

cromado

114,50

Eurosmart
Monocomando de lavatório com torneiras de esquadria, 1/2"
Composto por:

Monocomando de lavatório Eurosmart, 1/2" (33 265 002)
Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Torneira de esquadria, 1/2" (2 x 22 037 000)




23 922 002

cromado

101,50

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

1 furo para instalação
Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis




33 188 002

cromado

91,00

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis



23 124 002

cromado


168,50

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 4.0 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Conjunto de duche composto por
Chuveiro de Mão com inversor
Suporte de chuveiro de parede
Bicha de chuveiro


GROHE EUROSMART

Referência Cor PV.P.R. (€)




23 924 002 cromado **112,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis




23 372 002 cromado **101,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis




23 322 001 cromado **121,50**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




23 923 002 cromado **125,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis



23 323 001 cromado **104,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis




23 394 10E

cromado

114,50

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M

Manípulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis



23 537 002

cromado

168,50

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L


Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

23 743 002

cromado

158,00

idem, com corrente deslizante




32 929 002

cromado

117,50

Eurosmart
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




32 927 002

cromado

101,00

Eurosmart
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Rótula orientável
Corrente deslizante
Ligações flexíveis



33 555 002


cromado

107,50

Eurosmart
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Espelhos metálicos

Referência Cor PV.P.R. (€)



34 558 000 cromado 193,00

Grotherm 800**Termostática de duche 1/2"**

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera


Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Filtros anti-sujidade

Válvulas anti-retorno integradas

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

33 300 002 cromado 117,50

Eurosmart**Monocomando de banheira e duche 1/2"****Montagem na parede**

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento cromado GROHE StarLight

Limitador ecológico de caudal


Inversor automático: banheira/duche

Perlator tipo „Mousseur“

Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"

Rácores em S (150 ± 25)

Espelhos metálicos



34 567 000 cromado 244,00

Grotherm 800**Termostática de banheira e duche 1/2"****Montagem na parede**

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

Corte de águas misturadas integrado

Inversor automático: banheira/duche

Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton


Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Perlator tipo „Mousseur“

Filtros anti-sujidade

Válvulas anti-retorno

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

33 556 002 cromado 128,50

Eurosmart**Monocomando de duche 1/2"****Montagem na parede**

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm

Acabamento cromado GROHE StarLight

GROHE FastFixation fixação oculta

Composto por:

Elemento exterior 19 451 001


Com corpo encastrável

Limitador ecológico de caudal

Manípulo metálico

Espelho metálico

Limitador de temperatura opcional



33 305 002 cromado 158,00

Eurosmart**Monocomando de banheira e duche 1/2"****Montagem na parede**

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm

Acabamento cromado GROHE StarLight

GROHE FastFixation fixação oculta

Composto por:

Conjunto para instalação (19 450 002)

Limitador ecológico de caudal

Inversor automático: banheira/duche

Manípulo metálico


Espelho metálico

Espelho e junta de vedação

Limitador de temperatura opcional

GROHE EUROECO






32 881 000

cromado

71,50

Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur“
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional




32 882 000

cromado

78,50

Euroeco
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Mousseur com rótula orientável
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional




32 740 000

cromado

82,00

Euroeco
Monocomando de duche 1/2"

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Râcores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional



32 743 000

cromado

95,50


Euroeco
Monocomando de banheira e duche 1/2"

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Râcores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional

GROHE BAUEDGE



novο



23 895 001


cromado

85,00

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novο



23 330 001


cromado

73,50

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novο



23 899 001


cromado

86,00

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE Longlife ES 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novο



23 901 001

cromado


100,00

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

Referência Cor PV.P.R. (€)


novο



23 904 001 cromado 89,00

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional


novο



23 908 001 cromado 101,00

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manipulo metálico
GROHE Longlife ES 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional


novο



23 911 001 cromado 121,50

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
1 furo para instalação
Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Bica giratória
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novο



23 761 001 cromado 142,00

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
1 furo para instalação
Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional

36 451 000 48 cromado 216,50

Bau Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
corpo feito de polímero composto

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica


Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59



novο

23 331 001 cromado 92,00

BauEdge
Monocomando de bidé 1/2"
Tamanho S

Manipulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min


Rótula orientável

Sistema de instalação rápida

Válvula automática 1/4"

Ligações flexíveis

Edição Profissional



novο

23 635 001 cromado 86,00

BauEdge
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede

Manipulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm

Com limitador ecológico de temperatura


Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador ecológico de caudal

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Rácores em S (150 ± 25)

Edição Profissional



novο

29 078 001 cromado 138,00

BauEdge
Monocomando de duche 1/2"

Composto por:

Elemento exterior

Manipulo metálico

Elemento encastrável

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm


Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador ecológico de caudal

Espelho e junta de vedação

Limitador de temperatura opcional

Edição Profissional




Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



23 604 001

cromado

105,00

BauEdge

Monocomando de banheira e duche 1/2"

Montagem na parede

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador ecológico de caudal

Inversor automático: banheira/duche


Bica com mousseur

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Rácores em S (150 ± 25)

Edição Profissional

novο



29 079 001

cromado

155,00

BauEdge

Monocomando de banheira e duche 1/2"

Composto por:

Elemento exterior

Manípulo metálico

Elemento encastrável

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador ecológico de caudal


Inversor automático: banheira/duche

Espelho e junta de vedação

Limitador de temperatura opcional

Edição Profissional

novο



13 255 001

cromado

59,50

BauCosmopolitan

Bica de banheira 1/2"

Montagem na parede

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Perlator tipo „Mousseur“


Comprimento da bica: 171 mm

Rosca macho 1/2"

GROHE BAULOOP



novο



23 878 001

cromado

85,00

BauLoop
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional


23 337 001

cromado

73,50

Idem, sem válvula click-clack 1 1/4"

novο



23 883 001


cromado

86,00

BauLoop
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S

1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE Longlife ES 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novο



23 886 001

cromado

100,00

BauLoop
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional


23 917 001

cromado

89,00

Idem, sem válvula click-clack 1 1/4"

novο



23 891 001

cromado

121,50

BauLoop
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L

1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Bica giratória
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional



GROHE BAULOOP

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novo



23 764 001


cromado

142,00

BauLoop
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL

Para lavatórios altos
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novo



23 338 001


cromado

92,00

BauLoop
Monocomando de bidé 1/2"
Tamanho S

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Rótula orientável
Sistema de instalação rápida
Válvula automática 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novo



23 633 001


cromado

86,00

BauLoop
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Edição Profissional

novo



29 080 001


cromado

138,00

BauLoop
Monocomando de duche 1/2"

Composto por:
Elemento exterior
Manípulo metálico
Elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Espelho e junta de vedação
Limitador de temperatura opcional
Edição Profissional

novo



23 602 001


cromado

105,00

BauLoop
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede

Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Edição Profissional

novο



29 081 001

cromado

155,00

BauLoop

Monocomando de banheira e duche 1/2"

Composto por:

Elemento exterior

Manípulo metálico

Elemento encastrável

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador ecológico de caudal


Inversor automático: banheira/duche

Espelho e junta de vedação

Limitador de temperatura opcional

Edição Profissional

novο



13 255 001

cromado

59,50

BauCosmopolitan

Bica de banheira 1/2"

Montagem na parede

Acabamento cromado **GROHE StarLight**


Perlator tipo „Mousseur"

Comprimento da bica: 171 mm

Rosca macho 1/2"

GROHE COSTA L






20 393 001

cromado

67,50

Costa L
Torneira de lavatório 1/2"
Isolamento térmico
Indicador azul
Castelos de longa duração
Bica giratória com mousseur
Rosca de ligação 1/2"




21 337 001

cromado

89,00

Costa L
Monobloco de lavatório 1/2"
Manípulos metálicos
Isolamento térmico
Enroscável
Castelos de longa duração
Bica giratória com mousseur
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Acabamento cromado **GROHE StarLight**




30 098 001

cromado

37,00

Costa L
Torneira de parede 1/2"
Montagem na parede
Indicador azul
Acabamento **GROHE StarLight**
Castelos de longa duração




30 484 001

cromado

60,50

Costa L
Torneira de parede 1/2"
Indicador azul
Acabamento **GROHE StarLight**
Castelos de longa duração
Ângulo de 360°
Comprimento 200 mm



















26 010 001

cromado









37,00

Costa L
Torneira de lava-louça 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Indicador azul
Castelos de longa duração
Saída de chuveiro 3/4"

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		30 008 001	cromado	41,50
Costa L Torneira máquina de lavar 1/2" Indicador azul Castelos de longa duração Válvula anti-retorno				
		19 854 001	cromado	23,50
Costa L Elemento exterior de torneira de passagem Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1" Profundidade encastrável 10 - 35 mm Manipulo metálico Isolamento térmico Indicador azul Acabamento cromado GROHE StarLight				
		19 808 001	cromado	24,00
Costa L Elemento exterior de torneira de passagem Elemento exterior 35 028 000 Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1" Profundidade encastrável 20-80 mm Indicador azul				
		19 809 001	cromado	24,00
Idem, indicador vermelho				
		35 028 000		140,00
GROHE Rapido C Encastrável para controlo de volume Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm				
		29 800 000		15,00
Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem Castelo pré-montado de 1/2"				
		29 802 000		23,50
Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"				
		29 805 000		59,50
Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1				
		29 801 000		15,00
Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem Castelo pré-montado de 1/2" Ligaçao soldada de Ø 15 mm				
		29 803 000		23,50
Idem, Ligaçao soldada de Ø 18 mm				
		29 804 000		24,00
Idem, Ligaçao soldada de Ø 22 mm				

GROHE UNIVERSAL



		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		20 201 000	cromado	105,50
<p>Torneira de 1 água universal Bica em C Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação de 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight Comprimento: 113 mm</p>				
		20 202 000	cromado	113,00
<p>Torneira de 1 água universal Bica em 7 Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação de 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight Comprimento: 114 mm</p>				
		20 205 000	cromado	91,50
<p>Torneira de 1 água montada na parede Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Manipulo de corte no perlador Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight</p>				
		20 203 000	cromado	95,50
<p>Torneira de 1 água montada na parede Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Manipulo de corte no perlador Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight Comprimento: 185 mm</p>				

GROHE TALENTOFILL




	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	19 952 000	cromado	167,50
	Talentofill Válvula automática de banheira com enchimento Elemento de fixação		
 	28 990 000		170,50
	Talentofill Válvula automática de banheira com enchimento Para banheira normal ou especial Sem elemento exterior Com sifão e curva de saída de 45		
 	28 991 000		176,50
	Talentofill Válvula automática de banheira com enchimento Para banheiras extensíveis Sem elemento exterior Com sifão e curva de saída de 45		
 	14 055 000		145,00
	Combinação para proteção anti retorno (DIN-EN1717) Conjunto retrofit para protecção contra anti retorno em combinação com saída integrada - sistemas pop-up e válvula Substitui o interruptor para utilização residencial compatível para elementos exteriores de 2 vias em combinação com GROHE Rapido SmartBox: Grotherm SmartControl, Misturadoras SmartControl, Grotherm termostáticas de 2 vias, Misturadoras monocomando		
 	19 025 000	cromado	55,00
	Talento Válvula automática de banheira Válvula automática de banheira Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943		

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



28 939 000

55,00

Talento


Válvula automática de banheira com enchimento

Elemento encastrável para banheiras normais

Sem elemento exterior

Sifão

Curva de saída de 45°



28 943 000

61,00

Talento

Válvula automática de banheira com enchimento

Elemento encastrável para banheiras especiais

Sem elemento exterior

Sifão


Curva de saída de 45°

GROHE SELECTION



GROHE SELECTION

Referência Cor P.V.P.R. (€)



41 027 000	cromado	61,50
41 027 DC0	supersteel	86,00
41 027 BE0	polished nickel	92,00
41 027 EN0	brushed nickel	98,00
41 027 GL0	cool sunrise	92,00
41 027 GN0	brushed cool sunrise	98,00
41 027 DA0	warm sunset	92,00
41 027 DL0	brushed warm sunset	98,00
41 027 A00	hard graphite	92,00
41 027 AL0	brushed hard graphite	98,00

Selection


Suporte

Material: metal

Para doseador de sabonete Selection (41 028) ou vidro Selection (41 029 000)

Fixação oculta

Acabamento cromado **GROHE StarLight**



41 028 000	cromado	82,00
41 028 DC0	supersteel	115,00
41 028 BE0	polished nickel	123,00
41 028 EN0	brushed nickel	131,00
41 028 GL0	cool sunrise	123,00
41 028 GN0	brushed cool sunrise	131,00
41 028 DA0	warm sunset	123,00
41 028 DL0	brushed warm sunset	131,00
41 028 A00	hard graphite	123,00
41 028 AL0	brushed hard graphite	131,00

Selection


Doseador de sabonete

120 ml de capacidade

Encaixa no seguinte suporte:

41 027

Acabamento cromado **GROHE StarLight**




41 029 000	cromado	29,50
------------	---------	-------

Selection

Copo de vidro branco

Encaixa no seguinte suporte:

41 027



41 035 000	cromado	67,50
41 035 DC0	supersteel	94,50
41 035 BE0	polished nickel	101,00
41 035 EN0	brushed nickel	108,00
41 035 GL0	cool sunrise	101,00
41 035 GN0	brushed cool sunrise	108,00
41 035 DA0	warm sunset	101,00
41 035 DL0	brushed warm sunset	108,00
41 035 A00	hard graphite	101,00
41 035 AL0	brushed hard graphite	108,00

Selection

Toalheiro


Material: metal

Suporte de sabonete (41 036) e prateleira de chuveiro (41 037)

Comprimento 200 mm

Fixação oculta

Acabamento cromado **GROHE StarLight**



41 036 000	glass clear	37,50
------------	-------------	-------


Selection

Saboneteira sem suporte


Material: vidro

Para usar com toalheiro de argola (41 035)


Referência Cor P.V.P.R. (€)




41 037 000 **16,50**
Selection
Prateleira de chuveiro sem suporte
 Material: plástico
 Para usar com toalheiro de argola (41 035)



41 038 000 **77,50**
41 038 DC0 **109,00**
41 038 BE0 **116,50**
41 038 EN0 **124,50**
41 038 GL0 **116,50**
41 038 GN0 **124,50**
41 038 DA0 **116,50**
41 038 DL0 **124,50**
41 038 A00 **116,50**
41 038 AL0 **124,50**
Selection
Prateleira de canto com suporte
 Material: metal/plástico
 Fixação oculta
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**











41 039 000 **21,00**
41 039 DC0 **29,50**
41 039 BE0 **31,50**
41 039 EN0 **33,50**
41 039 GL0 **31,50**
41 039 GN0 **33,50**
41 039 DA0 **31,50**
41 039 DL0 **33,50**
41 039 A00 **31,50**
41 039 AL0 **33,50**
Selection
Cabide
 Material: metal
 Fixação oculta
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**











41 049 000 **37,00**
41 049 DC0 **51,50**
41 049 BE0 **55,50**
41 049 EN0 **59,00**
41 049 GL0 **55,50**
41 049 GN0 **59,00**
41 049 DA0 **55,50**
41 049 DL0 **59,00**
41 049 A00 **55,50**
41 049 AL0 **59,00**
Selection
Cabide duplo
 Material: metal
 Fixação oculta
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SELECTION


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
	41 056 000	cromado	93,50	
	41 056 DC0	supersteel	130,50	
	41 056 BE0	polished nickel	140,00	
	41 056 EN0	brushed nickel	149,00	
	41 056 GL0	cool sunrise	140,00	
	41 056 GN0	brushed cool sunrise	149,00	
	41 056 DA0	warm sunset	140,00	
	41 056 DL0	brushed warm sunset	149,00	
	41 056 A00	hard graphite	140,00	
	41 056 AL0	brushed hard graphite	149,00	
		Selection Toalheiro de barra Material: metal Comprimento: 600 mm Fixação oculta Para uso com prateleira de vidro (41 057) Acabamento cromado GROHE StarLight		
		41 057 000	cromado	107,50
		Selection Prateleira Material: vidro Para usar com Toalheiro de barra (41 056)		
	41 058 000	cromado	123,50	
	41 058 DC0	supersteel	172,50	
	41 058 BE0	polished nickel	184,50	
	41 058 EN0	brushed nickel	197,50	
	41 058 GL0	cool sunrise	184,50	
	41 058 GN0	brushed cool sunrise	197,50	
	41 058 DA0	warm sunset	184,50	
	41 058 DL0	brushed warm sunset	197,50	
	41 058 A00	hard graphite	184,50	
	41 058 AL0	brushed hard graphite	197,50	
		Selection Toalheiro de barra Material: metal Comprimento: 800 mm Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
		41 059 000	cromado	129,50
		41 059 DC0	supersteel	181,00
41 059 BE0		polished nickel	194,50	
41 059 EN0		brushed nickel	207,00	
41 059 GL0		cool sunrise	194,50	
41 059 GN0		brushed cool sunrise	207,00	
41 059 DA0		warm sunset	194,50	
41 059 DL0		brushed warm sunset	207,00	
41 059 A00		hard graphite	194,50	
41 059 AL0		brushed hard graphite	207,00	
		Selection Toalheiro de barra, fixo Material: metal Profundidade 411 mm (profundidade funcional 360 mm) 2 braços Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		

GROHE SELECTION

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
 	41 063 000	cromado	103,50	
	41 063 DC0	supersteel	145,00	
	41 063 BE0	polished nickel	155,00	
	41 063 EN0	brushed nickel	166,00	
	41 063 GL0	cool sunrise	155,00	
	41 063 GN0	brushed cool sunrise	166,00	
	41 063 DA0	warm sunset	155,00	
	41 063 DL0	brushed warm sunset	166,00	
	41 063 A00	hard graphite	155,00	
	41 063 AL0	brushed hard graphite	166,00	
	Selection			
	Toalheiro de barra, giratório			
	Material: metal Profundidade 441 mm (profundidade funcional 400 mm) 2 braços Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			
 	41 064 000	cromado	72,50	
	41 064 DC0	supersteel	101,50	
	41 064 BE0	polished nickel	109,00	
	41 064 EN0	brushed nickel	116,00	
	41 064 GL0	cool sunrise	109,00	
	41 064 GN0	brushed cool sunrise	116,00	
	41 064 DA0	warm sunset	109,00	
	41 064 DL0	brushed warm sunset	116,00	
	41 064 A00	hard graphite	109,00	
	41 064 AL0	brushed hard graphite	116,00	
	Selection			
	Pega de banheira			
	Material: metal Comprimento 336 mm (comprimento funcional 300 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			
 	41 066 000	cromado	326,50	
	41 066 DC0	supersteel	456,50	
	41 066 BE0	polished nickel	489,00	
	41 066 EN0	brushed nickel	521,50	
	41 066 GL0	cool sunrise	489,00	
	41 066 GN0	brushed cool sunrise	521,50	
	41 066 DA0	warm sunset	489,00	
	41 066 DL0	brushed warm sunset	521,50	
	41 066 A00	hard graphite	489,00	
	41 066 AL0	brushed hard graphite	521,50	
	Selection			
	Multi-Toalheiro			
	Material: metal Comprimento: 596 mm Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			
 	41 067 000	cromado	56,50	
	41 067 DC0	supersteel	76,50	
	41 067 BE0	polished nickel	87,00	
	41 067 EN0	brushed nickel	91,00	
	41 067 GL0	cool sunrise	87,00	
	41 067 GN0	brushed cool sunrise	91,00	
	41 067 DA0	warm sunset	87,00	
	41 067 DL0	brushed warm sunset	91,00	
	41 067 A00	hard graphite	87,00	
	41 067 AL0	brushed hard graphite	91,00	
	Selection			
	Porta rolos de reserva (2 rolos)			
	Material: metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			


GROHE SELECTION

Referência Cor P.V.P.R. (€)




41 068 000	cromado	58,50
41 068 DC0	supersteel	81,50
41 068 BE0	polished nickel	87,00
41 068 EN0	brushed nickel	93,00
41 068 GL0	cool sunrise	87,00
41 068 GN0	brushed cool sunrise	93,00
41 068 DA0	warm sunset	87,00
41 068 DL0	brushed warm sunset	93,00
41 068 A00	hard graphite	87,00
41 068 AL0	brushed hard graphite	93,00

Selection
Porta rolos
 Sem tampa
 Material: metal
Montagem na parede
 Fixação oculta
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**



41 069 000	cromado	93,50
41 069 DC0	supersteel	130,50
41 069 BE0	polished nickel	140,00
41 069 EN0	brushed nickel	149,00
41 069 GL0	cool sunrise	140,00
41 069 GN0	brushed cool sunrise	149,00
41 069 DA0	warm sunset	140,00
41 069 DL0	brushed warm sunset	149,00
41 069 A00	hard graphite	140,00
41 069 AL0	brushed hard graphite	149,00

Selection
Porta rolos
 Com tampa
 Material: metal
Montagem na parede
 Fixação oculta
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**




41 076 000	cromado	111,50
41 076 DC0	supersteel	158,00
41 076 BE0	polished nickel	168,50
41 076 EN0	brushed nickel	178,50
41 076 GL0	cool sunrise	168,50
41 076 GN0	brushed cool sunrise	178,50
41 076 DA0	warm sunset	168,50
41 076 DL0	brushed warm sunset	178,50
41 076 A00	hard graphite	168,50
41 076 AL0	brushed hard graphite	178,50

Selection
Porta escova
 Material: vidro / metal
Montagem na parede
 Fixação oculta
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**

40 791 001	branco	7,00
40 791 KS1	velvet black	7,00

Escova



41 077 000	cromado	175,00
41 077 DC0	supersteel	245,00
41 077 BE0	polished nickel	262,50
41 077 EN0	brushed nickel	280,00
41 077 GL0	cool sunrise	262,50
41 077 GN0	brushed cool sunrise	280,00
41 077 DA0	warm sunset	262,50
41 077 DL0	brushed warm sunset	280,00
41 077 A00	hard graphite	262,50
41 077 AL0	brushed hard graphite	280,00

Selection
Espelho de maquiagem
 Material: vidro / metal
 Sem iluminação
 Ampliação: 7x
 Fixação oculta
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**













GROHE SELECTION CUBE









GROHE SELECTION CUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	40 865 000	cromado	49,00
	Selection Cube Suporte Material: metal Para copo Selection Cube (40 783 000), para saboneteira Selection Cube (40 806 000) ou saboneteira Selection Cube (40 805 000) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	40 805 000	cromado	61,50
	Selection Cube Doseador de sabonete Material: vidro / metal 300 ml de capacidade Encaixa no seguinte suporte: Selection Cube (40 865 000) Acabamento GROHE StarLight		
 	40 806 000	glass matt	41,00
	Selection Cube Saboneteira para referência 36 194 000 Material: vidro Encaixa no seguinte suporte: Selection Cube (40 865 000)		
 	40 783 000		33,00
	Selection Cube Copo de vidro Material: vidro Encaixa no seguinte suporte: Selection Cube (40 865 000)		
 	40 766 000	cromado	69,50
	Selection Cube Toalheiro Material: metal Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight		
 	40 768 000	cromado	196,00
	Selection Cube Toalheiro de barra Material: metal 2 braços giratórios 400 mm Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight		

GROHE SELECTION CUBE

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		40 767 000 Selection Cube Toalheiro de barra 500 mm (comprimento funcional 459 mm) Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	130,50
		40 804 000 Selection Cube Multi-Toalheiro Material: metal 600 mm (comprimento funcional 575 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight	cromado	367,50
		40 782 000 Selection Cube Cabide Material: metal Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight	cromado	37,00
		40 807 000 Selection Cube Toalheiro de barra Material: metal 600 mm (comprimento funcional 548 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight	cromado	204,00
		40 781 000 Selection Cube Porta rolos Material: metal Fixação oculta Com tampa Acabamento GROHE StarLight	cromado	106,50
		40 784 000 Selection Cube Porta rolos de reserva Material: metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight	cromado	49,00

GROHE SELECTION CUBE


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	40 857 000 Selection Cube Porta escova Material: vidro / metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight	cromado	143,00
 	40 809 000 Selection Cube Cesto para Sabonete Material: metal Para canto Acabamento GROHE StarLight	cromado	143,00
 	40 808 000 Selection Cube Espelho de maquilhagem Material: vidro / metal Montagem na parede Fixação oculta Ampliação 3x Acabamento GROHE StarLight	cromado	181,00

GROHE ESSENTIALS



GROHE ESSENTIALS

Referência Cor P.V.P.R. (€)



40 369 001	cromado	28,50
40 369 DC1	supersteel	39,00
40 369 BE1	polished nickel	42,00
40 369 EN1	brushed nickel	44,50
40 369 GL1	cool sunrise	42,00
40 369 GN1	brushed cool sunrise	44,50
40 369 DA1	warm sunset	42,00
40 369 DL1	brushed warm sunset	44,50
40 369 A01	hard graphite	42,00
40 369 AL1	brushed hard graphite	44,50

Essentials


Suporte

Para copo (40 372 001)

Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)



40 394 001	cromado	22,50
40 394 DC1	supersteel	32,00
40 394 BE1	polished nickel	34,50
40 394 EN1	brushed nickel	36,50
40 394 GL1	cool sunrise	34,50
40 394 GN1	brushed cool sunrise	36,50
40 394 DA1	warm sunset	34,50
40 394 DL1	brushed warm sunset	36,50
40 394 A01	hard graphite	34,50
40 394 AL1	brushed hard graphite	36,50

Essentials

Doseador de sabonete

160 ml de capacidade

Para os suportes:


Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**



40 368 001	glass clear	8,00
------------	-------------	------

Essentials

Saboneteira para referência 36 194 000


Para os suportes:

Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001		9,50
------------	--	------

Essentials

Copo de vidro

Para os suportes:









Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)


Essentials Authentic (40 652)

GROHE ESSENTIALS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
 	40 365 001	cromado	28,50	
	40 365 DC1	supersteel	39,00	
	40 365 BE1	polished nickel	42,00	
	40 365 EN1	brushed nickel	44,50	
	40 365 GL1	cool sunrise	42,00	
	40 365 GN1	brushed cool sunrise	44,50	
	40 365 DA1	warm sunset	42,00	
	40 365 DL1	brushed warm sunset	44,50	
	40 365 A01	hard graphite	42,00	
	40 365 AL1	brushed hard graphite	44,50	
	Essentials			
	Toalheiro			
	Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)			
 	40 371 001	cromado	49,50	
	40 371 DC1	supersteel	69,50	
	40 371 BE1	polished nickel	74,50	
	40 371 EN1	brushed nickel	80,00	
	40 371 GL1	cool sunrise	74,50	
	40 371 GN1	brushed cool sunrise	80,00	
	40 371 DA1	warm sunset	74,50	
	40 371 DL1	brushed warm sunset	80,00	
	40 371 A01	hard graphite	74,50	
	40 371 AL1	brushed hard graphite	80,00	
	Essentials			
	Toalheiro de barra			
	2 braços giratórios 439 mm Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)			
 	40 688 001	cromado	40,50	
	40 688 DC1	supersteel	57,00	
	40 688 BE1	polished nickel	61,00	
	40 688 EN1	brushed nickel	64,50	
	40 688 GL1	cool sunrise	61,00	
	40 688 GN1	brushed cool sunrise	64,50	
	40 688 DA1	warm sunset	61,00	
	40 688 DL1	brushed warm sunset	64,50	
	40 688 A01	hard graphite	61,00	
	40 688 AL1	brushed hard graphite	64,50	
	Essentials			
	Toalheiro de barra			
	Material: metal 504 mm (comprimento funcional 450 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)			
 	40 366 001	cromado	44,50	
	40 366 DC1	supersteel	62,50	
	40 366 BE1	polished nickel	67,00	
	40 366 EN1	brushed nickel	71,00	
	40 366 GL1	cool sunrise	67,00	
	40 366 GN1	brushed cool sunrise	71,00	
	40 366 DA1	warm sunset	67,00	
	40 366 DL1	brushed warm sunset	71,00	
	40 366 A01	hard graphite	67,00	
	40 366 AL1	brushed hard graphite	71,00	
	Essentials			
	Toalheiro de barra			
	Material: metal 654 mm (comprimento funcional 600 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)			

GROHE ESSENTIALS

Referência Cor P.V.P.R. (€)



40 386 001	cromado	56,00
40 386 DC1	supersteel	78,00
40 386 BE1	polished nickel	84,00
40 386 EN1	brushed nickel	89,50
40 386 GL1	cool sunrise	84,00
40 386 GN1	brushed cool sunrise	89,50
40 386 DA1	warm sunset	84,00
40 386 DL1	brushed warm sunset	89,50
40 386 A01	hard graphite	84,00
40 386 AL1	brushed hard graphite	89,50

Essentials

Toalheiro de barra



Material: metal

854 mm (comprimento funcional 800 mm)

Fixação oculta

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)



40 802 001	cromado	75,50
40 802 DC1	supersteel	105,50
40 802 BE1	polished nickel	113,50
40 802 EN1	brushed nickel	121,00
40 802 GL1	cool sunrise	113,50
40 802 GN1	brushed cool sunrise	121,00
40 802 DA1	warm sunset	113,50
40 802 DL1	brushed warm sunset	121,00
40 802 A01	hard graphite	113,50
40 802 AL1	brushed hard graphite	121,00

Essentials

Toalheiro de barra



Material: metal

654 mm (comprimento funcional 600 mm)

Fixação oculta

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)



40 800 001	cromado	148,50
40 800 DC1	supersteel	208,00
40 800 BE1	polished nickel	223,00
40 800 EN1	brushed nickel	237,50
40 800 GL1	cool sunrise	223,00
40 800 GN1	brushed cool sunrise	237,50
40 800 DA1	warm sunset	223,00
40 800 DL1	brushed warm sunset	237,50
40 800 A01	hard graphite	223,00
40 800 AL1	brushed hard graphite	237,50

Essentials

Multi-Toalheiro



Material: metal

604 mm (comprimento funcional 550 mm)

Fixação oculta

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)



40 364 001	cromado	15,50
40 364 DC1	supersteel	21,50
40 364 BE1	polished nickel	23,00
40 364 EN1	brushed nickel	24,50
40 364 GL1	cool sunrise	23,00
40 364 GN1	brushed cool sunrise	24,50
40 364 DA1	warm sunset	23,00
40 364 DL1	brushed warm sunset	24,50
40 364 A01	hard graphite	23,00
40 364 AL1	brushed hard graphite	24,50

Essentials

Cabide











Material: metal

Fixação oculta

Acabamento cromado **GROHE StarLight**


Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

GROHE ESSENTIALS

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		40 421 001	cromado	44,50
		40 421 DC1	supersteel	62,50
		40 421 BE1	polished nickel	67,00
		40 421 EN1	brushed nickel	71,00
		40 421 GL1	cool sunrise	67,00
		40 421 GN1	brushed cool sunrise	71,00
		40 421 DA1	warm sunset	67,00
		40 421 DL1	brushed warm sunset	71,00
		40 421 A01	hard graphite	67,00
		40 421 AL1	brushed hard graphite	71,00
		Essentials Pega de banheira Material: metal 349 mm (comprimento funcional 295 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)		
		40 793 001	cromado	63,50
		40 793 DC1	supersteel	88,50
Essentials Pega de banheira Material: metal 507 mm (comprimento funcional 450 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)				
		40 794 001	cromado	75,50
		40 794 DC1	supersteel	105,50
Essentials Pega de banheira Material: metal 657 mm (comprimento funcional 600 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)				
		40 797 001	cromado	197,00
		Essentials Pega de banheira Material: metal 737 x 997 mm (comprimento funcional 680 x 940 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)		
		40 799 001	cromado	50,50
		40 799 DC1	supersteel	71,00
Essentials Prateleira Material: vidro / metal 530 mm (comprimento funcional 380 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)				

GROHE ESSENTIALS

Referência Cor P.V.P.R. (€)



40 689 001	cromado	33,50
40 689 DC1	supersteel	46,50
40 689 BE1	polished nickel	49,50
40 689 EN1	brushed nickel	53,50
40 689 GL1	cool sunrise	49,50
40 689 GN1	brushed cool sunrise	53,50
40 689 DA1	warm sunset	49,50
40 689 DL1	brushed warm sunset	53,50
40 689 A01	hard graphite	49,50
40 689 AL1	brushed hard graphite	53,50

Essentials

Porta rolos


Material: metal

Sem tampa

Fixação oculta

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)



40 367 001	cromado	37,00
40 367 DC1	supersteel	51,50
40 367 BE1	polished nickel	55,50
40 367 EN1	brushed nickel	59,00
40 367 GL1	cool sunrise	55,50
40 367 GN1	brushed cool sunrise	59,00
40 367 DA1	warm sunset	55,50
40 367 DL1	brushed warm sunset	59,00
40 367 A01	hard graphite	55,50
40 367 AL1	brushed hard graphite	59,00

Essentials

Porta rolos


Material: metal

Com tampa

Fixação oculta

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)



40 385 001	cromado	28,50
40 385 DC1	supersteel	39,00
40 385 BE1	polished nickel	42,00
40 385 EN1	brushed nickel	44,50
40 385 GL1	cool sunrise	42,00
40 385 GN1	brushed cool sunrise	44,50
40 385 DA1	warm sunset	42,00
40 385 DL1	brushed warm sunset	44,50
40 385 A01	hard graphite	42,00
40 385 AL1	brushed hard graphite	44,50

Essentials

Porta rolos de reserva

Material: metal










Montagem na parede

Fixação oculta

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

GROHE ESSENTIALS



	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
 	40 374 001	cromado	45,50	
	40 374 DC1	supersteel	63,50	
	40 374 BE1	polished nickel	68,00	
	40 374 EN1	brushed nickel	72,50	
	40 374 GL1	cool sunrise	68,00	
	40 374 GN1	brushed cool sunrise	72,50	
	40 374 DA1	warm sunset	68,00	
	40 374 DL1	brushed warm sunset	72,50	
	40 374 A01	hard graphite	68,00	
	40 374 AL1	brushed hard graphite	72,50	
	Essentials Porta escova Material: vidro / metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)			
		40 791 001	branco	7,00
	40 791 KS1	velvet black	7,00	
Escova				
 	40 663 001	cromado	62,50	
	BauCosmopolitan Cesto para Sabonete Material: metal Para canto Largo Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)			
 	40 664 001	cromado	49,50	
	BauCosmopolitan Cesto para Sabonete Material: metal Para canto Pequeno Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)			
 	40 344 001	cromado	141,00	
	40 344 DC1	supersteel	197,50	
	Essentials Conjunto de acessórios Composto por: Toalheiro de argola (40 365 001) Toalheiro de barra, 600 mm (40 366 001) Cabide (40 364 001) Porta rolos (40 367 001) Saboneteira com suporte (40 444 001) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)			
		40 915 000		9,50
	Cola GROHE para acessórios de quarto de banho Contém uma seringa com cola e um adaptador para a instalação na parede Tempo de secagem: 24h Adequado para azulejos, mármore, pedra, vidro, cimento, madeira, plástico e metal Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/			

GROHE ESSENTIALS CUBE




GROHE ESSENTIALS CUBE


Referência Cor P.V.P.R. (€)




40 508 001 cromado **37,00**
Essentials Cube
Suporte
 Para copo (40 372 001)
 Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001)
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**




40 394 001 cromado **22,50**
40 394 DC1 supersteel **32,00**
40 394 AL1 brushed hard graphite **36,50**
Essentials
Doseador de sabonete
 160 ml de capacidade
 Para os suportes:
 Essentials (40 369 xx1)
 Essentials Cube (40 508)
 Bau Cosmopolitan (40 585)
 Essentials Authentic (40 652)
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**




40 368 001 glass clear **8,00**
Essentials
Saboneteira para referência 36 194 000
 Para os suportes:
 Essentials (40 369 xx1)
 Essentials Cube (40 508)
 Bau Cosmopolitan (40 585)
 Essentials Authentic (40 652)



40 372 001 **9,50**
Essentials
Copo de vidro
 Para os suportes:
 Essentials (40 369 xx1)
 Essentials Cube (40 508)
 Bau Cosmopolitan (40 585)
 Essentials Authentic (40 652)















40 510 001 cromado **50,50**
Essentials Cube
Toalheiro
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**




40 624 001 cromado **71,00**
Essentials Cube
Toalheiro de barra
 2 braços giratórios
 439 mm
 Fixação oculta
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	40 509 001	cromado	56,50
	Essentials Cube Toalheiro de barra Material: metal 600 mm (comprimento funcional 558 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	40 512 001	cromado	184,00
	Essentials Cube Multi-Toalheiro Material: metal 600 mm (comprimento funcional 558 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	40 511 001	cromado	21,50
	Essentials Cube Cabide Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	40 514 001	cromado	75,50
	Essentials Cube Pega de banheira Material: metal 392 mm (comprimento funcional 340 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	40 507 001	cromado	42,50
	Essentials Cube Porta rolos Material: metal Sem tampa Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	40 623 001	cromado	36,00
	Essentials Cube Porta rolos de reserva Montagem na parede Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		

GROHE ESSENTIALS CUBE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
------------	-----	--------------












40 513 001	cromado	73,50
Essentials Cube		
Porta escova		
Montagem na parede		
Acabamento cromado GROHE StarLight		
40 791 001	branco	7,00
40 791 KS1	velvet black	7,00
Escova		











GROHE BAUCOSMOPOLITAN



GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	40 585 001	cromado	22,00
	BauCosmopolitan Suporte Material: metal Para copo de vidro (40 372 001), saboneteira (40 368 001), ou doseador de sabonete (40 394 001) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		
 	40 394 001	cromado	22,50
	Essentials Doseador de sabonete 160 ml de capacidade Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	40 368 001	glass clear	8,00
	Essentials Saboneteira para referência 36 194 000 Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 372 001		9,50
	Essentials Copo de vidro Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 460 001	cromado	22,00
	BauCosmopolitan Toalheiro Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		
 	40 459 001	cromado	32,00
	BauCosmopolitan Toalheiro de barra Material: metal 552 mm (comprimento funcional 430 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		

GROHE BAUCOSMOPOLITAN


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	40 462 001	cromado	116,50
BauCosmopolitan Multi-Toalheiro Material: metal 564 mm (comprimento funcional 510 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)			
 	40 461 001	cromado	13,50
BauCosmopolitan Cabide Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)			
 	40 457 001	cromado	28,00
BauCosmopolitan Porta rolos Material: metal Sem tampa Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)			
 	40 463 001	cromado	36,00
BauCosmopolitan Porta escova Material: vidro / metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)			
	40 791 001	branco	7,00
	40 791 KS1	velvet black	7,00
Escova			
 	40 663 001	cromado	62,50
BauCosmopolitan Cesto para Sabonete Material: metal Para canto Largo Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)			

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



40 664 001

cromado

49,50

BauCosmopolitan Cesto para Sabonete

Material: metal

Para canto

Pequeno

Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)



40 915 000

9,50

Cola GROHE para acessórios de quarto de banho

Contém uma seringa com cola e um adaptador para a instalação na parede

Tempo de secagem: 24h

Adequado para azulejos, mármore, pedra, vidro, cimento, madeira, plástico e metal


Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC


Referência Cor P.V.P.R. (€)



40 652 001 cromado **28,50**

**Essentials Authentic
Suporte**


Material: metal
Para copo de vidro (40 372 001), saboneteira (40 368 001), ou doseador de sabonete (40 394 001)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**



40 394 001 cromado **22,50**
40 394 EN1 brushed nickel **36,50**

**Essentials
Doseador de sabonete**


160 ml de capacidade
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**



40 368 001 glass clear **8,00**

**Essentials
Saboneteira para referência 36 194 000**


Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 372 001 **9,50**

**Essentials
Copo de vidro**


Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 655 001 cromado **28,50**

**Essentials Authentic
Toalheiro**

Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**













40 653 001 cromado **44,00**

**Essentials Authentic
Toalheiro de barra**

Material: metal
626 mm (comprimento funcional 582 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		40 654 001 Essentials Authentic Toalheiro de barra Material: metal 626 mm (comprimento funcional 582 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	75,50
		40 660 001 Essentials Authentic Multi-Toalheiro 586 mm (comprimento funcional 542 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	148,00
		40 656 001 Essentials Authentic Cabide Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	15,50
		40 657 001 Essentials Authentic Porta rolos Material: metal Sem tampa Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	33,50
		40 658 001 Essentials Authentic Porta escova Material: vidro / metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	45,50
		40 791 001 40 791 KS1 Escova	branco velvet black	7,00 7,00

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



40 659 001

cromado

49,50

Essentials Authentic
Cesto de canto, pequeno

Material: metal

Fixação oculta

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHTHERM
TERMOSTÁTICAS



CONTEÚDO

Grotherm SmartControl	215
Grotherm elementos exteriores 2 vias	227
Grotherm 2000	233
Grotherm Cube	237
Grotherm 1000	241
Grotherm 1000 Performance	243
Grotherm 800 Cosmopolitan	245
Grotherm 800	247

NOTA DE SEGURANÇA**Proteção contra queimaduras**

Para um duche relaxante, cómodo e para evitar queimaduras, a GROHE recomenda a utilização de termostáticas. Para espaços como hospitais, escolas, instituições de cuidados e enfermagem, é especialmente importante que a temperatura da água se possa limitar a um máximo de 43 °C. As termostáticas Grotherm para banheira de duche incorporam uma paragem de segurança para limitar a temperatura.

Em zonas de duche especiais como creches e maternidades, é recomendado que a temperatura da água nunca ultrapasse os 38 °C. Nestes casos, recomendamos as termostáticas Grotherm Special com um manipulador ergonómico que permite um melhor manuseamento e uma fácil desinfeção térmica.

Deve-se ter sempre em conta as regras standard e técnicas para a água potável (por exemplo, EN 806-2).


GROHE TURBOSTAT



A temperatura perfeita para a sua conveniência e segurança.


A tecnologia da GROHE TurboStat é a alma das termostáticas. A sensibilidade do elemento termal significa que a temperatura da água é fornecida à temperatura perfeita numa fração de segundo – mantendo-a constante na duração do seu duche. Não desperdice mais tempo e água no acerto da temperatura. E, caso, o fluxo da água fria falhe, a água quente irá parar imediatamente de modo a prevenir uma queimadura.

Compensando precisamente por flutuações em temperatura e pressão de modo consistente durante o duche.



Eficácia excepcional nas flutuações da pressão da água.

- **sem** GROHE TurboStat
- **com** GROHE TurboStat



O elemento termal da GROHE TurboStat é a alma das termostáticas da GROHE.



GROHE COOLTOUCH



Segurança primeiro com 100 % GROHE CoolTouch.

A tecnologia CoolTouch da GROHE certifica-se que a superfície exterior nunca irá exceder a temperatura escolhida para o duche. Ao desenharmos as nossas termostáticas para incluir uma nova solução de arrefecimento, conseguimos criar uma barreira entre a água quente e a superfície cromada – para que nunca impeça o seu manuseamento. Esta medida de segurança é especialmente útil para crianças, de modo a protegê-las de uma superfície extremamente quente.



Superfície de segurança = 100 % GROHE CoolTouch Sem risco de queimadura





Imagem termal
sem GROHE CoolTouch




Imagem termal
com GROHE CoolTouch

Segurança com refrigeração a água

MUITO MAIS DO QUE O QUE SE VÊ À PRIMEIRA VISTA: GROHE SMARTCONTROL CONCEALED

Espaço: todos gostaríamos de ter mais, especialmente nas zonas de banho e duche, onde, por vezes, este é reduzido. Assim, se tiver oportunidade de planear e conceber o seu espaço a partir do zero, o GROHE SmartControl é a melhor opção. Graças ao seu corpo encastrável e ao design extremamente elegante, o GROHE SmartControl Concealed oferece mais espaço no duche aliado a um visual simples e minimalista.

O GROHE SmartControl Concealed também partilha funcionalidades com os sistemas de duche GROHE SmartControl Exposed e Combi: da precisa e intuitiva regulação do caudal, ao ajuste da temperatura, até à escolha dos jatos de chuveiro a partir de um simples toque.



NOVAS TERMOSTÁTICAS: REDONDO, QUADRADO OU CÚBICO?

As nossas novas termostáticas têm um funcionamento convencional com um design moderno. Desenhámo-las para serem fáceis de usar e tão intuitivas quanto possível. Rode o botão superior do elemento exterior ligeiramente para a esquerda para ligar o chuveiro de mão. Para mudar para o chuveiro de tecto/à parede, rode o botão para a direita. Também disponível o modelo de 1 via para controlar um único chuveiro. Os nossos elementos exteriores extremamente finos têm uma espessura reduzida de 10 mm e o design elegante dos manípulos fazem com que a profundidade total destas termostáticas seja apenas de 43 mm. Estas termostáticas estão disponíveis nos formatos redondo e quadrado. Para além disso, as nossas termostáticas não seduzem somente os amantes de geometria, também representam o equilíbrio perfeito entre design e funcionalidade.

As termostáticas Grohtherm são uma peça central de distinta beleza para todas as zonas de duche e já foram concebidas para se ajustarem ao nosso novo elemento encastrável universal, GROHE Rapido SmartBox.



Design elegante, todos os elementos exteriores têm apenas 10 mm de espessura total

Dimensão reduzida, todos os elementos exteriores têm **apenas 158 mm** de lado ou de diâmetro

Sistema QuickFix para uma simples fixação e vedação oculta

Todos os elementos exteriores são **ajustáveis até 6°**

Todos os elementos exteriores são **feitos de metal**

Combinção de proteção anti-retorno no enchimento da banheira e no overflow

Botão SafeStop 38 °C

As termostáticas incluem um **limitador de temperatura** opcional (43 °C)

Termostática com tecnologia **GROHE TurboStat** que assegura uma temperatura constante da água para o melhor conforto e segurança

Fechos opcionais **Retrofit**

DESCUBRA A NOVA REFERÊNCIA DAS TERMOSTÁTICAS EXTERIORES: **GROHTHERM SMARTCONTROL EXPOSED**

Temos o orgulho de apresentar a nova termostática Grohtherm SmartControl: um importante incremento na nossa oferta de termostáticas exteriores que alia o design da GROHE ao conforto do SmartControl. A forma compacta desta termostática oferece mais espaço sob o chuveiro e, graças à prateleira EasyReach, pode ter os acessórios de banho sempre à mão. Outra característica de destaque, é o facto do regulador de temperatura e os botões se encontrarem na parte frontal, o que faz com que a sua utilização seja ainda mais prática e conveniente. Para além disto, tal como em todas as nossas termostáticas, a Grohtherm SmartControl vem equipada com a tecnologia TurboStat, para assegurar que a temperatura da água se mantém sempre constante, e também com a tecnologia 100 % CoolTouch que assegura que as superfícies da termostática se encontram sempre a uma temperatura segura, de modo a evitar queimaduras.



**Base integrada
GROHE EasyReach**
Armazenamento fácil
e acessível através de
uma prateleira opcional.
Fácil de limpar.

**Botão SmartControl
ON-OFF**, prima o botão
para ligar e ajuste o
volume, de EcoJoy até
ao máximo caudal.

SafeStop
Limitador de temperatura
que o protege contra
escaldões.

GROHE TurboStat
Mantém a temperatura
de água ideal.

100 % GROHE CoolTouch
Não há risco de se escaldar
ao toque.

GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

novο

TERMOSTÁTICAS

TERMOSTÁTICA COOLTOUCH COM PROGRIP.

Aproveite tomar um banho ainda mais refrescante. Com um design contemporâneo, a termostática Grohtherm 1000 é compacta, conta com a tecnologia GROHE CoolTouch, que previne queimaduras, tem um manípulo ergonómico de metal e tecnologia GROHE TurboStat, assegurando uma maior poupança de água.



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL




GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

29 123 000	cromado	475,00
29 123 GN0	brushed cool sunrise	807,50
29 123 DL0	brushed warm sunset	807,50
29 123 A00	hard graphite	760,00
29 123 AL0	brushed hard graphite	807,50



Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 1 saída

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo:

Saída A = 34 l/min

Saída B/C = 29 l/min




35 604 000

123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021

29 124 000 48	cromado	516,50
29 124 GN0	brushed cool sunrise	878,00
29 124 DL0	brushed warm sunset	878,00
29 124 A00	hard graphite	826,50
29 124 AL0	brushed hard graphite	878,00



Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 2 saídas

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo:

Saída B = 24 l/min

Saída C = 26 l/min

Saída B+C = 29 l/min



35 604 000

123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021

29 125 000	cromado	605,50
------------	---------	--------

Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente

União de chuveiro integrado com saída 1/2"


Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo:

Saída B = 24 l/min

Chuveiro de mão = 12 l/min

Saída B + Chuveiro de mão = 27 l/min



35 604 000

123,50


Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência Cor P.V.P.R. (€)

29 126 000 48	cromado	564,50
29 126 GN0	brushed cool sunrise	959,00
29 126 DL0	brushed warm sunset	959,00
29 126 A00	hard graphite	903,00
29 126 AL0	brushed hard graphite	959,00




Grotherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
 Símbolos permutáveis
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
 Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
 Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
 Desempenho de fluxo:
 Saída A = 23 l/min
 Saída B = 27 l/min
 Saída C = 23 l/min
 Saída A + B = 33 l/min
 Saída A + B + C = 36 l/min



35 604 000		123,50
------------	--	--------

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021

29 127 000	cromado	367,50
29 127 GN0	brushed cool sunrise	624,50
29 127 DL0	brushed warm sunset	624,50
29 127 A00	hard graphite	588,00
29 127 AL0	brushed hard graphite	624,50




Grotherm SmartControl
Elemento exterior de 3 saídas
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
 Espessura de perfil: 10 mm
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
 Símbolos permutáveis
GROHE ProGrip manípulo com relevo
 Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
 Desempenho do fluxo:
 Saída D = 28 l/min
 Saída E = 28 l/min
 Saída A = 28 l/min
 Saída D+E+A = 65 l/min
 Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen



35 604 000		123,50
------------	--	--------

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021

29 153 LS0	moon white	599,50
------------	------------	--------



Grotherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Acabamento **GROHE StarLight**
 SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
 Símbolos permutáveis
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
 Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
 Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
 Desempenho do fluxo:
 Saída A = 34 l/min
 Saída B/C = 29 l/min



35 604 000		123,50
------------	--	--------

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

29 156 LS0

moon white

641,00



Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 2 saídas

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar

Sem elemento encastrável

Desempenho de fluxo:

Saída B = 24 l/min

Saída C = 26 l/min

Saída B+C = 29 l/min



35 604 000

123,50


Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021

29 157 LS0

moon white

682,00



Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 3 saídas

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar

Sem elemento encastrável

Desempenho de fluxo:

Saída A = 23 l/min

Saída B = 27 l/min

Saída C = 23 l/min

Saída A + B = 33 l/min

Saída A + B + C = 36 l/min



35 604 000

123,50


Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021

29 158 LS0

moon white

423,50



Grotherm SmartControl

Elemento exterior de 3 saídas

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Espessura de perfil: 10 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar

Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo:

Saída D = 28 l/min

Saída E = 28 l/min

Saída A = 28 l/min

Saída D+E+A = 65 l/min

Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen



35 604 000


123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência Cor P.V.P.R. (€)



29 118 000	cromado	475,00
29 118 DC0	supersteel	665,50
29 118 BE0	polished nickel	712,50
29 118 EN0	brushed nickel	760,00
29 118 GL0	cool sunrise	712,50
29 118 GN0	brushed cool sunrise	760,00
29 118 DA0	warm sunset	712,50
29 118 DL0	brushed warm sunset	760,00
29 118 A00	hard graphite	712,50
29 118 AL0	brushed hard graphite	760,00

Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno


Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo: Saída A = 34 l/min, Saída B/C = 29 l/min



35 604 000 123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021



29 119 000 48	cromado	516,50
29 119 DC0	supersteel	723,00
29 119 BE0	polished nickel	775,00
29 119 EN0	brushed nickel	826,50
29 119 GL0	cool sunrise	775,00
29 119 GN0	brushed cool sunrise	826,50
29 119 DA0	warm sunset	775,00
29 119 DL0	brushed warm sunset	826,50
29 119 A00	hard graphite	775,00
29 119 AL0	brushed hard graphite	826,50

Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 2 saídas

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Sem elemento encastrável


Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min, Saída C = 26 l/min,

Saída B+C = 29 l/min



35 604 000 123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021



29 120 000 cromado 605,50

Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

União de chuveiro integrado com saída 1/2"

Sem elemento encastrável

Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min, Chuveiro de mão = 12 l/min,

Saída B + Chuveiro de mão = 27 l/min




35 604 000 123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência Cor P.V.P.R. (€)



29 121 000	48	cromado	564,50
29 121 DC0		supersteel	789,50
29 121 BE0		polished nickel	846,00
29 121 EN0		brushed nickel	903,00
29 121 GL0		cool sunrise	846,00
29 121 GN0		brushed cool sunrise	903,00
29 121 DA0		warm sunset	846,00
29 121 DL0		brushed warm sunset	903,00
29 121 A00		hard graphite	846,00
29 121 AL0		brushed hard graphite	903,00

Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Sem elemento encastrável

Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min, Saída B = 27 l/min, Saída C = 23 l/min


Saída A + B = 33 l/min, Saída A + B + C = 36 l/min



35 604 000

123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021



29 122 000		cromado	367,50
29 122 DC0		supersteel	514,50
29 122 BE0		polished nickel	551,00
29 122 EN0		brushed nickel	588,00
29 122 GL0		cool sunrise	551,00
29 122 GN0		brushed cool sunrise	588,00
29 122 DA0		warm sunset	551,00
29 122 DL0		brushed warm sunset	588,00
29 122 A00		hard graphite	551,00
29 122 AL0		brushed hard graphite	588,00

Grotherm SmartControl

Elemento exterior de 3 saídas

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Espessura de perfil: 10 mm

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo: Saída D = 28 l/min, Saída E = 28 l/min, Saída A = 28 l/min

Saída D+E+A = 65 l/min


Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen



35 604 000

123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021



29 150 LS0		moon white	599,50
------------	--	------------	--------

Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 1 saída

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar

Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo: Saída A = 34 l/min, Saída B/C = 29 l/min



35 604 000


123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência Cor PV.P.R. (€)

29 151 LS0 moon white 641,00




Grotherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Acabamento **GROHE StarLight**
 SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
 Símbolos permutáveis
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
 Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
 Diferentes saídas funcionam simultaneamente
 Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
 Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min, Saída C = 26 l/min,
 Saída B+C = 29 l/min



35 604 000 123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021

29 904 LS0 moon white 682,00




Grotherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Acabamento **GROHE StarLight**
 SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
 Símbolos permutáveis
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
 Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
 Diferentes saídas funcionam simultaneamente
 Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
 Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min, Saída B = 27 l/min, Saída C = 23 l/min
 Saída A + B = 33 l/min, Saída A + B + C = 36 l/min



35 604 000 123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021

29 152 LS0 moon white 423,50




Grotherm SmartControl
Elemento exterior de 3 saídas
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
 Espessura de perfil: 10 mm
 Acabamento **GROHE StarLight**
 SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
 Símbolos permutáveis
GROHE ProGrip manípulo com relevo
 Diferentes saídas funcionam simultaneamente
 Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
 Desempenho do fluxo: Saída D = 28 l/min, Saída E = 28 l/min, Saída A = 28 l/min
 Saída D+E+A = 65 l/min
 Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen



35 604 000 123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021

34 742 000 cromado 1.137,50



Grotherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect
 Composto por:
 termostática encastrável de 2 vias com suporte de chuveiro de mão integrado
 Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final
 (29 125 000)
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Conjunto de chuveiro de tecto Rainshower F-Series 10'' (26 062 000)
 com braço de chuveiro de 286 mm incluído
 Chuveiro de mão Power & Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)
 Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência

Cor


P.V.P.R. (€)

NOVO

34 804 000

cromado

1.272,00



Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Cube

Composto por:

Termostática encastrável com 3 válvulas

Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)

Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000)


Bicha de chuveiro Rotáfex 1,5 m

Edição Profissional

34 706 000 48

cromado

1.272,00



Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Cube

Composto por:

Termostática encastrável com 3 válvulas

Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)

Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)


Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

34 743 000

cromado

1.087,00



Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect

Composto por:

termostática encatrável de 2 vias com suporte de chuveiro de mão integrado

Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 120 000)

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Conjunto de chuveiro de tecto Rainshower Cosmopolitan 210 (26 062 000)

com braço de chuveiro de 286 mm incluído


Chuveiro de mão Power & Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)

Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

34 744 000 48

cromado

930,50



Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect

Composto por:

termostática encatrável de 2 vias com suporte de chuveiro de mão integrado

Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 120 000)

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Conjunto de chuveiro de tecto de 3 jatos Euphoria 260 (26 458 000)

com braço de chuveiro de 380 mm incluído

Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)


Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



34 705 000

cromado

1.303,00

Grotherm SmartControl

Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310

Composto por:

Termostática encastrável com 3 válvulas

Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final
(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto
2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)

Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Suporte de parede Rainshower (27 074 000)

Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

34 713 000

cromado

775,50



Grotherm SmartControl

Misturadora de duche termostática combinada com 3 saídas, exterior/ encastrável

Montagem na parede

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Diferentes saídas funcionam simultaneamente


Válvulas anti-retorno

Requer o elemento encastrável 26 449 000 - a ser adquirido separadamente

34 714 000

cromado

723,50



Grotherm SmartControl

Misturadora de duche termostática combinada com 2 saídas, exterior/ encastrável

Montagem na parede

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Saída para bicha de chuveiro 1/2"


Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Válvulas anti-retorno

Requer o elemento encastrável 26 449 000 - a ser adquirido separadamente

26 449 000

129,50



Elemento encastrável para as variantes exteriores/interiores

Montagem na parede

2 saídas de 1/2"

profundidade de instalação 75-105 mm

Material de vedação incluído


Equipamento de instalação

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



34 719 000

cromado

382,00

Grotherm SmartControl
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera


GROHE ProGrip manípulo com relevo

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno



34 718 000

cromado

413,00

Grotherm SmartControl
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo


SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Bica de banheira com mousseur

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno



34 721 000

cromado


532,50

Grotherm SmartControl
Conjunto de duche com termostática 1/2"

Composto por:

Grotherm SmartControl termostática de duche (34 719 000)

Conjunto Euphoria 110 Massage, 900 mm (27 226 001)



34 720 000

cromado

511,50

Grotherm SmartControl
Conjunto de duche com termostática 1/2"

Composto por:

Grotherm SmartControl termostática de duche (34 719 000)

Conjunto de duche Euphoria 110 Massage, 600 mm (27 231 001)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
14 079 XH0	cromado/frosted granite	16,50



SmartControl
Tampas
Composto por:
3 tampas com 3 símbolos diferentes
Compatível com conjunto de sistema de duche Euphoria SmartControl

GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS




GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

24 078 000 48 cromado 340,50




Grotherm
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Encastrável com **GROHE FastFixation**
 Espelho de metal com ajuste de 6°
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
 Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
 Válvula de corte cerâmica, 120°
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000 123,50
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021

24 079 000 48 cromado 382,00




Grotherm
Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Encastrável com **GROHE FastFixation**
 Espelho de metal com ajuste de 6°
 Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
 GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000 123,50
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021

24 080 000 cromado 382,00




Grotherm
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Encastrável com **GROHE FastFixation**
 Espelho de metal com ajuste de 6°
 Símbolos de banheira e chuveiro
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
 GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000 123,50
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
 Edição Profissional disponível Março 2021

34 728 000 cromado 610,00



Grotherm
Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210
 Composto por:
 Elemento exterior com Aquadimmer (24 079)
 GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
 Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
 Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
 Produtos como o chuveiro de mão, o suporte, a curva de saída e a bicha flexível devem ser encomendados separadamente


GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

TERMOSTÁTICAS



34 729 000 48


cromado

672,00

Grotherm Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210

Composto por:

- Elemento exterior com Aquadimmer (24 079)
- GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
- Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
- Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
- Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597)
- Curva de saída (28 628)
- Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)



34 730 000


cromado

1.251,50

Grotherm Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 310

Composto por:

- Elemento exterior com Aquadimmer (24 079)
- GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
- Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
- Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 145 000)
- Chuveiro de mão Sena (28 034)
- Suporte de parede Rainshower (27 075 000)
- Curva de saída Rainshower (27 076 000)
- Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)



34 734 000


cromado

992,50

Grotherm Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 210

Composto por:

- Elemento exterior com Aquadimmer (24 079)
- GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
- Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
- Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000)
- Chuveiro de mão Euphoria (27 265)
- Curva de saída (28 628)
- Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)



24 075 000

cromado

340,50

Grotherm Termostática para 1 saída com válvula de corte Elemento exterior

- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera
- Acabamento cromado GROHE StarLight
- Encastrável com GROHE FastFixation
- Espelho de metal com ajuste de 6°
- Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C
- GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
- Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
- Válvula de corte cerâmica, 120°
- Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
- Sem elemento encastrável

35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

123,50




GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

24 076 000 48 cromado 382,00



Grohtherm
Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min


Sem elemento encastrável



35 604 000
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

123,50

24 077 000 48 cromado 382,00



Grohtherm
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Símbolos de banheira e chuveiro

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min


Sem elemento encastrável



35 604 000
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

123,50

34 726 000 cromado 610,00



Grohtherm
Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210

Composto por:

Elemento exterior Grohtherm com Aquadimmer (24 076)


GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)

Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)

Produtos como o chuveiro de mão, o suporte, a curva de saída e a bicha flexível devem ser encomendados separadamente

34 727 000 48 cromado 672,00



Grohtherm
Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210

Composto por:

Elemento exterior Grohtherm com Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)

Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)

Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597)

Curva de saída (28 628)

Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)


GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

TERMOSTÁTICAS



34 731 000

cromado


1.251,50

Grotherm

Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 310

Composto por:

Elemento exterior Grotherm com Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000)
Chuveiro de mão Sena (28 034)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Curva de saída (27 057)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)



34 732 000

cromado


1.216,50

Grotherm

Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 210

Composto por:

Elemento exterior Grotherm com Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de tecto Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Chuveiro de mão Sena (28 034)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Curva de saída (27 057)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)



34 735 000

cromado


732,00

Grotherm

Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 160

Composto por:

Elemento exterior Grotherm com Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 160 mm (27 134)
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Chuveiro de mão Euforia (27 265)
Curva de saída (28 628)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)



24 153 000

cromado

444,00

Grotherm Cube

Termostática para 1 saída com válvula de corte

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável



35 604 000

123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021


GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

24 155 000 cromado 492,00



Grotherm Cube
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/
inversor integrado

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Símbolos de banheira e chuveiro

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

Sem elemento encastrável




35 604 000

123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox

Edição Profissional disponível Março 2021

34 741 000 cromado 1.169,50



Grotherm Cube
Conjunto de duche com Rainshower Allure 230

Composto por:

Elemento exterior Grotherm Cube com Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)

Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479)

Braço de chuveiro Rainshower (27 709)

Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.

Curva de saída (26 370)

Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

GROHE GROHTHERM 2000

TERMOSTÁTICAS




GROHE GROHTHERM 2000

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



34 169 001

cromado

309,50

Grotherm 2000

Termostática de duche 1/2"

100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton


Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Válvulas anti-retorno integradas

Upgrade opcional: GROHE saboneteira EasyReach (18 608 001)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito



34 464 001

cromado

413,00

Grotherm 2000

Termostática de banheira e duche 1/2"

100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch

GROHE Aqua Paddles, manipuladores ergonómicos

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:

- GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche)

- regulação de caudal

- inversor banheira/duche

Saída para bicha de chuveiro 1/2"


GROHE XL Cascata

Limitador de caudal

Válvulas anti-retorno integradas

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Facilmente removível para limpeza



34 174 001

cromado

403,00

Grotherm 2000

Termostática de banheira e duche 1/2"

100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:

- GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche)

- regulação de caudal

- inversor banheira/duche


Saída para bicha de chuveiro 1/2"

GROHE XL Cascata

Limitador de caudal

Válvulas anti-retorno integradas

Upgrade opcional: GROHE saboneteira EasyReach (18 608 001)



34 281 001

cromado

516,50

Grotherm 2000

Conjunto de duche com termostática 1/2"

Composto por:


Grotherm 2000 termostática de duche (34 169)

Conjunto chuveiro Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)

GROHE GROHTHERM 2000

Referência Cor P.V.P.R. (€)

18 608 001 cromado 45,50



Grohtherm 2000
GROHE EasyReach apoio de suporte
Prateleira de metal
Facilmente removível para limpeza
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

47 175 000 121,00



Cartucho GROHE TurboStat 1/2"
Para saídas reversíveis (água quente)
Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 e Grohtherm SmartControl termostáticas expostas

GROHE GROHTHERM CUBE




GROHE GROHTHERM CUBE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



34 488 000

cromado

365,50

Grohtherm Cube

Termostática de duche 1/2"

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera


Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°

Válvulas anti-retorno integradas

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito



34 497 000

cromado

465,00

Grohtherm Cube

Termostática de banheira e duche 1/2"

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:

- regulação de caudal

- inversor banheira/duche

Saída para bicha de chuveiro 1/2"


GROHE XL Cascata

Limitador de caudal

Válvulas anti-retorno integradas

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito



18 700 000

daVinci satin white

39,50

Grohtherm Cube

GROHE EasyReach prateleira

Para Grohtherm Cube

Facilmente removível para limpeza



47 175 000

121,00


Cartucho **GROHE TurboStat** 1/2"

Para saídas reversíveis (água quente)

Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm

3000 e Grohtherm SmartControl termostáticas expostas



24 153 000

cromado

444,00

Grohtherm Cube

Termostática para 1 saída com válvula de corte

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Válvula de corte cerâmica, 120°

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

Sem elemento encastrável



35 604 000

123,50


Elemento encastrável universal **GROHE Rapido SmartBox**

Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE GROHTHERM CUBE

Referência Cor PV.P.R. (€)

24 155 000 cromado 492,00



Grotherm Cube
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/
inversor integrado

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Símbolos de banheira e chuveiro

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min


Sem elemento encastrável



35 604 000 123,50

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

34 741 000 cromado 1.169,50



Grotherm Cube

Conjunto de duche com Rainshower Allure 230

Composto por:

Elemento exterior Grotherm Cube com Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)

Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479)

Braço de chuveiro Rainshower (27 709)

Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.

Curva de saída (26 370)

Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

GROHE GROHTHERM 1000

TERMOSTÁTICAS




GROHE GROHTHERM 1000

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



34 143 003

cromado

254,00

Grotherm 1000

Termostática de duche 1/2"

Proteção térmica **GROHE CoolTouch**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Rácores em S (150 ± 25)


GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

34 814 003

cromado

254,00

Edição Profissional disponível a partir de junho 2021



34 155 003

cromado

335,50

Grotherm 1000

Termostática de banheira e duche 1/2"

Proteção térmica **GROHE CoolTouch**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:

GROHE Eco Button

(botão economizador, para parar o chuveiro)

- regulação de caudal

- inversor banheira/duche

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Perlator tipo „Mousseur"

Filtros anti-sujidade

Válvulas anti-retorno

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito




34 816 003

cromado

335,50

Edição Profissional disponível a partir de junho 2021



34 151 004

cromado

301,00

Grotherm 1000

Conjunto de duche com termostática 1/2"

Composto por:

Termostática Grotherm 1000 NEW duche 1/2"

(34 143 003)

Tempesta 100 conjunto de duche 2 jatos, 600 mm (27 598)



34 820 004

cromado

301,00

Edição Profissional disponível a partir de junho 2021



47 175 000

121,00

Cartucho GROHE TurboStat 1/2"

Para saídas reversíveis (água quente)

Compatível com Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm

3000 e Grotherm SmartControl termostáticas expostas

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE



GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

34 776 000

cromado

233,50

Grohtherm 1000 Performance
Termostática de duche 1/2"

Montagem na parede

Proteção térmica **GROHE CoolTouch**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Corte de águas misturadas integrado

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Castelo cerâmico 1/2", 180°

Saída para bicha de chuveiro 1/2"


Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Rácores em S (150 ± 25)

Espelho metálico

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito



34 827 000

cromado

233,50

Edição Profissional disponível a partir de junho 2021

34 779 000

cromado

284,50

Grohtherm 1000 Performance

Termostática de banheira e duche 1/2"

Montagem na parede

Proteção térmica **GROHE CoolTouch**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Corte de águas misturadas integrado

GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:

GROHE Eco Button

(botão economizador, para parar o chuveiro)

- regulação de caudal

- inversor banheira/duche

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Perlator tipo „Mousseur“


Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Rácores em S (150 ± 25)

Espelho metálico

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito



34 830 000

cromado

284,50

Edição Profissional disponível a partir de junho 2021

34 783 000

cromado

264,00

Grohtherm 1000 Performance


Conjunto de duche com termostática 1/2"

Composto por:

Grohtherm 1000 Performance Termostática de duche 1/2"

Conjunto de duche Tempesta Cosmopolitan 100 , 2 jatos, 600 mm (27 578 002)

Opcional: **GROHE EcoJoy 5.7 l/min** limitador de caudal incluído



34 834 000

cromado

264,00

Edição Profissional disponível a partir de junho 2021

47 175 000

121,00

Cartucho GROHE TurboStat 1/2"

Para saídas reversíveis (água quente)

Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm

3000 e Grohtherm SmartControl termostáticas expostas



GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN



GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

34 765 000

cromado

213,50



Grotherm 800 Cosmopolitan
Termostática de duche 1/2"

Montagem na parede

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Corte de águas misturadas integrado

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Castelo cerâmico 1/2", 180°

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Rácores em S (150 ± 25)


Espelho metálico

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

34 766 000

cromado

254,00



Grotherm 800 Cosmopolitan
Termostática de banheira e duche 1/2"

Montagem na parede

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Corte de águas misturadas integrado

Inversor automático: banheira/duche

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Castelo cerâmico 1/2", 180°

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Perlator tipo „Mousseur"

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Rácores em S (150 ± 25)


Espelho metálico

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

34 768 000

cromado

244,00



Grotherm 800 Cosmopolitan
Conjunto de chuveiro para termostática 1/2"

Composto por:

Grotherm 800 Cosmopolitan Termostática de duche 1/2" (34 765 000)

Conjunto de duche Tempesta Cosmopolitan 100 , 2 jatos, 600 mm (27 578 002)

Opcional: **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min limitador de caudal incluído

47 175 000

121,00



Cartucho GROHE TurboStat 1/2"

Para saídas reversíveis (água quente)

Compatível com Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm

3000 e Grotherm SmartControl termostáticas expostas

GROHE GROHTHERM 800

TERMOSTÁTICAS




GROHE GROHTHERM 800

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



34 558 000

cromado

193,00

Grohtherm 800

Termostática de duche 1/2"

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**


Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Filtros anti-sujidade

Válvulas anti-retorno integradas

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito



34 567 000

cromado

244,00

Grohtherm 800

Termostática de banheira e duche 1/2"

Montagem na parede

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Corte de águas misturadas integrado

Inversor automático: banheira/duche

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Saída para bicha de chuveiro 1/2"


Perlator tipo „Mousseur“

Filtros anti-sujidade

Válvulas anti-retorno

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito



34 565 001

cromado

233,50

Grohtherm 800

Conjunto de duche com termostática 1/2"

Composto por:

Termostática de duche **GROHTHERM 800**

(34 558 000)

Tempesta 100 conjunto de duche 2 jatos, 600 mm (27 598)



47 175 000

121,00

Cartucho GROHE TurboStat 1/2"

Para saídas reversíveis (água quente)

Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm

3000 e Grohtherm SmartControl termostáticas expostas

GROHE SOLUÇÕES PARA ENCASTRAR





CONTEÚDO

GROHE Rapido SmartBox

258

GROHE Rapido C / válvulas

260

A OBRA PRIMA DA **TECNOLOGIA** ENCASTRÁVEL UNIVERSAL: GROHE RAPIDO SMARTBOX

Com a suas soluções universais, o nosso sistema GROHE Rapido SmartBox é a resposta para tudo. Nunca antes, um único elemento encastrável da GROHE foi capaz de oferecer tantas opções diferentes em termos de flexibilidade e liberdade de utilização. A vasta seleção de elementos exteriores para sistemas de duche e banheiras, compatíveis com este encastrável, possibilitam a escolha da solução que melhor se adequa ao design do seu quarto de banho e, de um ponto de vista prático, o design estilizado e aerodinâmico torna a limpeza mais rápida e fácil. O GROHE SmartControl garante-lhe o controlo total da zona de duche quarto de banho e é ideal pelo seu design plano e pela sua aparência clara e luminosa. As nossas termostáticas de duas vias também são compactas e economizadoras de espaço, combinando a precisão de desempenho com um design elegante e minimalista. Poderá também optar pelas nossas misturadoras: uma seleção de modelos com designs elegantes que oferecem o controlo de uma, duas ou três vias.



Um elemento encastrável oferece até três funções de banho/duche

Fácil instalação e montagem, não necessita de torno de bancada

Apenas 75 mm de profundidade de instalação

Fechos opcionais para retrofit

Instalação eficiente graças às entradas inferiores

Instalação eficiente graças às entradas inferiores

Elementos exteriores ajustáveis até 6 graus

Controla até três funções de duche para uma melhor experiência personalizada

Funcionamento intuitivo e controlo perfeito do caudal da água através do SmartControl

Design fino e elegante com a tecnologia Concealed: apenas 43 mm para ter mais espaço debaixo do chuveiro



GROHE SMARTCONTROL

- Controla até três funções de duche para uma melhor experiência personalizada
- Funcionamento intuitivo e controlo perfeito do caudal da água através do SmartControl
- Design fino e elegante com a tecnologia Concealed: apenas 43 mm para ter mais espaço debaixo do chuveiro



TERMOSTÁTICAS

- Nova gama de termostáticas disponível nos formatos redondo, quadrado ou cúbico
- Design fino e elegante com a tecnologia Concealed: apenas 43 mm para ter mais espaço debaixo do chuveiro
- Disponível nos modelos de 1 e 2 vias com o GROHE AquaDimmer






















MONOCOMANDOS

- Novos elementos exteriores concebidos para combinarem com todas as linhas de banho GROHE
- Modelos de 1, 2 e 3 vias disponíveis
- Elementos exteriores com inversores elegantes e equipados com a tecnologia GROHE QuickFix

GROHE RAPIDO SMARTBOX













RESUMO – MONOCOMANDOS

	1 via	2 vias	3 vias
Allure Brilliant	 24 071 000	 24 072 000	 24 099 000
Allure	 24 069 000	 24 070 000	
Atrio	 24 065 003	 24 066 003	 24 096 003
Grandera	 24 067 000	 24 068 000	
Lineare	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
Eurocube	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
GROHE Plus	 24 059 003	 24 060 003	 24 093 003

	1 via	2 vias	3 vias
Essence	 24 057 001	 24 058 001	 24 092 001
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002	
Concetto	 24 053 001	 24 054 001	
Eurostyle Cosmopolitan	 24 051 002	 24 052 002	
Eurostyle	 24 046 003	 24 047 003	
	 24 048 003	 24 049 003	
Eurosmart Cosmopolitan	 24 044 000	 24 045 000	
Eurosmart	 24 042 002	 24 043 002	























GROHE RAPIDO SMARTBOX

RESUMO – TERMOSTÁTICAS

	1 via	2 vias chuveiro	2 vias chuveiro/banheira
Atrio	 24 134 003	 24 135 003	 24 138 003
Grohtherm Cube	 24 153 000	 24 154 000	 24 155 000
Grohtherm (quadrado)	 24 078 000	 24 079 000	 24 080 000
Grohtherm (redondo)	 24 075 000	 24 076 000	 24 077 000

GROHE RAPIDO SMARTBOX

RESUMO – SMARTCONTROL

	1 via	2 vias	3 vias	4 vias
Grohtherm SmartControl (redondo)	 29 118 000	 29 119 000 29 120 000	 29 121 000	 29 118 000 + 29 122 000
Grohtherm SmartControl (quadrado)	 29 123 000	 29 124 000 29 125 000	 29 126 000	 29 123 000 + 29 127 000
Grohtherm SmartControl (branco cristal redondo)	 29 150 LS0	 29 151 LS0	 29 904 LS0	 29 150 LS0 + 29 152 LS0
Grohtherm SmartControl (branco cristal redondo)	 29 153 LS0	 29 156 LS0	 29 157 LS0	 29 153 LS0 + 29 158 LS0
Misturadora SmartControl (redonda)	 29 144 000	 29 145 000	 29 146 000	
Misturadora SmartControl (quadrada)	 29 147 000	 29 148 000	 29 149 000	

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Referência

Cor


P.V.P.R. (€)

NOVO



35 604 000

123,50




Rapido SmartBox
Encastrável universal, 1/2"

3 saídas de 1/2"
2 saídas inferiores, 1/2"
profundidade de instalação 75-105 mm
caixa de montagem estável e capa protetora
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco
sem conjunto para instalação final
Edição Profissional

14 055 000

145,00




Combinação para proteção anti retorno (DIN-EN1717)

Conjunto retrofit para protecção contra anti retorno em combinação com saída integrada - sistemas pop-up e válvula
Substitui o interruptor para utilização residencial
compatível para elementos exteriores de 2 vias em combinação com GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, Misturadoras SmartControl, Grohtherm termostáticas de 2 vias, Misturadoras monocomando

14 053 00M

45,50




Paragens de serviço

compatível com Grohtherm SmartControl, misturadora SmartControl e elementos exteriores de termostáticas de 2 vias Grohtherm em combinação com GROHE Rapido SmartBox
Unidades por pacote: 2 peças

14 048 000

135,00




Rapido SmartBox
Extensão universal para monocomandos, 25 mm

Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final com até 3 funções em combinação com GROHE Rapido SmartBox

14 056 000

101,50




Extensão universal para monocomandos, 25 mm

para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o GROHE Rapido SmartBox

14 057 000

202,00




Extensão universal para monocomandos, 50 mm

para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o GROHE Rapido SmartBox

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Referência Cor P.V.P.R. (€)

14 058 000 129,50



Extensão universal para termostáticas de 2 vias, 25 mm
para termostáticas de encastrar de 2 vias em combinação com o
GROHE Rapido SmartBox

49 003 000 cromado 202,00



Cartucho GROHE TurboStat 3/4"
Para saídas reversíveis (água quente)
Compatível com Grohtherm SmartControl e com os elementos exteriores das
termostáticas de 2 vias Grohtherm em combinação com
o GROHE Rapido SmartBox
Solução de serviço, não cumpre com EN1111



SOLUÇÕES PARA
ENCASTRAR

GROHE RAPIDO C / VÁLVULAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



35 028 000

140,00

GROHE Rapido C

Encastrável para controlo de volume

Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado


Membrana à prova de água para vedação da parede

Para instalação em alvenaria e pladur

Fluxo:

55 l/min. a 3 bar

Profundidade de instalação 70 - 95 mm



29 800 000

15,00

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem

Castelo pré-montado de 1/2"

29 802 000


23,50

Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"

29 805 000

59,50

Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1



29 801 000

15,00

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem

Castelo pré-montado de 1/2"

Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000

23,50

Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000

24,00

Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm

GROHE
CHUVEIROS E SISTEMAS DE DUCHE





CONTEÚDO

GROHE Digital	F-digital Deluxe	271
Sistemas de Duche	Sistemas Rainshower SmartControl	279
	Rainshower SmartActive System	285
	Sistemas Rainshower	289
	Sistemas Euphoria SmartControl	291
	Sistemas Euphoria	295
	Sistemas Tempesta	305
	Acessórios de Sistemas de Duche	313
Chuveiros de Teto	Chuveiros de teto e parede	317
Chuveiros de Mão	Sena	339
	Rainshower SmartActive	343
	Rainshower	353
	Relaxa	357
	Euphoria	359
	Tempesta	369
	Sena trigger spray	381
	Tempesta-F trigger spray	383
	Bichas de chuveiro	387
	Acessórios para chuveiros	391

DUCHES GROHE A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

A tecnologia GROHE DreamSpray está integrada no coração de cada um dos chuveiros GROHE. Dotados da melhor qualidade, os chuveiros com a tecnologia GROHE DreamSpray permitem-lhe desfrutar de uma experiência de duche incomparável.

As últimas inovações no interior do chuveiro de teto, oferecem um jato envolvente para uma distribuição perfeita da água. Seja qual for o tipo de jato selecionado, estamos certos de que desfrutará da melhor experiência de duche.

DESFRUTE DA MELHOR EXPERIÊNCIA DE DUCHE COM APENAS UM CHUVEIRO

Enquanto alguns tipos de chuveiro acariciam gentilmente a sua pele como uma chuva de verão, outros oferecem uma massagem revigorante. Os novos GROHE Rainshower 310 SmartActive combinam o melhor de dois mundos para que possa obter a máxima satisfação de cada vez que toma um duche.

PRAZER A DOBRAR

Os chuveiros GROHE Rainshower 310 SmartActive usam uma cabeça especial para que obtenha o dobro do prazer enquanto está no duche. No centro do chuveiro de teto, saídas de água ovais em forma de estrela produzem o vigoroso jato, GROHE ActiveRain. Essas saídas poderosas são cercadas por um arranjo de bocas que produzem o muito mais delicado jato, PureRain. Isto significa que pode optar entre um jato concentrado para tirar o shampoo do cabelo ou por um banho suave e envolvente. Assim, o duche pode ser estimulante ou relaxante, mas também pode combinar os dois modos. Para simplificar a seleção de jatos, a GROHE oferece o novo sistema de duche SmartControl Concealed, com botões intuitivos e de fácil utilização, pensado para toda a família.

Descubra todos os nossos padrões de jato aqui:





JATO DRIZZLE

Revitalizante nevoeiro de água fria como uma brisa do mar.



AQUACURTAIN

Uma cortina envolvente de água pura convida-o a mergulhar num mundo diferente.



JATO NORMAL

Um jato universal para um efeito refrescante e relaxante.



JATO RAIN

Envolvente e relaxante, suave e delicado. Perfeito para uma doce carícia sobre a sua pele. Como uma chuva de verão suave, este jato proporciona uma sensação de conforto total.



JATO GROHE PURERAIN

O novo e melhorado RainSpray com bocais extra grandes e suaves, proporciona uma experiência de duche sem igual.



JATO SMARTRAIN

Todas as características e benefícios do nosso autêntico RainSpray mas com um caudal reduzido. Um sistema inteligente que utiliza menos água para proporcionar um duche relaxante.



JATO GROHE RAIN O²

Jato suave e original com o tradicional jato Rain. Na cabeça mistura-se ar com água, oferecendo assim um duche envolvente e cheio de sensações.



JATO GROHE BOKOMA

Oito bocas de pulverização flexíveis, proporcionam um efeito de "respiração", imitando uma relaxante massagem com as pontas dos dedos. Não é apenas um jato tonificante, o seu movimento circular produz uma massagem estimulante que revitaliza o espírito.



JATO WATERFALL XL

Uma saída de água mais ampla que cria uma sensação de cascata.



JATO PURE

Como o próprio nome indica, este jato tem uma saída de água desde o centro da cabeça do chuveiro, lembrando um rio fresco da montanha.



JATO JET

Um jato circular central, que oferece uma explosão de água.



JATO ACTIVERAIN

Jato inovador para relaxar os músculos ou para retirar o shampoo do cabelo.



JATO MASSAGE

Jato estimulante para uma massagem completa e envolvente.



JATO CHAMPAGNE

Com ar, este jato proporciona uma experiência ultra suave à sua pele. Mais ar significa menos água, oferecendo uma sensação de bem-estar e relaxamento por todo o corpo.



JATO CHAMPAGNE DELUXE

Jato especial com uma explosão de água borbulhante.



JATO GROHE TRIOMASSAGE


A combinação dos jatos Bokoma e GROHE Massage proporcionam uma massagem relaxante na cabeça e ombros a partir de um único jato.

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE ESPALHE A FELICIDADE FEITO PARA O FAZER Sorrir

A vida é divertida. E tomar banho também.

Comece e acabe o seu dia com uma experiência fantástica de duche, que o deixará refrescado e relaxado. O novo chuveiro de mão premium Rainshower SmartActive oferece 3 jatos incríveis. Com formas elegantes e minimalistas, seja quadrado ou redondo – 130 mm e 150 mm – e com a opção de cores, desde o cromado ao branco, ou até de cores diferentes.

Cada aspeto do **GROHE Rainshower SmartActive** foi desenhado para o fazer sorrir. Desde o seu design inovador até à cor e que com um simples toque poderá alternar entre os 3 jatos.



O jato perfeito está à distância de um toque.

O botão seletor na parte de trás do chuveiro de mão GROHE SmartTip permite-lhe fazer a troca entre os diferentes jatos com um toque.



GROHE Rain

Um duche suave e refrescante



GROHE ActiveMassage

Jatos de diferentes intensidades que lhe permitem reduzir o stress e a tensão



GROHE Jet


O duche perfeito depois de uma intensa atividade física



EUPHORIA SMARTCONTROL O TEU MOMENTO – O TEU DUCHE

Durante a sua concepção, pensámos muito no novo sistema de duche GROHE Euphoria SmartControl: o resultado é uma gama de modelos com características únicas que o tornam mais confortável e agradável de utilizar. O braço do chuveiro conta com uma rotação que permite girar a cabeça do chuveiro até 180°. Para além disso, o suporte de chuveiro, totalmente ajustável, possibilita que o chuveiro de mão seja colocado na altura ideal de acordo com as suas preferências individuais.

Reduzimos o tamanho da elegante termostática exterior Grohtherm SmartControl para oferecer mais espaço sob o chuveiro. Agora num formato mais compacto e uma vez que queremos que desfrute o mais depressa possível da sua nova experiência de duche, equipámos esta termostática com o sistema GROHE QuickFix.






Prima o botão para começar o duche.



Rode para ajustar gradualmente o caudal da água de Eco para Máximo Caudal.



Prima novamente para parar a água. O caudal mantém-se predefinido da próxima vez que voltar a usar.

GROHE F-DIGITAL DELUXE



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

26 373 001

cromado

20.179,50

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Chuveiro teto 6+ com luz

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Material: metal

Fluxo mínimo 25 l/min

Pressão mínima recomendada 3.0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL jacto

1 x 2 Drizzle jacto (jacto mist)

2 x GROHE PureRain jacto 400 x 190 mm

1 x 2 XL Cascata

1 x 4 Bokoma Spray com ajuste do ângulo de 20° e combinações

Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris

Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor

Fonte de alimentação de luz 12 V DC

Aprovado pela CE

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**


Acabamento **GROHE StarLight**

Requer (26 376 001), F-digital caixa da unidade base Deluxe (26 374 000), unidade Bluetooth (36 371 000) e várias conexões de cabo - encomendados separadamente.

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l/min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.

Recomendação: configuração com Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x Conjunto de suporte de parede 1 jato Euphoria Cube Stick (26 405 000)

Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A ++



26 376 001

cromado

1.914,50

Rainshower F-Series 40"

Elemento encastrável


Para utilizar com chuveiro de teto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 mm x 745 mm x 152 mm

Mínimo de profundidade para instalação: 167 mm

Conexões de 1/2"

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l/min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.



29 126 000 48

cromado

564,50

Grohtherm SmartControl

Termostática encastrável com 3 saídas

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Sem elemento encastrável

Desempenho de fluxo:


Saída A = 23 l/min

Saída B = 27 l/min

Saída C = 23 l/min

Saída A + B = 33 l/min

Saída A + B + C = 36 l/min




35 604 000

123,50


Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE F-DIGITAL DELUXE


Referência Cor P.V.P.R. (€)




26 370 000 48 **cromado** **48,00**
Euphoria Cube
Curva de saída 1/2"
 Com suporte de parede para chuveiro
 Rosca exterior
 Válvulas anti-retorno
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**




27 888 000 **cromado** **102,50**
Euphoria Cube+ Stick
Chuveiro de mão 1 jato
 Jato: normal
 Material: metal
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
 Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
 Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard



28 143 000 **cromado** **27,50**
Relaxflex Metal Longlife
Bicha metálica 1500
1,50 m
 Material: metal
 Longlife
 resistência ao calor 75°C
AntiFold flexível sem quebrar
ligação universal G 1/2" x 1/2"
 Embalagem Blister



27 865 000 **cromado** **4.646,50**
Rainshower F-Series 20"
Chuveiro de teto com luz
 Jato: Rain
 508 x 508 x 59 mm
 Material: metal
 Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris
 Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor
 Fonte de alimentação de luz 12 V DC
 Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
 Requer o elemento encastrável (29 069 000), base de unidade F-Digital Deluxe (36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação.
 Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +
 Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE




29 069 000 **150,50**
Rainshower F-Series
Cabo de ligação
 Para utilizar com chuveiro de tecto com luz (27 865 000)
 Composto por:
 - 2 extensões de cabo (5 m cada)

DUCHE

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referência Cor P.V.P.R. (€)

36 359 000 cromado 1.154,00



Rainshower F-Series Conjunto de Luz

127 x 127 mm por módulo

Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris

Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor

- 1 módulo de luz com duas ligações

- 1 módulo de luz com uma ligação

À prova de água & protegido contra corrosão

Tensão de alimentação: 12 V DC

Requer o elemento encastrável (29 072 000), unidade base F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de

ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação


Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de

eficiência energética: A +

Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço

ao cliente GROHE

29 072 000 243,50



Rainshower F-Series

Conjunto encastrável para conjunto de luz


Para utilização com módulos de luz duplos (36 359 000)

Composto por:

- 2 conjuntos encastráveis (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 extensões de cabo (5m cada)

36 360 000 cromado 1.086,00



Rainshower F-Series

Conjunto de Som

127 x 127 mm por módulo

Gama completa de colunas altifalantes stereo

Composto por:

2 colunas altifalantes

À prova de água & protegido contra corrosão

Requer o encastrável (29 073 000), unidade de base F-digital Deluxe (26 374 000

ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação -


todos tem de ser encomendados separadamente tendo em conta a situação de

instalação

Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço

ao cliente GROHE

29 073 000 247,50



Rainshower F-Series

Conjunto encastrável para conjunto de som

Para utilizar com módulo duplo de som (36 360 000)

Composto por:

- 2 conjuntos encastráveis (115 x 115 x 62-87 mm)


- 2 extensões de cabo (5m cada)

- 1 peça em Y

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referência Cor P.V.P.R. (€)

27 934 000 cromado 3.616,50



GROHE F-digital Deluxe
Gerador de Vapor 6.6 KW
com saída de vapor e sensor de temperatura

Composto por:

Gerador de vapor

415 x 445 x 130 mm

Adequado para espaços até 12,5 m³

Tensão de alimentação 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

Potência 6.6 KW

Entrada de água de 3/4"

Esvaziamento automático

Temperatura do vapor: max. 55°C

Saída de vapor de 1/2"

Módulo de saída de vapor

127 x 127 mm

Módulo sensor de temperatura

60 x 60 x 12 mm


Requer o elemento encastrável (29 074 000), Unidade de base F-digital Deluxe

(26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de

ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação

Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE

29 074 000 423,50



GROHE F-digital Deluxe
Encastrável para conjunto de gerador de vapor

Para utilizar com módulo de vapor (36 362 000 ou 27 934 000)

Composto por:

- 1 encastrável para saída de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)

- 1 encastrável para o sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)

- 1 extensão de cabo para sensor de temperatura, 5 m

- 1 extensão de cabo para gerador vapor, 5 m

14 015 000 cromado 165,00





GROHE F-digital Deluxe
Descalcificador de 6 x 80 g

Para remover o calcário do depósito de água do gerador de vapor absolutamente inodoro e inofensivo

2 sacos suficiente para uma descalcificação

Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

26 374 000 1.443,50



GROHE F-digital Deluxe
Caixa de unidade base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

Para controlar LightCurtain do chuveiro de tecto Rainshower F-Series 40"

AquaSymphony

Módulos de luz, som e vapor adicional podem ser conectados e controlados

Composto por:

- 2 fichas de ligação, uma para cada par de módulos de som (36 360 000)

- 1 ficha de ligação para um par de módulos de luz (36 359 000)

- 1 ficha de ligação LightCurtain para Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)

- 2 fichas de ligação para o módulo de vapor (36 362 000), incluindo uma ligação para o gerador de vapor e uma ligação para o sensor de temperatura

- 2 fichas de ligação para fornecimento de energia (máximo de 4 dispositivos de luz/som por fonte)

2 fichas de ligação à unidade Bluetooth (tensão de alimentação e a linha de dados)

Aprovado pela CE

Deve estar acessível

Opcional - o encastrável pode ser colocado no

equipamento extra 36 367 000

Componente tem de ser adquirido separadamente

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

36 397 000

1.241,00

GROHE F-digital Deluxe


Caixa de unidade de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Para conexão dos módulos de luz, som e vapor

- 2 fichas de ligação, uma para cada par de módulos de som (36 360 000)
- 2 fichas de ligação, uma para cada par de módulos de luz (36 359 000) ou 1 chuveiro de tecto (27 865 000) com luz integrada
- 2 fichas de ligação para o módulo de vapor (36 362 000), incluindo uma ligação para o gerador de vapor e uma ligação para o sensor de temperatura
- 2 fichas de ligação para fornecimento de energia (máximo de 4 dispositivos de luz/som por fonte)
- 2 fichas de ligação à unidade Bluetooth (tensão de alimentação e a linha de dados)

Deve estar acessível

Opcional - o encastrável pode ser colocado no equipamento extra 36 367 000



42 429 000

129,50

GROHE F-digital Deluxe Transformador

Transformador para caixa de conexões (26 374 000 / 36 397 000)

Cada transformador por 2 módulos de luz/som (36 359 000)

Máximo de conexão de 2 transformadores (max. 8 elementos)

Cada transformador suporta 4 elementos (luz/som)

- chuveiro de teto com luz integrada (27 865 000): 4 elementos


- por módulo de luz - 1 dispositivo

- por módulo de som: 1 dispositivo

Tensão de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tensão de saída: 12 V DC

Aprovado pela CE



36 371 000

620,00

GROHE F-digital Deluxe

Unidade Bluetooth BT-01A para dispositivos Apple e Android

86 x 73 x 42 mm

botão de reset

Indicador de status (LED)

Ligação um-para-um

Com o mecanismo de corte de segurança (1 usuário)

Encerramento em segurança em caso de perda de conexão

Conjunto de cabo de conexão para comunicação de dados e fonte de alimentação (5 m cada)

Transmissor Bluetooth fonte de alimentação: 12 V

Frequência do transmissor Bluetooth: 2.4 GHz

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Requer 2.0 Bluetooth (36 397 000) - encomendado em separado

Necessário dispositivo para Bluetooth (Bluetooth v2.1 ou superior)

Requisitos do sistema Android

Sistema operacional: como da versão 2.3.3

Resolução de vídeo: 320 x 470 pixels

Requisitos do sistema Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**


Sistema operacional Apple: como da versão iOS 6.0 e acima

Dispositivos móveis e GROHE SPA F-digital deluxe App*** não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja autorizada Apple/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




36 367 000

347,00

GROHE F-digital Deluxe
Estrutura de instalação

Para utilizar com a caixa base (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
Altura (100 mm) e profundidade (50 mm) ajustável
Estrutura frontal removível para instalação
Estrutura frontal ajustável para nichos de parede
Placa de aço de 1 mm




47 837 000

87,00

GROHE F-digital Deluxe

Extensão de cabo para gerador de vapor, 5 m

Extensão entre a caixa base (36 362 000 ou 27 934 000) e gerador de vapor (36 362 000 ou 27 934 000)
Extensão de cabo até 10 m




47 867 000

82,00

GROHE F-digital Deluxe

Extensão de cabo para conjunto de luz, 5 m

Extensão de cabo até 10 m




47 868 000

74,50

GROHE F-digital Deluxe

Extensão de cabo para fonte de alimentação, 5 m

Conexão entre fonte de alimentação (42 429 000) e caixa base (26 374 000 / 36 397 000)
Cada fonte de alimentação necessita de uma extensão de cabo em separado



47 877 000

86,00

GROHE F-digital Deluxe

Extensão de cabo para sensor de temperatura, 5m

Extensão entre caixa base (26 374 000 / 36 397 000) e sensor de temperatura
Extensão de cabo até 5 m

DUCHE

GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL




GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 250 000

cromado

1.448,00

Sistema Rainshower SmartControl Duo 360 Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 500 mm

Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Duo 360, prato cromado

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O^{2*} e TrioMassage

Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C


SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica:
GROHE PureRain



26 250 LS0

moon white

1.448,00

Sistema Rainshower SmartControl Duo 360 Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 500 mm

Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Cabeça de chuveiro Rainshower Duo 360

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O^{2*} e TrioMassage

Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**


Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica:
GROHE PureRain

GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 361 000

cromado

1.303,00

Sistema Rainshower SmartControl Mono 360
Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 500 mm

Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, prato cromado

GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*

Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C


SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica:
GROHE PureRain



26 361 LS0

moon white

1.303,00

Sistema Rainshower SmartControl Mono 360

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 500 mm

Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Cabeça de chuveiro Rainshower Mono 360

GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*

Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica:
GROHE PureRain


DUCHE

GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 443 000

cromado

1.448,00

Sistema Rainshower SmartControl Duo 360
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável

Composto por:

Termostática SmartControl exterior/encastrável

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Duo 360 com braço de chuveiro de 450 mm, prato cromado

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage

Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**


GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica:
GROHE PureRain



26 443 LS0

moon white

1.448,00

Sistema Rainshower SmartControl Duo 360
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável

Composto por:

Termostática SmartControl exterior/encastrável

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Duo 360 com braço horizontal de 450 mm, cabeça do chuveiro branca

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage

Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**


GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica:
GROHE PureRain



26 446 000

cromado

1.303,00

Sistema Rainshower SmartControl Mono 360
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável

Composto por:

Termostática SmartControl exterior/encastrável

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Mono 360 com braço de chuveiro de 450 mm, prato cromado

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²*

Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica:
GROHE PureRain

GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 446 LS0

moon white

1.303,00

Sistema Rainshower SmartControl Mono 360
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável

Composto por:

Termostática SmartControl exterior/encastrável

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, com braço de chuveiro de 450 mm, prato branco

GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*

Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito


Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente



26 254 000

cromado

595,50

Rainshower Duo 360

Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos

Composto por:

Chuveiro de parede Rainshower Duo 360, prato cromado

Jatos:

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage

Braço de chuveiro horizontal 450 mm


Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente



26 254 LS0

moon white

595,50

Rainshower Duo 360

Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos

Composto por:

Cabeça de chuveiro Rainshower Duo 360

Jatos:

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage

Braço de chuveiro horizontal 450 mm


Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente



26 450 000

cromado

496,00

Rainshower Mono 360

Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato

Composto por:

Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, prato cromado

1 jato

GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*

Braço de chuveiro horizontal 450 mm


Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente



Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica:
GROHE PureRain











DUCHE

GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

 	<p>26 450 LS0 moon white 496,00</p> <p>Rainshower Mono 360 Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato Composto por: Cabeça de chuveiro Rainshower Mono 360 1 jato GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O2* Braço de chuveiro horizontal 450 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticálcio SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>
 	<p>26 264 001 123,50</p> <p>Rainshower 360 Caixa encastrável para conjunto de chuveiro de teto 26 254 / 26 450 Entradas e saídas 1/2" Pontos de fixação para parede traseira caixa estanque Tapa de proteção removível com informações de instalação</p>
 	<p>26 449 000 129,50</p> <p>Elemento encastrável para as variantes exteriores/interiores Montagem na parede 2 saídas de 1/2" profundidade de instalação 75-105 mm Material de vedação incluído Equipamento de instalação</p>
 	<p>48 349 000 cromado 101,50</p> <p>Rainshower SmartControl Tubo de sistema de duche para adaptação Metálico Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl Acabamento cromado GROHE StarLight</p>
 	<p>48 350 000 cromado 123,50</p> <p>Rainshower SmartControl Tubo de sistema de duche para adaptação Metálico Tubo de duche para adaptação 15 cm maior que o tubo original Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl Acabamento cromado GROHE StarLight</p> <p>Nota: o tubo mais longo não pode ser instalado depois, ou melhor, não se pode montar um tubo mais longo após montagem Utilizável com sistemas a partir da data de produção de 04/2017, ver TPI</p>

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

26 647 000 48

cromado

886,00



Rainshower SmartActive 310

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 561)

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE One-Click seleção de jato com um click

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE FastFixation (suporte superior regulável)

Sistema anticalcário **SpeedClean**


Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

26 647 L50

moon white

1.018,50



Rainshower SmartActive 310

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 561)

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE One-Click seleção de jato com um click

Acabamento **GROHE StarLight**

GROHE FastFixation (suporte superior regulável)

Sistema anticalcário **SpeedClean**


Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

26 648 000

cromado

886,00



Rainshower SmartActive 310

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 562)

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE One-Click seleção de jato com um click

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

GROHE FastFixation (suporte superior regulável)

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh


Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 648 LS0

moon white

1.018,50

Rainshower SmartActive 310

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 562)

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Com suporte ajustável em altura

incluindo aderência

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE One-Click seleção de jato com um click

Acabamento **GROHE StarLight**


GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

GROHE FastFixation (suporte superior regulável)

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.



26 649 000 48

cromado

886,00

Rainshower SmartActive 310

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 Cube (26 567)

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)

Com suporte ajustável em altura

incluindo aderência

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE One-Click seleção de jato com um click

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE FastFixation (suporte superior regulável)

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

26 652 000

cromado

886,00

idem, com limite de caudal **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min

DUCHE



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



26 657 000

cromado

1.017,50

Rainshower SmartActive 310

Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 562)

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Bica de banheira

Inversor separado para chuveiro de mão

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Com suporte ajustável em altura

incluindo aderência

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

GROHE FastFixation


(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.



27 966 001

cromado

1.069,50

Rainshower SmartActive 310

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Material: metal

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE One-Click seleção de jato com um click

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE FastFixation (suporte superior regulável)

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

27 968 001

cromado

1.069,50

idem, limitador de caudal **GROHE EcoJoy 9.5 l/min**

GROHE SISTEMAS RAINSHOWER




GROHE SISTEMAS RAINSHOWER

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



27 174 001

cromado

1.340,00

Rainshower System 400

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)

Material: metal

Chuveiro de mão Sena (28 034 000)


Com suporte ajustável em altura (12 140 000)

Bicha flexível „Relaxaflex“ 1,75 cm (28 025)

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**



27 968 000

cromado

1.137,50

Sistemas Rainshower 310

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Material: metal

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de Mão Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)

Com suporte ajustável em altura (12 140 000)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**


GROHE One-Click seleção de jato com um click

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.



27 032 001

cromado

982,50

Rainshower System 210

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Sena (28 034 000)

Com suporte ajustável em altura (12 140 000)

Bicha de metal 1750mm (27 178)

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C


GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração



27 641 000

cromado

1.199,50

Rainshower System 210

Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

Material: metal

Rótula orientável, Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

inversor separado para chuveiro de mão Sena (28 341 000)

Com suporte ajustável em altura (12 140 000)

Bicha de metal 1750mm (27 178)

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C


GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL



GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

Referência Cor P.V.P.R. (€)



26 507 000	48	cromado	1.003,00
26 507 LSO		moon white	1.133,00
26 507 BE0		polished nickel	1.604,50
26 507 EN0		brushed nickel	1.705,00
26 507 GL0		cool sunrise	1.604,50
26 507 GN0		brushed cool sunrise	1.705,00
26 507 DA0		warm sunset	1.604,50
26 507 DL0		brushed warm sunset	1.705,00
26 507 A00		hard graphite	1.604,50
26 507 AL0		brushed hard graphite	1.705,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 450 mm

Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes

Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310

Jatos GROHE Pure Rain e Centered Jet

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

GROHE SafeStop a 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada


Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.



26 508 000	48	cromado	1.003,00
26 508 LSO		moon white	1.133,00
26 508 GN0		brushed cool sunrise	1.705,00
26 508 DL0		brushed warm sunset	1.705,00
26 508 A00		hard graphite	1.604,50
26 508 AL0		brushed hard graphite	1.705,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 450 mm

Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes

Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube

Jatos GROHE Pure Rain e Centered Jet

Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SafeStop a 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh


Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 509 000 48

cromado

865,50

Euphoria SmartControl System 260 Mono Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 450 mm

Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes

Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

GROHE SafeStop a 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada

Sistema anticalcário **SpeedClean**


Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

DUCHE



26 510 000

cromado

1.018,50

Euphoria SmartControl System 260 Mono Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes

Termostática SmartControl Exposed

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Bica de banheira

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

GROHE SafeStop a 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.



14 079 XH0

cromado/frosted granite

16,50

SmartControl







Tampas

Composto por:

3 tampas com 3 símbolos diferentes

Compatível com conjunto de sistema de duche Euphoria SmartControl

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	48 497 000	cromado	206,00
<p>Tubo de sistema de duche para adaptação Material: metal 15 cm maior que o tubo original Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507 and 26 508 Acabamento cromado GROHE StarLight Não é adequado com todos os sistemas de duche</p>			
 	48 498 000	cromado	98,50
<p>Tubo de sistema de duche para adaptação Material: metal Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 e 26 509 Acabamento cromado GROHE StarLight Não é adequado com todos os sistemas de duche</p>			
 	48 499 000	cromado	109,00
<p>Tubo de sistema de duche para adaptação Material: metal Tubo de duche para adaptação 15 cm maior que o tubo original Compatível com sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 509 Acabamento cromado GROHE StarLight Não é adequado com todos os sistemas de duche</p>			

GROHE SISTEMAS EUPHORIA




GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



26 075 001

cromado

825,00

Euphoria System 310

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 561)

Jato:

GROHE PureRain

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SprayDimmer com limitador de caudal

GROHE FastFixation (suporte superior regulável)

Guia de água interior para longa duração

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**


Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

Edição Profissional

novο



27 296 003 48

cromado

580,00

Euphoria System 260

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Jatos:

Rain, Massage, SmartRain

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SprayDimmer com limitador de caudal

GROHE FastFixation (suporte superior regulável)

Guia de água interior para longa duração

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

Edição Profissional


GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



27 615 002

cromado

580,00

Euphoria System 260

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)

Jatos:

Rain, Massage, SmartRain

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SprayDimmer com limitador de caudal

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

GROHE FastFixation (suporte superior regulável)

Guia de água interior para longa duração

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh


Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

Edição Profissional

DUCHE

novο



27 475 002

cromado

733,00

Euphoria System 260

Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Bica de banheira

Inversor separado para chuveiro de mão

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)

Jatos:

Rain, Massage, SmartRain

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SprayDimmer com limitador de caudal

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

GROHE FastFixation (suporte superior regulável)

Guia de água interior para longa duração

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Edição Profissional


GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



27 473 002 48

cromado

525,00

Euphoria System 260

Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Misturadora monocomando duche com inversor

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)

Jatos:

Rain, Massage, SmartRain

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SprayDimmer com limitador de caudal

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

GROHE FastFixation (suporte superior regulável)

Guia de água interior para longa duração

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**


Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

Edição Profissional

novο



23 061 003

cromado

549,50

Euphoria System 260

Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Misturadora monocomando duche com inversor

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)

Jato:

Jato: Rain

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

GROHE FastFixation (suporte superior regulável)

Guia de água interior para longa duração

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**


Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

Edição Profissional

novο



26 362 LN1

branco

32,00

GROHE EasyReach prateleira

Para conjunto de duche termostática Euphoria e Tempesta


Distância entre centros 150 mm

GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 075 000	cromado	825,00
26 075 DC0	supersteel	1.154,50
26 075 BE0	polished nickel	1.319,50
26 075 EN0	brushed nickel	1.402,00
26 075 GL0	cool sunrise	1.319,50
26 075 GN0	brushed cool sunrise	1.402,00
26 075 DA0	warm sunset	1.319,50
26 075 DL0	brushed warm sunset	1.402,00
26 075 A00	hard graphite	1.319,50
26 075 AL0	brushed hard graphite	1.402,00

Euphoria System 310

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Permite alternar entre:

Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**


Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

27 296 002 48

cromado

560,00



Euphoria System 260

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SprayDimmer com limitador de caudal

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh


Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

26 087 000

cromado

1.241,00



Euphoria Cube System 230

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro

Comprimento de 400 mm

Material: metal

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de Mão Euphoria Cube (27 699)

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

26 187 000

cromado

810,50



Euphoria System 230

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479 000)

Material: metal

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Com suporte ajustável em altura (12 140 000)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh


Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

27 964 000

cromado

672,00



Euphoria System 210

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos



Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



27 475 001

cromado

712,50

Euphoria System 260

Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Bica de banheira

Inversor separado para chuveiro de mão

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SprayDimmer com limitador de caudal

Sistema anticalcário **SpeedClean**


Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

DUCHE



27 473 001

cromado

505,00

Euphoria System 260

Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Misturadora monocomando duche com inversor

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SprayDimmer com limitador de caudal

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh


Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



23 061 002

cromado

529,50

Euphoria Concetto System 260

Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Misturadora monocomando duche com inversor

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)

Jato: Rain

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**


Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.



23 058 003

cromado

691,50

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210

Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Braço de chuveiro 450 mm

Misturadora monocomando duche com inversor

Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$


Jato: Rain

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**



23 147 001

cromado

1.120,50

Euphoria Cube System 230

Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Braço de chuveiro

Comprimento de 400 mm

Misturadora monocomando duche com inversor

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Jato: Rain

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

27 421 002

cromado

407,00



Euphoria System 260

Sistema de duche com inversor

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Inversor para alternar entre

chuveiro manual e chuveiro de parede

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Bicha de chuveiro Silverflex 800 mm

Ligação para alimentação de água de 1/2"

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SprayDimmer com limitador de caudal

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

DUCHE

GROHE SISTEMAS TEMPESTA




GROHE SISTEMAS TEMPESTA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



26 670 000

cromado

478,50

Tempesta Cosmopolitan System 250 Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)

Jato:

Jato: Rain

Com a superfície superior do prato em branco

Rótula orientável

Ângulo de rotação $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

Jatos:

Jato: Rain

GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**


Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

Edição Profissional

novο



26 689 000

cromado

509,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)

Jato:

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

Jatos:

Jato: Rain

GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

Edição Profissional


GROHE SISTEMAS TEMPESTA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



26 671 000

cromado

505,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)

Jato:

Jato: Rain

Com a superfície superior do prato em branco

Rótula orientável

Ângulo de rotação ± 10°

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100

Jatos:

Jato: Rain

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 50°C incluído

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE Metal Grip manipulós de metal ergonómicos

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh


Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

Edição Profissional

novο



26 690 000

cromado

535,50

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)

Jato:

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação ± 10°

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100

Jatos:

Jato: Rain

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 50°C incluído

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE Metal Grip manipulós de metal ergonómicos

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

Edição Profissional


DUCHE

GROHE SISTEMAS TEMPESTA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



27 922 001

cromado

458,00

Tempesta Cosmopolitan System 210 Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

Jatos:

Jato: Rain

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento cromado GROHE StarLight

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração



Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

novο



26 672 000

cromado

606,50

Tempesta Cosmopolitan System 250 Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)

Jato:

Jato: Rain

Com a superfície superior do prato em branco

Rótula orientável

Ângulo de rotação $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Bica de banheira

Inversor separado para chuveiro de mão

Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

Jatos:

Jato: Rain

GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento cromado GROHE StarLight

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

Edição Profissional



GROHE SISTEMAS TEMPESTA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



26 691 000

cromado

637,50

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)

Jatos:

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Bica de banheira

Inversor separado para chuveiro de mão

Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

Jatos:

Jato: Rain

GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração


Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Edição Profissional

DUCHE



26 223 001

cromado

590,50

Tempesta Cosmopolitan System 210 Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Termostática Grotherm 1000 Cosmopolitan com Aquadimmer

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)

Jatos:

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Bica de banheira

Inversor separado para chuveiro de mão

Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

Jatos:

Jato: Rain

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.


GROHE SISTEMAS TEMPESTA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



26 673 000

cromado

423,50

Tempesta Cosmopolitan System 250

Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Misturadora monocomando duche com inversor

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)

Jato:

Jato: Rain

Com a superfície superior do prato em branco

Rótula orientável

Ângulo de rotação $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

Jatos:

Jato: Rain

GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**


Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

Edição Profissional

novο



26 692 000

cromado

454,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Misturadora monocomando duche com inversor

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)

Jato:

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

Jatos:

Jato: Rain

GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar


Edição Profissional

GROHE SISTEMAS TEMPESTA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 224 001

cromado

407,00

Tempesta Cosmopolitan System 210

Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Misturadora monocomando duche com inversor

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação de ± 15°

Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

Jatos:

Jato: Rain

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração


Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

DUCHE

novο



26 675 000

cromado

240,00

Tempesta Cosmopolitan System 250

Sistema de duche com inversor

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 390 mm, ajustável antes da instalação

Inversão entre chuveiro de mão, chuveiro de teto ou chuveiro de teto com configuração Eco

Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)

2 jatos (inversor)

Rain, SmartRain

Rótula orientável

Ângulo de rotação ± 10°

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Chuveiro de mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 jatos:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Com suporte ajustável em altura

Distância entre o inversor e suporte: 920 mm

Bicha de chuveiro Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

Bicha de chuveiro Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"

Instalação flexível: conexão ao monocomando / curva de saída para abastecimento de água com ligação de 1/2" à bicha de chuveiro de 500 mm

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

Edição Profissional


GROHE SISTEMAS TEMPESTA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



26 694 000

cromado

260,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Sistema de duche com inversor

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 390 mm, ajustável antes da instalação

Inversão entre chuveiro de mão, chuveiro de teto ou chuveiro de teto com configuração Eco

Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)

2 jatos (inversor)

Rain, SmartRain

Rótula orientável

Ângulo de rotação $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Chuveiro de mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 jatos:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Com suporte ajustável em altura

Distância entre o inversor e suporte: 920 mm

Bicha de chuveiro Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

Bicha de chuveiro Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"

Instalação flexível: conexão ao monocomando / curva de saída para abastecimento de água com ligação de 1/2" à bicha de chuveiro de 500 mm

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

Edição Profissional

26 381 001

cromado

216,50

Tempesta System 210 Sistema de duche com inversor

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 390 mm, ajustável antes da instalação

Inversão entre chuveiro de mão, chuveiro de teto ou chuveiro de teto com configuração Eco

Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)

2 jatos (inversor)

Rain, SmartRain

Superfície de pulverização cromada

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Tempesta 100 (27 852)

Jato: Rain

Com suporte ajustável em altura

Distância entre o inversor e o braço superior: 620 mm

Bicha de duche Relexaflex 1500 mm (28 151)

Bicha de chuveiro Relexaflex 1250 mm (28 150)

Instalação flexível: conexão ao monocomando / união da parede para abastecimento de água com ligação de 1/2" à bicha de chuveiro 1250 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**


Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração


ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh











Caudal mínimo recomendado 7 l/min.












GROHE ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE



GROHE ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	48 349 000	cromado	101,50
<p>Rainshower SmartControl Tubo de sistema de duche para adaptação Metálico Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
 	48 350 000	cromado	123,50
<p>Rainshower SmartControl Tubo de sistema de duche para adaptação Metálico Tubo de duche para adaptação 15 cm maior que o tubo original Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl Acabamento cromado GROHE StarLight</p> <p>Nota: o tubo mais longo não pode ser instalado depois, ou melhor, não se pode montar um tubo mais longo após montagem Utilizável com sistemas a partir da data de produção de 04/2017, ver TPI</p>			
 	48 497 000	cromado	206,00
<p>Tubo de sistema de duche para adaptação Material: metal 15 cm maior que o tubo original Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507 and 26 508 Acabamento cromado GROHE StarLight Não é adequado com todos os sistemas de duche</p>			
 	48 498 000	cromado	98,50
<p>Tubo de sistema de duche para adaptação Material: metal Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 e 26 509 Acabamento cromado GROHE StarLight Não é adequado com todos os sistemas de duche</p>			
 	48 499 000	cromado	109,00
<p>Tubo de sistema de duche para adaptação Material: metal Tubo de duche para adaptação 15 cm maior que o tubo original Compatível com sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 509 Acabamento cromado GROHE StarLight Não é adequado com todos os sistemas de duche</p>			

GROHE ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	48 053 000	cromado	93,50
	Tubo de sistema de duche para adaptação Para sistemas de duche com guia de água interior de metal ou plástico Tubo de duche para adaptação 15 cm maior que o tubo original 30 cm mais pequeno do que o tubo original do sistema de duche Compatível com sistemas de duche Rainshower, Euphoria e Tempesta, excepto sistemas de duche SmartControl Não adequado para sistemas de duche com chuveiros laterais		
 	48 054 000	cromado	71,50
	Tubo de sistema de duche para adaptação Para sistemas de duche com guia de água interior de metal ou plástico Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original 60 cm mais pequeno do que o tubo original do sistema de duche Compatível com sistemas de duche Rainshower, Euphoria e Tempesta, excepto sistemas de duche SmartControl Não é compatível com sistemas de duche Flex com inversor		
 	14 014 000	cromado	51,50
	Rainshower Braço de chuveiro para sistemas de duche Material: metal Projeção 340mm Distância da parede 390 mm Porca de ligação 1/2" Compatível com todos os sistemas de duche GROHE, exceto os sistemas de duche SmartControl Adequado para todos os sistemas de duche GROHE		
	14 079 XH0	cromado/frosted granite	16,50
	SmartControl Tampas Composto por: 3 tampas com 3 símbolos diferentes Compatível com conjunto de sistema de duche Euphoria SmartControl		
 	26 362 LN0	branco	37,50
	GROHE EasyReach prateleira Para conjunto de duche termostática Euphoria e Tempesta Distância entre centros 150 mm		

GROHE ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο


26 362 LN1

branco

32,00

GROHE EasyReach prateleira

Para conjunto de duche termostática Euphoria e Tempesta
Distância entre centros 150 mm



GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE







GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)


	<p>26 254 000 cromado 595,50</p> <p>Rainshower Duo 360 Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos Composto por: Chuveiro de parede Rainshower Duo 360, prato cromado Jatos: GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O^{2*} e TrioMassage Braço de chuveiro horizontal 450 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>
	<p>26 254 LS0 moon white 595,50</p> <p>Rainshower Duo 360 Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos Composto por: Cabeça de chuveiro Rainshower Duo 360 Jatos: GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O^{2*} e TrioMassage Braço de chuveiro horizontal 450 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>
	<p>26 450 000 cromado 496,00</p> <p>Rainshower Mono 360 Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, prato cromado 1 jato GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O^{2*} Braço de chuveiro horizontal 450 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>
	<p>26 450 LS0 moon white 496,00</p> <p>Rainshower Mono 360 Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato Composto por: Cabeça de chuveiro Rainshower Mono 360 1 jato GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O^{2*} Braço de chuveiro horizontal 450 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 264 001

123,50


Rainshower 360

Caixa encastrável para conjunto de chuveiro de teto 26 254 / 26 450

Entradas e saídas 1/2"

Pontos de fixação para parede traseira
caixa estanque

Tampa de proteção removível com informações de instalação



26 475 000

cromado

475,00

26 475 BE0

polished nickel

760,00

26 475 EN0

brushed nickel

807,50

26 475 GL0

cool sunrise

760,00

26 475 GN0

brushed cool sunrise

807,50

26 475 DA0

warm sunset

760,00

26 475 DL0

brushed warm sunset

807,50

26 475 A00

hard graphite

760,00

26 475 AL0

brushed hard graphite

807,50

Rainshower SmartActive 310

Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos

Composto por:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310

Jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Braço de chuveiro horizontal 430 mm

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento cromado GROHE StarLight

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente

26 475 LS0

moon white

599,50

Rainshower SmartActive 310

Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos

Composto por:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310, prato branco lunar

Jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Braço de chuveiro horizontal 430 mm


Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento GROHE StarLight

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente



26 477 000

cromado

475,00

26 477 BE0

polished nickel

760,00

26 477 EN0

brushed nickel

807,50

26 477 GL0

cool sunrise

760,00

26 477 GN0

brushed cool sunrise

807,50

26 477 DA0

warm sunset

760,00

26 477 DL0

brushed warm sunset

807,50

26 477 A00

hard graphite

760,00

26 477 AL0

brushed hard graphite

807,50

Rainshower SmartActive 310

Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos

Composto por:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310

Jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Braço de chuveiro 142 mm


Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento cromado GROHE StarLight

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente




DUCHE

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 477 LS0

moon white

599,50

Rainshower SmartActive 310

Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos

Composto por:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310, prato branco lunar

Jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Braço de chuveiro 142 mm


Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento GROHE StarLight

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente



26 479 000

cromado

485,50

26 479 GN0

brushed cool sunrise

825,50

26 479 DL0

brushed warm sunset

825,50

26 479 A00

hard graphite

777,00

26 479 AL0

brushed hard graphite

825,50

Rainshower SmartActive 310 Cube

Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos

Composto por:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube

Jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Braço de chuveiro horizontal 430 mm


Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento cromado GROHE StarLight

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente



26 479 LS0

moon white

620,00

Rainshower SmartActive 310 Cube

Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos

Composto por:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube, prato branco lunar

Jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Braço de chuveiro horizontal 430 mm


Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento GROHE StarLight

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente



26 481 000

cromado

485,50

26 481 GN0

brushed cool sunrise

825,50

26 481 DL0

brushed warm sunset

825,50

26 481 A00

hard graphite

777,00

26 481 AL0

brushed hard graphite

825,50

Rainshower SmartActive 310 Cube

Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos

Composto por:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube

Jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Braço de chuveiro 142 mm

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento cromado GROHE StarLight

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração


Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 481 LS0

moon white

620,00

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos

Composto por:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube, prato branco lunar

Jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Braço de chuveiro 142 mm


Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente



26 484 000

103,50

Rainshower

Encastrável universal, 1/2"

para conjunto de chuveiro de parede

26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 entradas, 1/2"

profundidade de instalação 75-105 mm

unidade de ligação em latão DR

caixa de montagem estável e capa protetora

caixa estanque

junta (vedação)


GROHE EcoJoy limitador de caudal de 9,5 l/min por cada saída de água

sem conjunto para instalação final

26 483 000

103,50

idem, sem restrição de caudal



26 640 000

cromado

589,00

Rainshower SmartConnect 310

Conjunto de chuveiro de parede 422 mm, 2 jatos

Composto por:

Chuveiro de teto Rainshower SmartConnect 310 (26 641)

Prato de chuveiro Cromado

Jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

jato standard personalizável

braço de chuveiro horizontal 422 mm (26 146)

Com espelho redondo

com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato

suporte de parafuso ou cola para a parede

alimentado a baterias

incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032

indicador LED para substituição de baterias

controlo remoto resistente à água IP57

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**








Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração









Adequado para utilização com esquentadores

Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar









GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
	26 642 000 Rainshower SmartConnect 310 Cube Conjunto de chuveiro de parede 422 mm, 2 jatos Composto por: Chuveiro de teto Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643) Prato de chuveiro Cromado Jatos: GROHE PureRain, ActiveRain jato standard personalizável braço de chuveiro horizontal 422 mm (26 146) Com espelho quadrado com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato suporte de parafuso ou cola para a parede alimentado a baterias incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032 indicador LED para substituição de baterias controlo remoto resistente à água IP57 GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar	cromado	620,00	
		26 558 000 48 Rainshower Mono 310 Conjunto de chuveiro de parede 422 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Rainshower 310, prato cromado (26 562) 1 jato GROHE PureRain Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores	cromado	340,50
		26 560 000 Rainshower Mono 310 Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Rainshower 310, prato cromado (26 562) 1 jato GROHE PureRain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores	cromado	340,50
		26 564 000 48 26 564 GN0 26 564 DL0 26 564 A00 26 564 AL0 Rainshower Mono 310 Cube Conjunto de chuveiro de parede 422 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de parede Rainshower 310 1 jato GROHE PureRain Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 145 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores	cromado brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	367,50 655,00 655,00 618,50 655,00

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	26 566 000	cromado	367,50
	26 566 GN0	brushed cool sunrise	655,00
	26 566 DL0	brushed warm sunset	655,00
	26 566 A00	hard graphite	618,50
	26 566 AL0	brushed hard graphite	655,00
	<p>Rainshower Mono 310 Cube Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de parede Rainshower 310 1 jato GROHE PureRain Rainshower Braço de chuveiro vertical 142 mm (27 485) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores</p>		
	26 066 000	cromado	589,00
	26 066 DC0	supersteel	824,50
	26 066 BE0	polished nickel	942,50
	26 066 EN0	brushed nickel	1.001,00
	26 066 GL0	cool sunrise	942,50
	26 066 GN0	brushed cool sunrise	1.001,00
	26 066 DA0	warm sunset	942,50
	26 066 DL0	brushed warm sunset	1.001,00
	26 066 A00	hard graphite	942,50
	26 066 AL0	brushed hard graphite	1.001,00
		<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal Jato: Rain Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean</p>	
	26 067 000	cromado	537,50
	26 067 DC0	supersteel	752,00
	26 067 BE0	polished nickel	859,50
	26 067 EN0	brushed nickel	913,50
	26 067 GL0	cool sunrise	859,50
	26 067 GN0	brushed cool sunrise	913,50
	26 067 DA0	warm sunset	859,50
	26 067 DL0	brushed warm sunset	913,50
	26 067 A00	hard graphite	859,50
	26 067 AL0	brushed hard graphite	913,50
		<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal Jato: Rain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean</p>	
	26 458 000	cromado	213,50
	<p>Euphoria 260 Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 3 jatos Composto por: Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455) Jatos: Rain, SmartRain, Jet Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores</p>		
			

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	26 460 000	cromado	223,50
	Euphoria 260 Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 3 jatos Composto por: Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455) Jatos: Rain, SmartRain, Jet Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores		
nov	26 663 000	cromado	208,00
 	Tempesta 250 Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de parede Tempesta 250 (26 662) Jato: Rain Braço de chuveiro 380 mm (28 361) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Edição Profissional		
	26 668 000	cromado	192,00
	Idem, com a superfície superior do prato em branco		
nov	26 664 000	cromado	186,00
 	Tempesta 250 Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de parede Tempesta 250 (26 662) Jato: Rain Braço de chuveiro 142 mm (28 724) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Edição Profissional		
	26 669 000	cromado	170,50
	Idem, com a superfície superior do prato em branco		
nov	26 682 000	cromado	208,00
 	Tempesta 250 Cube Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 681) 1 jato Jato: Rain Braço de chuveiro 380 mm GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Edição Profissional		
	26 687 000	cromado	192,00
	Idem, com a superfície superior do prato em branco		


GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



26 683 000

cromado

186,50

Tempesta 250 Cube

Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato

Composto por:

Chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 681)

1 jato

Jato: Rain

Braço de chuveiro 142 mm (27 485)

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento cromado GROHE StarLight

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Adequado para utilização com esquentadores


Edição Profissional

26 688 000

cromado

170,50

Idem, com a superfície superior do prato em branco



26 411 000

cromado

172,50

Tempesta 210

Conjunto de chuveiro de parede 286 mm, 1 jato

Composto por:

Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)

1 jato

Jato: Rain

Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento cromado GROHE StarLight

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Adequado para utilização com esquentadores

Pressão mínima 1,0 bar

26 413 000

cromado

144,00

Tempesta 210

Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato

Composto por:

Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)

1 jato

Jato: Rain

Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000)


Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento cromado GROHE StarLight

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Adequado para utilização com esquentadores



DUCHE

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

26 373 001

cromado

20.179,50

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Chuveiro teto 6+ com luz

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Material: metal

Fluxo mínimo 25 l/min

Pressão mínima recomendada 3.0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL jacto

1 x 2 Drizzle jacto (jacto mist)

2 x GROHE PureRain jacto 400 x 190 mm

1 x 2 XL Cascata

1 x 4 Bokoma Spray com ajuste do ângulo de 20° e combinações

Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris

Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor

Fonte de alimentação de luz 12 V DC

Aprovado pela CE

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**


Acabamento **GROHE StarLight**

Requer (26 376 001), F-digital caixa da unidade base Deluxe (26 374 000), unidade Bluetooth (36 371 000) e várias conexões de cabo - encomendados separadamente.

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l/min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.

Recomendação: configuração com Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x Conjunto de suporte de parede 1 jato Euphoria Cube Stick (26 405 000)

Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A ++



26 376 001

cromado

1.914,50

Rainshower F-Series 40"

Elemento encastrável


Para utilizar com chuveiro de teto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 mm x 745 mm x 152 mm

Mínimo de profundidade para instalação: 167 mm

Conexões de 1/2"

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l/min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.



27 865 000

cromado

4.646,50

Rainshower F-Series 20"

Chuveiro de teto com luz

Jato: Rain

508 x 508 x 59 mm

Material: metal

Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris

Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor


Fonte de alimentação de luz 12 V DC

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**













Requer o elemento encastrável (29 069 000), base de unidade F-Digital Deluxe (36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação.

Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +

Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE















GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE











	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 286 000 Rainshower F-Series 20" Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 508 x 508 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	1.940,50
 	27 939 001 Rainshower F-Series 15" Chuveiro de tecto 3 jactos Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinação 381 mm (largura) x 17 mm (altura) x 456 mm (profundidade) Material: metal Jato Cascata extra largo Cascata GROHE XL 1 x Rain spray 300 mm: aprox. 20 l/min 2 x Cascata XL: 1 x Cascata 20 l, 2 x Cascata 32 l/min 4 x Jato Bokoma com angulo de ajuste de 20°: 20 l/min Chuveiro de teto tem de ser controlado por 4 saídas	cromado	3.084,00
 	27 938 001 Rainshower F-Series 15" Chuveiro de teto 3 jatos Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinação 381 mm (largura) x 60 mm (altura) x 677 mm (profundidade) Material: metal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Fluxor para único jato a 3 bar: 1 x Rain spray 300 mm: aprox. 20 l/min 2 x Cascata XL: 1 x Cascata 20 l, 2 x Cascata 32 l/min 4 x Jato Bokoma com angulo de ajuste de 20°: 20 l/min Necessita de elemento encastrável (26 042 000) - encomendado em separado Chuveiro de teto tem de ser controlado por 4 saídas	cromado	3.569,50
 	26 042 000 Rainshower F-Series 15" Elemento encastrável Min espessura de parede: não inferior a 200 mm Profundidade dos parafusos: 14 mm		214,50
 	27 467 000 Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 254 x 254 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	610,00
 	27 271 000 Rainshower F-Series 10" Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 254 x 254 mm Material: metal	cromado	475,00

DUCHE






GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
 	27 251 000	cromado	119,50	
	27 251 BE0	polished nickel	191,00	
	27 251 EN0	brushed nickel	202,50	
	27 251 GL0	cool sunrise	191,00	
	27 251 GN0	brushed cool sunrise	202,50	
	27 251 DA0	warm sunset	191,00	
	27 251 DL0	brushed warm sunset	202,50	
	27 251 A00	hard graphite	191,00	
	27 251 AL0	brushed hard graphite	202,50	
	Rainshower F-Series 5" Chuveiro lateral 1 jato Jato: normal 127 x 127 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray ,			
 	27 253 000	cromado	171,00	
	Rainshower F-Series 5" Chuveiro de teto 1 jato Jato: normal 127 x 127 mm Limitador de caudal com rótula orientável ($\pm 12,5^\circ$) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray			
   	26 641 000	cromado	537,50	
	Rainshower SmartConnect 310 Chuveiro de Parede Dual GROHE PureRain, ActiveRain jato standard personalizável Prato de chuveiro Cromado Rótula com ângulo de rotação de $\pm 10^\circ$ Porca de ligação 1/2" com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato suporte de parafuso ou cola para a parede alimentado a baterias incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032 indicador LED para substituição de baterias controlo remoto resistente à água IP57 GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar			
	   	26 643 000	cromado	568,50
		Rainshower SmartConnect 310 Cube Chuveiro de Parede Dual GROHE PureRain, ActiveRain jato standard personalizável Prato de chuveiro Cromado Rótula com ângulo de rotação de $\pm 10^\circ$ Porca de ligação 1/2" com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato alimentado a baterias incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032 indicador LED para substituição de baterias controlo remoto resistente à água IP57 GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar		

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	26 562 000	cromado	278,50
	26 562 LS0	moon white	375,00
<p>Rainshower Mono 310 Chuveiro de teto 1 jato GROHE PureRain Rótula com ângulo de rotação de $\pm 10^\circ$ Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	26 568 000	cromado	305,50
	26 568 LS0	moon white	408,00
<p>Rainshower Mono 310 Cube Chuveiro de teto 1 jato GROHE PureRain Rótula com ângulo de rotação de $\pm 10^\circ$ Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novo</div>  	26 741 000	cromado	121,50
<p>Rainshower SmartActive 75 Chuveiro lateral Jato: PureRain, ActiveJet Inclui elemento encastrável e vedante $\varnothing 75$ mm Ângulo de rotação $\pm 15^\circ$ Porca de ligação 1/2" Projeção 600 mm Pressão mínima 1,0 bar Não adequado para utilização com esquentadores Edição Profissional</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novo</div>  	26 742 000	cromado	131,50
<p>Rainshower SmartActive 75 Chuveiro lateral Jato: PureRain, ActiveJet Inclui elemento encastrável e vedante 75 x 75 mm Ângulo de rotação $\pm 15^\circ$ Porca de ligação 1/2" Projeção 600 mm Pressão mínima 1,0 bar Não adequado para utilização com esquentadores Edição Profissional</p>			
 	27 470 000	cromado	485,50
<p>Rainshower Veris 300 Chuveiro de teto 1 jato 300 x 150 mm Material: metal Rótula com ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$ Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean</p>			











GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	27 470 LSO Rainshower Veris 300 Chuveiro de teto 1 jato Prato branco 300 x 150 mm Material: metal Rótula com ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$ Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean	moon white/cromado	595,50
	27 863 000 Rainshower Allure 230 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 230 x 230 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	682,00
	27 479 000 Rainshower Allure 230 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 230 x 230 mm Material: metal Rótula com ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$ Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	458,00
	28 778 000 Rainshower Cosmopolitan 400 Chuveiro de teto 1 jato Jacto normal suave a partir de 0,5 bar Ø 400 mm Material: metal Rótula com ângulo de rotação de $\pm 20^\circ$ Porca de ligação 1/2" GROHE DreamSpray caudal perfeito Sistema anticalcário SpeedClean Este chuveiro de teto só deve ser utilizado em conjunto com o braço de duche 26 146, 28 982 ou 28 497	cromado	823,00
	27 477 000 Rainshower Cosmopolitan 310 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain Ø 310 mm Material: metal Rótula com ângulo de rotação de $\pm 20^\circ$ Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	506,50

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	28 368 00E Rainshower Cosmopolitan 210 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain Pressão a partir 0,5bar Ø 210 mm Material: metal Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Para usar apenas em conjunto com refs. 28 576/ 28 497/ 28 384	cromado	382,00
	28 368 000 Idem, sem restrição de caudal	cromado	382,00
 	28 368 LSO Rainshower Cosmopolitan 210 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain Pressão a partir 0,5bar Prato branco Ø 210 mm Material: metal Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Porca de ligação 1/2" GROHE DreamSpray caudal perfeito Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Para usar apenas em conjunto com refs. 28 576/ 28 497/ 28 384 / 28 724	moon white/cromado	434,00
 	27 974 000 27 974 IG0 Grandera 210 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 221 x 221 mm Material: metal Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean	cromado crom/ouro	468,00 608,50
 	28 308 000 Sena 75 Chuveiro de teto 1 jato Jato: normal Material: metal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	140,00
 	27 530 000 Relaxa Deluxe 130 Chuveiro de teto 4 jatos Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe Rótula orientável ± 15° GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Guia de água interior para longa duração	cromado	430,00

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 062 000 Relexa 100 Five Chuveiro de parede 5 jatos Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage Rótula orientável Ângulo de inclinação dependente da instalação Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	206,00
 	26 455 000 Euphoria 260 Chuveiro de teto 3 jatos Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Rótula orientável ± 15° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores	cromado	132,50
 	27 810 001 Euphoria 110 Mono Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain Rótula orientável Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray caudal perfeito Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Pressão mínima 1,0 bar	cromado	76,50
 	27 705 000 Euphoria Cube 150 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 152 x 152 mm Rótula orientável Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Guia de água interior para longa duração	cromado	134,00
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novo</div>  	26 662 000 Tempesta 250 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain Ø 250 mm Rótula com ângulo de rotação de ± 10° Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Edição Profissional	cromado	127,50
	26 666 000 Idem, com a superfície superior do prato em branco	cromado	111,50

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE













	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
novο	26 681 000	cromado	127,50
		Tempesta 250 Cube Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 250 mm x 250 mm Rótula com ângulo de rotação de ± 10° Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Edição Profissional	
	26 685 000	cromado	111,50
	Idem, com a superfície superior do prato em branco		
	26 408 000	cromado	93,50
		Tempesta 210 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain Ø 210 mm Rótula orientável ± 15° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores	
	27 606 001	cromado	68,50
		Tempesta 100 Chuveiro de teto 4 jatos GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração	
	26 050 001	cromado	61,50
		Tempesta 100 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean	
	27 591 001	cromado	78,50
		Tempesta Cosmopolitan 100 Chuveiro de teto 4 jatos GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração	

DUCHE

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE










	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	28 094 000 Relexa Plus 50 Chuveiro de teto 1 jato Rótula orientável Ligaç�o 1/2"	cromado	30,50
 	28 190 000 Relexa Plus 80 Dual Chuveiro de Parede Dual Concentrado/ normal suave R�tula orient�vel Sistema anticalc�rio SpeedClean	cromado	161,00
 	28 002 000 Relexa 70 Chuveiro de parede Porca de liga�o 1/2" Comprimento 57 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalc�rio SpeedClean Guia de �gua interior para longa dura�o	cromado	194,00
 	28 948 000 Relexa Plus 60 Chuveiro de parede Modelo maci�o de fundi�o Anti-roubo Porca de liga�o 1/2" Comprimento 148 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalc�rio SpeedClean	cromado	191,50
 	28 286 000 Relexa 50 Chuveiro lateral 2 jactos Normal, Jet Sistema anticalc�rio SpeedClean	cromado	92,50
 	28 198 000 Relexa 50 Chuveiro lateral 1 jato Jato: normal Sistema anticalc�rio SpeedClean	cromado	102,50

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	26 146 000 Rainshower Braço de Chuveiro 422 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Com espelho redondo, Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	123,50
 	26 146 LS0 Rainshower Braço de Chuveiro 422 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Com espelho redondo, Branco Para todos os Rainshower de teto Acabamento cromado GROHE StarLight	moon white/cromado	133,50
 	28 982 000 Rainshower Braço de chuveiro de 378 mm Material: metal Porca de ligação 1/2"	cromado	123,50
 	28 576 000 48 Rainshower Braço de chuveiro 286 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Para todos os Rainshower de parede (excepto 400 mm)	cromado	82,00
 	26 145 000 Rainshower Braço de Chuveiro 422 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Com espelho quadrado Para todos os Rainshower de teto Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	123,50
 	27 488 000 Rainshower Braço de chuveiro 275m Material: metal Porca de ligação 1/2" Com espelho quadrado Para todos os Rainshower de parede (excepto 400 mm)	cromado	81,00

DUCHE

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 709 000 Rainshower Braço de chuveiro 286 mm Material: metal Porca de ligação 1/2"	cromado	123,50
 	28 497 000 Rainshower Braço de chuveiro teto 292 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Para todos os Rainshower de teto	cromado	69,50
	28 724 000 28 724 LS0 Idem, comprimento 142 mm	cromado moon white/cromado	62,50 90,50
 	27 484 000 Rainshower Braço de chuveiro teto 292 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Com espelho quadrado	cromado	64,50
	27 485 000 Idem, comprimento 142 mm	cromado	60,50
 	27 711 000 Rainshower Braço chuveiro teto 154 mm Material: metal Porca de ligação 1/2"	cromado	101,50
 	27 986 000 27 986 IG0 Rainshower Grandera Braço de chuveiro 285 mm Comprimento 285 mm Material: metal Porca de ligação 1/2"	cromado crom/ouro	107,50 139,50











GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 978 000 Rainshower Grandera Braço chuveiro teto 142 mm Material: metal Comprimento 142 mm Porca de ligação 1/2" Espelho Grandera Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	76,50
 	27 406 000 Relexa Braço de Chuveiro 218 mm Espelho	cromado	50,50
 	28 541 000 Relexa Braço de chuveiro 147 mm Espelho	cromado	61,00
 	28 429 000 Relexa Braço de chuveiro 55 mm Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	43,00


DUCHE

GROHE SENA



	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	28 034 000 Sena Stick Chuveiro de mão 1 jato Jato: normal Material: metal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração	cromado	133,50
 	26 465 000 26 465 DC0 26 465 BE0 26 465 EN0 26 465 GL0 26 465 GN0 26 465 DA0 26 465 DL0 26 465 A00 26 465 AL0 Sena Stick Chuveiro de mão 1 jato Jato: normal Material: metal GROHE EcoJoy 6.6 l/min limitador de caudal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	cromado supersteel polished nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	134,00 187,50 214,00 227,00 214,00 227,00 214,00 227,00 214,00 227,00
 	28 348 000 Sena Conjunto de suporte de parede 1 jato Material: metal Composto por: Chuveiro de mão Sena (28 034 000) Suporte de parede (28 690) Bicha flexível Relaxaflex 1,5 m (28 151 000) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	230,00
 	28 308 000 Sena 75 Chuveiro de teto 1 jato Jato: normal Material: metal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	140,00
 	28 690 000 Sena Suporte de parede Fixo Material: metal Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	61,50

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
28 389 000	cromado	21,50



Sena
Adaptador 1/2" x 1/2"
Material: metal
Para utilizar com o suporte do chuveiro de mão ou rampa de duche
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>	26 574 000 48	cromado	76,50
	26 574 BE0	polished nickel	115,00
	26 574 EN0	brushed nickel	122,50
	26 574 GL0	cool sunrise	115,00
	26 574 GN0	brushed cool sunrise	122,50
	26 574 DA0	warm sunset	115,00
	26 574 DL0	brushed warm sunset	122,50
	26 574 A00	hard graphite	115,00
	26 574 AL0	brushed hard graphite	122,50
	 	<p>Rainshower SmartActive 130 Chuveiro de mão 3 jatos Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SmartTip seleção do tipo de jato GROHE Rain Start chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Adequado para utilização com esquentadores</p>	
	26 545 000	cromado	76,50
	Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 6,8 l/min		
	26 544 000	cromado	76,50
	Idem, sem restrição de caudal		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>	26 574 LS0	moon white	76,50
	 	<p>Rainshower SmartActive 130 Chuveiro de mão 3 jatos Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SmartTip seleção do tipo de jato GROHE Rain Start chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain Acabamento GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Adequado para utilização com esquentadores</p>	
	26 544 LS0	moon white	76,50
	Idem, sem restrição de caudal		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>	26 575 000 48	cromado	162,50
	 	<p>Rainshower SmartActive 130 Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574) Rampa de duche 60 cm Suporte deslizante articulado Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores</p>	
	26 547 000	cromado	162,50
	Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 6,8 l/min		
	26 546 000	cromado	162,50
	Idem, sem restrição de caudal		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

DUCHE

NOVO



26 577 LS0

moon white

162,50

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de duche 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Rampa de duche 60 cm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis

Sistema anticalcário **SpeedClean**


Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores

Pressão mínima 1,0 bar

NOVO



26 548 000

cromado

172,50

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de duche 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Rampa de chuveiro 900 mm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis

GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores

Pressão mínima 1,0 bar


26 578 000

cromado

172,50

Idem, sem restrição de caudal

NOVO



26 579 LS0

moon white

172,50

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de duche 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Rampa de chuveiro 900 mm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE StarLight**

GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores


26 578 LS0

moon white

172,50

Idem, sem restrição de caudal

NOVO



26 581 000

cromado

102,00

Rainshower SmartActive 130
Conjunto com suporte de parede 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Suporte de parede articulado (27 056)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**









Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
novο	26 581 LS0	moon white	102,00
		Rainshower SmartActive 130 Conjunto com suporte de parede 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574) Suporte de parede articulado (27 056) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores	
novο	26 580 000	cromado	122,50
		Rainshower SmartActive 130 Conjunto com suporte de parede 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574) Suporte de parede articulado (27 055) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores	
novο	26 580 LS0	moon white	122,50
		Rainshower SmartActive 130 Conjunto com suporte de parede 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574) Suporte de parede articulado (27 055) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores	
novο	26 582 000 48	cromado	76,50
		26 582 GN0 26 582 DL0 26 582 A00 26 582 AL0	brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite 122,50 122,50 115,00 122,50
		Rainshower SmartActive 130 Cube Chuveiro de mão 3 jatos Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SmartTip seleção do tipo de jato GROHE Rain Start chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Adequado para utilização com esquentadores	
	26 552 000	cromado	76,50
	Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 6,8 l/min		
	26 550 000	cromado	76,50
	Idem, sem restrição de caudal		


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



26 582 LS0

moon white

76,50

Rainshower SmartActive 130 Cube
Chuveiro de mão 3 jatos

Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE SmartTip seleção do tipo de jato

GROHE Rain Start chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain

Acabamento **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard

Adequado para utilização com esquentadores


26 551 LS0

moon white

76,50

Idem, sem restrição de caudal

novο



26 584 000 48

cromado

162,50

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de duche 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Rampa de duche 60 cm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores

26 585 000

cromado

162,50

Idem, com limitador de caudal **GROHE EcoJoy** 6,8 l/min


26 583 000

cromado

162,50

Idem, sem restrição de caudal

novο



26 584 LS0

moon white

162,50

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de duche 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Rampa de duche 60 cm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores

DUCHE


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



26 586 000

cromado

172,50

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de duche 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)

Rampa de chuveiro 900 mm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis

GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores


26 587 000

cromado

172,50

Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 9,5 l/min

novο



26 586 LS0

moon white

172,50

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de duche 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)

Rampa de chuveiro 900 mm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE StarLight**

GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores


26 587 LS0

moon white

172,50

Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 9,5 l/min

novο



26 589 000

cromado

102,00

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto com suporte de parede 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Suporte de parede articulado (27 056)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**


Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores

novο



26 589 LS0

moon white

102,00

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto com suporte de parede 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Suporte de parede articulado (27 056)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



26 588 000

cromado

122,50

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto com suporte de parede 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Suporte de parede articulado (27 055)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**


Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores

novο



26 588 LS0

moon white

122,50

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto com suporte de parede 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Suporte de parede articulado (27 055)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE StarLight**


Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores

novο



26 590 000

cromado

94,00

Rainshower SmartActive 150

Chuveiro de mão 3 jatos

Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE SmartTip seleção do tipo de jato

GROHE Rain Start chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de montagem universal: adaptável a todas

as bichas de chuveiro standard

Adequado para utilização com esquentadores


26 553 000

cromado

94,00

Idem, sem restrição de caudal

novο



26 554 LS0

moon white

95,50

Rainshower SmartActive 150

Chuveiro de mão 3 jatos

Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE SmartTip seleção do tipo de jato

GROHE Rain Start chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain

Acabamento **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de montagem universal: adaptável a todas

as bichas de chuveiro standard

Adequado para utilização com esquentadores

Pressão mínima 1,0 bar

DUCHE


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



26 592 000

cromado

189,00

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de duche 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 590)

Rampa de duche 60 cm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis

GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores


26 591 000

cromado

189,00

Idem, sem restrição de caudal

novο



26 592 LS0

moon white

189,00

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de duche 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 554)

Rampa de duche 60 cm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE StarLight**

GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis


Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores

novο



26 594 000

cromado

199,00

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de duche 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 590)

Rampa de chuveiro 900 mm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores

26 593 000

cromado

199,00

Idem, sem restrição de caudal

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

DUCHE

novο



26 594 LS0

moon white

199,00

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de duche 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 554)

Rampa de chuveiro 900 mm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE StarLight**

GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis


Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização com esquentadores

novο



26 602 000

cromado

97,50

Rainshower SmartActive

Rampa, 600 mm

Suporte deslizante articulado


Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação

GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável

Saboneteira **GROHE EasyReach**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

novο



26 603 000

cromado

102,50

26 603 DC0

supersteel

189,00

26 603 BE0

polished nickel

202,00

26 603 EN0

brushed nickel

219,50

26 603 GL0

cool sunrise

202,00

26 603 GN0

brushed cool sunrise

219,50

26 603 DA0

warm sunset

202,00

26 603 DL0

brushed warm sunset

219,50

26 603 A00

hard graphite

202,00

26 603 AL0

brushed hard graphite

219,50

Rainshower SmartActive

Rampa, 900mm

Suporte deslizante articulado

Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação

GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável

GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior











Saboneteira **GROHE EasyReach**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**











GROHE RAINSHOWER



GROHE RAINSHOWER

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	28 764 000 Rainshower Classic 130 Chuveiro de mão 3 jatos Rain/ Jet/ Pure Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	cromado	119,50
 	28 769 001 Rainshower Classic 130 Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro Classic (28 764 000) Rampa de duche de 90 cm (28 819) Suporte deslizante articulado Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree	cromado	233,00
 	27 276 000 27 276 LS0 Rainshower Icon 150 Chuveiro de mão 2 jatos Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean	cromado moon white	103,50 103,50
 	27 443 000 Rainshower Icon 150 Chuveiro de mão 2 jatos Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) Guia de água interior para longa duração	vermelho	109,00
 	27 444 000 Rainshower Icon 150 Chuveiro de mão 2 jatos Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) Adaptador metálico para combinação do chuveiro de mão com as bichas GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração	laranja	109,00

GROHE RAINSHOWER

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 446 000 Rainshower Icon 150 Chuveiro de mão 2 jatos Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração	amarelo	109,00
 	27 447 000 Rainshower Icon 150 Chuveiro de mão 2 jatos Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração	rosa	109,00
 	27 448 000 Rainshower Icon 150 Chuveiro de mão 2 jatos Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração	lilás	109,00
 	27 449 000 Rainshower Icon 150 Chuveiro de mão 2 jatos Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	azul	109,00
 	28 797 001 Rainshower Rampa, 600 mm Suporte deslizante articulado Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável	cromado	116,50

GROHE RELEXA























	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 530 000	cromado	430,00
<p>Relexa Deluxe 130 Chuveiro de teto 4 jatos Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe Rótula orientável ± 15° GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Guia de água interior para longa duração</p>			
 	28 796 000	cromado	123,50
<p>Relexa 100 Five Chuveiro 5 jactos Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Guia de água interior para longa duração</p>			
 	27 062 000	cromado	206,00
<p>Relexa 100 Five Chuveiro de parede 5 jactos Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage Rótula orientável Ângulo de inclinação dependente da instalação Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean</p>			

GROHE EUPHORIA



		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		27 222 000	cromado	65,50
<p>Euphoria 110 Champagne Chuveiro de mão 3 jatos Rain, Champagne spray, SmartRain Jato perfeito com o GROHE DreamSpray, GROHE SprayDimmer com limitador de caudal Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>				
		27 239 001	cromado	59,50
<p>Euphoria 110 Massage Chuveiro de mão 3 jatos jato face Ø 110 mm Rain, Massage, SmartRain GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SprayDimmer com limitador de caudal Acabamento cromado GROHE StarLight Prato branco Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>				
		27 221 001	cromado	59,50
<p>Idem, sem restrição de caudal</p>				
		27 220 000	cromado	44,00
<p>Euphoria 110 Duo Chuveiro de mão 2 jatos Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SprayDimmer com limitador de caudal Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>				
		27 265 00E	cromado	34,50
<p>Euphoria 110 Mono Chuveiro de mão 1 jato Jato: Rain GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Pressão mínima 1,0 bar</p>				
		27 265 000 48	cromado	34,50
<p>Idem, sem restrição de caudal</p>				
		27 232 001	cromado	114,00
<p>Euphoria 110 Champagne Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro Euphoria Champagne (27222000) Rampa de duche de 60 cm (27 499) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer com limitador de caudal GROHE FastFixation (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>				

		<p>27 231 001 cromado 108,00</p> <p>Euphoria 110 Massage Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000) Rampa de duche de 60 cm (27 499) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer com limitador de caudal GROHE FastFixation (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores</p>
		<p>27 230 001 cromado 97,50</p> <p>Euphoria 110 Duo Conjunto de duche 2 jatos Composto por: chuveiro de mão Duo (27 220 000) Rampa de duche de 60 cm (27 499) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer com limitador de caudal GROHE FastFixation (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores</p>
		<p>27 266 001 48 cromado 87,00</p> <p>Euphoria 110 Mono Conjunto de duche 1 jato Composto por: Chuveiro Euphoria Mono (27 265 000) Rampa de duche de 60 cm (27 499) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach (27 596) GROHE FastFixation (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>
		<p>27 226 001 cromado 129,50</p> <p>Euphoria 110 Massage Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000) Rampa de duche 900 mm (27 500) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach (27 596) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE SprayDimmer com limitador de caudal GROHE FastFixation (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores</p>
		<p>27 355 000 cromado 105,50</p> <p>Euphoria 110 Champagne Conjunto com suporte de parede 3 jatos Composto por: Chuveiro Euphoria Champagne (27222000) Suporte de parede 28 401 Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) GROHE SprayDimmer com limitador de caudal Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	26 458 000	cromado	213,50
<p>Euphoria 260 Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 3 jatos Composto por: Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455) Jatos: Rain, SmartRain, Jet Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores</p>			
 	26 460 000	cromado	223,50
<p>Euphoria 260 Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 3 jatos Composto por: Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455) Jatos: Rain, SmartRain, Jet Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores</p>			
 	26 455 000	cromado	132,50
<p>Euphoria 260 Chuveiro de teto 3 jatos Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Rótula orientável ± 15° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores</p>			
 	27 810 001	cromado	76,50
<p>Euphoria 110 Mono Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain Rótula orientável Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray caudal perfeito Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	27 499 000	cromado	61,50
<p>Euphoria Rampa, 600 mm Com um suporte de parede fixo e regulável GROHE FastFixation (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)</p>			
	27 500 000	cromado	70,50
<p>Idem, com rampa de 900 mm</p>			

GROHE EUPHORIA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



27 596 000









GROHE EasyReach prateleira











Acrílico









Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm

10,50

DUCHE


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 400 000	cromado	59,50
	Euphoria Cosmopolitan Stick Chuveiro de mão 1 jato Jato: normal GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar		
	27 367 000 48	cromado	59,50
	Idem, sem restrição de caudal		
 	26 404 000	cromado	71,50
	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Chuveiro de 1/2" (27 367) Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679) Rosca exterior Válvulas anti-retorno Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar		
	27 369 000	cromado	89,50
 	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Chuveiro de 1/2" (27 367) Suporte de parede articulado (27 056) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão dinâmica a partir de 0,5 bar		
 	27 888 000 27 888 DC0 27 888 GN0 27 888 DL0 27 888 A00 27 888 AL0	cromado supersteel brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	102,50 143,50 174,50 174,50 164,50 174,50
	Euphoria Cube+ Stick Chuveiro de mão 1 jato Jato: normal Material: metal GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard		
	27 884 001	cromado	102,50
	idem, sem restrição de caudal		

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 706 000 Allure Brilliant Suporte de parede Fixo Material: metal	cromado	36,00
 	27 707 000 Allure Brilliant Curva de saída 1/2" Rosca exterior Válvulas anti-retorno Material: metal	cromado	50,00
 	27 698 000 48 Euphoria Cube Stick Chuveiro de mão 1 jato Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração	cromado	45,50
 	27 700 000 Euphoria Cube Stick Conjunto de duche 1 jato Composto por: Chuveiro de mão (27 698 000) Rampa de duche 90 cm (27 841) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Pressão mínima 1,0 bar	cromado	192,00
 	26 405 000 Euphoria Cube Stick Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Chuveiro de mão (27 699 000) Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370) Rosca exterior Válvulas anti-retorno Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Acabamento cromado GROHE StarLight Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar	cromado	92,50

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 702 000	cromado	74,00
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Chuveiro de mão (27 698 000) Suporte de parede não ajustável (27 693 000) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree</p>			
 	27 705 000	cromado	134,00
<p>Euphoria Cube 150 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 152 x 152 mm Rótula orientável Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Guia de água interior para longa duração</p>			
 	27 892 000	cromado	179,00
<p>Euphoria Cube Rampa, 600 mm Com um suporte de parede fixo e regulável Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
	27 841 000	cromado	185,50
<p>Idem, com rampa de 900 mm</p>			
 	27 693 000	cromado	24,00
<p>Euphoria Cube Suporte de parede Fixo</p>			
 	27 704 000	cromado	45,50
<p>Euphoria Cube Curva de saída 1/2" Rosca exterior Válvulas anti-retorno</p>			


GROHE EUPHORIA

Referência Cor P.V.P.R. (€)




26 370 000	48	cromado	48,00
26 370 DC0		supersteel	67,00
26 370 GN0		brushed cool sunrise	81,50
26 370 DL0		brushed warm sunset	81,50
26 370 A00		hard graphite	76,50
26 370 AL0		brushed hard graphite	81,50

Euphoria Cube
Curva de saída 1/2"
 Com suporte de parede para chuveiro
 Rosca exterior
 Válvulas anti-retorno
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**



27 709 000		cromado	123,50
------------	--	---------	--------

Rainshower
Braço de chuveiro 286 mm
 Material: metal
 Porca de ligação 1/2"



27 711 000		cromado	101,50
------------	--	---------	--------

Rainshower
Braço chuveiro teto 154 mm
 Material: metal
 Porca de ligação 1/2"

DUCHE

GROHE TEMPESTA



GROHE TEMPESTA


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 573 002	cromado	49,50
Tempesta Cosmopolitan 100 Chuveiro de mão 4 jatos GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração			
 	27 572 002	cromado	37,50
Tempesta Cosmopolitan 100 Chuveiro de mão 3 jatos GROHE Rain O ² , Rain, Massage Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração			
 	27 571 20E	cromado	27,50
Tempesta Cosmopolitan 100 Chuveiro de mão 2 jatos Jato: Rain Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração			
	27 571 002	cromado	27,50
Idem, sem restrição de caudal			
 	26 082 002	cromado	23,00
Tempesta Cosmopolitan 100 Chuveiro de mão 1 jato Jato: Rain Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração			
 	26 083 002	cromado	62,50
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de duche 1 jato Composto por: Chuveiro de mão (26 082) Rampa de duche de 60 cm (27 521) Bicha Relaxaflex 1,75 m (28 154) Saboneteira GROHE EasyReach (27 596) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean			

GROHE TEMPESTA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



27 787 002

cromado

92,50

**Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de duche 4 Jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão (27 573)


Rampa de duche de 60 cm (27 521)

Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**



27 786 002

cromado

77,50

**Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de duche 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão (27 572)

Rampa de duche de 60 cm (27 521)


Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração



27 578 002

cromado

65,50

**Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de duche 2 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão (27 571)

Rampa de duche de 60 cm (27 521)


Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração



27 584 002

cromado

56,50

**Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de duche 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão (27 574)

Suporte de parede ajustável (27 595)

Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)







GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

DUCHE









GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	26 084 002 Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Chuveiro de mão (26 082) Suporte de parede não ajustável (27 594) Bicha Relexaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151) Acabamento cromado GROHE StarLight Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração	cromado	38,50
 	27 591 001 Tempesta Cosmopolitan 100 Chuveiro de teto 4 jatos GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração	cromado	78,50
 	27 596 000 GROHE EasyReach prateleira Acrílico Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm		10,50

GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	28 421 002	cromado	41,50
	Tempesta 100 Chuveiro de mão 4 jatos GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Guia de água interior para longa duração ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard		
	28 578 002	cromado	41,50
	Idem, sem restrição de caudal		
 	28 419 002	cromado	33,50
	Tempesta 100 Chuveiro de mão 3 jatos GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro		
	28 261 002	cromado	33,50
	Idem, sem restrição de caudal		
 	27 597 10E	cromado	23,00
	Tempesta 100 Chuveiro de mão 2 jatos Jato: Rain GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro		
	27 597 001	cromado	23,00
	Idem, sem restrição de caudal		
 	27 923 001	cromado	18,50
	Tempesta 100 Chuveiro de mão 1 jato Jato: Rain GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro		
	27 852 001	cromado	18,50
	Idem, sem restrição de caudal		

DUCHE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 795 001 Tempesta 100 Conjunto de duche 4 Jatos Composto por: Chuveiro de mão (28 578) Rampa de duche de 60 cm (27 523) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro	cromado	81,00
 	27 794 001 Tempesta 100 Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Tempesta Duo (28 261) Rampa de duche de 60 cm (27 523) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro	cromado	72,00
 	27 598 10E Tempesta 100 Conjunto de duche 2 jatos Composto por: Chuveiro de mão Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) Rampa de duche de 60 cm (27 523) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro	cromado	57,00
 	27 598 001 Idem, sem restrição de caudal	cromado	57,00
	27 924 001 Tempesta 100 Conjunto de duche 1 jato Composto por: chuveiro mão (27 923) Rampa de duche de 60 cm (27 523) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro	cromado	49,50
	27 853 001 Idem, sem restrição de caudal	cromado	49,50

GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 601 10E	cromado	40,50
<p>Tempesta 100 Conjunto suporte de parede 2 jatos Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597) Suporte de parede ajustável (27 595) Bicha Relaxaflex 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>			
 	27 803 10E	cromado	36,50
<p>Tempesta 100 Conjunto suporte de parede 2 jatos Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597) Suporte para chuveiro de parede (28 605) Bicha Relaxaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>			
 	26 406 001	cromado	46,50
<p>Tempesta 100 Conjunto suporte de parede 2 jatos Composto por: Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597) Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679) Rosca exterior Válvulas anti-retorno Bicha Relaxaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			

DUCHE


GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
novο	26 663 000	cromado	208,00
		Tempesta 250 Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de parede Tempesta 250 (26 662) Jato: Rain Braço de chuveiro 380 mm (28 361) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Edição Profissional	
	26 668 000	cromado	192,00
	Idem, com a superfície superior do prato em branco		
novο	26 682 000	cromado	208,00
		Tempesta 250 Cube Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 681) 1 jato Jato: Rain Braço de chuveiro 380 mm GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Edição Profissional	
	26 687 000	cromado	192,00
	Idem, com a superfície superior do prato em branco		
		26 411 000	172,50
	26 411 000	cromado	172,50
	Tempesta 210 Conjunto de chuveiro de parede 286 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408) 1 jato Jato: Rain Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar		
novο	26 664 000	cromado	186,00
		26 664 000	186,00
	26 664 000	cromado	186,00
	Tempesta 250 Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de parede Tempesta 250 (26 662) Jato: Rain Braço de chuveiro 142 mm (28 724) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Edição Profissional		
	26 669 000	cromado	170,50
	Idem, com a superfície superior do prato em branco		

GROHE TEMPESTA

Referência Cor P.V.P.R. (€)


novο



26 683 000 cromado 186,50

Tempesta 250 Cube
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
 Composto por:
 Chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 681)
 1 jato
 Jato: Rain
 Braço de chuveiro 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
 Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
 Adequado para utilização com esquentadores
 Edição Profissional


26 688 000 cromado 170,50
 Idem, com a superfície superior do prato em branco



26 413 000 cromado 144,00

Tempesta 210
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
 Composto por:
 Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)
 1 jato
 Jato: Rain
 Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000)
 Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
 Adequado para utilização com esquentadores

novο




26 662 000 cromado 127,50

Tempesta 250
Chuveiro de teto 1 jato
 Jato: Rain
 Ø 250 mm
 Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
 Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
 Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
 Adequado para utilização com esquentadores
 Edição Profissional

26 666 000 cromado 111,50
 Idem, com a superfície superior do prato em branco

novο



26 681 000 cromado 127,50

Tempesta 250 Cube
Chuveiro de teto 1 jato
 Jato: Rain
 250 mm x 250 mm
 Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
 Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
 Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
 Adequado para utilização com esquentadores
 Edição Profissional

26 685 000 cromado 111,50
 Idem, com a superfície superior do prato em branco

DUCHE

GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	26 408 000 Tempesta 210 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain Ø 210 mm Rótula orientável ± 15° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores	cromado	93,50
 	27 606 001 Tempesta 100 Chuveiro de teto 4 jatos GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração	cromado	68,50
 	26 050 001 Tempesta 100 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	61,50
 	27 523 000 Tempesta Rampa, 600 mm Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	51,50
	27 524 000 Idem, com rampa de 900 mm	cromado	58,50
 	27 596 000 GROHE EasyReach prateleira Acrílico Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm		10,50
 	27 595 000 Tempesta Suporte de parede Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	23,00

GROHE TEMPESTA









	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	28 605 000 Relexa Suporte de parede Fixo	cromado	11,50
 	27 406 000 Relexa Braço de Chuveiro 218 mm Espelho	cromado	50,50
 	28 541 000 Relexa Braço de chuveiro 147 mm Espelho	cromado	61,00
 	28 429 000 Relexa Braço de chuveiro 55 mm Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	43,00

DUCHE

GROHE SENA TRIGGER SPRAY




GROHE SENA TRIGGER SPRAY

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	26 328 000 Sena Trigger Spray 35 Chuveiro de mão 1 jato Material: metal Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	cromado	81,00
 	26 332 000 Sena Trigger Spray 35 Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato Composto por: Chuveiro de mão com gatilho (26 328) Curva de saída com suporte para chuveiro (26 333) Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree	cromado	206,00
 	26 329 000 Idem, bicha de 1.000 mm	cromado	199,00
 	26 333 000 Válvula Com suporte de parede para chuveiro Espelho Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	88,50

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY



GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 512 001	cromado	24,00
Tempesta-F Trigger Spray 30 Chuveiro de mão 1 jato Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard			
 	28 020 L01	branco	17,50
Tempesta-F Trigger Spray 30 Chuveiro de mão 1 jato Com controlo na patilha Acabamento GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard			
 	27 513 001	cromado	42,00
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001) Suporte para chuveiro de parede (28 605) Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree			
 	27 812 IL1	cromado/branco	33,00
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Suporte para chuveiro de parede (28 605) Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree			
 	26 356 IL0	cromado/branco	32,00
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Chuveiro com botão de accionamento (28 020 L01) Suporte para chuveiro de parede (28 605) Bicha metálica de 1,25 m Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Por favor consulte as normas locais de instalação. Bicha de chuveiro Relexaflex Metal Longlife 1250 mm			

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



27 514 001

cromado

77,50

Tempesta-F Trigger Spray 30

Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato

Composto por:

Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001)

torneira de esquadria 1/2" (22 958)


Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335)

Acabamento **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**



26 358 000

cromado

117,50

Tempesta-F Trigger Spray 30

Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato

Composto por:

Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001)

Curva de saída com suporte para chuveiro (26 333)

Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1000 mm (26 334)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração























Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

DUCHE







GROHE BICHAS DE CHUVEIRO



GROHE BICHAS DE CHUVEIRO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	28 025 000	cromado	33,50
	Rotaflex Metal Longlife Bicha de chuveiro metálica Twistfree 1750 1,75 cm Material: metal Longlife resistência à tração 500 N resistência ao calor 75°C AntiFold flexível sem quebrar ligação universal G 1/2" x 1/2" Twistfree - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Cone com cinta de silicone para prevenir a rotação do chuveiro durante a utilização Embalagem Blister		
 	28 417 000	cromado	30,00
	Idem, 1500 mm		
 	28 145 000	cromado	32,50
	Relexaflex Metal Longlife Bicha metálica 2000 2 m Material: metal Longlife resistência ao calor 75°C AntiFold flexível sem quebrar ligação universal G 1/2" x 1/2" Embalagem Blister		
 	28 143 000	cromado	27,50
	Idem, 1500 mm		
 	28 142 000	cromado	25,50
	Idem, 1250 mm		
 	28 140 000	cromado	28,50
	Relexaflex Metal Bicha metálica 2000 2 m Material: metal resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar ligação universal G 1/2" x 1/2" Embalagem Blister		
 	28 139 000	cromado	25,50
	Idem, 1750 mm		
 	28 105 000	cromado	22,50
	Idem, 1500 mm		
 	26 346 000	cromado	25,50
	Silverflex Longlife Bicha de chuveiro Twistfree 1500 1,50 m superfície lisa para limpeza fácil Longlife resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 12 bar resistência ao calor 75°C AntiFold flexível sem quebrar ligação universal G 1/2" x 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight Embalagem Blister		
 	26 335 000	cromado	23,00
	Idem, 1250 mm		
 	26 334 000	cromado	20,50
	Idem, 1000 mm		


GROHE BICHAS DE CHUVEIRO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
 	27 137 000 Silverflex Bicha de chuveiro Twistfree 2000 2 m superfície lisa para limpeza fácil resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar ligação universal G 1/2" x 1/2" Twistfree - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Acabamento cromado GROHE StarLight Embalagem Blister	cromado	25,50	
	28 388 000 28 388 BE0 28 388 GL0 28 388 DA0 28 388 A00 Idem, 1750 mm	cromado polished nickel cool sunrise warm sunset hard graphite	22,50 36,50 36,50 36,50 36,50	
	28 364 000 Idem, 1500 mm	cromado	20,50	
	28 362 000 28 362 BE0 28 362 GL0 28 362 DA0 28 362 A00 Idem, 1250 mm	cromado polished nickel cool sunrise warm sunset hard graphite	17,50 28,50 28,50 28,50 28,50	
	 	28 413 001 Rotaflex Bicha de chuveiro Twistfree 2000 2 m superfície lisa para limpeza fácil resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar ligação universal G 1/2" x 1/2" Twistfree - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Acabamento cromado GROHE StarLight Embalagem Blister	cromado	19,50
		28 410 001 Idem, 1750 mm	cromado	17,50
		28 409 001 Idem, 1500 mm	cromado	15,50
	 	28 155 001 Relaxflex Bicha de chuveiro 2000 2 m superfície lisa para limpeza fácil resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar ligação universal G 1/2" x 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight Embalagem Blister	cromado	17,50
		28 154 001 Idem, 1750 mm	cromado	15,50
		28 151 001 Idem, 1500 mm	cromado	13,50
28 150 001 Idem, 1250 mm		cromado	11,00	

DUCHE

GROHE BICHAS DE CHUVEIRO


Referência Cor P.V.P.R. (€)















28 158 000
Bicha metálica
2 m
Para chuveiro de lava-louça 25 620

cromado **39,00**











GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS







GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 055 000 Rainshower Suporte de parede Regulável	cromado	45,50
 	28 401 000 Movario Suporte de parede Ajustável	cromado	43,50
 	28 623 000 Relaxa Suporte de parede Regulável	cromado	26,00
 	27 595 000 Tempesta Suporte de parede Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	23,00
 	28 690 000 Sena Suporte de parede Fixo Material: metal Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	61,50
 	27 056 000 Rainshower Suporte de parede Fixo Sem espelho Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	30,50











GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
 	27 074 000	cromado	37,00	
	27 074 DC0	supersteel	51,50	
	27 074 LS0	moon white	44,50	
	27 074 BE0	polished nickel	59,00	
	27 074 EN0	brushed nickel	62,50	
	27 074 GL0	cool sunrise	59,00	
	27 074 GN0	brushed cool sunrise	62,50	
	27 074 DA0	warm sunset	59,00	
	27 074 DL0	brushed warm sunset	62,50	
	27 074 A00	hard graphite	59,00	
	27 074 AL0	brushed hard graphite	62,50	
	Rainshower Suporte de parede Fixo, Com espelho redondo			
	 	27 075 000	cromado	37,00
		Rainshower Suporte de parede Fixo, Com espelho quadrado		
 	27 706 000	cromado	36,00	
	Allure Brilliant Suporte de parede Fixo Material: metal			
 	27 693 000	cromado	24,00	
	Euphoria Cube Suporte de parede Fixo			
 	28 403 000	cromado	21,50	
	Movario Suporte de parede Fixo			













GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	28 622 000 Relexa Suporte de parede Fixo	cromado	14,50
 	28 605 000 Relexa Suporte de parede Fixo	cromado	11,50

GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 151 000	cromado	96,00
Suporte para chuveiro de banheira Para instalação sobre bancada Bicha de chuveiro 1/2" x 3/8", 2 m (28 158) Este suporte pode ser combinado com todos os chuveiros			
 	27 621 000	cromado	284,50
Grotherm F Curva de saída com suporte de chuveiro integrado Saída para bicha de chuveiro 1/2" Chuveiro de mão e bicha do chuveiro vendidos separadamente Válvulas anti-retorno Instalação vertical e horizontal			
 	35 034 000		191,00
Grotherm F Encastável para curva de saída para 27 621 Para instalação da rede do sistema de duche Grotherm Personalizado caixa com protecção removível Membrana à prova de água para vedação da parede Conexões de 1/2" Profundidade de instalação 70 - 95 mm			
 	27 057 000 27 057 DC0 27 057 LS0 27 057 BE0 27 057 EN0 27 057 GL0 27 057 GN0 27 057 DA0 27 057 DL0 27 057 A00 27 057 AL0	cromado supersteel moon white/cromado polished nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	53,50 74,50 67,50 85,50 90,50 85,50 90,50 85,50 90,50 85,50 85,50 90,50
Rainshower Curva de saída 1/2" Com espelho redondo Acabamento cromado GROHE StarLight			
 	27 076 000	cromado	53,50
Rainshower Curva de saída 1/2" Com espelho quadrado			

GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 707 000 Allure Brilliant Curva de saída 1/2" Rosca exterior Válvulas anti-retorno Material: metal	cromado	50,00
 	27 704 000 Euphoria Cube Curva de saída 1/2" Rosca exterior Válvulas anti-retorno	cromado	45,50
 	26 370 000 48 26 370 DC0 26 370 GN0 26 370 DL0 26 370 A00 26 370 AL0 Euphoria Cube Curva de saída 1/2" Com suporte de parede para chuveiro Rosca exterior Válvulas anti-retorno Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado supersteel brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	48,00 67,00 81,50 81,50 76,50 81,50
 	28 405 000 Movario Curva de saída 1/2" Válvulas anti-retorno	cromado	41,50
 	28 406 000 Movario Curva de saída 1/2" Com suporte para chuveiro Válvulas anti-retorno	cromado	47,00
 	28 628 000 48 Relaxa Curva de saída 1/2" Rosca exterior	cromado	35,00


GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

NOVO



26 602 000

cromado

97,50

Rainshower SmartActive

Rampa, 600 mm

Suporte deslizante articulado

Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação

GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável

Saboneteira **GROHE EasyReach**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

26 603 000

cromado

102,50

26 603 DC0

supersteel

189,00

26 603 BE0

polished nickel

202,00

26 603 EN0

brushed nickel

219,50

26 603 GL0

cool sunrise

202,00

26 603 GN0

brushed cool sunrise

219,50

26 603 DA0

warm sunset

202,00

26 603 DL0

brushed warm sunset

219,50

26 603 A00

hard graphite


202,00

26 603 AL0

brushed hard graphite

219,50

Idem, 900 mm



28 797 001

cromado

116,50


Rainshower

Rampa, 600 mm

Suporte deslizante articulado

Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação

GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável



28 620 000


cromado

74,00

Relaxa

Rampa, 600 mm

Suporte deslizante articulado



28 621 000

cromado


86,00

Relaxa

Rampa de duche

Ø 28 mm

Suporte deslizante articulado



27 892 000

cromado

179,00

Euphoria Cube

Rampa, 600 mm

Com um suporte de parede fixo e regulável

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

27 841 000

cromado

185,50

Idem, com rampa de 900 mm

GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		27 499 000 Euphoria Rampa, 600 mm Com um suporte de parede fixo e regulável GROHE FastFixation (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)	cromado	61,50
		27 500 000 Idem, com rampa de 900 mm	cromado	70,50
		27 523 000 Tempesta Rampa, 600 mm Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	51,50
		27 524 000 Idem, com rampa de 900 mm	cromado	58,50
		27 596 000 GROHE EasyReach prateleira Acrílico Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm		10,50
		28 389 000 Sena Adaptador 1/2" x 1/2" Material: metal Para utilizar com o suporte do chuveiro de mão ou rampa de duche Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	21,50
		28 874 000 Ligação em T Porca de ligação 1/2" 2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro ou válvulas de descarga	cromado	31,50
		28 988 000 Válvula de descompressão Rosca interior 1/2"	cromado	58,00

GROHE TORNEIRAS DE COZINHA





CONTEÚDO

Sistemas de água	GROHE Blue Professional	419	
	GROHE Blue Home	425	
	GROHE Blue Pure	433	
	GROHE Blue acessórios	435	
	GROHE Red	439	
	Sistema de separação de resíduos	443	
	Premium	K7	445
		Foot Control	447
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	449
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	453
Atrio		457	
Essence		459	
Linhas de performance	Eurocube	463	
	Eurodisc Cosmopolitan	465	
	Concetto	467	
	Eurostyle Cosmopolitan	471	
	Eurosmart Cosmopolitan	475	
	Eurosmart	477	
	Euroeco / Euroeco Special	481	
	Costa	483	
	Bau Lines	487	
	Dispensadores de sabão	491	
Lava-louças	Lava-louças	495	
	Lava-louças composite	507	

GROHE TORNEIRAS DE COZINHA

CARACTERÍSTICAS

Atendendo a cada um dos seus desejos e necessidades, os sistemas de água filtrada e as torneiras de cozinha GROHE incorporam características e detalhes que marcam a diferença. Mais opções para escolher, mais comodidade e mais flexibilidade fazem com que utilizar os nossos produtos seja um autêntico prazer.



Livre de chumbo e níquel

A água não entra em contacto com o chumbo ou níquel devido a um canal interno de água isolado.



Fácil de mudar

O emulsor é fácil de instalar e desinstalar utilizando apenas uma moeda.



Chuveiro profissional

Ângulo orientável de rotação de 360° e fácil de alternar entre chuveiro e mousseur.



EasyTouch

Pode abrir ou fechar a torneira com um simples toque em qualquer ponto com a mão, pulso ou antebraço.



FootControl

Com um simples toque suave na parte inferior do móvel com o pé, a torneira irá ligar-se ou desligar-se.



Magnetic Dock

Garantia de fácil retração e encaixe do chuveiro extraível a qualquer momento.



Chuveiro dual extraível

Aumenta o raio de ação da torneira e faz uma mudança fácil entre o mousseur ou o chuveiro.



Mousseur extraível

Aumenta o raio de ação da torneira.



EasyDock

Garantia de fácil retração e encaixe do chuveiro extraível a toda a hora.

**GROHE QuickFix Plus**

A instalação é 65 % mais rápida.

**SpeedClean**

Calcário removido com passagem do dedo.

**OpenWaterHeater**

O fluxo perfeito em perfeita combinação com esquentador.

**StopValve**

Inclui válvula de corte.

**Rebatível**


Para abrir a janela, levante simplesmente a torneira e deixa-a deitada na superfície.

**Ângulo de conforto**

A altura da bica permite encher facilmente panelas grandes.

**Limitador de rotação**

Limita o ângulo de rotação para evitar inundações.

**Mudança com rotação frontal**

A rotação frontal do manípulo evita que choque contra a parede.

**Chuveiro dual extraível**

Água de qualidade superior diretamente da torneira da cozinha – poupando tempo e dinheiro e ajudando a preservar o meio ambiente.

**ChildLock**

Mecanismo de segurança infantil integrado.

**Interior de Titânio**

Todos os nossos boilers da gama GROHE Red são feitos de titânio.

GROHE BLUE HOME

GROHE BLUE HOME: A SUA **FONTE DE ÁGUA PRIVADA**

Quando é que foi a última vez que teve prazer ao beber água? Quando é que bebeu água e sentiu sede de mais? Isso é o que acontece depois do seu primeiro encontro com a GROHE Blue Home: um sistema elegante e inteligente que transforma água simples em puro prazer e a sua cozinha em num local de encontro.



SIMPLES, LEVEMENTE GASEIFICADA OU GASEIFICADA: A ESCOLHA É SUA

Gosta de água gaseificada? Com um simples e intuitivo mecanismo, a GBH permite-lhe gaseificar a sua água a partir do toque de um botão. Água fresca, simples ou gaseificada, para si e para toda a família.



Prefere água fresca e sem gás?
Para isso basta pressionar o botão superior e encher o copo (LED azul).



Gosta de água gaseificada mas não em demasia? Pressione os dois botões (superior e inferior) em sequência (LED azul turquesa).



Água gaseificada? Tem de pressionar apenas o botão inferior (LED verde).

O TRUQUE ESTÁ NO FILTRO

No que respeita aos filtros da GROHE Blue, trabalhamos com a BWT, os principais profissionais de água filtrada da Europa, para garantir que o nosso sistema produz uma incomparável e refrescante experiência de todas as vezes que o usa. O filtro S-Size vem incluído no equipamento GROHE Blue Home. Este é um processo de filtragem de cinco etapas que remove até as mais pequenas partículas, mas preserva, ao mesmo tempo, os minerais preciosos da água.



TORNEIRAS DE
COZINHA



A **GARANTIA** DO MELHOR SABOR

Se gosta de chá e café, vai conseguir apreciá-los ainda melhor com a GROHE Blue Home. Seja na sua máquina de café ou ao preparar um chá, a água filtrada da GBH irá fazer sobressair ainda mais o sabor e os aromas das suas bebidas quentes preferidas enquanto, simultaneamente, ajuda a proteger os seus restantes equipamentos de cozinha.

GROHE BLUE HOME

MOUSSEUR EXTRAÍVEL

As nossas novas torneiras GROHE Blue Home vêm agora com a opção de mousseur extraível para obter uma melhor funcionalidade e flexibilidade de utilização. Escolha entre os três modelos disponíveis com esta tecnologia. Todos os modelos contam com um mousseur higiénico de duas saídas independentes para água filtrada e não filtrada.



CONTROLO ATRAVÉS DA APP PARA SMARTPHONE

Agora pode controlar a sua torneira GROHE Blue Home com a máxima conveniência através do seu smartphone. A GROHE Ondus App não lhe dirá somente quando é necessária de substituir o filtro ou a garrafa CO₂ mas também irá permitir encomendá-los automaticamente. Poderá utilizá-la também para monitorizar o seu consumo de água.

Requisitos do sistema Apple:

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android:

Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada / Apple store / iTunes ou Google Play. As marcas comerciais Bluetooth® e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

A SOLUÇÃO PERFEITA PARA ESCRITÓRIOS

Imagine-se a beber água fresca da nascente de uma montanha. Agora imagine que pode obter essa mesma sensação diretamente da sua torneira da cozinha. Tentador, não? A GROHE Blue Professional faz com que esta possa ser a sua realidade diária em casa ou até no escritório.

Independentemente da sua preferência por água filtrada, simples ou gaseificada, a GROHE Blue irá sempre oferecer-lhe o melhor sabor diretamente da torneira.



DESCUBRA OS BENEFÍCIOS QUE A GROHE BLUE PODE OFERECER AO SEU ESCRITÓRIO:

Acesso a água fresca a qualquer hora – simples, levemente gaseificada ou gaseificada.

Disponibilizar água terá um impacto positivo na motivação e na saúde dos seus funcionários.

Solução económica para providenciar água aos seus colaboradores.

Logística conveniente, processo simples e pouco dispendioso de substituição dos consumíveis.

Sendo um produto amigo do ambiente envolve menos desperdício no processo de embalagem e processamento em comparação com a água engarrafada.

OS DIFERENTES MODELOS DA GROHE BLUE PROFESSIONAL



31 323 002 / 31 323 DC2
GROHE Blue Professional
Bica em C



31 347 003 / 31 347 DC3
GROHE Blue Professional
Bica em L



31 325 002 / 31 325 DC2
GROHE Blue Professional
Extraível com bica em C



31 326 002 / 31 326 DC2
GROHE Blue Professional
Extraível com bica em L



31 302 002 / 31 302 DC2
GROHE Blue Professional
Mono

GROHE EASYS TOUCH



Controlo da torneira com um toque.

As cozinhas são locais onde multi-tasking é a norma. Porque não tornar a sua vida mais fácil com a torneira ativada pelo toque da GROHE? Nós desenvolvemos duas novas inovadoras soluções que o deixarão controlar a torneira sem usar as suas mãos, tornando a cozinha mais higiénica e conveniente. As torneiras GROHE EasyTouch podem ser ativadas com um simples toque do pulso ou cotovelo. Mude a maneira como controla a cozinha com apenas um toque.



Controlo manual com o manípulo.



GROHE FOOTCONTROL












Para as cozinhas onde o tempo é crucial e conveniência é prioritária, porque não ir de mãos livres? As novas torneiras FootControl da GROHE podem ser acionadas com um toque com o seu pé no armário da cozinha, deixando as suas mãos sempre livres e a sua torneira limpa. Três das nossas mais populares torneiras têm o FootControl ou poderá incorporar esta tecnologia em qualquer torneira extensível da GROHE.



GROHE LAVA-LOUÇA – RESUMO

LAVA-LOUÇA DE AÇO INOXIDÁVEL






	SUPERIOR STANDARD	SUPERIOR PLANA	À FACE	INFERIOR	1	1.5	2	RAIO INTERNO	ESCORREDOR DISPONÍVEL	AISI 304 (V2A)	AISI 316 (V4A)	ACABAMENTO ACETINADO	COR PVD	PRÉ-POLIDO	ORIFÍCIOS PRÉ PERFURADOS	REVERSÍVEL	VÁLVULA AUTOMÁTICA	BUNDLE DISPONÍVEL
	TIPO DE INSTALAÇÃO				Nº CUBAS E RAIO				ESCORREDOR	MATERIAL	ACABAMENTO			CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS				
K1000 			●		●			R10	●	●		●			●		●	
K800 			●		●		●	R10		●		●			●		●	
K700 I 			●	●		●		R10		●		●	●				***	
K700 			●		●			R15		●		●					***	
K500 	●				●	●	●	R65	●	●		●			●	●	●	●
K400+ 		●			●	●		R20	●		●	●			●	●	●	
K400 	●				●	●	●	R20	●	●		●			●	●	●	●
K300 	●				●	●		R95	●	●		●			●	●	●	●
K200 	●				●	●		R100/ R60	●	●			●		●	●	●	●

* R0 (baixo, frente e traseira superior) / R30 (direita e esquerda superior)

** R0 (vertical) / R9 (baixo)

















*** acessório opcional 40 953 000

LAVA-LOUÇA COMPOSITE





















	SUPERIOR STANDARD	INFERIOR	1	1.5	2	RAIO INTERIOR	ESCORREDOR DISPONÍVEL	COMPOSITE	ORIFÍCIOS PRÉ PERFURADOS	REVERSÍVEL	VÁLVULA AUTOMÁTICA
	TIPO DE INSTALAÇÃO		Nº DE CUBAS E RAIOS				ESCORREDOR	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS		
K700 I 	●	●	●			R0 / R30*		●			●
K700 	●	○	●	●	●	R0		●	●	○	●
K500 	●	○	●	●		R0 / R9**	●	●	●	○	●
K400 	●		●	●		R15	●	●	●	●	●
K200 	●		●			R60		●	●		●

○ produtos selecionados
● todos os produtos nesta linha
















SISTEMAS GROHE BLUE & GROHE RED

	MODELO	ÁGUA MISTURADA	ÁGUA FILTRADA	ÁGUA GASEIFICADA	ÁGUA A FERVER	MOUSSEUR EXTENSIVEL	GARRAFA CO ₂	FILTRO	CABEÇA DO FILTRO	FILTRO CARBONO ATIVADO	BOILER	CONTROLO DA APLICAÇÃO	CROMADO	CORES PVD	ESCOLHA PERFEITA	
															DISPENSADORES DE SABÃO 40 535 000 / 40 535 DC0	SISTEMA DE ESCOAMENTO
GROHE BLUE HOME		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
GROHE BLUE HOME MONO			●	●			●	●	●			●	●	●	●	●
GROHE BLUE PROFESSIONAL		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
GROHE BLUE MONO PROFESSIONAL			●	●			●	●	●			●	●	●	●	●
GROHE BLUE PURE FILTER		●	●					●	●				●	●	●	●*
		●	●					●	●				●	●	●	●*
GROHE BLUE PURE FILTER MONO			●					●	●				●	●	●	●*
GROHE RED DUO		●			●			●	●		●		●	●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●	●
GROHE RED MONO					●			●	●		●		●	●	●	●
					●			●	●		●		●	●	●	●












* escoamento adicional necessário

	MODELO	ÁGUA FILTRADA	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	SMARTCONTROL	CHUVEIRO PROFISSIONAL	MOUSSEUR JATO TRIPLO	MOUSSEUR JATO DUPLO	MOUSSEUR EXTENSÍVEL	JATO LATERAL	INSTALAÇÃO DIANTE DA JANELA	VÁLVULA ANTI-RETORNO	CROMADO	CORES PVD	ESCOLHA PERFEITA – A NOSSA RECOMENDAÇÃO			
															DISPENSADOR DE SABÃO 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE SABÃO 40 536 000 / 40 536 DC0	DISPENSADOR DE SABÃO 40 553 000 / 40 553 DC0	DISPENSADOR DE SABÃO 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE K7								●		●			●	●	●			
						●							●	●	●			
GROHE K7 FOOTCONTROL				●		●							●		●			
GROHE MINTA					●			●	●			●	●	●	●			
								●	●				●	●	●			
GROHE MINTA TOUCH			●					●					●	●	●			
			●						●				●	●	●			
GROHE ZEDRA					●		●	●				●	●	●			●	
		●					●	●				●	●	●			●	
GROHE ZEDRA TOUCH			●				●	●					●	●			●	
GROHE ESSENCE					●	●		●					●	●	●			
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL				●				●					●	●	●			
GROHE ATRIO													●	●	●			
GROHE EUROCUBE													●	●	●			
						●							●	●	●			
GROHE AMBI													●		●	●		
GROHE PARKFIELD								●					●	●				●
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN								●			●	●	●		●			
									●				●		●			
													●		●			

RESUMO

















	MODELO	CHUVEIRO PROFESSIONAL	MOUSSEUR EXTENSIVEL JATO DUPLO	MOUSSEUR EXTENSIVEL	INSTALAÇÃO DIANTE DA JANELA	VÁLVULA ANTI RETORNO	CROMADO	CORES PVD	PERFECT MATCH – A NOSSA RECOMENDAÇÃO	
									DISPENSADOR DE SABÃO 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE SABÃO 40 536 000 / 40 536 DC0
GROHE CONCETTO		•					•	•	•	
		•	•	•	•	•	•	•	•	
		•	•	•		•	•	•	•	
		•					•		•	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN							•		•	
					•	•	•		•	
			•	•			•		•	
							•		•	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN					•	•	•		•	
						•	•	•	•	
			•				•	•	•	
GROHE EUROSMART			•				•	•		•
						•	•	•		•
							•			•
GROHE BAU							•			•

TORNEIRAS GROHE BAIXA PRESSÃO

	MODELO	MOUSSEUR EXTENSÍVEL JATO DUPLO	MOUSSEUR EXTENSÍVEL	INSTALAÇÃO DIANTE DA JANELA	VÁLVULA ANTI RETORNO	CROMADO	CORES PVD	PERFECT MATCH – A NOSSA RECOMENDAÇÃO	
								DISPENSADOR DE SABÃO 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE SABÃO 40 553 000 / 40 553 DC0
GROHE ZEDRA		●				●			●
GROHE MINTA			●			●		●	
		●				●		●	
GROHE CONCETTO			●	●	●	●		●	
			●			●		●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN						●		●	
						●		●	
						●		●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN						●		●	
						●	●	●	
						●		●	

TORNEIRAS DE COZINHA

ACESSÓRIOS PARA OS SISTEMAS DE ÁGUA DA GROHE

	FILTRADA					GARRAFAS CO ₂		LIMPEZA E ACESSÓRIOS				
												
	40 404 001 Tamanho S	40 430 001 Tamanho M	40 412 001 Tamanho L	40 547 001 CARBONO ATIVADO	40 691 001 MAGNÉSIO	40 422 000 STARTER KIT CO ₂ DE 425 G	40 687 000 GARRAFA CO ₂ DE 425 G	40 423 000 STARTER KIT CO ₂ DE 2 KG	40 424 000 GARRAFA CO ₂ DE 2 KG	40 962 000 ADAPTADOR DE CO ₂ PARA 425 G	40 434 001 LIMPEZA DE CARTUCHO	40 694 000 ADAPTADOR DE LIMPEZA PARA CARTUCHO
 GROHE BLUE HOME	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 GROHE BLUE PROFESSIONAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 GROHE RED	•	•	•	•	•							
 FILTROS DE TORNEIRA	•	•	•	•	•							

GROHE BLUE PROFESSIONAL



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 323 002	cromado	2.272,50
31 323 DC2	supersteel	2.953,00

GROHE Blue Professional

Kit bica em L

Composto por:

Monocomando de lava-louça com filtro

1 furo para instalação

Bica em C

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Display com controlo push and turn

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível

através da aplicação GROHE Ondus

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO₂

Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional

Browser Monitor

Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO₂ e o cartucho de limpeza não estão

incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente

Filtros compatíveis:

- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 002)

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android


Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 347 003	cromado	2.272,50
31 347 DC3	supersteel	2.953,00

GROHE Blue Professional

Kit bica em L

Composto por:

Monocomando de lava-louça com filtro

1 furo para instalação

Bica em L

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Display com controlo push and turn

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível

através da aplicação GROHE Ondus

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO₂

Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional

Browser Monitor

Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO₂ e o cartucho de limpeza não estão

incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente

Filtros compatíveis:

- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 002)

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android


Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 325 002	cromado	2.472,00
31 325 DC2	supersteel	3.215,50

GROHE Blue Professional

Kit bica em L

Composto por:

Monocomando de lava-louça com filtro

1 furo para instalação

Bica em C

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Mousseur extraível

Bica giratória

Ângulo de 360°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Display com controlo push and turn

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível

através da aplicação GROHE Ondus

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO₂

Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional

Browser Monitor

Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO₂ e o cartucho de limpeza não estão

incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente

Filtros compatíveis:

- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)

- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)

- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)

- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)

- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 002)

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android


Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 326 002	cromado	2.472,00
31 326 DC2	supersteel	3.215,50

GROHE Blue Professional

Kit bica em L

Composto por:

Monocomando de lava-louça com filtro

1 furo para instalação

Bica em L

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Mousseur extraível

Bica giratória

Ângulo de 360°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Display com controlo push and turn

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível

através da aplicação GROHE Ondus

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO₂

Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional

Browser Monitor

Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO₂ e o cartucho de limpeza não estão

incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente

Filtros compatíveis:

- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 002)

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android


Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 302 002	cromado	2.166,50
31 302 DC2	supersteel	2.812,00

GROHE Blue Professional

Kit bica em L

Composto por:

GROHE Blue Mono Monocomando com função filtro

1 furo para instalação

Bica em C

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Display com controlo push and turn

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitorização da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Ondus

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO₂

Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional

Browser Monitor

Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO₂ e o cartucho de limpeza não estão

incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente

Filtros compatíveis:

- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 002)

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android


Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.



GROHE BLUE HOME




Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 455 001	cromado	1.753,50
31 455 DC1	supersteel	2.280,50

GROHE Blue Home Starter Kit bica em L

Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível através da aplicação GROHE Ondus
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO₂



Requisitos do sistema Apple
iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 541 000	cromado	2.064,50
31 541 DC0	supersteel	2.684,00

**GROHE Blue Home
Starter Kit bica em L**

Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação

Bica em C

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Mousseur extraível

Bica giratória

Ângulo de 360°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e

CO₂ possível através da aplicação GROHE Ondus

Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono

ativado e GROHE Blue filtro magnésio+

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da

água

Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o

filtro com carbono ativado 40 547 001

Garrafa GROHE Blue 425 g CO₂

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android

Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 454 001	cromado	1.753,50
31 454 DC1	supersteel	2.280,50

**GROHE Blue Home
Starter Kit bica em L**

Composto por:
 GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
 1 furo para instalação
 Bica em L
 Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
 Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
 Acabamento **GROHE StarLight**
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Bica giratória
 Ângulo de rotação do manípulo de 150°
 Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home
 Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
 Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
 Tipo de proteção IP21
 Aprovado pela CE
 Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
 Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível através da aplicação GROHE Ondus
 Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
 Para dispositivos Apple** e Android
 Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
 Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
 Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
 Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
 Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO₂



Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android

Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/App Store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play. Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 539 000	cromado	2.064,50
31 539 DC0	supersteel	2.684,00

**GROHE Blue Home
Starter Kit bica em L**

Composto por:
 GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
 1 furo para instalação
 Bica em L
 Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
 Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
 Acabamento **GROHE StarLight**
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Mousseur extraível
 Bica giratória
 Ângulo de 360°
 Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home
 Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
 Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
 Tipo de proteção IP21
 Aprovado pela CE
 Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
 Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível através da aplicação GROHE Ondus
 Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
 Para dispositivos Apple** e Android
 Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
 Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
 Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
 Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
 Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO₂

Requisitos do sistema Apple
 iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
 Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.
 Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 456 001	cromado	1.753,50
31 456 DC1	supersteel	2.280,50

**GROHE Blue Home
Starter Kit bica em U**

Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em U
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível através da aplicação GROHE Ondus
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO₂

Requisitos do sistema Apple
iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apples store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play. Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 543 000	cromado	2.064,50
31 543 DC0	supersteel	2.684,00

**GROHE Blue Home
Starter Kit bica em U**

Composto por:
 GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
 1 furo para instalação
 Bica em U
 Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
 Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
 Acabamento **GROHE StarLight**
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Mousseur extraível
 Bica giratória
 Ângulo de 360°
 Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home
 Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
 Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
 Tipo de proteção IP21
 Aprovado pela CE
 Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
 Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível através da aplicação GROHE Ondus
 Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
 Para dispositivos Apple** e Android
 Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
 Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
 Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
 Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
 Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO₂

Requisitos do sistema Apple
 iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
 Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/App Store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.
 Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 498 001	cromado	1.687,00
31 498 DC1	supersteel	2.191,50

GROHE Blue Home Starter Kit Mono

Composto por:

GROHE Blue Home Mono torneira com função de filtro

1 furo para instalação

Bica em C

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento **GROHE StarLight**

Bica giratória

Ângulo de rotação do manipulô de 150°

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e

CO₂ possível através da aplicação GROHE Ondus

Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono

ativado e GROHE Blue filtro magnésio+

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da

água

Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o

filtro com carbono ativado 40 547 001

Garrafa GROHE Blue 425 g CO₂

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android

Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.


** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa.

Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em:

www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE PURE



GROHE BLUE PURE

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

30 382 000 48
30 382 DC0

cromado
supersteel

600,50
779,50




GROHE Blue Pure Minta Starter Kit

Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em L
Mousseur extraível
Manípulo separado para água filtrada
Castelo de longa duração 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Bica giratória
Ângulo de 90°
Perlares internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro de carbono ativado para um sabor premium
Capacidade 3000 L

30 383 000

cromado

413,00




GROHE Blue Pure Eurosmart Starter Kit

Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Manípulo separado para água filtrada
Castelo de longa duração 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlares internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro de carbono ativado para um sabor premium
Capacidade 3000 L

30 385 000 48

cromado

382,50




GROHE Blue Pure BauCurve Starter Kit

Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Manípulo separado para água filtrada
Castelo de longa duração 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlares internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro de carbono ativado para um sabor premium
Capacidade 3000 L

30 387 000

cromado

301,00



GROHE Blue Pure Mono Starter Kit

Composto por:
GROHE Blue Mono Monocomando com função filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Manípulo para água filtrada
Castelo de longa duração 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro de carbono ativado para um sabor premium
Capacidade 3000 L

GROHE BLUE ACESSÓRIOS



GROHE BLUE ACESSÓRIOS


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	40 848 000		17,50
	GROHE Blue Garrafa Garrafa de Tritan com inscrição GROHE Blue Livre de BPA (Bisfenol A) Tampa com alça Volume 500 ml		
 	40 848 SD0	aço inoxidável	27,50
	GROHE Blue Garrafa térmica Garrafa de aço inoxidável com inscrição GROHE Blue Revestimento duplo Tampa com alça Volume 450 ml		
novο			
 	40 405 001		60,50
	GROHE Blue Garrafa de vidro Garrafa de cristal com inscrição GROHE Blue Tampa em aço inoxidável Com coador integrado Tampa plástica para fechar Livre de BPA (Bisfenol A) Pode ir à máquina de lava-louça Volume 1.0 l		
 	40 437 000		57,50
	GROHE Blue Copos de vidro (6 peças) Copos de vidro com inscrição „GROHE Blue“ Pode ir à máquina de lava-louça Volume 250 ml		
 	40 404 001		97,00
	GROHE Blue Filtro tamanho S Filtro de substituição BWT para GROHE Blue Capacidade de 600 l a 20° dKH Filtro de 5 fases Reduz as substâncias responsáveis pelo sabor e odor, ex. cloro Reduz o calcário e metais pesados Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure (apenas com regulador de caudal)		
	40 430 001		178,50
	Idem, tamanho M, capacidade de 1500 l a 20° dKH, 315 mm de altura		
	40 412 001		240,00
	Idem, tamanho L, capacidade de 2500 l a 20° dKH, 350 mm de altura		

GROHE BLUE ACESSÓRIOS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



40 547 001

90,00

GROHE Blue

Filtro com carbono ativado

Filtro de substituição BWT para GROHE Blue


Para regiões com água dura 9° dKH

Capacidade 3000 L

Reduz as substâncias responsáveis pelo sabor e odor, ex. cloro

Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure

novο



40 691 002

121,50

GROHE Blue

Filtro de Magnésio + Zinco

Filtro de substituição BWT para GROHE Blue


Capacidade de 400 L a 17° dGH

Adiciona até 35 mg/l magnésio e até 3 mg/l zinco à água

Reduz as substâncias responsáveis pelo sabor e odor, ex. cloro

Reduz o calcário e metais pesados

Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure (apenas com regulador de caudal)



40 434 001

70,50

GROHE Blue

Limpeza de cartucho

Para uma limpeza 100% do refrigerador e cabeça de filtro da GROHE Blue

Para utilizar com adaptador do cartucho da GROHE Blue 40 694 000, vendido separadamente

Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000


31,50

GROHE Blue

Adaptador de limpeza para cartucho

Para cabeças de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001

Para utilizar em conjunto com o produto GROHE Blue limpeza do cartucho 40 434 001, vendido separadamente



40 422 000 48

132,50

GROHE Blue

Garrafas de CO₂ Kit inicial 425 g (4 unidades)

Dióxido de carbono a partir de fontes naturais para alimentos e bebidas (E290)

Pureza: 99,9% de CO₂ v / v min

Capacidade de 1 garrafa: 425 g, para 60 l de água com gás

Para recarga por favor encomende 40 687 000

Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

TORNEIRAS DE
COZINHA

GROHE BLUE ACESSÓRIOS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



40 920 000

cromado

38,50

GROHE Blue

Garrafa de CO₂ de 425 g


Dióxido de carbono a partir de fontes naturais para alimentos e bebidas (E290)

Pureza: 99,9% de CO₂ v / v min

Capacidade de 1 garrafa: 425 g, para 60 l de água com gás

18 unidades

Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 423 000

204,00

GROHE Blue

Garrafa Starter Kit 2 kg CO₂

Dióxido de carbono a partir de fontes naturais para alimentos e bebidas (E290)

Pureza: 99,9% de CO₂ v / v min

Volume 1 garrafa: 2 kg, até 350 l de água gaseificada

Válvula de pressão residual integrada e pega de transporte de segurança

Para recarregar, por favor encomende 40 424 000

Unidade de venda 1 peças

Não é aplicável ao cooler GROHE Blue Home

Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE RED



30 079 001	cromado	1.809,50
30 079 DC1	supersteel	2.354,00

GROHE Red Duo

Monocomando de lava-louça com boiler tamanho L

Composto por:

Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)

1 furo para instalação

Bica em C

GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Instalação com duas vias

Ligações flexíveis

Conexão para o boiler GROHE Red

Boiler GROHE Red tamanho L

Reservatório para água quente e a ferver

5,5 litros de água a ferver a 100° C

7 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A

Filtro GROHE Blue 600 litros

Proteção anti calcário para o boiler

Capacidade de 600 l a 20° dKH

5 fases de filtragem

Unidade de medição de caudal



30 325 001	cromado	1.809,50
30 325 DC1	supersteel	2.354,00

GROHE Red Duo

Monocomando de lava-louça com boiler tamanho L

Composto por:

Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)

1 furo para instalação

Bica em L

GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Instalação com duas vias

Ligações flexíveis

Conexão para o boiler GROHE Red

Boiler GROHE Red tamanho L

Reservatório para água quente e a ferver

5,5 litros de água a ferver a 100° C

7 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A

Filtro GROHE Blue 600 litros

Proteção anti calcário para o boiler

Capacidade de 600 l a 20° dKH

5 fases de filtragem

Unidade de medição de caudal



30 083 001	cromado	1.650,50
30 083 DC1	supersteel	2.146,00

GROHE Red Duo

Monocomando de lava-louça com boiler tamanho M

Composto por:

Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)

1 furo para instalação

Bica em C

GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manipulador de 150°

Instalação com duas vias

Ligações flexíveis

Conexão para o boiler GROHE Red

Boiler GROHE Red tamanho M

Reservatório para água quente e a ferver

3 litros de água a ferver a 100° C

4 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A


Filtro GROHE Blue 600 litros

Proteção anti calcário para o boiler

Capacidade de 600 l a 20° dKH

5 fases de filtragem

Unidade de medição de caudal



30 327 001	cromado	1.650,50
30 327 DC1	supersteel	2.146,00

GROHE Red Duo

Monocomando de lava-louça com boiler tamanho M

Composto por:

Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)

1 furo para instalação

Bica em L

GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manipulador de 150°

Instalação com duas vias

Ligações flexíveis

Conexão para o boiler GROHE Red

Boiler GROHE Red tamanho M

Reservatório para água quente e a ferver

3 litros de água a ferver a 100° C

4 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A


Filtro GROHE Blue 600 litros

Proteção anti calcário para o boiler

Capacidade de 600 l a 20° dKH

5 fases de filtragem

Unidade de medição de caudal



30 080 001

cromado

1.650,50

**GROHE Red Mono
Torneira e boiler tamanho L**

Composto por:

Torneira de uma água GROHE Red Mono (30 035 000)

1 furo para instalação

Bica em C

GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manipulô de 150°

Conexão para o boiler GROHE Red

Boiler GROHE Red tamanho L

Reservatório para água quente e a ferver

5,5 litros de água a ferver a 100° C

7 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A


Filtro GROHE Blue 600 litros

Proteção anti calcário para o boiler

Capacidade de 600 l a 20° dKH

5 fases de filtragem

Unidade de medição de caudal



30 085 001

cromado

1.548,50

**GROHE Red Mono
Torneira e boiler tamanho M**

Composto por:

Torneira de uma água GROHE Red Mono (30 035 000)

1 furo para instalação

Bica em C

GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manipulô de 150°

Conexão para o boiler GROHE Red

Boiler GROHE Red tamanho M

Reservatório para água quente e a ferver

3 litros de água a ferver a 100° C

4 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A


Filtro GROHE Blue 600 litros

Proteção anti calcário para o boiler

Capacidade de 600 l a 20° dKH

5 fases de filtragem

Unidade de medição de caudal



GROHE SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS




GROHE SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



40 855 000

71,50

GROHE Blue

Sistema de separação de resíduos

Tipo de instalação: no solo, atrás da porta


Extensão total

Extração: manual

Separação: dupla, 2 x volume até 15 l

Largura mín. do móvel: 30 cm

Compatível com GROHE Blue Home e GROHE Red Tamanho M e L



40 980 000

347,00

GROHE Blue

Sistema de resíduos extraível 60 cm - 29 l

Tipo de instalação: parede lateral e painel frontal


Extensão total com amortecimento pull-in

Separação: 1 x 29 l

Largura do móvel: 60 cm

Altura da instalação: Mín: 533 mm, Máx: 573 mm

Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red Tamanho M e L



40 981 000

347,00

GROHE Blue

Sistema de resíduos extraível 60 cm - 8 l / 8 l

Tipo de instalação: parede lateral e painel frontal


Extensão total com amortecimento pull-in

Separação: duplo, 2 x 8 l

Largura do móvel: 60 cm

Altura da instalação: Mín: 533 mm, Máx: 573 mm

Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red Tamanho M e L



40 982 000

367,50

GROHE Blue

Sistema de resíduos extraível 90 cm - 11 l / 29 l

Tipo de instalação: parede lateral e painel frontal


Extensão total com amortecimento pull-in

Separação: duplo, 1 x 11 l, 1 x 29 l

Largura do móvel: 90 cm

Altura da instalação: Mín: 533 mm, Máx: 573 mm

Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red Tamanho M e L



40 983 000

367,50

GROHE Blue

Sistema de resíduos extraível 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l

Tipo de instalação: parede lateral e painel frontal

Extensão total com amortecimento pull-in

Separação: tripla, 2 x 8 l, 1 x 11 l

Largura do móvel: 90 cm

Altura da instalação: Mín: 533 mm, Máx: 573 mm


Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red Tamanho M e L

GROHE K7




GROHE K7

Referência Cor P.V.P.R. (€)



32 950 000 cromado 712,50
32 950 DC0 supersteel 928,50

K7
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Jato profissional
Inversor: mousseur / chuveiro
Com recolha assistida
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis



31 379 000 cromado 621,00
31 379 DC0 supersteel 806,00

K7
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Jato profissional
Inversor: mousseur / chuveiro
Com recolha assistida
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

GROHE FOOT CONTROL



GROHE FOOT CONTROL



Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

30 309 000

311,00



Foot Control Kit Retrofit

Pedal de comando: ativação da água por contacto com sensor

Alimentação: bateria de lítio 6 V

Aprovado pela CE

Electroválvula

Válvula de mistura fixa

Paragem de segurança após 60 seg.

Tipo de proteção IP 44

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH



GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

31 613 000
31 613 DC0

cromado
supersteel

407,00
531,50



Minta SmartControl


Misturadora de lava-louça SmartControl

1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Chuveiro extraível com laminar
Jato metal
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
GROHE SmartControl botão ON-OFF, rodar para ajustar o fluxo de caudal para poupança de água desde o Eco Mode até Full Flow
Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

31 360 001
31 360 DC1

cromado
supersteel

590,50
767,50



Minta Touch


Monocomando de lava-louça 1/2" eletrônico

Bica em L
Touch: ativação de água via contacto
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Aprovado pela CE
Electroválvula
Paragem de segurança após 60 seg.
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis

31 358 002
31 358 DC2

cromado
supersteel

606,50
788,50



Minta Touch


Monocomando de lava-louça 1/2" eletrônico

Bica em C
1 furo para instalação
Touch: ativação de água via contacto
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Aprovado pela CE
Electroválvula
Válvula de mistura fixa
Paragem de segurança após 60 seg.
Tipo de proteção IP 44
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

31 375 000
31 375 DC0

cromado
supersteel

233,50
303,50



Minta

Monocomando de lava-louça 1/2"


Bica em L
1 furo para instalação
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Sistema de instalação rápida

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




32 168 000 48
32 168 DC0

cromado
supersteel

264,00
343,00

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica em L
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida




30 274 000 48
30 274 DC0

cromado
supersteel

335,50
437,50

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica em L
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Filtro do fluxo
Chuveiro extraível com controlo de jato
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
Jato metal
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida




32 917 000
32 917 DC0
32 917 KS0

cromado
supersteel
velvet black

223,50
290,00
290,00

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional



32 321 002 48
32 321 DC2

cromado
supersteel

295,00
383,00

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica em C
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida


TORNEIRAS DE
COZINHA

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



32 488 000
32 488 DC0

cromado
supersteel

223,50
290,00

Minta

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica em U, Acabamento **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Limitador ecológico de caudal


Ângulo de rotação: 0° / 150° / 360°

Bica giratória

Ligações flexíveis

Sistema de instalação rápida

Limitador de temperatura opcional



32 322 002
32 322 DC2

cromado
supersteel

295,00
383,00

Minta

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica em U

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial

Bica extraível com jato duplo

Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**

Retorno automático ao jato laminar

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de 360°

Válvulas anti-retorno integradas

Ligações flexíveis

Sistema de instalação rápida

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH




GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



31 593 002
31 593 DC2


cromado
supersteel

560,00
727,50

Zedra SmartControl

Misturadora de lava-louça SmartControl

1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Chuveiro extraível com laminar
Jato metal
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
GROHE SmartControl botão ON-OFF, rodar para ajustar o fluxo de caudal para poupança de água desde o Eco Mode até Full Flow
Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel



30 219 002
30 219 DC2


cromado
supersteel

723,00
943,00

Zedra Touch

Monocomando de lava-louça 1/2" eletrônico

Touch: ativação de água via contacto
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Aprovado pela CE
Electroválvula
Válvula de mistura fixa
Paragem de segurança após 60 seg.
Tipo de proteção IP 44
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Chuveiro extraível com 3 tipos de jatos
Inversor: jato laminar/ **SpeedClean** / jato GROHE Blade (reduz o consumo da água até 70 % e uma melhor performance de jato)
Função Stop - botão para parar o fluxo da água
Retorno automático ao jato laminar
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis



32 294 002
32 294 DC2

cromado
supersteel

433,50
564,00

Zedra

Monocomando de lava-louça 1/2"


1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Chuveiro extraível com 3 tipos de jatos
Inversor: jato laminar/ **SpeedClean** / jato GROHE Blade (reduz o consumo da água até 70 % e uma melhor performance de jato)
Função Stop - botão para parar o fluxo da água
Retorno automático ao jato laminar
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



32 553 002
32 553 DC2

cromado
supersteel

392,50
510,00

Zedra

Monocomando de lava-louça 1/2"

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível

Bica extraível com jato duplo

Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**

Retorno automático ao jato laminar

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de 360°

Válvulas anti-retorno

Ligações flexíveis

GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel


GROHE ATRIO



Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



30 362 000
30 362 DC0
30 362 AL0

cromado
supersteel
brushed hard graphite

478,50
621,50
717,50

Atrio

Lava-loiça bica alta - 2 manípulos

Bica em C

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Ângulo de rotação: 0° / 150° / 360°


Ligações flexíveis

Sistema de instalação rápida

Perlator tipo „Mousseur“


GROHE ESSENCE





31 615 000	cromado	478,50
31 615 DC0	supersteel	621,50

Essence SmartControl
Misturadora de lava-louça SmartControl
 1 furo para instalação
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Chuveiro extraível com laminar
 Jato metal
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
GROHE SmartControl botão ON-OFF, rodar para ajustar o fluxo de caudal para poupança de água desde o Eco Mode até Full Flow
 Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira
 Bica giratória
 Ângulo de rotação do manípulo de 140°
 Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
 Vias de água separadas - sem chumbo e níquel



30 294 000	cromado	433,50
30 294 DC0	supersteel	555,50

Essence
Monocomando de lava-louça 1/2''
 1 furo para instalação
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Filtro do fluxo
 Com limitador de temperatura integrado
 Jato profissional
 Bicha de silicone de cozinha **GROHFlexx**, higiénica e flexível
 Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
 Retorno automático ao jato laminar
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
 Bica giratória
 Ângulo de 360°
 Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
 Sistema de instalação rápida




30 503 000	cromado	434,00
------------	---------	--------

Edição Profissional disponível a partir de Março 2021



30 321 GE0	verde	65,50
30 321 XC0	cinzento escuro	65,50
30 321 MW0	cromado/sheer marble	65,50
30 321 HG0	castanho escuro	65,50
30 321 DG0	vermelho	65,50
30 321 DP0	rosa	65,50
30 321 DU0	lilás	65,50
30 321 TY0	azul	65,50
30 321 YF0	amarelo	65,50
30 321 YR0	laranja	65,50

Bicha de cozinha GROHFlexx
 Bicha para torneira de cozinha Essence
 Para 30 294 000/30 294 DC0
 GROHFlexx, bicha de silicone higiénica e flexível
 Inclui componentes de fixação



30 269 000	cromado	274,50
30 269 DC0	supersteel	356,50


Essence
Monocomando de lava-louça 1/2''
 Bica alta
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Perlator tipo „Mousseur“
 Bica giratória
 Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
Ligações flexíveis
 Limitador de temperatura integrado



30 505 000	cromado	278,50
------------	---------	--------

Edição Profissional disponível a partir de março 2021

GROHE ESSENCE



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
30 270 000 48	cromado	356,00
30 270 DC0	supersteel	469,00

Essence
Monocomando de lava-louça 1/2"
 Bica alta
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
 Chuveiro extraível com controlo de jato
 Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
 Retorno automático ao jato laminar
 Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis

30 504 000	cromado	361,50
Edição Profissional disponível a partir de Março 2021		

GROHE EUROCUBE




GROHE EUROCUBE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



31 395 000
31 395 DC0

cromado
supersteel

596,50
774,00

Eurocube

Monocomando de lava-louça 1/2"

Acabamento **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm


Inversor: mousseur / chuveiro

Retorno automático ao jato laminar

Ângulo de rotação do manipulador de 140°

Válvulas anti-retorno

Ligações flexíveis



31 255 000
31 255 DC0

cromado
supersteel

270,50
349,00

Eurocube

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica alta

Acabamento **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Perlator tipo „Mousseur“

Bica giratória

Ângulo de 360°

Ligações flexíveis

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




32 259 003

cromado

250,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 35 mm**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Amplitude: 0° / 150°
Perlator tipo „Mousseur“
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**




33 770 002

cromado

250,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica média
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 35 mm**
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ligações flexíveis



32 257 002

cromado


305,00

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica média
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 35 mm**
Bica extraível com jato duplo
Inversor: mousseur / chuveiro
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ligações flexíveis

GROHE CONCETTO





31 491 000
31 491 DC0


cromado
supersteel

382,50
496,50

Concetto

Monocomando de lava-louça 1/2"

1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Filtro do fluxo
Com limitador de temperatura integrado
Jato profissional
Bicha de silicone de cozinha GROHFlexx, higiênica e flexível
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida



32 661 003
32 661 DC3


cromado
supersteel

209,00
268,00

Concetto

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Amplitude: 0° / 150°
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**



32 663 003
32 663 DC3


cromado
supersteel

260,00
335,00

Concetto

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Jato laminar extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**



31 483 002
31 483 DC2

cromado
supersteel

280,50
362,00

Concetto

Monocomando de lava-louça 1/2"


Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

GROHE CONCETTO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




31 128 001
31 128 DC1

cromado
supersteel

209,00
268,00

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica média
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Ligações flexíveis




31 129 001
31 129 DC1

cromado
supersteel

270,50
349,00

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica média
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de operação de 100°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis




30 273 001
30 273 DC1

cromado
supersteel

280,50
362,00

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica média
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Filtro do fluxo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
Jato metal
Ângulo de operação de 100°
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis




31 210 001

cromado

341,50

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Para instalação em frente de uma janela
Bica média
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Altura do encaixe não removível: 30 mm
Ligações flexíveis



32 659 001

cromado

189,00


Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica Baixa
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Ligações flexíveis

GROHE CONCETTO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



32 667 001

cromado

199,00

Concetto

Monocomando de lava-louça 1/2"

Montagem na parede

Acabamento GROHE StarLight

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm

Perlator tipo „Mousseur“

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de 360°

Projeção 280 mm

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




33 975 004

cromado

199,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2''

Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Amplitude: 0° / 150°
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**




31 126 004

cromado

240,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2''

Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**




31 482 003

cromado

260,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2''

Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**




30 221 002

cromado

162,50

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2''

Bica alta
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida
Limitador de temperatura integrado



31 124 002

cromado

199,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2''


Bica média
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



33 982 002

cromado

182,50

Eurostyle Cosmopolitan

Monocomando de lava-louça 1/2"

Montagem na parede

Acabamento **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Perlator tipo „Mousseur“

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Amplitude: 0° / 150°









Comprimento: 273 mm

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		32 843 002	cromado	172,50
		32 843 DC2	supersteel	222,50
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Bica alta 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Bica giratória Amplitude: 0° / 150° Ligações flexíveis Sistema de montagem GROHE FastFixation</p>				
		31 481 001	cromado	244,00
		<p>Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Bica alta 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Bica extraível com jato duplo Inversor: jato laminar/chuveiro SpeedClean Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno Ligações flexíveis Sistema de montagem GROHE FastFixation</p>		
		30 193 000	cromado	142,00
		30 193 DC0	supersteel	182,50
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Bica média Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória Ângulo de rotação do manípulo de 140°</p>				
		32 842 000	cromado	142,00
		<p>Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de rotação do manípulo de 140° Ligações flexíveis</p>		

GROHE EUROSMART



novο



33 281 003
33 281 DC3

cromado
supersteel

121,50
157,50

Eurosmart

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica Baixa

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 35 mm**

Limitador de temperatura integrado

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 140°


Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas

Ligações flexíveis 3/8"

Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

novο



30 260 003

cromado

127,50

Eurosmart

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica Baixa

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 35 mm** com função Cold start

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de 90°


Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas

Ligações flexíveis 3/8"

Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

novο



30 305 001

cromado

172,50

30 305 DC1

supersteel

224,00

Eurosmart

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica Baixa

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 35 mm**

Com limitador de temperatura integrado

Chuveiro extraível com controle de jato

Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**

Retorno automático ao jato laminar

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de 90°


Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Ligações flexíveis 3/8"

Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

Válvulas anti-retorno

novο



33 202 003

cromado

131,50

Eurosmart

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica alta

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 35 mm**

Limitador de temperatura integrado

Perlador tipo „Mousseur“

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória


Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Ligações flexíveis 3/8"

Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

novο



30 567 000

cromado

162,50

Eurosmart

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica alta

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Limitador de temperatura integrado

Perlator tipo „Mousseur“

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°


Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Ligações flexíveis 3/8"

Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

Pressão mínima 1,0 bar

novο



32 224 003

cromado

142,00

Eurosmart

Monocomando de lava-louça 1/2"

Montagem na parede

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Perlator tipo „Mousseur“

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória


Ângulo de 360°

Comprimento da bica 276 mm

Limitador de temperatura integrado

Rácores em S (150 ± 25)

novο



32 482 003

cromado

142,00

Eurosmart

Monocomando de lava-louça 1/2"

Montagem na parede

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Perlator tipo „Mousseur“

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de 360°

Comprimento da bica 244 mm

Limitador de temperatura integrado

Rácores em C

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL




GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



32 750 000

cromado

121,50

Euroeco

Monocomando de lava-louça 1/2"

Acabamento **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Perlator tipo „Mousseur“

Limitador ecológico de caudal


Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 140°

Manípulo metálico

Ligações flexíveis

Sistema de instalação rápida



32 786 000

cromado

170,00

Euroeco

Monocomando de lava-louça 1/2"

Acabamento **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Limitador ecológico de caudal

limitador de temperatura regulável

Limitador de caudal a 9 l/min







Bica giratória





Manípulo metálico

Comprimento do manípulo de 120 mm

GROHE COSTA




		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		31 812 001	cromado	102,00
<p>Costa L Monobloco de lava-louça 1/2" Isolamento térmico Acabamento cromado GROHE StarLight Castelos de longa duração Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória Ângulo de 360° Porta corrente Ligações flexíveis</p>				
		31 191 001	cromado	101,00
<p>Costa L Misturadora de lava loiça 1/2" Montagem na parede Manipulos metálicos Isolamento térmico Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Perlator tipo „Mousseur“ Bica tubular</p>				
		31 187 001	cromado	101,00
<p>Costa L Misturadora de lava loiça 1/2" Manipulos metálicos Isolamento térmico Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória Ângulo de 360° Comprimento 200 mm Rácores em S (150 ± 25)</p>				
		30 484 001	cromado	60,50
<p>Costa L Torneira de parede 1/2" Indicador azul Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Ângulo de 360° Comprimento 200 mm</p>				
		30 098 001	cromado	37,00
<p>Costa L Torneira de parede 1/2" Montagem na parede Indicador azul Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração</p>				

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		31 819 001 Costa S Monobloco de lava-louça 1/2" Acabamento GROHE StarLight Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória Ângulo de 360° Ligações flexíveis	cromado	111,50
		30 064 001 Costa L Torneira de parede 1/2" Manipulo metálico Montagem na parede Enroscável Indicador azul Acabamento cromado GROHE StarLight Castelos de longa duração Perlator com saída laminar Comprimento 150 mm	cromado	48,00

GROHE BAU LINES





31 368 001

cromado

122,50

BauLoop

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica alta

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Bica com mousseur

Bica giratória


Ângulo de 360°

Ligações flexíveis

Sistema de instalação rápida

GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas

Para instalação em banca de 60mm, por favor, encomende o kit de fixação 48 384 000



31 367 001

cromado

122,50

BauEdge

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica alta

Acabamento **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Bica com mousseur

Bica giratória


Ângulo de 360°

Ligações flexíveis

Sistema de instalação rápida

GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas

Para instalação em banca de 60mm, por favor, encomende o kit de fixação 48 384 000



31 536 001

cromado

97,00

BauCurve

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica alta

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Bica com mousseur

Bica giratória


Ângulo de 360°

Ligações flexíveis

GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas

Para instalação em banca de 60mm, por favor, encomende o kit de fixação 48 384 000

Pressão mínima 1,0 bar



31 706 000

cromado

91,00

BauLoop

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica média

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Bica giratória


Ângulo de rotação do manipulador de 140°

Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas

Ligações flexíveis

GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas

Para instalação em banca com máx. 40mm, por favor encomende o kit de fixação 48 384 000



31 693 000

cromado

91,00

BauEdge

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica média

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Bica giratória


Ângulo de rotação do manipulador de 140°

Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas

Ligações flexíveis

GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas

Para instalação em banca com máx. 40mm, por favor encomende o kit de fixação 48 384 000



31 680 000

cromado

77,50

BauEco

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica Baixa

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Bica giratória

Ângulo de rotação do manipulador de 140°

Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas

Ligações flexíveis

GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas

Para instalação em banca com máx. 40mm, por favor encomende o kit de fixação 48 384 000

Pressão mínima 1,0 bar



48 384 000

6,50

Kit de fixação

Com porca de fixação M33 x 1.5

Inclui parafusos e vedações

GROHE DISPENSADORES DE SABÃO




GROHE DISPENSADORES DE SABÃO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



40 402 000

cromado

142,00

GROHE Switch

Válvula de corte para máquinas de lavar louça

Composto por:

Remoto controlo wireless, alimentado a pilhas

Válvula eletrónica

Caixa de controlo alimentada a pilhas

Tipo de proteção IP 45


Fluxo de caudal 10 l/min com 1.0 bar

Temperatura máxima interna 40°C

Comprimento do cabo desde a válvula até ao controlador 40 cm

Bateria 2 - 4 anos

Equipamento de fixação e baterias incluídas



40 535 000

cromado

57,50

40 535 DC0

supersteel


78,50

Dispensador de sabão Cosmopolitan

Para sabonete líquido

Capacidade 500 ml

Acabamento **GROHE StarLight**



40 536 000

cromado

51,50

40 536 DC0

supersteel



71,50

Dispensador de sabão Contemporary

Para sabonete líquido

Capacidade 500 ml

Acabamento **GROHE StarLight**



36 194 000

cromado

129,50

Doseador de sabonete


Para sabonete líquido

Comprimento: 113 mm

Furação em bancada entre 22 - 30 mm

Capacidade máxima 1l

Acabamento **GROHE StarLight**



41 073 000

cromado


36,50

Torneira múltipla 1/2"

Cartucho para ligação a tubo de cobre 3/4"

Válvula anti-retorno tipo EB

Acabamento **GROHE StarLight**



41 010 000

cromado





26,00

Torneira para máquina de lavar 1/2"

Montagem na parede

Válvula anti-retorno tipo EB


GROHE DISPENSADORES DE SABÃO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	13 028 000 Bica tubular giratória 3/4" Perlator tipo „Mousseur“ Comprimento 200 mm Acabamento GROHE StarLight	cromado	34,50
 	13 034 000 Bica tubular giratória 3/4" Perlator tipo „Mousseur“ Comprimento 300 mm Acabamento GROHE StarLight	cromado	40,00

TORNEIRAS DE COZINHA

GROHE LAVA-LOUÇAS





31 582 SD1

aço inoxidável

968,50

K1000

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1.2 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 800 mm

Dimensões: 1160 x 520 mm

1 cuba: 710 x 400 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Escorredor à esquerda


Medidas de corte (superior): 1145 x 505 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 10



31 581 SD1

aço inoxidável

968,50

K1000

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 lh

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1.2 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 800 mm

Dimensões: 1160 x 520 mm

1 cuba: 710 x 400 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Escorredor à direita


Medidas de corte (superior): 1145 x 505 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 10



31 583 SD1

aço inoxidável

652,50

K800

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 518 x 510 mm

1 cuba: 462 x 400 x 200

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Medidas de corte (superior): 503 x 495 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8

GROHE LAVA-LOUÇAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

31 584 SD1

aço inoxidável

724,00

K800

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão min. móvel: 900 mm

Dimensões: 846 x 510 mm

1 cuba: 790 x 400 x 200

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação


Medidas de corte (superior): 831 x 495 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 10



31 585 SD1

aço inoxidável

968,50

K800

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão min. móvel: 1200 mm

Dimensões: 1024 x 510 mm

1 cuba: 462 x 400 x 200

2 cubas: 462 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação


Medidas de corte (superior): 1009 x 495 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 10



31 586 SD1

aço inoxidável

846,50

K800

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão min. móvel: 1200 mm

Dimensões: 1024 x 510 mm

1 cuba: 968 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação


Medidas de corte (superior): 1009 x 495 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)


Acessórios de fixação: 10



31 574 SD1

aço inoxidável

270,50



K700U

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 550 x 450 mm

1 cuba: 500 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Medidas de corte: 500 x 400

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação


Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8

31 575 SD1

aço inoxidável

336,50



K700U

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 800 mm

Dimensões: 760 x 450 mm

1 cuba: 500 x 400 x 195 mm

0.5 cuba: 250 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Esacorredor à direita

Medida de corte (inferior): 712 x 402 mm (R16)

Medida de corte (superior): 745 x 435 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação


Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8

31 576 SD1

aço inoxidável

316,00



K700U

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 595 x 450 mm

1 cuba: 340 x 400 x 200 mm

0.5 cuba: 180 x 400 x 140 mm

Medida exterior: R16 (inferior)/R3 (superior), medida interior: R15

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Esacorredor à esquerda

Medida de corte (inferior): 547 x 402 mm (R16)

Medida de corte (superior): 580 x 435 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)


Acessórios de fixação: 8

GROHE LAVA-LOUÇAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



31 577 SD1

aço inoxidável

316,00

K700U

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 595 x 450 mm

1 cuba: 340 x 400 x 200 mm

0.5 cuba: 180 x 400 x 140 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Escozimento à direita

Medida de corte (inferior): 547 x 402 mm (R16)


Medida de corte (superior): 580 x 435 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8



31 578 SD1

aço inoxidável

245,00

K700

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 450 mm

Dimensões: 464 x 464 mm

1 cuba: 400 x 400 x 200

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Medida de corte (inferior): 402 x 402 mm (R11)


Medidas de corte (superior): 449 x 449 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8



31 726 SD0

aço inoxidável

253,00

K700

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K700 60-S 55/45 1.0

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 550 x 450 mm

1 cuba: 400 x 500 x 200 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Medidas de corte (inferior): 502 x 402 mm (R11)

Medidas de corte (superior): 535 x 435 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8

GROHE LAVA-LOUÇAS

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

31 580 SD1

aço inoxidável

316,00



K700

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 900 mm

Dimensões: 864 x 464 mm

1 cuba: 800 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Medidas de corte (inferior): 802 x 402 mm (R11)

Medidas de corte (superior): 849 x 449 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação


Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8

31 571 SD1

aço inoxidável

209,00



K500

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 450 mm

Dimensões: 860 x 500 mm

1 cuba: 340 x 420 x 170 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Reversível

Medida de corte (superior): 842 x 482 mm

Furação: 2 x 35 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem


Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 14

31 563 SD1

aço inoxidável

245,00



K500

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 450 x 400 x 185 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Reversível

Medida de corte (superior): 982 x 482 mm

Furação: 2 x 35 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 16

GROHE LAVA-LOUÇAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

31 572 SD1

aço inoxidável

265,50

K500

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 340 x 420 x 185 mm

0.5 cuba: 170 x 320 x 125 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Reversível

Medida de corte (superior): 982 x 482 mm


Furação: 2 x 35 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 16



31 588 SD1

aço inoxidável

275,50

K500

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 800 mm

Dimensões: 1160 x 500 mm

1 cuba: 340 x 420 x 190 mm

2 cuba: 340 x 420 x 190 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Reversível

Medidas de corte (superior): 1140 x 480 mm


Furação: 2 x 35 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 18



31 573 SD1

aço inoxidável

387,50

Minta

Conjunto de lava-louça e torneira de cozinha

Composto por:

K500 Lava-louça em aço inoxidável com escorredor (31 571 SD1)

Tipo de instalação: superior

Minta monocomando de lava-louça (32 168 000)

Bica alta

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Mousseur extraível

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória


Ângulo de 360°

Válvulas anti-retorno

Ligações flexíveis

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Acessórios de fixação: 14




GROHE LAVA-LOUÇAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



31 568 SD0

aço inoxidável

226,50

K400+

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev

Tipo de instalação: superior plana

Material: aço inoxidável AISI 316 (V4A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 450 mm

Dimensões: 873 x 513

1 cuba: 363 x 400 x 188

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Reversível

Medidas de corte: 840 x 480 mm


Furação: 2 x 35 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Acessórios de fixação: 18

8 peças por palete

novο



31 569 SD0

aço inoxidável

326,50

K400+

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev

Tipo de instalação: superior plana

Material: aço inoxidável AISI 316 (V4A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 983 x 513 mm

1 cuba: 363 x 400 x 188

Cuba 0.5: 150 x 300 x 150 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Reversível

Medidas de corte: 950 x 480 mm


Furação: 2 x 35 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Acessórios de fixação: 18

10 peças por palete

novο



31 566 SD0

aço inoxidável

168,50

K400

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K400 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 450 mm

Dimensões: 860 x 500 mm

1 cuba: 362.5 x 400 x 188 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Reversível

Medidas de corte: 840 x 480 mm

Furação: 2 x 35 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Acessórios de fixação: 6

8 peças por palete


GROHE LAVA-LOUÇAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



31 567 SD0

aço inoxidável

230,50

K400

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K400 60-S 97/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 970 x 500 mm

1 cuba: 363 x 400 x 188

Cuba 0.5: 150 x 300 x 150 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Reversível

Medidas de corte: 950 x 480 mm

Furação: 2 x 35 mm


Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de

montagem

Acessórios de fixação: 8

10 peças por palete

novο



31 587 SD0

aço inoxidável

233,50

K400

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K400 80-S 116/50 2.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 800 mm

Dimensões: 1160 x 500 mm

2 cubas: 362,5 x 400 x 188 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Reversível

Medidas de corte: 1140 x 480

Furação: 2 x 35 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm


Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de

montagem

Acessórios de fixação: 8

6 peças por palete

novο



31 570 SD0

aço inoxidável

336,50

Concetto

Conjunto de lava-louça e torneira de cozinha

Composto por:

K400 lava-louça em aço inoxidável com escorredor (31 566 SD0)

Tipo de instalação: superior

Concetto monocomando de lava-louça (32 663 003)

Bica alta

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Mousseur extraível

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de 360°

Válvulas anti-retorno

Ligações flexíveis

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Acessórios de fixação: 6

8 peças por palete

GROHE LAVA-LOUÇAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

31 564 SD1

aço inoxidável

194,00

K200

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.6 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 965 x 500 mm

1 cuba: 346 x 396 x 165 mm

0.5 cuba: 180 x 340 x 130 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Reversível

Medida de corte (superior): 941 x 476 mm


Furação: 2 x 35 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 16



31 565 SD1

aço inoxidável

213,50

Eurosmart

Conjunto de lava-louça e torneira de cozinha

Composto por:

K200 Lava-louça em aço inoxidável com escorredor (31 552 SD1)

Tipo de instalação: superior

Eurosmart monocomando de lava-louça (33 281 003)

Bica Baixa

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Com limitador de temperatura integrado

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de rotação do manipulador de 140°

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel


Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas

Ligações flexíveis

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 14



31 562 SD1

aço inoxidável

194,00

Bau

Conjunto de lava-louça e torneira de cozinha

Composto por:

K200 Lava-louça em aço inoxidável com escorredor (31 552 SD1)

Tipo de instalação: superior

BauEdge Monocomando de lava-louça (31 367 001)

Bica alta

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE Longlife** 28 mm

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Perlator tipo „Mousseur“

Bica giratória


Ângulo de 360°

Ligações flexíveis

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 14



GROHE LAVA-LOUÇAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

31 552 SD1

aço inoxidável

111,50

K200

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.6 mm

Acabamento **GROHE StarLight**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 450 mm

Dimensões: 860 x 500 mm

1 cuba: 350 x 400 x 160 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Reversível

Medida de corte (superior): 842 x 482 mm


Furação: 2 x 35 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 14




GROHE LAVA-LOUÇAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



31 720 SD0

aço inoxidável

111,50

K200

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K200 50-S Ø 44 1.0

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

Dimensões: Ø 440 mm

1 cuba: Ø 390 mm

Medida interior: Ø 390


GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Modelo de corte: Ø 422 mm

Esgoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/Ø90 mm

Inclui: conjunto de esgoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Acessórios de fixação: 5



31 719 SD0

aço inoxidável

135,00

K200

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 533 x 458 mm

1 cuba: 482 x 406 mm

GROHE FastFixation sistema de rápida instalação

Modelo de corte: 517 x 442 mm

Esgoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/Ø90 mm

Inclui: conjunto de esgoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Acessórios de fixação: 8

GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE




GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



31 650 AT0
31 650 AP0

granite gray
granite black

250,00
250,00

K700

Lava-louça Composite

Modelo: K700 50-C 40/50 1.0

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

Dimensões: 400 x 500 mm

1 cuba: 340 x 370 x 200 mm


Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Medidas de corte: 380 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 6



31 651 AT0
31 651 AP0

granite gray
granite black

295,00
295,00

K700

Lava-louça Composite

Modelo: K700 60-C 56/51 1.0

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 560 x 510 mm

1 cuba: 500 x 360 x 200 mm


Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Medidas de corte: 545 x 495 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8



31 652 AT0
31 652 AP0

granite gray
granite black

329,50
329,50

K700

Lava-louça Composite

Modelo: K700 80-C 78/51 1.0

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 800 mm

Dimensões: 780 x 510 mm

1 cuba: 720 x 370 x 220 mm


Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Medidas de corte: 764 x 494 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 9



31 657 AT0
31 657 AP0

granite gray
granite black

334,50
334,50

K700

Lava-louça Composite

Modelo: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

Tipo de instalação: superior standard e inferior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 900 mm

Dimensões: 838 x 559 mm

1 cuba: 406 x 438 x 241 mm

1 cuba: 316 x 438 x 241 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Escorredor à direita

Medidas de corte (superior): 818 x 539 mm

Medidas de corte (instalação inferior): 757 x 437 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 9

GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

31 658 AT0
31 658 AP0

granite gray
granite black

344,00
344,00



K700

Lava-louça Composite

Modelo: K700 100-C 90/50 2.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 1000 mm

Dimensões: 900 x 500 mm

1 cuba: 465 x 443 x 230 mm

1 cuba: 315 x 443 x 230 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Reversível

Medidas de corte: 880 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)


Acessórios de fixação: 10

GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



31 653 AT0
31 653 AP0

granite gray
granite black

219,50
219,50

K700U

Lava-louça Composite

Modelo: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

Tipo de instalação: superior standard e inferior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

Dimensões: 457 x 406 mm

1 cuba: 417 x 366 x 203 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**


Medidas de corte: 417 x 366 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Fixação com silicone (superior)



31 654 AT0
31 654 AP0

granite gray
granite black

251,00
251,00

K700U

Lava-louça Composite

Modelo: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

Tipo de instalação: superior standard e inferior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 533 x 457 mm

1 cuba: 469 x 393 x 205 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**


Medidas de corte: 468 x 390 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Acessórios de fixação: 6



31 655 AT0
31 655 AP0

granite gray
granite black

298,00
298,00

K700U

Lava-louça Composite

Modelo: K700U 70-C 61/45.7 1.0

Tipo de instalação: superior standard e inferior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 700 mm

Dimensões: 610 x 460 mm

1 cuba: 544 x 394 x 205 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Medidas de corte: 543 x 393 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação


Acessórios de fixação: 6

GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



31 644 AT0
31 644 AP0

granite gray
granite black

332,50
332,50

K500

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K500 50-C 86/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

Dimensões: 860 x 500 mm

1 cuba: 347 x 440 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**


Reversível

Medidas de corte: 840 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 12



31 645 AT0
31 645 AP0

granite gray
granite black

346,00
346,00

K500

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K500 60-C 100/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior standard

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 480 x 440 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Reversível


Medidas de corte: 980 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 12

Tipo de instalação: superior



31 646 AT0
31 646 AP0

granite gray
granite black

369,00
369,00

K500

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K500 60-C 100/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 345 x 440 x 200 mm

0.5 cuba: 155 x 295 x 146 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Reversível

Medidas de corte: 980 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 12

GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

31 647 AT0
31 647 AP0

granite gray
granite black

415,00
415,00



K500

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K500 80-C 116/50 2.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 800 mm

Dimensões: 1160 x 500 mm

1 cuba: 330 x 440 x 200 mm

2 cuba: 330 x 440 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Reversível

Medidas de corte: 1140 x 480

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem


Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 12

31 648 AT0
31 648 AP0

granite gray
granite black

318,50
318,50



K500

Lava-louça Composite

Modelo: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Tipo de instalação: superior standard e inferior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 555 x 460 mm

1 cuba: 335 x 400 x 200 mm

0.5 cuba: 155 x 400 x 140 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Reversível

Medidas de corte: 525 x 400 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação


Fixação com silicone (superior)

Acessórios de fixação: 8

31 649 AT0
31 649 AP0

granite gray
granite black

386,50
386,50



K500

Lava-louça Composite

Modelo: K500 90-C 86/50 2.0

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 900 mm

Dimensões: 860 x 500 mm

1 cuba: 390 x 430 x 200 mm

2 cuba: 380 x 365 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Escorredor à direita

Medidas de corte: 840 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)


Acessórios de fixação: 10

GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



31 639 AT0
31 639 AP0

granite gray
granite black

247,00
247,00

K400

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K400 50-C 78/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

Dimensões: 780 x 500 mm

1 cuba: 347 x 440 x 205 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**


Reversível

Medidas de corte: 765 x 485 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 10



31 640 AT0
31 640 AP0

granite gray
granite black

311,00
311,00

K400

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K400 50-C 86/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

Dimensões: 860 x 500 mm

1 cuba: 337 x 420 x 205 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**


Reversível

Medidas de corte: 840 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 10



31 641 AT0
31 641 AP0

granite gray
granite black

334,50
334,50

K400

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K400 60-C 100/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 480 x 420 x 205 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**


Reversível

Medidas de corte: 980 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 12



31 642 AT0
31 642 AP0

granite gray
granite black

357,00
357,00

K400

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K400 60-C 100/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 335 x 420 x 205 mm

0.5 cuba: 155 x 295 x 146 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Reversível

Medidas de corte: 980 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)


Acessórios de fixação: 10

GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



31 643 AT0
31 643 AP0

granite gray
granite black

382,50
382,50

K400

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K400 80-C 116/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 800 mm

Dimensões: 1160 x 500 mm

1 cuba: 400 x 420 x 205 mm

2 cuba: 295 x 295 x 205 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**


Reversível

Medidas de corte: 1140 x 480

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 10



31 656 AT0
31 656 AP0

granite gray
granite black

203,00
203,00

K200

Lava-louça Composite

Modelo: K200 50-C 51 1.0

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

Dimensões: Ø 510 mm

1 cuba: Ø 380 x 200 mm

Medida interior: Ø 380

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Medidas de corte: Ø 490 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 3



40 986 SD0

aço inoxidável

71,50

Conjunto de escoamento pop-up

Pop-up redondo com controlo push

Set de poupança de espaço

Inclui plug de filtro

Diâmetro de corte Ø 35 mm

Compatível com todos os lava-louças GROHE

GROHE TORNEIRAS ESPECIAIS





CONTEÚDO

Eletrónicas	Eurocube E	521
	Essence E	525
	Controlo Bluetooth	529
	Europlus E	533
	Eurosmart Cosmopolitan E	535
	Euroeco Cosmopolitan E	543
	Bau Cosmopolitan E	547
	Termostáticas	Grohtherm Micro
Grohtherm Special		553
Grohtherm XL		557
Monocomandos	Euroeco	561
	Euroeco Special	565
Temporizadas	Eurodisc SE	569
	Eurosmart Cosmopolitan T	571
	Euroeco Cosmopolitan T	573
	Contromix	575

REQUISITOS DO SISTEMA PARA TORNEIRAS ELETRÓNICAS COM BLUETOOTH®

Apple com iOS 8.0 ou superior
Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada / Apple store / iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth® e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente através da iTunes app ou a Google Play Store.

EUROSMART COSMOPOLITAN E

O CONFORTO DE UM QUARTO DE BANHO PÚBLICO – SEM COMPROMETER A HIGIENE



A nossa gama Eurosmart Cosmopolitan E oferece soluções para Bidés, Chuveiros, WC's e Urinóis. Aproveite os benefícios de um quarto de banho público – sem tocar na torneira.



WC / URINOL



TORNEIRAS
ESPECIAIS

MISTURADORA



novο


GROHE EUROCUBE E



36 440 000

cromado

739,00



Eurocube E

Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

regulador de jato laminar 5.7 l/min

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído


Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 441 000

cromado

688,50



Eurocube E

Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

regulador de jato laminar 5.7 l/min

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído


Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 442 000

cromado

800,50



Eurocube E

Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

regulador de jato laminar 5.7 l/min

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407


Elemento exterior

para usar com Rapid SL 38 748 002 ou com o elemento encastrável 36 264 001

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Pressão mínima 1,0 bar




36 264 001

186,00

Elemento encastrável
Montagem na parede

Para instalação com água pré-misturada ou fria
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
Instalação de conexão eléctrica
Adequado para 36 447 000, 36 442 000



36 407 001

258,00

Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração

Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuração

Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Detecção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

Funções

Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

GROHE ESSENCE E




TORNEIRAS
ESPECIAIS

36 444 000

cromado

578,50



Essence E

Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

regulador de jato laminar 5.0l/min

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído


Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 445 000

cromado

558,00



Essence E

Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

regulador de jato laminar 5.0l/min

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído


Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 446 000

cromado

516,50



Essence E

Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

regulador de jato laminar 5.0l/min

Ligações flexíveis

Filtros anti sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído


Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 447 000

cromado

734,00



Essence E

Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

regulador de jato laminar 5.0l/min

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Elemento exterior

para usar com Rapid SL 38 748 002 ou com o elemento encastrável 36 264 001


Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Pressão mínima 1,0 bar

36 264 001

186,00



Elemento encastrável

Montagem na parede

Para instalação com água pré-misturada ou fria


Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm

Instalação de conexão eléctrica

Adequado para 36 447 000, 36 442 000

36 407 001

258,00



Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

Funções

Enviar e guardar perfil

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço

Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)

3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

GROHE CONTROLO BLUETOOTH



GROHE CONTROLO BLUETOOTH

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

36 413 000

cromado

661,50

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Misturadora electrónica de lavatório 1/2"

Com sensor de infravermelho e módulo Bluetooth para comunicação bidireccional com objetivo de monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sistema de instalação rápida

Misturadora com limitador de água quente ajustável

Acabamento **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Com válvula solenóide

Válvulas anti-retorno e filtros anti-sujidade integrados

Bluetooth 4.0 * para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Monitoração

Produtos protegidos com password

A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth

Ciclos de descarga automática e registo da última descarga

Utilização por dia / 30 dias

Ciclos de desinfeção térmicos e horários da última desinfeção

Configuração

Distância de detecção e regulação do tempo de fecho retardado

Lavagem Automática, Desinfeção térmica

Modo de limpeza

2 temporizadores ligar/desligar

Identificação por nome

Funções

Enviar e guardar 3 utilizadores


Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Disco e versão de software

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K



Dispositivos móveis e a App GROHE IR *** não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

GROHE CONTROLO BLUETOOTH

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

36 409 000

cromado

543,50

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

Torneira eletrônica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho e módulo Bluetooth para comunicação bidirecional com objetivo de monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sistema de instalação rápida

Acabamento **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Válvula solenóide externa

Filtros anti sujidade

Bluetooth 4.0 * para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Monitoração

Produtos protegidos com password

A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth

Ciclos de descarga automática e registo da última descarga

Utilização por dia / 30 dias

Ciclos de desinfecção térmicos e horários da última desinfecção

Configuração

Distância de deteção e regulação do tempo de fecho retardado

Desinfecção térmica

Lavagem Automática, Modo de limpeza

2 temporizadores ligar/desligar

Identificação por nome

Funções

Enviar e guardar 3 utilizadores


Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Disco e versão de software

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K



Dispositivos móveis e a App GROHE IR *** não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

36 416 001

599,50

Eurosmart Cosmopolitan E Elemento encastrável

Para misturadoras de duche

Com misturadora termostática pré-ajustável

Para infravermelhos 36 415 000 e 36 463 000

2 torneiras de corte


Válvulas anti-retorno com filtros

Instalação de conexão eléctrica

Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação



TORNEIRAS
ESPECIAIS

GROHE CONTROLO BLUETOOTH


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

36 407 001

258,00



Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

Funções

Enviar e guardar perfil

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço


Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)

3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROPLUS E





36 207 001

cromado

564,50

Europlus E

Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Ligações flexíveis

Filtros anti-sujidade

Electroválvula

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Desinfeção térmica


Modo de limpeza

36 208 001

cromado

502,50

Idem, sem misturadora



36 015 001

cromado

765,00

Europlus E

Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Electroválvula

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática


Desinfeção térmica

Modo de limpeza

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K



36 407 001

258,00

Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

Funções

Enviar e guardar perfil

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço

Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)

3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

36 327 001

cromado

351,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza


Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Protecção tipo IP 59K

36 422 000

cromado

413,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" - Tamanho L Com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído


Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 325 001

cromado

423,50



Eurosmart Cosmopolitan E

Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

36 421 000

cromado

485,50



Eurosmart Cosmopolitan E

Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" - Tamanho L Com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Acabamento **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído


Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 439 000

cromado

320,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Ligações flexíveis

Filtros anti sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído


Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 386 001

cromado

765,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Powerbox

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia

GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min

inclui ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti sujidade

Sistema de instalação rápida

Powerbox

gerador com turbina de água

unidade interna de poupança de energia

standby 60s/24h, 260s/100h

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

36 454 000

cromado

879,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Termostática eletrónica de infravermelhos

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

ativação por mão, desativação automática quando se afasta da zona de deteção (mão-corpo modo de deteção)

dois modos de deteção adicionais ajustáveis (mão-corpo ou corpo-corpo)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**

mousseur laminar 9 l/min

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

GROHE SafetyPlus

Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°

temperatura com limitador de segurança safety stop

água quente e fria não misturada

Bica giratória 219 mm

Projeção 287 mm

Bica giratória bloqueável a 130°

Com Râcor em S e tampas

escudos autovedantes

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática


Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído



36 455 000

cromado

848,00

idem, comprimento 255 mm

36 334 SD0

aço inoxidável

434,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Misturadora eletrónica de lavatório sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Placa em aço inox

Bica SuperSteel

Projeção 232 mm

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407


conjunto para instalação final

36 336 001/36 337 001

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Pressão mínima 1,0 bar



36 335 SD0

aço inoxidável

413,00

Idem, comprimento da bica 172 mm

36 337 001

113,00

Euroeco Cosmopolitan E

Elemento encastrável

Para instalação com água pré-misturada ou fria


Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm

Torneira de corte

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




36 336 001

310,50

Eurosmart Cosmopolitan E Elemento encastrável

Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
2 torneiras de corte
Válvula anti-retorno
Adequado para
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação




36 315 000

cromado

465,00

Eurosmart Cosmopolitan E Misturadora de lavatório eletrónica com misturadora e temperatura ajustável

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Limitador de caudal a 9 l/min
Comprimento da bica 170 mm
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
36 339 001




36 339 001

206,00

Eurosmart Cosmopolitan E Elemento encastrável

Com mistura de águas
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
2 torneiras de corte
Adequado para
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação



36 457 000

cromado

823,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special Misturadora eletrónica de infravermelhos com termostática

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
manípulo ergonómico de metal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
GROHE SafetyPlus
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
temperatura com limitador de segurança safety stop
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Com Râcor em S e tampas
escudos autovedantes
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

TORNEIRAS
ESPECIAIS

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

36 456 000

cromado

216,50



Eurosmart Cosmopolitan E Special

Infravermelhos eletrônicos termostáticas encastráveis de duche

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

para caixas de instalação concealed 36 458 000 e 36 459 000

manípulo ergonómico de metal

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SafetyPlus

Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°

temperatura com limitador de segurança safety stop

água quente e fria não misturada

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza


Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

36 458 000

661,50



Eurosmart Cosmopolitan E

Elemento encastrável

Para misturadoras de duche

com misturadora termostática integrada

compatível com equipamento de infravermelhos 36 456 000

2 torneiras de corte

Válvulas anti-retorno com filtros

De lítio de 6V, tipo CR-P2


Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação

36 459 000

703,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Elemento encastrável

Para misturadoras de duche

com misturadora termostática integrada

compatível com equipamento de infravermelhos 36 456 000

2 torneiras de corte

Válvulas anti-retorno com filtros

Instalação de conexão eléctrica

Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC


Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação

36 463 000

cromado

196,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Infravermelhos eletrônicos termostáticas encastráveis de duche

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

para instalação do encastrável 36 416 001 e 36 464 000

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza


Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

36 464 000

578,50



Eurosmart Cosmopolitan E

Elemento encastrável

Para misturadoras de duche

Com misturadora termostática pré-ajustável

adequado para set de infravermelhos 36 463 000

2 torneiras de corte

Válvulas anti-retorno com filtros

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo


Com manga de vedação

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




36 416 001

599,50

Eurosmart Cosmopolitan E Elemento encastrável

Para misturadoras de duche
Com misturadora termostática pré-ajustável
Para infravermelhos 36 415 000 e 36 463 000
2 torneiras de corte
Válvulas anti-retorno com filtros
Instalação de conexão eléctrica
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação



36 407 001

258,00

Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração


Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuração

Modo de limpeza on/off
Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

Funções

Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)



34 487 000



cromado

140,00

Grotherm Micro

Termostato oculto para misturadoras de lavatório

Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura
Ligações de entrada e saída 3/8"
Termoelemento GROHE TurboStat
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti sujidade



47 533 000

cromado

36,00

Grotherm Micro

Conjunto de ligação Para Grotherm Micro

Composto por:
União em T 3/8"
2 roscas de ligação de 3/8"
Ligações flexíveis

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

36 271 000 48

cromado

278,50



Euroeco Cosmopolitan E

Torneira electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura

Água fria ou pré-temperada

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Ligações flexíveis

Filtros anti-sujidade

Válvula solenóide externa

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica


Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

36 269 000

cromado

295,50



Euroeco Cosmopolitan E

Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura

Água fria ou pré-temperada

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Ligações flexíveis

Filtros anti-sujidade

Válvula solenóide externa

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Desinfecção térmica


Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

36 384 000

cromado

578,50



Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

Torneira eletrónica de lavatório 1/2" 1 água

Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia

GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min

Ligações flexíveis

Filtros anti sujidade

Powerbox

unidade interna de poupança de energia

standby 60s/24h, 260s/100h


Backup adicional

Modo de limpeza

36 274 000

cromado

320,00



Euroeco Cosmopolitan E

Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura

Água fria ou pré-temperada

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Corpo metálico

Indicador de bateria fraca

Lavagem Automática

Desinfecção térmica


Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

36 273 000

cromado

392,50



Euroeco Cosmopolitan E

Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

espelho cromado

Comprimento da bica 172 mm

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza


36 336 001/36 337 001

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



36 337 001

113,00


Euroeco Cosmopolitan E Elemento encastrável

Para instalação com água pré-misturada ou fria
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm

Torneira de corte

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação



36 336 001

310,50

Eurosmart Cosmopolitan E Elemento encastrável

Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm


2 torneiras de corte

Válvula anti-retorno

Adequado para

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação



36 407 001

258,00

Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

Funções

Enviar e guardar perfil


Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço

Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)

3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)



34 487 000

cromado

140,00

Grotherm Micro

Termostato oculto para misturadoras de lavatório

Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)

Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura

Ligações de entrada e saída 3/8"

Termoelemento GROHE TurboStat

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti sujidade

TORNEIRAS
ESPECIAIS

GROHE BAU COSMOPOLITAN E



GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

36 451 000 48

cromado

216,50



Bau Cosmopolitan E

Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
corpo feito de polímero composto

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide

Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE


Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59

36 452 000 48

cromado

196,00



Bau Cosmopolitan E

Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
corpo feito de polímero composto

Ligações flexíveis

Filtros anti sujidade
Com válvula solenóide

Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE


Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59

36 453 000 48

cromado

227,00



Bau Cosmopolitan E

Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
corpo feito de polímero composto

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide

Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59

GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

36 407 001

258,00



Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

Funções

Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

GROHE GROHTHERM MICRO




GROHE GROHTHERM MICRO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



34 487 000

cromado

140,00

Grotherm Micro

Termostato oculto para misturadoras de lavatório

Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)


Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura

Ligações de entrada e saída 3/8"

Termoelemento GROHE TurboStat

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti sujidade



47 533 000

cromado

36,00

Grotherm Micro

Conjunto de ligação Para Grotherm Micro

Composto por:

União em T 3/8"

2 roscas de ligação de 3/8"

Ligações flexíveis

GROHE GROHTHERM SPECIAL




TORNEIRAS
ESPECIAIS

34 667 000

cromado

390,00




Grotherm Special
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede

Manípulos ergonómicos
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfeção térmica por opção com 47 994 000
Corte de águas misturadas integrado
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Filtros anti-sujidade
Com Rácor em S e tampas
GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus

34 665 000

cromado

478,50




Grotherm Special
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede

Manípulos ergonómicos
Aquadimmer multi-funções:
Regulação de caudal
Corte de águas misturadas integrado
Inversor para banheira/duche
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfeção térmica por opção com 47 994 000
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Mousseur laminado
Filtros anti-sujidade
Com Rácor em S e tampas
GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus

34 020 001

cromado

771,50



Grotherm Special
Termostática „Medical“ 1/2"

Para utilização com o braço
Montagem na parede
manípulo de metal ergonómico 250 mm para curva de saída
Ângulo de operação de 100°
Stop metálico
Castelos cerâmicos 1/2"
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE SafetyPlus manípulo de temperatura ergonómico com limitador de segurança safety stop pré-ajustável entre 35°C e 43°C
Fácil desinfeção térmica por opção com 47 994 000
bica fundida de casquilho reforçado
Ângulo de 90°
com sistema de fecho
Limitador de caudal a 9 l/min
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Comprimento da bica: 255 mm
Rácores em S (150 ± 25)
com sistema de fecho
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

47 994 000







11,50



Grotherm Special
Manípulo desbloqueador de temperatura

Desbloqueador do manípulo de temperatura para desinfeção térmica

GROHE GROHTHERM SPECIAL












	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	28 874 000 Ligação em T Porca de ligação 1/2" 2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro ou válvulas de descarga	cromado	31,50
 	28 988 000 Válvula de decompressão Rosca interior 1/2"	cromado	58,00
 	12 030 000 Coluna prismática 1/2" para todas as séries com porcas de 3/4" exteriores Ligação à misturadora G 3/4" Montagem em bancada Comprimento 47 mm	cromado	68,50

TORNEIRAS
ESPECIAIS

GROHE GROHTHERM XL



GROHE GROHTHERM XL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	35 085 000	cromado	1.506,00
<p>Grotherm XL Misturadora termostática Caudal: entre 9 e 140 l/min Termoelemento em cera Manípulo graduado para regulação de temperatura com botão de segurança ajustável entre 33°C e 43 °C Entradas de água 1 1/4" Saída para água misturada 1 1/2"</p>			
 	35 087 000	cromado	1.707,50
<p>Grotherm XL Misturadora termostática Montagem na parede Caudal: entre 9 e 140 l/min Termoelemento em cera Manípulo graduado para regulação de temperatura com botão de segurança ajustável entre 33°C e 43 °C Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Entradas de água 1 1/2" Saída de águas misturadas 2" Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
 	12 411 000	cromado	92,00
<p>Rácor em S Porca 1 1/4" x G 1" Excentricidade 50 mm Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
 	12 417 000	cromado	68,50
<p>Rácor recto Porca 1 1/4" x G 1" Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
 	12 444 000	cromado	192,50
<p>Curva de saída Com termómetro incorporado Porca de 1 1/2" x G 1 1/4" Comprimento 90 mm (para ref. 35 085 / 35 086)</p>			
	47 569 000	cromado	325,00
<p>Chave para manípulo graduado oculto</p>			

GROHE GROHTHERM XL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
------------	-----	--------------




12 124 000	cromado	150,50
Ligação flexível para água misturada		
Composto por:		
Ligações flexíveis, 3/4" x 3/4"		
90°		
Casquilho M45 x 1,5 x 3/4		

TORNEIRAS
ESPECIAIS

GROHE EUROECO






32 762 000

cromado

113,00

Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL

Corpo liso
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 35 mm**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de caudal a 9 l/min
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm
Sistema de instalação rápida
Ligações flexíveis




32 765 000

cromado

223,00

Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL

Corpo liso
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 46 mm**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de caudal a 9 l/min
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm
Ligações flexíveis




23 293 000

cromado

216,50

Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL

Corpo liso
Versão alta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 46 mm**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida




32 778 000

cromado

253,50


Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL

Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 46 mm**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de caudal a 9 l/min
Bica de fundição
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 170 mm
Rácores em S (150 ± 25)




32 773 000 cromado 295,50

Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Montagem na parede
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
 Limitador ecológico de caudal
 limitador de temperatura regulável
 Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
 Bica giratória
 Limitador de caudal a 9 l/min
 Comprimento da bica: 257 mm
 Manipulo metálico
 Comprimento do manipulo de 170 mm
 Rácores em S (150 ± 25)




32 780 000 cromado 147,00

Euroeco
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
 Limitador ecológico de caudal
 limitador de temperatura regulável
 Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"
 Válvulas anti-retorno integradas
 Manipulo metálico
 Comprimento do manipulo de 120 mm
 Rácores em S (150 ± 25)





32 786 000 cromado 170,00

Euroeco
Monocomando de lava-louça 1/2"
 Acabamento **GROHE StarLight**
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
 Limitador ecológico de caudal
 limitador de temperatura regulável
 Limitador de caudal a 9 l/min
 Bica giratória
 Manipulo metálico
 Comprimento do manipulo de 120 mm



34 487 000 cromado 140,00

Grotherm Micro
Termostato oculto para misturadoras de lavatório
 Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
 Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura
 Ligações de entrada e saída 3/8"
 Termoelemento **GROHE TurboStat**
 Válvulas anti-retorno integradas
 Filtros anti sujidade



47 533 000 cromado 36,00

Grotherm Micro
Conjunto de ligação
Para Grotherm Micro
 Composto por:
 União em T 3/8"
 2 roscas de ligação de 3/8"
Ligações flexíveis

GROHE EUROECO SPECIAL




GROHE EUROECO SPECIAL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




32 789 000

cromado

196,50

Euroeco Special
Monocomando de lavatório 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 6 l/min
Limitador de caudal a 9 l/min
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm
Ligações flexíveis




32 795 000

cromado

330,50

Euroeco Special
Monocomando de lavatório 1/2"
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Cartucho de discos cerâmicos
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 6 l/min
Bica com limitador de caudal a 9 l/min
Comprimento da bica: 204 mm
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 170 mm
Rácores em S (150 ± 25)



32 792 000

cromado

354,00

Euroeco Special
Monocomando de lavatório 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 6 l/min
Bica giratória com limitador de caudal a 9 l/min
Comprimento da bica: 197 mm
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm

32 793 000

cromado

367,50


Idem, comprimento da bica 256 mm



46 277 000

19,00

Limitador de temperatura
Para misturadoras Euroeco Especial



28 874 000

cromado

31,50

Ligação em T
Porca de ligação 1/2"
2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro
ou válvulas de descarga

GROHE EUROECO SPECIAL

Referência

Cor


P.V.P.R. (€)

28 988 000

cromado

58,00

Válvula de descompressão
Rosca interior 1/2"



GROHE EURODISC SE




GROHE EURODISC SE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



36 233 000

cromado

806,50

Eurodisc SE

Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável

Ligações flexíveis

Válvulas anti-retorno Filtros anti-sujidade

Temporizada / electrónica

Controlo electrónico do tempo de funcionamento

Paragem de segurança após 180 seg.

Tempo de funcionamento regulável de 2 a 180 seg.

Protecção tipo IP 59K

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



36 317 000

cromado

247,50

Eurosmart Cosmopolitan T

Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável


Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.

3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)

Pressão de 0.5 a 6 bar

Filtros anti-sujidade



36 319 000

cromado

454,50

Eurosmart Cosmopolitan T

Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável

Montagem na parede

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Limitador de caudal a 9 l/min

Bica giratória 200 mm


Bica giratória bloqueável a 130°

3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)

Pressão de 0.5 a 6 bar

Rácores em S (150 ± 25)

Filtros anti-sujidade



36 320 000

cromado

406,00

Eurosmart Cosmopolitan T


Misturadora temporizada de duche 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Montagem na parede

conexão G 1/2"

3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)

Filtros anti-sujidade



36 321 000

cromado

299,50

Eurosmart Cosmopolitan T

Misturadora temporizada de duche 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável


3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)

Filtros anti-sujidade

conjunto para instalação final

36 322 001

Sem elemento encastrável



36 322 001

cromado

123,50

Eurosmart Cosmopolitan T

Elemento encastrável

Montagem na parede

2 torneiras de corte

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T




GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



36 265 000 48

cromado

95,50


Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de lavatório 1/2"

Água fria ou pré-temperada

Indicador: azul / vermelho

GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.

3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)



36 266 000

cromado

90,00


Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de lavatório 1/2"

Montagem na parede

Indicador: azul / vermelho

Limitador de caudal (5,7 l/min.)

3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)




36 316 000

cromado

37,50

Euroeco Cosmopolitan T
Prolongamento de 42 mm

Acabamento cromado **GROHE StarLight**



36 268 000 48

cromado

89,00


Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de duche 1/2"

Para instalação à parede com torneira encastrável

Água fria ou pré-temperada

Indicador: azul / vermelho

3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)



36 267 000

cromado

86,00

Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de duche 1/2"

Torneira temporizada de duche à parede 1/2"


Água fria ou pré-temperada

Indicador: azul / vermelho

3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)

GROHE CONTROMIX





36 109 000

cromado


519,00

Contromix Public
Misturadora temporizada de lavatório 1/2"

Função de interrupção voluntária
Limitador de temperatura
Tempo de funcionamento regulável de 5 a 40 seg.

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno
Filtros anti sujidade
Pressão dinâmica a partir de 1,2 bar



36 121 000

cromado

657,00

Contromix Surf
Misturadora temporizada de duche 1/2"


Função de interrupção voluntária
Tempo de funcionamento regulável de 5 a 40 seg.

Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade

Elemento exterior

Sem elemento encastrável

Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar




36 122 000

258,00

Contromix Surf
Elemento encastrável

Para ref. 36 121 e 36 123
Sem elemento exterior
Caixa de encastrar com chapa de fixação na parede
Ligação por cima ou pelo lado
Torneira de corte e tubo de descarga



28 002 000

cromado

194,00

Relaxa 70
Chuveiro de parede

Porca de ligação 1/2"
Comprimento 57 mm
Jato perfeito com o GROHE DreamSpray
Sistema anticalcário SpeedClean
Guia de água interior para longa duração



43 813 000

140,00

Cartucho

Para Contromix
Para lavatório e chuveiro com fecho automático 1/2"

GROHE SENSIA
SHOWER TOILETS





CONTEÚDO

GROHE Sensia Arena
Shower seat

584
587



GROHE SENSIA ARENA

A GROHE Sensia Arena é a mais avançada tecnologia de quarto de banho e cuidado pessoal do século 21, oferecendo vastas características inteligentes. Com um sensor incorporado, a tampa abre e fecha automaticamente enquanto uma luz o guia no escuro. A absorção de odores suporta a transformação de um simples quarto de banho para uma zona de relaxamento e higienização. Cada detalhe de design foi cuidadosamente pensado para oferecer os mais elevados padrões de higiene. Revestimentos especiais e um sistema de descarga poderoso mantém-na higienizada, enquanto os braços de pulverização antibacterianos self-cleaning oferecem-lhe total tranquilidade na hora de os utilizar. Descubra a Sensia Arena e aumente o seu bem-estar e conforto.



SHOWER TOILET

Desfrute dos múltiplos benefícios da GROHE Sensia Arena

01 Cuidado perfeito da pele

Com uma seleção de jatos totalmente ajustáveis, braços de chuveiro antibacterianos e com água quente ilimitada, oferecemos o cuidado perfeito da sua pele.

02 Higiene absoluta

Com a tecnologia revolucionária AquaCeramic, o revestimento anti-germes HyperClean e os braços de chuveiro antibacterianos, a sua higiene pessoal está 100 % garantida.

03 Conforto pessoal

Com funcionalidades como absorção de odores, secagem, luz noturna e a smartphone app, oferecemos o melhor e mais inteligente conforto pessoal.

GROHE SHOWER SEAT

HIGIENICAMENTE PERFEITO

Limpeza confortável com água, sem necessidade de eletricidade

O GROHE Shower Seat transforma uma simples sanita num sítio confortável e higiénico, onde o cuidado pessoal é natural. O assento não necessita de eletricidade, em vez disso os jatos são acionados pela pressão da água através de um sistema de alavanca lateral, colocando o controlo nas suas mãos para uma eficiente experiência de limpeza. Sem qualquer tipo de inconvenientes. Feito de Duroplast, o assento cria um elegante visual no seu quarto de banho.

JATO POSTERIOR

Preciso e suave, o jato posterior garante uma higiene pessoal completa. Poderá ajustar a intensidade do jato para que possa atender ao seu nível de conforto.



JATO FEMININO

O refrescante jato feminino provém de um braço de chuveiro separado. O suave, e oscilante jato tem um padrão mais delicado, ideal para a higiene feminina, e a intensidade do jato pode ser ajustada para um conforto completo.



SOFT CLOSE SEAT

O assento e o tampo possuem um mecanismo SoftClose que significa que não correrá o risco de se magoar ou de danificar o produto.



CHUVEIROS RETRÁTEIS

Os dois chuveiros estão protegidos para uma melhor higienização.



FUNÇÃO DE LIMPEZA PARA CHUVEIROS

Os braços de chuveiro são feitos de material antibacteriano e podem ser limpos antes e depois de cada utilização.

GROHE SENSIA ARENA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

39 354 SH1 CE

alpine white

2.594,50

GROHE Sensia Arena

Shower toilet WC suspensa

GROHE Hygiene Clean: com sistema antibacteriano **HyperClean** (SIAA Kokin Japanese padrão compatível) e revestimento antiaderente **AquaCeramic**

GROHE power flush: jato de descarga com tecnologia GROHE Triple Vortex GROHE Skin Clean:

2 braços de chuveiro ajustáveis dedicados (1 para área posterior, 1 jato para senhora)

Via separada de água para jato de senhora

Jato oscilante (movimento automático frente-trás)

Jato de massagem

Intensidade do jato ajustável

Limpeza automática dos braços de chuveiro antes e depois de cada utilização

Fornecimento ilimitado de água quente graças ao esquentador de fluxo contínuo integrado

Temperatura ajustável

Funções adicionais:

Secador de ar quente com temperatura ajustável

Absorção automática de odores

Função PlasmaCluster - tecnologia de iões

Descalcificação

Assento Duroplast WC e tampa com função automática de abertura/fecho

Sensor infravermelho de deteção de presença

Painel de controlo no assento

Interruptor ON/OFF

Luz de presença noturna

Conexões de fornecimento de água e fonte de alimentação ocultas

Controlo remoto

App para smartphone IOS

Inclui:

Camada de proteção contra ruído, bases de montagem e braços de chuveiro

Controlo remoto manual com suporte de parede

Filtro de carbono ativo para absorção de odores

Conjunto de conexão de abastecimento de água à cisterna

Protetores dos braços de chuveiro

Cabo com sistema de encaixe no dispositivo

Pressão 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)


Tensão nominal 220-240 V AC

Frequência principal 50-60 Hz

Proteção tipo IPX4

Em conformidade com EN 1717

Aprovado pela CE



39 596 000

264,00

Rapid SLX

Sistema de instalação para WC, 1.13 m, com tomada integrada e ligações a shower toilet

Cisterna GD 2, 6 - 9 l

Com tomada integrada

Adaptado para shower toilets (água)

Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Certificação TÜV

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária


Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga



Cisterna GD 2, 3 - 6 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui

proteção para a fase de construção

Para utilização vertical

Inclui um gestor de fluxo

Reduz o volume da descarga

Previne respingo em sanitas sem aro

Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

Para placas de acionamento 156 x 197 mm, por favor peça o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado em separado)

39 599 000

356,00

Rapid SLX

Sistema de instalação para WC, 1.13m, com tomada integrada

Cisterna GD 2, 6 - 9 l

Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Com tomada integrada para shower toilets (potência)

Adaptado para shower toilets (água)

Compatível com instalação de sanitas de 70 cm

Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Bloqueio em altura


2 cavilhas e porcas para fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Adaptador 100 mm

Curva de saída em PVC com Ø 100 mm

União de descarga Ø 80 mm



Cisterna GD 2, 3 - 6 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima

Isolamento contra condensações

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui

proteção para a fase de construção

Para utilização vertical

Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede

Inclui um gestor de fluxo

Reduz o volume da descarga

Previne respingo em sanitas sem aro

Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas

GROHE SENSIA ARENA


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

46 944 001 CE

199,00



GROHE Sensia Arena

Conjunto de instalação para descarga e pré-descarga automática

Para Rapid SL com cisterna GD2 em combinação com o shower toilet Sensia Arena

Para Rapid SLX com cisterna GD2 em combinação com o shower toilet Sensia Arena

Composto por:

Servomotor para GD2

Haste de atuação para válvula de descarga

Cabo e tampa

Bicha flexível

Placa de descarga de WC não incluída

Aprovado pela CE

GROHE SHOWER SEAT



GROHE SHOWER SEAT

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

39 648 SH0 CE

alpine white

223,50



Bau Ceramic Shower Seat

Assento para sanita com tampa
2 braços de chuveiro (1 para área posterior, 1 jato para senhora
Limpeza dos braços de chuveiro antes e depois e cada utilização
Manipulo lateral não requiere eletricidade
Intensidade do jato ajustável
Assento de WC Duroplast e tampa Soft Close
Conexão de flexível 3/8"

Inclui:

Placa de fixação
Filtro
Pressão 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Em conformidade com EN 1717

GROHE
LOUÇA SANITÁRIA





CONTEÚDO

Essence	599
Cube Ceramic	605
Euro Ceramic	611
Bau Ceramic	619
Bases de duche	627

QUATRO LINHAS DE LOUÇA SANITÁRIA DE DESIGN SINGULAR

Crie uma atmosfera de pura harmonia no seu quarto de banho com as louças sanitárias GROHE. Caso opte por uma das nossas soluções “perfect match”, garantimos que irá compor um espaço estilizado, distinto e de elevada coerência visual.

Independentemente do seu “lifestyle”, das suas preferências e interesses, estamos certos de que irá encontrar a sua perfeita combinação de produtos nas quatro linhas de louça sanitária GROHE. Cada linha contempla características singulares, de modo a criar um quarto de banho personalizado, verdadeiramente uniforme e harmonioso.



ESSENCE

BELEZA NA SUA FORMA MAIS PURA



CUBE CERAMIC

A INSÍGNIA DA ELEGÂNCIA



EURO CERAMIC
EM SINTONIA COM O MEU LIFESTYLE



BAU CERAMIC
VERSATILIDADE PARA A VIDA MODERNA

NA SENDA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Pode não ser perceptível à primeira vista mas as nossas louças sanitárias são dotadas da mais avançada tecnologia. Na GROHE, aspiramos a oferecer-lhe o mais elevado nível de conforto, sem restrições. Conheça, desde já, as mais inovadoras tecnologias que temos ao seu dispôr.

AS NOSSAS TECNOLOGIAS CHAVE



TRIPLE VORTEX FLUSH

O TRIPLO PODER: HIGIÉNICO E SILENCIOSO



RIMLESS TECHNOLOGY

SEM ESPAÇO PARA BACTÉRIAS



PUREGUARD

DEMASIADO SUAVE PARA A SUJIDADE
FICAR AGARRADA



QUICK RELEASE SEAT

AMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA



SEAT & COVER SOFT CLOSE

SUBTIL E DELICADO

COM AS NOSSAS SOLUÇÕES "PERFECT MATCH" **FICARÁ TUDO EM PLENA HARMONIA**

Uma linha de design consistente e ergonômica é essencial para fazer com que o seu quarto de banho seja um espaço de autêntico prazer e descontração. Com as nossas perfeitas combinações, concebemos 4 soluções completas para quarto de banho.

Cada combinação foi pensada para oferecer uma solução perfeita tanto em design como em funcionalidade. Escolha a linha que mais se ajusta ao seu estilo pessoal.

BAU CERAMIC



EURO CERAMIC



ESSENCE



CUBE CERAMIC





BAUEDGE



BAULoop



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMArt
COSMOPOLITAN



EUROSMArt



ESSENCE



LINEARE



GROHE PLUS



ATRIO



EUROCUBE



LINEARE




ALLURE



ALLURE
BRILLIANT

GROHE ESSENCE





39 564 00H CE

alpine white

223,50

Essence

Lavatório 70

Suspensão na parede

1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados

Com overflow no lado oposto da torneira


700 x 485 mm

Compatível com coluna e semicoluna

Cerâmica

PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano

12 peças por palete



39 565 00H CE

alpine white

219,50

Essence

Lavatório 60

Suspensão na parede

1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados

Com overflow no lado oposto da torneira


600 x 485 mm

Compatível com coluna e semicoluna

Cerâmica

PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano

16 peças por palete



39 566 00H CE

alpine white

509,00

Essence

Lavatório de encastrar 100

Suspensão na parede

1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados

Com overflow no lado oposto da torneira


Indicado para encastrar em móveis de casa de banho

1000 x 460 mm

Cerâmica

PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano

8 peças por palete



39 567 00H CE

alpine white

356,00

Essence

Lavatório de encastrar 80

Suspensão na parede

1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados

Com overflow no lado oposto da torneira


Indicado para encastrar em móveis de casa de banho

800 x 460 mm

Cerâmica

PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano

12 peças por palete



39 568 00H CE

alpine white

254,00

Essence

Lavatório de encastrar 60

Suspensão na parede

1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados

Com overflow no lado oposto da torneira


Indicado para encastrar em móveis de casa de banho

600 x 460 mm

Cerâmica

PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano

16 peças por palete



39 608 00H CE

alpine white

458,00

Essence

Lavatório de pousar 60

Sem overflow











600 x 400 mm













Inclui kit de fixação









Não encerrável

Cerâmica


PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
		39 609 00H CE	alpine white	306,00
	<p>Essence Lavatório de pousar 45 Sem overflow 450 x 450 mm Inclui kit de fixação Não encerrável Cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano</p>			
		39 570 000 CE	alpine white	138,00
	<p>Essence Semicoluna Inclui kit de fixação Cerâmica 33 peças por palete</p>			
		39 571 00H CE	alpine white	325,50
	<p>Essence Sanita suspensa Para cisternas encastráveis Rimless Descarga à parede Volume de descarga 3/4.5 l Inclui kit de fixação Cerâmica Com fixação invisível PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano Compatível com assento e tampa 39 576 000 (standard) ou 39 577 000 (soft close) 12 peças por palete</p>			
		39 572 00H CE	alpine white	377,50
	<p>Essence Sanita compacta Monobloco Descarga múltipla (à parede ou ao chão) Rimless Volume de descarga 3/4.5 l Inclui kit de fixação Tanque exterior deve ser adquirido separadamente Cerâmica Com fixação invisível PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano Compatível com assento e tampa 39 576 000 (standard) ou 39 577 000 (soft close) 6 peças por palete</p>			
		39 573 00H CE	alpine white	341,50
	<p>Essence Sanita compacta encostada à parede Descarga múltipla (à parede ou ao chão) Encostada à parede Para cisternas encastráveis Rimless Volume de descarga 3/4.5 l Inclui kit de fixação Cerâmica Com fixação invisível PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano Compatível com assento e tampa 39 576 000 (standard) ou 39 577 000 (soft close) 8 peças por palete</p>			

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	39 578 000 CE	alpine white	213,50
Essence Tanque exterior para sanita Entrada lateral de água Inclui GROHE AV1 conjunto de descarga Descarga dupla Dual Flush 4.5/3 l Inclui kit de fixação Cerâmica 24 peças por palete			
 	39 579 000 CE	alpine white	213,50
Essence Tanque exterior para sanita Entrada de água por baixo Entrada e saída de água ocultas Inclui GROHE AV1 conjunto de descarga Descarga dupla Dual Flush 4.5/3 l Inclui kit de fixação Cerâmica 24 peças por palete			
 	39 577 000 CE	alpine white	142,00
Essence Assento com soft close Com tampa Função de remoção rápida Amovível Material: duroplast Inclui kit de fixação Dobradiças de aço inoxidável Facilidade de fixação Compatível com todas as sanitas Essence 7 peças por palete			
 	39 576 000 CE	alpine white	97,00
Essence Assento para sanita Com tampa Função de remoção rápida Amovível Material: duroplast Inclui kit de fixação Dobradiças de aço inoxidável Facilidade de fixação Compatível com todas as sanitas Essence 7 peças por palete			
 	39 574 00H CE	alpine white	321,50
Essence Bidé suspenso Para torneiras de um furo Com overflow Inclui kit de fixação Cerâmica Com fixação invisível PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 16 peças por palete			
 	39 575 00H CE	alpine white	325,50
Essence Bidé Para torneiras de um furo Com overflow Inclui kit de fixação Cerâmica Com fixação invisível PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 8 peças por palete			


		<p>39 611 000 CE</p> <p>alpine white</p> <p>5.428,00</p> <p>Essence Banheira De pé 180 x 80 cm Altura 57,5 cm Volume de água 240l Sem overflow Aço com titânio vitrificado Conjunto de escoamento obrigatório 49 113 000/SH0 (encomendado em separado) Fonte de alimentação necessária para a instalação do conjunto de escoamento 49 113 000/SH0 Inclui tapetes de supressão de ruído</p>	<p>39 611 000 CE</p> <p>alpine white</p> <p>5.428,00</p>
		<p>39 729 000</p> <p>alpine white</p> <p>5.428,00</p> <p>Essence Banheira De pé 180 x 80 cm Altura 57,5 cm Volume de água 240l Volume de água 170l Com overflow Aço com titânio vitrificado Compatível com conjunto de escoamento Talento (28 943 000 + 19 025 000) Compatível com conjuntos de escoamento Viega Multiplex Trio (unidade funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792) Inclui tapetes de supressão de ruído</p>	<p>39 729 000</p> <p>alpine white</p> <p>5.428,00</p>
		<p>39 617 000 CE</p> <p>alpine white</p> <p>1.121,50</p> <p>Essence Banheira Embutido 180 x 80 cm Altura 45 cm Volume de água 240l Volume de água 170l Com overflow Aço com titânio vitrificado Compatível para Talento (28 943 000 + 19 025 000) e Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) conjuntos de escoamento Conjunto de instalação Poresta # 17156511 recomendado Conjunto de instalação Schedel SW 80026 recomendado Inclui tapetes de supressão de ruído Requiere pés de banheira 49 115 000 e vedantes 49 114 000, encomendado separadamente</p>	<p>39 617 000 CE</p> <p>alpine white</p> <p>1.121,50</p>
		<p>39 622 000 CE</p> <p>alpine white</p> <p>5.453,50</p> <p>Essence Banheira Contra a parede 180 x 85 cm Altura 57,5 cm Volume de água 240l Volume de água 170l Com overflow Aço com titânio vitrificado Compatível com conjunto de escoamento Talento (28 943 000 + 19 025 000) Compatível com conjuntos de escoamento Viega Multiplex Trio (unidade funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792) Inclui tapetes de supressão de ruído</p>	<p>39 622 000 CE</p> <p>alpine white</p> <p>5.453,50</p>

Referência Cor P.V.P.R. (€)




49 113 000 CE 1.754,50
49 113 SH0 CE 1.754,50

Essence
Conjunto de escoamento para banheiras free standing
Função dupla de overflow e escoamento de águas residuais
Overflow oculto
Sensor de pressão elétrica desbloqueia escoamento
Fonte de alimentação necessária para a instalação




19 025 000 cromado 55,00

Talento
Válvula automática de banheira
Válvula automática de banheira
Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943




19 952 000 cromado 167,50

Talentofill
Válvula automática de banheira com enchimento
Elemento de fixação



28 943 000 61,00

Talento
Válvula automática de banheira com enchimento
Elemento encastrável para banheiras especiais
Sem elemento exterior
Sifão
Curva de saída de 45°



28 991 000 176,50

Talentofill
Válvula automática de banheira com enchimento
Para banheiras extensíveis
Sem elemento exterior
Com sifão e curva de saída de 45°

GROHE CUBE CERAMIC




GROHE CUBE CERAMIC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




39 386 00H CE

alpine white

539,50

Cube Ceramic Lavatório 100

Suspensão na parede
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow
1010 x 490 mm
Cerâmica
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
10 peças por palete




39 469 00H CE

alpine white

468,00

Cube Ceramic Lavatório 80

Suspensão na parede
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow
800 x 490 mm
Cerâmica
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
10 peças por palete




39 473 00H CE

alpine white

254,00

Cube Ceramic Lavatório 60

Suspensão na parede
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow
600 x 490 mm
Cerâmica
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
16 peças por palete




39 474 00H CE

alpine white

229,50

Cube Ceramic Lavatório 50

Suspensão na parede
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow
500 x 490 mm
Cerâmica
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
18 peças por palete




39 475 00H CE

alpine white

539,50

Cube Ceramic Lavatório de pousar 100

Parte traseira lisa
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow
1000 x 490 mm
Inclui kit de fixação
Cerâmica
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
10 peças por palete



39 476 00H CE

alpine white

468,00

Cube Ceramic Lavatório de pousar 80


Parte traseira lisa
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow
800 x 490 mm
Inclui kit de fixação
Cerâmica
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
10 peças por palete

GROHE CUBE CERAMIC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




39 477 00H CE

alpine white

254,00

Cube Ceramic
Lavatório de pousar 60

Parte traseira lisa
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow
600 x 490 mm
Inclui kit de fixação
Cerâmica
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
16 peças por palete




39 478 00H CE

alpine white

229,50

Cube Ceramic
Lavatório de pousar 50

Parte traseira lisa
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow
500 x 490 mm
Inclui kit de fixação
Cerâmica
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
18 peças por palete




39 481 00H CE

alpine white

203,00

Cube Ceramic
Lavatório de pousar 50

Sem overflow
500 x 470 mm
Inclui kit de fixação
Cerâmica
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
20 peças por palete




39 482 00H CE

alpine white

172,50

Cube Ceramic
Lavatório de pousar 40

Sem overflow
400 x 400 mm
Inclui kit de fixação
Cerâmica
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
24 peças por palete




39 480 00H CE

alpine white

255,00

Cube Ceramic
Lavatório de encastrar por baixo 50

Instalação por baixo
Com overflow
492 x 370 mm
Inclui kit de fixação
Cerâmica
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
18 peças por palete



39 479 00H CE

alpine white

265,50

Cube Ceramic
Lavatório de encastrar 60


Parte traseira lisa
Embutido
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow
605 x 490 mm
Inclui kit de fixação
Cerâmica
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
16 peças por palete

GROHE CUBE CERAMIC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



39 483 00H CE


alpine white

203,00

**Cube Ceramic
Lava-mãos 45**

Suspensão na parede
Para torneiras de um furo
Com overflow
455 x 350 mm
Cerâmica

PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
22 peças por palete



39 245 00H CE


alpine white

611,00

**Cube Ceramic
Sanita suspensa**

Descarga à parede
Rimless
Volume de descarga 3/4.5 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica

Com fixação invisível
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Compatível com assento e tampa 39 488 000 (soft close)



39 485 00H CE

alpine white


570,00

**Cube Ceramic
Sanita compacta encostada à parede**

Para cisternas encastráveis
Descarga múltipla (à parede ou ao chão)
Encostada à parede
Rimless

Volume de descarga 3/4.5 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica

Com fixação invisível
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Compatível com assento e tampa 39 488 000 (soft close)
8 peças por palete



39 484 00H CE

alpine white


590,50

**Cube Ceramic
Sanita compacta**

Monobloco
Descarga múltipla (à parede ou ao chão)
Rimless
Volume de descarga 3/4.5 l

Inclui kit de fixação
Tanque exterior deve ser adquirido separadamente
Cerâmica

Com fixação invisível
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Compatível com assento e tampa 39 488 000 (soft close)
6 peças por palete



39 489 000 CE

alpine white

423,50

**Cube Ceramic
Tanque exterior para sanita**













Entrada lateral de água
Inclui GROHE AV1 conjunto de descarga
Inclui kit de fixação
Cerâmica

24 peças por palete

GROHE EURO CERAMIC



GROHE EURO CERAMIC


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
		39 585 00H CE 48	alpine white	373,50
<p>Euro Ceramic Lavatório de encastrar 100 Suspensão na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 1000 x 460 mm Indicado para encastrar em móveis de casa de banho Cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 8 peças por palete</p>				
		39 584 00H CE 48	alpine white	291,00
<p>Euro Ceramic Lavatório de encastrar 80 Suspensão na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 800 x 460 mm Indicado para encastrar em móveis de casa de banho Cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 12 peças por palete</p>				
		39 323 000 CE 39 323 00H CE	alpine white alpine white	91,00 135,00
<p>Euro Ceramic Lavatório 65 Suspensão na parede Para torneiras de um furo Com overflow 650 x 515 mm Cerâmica opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) 18 peças por palete</p>				
		39 335 000 CE 39 335 00H CE	alpine white alpine white	85,00 126,50
<p>Euro Ceramic Lavatório 60 Suspensão na parede Para torneiras de um furo Com overflow 600 x 480 mm Cerâmica opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) 18 peças por palete</p>				
		39 337 000 CE 39 337 00H CE	alpine white alpine white	86,00 128,50
<p>Euro Ceramic Lavatório de pousar 60 Para torneiras de um furo Com overflow 600 x 480 mm Cerâmica opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) 18 peças por palete</p>				
		39 336 000 CE 39 336 00H CE	alpine white alpine white	82,50 121,50
<p>Euro Ceramic Lavatório 55 Suspensão na parede Para torneiras de um furo Com overflow 550 x 450 mm Cerâmica opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) 21 peças por palete</p>				

GROHE EURO CERAMIC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




39 423 000 CE 48

alpine white

100,00

Bau Ceramic
Lavatório de encastrar por baixo 55
Instalação por baixo
Com overflow
560 x 420 mm
Cerâmica
18 peças por palete



39 324 000 CE

alpine white


70,50

39 324 00H CE

alpine white

107,50

Euro Ceramic
Lava-mãos 45
Suspensão na parede
Para torneiras de um furo
Com overflow
450 x 400 mm
Cerâmica
Distância entre furos de instalação: 160 mm
opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
27 peças por palete



39 327 000 CE

alpine white


66,50

39 327 00H CE

alpine white

107,50

Euro Ceramic
Lava-mãos mini
Suspensão na parede
Para torneiras de um furo
370 x 180 mm
Cerâmica
utilização de coluna não recomendada
opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
36 peças por palete




39 201 000 CE

alpine white

60,50

Euro Ceramic
Semicoluna para lavatório
Kit de fixação invisível
Cerâmica
compatível com todos os lavatórios GROHE excepto
39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 peças por palete




39 325 000 CE

alpine white

60,50

Euro Ceramic
Semicoluna para lava-mãos
Kit de fixação invisível
Cerâmica
compatível com lava-mãos 39 324 000/39 324 00H
30 peças por palete













39 202 000 CE

alpine white

70,50


Euro Ceramic
Coluna para lavatório
Kit de fixação invisível
Cerâmica
compatível com todos os lavatórios GROHE excepto
39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 peças por palete

GROHE EURO CERAMIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		39 328 000 CE 48 39 328 00H CE	alpine white alpine white 240,00 284,50
	Euro Ceramic Sanita suspensa Descarga à parede Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Volume de descarga 3/5 l Inclui kit de fixação Cerâmica Com fixação invisível opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close) 16 peças por palete		
		39 206 000 CE 48 39 206 00H CE	alpine white alpine white 244,00 291,00
	Euro Ceramic Sanita suspensa compacta Para cisternas encastráveis Descarga à parede Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Volume de descarga 3/5 l 49 cm de largura Inclui kit de fixação Cerâmica Com fixação invisível opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close) 16 peças por palete		
		39 538 000 CE	alpine white 193,00
	Euro Ceramic Sanita suspensa Para cisternas encastráveis Descarga à parede wash down Rimless Volume de descarga 3/5 l Cerâmica Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close) 12 peças por palete		
		39 338 000 CE 39 338 00H CE	alpine white alpine white 213,50 239,00
	Euro Ceramic Sanita compacta Monobloco Descarga múltipla (à parede ou ao chão) Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Volume de descarga 3/5 l Inclui kit de fixação Tanque exterior deve ser adquirido separadamente Cerâmica Com fixação invisível opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close) 9 peças por palete		
		39 332 000 CE 48	alpine white 182,50
	Euro Ceramic Tanque exterior para sanita Entrada de água por baixo Entrada e saída de água ocultas autoclismo de dupla descarga Inclui kit de fixação Cerâmica 18 peças por palete		


GROHE EURO CERAMIC

Referência Cor P.V.P.R. (€)




39 333 000 CE **alpine white** **182,50**

Euro Ceramic
Tanque exterior para sanita
entrada de água por trás ou lateral
para entrada de água por trás, deve encomendar o kit de instalação 49 522 000 (vendido separadamente)
autoclismo de dupla descarga
Inclui kit de fixação
Cerâmica
18 peças por palete




39 329 000 CE **alpine white** **172,50**
39 329 00H CE **alpine white** **219,50**

Euro Ceramic
Sanita
Descarga múltipla (à parede ou ao chão)
Rimless
Volume de descarga 3/5 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)
12 peças por palete




39 339 000 CE **alpine white** **182,50**
39 339 00H CE **alpine white** **214,50**

Euro Ceramic
Sanita compacta encostada à parede
Descarga à parede
Encostada à parede
Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Volume de descarga 3/5 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)
12 peças por palete



39 330 001 CE **alpine white** **100,00**

Euro Ceramic
Assento com soft close
Com tampa
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Dobradiças de aço inoxidável
Facilidade de fixação
Compatível com todas as sanitas Euro Ceramic



39 331 001 CE **alpine white** **62,00**


Euro Ceramic
Assento para sanita
Com tampa
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Dobradiças de aço inoxidável
Facilidade de fixação
compatível com todas as sanitas GROHE Euro Ceramic

GROHE EURO CERAMIC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



39 208 000 CE 48
39 208 00H CE

alpine white
alpine white

165,50
212,50

Euro Ceramic Bidé suspenso


Para torneiras de um furo
Com overflow

Inclui kit de fixação
Cerâmica

Com fixação invisível

opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)

16 peças por palete



39 340 000 CE 48
39 340 00H CE

alpine white
alpine white

142,00
192,00

Euro Ceramic Bidé

Para torneiras de um furo
Com overflow

Inclui kit de fixação
Cerâmica

Com fixação invisível

opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)

12 peças por palete

GROHE EURO CERAMIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	39 453 000		27,50
	Curva de descarga WC Horizontal 320 mm da parede		
 	39 454 000		48,00
	Curva de descarga WC Horizontal e vertical Comprimento ajustável 60 a 105 mm da parede		
 	39 457 000		50,00
	Curva de descarga WC Vertical Comprimento ajustável 93.5 a 137 mm da parede		
 	49 532 000		9,50
	Conjunto de 10 espelhos Para 39 457 000		
 	39 551 000		51,00
	Curva de descarga WC Vertical Comprimento ajustável 200 a 250 mm da parede		
	49 522 000		59,50
	Conjunto de montagem Para cisterna Euro Ceramic 39 333 000 Para instalação pela parte de trás		

GROHE BAU CERAMIC




GROHE BAU CERAMIC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




39 420 000 CE

alpine white

56,00

**Bau Ceramic
Lavatório 65**
Suspensa na parede
Para torneiras de um furo
Com overflow
646 x 468 mm
Cerâmica
18 peças por palete




39 421 000 CE

alpine white

48,00

**Bau Ceramic
Lavatório 60**
Suspensa na parede
Para torneiras de um furo
Com overflow
609 x 442 mm
Cerâmica
18 peças por palete




39 440 000 CE

alpine white

47,00

**Bau Ceramic
Lavatório 55**
Suspensa na parede
Para torneiras de um furo
Com overflow
553 x 386 mm
Cerâmica
21 peças por palete




39 422 000 CE 48

alpine white

91,00

**Bau Ceramic
Lavatório de encastrar 55**
Embutido
Para torneiras de um furo
Com overflow
560 x 400 mm
Cerâmica
21 peças por palete




39 423 000 CE 48

alpine white

100,00

**Bau Ceramic
Lavatório de encastrar por baixo 55**
Instalação por baixo
Com overflow
560 x 420 mm
Cerâmica
18 peças por palete



39 424 000 CE 48

alpine white

47,00


**Bau Ceramic
Lava-mãos 45**
Suspensa na parede
Para torneiras de um furo
Com overflow
453 x 354 mm
Cerâmica
Distância entre furos de instalação: 205 mm
27 peças por palete

GROHE BAU CERAMIC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



39 426 000 CE

alpine white


53,50

**Bau Ceramic
Semicoluna**

Inclui kit de fixação
Cerâmica

Para todos os lavatórios Bau Ceramic excepto 39 424 000

30 peças por palete



39 425 000 CE

alpine white


37,00

**Bau Ceramic
Coluna**

Inclui kit de fixação

Cerâmica

30 peças por palete



39 427 000 CE 48

alpine white

121,50

**Bau Ceramic
Sanita suspensa**

Para cisternas encastráveis

Rimless


Descarga à parede

Volume de descarga 6/3 l

Cerâmica

Compatível com assento e tampo 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) e 39 898 000 (assento slim soft close)

16 peças por palete



39 491 000 CE 48

alpine white

101,00

**Bau Ceramic
Sanita suspensa**

Para cisternas encastráveis


Descarga à parede

Volume de descarga 6/3 l

Cerâmica

Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close)

16 peças por palete



39 428 000 CE

alpine white

82,00

**Bau Ceramic
Sanita compacta**

Descarga à parede

Volume de descarga 6/3 l


Inclui kit de fixação

Tanque exterior deve ser adquirido separadamente

Cerâmica

Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close)

9 peças por palete



39 349 000 CE

alpine white

109,50

**Bau Ceramic
Sanita compacta**

Rimless

Descarga à parede

Volume de descarga 6/3 l













Inclui kit de fixação

Tanque exterior deve ser adquirido separadamente

Cerâmica

Compatível com assento e tampo 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) e 39 923 000 (assento slim soft close)

9 peças por palete


		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		39 429 000 CE 48	alpine white	109,50
Bau Ceramic Sanita compacta Rimless Descarga ao chão, oculta Volume de descarga 6/3 l Inclui kit de fixação Tanque exterior deve ser adquirido separadamente Cerâmica Compatível com assento e tampo 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) e 39 923 000 (assento slim soft close) 9 peças por palete				
		39 436 000 CE 48	alpine white	88,00
Bau Ceramic Tanque exterior para sanita Entrada de água por baixo Entrada e saída de água ocultas Inclui conjunto de descarga Cerâmica 24 peças por palete				
		39 437 000 CE	alpine white	88,00
Bau Ceramic Tanque exterior para sanita Entrada lateral de água Inclui conjunto de descarga Cerâmica 24 peças por palete				
		39 430 000 CE	alpine white	81,00
Bau Ceramic Sanita Rimless Descarga à parede Volume de descarga 6/3 l Inclui kit de fixação Cerâmica Compatível com assento e tampo 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) e 39 898 000 (assento slim soft close) 12 peças por palete				
		39 431 000 CE	alpine white	81,00
Bau Ceramic Sanita Rimless Descarga ao chão Volume de descarga 6/3 l Inclui kit de fixação Cerâmica Compatível com assento e tampo 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) e 39 898 000 (assento slim soft close) 12 peças por palete				
		39 492 000 CE	alpine white	42,50
Bau Ceramic Assento para sanita Com tampa Função de remoção rápida Amovível Material: duroplast Inclui kit de fixação Compatível com todas as sanitas Bau Ceramic 168 peças por palete				

GROHE BAU CERAMIC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



39 493 000 CE


alpine white

81,00

Bau Ceramic

Assento com soft close

Com tampa
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Compatível com todas as sanitas Bau Ceramic
168 peças por palete



39 433 000 CE 48


alpine white

89,00

Bau Ceramic

Bidê suspenso

Para torneiras de um furo
Com overflow
Cerâmica
16 peças por palete



39 432 000 CE 48


alpine white

91,00

Bau Ceramic

Bidê

Para torneiras de um furo
Com overflow
Inclui kit de fixação
Cerâmica
12 peças por palete



39 438 000 CE 48


alpine white

168,50

Bau Ceramic

Urinol

Entrada de água oculta
Volume de descarga 1 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
para instalação por favor encomende sifão de urinol 39 732 000 (saída horizontal) ou 39 733 000 (saída vertical), vendido separadamente
Não compatível com sensor de temperatura 39 367 000
16 peças por palete



39 439 000 CE 48


alpine white

168,50

Bau Ceramic

Urinol

Entrada superior de água
Volume de descarga 1 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
para instalação por favor encomende sifão de urinol 39 732 000 (saída horizontal) ou 39 733 000 (saída vertical), vendido separadamente
16 peças por palete




39 732 000

40,00

Sifão de urinol

Sifão horizontal Ø 50 mm
Volume de fluxo 0,5 - 4 l
Para urinol Bau Ceramic 39 438 000 e 39 439 000
Material: plástico

LOUÇA
SANITÁRIA



39 733 000

40,00


Sifão de urinol

Vertical

Volume de fluxo 2 - 4 l

Para urinol Bau Ceramic 39 438 000 e 39 439 000

Material: plástico



39 648 SH0 CE

alpine white

223,50

**Bau Ceramic
Shower Seat**

Assento para sanita com tampa

2 braços de chuveiro (1 para área posterior, 1 jato para senhora

Limpeza dos braços de chuveiro antes e depois e cada utilização

Manipulo lateral não requiere eletricidade

Intensidade do jato ajustável

Assento de WC Duroplast e tampa Soft Close

Conexão de flexível 3/8"

Inclui:

Placa de fixação

Filtro

Pressão 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)

Em conformidade com EN 1717

GROHE BAU CERAMIC


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

39 453 000


27,50



Curva de descarga WC
Horizontal
320 mm da parede

39 454 000


48,00



Curva de descarga WC
Horizontal e vertical
Comprimento ajustável
60 a 105 mm da parede

39 457 000


50,00



Curva de descarga WC
Vertical
Comprimento ajustável
93.5 a 137 mm da parede

49 532 000


9,50



Conjunto de 10 espelhos
Para 39 457 000

39 551 000

51,00



Curva de descarga WC
Vertical
Comprimento ajustável
200 a 250 mm da parede

LOUÇA
SANITÁRIA

GROHE BASES DE DUCHE




GROHE BASES DE DUCHE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



39 300 000 CE

alpine white

237,00

Base de duche acrílica 1000 x 1000 mm

Dimensões: 1000 x 1000 mm

Profundidade: 30 mm

Material: acrílico



Diâmetro da saída de água: 90 mm

Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical)

e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente

Conjunto de instalação Schedel SD 90083

20 peças por palete



39 301 000 CE

alpine white

185,50

Base de duche acrílica 900 x 900

Dimensões: 900 x 900 mm

Profundidade: 30 mm

Material: acrílico



Diâmetro da saída de água: 90 mm

Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical)

e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente

Conjunto de instalação Schedel SD 90081

20 peças por palete



39 302 000 CE

alpine white

175,00

Base de duche acrílica 800 x 800

Dimensões: 800 x 800 mm

Profundidade: 30 mm

Material: acrílico


Diâmetro da saída de água: 90 mm

Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical)

e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente

Conjunto de instalação Schedel SD 90080

20 peças por palete



39 305 000 CE

alpine white

258,00

Base de duche acrílica 800 x 1200

dimensões 800 x 1200 mm

Profundidade: 30 mm

Material: acrílico


Diâmetro da saída de água: 90 mm

Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical)

e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente

conjunto de instalação Schedel SD 90084

20 peças por palete



39 306 000 CE

alpine white

247,50

Base de duche acrílica 800 x 1000

Dimensões: 800 x 1000 mm

Profundidade: 30 mm

Material: acrílico


Diâmetro da saída de água: 90 mm

Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical)

e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente

Conjunto de instalação Schedel SD 90082

20 peças por palete



39 307 000 CE

alpine white

357,50

Base de duche acrílica 900 x 1400

Dimensões: 900 x 1400 mm

Profundidade: 30 mm

Material: acrílico

Diâmetro da saída de água: 90 mm

Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical)

e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente

Conjunto de instalação Schedel SD 90086


20 peças por palete

GROHE BASES DE DUCHE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



39 308 000 CE

alpine white

315,50

Base de duche acrílica 900 x 1200

Dimensões: 900 x 1200 mm

Profundidade: 30 mm

Material: acrílico


Diâmetro da saída de água: 90 mm

Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical)

e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente

Conjunto de instalação Schedel SD 90085

20 peças por palete



49 533 000 CE

cromado

43,50

49 533 SH0 CE

alpine white


43,50

Conjunto de válvula de escoamento universal para bases de duche

Ø 112 mm

Descarga ao chão

Acabamento cromado **GROHE StarLight**



49 534 000 CE

cromado

43,50

49 534 SH0 CE

alpine white

43,50

Conjunto de válvula de escoamento universal para bases de duche


Ø 112 mm

Descarga à parede

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO





CONTEÚDO

Rapid SLX	Rapid SLX	633
Rapid SL	Rapid SL WC	635
	Rapid SL Urinol	641
	Rapid SL para lavatório e bidé	643
	Rapid SL para pessoas com mobilidade reduzida	645
	Rapid SL autoportante	649
	Rapid SL para elementos de projecto	653
	Acessórios Rapid SL	655
Uniset	Unisets e acessórios	659

GROHE RAPID SLX



39 596 000

264,00

Rapid SLX

Sistema de instalação para WC, 1.13 m, com tomada integrada e ligações a shower toilet

Cisterna GD 2, 6 - 9 l

Com tomada integrada

Adaptado para shower toilets (água)

Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Certificação TÜV

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária


Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga



Cisterna GD 2, 3 - 6 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

Para utilização vertical

Inclui um gestor de fluxo

Reduz o volume da descarga

Previne respingo em sanitas sem aro

Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

Para placas de acionamento 156 x 197 mm, por favor peça o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado em separado)

39 599 000

356,00

Rapid SLX

Sistema de instalação para WC, 1.13m, com tomada integrada

Cisterna GD 2, 6 - 9 l

Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Com tomada integrada para shower toilets (potência)

Adaptado para shower toilets (água)

Compatível com instalação de sanitas de 70 cm

Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Bloqueio em altura


2 cavilhas e porcas para fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Adaptador 100 mm

Curva de saída em PVC com Ø 100 mm

União de descarga Ø 80 mm



Cisterna GD 2, 3 - 6 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima

Isolamento contra condensações

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

Para utilização vertical

Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede

Inclui um gestor de fluxo

Reduz o volume da descarga

Previne respingo em sanitas sem aro

Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas

GROHE RAPID SL WC



GROHE RAPID SL WC

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

39 374 KS0

velvet black

879,00



GROHE módulo em vidro

Para Rapid SL e Uniset

Cisterna GD 2, 6 - 9 I

Para combinação com o shower toilet Sensia Arena ou sistema suspenso de WC comum

Para paredes de azulejo ou gesso

Duas peças de tampa de vidro feitas de vidro temperado de segurança (8 mm)

Parte superior removível para manutenção

Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada, placa de descarga é mantida alinhada com a tampa de vidro

Placa de montagem HPL com buraco padrão para todas as conexões

Placa de montagem com ligação de água escondida para o shower toilet Sensia Arena

Com placa de montagem com extremidades de qualidade com acabamento prateado


Conjunto para proteção de barulho

Inclui acessórios para a montagem da placa de vidro e cerâmica de WC

39 374 LS0

moon white

879,00



GROHE módulo em vidro

Para Rapid SL e Uniset

Cisterna GD 2, 6 - 9 I

Para combinação com o shower toilet Sensia Arena ou sistema suspenso de WC comum

Para paredes de azulejo ou gesso

Duas peças de tampa de vidro feitas de vidro temperado de segurança (8 mm)

Parte superior removível para manutenção

Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada, placa de descarga é mantida alinhada com a tampa de vidro

Placa de montagem HPL com buraco padrão para todas as conexões

Placa de montagem com ligação de água escondida para o shower toilet Sensia Arena


Com placa de montagem com extremidades de qualidade com acabamento prateado

Conjunto para proteção de barulho

Inclui acessórios para a montagem da placa de vidro e cerâmica de WC

38 528 001 48

237,00



Rapid SL

Sistema de instalação 1,13 m

Cisterna GD 2, 6 - 9 I

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

2 cavilhas e porcas para fixar WC

WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Redutor Ø 90/110 mm

Cisterna GD 2, 6 - 9 I, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6I e 3I

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Alimentação pela esquerda/direita ou por trás

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

Para utilização vertical ou horizontal

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

GROHE RAPID SL WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

39 002 000

299,50

Rapid SL

Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com extração de odores
Cisterna GD 2, 6 - 9 l

Com tubo de descarga para extração de odores

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária


WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de descarga de PP Ø 90 mm

Redutor de PP Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga



Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Tubo de descarga com conexão para extração de odores: 50 mm

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou

descarga única

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

Para utilização vertical ou horizontal

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

NOVO

39 687 000

254,00

Rapid SL Slim

Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com cisterna de 88,9 mm

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga

Cisterna SLIM, 3 - 6 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Alimentação de água por cima


Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 39 699 000 (vendido separadamente)

Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)



SISTEMAS DE
INSTALAÇÃO

GROHE RAPID SL WC


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

38 994 000 48

309,50



Rapid SL

Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com cisterna de 80 mm


Para quartos de banho pequenos e estreitos
 Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
 Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
 2 cavilhas e porcas para fixar WC
 Sistema de fixação para a louça sanitária
 Distância entre cavilhas 180/230 mm
 Curva de descarga de PP Ø 90 mm
 Redutor de PP Ø 90/110 mm

Autoclismo 80 mm, 6 - 9l
 Regulação de fábrica 6l e 3l
 Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
 Isolamento contra condensações
 Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede
 Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)

38 525 001

288,50



Rapid SL

Sistema de instalação para WC 1,00 m

Com cisterna 6 - 9l
 Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
 Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
 2 cavilhas e porcas para fixar WC
 Sistema de fixação para a louça sanitária
 WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
 Distância entre cavilhas 180/230 mm
 Curva de saída Ø 90 mm
 Redutor Ø 90/110 mm

cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
 Acionamento frontal ou superior
 Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
 Insonorizado - Grupo I
 Isolamento contra condensações
 Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
 Proteção para placa

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
 para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)

GROHE RAPID SL WC


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

38 526 000

284,50



Rapid SL

Sistema de instalação para WC 0,82 m

Com cisterna 6 - 9l

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de descarga de PP Ø 90 mm

Redutor Ø 90/110 mm

cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Acionamento frontal ou superior

Alimentação pela esquerda/direita ou por trás

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga


Proteção para placa

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)

38 519 001

423,50



Rapid SL

Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com válvula de descarga Fluxómetro 6 - 9l

Acionamento manual / eletrônico

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado, 2 cavilhas e porcas para fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000

Curva de descarga de PP Ø 90 mm

Redutor de PP Ø 90/110 mm

Descarga automática


Ajustável

Insonorizado - Grupo I

Pré-obturação, Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

38 558 00M 48

20,50



Rapid SL

Esquadro de fixação

Montagem diante de parede resistente

Para fixar os elementos na parede

Ajustável entre 130 - 230 mm

Com suporte para revestimento

de um módulo ou em série

Acessórios de fixação

2 unidades

novο

39 699 000

31,00



Suporte de parede


Para usar com cisterna de 88.9 mm

GROHE RAPID SL WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



42 333 000

Adaptador de 4,5 l para GD2

Para reduzir o volume de descarga para 4,5 litros

16,00

GROHE RAPID SL URINOL




GROHE RAPID SL URINOL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



38 786 001

309,50

Rapid SL

**Sistema de instalação com GROHE Rapido U
Altura 1,13 e 1,30 m**

Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Curva de descarga Ø 50 mm


Cavilhas M8 para fixação da louça

Acessórios de entrada de água e escoamento

Descarga assistida

Transformador com ligação 230 V

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)



39 376 000

385,00

Rapid SL

**Sistema de instalação para urinol com sensor de temperatura
Altura 1,13 e 1,30 m**

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações do módulo reguláveis em altura

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Certificação TÜV

Curva de descarga Ø 50 mm

Cavilhas M8 para fixação da louça


Acessórios de entrada de água e escoamento

Caixa de montagem para encastrar

Alimentação da água com válvula de corte e tubo de purga

Para o sensor T eletrônico deve encomendar o conjunto de instalação 39 368 000 ou 39 369 000 (vendido separadamente)

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)



38 558 00M 48

20,50

Rapid SL

Esquadro de fixação

Montagem diante de parede resistente

Para fixar os elementos na parede

Ajustável entre 130 - 230 mm

Com suporte para revestimento

de um módulo ou em série

Acessórios de fixação

2 unidades

GROHE RAPID SL PARA LAVATÓRIO E BIDÉ




GROHE RAPID SL PARA LAVATÓRIO E BIDÉ

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



38 597 001 48



247,50

Rapid SL

Sistema de instalação para bidé 1,13 m

Armação em aço galvanizado, autoportante
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
Acessórios de fixação
Certificação TÜV
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Juntas de Ø 32 mm
Curva de descarga Ø 50 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
Conjunto de fixação para o bidé
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

novο



38 545 000



284,00

Rapid SL

Sistema de instalação para bidé 1,0 m

Armação em aço galvanizado, autoportante
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
Conjunto de fixação para o bidé
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

novο



38 543 000

298,50

Rapid SL

Sistema de instalação para bidé, 0.82 m

Armação em aço galvanizado, autoportante
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
Conjunto de fixação para o bidé
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

38 558 00M 48


20,50

Rapid SL

Esquadro de fixação

Montagem diante de parede resistente

Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades



GROHE RAPID SL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA



GROHE RAPID SL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

39 140 000

568,50

Rapid SL

Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com elemento de fixação para apoio de costas e barras de apoio

Cisterna GD 2, 6 - 9 l

WC suspenso para pessoas com mobilidade reduzida

Para sanitas de 70 cm comp.

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Certificação TÜV

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária


Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de descarga de PP Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor de PP Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga



	A	B	C	D	E
	1080	230	910	950	1010
	1130	280	960	1020	1060

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Alimentação pela esquerda/direita ou por trás

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

Para utilização vertical ou horizontal

Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede

para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

38 759 SDO

aço inoxidável

895,00

Rádio eletrónico

Para WC

Modulo receptor 868,4 MHz

Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Para cisterna GD 2

para autoclismo 6 l

Encastrável

Placa de 156 x 197 mm

Servomotor

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Caudal de descarga regulável

Tempo de descarga regulável


Pode ser activada descarga de 72h

com cabo de extensão de 3.00 m

de comprimento para ligação entre

o transformador e a electrónica

Aprovado pela CE



38 934 SDO

aço inoxidável

573,50

WC control para acionamento remoto manual

para cisternas de descarga encastráveis, 6 - 9 l

Para conectar um ou mais botões de atuação

Placa de parede de aço inoxidável 156 x 197 mm


Transformador

Tenso de ligação 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA

Servomotor

Cabo de conexão de 3 m

Aprovado pela CE



GROHE RAPID SL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

39 141 000

568,50



Rádio eletrônico

Sanita com Cisterna GD2

Modulo receptor 868,4 MHz

para transmissor 39142000 ou radio transmissor 38758000

Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Servomotor

Caixa de bateria integrada para 4 x 1,5 V Mono D (LR20)

Caudal de descarga regulável

Pode ser activada descarga de 72h

É possível Dual Flush (6/3 ou 9/4,5l)

Placa e baterias não estão incluídas

Aprovado pela CE

GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE




GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



38 584 001

340,50

Rapid SL


Sistema de instalação 1,13 m Cisterna GD 2, 6 - 9 I

Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante, Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
2 cavilhas e porcas para fixar WC
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm

Cisterna GD 2, 6 - 9 I, com as seguintes características:

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)



38 587 000

366,00


Rapid SL

Sistema de instalação para WC 0,82 m

Com cisterna 6 - 9I
Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado, Ligações não ajustáveis
Bloqueio em altura
Certificação TÜV
Acessórios de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga

cisterna, 6 - 9 I, com as seguintes características:

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Acionamento frontal ou superior
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Proteção para placa
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)



38 581 001

378,00

Rapid SL

Sistema de instalação para bidé 1,13 m

Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
Bloqueio em altura
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

38 558 00M 48

20,50



Rapid SL

Esquadro de fixação

Montagem diante de parede resistente

Para fixar os elementos na parede

Ajustável entre 130 - 230 mm

Com suporte para revestimento

de um módulo ou em série

Acessórios de fixação

2 unidades

GROHE RAPID SL PARA ELEMENTOS DE PROJECTO




GROHE RAPID SL PARA ELEMENTOS DE PROJECTO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



38 731 000

134,00

Rapid SL project

Sistema de instalação para lavatório, para torneira de 1 furo
Altura 1,13 m Largura 0,62 m

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Acessórios de fixação

Cavilhas M10 para fixação da cerâmica

Distância de fixação entre cavilhas regulável

Curva de descarga Ø 50 mm


Juntas de Ø 32 mm

2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

38 558 00M 48

20,50



Rapid SL

Esquadro de fixação

Montagem diante de parede resistente

Para fixar os elementos na parede

Ajustável entre 130 - 230 mm

Com suporte para revestimento

de um módulo ou em série












Acessórios de fixação

2 unidades

GROHE ACESSÓRIOS RAPID SL



GROHE ACESSÓRIOS RAPID SL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	38 636 001		67,50
Rapid SL Revestimento para WC suspenso Altura 1,13 m Largura 0,62 m Placa de fibra de gesso 1190 x 480 x 12,5 mm com recortes Parafusos de montagem rápida Fixações angulares (2 unidades)			
 	38 558 00M 48		20,50
Rapid SL Esquadro de fixação Montagem diante de parede resistente Para fixar os elementos na parede Ajustável entre 130 - 230 mm Com suporte para revestimento de um módulo ou em série Acessórios de fixação 2 unidades			
nov	39 699 000		31,00
	Suporte de parede Para usar com cisterna de 88.9 mm		
 	37 131 000		15,50
Conjunto de isolamento acústico Para WC Junta autocolante de isolamento acústico com 2 mangas de borracha			
 	40 911 000		13,50
Eixo de revisão para placas de descarga pequenas Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2			
 	40 950 000	cromado	17,00
Eixo de revisão para placas de descarga pequenas Para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m			

GROHE ACESSÓRIOS RAPID SL

Referência

Cor


P.V.P.R. (€)

40 949 000

cromado

21,00

Eixo de revisão para placas de descarga pequenas
Para combinação com cisterna 80 mm



66 791 000

13,50


Eixo de revisão para placas de descarga standard
Para cisternas Rapid SLX



GROHE UNISSETS E ACESSÓRIOS



novο



39 683 000

158,00

Uniset Slim

Sistema de instalação para WC com cisterna de 88.9 mm

Módulo encastrável, para alvenaria

793 x 426 x 130 mm

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga

Cisterna SLIM, 3 - 6 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Alimentação de água por cima

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000

Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)

38 643 001

206,00

Uniset

Sistema de instalação para WC com módulo em EPS

Cisterna GD 2, 6 - 9 l

Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria, 830 x 470 x 130 mm

Adaptadores da calha de fácil fixação

Calha e acessórios para instalação indiv.

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Sistema de fixação para a louça sanitária

Curva de saída Ø 90 mm

Redutor Ø 90/110 mm

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita


Isolamento contra condensações


Para utilização vertical ou horizontal

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)

para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)





38 642 001

216,50

Uniset


Sistema de instalação para WC com módulo em EPS e suporte de pé Cisterna GD 2, 6 - 9 l

Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria
830 x 470 x 130 mm
Adaptadores da calha de fácil fixação
Calha e acessórios para instalação indiv.
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Sistema de fixação para a louça sanitária
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)




38 729 000 48

247,50

Uniset

Sistema de instalação para WC com cisterna de 80 mm 6 - 9L

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Curva de descarga de PE Ø 90 mm
Estrutura em aço galvanizado, com 4 suportes de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Sistema de fixação para a louça sanitária
Entrada de água por cima
Torneira de esquadria 1/2"
Bicha flexível de ligação rápida
Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000
Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)



38 415 001

299,50

Uniset

Sistema de instalação para WC 0,82 m

Com cisterna 6 - 9l
Acionamento frontal ou superior
Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria
Adaptadores da calha de fácil fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm

cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima, pela esquerda ou pela direita


preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)

GROHE UNISSETS E ACESSÓRIOS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)





38 785 000

273,50

Uniset

Sistema de instalação com acionamento infravermelho
para elemento encastrável universal Rapido U
Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V
Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado
Adaptadores da calha de fácil fixação
Curva de descarga Ø 50 mm
Cavilhas para fixar urinol
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Descarga assistida
Transformador com ligação 230 V




37 578 001 48

144,00

Uniset

Sistema de instalação para bidé com módulo em EPS
Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado
Adaptadores da calha de fácil fixação
Calha e acessórios para instalação indiv.
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Ligações de entrada e saída reguláveis
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 racores de ligação, à parede
Conjunto de fixação para o bidé
para instalação na parede deve encomendar os pés de apoio 37 304 000 (vendido separadamente)

novο




38 703 000

193,00

Uniset

Sistema de instalação para bidé 80 mm
Estrutura em aço galvanizado, com 4
suportes de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Ligações de entrada e saída reguláveis
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 racores de ligação 1/2", à parede
Conjunto de fixação para o bidé



40 911 000

13,50

Eixo de revisão para placas de descarga pequenas
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

40 950 000

cromado

17,00

Idem, para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m

40 949 000

cromado

21,00

Idem, para combinação com cisterna 80 mm

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA





CONTEÚDO

WC	Autoclismo para WC	667
	Acessórios para Autoclismos	669
	Fluxómetros para WC	673
	Placas Eletrónicas para WC	677
Urinol	Placas Eletrónicas para Urinol	681
	Fluxómetros para urinol	685

GROHE AUTOCLISMO PARA WC




GROHE AUTOCLISMO PARA WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



37 791 SH0


alpine white

154,50

Autoclismo para WC 6 - 9L

Exterior

Start & Stop: interrupção voluntária da descarga, Tubo de descarga oculto
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Torneira de esquadria 1/2"
Tubo de ligação em cobre
Matriz de instalação
Curva de descarga
Emboque




38 661 000

129,50

Cisterna GD 2 6 - 9L

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal
Sem placa de accionamento
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

NOVO




39 694 000

114,50

Solo Slim

Cisterna para WC 88.9 mm

Cisterna SLIM, 3 - 6 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação de água por cima
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000
Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)



38 863 000

134,00







Autoclismo para WC 6 - 9L






Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Entrada de água por cima
Insonorizado - Grupo I
Bicha flexível de ligação rápida
Torneira de esquadria 1/2"
Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000
Acessórios de fixação
Sem placa de accionamento
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)

GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS








GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	37 095 000		24,50
	37 093 000		38,50
	37 092 000		25,00
	37 078 PI0	Cromado mate / cromado	59,00
	37 088 PI0	Cromado mate / cromado	33,50
	37 085 PI0	Cromado mate / cromado	35,00
	43 733 000		3,50
	43 758 00M		21,00
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novo</div> 	42 320 000		40,00
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novo</div> 	42 314 000		39,50







GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	37 311 K00	preto	30,50
<p>Acessórios de entrada de água e de escoamento Para sanitas suspensas Com tubo de ligação Ø 45 mm Tubo de descarga Ø 90 mm Comprimento: 150 mm Cobertura dos parafusos de fixação da sanita</p>			
 	37 489 000		11,00
<p>Prolongamento Para tubo de descarga encastrável Comprimento 200 mm</p>			
 	37 104 K00	preto	30,50
<p>Acessórios de entrada de água e de escoamento Para sanitas suspensas Com tubo de ligação Ø 45 mm Emboque Tubo de descarga Ø 110 mm Comprimento: 150 mm Cobertura dos parafusos de fixação da sanita</p>			
 	37 105 K00	preto	24,00
<p>Prolongamento Para tubo de descarga encastrável, Comprimento: 300 mm</p>			
 	37 115 PI0	Cromado mate / cromado	14,50
<p>Botão válvula de descarga para válvula de descarga para cisternas em cerâmica Furo na tampa de Ø 40 mm Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
	37 117 PI0	Cromado mate / cromado	14,50
<p>Botão válvula de descarga Furo na tampa Ø 16 -35 mm Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			

SISTEMAS DE
DESCARGA













GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	42 333 000 Adaptador de 4,5 l para GD2 Para reduzir o volume de descarga para 4,5 litros		16,00
 	37 131 000 Conjunto de isolamento acústico Para WC Junta autocolante de isolamento acústico com 2 mangas de borracha		15,50
	43 544 000 Cartucho		10,00
 	42 300 000 Limitador de caudal Reduz o fluxo		7,50
	42 593 000 Regulador de descarga Inclui um gestor de fluxo Reduz o volume da descarga Previne respingo em sanitas sem aro Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas Compatível com cisterna GD 2		28,50
 	40 911 000 Eixo de revisão para placas de descarga pequenas Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2		13,50
	40 950 000 cromado Idem, para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m		17,00
	40 949 000 cromado Idem, para combinação com cisterna 80 mm		21,00

GROHE FLUXÓMETROS PARA WC



GROHE FLUXÓMETROS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	37 347 000	cromado	193,00
	Rondo A.S. Fluxómetro para WC Em latão Acabamento cromado GROHE StarLight Para todos os tipos de sanita Tampa de accionamento e porca de saída em ABS cromado Regulação do caudal de descarga 6 - 9L Com roseta Pressão hidro dinâmica mínima 1,2 bar Pressão máxima 5 bar Insonorizado - Grupo I		
 	37 349 000	cromado	233,50
	Rondo A.S. Fluxómetro para WC Em latão Acabamento cromado GROHE StarLight Para todos os tipos de sanita Tampa de accionamento e porca de saída em ABS cromado Regulação do caudal de descarga 6 - 9L Com roseta Pressão hidro dinâmica mínima 1,2 bar Pressão máxima 5 bar Insonorizado - Grupo I		
 	37 141 000	cromado	93,00
	Fluxómetro totalmente automático Em latão Acabamento cromado GROHE StarLight Para todos os tipos de sanita Com fluxo automático Pressão dinâmica de caudal 1,2 - 5 bar Insonorizado - Grupo II		
 	37 139 000 48	cromado	79,50
	Fluxómetro automático 3/4" Em latão Acabamento cromado GROHE StarLight Para todos os tipos de sanita Tampa de accionamento e tubo de saída Regulação do caudal de descarga		
 	37 636 000		80,50
	Válvula de corte 3/4", DN 20 Exterior Mola interior Espelho Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	37 132 000	cromado	15,50
	Abraçadeira para tubo de descarga Fixação oculta Para tubo de descarga \varnothing 28 mm Para distâncias do tubo à parede entre 15 - 85 mm		

GROHE FLUXÓMETROS PARA WC


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	37 107 000	cromado	47,00
<p>Tubo de descarga Para fluxómetros de WC Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm Em latão com abraçadeira Para distâncias do tubo à parede entre 15 - 85 mm</p>			
 	37 112 000		83,50
<p>Tubo de descarga Para fluxómetros Ø 28 x 26 mm 500 x 750 mm Em latão</p>			
 	37 114 000	cromado	19,50
<p>Prolongamento para tubos de descarga Ø 28 x 26 mm Comprimento: 260 mm Em latão</p>			
 	37 135 000		6,00
<p>Emboque de borracha Ø 55 mm, Para unir o tubo de descarga Ø 26 x 28 mm à sanita</p>			

GROHE FLUXÓMETROS PARA WC

Referência

Cor


P.V.P.R. (€)



37 153 000

287,50


Fluxómetro para WC
Encastrável, 3/4", DN 20
 Pré-obturação, **6 - 9L**
 Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**
 Regulação do caudal de descarga
 Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm
 Tubo de descarga com altura regulável
Sem placa de accionamento
 Insonorizado - Grupo I



37 157 000

284,50


Fluxómetro para WC
Encastrável
 3/4", DN 20
 Pré-obturação
6 - 14L
 Para baixa pressão
 Pressão dinâmica de caudal 0,6 - 3 bar, pressão estática 1,5 bar
 Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm
 Tubo de descarga com altura regulável
Sem placa de accionamento
 Volume necessário: 1.6l/seg



37 048 000

295,00

Fluxómetro para WC
Encastrável, 3/4", DN 20
 Ligação para electroválvula
 Pré-obturação, **6 - 9L**
 Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**
 Regulação do caudal de descarga
 Cabo de ligação 2 m
 Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm
 Tubo de descarga encastrável de altura regulável
Sem placa de infravermelho-electrónico




37 102 SH0

alpine white

15,50

Tubo de empalme
 Para ligação do tubo de descarga dos fluxómetros encastráveis e dos autoclismos encastráveis para a sanita
 Emboque
 Espelho



37 131 000


15,50

Conjunto de isolamento acústico
Para WC
 Junta autocolante de isolamento acústico
 com 2 mangas de borracha













GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC



GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	38 698 SD1	aço inoxidável	879,00
<p>Tectron Skate Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Modo de limpeza Descarga prévia ligar/desligar Aprovado pela CE</p>			
 	38 699 001	cromado	823,00
<p>Tectron Surf Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC Acabamento cromado GROHE StarLight Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Para cisterna GD 2 Servomotor Encastrável Placa de 156 x 197 mm Controlo por infravermelhos 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Modo de limpeza Descarga prévia ligar/desligar Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto Aprovado pela CE</p>			
 	37 419 000 37 419 SD0	cromado aço inoxidável	858,00 926,50
<p>Tectron Skate Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC Com actuação manual adicional Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Descarga única Para cisterna GD 2 Servomotor Encastrável Fixação oculta Placa de 156 x 197 mm 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Modo de limpeza Descarga prévia ligar/desligar Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto Aprovado pela CE</p>			
 	38 393 SD1	aço inoxidável	760,50
<p>Tectron Skate Placa de eletrónica de infravermelhos Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Placa de 156 x 197 mm Controlo por infravermelhos Electroválvula 7 programas pré-selecionados Aprovado pela CE</p>			

GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	38 759 SD0	aço inoxidável	895,00
	<p>Rádio eletrónico Para WC Modulo receptor 868,4 MHz Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Para cisterna GD 2 para autoclismo 6 l Encastrável Placa de 156 x 197 mm Servomotor Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal de descarga regulável Tempo de descarga regulável Pode ser activada descarga de 72h com cabo de extensão de 3.00 m de comprimento para ligação entre o transformador e a electrónica Aprovado pela CE</p>		
 	39 141 000		568,50
	<p>Rádio eletrónico Sanita com Cisterna GD2 Modulo receptor 868,4 MHz para transmissor 39142000 ou radio transmissor 38758000 Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Servomotor Caixa de bateria integrada para 4 x 1,5 V Mono D (LR20) Caudal de descarga regulável Pode ser activada descarga de 72h É possível Dual Flush (6/3 ou 9/4,5l) Placa e baterias não estão incluídas Aprovado pela CE</p>		
 	38 934 SD0	aço inoxidável	573,50
	<p>WC control para acionamento remoto manual para cisternas de descarga encastráveis, 6 - 9 l Para conectar um ou mais botões de atuação Placa de parede de aço inoxidável 156 x 197 mm Transformador Tenso de ligação 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA Servomotor Cabo de conexão de 3 m Aprovado pela CE</p>		
  	37 059 000	cromado	181,00
	<p>Acionamento pneumático Acabamento cromado GROHE StarLight Manual remoto Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Instalação horizontal ou vertical Placa Surf 197 x 156 mm Tubo pneumático de 1,5 m</p>		
  	37 060 000	cromado	92,50
	<p>Acionamento pneumático Acabamento cromado GROHE StarLight Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Tubo pneumático de 1,5 m sem placa de acionamento</p>		

GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

36 407 001

258,00



Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

Funções

Enviar e guardar perfil

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço

Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)

3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL



GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

37 421 000

cromado

419,00



Tectron Rondo

Fluxómetro eletrônico infravermelho para urinol

De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Corpo electrónico em latão

Exterior

Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
G 1/2

Válvula de paragem integrada
Cano de descarga com conector de borracha
Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Descarga prévia ligar/desligar


tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto

Aprovado pela CE

37 427 000

cromado

330,50



Unidade Tectron retro-fit 1/2"

De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Corpo electrónico em latão

Exterior

Para fluxómetros de urinol 37 021 e 37 024

Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar

Pressão máxima 10 bar

Com pistão

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Descarga prévia ligar/desligar


tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto

Aprovado pela CE

37 428 000

cromado

309,50



Unidade Tectron retro-fit 1/2"

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Para fluxómetros de urinol 37 339 000

Com pistão

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Descarga prévia ligar/desligar

Aprovado pela CE

37 321 001


cromado

547,50

37 321 SD1

aço inoxidável

561,50



Tectron Skate

Fluxómetro eletrônico infravermelho para urinol

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Válvula solenóide com filtro

Placa de 116 x 144 mm

Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar

Pressão máxima 10 bar

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Descarga prévia ligar/desligar

tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto

Elemento exterior

Para Rapido U

Aprovado pela CE

GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

37 324 001
37 324 SD1

cromado
aço inoxidável

513,50
537,50



Tectron Skate

Fluxómetro eletrônico infravermelho para urinol

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Válvula solenóide com filtro

Placa de 116 x 144 mm

Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar

Pressão máxima 10 bar

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Descarga prévia ligar/desligar


tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto

Elemento exterior para Rapido U ou Rapido UMB

Aprovado pela CE

37 338 000 48

120,00



GROHE Rapido U


Elemento encastrável universal para urinol, Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V

Alimentação da água com válvula de corte

Descarga assistida

36 407 001

258,00



Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

Funções

Enviar e guardar perfil

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço


Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)

3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

39 368 000

711,00



Sensor de temperatura para urinol

Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sifão com sensor de temperatura

Válvula solenóide com filtro

Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar

Pressão máxima 10 bar

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Descarga prévia ligar/desligar

Aprovado pela CE

GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

39 369 000

930,50

Sensor de temperatura para urinol com Bluetooth

Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Utilizado com 39 376 000

Sifão com sensor de temperatura

Válvula solenóide com filtro

Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar

Pressão máxima 10 bar

Com módulo Bluetooth para monitorização de comunicação bi-direcional com propósito de manutenção e configuração

Bluetooth 4.0 * para comunicação de dados sem fio

Frequência do transmissor Bluetooth: 2.4 GHz

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Para dispositivos Apple** e Android

Monitoração

Produtos protegidos com password

A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth

Ciclos de descarga automática e registo da última descarga

Utilização por dia / 30 dias

Configuração

Lavagem Automática

Modo de limpeza

2 temporizadores ligar/desligar

Identificação por nome


Funções

Enviar e guardar 3 utilizadores

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Disco e versão de software

Aprovado pela CE



Dispositivos móveis e a App GROHE IR *** não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

GROHE FLUXÓMETROS PARA URINOL




GROHE FLUXÓMETROS PARA URINOL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




37 339 000 48

cromado

122,50

Rondo
Fluxómetro para urinol
Em latão
Pré-obturação integrada
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Tampa de accionamento e tubo de saída
Fluxo ajustável 1.0 - 4.0L
Tubo de descarga 200 mm
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 5 bar




37 342 000

cromado

138,00

Rondo
Fluxómetro para urinol
1/2"
Em latão
À prova de vandalismo com manípulo de accionamento metálico
Pré-obturação integrada
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Tampa de accionamento e tubo de saída
Descarga regulável
Fluxo ajustável 1.0 - 4.0L
Espelho
Tubo de descarga 200 mm
Emboque interior
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 5 bar




37 396 000 48

cromado

100,00


Press fluxómetro para urinol
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Espelho



37 044 000

13,00

Acessório de ligação DN 15
Para urinóis com entrada por trás
Emboque Ø 33,5 - 38 mm









37 035 000

cromado

11,00

Tubo de descarga
Ø 18 mm
200 mm
Cromado
Reto

GROHE FLUXÓMETROS PARA URINOL


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	37 036 000 Tubo de descarga Ø 18 mm 200 mm Cromado Com curvatura 10 mm	cromado	16,00
 	37 040 000 Tubo de descarga Ø 18 mm 200 mm Cromado Com curvatura 50 mm	cromado	16,00
 	37 043 000 Tubo de descarga Ø 18 mm 400 mm	cromado	19,50

GROHE FLUXÓMETROS PARA URINOL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



37 338 000 48

120,00

GROHE Rapido U

Elemento encastrável universal para urinol, Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V

Alimentação da água com válvula de corte
Descarga assistida

GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO





CONTEÚDO

WC	Placas de accionamiento para WC	693
	GROHE Fresh	701
	Placas de accionamiento para fluxómetros WC	703
Urinol	Placas de accionamiento manual para Urinol	705

GROHE PLACAS DE ACCIONAMIENTO PARA WC




GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



37 535 000	48	cromado	71,50
37 535 P00		Cromado mate	71,50
37 535 SH0		alpine white	61,50
37 535 DC0		supersteel	152,00
37 535 BE0		polished nickel	152,00
37 535 EN0		brushed nickel	152,00
37 535 GL0		cool sunrise	152,00
37 535 GN0		brushed cool sunrise	152,00
37 535 DA0		warm sunset	152,00
37 535 DL0		brushed warm sunset	152,00
37 535 A00		hard graphite	152,00
37 535 AL0		brushed hard graphite	152,00

Skate Cosmopolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2

Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS


Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação

Compatível com Rapid SLX

Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)



37 601 000	48	cromado	86,00
37 601 P00		Cromado mate	86,00
37 601 SH0		alpine white	75,00
37 601 DC0		supersteel	152,00
37 601 BE0		polished nickel	152,00
37 601 EN0		brushed nickel	152,00
37 601 GL0		cool sunrise	152,00
37 601 GN0		brushed cool sunrise	152,00
37 601 DA0		warm sunset	152,00
37 601 DL0		brushed warm sunset	152,00
37 601 A00		hard graphite	152,00
37 601 AL0		brushed hard graphite	152,00

Nova Cosmopolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2

Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS

Acabamento cromado **GROHE StarLight**







GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação









Compatível com Rapid SLX

Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
 	37 624 000 48	cromado	86,00	
	37 624 P00	Cromado mate	86,00	
	37 624 SH0	alpine white	75,00	
	37 624 DC0	supersteel	152,00	
	37 624 BE0	polished nickel	152,00	
	37 624 EN0	brushed nickel	152,00	
	37 624 GL0	cool sunrise	152,00	
	37 624 GN0	brushed cool sunrise	152,00	
	37 624 DA0	warm sunset	152,00	
	37 624 DL0	brushed warm sunset	152,00	
	37 624 A00	hard graphite	152,00	
	37 624 AL0	brushed hard graphite	152,00	
	Arena Cosmopolitan S Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Compatível com Rapid SLX Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)			
	 	37 965 000	cromado	63,50
37 965 SH0		alpine white	51,00	
Skate Air S Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Compatível com Rapid SLX Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)				
 	40 911 000		13,50	
	Eixo de revisão para placas de descarga pequenas Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2			
	40 950 000	cromado	17,00	
Idem, para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m				
40 949 000	cromado	21,00		
Idem, para combinação com cisterna 80 mm				

GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		38 809 000	560,00
		38 809 000 Nova Cosmopolitan Light Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Botão de accionamento iluminado Com LED em azul, vermelho, amarelo e branco Cor da luz individualmente ajustável Botão ligar/ desligar Temporizador para regulação individual do período de iluminação Cabo de conexão de 3 m Transformador Tensão de ligação 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A + Aprovado pela CE Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm Em ABS, Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)	cromado
		38 765 000 48	74,50
		38 765 SH0	59,50
		38 765 P00	74,50
38 765 000 48 38 765 SH0 38 765 P00 Nova Cosmopolitan Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)	cromado alpine white Cromado mate		
		38 845 LS0	247,50
		38 845 KS0	247,50
		38 845 MF0	247,50
38 845 LS0 38 845 KS0 38 845 MF0 Skate Cosmopolitan Placa de acionamento com superfície de vidro, Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm Feito em vidro de segurança Equipamento de fixação GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)	moon white velvet black cromado/daVinci satin		
		38 916 0A0	305,50
		38 916 0A0 Skate Cosmopolitan Placa de acionamento Com superfície em vidro Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm Feito em vidro de segurança Equipamento de fixação GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)	mirror glass

GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



38 732 SD0

aço inoxidável

154,50

Skate Cosmopolitan
Placa de accionamento
Dual Flush ou Start&Stop
Válvulas de descarga pneumáticas

Instalação vertical

156 x 197 mm

Em ABS

Fixação oculta

Não apropriado para o GROHE Fresh

Acabamento **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2


Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)

38 776 SD0

aço inoxidável

161,00

Idem, instalação horizontal



38 732 000 48

cromado

64,50

38 732 DC0

supersteel

124,00

38 732 SH0

alpine white

51,50

38 732 P00

Cromado mate

67,50

38 732 BE0

polished nickel

129,50

38 732 EN0

brushed nickel

129,50

38 732 GL0

cool sunrise

129,50

38 732 GN0

brushed cool sunrise

129,50

38 732 DA0

warm sunset

129,50

38 732 DL0

brushed warm sunset

129,50

38 732 A00

hard graphite

129,50

38 732 AL0

brushed hard graphite

129,50

Skate Cosmopolitan

Placa de accionamento

Dual Flush ou Start&Stop, Instalação horizontal ou vertical

156 x 197 mm, Em ABS, Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2


Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)

38 732 BR0

titânio

119,50

Idem, com superfície anti-dedadas



38 844 000

cromado

69,50

38 844 SH0

alpine white

57,50

38 844 P00

Cromado mate

70,50

Arena Cosmopolitan

Placa de accionamento

Dual Flush ou Start&Stop

Válvulas de descarga pneumáticas

Instalação vertical

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)

38 858 000

cromado

69,50

38 858 P00

Cromado mate


70,50

38 858 SH0

alpine white

57,50

Idem, Instalação horizontal



38 505 000

cromado

57,50

38 505 SH0

alpine white

43,50

38 505 P00

Cromado mate

67,50

Skate Air

Placa de accionamento

Dual Flush ou Start&Stop

Válvulas de descarga pneumáticas

Instalação vertical

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)

38 506 SH0

alpine white

45,50

38 506 P00

Cromado mate

70,50

38 506 000

cromado

67,50


Idem, instalação horizontal

GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



38 862 000
38 862 SH0
38 862 P00

cromado
alpine white
Cromado mate

67,50
52,00
67,50

Skate

Placa de acionamento

Dual Flush ou Start&Stop

Válvulas de descarga pneumáticas


Instalação horizontal ou vertical

Em ABS

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)



38 862 SD0

aço inoxidável

143,00

Skate

Placa de acionamento

Dual Flush ou Start&Stop

Válvulas de descarga pneumáticas

Instalação vertical









156 x 197 mm, Material: Aço inoxidável

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2


Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)

GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	38 564 000	cromado	61,50
	38 564 SH0	alpine white	40,50
	Skate Air Placa de acionamento Descarga única Para válvulas de descarga pneumáticas Instalação vertical 156 x 197 mm Em ABS, Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito		
	38 565 000	cromado	64,00
	38 565 SH0	alpine white	41,00
	Idem, Instalação horizontal		
 	37 059 000	cromado	181,00
	Acionamento pneumático Acabamento cromado GROHE StarLight Manual remoto Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Instalação horizontal ou vertical Placa Surf 197 x 156 mm Tubo pneumático de 1,5 m		
			
	37 060 000	cromado	92,50
	Acionamento pneumático Acabamento cromado GROHE StarLight Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Tubo pneumático de 1,5 m sem placa de acionamento		
			

GROHE FRESH





38 805 000

cromado

140,00

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Placa de acionamento
Dual Flush ou Start&Stop
Com GROHE Fresh



Aro de fixação com função de abertura
Compartimento para pastilhas desodorizantes
Apenas para pastilhas sem cloro
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm

Em ABS, Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)



38 796 000

69,50

GROHE Fresh
Kit Retrofit

Para a cisterna de descarga GROHE GD 2 válvula de descarga pneumática e eixo de inspeção regular

Não adequado para a placa Skate Cosmopolitan com a superfície em madeira, vidro ou metal

Compartimento para pastilhas desodorizantes

Para todas as placas de parede GROHE

156 x 197 mm

GROHE PLACAS DE ACIONAMIENTO PARA FLUXÓMETROS WC




GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA FLUXÓMETROS WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




37 547 000
37 547 P00
37 547 SH0

cromado
Cromado mate
alpine white

67,50
69,50
43,50

Skate
Placa de acionamento
Instalação vertical
156 x 197 mm
manual
com botão de pressão
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE StarLight**




38 445 SD0

aço inoxidável

123,50

Skate
Placa de accionamento
Instalação vertical
156 x 197 mm
com botão de pressão
Em ABS
Fixação oculta



37 069 000

cromado

122,50

Surf
Placa de acionamento
Instalação vertical
156 x 197 mm
Para fluxómetro encastrável 6 - 9L
com botão de pressão, Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE PLACAS DE ACIONAMIENTO MANUAL PARA URINOL



GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO MANUAL PARA URINOL


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	38 846 LS0 Skate Cosmopolitan Placa de acionamento com superfície de vidro , Feito em vidro de segurança manual para urinol para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico	moon white	323,00
 	38 784 000 38 784 SH0 38 784 P00 Skate Cosmopolitan Placa de acionamento manual para urinol para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado alpine white Cromado mate	119,50 113,00 123,50
 	38 784 SD0 Skate Cosmopolitan Placa de accionamento manual para urinol para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico Em ABS Fixação oculta	aço inoxidável	181,00
 	38 804 000 38 804 SH0 38 804 P00 Nova Cosmopolitan Placa de acionamento manual para urinol Elemento exterior para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar Pressão máxima 6 bar ajustável entre 1 e 6l Insonorizado - Grupo II Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado alpine white Cromado mate	118,00 111,00 123,50
 	38 857 000 38 857 SH0 38 857 P00 Arena Cosmopolitan Placa de acionamento manual para urinol Elemento exterior para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar Pressão máxima 6 bar ajustável entre 1 e 6l Insonorizado - Grupo II Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado alpine white Cromado mate	119,50 108,00 119,50

GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO MANUAL PARA URINOL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



38 808 000
38 808 SH0

cromado
alpine white

98,00
86,00

Surf
Placa de acionamento
manual para urinol
para Rapido U ou Rapido UMB
116 x 144 mm
Funcionamento mecânico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE
LIGAÇÕES E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA





CONTEÚDO

Torneiras de esquadria

710

Torneiras de Ligação

712







Sistemas de segurança

713

GROHE TORNEIRAS DE ESQUADRIA


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
 	22 039 000	cromado	9,50	
	22 039 DC0	supersteel	49,00	
	22 039 BE0	polished nickel	49,00	
	22 039 EN0	brushed nickel	50,00	
	22 039 GL0	cool sunrise	49,00	
	22 039 GN0	brushed cool sunrise	50,00	
	22 039 DA0	warm sunset	49,00	
	22 039 DL0	brushed warm sunset	50,00	
	22 039 A00	hard graphite	49,00	
	22 039 AL0	brushed hard graphite	50,00	
	<p>Torneira de esquadria 1/2" Autovedante do fio conetor Ligação à parede 1/2" Saída para água misturada 3/8" Com compensação de comprimento Com nó de compressão Ø 10mm Veio de ligação longo manípulo ergonómico de metal Indicador neutro Acabamento GROHE StarLight</p>			
	 	22 037 000	cromado	9,00
22 037 DC0		supersteel	43,00	
22 037 BE0		polished nickel	46,00	
22 037 EN0		brushed nickel	48,00	
22 037 GL0		cool sunrise	46,00	
22 037 GN0		brushed cool sunrise	48,00	
22 037 DA0		warm sunset	46,00	
22 037 DL0		brushed warm sunset	48,00	
22 037 A00		hard graphite	46,00	
22 037 AL0		brushed hard graphite	48,00	
<p>Torneira de esquadria 1/2" Rosca rugosa para fácil vedação Ligação à parede 1/2" Saída para água misturada 3/8" Com compensação de comprimento Com nó de compressão Ø 10mm Espelho de metal Ø 55 mm Acabamento GROHE StarLight</p>				
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  		22 018 000	cromado	5,00
<p>Torneira de esquadria 1/2" Rosca rugosa para fácil vedação Ligação à parede 1/2" Saída para água misturada 3/8" Com compensação de comprimento Com nó de compressão Ø 10mm Espelho de metal Ø 55 mm Acabamento GROHE StarLight</p>				
 	22 017 00M	cromado	51,00	
<p>Torneira de esquadria 1/2" 3/8" Para tubos de cobre Ø 10 mm Indicador neutro Espelho roscado Metálico Acabamento GROHE StarLight Unidade de venda 10 peças</p>				
 	22 016 00M	cromado	54,50	
<p>Torneira de esquadria 1/2" Com conexão 1/2" Manípulo plástico Indicador neutro Espelho roscado Metálico Acabamento GROHE StarLight Unidade de venda 10 peças</p>				

GROHE TORNEIRAS DE ESQUADRIA


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	22 940 000 Torneira de esquadria 1/2" Para tubos de cobre Ø 10 mm Manípulo TDL Indicador neutro Espelho Acabamento GROHE StarLight	cromado	14,50
 	22 958 00M Torneira de esquadria 1/2" x 3/8" Porca de ligação 1/2" Manípulo TDL Indicador neutro Espelho Acabamento GROHE StarLight	cromado	193,00
 	22 012 000 Eurocube Torneira de esquadria 1/2" Ligação à parede 1/2" Saída para água misturada 3/8" Cartucho Manípulo metálico	cromado	46,50

GROHE TORNEIRAS DE LIGAÇÃO


Referência Cor P.V.P.R. (€)



41 073 000 **cromado** **36,50**
Torneira múltipla 1/2"
 Cartucho para ligação a tubo de cobre 3/4"
 Válvula anti-retorno tipo EB
 Acabamento **GROHE StarLight**



41 010 000 **cromado** **26,00**
Torneira para máquina de lavar 1/2"
Montagem na parede
 Válvula anti-retorno tipo EB




41 154 000 **cromado** **35,00**
Torneira de jardim 1/2"
Montagem na parede
 Com unidade de segurança tipo HD (válvula de ventilação de tubo combinada com válvula de anti-retorno)

GROHE SISTEMAS DE SEGURANÇA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



41 275 000

cromado

37,50

Filtro inclinado de 3/4"
Adequada para temperaturas
até 80° C
Capa transparente
Largura de rede 315 µm
Em aço inoxidável

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO









CONTEÚDO

Cartuchos	716
Termoelementos	718
Aquadimmer	720
Castelos	721
Prolongamentos	722
Racores	723
Perlatores	724
Válvulas e sifões	726
Inversores	728
Bichas flexíveis	729
Peças de substituição para cozinha	730
Peças de substituição para duche	731
Outros	732
Ferramentas especiais	733
Limpeza e manutenção	734
Peças de substituição para sistemas de descarga	735
Acessórios de Louça Sanitária	736

GROHE CARTUCHOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	46 580 000		47,50	<p>Cartucho 28 mm GROHE SilkMove Com sistema de vedação cerâmico Com limitador ecológico de temperatura Para misturadoras monocomando</p>			41,50
	46 048 000		36,50	<p>Cartucho 46 mm GROHE SilkMove Com sistema de vedação cerâmico Limitador ecológico de caudal Para misturadoras monocomando</p>			12,50
	46 375 000		10,00	<p>Limitador de temperatura Para cartucho 46 374</p>			19,00
	48 297 000		62,50	<p>Cartucho Para o sistema Rainshower SmartControl Botão Inclui fixação</p>			72,50
	07 000 000		Preço sob consulta	<p>Cartucho Euromix para Euromix e Ladylux</p>			Preço sob consulta
	42 383 000	cromado	54,50	<p>Cartucho Para válvulas automáticas 1/2" Euroeco Cosmopolitan T: torneiras de 1 água, de parede, exterior de duche Indicador: azul / vermelho Acabamento cromado GROHE StarLight 3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)</p>			119,50

GROHE CARTUCHOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	42 717 000		172,00		43 981 000		105,50
	Cartucho Para Controecon				Cartucho Para Controecon Para torneiras 1/2" até 2001		
	43 813 000		140,00				
	Cartucho Para Contromix Para lavatório e chuveiro com fecho automático 1/2"						

GROHE TERMOELEMENTOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	47 450 000		93,50	Termostato universal 1/2" Elemento de cera Com deslizante em aço inoxidável para evitar a corrosão	47 310 000		165,00
	47 282 000		159,00	Idem, para águas invertidas , 1/2"	47 379 000		304,50
					Idem, para águas invertidas , 3/4"		
	47 349 000		103,50	Termostato universal 3/8" Elemento de cera	47 217 000		103,50
					Termostato universal 1/2" Elemento de cera Com veio não extensível		
					47 657 000		228,00
					Idem, para águas invertidas , 1/2"		
	47 220 000		167,00	Termostato universal 3/4" Elemento de cera Com veio não extensível	47 010 000		174,50
	47 658 000		363,00	Idem, para águas invertidas ,3/4"	Termostato universal 1/2" Para termostato Grohmix		
							
	47 012 000		251,50	Termostato universal 1/2" Elemento de cera Para termostato Grohmix	47 025 000		180,50
					Termostato universal 3/4" Elemento de cera Para termostato Grohmix		
							
	47 019 000		314,00	Termostato universal 3/4" Para termostato Grohmix	47 565 000		259,00
					Termostato Grohtherm XL de 1" e 1 1/4" / Cartucho de cera / Para todas as termostáticas, ref. 35 085, 35 086, 35 087 e 35 003 Elemento de cera Para termostáticas Grohtherm XL		
							
	47 574 000		90,00	Termostato Grohtherm XL de 1" e 1 1/4" / Cartucho de cera / Para todas as termostáticas, ref. 35 085, 35 086, 35 087 e 35 003 Termostato em cera 3/4"	47 024 000		241,00
					Termostato universal 1/2" Elemento de cera Para termostato Grohmix		
							

GROHE TERMOELEMENTOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	47 439 000		62,50	Termoelemento TurboStat 1/2" Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera			103,50
	47 175 000		121,00				
	49 028 000		83,00	Termoelemento de 3/4" Para termostáticas de encastrar Grohtherm SmartControl Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Inclui porca de fixação			

GROHE AQUADIMMER

Referência Cor P.V.P.R. (€) Referência Cor P.V.P.R. (€)











47 364 000 77,50
Aquadimmer
Para misturadoras termostáticas







12 433 000 62,50
Aquadimmer

GROHE CASTELOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	06 170 000		Preço sob consulta		07 146 000		Preço sob consulta
	Porca e junta Fuso pequeno 3/8"				Castelo 1/2"		
	45 346 000		27,50		45 885 000		58,00
	Castelo de discos cerâmicos de 1/2" Com disco cerâmico de vedação Ângulo de rotação 180° Lado direito				Castelo de discos cerâmicos 3/4" Com disco cerâmico de vedação Ângulo de rotação 180° Lado direito		
	45 882 000		36,50		45 883 000		41,50
	Castelo de discos cerâmicos de 1/2" Com disco cerâmico de vedação Ângulo de rotação de 90° Lado direito				Castelo de discos cerâmicos de 1/2" Com disco cerâmico de vedação Ângulo de rotação de 90° Fecho: mão esquerda		
	07 025 000		Preço sob consulta		06 179 000		Preço sob consulta
	Castelo universal para torneiras de passagem de 3/4" Fuso pequeno para manípulos de 1/2" para torneiras de passagem 3/4"				Castelo universal para torneiras de passagem de 1 1/4" Para torneiras de passagem 1 1/4" Profundidade: 47 mm		
	07 026 000		Preço sob consulta				
	Idem, com fuso curto para válvulas encastráveis 1"						






GROHE PROLONGAMENTOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
	14 048 000		135,00	Rapido SmartBox Extensão universal para monocomandos, 25 mm Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final com até 3 funções em combinação com GROHE Rapido SmartBox			101,50	Extensão universal para monocomandos, 25 mm para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o GROHE Rapido SmartBox
	14 057 000		202,00	Extensão universal para monocomandos, 50 mm para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o GROHE Rapido SmartBox			129,50	Extensão universal para termostáticas de 2 vias, 25 mm para termostáticas de encastrar de 2 vias em combinação com o GROHE Rapido SmartBox

GROHE RACORES

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	12 400 000	cromado	54,50		12 005 000	cromado	54,00
	Racor em S 1/2" x 3/4" Excentricidade 10 mm				Racor em S Rosca exterior 1/2" x 3/4" Espelho roscado Excentricidade 30 mm Acabamento cromado GROHE StarLight		
					12 465 000	cromado	68,00
					Idem, 1/2" x 3/4" Excentricidade 55 mm		
	12 411 000	cromado	92,00		12 030 000	cromado	68,50
	Racor em S Porca 1 1/4" x G 1" Excentricidade 50 mm Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado GROHE StarLight				Coluna prismática 1/2" para todas as séries com porcas de 3/4" exteriores Ligação à misturadora G 3/4" Montagem em bancada Comprimento 47 mm		
	12 407 000	cromado	102,00		12 444 000	cromado	192,50
	Limitador ecológico de caudal Sem termómetro Tubo de ligação Ø 18 mm Rosca macho 1/2" Espelho Acabamento cromado GROHE StarLight				Curva de saída Com termómetro incorporado Porca de 1 1/2" x G 1 1/4" Comprimento 90 mm (para ref. 35 085 / 35 086)		
	12 417 000	cromado	68,50				
	Racor recto Porca 1 1/4" x G 1" Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado GROHE StarLight						

GROHE PERLADORES

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
novo	48 189 000	cromado	18,50	novo	48 190 000	cromado	19,00
	Kit de poupança de água Inclui dois adaptadores com limitadores de caudal e um emulsor Para combinação com emulsores M22/24 Saída G 3/8" Conjunto baixa pressão não pode ser utilizado nas seguintes coleções: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence				Kit de poupança de água Inclui dois adaptadores com limitadores de caudal e um emulsor Para combinação com emulsores M22/24 Saída G 3/8" Conjunto baixa pressão não pode ser utilizado nas seguintes coleções: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence		
novo	48 191 000	cromado	18,50		13 959 000	cromado	13,50
	Kit de poupança de água Inclui dois adaptadores com limitadores de caudal e um emulsor Para combinação com emulsores M22/24 Saída G 3/8" Conjunto baixa pressão não pode ser utilizado nas seguintes coleções: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence				Perlator tipo „Mousseur“ Rosca interna M 22 x 1 Caudal tipo Z 7,5 - 9,0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight Rosca interior		
	13 950 000	cromado	12,50		13 928 000	cromado	10,00
	Perlator tipo «Mousseur» Rosca interna M 22 x 1 Caudal tipo Z 9,0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight Rosca interior				Perlator tipo „Mousseur“ Rosca interna M 22 x 1 13,5 - 15,0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight Rosca interior		
	13 900 000	cromado	13,00		13 960 000	cromado	17,00
	Perlator tipo „Sistra“ Rosca interna M 22 x 1 Sem limitação de caudal Acabamento GROHE StarLight Rosca interior				Perlator tipo „Mousseur“ Rosca exterior M 24 x 1 7,5 - 9,0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight Rosca exterior		
	13 951 000	cromado	12,50		13 929 000	cromado	9,50
	Perlator tipo «Mousseur» Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo Z 9,0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight Rosca exterior				Perlator tipo „Mousseur“ Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo A 13,5 - 15,0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight Rosca exterior		27,50
	13 927 000	cromado	13,50		13 937 000		17,00
	Perlator tipo „Mousseur“ Rosca exterior M 28 x 1 Acabamento GROHE StarLight Rosca exterior				Conjunto Mousseur Composto por: mousseur 14,9 l/min a 3 bar mousseur 7,2 l/min a 3 bar Rosca exterior 7,2 l/min M 16,5 x 1 14,9 l/min Inclui chave para desmontagem Rosca exterior		

GROHE PERLADORES

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
		13 989 000	18,00		13 926 000	17,00
		Perlator tipo „Mousseur“ Rosca exterior M 18,5 x 1 Caudal tipo V 17,8 l/min a 3 bar Inclui chave para desmontagem Rosca exterior			Perlator tipo „Mousseur“ Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo C 27,0 l/min a 3 bar Inclui chave para desmontagem Rosca exterior	

GROHE VÁLVULAS E SIFÕES

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	28 910 000	cromado	61,50	Válvula automática 1 1/4" Para lavatórios Para monocomandos de lavatório e bidé Completa		40 565 000	cromado 76,50 Válvula automática Para lavatórios Para conjunto de válvulas automáticas 1/4" Acabamento cromado GROHE StarLight
	65 807 000	cromado	50,50	Válvula Com tampa automática Para lavatórios Tampa removível Fecho por pressão Acabamento cromado GROHE StarLight		65 807 DC0	supersteel 70,50
	65 807 BE0	polished nickel	75,50		65 807 EN0	brushed nickel 81,00	
	65 807 GL0	cool sunrise	75,50		65 807 GN0	brushed cool sunrise 81,00	
	65 807 DA0	warm sunset	75,50		65 807 DL0	brushed warm sunset 81,00	
	65 807 A00	hard graphite	75,50		65 807 AL0	brushed hard graphite 81,00	
	65 808 000	cromado	50,50	Válvula 1/4" Para lavatórios sem escoadouro Tampa removível Não encerrável		40 824 000	cromado 19,50 Válvula Para lavatórios Tampa removível Fecho por pressão
	07 182 000	cromado	Preço sob consulta	Tampa de válvula da válvula 1 1/4" Acabamento cromado GROHE StarLight		28 947 000	cromado 26,00 Sifão de 1 1/4" Para lavatório Ligação à parede Espelho
	28 946 000	cromado	45,50	Sifão de 1 1/4" Para bidé Ligação à parede Espelho Suporte à parede 250 - 265 mm		28 920 000	cromado 37,50 Sifão de 1 1/4" Para lavatório Com tubo de declive fixo Ligação à parede Espelho
	40 564 000	cromado	247,50	Sifão Para lavatório Acabamento cromado GROHE StarLight		28 912 000	cromado 154,50
						28 912 BE0	polished nickel 231,50
						28 912 GL0	cool sunrise 231,50
						28 912 DA0	warm sunset 231,50
						28 912 A00	hard graphite 231,50
						Sifão de 1 1/4" Para lavatório Acabamento cromado GROHE StarLight	

GROHE VÁLVULAS E SIFÕES

Referência Cor P.V.P.R. (€) Referência Cor P.V.P.R. (€)



28 912 DC0	supersteel	216,50
28 912 EN0	brushed nickel	247,00
28 912 GN0	brushed cool sunrise	247,00
28 912 DL0	brushed warm sunset	247,00
28 912 AL0	brushed hard graphite	247,00

Sifão de 1 1/4"
Para lavatório
Em latão
(para limpeza desapertar por cima)
Escudo deslizante
Acabamento **GROHE StarLight**

GROHE INVERSORES

Referência Cor P.V.P.R. (€)

Referência Cor P.V.P.R. (€)



08 915 000 cromado Preço sob consulta





Inversor
Para monocomando e misturadora termostática de banheira 1/2", de parede
Inversor automático: banheira/duche



46 058 000 cromado 50,00

Inversor
Para misturadoras monocomando universais para instalação interior de banho 1/2"
Inclui botão de inversão
Até 2010
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE BICHAS FLEXÍVEIS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	45 484 000	cromado	39,00		46 322 000	cromado	21,00
	<p>2 Bichas flexíveis com mola: entradas de água fria e quente Para Lineare 32 109, Sentosa, Supra / Adria Hit e Cozinhas de Europlus, Eurowing e Eurodur</p>				<p>Bicha flexível com porca de pressão para Zedra e Minta</p>		
	28 112 000	cromado	58,00		46 104 000	cromado	31,50
	<p>Bicha metálica Para misturadoras de lava-louça 1,50 m Porca M 15 x 1 x 3/8"</p>				<p>Bicha metálica</p>		
	46 092 000	cromado	41,50		46 174 000	cromado	49,50
	<p>Bicha metálica Para misturadoras de lava-louça</p>				<p>Bicha metálica</p>		
	48 293 000		37,50				
	<p>Bicha de chuveiro Para misturadora de cozinha com chuveiro ou mousseur extraível GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial Inclui peso e porcas G 1/2 Aprox. 1425 mm M15 x 1 Acabamento GROHE StarLight</p>						

GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA COZINHA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	46 312 IE0	cromado	73,50		46 173 IE0	cromado	87,50
	Chuveiro Com recolha assistida Para misturadoras de lava-louça 33 727, 33 707, 33 933				Chuveiro		
	46 575 000	cromado	90,50		46 592 000	cromado	92,50
	K4 Chuveiro Acabamento cromado GROHE StarLight				Minta Chuveiro Inclui bicha metálica		
	46 246 000	cromado	64,00		46 576 000	cromado	89,00
	Bica extensível Removível Para lava-louças de um furo Zedra 33 708, 33 764 SD0 Europlus 33 858				K4 Bica extensível Para chuveiro extraível do monocomando de lava-louça K4 GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial Inclui peso Aprox. 1425 mm M15 x 1		
	46 590 000	cromado	65,00		46 757 000	cromado	19,00
	Bica extensível				Bica extensível		
	46 338 000		16,00		46 315 000		18,00
	Ligação rápida				Ligação rápida		

GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA DUCHE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
28 817 000	cromado	12,50	45 304 000	cromado	39,00
	Racor de adaptação Bichas de 1/2" a 3/4"			Curva de adaptação 1/2" x 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight Para misturadoras de banheira	
06 765 000	cromado	Preço sob consulta	07 659 000	cromado	Preço sob consulta
	Elemento deslizante Adequado para rampas de duche Relexa, Rainshower e Euphoria com diâmetro de 24,7 mm Elemento deslizante com suporte Para ajuste de altura do chuveiro de mão Acabamento cromado GROHE StarLight			Elemento deslizante Adequado para rampas de duche Tempesta com diâmetro de 24,7 mm Elemento deslizante com suporte Para ajuste de altura do chuveiro de mão Acabamento cromado GROHE StarLight	
12 140 000	cromado	31,50	45 650 IPO	cromado/ cromado/ mate	46,50
	Elemento deslizante adequado para rampas de chuveiro com 22,0 mm de diâmetro Elemento deslizante com suporte Para ajuste de altura do chuveiro de mão Acabamento cromado GROHE StarLight			Elemento deslizante Adequado para rampas de duche Relexa (28 620 / 28 621) com diâmetro de 27,8 mm Elemento deslizante com suporte Para ajuste de altura do chuveiro de mão Acabamento cromado GROHE StarLight	
12 435 000	cromado	64,50			
	Relexa Plus Suporte deslizante metálico Para rampas de duche 28 620 / 28 621 Ø 28 mm				

GROHE OUTROS





Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
------------	-----	--------------	------------	-----	--------------

48 384 000		6,50			
------------	--	------	--	--	--

Kit de fixação
Com porca de fixação M33 x 1.5
Inclui parafusos e vedações



GROHE FERRAMENTAS ESPECIAIS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
		19 132 000 Chave para desmontagem Para montagem/ desmontagem de tubos rígidos com rosca e tubos flexíveis	52,50		48 021 000 cromado Chave para desmontagem Para mousseurs (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Para mousseur integrado: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 Unidade de venda 10 peças	9,50
		19 377 000 Chave de porcas 30 mm para desmontagem de torneiras 34 mm para desmontagem do cartucho da GROHE TurboStat	39,50		19 017 000 Chave de tubo longa 13 mm Para instalação do sistema Rapid	36,00

GROHE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Referência Cor P.V.P.R. (€)

Referência Cor P.V.P.R. (€)

45 937 000 23,00

Massa de lubrificação
Embalagem unitária de 25 g
Unidade de venda: 15 unidades



48 166 000 18,50

GROHE Clean
Embalagem de 500 ml
À base de ácido cítrico
Em caixa de exposição
Unidade de venda 10 peças

GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA SISTEMAS DE DESCARGA

Referência Cor

P.V.P.R. (€)

Referência Cor

P.V.P.R. (€)















42 593 000

28,50

Regulador de descarga

Inclui um gestor de fluxo
Reduz o volume da descarga
Previne respingo em sanitas sem aro
Fácil regulação do fluxo através do eixo de
inspeção sem remoção das válvulas
Compatível com cisterna GD 2

GROHE ACESSÓRIOS DE LOUÇA SANITÁRIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	
	49 512 000		36,50	Conjunto de montagem Para lavatórios de pousar 39 337 000, 39 337 00H, 39 475 00H 39 476 00H, 39 477 00H, 39 478 00H Para lavatórios de encastrar 39 422 000, 39 479 00H Para lavatórios de pousar Contém 2 peças		49 518 000	33,50	Conjunto de montagem Para lavatórios de encastrar por baixo 39 423 000, 39 480 00H Contém 4 peças
	49 025 000	cromado	23,00	Conjunto de montagem Para semicolunas 39 426 000 39 201 000 39 325 000 Contém 2 peças		49 516 000	23,00	Conjunto de montagem Para sanitas/WCs ao chão 39 428 000, 39 429 000, 39 430 000, 39 431 000, 39 432 000, 39 349 000, 39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000, 39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H, 39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H Contém 2 peças
	49 022 000	cromado	25,00	Conjunto de fixação Para tanques e cisternas de entrada de água por baixo 39 436 000, 39 437 000, 39 333 000 39 332 000, 39 489 000, 39 490 000		49 027 000	cromado 64,50	Conjunto de prolongamento Para bidês suspensos Euro 220 mm 39 208 000, 39 208 00H
	49 510 000		64,50	Conjunto de prolongamento Para sanitas/WCs suspensas Euro Ceramic 203 mm 39 328 000, 39 328 00H		49 024 000	cromado 64,50	Conjunto de prolongamento Para sanita suspensa Euro Ceramic 203 mm 39 206 000, 39 206 00H
	49 509 000		64,50	Conjunto de prolongamento Para sanita suspensa Cube Ceramic 178 mm 39 244 00H		49 529 000	cromado 20,00	Conjunto de prolongamento Para tampa e assento Bau 39 493 000 39 492 000 Contém 2 peças
	49 522 000		59,50	Conjunto de montagem Para cisterna Euro Ceramic 39 333 000 Para instalação pela parte de trás		49 023 000	cromado 18,00	Válvula de enchimento de entrada lateral Para cisternas com entrada de água por baixo 39 332 000 39 436 000 Aplicação universal

GROHE ACESSÓRIOS DE LOUÇA SANITÁRIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	49 020 000	cromado	26,00	Válvula de enchimento para cisternas Euro Para cisternas com entrada lateral 39 333 000 Aplicação universal		37 095 000	24,50 Válvula de enchimento de entrada lateral 3/8" Aplicação universal Limitador de pressão O tubo de descarga pode ser cortado até 100 mm
	49 061 000	cromado	19,00	Válvula de descarga para cisternas Bau Para cisternas com entrada lateral 39 436 000 39 437 000 Descarga dupla Dual Flush Aplicação universal Para furos de Ø 50 mm		49 066 000	cromado 33,50 Válvula de descarga para cisternas Euro Para cisternas Euro 39 332 000 39 333 000 Descarga dupla Dual Flush Aplicação universal Para furos de Ø 50 mm
	49 528 000	branco	34,50	Amortecedores Para assento Bau Ceramic WC com soft close Esquerda e direita 39 493 000 Contém 2 peças		49 530 000	branco 12,50 Tampas de plástico Para tampa e assento Bau 39 492 000 39 493 000 Contém 2 peças para tampa e 4 peças para assento
	49 016 000	alpine white	9,00	Tampa estanque Para sanitas/WCs ao chão 39 338 000 / 39 338 00H		49 019 000	alpine white 8,00 Tampa estanque Para cisternas com entrada lateral 39 437 000 39 333 000
	49 526 000	cromado	12,50	Botão de descarga Dual flush Para cisternas 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000		49 021 000	7,50 Vedante de borracha Para tanques e cisternas de entrada de água por baixo 39 436 000, 39 437 000, 39 333 000 39 332 000, 39 489 000, 39 490 000

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
06			14			19 781 000	29	703,50
06 170 000	721	Preço sob consulta	14 014 000	315	51,50	19 783 000	29	759,50
06 179 000	721	Preço sob consulta	14 015 000	275	165,00	19 787 001	30	1.487,50
06 765 000	731	Preço sob consulta	14 048 000	258, 722	135,00	19 796 000	32	175,50
07			14 053 00M	258	45,50	19 798 000	31	250,00
07 000 000	716	Preço sob consulta	14 055 000	172, 258	145,00	19 808 001	167	24,00
07 025 000	721	Preço sob consulta	14 056 000	258, 722	101,50	19 809 001	167	24,00
07 026 000	721	Preço sob consulta	14 057 000	258, 722	202,00	19 854 001	167	23,50
07 146 000	721	Preço sob consulta	14 058 000	258, 722	129,50	19 895 000	83	274,50
07 182 000	726	Preço sob consulta	14 077 XH0	26	23,50	19 897 001	86	994,00
07 659 000	731	Preço sob consulta	14 079 XH0	226, 293	16,50	19 910 000	87	50,00
08			18			19 918 003	44	465,00
08 201 000	716	Preço sob consulta	18 608 001	235	45,50	19 918 AL3	44	744,00
08 915 000	728	Preço sob consulta	18 700 000	238	39,50	19 918 DC3	44	650,50
12			19			19 919 000	61	1.381,50
12 005 000	723	54,00	19 017 000	733	36,00	19 919 IG0	61	1.589,50
12 030 000	555, 723	68,50	19 025 000	73, 99	55,00	19 922 003	51	1.133,00
12 124 000	559	150,50	19 069 003	50	102,50	19 922 AL3	51	1.813,00
12 140 000	731	31,50	19 069 AL3	50	164,00	19 922 DC3	51	1.587,00
12 400 000	723	54,50	19 069 DC3	50	143,50	19 923 003	51	1.133,00
12 407 000	723	102,00	19 088 003	50	102,50	19 923 AL3	51	1.813,00
12 411 000	558, 723	92,00	19 088 AL3	50	164,00	19 923 DC3	51	1.587,00
12 417 000	558, 723	68,50	19 088 DC3	50	143,50	19 929 000	59	452,00
12 433 000	720	62,50	19 132 000	733	52,50	19 929 IG0	59	587,50
12 435 000	731	64,50	19 287 003	44	409,00	19 930 000	59	498,50
12 444 000	558, 723	192,50	19 287 AL3	44	654,00	19 930 IG0	59	641,50
12 465 000	723	68,00	19 287 DC3	44	572,50	19 936 000	61	1.130,50
13			19 309 000	36	708,50	19 936 IG0	61	1.469,50
13 028 000	493	34,50	19 316 000	37	1.218,50	19 942 000	62	155,00
13 034 000	493	40,00	19 334 000	39	131,50	19 942 IG0	62	201,00
13 139 003	51	247,50	19 377 000	733	39,50	19 944 000	62	114,50
13 139 AL3	51	395,50	19 381 000	144	223,00	19 952 000	73, 99	167,50
13 139 DC3	51	346,50	19 384 000	39	127,50	19 965 001	72	737,00
13 255 001	159, 164	59,50	19 386 000	36	723,00	19 967 001	106	270,50
13 261 000	146	92,50	19 408 001	105	254,00	19 967 A01	106	405,50
13 264 000	38	264,00	19 408 A01	105	381,00	19 967 AL1	106	432,50
13 276 002	133	111,50	19 408 AL1	105	406,50	19 967 BE1	106	405,50
13 278 002	121	127,50	19 408 BE1	105	381,00	19 967 DA1	106	405,50
13 280 001	128	107,50	19 408 DA1	105	381,00	19 967 DC1	106	378,50
13 299 000	31	291,00	19 408 DC1	105	355,50	19 967 DL1	106	432,50
13 303 000	87	120,00	19 408 DL1	105	406,50	19 967 EN1	106	432,50
13 317 000	38	912,50	19 408 EN1	105	406,50	19 967 GL1	106	405,50
13 319 000	31	907,50	19 408 GL1	105	381,00	19 967 GN1	106	432,50
13 341 000	62	274,50	19 408 GN1	105	406,50	19 969 000	114	299,50
13 341 IG0	62	356,50	19 409 001	69	268,50	19 976 001	109	616,00
13 404 003	97	143,00	19 409 DC1	69	375,50	19 997 000	76	325,50
13 449 001	111	127,50	19 571 002	131	223,50	19 998 000	76	346,00
13 449 DC1	111	178,50	19 571 003	138	233,50	20		
13 900 000	724	13,00	19 571 LS3	138	305,00	20 008 003	48	485,50
13 926 000	725	17,00	19 575 001	126	213,50	20 008 AL3	48	777,00
13 927 000	724	13,50	19 576 002	128	764,50	20 008 DC3	48	679,50
13 928 000	724	10,00	19 577 001	72	906,00	20 009 003	48	485,50
13 929 000	724	9,50	19 577 DC1	72	1.268,00	20 009 AL3	48	777,00
13 929 L00	724	27,50	19 578 001	109	895,00	20 009 DC3	48	679,50
13 937 000	724	17,00	19 578 A01	109	1.343,00	20 143 000	34	711,50
13 950 000	724	12,50	19 578 AL1	109	1.432,50	20 164 003	49	465,00
13 951 000	724	12,50	19 578 BE1	109	1.343,00	20 164 AL3	49	744,00
13 959 000	724	13,50	19 578 DA1	109	1.343,00	20 164 DC3	49	650,50
13 960 000	724	17,00	19 578 DC1	109	1.253,50	20 169 003	48	465,00
13 989 000	725	18,00	19 578 DL1	109	1.432,50	20 169 AL3	48	744,00
			19 578 EN1	109	1.432,50	20 169 DC3	48	650,50
			19 578 GL1	109	1.343,00	20 188 000	35	711,50
			19 578 GN1	109	1.432,50	20 189 000	35	586,50
			19 590 000	38	199,00	20 190 000	35	586,50
						20 192 000	35	606,50
						20 193 000	35	606,50

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
20 201 000	170	105,50	23 043 003	131	213,50	23 428 000	114	382,00
20 202 000	170	113,00	23 049 002	118	192,00	23 429 000	45, 77	251,50
20 203 000	170	95,50	23 054 003	119	254,00	23 430 000	115	288,50
20 205 000	170	91,50	23 058 003	302	691,50	23 431 000	115	392,50
20 216 001	125	260,00	23 061 002	302	529,50	23 432 000	119	305,00
20 296 001	105	305,50	23 061 003	298	549,50	23 444 001	70	292,50
20 299 001	105	336,50	23 076 000	34	586,50	23 444 DC1	70	409,00
20 301 003	94	315,50	23 106 001	68	237,00	23 445 000	82	244,00
20 304 001	69	323,50	23 106 DC1	68	332,00	23 446 000	82	233,50
20 344 000	28	743,50	23 109 000	28	692,50	23 447 000	83	284,50
20 346 000	28	662,50	23 112 000	28	672,00	23 448 002	118	229,50
20 348 000	28	695,00	23 114 000	28	907,50	23 450 001	124	181,50
20 389 000	59	641,50	23 117 000	29	586,50	23 451 001	124	168,50
20 389 IGO	59	759,50	23 119 001	31	2.441,50	23 462 001	103	219,50
20 393 001	166	67,50	23 124 002	148	168,50	23 462 A01	103	329,00
20 414 000	59	474,00	23 127 000	82	223,50	23 462 AL1	103	351,00
20 414 IGO	59	576,00	23 132 000	82	196,00	23 462 BE1	103	329,00
20 415 000	59	486,50	23 135 000	82	284,50	23 462 DA1	103	329,00
20 415 IGO	59	624,00	23 138 000	84	233,50	23 462 DC1	103	307,00
20 417 000	58	610,00	23 140 000	84	295,00	23 462 DL1	103	351,00
20 417 IGO	58	703,50	23 145 000	84	244,00	23 462 EN1	103	351,00
21			23 147 001	302	1.120,50	23 462 GL1	103	329,00
21 019 003	48	434,00	23 200 002	29, 83	243,50	23 462 GN1	103	351,00
21 019 AL3	48	694,00	23 293 000	562	216,50	23 463 001	103	203,00
21 019 DC3	48	607,00	23 296 001	69	315,50	23 491 001	110	1.487,50
21 022 003	47	434,00	23 296 DC1	69	442,00	23 491 A01	110	2.231,00
21 022 AL3	47	694,00	23 303 000	58	372,50	23 491 AL1	110	2.379,50
21 022 DC3	47	607,00	23 303 IGO	58	488,50	23 491 BE1	110	2.231,00
21 044 003	48	605,50	23 310 000	58	352,00	23 491 DA1	110	2.231,00
21 044 AL3	48	969,00	23 310 IGO	58	464,00	23 491 DC1	110	2.082,50
21 044 DC3	48	848,00	23 313 000	58	560,00	23 491 DL1	110	2.379,50
21 107 000	58	529,50	23 313 IGO	58	637,50	23 491 EN1	110	2.379,50
21 107 IGO	58	688,00	23 315 000	60	427,50	23 491 GL1	110	2.231,00
21 337 001	166	89,00	23 315 IGO	60	549,50	23 491 GN1	110	2.379,50
22			23 316 000	60	549,50	23 537 002	150	168,50
22 012 000	88, 711	46,50	23 316 IGO	60	714,50	23 541 001	104	229,50
22 016 00M	710	54,50	23 317 000	60	692,50	23 569 003	137	209,00
22 017 00M	710	51,00	23 317 IGO	60	784,00	23 569 LS3	137	270,50
22 018 000	710	5,00	23 318 000	61	2.034,00	23 570 003	137	260,00
22 037 000	710	9,00	23 318 IGO	61	2.543,50	23 570 LS3	137	359,00
22 037 A00	710	46,00	23 319 000	59	231,00	23 571 000	70, 106	238,50
22 037 AL0	710	48,00	23 322 001	149	121,50	23 588 000	148	114,50
22 037 BE0	710	46,00	23 323 001	149	104,00	23 590 001	102	178,00
22 037 DA0	710	46,00	23 325 000	143	140,00	23 590 A01	102	267,50
22 037 DC0	710	43,00	23 326 000	143	123,50	23 590 AL1	102	285,00
22 037 DL0	710	48,00	23 330 001	156	73,50	23 590 BE1	102	267,50
22 037 EN0	710	48,00	23 331 001	158	92,00	23 590 DA1	102	267,50
22 037 GL0	710	46,00	23 337 001	162	73,50	23 590 DC1	102	249,50
22 037 GN0	710	48,00	23 338 001	163	92,00	23 590 DL1	102	285,00
22 039 000	710	9,50	23 372 002	149	101,00	23 590 EN1	102	285,00
22 039 A00	710	49,00	23 373 20E	130	136,50	23 590 GL1	102	267,50
22 039 AL0	710	50,00	23 374 003	136	138,00	23 590 GN1	102	285,00
22 039 BE0	710	49,00	23 374 20E	130	148,00	23 602 001	163	105,00
22 039 DA0	710	49,00	23 374 LS3	136	178,50	23 604 001	159	105,00
22 039 DC0	710	49,00	23 378 00E	142	113,00	23 633 001	163	86,00
22 039 DL0	710	50,00	23 379 001	102	199,00	23 635 001	158	86,00
22 039 EN0	710	50,00	23 380 10E	124	148,00	23 656 000	76	270,50
22 039 GL0	710	49,00	23 385 10E	124	135,00	23 657 000	76	305,00
22 039 GN0	710	50,00	23 389 20E	118	199,00	23 658 000	76	295,00
22 940 000	711	14,50	23 394 10E	150	114,50	23 661 000	76	407,00
22 958 00M	711	193,00	23 397 00E	143	128,50	23 664 000	77	315,00
23			23 403 000	34	692,50	23 665 000	77	315,00
23 029 000	28	529,50	23 405 001	69	320,00	23 666 000	77	407,00
23 033 000	28	509,00	23 405 DC1	69	447,50	23 667 001	79	1.728,00
			23 406 000	83	295,00	23 672 001	87	1.525,50
			23 425 000	114	233,00	23 707 003	136	131,50
			23 427 000	114	264,00	23 707 LS3	136	172,50

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
23 709 003	136	138,00	24 049 LS3	140	178,50	24 175 001	102	192,00
23 709 LS3	136	178,50	24 053 001	127	138,00	24 176 001	103	206,00
23 715 003	137	121,50	24 054 001	127	152,00	24 177 001	104	233,00
23 718 003	137	209,00	24 055 002	115, 120	142,00	24 178 001	106	205,00
23 718 LS3	137	270,50	24 056 002	115, 120	155,00	24 183 001	102	202,00
23 719 003	137	260,00	24 059 003	95	186,50	25		
23 719 LS3	137	341,50	24 060 003	96	196,00	25 010 003	49	651,00
23 720 003	138	137,00	24 061 000	78, 85	168,50	25 010 AL3	49	1.041,50
23 720 LS3	138	175,50	24 062 000	78, 85	182,50	25 010 DC3	49	911,50
23 722 003	139	145,00	24 063 001	71	175,00	25 044 003	50	2.044,00
23 722 LS3	139	188,00	24 063 DC1	71	245,00	25 044 AL3	50	3.270,00
23 726 003	139	178,50	24 064 001	71	193,00	25 044 DC3	50	2.861,50
23 726 LS3	139	229,50	24 064 DC1	71	270,00	25 219 001	146	444,00
23 739 002	125	260,00	24 065 003	45	288,50	25 238 000	86	708,50
23 741 001	110	2.162,00	24 065 AL3	45	462,00	25 239 000	86	540,50
23 741 DC1	110	3.026,50	24 065 DC3	45	404,50	25 248 001	110	1.510,00
23 743 002	150	158,00	24 066 003	46	319,00	25 250 001	107	237,00
23 761 001	157	142,00	24 066 AL3	46	510,50	25 251 001	109	895,00
23 764 001	163	142,00	24 066 DC3	46	446,50	25 252 001	107	196,00
23 790 001	68	223,00	24 067 000	60	270,50	26		
23 791 001	68	216,50	24 067 IG0	60	324,50	26 003 003	49	491,50
23 791 DC1	68	303,00	24 068 000	60	301,00	26 003 AL3	49	786,50
23 792 001	73	1.613,50	24 068 IG0	60	361,00	26 003 DC3	49	688,50
23 792 DC1	73	2.259,00	24 069 000	36	308,00	26 010 001	166	37,00
23 844 003	93	320,00	24 070 000	37	335,50	26 037 001	63	111,50
23 845 003	96	678,00	24 071 000	29	335,50	26 037 IG0	63	150,00
23 846 003	97	1.542,00	24 072 000	30	366,00	26 038 000	64	239,00
23 870 003	92	212,50	24 075 000	229	340,50	26 038 IG0	64	310,50
23 871 003	92	247,50	24 076 000	230	382,00	26 042 000	327	214,50
23 872 003	93	247,50	24 077 000	230	382,00	26 050 001	333, 378	61,50
23 873 003	93	278,50	24 078 000	228	340,50	26 066 000	323	589,00
23 878 001	162	85,00	24 079 000	228	382,00	26 066 A00	323	942,50
23 883 001	162	86,00	24 080 000	228	382,00	26 066 AL0	323	1.001,00
23 886 001	162	100,00	24 092 001	108	189,00	26 066 BE0	323	942,50
23 891 001	162	121,50	24 092 A01	108	283,00	26 066 DA0	323	942,50
23 895 001	156	85,00	24 092 AL1	108	302,00	26 066 DC0	323	824,50
23 899 001	156	86,00	24 092 BE1	108	283,00	26 066 DL0	323	1.001,00
23 901 001	156	100,00	24 092 DA1	108	283,00	26 066 EN0	323	1.001,00
23 904 001	157	89,00	24 092 DC1	108	264,00	26 066 GL0	323	942,50
23 908 001	157	101,00	24 092 DL1	108	302,00	26 066 GN0	323	1.001,00
23 911 001	157	121,50	24 092 EN1	108	302,00	26 067 000	323	537,50
23 917 001	162	89,00	24 092 GL1	108	283,00	26 067 A00	323	859,50
23 920 001	125	196,00	24 092 GN1	108	302,00	26 067 AL0	323	913,50
23 921 000	144	165,50	24 093 003	96	227,00	26 067 BE0	323	859,50
23 922 002	148	101,50	24 094 000	78, 85	203,00	26 067 DA0	323	859,50
23 923 002	149	125,00	24 095 001	72	214,50	26 067 DC0	323	752,00
23 924 002	149	112,00	24 095 DC1	72	300,00	26 067 DL0	323	913,50
23 925 000	142	119,00	24 096 003	46	340,50	26 067 EN0	323	913,50
23 926 000	143	129,00	24 096 AL3	46	545,00	26 067 GL0	323	859,50
23 927 000	142	129,00	24 096 DC3	46	477,00	26 067 GN0	323	913,50
23 928 000	143	139,50	24 099 000	30	392,50	26 075 000	299	825,00
23 933 001	144	206,00	24 134 003	46	564,50	26 075 001	296	825,00
24			24 134 AL3	46	903,00	26 075 A00	299	1.319,50
24 027 003	49	465,00	24 134 DC3	46	789,50	26 075 AL0	299	1.402,00
24 027 AL3	49	744,00	24 135 003	46	564,50	26 075 BE0	299	1.319,50
24 027 DC3	49	650,50	24 135 AL3	46	903,00	26 075 DA0	299	1.319,50
24 036 000	115	268,50	24 135 DC3	46	789,50	26 075 DC0	299	1.154,50
24 044 000	146	123,50	24 138 003	47	599,50	26 075 DL0	299	1.402,00
24 045 000	146	133,50	24 138 AL3	47	959,00	26 075 EN0	299	1.402,00
24 046 003	140	117,50	24 138 DC3	47	839,00	26 075 GL0	299	1.319,50
24 046 LS3	140	152,00	24 153 000	78, 85	444,00	26 075 GN0	299	1.402,00
24 047 003	140	130,50	24 155 000	79, 85	492,00	26 082 002	370	23,00
24 047 LS3	140	168,50	24 169 001	108	192,00	26 083 002	370	62,50
24 048 003	140	124,50	24 170 001	104	305,50	26 084 002	372	38,50
24 048 LS3	140	162,50	24 172 001	102	178,00	26 087 000	299	1.241,00
24 049 003	140	138,00	24 173 001	103	223,00			
			24 174 001	103	243,50			

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
26 145 000	335	123,50	26 475 GLO	319	760,00	26 566 ALO	323	655,00
26 146 000	335	123,50	26 475 GNO	319	807,50	26 566 DLO	323	655,00
26 146 LSO	335	133,50	26 475 LSO	319	599,50	26 566 GNO	323	655,00
26 187 000	300	810,50	26 477 000	319	475,00	26 568 000	329	305,50
26 223 001	309	590,50	26 477 A00	319	760,00	26 568 LSO	329	408,00
26 224 001	311	407,00	26 477 ALO	319	807,50	26 574 000	344	76,50
26 250 000	280	1.448,00	26 477 BE0	319	760,00	26 574 A00	344	115,00
26 250 LSO	280	1.448,00	26 477 DA0	319	760,00	26 574 ALO	344	122,50
26 254 000	283, 318	595,50	26 477 DLO	319	807,50	26 574 BE0	344	115,00
26 254 LSO	283, 318	595,50	26 477 EN0	319	807,50	26 574 DA0	344	115,00
26 264 001	284, 319	123,50	26 477 GLO	319	760,00	26 574 DLO	344	122,50
26 328 000	382	81,00	26 477 GNO	319	807,50	26 574 EN0	344	122,50
26 329 000	382	199,00	26 477 LSO	320	599,50	26 574 GLO	344	115,00
26 332 000	382	206,00	26 479 000	320	485,50	26 574 GNO	344	122,50
26 333 000	382	88,50	26 479 A00	320	777,00	26 574 LSO	344	76,50
26 334 000	388	20,50	26 479 ALO	320	825,50	26 575 000	344	162,50
26 335 000	388	23,00	26 479 DLO	320	825,50	26 577 LSO	345	162,50
26 346 000	388	25,50	26 479 GNO	320	825,50	26 578 000	345	172,50
26 356 ILO	384	32,00	26 479 LSO	320	620,00	26 578 LSO	345	172,50
26 358 000	385	117,50	26 481 000	320	485,50	26 579 LSO	345	172,50
26 361 000	281	1.303,00	26 481 A00	320	777,00	26 580 000	346	122,50
26 361 LSO	281	1.303,00	26 481 ALO	320	825,50	26 580 LSO	346	122,50
26 362 LNO	315	37,50	26 481 DLO	320	825,50	26 581 000	345	102,00
26 362 LN1	298, 316	32,00	26 481 GNO	320	825,50	26 581 LSO	346	102,00
26 370 000	273, 367	48,00	26 481 LSO	321	620,00	26 582 000	346	76,50
26 370 A00	367, 396	76,50	26 483 000	321	103,50	26 582 A00	346	115,00
26 370 ALO	367, 396	81,50	26 484 000	321	103,50	26 582 ALO	346	122,50
26 370 DC0	367, 396	67,00	26 507 000	98, 292	1.003,00	26 582 DLO	346	122,50
26 370 DLO	367, 396	81,50	26 507 A00	292	1.604,50	26 582 GNO	346	122,50
26 370 GNO	367, 396	81,50	26 507 ALO	98, 292	1.705,00	26 582 LSO	347	76,50
26 373 001	272, 326	20.179,50	26 507 BE0	292	1.604,50	26 583 000	347	162,50
26 374 000	275	1.443,50	26 507 DA0	292	1.604,50	26 584 000	347	162,50
26 376 001	272, 326	1.914,50	26 507 DLO	292	1.705,00	26 584 LSO	347	162,50
26 381 001	312	216,50	26 507 EN0	292	1.705,00	26 585 000	347	162,50
26 404 000	364	71,50	26 507 GLO	292	1.604,50	26 586 000	348	172,50
26 405 000	365	92,50	26 507 GNO	292	1.705,00	26 586 LSO	348	172,50
26 406 001	375	46,50	26 507 LSO	98, 292	1.133,00	26 587 000	348	172,50
26 408 000	333, 378	93,50	26 508 000	98, 292	1.003,00	26 587 LSO	348	172,50
26 411 000	325, 376	172,50	26 508 A00	292	1.604,50	26 588 000	349	122,50
26 413 000	325, 377	144,00	26 508 ALO	98, 292	1.705,00	26 588 LSO	349	122,50
26 443 000	282	1.448,00	26 508 DLO	292	1.705,00	26 589 000	348	102,00
26 443 LSO	282	1.448,00	26 508 GNO	292	1.705,00	26 589 LSO	348	102,00
26 446 000	282	1.303,00	26 508 LSO	98, 292	1.133,00	26 590 000	349	94,00
26 446 LSO	283	1.303,00	26 509 000	293	865,50	26 591 000	350	189,00
26 449 000	224, 284	129,50	26 510 000	293	1.018,50	26 592 000	350	189,00
26 450 000	283, 318	496,00	26 544 000	344	76,50	26 592 LSO	350	189,00
26 450 LSO	284, 318	496,00	26 544 LSO	344	76,50	26 593 000	350	199,00
26 455 000	332, 362	132,50	26 545 000	344	76,50	26 594 000	350	199,00
26 458 000	323, 362	213,50	26 546 000	344	162,50	26 594 LSO	351	199,00
26 460 000	324, 362	223,50	26 547 000	344	162,50	26 602 000	351, 397	97,50
26 465 000	340	134,00	26 548 000	345	172,50	26 603 000	351, 397	102,50
26 465 A00	340	214,00	26 550 000	346	76,50	26 603 A00	351, 397	202,00
26 465 ALO	340	227,00	26 551 LSO	347	76,50	26 603 ALO	351, 397	219,50
26 465 BE0	340	214,00	26 552 000	346	76,50	26 603 BE0	351, 397	202,00
26 465 DA0	340	214,00	26 553 000	349	94,00	26 603 DA0	351, 397	202,00
26 465 DC0	340	187,50	26 554 LSO	349	95,50	26 603 DC0	351, 397	189,00
26 465 DLO	340	227,00	26 558 000	322	340,50	26 603 DLO	351, 397	219,50
26 465 EN0	340	227,00	26 560 000	322	340,50	26 603 EN0	351, 397	219,50
26 465 GLO	340	214,00	26 562 000	329	278,50	26 603 GLO	351, 397	202,00
26 465 GNO	340	227,00	26 562 LSO	329	375,00	26 603 GNO	351, 397	219,50
26 475 000	319	475,00	26 564 000	322	367,50	26 640 000	321	589,00
26 475 A00	319	760,00	26 564 A00	322	618,50	26 641 000	328	537,50
26 475 ALO	319	807,50	26 564 ALO	322	655,00	26 642 000	322	620,00
26 475 BE0	319	760,00	26 564 DLO	322	655,00	26 643 000	328	568,50
26 475 DA0	319	760,00	26 564 GNO	322	655,00	26 647 000	286	886,00
26 475 DLO	319	807,50	26 566 000	323	367,50	26 647 LSO	286	1.018,50
26 475 EN0	319	807,50	26 566 A00	323	618,50	26 648 000	286	886,00

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
26 648 LSO	287	1.018,50	27 232 001	360	114,00	27 606 001	333, 378	68,50
26 649 000	287	886,00	27 239 001	360	59,50	27 615 002	297	580,00
26 652 000	287	886,00	27 251 000	328	119,50	27 621 000	395	284,50
26 657 000	288	1.017,50	27 251 A00	328	191,00	27 641 000	290	1.199,50
26 662 000	332, 377	127,50	27 251 AL0	328	202,50	27 693 000	366, 393	24,00
26 663 000	324, 376	208,00	27 251 BE0	328	191,00	27 698 000	365	45,50
26 664 000	324, 376	186,00	27 251 DA0	328	191,00	27 700 000	365	192,00
26 666 000	332, 377	111,50	27 251 DL0	328	202,50	27 702 000	366	74,00
26 668 000	324, 376	192,00	27 251 EN0	328	202,50	27 704 000	366, 396	45,50
26 669 000	324, 376	170,50	27 251 GL0	328	191,00	27 705 000	332, 366	134,00
26 670 000	306	478,50	27 251 GN0	328	202,50	27 706 000	365, 393	36,00
26 671 000	307	505,00	27 253 000	328	171,00	27 707 000	365, 396	50,00
26 672 000	308	606,50	27 265 000	360	34,50	27 709 000	336, 367	123,50
26 673 000	310	423,50	27 265 00E	360	34,50	27 711 000	336, 367	101,50
26 675 000	311	240,00	27 266 001	361	87,00	27 786 002	371	77,50
26 681 000	333, 377	127,50	27 271 000	327	475,00	27 787 002	371	92,50
26 682 000	324, 376	208,00	27 276 000	354	103,50	27 794 001	374	72,00
26 683 000	325, 377	186,50	27 276 LSO	354	103,50	27 795 001	374	81,00
26 685 000	333, 377	111,50	27 286 000	327	1.940,50	27 803 10E	375	36,50
26 687 000	324, 376	192,00	27 296 002	299	560,00	27 810 001	332, 362	76,50
26 688 000	325, 377	170,50	27 296 003	296	580,00	27 812 IL1	384	33,00
26 689 000	306	509,00	27 355 000	361	105,50	27 841 000	366, 397	185,50
26 690 000	307	535,50	27 367 000	364	59,50	27 852 001	373	18,50
26 691 000	309	637,50	27 369 000	364	89,50	27 853 001	374	49,50
26 692 000	310	454,00	27 400 000	364	59,50	27 863 000	330	682,00
26 694 000	312	260,00	27 406 000	337, 379	50,50	27 865 000	273, 326	4.646,50
26 741 000	329	121,50	27 421 002	303	407,00	27 884 001	364	102,50
26 742 000	329	131,50	27 443 000	354	109,00	27 888 000	273, 364	102,50
27			27 444 000	354	109,00	27 888 A00	364	164,50
27 032 001	290	982,50	27 446 000	355	109,00	27 888 AL0	364	174,50
27 055 000	392	45,50	27 447 000	355	109,00	27 888 DC0	364	143,50
27 056 000	392	30,50	27 448 000	355	109,00	27 888 DL0	364	174,50
27 057 000	395	53,50	27 449 000	355	109,00	27 888 GN0	364	174,50
27 057 A00	395	85,50	27 467 000	327	610,00	27 892 000	366, 397	179,00
27 057 AL0	395	90,50	27 470 000	329	485,50	27 922 001	308	458,00
27 057 BE0	395	85,50	27 470 LSO	330	595,50	27 923 001	373	18,50
27 057 DA0	395	85,50	27 473 001	301	505,00	27 924 001	374	49,50
27 057 DC0	395	74,50	27 473 002	298	525,00	27 934 000	275	3.616,50
27 057 DL0	395	90,50	27 475 001	301	712,50	27 938 001	327	3.569,50
27 057 EN0	395	90,50	27 475 002	297	733,00	27 939 001	327	3.084,00
27 057 GL0	395	85,50	27 477 000	330	506,50	27 964 000	300	672,00
27 057 GN0	395	90,50	27 479 000	330	458,00	27 966 001	288	1.069,50
27 057 LSO	395	67,50	27 484 000	336	64,50	27 968 000	290	1.137,50
27 062 000	332, 358	206,00	27 485 000	336	60,50	27 968 001	288	1.069,50
27 074 000	393	37,00	27 488 000	335	81,00	27 969 000	64	83,50
27 074 A00	393	59,00	27 499 000	362, 398	61,50	27 969 IGO	64	109,00
27 074 AL0	393	62,50	27 500 000	362, 398	70,50	27 970 000	64	126,50
27 074 BE0	393	59,00	27 512 001	384	24,00	27 970 IGO	64	163,00
27 074 DA0	393	59,00	27 513 001	384	42,00	27 974 000	63, 331	468,00
27 074 DC0	393	51,50	27 514 001	385	77,50	27 974 IGO	63, 331	608,50
27 074 DL0	393	62,50	27 523 000	378, 398	51,50	27 978 000	63, 337	76,50
27 074 EN0	393	62,50	27 524 000	378, 398	58,50	27 986 000	63, 336	107,50
27 074 GL0	393	59,00	27 530 000	331, 358	430,00	27 986 IGO	63, 336	139,50
27 074 GN0	393	62,50	27 571 002	370	27,50	27 993 000	64	152,00
27 074 LSO	393	44,50	27 571 20E	370	27,50	27 993 IGO	64	197,50
27 075 000	393	37,00	27 572 002	370	37,50	28		
27 076 000	395	53,50	27 573 002	370	49,50	28 002 000	334, 576	194,00
27 137 000	389	25,50	27 578 002	371	65,50	28 020 L01	384	17,50
27 151 000	395	96,00	27 584 002	371	56,50	28 025 000	388	33,50
27 174 001	290	1.340,00	27 591 001	333, 372	78,50	28 034 000	340	133,50
27 220 000	360	44,00	27 595 000	378, 392	23,00	28 094 000	334	30,50
27 221 001	360	59,50	27 596 000	363, 372	10,50	28 105 000	388	22,50
27 222 000	360	65,50	27 597 001	373	23,00	28 112 000	729	58,00
27 226 001	361	129,50	27 597 10E	373	23,00	28 139 000	388	25,50
27 230 001	361	97,50	27 598 001	374	57,00	28 140 000	388	28,50
27 231 001	361	108,00	27 598 10E	374	57,00	28 142 000	388	25,50
			27 601 10E	375	40,50			

GROHE

ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
28 143 000	273, 388	27,50	28 912 ENO	111, 727	247,00	29 122 DLO	220	588,00
28 145 000	388	32,50	28 912 GLO	111, 726	231,50	29 122 ENO	220	588,00
28 150 001	389	11,00	28 912 GNO	111, 727	247,00	29 122 GLO	53, 220	551,00
28 151 001	389	13,50	28 920 000	726	37,50	29 122 GNO	220	588,00
28 154 001	389	15,50	28 939 000	173	55,00	29 123 000	216	475,00
28 155 001	389	17,50	28 943 000	173, 604	61,00	29 123 A00	216	760,00
28 158 000	390	39,00	28 946 000	726	45,50	29 123 AL0	216	807,50
28 190 000	334	161,00	28 947 000	726	26,00	29 123 DLO	216	807,50
28 198 000	334	102,50	28 948 000	334	191,50	29 123 GNO	216	807,50
28 261 002	373	33,50	28 982 000	335	123,50	29 124 000	216	516,50
28 286 000	334	92,50	28 988 000	398, 555	58,00	29 124 A00	216	826,50
28 308 000	331, 340	140,00	28 990 000	172	170,50	29 124 AL0	216	878,00
28 348 000	340	230,00	28 991 000	172, 604	176,50	29 124 DLO	216	878,00
28 362 000	389	17,50				29 124 GNO	216	878,00
28 362 A00	389	28,50	29			29 125 000	216	605,50
28 362 BE0	389	28,50	29 025 002	29, 35	234,00	29 126 000	217, 272	564,50
28 362 DA0	389	28,50	29 032 000	32, 40	35,00	29 126 A00	217	903,00
28 362 GLO	389	28,50	29 033 000	32, 39	258,00	29 126 AL0	217	959,00
28 364 000	389	20,50	29 037 000	30, 61	754,50	29 126 DLO	217	959,00
28 368 000	331	382,00	29 037 002	51, 97	745,50	29 126 GNO	217	959,00
28 368 00E	331	382,00	29 069 000	273	150,50	29 127 000	217	367,50
28 368 LS0	331	434,00	29 072 000	274	243,50	29 127 A00	217	588,00
28 388 000	389	22,50	29 073 000	274	247,50	29 127 AL0	217	624,50
28 388 A00	389	36,50	29 074 000	275	423,50	29 127 DLO	217	624,50
28 388 BE0	389	36,50	29 078 001	158	138,00	29 127 GNO	217	624,50
28 388 DA0	389	36,50	29 079 001	159	155,00	29 144 000	24	399,00
28 388 GLO	389	36,50	29 080 001	163	138,00	29 145 000	25	444,00
28 389 000	341, 398	21,50	29 081 001	164	155,00	29 146 000	25	485,50
28 401 000	392	43,50	29 097 003	138	233,50	29 147 000	24	399,00
28 403 000	393	21,50	29 097 LS3	138	305,00	29 148 000	24	444,00
28 405 000	396	41,50	29 118 000	52, 219	475,00	29 149 000	24	485,50
28 406 000	396	47,00	29 118 A00	219	712,50	29 150 LS0	220	599,50
28 409 001	389	15,50	29 118 AL0	52, 219	760,00	29 151 LS0	221	641,00
28 410 001	389	17,50	29 118 BE0	219	712,50	29 152 LS0	221	423,50
28 413 001	389	19,50	29 118 DA0	52, 219	712,50	29 153 LS0	217	599,50
28 417 000	388	30,00	29 118 DCO	52, 219	665,50	29 156 LS0	218	641,00
28 419 002	373	33,50	29 118 DLO	219	760,00	29 157 LS0	218	682,00
28 421 002	373	41,50	29 118 ENO	219	760,00	29 158 LS0	218	423,50
28 429 000	337, 379	43,00	29 118 GLO	52, 219	712,50	29 192 001	105	258,00
28 497 000	336	69,50	29 118 GNO	219	760,00	29 193 001	106	274,50
28 541 000	337, 379	61,00	29 119 000	52, 219	516,50	29 303 003	94	261,00
28 576 000	335	82,00	29 119 A00	219	775,00	29 306 003	94	278,50
28 578 002	373	41,50	29 119 AL0	52, 219	826,50	29 307 003	96	898,50
28 605 000	379, 394	11,50	29 119 BE0	219	775,00	29 708 000	62	216,50
28 620 000	397	74,00	29 119 DA0	52, 219	775,00	29 800 000	39, 88	15,00
28 621 000	397	86,00	29 119 DCO	52, 219	723,00	29 801 000	39, 88	15,00
28 622 000	394	14,50	29 119 DLO	219	826,50	29 802 000	39, 63	23,50
28 623 000	392	26,00	29 119 ENO	219	826,50	29 803 000	39, 88	23,50
28 628 000	396	35,00	29 119 GLO	52, 219	775,00	29 804 000	39, 88	24,00
28 690 000	340, 392	61,50	29 119 GNO	219	826,50	29 805 000	39, 88	59,50
28 724 000	336	62,50	29 120 000	219	605,50	29 904 LS0	221	682,00
28 724 LS0	336	90,50	29 121 000	52, 220	564,50			
28 764 000	354	119,50	29 121 A00	220	846,00	30		
28 769 001	354	233,00	29 121 AL0	52, 220	903,00	30 008 001	167	41,50
28 778 000	330	823,00	29 121 BE0	220	846,00	30 064 001	485	48,00
28 796 000	358	123,50	29 121 DA0	52, 220	846,00	30 079 001	440	1.809,50
28 797 001	355, 397	116,50	29 121 DCO	52, 220	789,50	30 079 DC1	440	2.354,00
28 817 000	731	12,50	29 121 DLO	220	903,00	30 080 001	442	1.650,50
28 874 000	398, 555	31,50	29 121 ENO	220	903,00	30 083 001	441	1.650,50
28 910 000	726	61,50	29 121 GLO	52, 220	846,00	30 083 A01	441	Preço sob consulta
28 912 000	40, 64	154,50	29 121 GNO	220	903,00	30 083 AL1	441	Preço sob consulta
28 912 A00	111, 726	231,50	29 122 000	53, 220	367,50	30 083 DA1	441	Preço sob consulta
28 912 AL0	74, 100	247,00	29 122 A00	220	551,00	30 083 DC1	441	2.146,00
28 912 BE0	111, 726	231,50	29 122 AL0	53, 220	588,00	30 083 DL1	441	Preço sob consulta
28 912 DA0	111, 726	231,50	29 122 BE0	220	551,00	30 085 001	442	1.548,50
28 912 DCO	74, 100	216,50	29 122 DA0	53, 220	551,00	30 085 A01	442	Preço sob consulta
28 912 DLO	111, 727	247,00	29 122 DCO	53, 220	514,50	30 085 AL1	442	Preço sob consulta

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
30 085 DA1	442	Preço sob consulta	31 302 DC2	424	2.812,00	31 574 SD1	498	270,50
30 085 DL1	442	Preço sob consulta	31 323 002	420	2.272,50	31 575 SD1	498	336,50
30 098 001	166, 484	37,00	31 323 DC2	420	2.953,00	31 576 SD1	498	316,00
30 193 000	476	142,00	31 325 002	422	2.472,00	31 578 SD1	499	245,00
30 193 DC0	476	182,50	31 325 DC2	422	3.215,50	31 581 SD1	496	968,50
30 219 002	454	723,00	31 326 002	423	2.472,00	31 582 SD1	496	968,50
30 219 DC2	454	943,00	31 326 DC2	423	3.215,50	31 583 SD1	496	652,50
30 221 002	472	162,50	31 347 003	421	2.272,50	31 584 SD1	497	724,00
30 260 003	478	127,50	31 347 DC3	421	2.953,00	31 585 SD1	497	968,50
30 269 000	460	274,50	31 358 002	450	606,50	31 586 SD1	497	846,50
30 269 DC0	460	356,50	31 358 DC2	450	788,50	31 587 SD0	503	233,50
30 270 000	461	356,00	31 360 001	450	590,50	31 588 SD1	501	275,50
30 270 DC0	461	469,00	31 360 DC1	450	767,50	31 593 002	454	560,00
30 273 001	469	280,50	31 367 001	488	122,50	31 593 DC2	454	727,50
30 273 DC1	469	362,00	31 368 001	488	122,50	31 613 000	450	407,00
30 274 000	451	335,50	31 375 000	450	233,50	31 613 DC0	450	531,50
30 274 DC0	451	437,50	31 375 DC0	450	303,50	31 615 000	460	478,50
30 294 000	460	433,50	31 379 000	446	621,00	31 615 DC0	460	621,50
30 294 DC0	460	555,50	31 379 DC0	446	806,00	31 639 AP0	513	247,00
30 305 001	478	172,50	31 395 000	464	596,50	31 639 AT0	513	247,00
30 305 DC1	478	224,00	31 395 DC0	464	774,00	31 640 AP0	513	311,00
30 309 000	448	311,00	31 454 001	428	1.753,50	31 640 AT0	513	311,00
30 321 DG0	460	65,50	31 454 A01	428	Preço sob consulta	31 641 AP0	513	334,50
30 321 DP0	460	65,50	31 454 AL1	428	Preço sob consulta	31 641 AT0	513	334,50
30 321 DU0	460	65,50	31 454 DA1	428	Preço sob consulta	31 642 AP0	513	357,00
30 321 GE0	460	65,50	31 454 DC1	428	2.280,50	31 642 AT0	513	357,00
30 321 HG0	460	65,50	31 454 DL1	428	Preço sob consulta	31 643 AP0	514	382,50
30 321 MW0	460	65,50	31 455 001	426	1.753,50	31 643 AT0	514	382,50
30 321 TY0	460	65,50	31 455 A01	426	Preço sob consulta	31 644 AP0	511	332,50
30 321 XC0	460	65,50	31 455 AL1	426	Preço sob consulta	31 644 AT0	511	332,50
30 321 YF0	460	65,50	31 455 DA1	426	Preço sob consulta	31 647 AP0	512	415,00
30 321 YR0	460	65,50	31 455 DC1	426	2.280,50	31 647 AT0	512	415,00
30 325 001	440	1.809,50	31 455 DL1	426	Preço sob consulta	31 648 AP0	512	318,50
30 325 DC1	440	2.354,00	31 456 001	430	1.753,50	31 648 AT0	512	318,50
30 327 001	441	1.650,50	31 456 DC1	430	2.280,50	31 649 AP0	512	386,50
30 327 A01	441	Preço sob consulta	31 481 001	476	244,00	31 649 AT0	512	386,50
30 327 AL1	441	Preço sob consulta	31 482 003	472	260,00	31 650 AP0	508	250,00
30 327 DA1	441	Preço sob consulta	31 483 002	468	280,50	31 650 AT0	508	250,00
30 327 DC1	441	2.146,00	31 483 DC2	468	362,00	31 652 AP0	508	329,50
30 327 DL1	441	Preço sob consulta	31 491 000	468	382,50	31 652 AT0	508	329,50
30 362 000	458	478,50	31 491 DC0	468	496,50	31 653 AP0	510	219,50
30 362 AL0	458	717,50	31 498 001	432	1.687,00	31 653 AT0	510	219,50
30 362 DC0	458	621,50	31 498 A01	432	Preço sob consulta	31 654 AP0	510	251,00
30 382 000	434	600,50	31 498 AL1	432	Preço sob consulta	31 654 AT0	510	251,00
30 382 DC0	434	779,50	31 498 DA1	432	Preço sob consulta	31 655 AP0	510	298,00
30 383 000	434	413,00	31 498 DC1	432	2.191,50	31 655 AT0	510	298,00
30 385 000	434	382,50	31 498 DL1	432	Preço sob consulta	31 656 AP0	514	203,00
30 387 000	434	301,00	31 536 001	488	97,00	31 656 AT0	514	203,00
30 484 001	166, 484	60,50	31 539 000	429	2.064,50	31 657 AP0	508	334,50
30 503 000	460	434,00	31 539 DC0	429	2.684,00	31 657 AT0	508	334,50
30 504 000	461	361,50	31 541 000	427	2.064,50	31 658 AP0	509	344,00
30 505 000	460	278,50	31 541 DC0	427	2.684,00	31 658 AT0	509	344,00
30 567 000	479	162,50	31 543 000	431	2.064,50	31 680 000	489	77,50
31			31 543 DC0	431	2.684,00	31 693 000	489	91,00
31 124 002	472	199,00	31 552 SD1	505	111,50	31 706 000	488	91,00
31 126 004	472	240,00	31 562 SD1	504	194,00	31 719 SD0	506	135,00
31 128 001	469	209,00	31 563 SD1	500	245,00	31 720 SD0	506	111,50
31 128 DC1	469	268,00	31 564 SD1	504	194,00	31 726 SD0	499	253,00
31 129 001	469	270,50	31 565 SD1	504	213,50	31 812 001	484	102,00
31 129 DC1	469	349,00	31 566 SD0	502	168,50	31 819 001	485	111,50
31 187 001	484	101,00	31 567 SD0	503	230,50	32		
31 191 001	484	101,00	31 568 SD0	502	226,50	32 042 003	44	409,00
31 210 001	469	341,50	31 569 SD0	502	326,50	32 042 AL3	44	654,00
31 255 000	464	270,50	31 570 SD0	503	336,50	32 042 DC3	44	572,50
31 255 DC0	464	349,00	31 571 SD1	500	209,00	32 043 003	44	361,50
31 302 002	424	2.166,50	31 572 SD1	501	265,50	32 043 AL3	44	578,00
			31 573 SD1	501	387,50			

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
32 043 DC3	44	506,00	32 743 000	154	95,50	33 281 DC3	478	157,50
32 108 003	45	465,00	32 750 000	482	121,50	33 300 002	151	117,50
32 108 AL3	45	744,00	32 754 002	38	2.180,50	33 305 002	151	158,00
32 108 DC3	45	650,50	32 757 000	34	447,50	33 339 000	37	771,50
32 109 001	68	216,50	32 762 000	562	113,00	33 390 002	120	233,50
32 109 DC1	68	303,00	32 765 000	562	223,00	33 552 002	130	145,00
32 114 001	68	237,00	32 773 000	563	295,50	33 553 003	95	296,50
32 114 DC1	68	332,00	32 778 000	562	253,50	33 555 002	150	107,50
32 146 000	34	606,50	32 780 000	563	147,00	33 556 002	151	128,50
32 147 000	36	509,00	32 786 000	482, 563	170,00	33 557 20E	130	127,50
32 168 000	451	264,00	32 789 000	566	196,50	33 558 003	136	131,50
32 168 DC0	451	343,00	32 792 000	566	354,00	33 558 LS3	136	172,50
32 204 10E	124	142,00	32 793 000	566	367,50	33 565 002	131	152,00
32 208 001	126	142,00	32 795 000	566	330,50	33 565 003	138	137,00
32 210 001	126	146,00	32 825 00E	142	118,00	33 565 LS3	138	175,50
32 211 001	127	171,50	32 826 000	36	988,00	33 566 002	131	138,00
32 224 003	479	142,00	32 827 00E	142	103,50	33 569 002	119	193,00
32 240 10E	124	128,50	32 830 001	144	206,00	33 577 003	94	238,50
32 249 000	34	810,50	32 831 000	145	134,00	33 590 002	131	145,00
32 257 002	466	305,00	32 837 000	145	119,50	33 590 003	139	145,00
32 259 003	466	250,00	32 839 000	145	134,00	33 590 LS3	139	188,00
32 294 002	454	433,50	32 840 000	145	112,00	33 591 002	132	159,50
32 294 DC2	454	564,00	32 842 000	476	142,00	33 591 003	139	178,50
32 321 002	451	295,00	32 843 002	476	172,50	33 591 LS3	139	229,50
32 321 DC2	451	383,00	32 843 DC2	476	222,50	33 624 001	107	233,50
32 322 002	452	295,00	32 881 000	154	71,50	33 624 A01	107	350,50
32 322 DC2	452	383,00	32 882 000	154	78,50	33 624 AL1	107	373,50
32 468 003	136	121,50	32 898 001	102	189,00	33 624 BE1	107	350,50
32 468 20E	130	133,50	32 901 001	104	301,00	33 624 DA1	107	350,50
32 482 003	479	142,00	32 901 A01	104	451,50	33 624 DC1	107	327,00
32 488 000	452	223,50	32 901 AL1	104	481,50	33 624 DL1	107	373,50
32 488 DC0	452	290,00	32 901 BE1	104	451,50	33 624 EN1	107	373,50
32 553 002	455	392,50	32 901 DA1	104	451,50	33 624 GL1	107	350,50
32 553 DC2	455	510,00	32 901 DC1	104	421,00	33 624 GN1	107	373,50
32 612 003	92	206,00	32 901 DL1	104	481,50	33 635 002	132	189,00
32 618 003	93	315,50	32 901 EN1	104	481,50	33 636 001	107	193,00
32 628 001	103	243,50	32 901 GL1	104	451,50	33 636 A01	107	289,00
32 628 A01	103	365,00	32 901 GN1	104	481,50	33 636 AL1	107	308,50
32 628 AL1	103	389,00	32 917 000	451	223,50	33 636 BE1	107	289,00
32 628 BE1	103	365,00	32 917 DC0	451	290,00	33 636 DA1	107	289,00
32 628 DA1	103	365,00	32 917 KSO	451	290,00	33 636 DC1	107	270,00
32 628 DC1	103	335,50	32 927 002	150	101,00	33 636 DL1	107	308,50
32 628 DL1	103	389,00	32 929 002	150	117,50	33 636 EN1	107	308,50
32 628 EN1	103	389,00	32 934 001	106	185,50	33 636 GL1	107	289,00
32 628 GL1	103	365,00	32 935 001	106	202,00	33 636 GN1	107	308,50
32 628 GN1	103	389,00	32 935 A01	106	303,00	33 637 002	132	213,50
32 629 002	125	213,50	32 935 AL1	106	323,00	33 769 000	36	262,00
32 647 003	44	574,50	32 935 BE1	106	303,00	33 770 002	466	250,00
32 647 AL3	44	919,00	32 935 DA1	106	303,00	33 848 001	70	258,00
32 647 DC3	44	804,50	32 935 DC1	106	283,00	33 848 DC1	70	361,00
32 650 003	45	491,50	32 935 DL1	106	323,00	33 849 001	71	320,00
32 650 AL3	45	786,50	32 935 EN1	106	323,00	33 849 DC1	71	447,50
32 650 DC3	45	688,50	32 935 GL1	106	303,00	33 865 001	70	258,00
32 652 003	45	574,50	32 935 GN1	106	323,00	33 865 DC1	70	361,00
32 652 AL3	45	919,00	32 950 000	446	712,50	33 975 004	472	199,00
32 652 DC3	45	804,50	32 950 DC0	446	928,50	33 982 002	473	182,50
32 653 003	47	1.593,00						
32 653 AL3	47	2.548,50						
32 653 DC3	47	2.230,00						
32 659 001	469	189,00						
32 661 003	468	209,00						
32 661 DC3	468	268,00						
32 663 003	468	260,00						
32 663 DC3	468	335,00						
32 667 001	470	199,00						
32 706 000	35	234,00						
32 740 000	154	82,00						
			33			34		
			33 163 003	92	206,00	34 020 001	554	771,50
			33 178 20E	118	178,50	34 143 003	139, 242	254,00
			33 188 002	148	91,00	34 151 004	242	301,00
			33 190 002	118	199,00	34 155 003	140, 242	335,50
			33 202 003	478	131,50	34 169 001	234	309,50
			33 241 003	94	216,50	34 174 001	234	403,00
			33 244 002	119	213,50	34 281 001	234	516,50
			33 265 002	148	105,00	34 294 001	102	178,00
			33 281 003	478	121,50	34 464 001	234	413,00

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
34 487 000	541, 545	140,00	36 269 000	544	295,50	37 102 SH0	676	15,50
34 488 000	77, 84	361,50	36 271 000	544	278,50	37 104 K00	671	30,50
34 497 000	78, 84	465,00	36 273 000	544	392,50	37 105 K00	671	24,00
34 558 000	151, 248	193,00	36 274 000	544	320,00	37 107 000	675	47,00
34 565 001	248	233,50	36 315 000	539	465,00	37 112 000	675	83,50
34 567 000	151, 248	244,00	36 316 000	574	37,50	37 114 000	675	19,50
34 665 000	554	478,50	36 317 000	572	247,50	37 115 PI0	671	14,50
34 667 000	554	390,00	36 319 000	572	454,50	37 117 PI0	671	14,50
34 705 000	53, 73	1.303,00	36 320 000	572	406,00	37 131 000	656, 672	15,50
34 706 000	37, 99	1.272,00	36 321 000	572	299,50	37 132 000	674	15,50
34 709 000	25	1.231,50	36 322 001	572	123,50	37 135 000	675	6,00
34 712 000	25	1.189,50	36 325 001	536	423,50	37 139 000	674	79,50
34 713 000	224	775,50	36 327 001	144, 536	351,00	37 141 000	674	93,00
34 714 000	224	723,50	36 334 SD0	538	434,00	37 153 000	676	287,50
34 718 000	71, 95	413,00	36 335 SD0	538	413,00	37 157 000	676	284,50
34 719 000	70, 95	382,00	36 336 001	539, 545	310,50	37 311 K00	671	30,50
34 720 000	225	511,50	36 337 001	538, 545	113,00	37 321 001	682	547,50
34 721 000	225	532,50	36 339 001	539	206,00	37 321 SD1	682	561,50
34 726 000	230	610,00	36 359 000	274	1.154,00	37 324 001	683	513,50
34 727 000	230	672,00	36 360 000	274	1.086,00	37 324 SD1	683	537,50
34 728 000	228	610,00	36 367 000	277	347,00	37 338 000	683, 688	120,00
34 729 000	229	672,00	36 371 000	276	620,00	37 339 000	686	122,50
34 730 000	229	1.251,50	36 384 000	544	578,50	37 342 000	686	138,00
34 731 000	231	1.251,50	36 386 001	537	765,00	37 347 000	674	193,00
34 732 000	231	1.216,50	36 397 000	276	1.241,00	37 349 000	674	233,50
34 734 000	229	992,50	36 407 001	523, 527	258,00	37 396 000	686	100,00
34 735 000	231	732,00	36 409 000	531	543,50	37 419 000	678	858,00
34 741 000	79, 86	1.169,50	36 413 000	530	661,50	37 419 SD0	678	926,50
34 742 000	37, 221	1.137,50	36 416 001	531, 541	599,50	37 421 000	682	419,00
34 743 000	222	1.087,00	36 421 000	537	485,50	37 427 000	682	330,50
34 744 000	222	930,50	36 422 000	536	413,00	37 428 000	682	309,50
34 765 000	107, 126	213,50	36 439 000	537	320,00	37 489 000	671	11,00
34 766 000	108, 127	254,00	36 440 000	522	739,00	37 535 000	88, 100	71,50
34 768 000	246	244,00	36 441 000	83, 522	688,50	37 535 A00	694	152,00
34 776 000	244	233,50	36 442 000	522	800,50	37 535 AL0	88, 100	152,00
34 779 000	244	284,50	36 444 000	526	578,50	37 535 BE0	694	152,00
34 783 000	244	264,00	36 445 000	104, 526	558,00	37 535 DA0	694	152,00
34 804 000	99, 222	1.272,00	36 446 000	526	516,50	37 535 DC0	88, 100	152,00
34 813 001	102	178,00	36 447 000	527	734,00	37 535 DL0	694	152,00
34 814 003	242	254,00	36 451 000	158, 548	216,50	37 535 EN0	694	152,00
34 816 003	242	335,50	36 452 000	548	196,00	37 535 GL0	694	152,00
34 820 004	242	301,00	36 453 000	548	227,00	37 535 GN0	694	152,00
34 827 000	244	233,50	36 454 000	538	879,00	37 535 P00	694	71,50
34 830 000	244	284,50	36 455 000	538	848,00	37 535 SH0	694	61,50
34 834 000	244	264,00	36 456 000	540	216,50	37 547 000	704	67,50
35			36 457 000	539	823,00	37 547 P00	704	69,50
35 028 000	32, 39	140,00	36 458 000	540	661,50	37 547 SH0	704	43,50
35 034 000	395	191,00	36 459 000	540	703,00	37 578 001	662	144,00
35 085 000	558	1.506,00	36 463 000	540	196,00	37 601 000	74, 111	86,00
35 087 000	558	1.707,50	36 464 000	540	578,50	37 601 A00	111, 694	152,00
35 604 000	24, 24	123,50	37			37 601 AL0	74, 111	152,00
36			37 035 000	686	11,00	37 601 BE0	111, 694	152,00
36 015 001	534	765,00	37 036 000	687	16,00	37 601 DA0	111, 694	152,00
36 109 000	576	519,00	37 040 000	687	16,00	37 601 DC0	74, 111	152,00
36 121 000	576	657,00	37 043 000	687	19,50	37 601 DL0	111, 694	152,00
36 122 000	576	258,00	37 044 000	686	13,00	37 601 EN0	111, 694	152,00
36 194 000	492	129,50	37 048 000	676	295,00	37 601 GL0	111, 694	152,00
36 207 001	534	564,50	37 059 000	679, 699	181,00	37 601 GN0	111, 694	152,00
36 208 001	534	502,50	37 060 000	679, 699	92,50	37 601 P00	694	86,00
36 233 000	570	806,50	37 069 000	704	122,50	37 601 SH0	694	75,00
36 264 001	523, 527	186,00	37 078 PI0	670	59,00	37 624 000	100, 121	86,00
36 265 000	574	124,50	37 085 PI0	670	35,00	37 624 A00	695	152,00
36 266 000	574	115,50	37 088 PI0	670	33,50	37 624 AL0	100, 695	152,00
36 267 000	574	86,00	37 092 000	670	25,00	37 624 BE0	695	152,00
36 268 000	574	89,00	37 093 000	670	38,50	37 624 DA0	695	152,00
			37 095 000	670, 737	24,50	37 624 DC0	100, 695	152,00
						37 624 DL0	695	152,00

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
37 624 EN0	695	152,00	38 785 000	662	273,50	39 337 000	612	86,00
37 624 GL0	695	152,00	38 786 001	642	309,50	39 337 00H	612	128,50
37 624 GN0	695	152,00	38 796 000	702	69,50	39 338 000	614	213,50
37 624 P00	695	86,00	38 804 000	706	118,00	39 338 00H	614	239,00
37 624 SH0	695	75,00	38 804 P00	706	123,50	39 339 000	615	182,50
37 636 000	674	80,50	38 804 SH0	706	111,00	39 339 00H	615	214,50
37 791 SH0	668	154,50	38 805 000	702	140,00	39 340 000	616	142,00
37 965 000	695	63,50	38 808 000	707	98,00	39 340 00H	616	192,00
37 965 SH0	695	51,00	38 808 SH0	707	86,00	39 349 000	621	109,50
38			38 809 000	696	560,00	39 354 SH1	584	2.594,50
38 393 SD1	678	760,50	38 844 000	697	69,50	39 368 000	683	711,00
38 415 001	662	299,50	38 844 P00	697	70,50	39 369 000	684	930,50
38 445 SD0	704	123,50	38 844 SH0	697	57,50	39 374 KS0	636	879,00
38 505 000	697	57,50	38 845 KS0	696	247,50	39 374 LS0	636	879,00
38 505 P00	697	67,50	38 845 LS0	696	247,50	39 376 000	642	385,00
38 505 SH0	697	43,50	38 845 MF0	696	247,50	39 386 00H	606	539,50
38 506 000	697	67,50	38 846 LS0	706	323,00	39 420 000	620	56,00
38 506 P00	697	70,50	38 857 000	706	119,50	39 421 000	620	48,00
38 506 SH0	697	45,50	38 857 P00	706	119,50	39 422 000	620	91,00
38 519 001	639	423,50	38 857 SH0	706	108,00	39 423 000	613, 620	100,00
38 525 001	638	288,50	38 858 000	697	69,50	39 424 000	620	47,00
38 526 000	639	284,50	38 858 P00	697	70,50	39 425 000	621	37,00
38 528 001	636	237,00	38 858 SH0	697	57,50	39 426 000	621	53,50
38 543 000	644	298,50	38 862 000	698	67,50	39 427 000	621	121,50
38 545 000	644	284,00	38 862 P00	698	67,50	39 428 000	621	82,00
38 558 00M	639, 642	20,50	38 862 SD0	698	143,00	39 429 000	622	109,50
38 564 000	699	61,50	38 862 SH0	698	52,00	39 430 000	622	81,00
38 564 SH0	699	40,50	38 863 000	668	134,00	39 431 000	622	81,00
38 565 000	699	64,00	38 916 OA0	696	305,50	39 432 000	623	91,00
38 565 SH0	699	41,00	38 934 SD0	646, 679	573,50	39 433 000	623	89,00
38 581 001	650	378,00	38 994 000	638	309,50	39 436 000	622	88,00
38 584 001	650	340,50	39			39 437 000	622	88,00
38 587 000	650	366,00	39 002 000	637	299,50	39 438 000	623	168,50
38 597 001	644	247,50	39 140 000	646	568,50	39 439 000	623	168,50
38 636 001	656	67,50	39 141 000	647, 679	568,50	39 440 000	620	47,00
38 642 001	661	216,50	39 201 000	613	60,50	39 453 000	617, 625	27,50
38 643 001	660	206,00	39 202 000	613	70,50	39 454 000	617, 625	48,00
38 661 000	668	129,50	39 206 000	614	244,00	39 457 000	617, 625	50,00
38 698 SD1	678	879,00	39 206 00H	614	291,00	39 469 00H	606	468,00
38 699 001	678	823,00	39 208 000	616	165,50	39 473 00H	606	254,00
38 703 000	662	193,00	39 208 00H	616	212,50	39 474 00H	606	229,50
38 729 000	661	247,50	39 245 00H	608	611,00	39 475 00H	606	539,50
38 731 000	654	134,00	39 300 000	628	237,00	39 476 00H	606	468,00
38 732 000	697	64,50	39 301 000	628	185,50	39 477 00H	607	254,00
38 732 A00	697	129,50	39 302 000	628	175,00	39 478 00H	607	229,50
38 732 AL0	697	129,50	39 305 000	628	258,00	39 479 00H	607	265,50
38 732 BE0	697	129,50	39 306 000	628	247,50	39 480 00H	607	255,00
38 732 BR0	697	119,50	39 323 000	612	91,00	39 481 00H	607	203,00
38 732 DA0	697	129,50	39 323 00H	612	135,00	39 482 00H	607	172,50
38 732 DC0	697	124,00	39 324 000	613	70,50	39 483 00H	608	203,00
38 732 DL0	697	129,50	39 324 00H	613	107,50	39 484 00H	608	590,50
38 732 EN0	697	129,50	39 325 000	613	60,50	39 485 00H	608	570,00
38 732 GL0	697	129,50	39 327 000	613	66,50	39 486 00H	609	468,00
38 732 GN0	697	129,50	39 327 00H	613	107,50	39 487 00H	609	488,50
38 732 P00	697	67,50	39 328 000	614	240,00	39 488 000	609	164,50
38 732 SD0	697	154,50	39 328 00H	614	284,50	39 489 000	608	423,50
38 732 SH0	697	51,50	39 329 000	615	172,50	39 490 000	609	423,50
38 759 SD0	646, 679	895,00	39 329 00H	615	219,50	39 491 000	621	101,00
38 765 000	696	74,50	39 330 001	615	100,00	39 492 000	622	42,50
38 765 P00	696	74,50	39 331 001	615	62,00	39 493 000	623	81,00
38 765 SH0	696	59,50	39 332 000	614	182,50	39 538 000	614	193,00
38 776 SD0	697	161,00	39 333 000	615	182,50	39 551 000	617, 625	51,00
38 784 000	706	119,50	39 335 000	612	85,00	39 564 00H	600	223,50
38 784 P00	706	123,50	39 335 00H	612	126,50	39 565 00H	600	219,50
38 784 SD0	706	181,00	39 336 000	612	82,50	39 566 00H	600	509,00
38 784 SH0	706	113,00	39 336 00H	612	121,50	39 567 00H	600	356,00
						39 568 00H	600	254,00

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
39 570 000	601	138,00	40 344 001	191	141,00	40 374 AL1	191	72,50
39 571 00H	601	325,50	40 344 DC1	191	197,50	40 374 BE1	191	68,00
39 572 00H	601	377,50	40 363 000	41	247,00	40 374 DA1	191	68,00
39 573 00H	601	341,50	40 364 001	188	15,50	40 374 DC1	191	63,50
39 574 00H	602	321,50	40 364 A01	188	23,00	40 374 DL1	191	72,50
39 575 00H	602	325,50	40 364 AL1	188	24,50	40 374 EN1	191	72,50
39 576 000	602	97,00	40 364 BE1	188	23,00	40 374 GL1	191	68,00
39 577 000	602	142,00	40 364 DA1	188	23,00	40 374 GN1	191	72,50
39 578 000	602	213,50	40 364 DC1	188	21,50	40 385 001	190	28,50
39 579 000	602	213,50	40 364 DL1	188	24,50	40 385 A01	190	42,00
39 584 00H	612	291,00	40 364 EN1	188	24,50	40 385 AL1	190	44,50
39 585 00H	612	373,50	40 364 GL1	188	23,00	40 385 BE1	190	42,00
39 596 000	585, 634	264,00	40 364 GN1	188	24,50	40 385 DA1	190	42,00
39 599 000	585, 634	356,00	40 365 001	187	28,50	40 385 DC1	190	39,00
39 608 00H	600	458,00	40 365 A01	187	42,00	40 385 DL1	190	44,50
39 609 00H	601	306,00	40 365 AL1	187	44,50	40 385 EN1	190	44,50
39 611 000	603	5.428,00	40 365 BE1	187	42,00	40 385 GL1	190	42,00
39 617 000	603	1.121,50	40 365 DA1	187	42,00	40 385 GN1	190	44,50
39 622 000	603	5.453,50	40 365 DC1	187	39,00	40 386 001	188	56,00
39 648 SH0	588, 624	223,50	40 365 DL1	187	44,50	40 386 A01	188	84,00
39 683 000	660, 660	158,00	40 365 EN1	187	44,50	40 386 AL1	188	89,50
39 687 000	637	254,00	40 365 GL1	187	42,00	40 386 BE1	188	84,00
39 694 000	668	114,50	40 365 GN1	187	44,50	40 386 DA1	188	84,00
39 699 000	639, 656	31,00	40 366 001	187	44,50	40 386 DC1	188	78,00
39 729 000	603	5.428,00	40 366 A01	187	67,00	40 386 DL1	188	89,50
39 732 000	623	40,00	40 366 AL1	187	71,00	40 386 EN1	188	89,50
39 733 000	624	40,00	40 366 BE1	187	67,00	40 386 GL1	188	84,00
			40 366 DA1	187	67,00	40 386 GN1	188	89,50
			40 366 DC1	187	62,50	40 394 001	186, 194	22,50
			40 366 DL1	187	71,00	40 394 A01	186	34,50
			40 366 EN1	187	71,00	40 394 AL1	186, 194	36,50
			40 366 GL1	187	67,00	40 394 BE1	186	34,50
			40 366 GN1	187	71,00	40 394 DA1	186	34,50
			40 367 001	190	37,00	40 394 DC1	186, 194	32,00
			40 367 A01	190	55,50	40 394 DL1	186	36,50
			40 367 AL1	190	59,00	40 394 EN1	186, 202	36,50
			40 367 BE1	190	55,50	40 394 GL1	186	34,50
			40 367 DA1	190	55,50	40 394 GN1	186	36,50
			40 367 DC1	190	51,50	40 402 000	492	142,00
			40 367 DL1	190	59,00	40 404 001	436	97,00
			40 367 EN1	190	59,00	40 405 001	436	60,50
			40 367 GL1	190	55,50	40 412 001	436	240,00
			40 367 GN1	190	59,00	40 421 001	189	44,50
			40 368 001	186, 194	8,00	40 421 A01	189	67,00
			40 369 001	186	28,50	40 421 AL1	189	71,00
			40 369 A01	186	42,00	40 421 BE1	189	67,00
			40 369 AL1	186	44,50	40 421 DA1	189	67,00
			40 369 BE1	186	42,00	40 421 DC1	189	62,50
			40 369 DA1	186	42,00	40 421 DL1	189	71,00
			40 369 DC1	186	39,00	40 421 EN1	189	71,00
			40 369 DL1	186	44,50	40 421 GL1	189	67,00
			40 369 EN1	186	44,50	40 421 GN1	189	71,00
			40 369 GL1	186	42,00	40 422 000	437	132,50
			40 369 GN1	186	44,50	40 423 000	438	204,00
			40 371 001	187	49,50	40 430 001	436	178,50
			40 371 A01	187	74,50	40 434 001	437	70,50
			40 371 AL1	187	80,00	40 437 000	436	57,50
			40 371 BE1	187	74,50	40 457 001	199	28,00
			40 371 DA1	187	74,50	40 459 001	198	32,00
			40 371 DC1	187	69,50	40 460 001	198	22,00
			40 371 DL1	187	80,00	40 461 001	199	13,50
			40 371 EN1	187	80,00	40 462 001	199	116,50
			40 371 GL1	187	74,50	40 463 001	199	36,00
			40 371 GN1	187	80,00	40 507 001	195	42,50
			40 372 001	186, 194	9,50	40 508 001	194	37,00
			40 374 001	191	45,50	40 509 001	195	56,50
			40 374 A01	191	68,00	40 510 001	194	50,50

40

GROHE

ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
40 511 001	195	21,50	40 768 000	182	196,00	41 028 AL0	176	131,00
40 512 001	195	184,00	40 781 000	183	106,50	41 028 BE0	176	123,00
40 513 001	196	73,50	40 782 000	183	37,00	41 028 DA0	176	123,00
40 514 001	195	75,50	40 783 000	182	33,00	41 028 DC0	176	115,00
40 535 000	492	57,50	40 784 000	182	49,00	41 028 DL0	176	131,00
40 535 DC0	492	78,50	40 791 001	55, 180	7,00	41 028 EN0	176	131,00
40 536 000	492	51,50	40 791 KS1	55, 180	7,00	41 028 GL0	176	123,00
40 536 DC0	492	71,50	40 793 001	189	63,50	41 028 GN0	176	131,00
40 547 001	437	90,00	40 793 DC1	189	88,50	41 029 000	176	29,50
40 564 000	32, 40	247,50	40 794 001	189	75,50	41 035 000	176	67,50
40 565 000	32, 89	76,50	40 794 DC1	189	105,50	41 035 A00	176	101,00
40 585 001	198	22,00	40 797 001	189	197,00	41 035 AL0	176	108,00
40 623 001	195	36,00	40 799 001	189	50,50	41 035 BE0	176	101,00
40 624 001	194	71,00	40 799 DC1	189	71,00	41 035 DA0	176	101,00
40 625 000	66	180,50	40 800 001	188	148,50	41 035 DC0	176	94,50
40 625 IG0	66	234,50	40 800 A01	188	223,00	41 035 DL0	176	108,00
40 626 000	65	173,00	40 800 AL1	188	237,50	41 035 EN0	176	108,00
40 626 IG0	65	224,50	40 800 BE1	188	223,00	41 035 GL0	176	101,00
40 627 000	65	226,50	40 800 DA1	188	223,00	41 035 GN0	176	108,00
40 627 IG0	65	294,00	40 800 DC1	188	208,00	41 036 000	176	37,50
40 628 000	65	213,50	40 800 DL1	188	237,50	41 037 000	177	16,50
40 628 IG0	65	276,50	40 800 EN1	188	237,50	41 038 000	177	77,50
40 629 000	65	240,00	40 800 GL1	188	223,00	41 038 A00	177	116,50
40 629 IG0	65	311,00	40 800 GN1	188	237,50	41 038 AL0	177	124,50
40 630 000	65	146,50	40 802 001	188	75,50	41 038 BE0	177	116,50
40 630 IG0	65	190,50	40 802 A01	188	113,50	41 038 DA0	177	116,50
40 631 000	65	69,50	40 802 AL1	188	121,00	41 038 DC0	177	109,00
40 631 IG0	65	91,00	40 802 BE1	188	113,50	41 038 DL0	177	124,50
40 632 000	66	253,00	40 802 DA1	188	113,50	41 038 EN0	177	124,50
40 632 IG0	66	328,50	40 802 DC1	188	105,50	41 038 GL0	177	116,50
40 633 000	66	162,50	40 802 DL1	188	121,00	41 038 GN0	177	124,50
40 633 IG0	66	209,00	40 802 EN1	188	121,00	41 039 000	177	21,00
40 652 001	202	28,50	40 802 GL1	188	113,50	41 039 A00	177	31,50
40 653 001	202	44,00	40 802 GN1	188	121,00	41 039 AL0	177	33,50
40 654 001	203	75,50	40 804 000	183	367,50	41 039 BE0	177	31,50
40 655 001	202	28,50	40 805 000	182	61,50	41 039 DA0	177	31,50
40 656 001	203	15,50	40 806 000	182	41,00	41 039 DC0	177	29,50
40 657 001	203	33,50	40 807 000	183	204,00	41 039 DL0	177	33,50
40 658 001	203	45,50	40 808 000	184	181,00	41 039 EN0	177	33,50
40 659 001	204	49,50	40 809 000	184	143,00	41 039 GL0	177	31,50
40 660 001	203	148,00	40 824 000	726	19,50	41 039 GN0	177	33,50
40 663 001	191, 199	62,50	40 848 000	436	17,50	41 049 000	177	37,00
40 664 001	191, 200	49,50	40 848 SD0	436	27,50	41 049 A00	177	55,50
40 688 001	187	40,50	40 857 000	184	143,00	41 049 AL0	177	59,00
40 688 A01	187	61,00	40 865 000	182	49,00	41 049 BE0	177	55,50
40 688 AL1	187	64,50	40 911 000	656, 662	13,50	41 049 DA0	177	55,50
40 688 BE1	187	61,00	40 915 000	191, 200	9,50	41 049 DC0	177	51,50
40 688 DA1	187	61,00	40 920 000	438	38,50	41 049 DL0	177	59,00
40 688 DC1	187	57,00	40 949 000	657, 662	21,00	41 049 EN0	177	59,00
40 688 DL1	187	64,50	40 950 000	656, 662	17,00	41 049 GL0	177	55,50
40 688 EN1	187	64,50	40 954 000	95	105,50	41 049 GN0	177	59,00
40 688 GL1	187	61,00	40 986 SD0	514	71,50	41 056 000	178	93,50
40 688 GN1	187	64,50				41 056 A00	178	140,00
40 689 001	190	33,50				41 056 AL0	178	149,00
40 689 A01	190	49,50	41 010 000	492, 712	26,00	41 056 BE0	178	140,00
40 689 AL1	190	53,50	41 027 000	176	61,50	41 056 DA0	178	140,00
40 689 BE1	190	49,50	41 027 A00	176	92,00	41 056 DC0	178	130,50
40 689 DA1	190	49,50	41 027 AL0	176	98,00	41 056 DL0	178	149,00
40 689 DC1	190	46,50	41 027 BE0	176	92,00	41 056 EN0	178	149,00
40 689 DL1	190	53,50	41 027 DA0	176	92,00	41 056 GL0	178	140,00
40 689 EN1	190	53,50	41 027 DC0	176	86,00	41 056 GN0	178	149,00
40 689 GL1	190	49,50	41 027 DL0	176	98,00	41 057 000	178	107,50
40 689 GN1	190	53,50	41 027 EN0	176	98,00	41 058 000	178	123,50
40 691 002	437	121,50	41 027 GL0	176	92,00	41 058 A00	178	184,50
40 694 000	437	31,50	41 027 GN0	176	98,00	41 058 AL0	178	197,50
40 766 000	182	69,50	41 028 000	176	82,00	41 058 BE0	178	184,50
40 767 000	183	130,50	41 028 A00	176	123,00	41 058 DA0	178	184,50

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
41 058 DC0	178	172,50	41 069 ALO	180	149,00	46 174 000	729	49,50
41 058 DLO	178	197,50	41 069 BE0	180	140,00	46 246 000	730	64,00
41 058 EN0	178	197,50	41 069 DA0	180	140,00	46 277 000	566, 716	19,00
41 058 GLO	178	184,50	41 069 DC0	180	130,50	46 308 000	716	12,50
41 058 GN0	178	197,50	41 069 DLO	180	149,00	46 312 IEO	730	73,50
41 059 000	178	129,50	41 069 EN0	180	149,00	46 315 000	730	18,00
41 059 A00	178	194,50	41 069 GLO	180	140,00	46 322 000	729	21,00
41 059 AL0	178	207,00	41 069 GN0	180	149,00	46 338 000	730	16,00
41 059 BE0	178	194,50	41 073 000	492, 712	36,50	46 374 000	716	41,50
41 059 DA0	178	194,50	41 076 000	180	111,50	46 375 000	716	10,00
41 059 DC0	178	181,00	41 076 A00	180	168,50	46 575 000	730	90,50
41 059 DLO	178	207,00	41 076 AL0	180	178,50	46 576 000	730	89,00
41 059 EN0	178	207,00	41 076 BE0	180	168,50	46 580 000	716	47,50
41 059 GLO	178	194,50	41 076 DA0	180	168,50	46 590 000	730	65,00
41 059 GN0	178	207,00	41 076 DC0	180	158,00	46 592 000	730	92,50
41 063 000	179	103,50	41 076 DLO	180	178,50	46 757 000	730	19,00
41 063 A00	179	155,00	41 076 EN0	180	178,50	46 944 001	586	199,00
41 063 AL0	179	166,00	41 076 GLO	180	168,50	47		
41 063 BE0	179	155,00	41 076 GN0	180	178,50	47 010 000	718	174,50
41 063 DA0	179	155,00	41 077 000	180	175,00	47 012 000	718	251,50
41 063 DC0	179	145,00	41 077 A00	180	262,50	47 019 000	718	314,00
41 063 DLO	179	166,00	41 077 AL0	180	280,00	47 024 000	718	241,00
41 063 EN0	179	166,00	41 077 BE0	180	262,50	47 025 000	718	180,50
41 063 GLO	179	155,00	41 077 DA0	180	262,50	47 175 000	235, 238	121,00
41 063 GN0	179	166,00	41 077 DC0	180	245,00	47 186 000	719	223,50
41 064 000	179	72,50	41 077 DLO	180	280,00	47 217 000	718	103,50
41 064 A00	179	109,00	41 077 EN0	180	280,00	47 220 000	718	167,00
41 064 AL0	179	116,00	41 077 GLO	180	262,50	47 282 000	718	159,00
41 064 BE0	179	109,00	41 077 GN0	180	280,00	47 310 000	718	165,00
41 064 DA0	179	109,00	41 154 000	712	35,00	47 349 000	718	103,50
41 064 DC0	179	101,50	41 275 000	713	37,50	47 364 000	720	77,50
41 064 DLO	179	116,00	42			47 379 000	718	304,50
41 064 EN0	179	116,00	42 300 000	672	7,50	47 439 000	719	62,50
41 064 GLO	179	109,00	42 314 000	670	39,50	47 450 000	718	93,50
41 064 GN0	179	116,00	42 320 000	670	40,00	47 483 000	719	103,50
41 066 000	179	326,50	42 333 000	640, 672	16,00	47 533 000	541, 552	36,00
41 066 A00	179	489,00	42 383 000	716	54,50	47 565 000	718	259,00
41 066 AL0	179	521,50	42 429 000	276	129,50	47 569 000	558	325,00
41 066 BE0	179	489,00	42 593 000	672, 735	28,50	47 574 000	718	90,00
41 066 DA0	179	489,00	42 713 000	716	119,50	47 657 000	718	228,00
41 066 DC0	179	456,50	42 717 000	717	172,00	47 658 000	718	363,00
41 066 DLO	179	521,50	43			47 837 000	277	87,00
41 066 EN0	179	521,50	43 544 000	672	10,00	47 867 000	277	82,00
41 066 GLO	179	489,00	43 733 000	670	3,50	47 868 000	277	74,50
41 066 GN0	179	521,50	43 758 00M	670	21,00	47 877 000	277	86,00
41 067 000	179	56,50	43 813 000	576, 717	140,00	47 994 000	554	11,50
41 067 A00	179	87,00	43 981 000	717	105,50	48		
41 067 AL0	179	91,00	45			48 021 000	733	9,50
41 067 BE0	179	87,00	45 304 000	731	39,00	48 053 000	315	93,50
41 067 DA0	179	87,00	45 346 000	721	27,50	48 054 000	315	71,50
41 067 DC0	179	76,50	45 484 000	729	39,00	48 166 000	734	18,50
41 067 DLO	179	91,00	45 650 IPO	731	46,50	48 189 000	724	18,50
41 067 EN0	179	91,00	45 882 000	721	36,50	48 190 000	724	19,00
41 067 GLO	179	87,00	45 883 000	721	41,50	48 191 000	724	18,50
41 067 GN0	179	91,00	45 885 000	721	58,00	48 293 000	729	37,50
41 068 000	180	58,50	45 937 000	734	23,00	48 297 000	716	62,50
41 068 A00	180	87,00	45 984 001	31, 38	509,50	48 349 000	284, 314	101,50
41 068 AL0	180	93,00	46			48 350 000	284, 314	123,50
41 068 BE0	180	87,00	46 048 000	716	36,50	48 359 000	716	72,50
41 068 DA0	180	87,00	46 058 000	728	50,00	48 384 000	489, 732	6,50
41 068 DC0	180	81,50	46 092 000	729	41,50	48 497 000	294, 314	206,00
41 068 DLO	180	93,00	46 104 000	729	31,50	48 498 000	294, 314	98,50
41 068 EN0	180	93,00	46 173 IEO	730	87,50	48 499 000	294, 314	109,00
41 068 GLO	180	87,00						
41 068 GN0	180	93,00						
41 069 000	180	93,50						
41 069 A00	180	140,00						

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência Página P.V.P.R. (€)

49

49 003 000	259	202,00
49 016 000	737	9,00
49 019 000	737	8,00
49 020 000	737	26,00
49 021 000	737	7,50
49 022 000	736	25,00
49 023 000	736	18,00
49 024 000	736	64,50
49 025 000	736	23,00
49 027 000	736	64,50
49 028 000	719	83,00
49 061 000	737	19,00
49 066 000	737	33,50
49 113 000	604	1.754,50
49 113 SH0	604	1.754,50
49 509 000	736	64,50
49 510 000	736	64,50
49 512 000	736	36,50
49 516 000	736	23,00
49 518 000	736	33,50
49 522 000	617, 736	59,50
49 526 000	737	12,50
49 528 000	737	34,50
49 529 000	736	20,00
49 530 000	737	12,50
49 532 000	617, 625	9,50
49 533 000	629	43,50
49 533 SH0	629	43,50
49 534 000	629	43,50
49 534 SH0	629	43,50

65

65 807 000	726	50,50
65 807 A00	726	75,50
65 807 AL0	726	81,00
65 807 BE0	726	75,50
65 807 DA0	726	75,50
65 807 DC0	726	70,50
65 807 DL0	726	81,00
65 807 EN0	726	81,00
65 807 GL0	726	75,50
65 807 GN0	726	81,00
65 808 000	726	50,50

66

66 791 000	657	13,50
------------	-----	-------


A LIXIL FAZ CASAS MELHORES UMA REALIDADE PARA TODOS, EM QUALQUER LUGAR.

Uma casa melhor é feita de, surpreendentemente, pequenas coisas – um duche para relaxar depois de um longo dia; cozinhas que alimentam a sua criatividade; cerâmicas que providenciam limpeza e conforto; portas e janelas que o conectam com o mundo exterior; chuveiros e torneiras para interagir com a água de novas maneiras; interiores e exteriores que dão vida aos espaços.

Com a fusão de cinco das mais bem-sucedidas empresas do Japão de materiais de construção e habitação, utilizamos a nossa longa herança Japonesa para criar tecnologia líder a nível mundial e desenvolver produtos inovadores, de alta qualidade que transformam casas. Desde então, temos vindo a reunir alguns dos nomes mais respeitados na nossa indústria de todo o mundo que são agora casa a marcas como American Standard e GROHE. Hoje, somos mais de 70.000 funcionários em mais de 150 países em todo o mundo. O que diferencia o LIXIL não é apenas o que fazemos ou onde o fazemos. É como e o porquê daquilo que fazemos.

Inovamos com designs significativos que melhoram a maneira de viver das pessoas, como os inteligentes revestimentos de parede Ecocarát que controlam odores e a humidade. Experimentamos com os principais designers para desenvolver produtos como o GROHE Sense Guard, que rapidamente deteta fugas de água em casa. Adaptámos as nossas tecnologias para dar acesso a todos, como sucedeu com a gama de produtos SATO, que salvam vidas diariamente. Por fim, temos um modelo de negócios responsável que nos permite lidar com questões globais generalizadas, como o nosso compromisso em fornecer a 100 milhões de pessoas acesso a saneamento seguro até 2020.

› **ESTAMOS ORGULHOSOS DE QUE OS NOSSOS PRODUTOS TOCAM A VIDA DE MAIS DE 1 BILIÃO DE PESSOAS TODOS OS DIAS, MAS HÁ POTENCIAL PARA FAZER AINDA MAIS.**



GROHE

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

As relações comerciais entre a GROHE Portugal, Lda. (GROHE) e os adquirentes dos seus bens e serviços (CLIENTES) são reguladas pelas presentes *Condições Gerais de Venda*.

As presentes *Condições Gerais de Venda* são comunicadas aos CLIENTES com os quais sejam celebrados *acordos de fornecimento (trade terms)* aquando das negociações destes e/ou com a aceitação de uma encomenda pela GROHE.

Considera-se que estas *Condições Gerais de Venda* foram aceites, sem reservas, pelo CLIENTE, se este não deduzir, por escrito e no prazo de cinco dias, oposição.

1. ENCOMENDAS

As encomendas à GROHE deverão ser feitas através de meio de comunicação com ponto de transmissão com origem no cliente, como por exemplo e-mail, fax, GROHE online, EDI, sempre que possível sob a forma de requisição numerada e com cabeçalho do Cliente.

As encomendas apenas vinculam a GROHE após esta as confirmar, por escrito, ficando a vinculação definitiva sempre condicionada à integral aceitação destas *Condições Gerais de Venda* pelo CLIENTE.

Qualquer condição ou exigência indicada pelo CLIENTE no seu pedido de encomenda que não esteja em conformidade com as presentes *Condições Gerais de Venda* considera-se sem efeito, salvo aceitação, escrita, pela GROHE.

Quaisquer modificações às encomendas já confirmadas pela GROHE deverão ser efetuadas por escrito e só serão válidas quando expressamente aceites por esta.

Os pedidos de alteração poderão originar custos adicionais e/ou atrasos no cumprimento da encomenda, o que o CLIENTE expressamente aceita.

Reclamações por discordância com os valores da confirmação de encomenda deverão ser efetuadas, por escrito, no prazo máximo de 24 horas após a receção da confirmação de encomenda. Decorrido este prazo, a GROHE tomará a encomenda como firme, despoletando automaticamente todos os processos necessários de produção, expedição e faturação.

2. ENTREGAS

A GROHE comunicará ao CLIENTE, quando da confirmação da encomenda, a data prevista para a entrega.

Salvo acordo expreso em contrário, tal data será meramente indicativa.

A GROHE não aceitará, em caso algum, eventuais penalizações relativas a datas de entrega não cumpridas.

A mercadoria será entregue no local indicado "como ponto de entrega" na ficha de cliente GROHE, em Portugal Continental.

No caso de, na data, local e hora acordados, ninguém estar presente para receber os artigos encomendados ou for recusada a sua receção, a GROHE procederá ao seu armazenamento e tentará acordar com o CLIENTE nova data de entrega.

A GROHE faturará ao CLIENTE as despesas com a entrega frustrada e as despesas de armazenagem.

Não sendo possível efetuar a entrega da mercadoria nas duas semanas seguintes, a GROHE terá o direito de denunciar o contrato, proceder à venda dos produtos em causa, podendo, para além do reembolso dos custos suportados e de quaisquer outros prejuízos, exigir ao CLIENTE a diferença entre o preço acordado e aquele pelo qual vendeu tais produtos, quando inferior. A GROHE poderá, ainda, em qualquer momento e à sua discricção, suspender a execução e expedição de quaisquer encomendas ou partes da encomenda em aberto.

Entregas urgentes, a pedido do CLIENTE, serão efetuadas com um débito adicional na fatura, de acordo com os valores praticados pelo transportador.

A GROHE reserva-se o direito de fazer, nas encomendas de valor líquido inferior a 200,00€, um débito adicional ao CLIENTE de 20,00 € para custos de transporte e processamento.

3. PREÇOS

Os preços praticados pela GROHE são os *preços para revenda* vigentes no momento da confirmação da encomenda, os quais têm por base a *Tabela de Preços Orientadores para Venda ao Público*.

Tal tabela pode ser alterada a qualquer momento, sem aviso prévio.

Os CLIENTES com os quais exista, em vigor, um *acordo de fornecimento (trade terms)* terão direito aos descontos e condições de pagamento aí previstos.

4. PAGAMENTO

A regra é a do pagamento antecipado pelo CLIENTE da mercadoria encomendada.

Os CLIENTES com os quais, exista, em vigor, um *acordo de fornecimento (trade terms)* poderão adquirir mercadoria a crédito, nos termos e até aos montantes aí previstos, bem como efetuar o pagamento nos prazos aí acordados.

Relativamente às vendas a crédito, o CLIENTE terá direito a um desconto de 2 %, caso proceda ao integral pagamento da mercadoria nos trinta dias posteriores à data de faturação.

Se a GROHE tiver conhecimento de factos e circunstâncias que originem fundado receio de incumprimento de obrigações

GROHE

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

por parte do CLIENTE, poderá suspender a entrega de mercadorias a serem vendidas a crédito, e exigir o pagamento antecipado ou a prestação de garantias adequadas do seu pagamento.

Havendo mora do CLIENTE, a GROHE poderá suspender a execução e expedição de quaisquer encomendas ou partes de encomenda em aberto.

5. RESERVA DE PROPRIEDADE

A GROHE reserva o direito de propriedade dos produtos entregues ao CLIENTE até ao integral pagamento do respetivo preço.

6. RECLAMAÇÕES

Reclamações relacionadas com a entrega / transporte de produtos terão de ser efetuadas, por escrito, no prazo máximo de 24 horas, a contar da data de receção dos mesmos, juntamente com a respetiva referência em documento de transporte.

7. DEVOLUÇÕES

A GROHE Portugal não aceita devoluções de produtos. Reclamações por "Garantia" são tratadas conforme descrito nesse ponto. Eventuais exceções serão analisadas caso a caso e os termos da devolução definidos por escrito.

8. GARANTIA

Os produtos GROHE têm uma garantia de 5 anos, relativamente a defeitos de fabrico, à excepção das categorias abaixo enunciadas.

- Sistemas de Instalação (Rapid SL e Uniset) e Elementos Encastráveis, beneficiam de um período de garantia de 10 anos;
- GROHE Blue Home, GROHE Red, Sensia Arena e GROHE Sense têm 2 anos de garantia + 1, caso seja efetuado o registo online do produto no website.

A documentação relativa à garantia, instalação, manutenção utilização, que acompanha o produto, deve ser conservada e entregue ao consumidor final.

Validada a existência do defeito de fabrico, cabe à GROHE optar pela sua reparação ou pela substituição do artigo em causa.

O CLIENTE deve proporcionar à GROHE todas as condições que se mostrem necessárias para que esta possa proceder à verificação da existência do defeito e, sendo o caso, à sua reparação.

A garantia caduca caso tenha lugar uma tentativa de reparação não autorizada do produto ou, por algum modo, seja alterada a sua estrutura, componentes e/ou modo de funcionamento.

O dever de garantia não existe em casos de defeitos que sejam resultado de: má instalação ou montagem; abastecimento de água que não preencha as condições legais; uso inadequado ou incorreto do produto; falta de manutenção ou limpeza incorreta, como seja, utilização de produtos abrasivos, ácidos e químicos; casos fortuitos ou de força maior. A GROHE declina toda a responsabilidade pelos danos decorrentes de tais factos.

Se o produto for utilizado em áreas públicas, e por esse motivo sujeito a um elevado desgaste, o mesmo terá de ser assistido regularmente (manutenção) de acordo com as Informações Técnicas do Produto (ITP), pelo menos uma vez por ano. A não verificação dessa manutenção regular, a comprovar por fatura de um dos nossos centros de assistência autorizados, elencados no nosso Preçário em vigor, implica a caducidade da garantia GROHE.

Mais info: https://www.grohe.pt/pt_pt/servicos-para-si/guarantee.html

9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A reparação dos defeitos abrangidos pela garantia GROHE será efetuada por técnicos credenciados.

Tais serviços estão à disposição dos CLIENTES e dos consumidores para a instalação, manutenção e reparação dos produtos GROHE, mediante o respetivo pagamento.

10. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Os direitos de propriedade intelectual e/ou industrial dos produtos, equipamentos, peças, componentes e demais artigos vendidos, incluindo documentação técnica, procedimentos de montagem, planos, desenhos industriais outros são detidos pela GROHE.

A GROHE não concede nenhum direito sobre os direitos de propriedade intelectual e o *know how* ligados ao produto vendido, mesmo quando este tenha sido desenvolvido a pedido de um determinado CLIENTE.

É proibido ao CLIENTE reproduzir ou, por alguma forma, permitir a reprodução, na totalidade ou em parte, das marcas, desenhos e modelos, patentes ou outros direitos da propriedade industrial ou intelectual da qual a GROHE é titular, e/ou transmitir a terceiros informação de natureza reservada a que tenha tido acesso, relativa aos bens protegidos por tais direitos.

Tais comportamentos são passíveis de procedimento civil e criminal.

11. DIREITO APLICÁVEL e FORO COMPETENTE

Aos contratos sujeitos às presentes *condições gerais de venda* aplica-se o direito português, mesmo relativamente a transações internacionais.

Para dirimir eventuais litígios emergentes de tais contratos, incluindo a aplicação das presentes "condições gerais de venda" são competentes os tribunais da comarca de Aveiro, renunciando o CLIENTE a qualquer outro foro.

GROHE

CONFORMIDADE, INDEMNIZAÇÃO E RESCISÃO EM CASO DE VIOLAÇÃO

1. O cliente (incluindo os seus colaboradores ou agentes) devem cumprir todas as regulações e leis aplicáveis em relação às suas funções. Em particular, o cliente (incluindo os seus colaboradores ou agentes), devem:
 - a. Não efetuar, organizar ou suportar qualquer pagamento direto ou indireto, abonos ou presentes a terceiros, especialmente, mas não limitado, aos seus clientes, seus colaboradores, acionistas ou diretores gerais e não deverá aceitar nem concordar em aceitar qualquer pagamento/abono, podendo constituir uma prática ilegal ou corrupta ao abrigo da legislação aplicável (“Regulamentação Anticorrupção”);
 - b. Cumprir com todas as regulamentações da conformidade comercial (por exemplo, embargos, restrições de comércio) ao abrigo da lei aplicável (“Regulamentação de Conformidade Comercial”);
 - c. Cumprir com o direito da concorrência e, em particular, com todas as regulações Antitrust (“Regulamentação Antitrust”);
 - d. Em todos os momentos, manter o cumprimento estrito das Regulamentações Anticorrupção, Antitrust e Conformidade Comercial, monitorizar os seus colaboradores e agentes para assegurar o seu cumprimento com estas obrigações em todas as suas negociações e deixar claro que se está a agir de acordo com as regulamentações da Anticorrupção, Antitrust e Conformidade Comercial.
2. No caso de alguma violação das Regulamentações Anticorrupção, Regulamentações Antitrust ou Regulamentações da Conformidade Comercial,
 - a. Teremos o direito de receber uma indemnização por danos;
 - b. O cliente deverá indemnizar-nos e manter-nos inocentes de todas e quaisquer reivindicações de terceiros;
 - c. Temos o direito de terminar o acordo com efeitos imediatos.

GROHE

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONTACTOS:

E-mail: assistencia-pt@grohe.com

Tlf: +351 234 529 620

CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA GROHE

Os produtos GROHE têm uma garantia de 5 anos, relativamente a defeitos de fabrico, à exceção das categorias abaixo enunciadas.

- Sistemas de Instalação (Rapid SL e Uniset) e Elementos Encastráveis, beneficiam de um **período de garantia de 10 anos**;
- GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Red, Sensia Arena e GROHE Sense **têm 2 anos de garantia + 1**, caso seja efetuado o registo online do produto no website.

Pontos a esclarecer antes de efetuar qualquer tipo de reclamação:

1. O produto está dentro do prazo de garantia?

SIM

NÃO

Neste caso, o cliente final terá de suportar todos os encargos e despesas inerentes à assistência, nomeadamente a deslocação, os componentes e a mão de obra do instalador.

2. É um defeito de fabrico do produto?

SIM

A GROHE assumirá as despesas de assistência **apenas** no caso de se tratar de um **defeito de fabrico do(s) produto(s)**. Nesta situação, o(s) produto(s) e/ou componente(s) com defeito **devem ser devolvidos** ao centro de assistência GROHE.

Os nossos relatórios estatísticos anuais demonstram que em média a cada **100 reclamações apenas 3** se devem a defeitos de fabrico do produto.

NÃO

Está fora da garantia GROHE. Neste caso, o cliente final terá de suportar todos os encargos e despesas inerentes à assistência, nomeadamente a deslocação, os componentes e a mão de obra do instalador.

3. Os pontos 1. e 2. foram claramente comunicados e **aceites** pela pessoa que apresentou a reclamação?
4. **Todas** as assistências terão de ficar devidamente documentadas em formulário próprio numerado GROHE.

Siga-nos em:



QUALIDADE

*“Marca **mais valorizada** pelos consumidores na indústria sanitária” –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECNOLOGIA

*“**Top 50** empresas ‘Change the World’” –
Fortune Magazine, 2017*



DESIGN

*Mais de **400 prémios de design** desde 2003*



SUSTENTABILIDADE

***Vencedora do prémio RSC** pelo Governo Alemão, 2017*

GROHE Portugal, Lda.
Zona Industrial dos Areeiros,
Lote 14 3850-200 Albergaria-a-Velha,
Portugal
Tel.: 234 529 620
Fax.: 234 529 629
E-mail: comercial-pt@grohe.com

PT_07/2021 – Copyright by GROHE
Tabela válida até 31.12.2021

GROHE, seguindo a sua política de inovação e melhoria contínua, reserva-se ao direito de modificar as especificações dos seus produtos sem aviso prévio e/ou a data de lançamento. Para qualquer dúvida não hesite em contactar com GROHE Portugal, Lda.
Email: comercial-pt@grohe.com

PART OF **LIXIL**