PRISLISTA
2021/07
FÖR PROFESSIONELLA



PRISER FRÅN JULI 2021
2021, MOMS INGÅR EJ.
GROHE.SE

GROHE
INNEHÅLL

Badrum	SmartControl	SmartControl-blandare	14
	Ettgreppsblandare	Allure Brilliant	17
		Allure	24
		Atrio	33
		Lineare	47
		Eurocube Joy	53
		Eurocube	58
		GROHE Plus	68
		Europlus	78
		Essence	79
		Eurodisc Joy	95
		Eurodisc Cosmopolitan	97
		Concetto	102
		Eurostyle	108
		Eurosmart Cosmopolitan	117
		Eurosmart	126
		BauEdge	132
		BauLoop	138
	Tvågreppsblandare	Costa L	143
		Costa S	146
	Universal	Universal	148
		Flerfunktions-blandare	149
	Tillbehör	Selection	150
		Selection Cube	155
		Essentials	158
		Essentials Cube	166
		BauCosmopolitan	170
		Essentials Authentic	173
Termostatblandare		Grohtherm SmartControl	178
		Grohtherm inbyggnadstermostat	189
		Grohtherm 2000	194
		Grohtherm Cube	196
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan 3/4“	199
		Grohtherm 1000	200

GROHE
INNEHÅLL

		Grohtherm 1000 Performance	203
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	206
		Grohtherm 800	208
Dolda lösningar		GROHE Rapido SmartBox	214
		GROHE Rapido C / avstängningsventiler	216
Duschar	GROHE Digital	F-digital Deluxe	220
		F-digital Controllers	226
	Duschsystem	Rainshower System SmartControl	227
		Rainshower SmartActive System	231
		Rainshower System	235
		Euphoria SmartControl System	238
		Euphoria System	241
		Tempesta System	254
		Duschsystem tillbehör	262
	Huvuddusch	Huvuddusch	265
	Handduschar	Sena	293
		Rainshower SmartActive	295
		Rainshower	303
		Power&Soul	309
		Movario	315
		Relexa	316
		Euphoria	319
		Tempesta	332
		Sena Trigger Sprays	350
		Tempesta-F Trigger Sprays	351
		Trigger sprays	353
		Duschslangar	354
		Duschtillbehör	357
Köksarmaturer	Vattensystem	GROHE Blue Professional	370
		GROHE Blue Home	375
		GROHE Blue Pure	383
		GROHE Blue tillbehör	386
		GROHE Red	390
	Premiumserier	K7	395

GROHE
INNEHÅLL

		FootControl	396
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	397
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	402
		Atrio	404
		Essence	405
		Eurocube	407
	Standardserier	Eurodisc	408
		Concetto	409
		Eurostyle Cosmopolitan	412
		Eurosmart Cosmopolitan	413
		Eurosmart	415
		Euroeco / Euroeco Special	419
		Costa	420
		Bau Lines	421
		Tvålpumpar/Kökstillbehör	424
	Diskbänkar	Diskbänkar i rostfritt stål	427
		Diskbänkar i komposit	437
Specialarmaturer	Elektroniska blandare	Eurocube E	446
		Essence E	449
		Elektronisk Bluetooth övervakning	453
		Europlus E	461
		Eurosmart Cosmopolitan E	464
		Euroeco Cosmopolitan E	474
		Bau Cosmopolitan E	479
	Specialtermostater	Grohtherm Micro	482
		Grohtherm Special	483
		Grohtherm XL	488
	Ettgreppsblandare	Euroeco Special	491
		Hospita	497
		Euroeco Single Sequential	498
	Självstängande blandare	Eurodisc SE	501
		Eurosmart Cosmopolitan T	502
		Euroeco Cosmopolitan T	504
		Tillbehör	505

GROHE
INNEHÅLL

Shower toilet		GROHE Sensia IGS	508
		GROHE Sensia Arena	511
		Manuellt bidésäte	516
Ceramics		Essence	520
		Cube Ceramic	528
		Euro Ceramic	532
		Bau Ceramic	536
		Duschkar i akryl	542
Installationssystem	Rapid SLX	Rapid SLX	546
	Rapid SL	Rapid SL WC	549
		Rapid SL Urinoar	556
		Rapid SL för Tvättställ/Bidé	558
		Rapid SL för Funktionshindrade	561
		Rapid SL til fritstående montage	564
		Rapid SL Tillbehör	566
	Uniset	Uniset	568
Spolsystem	WC	Spolcisterner	572
		Tillbehör för Spolcisterner	574
		Tryckspolning för WC	583
		Elektronisk aktivering för WC	588
	Urinoar	Urinal elektronisk	592
		Urinoar Spolventiler	599
Tryckplattor	WC	Tryckplattor WC	606
		GROHE Fresh	613
		Tryckplattor WC Spolventiler	614
	Urinoar	Tryckplattor Urinoar	615
Anslutnings- och Säkerhets-teknologi		Avstängningsventiler	620
		WAS kombinationsventiler	622
		Eurotec-ventiler	623
Reservdelar		Insatser	626
		Termoelement och termostatiska patroner	628
		Aquadimmer	630
		Överdelar	631
		Reservdelar för grepp	633

GROHE
INNEHÅLL

Förlängningsset	634
Anslutningar	635
Utlopp och pipar	637
Strålsamlare	640
Avloppsventiler	641
Kopplingar och backventiler	642
Reservdelar för elektronik	643
Omkastare	644
Slangar	645
Reservdelar för disklådsblandare	647
Reservdelar för duschar	650
Reservdelar för accessoarer	652
Tätningar	653
Diverse	654
Specialverktyg	656
Rengöring och underhåll	657
Reservdelar för sanitetssystem	658
Reservdelar för duschtoaletter	661
Reservdelar för ceramics	663
Beställningsregister efter GROHE-Nr.	667
Beställningsregister efter RSK-Nr.	694
LIXIL gör bättre hem en verklighet för alla, över allt	700
Garantier & Generella villkor	702

PURE FREUDE AN WASSER.

Livsviktigt, universellt och glädjande - själva vattnet är inspirationskällan för vår unika produktportfölj.

Alla våra produkter är alltid baserade på våra fyra kärnvärden: Kvalitet, teknologi, design och hållbarhet. Genom att balansera detta i allt vi gör, säkerställer vi att våra kunder får en unik vattenprestanda.









KVALITET

Från den första designskissen till den färdig produkten och vår after sales-service: våra kunder kan alltid lita på vår känsla för perfektion.

"Det mest betrodda varumärket i sanitetsindustrin" – Wirtschaftswoche, 2017

TEKNIK

Vi driver konstant fram nya innovationer för att berika din vardag, och strävar efter att leverera smarta lösningar på vägen mot digitaliseringen av vatten.

"Topp 50 företag som förändrar världen" – Fortune Magazine, 2017





DESIGN

Receptet bakom vår prisbelönta design är enkelt: en blandning av den moderna och samtidigt tidslösa känslan för produkter som ger en känsla av att vara utformade just för dig.

Över 400 designpriser vunna sen 2003

HÅLLBARHET

Vatten är vår passion. Vi bryr oss om varenda droppe, och vårt hållbarhetsengagemang går ut på en enda sak: att säkra vår världs mest värdefulla resurser för framtida generationer.

Vinnare av hållbarhetspris utdelat av den tyska regeringen, 2017

GROHE
BADRUM





INNEHÅLL

SmartControl	SmartControl-blandare	14
Ettgreppsblandare	Allure Brilliant	17
	Allure	24
	Atrio	33
	Lineare	47
	Eurocube Joy	53
	Eurocube	58
	GROHE Plus	68
	Europlus	78
	Essence	79
	Eurodisc Joy	95
	Eurodisc Cosmopolitan	97
	Concetto	102
	Eurostyle	108
	Eurosmart Cosmopolitan	117
	Eurosmart	126
	BauEdge	132
	BauLoop	138
Tvågreppsblandare	Costa L	143
	Costa S	146
Universal	Universal	148
	Flerfunktions-blandare	149
Tillbehör	Selection	150
	Selection Cube	155
	Essentials	158
	Essentials Cube	166
	BauCosmopolitan	170
	Essentials Authentic	173

GROHE
SMARTCONTROL-BLANDARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**29 147 000**		**Krom**	**6 087,00**
	SmartControl **Inbyggd blandare med 1 ventil** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar **GROHE StarLight** kromyta SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde Utbytbara symboler Insats för temperaturblandning Utan montageset Vattenflöde utlopp: utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
 	**29 148 000**		**Krom**	**6 715,00**
	SmartControl **Inbyggd blandare med 2 ventiler** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar **GROHE StarLight** kromyta SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde Utbytbara symboler Insats för temperaturblandning Flera utlopp kan löpa samtidigt Utan montageset Vattenflöde på utlopp: utlopp B = 23 l/min utlopp C = 25 l/min utlopp B + C = 27 l/min			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
 	**29 149 000**		**Krom**	**7 343,00**
	SmartControl **Inbyggd blandare med 3 ventiler** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar **GROHE StarLight** kromyta SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde Utbytbara symboler Insats för temperaturblandning Flera utlopp kan löpa samtidigt Utan montageset Vattenflöde på utlopp: utlopp A = 22 l/min utlopp B = 26 l/min utlopp C = 22 l/min utlopp A + B = 31 l/min utlopp A + B + C = 34 l/min			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE SMARTCONTROL-BLANDARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	29 144 000		Krom	6 087,00
	SmartControl **Inbyggd blandare med 1 ventil** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar **GROHE StarLight** kromyta SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde Utbytbara symboler Insats för temperaturblandning Utan montageset Vattenflöde utlopp: utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			1 255,00
 	29 145 000		Krom	6 715,00
	SmartControl **Inbyggd blandare med 2 ventiler** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar **GROHE StarLight** kromyta SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde Utbytbara symboler Insats för temperaturblandning Flera utlopp kan löpa samtidigt Utan montageset Vattenflöde på utlopp: utlopp B = 23 l/min utlopp C = 25 l/min utlopp B + C = 27 l/min			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			1 255,00
 	29 146 000		Krom	7 343,00
	SmartControl **Inbyggd blandare med 3 ventiler** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar **GROHE StarLight** kromyta SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde Utbytbara symboler Insats för temperaturblandning Flera utlopp kan löpa samtidigt Utan montageset Vattenflöde på utlopp: utlopp A = 22 l/min utlopp B = 26 l/min utlopp C = 22 l/min utlopp A + B = 31 l/min utlopp A + B + C = 34 l/min			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			1 255,00
 	34 709 000		Krom	19 602,00
	SmartControl **Perfekt duschset** Bestående av: Dold blandare med 3 ventiler SmartControl blandarset för installation (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainsower 310 huvudduschset (26 475) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan Stick handdusch (27 367) Rainshower vägghållare (27 074 000) Rainshower anslutningsvinkel för vägg 1/2" (27 057 000) Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)			

GROHE
SMARTCONTROL-BLANDARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**34 712 000**		**Krom**	**18 974,00**

SmartControl
Perfekt duschset
Bestående av:
Dold blandare med 3 ventiler
SmartControl blandarset för installation
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 Cube huvudduschset (26 479) inklusive:
huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och
inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube vägginsats med integrerad duschhållare (26 370 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)

	**14 077 XH0**		**Krom / Frostad Granit**	**349,00**

SmartControl
Lock för tryckknappar
Bestående av:
9 knappar med 6 olika symboler
Passar Grohtherm SmartControl och SmartControl
blandarset för slutinstallation

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**23 029 000** **23 029 AL0**		**Krom** **Borstad Hard Graphite**	**8 456,00** **13 530,00**
	Allure Brilliant **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** 5.0 l/min. flödesbegränsare **GROHE FastFixation** installationssystem Pip med integrerad strålsamlare **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar Rekommenderat vattentryck 1,0 - 5,0 bar Lägsta tryck: 1,0 bar			
	23 033 000 **dito med tvålkopp**		**Krom**	**8 456,00**
 	**23 109 000**		**Krom**	**10 513,00**
	Allure Brilliant **Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"** **L-Size** Etthålsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** 5.0 l/min. flödesbegränsare **GROHE FastFixation** installationssystem Pip med integrerad strålsamlare **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar			
	23 112 000 **dito med tvålkopp**	**8236538**	**Krom**	**10 513,00**
 	**23 114 000**		**Krom**	**13 027,00**
	Allure Brilliant **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **XL-Size** Etthålsmontage Till fristående tvättställ **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** 5.0 l/min. flödesbegränsare **GROHE FastFixation** installationssystem Pip med integrerad strålsamlare Slät kropp Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**20 344 000**		**Krom**	**12 341,00**
	Allure Brilliant **Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15** **M-Size** Keramisk tätning 1/2", 90° **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** 5.0 l/min. flödesbegränsare Pip med integrerad strålsamlare **Bottenventil 1 1/4"** Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**20 342 000**		**Krom**	**10 664,00**
	Allure Brilliant **Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15** **S-Size** Keramisk tätning 1/2", 90° **GROHE EcoJoy** 5.0 l/min. flödesbegränsare Låg pip med integrerad strålsamlare **Bottenventil 1 1/4"** Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**20 346 000**		**Krom**	**10 741,00**
	Allure Brilliant **Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15** **S-Size** Väggmontage Utan inbyggnadsdel Montageset som krävs för installation: 29 025 002 Ventiler varmt/kallt med keramisk tätning 1/2" - 90° **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** 5.0 l/min. flödesbegränsare Pip med integrerad strålsamlare Stickmått 200 mm Projektion 161 mm Lägsta tryck: 1,0 bar			
	20 348 000		**Krom**	**11 427,00**
	dito, projektion 210 mm			
 	**19 781 000**		**Krom**	**10 284,00**
	Allure Brilliant **Tvättställsblandare 2-hålsarmatur** **S-Size** Väggmontage Utan inbyggnadsdel Montageset som krävs för installation: 23 200 **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** 5.0 l/min. flödesbegränsare Pip med integrerad strålsamlare cc 110 mm Projektion 161 mm Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**23 200 000**			**3 452,00**
	Universalblandare för inbyggnad, DN 15 För 2-håls tvättställsblandare Inbyggnad i vägg Utan utvändigt montageset **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Installationsdjup 45 till 75 mm DR-mässingslegering Installationsenhet			
 	**23 200 002**			**3 761,00**
	Universalblandare för inbyggnad, DN 15 För 2-håls tvättställsblandare Inbyggnad i vägg Utan utvändigt montageset **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Pipen kan positioneras till höger eller vänster Installationsdjup 45 till 75 mm DR-mässingslegering Installationsenhet Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen Med tätningshylsa			

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
				
	23 117 000		**Krom**	**10 187,00**
	Allure Brilliant **Bidéblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE FastFixation** installationssystem Strålsamlare med kulled **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
				
	24 071 000 **24 071 DC0** **24 071 AL0**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**5 272,00** **8 141,00** **9 304,00**
	Allure Brilliant **Duschblandare ettgrepp** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Vattenflöde utlopp: utlopp B eller C = 30 l/min Utan montageset			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
				
	24 072 000 **24 072 DC0** **24 072 AL0**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**5 800,00** **8 954,00** **10 233,00**
	Allure Brilliant **Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Metallgrepp automatisk 2-vägs omkastare Vattenflöde utlopp: utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min Utan montageset			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
				
	24 099 000 **24 099 DC0** **24 099 AL0**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**6 479,00** **8 599,00** **9 828,00**
	Allure Brilliant **Ettgreppsblandare med 3-vägs omkastare** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Metallgrepp 3-vägs omkastare Vattenflöde på utlopp: utlopp A = 27 l/min utlopp B = 27 l/min utlopp C = 27 l/min Utan montageset			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**23 119 000** **23 119 AL0**		**Krom** **Borstad Hard Graphite**	**37 935,00** **64 418,00**

Allure Brilliant
Badkarsblandare ettgrepps 1/2", golvmonterad
Montageset som krävs för installation:
45 984
Utan montageset
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Pip med integrerad strålsamlare
Utskjutning 270 mm
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
Med duschhållare
Handdusch Euphoria Cube+
Metallduschslang 1250 mm
Backventil mot tillbakaflöde

 

45 984 001 — **6 826,00**

Inbyggningssats 1/2"
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar, djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare, djupkompensation 92 mm
Två 1/2" anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial

 

13 299 000 — **Krom** — **4 755,00**

Allure Brilliant
Badkarspip
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Projektion 161 mm
Pip med integrerad strålsamlare

 

19 796 000 — **Krom** — **2 789,00**

Allure Brilliant
Avstängningsventil
Montageset som krävs för installation:
29032000 (förmonterad huvuddel 1/2")
29068000 förmonterad keramisk huvuddel 1/2" - ska inte användas för avstängning
35 028 000
GROHE StarLight kromyta
Inbyggningsdjup inställbart
43 - 91 mm

 

27 707 000 — **Krom** — **739,00**

Allure Brilliant
Utloppsvinkel till vägg, DN 15
Utvändig gänga
Backventil mot tillbakaflöde
Material: metall
GROHE StarLight kromyta

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 706 000**		**Krom**	**462,00**

Allure Brilliant
Handduschhållare till vägg
Går ej att ställa in
Material: metall
GROHE StarLight kromyta

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 494 000**		**Krom**	**3 813,00**
	Allure Brilliant **Hållare med tvålpump** Material: glas / metall volym: 150 ml Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 493 000**	**8377523**	**Krom**	**2 509,00**
	Allure Brilliant **Hållare med kopp** Material: glas / metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 503 000**		**Krom**	**2 943,00**
	Allure Brilliant **Hylla med kopp** Material: glas / metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 504 000**	**8377524**	**Krom**	**2 992,00**
	Allure Brilliant **Hylla med tvålkopp** **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 496 000**		**Krom**	**2 075,00**
	Allure Brilliant **Handduksstång** Två armar, ej vridbar Längd 431 mm Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 497 000**	**8377521**	**Krom**	**2 364,00**
	Allure Brilliant **Badlakanstång** 650 mm (borrlängd 600 mm) Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 498 000**	**8377522**	**Krom**	**964,00**
	Allure Brilliant **Krok** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 499 000**		**Krom**	**1 978,00**
	Allure Brilliant **Toalettpappershållare** Utan lock Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 500 000**		**Krom**	**3 281,00**
	Allure Brilliant **Toalettborste med hållare** Material: glas / metall Väggmontage Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE ALLURE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**32 757 000**	**8236473**	**Krom**	**5 943,00**
	Allure **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** 6.0 l/min. flödesbegränsare **GROHE QuickFix** system för snabb montering Perlator för verktygsfritt utbyte **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
	32 759 000 **dito med tvålkopp**		**Krom**	**6 856,00**
	**32 146 000**	**8236418**	**Krom**	**7 591,00**
	Allure **Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"** **L-Size** Etthålsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** 6.0 l/min. flödesbegränsare **GROHE QuickFix** system för snabb montering Perlator för verktygsfritt utbyte U-pip **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
	23 076 000 **dito med tvålkopp**		**Krom**	**7 591,00**
	**32 760 000**	**8236474**	**Krom**	**11 307,00**
	Allure **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **XL-Size** Etthålsmontage Till fristående tvättställ **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** 6.0 l/min. flödesbegränsare **GROHE QuickFix** system för snabb montering Perlator för verktygsfritt utbyte **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar projektion 104 mm Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**23 403 000**		**Krom**	**10 087,00**
	Allure **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **XL-Size** Etthålsmontage Metallgrepp Till fristående tvättställ **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** 6.0 l/min. flödesbegränsare **GROHE FastFixation Plus** installationsystem Slät kropp Utskjutning 180 mm Flexibla anslutningsslangar Temperaturbegränsare Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE ALLURE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**32 249 000**	**8236421**	**Krom**	**12 159,00**

Allure
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. flödesbegränsare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Perlator för verktygsfritt utbyte
U-pip
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

 	**20 143 000**	**8236422**	**Krom**	**10 696,00**

Allure
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
M-Size
Med metallplatta
GROHE StarLight kromyta
Keramisk tätning 1/2", 180°
Flödesbegränsare 8 l/min
Utlopp med strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	**20 188 000**	**8236468**	**Krom**	**10 696,00**

Allure
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
M-Size
Med spak
Metall rosett
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
Flödesbegränsare 8 l/min
Utlopp med strålsamlare
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler
Bottenventil 1 1/4"

 	**20 190 000**	**8236470**	**Krom**	**9 416,00**

Allure
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
S-Size
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:
32 706 000
Med metallplatta
Ventil med varm/kall keramisk patron 1/2" -180
GROHE StarLight kromyta
Utlopp med strålsamlare
Stickmått 200 mm
Utskjutning 172 mm

	20 192 000	**8236471**	**Krom**	**10 075,00**

dito, utskutning 220 mm

 	**32 706 000**			**3 556,00**

Tvågreppsblandare för badkar/dusch dolt montage 1/2"
För 3-hals tvättställsarmatur
Inbyggnad i vägg
Installationsdjup 35 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet

GROHE ALLURE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**20 189 000**	**8236469**	**Krom**	**9 416,00**



Allure
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
S-Size
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:, 29 025 002
Med spak, Med metallplatta
Ventiler varmt/kallt med
keramisk tätning 1/2" - 90°
GROHE StarLight kromyta
Flödesbegränsare 8 l/min
Utlopp med strålsamlare
Stickmått 200 mm
Utskjutning 172 mm

20 193 000	**8236472**	**Krom**	**10 075,00**
dito, utskutning 220 mm			

	**19 309 000**	**8236419**	**Krom**	**9 416,00**



Allure
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
S-Size
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:
33 769
Med metallplatta
GROHE StarLight kromyta
Flödesbegränsare 8 l/min
Utlopp med strålsamlare
cc 110 mm
Utskjutning 172 mm

19 386 000	**8236467**	**Krom**	**10 075,00**
dito, utskutning 220 mm			

	**33 769 000**	**8236424**		**3 643,00**



Universalblandare för inbyggnad, DN 15
För 2-hals tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
Installationsdjup 45 till 75 mm
Installationsenhet

	**32 147 000**	**8236252**	**Krom**	**5 943,00**



Allure
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix system för snabb montering
Strålsamlare med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ALLURE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**24 069 000**		**Krom**	**4 862,00**
	Allure **Duschblandare ettgrepp** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Metallgrepp Vattenflöde utlopp: utlopp B eller C = 30 l/min Utan montageset			
	35 604 000			**1 255,00**
	Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox			
 	**24 070 000**		**Krom**	**5 347,00**
	Allure **Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Metallgrepp automatisk 2-vägs omkastare Vattenflöde utlopp: utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min Utan montageset			
	35 604 000			**1 255,00**
	Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox			
 	**34 706 000**		**Krom**	**20 466,00**
	Grohtherm SmartControl **Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310 Cube** Bestående av: Dold termostat med 3 ventiler Grohtherm SmartControl set för slutinstallation (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower SmartActive 310 Cube huvuddusch set (26 479) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000) Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube vägginsats med integrerad duschhållare (26 370 000) Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)			
 	**19 316 000**	**8356429**	**Krom**	**18 100,00**
	Allure **3-håls badkar- & duschkombination** för fästbänksmontage **GROHE StarLight** kromyta överbyggnad för 33 339 utan inbyggnadsbänk Bestående av: En-greppsspak för blandare badkarsutlopp med automatisk omkastning: badkar/dusch Handdusch Sena (28 034 000) Duschslang i metall 2 000 mm Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE ALLURE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**33 339 000**	**8356434**		**11 712,00**
	3-håls badkar- & duschkombination Underdel till kaklad bänk Utan utvändigt montageset Bestående av: Montageplatta för grundram **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats och pipfixtur förmonterad Flexibla anslutningsslangar Anslutning till duschslang Avloppssystem med inbyggt avlopp för inträngande vatten denna del ska vara lättillgänglig Backventil mot tillbakaflöde			
 	**45 388 000**			**1 305,00**
	Ben För inbyggnadsbänk För montering direkt på golv Fästmaterial Förpackning med 2 st			
 	**13 317 000**		**Krom**	**10 999,00**
	Allure **Kaskadpip för bad och dusch** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta Utskjutning 180 mm Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**13 264 000**		**Krom**	**3 840,00**
	Allure **Badkarspip, DN 20** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta Utskjutning 172 mm Perlator för verktygsfritt utbyte Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**19 334 000**	**8356445**	**Krom**	**1 967,00**
	Allure **Avstängningsventil** Montageset som krävs för installation: 35 028 000 För inbyggda ventiler 1/2", 3/4", 1" Inbyggningsdjup inställbart 20-80 mm Täckbricka med väggtätning, kan skruvas Utan inbyggnadsdel **GROHE StarLight** kromyta			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ALLURE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**29 800 000**			**347,00**
	Ventilunderdel för inbyggnad, DN 15 Förmonterat överstycke 1/2“ Kort spindel Skyddshölje 1/2“ gänganslutning DR-mässingslegering			
	29 805 000	**8356505**		**1 705,00**
	motsvarande förmonterad huvuddel 1”, anslutning 1”			
 	**29 801 000**			**383,00**
	Ventilunderdel för inbyggnad, DN 15 Förmonterat överstycke 1/2“ Kort spindel Skyddshölje Lödanslutning Ø 15 mm DR-mässingslegering			
	29 803 000			**645,00**
	ditto, lödd anslutning Ø 18 mm			
	29 804 000			**564,00**
	ditto, lödd anslutning Ø 22 mm			
 	**19 384 000**	**8356742**	**Krom**	**1 967,00**
	Allure **Avstängningsventil** Med spak Montageset som krävs för installation: 29 032 35 028 000 Inbyggningsdjup inställbart 43 - 91 mm Täckbricka i metall Utan inbyggnadsdel **GROHE StarLight** kromyta			
 	**27 469 000**	**8377192**	**Krom**	**17 616,00**
	Rainshower F-Series System 254 **Duschsystem med termostat för väggmontage** Bestående av: Horisontellt svängbar **450 mm duscharm** Termostatblandare med Aquadimmer-funktion Möjliggör byte mellan: takdusch Rainshower F-Series 254 (27 285 000) Material: metall Med kulled vridningsvinkel ± 20° handdusch Sena (28 341000) justerbar höjd (12 140 000) metallduschslang 1750 mm **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare GROHE TurboStat **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad **GROHE CoolTouch** GROHE DreamSpray perfekt flöde **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Kan användas med genomströmningsberedare Minimumflöde 7 l/min			

GROHE ALLURE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 259 000**		**Krom**	**6 659,00**
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 **Huvudduschset 422 mm, 1 strålmönster** Bestående av: takdusch Rainshower F-Series 10" (27 271 000) En stråltyp: Strålmönster: Rain Duscharm Rainshower kvadratisk 422 mm (26 145 000) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare			
	26 070 000		**Krom**	**6 891,00**
	dito med GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare			
	26 060 000		**Krom**	**6 891,00**
	dito med icke-begränsat flöde			
 	**26 071 000**		**Krom**	**6 891,00**
	Rainshower F-Series 10" **Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster** Bestående av: takdusch Rainshower F-Series 254 (27 285 000) Material: metall En stråltyp: Strålmönster: Rain duscharm Rainshower tak 142 mm (27 485 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ALLURE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 363 000**	**8377499**	**Krom**	**2 075,00**
	Allure **Tvålpump Universal** Material: glas / metall Väggmontage volym: 160 ml Komplett med hållare och glas Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 278 000**	**8377492**	**Krom**	**929,00**
	Allure **Hållare** Till glas eller tvålkopp Utan glas Utan tvålkopp **GROHE StarLight** kromyta			
	40 254 000 **Glas**	**8377543**		**315,00**
 	**40 278 000**	**8377492**	**Krom**	**929,00**
	Allure **Hållare** Till glas eller tvålkopp Utan glas Utan tvålkopp **GROHE StarLight** kromyta			
	40 256 000 **Tvålkopp**	**8377544**	**frostat glas**	**455,00**
 	**40 339 000**	**8377495**	**Krom**	**1 302,00**
	Allure **Handduksring** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 342 000**	**8377498**	**Krom**	**1 904,00**
	Allure **Handdukstång** Två armar, ej vridbar Längd 426 mm Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 341 000**	**8377497**	**Krom**	**1 904,00**
	Allure **Badlakanstång** 640 mm (borrlängd 600 mm) Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE ALLURE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 284 000**	**8377494**	**Krom**	**530,00**
	Allure **Krok** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 279 000**	**8377493**	**Krom**	**1 302,00**
	Allure **Toalettpappershållare** Utan lock Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 340 000**	**8377496**	**Krom**	**2 075,00**
	Allure **Toalettborste med hållare** Väggmodell **GROHE StarLight** kromyta			
	40 207 000 **Toalettborste**			**217,00**
	40 206 000 **Toalettborste**		**Krom**	**739,00**
	40 265 000 **Glashållare**			**1 495,00**

GROHE ATRIO

	GROHE nr.		RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**32 043 003** **32 043 DC3** **32 043 AL3**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**5 265,00** **7 147,00** **8 167,00**

Atrio
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
Svängbar C-pip med strålsamlare
Flödesbegränsning
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

		**32 042 003** **32 042 DC3** **32 042 AL3**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**6 076,00** **8 246,00** **9 424,00**

Atrio
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
Svängbar C-pip med strålsamlare
Flödesbegränsning
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

		**32 647 003** **32 647 DC3** **32 647 GL3** **32 647 DA3** **32 647 AL3**		**Krom** **SuperSteel** **Cool Sunrise** **Warm Sunset** **Borstad Hard Graphite**	**8 507,00** **11 544,00** **13 127,00** **13 127,00** **13 193,00**

Atrio
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
Svängbar C-pip med strålsamlare
Flödesbegränsning
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

		**19 287 003** **19 287 DC3** **19 287 GL3** **19 287 DA3** **19 287 AL3**		**Krom** **SuperSteel** **Cool Sunrise** **Warm Sunset** **Borstad Hard Graphite**	**5 890,00** **8 246,00** **9 377,00** **9 377,00** **9 424,00**

Atrio
Tvättställsblandare, 2-håls joystick
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
cc 110 mm
utskjutning 185 mm

GROHE ATRIO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**19 918 003**		**Krom**	**6 675,00**
	19 918 DC3		**SuperSteel**	**9 345,00**
	19 918 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**10 681,00**



Atrio
Tvättställsblandare, 2-håls joystick
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
cc 110 mm
projektion 221 mm



23 429 000		**3 571,00**



Joystick-blandare 1/2", inbyggnadsdel
För 2-håls tvättställsblandare
Utan utvändigt montageset
GROHE FeatherControl Joystick insats
Inbyggnad i vägg
Installationsenhet
DR-mässingslegering
Lägsta tryck: 1,0 bar
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa



32 108 003	**Krom**	**7 085,00**
32 108 DC3	**SuperSteel**	**9 919,00**
32 108 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**10 681,00**



Atrio
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar C-pip med kulledad strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



32 650 003	**Krom**	**7 068,00**
32 650 DC3	**SuperSteel**	**9 895,00**
32 650 GL3	**Cool Sunrise**	**11 253,00**
32 650 DA3	**Warm Sunset**	**11 253,00**
32 650 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**11 308,00**



Atrio
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde



32 652 003	**Krom**	**8 246,00**
32 652 DC3	**SuperSteel**	**11 544,00**
32 652 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**13 193,00**



Atrio
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Gjutet utlopp
Perlator för verktygsfritt utbyte
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
24 065 003		**Krom**	**4 507,00**
24 065 DC3		**SuperSteel**	**6 309,00**
24 065 GL3		**Cool Sunrise**	**7 366,00**
24 065 DA3		**Warm Sunset**	**7 366,00**
24 065 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**7 210,00**





Atrio
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

24 066 003	**Krom**	**4 957,00**
24 066 DC3	**SuperSteel**	**6 939,00**
24 066 GL3	**Cool Sunrise**	**8 102,00**
24 066 DA3	**Warm Sunset**	**8 102,00**
24 066 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**7 931,00**





Atrio
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

24 096 003	**Krom**	**5 590,00**
24 096 DC3	**SuperSteel**	**7 420,00**
24 096 GL3	**Cool Sunrise**	**8 663,00**
24 096 DA3	**Warm Sunset**	**8 663,00**
24 096 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**8 480,00**





Atrio
Ettgreppsblandare med 3-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
3-vägs omkastare
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 27 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

GROHE ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
24 134 003		**Krom**	**8 703,00**
24 134 DC3		**SuperSteel**	**12 184,00**
24 134 GL3		**Cool Sunrise**	**14 226,00**
24 134 DA3		**Warm Sunset**	**14 226,00**
24 134 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**13 924,00**





Atrio
Termostatblandare för 1 utlopp med avstängningsventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
keramisk stoppventil, 120°
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

24 135 003		**Krom**	**9 310,00**
24 135 DC3		**SuperSteel**	**13 033,00**
24 135 GL3		**Cool Sunrise**	**15 216,00**
24 135 DA3		**Warm Sunset**	**15 216,00**
24 135 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**14 895,00**





Atrio
Termostatblandare för dusch, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
24 138 003		Krom	9 310,00
24 138 DC3		SuperSteel	13 033,00
24 138 GL3		Cool Sunrise	15 216,00
24 138 DA3		Warm Sunset	15 216,00
24 138 AL3		Borstad Hard Graphite	14 895,00





Atrio
Termostatblandare för badkar, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000		1 255,00

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

32 653 003	Krom	22 773,00
32 653 DC3	SuperSteel	31 881,00
32 653 GL3	Cool Sunrise	36 254,00
32 653 DA3	Warm Sunset	36 254,00
32 653 AL3	Borstad Hard Graphite	36 435,00





Atrio
Ettgrepps badkarsblandare, golvmonterad
Montageset som krävs för installation:
45 984
Utan montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Utlopp med strålsamlare
Utskjutning 301 mm
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
Med duschhållare
Sena Stick handdusch (26 465)
Silverflex duschslang 1250 mm
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar





45 984 001		6 826,00

Inbyggningssats 1/2"
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar,
djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare,
djupkompensation 92 mm
Två 1/2" anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial

GROHE
ATRIO

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		20 021 003		Krom	3 927,00
		20 021 DC3		SuperSteel	5 498,00
		20 021 AL3		Borstad Hard Graphite	6 282,00
		Atrio **Pelarkran 1/2" XS-Size** Överstycke 1/2", 90° **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min laminär strålsamlare **GROHE QuickFix** system för snabb montering Perlator för verktygsfritt utbyte Fast utlopp Med spak			
		21 022 003		Krom	6 282,00
		21 022 DC3		SuperSteel	8 796,00
		21 022 GL3		Cool Sunrise	10 002,00
		21 022 DA3		Warm Sunset	7 832,00
		21 022 AL3		Borstad Hard Graphite	10 052,00
		Atrio **Tvättställsblandare tvågrepps, DN 15** **L-Size** Keramisk tätning 1/2", 90° **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min laminär strålsamlare **GROHE QuickFix** system för snabb montering Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare Bottenventil 1 1/4" Flexibla anslutningsslangar Med spak Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med „H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.			
		21 019 003		Krom	6 483,00
		21 019 DC3		SuperSteel	8 796,00
		21 019 GL3		Cool Sunrise	10 002,00
		21 019 DA3		Warm Sunset	10 002,00
		21 019 AL3		Borstad Hard Graphite	10 052,00
		Atrio **Tvättställsblandare tvågrepps, DN 15** **L-Size** Keramisk tätning 1/2", 90° **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min laminär strålsamlare **GROHE QuickFix** system för snabb montering Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare Bottenventil 1 1/4" Flexibla anslutningsslangar Med kryssgrepp Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med „H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.			
		21 044 003		Krom	8 911,00
		21 044 DC3		SuperSteel	12 093,00
		21 044 GL3		Cool Sunrise	13 753,00
		21 044 DA3		Warm Sunset	13 753,00
		21 044 AL3		Borstad Hard Graphite	13 821,00
		Atrio **Tvättställsblandare tvågrepps, DN 15** **XL-Size** Till fristående tvättställ Keramisk tätning 1/2", 90° **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min laminär strålsamlare **GROHE QuickFix** system för snabb montering Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare Bottenventil 1 1/4" Flexibla anslutningsslangar Med kryssgrepp Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med „H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ATRIO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**20 009 003**		**Krom**	**7 853,00**
	20 009 DC3		**SuperSteel**	**10 994,00**
	20 009 DA3		**Warm Sunset**	**12 502,00**
	20 009 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**12 564,00**

Atrio
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
M-Size
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar mellan pip och sidoventiler
Med spak
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med „H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.

 	**20 008 003**		**Krom**	**7 853,00**
	20 008 DC3		**SuperSteel**	**10 994,00**
	20 008 GL3		**Cool Sunrise**	**12 502,00**
	20 008 DA3		**Warm Sunset**	**12 502,00**
	20 008 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**12 564,00**

Atrio
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
M-Size
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler
Med kryssgrepp
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med „H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.

 	**20 169 003**		**Krom**	**6 675,00**
	20 169 DC3		**SuperSteel**	**9 345,00**
	20 169 GL3		**Cool Sunrise**	**10 627,00**
	20 169 DA3		**Warm Sunset**	**10 627,00**
	20 169 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**10 681,00**

Atrio
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
S-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
29 025 002
Utan inbyggnadsdel
Ventiler varmt/kallt med keramisk tätning 1/2" - 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
Stickmått 200 mm
Utskjutning 180 mm
Med spak
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med „H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.

GROHE
ATRIO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**20 164 003**		**Krom**	**6 675,00**
	20 164 DC3		**SuperSteel**	**9 345,00**
	20 164 GL3		**Cool Sunrise**	**10 627,00**
	20 164 DA3		**Warm Sunset**	**10 627,00**
	20 164 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**10 681,00**



Atrio
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
29 025 002
Utan inbyggnadsdel
Ventiler varmt/kallt med
keramisk tätning 1/2" - 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
Stickmått 200 mm
Utskjutning 180 mm
Med kryssgrepp
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med
„H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.

	**24 027 DC3**	**SuperSteel**	**9 345,00**
	24 027 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**11 335,00**



Atrio
Bidéblandare tvågrepps, DN 15
M-Size
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight
GROHE QuickFix system för snabb montering
Strålsamlare med kulled
Bågpip
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Med kryssgrepp
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med
„H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.

	**26 003 003**	**Krom**	**7 068,00**
	26 003 DC3	**SuperSteel**	**9 895,00**
	26 003 GL3	**Cool Sunrise**	**11 253,00**
	26 003 DA3	**Warm Sunset**	**11 253,00**
	26 003 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**11 308,00**



Atrio
Duschblandare, DN 15
Väggmontage
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
Duschanslutning 1/2"
Inbyggd backventil i duschutlopp 1/2"
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Utan duschset
Med kryssgrepp
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med
„H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.

	**25 010 003**	**Krom**	**9 424,00**
	25 010 DC3	**SuperSteel**	**13 193,00**
	25 010 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**15 077,00**



Atrio
Badkars- och duschblandare, DN 15
Väggmontage
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Rörutlopp
med vattenbegränsare
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil i duschutlopp 1/2"
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Utan duschset
Med kryssgrepp
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med
„H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ATRIO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





45 984 001 — **6 826,00**

Inbyggningssats 1/2“
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar, djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare, djupkompensation 92 mm
Två 1/2” anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial





19 088 003	**Krom**	**1 419,00**
19 088 DC3	**SuperSteel**	**1 925,00**
19 088 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**2 199,00**

Atrio
Avstängningsventil
för inbyggda ventiler 35 028 000 / 29 032 000
GROHE StarLight kromyta
Inbyggningsdjup inställbart
20-80 mm
Täckbricka med väggtätning, kan skruvas
Med spak





19 069 003	**Krom**	**1 419,00**
19 069 DC3	**SuperSteel**	**1 925,00**
19 069 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**2 199,00**

Atrio
Avstängningsventil
för inbyggda ventiler 35 028 000 / 29 032 000
GROHE StarLight kromyta
Inbyggningsdjup inställbart
20-80 mm
Täckbricka med väggtätning, kan skruvas
med kryssvred





35 028 000 — **1 980,00**

Rapido C
Inbyggnad för enkel volymkontroll
För rutnätsinstallation av Grohtherm Custom Duschsystem
Inbyggnadslåda med avtagbart skyddslock
Vattentätt membran för väggtätning
För murverks- och gipsskivsinstallation
Fästpunkter för främre och bakre vägg
Kropp av DR Mässing
Förmonterad keramisk huvuddel 3/4“
Anslutningar 1/2“
Flödeshastighet:
55 l/min vid 3 bar
Inbyggnadsdjup 70-95 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar





19 922 003	**Krom**	**17 668,00**
19 922 DC3	**SuperSteel**	**24 735,00**
19 922 GL3	**Cool Sunrise**	**28 128,00**
19 922 DA3	**Warm Sunset**	**28 128,00**
19 922 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**28 269,00**

Atrio
5-håls badkar- & duschkombination
Keramisk tätning 1/2“, 90°
GROHE StarLight kromyta
Bestående av:
Förmonterad pip
Med spak
Badkarspip med strålsamlare och omkastare för bad/dusch
Sena handdusch 6.6 l/min
duschslang 2000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
Kan användas med 29 037 002
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med „H“ och „C“ markering, och en uppsättning utan markering.

GROHE
ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
19 923 003		**Krom**	**17 668,00**
19 923 DC3		**SuperSteel**	**24 735,00**
19 923 GL3		**Cool Sunrise**	**28 128,00**
19 923 DA3		**Warm Sunset**	**28 128,00**
19 923 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**28 269,00**





Atrio
5-håls badkar- & duschkombination
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
Bestående av:
Förmonterad pip
Med kryssgrepp
Badkarspip med strålsamlare och omkastare för bad/dusch
Sena handdusch 6.6 l/min
duschslang 2000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
Kan användas med 29 037 002
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med
„H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.

---

29 037 002 — **12 409,00**





4/5 håls bad- & duschkombination
Underdel till kaklad bänk
Bestående av:
Basram
Avloppssystem med inbyggt
avlopp för inträngande vatten
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa
Brickor för att täcka skruvarna kommer alltid i krom

---

13 139 003	**Krom**	**3 647,00**
13 139 DC3	**SuperSteel**	**4 947,00**
13 139 GL3	**Cool Sunrise**	**5 301,00**
13 139 DA3	**Warm Sunset**	**5 301,00**
13 139 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**5 655,00**





Atrio
Badkarspip
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Perlator för verktygsfritt utbyte
projektion 171 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar

---

29 118 000	**Krom**	**7 068,00**
29 118 DC0	**SuperSteel**	**9 895,00**
29 118 GL0	**Cool Sunrise**	**10 601,00**
29 118 DA0	**Warm Sunset**	**10 601,00**
29 118 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**11 308,00**





Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med en ventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka
och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A (till extern avstängning) = 34 l/min
utlopp B/C = 29 l/min

---

35 604 000 — **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
29 119 000		**Krom**	**7 696,00**
29 119 DC0		**SuperSteel**	**10 773,00**
29 119 GL0		**Cool Sunrise**	**11 544,00**
29 119 DA0		**Warm Sunset**	**11 544,00**
29 119 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 314,00**





Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 2 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp B = 24 l/min
utlopp C = 26 l/min
utlopp B+C = 29 l/min

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

29 121 000	**Krom**	**8 325,00**
29 121 DC0	**SuperSteel**	**11 654,00**
29 121 GL0	**Cool Sunrise**	**12 486,00**
29 121 DA0	**Warm Sunset**	**12 486,00**
29 121 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**13 319,00**





Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 3 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 23 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 23 l/min
utlopp A + B = 33 l/min
utlopp A + B + C = 36 l/min

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

GROHE ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
29 122 000		**Krom**	**5 080,00**
29 122 DC0		**SuperSteel**	**7 111,00**
29 122 GL0		**Cool Sunrise**	**7 619,00**
29 122 DA0		**Warm Sunset**	**7 619,00**
29 122 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**8 126,00**





Grohtherm SmartControl
Trippel-volymkontroll
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
10 mm tunn profiltäckbricka
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp D = 28 l/min
utlopp E = 28 l/min
utlopp A = 28 l/min
utlopp D+E+A = 65 l/min

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		





34 705 000	**Krom**	**20 584,00**

Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainsower 310 huvudduschset (26 475) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdusch (27 367)
Rainshower vägghållare (27 074 000)
Rainshower anslutningsvinkel för vägg 1/2" (27 057 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)



14 077 XH0	**Krom / Frostad Granit**	**349,00**

SmartControl
Lock för tryckknappar
Bestående av:
9 knappar med 6 olika symboler
Passar Grohtherm SmartControl och SmartControl blandarset för slutinstallation

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ATRIO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 304 003** **40 304 DC3** **40 304 AL3**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**566,00** **733,00** **835,00**
	Atrio **Hållare** För Atrio glas (40 254 003) eller Atrio tvålpump (40 306 xx3) Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 306 003** **40 306 DC3** **40 306 AL3**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**566,00** **733,00** **835,00**
	Tvålpump Universal Material: glas / metall volym: 160 ml passar hållare Allure 40278 001 och Atrio 40 304 xx3 (beställs separat) **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 254 003**			**373,00**
	Glas Material: glas passar hållare Allure 40278 001 och Atrio 40 304 xx3 (beställs separat)			
 	**40 305 003** **40 305 DC3** **40 305 AL3**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**566,00** **733,00** **835,00**
	Atrio **Hållare** För Atrio tvålkopp (40 256 003) Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 256 003**		**frostat glas**	**427,00**
	Tvålkopp Material: glas passar hållare Allure (40 963 001) och Atrio (40 305 xx3), säljs separat			
 	**40 307 003** **40 307 DC3** **40 307 AL3**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**762,00** **975,00** **1 130,00**
	Atrio **Handduksring** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
ATRIO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 308 003** **40 308 DC3** **40 308 AL3**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**1 253,00** **1 625,00** **1 867,00**
	Atrio **Handduksstång** Material: metall Två armar, ej vridbar Längd 489 mm Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 309 003** **40 309 DC3** **40 309 AL3**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**1 207,00** **1 579,00** **1 769,00**
	Atrio **Badlakanstång** 650 mm (borrlängd 600 mm) Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 312 003** **40 312 DC3** **40 312 AL3**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**390,00** **511,00** **578,00**
	Atrio **Krok** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 313 003** **40 313 DC3** **40 313 AL3**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**855,00** **1 115,00** **1 278,00**
	Atrio **Toalettpappershållare** Material: metall Med täckta fästskruvar Utan lock **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 314 003** **40 314 DC3** **40 314 AL3**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**1 718,00** **2 230,00** **2 506,00**
	Atrio **Toalettborste med hållare** Material: glas / metall Väggmontage Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
	40 791 001 **40 791 KS1**		**Vit** **Velvet Black**	**58,00** **58,00**
	Toalettborste			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE LINEARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	32 109 001		Krom	3 020,00
	32 109 DC1		SuperSteel	4 227,00
	32 109 AL1		Borstad Hard Graphite	5 127,00



Lineare
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XS-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

	23 791 001		Krom	3 020,00
	23 791 DC1		SuperSteel	4 227,00
	23 791 AL1		Borstad Hard Graphite	5 327,00



Lineare
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XS-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

	23 790 001		Krom	3 020,00



Lineare
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XS-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES 28 mm keramisk insats
med energibeparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

	32 114 001	8277729	Krom	3 220,00
	32 114 DC1		SuperSteel	4 508,00
	32 114 AL1		Borstad Hard Graphite	5 682,00



Lineare
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

GROHE LINEARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**23 106 001**	**8277730**	**Krom**	**3 220,00**
	23 106 DC1		**SuperSteel**	**4 508,00**
	23 106 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**5 682,00**



Lineare
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4“
Flexibla anslutningsslangar

	**23 296 001**	**8277731**	**Krom**	**4 227,00**
	23 296 DC1		**SuperSteel**	**5 917,00**
	23 296 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**7 457,00**



Lineare
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2“
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4“
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

	**23 405 001**		**Krom**	**4 508,00**
	23 405 DC1		**SuperSteel**	**6 311,00**
	23 405 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**7 954,00**



Lineare
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

	**20 304 001**		**Krom**	**4 729,00**



Lineare
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
M-Size
Metallgrepp
Keramisk tätning 1/2“, 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem
Bottenventil 1 1/4“
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar
mellan mellandel och sidoventiler
Lägsta tryck: 1,0 bar
Anslutningsmutter 1/2“×10,5

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE LINEARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**19 409 001**		**Krom**	**3 675,00**
	19 409 DC1		**SuperSteel**	**5 145,00**
	19 409 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**6 485,00**
	Lineare **Tvättställsblandare 2-hålsarmatur** **M-Size** Väggmontage Montageset som krävs för installation: 23 571 000 Utan inbyggnadsdel Täckbricka i metall Metallgrepp **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE AquaGuide** justerbar strålsamlare cc 110 mm utskjutning 149 mm Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**23 444 001**		**Krom**	**3 977,00**
	23 444 DC1		**SuperSteel**	**5 567,00**
	23 444 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**7 018,00**
	Lineare **Tvättställsblandare 2-hålsarmatur** **L-Size** Väggmontage Montageset som krävs för installation: 23 571 000 Utan inbyggnadsdel Täckbricka i metall Metallgrepp **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE AquaGuide** justerbar strålsamlare cc 110 mm utskjutning 207 mm Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**23 571 000**			**3 449,00**
	Ettgreppsblandare 1/2", universell dold kropp För 2-hals tvättställsblandare Inbyggnad i vägg Utan utvändigt montageset **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare Pipen kan positioneras till höger eller vänster Installationsdjup 45 till 75 mm DR-mässingslegering Installationsenhet Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen Med tätningshylsa			
 	**33 848 001**		**Krom**	**3 522,00**
	33 848 DC1		**SuperSteel**	**4 931,00**
	33 848 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**6 214,00**
	Lineare **Bidéblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE FastFixation Plus** installationsystem Strålsamlare med kulled **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE LINEARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**33 865 DC1**		**SuperSteel**	**5 072,00**
	33 865 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**6 393,00**



Lineare
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

	**33 849 DC1**		**SuperSteel**	**6 480,00**
	33 849 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**8 167,00**



Lineare
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

	**24 063 001**		**Krom**	**2 873,00**
	24 063 DC1		**SuperSteel**	**3 812,00**
	24 063 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**4 803,00**



Lineare
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

	35 604 000		**1 255,00**
	Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

	**24 064 001**		**Krom**	**3 159,00**
	24 064 DC1		**SuperSteel**	**4 192,00**
	24 064 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**5 285,00**



Lineare
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

	35 604 000		**1 255,00**
	Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE LINEARE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
24 095 001		**Krom**	**3 520,00**
24 095 DC1		**SuperSteel**	**4 673,00**
24 095 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**5 889,00**





Lineare
Ettgreppsblandare med 3-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
3-vägs omkastare
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 27 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 604 000		**1 255,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

19 577 001	**Krom**	**12 553,00**
19 577 DC1	**SuperSteel**	**17 573,00**
19 577 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**22 148,00**





Lineare
4-håls badkar- & duschblandare
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Bestående av:
Förmonterad pip
En-greppsspak för blandare
Metallgrepp
Badkarsutlopp med strålsamlare
Omkastning badkar/dusch
Sena Stick handdusch (26 465)
Duschslang i metall 2 000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
För användning med 29 037 000
Lägsta tryck: 1,0 bar

19 965 001	**Krom**	**10 143,00**





Lineare
3-håls badkar- & duschkombination
3-håls installation
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Bestående av:
En-greppsspak för blandare
Omkastning badkar/dusch
utan utlopp
Sena Stick handdusch (26 465)
Duschslang i metall 2 000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
För användning med 29 037 000
för kombination med Talentofill 28990 / 28991
Lägsta tryck: 1,0 bar

29 037 000		**11 427,00**





4/5 håls bad- & duschkombination
Underdel till kaklad bänk
Bestående av:
Basram
Avloppssystem med inbyggt
avlopp för inträngande vatten
Brickor för att täcka skruvarna kommer alltid i krom

45 388 000		**1 305,00**

Stödben för basram

GROHE LINEARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	23 792 001		**Krom**	**23 341,00**
	23 792 DC1		**SuperSteel**	**32 678,00**
	23 792 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**41 182,00**





Lineare
Badkarsblandare ettgrepps 1/2", golvmonterad
Montageset som krävs för installation:
45 984
Utan montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Utlopp med strålsamlare
Utskjutning 271 mm
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
Med duschhållare
Sena Stick handdusch (26 465)
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

	45 984 001			**6 826,00**





Inbyggningssats 1/2"
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar, djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare, djupkompensation 92 mm
Två 1/2" anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial

	13 383 001		**Krom**	**3 421,00**
	13 383 DC1		**SuperSteel**	**4 790,00**





Lineare
Badkarspip
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Perlator för verktygsfritt utbyte utvändig gänga 1/2"
Utskjutning 170 mm

	34 705 000		**Krom**	**20 584,00**





Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainsower 310 huvuddusch set (26 475) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdusch (27 367)
Rainshower vägghållare (27 074 000)
Rainshower anslutningsvinkel för vägg 1/2" (27 057 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUROCUBE JOY

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**23 654 000**		**Krom**	**3 623,00**
	Eurocube Joy **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE FeatherControl** Joystick insats **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** installationsystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
 	**23 656 000**		**Krom**	**3 440,00**
	Eurocube Joy **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE FeatherControl** Joystick insats **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** installationsystem Slät kropp Flexibla anslutningsslangar			
 	**23 657 000**		**Krom**	**3 687,00**
	Eurocube Joy **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE FeatherControl** Joystick insats **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** installationsystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
 	**23 658 000**		**Krom**	**3 616,00**
	Eurocube Joy **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE FeatherControl** Joystick insats **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** installationsystem Slät kropp Flexibla anslutningsslangar			
 	**23 661 000**		**Krom**	**4 860,00**
	Eurocube Joy **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **XL-Size** Etthålsmontage Metallgrepp Till fristående tvättställ **GROHE FeatherControl** Joystick insats **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** installationsystem Slät kropp Flexibla anslutningsslangar			

GROHE
EUROCUBE JOY

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**19 997 000**		**Krom**	**3 972,00**
	Eurocube Joy **Tvättställsblandare 2-hålsarmatur** **M-Size** Väggmontage Montageset som krävs för installation: 23 429 000 Utan inbyggnadsdel **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min cc 110 mm Utskjutning 170 mm			
	19 998 000 **projektion 231 mm**		**Krom**	**4 183,00**
 	**23 429 000**			**3 571,00**
	Joystick-blandare 1/2", inbyggnadsdel För 2-håls tvättställsblandare Utan utvändigt montageset **GROHE FeatherControl** Joystick insats Inbyggnad i vägg Installationsenhet DR-mässingslegering Lägsta tryck: 1,0 bar Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen Med tätningshylsa			
 	**46 901 000**			**1 288,00**
	Förlängare 25 mm till 23 429 000 Joystick-blandare 1/2", inbyggd För 2-håls tvättställsblandare Inbyggnad i vägg Med montagenyckel			
 	**23 664 000**		**Krom**	**3 784,00**
	Eurocube Joy **Bidéblandare ettgrepp, DN 15** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE FeatherControl** Joystick insats **GROHE EcoJoy** kulled strålsamlare 5,7 l / min **GROHE FastFixation Plus** installationsystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
 	**34 488 000**	**8356717**	**Krom**	**5 332,00**
	Grohtherm Cube **150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp Inbyggd blandningsspärr Grepp med GROHE EcoKnapp Keramisk tätning 1/2", 180° Duschanslutning 1/2" nedåt Inbyggd backventil Inloppssil Backventil mot tillbakaflöde Dolda S-anslutningar Lägsta tryck: 1,0 bar **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi			

GROHE
EUROCUBE JOY

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	34 497 000	**8356751**	**Krom**	**6 989,00**





Grohtherm Cube
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton
(ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
GROHE XL Waterfall
Strålsamlare
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Dolda S-anslutningar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

	24 061 000	**Krom**	**2 763,00**





Eurocube
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000		**1 255,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

	24 062 000	**Krom**	**3 040,00**





Eurocube
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 604 000		**1 255,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

	24 094 000	**Krom**	**3 400,00**





Eurocube
Ettgreppsblandare med 3-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
3-vägs omkastare
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 27 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 604 000		**1 255,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE
EUROCUBE JOY

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





24 153 000	**Krom**	**6 869,00**
24 153 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**12 120,00**

Grohtherm Cube
Termostatblandare för 1 utlopp med avstängningsventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
keramisk stoppventil, 120°
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000	**1 255,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox





24 154 000	**Krom**	**7 656,00**
24 154 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**13 510,00**

Grohtherm Cube
Termostatblandare för dusch, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000	**1 255,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox





24 155 000	**Krom**	**7 656,00**
24 155 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**13 510,00**

Grohtherm Cube
Termostatblandare för badkar, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000	**1 255,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUROCUBE JOY

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**34 741 000**		**Krom**	**19 441,00**

Grohtherm Cube
Perfect duschset med Rainshower Allure 230
Bestående av:
Grohtherm Cube set för slutlig installation med Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2" (35 600)
Huvuddusch Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower duscharm (27 709)
Handdusch Euphoria Cube (27 699 000) 9.5 L/min.
duschanslutning till vägg (26 370)
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)

 	**45 984 001**			**6 826,00**

Inbyggningssats 1/2"
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar, djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare, djupkompensation 92 mm
Två 1/2" anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial

GROHE EUROCUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**23 137 000**		**Krom**	**2 438,00**
	Eurocube **Pelarkran** **XS-size** Etthålsmontage Metallgrepp keramiska patron 1/2", 90° **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min Anslutningsmutter 1/2"×10,5			
 	**23 127 00E**		**Krom**	**3 099,00**
	Eurocube **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** installationsystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
	23 127 000	**8313318**	**Krom**	**3 099,00**
	23 127 DC0		**SuperSteel**	**4 606,00**
	23 127 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**5 469,00**
	dito med icke-begränsat flöde			
 	**23 132 00E**	**8313296**	**Krom**	**3 017,00**
	Eurocube **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** installationsystem Slät kropp Flexibla anslutningsslangar			
	23 132 000	**8313295**	**Krom**	**3 017,00**
	dito med icke-begränsat flöde			
 	**23 390 00E**	**8313302**	**Krom**	**3 099,00**
	Eurocube **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** ES 28 mm keramisk insats med energibeparande funktion **via kallstart** Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus snabbt installationssystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
	23 392 00E	**8313299**	**Krom**	**3 017,00**
	motsvarande slät kropp			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE EUROCUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
				
	23 445 000		**Krom**	**3 265,00**
	23 445 DC0		**SuperSteel**	**4 852,00**
	23 445 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**5 763,00**
	Eurocube **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** installationsystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar			
				
	23 446 000	**8277567**	**Krom**	**3 186,00**
	Eurocube **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** installationsystem Slät kropp Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar			
				
	23 135 00E		**Krom**	**3 719,00**
	Eurocube **Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"** **L-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** installationsystem Svängbar pip med vattenbegränsare **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
	23 135 000		**Krom**	**3 719,00**
	23 135 DC0		**SuperSteel**	**5 525,00**
	23 135 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**6 562,00**
	dito med icke-begränsat flöde			
				
	23 406 000		**Krom**	**4 313,00**
	23 406 DC0		**SuperSteel**	**6 410,00**
	23 406 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**7 611,00**
	Eurocube **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **XL-Size** Etthålsmontage Metallgrepp Till fristående tvättställ **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** installationsystem Slät kropp Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE EUROCUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	36 441 000		**Krom**	**10 994,00**





Eurocube E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
laminar strålregulator 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar

20 351 000	**Krom**	**4 669,00**
20 351 DC0	**SuperSteel**	**6 937,00**
20 351 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**8 237,00**





Eurocube
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
S-Size
Metallgrepp
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Utlopp med strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler
Anslutningsmutter 1/2"×10,5

19 895 000	**Krom**	**3 843,00**
19 895 DC0	**SuperSteel**	**5 710,00**
19 895 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**6 781,00**





Eurocube
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
S-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 200
Utan inbyggnadsdel
Täckbricka i metall
Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
cc 110 mm
projektion 171 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar

23 447 000	**Krom**	**4 032,00**
23 447 DC0	**SuperSteel**	**6 224,00**
23 447 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**7 113,00**
dito, projektion 231 mm		

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE EUROCUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





23 200 000 **3 452,00**

Universalblandare för inbyggnad, DN 15
För 2-håls tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet





23 200 002 **3 761,00**

Universalblandare för inbyggnad, DN 15
För 2-håls tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Pipen kan positioneras till höger eller vänster
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa





23 138 000	**Krom**	**3 099,00**
23 138 DC0	**SuperSteel**	**4 786,00**
23 138 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**5 469,00**

Eurocube
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Strålsamlare med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar





23 145 DC0	**SuperSteel**	**5 219,00**
23 145 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**6 198,00**

Eurocube
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight
Inställbar flödesbegränsare
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)





34 488 000 **8356717** **Krom** **5 332,00**

Grohtherm Cube
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramisk tätning 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Dolda S-anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

GROHE EUROCUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	23 140 DC0		**SuperSteel**	**6 079,00**
	23 140 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**7 218,00**





Eurocube
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight
Inställbar flödesbegränsare
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)

34 497 000	**8356751**	**Krom**	**6 989,00**





Grohtherm Cube
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton
(ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
GROHE XL Waterfall
Strålsamlare
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Dolda S-anslutningar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

24 061 000		**Krom**	**2 763,00**
24 061 DC0		**SuperSteel**	**3 892,00**
24 061 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**4 622,00**





Eurocube
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

24 062 000		**Krom**	**3 040,00**
24 062 DC0		**SuperSteel**	**4 449,00**
24 062 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**5 084,00**





Eurocube
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE EUROCUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**24 094 000** **24 094 DC0** **24 094 AL0**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**3 400,00** **4 791,00** **5 689,00**
	Eurocube **Ettgreppsblandare med 3-vägs omkastare** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Metallgrepp 3-vägs omkastare Vattenflöde på utlopp: utlopp A = 27 l/min utlopp B = 27 l/min utlopp C = 27 l/min Utan montageset			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
 	**24 153 000** **24 153 AL0**		**Krom** **Borstad Hard Graphite**	**6 869,00** **12 120,00**
	Grohtherm Cube **Termostatblandare för 1 utlopp med avstängningsventil** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad Inbyggd backventil och inloppssil keramisk stoppventil, 120° Vattenflöde utlopp: utlopp B = 27 l/min utlopp C = 30 l/min Utan montageset			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
 	**24 154 000** **24 154 AL0**		**Krom** **Borstad Hard Graphite**	**7 656,00** **13 510,00**
	Grohtherm Cube **Termostatblandare för dusch, 2 utlopp med integrerad omkastare** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Tryckt symbol för huvud- och handdusch **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare Vattenflöde utlopp: utlopp B = 27 l/min utlopp C = 30 l/min Utan montageset			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**

GROHE EUROCUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	24 155 000		**Krom**	**7 656,00**
	24 155 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**13 510,00**





Grohtherm Cube
Termostatblandare för badkar, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000		**1 255,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

34 741 000	**Krom**	**19 441,00**





Grohtherm Cube
Perfect duschset med Rainshower Allure 230
Bestående av:
Grohtherm Cube set för slutlig installation med Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2“ (35 600)
Huvuddusch Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower duscharm (27 709)
Handdusch Euphoria Cube (27 699 000) 9.5 L/min.
duschanslutning till vägg (26 370)
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)

25 239 000	**Krom**	**9 702,00**





Eurocube
Perfekt duschset med Tempesta 250 Cube
Bestående av:
Eurocube duschset för slutlig installation (24062)
GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2“ (35 600)
Tempesta 250 Cube takduschset (26 682)
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube duschutlopp 1/2“ med vägghållare (26 370)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)

19 897 DC1	**SuperSteel**	**23 366,00**
19 897 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**26 703,00**





Eurocube
4-håls badkar- & duschblandare
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight
Bestående av:
Förmonterad pip
En-greppsspak för blandare
Metallgrepp
Badkarsutlopp med strålsamlare
Omkastning badkar/dusch
Handdusch Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Duschslang i metall 2 000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
För användning med 29 037 000
Lägsta tryck: 1,0 bar

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE EUROCUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**19 966 000**		**Krom**	**10 682,00**
	Eurocube **3-håls kar- & duschkombination** **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Bestående av: En-greppsspak för blandare Omkastning badkar/dusch utan utlopp Euphoria Cube handdusch (27 699 000) 9.4 l/min Duschslang i metall 2 000 mm Flexibla anslutningsslangar Anslutning till duschslang Backventil mot tillbakaflöde För användning med 29 037 000 för kombination med Talentofill 28990 / 28991			
 	**29 037 000**			**11 427,00**
	4/5 håls bad- & duschkombination Underdel till kaklad bänk Bestående av: Basram Avloppssystem med inbyggt avlopp för inträngande vatten Brickor för att täcka skruvarna kommer alltid i krom			
	45 388 000			**1 305,00**
	Stödben för basram			
 	**23 672 DC1**		**SuperSteel**	**34 550,00**
	23 672 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**41 025,00**
	Eurocube **Badkarsblandare ettgrepps 1/2", golvmonterad** Montageset som krävs för installation: 45 984 001 29 038 001 29 086 000 Utan montageset **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** Automatisk omkastning: badkar/dusch Utlopp med strålsamlare Handdusch Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467) Silverflex duschslang 1250 mm (28 362) Projektion 298 mm Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2" Backventil mot tillbakaflöde Med duschhållare			
 	**45 984 001**			**6 826,00**
	Inbyggningssats 1/2" För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare Utan utvändigt montageset Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar, djupkompensation 104 mm Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare, djupkompensation 92 mm Två 1/2" anslutningar (varm/kallförsörjning) Spolningsplugg Packning inkluderad Fästmaterial			
 	**13 303 000**		**Krom**	**1 829,00**
	13 303 DC0		**SuperSteel**	**2 128,00**
	13 303 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**3 228,00**
	Eurocube **Badkarspip** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta Perlator för verktygsfritt utbyte utvändig gänga 1/2" Utskjutning 170 mm Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE EUROCUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**13 304 000**		**Krom**	**2 057,00**
	Badkarspip Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta Perlator för verktygsfritt utbyte Automatisk omkastning: badkar/dusch med dold anslutning utvändig gänga 1/2" Utskjutning 170 mm Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**29 800 000**			**347,00**
	Ventilunderdel för inbyggnad, DN 15 Förmonterat överstycke 1/2" Kort spindel Skyddshölje 1/2" gänganslutning DR-mässingslegering			
	29 805 000	**8356505**		**1 705,00**
	motsvarande förmonterad huvuddel 1", anslutning 1"			
 	**29 801 000**			**383,00**
	Ventilunderdel för inbyggnad, DN 15 Förmonterat överstycke 1/2" Kort spindel Skyddshölje Lödanslutning Ø 15 mm DR-mässingslegering			
	29 803 000			**645,00**
	ditto, lödd anslutning Ø 18 mm			
	29 804 000			**564,00**
	ditto, lödd anslutning Ø 22 mm			
 	**22 012 DC0**		**SuperSteel**	**1 040,00**
	22 012 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 236,00**
	Eurocube **Avstängningsventil, DN 15** Vägganslutning 1/2" Utlopp 3/8" Patron huvuddel Metallgrepp Markering: neutral Metallbricka			
 	**37 535 000**		**Krom**	**1 100,00**
	37 535 DC0		**SuperSteel**	**2 403,00**
	37 535 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 403,00**
	Skate Cosmopolitan S **Tryckplatta** **För dubbelspolning eller start/stopp funktion** Till pneumatisk avloppsventil AV1 Cistern GD 2 lodrätt montage 130 x 172 mm Av ABS **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi Tryckplatta med magnetisk hållare och fästbeslag kompatibel med Rapid SLX för användning med Rapid SL och Uniset med GD 2 cistern, beställ axel 40 911 000 (säljs separat)			

GROHE EUROCUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 565 000**		**Krom**	**1 144,00**

Bottenventil inkl. kopp
För tvättställ med bräddavlopp
För standard pop-up set 1¼"
GROHE StarLight kromyta

GROHE
GROHE PLUS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**23 958 003**		**Krom**	**11 740,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15 med LED-display
M-Size
LED-display för vattentemperatur
Infraröd skiftare: mousseur / Eco spray
Automatisk återställning till perlator
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar pip med enkel dockning
svängradie 90°
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
1,5 V alkaliskt monobatteri, 4 x monocell
Externt batteri

	**32 612 003**	**Krom**	**3 271,00**
	32 612 DC3	**SuperSteel**	**4 478,00**
	32 612 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**5 319,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

	**33 163 003**	**Krom**	**3 271,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

	**23 870 003**	**Krom**	**3 271,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES 28 mm keramisk insats
med energibeparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHE PLUS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**23 871 003**		**Krom**	**4 090,00**
	23 871 DC3		**SuperSteel**	**5 597,00**
	23 871 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**6 647,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar pip med enkel dockning
svängradie 90°
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

	**23 872 003**		**Krom**	**4 090,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar pip med enkel dockning
svängradie 90°
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

	**23 851 003**		**Krom**	**4 581,00**
	23 851 DC3		**SuperSteel**	**6 270,00**
	23 851 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**7 444,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar pip med enkel dockning
svängradie 90°
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

	**23 873 003**		**Krom**	**4 581,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar pip med enkel dockning
svängradie 90°
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

GROHE
GROHE PLUS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
23 843 003		**Krom**	**5 315,00**
23 843 DC3		**SuperSteel**	**7 277,00**
23 843 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**8 641,00**





GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
utdragbart utlopp
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

---

23 844 003		**Krom**	**5 315,00**





GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
utdragbart utlopp
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

---

32 618 003		**Krom**	**5 070,00**
32 618 DC3		**SuperSteel**	**6 941,00**
32 618 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**8 242,00**





GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar

---

20 301 003		**Krom**	**5 070,00**





GROHE Plus
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
M-Size
Metallgrepp
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil 1 1/4"
GROHE FastFixation installationssystem
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar
mellan mellandel och sidoventiler
Anslutningsmutter 1/2"×10,5

GROHE
GROHE PLUS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**29 303 003**		**Krom**	**3 992,00**
	29 303 DC3		**SuperSteel**	**5 464,00**
	29 303 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**6 488,00**
	GROHE Plus **Tvättställsblandare 2-hålsarmatur** **M-Size** Väggmontage Montageset som krävs för installation: 23 200 Utan inbyggnadsdel Täckbricka i metall Metallgrepp **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min **GROHE AquaGuide** justerbar strålsamlare cc 110 mm utskjutning 147 mm Lägsta tryck: 1,0 bar			
	29 306 003		**Krom**	**4 253,00**
	ditto, projection 203 mm			
 	**23 200 002**			**3 761,00**
	Universalblandare för inbyggnad, DN 15 För 2-hals tvättställsblandare Inbyggnad i vägg Utan utvändigt montageset **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Pipen kan positioneras till höger eller vänster Installationsdjup 45 till 75 mm DR-mässingslegering Installationsenhet Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen Med tätningshylsa			
 	**23 200 000**			**3 452,00**
	Universalblandare för inbyggnad, DN 15 För 2-hals tvättställsblandare Inbyggnad i vägg Utan utvändigt montageset **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Installationsdjup 45 till 75 mm DR-mässingslegering Installationsenhet			
 	**33 241 003**		**Krom**	**3 271,00**
	33 241 DC3		**SuperSteel**	**4 478,00**
	33 241 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**5 319,00**
	GROHE Plus **Bidéblandare ettgrepp, DN 15** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE QuickFix** system för snabb montering Strålsamlare med kulled **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE
GROHE PLUS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**33 577 003** **33 577 DC3** **33 577 AL3**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**3 925,00** **5 374,00** **6 382,00**

GROHE Plus
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	**33 553 003** **33 553 DC3** **33 553 AL3**		**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**4 906,00** **6 718,00** **7 977,00**

GROHE Plus
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
laminär strålsamlare
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	**33 547 003**		**Krom**	**5 520,00**

GROHE Plus
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
laminär strålsamlare
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Med duschhandtag
Bestående av:
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
väggduschhållare (27 693 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	**40 954 000**		**Krom**	**1 759,00**

GROHE Plus
Bricka
Passar till:
33 553 003
33 547 003
33 577 003

GROHE
GROHE PLUS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
24 059 003		**Krom**	**3 107,00**
24 059 DC3		**SuperSteel**	**4 255,00**
24 059 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**5 052,00**





GROHE Plus
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000 — **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
24 060 003		**Krom**	**3 271,00**
24 060 DC3		**SuperSteel**	**4 478,00**
24 060 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**5 319,00**





GROHE Plus
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 604 000 — **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
24 093 003		**Krom**	**3 600,00**
24 093 DC3		**SuperSteel**	**5 039,00**
24 093 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**5 984,00**





GROHE Plus
Ettgreppsblandare med 3-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
3-vägs omkastare
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 27 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 604 000 — **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE
GROHE PLUS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**29 307 003** **29 307 DC3**		**Krom** **SuperSteel**	**13 493,00** **18 470,00**

GROHE Plus
4-håls badkar- & duschblandare
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Bestående av:
förmonterad pip laminär mousseur
En-greppsspak för blandare
Metallgrepp
Omkastning badkar/dusch
Euphoria Cube handdusch 6,6 l/min
Duschslang i metall 2 000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
Kan användas med 29 037 002
Lägsta tryck: 1,0 bar

 

23 845 003 | **Krom** | **11 121,00**

GROHE Plus
3-håls badkar- & duschkombination
3-håls installation
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Bestående av:
En-greppsspak för blandare
Omkastning badkar/dusch
utan utlopp
Euphoria Cube handdusch 7,6 l/min
Duschslang i metall 2 000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
Kan användas med 29 037 002
för kombination med Talentofill 28990 / 28991
Lägsta tryck: 1,0 bar

 

29 037 002 | **12 409,00**

4/5 håls bad- & duschkombination
Underdel till kaklad bänk
Bestående av:
Basram
Avloppssystem med inbyggt
avlopp för inträngande vatten
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa
Brickor för att täcka skruvarna kommer alltid i krom

45 388 000 | **1 305,00**
Stödben för basram

 

45 984 001 | **6 826,00**

Inbyggningssats 1/2“
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar,
djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare,
djupkompensation 92 mm
Två 1/2“ anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial

GROHE
GROHE PLUS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	13 404 003		**Krom**	**2 291,00**
	13 404 DC3		**SuperSteel**	**3 136,00**
	13 404 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**3 723,00**





GROHE Plus
Badkarspip
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
laminär strålsamlare
utvändig gänga 1/2"
Utskjutning 168 mm

---

	26 507 000	**8282919**	**Krom**	**15 431,00**
	26 507 LS0	**8282970**	**Moon White**	**17 825,00**
	26 507 DC0		**SuperSteel**	**24 566,00**
	26 507 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**30 628,00**





Euphoria SmartControl System 310 Duo
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **450 mm duscharm**
Justerbart övre fäste för minimal anpassning till befintliga borrhål
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310
GROHE PureRain och centrerad Jet-spray
Euphoria 110 Massage handdusch, vit sprayplatta (27 221 001)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38°C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Integrerad **GROHE EasyReach** duschbricka
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min

---

	26 508 000	**8282920**	**Krom**	**15 431,00**
	26 508 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**30 628,00**





Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **450 mm duscharm**
Justerbart övre fäste för minimal anpassning till befintliga borrhål
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE PureRain och centrerad Jet-spray
Handdusch Euphoria Cube (27 699 000) 9.5 L/min.
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38°C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Integrerad **GROHE EasyReach** duschbricka
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min

GROHE
GROHE PLUS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 705 000 **Krom** **20 584,00**

Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainsower 310 huvudduschset (26 475) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdusch (27 367)
Rainshower vägghållare (27 074 000)
Rainshower anslutningsvinkel för vägg 1/2" (27 057 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)





34 804 000 **Krom** **20 466,00**

Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310 Cube
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 Cube huvudduschset (26 479) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube vägginsats med integrerad duschhållare (26 370 000)
Rotaflex duschslang i metall 1500 mm (28 417)
professional edition





34 706 000 **Krom** **20 466,00**

Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310 Cube
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 Cube huvudduschset (26 479) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube vägginsats med integrerad duschhållare (26 370 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)





19 952 AL0 **Borstad Hard Graphite** **3 987,00**

Talentofill
Påfyllnings-, utlopps- och överflödesgarnityr för badkar
Montagesats
Bestående av:
Täckbricka
Inloppsdel
Diskpropp
Montagetillbehör

För kombination med Talentofill 28 990/28 991
GROHE StarLight





40 564 000 **Krom** **3 740,00**

Vattenlås
För tvättställ
GROHE StarLight kromyta
Kropp i mässing

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHE PLUS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**37 535 000**		**Krom**	**1 100,00**
	37 535 DC0		**SuperSteel**	**2 403,00**
	37 535 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 403,00**

Skate Cosmopolitan S
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Cistern GD 2
lodrätt montage
130 x 172 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Tryckplatta med magnetisk hållare och fästbeslag
kompatibel med Rapid SLX
för användning med Rapid SL och Uniset med GD 2 cistern, beställ axel 40 911 000 (säljs separat)

 	**37 624 000**		**Krom**	**1 336,00**
	37 624 DC0		**SuperSteel**	**2 404,00**
	37 624 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 404,00**

Arena Cosmopolitan S
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Cistern GD 2
lodrätt montage
130 x 172 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Tryckplatta med magnetisk hållare och fästbeslag
kompatibel med Rapid SLX
för användning med Rapid SL och Uniset med GD 2 cistern, beställ axel 40 911 000 (säljs separat)

GROHE EUROPLUS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**33 155 002**	**8356629**	**Krom**	**3 956,00**



Europlus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage, Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix system för snabb montering
med utdragbar pip med strålsamlare
Med backventil
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
23 589 DC1	8277777	SuperSteel	3 245,00
23 589 BE1	8277775	Nickel	3 478,00
23 589 EN1	8277779	Borstad Nickel	3 709,00
23 589 GL1	8277780	Cool Sunrise	3 478,00
23 589 GN1	8277781	Borstad Cool Sunrise	3 709,00
23 589 DA1	8277776	Warm Sunset	3 478,00
23 589 DL1	8277778	Borstad Warm Sunset	3 709,00
23 589 A01	8277773	Hard Graphite	3 478,00
23 589 AL1	8277774	Borstad Hard Graphite	3 709,00





Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

24 171 001		Krom	2 506,00
24 171 DC1		SuperSteel	*
24 171 BE1		Nickel	*
24 171 EN1		Borstad Nickel	*
24 171 GL1		Cool Sunrise	*
24 171 GN1		Borstad Cool Sunrise	*
24 171 DA1		Warm Sunset	*
24 171 DL1		Borstad Warm Sunset	*
24 171 A01		Hard Graphite	*
24 171 AL1		Borstad Hard Graphite	*

professional edition
Snart tillgänglig

23 590 001	8313329	Krom	2 244,00
23 590 DC1	8277728	SuperSteel	3 140,00
23 590 BE1	8277746	Nickel	3 365,00
23 590 EN1	8277750	Borstad Nickel	3 589,00
23 590 GL1	8277744	Cool Sunrise	3 365,00
23 590 GN1	8277747	Borstad Cool Sunrise	3 589,00
23 590 DA1	8277745	Warm Sunset	3 365,00
23 590 DL1	8277748	Borstad Warm Sunset	3 589,00
23 590 A01	8277751	Hard Graphite	3 365,00
23 590 AL1	8277749	Borstad Hard Graphite	3 589,00





Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar

24 172 001		Krom	2 424,00
24 172 DC1		SuperSteel	*
24 172 BE1		Nickel	*
24 172 EN1		Borstad Nickel	*
24 172 GL1		Cool Sunrise	*
24 172 GN1		Borstad Cool Sunrise	*
24 172 DA1		Warm Sunset	*
24 172 DL1		Borstad Warm Sunset	*
24 172 A01		Hard Graphite	*
24 172 AL1		Borstad Hard Graphite	*

professional edition
Snart tillgänglig

GROHE ESSENCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





PROFESSIONAL GROHE

24 180 001 **Krom** **2 506,00**

Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES 28 mm keramisk insats
med energibeparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
professional edition
Snart tillgänglig





PROFESSIONAL GROHE

24 179 001 **Krom** **2 506,00**

Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES 28 mm keramisk insats
med energibeparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Slät kropp
Avfalls-set med push-up öppningsplugg
Flexibla anslutningsslangar
professional edition
Snart tillgänglig





32 898 001 **8313324** **Krom** **2 319,00**

Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

PROFESSIONAL GROHE

24 175 001 **Krom** **2 506,00**

professional edition
Snart tillgänglig





32 899 001 **8313327** **Krom** **2 244,00**

Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ESSENCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**34 294 001**	**8313326**	**Krom**	**2 244,00**
	**Essence** **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** installationsystem Slät kropp Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar			
	34 813 001		**Krom**	**2 424,00**
	professional edition **Snart tillgänglig**			
	**23 379 001**	**8313325**	**Krom**	**2 319,00**
	**Essence** **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** ES 28 mm keramisk insats med energibeparande funktion **via kallstart** Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** installationsystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar			
	24 183 001		**Krom**	**2 506,00**
	professional edition **Snart tillgänglig**			
	23 462 001	**8236545**	**Krom**	**2 715,00**
	23 462 DC1	**8277758**	**SuperSteel**	**3 799,00**
	23 462 BE1	**8277756**	**Nickel**	**4 071,00**
	23 462 EN1	**8277760**	**Borstad Nickel**	**4 343,00**
	23 462 GL1	**8277761**	**Cool Sunrise**	**4 071,00**
	23 462 GN1	**8277762**	**Borstad Cool Sunrise**	**4 343,00**
	23 462 DA1	**8277757**	**Warm Sunset**	**4 071,00**
	23 462 DL1	**8277759**	**Borstad Warm Sunset**	**4 343,00**
	23 462 A01	**8277754**	**Hard Graphite**	**4 071,00**
	23 462 AL1	**8277755**	**Borstad Hard Graphite**	**4 343,00**
	**Essence** **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE AquaGuide** justerbar strålsamlare **GROHE FastFixation Plus** installationsystem Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**24 173 001**		**Krom**	*
	24 173 DC1		**SuperSteel**	*
	24 173 BE1		**Nickel**	*
	24 173 EN1		**Borstad Nickel**	*
	24 173 GL1		**Cool Sunrise**	*
	24 173 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	*
	24 173 DA1		**Warm Sunset**	*
	24 173 DL1		**Borstad Warm Sunset**	*
	24 173 A01		**Hard Graphite**	*
	24 173 AL1		**Borstad Hard Graphite**	*
	professional edition **Snart tillgänglig**			

GROHE ESSENCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**23 480 001**	**8236546**	**Krom**	**2 638,00**

Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar

 	**23 798 001**		**Krom**	**2 715,00**

Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Slät kropp
Avfalls-set med push-up öppningsplugg
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

PROFESSIONAL GROHE	**24 181 001**		**Krom**	*

professional edition
Snart tillgänglig

 	**23 463 001**	**8236547**	**Krom**	**2 638,00**

Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

PROFESSIONAL GROHE	**24 176 001**		**Krom**	*

professional edition
Snart tillgänglig

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
32 628 001	**8236551**	**Krom**	**2 978,00**
32 628 DC1	**8277767**	**SuperSteel**	**4 168,00**
32 628 BE1	**8277765**	**Nickel**	**4 466,00**
32 628 EN1	**8277769**	**Borstad Nickel**	**4 764,00**
32 628 GL1	**8277770**	**Cool Sunrise**	**4 466,00**
32 628 GN1	**8277771**	**Borstad Cool Sunrise**	**4 764,00**
32 628 DA1	**8277766**	**Warm Sunset**	**4 466,00**
32 628 DL1	**8277768**	**Borstad Warm Sunset**	**4 764,00**
32 628 A01	**8277763**	**Hard Graphite**	**4 466,00**
32 628 AL1	**8277764**	**Borstad Hard Graphite**	**4 764,00**





Essence
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

24 174 001	**Krom**	*
24 174 DC1	**SuperSteel**	*
24 174 BE1	**Nickel**	*
24 174 EN1	**Borstad Nickel**	*
24 174 GL1	**Cool Sunrise**	*
24 174 GN1	**Borstad Cool Sunrise**	*
24 174 DA1	**Warm Sunset**	*
24 174 DL1	**Borstad Warm Sunset**	*
24 174 A01	**Hard Graphite**	*
24 174 AL1	**Borstad Hard Graphite**	*

professional edition
Snart tillgänglig

23 799 001	**Krom**	**2 978,00**





Essence
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Slät kropp
Avfalls-set med push-up öppningsplugg
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

24 182 001	**Krom**	*

professional edition
Snart tillgänglig

23 541 001	**8236550**	**Krom**	**2 902,00**





Essence
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

24 177 001	**Krom**	*

professional edition
Snart tillgänglig

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
32 901 001	8236554	Krom	4 033,00
32 901 DC1	8277802	SuperSteel	5 646,00
32 901 BE1	8277806	Nickel	6 050,00
32 901 EN1	8277807	Borstad Nickel	6 453,00
32 901 GL1	8277803	Cool Sunrise	6 050,00
32 901 GN1		Borstad Cool Sunrise	6 453,00
32 901 DA1	8277804	Warm Sunset	6 050,00
32 901 DL1		Borstad Warm Sunset	6 453,00
32 901 A01	8277805	Hard Graphite	6 050,00
32 901 AL1		Borstad Hard Graphite	6 453,00





Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE FastFixation Plus snabbt installationssystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

24 170 001	Krom	*
24 170 DC1	SuperSteel	*
24 170 BE1	Nickel	*
24 170 EN1	Borstad Nickel	*
24 170 GL1	Cool Sunrise	*
24 170 GN1	Borstad Cool Sunrise	*
24 170 DA1	Warm Sunset	*
24 170 DL1	Borstad Warm Sunset	*
24 170 A01	Hard Graphite	*
24 170 AL1	Borstad Hard Graphite	*

professional edition
Snart tillgänglig

36 445 000	Krom	8 835,00





Essence E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
vridbart område 0° / 150° / 360°
Laminar strålregulator 5.0 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ESSENCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**20 296 001**		**Krom**	**3 788,00**

Essence
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
M-Size
Metallgrepp
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
Utlopp med strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler
Lägsta tryck: 1,0 bar
Anslutningsmutter 1/2"×10,5

 	**20 299 001**		**Krom**	**4 165,00**

Essence
3-håls tvättställsblandare
L-size
Metallgrepp
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler
Lägsta tryck: 1,0 bar
Anslutningsmutter 1/2"×10,5

	19 408 001	**Krom**	**2 978,00**
	19 408 DC1	**SuperSteel**	**4 482,00**
	19 408 BE1	**Nickel**	**4 466,00**
	19 408 EN1	**Borstad Nickel**	**4 764,00**
	19 408 GL1	**Cool Sunrise**	**4 466,00**
	19 408 GN1	**Borstad Cool Sunrise**	**4 764,00**
	19 408 DA1	**Warm Sunset**	**4 466,00**
	19 408 DL1	**Borstad Warm Sunset**	**4 764,00**
	19 408 A01	**Hard Graphite**	**4 466,00**
	19 408 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**4 764,00**
 			

Essence
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
M-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 571 000
Utan inbyggnadsdel
Täckbricka i metall
Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
cc 110 mm
utskjutning 183 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar

PROFESSIONAL GROHE	**29 192 001**	**Krom**	*
	29 192 DC1	**SuperSteel**	*
	29 192 BE1	**Nickel**	*
	29 192 EN1	**Borstad Nickel**	*
	29 192 GL1	**Cool Sunrise**	*
	29 192 GN1	**Borstad Cool Sunrise**	*
	29 192 DA1	**Warm Sunset**	*
	29 192 DL1	**Borstad Warm Sunset**	*
	29 192 A01	**Hard Graphite**	*
	29 192 AL1	**Borstad Hard Graphite**	*

professional edition
Snart tillgänglig

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
19 967 001		**Krom**	**3 355,00**
19 967 DC1		**SuperSteel**	**4 696,00**
19 967 BE1		**Nickel**	**5 032,00**
19 967 EN1		**Borstad Nickel**	**5 367,00**
19 967 GL1		**Cool Sunrise**	**5 032,00**
19 967 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**5 367,00**
19 967 DA1		**Warm Sunset**	**5 032,00**
19 967 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**5 367,00**
19 967 A01		**Hard Graphite**	**5 032,00**
19 967 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**5 367,00**





Essence
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
L-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 571 000
Utan inbyggnadsdel
Täckbricka i metall
Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
cc 110 mm
Utskjutning 230 mm

29 193 001	**Krom**	*
29 193 DC1	**SuperSteel**	*
29 193 BE1	**Nickel**	*
29 193 EN1	**Borstad Nickel**	*
29 193 GL1	**Cool Sunrise**	*
29 193 GN1	**Borstad Cool Sunrise**	*
29 193 DA1	**Warm Sunset**	*
29 193 DL1	**Borstad Warm Sunset**	*
29 193 A01	**Hard Graphite**	*
29 193 AL1	**Borstad Hard Graphite**	*

professional edition
Snart tillgänglig

23 571 000	**3 449,00**





Ettgreppsblandare 1/2", universell dold kropp
För 2-håls tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
Pipen kan positioneras till höger eller vänster
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
32 935 001	8236555	Krom	2 319,00
32 935 DC1		SuperSteel	3 245,00
32 935 BE1		Nickel	3 478,00
32 935 EN1		Borstad Nickel	3 709,00
32 935 GL1		Cool Sunrise	3 478,00
32 935 GN1		Borstad Cool Sunrise	3 709,00
32 935 DA1		Warm Sunset	3 478,00
32 935 DL1		Borstad Warm Sunset	3 709,00
32 935 A01		Hard Graphite	3 478,00
32 935 AL1		Borstad Hard Graphite	3 709,00





Essence
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Strålsamlare med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

24 178 001		Krom	*
24 178 DC1		SuperSteel	*
24 178 BE1		Nickel	*
24 178 EN1		Borstad Nickel	*
24 178 GL1		Cool Sunrise	*
24 178 GN1		Borstad Cool Sunrise	*
24 178 DA1		Warm Sunset	*
24 178 DL1		Borstad Warm Sunset	*
24 178 A01		Hard Graphite	*
24 178 AL1		Borstad Hard Graphite	*

professional edition
Snart tillgänglig

32 934 001	8236556	Krom	2 244,00





Essence
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Strålsamlare med kulled
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
33 636 001	**8356816**	**Krom**	**2 563,00**
33 636 DC1		**SuperSteel**	**3 588,00**
33 636 BE1		**Nickel**	**3 845,00**
33 636 EN1		**Borstad Nickel**	**4 101,00**
33 636 GL1		**Cool Sunrise**	**3 845,00**
33 636 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**4 101,00**
33 636 DA1		**Warm Sunset**	**3 845,00**
33 636 DL1	**8296244**	**Borstad Warm Sunset**	**4 101,00**
33 636 A01	**8296282**	**Hard Graphite**	**3 845,00**
33 636 AL1	**8296243**	**Borstad Hard Graphite**	**4 101,00**





Essence
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

25 252 001		**Krom**	*
25 252 DC1		**SuperSteel**	*
25 252 BE1		**Nickel**	*
25 252 EN1		**Borstad Nickel**	*
25 252 GL1		**Cool Sunrise**	*
25 252 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	*
25 252 DA1		**Warm Sunset**	*
25 252 DL1		**Borstad Warm Sunset**	*
25 252 A01		**Hard Graphite**	*
25 252 AL1		**Borstad Hard Graphite**	*

professional edition
Snart tillgänglig

34 765 000		**Krom**	**3 150,00**





Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
33 624 001	**8356814**	**Krom**	**3 147,00**
33 624 DC1		**SuperSteel**	**4 406,00**
33 624 BE1		**Nickel**	**4 721,00**
33 624 EN1		**Borstad Nickel**	**5 036,00**
33 624 GL1		**Cool Sunrise**	**4 721,00**
33 624 GN1	**8232331**	**Borstad Cool Sunrise**	**5 036,00**
33 624 DA1		**Warm Sunset**	**4 721,00**
33 624 DL1	**8232273**	**Borstad Warm Sunset**	**5 036,00**
33 624 A01	**8296281**	**Hard Graphite**	**4 721,00**
33 624 AL1	**8232272**	**Borstad Hard Graphite**	**5 036,00**





Essence
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

25 250 001		**Krom**	*
25 250 DC1		**SuperSteel**	*
25 250 BE1		**Nickel**	*
25 250 EN1		**Borstad Nickel**	*
25 250 GL1		**Cool Sunrise**	*
25 250 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	*
25 250 DA1		**Warm Sunset**	*
25 250 DL1		**Borstad Warm Sunset**	*
25 250 A01		**Hard Graphite**	*
25 250 AL1		**Borstad Hard Graphite**	*

professional edition
Snart tillgänglig

33 628 001	**8356815**	**Krom**	**3 770,00**





Essence
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Med duschhandtag
Bestående av:
Handdusch Euphoria Cosmopolitan
(27 400 000) 6,6 l/min
Euphoria Cosmopolitan Stick handdusch (27 367)
Vägghållare Tempesta 100 Cosmopolitan (27594000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
Lägsta tryck: 1,0 bar

25 249 001		**Krom**	*

professional edition
Snart tillgänglig

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 766 000 **Krom** **4 103,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi





PROFESSIONAL GROHE

24 168 001 **Krom** **2 572,00**

Essence
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset
professional edition
Snart tillgänglig

PROFESSIONAL GROHE

24 168 DC1	**SuperSteel**	**3 670,00**
24 168 BE1	**Nickel**	**3 933,00**
24 168 EN1	**Borstad Nickel**	**4 195,00**
24 168 GL1	**Cool Sunrise**	**3 933,00**
24 168 GN1	**Borstad Cool Sunrise**	**4 195,00**
24 168 DA1	**Warm Sunset**	**3 933,00**
24 168 DL1	**Borstad Warm Sunset**	**4 195,00**
24 168 A01	**Hard Graphite**	**3 933,00**
24 168 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**4 195,00**

Snart tillgänglig

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ESSENCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**24 167 001** **Essence** **Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox (35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Metallgrepp automatisk 2-vägs omkastare Vattenflöde utlopp: utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min Utan montageset **professional edition** **Snart tillgänglig**		**Krom**	**2 829,00**
	24 167 DC1		**SuperSteel**	**4 037,00**
	24 167 BE1		**Nickel**	**4 325,00**
	24 167 EN1		**Borstad Nickel**	**4 614,00**
	24 167 GL1		**Cool Sunrise**	**4 325,00**
	24 167 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**4 614,00**
	24 167 DA1		**Warm Sunset**	**4 325,00**
	24 167 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**4 614,00**
	24 167 A01		**Hard Graphite**	**4 325,00**
	24 167 AL1 **Snart tillgänglig**		**Borstad Hard Graphite**	**4 614,00**
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
	24 092 001		**Krom**	**3 124,00**
	24 092 DC1		**SuperSteel**	**4 144,00**
	24 092 BE1		**Nickel**	**4 440,00**
	24 092 EN1		**Borstad Nickel**	**4 735,00**
	24 092 GL1		**Cool Sunrise**	**4 440,00**
	24 092 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**4 735,00**
	24 092 DA1		**Warm Sunset**	**4 440,00**
	24 092 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**4 735,00**
	24 092 A01		**Hard Graphite**	**4 440,00**
	24 092 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**4 735,00**
 	**24 169 001** **Essence** **Ettgreppsblandare med 3-vägs omkastare** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Metallgrepp 3-vägs omkastare Vattenflöde på utlopp: utlopp A = 27 l/min utlopp B = 27 l/min utlopp C = 27 l/min Utan montageset		**Krom**	**3 200,00**
	24 169 DC1		**SuperSteel**	**4 567,00**
	24 169 BE1		**Nickel**	**4 893,00**
	24 169 EN1		**Borstad Nickel**	**5 219,00**
	24 169 GL1		**Cool Sunrise**	**4 893,00**
	24 169 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**5 219,00**
	24 169 DA1		**Warm Sunset**	**4 893,00**
	24 169 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**5 219,00**
	24 169 A01		**Hard Graphite**	**4 893,00**
	24 169 AL1 **professional edition** **Snart tillgänglig**		**Borstad Hard Graphite**	**5 219,00**
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 705 000 — **Krom** — **20 584,00**

Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainsower 310 huvudduschset (26 475) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdusch (27 367)
Rainshower vägghållare (27 074 000)
Rainshower anslutningsvinkel för vägg 1/2" (27 057 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)





19 578 001	**Krom**	**10 740,00**
19 578 DC1	**SuperSteel**	**15 036,00**
19 578 BE1	**Nickel**	**16 110,00**
19 578 EN1	**Borstad Nickel**	**17 184,00**
19 578 GL1	**Cool Sunrise**	**16 110,00**
19 578 GN1	**Borstad Cool Sunrise**	**17 184,00**
19 578 DA1	**Warm Sunset**	**16 110,00**
19 578 DL1	**Borstad Warm Sunset**	**17 184,00**
19 578 A01	**Hard Graphite**	**16 110,00**
19 578 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**17 184,00**

Essence
4-håls badkar- & duschblandare
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Förmonterad pip
En-greppsspak för blandare
Metallgrepp
Badkarsutlopp med strålsamlare
Omkastning badkar/dusch
För krom: handdusch 27 806
För andra färger: handdusch 26 465
Duschslang i metall 2 000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
För användning med 29 037 000
Lägsta tryck: 1,0 bar

25 251 001	**Krom**	*
25 251 DC1	**SuperSteel**	*
25 251 BE1	**Nickel**	*
25 251 EN1	**Borstad Nickel**	*
25 251 GL1	**Cool Sunrise**	*
25 251 GN1	**Borstad Cool Sunrise**	*
25 251 DA1	**Warm Sunset**	*
25 251 DL1	**Borstad Warm Sunset**	*
25 251 A01	**Hard Graphite**	*
25 251 AL1	**Borstad Hard Graphite**	*

professional edition
Snart tillgänglig





19 976 001 — **Krom** — **7 518,00**

Essence
3-håls badkar- & duschkombination
3-håls installation
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE StarLight kromyta
En-greppsspak för blandare
Omkastning badkar/dusch
Handdusch 27 400 000
Duschslang i metall 2 000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
För användning med 29 037 000
för kombination med Talentofill 28990 / 28991
Lägsta tryck: 1,0 bar

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ESSENCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





29 037 000 — **11 427,00**

4/5 håls bad- & duschkombination
Underdel till kaklad bänk
Bestående av:
Basram
Avloppssystem med inbyggt
avlopp för inträngande vatten
Brickor för att täcka skruvarna kommer alltid i krom

45 388 000 — **1 305,00**
Stödben för basram





23 741 001 — **Krom** — **31 793,00**
23 741 DC1 — **SuperSteel** — **44 509,00**

Essence
Fristående duschsystem med ettgreppsblandare
Golvmonterad
Montageset som krävs för installation:
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Utan montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning:
huvuddusch/handdusch
360° horisontellt svängbar duscharm
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2“
Med duschhållare
Rainshower Cosmopolitan 310 huvuddusch 9,5 l/min (27 477 000)
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
GROHE DreamSpray
SpeedClean antikalksystem
För krom: handdusch 27 806
För andra färger: handdusch 26 465
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
23 491 001		**Krom**	**16 958,00**
23 491 DC1	**8232233**	**SuperSteel**	**23 741,00**
23 491 BE1	**8232235**	**Nickel**	**25 436,00**
23 491 EN1	**8232236**	**Borstad Nickel**	**27 132,00**
23 491 GL1		**Cool Sunrise**	**25 436,00**
23 491 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**27 132,00**
23 491 DA1		**Warm Sunset**	**25 436,00**
23 491 DL1	**8232234**	**Borstad Warm Sunset**	**27 132,00**
23 491 A01		**Hard Graphite**	**25 436,00**
23 491 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**27 132,00**





Essence
Badkarsblandare ettgrepps 1/2", golvmonterad
Montageset som krävs för installation:
45 984
Utan montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Utskjutning 277 mm
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
Med duschhållare
För krom: handdusch 27 806
För andra färger: handdusch 26 465
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

25 248 001	**Krom**	**18 333,00**
25 248 DC1	**SuperSteel**	**26 161,00**
25 248 BE1	**Nickel**	**28 029,00**
25 248 EN1	**Borstad Nickel**	**29 898,00**
25 248 GL1	**Cool Sunrise**	**28 029,00**
25 248 GN1	**Borstad Cool Sunrise**	**29 898,00**
25 248 DA1	**Warm Sunset**	**28 029,00**
25 248 DL1	**Borstad Warm Sunset**	**29 898,00**
25 248 A01	**Hard Graphite**	**28 029,00**
25 248 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**29 898,00**

professional edition
Snart tillgänglig





45 984 001 **6 826,00**

Inbyggningssats 1/2"
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar, djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare, djupkompensation 92 mm
Två 1/2" anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial

13 449 001	**Krom**	*
13 449 DC1	**SuperSteel**	*
13 449 BE1	**Nickel**	*
13 449 EN1	**Borstad Nickel**	*
13 449 GL1	**Cool Sunrise**	*
13 449 GN1	**Borstad Cool Sunrise**	*
13 449 DA1	**Warm Sunset**	*
13 449 DL1	**Borstad Warm Sunset**	*
13 449 A01	**Hard Graphite**	*
13 449 AL1	**Borstad Hard Graphite**	*





Essence
Badkarspip
Väggmontage
Perlator för verktygsfritt utbyte
utvändig gänga 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Utskjutning 230 mm
professional edition

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EURODISC JOY

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**23 425 000**	**8356774**	**Krom**	**2 936,00**

Eurodisc Joy
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	**23 427 000**	**8356777**	**Krom**	**3 115,00**

Eurodisc Joy
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	**23 428 000**	**8356775**	**Krom**	**4 475,00**

Eurodisc Joy
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	**19 968 000**		**Krom**	**3 749,00**

Eurodisc Joy
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
M-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 429 000
Utan inbyggnadsdel
Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
cc 110 mm
projektion 171 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	**19 969 000**		**Krom**	**3 826,00**

Eurodisc Joy
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
L-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 429 000
Utan inbyggnadsdel
Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
cc 110 mm
utskjutning 226 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EURODISC JOY

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





23 429 000 **3 571,00**

Joystick-blandare 1/2", inbyggnadsdel
För 2-håls tvättställsblandare
Utan utvändigt montageset
GROHE FeatherControl Joystick insats
Inbyggnad i vägg
Installationsenhet
DR-mässingslegering
Lägsta tryck: 1,0 bar
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa





46 901 000 **1 288,00**

Förlängare 25 mm
till 23 429 000 Joystick-blandare 1/2", inbyggd
För 2-håls tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Med montagenyckel





24 036 000 **Krom** **3 314,00**

Eurodisc Joy
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy kulled strålsamlare 5,7 l / min
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar





24 055 002 **Krom** **2 354,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox





24 056 002 **Krom** **2 589,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**23 051 002**		**Krom**	**2 583,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Pelarkran** **XS-size** Etthålsmontage Metallgrepp keramiska patron 1/2", 90° **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min Anslutningsmutter 1/2"×10,5 Lägsta tryck: 1,0 bar Ljudklassad DIN 4109			
 	**23 049 002**	**8313317**	**Krom**	**1 948,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta **GROHE FastFixation** installationssystem med centreringsstöd Perlator för verktygsfritt utbyte **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
 	**33 190 20E**	**8373000**	**Krom**	**2 940,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Inställbart minimumflöde 2,5 l/min Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation** installationssystem med centreringsstöd **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar Ljudklassad DIN 4109			
	33 190 002		**Krom**	**2 857,00**
	dito med icke-begränsat flöde			
 	**33 178 20E**		**Krom**	**2 571,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Inställbart minimumflöde 2,5 l/min **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi **GROHE FastFixation** installationssystem med centreringsstöd Perlator för verktygsfritt utbyte Kedja medföljer, går att demontera Flexibla anslutningsslangar Temperaturbegränsare som tillval (46 375) Ljudklassad DIN 4109			

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**23 389 20E**	**8313303**	**Krom**	**1 115,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES 28 mm keramisk insats
med energibeparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snabbt installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	**23 384 20E**	**8313275**	**Krom**	**1 105,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem
med centreringsstöd
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

	23 382 20E		**Krom**	**1 115,00**

morsvarande slät kropp

 	**23 448 002**		**Krom**	**3 036,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	**23 054 003**	**Krom**	**1 023,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Dolt spakfäste
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Perlator för verktygsfritt utbyte
Svängbar pip
med vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





23 432 000 **Krom** **1 341,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)





23 055 002 **Krom** **1 038,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation installationssystem
med centreringsstöd
Perlator för verktygsfritt utbyte
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Ljudklassad DIN 4109





19 974 002 **Krom** **1 948,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur 1/2"
L-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 571 000
Utan inbyggnadsdel
Med metallplatta
Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare 5.7 l/min.
cc 110 mm
utskjutning 225 mm





23 571 000 **3 449,00**

Ettgreppsblandare 1/2", universell dold kropp
För 2-håls tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
Pipen kan positioneras till höger eller vänster
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**33 244 002**		**Krom**	**3 134,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Bidéblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Metallgrepp Etthålsmontage **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Inställbart minimumflöde 2,5 l/min **GROHE StarLight** kromyta **GROHE FastFixation** installationssystem med centreringsstöd Strålsamlare med kulled **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar Temperaturbegränsare som tillval (46 375) Ljudklassad DIN 4109			
 	**24 055 002**		**Krom**	**2 354,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Duschblandare ettgrepp** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Metallgrepp Vattenflöde utlopp: utlopp B eller C = 30 l/min Utan montageset			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
 	**24 056 002**		**Krom**	**2 589,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Metallgrepp automatisk 2-vägs omkastare Vattenflöde utlopp: utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min Utan montageset			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
 	**34 705 000**		**Krom**	**20 584,00**
	Grohtherm SmartControl **Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310** Bestående av: Dold termostat med 3 ventiler Grohtherm SmartControl set för slutinstallation (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainsower 310 huvudduschset (26 475) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan Stick handdusch (27 367) Rainshower vägghållare (27 074 000) Rainshower anslutningsvinkel för vägg 1/2" (27 057 000) Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)			

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		13 278 002		Krom	1 613,00
		Eurodisc Cosmopolitan **Badkarspip** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta Perlator för verktygsfritt utbyte utvändig gänga 1/2“ Utskjutning 170 mm Lägsta tryck: 1,0 bar			
		13 279 002		Krom	1 881,00
		Eurodisc Cosmopolitan **Badkarspip** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta Perlator för verktygsfritt utbyte Automatisk omkastning: badkar/dusch med dold anslutning utvändig gänga 1/2“ Utskjutning 170 mm			
		37 624 000		Krom	1 336,00
		Arena Cosmopolitan S **Tryckplatta** **För dubbelspolning eller start/stopp funktion** Till pneumatisk avloppsventil AV1 Cistern GD 2 lodrätt montage 130 x 172 mm Av ABS **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi Tryckplatta med magnetisk hållare och fästbeslag kompatibel med Rapid SLX för användning med Rapid SL och Uniset med GD 2 cistern, beställ axel 40 911 000 (säljs separat)			

GROHE CONCETTO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**32 207 001**		**Krom**	**1 566,00**
	**Concetto** **Pelarkran** **XS-size** Etthålsmontage Metallgrepp Keramisk tätning 1/2", 90° **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min Anslutningsmutter 1/2"×10,5 Ljudklassad DIN 4109			
	**32 204 10E**	**8236491**	**Krom**	**1 977,00**
	**Concetto** **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation** installationssystem med centreringsstöd **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar Ljudklassad DIN 4109			
	32 204 001	**8236509**	**Krom**	**1 977,00**
	motsvarande med obegränsat flöde			
	**23 931 001**		**Krom**	**2 091,00**
	**Concetto** **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Inställbar flödesbegränsare Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation** installationssystem med centreringsstöd Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4" Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar Ljudklassad DIN 4109			
	**23 060 001**		**Krom**	**2 637,00**
	**Concetto** **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE FastFixation** installationssystem med centreringsstöd Strålsamlare **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar För öppna varmvattenberedare Temperaturbegränsare som tillval (46 375) Ljudklassad DIN 4109			

GROHE CONCETTO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**32 206 10E**	**8236512**	**Krom**	**1 895,00**



Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation installationssystem
med centreringsstöd
Perlator för verktygsfritt utbyte
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar
Ljudklassad DIN 4109

	**32 240 10E**	**8236510**	**Krom**	**1 895,00**



Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem
med centreringsstöd
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Ljudklassad DIN 4109

	**23 380 10E**	**8313311**	**Krom**	**1 977,00**



Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES 28 mm keramisk insats
med energibeparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

	23 381 10E		**Krom**	**1 895,00**

Motsvarande med utdragbar kedja

	23 385 10E	**8313300**	**Krom**	**1 895,00**

motsvarande med utdragbar kedja

	**23 450 001**		**Krom**	**2 257,00**



Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE CONCETTO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	23 932 001		Krom	2 399,00

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4“
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	23 451 001		Krom	2 174,00

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	23 739 002		Krom	3 442,00

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2“
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE FastFixation installationssystem
Svängbar pip
med vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4“
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	32 629 002		Krom	2 919,00

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2“
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Dolt spakfäste
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE FastFixation installationssystem
Perlator för verktygsfritt utbyte
Svängbar pip
med vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4“
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE CONCETTO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





23 920 001 **8278332** **Krom** **3 399,00**

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar





20 216 001 **Krom** **3 418,00**

Concetto
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
L-Size
keramiska patron 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation installationssystem
med centreringsstöd
Utlopp med strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
tryckfasta, flexibela anslutningsslangar
tryckfasta, flexibela anslutningsslangar mellan mittendel och sidoventiler
Anslutningsmutter med 10,5 mm
håldiameter





32 208 001 **Krom** **1 977,00**

Concetto
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation installationssystem
med centreringsstöd
Strålsamlare med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Ljudklassad DIN 4109





34 765 000 **Krom** **3 150,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

GROHE CONCETTO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**34 766 000**		**Krom**	**4 103,00**
	Grohtherm 800 Cosmopolitan **150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp Inbyggd blandningsspärr Automatisk omkastning: badkar/dusch Grepp med GROHE EcoKnapp Keramiskt överstycke 1/2“, 180° Duschanslutning 1/2“ nedåt Perlator för verktygsfritt utbyte Inbyggd backventil Inloppssil Backventil mot tillbakaflöde S-anslutningar Täckbricka i metall **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi			
 	**24 053 001**		**Krom**	**2 293,00**
	Concetto **Duschblandare ettgrepp** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Metallgrepp Vattenflöde utlopp: utlopp B eller C = 30 l/min Utan montageset			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
 	**24 054 001**		**Krom**	**2 523,00**
	Concetto **Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Metallgrepp automatisk 2-vägs omkastare Vattenflöde utlopp: utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min Utan montageset			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
 	**29 037 000**			**11 427,00**
	4/5 håls bad- & duschkombination Underdel till kaklad bänk Bestående av: Basram Avloppssystem med inbyggt avlopp för inträngande vatten Brickor för att täcka skruvarna kommer alltid i krom			
	45 388 000 **Stödben för basram**			**1 305,00**

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE CONCETTO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	13 280 001		Krom	1 483,00
	Concetto **Badkarspip** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta Perlator för verktygsfritt utbyte utvändig gänga 1/2" Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	13 281 001		Krom	1 710,00
	Concetto **Badkarspip med omkastare** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta Perlator för verktygsfritt utbyte Automatisk omkastning: badkar/dusch utvändig gänga 1/2"			

GROHE EUROSTYLE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
				
	33 558 003		**Krom**	**1 807,00**
	33 558 LS3		**Månvit / Krom**	**2 349,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Grepp i metall **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
				
	23 929 003		**Krom**	**1 926,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Grepp i metall **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4" Flexibla anslutningsslangar			
				
	23 707 003		**Krom**	**1 725,00**
	23 707 LS3		**Månvit / Krom**	**2 242,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Kraftigt metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
				
	23 564 003		**Krom**	**1 883,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Grepp i metall **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE Zero** isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri GROHE FastFixation snabbt installationssystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
				
	23 708 003		**Krom**	**1 807,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Kraftigt metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			

GROHE EUROSTYLE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
				
	23 374 003		**Krom**	**1 807,00**
	23 374 LS3		**Månvit / Krom**	**2 349,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Grepp i metall **GROHE SilkMove ES Kallstart** 35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
				
	23 709 003		**Krom**	**1 725,00**
	23 709 LS3		**Månvit / Krom**	**2 242,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Kraftigt metallgrepp **GROHE SilkMove ES Kallstart** 35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
				
	23 930 003		**Krom**	**2 018,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Grepp i metall **GROHE SilkMove ES Kallstart** 35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart Inställbar flödesbegränsare Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4" Flexibla anslutningsslangar			
				
	33 561 003		**Krom**	**2 559,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Grepp i metall **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta GROHE FastFixation snabbt installationssystem Strålsamlare **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar För öppna varmvattenberedare			

GROHE EUROSTYLE

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**23 710 003**		**Krom**	**2 443,00**
		Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Kraftigt metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta GROHE FastFixation snabbt installationssystem Strålsamlare **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar För öppna varmvattenberedare			
		**33 557 003**		**Krom**	**1 725,00**
		Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Grepp i metall **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem Kedja medföljer, går att demontera Flexibla anslutningsslangar			
		**23 713 003**		**Krom**	**1 643,00**
		Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Kraftigt metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem Kedja medföljer, går att demontera Flexibla anslutningsslangar			
		**23 714 003**		**Krom**	**1 831,00**
		Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Kraftigt metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE Zero** isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri GROHE FastFixation snabbt installationssystem Kedja medföljer, går att demontera Flexibla anslutningsslangar			
		**32 468 003**		**Krom**	**1 725,00**
		Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Grepp i metall **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem Slät kropp Flexibla anslutningsslangar			

GROHE EUROSTYLE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





23 715 003 **Krom** **1 643,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Kraftigt metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar





23 567 003 **Krom** **1 807,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Grepp i metall
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar





23 716 003 **Krom** **1 725,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Kraftigt metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar





23 569 003 **Krom** **2 823,00**
23 569 LS3 **Månvit / Krom** **3 670,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Grepp i metall
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

GROHE EUROSTYLE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
23 718 003		**Krom**	**2 689,00**
23 718 LS3		**Månvit / Krom**	**3 497,00**





Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Kraftigt metallgrepp
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Bottenventil 1 1/4"

23 570 003	**Krom**	**3 500,00**
23 570 LS3	**Månvit / Krom**	**4 550,00**





Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Grepp i metall
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar

23 719 003	**Krom**	**3 347,00**
23 719 LS3	**Månvit / Krom**	**4 350,00**





Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Kraftigt metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar

19 571 003	**Krom**	**3 408,00**
19 571 LS3	**Månvit / Krom**	**4 429,00**





Eurostyle
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
M-Size
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:
23 571 000
Täckbricka i metall
Grepp i metall
GROHE StarLight kromyta
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
cc 110 mm
Utskjutning 203 mm

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE EUROSTYLE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**29 097 003** **29 097 LS3**		**Krom** **Månvit / Krom**	**3 244,00** **4 216,00**



Eurostyle
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
M-Size
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:
23 571 000
Täckbricka i metall
Kraftigt metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
cc 110 mm
Utskjutning 203 mm

	**23 571 000**			**3 449,00**



Ettgreppsblandare 1/2", universell dold kropp
För 2-håls tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
Pipen kan positioneras till höger eller vänster
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa

	**33 565 003** **33 565 LS3**		**Krom** **Månvit / Krom**	**1 807,00** **2 422,00**



Eurostyle
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Grepp i metall
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

	**23 720 003** **23 720 LS3**		**Krom** **Månvit / Krom**	**1 781,00** **2 380,00**



Eurostyle
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Kraftigt metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

	**23 722 LS3**		**Månvit / Krom**	**2 482,00**



Eurostyle
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
Kraftigt metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Duschutlopp 1/2" med integrerad backventil
Dolda S-anslutningar
Metalltäckbricka
Backventil mot tillbakaflöde

GROHE EUROSTYLE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 143 003 **8356812** **Krom** **3 435,00**

Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2“, 180°
Duschanslutning 1/2“ nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi





33 591 LS3 **Månvit / Krom** **3 180,00**

Eurostyle
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Grepp i metall
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte
Duschutlopp 1/2“ med integrerad backventil
Dolda S-anslutningar
Metalltäckbricka
Backventil mot tillbakaflöde





23 726 LS3 **Månvit / Krom** **3 138,00**

Eurostyle
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Kraftigt metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte
Duschutlopp 1/2“ med integrerad backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE EUROSTYLE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	34 155 003	**8356804**	**Krom**	**4 387,00**





Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton (ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

---

24 048 003		**Krom**	**2 076,00**
24 048 LS3		**Moon White**	**2 558,00**





Eurostyle
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

---

24 046 003		**Krom**	**1 944,00**
24 046 LS3		**Moon White**	**2 440,00**





Eurostyle
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

GROHE EUROSTYLE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**24 049 003** **24 049 LS3**		**Krom** **Moon White**	**2 284,00** **2 814,00**



Eurostyle
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000** **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**		**1 255,00**

	**24 047 003** **24 047 LS3**	**Krom** **Moon White**	**2 140,00** **2 683,00**



Eurostyle
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000** **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**		**1 255,00**

	**19 506 LS3**	**Månvit / Krom**	**3 065,00**



Eurostyle
Badkar/duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
35 501 000
Utan inbyggnadsdel
Grepp i metall
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation dolda infästningar
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Täckbricks- och skafttätning
Förskruvad metalltäckbricka

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	32 825 00E	8372975	Krom	1 558,00



Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage, Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Temperaturbegränsare, **GROHE StarLight** kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem
med centreringsstöd
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Ljudklassad DIN 4109

	32 825 000	8372974	Krom	1 462,00



Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation installationssystem
med centreringsstöd
Perlator för verktygsfritt utbyte
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Ljudklassad DIN 4109

	32 955 000		Krom	2 245,00



Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation installationssystem
med centreringsstöd
Strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
För öppna varmvattenberedare
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Ljudklassad DIN 4109

	23 925 000		Krom	1 542,00



Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation installationssystem
med centreringsstöd
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Ljudklassad DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





32 827 00E **Krom** **1 381,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem
med centreringsstöd
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar
Ljudklassad DIN 4109





23 125 000 **Krom** **2 193,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 4.0 l/min
GROHE FastFixation installationssystem
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbergränsare som tillval
Med dusch bestående av handdusch
Med integrerad omkastare
Väggmonterad duschhållare
Duschslang
Rekommenderat vattentryck 1,0 - 5,0 bar





32 824 000 **8236240** **Krom** **1 513,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation installationssystem
med centreringsstöd
Perlator för verktygsfritt utbyte
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Ljudklassad DIN 4109





23 377 00E **8313264** **Krom** **1 462,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem
med centreringsstöd
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**23 378 00E**		**Krom**	**1 381,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove ES Kallstart** 35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart Inställbar flödesbegränsare Inställbart minimumflöde 2,5 l/min Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation** installationssystem med centreringsstöd Kedja medföljer, går att demontera Flexibla anslutningsslangar			
 	**23 376 00E**	**8313290**	**Krom**	**1 431,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove ES Kallstart** 35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart Inställbar flödesbegränsare Inställbart minimumflöde 2,5 l/min Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation** installationssystem med centreringsstöd Slät kropp Flexibla anslutningsslangar			
 	**23 927 000**		**Krom**	**1 545,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove ES Kallstart** 35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart Inställbar flödesbegränsare Inställbart minimumflöde 2,5 l/min Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE FastFixation** installationssystem med centreringsstöd Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4“ Flexibla anslutningsslangar			
 	**23 325 000**	**8313319**	**Krom**	**1 676,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem **Bottenventil 1 1/4“** Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar Temperaturbegränsare som tillval (46 375)			

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





23 926 000 **Krom** **1 784,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)





23 326 000 **8313321** **Krom** **1 599,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)





23 327 000 **8313323** **Krom** **1 599,00**
23 327 KW0 **Mattsvart** **2 503,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)





23 396 00E **8313267** **Krom** **1 676,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
Temperaturbegränsare
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem
med centreringsstöd
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

23 398 00E **8313294** **Krom** **1 599,00**
motsvarande slät kropp

23 928 000 **Krom** **1 763,00**
dito, slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





23 397 00E **Krom** **1 599,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem
med centreringsstöd
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar





32 830 001 **Krom** **2 201,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Dolt spakfäste
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE FastFixation installationssystem
Perlator för verktygsfritt utbyte
Svängbar pip med vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)

23 933 001 **Krom** **2 393,00**
dito, slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"





23 921 000 **8278333** **Krom** **2 840,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 327 001 **8553614** **Krom** **4 600,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar





20 187 000 **8236458** **Krom** **2 955,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
S-Size
Metallgrepp
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation installationssystem med centreringsstöd
Utlopp med strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler
Anslutningsmutter med 10,5 mm håldiameter





19 381 000 **8356739** **Krom** **2 715,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
S-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 571 000
Utan inbyggnadsdel
Täckbricka i metall, Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
cc 110 mm
Utskjutning 170 mm





23 571 000 **3 449,00**

Ettgreppsblandare 1/2", universell dold kropp
För 2-hals tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
Pipen kan positioneras till höger eller vänster
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	32 839 000	8236351	Krom	1 462,00
	Eurosmart Cosmopolitan **Bidéblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE FastFixation** installationssystem med centreringsstöd Strålsamlare med kulled **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar Temperaturbegränsare som tillval (46 375) Ljudklassad DIN 4109				
	32 840 000	8236356	Krom	1 381,00
	motsvarande med utdragbar kedja			
 	34 765 000		Krom	3 150,00
	Grohtherm 800 Cosmopolitan **150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp Inbyggd blandningsspärr Grepp med GROHE EcoKnapp Keramiskt överstycke 1/2", 180° Duschanslutning 1/2" nedåt Inbyggd backventil Inloppssil Backventil mot tillbakaflöde S-anslutningar Täckbricka i metall **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi				
 	34 766 000		Krom	4 103,00
	Grohtherm 800 Cosmopolitan **150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp Inbyggd blandningsspärr Automatisk omkastning: badkar/dusch Grepp med GROHE EcoKnapp Keramiskt överstycke 1/2", 180° Duschanslutning 1/2" nedåt Perlator för verktygsfritt utbyte Inbyggd backventil Inloppssil Backventil mot tillbakaflöde S-anslutningar Täckbricka i metall **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi				

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**34 767 000**		**Krom**	**3 070,00**
	Grohtherm 800 Cosmopolitan **150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp Inbyggd blandningsspärr Grepp med GROHE EcoKnapp Keramiskt överstycke 1/2“, 180° Inbyggd backventil Duschanslutning 1/2“ nedåt Inloppssil Backventil mot tillbakaflöde Utan anslutningar **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi			
 	**32 847 000**	**8356628**	**Krom**	**3 299,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Flerfunktionsblandare, DN 15** Väggmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Inställbar flödesbegränsare Inställbart minimumflöde 2,5 l/min Automatisk omkastning: badkar/dusch Svängbar pip Utskjutning 400 mm S-anslutningar			
 	**24 044 000**		**Krom**	**2 051,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Duschblandare ettgrepp** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Metallgrepp Vattenflöde utlopp: utlopp B eller C = 30 l/min Utan montageset			
	35 604 000			**1 255,00**
	Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox			
 	**24 045 000**		**Krom**	**2 256,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Metallgrepp automatisk 2-vägs omkastare Vattenflöde utlopp: utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min Utan montageset			
	35 604 000			**1 255,00**
	Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
25 219 001		**Krom**	**6 465,00**





Eurosmart Cosmopolitan
Perfekt duschset med Tempesta 210
Bestående av:
Eurosmart Cosmopolitan set för färdig installation med automatisk omvandlare bad/dusch (24 045)
GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2" (35 600)
Huvuddusch Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Duscharm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdusch Tempesta 100 II 9,5 l/min (27 597)
Duschutlopp (28 628)
Rotaflex duschslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

GROHE EUROSMART

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





33 265 002 **8236258** **Krom** **1 279,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar





23 922 002 **Krom** **1 337,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar





23 456 002 **8236377** **Krom** **1 219,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
hybrid lyftventil set 1 1/4 „
Flexibla anslutningsslangar





33 188 002 **8236264** **Krom** **1 198,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar





23 124 002 **8236557** **Krom** **1 928,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 4.0 l/min
GROHE FastFixation snabbt installationssystem
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar
Med dusch bestående av handdusch
Med integrerad omkastare
Väggmonterad duschhållare
Duschslang

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE EUROSMART

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**32 467 002**	**8236265**	**Krom**	**1 304,00**
	Eurosmart **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem Slät kropp Flexibla anslutningsslangar			
 	**23 924 002**		**Krom**	**1 337,00**
	Eurosmart **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove ES Kallstart** 35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart Inställbar flödesbegränsare Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4“ Flexibla anslutningsslangar			
 	**32 926 002**	**8236263**	**Krom**	**1 279,00**
	Eurosmart **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove ES Kallstart** 35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem **Bottenventil 1 1/4“** Flexibla anslutningsslangar			
	23 372 002	**8236387**	**Krom**	**1 198,00**
	motsvarande med utdragbar kedja			
	32 154 002	**8236266**	**Krom**	**1 267,00**
	motsvarande slät kropp			
 	**23 322 001**	**8313313**	**Krom**	**1 461,00**
	Eurosmart **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem **Bottenventil 1 1/4“** Flexibla anslutningsslangar			

GROHE
EUROSMART

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**23 923 002**		**Krom**	**1 542,00**
	Eurosmart **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4“ Flexibla anslutningsslangar			
 	**23 323 001**	**8313320**	**Krom**	**1 381,00**
	Eurosmart **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem Kedja medföljer, går att demontera Flexibla anslutningsslangar			
 	**23 324 001**	**8313312**	**Krom**	**1 381,00**
	Eurosmart **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem Slät kropp Flexibla anslutningsslangar			
 	**23 393 10E**	**8313301**	**Krom**	**1 573,00**
	Eurosmart **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** ES 28 mm keramisk insats med energibeparande funktion **via kallstart** Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem **Bottenventil 1 1/4“** Flexibla anslutningsslangar			
	23 394 10E **motsvarande med utdragbar kedja**		**Krom**	**1 491,00**
	23 395 10E **Motsvarande slät kropp**	**8313298**	**Krom**	**1 491,00**

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE EUROSMART

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**23 537 002**	**8236548**	**Krom**	**2 009,00**
	Eurosmart **Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"** **L-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem Svängbar pip Vridningsområde 360° **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
	23 743 002		**Krom**	**2 015,00**
	motsvarande med utdragbar kedja			
 	**32 929 002**		**Krom**	**1 279,00**
	Eurosmart **Bidéblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem Med kulled **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
 	**32 927 002**		**Krom**	**1 211,00**
	Eurosmart **Bidéblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE FastFixation snabbt installationssystem Med kulled Kedja medföljer, går att demontera Flexibla anslutningsslangar			
 	**33 555 002**	**8356831**	**Krom**	**1 335,00**
	Eurosmart **Ettgreppsblandare till dusch** Väggmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta Inställbar flödesbegränsare Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil S-anslutningar Metalltäckbricka Backventil mot tillbakaflöde			

GROHE EUROSMART

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**34 558 000**	**8356810**	**Krom**	**2 773,00**



Grohtherm 800
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inloppssil
Inbyggd backventil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

	**33 300 002**	**8356829**	**Krom**	**1 573,00**



Eurosmart
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
S-anslutningar
Metalltäckbricka
Backventil mot tillbakaflöde

	**34 567 000**	**8356806**	**Krom**	**4 148,00**



Grohtherm 800
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

	**24 042 002**		**Krom**	**1 884,00**



Eurosmart
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**1 255,00**
	Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox	

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE EUROSMART

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**24 043 002**		**Krom**	**2 072,00**
	Eurosmart **Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Metallgrepp automatisk 2-vägs omkastare Vattenflöde utlopp: utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min Utan montageset			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**

GROHE BAUEDGE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	20 421 001	8460309	Krom	856,00
	BauEdge **Pelarkran 1/2" XS-Size** Etthålsmontage keramiska patron 1/2", 90° **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min fästmutter G 1/2" **professional edition**			
 	23 328 001	8278351	Krom	1 097,00
	BauEdge **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp GROHE Longlife 28 mm keramikinsats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE Zero** isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE QuickFix** system för snabb montering Bottenventil i plast 1 ¼'' Flexibla anslutningsslangar **professional edition**			
	23 895 001	8278353	Krom	1 097,00
	ditto, smooth body with push open waste set			
 	23 330 001	8278355	Krom	3 440,00
	BauEdge **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp GROHE Longlife 28 mm keramikinsats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE Zero** isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE QuickFix** system för snabb montering Slät kropp Flexibla anslutningsslangar **professional edition**			
 	23 559 001	8278356	Krom	1 097,00
	BauEdge **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE Longlife ES** 28 mm keramisk insats med energisparande funktion **via kallstart** Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE Zero** isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE QuickFix** system för snabb montering Bottenventil i plast 1 ¼'' Flexibla anslutningsslangar **professional edition**			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE BAUEDGE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	23 899 001	8278357	Krom	1 097,00

BauEdge
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife ES 28 mm keramisk insats med energisparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼'
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

 	23 894 001	8278352	Krom	1 097,00

BauEdge
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE LowFlow mousseur 3.5 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼''
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

 	23 896 001	8278354	Krom	1 097,00

BauEdge
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE LowFlow mousseur 3.5 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼'
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

 	23 757 001	8278358	Krom	1 516,00

BauEdge
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Med dusch bestående av handdusch
Med integrerad omkastare
Väggmonterad duschhållare
Duschslang
Duschslang 1 500 mm
professional edition

GROHE
BAUEDGE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**23 758 001**	**8278359**	**Krom**	**1 322,00**
	BauEdge **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage Metallgrepp GROHE Longlife 28 mm keramikinsats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE Zero** isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE QuickFix** system för snabb montering Bottenventil i plast 1 ¼'' Flexibla anslutningsslangar **professional edition**			
	23 901 001	**8278360**	**Krom**	**1 322,00**
	ditto, smooth body with push open waste set			
 	**23 904 001**	**8278362**	**Krom**	**1 263,00**
	BauEdge **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage Metallgrepp GROHE Longlife 28 mm keramikinsats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE Zero** isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE QuickFix** system för snabb montering Slät kropp Flexibla anslutningsslangar **professional edition**			
 	**23 759 001**	**8278363**	**Krom**	**1 322,00**
	BauEdge **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE Longlife ES** 28 mm keramisk insats med energisparande funktion **via kallstart** Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE Zero** isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE QuickFix** system för snabb montering Bottenventil i plast 1 ¼'' Flexibla anslutningsslangar **professional edition**			
 	**23 908 001**	**8278364**	**Krom**	**1 322,00**
	BauEdge **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **M-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE Longlife ES** 28 mm keramisk insats med energisparande funktion **via kallstart** Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE Zero** isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE QuickFix** system för snabb montering Bottenventil i plast 1 ¼' Flexibla anslutningsslangar **professional edition**			

GROHE BAUEDGE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





23 902 001 **8278361** **Krom** **1 322,00**

BauEdge
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE LowFlow mousseur 3.5 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼''
Flexibla anslutningsslangar
professional edition





23 760 001 **8278365** **Krom** **1 516,00**

BauEdge
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar pip
Bottenventil i plast 1 ¼''
Flexibla anslutningsslangar
professional edition





23 911 001 **8278366** **Krom** **1 516,00**

BauEdge
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar pip
Bottenventil i plast 1 ¼'
Flexibla anslutningsslangar
professional edition





23 761 001 **8278367** **Krom** **1 788,00**

BauEdge
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Till fristående tvättställ
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

GROHE
BAUEDGE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 451 000 **8430580** **Krom** **3 458,00**

Bau Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Tillverkad i polymerkomposit
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
typ av skyddskran IP 59





23 331 001 **8262602** **Krom** **3 916,00**

BauEdge
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Med kulled
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼''
Flexibla anslutningsslangar
professional edition





23 635 001 **8296265** **Krom** **1 097,00**

BauEdge
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Förskruvad metalltäckbricka
professional edition





23 604 001 **8232379** **Krom** **1 493,00**

BauEdge
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Utlopp med strålsamlare
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Förskruvad metalltäckbricka
professional edition

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE BAUEDGE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**13 255 001**		**Krom**	**584,00**

BauCosmopolitan
Badkarspip
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Perlator för verktygsfritt utbyte
projektion 171 mm
utvändig gänga 1/2“

GROHE BAULOOP

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**20 422 001**	**8460308**	**Krom**	**856,00**



BauLoop
Pelarkran 1/2" XS-Size
Etthålsmontage
keramiska patron 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
fästmutter G 1/2"
professional edition

	**23 335 001**	**8278336**	**Krom**	**1 097,00**



BauLoop
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼''
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

	**23 878 001**	**8278338**	**Krom**	**1 097,00**



BauLoop
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼'
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

	23 337 001	**8278340**	**Krom**	**3 659,00**

ditto, without plastic push open waste set 1 1/4"

	**22 054 001**	**8278341**	**Krom**	**1 097,00**



BauLoop
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife ES 28 mm keramisk insats med energisparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼''
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE BAULOOP

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	23 883 001	8278342	Krom	1 097,00

BauLoop
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife ES 28 mm keramisk insats med energisparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼'
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

 	23 877 001	8278337	Krom	1 097,00

BauLoop
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE LowFlow mousseur 3.5 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼''
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

 	23 879 001	8278339	Krom	1 097,00

BauLoop
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE LowFlow mousseur 3.5 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼'
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

 	23 762 001	8278343	Krom	1 322,00

BauLoop
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼''
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

GROHE BAULOOP

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**23 886 001**	**8278346**	**Krom**	**1 322,00**

BauLoop
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼'
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

23 917 001	**8278345**	**Krom**	**1 263,00**

ditto, without pplastic push open waste set 1 1/4"

 	**23 887 001**	**8278347**	**Krom**	**1 322,00**

BauLoop
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife ES 28 mm keramisk insats med energisparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼''
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

 	**23 885 001**	**8278344**	**Krom**	**1 322,00**

BauLoop
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE LowFlow mousseur 3.5 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼''
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

 	**23 763 001**	**8278348**	**Krom**	**1 632,00**

BauLoop
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar pip
Bottenventil i plast 1 ¼''
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

GROHE BAULOOP

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	23 891 001	8278349	Krom	1 632,00

BauLoop
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2“
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar pip
Bottenventil i plast 1 ¼’
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

 	23 764 001	8278350	Krom	1 788,00

BauLoop
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Till fristående tvättställ
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix system för snabb montering
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

 	23 338 001	8262601	Krom	1 097,00

BauLoop
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Med kulled
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil i plast 1 ¼’’
Flexibla anslutningsslangar
professional edition

 	23 633 001	8296263	Krom	1 097,00

BauLoop
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Duschanslutning 1/2“ nedåt med inbyggd backventil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Förskruvad metalltäckbricka
professional edition

GROHE BAULOOP

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**23 602 001**	**8232377**	**Krom**	**1 493,00**

BauLoop
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Utlopp med strålsamlare
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Förskruvad metalltäckbricka
professional edition

 	**13 255 001**		**Krom**	**584,00**

BauCosmopolitan
Badkarspip
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Perlator för verktygsfritt utbyte
projektion 171 mm
utvändig gänga 1/2"

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
COSTA L

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	20 393 001		Krom	1 207,00
Costa L **Tvättställsblandare, DN 15** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Markering: blå Longlife-överdel Svängbar pip med strålsamlare Anslutningsmutter 1/2" med 10,5 mm håldiameter **GROHE StarLight** kromyta				
 	21 375 001		Krom	1 879,00
Costa L **Tvättställsblandare tvågrepps, DN 15** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Longlife-överdel Svängbar pip med strålsamlare **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar **GROHE StarLight** kromyta				
 	26 330 001		Krom	1 289,00
Costa L **Duschblandare, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Longlife-överdel Duschanslutning 1/2" S-anslutningar **GROHE StarLight** kromyta				
 	26 009 001	8356517	Krom	1 348,00
Costa L **Duschblandare, DN 15** Väggmontage Värmeisolerad Metallgrepp Skruvbar Longlife-överdel duschanslutning 3/4" uppåt S-anslutningar **GROHE StarLight** kromyta				
 	26 308 001		Krom	*
Costa L **Duschblandare, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Longlife-överdel Duschanslutning 1/2" Utan anslutningar **GROHE StarLight** kromyta				

GROHE
COSTA L

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		25 450 001		Krom	1 967,00
		Costa L **Badkars- och duschblandare, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Longlife-överdel Automatisk omkastning: badkar/dusch Perlator för verktygsfritt utbyte S-anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
		25 452 001		Krom	1 947,00
		Costa L **Badkars- och duschblandare, DN 15** Väggmontage, Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar, Longlife-överdel duschanslutning 3/4" uppåt Automatisk omkastning: badkar/dusch Perlator för verktygsfritt utbyte, S-anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
		13 540 000		Krom	2 011,00
		Badkarspip, DN 20 Väggmontage Strålsamlare Skjutbricka invändig gänga 3/4" Utskjutning 140 mm **GROHE StarLight** kromyta			
		26 015 001		Krom	1 323,00
		Costa L **Flerfunktionsblandare, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Longlife-överdel S-anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
		30 484 001	8236445	Krom	783,00
		Costa L **Utloppsventil, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Markering: blå **GROHE StarLight** Perlator för verktygsfritt utbyte Longlife-överdelar Svängbar pip Vridningsområde 360° Utskjutning 200 mm			

GROHE
COSTA L

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**19 808 001**	**8356521**	**Krom**	**391,00**
	Costa L **Avstängningsventil** Montageset som krävs för installation: 35 028 000 För inbyggda ventiler 1/2“, 3/4“, 1“ Inbyggningsdjup inställbart 20-80 mm Täckbricka med väggtätning Kan skruvas Metallgrepp Värmeisolerad Markering: blå **GROHE StarLight** kromyta			
	19 809 001	**8356522**	**Krom**	**391,00**
	Markering: röd			
 	**35 028 000**			**1 980,00**
	Rapido C **Inbyggnad för enkel volymkontroll** För rutnätsinstallation av Grohtherm Custom Duschsystem Inbyggnadslåda med avtagbart skyddslock Vattentätt membran för väggtätning För murverks- och gipsskivsinstallation Fästpunkter för främre och bakre vägg Kropp av DR Mässing Förmonterad keramisk huvuddel 3/4“ Anslutningar 1/2“ Flödeshastighet: 55 l/min vid 3 bar Inbyggnadsdjup 70-95 mm Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE
COSTA S

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**20 405 001**	**8236446**	**Krom**	**852,00**
	Costa S **Tvättställsblandare, DN 15** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Markering: blå Carbodur keramisk kranöverdel gjutet utlopp med strålsamlare Anslutningsmutter 1/2"×10,5 **GROHE StarLight** kromyta			
	**20 179 001**		**Krom**	**1 687,00**
	Costa S **Tappventil** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar **GROHE StarLight** keramiska patron 1/2", 90° Strålsamlare Svängbar pip Vridningsområde 360° Anslutningsmutter 1/2" med 10,5 mm håldiameter			
 	**21 255 001**	**8220226**	**Krom**	**2 601,00**
	Costa S **Tvättställsblandare tvågrepps, DN 15** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel gjutet utlopp med strålsamlare **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**21 257 001**	**8220225**	**Krom**	**2 048,00**
	Costa S **Tvättställsblandare tvågrepps, DN 15** Värmeisolerad Metallgrepp Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel Svängbar pip med strålsamlare **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**21 338 001**	**8220224**	**Krom**	**1 656,00**
	Costa S **Tvättställsblandare tvågrepps, DN 15** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel Svängbar pip med strålsamlare Kedja medföljer, går att demontera Flexibla anslutningsslangar **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
COSTA S

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**26 317 001**	**8356516**	**Krom**	**1 551,00**
		Costa S **Duschblandare, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel Duschanslutning 1/2“ S-anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
		**26 318 001**	**8356515**	**Krom**	**1 302,00**
		Costa S **Duschblandare, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel Duschanslutning 1/2“ Utan anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
		**25 483 001**	**8356518**	**Krom**	**2 304,00**
		Costa S **Badkars- och duschblandare, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel Automatisk omkastning: badkar/dusch Perlator för verktygsfritt utbyte S-anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
		**25 485 001**	**8356519**	**Krom**	**1 852,00**
		Costa S **Badkars- och duschblandare, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel Automatisk omkastning: badkar/dusch Perlator för verktygsfritt utbyte Utan anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
		**26 788 001**		**Krom**	**1 787,00**
		Costa S **Förlängningsset 50 mm** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel omkastare Utan anslutningar Svängbar pip stickmått 120 mm **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE UNIVERSAL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**20 201 000**		**Krom**	**1 500,00**
	20 201 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 995,00**



Universal tappventil C-pip
C-pip
vattenflöde: 6 l/min vid 3 bar vattentryck
flödesstopp strålsamlare
keramisk skivöverdel
kopplingsmutter 1/2“
med 10,5 mm borrhål
GROHE StarLight kromyta
utskjutning 113 mm

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
FLERFUNKTIONS-BLANDARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**32 847 000**	**8356628**	**Krom**	**3 299,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Flerfunktionsblandare, DN 15
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Svängbar pip
Utskjutning 400 mm
S-anslutningar

GROHE SELECTION

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
41 027 000		**Krom**	**437,00**
41 027 DC0		**SuperSteel**	**612,00**
41 027 BE0		**Nickel**	**663,00**
41 027 EN0		**Borstad Nickel**	**705,00**
41 027 GL0		**Cool Sunrise**	**663,00**
41 027 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**705,00**
41 027 DA0		**Warm Sunset**	**663,00**
41 027 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**705,00**
41 027 A00		**Hard Graphite**	**663,00**
41 027 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**705,00**





Selection
Hållare
Material: metall
För Selection tvålpump (41 028) eller Selection glas (41 029 000)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

41 028 000		**Krom**	**437,00**
41 028 DC0		**SuperSteel**	**612,00**
41 028 BE0		**Nickel**	**663,00**
41 028 EN0		**Borstad Nickel**	**705,00**
41 028 GL0		**Cool Sunrise**	**663,00**
41 028 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**705,00**
41 028 DA0		**Warm Sunset**	**663,00**
41 028 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**705,00**
41 028 A00		**Hard Graphite**	**663,00**
41 028 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**705,00**





Selection
Tvålpump Universal
Material: glas / metall
volym: 120 ml
Passar i följande hållare:
41 027
GROHE StarLight kromyta

41 029 000		**Krom**	**209,00**





Selection
Vitt glas
Material: glas
Passar i följande hållare:
41 027

41 035 000		**Krom**	**495,00**
41 035 DC0		**SuperSteel**	**688,00**
41 035 BE0		**Nickel**	**738,00**
41 035 EN0		**Borstad Nickel**	**788,00**
41 035 GL0		**Cool Sunrise**	**738,00**
41 035 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**788,00**
41 035 DA0		**Warm Sunset**	**738,00**
41 035 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**788,00**
41 035 A00		**Hard Graphite**	**738,00**
41 035 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**788,00**





Selection
Handduksring
Material: metall
Hållare för tvålfat (41 036) och duschkorg (41 037)
längd: 200 mm
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE SELECTION

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	41 036 000		Klart glas	285,00
	Selection **Tvålfat utan hållare** Material: glas Passar med handdukshållare (41 035)			
 	41 037 000		matt plastic	123,00
	Selection **Duschkorg utan hållare** plast Passar med handdukshållare (41 035)			
 	41 038 000		Krom	578,00
	41 038 DC0		SuperSteel	814,00
	41 038 BE0		Nickel	881,00
	41 038 EN0		Borstad Nickel	923,00
	41 038 GL0		Cool Sunrise	881,00
	41 038 GN0		Borstad Cool Sunrise	923,00
	41 038 DA0		Warm Sunset	881,00
	41 038 DL0		Borstad Warm Sunset	923,00
	41 038 A00		Hard Graphite	881,00
	41 038 AL0		Borstad Hard Graphite	923,00
	Selection **Hörnkorg med hållare** material: metal/plastic Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	41 039 000		Krom	161,00
	41 039 DC0		SuperSteel	219,00
	41 039 BE0		Nickel	235,00
	41 039 EN0		Borstad Nickel	251,00
	41 039 GL0		Cool Sunrise	235,00
	41 039 GN0		Borstad Cool Sunrise	251,00
	41 039 DA0		Warm Sunset	235,00
	41 039 DL0		Borstad Warm Sunset	251,00
	41 039 A00		Hard Graphite	235,00
	41 039 AL0		Borstad Hard Graphite	251,00
	Selection **Handdukskrok** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	41 049 000		Krom	260,00
	41 049 DC0		SuperSteel	369,00
	41 049 BE0		Nickel	394,00
	41 049 EN0		Borstad Nickel	419,00
	41 049 GL0		Cool Sunrise	394,00
	41 049 GN0		Borstad Cool Sunrise	419,00
	41 049 DA0		Warm Sunset	394,00
	41 049 DL0		Borstad Warm Sunset	419,00
	41 049 A00		Hard Graphite	394,00
	41 049 AL0		Borstad Hard Graphite	419,00
	Selection **Dubbel handdukskrok** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE SELECTION

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
41 056 000		Krom	705,00
41 056 DC0		SuperSteel	1 007,00
41 056 BE0		Nickel	1 048,00
41 056 EN0		Borstad Nickel	1 133,00
41 056 GL0		Cool Sunrise	1 048,00
41 056 GN0		Borstad Cool Sunrise	1 133,00
41 056 DA0		Warm Sunset	1 048,00
41 056 DL0		Borstad Warm Sunset	1 133,00
41 056 A00		Hard Graphite	1 048,00
41 056 AL0		Borstad Hard Graphite	1 133,00





Selection
Badlakanstång
Material: metall
Längd: 600 mm
Med täckta fästskruvar
Passar till glashylla (41 057)
GROHE StarLight kromyta

41 057 000		Krom	830,00





Selection
Glashylla
Material: glas
Passar till badlakanstång (41 056)

41 058 000		Krom	923,00
41 058 DC0		SuperSteel	1 300,00
41 058 BE0		Nickel	1 385,00
41 058 EN0		Borstad Nickel	1 468,00
41 058 GL0		Cool Sunrise	1 385,00
41 058 GN0		Borstad Cool Sunrise	1 468,00
41 058 DA0		Warm Sunset	1 385,00
41 058 DL0		Borstad Warm Sunset	1 468,00
41 058 A00		Hard Graphite	1 385,00
41 058 AL0		Borstad Hard Graphite	1 468,00





Selection
Badlakanstång
Material: metall
Längd: 800 mm
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

41 059 000		Krom	965,00
41 059 DC0		SuperSteel	1 343,00
41 059 BE0		Nickel	1 468,00
41 059 EN0		Borstad Nickel	1 552,00
41 059 GL0		Cool Sunrise	1 468,00
41 059 GN0		Borstad Cool Sunrise	1 552,00
41 059 DA0		Warm Sunset	1 468,00
41 059 DL0		Borstad Warm Sunset	1 552,00
41 059 A00		Hard Graphite	1 468,00
41 059 AL0		Borstad Hard Graphite	1 552,00





Selection
Handdukshållare, icke svängbar
Material: metall
djup 441 mm (funktionsdjup: 360 mm)
två armar
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

GROHE SELECTION

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
41 063 000		Krom	788,00
41 063 DC0		SuperSteel	1 091,00
41 063 BE0		Nickel	1 175,00
41 063 EN0		Borstad Nickel	1 258,00
41 063 GL0		Cool Sunrise	1 175,00
41 063 GN0		Borstad Cool Sunrise	1 258,00
41 063 DA0		Warm Sunset	1 175,00
41 063 DL0		Borstad Warm Sunset	1 258,00
41 063 A00		Hard Graphite	1 175,00
41 063 AL0		Borstad Hard Graphite	1 258,00





Selection
Handdukshållare, svängbar
Material: metall
djup 441 mm (funktionsdjup 400 mm)
två armar
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
41 064 000		Krom	546,00
41 064 DC0		SuperSteel	764,00
41 064 BE0		Nickel	822,00
41 064 EN0		Borstad Nickel	881,00
41 064 GL0		Cool Sunrise	822,00
41 064 GN0		Borstad Cool Sunrise	881,00
41 064 DA0		Warm Sunset	822,00
41 064 DL0		Borstad Warm Sunset	881,00
41 064 A00		Hard Graphite	822,00
41 064 AL0		Borstad Hard Graphite	881,00





Selection
Badkarsgrepp
Material: metall
längd 336 mm (funktionell längd 300 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
41 066 000		Krom	1 930,00
41 066 DC0		SuperSteel	2 727,00
41 066 BE0		Nickel	2 895,00
41 066 EN0		Borstad Nickel	3 104,00
41 066 GL0		Cool Sunrise	2 895,00
41 066 GN0		Borstad Cool Sunrise	3 104,00
41 066 DA0		Warm Sunset	2 895,00
41 066 DL0		Borstad Warm Sunset	3 104,00
41 066 A00		Hard Graphite	2 895,00
41 066 AL0		Borstad Hard Graphite	3 104,00





Selection
Handdukshängare för flera handdukar
Material: metall
Längd: 596 mm
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
41 067 000		Krom	437,00
41 067 DC0		SuperSteel	612,00
41 067 BE0		Nickel	663,00
41 067 EN0		Borstad Nickel	705,00
41 067 GL0		Cool Sunrise	663,00
41 067 GN0		Borstad Cool Sunrise	705,00
41 067 DA0		Warm Sunset	663,00
41 067 DL0		Borstad Warm Sunset	705,00
41 067 A00		Hard Graphite	663,00
41 067 AL0		Borstad Hard Graphite	705,00





Selection
Reservpappershållare (2 rullar)
Material: metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

GROHE SELECTION

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
41 068 000		**Krom**	**352,00**
41 068 DC0		**SuperSteel**	**495,00**
41 068 BE0		**Nickel**	**528,00**
41 068 EN0		**Borstad Nickel**	**562,00**
41 068 GL0		**Cool Sunrise**	**528,00**
41 068 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**562,00**
41 068 DA0		**Warm Sunset**	**528,00**
41 068 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**562,00**
41 068 A00		**Hard Graphite**	**528,00**
41 068 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**562,00**





Selection
Toalettpappershållare
Utan lock
Material: metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

41 069 000		**Krom**	**705,00**
41 069 DC0		**SuperSteel**	**1 007,00**
41 069 BE0		**Nickel**	**1 048,00**
41 069 EN0		**Borstad Nickel**	**1 133,00**
41 069 GL0		**Cool Sunrise**	**1 048,00**
41 069 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**1 133,00**
41 069 DA0		**Warm Sunset**	**1 048,00**
41 069 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**1 133,00**
41 069 A00		**Hard Graphite**	**1 048,00**
41 069 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 133,00**





Selection
Toalettpappershållare
Med lock
Material: metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

41 076 000		**Krom**	**881,00**
41 076 DC0		**SuperSteel**	**1 217,00**
41 076 BE0		**Nickel**	**1 300,00**
41 076 EN0		**Borstad Nickel**	**1 427,00**
41 076 GL0		**Cool Sunrise**	**1 300,00**
41 076 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**1 427,00**
41 076 DA0		**Warm Sunset**	**1 300,00**
41 076 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**1 427,00**
41 076 A00		**Hard Graphite**	**1 300,00**
41 076 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 427,00**





Selection
Toalettborste med hållare
Material: glas / metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 791 001		**Vit**	**58,00**
40 791 KS1		**Velvet Black**	**58,00**

Toalettborste

41 077 000		**Krom**	**1 300,00**
41 077 DC0		**SuperSteel**	**1 846,00**
41 077 BE0		**Nickel**	**1 972,00**
41 077 EN0		**Borstad Nickel**	**2 097,00**
41 077 GL0		**Cool Sunrise**	**1 972,00**
41 077 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**2 097,00**
41 077 DA0		**Warm Sunset**	**1 972,00**
41 077 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**2 097,00**
41 077 A00		**Hard Graphite**	**1 972,00**
41 077 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 097,00**





Selection
Sminkspegel
Material: glas / metall
utan belysning
förstoring: x 7
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
SELECTION CUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	40 865 000		Krom	799,00
Selection Cube **Hållare** Material: metall till Selection Cube glas (40 783 000), Selection Cube tvålkopp (40 806 000) eller Selection Cube tvålpump (40 805 000) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta				
 	40 805 000		Krom	1 467,00
Selection Cube **Tvålpump Universal** Material: glas / metall volym: 300 ml Passar i följande hållare: Selection Cube (40 865 000) **GROHE StarLight**				
 	40 806 000		frostat glas	338,00
Selection Cube **Tvålkopp** Material: glas Passar i följande hållare: Selection Cube (40 865 000)				
 	40 783 000			532,00
Selection Cube **Glas** Material: glas Passar i följande hållare: Selection Cube (40 865 000)				
 	40 766 000		Krom	568,00
Selection Cube **Handduksring** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight**				
 	40 768 000		Krom	1 641,00
Selection Cube **Handdukstång 2-armad** Material: metall 2-armad, svängbar 400 mm Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight**				

GROHE
SELECTION CUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	40 767 000		Krom	1 109,00
Selection Cube **Badlakanstång** 500 mm (funktionell längd 459 mm) Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta				
 	40 804 000		Krom	2 992,00
Selection Cube **Multi handdukshängare** Material: metall 600 mm (funktionell längd 575 mm) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight**				
 	40 782 000		Krom	574,00
Selection Cube **Krok** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight**				
 	40 807 000		Krom	1 688,00
Selection Cube **Greppstång/Handduksstång** Material: metall 600 mm (funktionell längd 548 mm) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight**				
 	40 781 000		Krom	868,00
Selection Cube **Toalettpappershållare** Material: metall Med täckta fästskruvar Med lock **GROHE StarLight**				
 	40 784 000		Krom	799,00
Selection Cube **Reservpappershållare** Material: metall Väggmontage Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight**				

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
SELECTION CUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	40 857 000		Krom	1 157,00
	Selection Cube **Toalettborste med hållare** Material: glas / metall Väggmontage Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight**			
	40 870 000			227,00
	Toalettborste			
	40 868 000		Krom	763,00
	Reservtoalettborste			
	40 867 000		**frostat glas**	960,00
	Toalettglas			
 	40 809 000		Krom	1 206,00
	Selection Cube **Tvålkorg i metall** Material: metall **för hörnmontage** **GROHE StarLight**			
 	40 808 000		Krom	1 496,00
	Selection Cube **Sminkspegel** Material: glas / metall Väggmontage Med täckta fästskruvar Förstoring: x 3 **GROHE StarLight**			

GROHE ESSENTIALS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
40 369 001	**8377563**	**Krom**	**231,00**
40 369 DC1		**SuperSteel**	**297,00**
40 369 BE1		**Nickel**	**315,00**
40 369 EN1		**Borstad Nickel**	**335,00**
40 369 GL1		**Cool Sunrise**	**315,00**
40 369 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**335,00**
40 369 DA1		**Warm Sunset**	**330,00**
40 369 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**335,00**
40 369 A01		**Hard Graphite**	**315,00**
40 369 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**335,00**





Essentials
Hållare
Material: metall
Till kristallglas (40 372 001)
Tvålkopp (40 368 001) eller tvålpump (40 394 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 394 001	**8377573**	**Krom**	**181,00**
40 394 DC1		**SuperSteel**	**250,00**
40 394 BE1		**Nickel**	**260,00**
40 394 EN1		**Borstad Nickel**	**275,00**
40 394 GL1		**Cool Sunrise**	**260,00**
40 394 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**275,00**
40 394 DA1		**Warm Sunset**	**260,00**
40 394 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**275,00**
40 394 A01		**Hard Graphite**	**260,00**
40 394 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**275,00**





Essentials
Tvålpump Universal
Material: glas / metall
volym: 160 ml
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight kromyta

40 368 001	**8377572**	**Klart glas**	**62,00**





Essentials
Tvålkopp
Material: glas
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001	**8377562**		**77,00**





Essentials
Glas
Material: glas
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

GROHE ESSENTIALS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
40 448 001		**Krom**	**425,00**
40 448 DC1		**SuperSteel**	**559,00**
40 448 EN1		**Borstad Nickel**	**641,00**





Essentials
Tvålpump med hållare
Material: glas / metall
volym: 160 ml
Bestående av:
Hållare (40 369 001)
Tvålpump (40 394 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 444 001		**Krom**	**300,00**
40 444 DC1		**SuperSteel**	**385,00**
40 444 EN1		**Borstad Nickel**	**442,00**





Essentials
Tvålkopp med hållare
Material: glas / metall
Bestående av:
Hållare (40 369 001)
tvålkopp (40 368 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 447 001		**Krom**	**289,00**
40 447 DC1		**SuperSteel**	**385,00**
40 447 EN1		**Borstad Nickel**	**424,00**





Essentials
Kristallglas med hållare
Material: glas / metall
Bestående av:
Hållare (40 369 001)
glas (40 372 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 365 001	**8377555**	**Krom**	**231,00**
40 365 DC1		**SuperSteel**	**297,00**
40 365 BE1		**Nickel**	**315,00**
40 365 EN1		**Borstad Nickel**	**335,00**
40 365 GL1		**Cool Sunrise**	**330,00**
40 365 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**335,00**
40 365 DA1		**Warm Sunset**	**315,00**
40 365 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**335,00**
40 365 A01		**Hard Graphite**	**330,00**
40 365 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**335,00**





Essentials
Handduksring
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 371 001	**8377554**	**Krom**	**414,00**
40 371 DC1		**SuperSteel**	**530,00**
40 371 BE1		**Nickel**	**557,00**
40 371 EN1		**Borstad Nickel**	**590,00**
40 371 GL1		**Cool Sunrise**	**557,00**
40 371 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**590,00**
40 371 DA1		**Warm Sunset**	**557,00**
40 371 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**612,00**
40 371 A01		**Hard Graphite**	**557,00**
40 371 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**590,00**





Essentials
Handduksstång
Material: metall
2-armad, svängbar
439 mm
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Monteras med skruvar (inkluderat)

GROHE ESSENTIALS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
40 688 001		**Krom**	**338,00**
40 688 DC1		**SuperSteel**	**434,00**
40 688 BE1		**Nickel**	**472,00**
40 688 EN1		**Borstad Nickel**	**500,00**
40 688 GL1		**Cool Sunrise**	**472,00**
40 688 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**500,00**
40 688 DA1		**Warm Sunset**	**472,00**
40 688 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**500,00**
40 688 A01		**Hard Graphite**	**472,00**
40 688 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**500,00**





Essentials
Badlakanstång
Material: metall
504 mm (funktionell längd 450 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 366 001	**8377557**	**Krom**	**367,00**
40 366 DC1		**SuperSteel**	**483,00**
40 366 BE1		**Nickel**	**501,00**
40 366 EN1		**Borstad Nickel**	**531,00**
40 366 GL1		**Cool Sunrise**	**501,00**
40 366 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**531,00**
40 366 DA1		**Warm Sunset**	**511,00**
40 366 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**531,00**
40 366 A01		**Hard Graphite**	**501,00**
40 366 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**521,00**





Essentials
Badlakanstång
Material: metall
654 mm (funktionell längd 600 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 386 001	**8377560**	**Krom**	**463,00**
40 386 BE1		**Nickel**	**646,00**
40 386 EN1		**Borstad Nickel**	**683,00**
40 386 GL1		**Cool Sunrise**	**646,00**
40 386 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**683,00**
40 386 DA1		**Warm Sunset**	**646,00**
40 386 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**683,00**
40 386 A01		**Hard Graphite**	**646,00**
40 386 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**683,00**





Essentials
Badlakanstång
Material: metall
854 mm (funktionell längd 800 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 802 001		**Krom**	**627,00**
40 802 DC1		**SuperSteel**	**819,00**
40 802 BE1		**Nickel**	**888,00**
40 802 EN1		**Borstad Nickel**	**939,00**
40 802 GL1		**Cool Sunrise**	**888,00**
40 802 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**939,00**
40 802 DA1		**Warm Sunset**	**888,00**
40 802 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**939,00**
40 802 A01		**Hard Graphite**	**888,00**
40 802 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**939,00**





Essentials
Dubbel handduksstång
Material: metall
654 mm (funktionell längd 600 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Monteras med skruvar (inkluderat)

GROHE ESSENTIALS





GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
40 800 001		Krom	1 254,00
40 800 DC1		SuperSteel	1 592,00
40 800 BE1		Nickel	1 736,00
40 800 EN1		Borstad Nickel	1 838,00
40 800 GL1		Cool Sunrise	1 736,00
40 800 GN1		Borstad Cool Sunrise	1 838,00
40 800 DA1		Warm Sunset	1 736,00
40 800 DL1		Borstad Warm Sunset	1 838,00
40 800 A01		Hard Graphite	1 736,00
40 800 AL1		Borstad Hard Graphite	1 769,00

Essentials
Multi handdukshängare
Material: metall
604 mm (funktionell längd 550 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Monteras med skruvar (inkluderat)





GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
40 364 001	8377551	Krom	127,00
40 364 DC1		SuperSteel	165,00
40 364 BE1		Nickel	173,00
40 364 EN1		Borstad Nickel	183,00
40 364 GL1		Cool Sunrise	179,00
40 364 GN1		Borstad Cool Sunrise	183,00
40 364 DA1		Warm Sunset	179,00
40 364 DL1		Borstad Warm Sunset	183,00
40 364 A01		Hard Graphite	179,00
40 364 AL1		Borstad Hard Graphite	183,00

Essentials
Krok
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)





GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
40 421 001		Krom	367,00
40 421 DC1		SuperSteel	483,00
40 421 BE1		Nickel	511,00
40 421 EN1		Borstad Nickel	541,00
40 421 GL1		Cool Sunrise	511,00
40 421 GN1		Borstad Cool Sunrise	541,00
40 421 DA1		Warm Sunset	511,00
40 421 DL1		Borstad Warm Sunset	541,00
40 421 A01		Hard Graphite	511,00
40 421 AL1		Borstad Hard Graphite	521,00

Essentials
Badkarsgrepp
Material: metall
349 mm (funktionell längd 295 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Monteras med skruvar (inkluderat)





GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
40 793 001		Krom	530,00
40 793 DC1		SuperSteel	684,00

Essentials
Badkarsgrepp
Material: metall
507 mm (funktionell längd 450 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Monteras med skruvar (inkluderat)

GROHE ESSENTIALS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
40 794 001		**Krom**	**627,00**
40 794 DC1		**SuperSteel**	**819,00**





Essentials
Badkarsgrepp
Material: metall
657 mm (funktionell längd 600 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Monteras med skruvar (inkluderat)

---

40 797 001		**Krom**	**1 641,00**





Essentials
Badkarsgrepp
Material: metall
737 x 997 mm (funktionell längd 680 x 940 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Monteras med skruvar (inkluderat)

---

40 799 001		**Krom**	**425,00**
40 799 DC1		**SuperSteel**	**551,00**





Essentials
Glashylla
Material: glas / metall
530 mm (funktionell längd 380 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

---

40 689 001		**Krom**	**271,00**
40 689 DC1		**SuperSteel**	**357,00**
40 689 BE1		**Nickel**	**385,00**
40 689 EN1		**Borstad Nickel**	**407,00**
40 689 GL1		**Cool Sunrise**	**385,00**
40 689 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**407,00**
40 689 DA1		**Warm Sunset**	**385,00**
40 689 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**407,00**
40 689 A01		**Hard Graphite**	**373,00**
40 689 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**393,00**





Essentials
Toalettpappershållare
Material: metall
Utan lock
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

---

40 367 001	**8377567**	**Krom**	**308,00**
40 367 DC1		**SuperSteel**	**395,00**
40 367 BE1		**Nickel**	**418,00**
40 367 EN1		**Borstad Nickel**	**442,00**
40 367 GL1		**Cool Sunrise**	**425,00**
40 367 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**442,00**
40 367 DA1		**Warm Sunset**	**425,00**
40 367 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**442,00**
40 367 A01		**Hard Graphite**	**425,00**
40 367 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**432,00**





Essentials
Toalettpappershållare
Material: metall
Med lock
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ESSENTIALS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
40 385 001	8377569	Krom	231,00
40 385 DC1		SuperSteel	300,00
40 385 BE1		Nickel	315,00
40 385 EN1		Borstad Nickel	347,00
40 385 GL1		Cool Sunrise	330,00
40 385 GN1		Borstad Cool Sunrise	347,00
40 385 DA1		Warm Sunset	330,00
40 385 DL1		Borstad Warm Sunset	347,00
40 385 A01		Hard Graphite	330,00
40 385 AL1		Borstad Hard Graphite	347,00





Essentials
Reservpappershållare
Material: metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 374 001	8377571	Krom	377,00
40 374 DC1		SuperSteel	492,00
40 374 BE1		Nickel	520,00
40 374 EN1		Borstad Nickel	551,00
40 374 GL1		Cool Sunrise	530,00
40 374 GN1		Borstad Cool Sunrise	561,00
40 374 DA1		Warm Sunset	530,00
40 374 DL1		Borstad Warm Sunset	551,00
40 374 A01		Hard Graphite	530,00
40 374 AL1		Borstad Hard Graphite	541,00





Essentials
Toalettborste med hållare
Material: glas / metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 791 001	Vit	58,00
40 791 KS1	Velvet Black	58,00

Toalettborste

40 392 000	Krom	259,00

Reservtoalettborste

40 393 000	da Vinci Satinvit	229,00

Toalettglas

40 663 001	Krom	511,00





BauCosmopolitan
Tvålkorg i metall
Material: metall
för hörnmontage
large
Monteras med skruvar (inkluderat)

40 664 001	Krom	414,00





BauCosmopolitan
Tvålkorg i metall
Material: metall
för hörnmontage
small
Monteras med skruvar (inkluderat)

GROHE ESSENTIALS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 407 001** **40 407 DC1**		**Krom** **SuperSteel**	**733,00** **946,00**
	Essentials **Tillbehörs set 3-i-1** Material: glas / metall Bestående av: Toalettborstsats (40 374 001) Krok (40 364 001) Toalettpappershållare (40 367 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)			
 	**40 775 001** **40 775 DC1** **40 775 EN1**	**8377565**	**Krom** **SuperSteel** **Borstad Nickel**	**723,00** **935,00** **959,00**
	Essentials **Tillbehörs set 3-i-1** Material: metall Bestående av: Handduksstång, 600 mm (40 366 001) Krok (40 364 001) Toalettpappershållare (40 367 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)			
 	**40 776 001** **40 776 DC1**		**Krom** **SuperSteel**	**927,00** **1 206,00**
	Essentials **Tillbehörsset 4-i-1** Material: metall Bestående av: Handduksring (40 365 001) Krok (40 364 001) Toalettpappershållare (40 367 001) Handduksstång, 600 mm (40 366 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)			
 	**40 846 001**		**Krom**	**1 109,00**
	Essentials **Tillbehörsset 4-i-1** Material: metall Bestående av: tvålpump med hållare (40 448 001) kristallglas med hållare (40 447 001) Dubbel handdukshängare (40 371 001), enbart montage med skruvar (inkluderat) Krok (40 364 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)			
 	**40 344 001**	**8377564**	**Krom**	**1 157,00**
	Essentials **Tillbehörs set 5-i-1** Material: glas / metall Bestående av: Handduksring (40 365 001) Handduksstång, 600 mm (40 366 001) Krok (40 364 001) Pappershållare med lock (40 367 001) Tvålkopp med hållare (40 444 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)			

GROHE ESSENTIALS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**40 915 000**			**65,00**

Lim för badrumstillbehör
Innehåller en spruta med lim och adapter för väggmontering.
Härdningstid 24 timmar
Ett paket krävs för varje hållare, ett handdukställ med två hållare kräver därför två paket
är lämplig att montera på kakel, marmor, sten, glas, betong, trä, plast och metall.
Ej lämplig att montera på tapet eller beläggning
Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 508 001** **40 508 AL1**	**8377575**	**Krom** **Borstad Hard Graphite**	**308,00** **1 013,00**
	Essentials Cube **Hållare** Material: metall Till kristallglas (40 372 001) Tvålkopp (40 368 001) eller tvålpump (40 394 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 394 001** **40 394 DC1** **40 394 AL1**	**8377573**	**Krom** **SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**181,00** **250,00** **275,00**
	Essentials **Tvålpump Universal** Material: glas / metall volym: 160 ml Passar i följande hållare: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 368 001**	**8377572**	**Klart glas**	**62,00**
	Essentials **Tvålkopp** Material: glas Passar i följande hållare: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	**40 372 001**	**8377562**		**77,00**
	Essentials **Glas** Material: glas Passar i följande hållare: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	**40 756 001**		**Krom**	**492,00**
	Essentials Cube **Tvålpump med hållare** Material: glas / metall volym: 160 ml Bestående av: Hållare (40 508 001) Tvålpump (40 394 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 755 001**		**Krom**	**367,00**
	Essentials Cube **Kristallglas med hållare** Material: glas / metall Bestående av: Hållare (40 508 001) kristallglas (40 372 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 754 001**		**Krom**	**377,00**
	Essentials Cube **Tvålkopp med hållare** Material: glas / metall Bestående av: Hållare (40 508 001) tvålkopp (40 368 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 510 001** **40 510 AL1**	**8377556**	**Krom** **Borstad Hard Graphite**	**425,00** **1 396,00**
	Essentials Cube **Handduksring** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 624 001** **40 624 AL1**	**8377553**	**Krom** **Borstad Hard Graphite**	**589,00** **1 960,00**
	Essentials Cube **Handduksstång** Material: metall 2-armad, svängbar 439 mm Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 509 001** **40 509 AL1**	**8377559**	**Krom** **Borstad Hard Graphite**	**463,00** **1 550,00**
	Essentials Cube **Badlakanstång** Material: metall 600 mm (funktionell längd 558 mm) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 512 001** **40 512 AL1**	**8377561**	**Krom** **Borstad Hard Graphite**	**1 544,00** **5 090,00**
	Essentials Cube **Handdukshängare för flera handdukar** Material: metall 600 mm (funktionell längd 558 mm) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 511 001** **40 511 AL1**	**8377552**	**Krom** **Borstad Hard Graphite**	**179,00** **590,00**
	Essentials Cube **Krok** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
ESSENTIALS CUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
40 514 001		**Krom**	**627,00**
40 514 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**2 092,00**





Essentials Cube
Badkarsgrepp
Material: metall
392 mm (funktionell längd 340 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 507 001	**8377568**	**Krom**	**357,00**
40 507 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**1 173,00**





Essentials Cube
Toalettpappershållare
Material: metall
Utan lock
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 623 001		**Krom**	**300,00**
40 623 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**981,00**





Essentials Cube
Reservpappershållare
Material: metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 513 001	**8377570**	**Krom**	**608,00**
40 513 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**2 026,00**





Essentials Cube
Toalettborste med hållare
Material: glas / metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 791 001	**Vit**	**58,00**
40 791 KS1	**Velvet Black**	**58,00**

Toalettborste

40 392 000	**Krom**	**259,00**

Reservtoalettborste

40 393 000	**da Vinci Satinvit**	**229,00**

Toalettglas

40 757 001	**Krom**	**1 015,00**





Essentials Cube
Tillbehörs set 3-i-1
Material: glas / metall
Bestående av:
handdukskrok (40 511 001)
pappershållare (40 507 001)
toalettborste (40 513 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
ESSENTIALS CUBE

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**40 777 001**		**Krom**	**897,00**
		Essentials Cube **Tillbehörs set 3-i-1** Material: metall Bestående av: handdukskrok (40 511 001) pappershållare (40 507 001) handdukshållare (40 509 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
		**40 778 001**		**Krom**	**1 254,00**
		Essentials Cube **Tillbehörsset 4-i-1** Material: metall Bestående av: handdukskrok (40 511 001) handduksring (40 510 001) pappershållare (40 507 001) handdukshållare (40 509 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
		**40 847 001**		**Krom**	**1 449,00**
		Essentials Cube **Badrumstillbehör i set, 4-i-1** Material: glas / metall Bestående av: tvålkopp med hållare (40 756 001) kristallglas med hållare (40 755 001) dubbel handduksstång (40 624 001) handdukskrok (40 511 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight**			
		**40 758 001**		**Krom**	**1 592,00**
		Essentials Cube **Tillbehörs set 5-i-1** Material: glas / metall Bestående av: tvålkopp med hållare (40 754 001) handdukshållare (40 509 001) pappershållare (40 507 001) handdukskrok (40 511 001) handduksring (40 510 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





40 585 001 **Krom** **315,00**

BauCosmopolitan
Hållare
Material: metall
till kristallglas (40 372 001), tvålkopp (40 368 001),
eller tvålpump (40 394 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)





40 394 001 **8377573** **Krom** **181,00**

Essentials
Tvålpump Universal
Material: glas / metall
volym: 160 ml
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight kromyta





40 368 001 **8377572** **Klart glas** **62,00**

Essentials
Tvålkopp
Material: glas
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)





40 372 001 **8377562** **77,00**

Essentials
Glas
Material: glas
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)





40 460 001 **Krom** **315,00**

BauCosmopolitan
Handduksring
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)





40 459 001 **Krom** **459,00**

BauCosmopolitan
Badlakanstång
Material: metall
522 mm (funktionell längd 430 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	40 462 001		Krom	1 750,00
	BauCosmopolitan **Handdukshängare för flera handdukar** Material: metall 564 mm (funktionell längd 510 mm) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta Monteras med skruvar (inkluderat)			
 	40 461 001		Krom	219,00
	BauCosmopolitan **Krok** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)			
 	40 457 001		Krom	397,00
	BauCosmopolitan **Toalettpapperhållare** Material: metall Utan lock Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)			
 	40 463 001		Krom	517,00
	BauCosmopolitan **Toalettborste med hållare** Material: glas / metall Väggmontage Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)			
	40 791 001		Vit	58,00
	40 791 KS1		Velvet Black	58,00
	Toalettborste			
	40 392 000		Krom	259,00
	Reservtoalettborste			
	40 393 000		da Vinci Satinvit	229,00
	Toalettglas			
 	40 663 001		Krom	511,00
	BauCosmopolitan **Tvålkorg i metall** Material: metall **för hörnmontage** large Monteras med skruvar (inkluderat)			

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 664 001**		**Krom**	**414,00**
	BauCosmopolitan **Tvålkorg i metall** Material: metall **för hörnmontage** small Monteras med skruvar (inkluderat)			
	**40 915 000**			**65,00**
	Lim för badrumstillbehör Innehåller en spruta med lim och adapter för väggmontering. Härdningstid 24 timmar Ett paket krävs för varje hållare, ett handdukssträll med två hållare kräver därför två paket är lämplig att montera på kakel, marmor, sten, glas, betong, trä, plast och metall. Ej lämplig att montera på tapet eller beläggning Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/			

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 652 001** **40 652 EN1**		**Krom** **Borstad Nickel**	**231,00** **347,00**
	Essentials Authentic **Hållare** Material: metall till kristallglas (40 372 001), tvålkopp (40 368 001), eller tvålpump (40 394 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 394 001** **40 394 EN1**	**8377573**	**Krom** **Borstad Nickel**	**181,00** **275,00**
	Essentials **Tvålpump Universal** Material: glas / metall volym: 160 ml Passar i följande hållare: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 368 001**	**8377572**	**Klart glas**	**62,00**
	Essentials **Tvålkopp** Material: glas Passar i följande hållare: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	**40 372 001**	**8377562**		**77,00**
	Essentials **Glas** Material: glas Passar i följande hållare: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	**40 655 001** **40 655 EN1**		**Krom** **Borstad Nickel**	**231,00** **347,00**
	Essentials Authentic **Handduksring** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 653 001** **40 653 EN1**		**Krom** **Borstad Nickel**	**367,00** **541,00**
	Essentials Authentic **Badlakanstång** Material: metall 626 mm (funktionell längd 582 mm) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 654 001** **40 654 EN1**		**Krom** **Borstad Nickel**	**627,00** **939,00**
	Essentials Authentic **Dubbel handduksstång** Material: metall 626 mm (funktionell längd 582 mm) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 660 001** **40 660 EN1**		**Krom** **Borstad Nickel**	**1 254,00** **1 838,00**
	Essentials Authentic **Handdukshängare för flera handdukar** Material: metall 586 mm (funktionell längd 542 mm) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 656 001** **40 656 EN1**		**Krom** **Borstad Nickel**	**127,00** **190,00**
	Essentials Authentic **Krok** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 657 001** **40 657 EN1**		**Krom** **Borstad Nickel**	**271,00** **407,00**
	Essentials Authentic **Toalettpappershållare** Material: metall Utan lock Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 658 001** **40 658 EN1**		**Krom** **Borstad Nickel**	**377,00** **561,00**
	Essentials Authentic **Toalettborste med hållare** Material: glas / metall Väggmontage Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
	40 791 001 **40 791 KS1**		**Vit** **Velvet Black**	**58,00** **58,00**
	Toalettborste			
	40 392 000		**Krom**	**259,00**
	Reservtoalettborste			
	40 393 000		**da Vinci Satinvit**	**229,00**
	Toalettglas			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 659 001**		**Krom**	**414,00**
	40 659 EN1		**Borstad Nickel**	**614,00**
	Essentials Authentic **Hörnkorg, liten** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			

GROHTHERM
TERMOSTATBLANDARE





INNEHÅLL

Grohtherm SmartControl	178
Grohtherm inbyggnadstermostat	189
Grohtherm 2000	194
Grohtherm Cube	196
Grohtherm 1000 Cosmopolitan 3/4“	199
Grohtherm 1000	200
Grohtherm 1000 Performance	203
Grohtherm 800 Cosmopolitan	206
Grohtherm 800	208

SÄKERHETSNOTIS

Undvika skållning
För en avkopplande och bekväm dusch och för att undvika skållning, rekommenderar GROHE användningen av en termostat. För särskilda miljöer (sjukhus, skolor och vårdhem) är det extremt viktigt att utloppstemperaturen på vattnet kan begränsas till maximalt 43 °C. Grohtherm-termostater för dusch och badkar levereras med en lämplig temperaturbegränsning för att begränsa temperaturen.

I duschfaciliteter i förskolor och särskilda områden som sjukhem, rekommenderas att temperaturen inte bör överstiga 38 °C. I dessa fall rekommenderar vi termostaten Grohtherm Special, med ett ergonomiskt handtag för ett bättre grepp och dessutom möjliggör den enkelt termisk desinfektion.

Gällande standarder (t ex EN 806-2) och tekniska regler för dricksvatten skall tas i beaktande.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
29 123 000		**Krom**	**7 068,00**
29 123 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**12 471,00**
29 123 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**12 471,00**
29 123 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 471,00**





Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med en ventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A (till extern avstängning) = 34 l/min
utlopp B/C = 29 l/min

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
29 124 000		**Krom**	**7 696,00**
29 124 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**13 579,00**
29 124 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**13 579,00**
29 124 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**13 579,00**





Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 2 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp B = 24 l/min
utlopp C = 26 l/min
utlopp B+C = 29 l/min

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





29 125 000 **Krom** **9 235,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 2 ventiler och integrerad duschhållare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
integrerad inbyggnadsbox med duschutlopp 1/2“
Utan montageset
vattenflöde på utlopp:
utlopp B = 24 l/min
handdusch = 12 l/min
utlopp B + handdusch = 27 l/min

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox





29 126 000	**Krom**	**8 325,00**
29 126 GN0	**Borstad Cool Sunrise**	**14 513,00**
29 126 DL0	**Borstad Warm Sunset**	**14 513,00**
29 126 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**14 513,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 3 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 23 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 23 l/min
utlopp A + B = 33 l/min
utlopp A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
29 127 000		**Krom**	**5 080,00**
29 127 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**8 962,00**
29 127 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**8 962,00**
29 127 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**8 962,00**





Grohtherm SmartControl
Trippel-volymkontroll
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
10 mm tunn profiltäckbricka
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp D = 28 l/min
utlopp E = 28 l/min
utlopp A = 28 l/min
utlopp D+E+A = 65 l/min
Valfri flödesreducerare för CALGreen-standard inkluderad

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

29 153 LS0	**Moon White**	**9 109,00**





Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med en ventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Täckplatta i månvitt akrylglas
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A (till extern avstängning) = 34 l/min
utlopp B/C = 29 l/min

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





29 156 LS0 **Moon White** **9 738,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 2 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Täckplatta i månvitt akrylglas
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp B = 24 l/min
utlopp C = 26 l/min
utlopp B+C = 29 l/min

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox





29 157 LS0 **Moon White** **10 366,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 3 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Täckplatta i månvitt akrylglas
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 23 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 23 l/min
utlopp A + B = 33 l/min
utlopp A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





29 158 LS0	**Moon White**	**6 427,00**

Grohtherm SmartControl
Trippel-volymkontroll
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
10 mm tunn profiltäckbricka
GROHE StarLight
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Täckplatta i mänvitt akrylglas
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp D = 28 l/min
utlopp E = 28 l/min
utlopp A = 28 l/min
utlopp D+E+A = 65 l/min
Valfri flödesreducerare för CALGreen-standard inkluderad

35 604 000		**1 255,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox





29 118 000	**Krom**	**7 068,00**
29 118 DC0	**SuperSteel**	**9 895,00**
29 118 BE0	**Nickel**	**10 601,00**
29 118 EN0	**Borstad Nickel**	**11 308,00**
29 118 GL0	**Cool Sunrise**	**10 601,00**
29 118 GN0	**Borstad Cool Sunrise**	**11 308,00**
29 118 DA0	**Warm Sunset**	**10 601,00**
29 118 DL0	**Borstad Warm Sunset**	**11 308,00**
29 118 A00	**Hard Graphite**	**10 601,00**
29 118 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**11 308,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med en ventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A (till extern avstängning) = 34 l/min
utlopp B/C = 29 l/min

35 604 000		**1 255,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
29 119 000		**Krom**	**7 696,00**
29 119 DC0		**SuperSteel**	**10 773,00**
29 119 BE0		**Nickel**	**11 544,00**
29 119 EN0		**Borstad Nickel**	**12 314,00**
29 119 GL0		**Cool Sunrise**	**11 544,00**
29 119 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**12 314,00**
29 119 DA0		**Warm Sunset**	**11 544,00**
29 119 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**12 314,00**
29 119 A00		**Hard Graphite**	**11 544,00**
29 119 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 314,00**





Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 2 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp B = 24 l/min
utlopp C = 26 l/min
utlopp B+C = 29 l/min

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

29 120 000	**Krom**	**9 235,00**





Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 2 ventiler och integrerad duschhållare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
integrerad inbyggnadsbox med duschutlopp 1/2"
Utan montageset
vattenflöde på utlopp:
utlopp B = 24 l/min
handdusch = 12 l/min
utlopp B + handdusch = 27 l/min

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
29 121 000		**Krom**	**8 325,00**
29 121 DC0		**SuperSteel**	**11 654,00**
29 121 BE0		**Nickel**	**12 486,00**
29 121 EN0		**Borstad Nickel**	**13 319,00**
29 121 GL0		**Cool Sunrise**	**12 486,00**
29 121 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**11 067,00**
29 121 DA0		**Warm Sunset**	**12 486,00**
29 121 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**13 319,00**
29 121 A00		**Hard Graphite**	**12 486,00**
29 121 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**13 319,00**





Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 3 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 23 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 23 l/min
utlopp A + B = 33 l/min
utlopp A + B + C = 36 l/min

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

29 122 000	**Krom**	**5 080,00**
29 122 DC0	**SuperSteel**	**7 111,00**
29 122 BE0	**Nickel**	**7 619,00**
29 122 EN0	**Borstad Nickel**	**8 126,00**
29 122 GL0	**Cool Sunrise**	**7 619,00**
29 122 GN0	**Borstad Cool Sunrise**	**8 126,00**
29 122 DA0	**Warm Sunset**	**7 619,00**
29 122 DL0	**Borstad Warm Sunset**	**8 126,00**
29 122 A00	**Hard Graphite**	**7 619,00**
29 122 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**8 126,00**





Grohtherm SmartControl
Trippel-volymkontroll
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
10 mm tunn profiltäckbricka
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp D = 28 l/min
utlopp E = 28 l/min
utlopp A = 28 l/min
utlopp D+E+A = 65 l/min

35 604 000		**1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**29 150 LS0**		**Moon White**	**9 109,00**
	Grohtherm SmartControl **Termostat för inbyggnad med en ventil** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar **GROHE StarLight** SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde Utbytbara symboler **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp GROHE ProGrip med räfflad struktur **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad Inbyggd backventil och inloppssil Täckplatta i mänvitt akrylglas Utan montageset Vattenflöde på utlopp: utlopp A (till extern avstängning) = 34 l/min utlopp B/C = 29 l/min			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
 	**29 151 LS0**		**Moon White**	**9 738,00**
	Grohtherm SmartControl **Termostat för inbyggnad med 2 ventiler** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar **GROHE StarLight** SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde Utbytbara symboler **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp GROHE ProGrip med räfflad struktur **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad Inbyggd backventil och inloppssil Flera utlopp kan löpa samtidigt Täckplatta i mänvitt akrylglas Utan montageset Vattenflöde på utlopp: utlopp B = 24 l/min utlopp C = 26 l/min utlopp B+C = 29 l/min			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**29 904 LS0**		**Moon White**	**10 366,00**
	Grohtherm SmartControl **Termostat för inbyggnad med 3 ventiler** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar **GROHE StarLight** SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde Utbytbara symboler **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp GROHE ProGrip med räfflad struktur **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad Inbyggd backventil och inloppssil Flera utlopp kan löpa samtidigt Täckplatta i månvitt akrylglas Utan montageset Vattenflöde på utlopp: utlopp A = 23 l/min utlopp B = 27 l/min utlopp C = 23 l/min utlopp A + B = 33 l/min utlopp A + B + C = 36 l/min			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
 	**29 152 LS0**		**Moon White**	**6 427,00**
	Grohtherm SmartControl **Trippel-volymkontroll** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar 10 mm tunn profiltäckbricka **GROHE StarLight** SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde Utbytbara symboler GROHE ProGrip med räfflad struktur Flera utlopp kan löpa samtidigt Täckplatta i månvitt akrylglas Utan montageset Vattenflöde på utlopp: utlopp D = 28 l/min utlopp E = 28 l/min utlopp A = 28 l/min utlopp D+E+A = 65 l/min Valfri flödesreducerare för CALGreen-standard inkluderad			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
 	**34 804 000**		**Krom**	**20 466,00**
	Grohtherm SmartControl **Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310 Cube** Bestående av: Dold termostat med 3 ventiler Grohtherm SmartControl set för slutinstallation (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower SmartActive 310 Cube huvudduschset (26 479) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000) Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube vägginsats med integrerad duschhållare (26 370 000) Rotaflex duschslang i metall 1500 mm (28 417) **professional edition**			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 706 000 **Krom** **20 466,00**

Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310 Cube
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 Cube huvuddusch set (26 479) inklusive:
huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och
inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube vägginsats med integrerad duschhållare (26 370 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)





34 705 000 **Krom** **20 584,00**

Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainsower 310 huvuddusset (26 475) inklusive: huvuddusch med 2
spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch
(26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdusch (27 367)
Rainshower vägghållare (27 074 000)
Rainshower anslutningsvinkel för vägg 1/2" (27 057 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)



14 077 XH0 **Krom / Frostad Granit** **349,00**

SmartControl
Lock för tryckknappar
Bestående av:
9 knappar med 6 olika symboler
Passar Grohtherm SmartControl och SmartControl
blandarset för slutinstallation





34 721 000 **Krom** **6 757,00**

Grohtherm SmartControl
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag
Bestående av:
Grohtherm SmartControl termostatblandare (34 719 000)
Euphoria 110 Massage duschset, 900 mm (27 226 001)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 720 000 **Krom** **6 673,00**

Grohtherm SmartControl
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag
Bestående av:
Grohtherm SmartControl termostatblandare (34 719 000)
Euphoria 110 Massage duschset, 600 mm (27 231 001)



14 079 XH0 **Krom / Frostad Granit** **374,00**

SmartControl
Utanpåliggande knappar
Bestående av:
3 knappar med 3 olika symboler
Passar Euphoria SmartControl duschsystem

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM INBYGGNADSTERMOSTAT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**24 078 000**		**Krom**	**5 574,00**
	Grohtherm **Termostatblandare för 1 utlopp med avstängningsventil** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad Inbyggd backventil och inloppssil keramisk stoppventil, 120° Vattenflöde utlopp: utlopp B = 27 l/min utlopp C = 30 l/min Utan montageset			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
 	**24 079 000**		**Krom**	**6 212,00**
	Grohtherm **Termostatblandare för dusch, 2 utlopp med integrerad omkastare** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Tryckt symbol för huvud- och handdusch **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare Vattenflöde utlopp: utlopp B = 27 l/min utlopp C = 30 l/min Utan montageset			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**
 	**24 080 000**		**Krom**	**6 212,00**
	Grohtherm **Termostatblandare för badkar, 2 utlopp med integrerad omkastare** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp **GROHE StarLight** kromyta Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Tryckt symbol för huvud- och handdusch **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare Vattenflöde utlopp: utlopp B = 27 l/min utlopp C = 30 l/min Utan montageset			
	35 604 000 **Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox**			**1 255,00**

GROHE
GROHTHERM INBYGGNADSTERMOSTAT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 729 000 **Krom** **9 933,00**

Grohtherm
Perfekt duschset med Tempesta 210
Bestående av:
Grohtherm set för slutgiltig installation med Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2" (35 600)
Huvuddusch Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Duscharm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdusch Tempesta 100 II (27 597)
Duschutlopp (28 628)
Rotaflex duschslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)





34 734 000 **Krom** **14 744,00**

Grohtherm
Perfekt duschset med Rainshower Cosmopolitan 210
Bestående av:
Grohtherm set för slutgiltig installation med Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2" (35 600)
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Duscharm Rainshower 422 mm (26 146 000)
Euphoria handdusch (27 265)
Duschutlopp (28 628)
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)





24 075 000 **Krom** **5 574,00**

Grohtherm
Termostatblandare för 1 utlopp med avstängningsventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
keramisk stoppventil, 120°
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM INBYGGNADSTERMOSTAT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





24 076 000 **Krom** **6 212,00**

Grohtherm
Termostatblandare för dusch, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox





24 077 000 **Krom** **6 212,00**

Grohtherm
Termostatblandare för badkar, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox





34 727 000 **Krom** **9 933,00**

Grohtherm
Perfekt duschset med Tempesta 210
Bestående av:
Grohtherm -set för slutinstallation med Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2" (35 600)
Huvuddusch Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Duscharm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdusch Tempesta 100 II (27 597)
Duschutlopp (28 628)
Rotaflex duschslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

GROHE
GROHTHERM INBYGGNADSTERMOSTAT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 731 000 **Krom** **20 889,00**

Grohtherm
Perfekt duschset med Rainshower Cosmopolitan 310
Bestående av:
Grohtherm -set för slutinstallation med Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2" (35 600)
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Duscharm Rainshower 422 mm (26 146 000)
Handdusch Sena (28 034 000)
Rainshower vägghållare (27 074 000)
Rainshower anslutningsvinkel för vägg (27 057 000)
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)





24 153 000 **Krom** **6 869,00**
24 153 AL0 **Borstad Hard Graphite** **12 120,00**

Grohtherm Cube
Termostatblandare för 1 utlopp med avstängningsventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
keramisk stoppventil, 120°
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox





24 154 000 **Krom** **7 656,00**
24 154 AL0 **Borstad Hard Graphite** **13 510,00**

Grohtherm Cube
Termostatblandare för dusch, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE
GROHTHERM INBYGGNADSTERMOSTAT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**24 155 000**		**Krom**	**7 656,00**
	24 155 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**13 510,00**
	Grohtherm Cube **Termostatblandare för badkar, 2 utlopp med integrerad omkastare** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastställande) Metallväggbricka, 6° justerbar Tryckt symbol för huvud- och handdusch **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare Vattenflöde utlopp: utlopp B = 27 l/min utlopp C = 30 l/min Utan montageset			
	35 604 000			**1 255,00**
	Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox			
 	**34 741 000**		**Krom**	**19 441,00**
	Grohtherm Cube **Perfect duschset med Rainshower Allure 230** Bestående av: Grohtherm Cube set för slutlig installation med Aquadimmer (24 154) GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2" (35 600) Huvuddusch Rainshower Allure 230 (27 479) Rainshower duscharm (27 709) Handdusch Euphoria Cube (27 699 000) 9.5 L/min. duschanslutning till vägg (26 370) Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)			

GROHE
GROHTHERM 2000

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 469 001 **Krom** **5 011,00**

Grohtherm 2000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
100% GROHE CoolTouch som förhindrar att termostaten och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra
GROHE StarLight kromyta
GROHE Aqua Paddle ergonomiskt formade grepp
Temperaturskala med GROHE SafeStop vid 38°C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
Inbyggd blandningsspärr
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramisk tätning 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
dolda S-anslutningar, CoolTouch-täckbrickor med väggtätning
GROHE EasyReach duschhylla
avtagbar för enkel rengöring
Krom
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi





34 169 001 **8356749** **Krom** **4 438,00**

Grohtherm 2000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
100% GROHE CoolTouch som förhindrar att termostaten och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra
GROHE StarLight kromyta
GROHE Aqua Paddle ergonomiskt formade grepp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramisk tätning 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
dolda S-anslutningar, CoolTouch-täckbrickor med väggtätning
valbar uppgradering: GROHE EasyReach duschhylla (18 608 001)
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi





34 464 001 **8356679** **Krom** **6 117,00**

Grohtherm 2000
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
100% GROHE CoolTouch som förhindrar att termostaten och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra
GROHE StarLight kromyta
GROHE Aqua Paddle ergonomiskt formade grepp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
- integrerad (ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch

Duschanslutning 1/2" nedåt
GROHE XL Waterfall
Strålsamlare
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
dolda S-anslutningar, CoolTouch-täckbrickor med väggtätning
GROHE EasyReach duschhylla
avtagbar för enkel rengöring
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM 2000

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 174 001 **8356753** **Krom** **5 544,00**

Grohtherm 2000
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
100% GROHE CoolTouch som förhindrar att termostaten och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra
GROHE StarLight kromyta
GROHE Aqua Paddle ergonomiskt formade grepp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
- integrerad (ekonomiknapp
  med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
GROHE XL Waterfall
Strålsamlare
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
dolda S-anslutningar, CoolTouch-täckbrickor med väggtätning
valbar uppgradering: GROHE EasyReach duschhylla (18 608 001)
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi





34 482 001 **Krom** **7 333,00**

Grohtherm 2000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag
Bestående av:
Grohtherm 2000 (34 169)
Power&Soul Cosmopolitan 130 duschset (27 734 000)





18 608 001 **Krom** **665,00**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach duschhylla
Metallbricka
avtagbar för enkel rengöring
GROHE StarLight kromyta
Passande för Grohtherm 2000
- exponerad termostatisk duschblandare
med centerdistans 150 mm
- exponerad termostatisk badblandare
med centerdistans 150 mm



47 175 000 **1 330,00**

GROHE TurboStat patron 1/2"
För omvända inlopp (varmvatten höger)
passar Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 och Grohtherm SmartControl utanpåliggande termostater
servicelösningen följer inte EN1111
Obs: Cooltouch-funktionen utelämnas eller installeras i utsatta beslag

GROHE
GROHTHERM CUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 491 000 **8356718** **Krom** **5 898,00**

Grohtherm Cube
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramisk tätning 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Dolda S-anslutningar
GROHE EasyReach duschhylla (18 700 000)
avtagbar för enkel rengöring
da Vinci satinvit finish
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi





34 488 000 **8356717** **Krom** **5 332,00**

Grohtherm Cube
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramisk tätning 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Dolda S-anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi





34 502 000 **8356752** **Krom** **7 554,00**

Grohtherm Cube
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton
(ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
GROHE XL Waterfall
Strålsamlare
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Dolda S-anslutningar
GROHE EasyReach duschhylla (18 700 000)
avtagbar för enkel rengöring
da Vinci satinvit finish
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM CUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 497 000 **8356751** **Krom** **6 989,00**

Grohtherm Cube
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton
(ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
GROHE XL Waterfall
Strålsamlare
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Dolda S-anslutningar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi





18 700 000 **da Vinci Satinvit** **607,00**

Grohtherm Cube
GROHE EasyReach tråg
till Grohtherm Cube
avtagbar för enkel rengöring
da Vinci satinvit finish
lämplig för Grohtherm Cube
- exponerad termostatisk duschblandare
med centerdistans 150 mm
- exponerad termostatisk badblandare
med centerdistans 150 mm



47 175 000 **1 330,00**

GROHE TurboStat patron 1/2"
För omvända inlopp (varmvatten höger)
passar Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 och Grohtherm SmartControl utanpåliggande termostater
servicelösningen följer inte EN1111
Obs: Cooltouch-funktionen utelämnas eller installeras i utsatta beslag





24 153 000 **Krom** **6 869,00**
24 153 AL0 **Borstad Hard Graphite** **12 120,00**

Grohtherm Cube
Termostatblandare för 1 utlopp med avstängningsventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
keramisk stoppventil, 120°
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE
GROHTHERM CUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





24 154 000	**Krom**	**7 656,00**
24 154 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**13 510,00**

Grohtherm Cube
Termostatblandare för dusch, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000	**1 255,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox





24 155 000	**Krom**	**7 656,00**
24 155 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**13 510,00**

Grohtherm Cube
Termostatblandare för badkar, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Väggbricka med GROHE FastFixation
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 604 000	**1 255,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox





34 741 000	**Krom**	**19 441,00**

Grohtherm Cube
Perfect duschset med Rainshower Allure 230
Bestående av:
Grohtherm Cube set för slutlig installation med Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2" (35 600)
Huvuddusch Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower duscharm (27 709)
Handdusch Euphoria Cube (27 699 000) 9.5 L/min.
duschanslutning till vägg (26 370)
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN 3/4“





GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
34 065 DC2		**SuperSteel**	**5 214,00**
34 065 AL2	**8351265**	**Borstad Hard Graphite**	**5 958,00**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2“, 180°
Duschanslutning 1/2“ nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

GROHE
GROHTHERM 1000

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**34 143 003**	**8356812**	**Krom**	**3 435,00**



Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2“, 180°
Duschanslutning 1/2“ nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

PROFESSIONAL GROHE	**34 814 003**		**Krom**	**3 659,00**

professional edition

	**34 550 000**	**8356817**	**Krom**	**3 518,00**



Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2“, 180°
Duschanslutning 1/2“ nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
GROHE FastFixation S-anslutningar
Täckbricka i metall
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

	**34 146 003**	**8356813**	**Krom**	**3 077,00**



Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2“, 180°
Duschanslutning 1/2“ nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM 1000

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 155 003 **8356804** **Krom** **4 387,00**

Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton (ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

34 816 003 **Krom** **4 672,00**
professional edition





34 156 003 **8356805** **Krom** **4 303,00**

Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton (ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

34 823 003 **Krom** **4 583,00**
professional edition





34 824 004 **Krom** **4 257,00**

Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag
Bestående av:
Grohtherm 1000 NEW termostatbatteri till dusch 1/2" (34 814)
Tempesta duschset II, 900 mm (27 646)
Lägsta tryck: 1,0 bar
professional edition

GROHE
GROHTHERM 1000

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





PROFESSIONAL GROHE

34 820 004 **Krom** **4 193,00**

Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag
Bestående av:
Grohtherm 1000 NEW termostatbatteri till dusch 1/2“
(34 814)
Tempesta duschstång set II, 600 mm (27 598)
Lägsta tryck: 1,0 bar
professional edition





PROFESSIONAL GROHE

34 825 001 **Krom** **4 236,00**

Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag
Bestående av:
Grohtherm 1000 NEW termostatbatteri till dusch 1/2“
(34 818)
Tempesta duschstång set II, 600 mm (27 598)
Lägsta tryck: 1,0 bar
professional edition





PROFESSIONAL GROHE

34 819 004 **Krom** *

Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag
Bestående av:
Grohtherm 1000 NEW termostatbatteri till dusch 1/2“
(34 817)
Tempesta duschstång set II, 600 mm (27 598)
Lägsta tryck: 1,0 bar
professional edition



47 175 000 **1 330,00**

GROHE TurboStat patron 1/2“
För omvända inlopp (varmvatten höger)
passar Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 och Grohtherm SmartControl utanpåliggande termostater
servicelösningen följer inte EN1111
Obs: Cooltouch-funktionen utelämnas eller installeras i utsatta beslag

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**34 776 000**		**Krom**	**3 324,00**



Grohtherm 1000 Performance
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

PROFESSIONAL GROHE	**34 827 000** **professional edition**		**Krom**	**3 336,00**

	**34 777 000**		**Krom**	**3 245,00**



Grohtherm 1000 Performance
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

PROFESSIONAL GROHE	**34 828 000** **professional edition**		**Krom**	**3 256,00**

PROFESSIONAL GROHE	**34 830 000**		**Krom**	**4 346,00**
				



Grohtherm 1000 Performance
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton
(ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
professional edition

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 780 000 **Krom** **4 251,00**

Grohtherm 1000 Performance
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton (ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

34 831 000 **Krom** **4 265,00**
professional edition





34 783 000 **Krom** **3 837,00**

Grohtherm 1000 Performance
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag
Bestående av:
Grohtherm 1000 Prestanda termostat duschmixer 1/2" (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 dusch set, 2 sprayer, 600 mm (27 578 002)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min flödesbegränsare ingår

34 834 000 **Krom** **3 850,00**
professional edition





34 784 000 **Krom** **3 894,00**

Grohtherm 1000 Performance
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag
Bestående av:
Grohtherm 1000 Prestanda termostat duschmixer 1/2" (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 duschset, 2 sprayer, 900 mm (27 788 002)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min flödesbegränsare ingår

34 835 000 **Krom** **3 907,00**
professional edition

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	34 836 000		Krom	3 774,00
	Grohtherm 1000 Performance **150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag** Bestående av: Grohtherm 1000 Performance duschblandare 1/2 "(34 828) Tempesta Cosmopolitan 100 dusch set, 2 sprayer, 600 mm (27 578 002) GROHE EcoJoy 5,7 l/min flödesbegränsare ingår **professional edition**			
 	34 838 000		Krom	3 919,00
	Grohtherm 1000 Performance **150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag** Bestående av: Grohtherm 1000 Performance duschblandare 1/2 "(34 828) Tempesta Cosmopolitan 100 dusch set, 2 sprayer, 600 mm (27 578 002) **professional edition**			
	47 175 000			1 330,00
	GROHE TurboStat patron 1/2" För omvända inlopp (varmvatten höger) passar Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 och Grohtherm SmartControl utanpåliggande termostater servicelösningen följer inte EN1111 Obs: Cooltouch-funktionen utelämnas eller installeras i utsatta beslag			

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 765 000 **Krom** **3 150,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi





34 767 000 **Krom** **3 070,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Inbyggd backventil
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi





34 766 000 **Krom** **4 103,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 770 000 **Krom** **4 024,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2“, 180°
Duschanslutning 1/2“ nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi





34 768 000 **8320286** **Krom** **3 659,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Duschset termostat
Bestående av:
Grohtherm 800 Kosmopolitisk termostatduschmixer 1/2“ (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 dusch set, 2 sprayer, 600 mm (27 578 002)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min flödesbegränsare ingår





34 769 000 **Krom** **3 748,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Duschset termostat
Bestående av:
Grohtherm 800 Kosmopolitisk termostatduschmixer 1/2“ (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 duschset, 2 sprayer, 900 mm (27 788 002)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min flödesbegränsare ingår



47 175 000 **1 330,00**

GROHE TurboStat patron 1/2“
För omvända inlopp (varmvatten höger)
passar Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 och Grohtherm SmartControl utanpåliggande termostater
servicelösningen följer inte EN1111
Obs: Cooltouch-funktionen utelämnas eller installeras i utsatta beslag

GROHE
GROHTHERM 800

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**34 558 000**	**8356810**	**Krom**	**2 773,00**



Grohtherm 800
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inloppssil
Inbyggd backventil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

	**34 561 000**	**8356811**	**Krom**	**2 484,00**



Grohtherm 800
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

	**34 563 000**	**8356809**	**Krom**	**2 946,00**



Grohtherm 800
Termostatblandare för dusch 1/2", 160cc
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Anslutningsmått 160 mm M26 utvändig gänga
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM 800

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 567 000 **8356806** **Krom** **4 148,00**

Grohtherm 800
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi





34 568 000 **8356807** **Krom** **3 096,00**

Grohtherm 800
Termostatblandare för badkar och dusch 1/2"
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi





34 570 000 **8356808** **Krom** **3 441,00**

Grohtherm 800
160cc,Termostatblandare för badkar 1/2"
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Anslutningsmått 160 mm M26 utvändig gänga
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

GROHE
GROHTHERM 800

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	34 587 000	**8356837**	**Krom**	**2 418,00**





Grohtherm Nordic
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Grepp med GROHE EcoKnapp
Inbyggd blandningsspärr
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
S-anslutningar
Täckbricka i metall
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

	34 707 000	**8351113**	**Krom**	**2 731,00**





Grohtherm 800
40CC Termostatblandare för dusch 1/2"
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
för synlig rördragning 40 c/c, för anslutning underifrån eller uppifrån
minskar klämringsbehovet av anslutningsrören och med mindre håltagning
minskar risken för vattenskador
skruv för fastsättning mot vägg ingår
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

	34 708 000	**8362046**	**Krom**	**3 440,00**





Grohtherm 800
40CC Termostatblandare för bad 1/2"
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
för synlig rördragning 40 c/c, för anslutning underifrån eller uppifrån
minskar klämringsbehovet av anslutningsrören och med mindre håltagning
minskar risken för vattenskador
skruv för fastsättning mot vägg ingår
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM 800

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
47 175 000			**1 330,00**



GROHE TurboStat patron 1/2“
För omvända inlopp (varmvatten höger)
passar Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 och Grohtherm SmartControl utanpåliggande termostater
servicelösningen följer inte EN1111
Obs: Cooltouch-funktionen utelämnas eller installeras i utsatta beslag

GROHE
DOLDA LÖSNINGAR





INNEHÅLL

GROHE Rapido SmartBox 214
GROHE Rapido C / avstängningsventiler 216

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





35 604 000 — 1 255,00

Rapido SmartBox
Universell inbyggnadsbox, 1/2“
3 utlopp 1/2‘‘
2 utlopp nedåt, 1/2“
Installationsdjup 75-105 mm
Anslutningsenhet i DR-mässing
Förmonterad spolningskontakt
Stabil inbyggnadsbox och skyddskåpa
Möjlighet till fastsättning på betong- och gipsväggar
Packning
Utan sats för slutinstallation
professional edition





14 055 000 — 2 278,00

Skydd mot backflöde (DIN-EN1717)
Eftermonteringssats för skydd mot backflöde i kombination med inlopp-, lyftventil- och avloppssystem
Ersätter separat röravbrytare för hemanvändning
passar til termostatplattor med 2 utlopp och kan kombineras med GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl blandare, Grohtherm SmartControl 2-greppsplattor, ettgreppsblandare





14 053 00M — 708,00

Servicestopp
passar till Grohtherm SmartControl, SmartControl blandare och Grohtherm termostatplattor i kombination med GROHE Rapido SmartBox
2 stk. i varje förpackning





14 048 000 — 2 121,00

Rapido SmartBox
Universellt förlängningsset för ettgreppsblandare, 25 mm
Passar till Grohtherm SmartControl och SmartControl-termostat för inbyggnad med upp till tre funktioner i kombination med GROHE Rapido SmartBox





14 056 000 — 1 767,00

Universellt förlängningsset för ettgreppsblandare, 25 mm
Passar till inbyggda ettgreppsblandare i kombination med GROHE Rapido SmartBox





14 057 000 — 3 484,00

Universellt förlängningsset för ettgreppsblandare, 50 mm
Passar till inbyggda ettgreppsblandare i kombination med GROHE Rapido SmartBox

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	14 058 000			2 128,00
	Universiellt förlängningsset för tvågrepps-termostater, 25 mm Passar till inbyggda tvågreppstermostater i kombination med GROHE Rapido SmartBox			
	49 003 000		**Krom**	3 063,00
	GROHE TurboStat patron 3/4“ För omvända inlopp (varmvatten höger) passar till Grohtherm SmartControl och Grohtherm 2-grepps termostatplattor i kombination med GROHE Rapido SmartBox servicelösning, följer inte EN1111			

GROHE
RAPIDO C / AVSTÄNGNINGSVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**35 028 000**			**1 980,00**
	Rapido C **Inbyggnad för enkel volymkontroll** För rutnätsinstallation av Grohtherm Custom Duschsystem Inbyggnadslåda med avtagbart skyddslock Vattentätt membran för väggtätning För murverks- och gipsskivsinstallation Fästpunkter för främre och bakre vägg Kropp av DR Mässing Förmonterad keramisk huvuddel 3/4“ Anslutningar 1/2“ Flödeshastighet: 55 l/min vid 3 bar Inbyggnadsdjup 70-95 mm Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**29 800 000**			**347,00**
	Ventilunderdel för inbyggnad, DN 15 Förmonterat överstycke 1/2“ Kort spindel Skyddshölje 1/2“ gänganslutning DR-mässingslegering			
	29 805 000	**8356505**		**1 705,00**
	motsvarande förmonterad huvuddel 1“, anslutning 1“			
 	**29 801 000**			**383,00**
	Ventilunderdel för inbyggnad, DN 15 Förmonterat överstycke 1/2“ Kort spindel Skyddshölje Lödanslutning Ø 15 mm DR-mässingslegering			
	29 803 000			**645,00**
	ditto, lödd anslutning Ø 18 mm			
	29 804 000			**564,00**
	ditto, lödd anslutning Ø 22 mm			
 	**29 813 000**			**660,00**
	Dold ventil 3/4“ Förmonterad keramisk huvuddel 3/4“ 90° 3/4“ gänganslutning Utjämning av inbyggnadsdjup via bälg 25 - 80 mm DR-mässingslegering Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**45 202 000**			**191,00**
	Förlängningsset, 80 mm För inbyggda ventiler 1/2“, 3/4“, 1“			

GROHE
RAPIDO C / AVSTÄNGNINGSVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms

GROHE
DUSCHAR





INNEHÅLL

GROHE Digital	F-digital Deluxe	220
	F-digital Controllers	226
Duschsystem	Rainshower System SmartControl	227
	Rainshower SmartActive System	231
	Rainshower System	235
	Euphoria SmartControl System	238
	Euphoria System	241
	Tempesta System	254
	Duschsystem tillbehör	262
Huvuddusch	Huvuddusch	265
Handduschar	Sena	293
	Rainshower SmartActive	295
	Rainshower	303
	Power&Soul	309
	Movario	315
	Relexa	316
	Euphoria	319
	Tempesta	332
	Sena Trigger Sprays	350
	Tempesta-F Trigger Sprays	351
	Trigger sprays	353
	Duschslangar	354
	Duschtillbehör	357

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 373 001 **Krom** **328 382,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Takdusch 6+ strålmönster med belysning
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Material: metall
Min. flöde 25 l/min
Min rekommenderat tryck 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL spray
1 x 2 dimstråle
2 x GROHE PureRain spray 400 x 190 mm
1 x 2 XL Vattenfall
1 x 4 Bokoma Spray med justerbar vinkel 20° och kombinationer
Fullspektrum LED: mjukt ljus med skiftande regnbågsfärger
Individuellt justerbar: permanent ljus med färgval
Strömförsörjning för ljus 12 V DC
CE-nummer
SpeedClean antikalksystem
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight

Kräver: inbyggnadssats (26 376 001), F-digital Deluxe basenhet (36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) och diverse kabelanslutningar - beställs separat beroende på installationssituation.

Takets konstruktion måste vara lämpligt för det statiska kravet på produkten (total produktvikten > 70 kg). Takdusch måste styras av 8 vattenutlopp + 1 handduschutlopp och vattnet måste ha ett tillräckligt flöde (> 100 l / min). För detaljerad beskrivning, se separat planering- och installationsguide.

Rekommendation: konfigurera med Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
1 x Euphoria Cube STick vägghållarset 1 spray (26 405 000)

Denna produkt innehåller inbyggda LED-lampor, som inte kan bytas: energieffektivitetsklass: A++





26 376 001 **Krom** **31 197,00**

Rainshower F-Series 40"
Inbyggningssats
För användning med Rainshower F-Series 40" AquaSymphony takdusch
1000 mm x 745 mm x 152 mm
Minimum installationsdjup: 167 mm
Vattenvägar: mässing
1/2" anslutningar

Takets konstruktion måste vara lämpligt för det statiska kravet på produkten (total produktvikten > 70 kg). Takdusch måste styras av 8 vattenutlopp + 1 handduschutlopp och vattnet måste ha ett tillräckligt flöde (> 100 l / min). För detaljerad beskrivning, se separat planering- och installationsguide.





29 126 000 **Krom** **8 325,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 3 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Metallväggbricka med **GROHE FastFixation** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 23 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 23 l/min
utlopp A + B = 33 l/min
utlopp A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **1 255,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	26 370 000		Krom	575,00
	Euphoria Cube **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** med duschhållare för vägg Utvändig gänga Backventil mot tillbakaflöde **GROHE StarLight** kromyta			
 	27 888 000		Krom	1 529,00
	Euphoria Cube+ Stick **Handdusch 1 strålmönster** Normal stråle Material: metall **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare **GROHE EcoJoy** 7.6 l/min flödesbegränsare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	28 143 000	8181876	Krom	260,00
	Relexaflex Metal Longlife **Duschslang i metall 1500** 1500 mm Material: metall Longlife Förstärkt utförande Draghållfasthet 750 N Tryckmotstånd upp till 16 bar Värmetålig 75°C **AntiFold** böjsäker **Universell anslutning** G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** kromyta Blisterförpackning			
 	27 865 000		Krom	66 627,00
	Rainshower F-Series 20" **Takdusch med ljus** Strålmönster: Rain 508 x 508 x 59 mm Material: metall Fullspektrum LED: mjukt ljus med skiftande regnbågsfärger Individuellt justerbar: permanent ljus med färgval Strömförsörjning för ljus 12 V DC CE-nummer **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare **kräver** inbyggnadssats (29 069 000), F-digital Deluxe basenhet (36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) och olika kabelanslutningar - allt måste beställas separat beroende på installationssituationen. Denna produkt innehåller inbyggda LED-lampor, som inte kan bytas: energieffektivitetsklass: A+ För detaljerad planering och produktinformation, kontakta din lokala GROHE Kundservice.			
 	29 069 000			1 999,00
	Rainshower F-Series **Kabelanslutning** För takdusch med ljus (27 865 000) Bestående av: 2 kabelförlängningar (5 m/kabel)			

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 359 000 **Krom** **18 656,00**

Rainshower F-Series
Ljusset
127 x 127 mm per modul
Fullspektrum LED: mjukt ljus med skiftande regnbågsfärger
Individuellt justerbar: permanent ljus med färgval
Bestående av:
- 1 ljusmodul med två kontaktanslutningar
- 1 ljusmodul med en kontaktanslutning
Vattentät & korrosionsskyddad
Spänning: 12 V DC
CE-nummer
GROHE StarLight kromyta
Kräver inbyggt set (29 072 000), F-digital Deluxe-basenhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) och olika kabelanslutningar - alla beställs separat på grund av installationssituationen
Denna produkt innehåller inbyggda LED-lampor, som inte kan bytas: energieffektivitetsklass: A+
För detaljerad planering och produktinformation, kontakta din lokala GROHE Kundservice.





29 072 000 **3 555,00**

Rainshower F-Series
Inbyggnadsbox ljusset
För användning med dubbla ljusmoduler (36 359 000)
Bestående av:
- 2 inbyggnadsset (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabelförlängning (5 m/kabel)





36 360 000 **Krom** **15 991,00**

Rainshower F-Series
Ljudset
127 x 127 mm per modul
Fullskalig stereohögtalare
Bestående av:
2 högtalare med kontaktanslutningar
Vattentät & korrosionsskyddad
GROHE StarLight kromyta
Kräver inbyggt set (29 073 000), F-digital Deluxe-basenhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) och olika kabelanslutningar - alla beställs separat på grund av installationssituationen
För detaljerad planering och produktinformation, kontakta din lokala GROHE Kundservice.





29 073 000 **3 555,00**

Rainshower F-Series
Inbyggt ljudset
För användning med dubbla ljudmoduler (36 360 000)
Bestående av:
- 2 inbyggnadsset (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabelförlängning (5 m/kabel)
- 1 Y-stycke





29 074 000 **5 775,00**

F-digital Deluxe
Inbyggnadsset ånggenerator
För användning med ångmodul (36 362 000 eller 27 934 000)
Bestående av:
- 1 inbyggnadsbox för ångutlopp (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 inbyggnadsbox för temperatursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 kabelförlängning temperatursensor, 5 m
- 1 kabelförlängning ånggenerator, 5 m

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 374 000 **16 010,00**

F-digital Deluxe
Basenhet box 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
För att kontrollera LightCurtain på Rainshower F-Series 40" AquaSymphony takdusch
Ytterligare ljus-, ljud- och ångmoduler kan anslutas och kontrolleras
Bestående av:
- 2 anslutningskontakter, var och en för ett par av ljudmoduler (36 360 000)
- 1 anslutningskontakt för ett par ljusmoduler (36 359 000)
- 1 anslutningskontakt LightCurtain för Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 anslutningskontakter för ångmodul (36 362 000 eller 36 368 000), inklusive en anslutning för ånggenerator och en anslutning för temperatursensor
- 2 anslutningskontakter för strömförsörjning (per strömförsörjningmax. 4 enheter ljus / ljud)
- 2 anslutningskontakter för dockningsstationen eller Bluetooth-enhet (matningsspänning och dataledning)
CE-nummer
Måste vara åtkomlig för service
Valfritt: basenheten kan placeras i extra utrustning 36 367 000
komponent måste beställas separat





36 397 000 **16 010,00**

F-digital Deluxe
Basenhet box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
För sammankoppling av ljus-, ljud- och ångmoduler
Bestående av:
- 2 anslutningskontakter, var och en för ett par av ljudmoduler (36 360 000)
- 2 anslutningskontakter, var och en för ett par ljusmoduler (36 359 000) eller 1 takdusch (27 865 000) med integrerat ljus
- 2 anslutningskontakter för ångmodul (36 362 000 eller 36 368 000), inklusive en anslutning för ånggenerator och en anslutning för temperatursensor
- 2 anslutningskontakter för strömförsörjning (per strömförsörjningmax. 4 enheter ljus / ljud)
- 2 anslutningskontakter för dockningsstationen eller Bluetooth-enhet (matningsspänning och dataledning)
CE-nummer
Måste vara åtkomlig för service
Valfritt: basenheten kan placeras i extra utrustning 36 367 000





42 429 000 **1 601,00**

F-digital Deluxe
Basenhet för strömförsörjning
Strömförsörjning för basenhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000)
Varje strömförsörjning för 2 ljus / ljudmoduler (36 359 000)
eller 1 takdusch med integrerat ljus (27 865 000)
Totalt max 2 nätaggregat (8 enheter max) kan anslutas till basenhetens box
4 enheter (ljus/ljudmoduler) kan drivas samtidigt genom en strömförsörjningsenhet
- takdusch med integrerat ljus (27 865 000): 4 enheter
- per ljusmodul: 1 enhet
- per ljudmodul: 1 enhet
Inspänning: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Utspänning: 12 V DC
CE-nummer

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 371 000 **9 031,00**

F-digital Deluxe
Bluetooth-enhet BT-01A för Apple och Android
Med integrerad elektronik för trådlös datakommunikation
Kan kombineras med existerande dockningsstation (36 365 000)
Väggmontage
86 x 73 x 42 mm
Inkluderar:
Återställningsbrytare
Statusindikator (LED)
Fristående/maximal konfiguration
Direktanslutning
Med säkerhetsavstängningsmekanism (1 användare)
Säkerhetsavstängs när anslutningen bryts
Set med anslutningskabel för datakommunikation och strömförsörjning (5 m vardera)
CE-nummer
Bluetooth-sändare: 12 V
Bluetooth-sändare frekvens: 2,4 GHz
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Kräver Base Unit Box 2.0 (36397000) eller Base Unit Box 4.0 (26374000) - beställs separat.
Bluetooth-aktiverad enhet (Bluetooth V2.1 eller högre) krävs.

Systemkrav
Android
- Operativsystem: från och med utgåva 2.3.3.
- Pixeldensitet: 160 dpi minimum
- Skärmupplösning: 320 x 470 pixlar per tum.

Systemkrav
Apple
- IPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/iPad mini **.
- Apples operativsystem: från och med utgåva iOS 6.0 och senare.

Mobila enheter och GROHE SPA F-digital Deluxe Appen*** ingår inte i leveransen och beställs separat via en auktoriserad Apple App Store eller Google Play Store.

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.





36 367 000 **4 220,00**

F-digital Deluxe
Inbyggnadsset för basenhetsbox
för användning med basenhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
höjd (100 mm) och djup (50 mm) är reglerbart
med löstagbar främre ram för installation
med reglerbar främre ram för installation i väggnischer
galvaniserad och pulverlackerad (RAL 9010, vit) stålplåt
1 mm tjock stålplåt
med två monteringsskenor och vinkelrör för eluttag
och monteringsmaterial





47 837 000 **1 112,00**

F-digital Deluxe
Kabelförlängning för ånggenerator, 5 m
förlängning mellan enhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000) och ånggenerator (36 362 000 eller 27 934 000)
kabelförlängning upp till 10 m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	47 867 000			1 112,00
	F-digital Deluxe **Kabelförlängning för ljuskällor, 5 m** anslutning mellan basenhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000) och ljusmoduler (27 865 000) varje ljusmodul behöver separat kabelförlängning kabelförlängning upp till 10 m			
	47 910 000 **dito, längd 1.65 m**			896,00
 	47 868 000			1 112,00
	F-digital Deluxe **Kabelförlängning för strömförsörjning, 5 m** anslutning mellan strömförsörjning (42 429 000) och basenhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000) varje strömförsörjare behöver separat kabelförlängning kabelförlängning upp till 5 m			
 	47 877 000			1 112,00
	F-digital Deluxe **Kabelförlängning för temperatursensor, 5 m** förlängning mellan basenhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000) och temperatursensor kabelförlängning upp till 5 m			
	40 666 000		Krom	14 817,00
	Reservdel LED set reservdel för 27 865 000 Bestående av: 2 lampor anslutna i följd Denna produkt innehåller inbyggda LED-lampor, som inte kan bytas: energieffektivitetsklass: A+			
	48 348 000		Krom	519,00
	Strålsamlare för SmartControl och handdusch med flera Bokoma Spray inkluderar strålsamlare med eller utan GROHE logga Med montagenyckel			

GROHE
F-DIGITAL CONTROLLERS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**36 309 000**		**Krom**	**3 960,00**
	F-digital **Digitalt reglage** **Fjärrkontroll för bad eller dusch** Extra (valfri) multifunktionell manövreringsenhet Trådlös teknik - Temperatur- och flödeskontroll - Pausfunktion - Minnesfunktion - LED-ring **GROHE StarLight** kromyta Energieffektivitetsklassning för belysning av styrenheten: inte tillämpligt			
 	**36 078 000**	**8377341**		**1 584,00**
	Strömförsörjning, stickkontakt 110-240 V Spänning 6V Kabellängd 400 mm			
	**65 790 000**	**8377342**		**881,00**
	Strömförsörjning, stickkontakt 230 V Spänning 6V Kabellängd 400 mm			

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
26 250 000	**8282763**	**Krom**	**21 756,00**





Rainshower System SmartControl Duo 360
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **500 mm Duscharm**
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower Duo 360, krom strålplatta
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle* och TrioMassage
handdush Power&Soul 115 (27 671 LS0)
vägghållare för handdusch (27 055)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
minimum flöde 10 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
GROHE EasyReach duschhylla
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Twistfree mot snodda duschslangar

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain
Vid en 160 cc termostat måste du köpa en av följande väggfixeringssatser för installation: 125356, 125357. För annan installation krävs 1/2" inv. gängna i väggen

26 250 LS0	**8320126**	**Moon White**	**21 756,00**





Rainshower System SmartControl Duo 360
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **500 mm Duscharm**
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower Duo 360
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle* och TrioMassage
handdush Power&Soul 115 (27 671 LS0)
vägghållare för handdusch (27 055)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
minimum flöde 10 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
GROHE EasyReach duschhylla
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Twistfree mot snodda duschslangar

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain
Vid en 160 cc termostat måste du köpa en av följande väggfixeringssatser för installation: 125356, 125357. För annan installation krävs 1/2" inv. gängna i väggen

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 361 000 **8320110** **Krom** **19 704,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **500 mm Duscharm**
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower Mono 360, krom strålplatta
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle*
Power&Soul 130 handdusch, vit strålplatta (27 673 LS0)
vägghållare för handdusch (27 055)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
minimum flöde 10 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
GROHE EasyReach duschhylla
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Twistfree mot snodda duschslangar

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain
Vid en 160 cc termostat måste du köpa en av följande väggfixeringssatser för installation: 125356, 125357. För annan installation krävs 1/2" inv. gängna i väggen





26 361 LS0 **8320125** **Moon White** **19 704,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **500 mm Duscharm**
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower Mono 360
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle*
Power&Soul 130 handdusch, vit strålplatta (27 673 LS0)
vägghållare för handdusch (27 055)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
minimum flöde 10 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
GROHE EasyReach duschhylla
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Twistfree mot snodda duschslangar

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain
Vid en 160 cc termostat måste du köpa en av följande väggfixeringssatser för installation: 125356, 125357. För annan installation krävs 1/2" inv. gängna i väggen

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 254 000 **Krom** **9 031,00**

Rainshower Duo 360
Huvudduschset 450 mm, 2 stråltyper
Bestående av:
huvuddusch Rainshower Duo 360, krom strålplatta
2 stråltyper:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle* och TrioMassage
horisontell **450 mm duscharm**
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain





26 254 LS0 **Moon White** **9 317,00**

Rainshower Duo 360
Huvudduschset 450 mm, 2 stråltyper
Bestående av:
huvuddusch Rainshower Duo 360
2 stråltyper:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle* och TrioMassage
horisontell **450 mm duscharm**
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain





26 450 000 **Krom** **7 800,00**

Rainshower Mono 360
Huvudduschset 450 mm, 1 stråltyp
Bestående av:
huvuddusch Rainshower Mono 360, krom strålplatta
En stråltyp:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle*
horisontell **450 mm duscharm**
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain





26 450 LS0 **Moon White** **8 278,00**

Rainshower Mono 360
Huvudduschset 450 mm, 1 stråltyp
Bestående av:
huvuddusch Rainshower Mono 360
En stråltyp:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle*
horisontell **450 mm duscharm**
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain





26 264 001 **1 643,00**

Rainshower 360
Inbyggnadsbox för huvudduschset 26 254 / 26 450
Inlopp och utlopp 1/2"
fästpunkter för väggbrickor
Läckagesäkert hölje
Avtagbar skyddskåpa med installationsanvisningar

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





48 349 000 **Krom** **1 478,00**

Rainshower SmartControl
Stång till duschsystem för eftermontering
Metall
Duschstång för eftermontering - 15 cm kortare än original duschstång
Passar till alla Rainshower SmartControl duschsystem
GROHE StarLight kromyta



48 350 000 **Krom** **1 807,00**

Rainshower SmartControl
Stång till duschsystem för eftermontering
Metall
duschstång för eftermontering
15 cm längre än original duschstång till duschsystem
Passar till alla Rainshower SmartControl duschsystem
GROHE StarLight kromyta

Notera: Ett system som är monterat kan inte modifieras med en längre duschstång
Kan användas till duschsystem som är producerade efter april 2017 - se TPI



48 348 000 **Krom** **519,00**

Strålsamlare
för SmartControl och handdusch med flera Bokoma Spray
inkluderar strålsamlare med eller utan GROHE logga
Med montagenyckel





26 385 000 **Krom** **257,00**

Rainshower SmartControl
Distansbricka
till Rainshower SmartControl system 26 250, 26 361, 26 379
stapelbar

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	26 647 000		Krom	14 830,00

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Mono 310 (26 561)
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 544)
Justerbar i höjd med glidande element
Inklusive prestanda-grepp
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
SpeedClean antikalksystem
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min

 	26 647 LS0		Moon White	17 054,00

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Mono 310 (26 561)
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 544)
Justerbar i höjd med glidande element
Inklusive prestanda-grepp
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight
GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
SpeedClean antikalksystem
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 648 000 **Krom** **14 078,00**

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Duschhuvud Rainshower Mono 310 (26 562)
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
Justerbar i höjd med glidande element
Inklusive prestanda-grepp
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
SpeedClean antikalksystem
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min





26 648 LS0 **Moon White** **16 190,00**

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Duschhuvud Rainshower Mono 310 (26 562)
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
Justerbar i höjd med glidande element
Inklusive prestanda-grepp
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
SpeedClean antikalksystem
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 649 000**		**Krom**	**14 078,00**
	Rainshower SmartActive 310 **Duschsystem med termostat för väggmontage** Bestående av: Horisontellt svängbar **450 mm duscharm** Termostatblandare med Aquadimmer-funktion Möjliggör byte mellan: Duschhuvud Rainshower Mono 310 Cube (26 567) Med kulled Vridningsvinkel ± 15° handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550) Justerbar i höjd med glidande element Inklusive prestanda-grepp Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000) **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad **GROHE Cooltouch** ingen risk för brännskador **GROHE DreamSpray** GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick **GROHE StarLight** kromyta GROHE FastFixation (övre fäste justerbart) **SpeedClean** antikalksystem Kan användas med genomströmningsberedare Minimumflöde 7 l/min			
	26 652 000		**Krom**	**14 078,00**
	dito, med GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare			
 	**26 657 000**		**Krom**	**17 054,00**
	Rainshower SmartActive 310 **Duschsystem för badkar till väggmontage** Bestående av: Horisontellt svängbar **450 mm duscharm** Termostatblandare med Aquadimmer-funktion Möjliggör byte mellan: Duschhuvud Rainshower Mono 310 (26 562) Med kulled Vridningsvinkel ± 15° badkarsutlopp Separat omkastare för handdusch Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574) Justerbar i höjd med glidande element Inklusive prestanda-grepp Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000) **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp **GROHE SafeStop** vid 38° C **GROHE SafeStop Plus** valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad **GROHE Cooltouch** ingen risk för brännskador **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare GROHE FastFixation (kan anpassas till existerande borrhål) **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Kan användas med genomströmningsberedare Minimumflöde 7 l/min			

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 966 001 **Krom** **18 029,00**

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Rainshower Cosmopolitan 310 tak dush (27 477 000)
Material: metall
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 544)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
SpeedClean antikalksystem
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min

27 968 001 **Krom** **17 115,00**
dito, med GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	27 174 001	**8377206**	**Krom**	**18 799,00**





Rainshower System 400
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
takdusch Rainshower Cosmopolitan 400
(28 778 000)
Material: metall
Med kulled, vridningsvinkel ± 20°
Sena handdusch (28 034 000)
justerbar höjd (12 140 000)
duschslang, 1750 mm (28 025 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

	27 966 000	**8377349**	**Krom**	**16 706,00**





Rainshower System 310
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Rainshower Cosmopolitan 310 tak dush (27 477 000)
Material: metall
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Sena handdusch (28 034 000)
justerbar höjd (12 140 000)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 968 000 **8377356** **Krom** **16 706,00**

Rainshower System 310
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Rainshower Cosmopolitan 310 tak dush (27 477 000)
Material: metall
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdush Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
justerbar höjd (12 140 000)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar





27 469 000 **8377192** **Krom** **17 616,00**

Rainshower F-Series System 254
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
takdusch Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Material: metall
Med kulled
vridningsvinkel ± 20°
handdusch Sena (28 341000)
justerbar höjd (12 140 000)
metallduschslang 1750 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekt flöde
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min





27 032 001 **8377203** **Krom** **13 765,00**

Rainshower System 210
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Med kulled, Vridningsvinkel ± 15°
Sena handdusch (28 034 000)
justerbar höjd (12 140 000)
metall duschslang 1750 mm (27 178)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 967 000 **8377355** **Krom** **14 612,00**

Rainshower System 210
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Rainshower Cosmopolitan 210 tak dush (28 368 000)
Material: metall
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdush Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
justerbar höjd (12 140 000)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar





27 641 000 **8377353** **Krom** **16 706,00**

Rainshower System 210
Duschsystem för badkar till väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
Material: metall
Med kulled, Vridningsvinkel ± 15°
badkarsutlopp
separat omkastare för handdusch Sena (28 341 000)
justerbar höjd (12 140 000)
metall duschslang 1750 mm (27 178)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar





27 058 000 **8377149** **Krom** **10 426,00**

Rainshower System 210
Duschsystem med omkastning
för väggmontage
Bestående av:
Omkastare mellan tak- och handdusch
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Sena (28 034 000)
justerbar höjd (12 140 000)
metallduschslang 1750 mm
vattenanslutning med metallduschslangens
1/2“ gänga på blandare/vägganslutning
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Rekommenderat vattentryck 1,0 - 5,0 bar

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM





GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
26 507 000	**8282919**	**Krom**	**15 431,00**
26 507 LS0	**8282970**	**Moon White**	**17 825,00**
26 507 DC0		**SuperSteel**	**24 566,00**
26 507 BE0		**Nickel**	**28 927,00**
26 507 EN0		**Borstad Nickel**	**30 628,00**
26 507 GL0		**Cool Sunrise**	**28 927,00**
26 507 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**30 628,00**
26 507 DA0		**Warm Sunset**	**28 927,00**
26 507 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**28 927,00**
26 507 A00		**Hard Graphite**	**28 927,00**
26 507 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**30 628,00**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **450 mm duscharm**
Justerbart övre fäste för minimal anpassning till befintliga borrhål
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310
GROHE PureRain och centrerad Jet-spray
Euphoria 110 Massage handdusch, vit sprayplatta (27 221 001)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38°C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Integrerad **GROHE EasyReach** duschbricka
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min





26 508 000	**8282920**	**Krom**	**15 431,00**
26 508 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**30 628,00**
26 508 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**28 927,00**
26 508 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**30 628,00**

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **450 mm duscharm**
Justerbart övre fäste för minimal anpassning till befintliga borrhål
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE PureRain och centrerad Jet-spray
Handdusch Euphoria Cube (27 699 000) 9.5 L/min.
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38°C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Integrerad **GROHE EasyReach** duschbricka
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 509 000 **8282922** **Krom** **14 017,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **450 mm duscharm**
Justerbart övre fäste för minimal anpassning till befintliga borrhål
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 455)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Euphoria 110 Massage handdusch, vit sprayplatta (27 221 001)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38°C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Integrerad **GROHE EasyReach** duschbricka
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min





26 510 000 **8282923** **Krom** **15 588,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Duschsystem för badkar till väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Justerbart övre fäste för minimal anpassning till befintliga borrhål
Utanpåliggande SmartControl badkarstermostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 455)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
badkarsutlopp
Euphoria 110 Massage handdusch, vit sprayplatta (27 221 001)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38°C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Integrerad **GROHE EasyReach** duschbricka
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**14 079 XH0**		**Krom / Frostad Granit**	**374,00**

SmartControl
Utanpåliggande knappar
Bestående av:
3 knappar med 3 olika symboler
Passar Euphoria SmartControl duschsystem

 	**48 497 000**		**Krom**	**3 659,00**

Stång till duschsystem för eftermontering
Material: metall
15 cm längre än original duschstång till duschsystem
Passar Euphoria SmartControl duschsystem 26 507 och 26 508
GROHE StarLight kromyta
Passar ej andra duschsystem

 	**48 498 000**		**Krom**	**1 705,00**

Stång till duschsystem för eftermontering
Material: metall
Duschstång för eftermontering - 15 cm kortare än original duschstång
Passar Euphoria duschsystem 26 507, 26 508 och 26 509
GROHE StarLight kromyta
Passar ej andra duschsystem

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 075 001 **Krom** **11 395,00**

Euphoria System 310
Duschsystem med termostatblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Mono 310 (26 561)
Stråltyp:
GROHE PureRain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
Inre Vatten Guide för ett längre liv
SpeedClean antikalksystem
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)
professional edition





26 723 000 **Krom** **11 395,00**

Euphoria System 310
Duschsystem med termostatblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Duschhuvud Rainshower Mono 310 (26 562)
Stråltyp:
GROHE PureRain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdusch Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
Inre Vatten Guide för ett längre liv
SpeedClean antikalksystem
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)
professional edition

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 724 000 **Krom** **11 395,00**

Euphoria System 310
Duschsystem med termostatblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Anslutningsmått 160 mm M26 utvändig gänga
Möjliggör byte mellan:
Duschhuvud Rainshower Mono 310 (26 562)
Stråltyp:
GROHE PureRain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdusch Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
3 stråltyper:
Rain, Massage, SmartRain
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
Inre Vatten Guide för ett längre liv
SpeedClean antikalksystem
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)
professional edition





27 296 003 **Krom** **8 796,00**

Euphoria System 260
Duschsystem med termostatblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 stråltyper:
Rain, Massage, SmartRain
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
Inre Vatten Guide för ett längre liv
SpeedClean antikalksystem
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)
professional edition

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 615 002 **Krom** **8 796,00**

Euphoria System 260
Duschsystem med termostatblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdusch Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
3 stråltyper:
Rain, Massage, SmartRain
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
Inre Vatten Guide för ett längre liv
SpeedClean antikalksystem
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)
professional edition





27 475 002 **Krom** **11 099,00**

Euphoria System 260
Duschsystem för badkar till väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
badkarsutlopp
Separat omkastare för handdusch
handdusch Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
3 stråltyper:
Rain, Massage, SmartRain
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
Inre Vatten Guide för ett längre liv
SpeedClean antikalksystem
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
professional edition

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 114 002 **Krom** **10 874,00**

Euphoria System 260
Duschsystem för badkar till väggmontage
med kort duschstång för installation i dusch
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
badkarsutlopp
Separat omkastare för handdusch
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 stråltyper:
Rain, Massage, SmartRain
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
avstånd mellan termostat och övre fäste: 1016 mm
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
Inre Vatten Guide för ett längre liv
SpeedClean antikalksystem
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
professional edition





27 473 002 **Krom** **7 979,00**

Euphoria System 260
Duschsystem med ettgreppsblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
synlig del till 1-grepps duschblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdusch Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
3 stråltyper:
Rain, Massage, SmartRain
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
Inre Vatten Guide för ett längre liv
SpeedClean antikalksystem
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
professional edition

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	23 061 003		Krom	8 424,00

Euphoria System 260
Duschsystem med ettgreppsblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
synlig del till 1-grepps duschblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Stråltyp:
Strålmönster: Rain
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
Inre Vatten Guide för ett längre liv
SpeedClean antikalksystem
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
professional edition

 	26 075 001		Krom	11 395,00

Euphoria System 310
Duschsystem med termostatblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Mono 310 (26 561)
Stråltyp:
GROHE PureRain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
Inre Vatten Guide för ett längre liv
SpeedClean antikalksystem
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)
professional edition

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
26 075 000	**8377354**	**Krom**	**12 520,00**
26 075 DC0		**SuperSteel**	**17 526,00**
26 075 BE0		**Nickel**	**20 031,00**
26 075 EN0		**Borstad Nickel**	**21 282,00**
26 075 GL0		**Cool Sunrise**	**20 031,00**
26 075 GN0	**8282870**	**Borstad Cool Sunrise**	**21 282,00**
26 075 DA0		**Warm Sunset**	**20 031,00**
26 075 DL0	**8282867**	**Borstad Warm Sunset**	**21 282,00**
26 075 A00		**Hard Graphite**	**20 031,00**
26 075 AL0	**8282863**	**Borstad Hard Graphite**	**21 282,00**





Euphoria System 310
Duschsystem med termostatblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
Inre Vatten Guide för ett längre liv
SpeedClean antikalksystem
Twistfree mot snodda duschslangar
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)

27 296 002		**Krom**	**8 129,00**





Euphoria System 260
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 455)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 615 001 **Krom** **8 129,00**

Euphoria System 260
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdusch Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)





26 087 000 **8356716** **Krom** **18 431,00**

Euphoria Cube System 230
Duschsystem med termostatblandare för väggmontering
Bestående av:
Duscharm
Utskjutning 400 mm
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Rainshower Allure huvuddusch (27 479 000)
Material: metall
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria Cube (27 699)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
26 187 000	**8377358**	**Krom**	**11 682,00**





Euphoria System 230
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Allure 230 (27 479 000)
Material: metall
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
justerbar höjd (12 140 000)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)

26 363 000		**Krom**	**10 757,00**





Euphoria System 210
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach hylla (26 362 LN0)
Minimumflöde 7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Lägsta tryck: 1,0 bar

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 964 000 **8378062** **Krom** **9 763,00**

Euphoria System 210
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)





26 249 000 **Krom** **9 555,00**

Euphoria System 190
Duschsystem med termostat för väggmontage
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch 190 1 spray (27 370)
Strålmönster: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdusch 100 3 sprays: GROHE Rain O^2, Rain, Massage (27 574)
Justerbar i höjd med glidande element
GROHE EasyReach duschhylla
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
flödesbegränsare 9,5 l/min
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 296 001**	**8377290**	**Krom**	**7 398,00**

Euphoria System 180
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
takdusch Euphoria Cosmopolitan 180
(27 491 000), Stråltyp: Rain
Med kulled, Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare, Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)

 	**26 418 000**		**Krom**	**8 158,00**

Euphoria System 180 E
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
med ergonomiska grepp
Möjliggör byte mellan:
takdusch Euphoria Cosmopolitan 180
(27 491 000)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	27 932 000	**8378061**	**Krom**	**8 333,00**





Euphoria System 150
Duschsystem med termostatblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria Cube 150 (27 705 000)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Rotationsvinkel ± 12°
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)

27 475 001		**Krom**	**10 172,00**





Euphoria System 260
Duschsystem för badkar till väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
badkarsutlopp
Separat omkastare för handdusch
handdusch Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 114 001 **Krom** **9 967,00**

Euphoria System 260
Duschsystem för badkar till väggmontage
med kort duschstång för installation i dusch
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 455)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
badkarsutlopp
Separat omkastare för handdusch
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
avstånd mellan termostat och övre fäste: 1016 mm
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min





27 473 001 **Krom** **7 313,00**

Euphoria System 260
Duschsystem med ettgreppsblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
synlig del till 1-grepps duschblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdusch Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





23 061 002 **Krom** **7 722,00**

Euphoria Concetto System 260
Duschsystem med ettgreppsblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
synlig del till 1-grepps duschblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Stråltyp: Rain
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min





23 058 003 **Krom** **10 426,00**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Duschsystem med ettgreppsblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
synlig del till 1-grepps duschblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Stråltyp: Rain
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min





23 147 001 **Krom** **16 379,00**

Euphoria Cube System 230
Duschsystem med ettgreppsblandare för väggmontering
Bestående av:
Duscharm
Utskjutning 400 mm
synlig del till 1-grepps duschblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Allure 230 (27 479)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Stråltyp: Rain
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 670 000 **Krom** **6 757,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Tempesta 250 (26 666)
Stråltyp:
Strålmönster: Rain
Huvuddush vit
Med kulled
rotationsvinkel ± 10 °
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
handdush Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråltyper:
Stråltyper: Rain, Jet
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
Justerbar i höjd med glidande element
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)
professional edition





26 689 000 **Krom** **6 757,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Tempesta 250 Cube (26 685)
Stråltyp:
Strålmönster: Rain
Huvuddush vit
Med kulled
rotationsvinkel ± 10 °
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
handdush Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråltyper:
Stråltyper: Rain, Jet
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
Justerbar i höjd med glidande element
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)
professional edition

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 922 001 **8282858** **Krom** **7 141,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Tempesta 210 (26 408)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdush Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråltyper:
Stråltyper: Rain, Jet
Justerbar i höjd med glidande element
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)





27 922 000 **8377298** **Krom** **6 086,00**

Tempesta Cosmopolitan 160
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddush 1 spray (28 232 000)
Strålmönster: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdush Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråltyper:
Stråltyper: Rain, Jet
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 672 000 **Krom** **8 756,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Duschsystem för badkar till väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Tempesta 250 (26 666)
Stråltyp:
Strålmönster: Rain
Huvuddush vit
Med kulled
rotationsvinkel ± 10 °
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
badkarsutlopp
Separat omkastare för handdusch
handdush Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråltyper:
Stråltyper: Rain, Jet
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
Justerbar i höjd med glidande element
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
professional edition





26 691 000 **Krom** **8 756,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Duschsystem för badkar till väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Tempesta 250 Cube (26 685)
Stråltyp:
Strålmönster: Rain
Huvuddush vit
Med kulled
rotationsvinkel ± 10 °
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
badkarsutlopp
Separat omkastare för handdusch
handdush Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråltyper:
Stråltyper: Rain, Jet
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
Justerbar i höjd med glidande element
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
professional edition

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 223 001 **Krom** **9 245,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Duschsystem för badkar till väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
Exponerad termostatblandare Grohtherm 1000 Cosmopolitan med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Tempesta 210 (26 408)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
badkarsutlopp
Separat omkastare för handdusch
handdush Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråltyper:
Stråltyper: Rain, Jet
Justerbar i höjd med glidande element
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min





26 673 000 **Krom** **6 158,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Duschsystem med ettgreppsblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
synlig del till 1-grepps duschblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Tempesta 250 (26 666)
Stråltyp:
Strålmönster: Rain
Huvuddush vit
Med kulled
rotationsvinkel ± 10 °
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
handdush Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråltyper:
Stråltyper: Rain, Jet
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
Justerbar i höjd med glidande element
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
professional edition

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 692 000 **Krom** **6 158,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Duschsystem med ettgreppsblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
synlig del till 1-grepps duschblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Tempesta 250 Cube (26 685)
Stråltyp:
Strålmönster: Rain
Huvuddush vit
Med kulled
rotationsvinkel ± 10 °
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
handdush Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråltyper:
Stråltyper: Rain, Jet
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
Justerbar i höjd med glidande element
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
professional edition





26 224 001 **Krom** **6 419,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Duschsystem med ettgreppsblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
synlig del till 1-grepps duschblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Tempesta 210 (26 408)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdush Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråltyper:
Stråltyper: Rain, Jet
Justerbar i höjd med glidande element
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 674 000 **Krom** **8 157,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Duschsystem med ettgrepps badkarsblandare för väggmontage
med kort duschstång för installation i dusch
Bestående av:
horisontell **355 mm Duscharm**
ettgrepps badkarsblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Tempesta 250 (26 666)
Stråltyp:
Strålmönster: Rain
Huvuddush vit
Med kulled
rotationsvinkel ± 10 °
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
badkarsutlopp
Separat omkastare för handdusch
handdusch Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 stråltyper:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
Justerbar i höjd med glidande element
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
professional edition





26 693 000 **Krom** **8 157,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Duschsystem med ettgrepps badkarsblandare för väggmontage
med kort duschstång för installation i dusch
Bestående av:
horisontell **355 mm Duscharm**
ettgrepps badkarsblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Tempesta 250 Cube (26 685)
Stråltyp:
Strålmönster: Rain
Huvuddush vit
Med kulled
rotationsvinkel ± 10 °
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
badkarsutlopp
Separat omkastare för handdusch
handdusch Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 stråltyper:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
Justerbar i höjd med glidande element
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
professional edition

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 675 000 **Krom** **3 879,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Flexibelt duschsystem med omkastare för väggmontering
Bestående av:
horisontell 390 mm duscharm, justerbar före installation
Skifta med omkastare mellan handdusch, huvuddusch eller huvuddusch Eco-läge
huvuddusch Tempesta 250 (26 666)
2 strålmönster (via omkastare)
Rain, SmartRain
Huvuddush vit
Med kulled
rotationsvinkel ± 10 °
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
handdusch Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 stråltyper:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
Justerbar i höjd med glidande element
avstånd mellan avledare och övre fäste: 920 mm
Relexaflex duschslang 1500 mm 1/2 „x 1/2“
Relexaflex duschslang 500 mm 1/2 „x 1/2“
flexibel installation: anslutning till kran/vägg förbindelse för vattenförsörjning med 1/2“ tråd av 500 mm duschslang
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
professional edition





26 694 000 **Krom** **3 879,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Flexibelt duschsystem med omkastare för väggmontering
Bestående av:
horisontell 390 mm duscharm, justerbar före installation
Skifta med omkastare mellan handdusch, huvuddusch eller huvuddusch Eco-läge
huvuddusch Tempesta 250 Cube (26 685)
2 strålmönster (via omkastare)
Rain, SmartRain
Huvuddush vit
Med kulled
rotationsvinkel ± 10 °
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
handdusch Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 stråltyper:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
Justerbar i höjd med glidande element
avstånd mellan avledare och övre fäste: 920 mm
Relexaflex duschslang 1500 mm 1/2 „x 1/2“
Relexaflex duschslang 500 mm 1/2 „x 1/2“
flexibel installation: anslutning till kran/vägg förbindelse för vattenförsörjning med 1/2“ tråd av 500 mm duschslang
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
professional edition

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
26 381 001		**Krom**	**3 700,00**





Tempesta System 210
Flexibelt duschsystem med omkastare för väggmontering
Bestående av:
horisontell 390 mm duscharm, justerbar före installation
Skifta med omkastare mellan handdusch, huvuddusch eller huvuddusch Eco-läge
Huvuddusch Tempesta 210 (26 408)
2 strålmönster (via omkastare)
Rain, SmartRain
krombelagd strålplatta
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdusch Tempesta 100 (27 852)
Stråltyp: Rain
Justerbar i höjd med glidande element
avstånd mellan omkastare och övre fäste: 620 mm
duschslang Relexaflex 1500 mm (28 151)
duschslang Relexaflex 1250 mm (28 150)
flexibel installation: anslutning till kran / väggkoppling för vattenanslutning med 1/2“ gänga på 1250 mm duschslang
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min

GROHE
DUSCHSYSTEM TILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





48 349 000 **Krom** **1 478,00**

Rainshower SmartControl
Stång till duschsystem för eftermontering
Metall
Duschstång för eftermontering - 15 cm kortare än original duschstång
Passar till alla Rainshower SmartControl duschsystem
GROHE StarLight kromyta



48 350 000 **Krom** **1 807,00**

Rainshower SmartControl
Stång till duschsystem för eftermontering
Metall
duschstång för eftermontering
15 cm längre än original duschstång till duschsystem
Passar till alla Rainshower SmartControl duschsystem
GROHE StarLight kromyta

Notera: Ett system som är monterat kan inte modifieras med en längre duschstång
Kan användas till duschsystem som är producerade efter april 2017 - se TPI





48 515 000 **Krom** **721,00**

Stång till duschsystem för eftermontering
för duschsystem med inre vattenguide i plast<br type="_moz" />
Duschstång för eftermontering - 15 cm kortare än original duschstång
60 cm kortare än original bad- och duschsystem
lämplig för alla Rainshower, Euphoria och Tempesta duschsystem förutom SmartControl duschsystem
passar ej duschsystem med sidostrålar
passa ej Flex duschsystem med omkastare
GROHE StarLight kromyta





48 497 000 **Krom** **3 659,00**

Stång till duschsystem för eftermontering
Material: metall
15 cm längre än original duschstång till duschsystem
Passar Euphoria SmartControl duschsystem 26 507 och 26 508
GROHE StarLight kromyta
Passar ej andra duschsystem





48 498 000 **Krom** **1 705,00**

Stång till duschsystem för eftermontering
Material: metall
Duschstång för eftermontering - 15 cm kortare än original duschstång
Passar Euphoria duschsystem 26 507, 26 508 och 26 509
GROHE StarLight kromyta
Passar ej andra duschsystem

GROHE
DUSCHSYSTEM TILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





48 053 000 **Krom** **1 815,00**

Stång till duschsystem för eftermontering
för duschsystem med inre vattenguide i antingen metall eller plast
duschstång för eftermontering
15 cm längre än original duschstång till duschsystem
30 cm kortare än original bad- och duschsystem
lämplig för alla Rainshower, Euphoria och Tempesta duschsystem förutom SmartControl duschsystem
passar ej duschsystem med sidostrålar
passa ej Flex duschsystem med omkastare
GROHE StarLight kromyta





48 054 000 **Krom** **1 150,00**

Stång till duschsystem för eftermontering
för duschsystem med inre vattenguide i antingen metall eller plast
Duschstång för eftermontering - 15 cm kortare än original duschstång
60 cm kortare än original bad- och duschsystem
lämplig för alla Rainshower, Euphoria och Tempesta duschsystem förutom SmartControl duschsystem
passar ej duschsystem med sidostrålar
passa ej Flex duschsystem med omkastare
GROHE StarLight kromyta





14 014 000 **Krom** **765,00**

Rainshower
Duscharm för duschsystem
Material: metall
utsprång 340 mm
väggavstånd 390 mm
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Passar alla GROHE duschsystem förutom SmartControl
passar för alla GROHE duschsystem





14 047 000 **Krom** **789,00**

Rainshower
Duscharm för duschsystem
Material: metall
utsprång 340 mm
väggavstånd 390 mm
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Passar alla GROHE duschsystem förutom SmartControl
passar till GROHE duschsystem med kort nippel, se TPI



14 079 XH0 **Krom / Frostad Granit** **374,00**

SmartControl
Utanpåliggande knappar
Bestående av:
3 knappar med 3 olika symboler
Passar Euphoria SmartControl duschsystem

GROHE
DUSCHSYSTEM TILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 180 000 **8377300** **Krom** **620,00**

Rainshower
Distansbricka
för Rainshower duschsystem 27 174, 27 175, 27 032, 27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031
GROHE StarLight kromyta





26 385 000 **Krom** **257,00**

Rainshower SmartControl
Distansbricka
till Rainshower SmartControl system 26 250, 26 361, 26 379
stapelbar





27 617 000 **Krom** **1 513,00**

Distansbricka
för Rainshower F-serie duschsystem 27 469 000 och 27 569 000 (kubfästen)
GROHE StarLight kromyta





27 933 000 **Krom** **2 598,00**

Euphoria Cube
Distansbricka
för Euphoria Cube duschsystem (kubfästen)
GROHE StarLight kromyta





26 362 LN0 **vit** **562,00**

GROHE EasyReach tråg
för Euphoria and Tempesta duschsystem med termostat
stickmått 150 mm

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 254 000**		**Krom**	**9 031,00**
	Rainshower Duo 360 **Huvudduschset 450 mm, 2 stråltyper** Bestående av: huvuddusch Rainshower Duo 360, krom strålplatta 2 stråltyper: GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle* och TrioMassage horisontell **450 mm duscharm** **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat * bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain			
 	**26 254 LS0**		**Moon White**	**9 317,00**
	Rainshower Duo 360 **Huvudduschset 450 mm, 2 stråltyper** Bestående av: huvuddusch Rainshower Duo 360 2 stråltyper: GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle* och TrioMassage horisontell **450 mm duscharm** **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat * bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain			
 	**26 450 000**		**Krom**	**7 800,00**
	Rainshower Mono 360 **Huvudduschset 450 mm, 1 stråltyp** Bestående av: huvuddusch Rainshower Mono 360, krom strålplatta En stråltyp: GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle* horisontell **450 mm duscharm** **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat * bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain			
 	**26 450 LS0**		**Moon White**	**8 278,00**
	Rainshower Mono 360 **Huvudduschset 450 mm, 1 stråltyp** Bestående av: huvuddusch Rainshower Mono 360 En stråltyp: GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle* horisontell **450 mm duscharm** **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat * bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain			
 	**26 264 001**			**1 643,00**
	Rainshower 360 **Inbyggnadsbox för huvudduschset 26 254 / 26 450** Inlopp och utlopp 1/2“ fästpunkter för väggbrickor Läckagesäkert hölje Avtagbar skyddskåpa med installationsanvisningar			

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
26 475 000		**Krom**	**7 382,00**
26 475 DC0		**SuperSteel**	**11 396,00**
26 475 BE0		**Nickel**	**13 026,00**
26 475 EN0		**Borstad Nickel**	**13 839,00**
26 475 GL0		**Cool Sunrise**	**13 026,00**
26 475 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**13 839,00**
26 475 DA0		**Warm Sunset**	**13 026,00**
26 475 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**13 839,00**
26 475 A00		**Hard Graphite**	**13 026,00**
26 475 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**13 839,00**





Rainshower SmartActive 310
Huvudduschsystem 430 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
horisontell duscharm 430 mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

26 475 LS0		**Moon White**	**9 699,00**





Rainshower SmartActive 310
Huvudduschsystem 430 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310, vit strålplatta
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
horisontell duscharm 430 mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

26 477 000		**Krom**	**7 382,00**
26 477 BE0		**Nickel**	**13 026,00**
26 477 EN0		**Borstad Nickel**	**13 839,00**
26 477 GL0		**Cool Sunrise**	**13 026,00**
26 477 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**13 839,00**
26 477 DA0		**Warm Sunset**	**13 026,00**
26 477 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**13 839,00**
26 477 A00		**Hard Graphite**	**13 026,00**
26 477 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**13 839,00**





Rainshower SmartActive 310
Huvud- och takduschsystem 142 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
takdusch 142mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

26 477 LS0		**Moon White**	**9 699,00**





Rainshower SmartActive 310
Huvud- och takduschsystem 142 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310, vit strålplatta
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
takdusch 142mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
26 479 000		**Krom**	**7 775,00**
26 479 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**14 574,00**
26 479 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**14 574,00**
26 479 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**14 574,00**





Rainshower SmartActive 310 Cube
Huvudduschsystem 430 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
horisontell duscharm 430 mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

---

26 479 LS0		**Moon White**	**10 091,00**





Rainshower SmartActive 310 Cube
Huvudduschsystem 430 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310 Cube, vit sprayplatta
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
horisontell duscharm 430 mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

---

26 481 000		**Krom**	**7 775,00**
26 481 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**14 574,00**
26 481 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**14 574,00**
26 481 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**14 574,00**





Rainshower SmartActive 310 Cube
Huvud- och takduschsystem 142 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
takdusch 142mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

---

26 481 LS0		**Moon White**	**10 091,00**





Rainshower SmartActive 310 Cube
Huvud- och takduschsystem 142 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310 Cube, vit sprayplatta
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
takdusch 142mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 484 000**			**1 581,00**
	Rainshower **Universell inbyggnadsbox, 1/2"** För huvudduschset 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 inlopp, 1/2" Installationsdjup 75-105 mm Anslutningsenhet i DR-mässing Stabil inbyggnadsbox och skyddskåpa Läckagesäkert hölje Packning Integrerad spolplugg GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare per varje vattenväg Utan sats för slutinstallation			
	26 483 000			**1 533,00**
	dito, med icke-begränsat flöde			
 	**26 640 000**		**Krom**	**9 808,00**
	Rainshower SmartConnect 310 **Duschhuvud set 422 mm, 2 strålmönster** Bestående av: Duschhuvud Rainshower SmartConnect 310 (26 641) krom strålplatta 2 stråltyper: GROHE PureRain, ActiveRain Default programmering för strålmönster Horisontiell 422 mm duscharm (26 146) Med rund täckbricka med trådlös kontroll för att ändra eller kombinera strålmönster Skruva eller limma fast vägghållaren Drivs med batteri Inklusive 3 x AAA batterier och 1 x CR 2032 knappbatteri LED indikator för att para och byta batteri Vattentålig kontroll, IP57 **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare vattentryck kan användas från 1,5 bar			
 	**26 642 000**		**Krom**	**10 208,00**
	Rainshower SmartConnect 310 Cube **Duschhuvud set 422 mm, 2 strålmönster** Bestående av: Duschhuvud Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643) krom strålplatta 2 stråltyper: GROHE PureRain, ActiveRain Default programmering för strålmönster Horisontiell 422 mm duscharm (26 146) Med fyrkantig täckbricka med trådlös kontroll för att ändra eller kombinera strålmönster Skruva eller limma fast vägghållaren Drivs med batteri Inklusive 3 x AAA batterier och 1 x CR 2032 knappbatteri LED indikator för att para och byta batteri Vattentålig kontroll, IP57 **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare vattentryck kan användas från 1,5 bar			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 558 000	**8237405**	**Krom**	**5 300,00**

Rainshower Mono 310
Huvudduschset 422 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower 310, krom strålplatta (26 562)
En stråltyp:
GROHE PureRain
Duscharm Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare

26 557 000	**8237404**	**Krom**	**5 300,00**

dito, med icke-begränsat flöde





26 560 000	**8237407**	**Krom**	**5 300,00**

Rainshower Mono 310
Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower 310, krom strålplatta (26 562)
En stråltyp:
GROHE PureRain
Duscharm Rainshower tak 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare

26 559 000	**8237406**	**Krom**	**5 300,00**

dito, med icke-begränsat flöde





26 564 000	**8237413**	**Krom**	**5 681,00**
26 564 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**12 529,00**
26 564 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**12 529,00**
26 564 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 529,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Huvudduschset 422 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
takdusch Rainshower 310
En stråltyp:
GROHE PureRain
Duscharm Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare

26 563 000	**8237412**	**Krom**	**5 681,00**

dito, med icke-begränsat flöde





26 566 000	**8237415**	**Krom**	**5 681,00**
26 566 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**12 529,00**
26 566 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**12 529,00**
26 566 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 529,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
takdusch Rainshower 310
En stråltyp:
GROHE PureRain
duscharm Rainshower tak 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare

26 565 000	**8237414**	**Krom**	**5 681,00**

dito, med icke-begränsat flöde

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 256 000	**Krom**	**11 363,00**

Rainshower Cosmopolitan 400
Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower tak 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare





26 257 000	**Krom**	**7 495,00**

Rainshower 310
Huvudduschset 422 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
Rainshower Cosmopolitan 310 tak dush (27 477 000)
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare





26 066 000	**Krom**	**7 758,00**
26 066 DC0	**SuperSteel**	**10 861,00**
26 066 BE0	**Nickel**	**12 413,00**
26 066 EN0	**Borstad Nickel**	**13 187,00**
26 066 GL0	**Cool Sunrise**	**12 413,00**
26 066 GN0	**Borstad Cool Sunrise**	**13 187,00**
26 066 DA0	**Warm Sunset**	**12 413,00**
26 066 DL0	**Borstad Warm Sunset**	**13 187,00**
26 066 A00	**Hard Graphite**	**12 413,00**
26 066 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**13 187,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Huvudduschset 380 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metall
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 056 000	**Krom**	**7 758,00**

dito med icke-begränsat flöde





26 067 000	**Krom**	**7 758,00**
26 067 DC0	**SuperSteel**	**10 861,00**
26 067 BE0	**Nickel**	**12 413,00**
26 067 EN0	**Borstad Nickel**	**13 187,00**
26 067 GL0	**Cool Sunrise**	**12 413,00**
26 067 GN0	**Borstad Cool Sunrise**	**13 187,00**
26 067 DA0	**Warm Sunset**	**12 413,00**
26 067 DL0	**Borstad Warm Sunset**	**13 187,00**
26 067 A00	**Hard Graphite**	**12 413,00**
26 067 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**13 187,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metall
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower tak 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 259 000**		**Krom**	**6 659,00**
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 **Huvudduschset 422 mm, 1 strålmönster** Bestående av: takdusch Rainshower F-Series 10" (27 271 000) En stråltyp: Strålmönster: Rain Duscharm Rainshower kvadratisk 422 mm (26 145 000) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare			
 	**26 070 000**		**Krom**	**6 891,00**
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 **Huvudduschset 275 mm, 1 spray** Bestående av: takdusch Rainshower F-Series 254 (27 285 000) Material: metall En stråltyp: Strålmönster: Rain Duscharm Rainshower 275 mm (27 488 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	26 060 000		**Krom**	**6 891,00**
	dito med icke-begränsat flöde			
 	**26 071 000**		**Krom**	**6 891,00**
	Rainshower F-Series 10" **Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster** Bestående av: takdusch Rainshower F-Series 254 (27 285 000) Material: metall En stråltyp: Strålmönster: Rain duscharm Rainshower tak 142 mm (27 485 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**26 064 000**		**Krom**	**7 951,00**
	Rainshower Allure 230 **Huvudduschset 286 mm, 1 strålmönster** Bestående av: Huvuddusch Rainshower Allure 230 (27 480 000) Material: metall En stråltyp: Strålmönster: Rain Duscharm Rainshower 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	26 054 000		**Krom**	**7 951,00**
	dito med icke-begränsat flöde			

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 065 000**		**Krom**	**7 285,00**
	Rainshower Allure 230 **Huvudduschset för tak 154 mm, 1 strålmönster** Bestående av: Huvuddusch Rainshower Allure 230 (27 480 000) Material: metall En stråltyp: Strålmönster: Rain Duscharm Rainshower tak 154 mm (27 711 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**26 171 000**	**8182155**	**Krom**	**5 981,00**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Huvudduschset 422 mm, 1 strålmönster** Bestående av: Rainshower Cosmopolitan 210 huvuddusch i metall, strålplatta i krom (28 368 000) En stråltyp: Strålmönster: Rain Duscharm Rainshower 422 mm, täckbricka i krom (26 146) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare börjar med ett vattentryck på 0.5 bar			
 	**26 052 000**	**8182154**	**Krom**	**5 591,00**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Huvudduschset 286 mm, 1 strålmönster** Bestående av: Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) En stråltyp: Strålmönster: Rain Duscharm Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare börjar med ett vattentryck på 0.5 bar			
 	**26 459 000**		**Krom**	**3 134,00**
	Euphoria 260 **Huvudduschset 380 mm, 3 strålmönster** Bestående av: huvuddusch Euphoria 260 (26 457) 3 stråltyper: Rain, SmartRain, Jet Duscharm Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			
	26 458 000		**Krom**	**3 134,00**
	dito, med icke-begränsat flöde			

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 461 000**		**Krom**	**2 493,00**
	Euphoria 260 **Huvudduschset tak 142 mm, 3 strålmönster** Bestående av: huvuddusch Euphoria 260 (26 457) 3 stråltyper: Rain, SmartRain, Jet Duscharm Rainshower tak 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			
	26 460 000 **dito, med icke-begränsat flöde**		**Krom**	**2 493,00**
 	**26 073 000**		**Krom**	**3 421,00**
	Euphoria Cube 150 **Huvudduschset 286 mm, 1 strålmönster** Bestående av: huvuddusch Euphoria Cube 150 (27 705 000) En stråltyp: Strålmönster: Rain Duscharm Rainshower 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**26 663 000**		**Krom**	**3 162,00**
	Tempesta 250 **Huvudduschset 380 mm, 1 strålmönster** Bestående av: huvuddusch Tempesta 260 (26 662) Strålmönster: Rain Kromade ytor duscharm 380 mm (28 361) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare **professional edition**			
	26 668 000 **ditto, men med vitt duschhuvud**		**Krom**	**2 963,00**
 	**26 664 000**		**Krom**	**2 554,00**
	Tempesta 250 **Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster** Bestående av: huvuddusch Tempesta 260 (26 662) Strålmönster: Rain Kromade ytor duscharm 142 mm (28 724) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare **professional edition**			
	26 669 000 **ditto, men med vitt duschhuvud**		**Krom**	**2 354,00**

GROHE HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 682 000**		**Krom**	**3 162,00**
	Tempesta 250 Cube **Huvudduschset 380 mm, 1 strålmönster** Bestående av: Huvuddusch Tempesta 250 Cube (26 681) En stråltyp: Strålmönster: Rain Kromade ytor duscharm 380 mm Med fyrkantig täckbricka **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare **professional edition**			
	26 687 000		**Krom**	**2 963,00**
	ditto, men med vitt duschhuvud			
 	**26 683 000**		**Krom**	**2 554,00**
	Tempesta 250 Cube **Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster** Bestående av: Huvuddusch Tempesta 250 Cube (26 681) En stråltyp: Strålmönster: Rain Kromade ytor duscharm från tak 142 mm (27 485) Med fyrkantig täckbricka **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare **professional edition**			
	26 688 000		**Krom**	**2 354,00**
	ditto, men med vitt duschhuvud			
 	**26 412 000**		**Krom**	**2 276,00**
	Tempesta 210 **Huvudduschset 286 mm, 1 strålmönster** Bestående av: Huvuddusch Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) En stråltyp: Strålmönster: Rain Duscharm Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			
	26 411 000		**Krom**	**2 276,00**
	dito med icke-begränsat flöde			
 	**26 414 000**		**Krom**	**1 921,00**
	Tempesta 210 **Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster** Bestående av: Huvuddusch Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) En stråltyp: Strålmönster: Rain Duscharm Rainshower tak 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			
	26 413 000		**Krom**	**1 921,00**
	dito med icke-begränsat flöde			

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	27 870 001		Krom	996,00
	Tempesta 100 **Huvudduschset, 4 strålmönster** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulled med svängbarhet ± 15° anslutningsgänga 1/2" Täckbricka **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	26 088 001		Krom	970,00
	Tempesta 100 **Huvuddusch set 3 sprays** GROHE Rain O², Rain, Massage kulled med svängbarhet ± 15° anslutningsgänga 1/2" Täckbricka **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	27 869 001		Krom	1 088,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Huvuddusch 4 strålar** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulled med svängbarhet ± 15° anslutningsgänga 1/2" Täckbricka **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			
 	26 090 001		Krom	1 003,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Huvuddusch set 3 sprays** GROHE Rain O², Rain, Massage kulled med svängbarhet ± 15° anslutningsgänga 1/2" Täckbricka **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			
 	26 089 001		Krom	1 177,00
	Tempesta Rustic 100 **Huvudduschset, 4 strålmönster** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulled med svängbarhet ± 15° anslutningsgänga 1/2" Täckbricka **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 373 001 **Krom** **328 382,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Takdusch 6+ strålmönster med belysning
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Material: metall
Min. flöde 25 l/min
Min rekommenderat tryck 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL spray
1 x 2 dimstråle
2 x GROHE PureRain spray 400 x 190 mm
1 x 2 XL Vattenfall
1 x 4 Bokoma Spray med justerbar vinkel 20° och kombinationer
Fullspektrum LED: mjukt ljus med skiftande regnbågsfärger
Individuellt justerbar: permanent ljus med färgval
Strömförsörjning för ljus 12 V DC
CE-nummer
SpeedClean antikalksystem
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight

Kräver: inbyggnadssats (26 376 001), F-digital Deluxe basenhet (36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) och diverse kabelanslutningar - beställs separat beroende på installationssituation.

Takets konstruktion måste vara lämpligt för det statiska kravet på produkten (total produktvikten > 70 kg). Takdusch måste styras av 8 vattenutlopp + 1 handduschutlopp och vattnet måste ha ett tillräckligt flöde (> 100 l / min). För detaljerad beskrivning, se separat planering- och installationsguide.

Rekommendation: konfigurera med Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
1 x Euphoria Cube STick vägghållarset 1 spray (26 405 000)

Denna produkt innehåller inbyggda LED-lampor, som inte kan bytas:
energieffektivitetsklass: A++





26 376 001 **Krom** **31 197,00**

Rainshower F-Series 40"
Inbyggningssats
För användning med Rainshower F-Series 40" AquaSymphony takdusch
1000 mm x 745 mm x 152 mm
Minimum installationsdjup: 167 mm
Vattenvägar: mässing
1/2" anslutningar

Takets konstruktion måste vara lämpligt för det statiska kravet på produkten (total produktvikten > 70 kg). Takdusch måste styras av 8 vattenutlopp + 1 handduschutlopp och vattnet måste ha ett tillräckligt flöde (> 100 l / min). För detaljerad beskrivning, se separat planering- och installationsguide.





27 865 000 **Krom** **66 627,00**

Rainshower F-Series 20"
Takdusch med ljus
Strålmönster: Rain
508 x 508 x 59 mm
Material: metall
Fullspektrum LED: mjukt ljus med skiftande regnbågsfärger
Individuellt justerbar: permanent ljus med färgval
Strömförsörjning för ljus 12 V DC
CE-nummer
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
kräver inbyggnadssats (29 069 000), F-digital Deluxe basenhet (36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) och olika kabelanslutningar - allt måste beställas separat beroende på installationssituationen.
Denna produkt innehåller inbyggda LED-lampor, som inte kan bytas:
energieffektivitetsklass: A+
För detaljerad planering och produktinformation, kontakta din lokala GROHE Kundservice.

GROHE HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 286 000**	**8181955**	**Krom**	**27 772,00**

Rainshower F-Series 20"
Takdusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
508 x 508 mm
Material: metall
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare

 	**27 939 001**		**Krom**	**45 228,00**

Rainshower F-Series 15"
Takdusch 3 sprays
Rain, Bokoma Spray, Waterfall och kombinationer
381 mm (bredd) x 17 mm (höjd) x 456 mm (djup)
Material: metall
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE XL Waterfall extra bred vattenfallsstråle
SpeedClean antikalksystem
flöde från en stråle vid 3 bar:
1 x Rain spray 300 mm: ca. 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray med regleringsvinkel 20°: 20 l/min

huvuddusch måste styras av 4 utlopp

 	**27 938 001**		**Krom**	**45 228,00**

Rainshower F-Series 15"
Huvuddusch 3 strålar
Rain, Bokoma Spray, Waterfall och kombinationer
381 mm (bredd) x 60 mm (höjd) x 677 mm (djup)
Material: metall
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE XL Waterfall extra bred vattenfallsstråle
SpeedClean antikalksystem
flöde från en stråle vid 3 bar:
1 x Rain spray 300 mm: ca. 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray med regleringsvinkel 20°: 20 l/min
kräver inbyggningsbox (26 042 000) – beställs separat

huvuddusch måste styras av 4 utlopp

 	**26 042 000**			**3 109,00**

Rainshower F-Series 15"
Inbyggningssats
för användning med Rainshower F-Series 15" Multi Spray huvuddusch
295 mm (bredd) x 121 mm (höjd) x 181 mm (djup)
maximalt installationsdjup: 91 mm
min.väggtjocklek: inte mindre än 200 mm
min. inskruvningsdjup för pinnbultarna: 14 mm
full metallkonstruktion
Vattenvägar: mässing
1/2" anslutningar

 	**27 467 000**	**8182119**	**Krom**	**9 150,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Takdusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
254 x 254 mm
Material: metall
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare

GROHE HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
27 285 000	**8182046**	**Krom**	**6 677,00**





Rainshower F-Series 10"
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
254 x 254 mm
Material: metall
Kulled ± 20° vridbar
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 271 000	**8181954**	**Krom**	**6 677,00**

dito med icke-begränsat flöde

---

27 251 000	**8181952**	**Krom**	**1 639,00**
27 251 BE0		**Nickel**	**2 620,00**
27 251 EN0		**Borstad Nickel**	**2 783,00**
27 251 GL0		**Cool Sunrise**	**2 620,00**
27 251 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**2 783,00**
27 251 DA0		**Warm Sunset**	**2 620,00**
27 251 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**2 783,00**
27 251 A00		**Hard Graphite**	**2 620,00**
27 251 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 783,00**





Rainshower F-Series 5"
Sidodusch 1 spray
Normal stråle
inklusive inbyggnadsenhet
127x127 mm
flödesutjämnare med kulled
(±12,5 ° roterbar)
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FlowBalance flödesreglerande
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare

---

27 253 000	**8181953**	**Krom**	**2 525,00**





Rainshower F-Series 5"
Huvuddusch 1 strålmönster
Normal stråle
Väggmontage
127x127 mm
flödesutjämnare med kulled
(±12,5 ° roterbar)
anslutningsgänga med förmonterad tätning
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FlowBalance flödesreglerande
SpeedClean antikalksystem

---

26 641 000		**Krom**	**9 039,00**









Rainshower SmartConnect 310
Huvuddusch 2 strålar
GROHE PureRain, ActiveRain
Default programmering för strålmönster
krom strålplatta
Kulled med styrutslag ± 10°
Anslutningsgänga 1/2"
med trådlös kontroll för att ändra eller kombinera strålmönster
Skruva eller limma fast vägghållaren
Drivs med batteri
Inklusive 3 x AAA batterier och 1 x CR 2032 knappbatteri
LED indikator för att para och byta batteri
Vattentålig kontroll, IP57
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
vattentryck kan användas från 1,5 bar

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 643 000		**Krom**	**9 460,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Huvuddusch 2 strålar
GROHE PureRain, ActiveRain
Default programmering för strålmönster
krom strålplatta
Kulled med styrutslag ± 10°
Anslutningsgänga 1/2"
med trådlös kontroll för att ändra eller kombinera strålmönster
Skruva eller limma fast vägghållaren
Drivs med batteri
Inklusive 3 x AAA batterier och 1 x CR 2032 knappbatteri
LED indikator för att para och byta batteri
Vattentålig kontroll, IP57
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
vattentryck kan användas från 1,5 bar





26 562 000	**8237410**	**Krom**	**4 347,00**
26 562 LS0	**8237411**	**Moon White**	**5 650,00**

Rainshower Mono 310
Huvuddusch 1 strålmönster
GROHE PureRain
krom strålplatta
Kulled med styrutslag ± 10°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar





26 561 000	**8237408**	**Krom**	**4 347,00**
26 561 LS0	**8237409**	**Moon White**	**5 650,00**

Rainshower Mono 310
Huvuddusch 1 strålmönster
GROHE PureRain
krom strålplatta
Kulled med styrutslag ± 10°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare





26 568 000	**8237418**	**Krom**	**4 727,00**
26 568 LS0	**8237419**	**Moon White**	**6 145,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Huvuddusch 1 strålmönster
GROHE PureRain
krom strålplatta
Kulled med styrutslag ± 10°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare

GROHE HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	26 567 000	**8237416**	**Krom**	**4 727,00**
	26 567 LS0	**8237417**	**Moon White**	**6 145,00**





Rainshower Mono 310 Cube
Huvuddusch 1 strålmönster
GROHE PureRain
krom strålplatta
Kulled med styrutslag ± 10°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare

---

26 741 000	**8281644**	**Krom**	**1 905,00**





Rainshower SmartActive 75
Rund duschkropp
Stråltyp:
PureRain, ActiveJet
inklusive dold kropp och sammansatt tätning
Ø 75 mm
svängningsområde ± 15 ° roterbart
Anslutningsgänga 1/2"
Avstånd 600 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar
inte lämplig för genomströmningsvärmare
professional edition

---

26 742 000	**8281652**	**Krom**	**1 905,00**





Rainshower SmartActive 75
Kroppsdusch fyrkantig
Stråltyp:
PureRain, ActiveJet
inklusive dold kropp och sammansatt tätning
75 x 75 mm
svängningsområde ± 15 ° roterbart
Anslutningsgänga 1/2"
Avstånd 600 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar
inte lämplig för genomströmningsvärmare
professional edition

---

27 470 000		**Krom**	**6 926,00**





Rainshower Veris 300
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
300 x 150 mm
Material: metall
Kulled med styrutslag ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

---

27 470 LS0		**Månvit / Krom**	**8 756,00**





Rainshower Veris 300
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
Vit sprayplatta
300 x 150 mm
Material: metall
Kulled med styrutslag ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 863 000**		**Krom**	**9 923,00**
	Rainshower Allure 230 **Takdusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain 230 x 230 mm Material: metall Anslutningsgänga 1/2" **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**27 480 000**		**Krom**	**7 108,00**
	Rainshower Allure 230 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain 230 x 230 mm Material: metall Kulled med styrutslag ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare			
	27 479 000 **dito med icke-begränsat flöde**		**Krom**	**7 108,00**
 	**28 778 000**	**8182116**	**Krom**	**9 566,00**
	Rainshower Cosmopolitan 400 **Huvuddusch 1 strålmönster** Normalstråle **från** 0,5 bar vattentryck Diameter 400 mm Material: metall Kulled med 20° vridvinkel Anslutningsgänga 1/2" GROHE DreamSpray perfekt flöde **SpeedClean** antikalksystem denna huvuddusch bör endast användas i kombination med duscharm 26 146, 28 982 eller 28 497			
 	**27 478 000**		**Krom**	**7 334,00**
	Rainshower Cosmopolitan 310 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain Ø 310 mm Material: metall Kulled med 20° vridvinkel Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare			
	27 477 000 **dito med icke-begränsat flöde**	**8182117**	**Krom**	**7 334,00**

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





28 368 00E **8182039** **Krom** **4 995,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
börjar med ett vattentryck på 0.5 bar
Ø 210 mm
Material: metall
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Denna huvudet dusch bör endast användas i kombination med duscharm 28 384, 28 497 eller 28 576

28 368 000 **8181874** **Krom** **4 995,00**
dito med icke-begränsat flöde





28 368 LS0 **Månvit / Krom** **6 194,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
börjar med ett vattentryck på 0.5 bar
Vit sprayplatta
Ø 210 mm
Material: metall
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray perfekt flöde
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Denna huvuddusch bör endast användas i samband med dusch arm 28 384, 28 497, 28 576 or 28 724





28 369 000 **8181875** **Krom** **5 299,00**

Rainshower Rustic 210
Huvuddusch 1 strålmönster
Normalstråle **från** 0,5 bar vattentryck
Ø 212 mm
Material: metall
Kulled med 20° vridvinkel
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Denna huvudet dusch bör endast användas i kombination med duscharm 28 384, 28 497 eller 28 576





27 765 000 **Krom** **2 149,00**

Power&Soul Cosmopolitan 190
Huvuddusch 4+ strålar
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 764 LS0**		**Månvit / Krom**	**2 296,00**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Huvuddusch 4+ strålar** GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm Kulled med styrutslag ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE DreamSpray** GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**27 767 000**		**Krom**	**2 032,00**
	Power&Soul 190 **Huvuddusch 4+ strålar** GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm Kulled med styrutslag ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**28 308 000**	**8181873**	**Krom**	**2 218,00**
	Sena 75 **Huvuddusch 1 strålmönster** Normal stråle Material: metall **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**27 530 000**		**Krom**	**6 960,00**
	Relexa Deluxe 130 **Huvuddusch 4 strålar** Normal, Rain, Champagne spray, Champagne spray Deluxe kulled med svängbarhet ± 15° **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**27 062 000**		**Krom**	**2 997,00**
	Relexa 100 Five **Huvuddusch 5 strålar** normal / jet / rain / massage / champagne kulled montageberoende böjningsvinkel anslutningsgänga med förmonterad tätning **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv minimum flöde 7,5 l/min. Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 067 000**		**Krom**	**2 009,00**
	Relexa 65 **Sidodusch 2 strålar** normal- och massagestrålar kulled **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv minsta flödesmängd 4 l/min Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**26 456 000**		**Krom**	**1 947,00**
	Euphoria 260 **Huvuddusch 3 strålar** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kulled med svängbarhet ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	26 457 000		**Krom**	**1 889,00**
	dito med 9,5 l/min flödesbegränsare			
	26 455 000		**Krom**	**1 889,00**
	dito med icke-begränsat flöde			
 	**27 492 000**	**8182048**	**Krom**	**1 935,00**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain Ø 180 mm kulled med svängbarhet ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare			
 	**28 233 000**	**8181912**	**Krom**	**1 247,00**
	Euphoria Cosmopolitan 160 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain kulled med svängbarhet ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**27 237 000**		**Krom**	**1 142,00**
	Euphoria 110 Mono **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain Anslutningsgänga 1/2" bälg **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 705 000**	**8182151**	**Krom**	**2 130,00**
	Euphoria Cube 150 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain 152 x 152 mm kulled Rotationsvinkel ± 12° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			
 	**26 662 000**		**Krom**	**1 921,00**
	Tempesta 250 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain Ø 250 mm Kromade ytor Kulled med styrutslag ± 10° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare **professional edition**			
	26 666 000		**Krom**	**1 720,00**
	ditto, men med vitt duschhuvud			
 	**26 681 000**		**Krom**	**1 921,00**
	Tempesta 250 Cube **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain 250 mm x 250 mm Kromade ytor Kulled med styrutslag ± 10° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare **professional edition**			
	26 685 000		**Krom**	**1 720,00**
	ditto, men med vitt duschhuvud			
	**26 409 000**		**Krom**	**1 286,00**
	Tempesta 210 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain Ø 210 mm kulled med svängbarhet ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			
	26 410 000		**Krom**	**1 286,00**
	dito med 9,5 l/min flödesbegränsare			
	26 408 000		**Krom**	**1 286,00**
	dito med icke-begränsat flöde			

GROHE HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 044 001**		**Krom**	**882,00**
	Tempesta 100 **Huvuddusch 4 strålar** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet kulled med svängbarhet ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare maximal flödesvolym 6,6 l/min Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 606 001 **dito med 9,5 l/min flödesbegränsare**		**Krom**	**830,00**
 	**26 050 001**		**Krom**	**713,00**
	Tempesta 100 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain kulled med svängbarhet ± 15° **GROHE EcoJoy** flödesbegränsare 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			
 	**26 043 001** **26 043 EN1**		**Krom** **Borstad Nickel**	**970,00** **1 648,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Huvuddusch 4 strålar** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet kulled med svängbarhet ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare maximal flödesvolym 6,6 l/min Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 591 001 **dito med 9,5 l/min flödesbegränsare**		**Krom**	**914,00**
	**26 051 001**		**Krom**	**779,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain kulled med svängbarhet ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** flödesbegränsare 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			
	26 366 001 **dito med 6,6 l/min flödesbegränsare**		**Krom**	**703,00**

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 045 001**		**Krom**	**1 010,00**
	Tempesta Rustic 100 **Huvuddusch 4 strålar** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulled med svängbarhet ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare maximal flödesvolym 6,6 l/min Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 610 001		**Krom**	**952,00**
	dito med 9,5 l/min flödesbegränsare			

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**28 404 000**		**Krom**	**260,00**
	Relexa Basic 85 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain mässingsplatta 50 mm hög Anslutningsgänga 1/2“			
 	**28 094 000**		**Krom**	**431,00**
	Relexa Plus 50 **Huvuddusch 1 strålmönster** Med kulled 1/2“-anslutning **GROHE StarLight** kromyta flödesmängd ställbar utan duscharm			
 	**28 190 000**	**8181887**	**Krom**	**2 874,00**
	Relexa Plus 80 Dual **Huvuddusch 2 strålar** turbo jet (hård normalstråle)/ normal (full duschstråle) kulled montageberoende böjningsvinkel anslutningsgänga med förmonterad tätning för dusch resp badkar **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem			
 	**28 002 000**		**Krom**	**2 819,00**
	Relexa 70 **Sport-takdusch** lågt aerosol-utsläpp helgjutet utförande stöldsäkrad Anslutningsgänga 1/2“ utskjutning 57 mm flödesbegränsare 9 l/min och 12 l/min **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv självmordsförhindrande konstruktion rörkoppling för vägganslutning Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**28 948 000**		**Krom**	**2 468,00**
	Relexa Plus 60 **Sport-takdusch** helgjutet utförande stöldsäkrad Anslutningsgänga 1/2“ utskjutning 148 mm **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
HUVUDDUSCH

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**28 286 000**		**Krom**	**1 500,00**
		Relexa 50 **Sidodusch 2 strålar** Normal, Jet kulled **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem minsta flödesmängd 4,5 l/min			
		**28 198 000**	**8181891**	**Krom**	**1 826,00**
		Relexa 50 **Sidodusch 1 spray** Normal stråle kulled **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem förinställning av vattenmängd flödesmängd förinställbar 5-11 l/min minsta flödesmängd 4,5 l/min			

GROHE HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 146 000**		**Krom**	**1 257,00**
	Rainshower **Duscharm 422 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" Med rund täckbricka, Lämplig för alla Rainshower-huvudduschar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**26 146 LS0**		**Månvit / Krom**	**1 634,00**
	Rainshower **Duscharm 422 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" Med rund täckbricka, Vit Lämplig för alla Rainshower-huvudduschar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**28 982 000**	**8182118**	**Krom**	**1 979,00**
	Rainshower **Duscharm 378 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" **GROHE StarLight** kromyta Lämplig för alla Rainshower-huvudduschar			
 	**28 361 000**		**Krom**	**1 447,00**
	Rainshower **Dusch arm, 380 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" Lämplig för alla Rainshower huvudduschar utom Rainshower 400 mm **GROHE StarLight** kromyta Med rund täckbricka			
	28 576 000	**8181908**	**Krom**	**1 139,00**
	dito, projektion 280 mm			
 	**26 145 000**		**Krom**	**1 257,00**
	Rainshower **Duscharm 422 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" Med fyrkantig täckbricka Lämplig för alla Rainshower-huvudduschar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**27 488 000**		**Krom**	**1 139,00**
	Rainshower **Duscharm 275 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" Med fyrkantig täckbricka Lämplig för alla Rainshower huvudduschar utom Rainshower 400 mm **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 709 000**		**Krom**	**1 570,00**
	Rainshower **Duscharm 286 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" med fyrkantig täckbricka och rektangulär arm passar fyrkantig Rainshower Allure och Euphoria Cube huvuddusch **GROHE StarLight** kromyta			
	**27 217 000**		**Krom**	**609,00**
	Rainshower **Duscharm tak 146 mm NPT** projicering 146 mm NPT tråd 1/2"			
 	**28 497 000**	**8181910**	**Krom**	**1 005,00**
	Rainshower **Duscharm till tak 292 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2"			
	28 724 000		**Krom**	**755,00**
	28 724 LS0		**Månvit / Krom**	**1 112,00**
	dito, längd 142 mm			
 	**27 484 000**		**Krom**	**990,00**
	Rainshower **Duscharm till tak 292 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" Med fyrkantig täckbricka Lämplig för alla Rainshower-huvudduschar **GROHE StarLight** kromyta			
	27 485 000		**Krom**	**842,00**
	dito, längd 142 mm			
 	**27 711 000**		**Krom**	**1 340,00**
	Rainshower **Anslutning för takdusch 154 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 406 000**		**Krom**	**790,00**
	Relexa **Duscharm 218 mm** Anslutningsgänga 1/2" projektion 218 mm Skjutbricka **GROHE StarLight** kromyta			
 	**28 541 000**		**Krom**	**1 367,00**
	Relexa **Duscharm 147 mm** Anslutningsgänga 1/2" Täckbricka **GROHE StarLight** kromyta			
 	**28 429 000**		**Krom**	**754,00**
	Relexa **Duscharm 55 mm** Anslutningsgänga 1/2" **GROHE StarLight** kromyta			
	**48 348 000**		**Krom**	**519,00**
	Strålsamlare för SmartControl och handdusch med flera Bokoma Spray inkluderar strålsamlare med eller utan GROHE logga Med montagenyckel			

GROHE
SENA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**28 034 000**	**8181899**	**Krom**	**2 109,00**
	Sena Stick **Handdusch 1 strålmönster** Normal stråle Material: metall **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar			
 	**26 465 000** **26 465 DC0**		**Krom** **SuperSteel**	**2 110,00** **2 953,00**
	Sena Stick **Handdusch 1 strålmönster** Normal stråle Material: metall **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**28 348 000**		**Krom**	**2 725,00**
	Sena **Vägghållarset 1 stråle** Material: metall Bestående av: Sena handdusch (28 034 000) duschhållare till vägg (28 690) duschslang (28 151 000) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**28 308 000**	**8181873**	**Krom**	**2 218,00**
	Sena 75 **Huvuddusch 1 strålmönster** Normal stråle Material: metall **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**28 690 000**	**8181907**	**Krom**	**1 500,00**
	Sena **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in Material: metall **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
SENA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**28 389 000**		**Krom**	**754,00**

Sena
Adapter 1/2" × 1/2"
Material: metall
för användning med handduschhållare eller duschstång
GROHE StarLight kromyta

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
26 574 000		**Krom**	**1 248,00**
26 574 DC0		**SuperSteel**	**1 801,00**
26 574 BE0		**Nickel**	**2 020,00**
26 574 EN0		**Borstad Nickel**	**2 146,00**
26 574 GL0		**Cool Sunrise**	**2 020,00**
26 574 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**2 146,00**
26 574 DA0		**Warm Sunset**	**2 020,00**
26 574 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**2 146,00**
26 574 A00		**Hard Graphite**	**2 020,00**
26 574 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 146,00**





Rainshower SmartActive 130
Handdusch 3 strålmönster
krom strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

26 544 000	**Krom**	**1 242,00**
ditto, med icke-begränsat flöde		

26 574 LS0	**Moon White**	**1 248,00**





Rainshower SmartActive 130
Handdusch 3 strålmönster
vit strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

26 544 LS0	**Moon White**	**1 242,00**
ditto, med icke-begränsat flöde		

26 575 000	**Krom**	**2 665,00**





Rainshower SmartActive 130
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

26 546 000	**Krom**	**2 657,00**
ditto, med icke-begränsat flöde		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 577 LS0 **Moon White** **2 665,00**

Rainshower SmartActive 130
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 576 LS0 **Moon White** **2 657,00**
ditto, med icke-begränsat flöde





26 548 000 **Krom** **2 742,00**

Rainshower SmartActive 130
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 578 000 **Krom** **2 734,00**
ditto, med icke-begränsat flöde





26 579 LS0 **Moon White** **2 742,00**

Rainshower SmartActive 130
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

26 578 LS0 **Moon White** **2 734,00**
ditto, med icke-begränsat flöde

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 581 000**		**Krom**	**1 747,00**
	Rainshower SmartActive 130 **Vägghållarset 3 strålar** Bestående av: Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574) Handduschhållare (27 056) Silverflex duschslang 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare			
 	**26 581 LS0**		**Moon White**	**1 747,00**
	Rainshower SmartActive 130 **Vägghållarset 3 strålar** Bestående av: Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574) Handduschhållare (27 056) Silverflex duschslang 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare			
 	**26 580 000**		**Krom**	**2 057,00**
	Rainshower SmartActive 130 **Vägghållarset 3 strålar** Bestående av: Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574) Handduschhållare, justerbar (27 055) Silverflex duschslang 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare			
 	**26 580 LS0**		**Moon White**	**2 057,00**
	Rainshower SmartActive 130 **Vägghållarset 3 strålar** Bestående av: Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574) Handduschhållare, justerbar (27 055) Silverflex duschslang 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare			

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
26 582 000		**Krom**	**1 248,00**
26 582 DC0		**SuperSteel**	**1 801,00**
26 582 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**2 146,00**
26 582 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**2 146,00**
26 582 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 146,00**





Rainshower SmartActive 130 Cube
Handdusch 3 strålmönster
krom strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

26 552 000	**Krom**	**1 248,00**
ditto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare		
26 550 000	**Krom**	**1 242,00**
ditto, med icke-begränsat flöde		

26 582 LS0	**Moon White**	**1 248,00**





Rainshower SmartActive 130 Cube
Handdusch 3 strålmönster
vit strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

26 551 LS0	**Moon White**	**1 242,00**
ditto, med icke-begränsat flöde		

26 584 000	**Krom**	**2 665,00**





Rainshower SmartActive 130 Cube
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

26 585 000	**Krom**	**2 665,00**
ditto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare		
26 583 000	**Krom**	**2 657,00**
ditto, med icke-begränsat flöde		

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 584 LS0 **Moon White** **2 665,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare





26 586 000 **Krom** **2 734,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

26 587 000 **Krom** **2 742,00**
ditto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare





26 586 LS0 **Moon White** **2 734,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

26 587 LS0 **Moon White** **2 742,00**
ditto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare





26 589 000 **Krom** **1 747,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Vägghållarset 3 strålar
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Handduschhållare (27 056)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 589 LS0**		**Moon White**	**1 747,00**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Vägghållarset 3 strålar** Bestående av: handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Handduschhållare (27 056) Silverflex duschslang 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare			
 	**26 588 000**		**Krom**	**2 057,00**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Vägghållarset 3 strålar** Bestående av: handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Handduschhållare, justerbar (27 055) Silverflex duschslang 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare			
 	**26 588 LS0**		**Moon White**	**2 057,00**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Vägghållarset 3 strålar** Bestående av: handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Handduschhållare, justerbar (27 055) Silverflex duschslang 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare			
 	**26 590 000**		**Krom**	**1 570,00**
	Rainshower SmartActive 150 **Handdusch 3 strålmönster** krom strålplatta GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare			
	26 553 000		**Krom**	**1 557,00**
	ditto, med icke-begränsat flöde			

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 554 LS0 **Moon White** **1 570,00**

Rainshower SmartActive 150
Handdusch 3 strålmönster
vit strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar





26 592 000 **Krom** **3 164,00**

Rainshower SmartActive 150
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 150 handdusch (26 590)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

26 591 000 **Krom** **3 155,00**
ditto, med icke-begränsat flöde





26 592 LS0 **Moon White** **3 164,00**

Rainshower SmartActive 150
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 150 (26 554)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 594 000	**Krom**	**3 252,00**

Rainshower SmartActive 150
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 150 handdusch (26 590)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

26 593 000	**Krom**	**3 245,00**

ditto, med icke-begränsat flöde





26 594 LS0	**Moon White**	**3 252,00**

Rainshower SmartActive 150
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 150 (26 554)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare





26 602 000	**Krom**	**1 613,00**

Rainshower SmartActive
Duschstång, 600 mm
med vägghållare
glid- och ledstycke
GROHE FastFixation (justerbar vägghållare)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
GROHE EasyReach bricka
GROHE StarLight kromyta





26 603 000	**Krom**	**1 697,00**
26 603 DC0	**SuperSteel**	**2 938,00**
26 603 BE0	**Nickel**	**3 392,00**
26 603 EN0	**Borstad Nickel**	**3 731,00**
26 603 GL0	**Cool Sunrise**	**3 392,00**
26 603 GN0	**Borstad Cool Sunrise**	**3 731,00**
26 603 DA0	**Warm Sunset**	**3 392,00**
26 603 DL0	**Borstad Warm Sunset**	**3 731,00**
26 603 A00	**Hard Graphite**	**3 392,00**
26 603 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**3 731,00**

Rainshower SmartActive
Duschstång, 900 mm
med vägghållare
glid- och ledstycke
GROHE FastFixation (justerbar vägghållare)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
GROHE EasyReach bricka
GROHE StarLight kromyta

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE RAINSHOWER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**28 756 000** **Rainshower Cosmopolitan 160** **Handdusch 4 strålar** rain / jet / pure / champagne **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare minimum flöde 7,5 l/min.	**Krom**	**1 853,00**
		**28 755 000** **Rainshower Cosmopolitan 130** **Handdusch 3 strålmönster** Rain, Jet, Pure **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare minimum flöde 5 l/min	**Krom**	**1 673,00**
		**28 758 001** **Rainshower Cosmopolitan 160** **Duschset 4 strålmönster** Bestående av: handdusch Cosmopolitan (28 756 000) duschstång, 600 mm (28 797 001) med vägghållare Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000) **GROHE StarLight** kromyta **GROHE FastFixation** (justerbar vägghållare) Twistfree mot snodda duschslangar	**Krom**	**3 545,00**
		28 763 001 **dito, 900 mm**	**Krom**	**3 806,00**
		**28 757 001** **Rainshower Cosmopolitan 130** **Duschset 3 strålmönster** Bestående av: handdusch Cosmopolitan (28 755 000) duschstång, 600 mm (28 797 001) med vägghållare Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000) **GROHE StarLight** kromyta **GROHE FastFixation Plus** (monteringen kan anpassas efter existerande borrhål) Twistfree mot snodda duschslangar Lägsta tryck: 1,0 bar	**Krom**	**3 337,00**
		28 762 001 **dito, 900 mm**	**Krom**	**3 597,00**

GROHE RAINSHOWER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





28 765 000 **8181977** **Krom** **1 627,00**

Rainshower Classic 160
Handdusch 4 strålar
rain / jet / pure / champagne
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
minimum flöde 7,5 l/min.





28 764 000 **8181973** **Krom** **1 423,00**

Rainshower Classic 130
Handdusch 3 strålmönster
Rain, Jet, Pure
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
minimum flöde 5 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar





28 768 001 **8182014** **Krom** **3 180,00**

Rainshower Classic 160
Duschset 4 strålmönster
Bestående av:
handdusch Classic (28 765 000)
duschstång, 600 mm (28 797 001)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
Twistfree mot snodda duschslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

28 770 001 **Krom** **3 441,00**
dito, 900 mm





28 767 001 **8377284** **Krom** **2 972,00**

Rainshower Classic 130
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Classic (28 764 000)
duschstång, 600 mm (28 797 001)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight kromyta
Twistfree mot snodda duschslangar
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
Lägsta tryck: 1,0 bar

28 769 001 **Krom** **3 232,00**
dito, 900 mm





28 369 000 **8181875** **Krom** **5 299,00**

Rainshower Rustic 210
Huvuddusch 1 strålmönster
Normalstråle **från** 0,5 bar vattentryck
Ø 212 mm
Material: metall
Kulled med 20° vridvinkel
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Denna huvudet dusch bör endast användas i kombination med duscharm 28 384, 28 497 eller 28 576

GROHE RAINSHOWER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
27 276 000	8181987	Krom	1 263,00
27 276 LS0	8181988	Moon White	1 263,00





Rainshower Icon 150
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Adapter i metall för kombinationen av handduschar och duschslangar
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

---

27 443 000		Röd	1 402,00





Rainshower Icon 150
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
Adapter i metall för kombinationen av handduschar och duschslangar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

---

27 444 000		Orange	1 402,00





Rainshower Icon 150
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
Adapter i metall för kombinationen av handduschar och duschslangar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

---

27 446 000		Gul	1 402,00





Rainshower Icon 150
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
Adapter i metall för kombinationen av handduschar och duschslangar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

---

27 447 000		Rosa	1 402,00





Rainshower Icon 150
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
Adapter i metall för kombinationen av handduschar och duschslangar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

GROHE RAINSHOWER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 448 000**		**Lila**	**1 402,00**

Rainshower Icon 150
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
Adapter i metall för kombinationen av handduschar och duschslangar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

 	**27 449 000**		**Blå**	**1 402,00**

Rainshower Icon 150
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
Adapter i metall för kombinationen av handduschar och duschslangar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

 	**27 277 001**	**8377226**	**Krom**	**3 143,00**

Rainshower Icon 150
Duschset 2 strålmönster
Bestående av:
handdusch Icon (27 276 000)
duschstång, 900 mm (28 819)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
Vinkel till ansl. av handdusch med duschset
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE RAINSHOWER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 272 000**	**8181985**	**Krom**	**1 682,00**

Rainshower Solo 150
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
Vinkel till ansl. av handdusch med duschset
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv

 	**27 273 001**		**Krom**	**3 562,00**

Rainshower Solo 150
Duschset 2 strålmönster
Bestående av:
handdusch Solo (27 272 000)
duschstång, 900 mm (28 819)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
Vinkel till ansl. av handdusch med duschset
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar

GROHE RAINSHOWER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 274 000**	**8181990**	**Krom**	**1 682,00**
	Rainshower Eco 120 **Handdusch 2 strålmönster** Rain, SmartRain Eco Funktion Vinkel till ansl. av handdusch med duschset **GROHE StarLight** kromyta **GROHE DreamSpray** **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**28 797 001**		**Krom**	**1 725,00**
	Rainshower **Duschstång, 600 mm** med vägghållare, glid- och ledstycke **GROHE FastFixation** (justerbar vägghållare) passar Relexa handdusch Trio (28 793), Champagne (28 794) Massage (28 795), Five (28 796) passar Rainshower handdusch 130 mm Classic (28 764), 160 mm Classic (28 765) 130 mm Cosmopolitan (28 755), 160 mm Cosmopolitan (28 756) **GROHE StarLight** kromyta			
 	**28 819 001**		**Krom**	**1 929,00**
	Rainshower **Duschstång, 900 mm** med vägghållare glid- och ledstycke **GROHE FastFixation** (justerbar vägghållare) passar Relexa handdusch Trio (28 793) Champagne (28 794) Massage (28 795) Five (28 796) passar Rainshower handdusch 130 mm Classic (28 764) 160 mm Classic (28 765) 130 mm Cosmopolitan (28 755) 160 mm Cosmopolitan (28 756) **GROHE StarLight** kromyta			
 	**45 914 XE0**		**nattgrå**	**156,00**
	Distansbricka			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
POWER&SOUL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 668 000 **8182077** **Krom** **1 914,00**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Handdusch 4+ strålmönster
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar





27 664 000 **8182076** **Krom** **1 719,00**
27 664 EN0 **Borstad Nickel** **2 922,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdusch 4+ strålmönster
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar





27 663 LS0 **Månvit / Krom** **1 927,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdusch 4+ strålmönster
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar





27 661 000 **8182075** **Krom** **1 524,00**

Power&Soul Cosmopolitan 115
Handdusch 2 strålmönster
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
POWER&SOUL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
27 744 000	**8378041**	**Krom**	**3 282,00**





Power&Soul Cosmopolitan 160
Duschset 4+ strålmönster
Bestående av:
handdusch Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)
dushstång, 600 mm (27 784 000)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 746 000	**Krom**	**3 359,00**
dito, 900 mm		

27 732 000	**8378039**	**Krom**	**3 047,00**





Power&Soul Cosmopolitan 130
Duschset 4+ strålmönster
Bestående av:
handdush Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
dushstång, 600 mm (27 784 000)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 734 000	**Krom**	**3 125,00**
dito, 900 mm		

27 741 000	**Krom**	**2 344,00**





Power&Soul Cosmopolitan 130
Vägghållarset 4+ strålar
Bestående av:
handdush Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
Handduschhållare, justerbar (27 055)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 765 000	**Krom**	**2 149,00**
27 765 EN0	**Borstad Nickel**	**4 023,00**





Power&Soul Cosmopolitan 190
Huvuddusch 4+ strålar
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 764 LS0	**Månvit / Krom**	**2 296,00**
dito, månvit, med icke-begränsat flöde		

GROHE
POWER&SOUL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
27 675 000	**8182080**	**Krom**	**1 602,00**





Power&Soul 160
Handdusch 4+ strålmönster
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

---

27 673 000	**8182079**	**Krom**	**1 367,00**





Power&Soul 130
Handdusch 4+ strålmönster, strålplatta nattgrå
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

---

27 673 LS0		**Moon White**	**1 137,00**





Power&Soul 130
Handdusch 4+ strålar, vit strålplatta
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

---

27 672 PV0		**Krom / Naturlig Sandsten**	**1 524,00**
27 672 DR0		**Krom / Kalksten**	**1 617,00**
27 672 HF0		**Krom / Eldad Lera**	**1 617,00**
27 672 TN0		**Krom / Frostad Granit**	**1 524,00**
27 672 XH0		**Krom / Frostad Granit**	**1 524,00**





Power&Soul 130
Handdusch 4+ strålmönster
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
POWER&SOUL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 962 000 **Krom** **1 642,00**

Power&Soul 130
Handdusch 4+ strålmönster
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
Bestående av:
handdush Power&Soul 130 (27 673 000)
resenärkit
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare





27 671 000 **8182078** **Krom** **1 212,00**

Power&Soul 115
Handdusch 2+ strålmönster, strålplatta nattgrå
GROHE Rain O^2, Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar





27 671 LS0 **Moon White** **1 250,00**

Power&Soul 115
Handdusch 2 strålar, vit strålplatta
GROHE Rain O^2, Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar





27 748 000 **8378042** **Krom** **3 086,00**

Power&Soul 160
Duschset 4+ strålmönster
Bestående av:
handdush Power&Soul 160 (27 675 000)
dushstång, 600 mm (27 784 000)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 750 000 **Krom** **3 164,00**
dito, duschstång 900 mm

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
POWER&SOUL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 736 000 **8378040** **Krom** **2 851,00**

Power&Soul 130
Duschset 4+ strålmönster
Bestående av:
handdush Power&Soul 130 (27 673 000)
dushstång, 600 mm (27 784 000)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 738 000 **Krom** **2 930,00**
dito, duschstång 900 mm





27 742 000 **Krom** **1 993,00**

Power&Soul 130
Vägghållarset 4+ strålar
Bestående av:
handdush Power&Soul 130 (27 673 000)
Handduschhållare, justerbar (27 055)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar





27 767 000 **Krom** **2 032,00**

Power&Soul 190
Huvuddusch 4+ strålar
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
Kulled med styrutslag ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar





27 785 000 **Krom** **1 602,00**

Power&Soul
Duschstång, 900 mm
med vägghållare
glid- och ledstycke
GROHE FastFixation (justerbar vägghållare)
GROHE StarLight kromyta

27 784 000 **Krom** **1 524,00**
dito, 600 mm

GROHE
POWER&SOUL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**45 914 XE0** **Distansbricka**		**nattgrå**	**156,00**

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
MOVARIO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	28 393 000	8181931	Krom	2 539,00
Movario 100 Five **Handdusch 5 strålar** normal / jet / rain / massage / champagne **Rotahead** regulerbar duschhuvud **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare minimum flöde 7,5 l/min.				
 	28 405 000		Krom	617,00
Movario **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** **GROHE StarLight** kromyta				
 	28 406 000		Krom	708,00
Movario **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Med duschhållare Backventil mot tillbakaflöde **GROHE StarLight** kromyta				
 	28 401 000	8181932	Krom	812,00
Movario **Handduschhållare till vägg** ställbar **GROHE StarLight** kromyta				
 	28 403 000	8181933	Krom	279,00
Movario **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in **GROHE StarLight** kromyta				

GROHE
RELEXA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 530 000**		**Krom**	**6 960,00**
	Relexa Deluxe 130 **Huvuddusch 4 strålar** Normal, Rain, Champagne spray, Champagne spray Deluxe kulled med svängbarhet ± 15° **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**28 796 000**	**8181972**	**Krom**	**1 919,00**
	Relexa 100 Five **Handdusch 5 strålar** normal / jet / rain / massage / champagne **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare minimum flöde 7,5 l/min. Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**28 964 001**		**Krom**	**3 357,00**
	Relexa 100 Five **Duschstångsset 5 strålar** Bestående av: Relexa Five handdusch (28 796) duschstång 600 mm (28 797) med vägghållare duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2“ x 1/2“ (28 410) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **GROHE FastFixation Plus** (monteringen kan anpassas efter existerande borrhål) **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar			
 	**27 062 000**		**Krom**	**2 997,00**
	Relexa 100 Five **Huvuddusch 5 strålar** normal / jet / rain / massage / champagne kulled montageberoende böjningsvinkel anslutningsgänga med förmonterad tätning **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv minimum flöde 7,5 l/min. Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**27 067 000**		**Krom**	**2 009,00**
	Relexa 65 **Sidodusch 2 strålar** normal- och massagestrålar kulled **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv minsta flödesmängd 4 l/min Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE
RELEXA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	28 537 000		Krom	1 026,00
Relexa Low Aerosol 46 **Handdusch 1 strålmönster** munstycke av metall **GROHE StarLight** kromyta Flödesbegränsare Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar 9,5 l/min maximal flödesmängd vid 1-6 bar				
 	28 404 000		Krom	260,00
Relexa Basic 85 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain mässingsplatta 50 mm hög Anslutningsgänga 1/2"				
 	28 094 000		Krom	431,00
Relexa Plus 50 **Huvuddusch 1 strålmönster** Med kulled 1/2"-anslutning **GROHE StarLight** kromyta flödesmängd ställbar utan duscharm				
 	28 190 000	8181887	Krom	2 874,00
Relexa Plus 80 Dual **Huvuddusch 2 strålar** turbo jet (hård normalstråle)/ normal (full duschstråle) kulled montageberoende böjningsvinkel anslutningsgänga med förmonterad tätning för dusch resp badkar **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem				
 	28 002 000		Krom	2 819,00
Relexa 70 **Sport-takdusch** lågt aerosol-utsläpp helgjutet utförande stöldsäkrad Anslutningsgänga 1/2" utskjutning 57 mm flödesbegränsare 9 l/min och 12 l/min **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv självmordsförhindrande konstruktion rörkoppling för vägganslutning Lägsta tryck: 1,0 bar				

GROHE
RELEXA

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**28 948 000**		**Krom**	**2 468,00**
		Relexa Plus 60 **Sport-takdusch** helgjutet utförande stöldsäkrad Anslutningsgänga 1/2" utskjutning 148 mm **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem			
		**28 286 000**		**Krom**	**1 500,00**
		Relexa 50 **Sidodusch 2 strålar** Normal, Jet kulled **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem minsta flödesmängd 4,5 l/min			

GROHE EUPHORIA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 222 000**	**8181965**	**Krom**	**903,00**
	Euphoria 110 Champagne **Handdusch 3 strålmönster** Rain, Champagne spray, SmartRain **GROHE DreamSpray** **GROHE SprayDimmer** (steglös flödesreducering) **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv			
 	**27 239 000**	**8182015**	**Krom**	**866,00**
	Euphoria 110 Massage **Handdusch 3 strålmönster** Rain, Massage, SmartRain **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE SprayDimmer** (steglös flödesreducering) **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 221 000	**8181964**	**Krom**	**780,00**
	dito, med icke-begränsat flöde			
 	**27 238 000**	**8181967**	**Krom**	**668,00**
	Euphoria 110 Duo **Handdusch 2 strålmönster** Rain, SmartRain **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE SprayDimmer** (steglös flödesreducering) **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 220 000	**8181963**	**Krom**	**624,00**
	dito, med icke-begränsat flöde			
 	**27 265 00E**	**8182006**	**Krom**	**453,00**
	Euphoria 110 Mono **Handdusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain **GROHE EcoJoy** flödesbegränsare 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar maximal flödesvolym 5,7 l/min Max. flödeshastighet 7,6 l/min			
	27 265 000	**8181962**	**Krom**	**453,00**
	dito med icke-begränsat flöde			

GROHE
EUPHORIA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	27 232 001	**8377213**	**Krom**	**1 613,00**





Euphoria 110 Champagne
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Handdusch Champagne (27 222)
Duschstång 600 mm (27 499)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation
(kan anpassas till existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 243 001	**8377133**	**Krom**	**1 491,00**





Euphoria 110 Massage
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Massage 27 239 000
Duschstång 600 mm (27 499)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation
(kan anpassas till existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 231 001	**8377212**	**Krom**	**1 491,00**
dito, med icke-begränsat flöde			

27 242 001	**8377215**	**Krom**	**1 250,00**





Euphoria 110 Duo
Duschset 2 strålmönster
Bestående av:
Handdusch Euphoria 110 Duo (27 238)
Duschstång 600 mm (27 499)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation
(kan anpassas till existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 230 001	**8377211**	**Krom**	**1 419,00**
dito, med icke-begränsat flöde			

GROHE
EUPHORIA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
27 266 00E	**8377267**	**Krom**	**1 248,00**





Euphoria 110 Mono
Duschstångsset 1 stråle
Bestående av:
handdusch Euphoria Mono (27 265)
Duschstång 600 mm (27 499)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation
(kan anpassas till existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
maximal flödesvolym 5,7 l/min

27 266 001	**8377219**	**Krom**	**1 248,00**

dito med icke-begränsat flöde

27 227 001		**Krom**	**1 720,00**





Euphoria 110 Champagne
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Handdusch Champagne (27 222)
Duschstång 900 mm (27 500)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE DreamSpray
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation
(kan anpassas till existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 226 001	**8275319**	**Krom**	**1 598,00**
27 226 DC1		**SuperSteel**	**2 353,00**
27 226 BE1		**Nickel**	**2 555,00**
27 226 EN1		**Borstad Nickel**	**2 715,00**
27 226 GL1		**Cool Sunrise**	**2 555,00**
27 226 GN1	**8275406**	**Borstad Cool Sunrise**	**2 715,00**
27 226 DA1		**Warm Sunset**	**2 555,00**
27 226 DL1	**8275325**	**Borstad Warm Sunset**	**2 715,00**
27 226 A01		**Hard Graphite**	**2 555,00**
27 226 AL1	**8275407**	**Borstad Hard Graphite**	**3 998,00**





Euphoria 110 Massage
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Handdusch Massage (27 221)
Duschstång 900 mm (27 500)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE FastFixation
(kan anpassas till existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

GROHE EUPHORIA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	27 225 001		Krom	1 527,00
	Euphoria 110 Duo **Duschset 2 strålmönster** Bestående av: handdusch Duo (27 220 000) Duschstång 900 mm (27 500) Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** bricka (27 596) **GROHE DreamSpray** **GROHE SprayDimmer** (steglös flödesreducering) **GROHE StarLight** kromyta GROHE FastFixation (kan anpassas till existerande borrhål) **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	27 267 001		Krom	1 355,00
	Euphoria 110 Mono **Duschstångsset 1 stråle** Bestående av: Handdusch Mono (27265) Duschstång 900 mm (27 500) Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** bricka (27 596) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta GROHE FastFixation (kan anpassas till existerande borrhål) **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	27 355 000		Krom	1 506,00
	Euphoria 110 Champagne **Vägghållarset 3 strålar** Bestående av: Handdusch Champagne (27 222) Handdusch hållare (28 401) Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray** **GROHE SprayDimmer** (steglös flödesreducering) **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	27 354 000		Krom	818,00
	Euphoria 110 Mono **Vägghållarset 1 stråle** Bestående av: Handdusch Mono (27265) Handduschhållare (27 056) Silverflex duschslang 1250 mm (28 362) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE EUPHORIA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 459 000** **Euphoria 260** **Huvudduschset 380 mm, 3 strålmönster** Bestående av: huvuddusch Euphoria 260 (26 457) 3 stråltyper: Rain, SmartRain, Jet Duscharm Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare	**Krom**	**3 134,00**
	26 458 000 **dito, med icke-begränsat flöde**	**Krom**	**3 134,00**
 	**26 461 000** **Euphoria 260** **Huvudduschset tak 142 mm, 3 strålmönster** Bestående av: huvuddusch Euphoria 260 (26 457) 3 stråltyper: Rain, SmartRain, Jet Duscharm Rainshower tak 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare	**Krom**	**2 493,00**
	26 460 000 **dito, med icke-begränsat flöde**	**Krom**	**2 493,00**
	**26 456 000** **Euphoria 260** **Huvuddusch 3 strålar** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kulled med svängbarhet ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar	**Krom**	**1 947,00**
	26 457 000 **dito med 9,5 l/min flödesbegränsare**	**Krom**	**1 889,00**
	26 455 000 **dito med icke-begränsat flöde**	**Krom**	**1 889,00**
 	**27 237 000** **Euphoria 110 Mono** **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain Anslutningsgänga 1/2" bälg **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare	**Krom**	**1 142,00**

GROHE
EUPHORIA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 499 000**		**Krom**	**723,00**
	Euphoria **Duschstång, 600 mm** med väggfäste, glidelement och svängbara hållaren GROHE FastFixation (kan anpassas till existerande borrhål) **GROHE StarLight** kromyta			
	27 500 000 **dito, 900 mm**		**Krom**	**764,00**
 	**48 051 000**			**88,00**
	Distansbricka för Tempesta duschstång 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 för Euphoria duschstång 27 499 / 27 500			
 	**27 596 000**		**matt plastic**	**94,00**
	GROHE EasyReach tråg Akryl till Tempesta och Euphoria duschstänger Ø 22 mm			

GROHE EUPHORIA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
27 400 000	**8182101**	**Krom**	**708,00**





Euphoria Cosmopolitan Stick
Handdusch 1 strålmönster
Normal stråle
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 466 000		**Krom**	**708,00**

dito, 6,6 l/min flödesbegränsare

27 367 000		**Krom**	**708,00**

dito, med icke-begränsat flöde

27 368 000	**8377134**	**Krom**	**2 534,00**





Euphoria Cosmopolitan Stick
Duschstångsset 1 stråle
Bestående av:
Handdusch 27 400 000
duschstång, 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
tvålkopp (27 206)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE FastFixation Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 404 000		**Krom**	**1 089,00**





Euphoria Cosmopolitan Stick
Vägghållarset 1 stråle
med integrerad vägghållare 1/2“
Bestående av:
Handdusch 27 400 000
duschutlopp 1/2“ med vägghållare (28 679)
Utvändig gänga
Backventil mot tillbakaflöde
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 369 000		**Krom**	**1 115,00**





Euphoria Cosmopolitan Stick
Vägghållarset 1 stråle
Bestående av:
Handdusch 27 400 000
Handduschhållare (27 056)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
vattentryck kan användas från 0,5 bar

GROHE EUPHORIA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 492 000**	**8182048**	**Krom**	**1 935,00**

Euphoria Cosmopolitan 180
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
Ø 180 mm
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare

 	**28 233 000**	**8181912**	**Krom**	**1 247,00**

Euphoria Cosmopolitan 160
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE EUPHORIA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
26 467 000		**Krom**	**1 386,00**



Euphoria Cube+ Stick
Handdusch 1 strålmönster
Normal stråle
Material: metall
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 888 000		**Krom**	**1 529,00**
27 888 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**2 597,00**
27 888 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**2 597,00**
27 888 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 597,00**





Euphoria Cube+ Stick
Handdusch 1 strålmönster
Normal stråle
Material: metall
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
GROHE EcoJoy 7.6 l/min flödesbegränsare
Lägsta tryck: 1,0 bar

ProductContainerTemplate.ditos

27 891 000		**Krom**	**3 693,00**





Euphoria Cube+ Stick
Duschstångsset 1 stråle
Bestående av:
handdusch i metall (27 888 000)
duschstång 600 mm (27 892 000)
metallduschslang 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
GROHE EcoJoy 7.6 l/min flödesbegränsare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 890 000		**Krom**	**4 176,00**





Euphoria Cube+ Stick
Duschstångsset 1 stråle
Bestående av:
handdusch i metall
duschstång 900 mm (27 841)
metallduschslang 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE EUPHORIA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 889 000**		**Krom**	**1 939,00**
	Euphoria Cube+ Stick **Vägghållarset 1 stråle** Bestående av: handdusch i metall (27 888 000) vägg duschhållare (27 706) duschslang i metall 1500 mm (28 417) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**27 706 000**		**Krom**	**462,00**
	Allure Brilliant **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in Material: metall **GROHE StarLight** kromyta			
 	**27 707 000**		**Krom**	**739,00**
	Allure Brilliant **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Utvändig gänga Backventil mot tillbakaflöde Material: metall **GROHE StarLight** kromyta			
 	**27 699 000**		**Krom**	**711,00**
	Euphoria Cube Stick **Handdusch 1 strålmönster** Normal stråle **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 698 000		**Krom**	**711,00**
	dito med icke-begränsat flöde			
 	**27 936 000**		**Krom**	**3 000,00**
	Euphoria Cube **Duschset** Bestående av: handdusch (27 698 000) duschstång 600 mm (27 892 000) Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE EUPHORIA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 700 000**		**Krom**	**3 139,00**
	Euphoria Cube Stick **Duschstångsset 1 stråle** Bestående av: handdusch (27 698 000) duschstång 900 mm (27 841) Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**26 405 000**		**Krom**	**1 404,00**
	Euphoria Cube Stick **Vägghållarset 1 stråle** med integrerad vägghållare 1/2“ Bestående av: handdusch (27 699 000) duschutlopp 1/2“ med vägghållare (26 370) Utvändig gänga Backventil mot tillbakaflöde Silverflex duschslang 1250 mm (28 362) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE DreamSpray** **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**27 703 000**		**Krom**	**1 201,00**
	Euphoria Cube Stick **Vägghållarset 1 stråle** Bestående av: handdusch (27 699 000) väggduschhållare (27 693 000) Silverflex duschslang 1250 mm (28 362) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 702 000		**Krom**	**1 201,00**
	dito med icke-begränsat flöde			
 	**26 073 000**		**Krom**	**3 421,00**
	Euphoria Cube 150 **Huvudduschset 286 mm, 1 strålmönster** Bestående av: huvuddusch Euphoria Cube 150 (27 705 000) En stråltyp: Strålmönster: Rain Duscharm Rainshower 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE EUPHORIA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 705 000**	**8182151**	**Krom**	**2 130,00**
	Euphoria Cube 150 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain 152 x 152 mm kulled Rotationsvinkel ± 12° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			
 	**27 892 000**		**Krom**	**2 770,00**
	Euphoria Cube **Duschstång, 600 mm** med väggfäste, glidelement och svängbara hållaren **GROHE StarLight** kromyta			
	27 841 000		**Krom**	**2 909,00**
	dito, 900 mm			
 	**27 845 000**			**25,00**
	Euphoria Cube **Distansbricka** för Euphoria Cube dusch barer 27 892 000 / 27 841 000			
 	**27 693 000**		**Krom**	**371,00**
	Euphoria Cube **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in **GROHE StarLight** kromyta			
 	**27 704 000**		**Krom**	**427,00**
	Euphoria Cube **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Utvändig gänga Backventil mot tillbakaflöde **GROHE StarLight** kromyta			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE EUPHORIA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 370 000**		**Krom**	**575,00**
	26 370 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**1 079,00**
	26 370 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**1 079,00**
	26 370 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 079,00**
	Euphoria Cube **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** med duschhållare för vägg Utvändig gänga Backventil mot tillbakaflöde **GROHE StarLight** kromyta			
 	**27 709 000**		**Krom**	**1 570,00**
	Rainshower **Duscharm 286 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" med fyrkantig täckbricka och rektangulär arm passar fyrkantig Rainshower Allure och Euphoria Cube huvuddusch **GROHE StarLight** kromyta			
 	**27 711 000**		**Krom**	**1 340,00**
	Rainshower **Anslutning för takdusch 154 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 608 001 **Krom** **723,00**

Tempesta Rustic 100
Handdusch 4 strålar
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 085 001 **Krom** **769,00**
dito med icke-begränsat flöde



26 048 001 **Krom** **518,00**

Tempesta Rustic 100
Handdusch 2 strålmönster
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
maximal flödesvolym 6,6 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar





27 609 001 **Krom** **1 381,00**

Tempesta Rustic 100
Duschset 4 strålmönster
Bestående av:
handdusch (27 608)
duschstång, 600 mm (27 519)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
maximal flödesvolym: 9,5 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 086 001 **Krom** **1 465,00**
dito med icke-begränsat flöde





27 805 001 **Krom** **955,00**

Tempesta Rustic 100
Vägghållarset 4 strålar
Bestående av:
handdusch (27 608)
vägg duschhållare justerbar (27 595)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar





26 089 001 **Krom** **1 177,00**

Tempesta Rustic 100
Huvudduschset, 4 strålmönster
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulled med svängbarhet ± 15°
anslutningsgänga 1/2"
Täckbricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 045 001**		**Krom**	**1 010,00**
	Tempesta Rustic 100 **Huvuddusch 4 strålar** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet kulled med svängbarhet ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare maximal flödesvolym 6,6 l/min Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 610 001 **dito med 9,5 l/min flödesbegränsare**		**Krom**	**952,00**
 	**27 519 000**		**Krom**	**786,00**
	Tempesta Rustic **Duschstång, 600 mm** med väggfästen, glidfunktion och vridbar hållare **GROHE StarLight** kromyta			
	27 520 000 **dito, 900 mm**		**Krom**	**836,00**

GROHE TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 575 002 **Krom** **656,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handdusch 4 strålar
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 573 002 **Krom** **656,00**
dito med icke-begränsat flöde





27 574 002 **Krom** **490,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handdusch 3 strålmönster
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 572 002 **Krom** **490,00**
dito med icke-begränsat flöde





27 571 20E **Krom** **383,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handdusch 2 strålmönster
Stråltyper: Rain, Jet
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 046 002 **Krom** **383,00**
dito med 6,6 l/min flödesbegränsare

27 571 002 **Krom** **383,00**
dito med icke-begränsat flöde





26 082 002 **Krom** **328,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handdusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	27 577 002		Krom	1 256,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Duschset 4 strålmönster** Bestående av: handdusch (27 575) duschstång, 600 mm (27 521) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EasyReach** bricka (27 596) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	27 576 002		Krom	1 147,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Duschset 3 strålar** Bestående av: handdusch (27 574) duschstång, 600 mm Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EasyReach** bricka (27 596) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 929 002		Krom	1 218,00
	dito med icke-begränsat flöde			
 	27 928 002		Krom	1 074,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Duschset 2 strålmönster** Bestående av: handdusch (27 571) duschstång, 600 mm (27 521) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EasyReach** bricka (27 596) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	26 083 002	8320187	Krom	909,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Duschstångsset 1 stråle** Bestående av: handdusch (26 082) duschstång, 600 mm (27 521) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EasyReach** bricka (27 596) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 580 002		**Krom**	**1 127,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Duschset 4 strålmönster
Bestående av:
handdusch Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
duschstång, 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 787 002		**Krom**	**1 127,00**
dito med icke-begränsat flöde			





27 579 002		**Krom**	**1 007,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch (27 574)
duschstång, 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 786 002		**Krom**	**1 007,00**
dito med icke-begränsat flöde			





27 578 20E		**Krom**	**875,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Duschset 2 strålmönster
Bestående av:
handdusch Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
duschstång, 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 076 002		**Krom**	**924,00**
dito med 6,6 l/min flödesbegränsare			
27 578 002		**Krom**	**916,00**
dito med icke-begränsat flöde			





27 790 002		**Krom**	**1 222,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Duschset 4 strålmönster
Bestående av:
handdusch (27 573)
duschstång 900 mm (27 522)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	27 789 002		Krom	1 102,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Duschset 3 strålmönster** Bestående av: handdusch (27 572) duschstång 900 mm (27 522) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	27 788 002		Krom	1 028,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Duschset 2 strålmönster** Bestående av: handdusch (27 571) duschstång 900 mm (27 522) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	27 584 002		Krom	748,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Duschset 3 strålar** Bestående av: handdusch (27 574) vägg duschhållare justerbar (27 595) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	27 588 002		Krom	696,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Vägghållarset 3 strålar** Bestående av: handdusch (27 574) vägg duschhållare icke justerbar (27 594) Relexaflex-slang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE DreamSpray** **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 084 002 **Krom** **533,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Vägghållarset 1 stråle
Bestående av:
handdusch (26 082)
vägg duschhållare icke justerbar (27 594)
Relexaflex-slang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE StarLight kromyta
GROHE DreamSpray
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar





27 869 001 **Krom** **1 088,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Huvuddusch 4 strålar
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
kulled med svängbarhet ± 15°
anslutningsgänga 1/2"
Täckbricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare





26 090 001 **Krom** **1 003,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Huvuddusch set 3 sprays
GROHE Rain O^2, Rain, Massage
kulled med svängbarhet ± 15°
anslutningsgänga 1/2"
Täckbricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare





26 043 001 **Krom** **970,00**
26 043 EN1 **Borstad Nickel** **1 648,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Huvuddusch 4 strålar
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
maximal flödesvolym 6,6 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 591 001 **Krom** **914,00**
dito med 9,5 l/min flödesbegränsare



26 051 001 **Krom** **779,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare

26 366 001 **Krom** **703,00**
dito med 6,6 l/min flödesbegränsare

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	27 521 000		Krom	737,00
	Tempesta Cosmopolitan Duschstång, 600 mm med väggfästen, glidfunktion och vridbar hållare **GROHE StarLight** kromyta			
	27 522 000		Krom	786,00
	dito, 900 mm			
 	48 051 000			88,00
	Distansbricka för Tempesta duschstång 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 för Euphoria duschstång 27 499 / 27 500			
 	27 596 000		matt plastic	94,00
	GROHE EasyReach tråg Akryl till Tempesta och Euphoria duschstänger Ø 22 mm			
 	27 594 000		Krom	188,00
	Tempesta Cosmopolitan Handduschhållare till vägg Går ej att ställa in **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
28 421 002		**Krom**	**596,00**





Tempesta 100
Handdusch 4 strålar
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
maximal flödesvolym: 9,5 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

28 578 002		**Krom**	**596,00**
dito med icke-begränsat flöde			

28 419 002		**Krom**	**448,00**





Tempesta 100
Handdusch 3 strålmönster
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

28 261 002		**Krom**	**448,00**
dito med icke-begränsat flöde			

27 597 10E		**Krom**	**338,00**





Tempesta 100
Handdusch 2 strålmönster
Stråltyper: Rain, Jet
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 047 001		**Krom**	**338,00**
dito med 6,6 l/min flödesbegränsare			
26 161 001		**Krom**	**337,00**
dito med 9,5 l/min flödesbegränsare			
27 597 001		**Krom**	**338,00**
dito med icke-begränsat flöde			

27 923 001	**8275335**	**Krom**	**268,00**





Tempesta 100
Handdusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 852 001	**8275336**	**Krom**	**253,00**
dito med icke-begränsat flöde			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**28 436 002**		**Krom**	**1 142,00**
	Tempesta 100 **Duschset 4 strålmönster** Bestående av: handdusch (28 421) duschstång, 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EasyReach** bricka (27 596) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Stötsäker silikonring förhindrar skador Lämplig för genomströmsvärmare			
	28 593 002 **dito med icke-begränsat flöde**		**Krom**	**1 141,00**
 	**27 600 001**	**8275348**	**Krom**	**961,00**
	Tempesta 100 **Duschset 3 strålmönster** Bestående av: handdusch (28 419) duschstång, 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EasyReach** bricka (27 596) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Stötsäker silikonring förhindrar skador Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 927 001 **dito med icke-begränsat flöde**		**Krom**	**1 040,00**
 	**27 926 001**		**Krom**	**917,00**
	Tempesta 100 **Duschset 2 strålmönster** Bestående av: handdusch Tempesta 100 II (27 597) duschstång, 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EasyReach** bricka (27 596) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Stötsäker silikonring förhindrar skador Lämplig för genomströmsvärmare			
 	**27 645 001**		**Krom**	**1 011,00**
	Tempesta 100 **Duschset 4 strålmönster** Bestående av: handdusch (28 421) duschstång, 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Stötsäker silikonring förhindrar skador Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 795 001 **dito med icke-begränsat flöde**		**Krom**	**1 011,00**

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 644 001**		**Krom**	**916,00**
	Tempesta 100 **Duschset 3 strålmönster** Bestående av: handdusch (28 419) duschstång, 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Stötsäker silikonring förhindrar skador Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 794 001 **dito med icke-begränsat flöde**		**Krom**	**916,00**
 	**27 598 10E**		**Krom**	**796,00**
	Tempesta 100 **Duschset 2 strålmönster** Bestående av: handdusch Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) duschstång, 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EcoJoy** flödesbegränsare 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Stötsäker silikonring förhindrar skador Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	26 077 001 **dito med 6,6 l/min flödesbegränsare**		**Krom**	**796,00**
	27 598 001 **dito med icke-begränsat flöde**		**Krom**	**796,00**
 	**27 924 001**	**8275341**	**Krom**	**674,00**
	Tempesta 100 **Duschstångsset 1 stråle** Bestående av: handdusch (27 923) duschstång, 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Stötsäker silikonring förhindrar skador Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 853 001 **dito med icke-begränsat flöde**	**8275342**	**Krom**	**635,00**
 	**28 789 002**		**Krom**	**1 011,00**
	Tempesta 100 **Duschset 3 strålmönster** Bestående av: handdusch (28 419) duschstång 900 mm (27 524) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Stötsäker silikonring förhindrar skador Lämplig för genomströmsvärmare			
	27 796 001 **dito med icke-begränsat flöde**		**Krom**	**1 011,00**

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 646 10E**		**Krom**	**889,00**
	Tempesta 100 **Duschset 2 strålmönster** Bestående av: handdusch Tempesta 100 II (27 597) duschstång 900 mm (27 524) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EcoJoy** flödesbegränsare 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Stötsäker silikonring förhindrar skador Lämplig för genomströmsvärmare			
	26 163 001		**Krom**	**935,00**
	dito med 9,5 l/min flödesbegränsare			
	27 646 001		**Krom**	**889,00**
	dito med icke-begränsat flöde			
 	**27 925 001**		**Krom**	**749,00**
	Tempesta 100 **Duschstångsset 1 stråle** Bestående av: handdusch (27 923) duschstång 900 mm (27 524) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Stötsäker silikonring förhindrar skador Lämplig för genomströmsvärmare			
	27 854 001		**Krom**	**749,00**
	dito med icke-begränsat flöde			
 	**27 601 10E**		**Krom**	**569,00**
	Tempesta 100 **Vägghållarset 2 strålar** Bestående av: handdusch Tempesta 100 II (27 597) vägg duschhållare justerbar (27 595) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EcoJoy** flödesbegränsare 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Stötsäker silikonring förhindrar skador Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**27 849 001**		**Krom**	**658,00**
	Tempesta 100 **Vägghållarset 3 strålar** Bestående av: handdusch (28 261) väggmonterad duschhållare (28 605) Går ej att ställa in Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Stötsäker silikonring förhindrar skador Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 803 10E **Krom** **521,00**

Tempesta 100
Vägghållarset 2 strålar
Bestående av:
handdusch Tempesta 100 II (27 597)
väggmonterad duschhållare (28 605)
Går ej att ställa in
Relexaflex-slang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar





27 798 10E **Krom** **498,00**

Tempesta 100
Vägghållarset 2 strålar
Bestående av:
handdusch Tempesta 100 II (27 597)
väggmonterad duschhållare (28 605)
Går ej att ställa in
Relexaflex-slang 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 164 001 **Krom** **531,00**
dito med 9,5 l/min flödesbegränsare

27 799 001 **Krom** **498,00**
dito med icke-begränsat flöde





26 406 001 **Krom** **720,00**

Tempesta 100
Vägghållarset 2 strålar
med integrerad vägghållare 1/2"
Bestående av:
handdusch Tempesta 100 II (27 597)
duschutlopp 1/2" med vägghållare (28 679)
Utvändig gänga
Backventil mot tillbakaflöde
Relexaflex-slang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 663 000**		**Krom**	**3 162,00**
	Tempesta 250 **Huvudduschset 380 mm, 1 strålmönster** Bestående av: huvuddusch Tempesta 260 (26 662) Strålmönster: Rain Kromade ytor duscharm 380 mm (28 361) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare **professional edition**			
	26 668 000 **ditto, men med vitt duschhuvud**		**Krom**	**2 963,00**
 	**26 682 000**		**Krom**	**3 162,00**
	Tempesta 250 Cube **Huvudduschset 380 mm, 1 strålmönster** Bestående av: Huvuddusch Tempesta 250 Cube (26 681) En stråltyp: Strålmönster: Rain Kromade ytor duscharm 380 mm Med fyrkantig täckbricka **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare **professional edition**			
	26 687 000 **ditto, men med vitt duschhuvud**		**Krom**	**2 963,00**
 	**26 412 000**		**Krom**	**2 276,00**
	Tempesta 210 **Huvudduschset 286 mm, 1 strålmönster** Bestående av: Huvuddusch Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) En stråltyp: Strålmönster: Rain Duscharm Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			
	26 411 000 **dito med icke-begränsat flöde**		**Krom**	**2 276,00**
 	**27 870 001**		**Krom**	**996,00**
	Tempesta 100 **Huvudduschset, 4 strålmönster** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet kulled med svängbarhet ± 15° anslutningsgänga 1/2“ Täckbricka **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 088 001**		**Krom**	**970,00**
	Tempesta 100 **Huvuddusch set 3 sprays** GROHE Rain O², Rain, Massage kulled med svängbarhet ± 15° anslutningsgänga 1/2“ Täckbricka **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**26 664 000**		**Krom**	**2 554,00**
	Tempesta 250 **Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster** Bestående av: huvuddusch Tempesta 260 (26 662) Strålmönster: Rain Kromade ytor duscharm 142 mm (28 724) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare **professional edition**			
	26 669 000		**Krom**	**2 354,00**
	ditto, men med vitt duschhuvud			
 	**26 683 000**		**Krom**	**2 554,00**
	Tempesta 250 Cube **Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster** Bestående av: Huvuddusch Tempesta 250 Cube (26 681) En stråltyp: Strålmönster: Rain Kromade ytor duscharm från tak 142 mm (27 485) Med fyrkantig täckbricka **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare **professional edition**			
	26 688 000		**Krom**	**2 354,00**
	ditto, men med vitt duschhuvud			
 	**26 414 000**		**Krom**	**1 921,00**
	Tempesta 210 **Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster** Bestående av: Huvuddusch Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) En stråltyp: Strålmönster: Rain Duscharm Rainshower tak 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			
	26 413 000		**Krom**	**1 921,00**
	dito med icke-begränsat flöde			

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 662 000**		**Krom**	**1 921,00**
	Tempesta 250 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain Ø 250 mm Kromade ytor Kulled med styrutslag ± 10° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare **professional edition**			
	26 666 000		**Krom**	**1 720,00**
	ditto, men med vitt duschhuvud			
 	**26 681 000**		**Krom**	**1 921,00**
	Tempesta 250 Cube **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain 250 mm x 250 mm Kromade ytor Kulled med styrutslag ± 10° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare **professional edition**			
	26 685 000		**Krom**	**1 720,00**
	ditto, men med vitt duschhuvud			
	**26 409 000**		**Krom**	**1 286,00**
	Tempesta 210 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain Ø 210 mm kulled med svängbarhet ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			
	26 410 000		**Krom**	**1 286,00**
	dito med 9,5 l/min flödesbegränsare			
	26 408 000		**Krom**	**1 286,00**
	dito med icke-begränsat flöde			
 	**26 044 001**		**Krom**	**882,00**
	Tempesta 100 **Huvuddusch 4 strålar** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet kulled med svängbarhet ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare maximal flödesvolym 6,6 l/min Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 606 001		**Krom**	**830,00**
	dito med 9,5 l/min flödesbegränsare			

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 050 001**		**Krom**	**713,00**
	Tempesta 100 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain kulled med svängbarhet ± 15° **GROHE EcoJoy** flödesbegränsare 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare			
 	**27 523 000**		**Krom**	**688,00**
	Tempesta **Duschstång, 600 mm** med väggfästen, glidfunktion och vridbar hållare **GROHE StarLight** kromyta			
	27 524 000 **dito, 900 mm**		**Krom**	**737,00**
 	**48 051 000**			**88,00**
	Distansbricka för Tempesta duschstång 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 för Euphoria duschstång 27 499 / 27 500			
 	**27 596 000**		**matt plastic**	**94,00**
	GROHE EasyReach tråg Akryl till Tempesta och Euphoria duschstänger Ø 22 mm			
 	**27 595 000**		**Krom**	**281,00**
	Tempesta **Handduschhållare till vägg** ställbar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**28 605 000**		**Krom**	**251,00**
	Relexa **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in **GROHE StarLight** kromyta			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE TEMPESTA

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**27 406 000** **Relexa** **Duscharm 218 mm** Anslutningsgänga 1/2" projektion 218 mm Skjutbricka **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**790,00**
		**28 541 000** **Relexa** **Duscharm 147 mm** Anslutningsgänga 1/2" Täckbricka **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**1 367,00**
		**28 429 000** **Relexa** **Duscharm 55 mm** Anslutningsgänga 1/2" **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**754,00**

GROHE
SENA TRIGGER SPRAYS

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**26 328 000**		**Krom**	**1 047,00**
		Sena Trigger Spray 35 **Handdusch 1 strålmönster** med trigger-kontroll Material: metall **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar vattentryck kan användas från 0,5 bar se lokala föreskrifter vid installation			
		**26 332 000**		**Krom**	**2 597,00**
		Sena Trigger Spray 35 **Vägghållarset med vinkelventil 1 stråle** Bestående av: handdusch med trigger kontrol (26 328) ventil med integrerad duschhållare (26 333) Silverflex Longlife duschslang 1250 mm (26 335) **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Twistfree mot snodda duschslangar vattentryck kan användas från 0,5 bar se lokala föreskrifter vid installation			
		26 329 000 **dito, slang 1000 mm**		**Krom**	**2 555,00**
		**26 333 000**		**Krom**	**1 257,00**
		Ventil med duschhållare för vägg Täckbricka Anslutningsgänga 1/2" **GROHE StarLight** kromyta se lokala föreskrifter vid installation			

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	27 512 001		Krom	288,00
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Handdusch 1 strålmönster** med trigger-kontroll **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar se lokala föreskrifter vid installation			
 	28 020 L01		Vit	206,00
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Handdusch 1 strålmönster** med trigger-kontroll **GROHE StarLight** **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar se lokala föreskrifter vid installation			
 	26 353 000		Krom	535,00
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Vägghållarset 1 stråle** Bestående av: handdusch med trigger-kontroll (27 512 001) väggmonterad duschhållare (28 605) Silverflex Longlife duschslang 1500 mm (26 346) **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar se lokala föreskrifter vid installation			
	27 513 001 **med 1250 mm duschslang**		Krom	514,00
	26 352 000 **med 1000 mm duschslang**		Krom	484,00
 	26 354 000		Krom	596,00
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Vägghållarset 1 stråle** Bestående av: handdusch med trigger-kontroll (27 512 001) väggmonterad duschhållare (28 605) Metallduschslang 1250 mm **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv se lokala föreskrifter vid installation Relexaflex Longlife duschslang 1250 mm			
 	27 812 IL1		Krom / Vit	448,00
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Vägghållarset 1 stråle** Bestående av: handdusch med trigger-kontroll (28 020 L01) väggmonterad duschhållare (28 605) Silverflex Longlife duschslang 1250 mm (26 335) **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar se lokala föreskrifter vid installation			
	26 355 IL0 **med 1000 mm duschslang**		Krom / Vit	427,00

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 356 IL0**		**Krom / Vit**	**502,00**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Vägghållarset 1 stråle** Bestående av: handdusch med trigger-kontroll (28 020 L01) väggmonterad duschhållare (28 605) Metallduschslang 1250 mm **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv se lokala föreskrifter vid installation Relexaflex Longlife duschslang 1250 mm			
 	**26 357 000**		**Krom**	**1 068,00**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Vägghållarset med hörnventil 1 stråle** Bestående av: handdusch med trigger-kontroll (27 512 001) väggmonterad duschhållare (28 605) Silverflex Longlife duschslang 1500 mm (26 346) hörnventil 1/2" (22 958) **GROHE StarLight** **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lägsta tryck: 1,0 bar se lokala föreskrifter vid installation			
	27 514 001 **med 1250 mm duschslang**		**Krom**	**1 047,00**
 	**26 358 000**		**Krom**	**1 643,00**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Vägghållarset med vinkelventil 1 stråle** Bestående av: handdusch med trigger-kontroll (27 512 001) ventil med integrerad duschhållare (26 333) Silverflex Longlife duschslang 1000 mm (26 334) **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar se lokala föreskrifter vid installation			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
TRIGGER SPRAYS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**28 343 000**		**Krom**	**520,00**
	Trigger spray **Handdusch 1 strålmönster** **GROHE StarLight** kromyta Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar			

GROHE
DUSCHSLANGAR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





28 025 000		**Krom**	**308,00**

Rotaflex Metal Longlife
Vridsäker duschslang i metall 1750
1750 mm
Material: metall
Longlife
Förstärkt utförande
Brottgräns 500 N
Tryckmotstånd upp till 16 bar
Värmetålig 75°C
AntiFold böjsäker
Universell anslutning G 1/2" x 1/2"
Vridsäker twist funktion
vridsäker med silikon som hindrar handduschen att vridas vid inställning som sidodusch
GROHE StarLight kromyta
Blisterförpackning

28 417 000	**8181872**	**Krom**	**289,00**
28 417 EN0		**Borstad Nickel**	**682,00**
dito, 1500 mm			





28 145 000	**8181878**	**Krom**	**308,00**

Relexaflex Metal Longlife
Duschslang i metall 2000
2000 mm
Material: metall
Longlife
Förstärkt utförande
Draghållfasthet 750 N
Tryckmotstånd upp till 16 bar
Värmetålig 75°C
AntiFold böjsäker
Universell anslutning G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Blisterförpackning

28 143 000	**8181876**	**Krom**	**260,00**
28 143 LS0	**8376993**	**Moon White**	**335,00**
28 143 KS0		**Velvet Black**	**347,00**
dito, 1500 mm			
28 142 000		**Krom**	**232,00**
dito, 1250 mm			





28 140 000	**8181900**	**Krom**	**271,00**

Relexaflex Metal
Duschslang i metall 2000
2000 mm
Material: metall
Brottgräns 500 N
Tryckmotstånd upp till 5 bar
Värmetålig upp till 70°C
AntiFold böjsäker
Universell anslutning G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Blisterförpackning

28 139 000		**Krom**	**232,00**
dito, 1750 mm			
28 105 000		**Krom**	**222,00**
dito, 1500 mm			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
DUSCHSLANGAR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
26 346 000		**Krom**	**232,00**





Silverflex Longlife
Vridsäker duschslang 1500
1500 mm
Slät yta för enkel rengöring
Longlife
Förstärkt utförande
Brottgräns 500 N
klarar tryck upp till 12 bar
Värmetålig 75°C
AntiFold böjsäker
Universell anslutning G 1/2" x 1/2"
Vridsäker twist funktion
GROHE StarLight kromyta
Blisterförpackning

26 335 000		**Krom**	**222,00**
dito, 1250 mm			
26 334 000		**Krom**	**191,00**
dito, 1000 mm			

28 388 000	**8181942**	**Krom**	**222,00**
28 388 DC0		**SuperSteel**	**278,00**
28 388 BE0		**Nickel**	**314,00**
28 388 GL0		**Cool Sunrise**	**314,00**
28 388 DA0		**Warm Sunset**	**314,00**
28 388 A00		**Hard Graphite**	**314,00**





Silverflex
Vridsäker duschslang 1750
1750 mm
Slät yta för enkel rengöring
Brottgräns 500 N
Tryckmotstånd upp till 5 bar
Värmetålig upp till 70°C
AntiFold böjsäker
Universell anslutning G 1/2" x 1/2"
Vridsäker twist funktion
GROHE StarLight kromyta
Blisterförpackning

28 364 000	**8181941**	**Krom**	**193,00**
dito, 1500 mm			
28 362 000	**8181940**	**Krom**	**170,00**
28 362 DC0		**SuperSteel**	**222,00**
28 362 BE0		**Nickel**	**246,00**
28 362 GL0		**Cool Sunrise**	**256,00**
28 362 DA0		**Warm Sunset**	**246,00**
28 362 A00		**Hard Graphite**	**246,00**
dito, 1250 mm			

28 413 001		**Krom**	**181,00**





Rotaflex
Vridsäker duschslang 2000
2000 mm
Slät yta för enkel rengöring
Brottgräns 500 N
Tryckmotstånd upp till 5 bar
Värmetålig upp till 70°C
AntiFold böjsäker
Universell anslutning G 1/2" x 1/2"
Vridsäker twist funktion
GROHE StarLight kromyta
Blisterförpackning

28 410 001		**Krom**	**164,00**
dito, 1750 mm			
28 409 001		**Krom**	**229,00**
dito, 1500 mm			

GROHE
DUSCHSLANGAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**28 155 001**		**Krom**	**164,00**
	Relexaflex Duschslang 2000 2000 mm Slät yta för enkel rengöring Brottgräns 500 N Tryckmotstånd upp till 5 bar Värmetålig upp till 70°C **AntiFold** böjsäker **Universell anslutning** G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** kromyta Blisterförpackning			
	28 154 001 **dito, 1750 mm**		**Krom**	**229,00**
	28 151 001 **28 151 L01** **dito, 1500 mm**		**Krom** **Vit**	**196,00** **160,00**
	28 150 001 **dito, 1250 mm**		**Krom**	**102,00**
 	**28 158 000**	**8181881**	**Krom**	**377,00**
	Duschslang av metall 2000 mm för badkar, installation under kaklade ytor och duschset **GROHE StarLight** kromyta			
 	**28 146 000**		**Krom**	**843,00**
	Duschslang av metall 2000 mm M 15 x M 15 **GROHE StarLight** kromyta			
 	**45 992 001**		**Krom**	**217,00**
	Relexaflex Duschslang 1750 1750 mm Slät yta för enkel rengöring Brottgräns 500 N Tryckmotstånd upp till 5 bar Värmetålig upp till 70°C **AntiFold** böjsäker **Universell anslutning** G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** kromyta Förpackningar om 10 st			
	45 973 001 **dito, 1500 mm**		**Krom**	**187,00**
	45 971 001 **dito, 1250 mm**		**Krom**	**156,00**

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	27 055 000		Krom	644,00
	Rainshower **Handduschhållare till vägg** ställbar **GROHE StarLight** kromyta			
 	28 401 000	8181932	Krom	812,00
	Movario **Handduschhållare till vägg** ställbar **GROHE StarLight** kromyta			
 	28 623 000	8377956	Krom	525,00
	Relexa **Handduschhållare till vägg** ställbar **GROHE StarLight** kromyta			
 	27 595 000		Krom	281,00
	Tempesta **Handduschhållare till vägg** ställbar **GROHE StarLight** kromyta			
 	28 690 000	8181907	Krom	1 500,00
	Sena **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in Material: metall **GROHE StarLight** kromyta			
 	27 056 000	8376936	Krom	421,00
	Rainshower **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in utan bricka **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
27 074 000	8376934	Krom	482,00
27 074 DC0		SuperSteel	742,00
27 074 LS0		Moon White	686,00
27 074 BE0		Nickel	770,00
27 074 EN0		Borstad Nickel	818,00
27 074 GL0		Cool Sunrise	770,00
27 074 GN0		Borstad Cool Sunrise	818,00
27 074 DA0		Warm Sunset	770,00
27 074 DL0		Borstad Warm Sunset	818,00
27 074 A00		Hard Graphite	770,00
27 074 AL0		Borstad Hard Graphite	818,00





Rainshower
Handduschhållare till vägg
Går ej att ställa in
Med rund täckbricka
GROHE StarLight kromyta

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
27 075 000	8376935	Krom	482,00
27 075 LS0		Moon White	665,00





Rainshower
Handduschhållare till vägg
Går ej att ställa in
Med fyrkantig täckbricka
GROHE StarLight kromyta

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
27 706 000		Krom	462,00





Allure Brilliant
Handduschhållare till vägg
Går ej att ställa in
Material: metall
GROHE StarLight kromyta

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
27 693 000		Krom	371,00





Euphoria Cube
Handduschhållare till vägg
Går ej att ställa in
GROHE StarLight kromyta

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
28 403 000	8181933	Krom	279,00





Movario
Handduschhållare till vägg
Går ej att ställa in
GROHE StarLight kromyta

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**28 622 000**	**8377953**	**Krom**	**239,00**
	Relexa **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in **GROHE StarLight** kromyta			
 	**27 594 000**		**Krom**	**188,00**
	Tempesta Cosmopolitan **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in **GROHE StarLight** kromyta			
 	**28 605 000**		**Krom**	**251,00**
	Relexa **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





27 151 000		**Krom**	**1 429,00**

Genomföring
för badkarskant-/fästbänksmontage
genomföring för duschslang
duschslang 1/2" x 3/8, 2000 mm
(28 158 000)
genomföringen kan kombineras med alla handduschar
GROHE StarLight kromyta





27 531 000		**Krom**	**1 949,00**

Genomföring
för badkarskant-/fästbänksmontage
genomföring för duschslang
Med fyrkantig täckbricka
duschslang 1/2" x 3/8, 2000 mm
(28 158 000)
genomföringen kan kombineras med alla handduschar
GROHE StarLight kromyta





27 621 000	**8221732**	**Krom**	**4 615,00**

Grohtherm F
Set för handduschhållare
Vertikal eller horisontell installation
För användning tillsammans med box 35 034 000 (1/2'' anslutning)
Säljes separat
Duschanslutning 1/2"
Handdusch och duschslang säljes separat
Backventil mot tillbakaflöde
Vertikal eller horisontell montering





35 034 000	**8351121**		**3 109,00**

Grohtherm F
Inbyggnad för väggduschkoppling 27 621
För rutnätsinstallation av Grohtherm Custom Duschsystem
Inbyggnadslåda med avtagbart skyddslock
Vattentätt membran för väggtätning
Spolningsplugg
För murverks- och gipsskivsinstallation
Fästpunkter för främre och bakre vägg
Kropp av DR Mässing
1/2" anslutningar
Inbyggnadsdjup 70-95 mm





27 057 000	**8376932**	**Krom**	**752,00**
27 057 DC0		**SuperSteel**	**1 053,00**
27 057 LS0		**Månvit / Krom**	**940,00**
27 057 BE0		**Nickel**	**1 203,00**
27 057 EN0		**Borstad Nickel**	**1 278,00**
27 057 GL0		**Cool Sunrise**	**1 203,00**
27 057 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**1 278,00**
27 057 DA0		**Warm Sunset**	**1 203,00**
27 057 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**1 278,00**
27 057 A00		**Hard Graphite**	**1 203,00**
27 057 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 278,00**

Rainshower
Utloppsvinkel till vägg, DN 15
Utvändig gänga
Med rund täckbricka
Backventil mot tillbakaflöde
GROHE StarLight kromyta

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**27 076 000** **27 076 LS0**	**8376933**	**Krom** **Moon White**	**752,00** **1 038,00**
	Rainshower **Anslutningsböj för vägg, DN 15** Utvändig gänga Med fyrkantig täckbricka Backventil mot tillbakaflöde **GROHE StarLight** kromyta			
 	**27 707 000**		**Krom**	**739,00**
	Allure Brilliant **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Utvändig gänga Backventil mot tillbakaflöde Material: metall **GROHE StarLight** kromyta			
 	**27 704 000**		**Krom**	**427,00**
	Euphoria Cube **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Utvändig gänga Backventil mot tillbakaflöde **GROHE StarLight** kromyta			
 	**26 370 000** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 AL0**		**Krom** **Borstad Cool Sunrise** **Borstad Warm Sunset** **Borstad Hard Graphite**	**575,00** **1 079,00** **1 079,00** **1 079,00**
	Euphoria Cube **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** med duschhållare för vägg Utvändig gänga Backventil mot tillbakaflöde **GROHE StarLight** kromyta			
 	**28 405 000**		**Krom**	**617,00**
	Movario **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** **GROHE StarLight** kromyta			
 	**28 671 000**		**Krom**	**441,00**
	Relexa **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Utvändig gänga passar till Relexa plus-handdusch Single (28 212) Exquisit (28 215) Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) **GROHE StarLight** kromyta			
	28 680 000 **dito, backventil mot tillbakaflöde**		**Krom**	**1 030,00**

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**28 672 000** **Relexa** **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** 1/2" NPT invändig gänga **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**509,00**
 	**28 626 000** **Relexa** **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Duschanslutning 1/2" Vägganslutning 1/2" Utvändig gänga **GROHE StarLight** kromyta med lock i matt krom	**8377958**	**Krom**	**663,00**
	28 678 000 **dito, backventil mot tillbakaflöde**		**Krom**	**547,00**
	28 636 000 **dito, för IG-kombination**		**Krom**	**522,00**
 	**28 406 000** **Movario** **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Med duschhållare Backventil mot tillbakaflöde **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**708,00**
 	**28 628 000** **Relexa** **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** med duschhållare för vägg Utvändig gänga	**8377959**	**Krom**	**500,00**
	28 679 000 **dito, backventil mot tillbakaflöde**		**Krom**	**550,00**

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





26 602 000		**Krom**	**1 613,00**

Rainshower SmartActive
Duschstång, 600 mm
med vägghållare
glid- och ledstycke
GROHE FastFixation (justerbar vägghållare)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
GROHE EasyReach bricka
GROHE StarLight kromyta

26 603 000	**Krom**	**1 697,00**
26 603 DC0	**SuperSteel**	**2 938,00**
26 603 BE0	**Nickel**	**3 392,00**
26 603 EN0	**Borstad Nickel**	**3 731,00**
26 603 GL0	**Cool Sunrise**	**3 392,00**
26 603 GN0	**Borstad Cool Sunrise**	**3 731,00**
26 603 DA0	**Warm Sunset**	**3 392,00**
26 603 DL0	**Borstad Warm Sunset**	**3 731,00**
26 603 A00	**Hard Graphite**	**3 392,00**
26 603 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**3 731,00**

dito, 900 mm





28 797 001		**Krom**	**1 725,00**

Rainshower
Duschstång, 600 mm
med vägghållare, glid- och ledstycke
GROHE FastFixation (justerbar vägghållare)
passar Relexa handdusch
Trio (28 793), Champagne (28 794)
Massage (28 795), Five (28 796)
passar Rainshower handdusch
130 mm Classic (28 764), 160 mm Classic (28 765)
130 mm Cosmopolitan (28 755), 160 mm Cosmopolitan (28 756)
GROHE StarLight kromyta

28 819 001		**Krom**	**1 929,00**

dito, 900 mm





27 785 000		**Krom**	**1 602,00**

Power&Soul
Duschstång, 900 mm
med vägghållare
glid- och ledstycke
GROHE FastFixation (justerbar vägghållare)
GROHE StarLight kromyta

27 784 000		**Krom**	**1 524,00**

dito, 600 mm





28 620 000	**8377933**	**Krom**	**1 368,00**

Relexa
Duschstång, 600 mm
Ø 28 mm
med vägghållare
glid- och ledstycke
inställning av böjningsvinkel via rastermekanism
höjdinställning via fastställningsmutter
GROHE StarLight kromyta





28 621 000		**Krom**	**1 664,00**

Relexa
Duschstång, 1 000 mm
Ø 28 mm
med vägghållare
glid- och ledstycke
inställning av böjningsvinkel via rastermekanism
höjdinställning via fastställningsmutter
GROHE StarLight kromyta

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**28 587 000**	**8377302**	**Krom**	**2 937,00**
	Relexa **Duschstång, 900 mm** med grepp grepp för vänster eller högermontage med väggbeslag duschstång med metallhylster inställning av böjningsvinkel via rastermekanism höjdinställning via fastställningsmutter **GROHE StarLight** kromyta			
 	**27 892 000**		**Krom**	**2 770,00**
	Euphoria Cube **Duschstång, 600 mm** med väggfäste, glidelement och svängbara hållaren **GROHE StarLight** kromyta			
	27 841 000 **dito, 900 mm**		**Krom**	**2 909,00**
 	**27 499 000**		**Krom**	**723,00**
	Euphoria **Duschstång, 600 mm** med väggfäste, glidelement och svängbara hållaren GROHE FastFixation (kan anpassas till existerande borrhål) **GROHE StarLight** kromyta			
	27 500 000 **dito, 900 mm**		**Krom**	**764,00**
 	**27 519 000**		**Krom**	**786,00**
	Tempesta Rustic **Duschstång, 600 mm** med väggfästen, glidfunktion och vridbar hållare **GROHE StarLight** kromyta			
	27 520 000 **dito, 900 mm**		**Krom**	**836,00**
 	**27 521 000**		**Krom**	**737,00**
	Tempesta Cosmopolitan **Duschstång, 600 mm** med väggfästen, glidfunktion och vridbar hållare **GROHE StarLight** kromyta			
	27 522 000 **dito, 900 mm**		**Krom**	**786,00**
 	**27 523 000**		**Krom**	**688,00**
	Tempesta **Duschstång, 600 mm** med väggfästen, glidfunktion och vridbar hållare **GROHE StarLight** kromyta			
	27 524 000 **dito, 900 mm**		**Krom**	**737,00**

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	45 914 XE0		nattgrå	156,00
	Distansbricka			
 	45 459 000			222,00
	Distansbricka för duschstång 28 620/28 621			
 	48 051 000			88,00
	Distansbricka för Tempesta duschstång 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 för Euphoria duschstång 27 499 / 27 500			
 	27 845 000			25,00
	Euphoria Cube **Distansbricka** för Euphoria Cube dusch barer 27 892 000 / 27 841 000			
 	26 385 000		Krom	257,00
	Rainshower SmartControl **Distansbricka** till Rainshower SmartControl system 26 250, 26 361, 26 379 stapelbar			
 	28 856 000	8377915		272,00
	Tvålkopp akryl, klar för Relexa duschstång (28 820 och 28 666) **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**28 631 000**	**8377960**		**450,00**
	Relexa **Tvålkopp** för duschstång 28 620/28 621 **GROHE StarLight** kromyta			
 	**27 206 000**			**280,00**
	Tvålkopp transparent yta i delar med eroderad struktur duschstång Ø 22 eller 25 mm			
 	**27 596 000**		**matt plastic**	**94,00**
	GROHE EasyReach tråg Akryl till Tempesta och Euphoria duschstänger Ø 22 mm			
 	**28 708 000**	**8377129**	**Krom**	**612,00**
	Duschrörshållare för stående dusch, 1/2“ för stående duschrör, Ø 18 mm med klyka för fästning med träskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**28 389 000**		**Krom**	**754,00**
	Sena **Adapter 1/2“ × 1/2“** Material: metall för användning med handduschhållare eller duschstång **GROHE StarLight** kromyta			
 	**28 812 000**		**Svart**	**112,00**
	Adapter 1/2“ × 1/2“ svart (för kombination med handduschar från andra tillverkare tillsammans med Relexa duschstång)			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	28 813 000		Vit	75,00
Adapter 1/2" × 1/2" Vit (för kombination med handduschar från andra tillverkare tillsammans med Relexa duschstång)				
 	28 635 XX0	8376827	Mörkgrå	84,00
Relexa **Snabbkoppling** som tillbehör förbindelsedel för ny handdusch och slang alla handduschar är utrustade med en kopplingsdel				
 	28 634 XX0	8376831	Mörkgrå	246,00
Relexa **Snappkopplingsadapter** för kombination med traditionella duschar utan integrerat Grohclick med nytt system endast tillsammans med kopplingsdel (28 635/28 637)				
 	28 874 000		Krom	282,00
T-stycke 1/2" för anslutning till dusch- och badkarsblandare mutter 1/2" 2 anslutningar 1/2" för anslutning av duschslang och tömningsventil **GROHE StarLight** kromyta				
 	28 988 000		Krom	641,00
Tömningsventil 1/2" för anordning mellan spärrventil och dusch enl sjukhusdirektiv Invändig gänga 1/2" **GROHE StarLight** kromyta				
 	28 799 000	8377146	Krom	626,00
Omkastare **GROHE StarLight** kromyta				

GROHE
KÖKSARMATURER





INNEHÅLL

Vattensystem	GROHE Blue Professional	370
	GROHE Blue Home	375
	GROHE Blue Pure	383
	GROHE Blue tillbehör	386
	GROHE Red	390
Premiumserier	K7	395
	FootControl	396
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	397
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	402
	Atrio	404
	Essence	405
	Eurocube	407
Standardserier	Eurodisc	408
	Concetto	409
	Eurostyle Cosmopolitan	412
	Eurosmart Cosmopolitan	413
	Eurosmart	415
	Euroeco / Euroeco Special	419
	Costa	420
	Bau Lines	421
	Tvålpumpar/Kökstillbehör	424
Diskbänkar	Diskbänkar i rostfritt stål	427
	Diskbänkar i komposit	437

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 323 002		**Krom**	**40 344,00**
31 323 DC2		**SuperSteel**	**46 396,00**

GROHE Blue Professional
C-pip Kit
Bestående av:
GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Professional kylare
ger 12 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
LED-display med tryck- och vridkontroll
270 Watt nedkylningsenhet, 230 V, 50 Hz
ljudnivå i standby 46 dB (A)
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Pushnotifikation vid låg filter- och CO_2-kapacitet
Ytterligare övervakning via GROHE Blue Professional webbläsarmonitor tillgänglig.
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering
GROHE Blue filter, CO_2-patron och rengöringskassett inkluderas ej och måste beställas separat. Adapter 40962000 behövs för små CO_2 flaskor
Passande filter:
- filter S-size, kapacitet 600 l vid 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, kapacitet 1500 l vid 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, kapacitet 2500 l vid 20 dKH (40 412 001)
- aktivt kolfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l vid 17 dGH (40 691 002)

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 12.0 eller högre
Systemkrav Android
Smartphone med Android 6.0 eller högre
Mobila enheter och GROHE Watersystems App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.
* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.
*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 347 003	**8310978**	**Krom**	**40 344,00**
31 347 DC3	**8310979**	**SuperSteel**	**46 396,00**

GROHE Blue Professional
L-pip kit
Bestående av:
GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
L-Pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Professional kylare
ger 12 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
LED-display med tryck- och vridkontroll
270 Watt nedkylningsenhet, 230 V, 50 Hz
ljudnivå i standby 46 dB (A)
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Pushnotifikation vid låg filter- och CO_2-kapacitet
Ytterligare övervakning via GROHE Blue Professional webbläsarmonitor tillgänglig.
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering
GROHE Blue filter, CO_2-patron och rengöringskassett inkluderas ej och måste beställas separat. Adapter 40962000 behövs för små CO_2 flaskor
Passande filter:
- filter S-size, kapacitet 600 l vid 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, kapacitet 1500 l vid 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, kapacitet 2500 l vid 20 dKH (40 412 001)
- aktivt kolfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l vid 17 dGH (40 691 002)

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 12.0 eller högre
Systemkrav Android
Smartphone med Android 6.0 eller högre
Mobila enheter och GROHE Watersystems App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.
* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.
*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 325 002	**8310982**	**Krom**	**44 465,00**
31 325 DC2	**8310983**	**SuperSteel**	**51 135,00**

GROHE Blue Professional
C-pip Kit
Bestående av:
GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Professional kylare
ger 12 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
LED-display med tryck- och vridkontroll
270 Watt nedkylningsenhet, 230 V, 50 Hz
ljudnivå i standby 46 dB (A)
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Pushnotifikation vid låg filter- och CO_2-kapacitet
Ytterligare övervakning via GROHE Blue Professional webbläsarmonitor tillgänglig.
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering
GROHE Blue filter, CO_2-patron och rengöringskassett inkluderas ej och måste beställas separat. Adapter 40962000 behövs för små CO_2 flaskor
Passande filter:
- filter S-size, kapacitet 600 l vid 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, kapacitet 1500 l vid 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, kapacitet 2500 l vid 20 dKH (40 412 001)
- aktivt kolfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l vid 17 dGH (40 691 002)

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 12.0 eller högre
Systemkrav Android
Smartphone med Android 6.0 eller högre
Mobila enheter och GROHE Watersystems App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.
* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.
*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 326 002	**8310980**	**Krom**	**44 465,00**
31 326 DC2	**8310981**	**SuperSteel**	**51 135,00**

GROHE Blue Professional
L-pip kit
Bestående av:
GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
L-Pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Professional kylare
ger 12 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
LED-display med tryck- och vridkontroll
270 Watt nedkylningsenhet, 230 V, 50 Hz
ljudnivå i standby 46 dB (A)
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Pushnotifikation vid låg filter- och CO_2-kapacitet
Ytterligare övervakning via GROHE Blue Professional webbläsarmonitor tillgänglig.
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering
GROHE Blue filter, CO_2-patron och rengöringskassett inkluderas ej och måste beställas separat. Adapter 40962000 behövs för små CO_2 flaskor
Passande filter:
- filter S-size, kapacitet 600 l vid 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, kapacitet 1500 l vid 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, kapacitet 2500 l vid 20 dKH (40 412 001)
- aktivt kolfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l vid 17 dGH (40 691 002)

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 12.0 eller högre
Systemkrav Android
Smartphone med Android 6.0 eller högre
Mobila enheter och GROHE Watersystems App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.
* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.
*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 302 002		**Krom**	**19 504,00**
31 302 DC2		**SuperSteel**	**21 361,00**

GROHE Blue Professional
C-pip Kit
Bestående av:
GROHE Blue Mono blandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight kromyta
Svängbar pip
150° grader
GROHE Blue Professional kylare
ger 12 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
LED-display med tryck- och vridkontroll
270 Watt nedkylningsenhet, 230 V, 50 Hz
ljudnivå i standby 46 dB (A)
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Pushnotifikation vid låg filter- och CO_2-kapacitet
Ytterligare övervakning via GROHE Blue Professional webbläsarmonitor tillgänglig.
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering
GROHE Blue filter, CO_2-patron och rengöringskassett inkluderas ej och måste beställas separat. Adapter 40962000 behövs för små CO_2 flaskor
Passande filter:
- filter S-size, kapacitet 600 l vid 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, kapacitet 1500 l vid 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, kapacitet 2500 l vid 20 dKH (40 412 001)
- aktivt kolfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l vid 17 dGH (40 691 002)

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 12.0 eller högre
Systemkrav Android
Smartphone med Android 6.0 eller högre
Mobila enheter och GROHE Watersystems App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.
* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.
*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 455 001		**Krom**	**31 107,00**
31 455 DC1		**SuperSteel**	**35 774,00**
31 455 DA1		**Warm Sunset**	**36 148,00**
31 455 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**37 654,00**
31 455 A01		**Hard Graphite**	**36 148,00**
31 455 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**37 654,00**



GROHE Blue Home
C-pip Startkit
Bestående av:
GROHE Blue Home ettgrepps köksblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Home kylare
ger 3 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
180 Watt kylenhet, 230 V, 50 Hz
Ljudnivå i standby 44 dB(A)
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Justerbar för GROHE Blue filterstorlek S, GROHE Blue Aktivt kolfilter och GROHE Blue Magnesium+ filter
GROHE Blue filterstorlek S, filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering för regioner med vattenhårdhet högre än 9° dKH
För regioner med vattenhårdhet lägre än 9° dKH, vänligen beställ GROHE Aktivt kolfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO-flaska

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 12.0 eller högre
Systemkrav Android
Smartphone med Android 6.0 eller högre
Mobila enheter och GROHE Watersystems App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.
* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.
*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.
Denna produkt innehåller en artikel som deklareras som hälsofarlig. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 455 DC0	**8310493**	**SuperSteel**	**35 774,00**





GROHE Blue Home
C-pip Startkit
Bestående av:
GROHE Blue Home ettgrepps köksblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Home kylare
Levererar 3 liter kylt vatten per timme
180 Watt kylenhet, 230 V, 50 Hz
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Justerbar för GROHE Blue filterstorlek S, GROHE Blue Aktivt kolfilter och GROHE Blue Magnesium+ filter
GROHE Blue filterstorlek S, filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering för regioner med vattenhårdhet högre än 9° dKH
För regioner med vattenhårdhet lägre än 9° dKH, vänligen beställ GROHE Aktivt kolfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO-flaska

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
BLUE HOME



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 541 000		**Krom**	**34 938,00**
31 541 DC0		**SuperSteel**	**40 178,00**

GROHE Blue Home
C-pip Startkit
Bestående av:
GROHE Blue Home ettgrepps köksblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Home kylare
ger 3 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
180 Watt kylenhet, 230 V, 50 Hz
Ljudnivå i standby 44 dB(A)
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Justerbar för GROHE Blue filterstorlek S, GROHE Blue Aktivt kolfilter och GROHE Blue Magnesium+ filter
GROHE Blue filterstorlek S, filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering
för regioner med vattenhårdhet högre än 9° dKH
För regioner med vattenhårdhet lägre än 9° dKH, vänligen beställ GROHE Aktivt kolfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO-flaska

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 12.0 eller högre
Systemkrav Android
Smartphone med Android 6.0 eller högre
Mobila enheter och GROHE Watersystems App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.
* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.
*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.
Denna produkt innehåller en artikel som deklareras som hälsofarlig. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 454 001		**Krom**	**31 107,00**
31 454 DC1		**SuperSteel**	**35 774,00**
31 454 DA1		**Warm Sunset**	**36 148,00**
31 454 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**37 654,00**
31 454 A01		**Hard Graphite**	**36 148,00**
31 454 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**37 654,00**

GROHE Blue Home
L-pip Startkit
Trådlöst uppkopplad
Bestående av:
GROHE Blue Home ettgrepps köksblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
L-Pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Home kylare
ger 3 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
180 Watt kylenhet, 230 V, 50 Hz
Ljudnivå i standby 44 dB(A)
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Justerbar för GROHE Blue filterstorlek S, GROHE Blue Aktivt kolfilter och GROHE Blue Magnesium+ filter
GROHE Blue filterstorlek S, filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering för regioner med vattenhårdhet högre än 9° dKH
För regioner med vattenhårdhet lägre än 9° dKH, vänligen beställ GROHE Aktivt kolfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO-flaska

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 12.0 eller högre
Systemkrav Android
Smartphone med Android 6.0 eller högre
Mobila enheter och GROHE Watersystems App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.
* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.
*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.
Denna produkt innehåller en artikel som deklareras som hälsofarlig. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 539 000		**Krom**	**34 938,00**
31 539 DC0		**SuperSteel**	**40 178,00**

GROHE Blue Home
L-pip Startkit
Trådlöst uppkopplad
Bestående av:
GROHE Blue Home ettgrepps köksblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
L-Pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Home kylare
ger 3 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
180 Watt kylenhet, 230 V, 50 Hz
Ljudnivå i standby 44 dB(A)
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Justerbar för GROHE Blue filterstorlek S, GROHE Blue Aktivt kolfilter och GROHE Blue Magnesium+ filter
GROHE Blue filterstorlek S, filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering
för regioner med vattenhårdhet högre än 9° dKH
För regioner med vattenhårdhet lägre än 9° dKH, vänligen beställ GROHE Aktivt kolfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO-flaska

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 12.0 eller högre
Systemkrav Android
Smartphone med Android 6.0 eller högre
Mobila enheter och GROHE Watersystems App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.
* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.
*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.
Denna produkt innehåller en artikel som deklareras som hälsofarlig. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 456 001		**Krom**	**31 107,00**
31 456 DC1		**SuperSteel**	**35 774,00**



GROHE Blue Home
U-pip Startkit
Bestående av:
GROHE Blue Home ettgrepps köksblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
U-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Home kylare
ger 3 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
180 Watt kylenhet, 230 V, 50 Hz
Ljudnivå i standby 44 dB(A)
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Justerbar för GROHE Blue filterstorlek S, GROHE Blue Aktivt kolfilter och GROHE Blue Magnesium+ filter
GROHE Blue filterstorlek S, filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering för regioner med vattenhårdhet högre än 9° dKH
För regioner med vattenhårdhet lägre än 9° dKH, vänligen beställ GROHE Aktivt kolfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO-flaska

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 12.0 eller högre
Systemkrav Android
Smartphone med Android 6.0 eller högre
Mobila enheter och GROHE Watersystems App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.
* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.
*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.
Denna produkt innehåller en artikel som deklareras som hälsofarlig. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME





GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 543 000	**8310988**	**Krom**	**34 938,00**
31 543 DC0		**SuperSteel**	**40 178,00**

GROHE Blue Home
U-pip Startkit
Bestående av:
GROHE Blue Home ettgrepps köksblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
U-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Home kylare
ger 3 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
180 Watt kylenhet, 230 V, 50 Hz
Ljudnivå i standby 44 dB(A)
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Justerbar för GROHE Blue filterstorlek S, GROHE Blue Aktivt kolfilter och GROHE Blue Magnesium+ filter
GROHE Blue filterstorlek S, filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering för regioner med vattenhårdhet högre än 9° dKH
För regioner med vattenhårdhet lägre än 9° dKH, vänligen beställ GROHE Aktivt kolfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO-flaska

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 12.0 eller högre
Systemkrav Android
Smartphone med Android 6.0 eller högre
Mobila enheter och GROHE Watersystems App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.
* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.
*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.
Denna produkt innehåller en artikel som deklareras som hälsofarlig. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME





GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 498 001		**Krom**	**30 020,00**
31 498 DC1		**SuperSteel**	**14 859,00**
31 498 DA1		**Warm Sunset**	**34 884,00**
31 498 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**36 338,00**
31 498 A01		**Hard Graphite**	**34 884,00**
31 498 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**36 338,00**

GROHE Blue Home
Mono Startkit
Bestående av:
GROHE Blue Home Mono blandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight
Svängbar pip
150° grader
GROHE Blue Home kylare
ger 3 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
180 Watt kylenhet, 230 V, 50 Hz
Ljudnivå i standby 44 dB(A)
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Justerbar för GROHE Blue filterstorlek S, GROHE Blue Aktivt kolfilter och GROHE Blue Magnesium+ filter
GROHE Blue filterstorlek S, filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering för regioner med vattenhårdhet högre än 9° dKH
För regioner med vattenhårdhet lägre än 9° dKH, vänligen beställ GROHE Aktivt kolfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO-flaska

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 12.0 eller högre
Systemkrav Android
Smartphone med Android 6.0 eller högre
Mobila enheter och GROHE Watersystems App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.
* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.
*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.
Denna produkt innehåller en artikel som deklareras som hälsofarlig. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE PURE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**30 382 000** **30 382 DC0**		**Krom** **SuperSteel**	**10 178,00** **11 704,00**
	GROHE Blue Pure Minta **Startkit** Bestående av: **GROHE Blue** 1-greppsblandare med filterfunktion Etthålsmontage L-Pip Utdragbar strålsamlare Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten Överdel 1/2" **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats Svängbar pip svängradie 90° Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten Flexibla anslutningsslangar GROHE Blue filterhuvud GROHE Blue aktivt kolfilter för bäst smak Kapacitet 3000 liter Timer för filterutbyte inkluderar 2 x AA-batterier			
 	**30 383 000**		**Krom**	**7 063,00**
	GROHE Blue Pure Eurosmart **Startkit** Bestående av: **GROHE Blue** 1-greppsblandare med filterfunktion Etthålsmontage C-pip Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten Överdel 1/2" **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Svängbar pip 150° grader Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten Flexibla anslutningsslangar GROHE Blue filterhuvud GROHE Blue aktivt kolfilter för bäst smak Kapacitet 3000 liter Timer för filterutbyte inkluderar 2 x AA-batterier			
 	**30 385 000**		**Krom**	**6 647,00**
	GROHE Blue Pure BauCurve **Startkit** Bestående av: **GROHE Blue** 1-greppsblandare med filterfunktion Etthålsmontage C-pip Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten Överdel 1/2" **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Svängbar pip 150° grader Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten Flexibla anslutningsslangar GROHE Blue filterhuvud GROHE Blue aktivt kolfilter för bäst smak Kapacitet 3000 liter Timer för filterutbyte inkluderar 2 x AA-batterier			

GROHE
BLUE PURE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**30 387 000**		**Krom**	**5 194,00**

GROHE Blue Pure Mono
Startkit
Bestående av:
GROHE Blue Mono blandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Handtag för filtrerat vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Svängbar pip
150° grader
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue filterhuvud
GROHE Blue aktivt kolfilter för bäst smak
Kapacitet 3000 liter
Timer för filterutbyte inkluderar 2 x AA-batterier

 	**30 384 000**		**Krom**	**9 555,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Startkit
Bestående av:
GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue filterhuvud
GROHE Blue Ultrasafe filter för bakterier och perfekt smak
Kapacitet 3000 liter
Flödesmätare för mätning av livslängd, inklusive 2 x AA batterier

 	**30 386 000**		**Krom**	**9 140,00**

GROHE Blue Pure BauCurve
Startkit
Bestående av:
GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue filterhuvud
GROHE Blue Ultrasafe filter för bakterier och perfekt smak
Kapacitet 3000 liter
Flödesmätare för mätning av livslängd, inklusive 2 x AA batterier

 	**30 388 000**		**Krom**	**7 685,00**

GROHE Blue Pure Mono
Startkit
Bestående av:
GROHE Blue Mono blandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Handtag för filtrerat vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Svängbar pip
150° grader
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue filterhuvud
GROHE Blue Ultrasafe filter för bakterier och perfekt smak
Kapacitet 3000 liter
Flödesmätare för mätning av livslängd, inklusive 2 x AA batterier

GROHE
BLUE PURE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**31 721 000** **31 721 DC0**		**Krom** **SuperSteel**	**7 685,00** **8 839,00**



GROHE Blue Pure Minta
1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
L-Pip
Utdragbar strålsamlare
Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Svängbar pip
svängradie 90°
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
inkluderar tvättställsblandare
Kan kombineras med filter 40438001

	**31 722 000**		**Krom**	**4 571,00**



GROHE Blue Pure Eurosmart
1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
inkluderar tvättställsblandare
Kan kombineras med filter 40438001

	**31 723 000**		**Krom**	**4 155,00**



GROHE Blue Pure BauCurve
1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
inkluderar tvättställsblandare
Kan kombineras med filter 40438001

	**31 724 000**		**Krom**	**2 702,00**



GROHE Blue Pure Mono
Mono-blandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Handtag för filtrerat vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Svängbar pip
150° grader
Flexibla anslutningsslangar
inkluderar tvättställsblandare
Kan kombineras med filter 40438001

GROHE
BLUE TILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 848 000**			**96,00**
	GROHE Blue **Flaska** Tritan-flaska med GROHE Blue-logga Fri från BPA (Bisphenol A) Lock med rem 500 ml			
 	**40 848 SD0** **40 848 GN0** **40 848 DL0** **40 848 AL0**		**Borstat Rostfritt Stål** **Borstad Cool Sunrise** **Borstad Warm Sunset** **Borstad Hard Graphite**	**152,00** **618,00** **618,00** **618,00**
	GROHE Blue **Thermo-flaska** GROHE Blue-flaska i rostfritt stål Dubbelisolerad Lock med rem Volym 450 ml			
 	**40 405 001**			**2 059,00**
	GROHE Blue **Glaskaraffel med lock** Karaff i kristallglas med GROHE Blue-logga lock i rostfritt stål med tiltlås med integrerad sil för att hålla tillbaka t.ex. frukt plastlock för stängning Fri från BPA (Bisphenol A) Kan diskas i maskin Volym: 1 Liter			
	**40 636 SD0**		**Borstat Rostfritt Stål**	*
	GROHE Blue **Set Lock** uppsättningen består av 2 lock lock i rostfritt stål med tiltlås med integrerad sil för att hålla tillbaka t.ex. frukt plastlock för stängning Fri från BPA (Bisphenol A) Kan diskas i maskin			
 	**40 437 000**			**338,00**
	GROHE Blue **Vattenglas (6 stk.)** Kristallglas med GROHE Blue-logga Kan diskas i maskin Volym 250 ml			
	**46 717 000**			**2 095,00**
	Tryckindikator för GROHE Blue inklusive adapters för 425 g och 2 kg CO_2 flaskor			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
BLUE TILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms



40 962 000 **942,00**

GROHE Blue
CO_2 adapter
adapter för GROHE Blue Professional CO_2-tryckreducer
för användning med 425 g CO_2-flaskor
för GROHE Blue Professional-system från och med januari 2019





40 452 000 **432,00**

GROHE Blue
Tryckreduceringsventil
För installation av GROHE Blue Professional med mer än 5 bar vattentryck





40 578 000 **1 291,00**

GROHE Blue
Tryckreduceringsventil
För installation av GROHE Blue Professional med mer än 5 bar vattentryck
VA godkänd



40 621 DC0 **SuperSteel** **442,00**

GROHE Blue
Kortare hävarm för köksblandare
för köksblandare från GROHE Blue och GROHE Red i syfte att förhindra hävarmen från att slå i köksväggen när du vrider på varmvatten
passar till:
- 31 323 001 / DC1
- 31 324 001 / DC1
- alla GROHE Red Duo vattenkranar





40 404 001 **8356760** **665,00**

GROHE Blue
Filter, storlek S
BWT utbytesfilter för GROHE Blue system för regioner med låg vattenhårdhet
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
minskar ämnen som är ansvariga för smak och lukt, t.ex. klor
minskar kalk och tungmetaller
Kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional och GROHE Blue Pure (endast med flödesmätare)

40 430 001 **8356762** **1 254,00**
dito, filter storlek M, kapacitet 1500 L vid 20° dKH, 315 mm hög

40 412 001 **8356761** **1 641,00**
dito, filter storlek L, kapacitet 2500 L vid 20° dKH, 350 mm hög

GROHE
BLUE TILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





40 547 001 **8356795** **826,00**

GROHE Blue
Aktivt kolfilter
BWT utbytesfilter för GROHE Blue system för regioner med låg vattenhårdhet
För områden med en vattenhårdhet under 9° dKH
Kapacitet 3000 liter
minskar ämnen som är ansvariga för smak och lukt, t.ex. klor
Passar GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional och GROHE Blue Pure





40 575 001 **4 733,00**

GROHE Blue
UltraSafe filter
utbytesfilter för GROHE Blue UltraSafe
BWT utbytesfilter för GROHE Blue system för regioner med låg vattenhårdhet
filterkapacitet 3000 liter eller 6 månader
filtrerar 99.999 % av bakterier och mikroplaster (> 1 µm)
minskar ämnen som är ansvariga för smak och lukt, t.ex. klor
Kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional och GROHE Blue Pure (endast med flödesmätare)





40 575 002 **3 265,00**

GROHE Blue
UltraSafe filter
BWT utbytesfilter för GROHE Blue system för regioner med låg vattenhårdhet
filterkapacitet 3000 liter eller 6 månader
Reducerar mikroplast> 1 µm och 99 999% av bakterierna, tar bort bly med 99,5%"
minskar ämnen som är ansvariga för smak och lukt, t.ex. klor
Kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional och GROHE Blue Pure (endast med flödesmätare)



64 508 001 **1 131,00**

GROHE Blue
Filterhuvud
Endast för användning i kombination med GROHE Blue-filter





40 434 001 **385,00**

GROHE Blue
Rengöringskassett
För 100% desinfektion av GROHE Blue-kylare och filterhuvud
Inkluderar sprayhuvud
Används tillsammans med GROHE Blue rengöringsadapter 40 694 000, säljs separat
Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 **289,00**

GROHE Blue
Rengöringsadapter
För GROHE Blue BWT filterhuvud 64 508 001
Används tillsammans med GROHE Blue rengöringskassett 40 434 001, säljs separat

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
BLUE TILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 422 000**			**763,00**
	GROHE Blue **Startkit 425g CO_2-patroner (4 st.)** Kolsyra från naturliga källor för mat och dryck (E290) Renhet: CO_2 99,9 % v/v min. Volym 1 flaska: 425 g, för 60 L kolsyrat vatten För påfyllnad vänligen beställ 40 687 000. Vid köp av extra kolsyrepatroner som inte är av märket GROHE rekommenderas AGA Linde-patroner, med markering i röd tejp, för rätt typ av anslutning. Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/			
 	**40 921 000**		**Krom**	**302,00**
	GROHE Blue **425 g CO_2 patron** Kolsyra från naturliga källor för mat och dryck (E290) Renhet: CO_2 99,9 % v/v min. Volym 1 flaska: 425 g, för 60 L kolsyrat vatten Säljenhet 18 st Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/			

GROHE
RED

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
30 079 001	**8395957**	**Krom**	**28 651,00**
30 079 DC1	**8395958**	**SuperSteel**	**32 948,00**



GROHE Red Duo
Integrerad vattenkokare och L-size varmvattenberedare
Bestående av:
GROHE Red Duo integrerad vattenkokare ettgrepp
Etthålsmontage
C-pip
GROHE ChildLock tryckknappar för kokande vatten
TÜV-certifierade tredubbla elektroniska skyddsåtgärder mot oavsiktlig aktivering av kokande vatten
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Isolerad rörformad pip
150° grader
Skilda vattenvägar
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning för **GROHE Red** varmvattenberedare
GROHE Red L-size varmvattenberedare
Reservoar för kokning och varmvatten
5,5 liter 100 °C kokande vatten
7 liter total kapacitet
Nödvändigt inloppstryck: 1-7 bar
Med flexibel anslutningsslang och utlopp för kokande vatten
CE-nummer
Strömförsörjning 230 V 50 Hz
Strömförbrukning: 2100 W
Strömförbrukning, standby: 15 W
Energieffektivitet: klass A
GROHE Red filterset
Skyddar varmvattenberedaren från kalk
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
Flödesmätarenhet
GROHE Red Duo säljs i Sverige endast för yrkesmässig användning, dvs. GROHE Red Duo säljs inte för användning i hushåll eller för personlig hygien inom Sverige.

30 325 001	**Krom**	**28 651,00**
30 325 DC1	**SuperSteel**	**32 948,00**



GROHE Red Duo
Integrerad vattenkokare och L-size varmvattenberedare
Bestående av:
GROHE Red Duo integrerad vattenkokare ettgrepp
Etthålsmontage
L-Pip
GROHE ChildLock tryckknappar för kokande vatten
TÜV-certifierade tredubbla elektroniska skyddsåtgärder mot oavsiktlig aktivering av kokande vatten
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Isolerad rörformad pip
150° grader
Skilda vattenvägar
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning för **GROHE Red** varmvattenberedare
GROHE Red L-size varmvattenberedare
Reservoar för kokning och varmvatten
5,5 liter 100 °C kokande vatten
7 liter total kapacitet
Nödvändigt inloppstryck: 1-7 bar
Med flexibel anslutningsslang och utlopp för kokande vatten
CE-nummer
Strömförsörjning 230 V 50 Hz
Strömförbrukning: 2100 W
Strömförbrukning, standby: 15 W
Energieffektivitet: klass A
GROHE Red filterset
Skyddar varmvattenberedaren från kalk
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
Flödesmätarenhet
GROHE Red Duo säljs i Sverige endast för yrkesmässig användning, dvs. GROHE Red Duo säljs inte för användning i hushåll eller för personlig hygien inom Sverige.

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE RED

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
30 083 001		**Krom**	**26 529,00**
30 083 DC1		**SuperSteel**	**30 508,00**
30 083 DA1		**Warm Sunset**	**30 827,00**
30 083 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**32 112,00**
30 083 A01		**Hard Graphite**	**30 827,00**
30 083 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**32 112,00**





GROHE Red Duo
Integrerad vattenkokare och M-size varmvattenberedare
Bestående av:
GROHE Red Duo integrerad vattenkokare ettgrepp
Etthålsmontage
C-pip
GROHE ChildLock tryckknappar för kokande vatten
TÜV-certifierade tredubbla elektroniska skyddsåtgärder mot oavsiktlig aktivering av kokande vatten
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Isolerad rörformad pip
150° grader
Skilda vattenvägar
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning för **GROHE Red** varmvattenberedare
GROHE Red M-size varmvattenberedare
Reservoar för kokning och varmvatten
3 liter 100° C kokande vatten
4 liter total kapacitet
Nödvändigt inloppstryck: 1-7 bar
Med flexibel anslutningsslang och utlopp för kokande vatten
CE-nummer
Strömförsörjning 230 V 50 Hz
Strömförbrukning: 2100 W
Strömförbrukning, standby: 15 W
Energieffektivitet: klass A
GROHE Red filterset
Skyddar varmvattenberedaren från kalk
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
Flödesmätarenhet
GROHE Red Duo säljs i Sverige endast för yrkesmässig användning, dvs. GROHE Red Duo säljs inte för användning i hushåll eller för personlig hygien inom Sverige.

30 327 001		**Krom**	**26 529,00**
30 327 DC1		**SuperSteel**	**30 508,00**
30 327 DA1		**Warm Sunset**	**30 827,00**
30 327 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**32 112,00**
30 327 A01		**Hard Graphite**	**30 827,00**
30 327 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**32 112,00**





GROHE Red Duo
Integrerad vattenkokare och M-size varmvattenberedare
Bestående av:
GROHE Red Duo integrerad vattenkokare ettgrepp
Etthålsmontage
L-Pip
GROHE ChildLock tryckknappar för kokande vatten
TÜV-certifierade tredubbla elektroniska skyddsåtgärder mot oavsiktlig aktivering av kokande vatten
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Isolerad rörformad pip
150° grader
Skilda vattenvägar
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning för **GROHE Red** varmvattenberedare
GROHE Red M-size varmvattenberedare
Reservoar för kokning och varmvatten
3 liter 100° C kokande vatten
4 liter total kapacitet
Nödvändigt inloppstryck: 1-7 bar
Med flexibel anslutningsslang och utlopp för kokande vatten
CE-nummer
Strömförsörjning 230 V 50 Hz
Strömförbrukning: 2100 W
Strömförbrukning, standby: 15 W
Energieffektivitet: klass A
GROHE Red filterset
Skyddar varmvattenberedaren från kalk
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
Flödesmätarenhet
GROHE Red Duo säljs i Sverige endast för yrkesmässig användning, dvs. GROHE Red Duo säljs inte för användning i hushåll eller för personlig hygien inom Sverige.

GROHE
RED

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
30 080 001	**8310705**	**Krom**	**26 529,00**



GROHE Red Mono
Integrerad vattenkokare och L-size varmvattenberedare, pelarformat
Bestående av:
GROHE Red Mono integrerad vattenkokare
Etthålsmontage
C-pip
GROHE ChildLock tryckknappar för kokande vatten
TÜV-certifierade tredubbla elektroniska skyddsåtgärder mot oavsiktlig aktivering av kokande vatten
GROHE StarLight kromyta
Isolerad rörformad pip
150° grader
Anslutning för **GROHE Red** varmvattenberedare
GROHE Red L-size varmvattenberedare
Reservoar för kokning och varmvatten
5,5 liter 100 °C kokande vatten
7 liter total kapacitet
Nödvändigt inloppstryck: 1-7 bar
Med flexibel anslutningsslang och utlopp för kokande vatten
CE-nummer
Strömförsörjning 230 V 50 Hz
Strömförbrukning: 2100 W
Strömförbrukning, standby: 15 W
Energieffektivitet: klass A
GROHE Red filterset
Skyddar varmvattenberedaren från kalk
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
Flödesmätarenhet

30 085 001	**Krom**	**24 407,00**
30 085 DA1	**Warm Sunset**	**28 362,00**
30 085 DL1	**Borstad Warm Sunset**	**29 543,00**
30 085 A01	**Hard Graphite**	**28 362,00**
30 085 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**29 543,00**



GROHE Red Mono
Integrerad vattenkokare och M-size varmvattenberedare, pelarformat
Bestående av:
GROHE Red Mono integrerad vattenkokare
Etthålsmontage
C-pip
GROHE ChildLock tryckknappar för kokande vatten
TÜV-certifierade tredubbla elektroniska skyddsåtgärder mot oavsiktlig aktivering av kokande vatten
GROHE StarLight kromyta
Isolerad rörformad pip
150° grader
Anslutning för **GROHE Red** varmvattenberedare
GROHE Red M-size varmvattenberedare
Reservoar för kokning och varmvatten
3 liter 100° C kokande vatten
4 liter total kapacitet
Nödvändigt inloppstryck: 1-7 bar
Med flexibel anslutningsslang och utlopp för kokande vatten
CE-nummer
Strömförsörjning 230 V 50 Hz
Strömförbrukning: 2100 W
Strömförbrukning, standby: 15 W
Energieffektivitet: klass A
GROHE Red filterset
Skyddar varmvattenberedaren från kalk
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
Flödesmätarenhet

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE RED

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	30 339 001		**Krom**	**24 407,00**
	30 339 DC1		**SuperSteel**	**28 068,00**





GROHE Red Mono
Integrerad vattenkokare och M-size varmvattenberedare, pelarformat
Bestående av:
GROHE Red Mono integrerad vattenkokare
Etthålsmontage
L-Pip
GROHE ChildLock tryckknappar för kokande vatten
TÜV-certifierade tredubbla elektroniska skyddsåtgärder mot oavsiktlig aktivering av kokande vatten
GROHE StarLight kromyta
Isolerad rörformad pip
150° grader
Anslutning för **GROHE Red** varmvattenberedare
GROHE Red M-size varmvattenberedare
Reservoar för kokning och varmvatten
3 liter 100° C kokande vatten
4 liter total kapacitet
Nödvändigt inloppstryck: 1-7 bar
Med flexibel anslutningsslang och utlopp för kokande vatten
CE-nummer
Strömförsörjning 230 V 50 Hz
Strömförbrukning: 2100 W
Strömförbrukning, standby: 15 W
Energieffektivitet: klass A
GROHE Red filterset
Skyddar varmvattenberedaren från kalk
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
Flödesmätarenhet

---

40 841 001		**Krom**	**3 142,00**



GROHE Red
Blandningsventil
För termostatblandning av kallt- och kokande vatten för att generera varmt vatten
Justerbar mellan 35° C och 75° C
Varmfyllnads- och kylfyllnadsinstallation möjlig
Inklusive 70 cm anslutningsslang, grenrör och väggfixering

---

40 438 001	**4 429,00**





GROHE Red
Filter med filterhuvud
För regioner med vattenhårdhet högre än 12° KH
Kopplas innan GROHE Red varmvattenberedare
Flexibla anslutningsslangar
Filter 600 L

---

40 919 SD0		**Borstat Rostfritt Stål**	**911,00**





GROHE Red
Thermo-flaska
GROHE Red-flaska i rostfritt stål
Dubbelisolerad
Lock med rem
Med tesil
Volym 450 ml

GROHE RED

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**40 432 000**			**269,00**

GROHE Red
Te-glas (4 st)
Värmesäkert glas i GROHE Red-design
Kan diskas i maskin
Volym 250 ml

GROHE
K7

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**32 950 000**	**8356667**	**Krom**	**10 489,00**
	32 950 DC0		**SuperSteel**	**13 636,00**

K7
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
professionell dusch
Omkastning: perlator/SpeedClean shower jet
Automatisk återställning till perlator
metall profispray
Inställbar flödesbegränsare
svängbart utlopp
140 grader
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	**31 379 000**	**8356754**	**Krom**	**10 097,00**
	31 379 DC0	**8356755**	**SuperSteel**	**13 124,00**

K7
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
professionell dusch
Omkastning: perlator/SpeedClean shower jet
Automatisk återställning till perlator
metall profispray
Inställbar flödesbegränsare
svängbart utlopp
140 grader
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE FOOTCONTROL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**30 309 000**			**3 945,00**

FootControl
Ombyggnadssats
Fotkontroll: aktivering av vatten via kontakt med sensor
Batteriströmförsörjning 6 V litiumbatteri av typen CR- P2
CE-nummer
Magnetventil
Blandningsventil för inställning av temperatur till Touchfunktion
Automatisk säkerhetsfrånkoppling efter
60 sekunder (fabriksinställning)
Skyddsklass IP 44
uppgraderingsset för GROHE-blandare med utdragbar pip
Passar ej för kombination med öppen vattenkokare (SKUs 32 555 000, 31 397 000, 32 511 000, 31 127 002, 33 984 002, 31 180 000, 30 194 000/DC0, 31 179 000, 31 132 001

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 613 000		**Krom**	**6 023,00**
31 613 DC0		**SuperSteel**	**7 829,00**
31 613 DA0		**Warm Sunset**	**8 431,00**
31 613 A00		**Hard Graphite**	**8 431,00**





Minta SmartControl
Disklådsblandare med SmartControl
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
Utdragbar spray med perlator
metall profispray
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
GROHE SmartControl-tryck för ON-OFF, vrid för volymjustering från vattenbesparande ekoläge till fullt flöde
Temperaturjustering genom att vrida blandningsventilen på kroppen
Svängbar pip
140 grader
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri

31 360 001		**Krom**	**9 145,00**
31 360 DC1		**SuperSteel**	**11 889,00**





Minta Touch
Elektronisk ettgrepps disklådsblandare 1/2"
L-Pip
Etthålsmontage
Touch: aktivering av vatten via hudkontakt
Batteriströmförsörjning 6 V litiumbatteri av typen CR- P2
CE-nummer
Magnetventil
Blandningsventil för inställning av temperatur till Touchfunktion
Automatisk säkerhetsfrånkoppling efter
60 sekunder (fabriksinställning)
Skyddsklass IP 44
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

31 358 002		**Krom**	**9 092,00**
31 358 DC2		**SuperSteel**	**11 818,00**





Minta Touch
Elektronisk ettgrepps disklådsblandare 1/2"
C-pip
Etthålsmontage
Touch: aktivering av vatten via hudkontakt
Batteriströmförsörjning 6 V litiumbatteri av typen CR- P2
CE-nummer
Magnetventil
Blandningsventil för inställning av temperatur till Touchfunktion
Automatisk säkerhetsfrånkoppling efter
60 sekunder (fabriksinställning)
Skyddsklass IP 44
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
utdragbar strålsamlare Dual
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**31 375 000**		**Krom**	**3 368,00**
	31 375 DC0		**SuperSteel**	**4 378,00**
	31 375 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**5 288,00**
	31 375 DA0		**Warm Sunset**	**4 935,00**
	31 375 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**5 288,00**
	31 375 A00		**Hard Graphite**	**4 935,00**
	31 375 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**5 288,00**
	31 375 KS0		**Velvet Black**	*



Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
L-Pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
svängbar 0°/150°/360°
Flexibla anslutningsslangar
Backventil mot tillbakaflöde
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar

	**32 168 000**	**8356481**	**Krom**	**4 047,00**
	32 168 DC0	**8356474**	**SuperSteel**	**4 905,00**
	32 168 KS0		**Velvet Black**	*



Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
L-Pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
med backventil
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

	**30 274 000**	**8356836**	**Krom**	**4 665,00**
	30 274 DC0	**8356832**	**SuperSteel**	**6 064,00**
	30 274 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**7 326,00**
	30 274 DA0		**Warm Sunset**	**6 838,00**
	30 274 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**7 326,00**
	30 274 A00		**Hard Graphite**	**6 838,00**
	30 274 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**7 326,00**



Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
L-Pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Flödessil
Utdragbar dual-strålsamlarkontroll, växlar fram och tillbaka mellan regelbundet flöde och spray
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
metall profispray
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Med backventil
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
32 917 000	8356368	Krom	3 131,00
32 917 DC0	8356478	SuperSteel	4 070,00
32 917 KS0	8356789	Velvet Black	4 266,00
32 917 GN0		Borstad Cool Sunrise	4 916,00
32 917 DA0		Warm Sunset	4 588,00
32 917 DL0		Borstad Warm Sunset	4 916,00
32 917 A00		Hard Graphite	4 588,00
32 917 AL0		Borstad Hard Graphite	4 916,00





Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 308)

30 345 000		Krom	3 369,00





Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
kortare hävarm (71 mm)
Flexibla anslutningsslangar

32 918 000	8356369	Krom	3 801,00
32 918 DC0		SuperSteel	4 941,00





Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare, Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
med backventil
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Temperaturbegränsare som tillval (46 308)
Lägsta tryck: 1,0 bar

32 918 00E	8356649	Krom	3 801,00

motsvarande med 5,7 l/min flödesbegränsare

32 321 002	8311023	Krom	3 906,00
32 321 DC2		SuperSteel	5 080,00
32 321 GN2		Borstad Cool Sunrise	6 136,00
32 321 DA2		Warm Sunset	5 727,00
32 321 DL2		Borstad Warm Sunset	6 136,00
32 321 A02		Hard Graphite	5 727,00
32 321 AL2		Borstad Hard Graphite	6 136,00





Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
C-pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
utdragbar strålsamlare Dual
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Med backventil
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
32 488 000	8356494	**Krom**	**3 131,00**
32 488 DC0	8356479	**SuperSteel**	**4 070,00**
32 488 DA0		**Warm Sunset**	**4 588,00**
32 488 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**4 916,00**
32 488 A00		**Hard Graphite**	**4 588,00**
32 488 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**4 916,00**
32 488 KS0		**Velvet Black**	*





Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
U-pip, Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
svängområde: 0° / 150° / 360°
Svängbar pip
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Temperaturbegränsare som tillval (46 308)

---

32 067 000	8356480	**Krom**	**3 801,00**





Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
U-pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
med backventil
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar

---

32 322 002	**Krom**	**3 906,00**
32 322 DC2	**SuperSteel**	**5 080,00**
32 322 DA2	**Warm Sunset**	**5 727,00**
32 322 DL2	**Borstad Warm Sunset**	**6 136,00**
32 322 A02	**Hard Graphite**	**5 727,00**
32 322 AL2	**Borstad Hard Graphite**	**6 136,00**





Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
U-pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
utdragbar strålsamlare Dual
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Med backventil
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

---

31 558 000	8310780	**Krom**	**5 882,00**
31 558 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**7 395,00**
31 558 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**7 395,00**





Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
L-Pip
Integrerad diskmaskinsavstängning
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
Utdragbar dual-strålsamlarkontroll, växlar fram och tillbaka mellan regelbundet flöde och spray
46 mm keramisk insats
svängradie 90°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
40 684 000		**Krom**	**575,00**
40 684 DC0		**SuperSteel**	**1 088,00**

Minta
Spak
för Minta disklådsblandare, ettgrepp

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





31 593 002	**Krom**	**8 902,00**
31 593 DC2	**SuperSteel**	**11 572,00**

Zedra SmartControl
Disklådsblandare med SmartControl
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
Utdragbar spray med perlator
metall profispray
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
GROHE SmartControl-tryck för ON-OFF, vrid för volymjustering från vattenbesparande ekoläge till fullt flöde
Temperaturjustering genom att vrida blandningsventilen på kroppen
Svängbar pip
140 grader
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri





30 219 002	**Krom**	**11 771,00**
30 219 DC2	**SuperSteel**	**15 302,00**

Zedra Touch
Elektronisk ettgrepps disklådsblandare 1/2"
Touch: aktivering av vatten via hudkontakt
Batteriströmförsörjning 6 V litiumbatteri av typen CR- P2
CE-nummer
Magnetventil
Blandningsventil för inställning av temperatur till Touchfunktion
Automatisk säkerhetsfrånkoppling efter
60 sekunder (fabriksinställning)
Skyddsklass IP 44
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
Utdragbart sprayhuvud med 3 strålmönster
Byt mellan laminarspray / SpeedClean shower jet / GROHE Blade spray (minskad vattenkonsumption med upp till 70% och även starkare vattenflöde)
Stoppfunktion - pausknapp för att stoppa vattenflödet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar





32 294 002	**Krom**	**6 727,00**
32 294 DC2	**SuperSteel**	**8 744,00**

Zedra
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
Utdragbart sprayhuvud med 3 strålmönster
Byt mellan laminarspray / SpeedClean shower jet / GROHE Blade spray (minskad vattenkonsumption med upp till 70% och även starkare vattenflöde)
Stoppfunktion - pausknapp för att stoppa vattenflödet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**32 553 002** **32 553 DC2**		**Krom** **SuperSteel**	**6 307,00** **8 199,00**

Zedra
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
utdragbar strålsamlare Dual
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri

 	**30 026 002** **30 026 DC2**		**Krom** **SuperSteel**	**3 991,00** **5 188,00**

Zedra
Pelarkran med filterfunktion
Etthålsmontage
Handtag för filtrerat vatten
keramiska patron 1/2“, 90°
GROHE StarLight kromyta
Svängbar pip
140 grader
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Kräver GROHE filterset med inkluderat filterhuvud (40 438 001) - säljs separat
6,6 l/min

GROHE
ATRIO





GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
30 362 000		**Krom**	**8 457,00**
30 362 DC0		**SuperSteel**	**11 287,00**
30 362 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**13 024,00**

Atrio
Disklådsblandare tvågrepps, 1/2"
C-pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
Keramisk tätning 1/2", 90°
svängområde: 0° / 150° / 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Perlator för verktygsfritt utbyte

GROHE ESSENCE





GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 615 000		**Krom**	**7 779,00**
31 615 DC0		**SuperSteel**	**10 111,00**
31 615 BE0		**Nickel**	**10 889,00**
31 615 EN0		**Borstad Nickel**	**11 666,00**
31 615 GL0		**Cool Sunrise**	**10 889,00**
31 615 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**11 666,00**
31 615 DA0		**Warm Sunset**	**10 889,00**
31 615 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**11 666,00**
31 615 A00		**Hard Graphite**	**10 889,00**
31 615 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**11 666,00**

Essence SmartControl
Disklådsblandare med SmartControl
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
Utdragbar spray med perlator
metall profispray
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
GROHE SmartControl-tryck för ON-OFF, vrid för volymjustering från vattenbesparande ekoläge till fullt flöde
Temperaturjustering genom att vrida blandningsventilen på kroppen
Svängbar pip
140 grader
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri





30 294 000	**8310650**	**Krom**	**7 245,00**
30 294 DC0		**SuperSteel**	**9 418,00**
30 294 BE0		**Nickel**	**11 053,00**
30 294 EN0		**Borstad Nickel**	**11 842,00**
30 294 GL0		**Cool Sunrise**	**11 053,00**
30 294 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**11 842,00**
30 294 DA0		**Warm Sunset**	**11 053,00**
30 294 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**11 842,00**
30 294 A00		**Hard Graphite**	**11 053,00**
30 294 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**11 842,00**

Essence
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Flödessil
Med integrerad temperaturbegränsare
professionell dusch
med flexibel, hygienisk **GROHFlexx köks**-Santopreneslang
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
metall profispray
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
svängbart utlopp
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering



30 321 GE0	**Grön**	**1 007,00**
30 321 XC0	**Mörkgrå**	**1 007,00**
30 321 MW0	**Krom / Marmor**	**1 007,00**
30 321 HG0	**Mörkbrun**	**1 007,00**
30 321 DG0	**Röd**	**1 007,00**
30 321 DP0	**Rosa**	**1 007,00**
30 321 DU0	**Lila**	**1 007,00**
30 321 TY0	**Blå**	**1 007,00**
30 321 YF0	**Gul**	**1 007,00**
30 321 YR0	**Orange**	**1 007,00**

GROHFlexx slang till profispray
profi slang till Essence köksarmatur
passar till 30 294 000 / 30 294 DC0
GROHFLEXX slang till profispray, flexibel silikon slang
inklusive fäst-set

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
30 269 000	**8236375**	**Krom**	**3 900,00**
30 269 DC0	**8236376**	**SuperSteel**	**5 070,00**
30 269 GL0		**Cool Sunrise**	**5 460,00**
30 269 GN0	**8310640**	**Borstad Cool Sunrise**	**5 850,00**
30 269 DA0		**Warm Sunset**	**5 460,00**
30 269 DL0	**8310637**	**Borstad Warm Sunset**	**5 850,00**
30 269 A00		**Hard Graphite**	**5 460,00**
30 269 AL0	**8310634**	**Borstad Hard Graphite**	**4 760,00**





Essence
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Perlator för verktygsfritt utbyte
Svängbar pip
vridbart område 0° / 150° / 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Integrerad temperaturbegränsare
Lägsta tryck: 1,0 bar

30 270 000	**8310432**	**Krom**	**5 132,00**
30 270 DC0		**SuperSteel**	**6 671,00**
30 270 GL0		**Cool Sunrise**	**7 185,00**
30 270 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**7 697,00**
30 270 DA0		**Warm Sunset**	**7 185,00**
30 270 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**7 697,00**
30 270 A00		**Hard Graphite**	**7 185,00**
30 270 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**7 697,00**





Essence
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
Flödessil
Utdragbar dual-strålsamlarkontroll, växlar fram och tillbaka mellan regelbundet flöde och spray
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
metall profispray
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Med backventil
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Integrerad temperaturbegränsare
Lägsta tryck: 1,0 bar

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUROCUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**31 255 000**		**Krom**	**3 757,00**
	31 255 DC0		**SuperSteel**	**4 885,00**



Eurocube
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Perlator för verktygsfritt utbyte
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EURODISC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





33 770 001 **8356463** **Krom** **3 080,00**

Eurodisc
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
140 grader
med vattenbegränsare
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering





33 771 001 **Krom** **4 345,00**

Eurodisc
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Låg pip
För öppna varmvattenberedare
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
inbyggd flödesreglerare
svängbart rörutlopp med
vattenbegränsare och strålreglerare
140 grader
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering





32 257 001 **8356464** **Krom** **3 900,00**

Eurodisc
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
utdragbar strålsamlare Dual
Omkastning: perlator/SpeedClean shower jet
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
140 grader
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE CONCETTO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**31 491 000** **31 491 DC0**		**Krom** **SuperSteel**	**5 926,00** **7 703,00**



Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Flödessil
Med integrerad temperaturbegränsare
professionell dusch
med flexibel, hygienisk **GROHFlexx köks**-Santopreneslang
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
svängbart utlopp
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

	**32 661 003**	**8311009**	**Krom**	**3 063,00**



Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
valbara vridbar område: 0°/150°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation snabbt installationssystem

	**32 663 003**		**Krom**	**3 731,00**



Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
utdragbar laminar-strålsamlare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation snabbt installationssystem

	**31 483 002**		**Krom**	**3 808,00**



Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
utdragbar strålsamlare Dual
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation snabbt installationssystem

GROHE CONCETTO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**32 666 001**	**8356506**	**Krom**	**4 355,00**



Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Integrerad diskmaskinsavstängning
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
svängradie 90°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

	**31 128 001**	**8356682**	**Krom**	**2 956,00**
	31 128 DC1	**8356683**	**SuperSteel**	**3 843,00**



Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
140 grader
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar

	**31 129 001**	**Krom**	**3 599,00**
	31 129 DC1	**SuperSteel**	**4 678,00**



Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Utdragbar strålsamlare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
svängbart område 100 Ø
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar

	**30 273 001**	**Krom**	**4 097,00**
	30 273 DC1	**SuperSteel**	**5 573,00**



Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
Flödessil
Utdragbar dual-strålsamlarkontroll, växlar fram och tillbaka mellan regelbundet flöde och spray
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
metall profispray
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
svängbart område 100 Ø
Backventil mot tillbakaflöde
Med backventil
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE CONCETTO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	31 209 001	8356669	Krom	5 097,00
Concetto **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Integrerad diskmaskinsavstängning Medelhög pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip 140 grader Flexibla anslutningsslangar **GROHE QuickFix** system för snabb montering				
 	31 210 001	8356687	Krom	4 883,00
Concetto **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** för montering framför fönster Medelhög pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip 140 grader fast sockelhöjd: 30mm Flexibla anslutningsslangar				
 	32 659 001	8356688	Krom	2 618,00
Concetto **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Låg pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip 140 grader Flexibla anslutningsslangar **GROHE QuickFix** system för snabb montering				
 	32 667 001		Krom	2 614,00
Concetto **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Väggmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip Vridningsområde 360° projection 280 mm S-anslutningar				

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
45 562 000		**Krom**	**842,00**





Adapter
till att konvertera till andra rör med skruvkoppling G3/4
passar till flera diskbänkar, väggmonterade
t.ex. 33 772 002, 33 982 002

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**32 843 002**		**Krom**	**2 457,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Hög pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats **GROHE Zero** isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip valbara vridbar område: 0°/150° Flexibla anslutningsslangar GROHE FastFixation snabbt installationssystem			
	32 843 20E **dito, med GROHE EcoJoy**		**Krom**	**2 519,00**
 	**31 481 001**		**Krom**	**3 438,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Hög pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats **GROHE EasyDock** garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition **GROHE Zero** isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri utdragbar strålsamlare Dual Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip Vridningsområde 360° Backventil mot tillbakaflöde Flexibla anslutningsslangar GROHE FastFixation snabbt installationssystem			
 	**30 193 000** **30 193 DC0**	**8356697**	**Krom** **SuperSteel**	**1 722,00** **2 239,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Medelhög pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip 140 grader Flexibla anslutningsslangar **GROHE QuickFix** system för snabb montering Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**30 195 000**	**8356698**	**Krom**	**3 086,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Integrerad diskmaskinsavstängning Medelhög pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip 140 grader **GROHE QuickFix** system för snabb montering Flexibla anslutningsslangar			

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	32 842 000	8356732	Krom	1 764,00
	Eurosmart Cosmopolitan **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Låg pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip 140 grader Flexibla anslutningsslangar **GROHE QuickFix** system för snabb montering			
 	31 161 000	8356663	Krom	2 637,00
	Eurosmart Cosmopolitan **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Integrerad diskmaskinsavstängning Låg pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip 140 grader Flexibla anslutningsslangar **GROHE QuickFix** system för snabb montering			
 	31 170 000	8182153	Krom	3 487,00
	Eurosmart Cosmopolitan **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** för montering framför fönster Låg pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats Inställbar flödesbegränsare Perlator för verktygsfritt utbyte Svängbar pip 140 grader fast sockelhöjd: 30mm Flexibla anslutningsslangar			

GROHE
EUROSMART

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	33 281 003	**8311420**	**Krom**	**1 680,00**
	33 281 DC3	**8311422**	**SuperSteel**	**2 184,00**





Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Integrerad temperaturbegränsare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
140 grader
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar 3/8"
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Lägsta tryck: 1,0 bar

33 281 30E	**8311421**	**Krom**	**1 680,00**





Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Integrerad temperaturbegränsare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
140 grader
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar 3/8"
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Lägsta tryck: 1,0 bar

30 260 003	**8311389**	**Krom**	**1 680,00**





Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
svängradie 90°
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar 3/8"
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Lägsta tryck: 1,0 bar

31 790 001	**8311413**	**Krom**	**1 848,00**





Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
svängradie 90°
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar 3/8"
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUROSMART

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
30 305 001	**8311390**	**Krom**	**2 480,00**
30 305 DC1	**8311392**	**SuperSteel**	**3 224,00**





Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Flödessil
Med integrerad temperaturbegränsare
Utdragbar dual-strålsamlarkontroll, växlar fram och tillbaka mellan regelbundet flöde och spray
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
svängradie 90°
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Flexibla anslutningsslangar 3/8"
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Backventil mot tillbakaflöde

30 463 000	**8311395**	**Krom**	**1 760,00**
30 463 DC0	**8311396**	**SuperSteel**	**2 289,00**





Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Integrerad temperaturbegränsare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
140 grader
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Flexibla anslutningsslangar 3/8"
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Lägsta tryck: 1,0 bar

33 202 003	**8311418**	**Krom**	**1 760,00**





Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Integrerad temperaturbegränsare
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
150° grader
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Flexibla anslutningsslangar 3/8"
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Lägsta tryck: 1,0 bar

32 223 003	**8311436**	**Krom**	**1 710,00**





Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart och eko-klicka
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
150° grader
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Flexibla anslutningsslangar 3/8"
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Kvalitetsgodkännande

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE EUROSMART

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**31 789 001**	**8311412**	**Krom**	**1 936,00**

Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Integrerad temperaturbegränsare
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
svängradie 90°
Flexibla anslutningsslangar 3/8"
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	**31 786 001**	**8311410**	**Krom**	**2 728,00**

Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Integrerad diskmaskinsavstängning
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
vridbart område 0° / 90° / 360°
Flexibla anslutningsslangar 3/8"
GROHE FastFixation installationssystem

 	**31 787 001**	**8311411**	**Krom**	**2 728,00**

Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Integrerad diskmaskinsavstängning
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
vridbart område 0° / 90° / 360°
Flexibla anslutningsslangar 3/8"
GROHE FastFixation installationssystem

 	**30 567 000**	**8311403**	**Krom**	**2 360,00**
	30 567 DC0	**8311404**	**SuperSteel**	**3 068,00**

Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Integrerad temperaturbegränsare
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
150° grader
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Flexibla anslutningsslangar 3/8"
GROHE FastFixation Plus installationsystem
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUROSMART

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**30 497 001** **30 497 DC1**		**Krom** **SuperSteel**	**2 699,00** **3 508,00**
	Eurosmart **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Hög pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Integrerad temperaturbegränsare Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip svängradie 90° Flexibla anslutningsslangar 3/8“ **GROHE FastFixation Plus** installationsystem Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**31 391 003**	**8311407**	**Krom**	**2 080,00**
	Eurosmart **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip Vridningsområde 360° projection 216 mm Integrerad temperaturbegränsare S-anslutningar			
 	**31 509 003**	**8311408**	**Krom**	**2 080,00**
	Eurosmart **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip Vridningsområde 360° utskjutning 149 mm Integrerad temperaturbegränsare S-anslutningar			
 	**32 224 003**	**8311414**	**Krom**	**2 080,00**
	Eurosmart **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip Vridningsområde 360° projection 276 mm Integrerad temperaturbegränsare S-anslutningar			
 	**32 482 003**	**8311417**	**Krom**	**2 080,00**
	Eurosmart **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip Vridningsområde 360° projection 244 mm Integrerad temperaturbegränsare C-unions			

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**32 786 000**	**8356729**	**Krom**	**2 052,00**

Euroeco Special
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Laminär strålsamlare 9 l/min
Svängbar pip
svängområde: 0° / 150° / 360°
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

 	**32 787 000**	**8356733**	**Krom**	**2 052,00**

Euroeco Special
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Laminär strålsamlare 9 l/min
Svängbar pip
spaklängd 120 mm
Flexibla anslutningsslangar

GROHE COSTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**30 484 001**	**8236445**	**Krom**	**783,00**
	Costa L **Utloppsventil, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Markering: blå **GROHE StarLight** Perlator för verktygsfritt utbyte Longlife-överdelar Svängbar pip Vridningsområde 360° Utskjutning 200 mm			
 	**31 819 001**	**8356525**	**Krom**	**1 616,00**
	Costa S **Disklådsblandare tvågrepps** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar **GROHE StarLight** carbodur keramisk kranöverdel Perlator för verktygsfritt utbyte Svängbar pip Vridningsområde 360° Flexibla anslutningsslangar			
	**20 179 001**		**Krom**	**1 687,00**
	Costa S **Tappventil** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar **GROHE StarLight** keramiska patron 1/2“, 90° Strålsamlare Svängbar pip Vridningsområde 360° Anslutningsmutter 1/2“ med 10,5 mm håldiameter			
 	**31 195 001**	**8356523**	**Krom**	**1 668,00**
	Costa S **Väggmonterad disklådsblandare 1/2“** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar **GROHE StarLight** Perlator för verktygsfritt utbyte svängbart utlopp Vridningsområde 360° Utskjutning 200 mm Utan anslutningar			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
BAU LINES

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	31 368 001		Krom	1 477,00

BauLoop
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Utlopp med strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs för installation på en 60 mm bänkskiva behövs 48 384 000

 	31 367 001		Krom	1 477,00

BauEdge
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Utlopp med strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs för installation på en 60 mm bänkskiva behövs 48 384 000

 	31 536 001		Krom	1 521,00

BauCurve
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Utlopp med strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs för installation på en 60 mm bänkskiva behövs 48 384 000
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	31 538 001		Krom	1 477,00

GROHE BauFlow
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Utlopp med strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs för installation på en 60 mm bänkskiva behövs 48 384 000

 	31 535 001		Krom	1 521,00

BauClassic
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Utlopp med strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs för installation på en 60 mm bänkskiva behövs 48 384 000

GROHE
BAU LINES

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**31 706 000**		**Krom**	**1 400,00**

BauLoop
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Svängbar pip
140 grader
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs för installation på max. 40 mm bänkskiva behövs 48 384 000

		**31 713 000**		**Krom**	**1 866,00**

BauLoop
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Integrerad diskmaskinsavstängning
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Svängbar pip
140 grader
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
Lägsta tryck: 1,0 bar

		**31 693 000**		**Krom**	**1 400,00**

BauEdge
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Svängbar pip
140 grader
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs för installation på max. 40 mm bänkskiva behövs 48 384 000

		**31 696 000**		**Krom**	**1 866,00**

BauEdge
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Integrerad diskmaskinsavstängning
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Svängbar pip
140 grader
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
Lägsta tryck: 1,0 bar

		**31 688 000**		**Krom**	**1 400,00**

GROHE BauFlow
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Svängbar pip
140 grader
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs för installation på max. 40 mm bänkskiva behövs 48 384 000

GROHE
BAU LINES

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





31 715 000 **Krom** **1 498,00**

BauCurve
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Svängbar pip
140 grader
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs för installation på max. 40 mm bänkskiva behövs 48 384 000
Lägsta tryck: 1,0 bar





31 680 000 **Krom** **1 331,00**

BauEco
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Svängbar pip
140 grader
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE FastFixation Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs för installation på max. 40 mm bänkskiva behövs 48 384 000
Lägsta tryck: 1,0 bar



48 384 000 **278,00**

Skaftfäste
med fästmutter M33 x 1,5
inklusive skruvar och tätningar

GROHE
TVÅLPUMPAR/KÖKSTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	40 402 000	4679000	Krom	2 298,00
	GROHE Switch **Batteridriven diskmaskinsavstängning** Bestående av: batteridriven trådlös fjärrkontroll elektronisk ventil batteridriven kontrollbox skyddsklass IP 45 flödesvolym 10 l/min at 1.0 bar max. vattentemperatur för inflöde 40° C sladdlängd ventil till kontrollbox: 40 cm livslängd för batteri: 2-4 år batterier och installationsmaterial är inkluderat			
 	40 535 000		Krom	924,00
	40 535 DC0		SuperSteel	1 293,00
	40 535 BE0		Nickel	723,00
	40 535 GL0		Cool Sunrise	723,00
	40 535 GN0		Borstad Cool Sunrise	768,00
	40 535 DA0		Warm Sunset	723,00
	40 535 DL0		Borstad Warm Sunset	768,00
	40 535 A00		Hard Graphite	1 386,00
	40 535 AL0		Borstad Hard Graphite	1 477,00
	Cosmopolitan tvålpump För flytande diskmedel Förvaringslåda 500 ml **GROHE StarLight**			
 	40 536 000		Krom	831,00
	40 536 DC0		SuperSteel	1 165,00
	Contemporary tvålpump För flytande diskmedel Förvaringslåda 500 ml **GROHE StarLight**			
 	40 537 000		Krom	1 017,00
	40 537 ZB0		Antique Bronze	1 423,00
	Authentic tvålpump För flytande diskmedel Förvaringslåda 500 ml **GROHE StarLight**			
 	36 194 000		Krom	2 309,00
	Tvålpump Universal bänkventil med tryckknapp För flytande diskmedel utskjutning 113 mm för kranhål 22-30 mm förrådsbehållare 1 l **GROHE StarLight**			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
TVÅLPUMPAR/KÖKSTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**41 050 000**	**8322300**	**Krom**	**1 308,00**
	Diskmaskinsavstängning För bänkmontage inställbar upp till 50 mm fettkammare huvuddel 1/2" för stängningsbar slanganslutning backventil typ EB Backventil mot tillbakaflöde **GROHE StarLight** för kombination med rörutluftsventil typ HB 41 239 000			
 	**45 704 000**	**8180000**	**Krom**	**526,00**
	Flexibel anslutningsslang 300 mm 3/8" x 3/8"			
 	**45 247 000**		**Krom**	**196,00**
	Nippel för omkoppling från Costa-utlopp till Atlanta-utlopp **GROHE StarLight** kromyta			
 	**13 052 000**		**Krom**	**379,00**
	S-utloppspip för köksblandare (vägg) Svängbar Perlator för verktygsfritt utbyte förskruvning M 22×1 utskjutning 150 mm DR-mässingslegering **GROHE StarLight** kromyta			
 	**13 071 000**		**Krom**	**588,00**
	Utloppspip svängbar, utan stopp Perlator för verktygsfritt utbyte Förskruvning 3/4" Utskjutning 140 mm DR-mässingslegering **GROHE StarLight** kromyta			
 	**13 028 000**		**Krom**	**431,00**
	U-utloppspip För köksblandare (vägg) 1/2" Rörutlopp Perlator för verktygsfritt utbyte Utskjutning 200 mm Förskruvning 3/4" DR-mässingslegering **GROHE StarLight**			

GROHE
TVÅLPUMPAR/KÖKSTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**13 034 000** **U-utloppspip** För köksblandare (vägg) 1/2“ Rörutlopp Perlator för verktygsfritt utbyte Utskjutning 300 mm Förskruvning 3/4“ DR-mässingslegering **GROHE StarLight**		**Krom**	**915,00**

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**31 582 SD1**		**Borstat Rostfritt Stål**	**15 502,00**



K1000
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
materialtjocklek: 1,2 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 1160 x 520 mm
1 skål: 710 x 400 mm
yttre radie: R3, innerskålsradie: R10
Lyftstång
Diskbänk monterbar till höger
Utskärning (toppmonterad): 1145 x 505 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 10

	**31 581 SD1**		**Borstat Rostfritt Stål**	**15 502,00**



K1000
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
materialtjocklek: 1,2 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 1160 x 520 mm
1 skål: 710 x 400 mm
yttre radie: R3, innerskålsradie: R10
Lyftstång
Diskbänk monterbar till vänster
Utskärning (toppmonterad): 1145 x 505 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 10

	**31 583 SD1**		**Borstat Rostfritt Stål**	**10 451,00**



K800
Diskho i rostfritt stål
modell: K800 60-S 51.8/51 1.0
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 518 x 510 mm
1 skål: 462 x 400 x 200 mm
yttre radie: R3, innerskålsradie: R10
Lyftstång
utskärning (toppmonterad): 503 x 495 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 8

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





31 584 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **11 616,00**

K800
Diskho i rostfritt stål
modell: K800 90-S 84.6/51 1.0
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 900 mm
Mått: 846 x 510 mm
1 skål: 790 x 400 x 200 mm
yttre radie: R3, innerskålsradie: R10
Lyftstång
Utskärning (toppmonterad): 831 x 495 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 10





31 585 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **15 502,00**

K800
Diskho i rostfritt stål
modell: K800 120-S 102.4/51 2.0
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 1200 mm
dimension: 1024 x 510 mm
1 skål: 462 x 400 x 200 mm
2 skålar: 462 x 400 x 200 mm
yttre radie: R3, innerskålsradie: R10
Lyftstång
Utskärning: 1009 x 495 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 10





31 586 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **13 559,00**

K800
Diskho i rostfritt stål
modell: K800 120-S 102.4/51 1.0
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 1200 mm
dimension: 1024 x 510 mm
1 skål: 968 x 400 x 200 mm
yttre radie: R3, innerskålsradie: R10
Lyftstång
Utskärning: 1009 x 495 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 10

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	31 574 SD1		**Borstat Rostfritt Stål**	**4 309,00**





K700U
Diskho i rostfritt stål
Modell: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Monteringstyp: undermonterad, toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 550 x 450 mm
1 skål: 500 x 400 x 200 mm
yttre radie: R 16 (undermonterad)/R3 (toppmontering), radie inre skål: R15
Lyftstång
Utskärning: 500 x 400 mm
Dränering: Ø 3.5“/90 mm korgsil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg
silavfall, monteringsset
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 8
antal fästelement ingår (undermonteras): 8

	31 575 SD1		**Borstat Rostfritt Stål**	**5 319,00**





K700U
Diskho i rostfritt stål
Modell: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Monteringstyp: undermonterad, toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 760 x 450 mm
1 skål: 500 x 400 x 195 mm
0.5 ho: 180 x 400 x 200 mm
yttre radie: R 16 (undermonterad)/R3 (toppmontering), radie inre skål: R15
Lyftstång
Diskbänk monterbar till vänster
utskärning (undermonterad):712 x 402 mm (R16)
utskärning (toppmonterad): 745 x 435 mm
Dränering: Ø 3.5“/90 mm korgsil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg
silavfall, monteringsset
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 8
antal fästelement ingår (undermonteras): 8

	31 576 SD1		**Borstat Rostfritt Stål**	**4 931,00**





K700U
Diskho i rostfritt stål
modell: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
Monteringstyp: undermonterad, toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
dimension: 595 x 450 mm
1 skål: 340 x 400 x 200 mm
0.5 skål: 180 x 400 x 140 mm
yttre radie: R 16 (undermonterad)/R3 (toppmontering), radie inre skål: R15
Lyftstång
Diskbänk monterbar till höger
Utskärning (undermonterad): 547 x 402 mm (R16)
Utskärning (toppmonterad):580 x 435 mm
Dränering: Ø 3.5“/90 mm korgsil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg
silavfall, monteringsset
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 8
antal fästelement ingår (undermonteras): 8

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





31 578 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **3 882,00**

K700
Diskho i rostfritt stål
Modell: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
Monteringstyp: undermonterad, toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 450 mm
Mått: 464 x 464 mm
1 skål: 400 x 400 x 200 mm
yttre radie: R 11 (undermonterad)/R3 (toppmontering), radie inre skål: R10
Lyftstång
Utskärning (undermonterad): 547 x 402 mm (R16)
Utskärning (toppmonterad): 449 x 449 mm
Dränering: Ø 3.5“/90 mm korgsil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg
silavfall, monteringsset
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 8
antal fästelement ingår (undermonteras): 8





31 726 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **4 309,00**

K700
Diskho i rostfritt stål
Modell: K700 60-S 55/45 1.0
Monteringstyp: undermonterad, toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 550 x 450 mm
1 skål: 500 x 400 x 200 mm
yttre radie: R 11 (undermonterad)/R3 (toppmontering), radie inre skål: R10
Lyftstång
Utskärning (undermonterad): 502 x 402 mm (R11)
Utskärning (toppmonterad): 535 x 435 mm
Dränering: Ø 3.5“/90 mm korgsil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg
silavfall, monteringsset
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 8
antal fästelement ingår (undermonteras): 8





31 571 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **3 299,00**

K500
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K500 45-S 86/50 1.0 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 450 mm
Mått: 860 x 500 mm
1 ho: 340 x 420 x 170 mm
yttre radie: R6 (toppmontering), inre skålradie: R65
Lyftstång
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning (Planmonterad): 842 x 482 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Avfall: Ø 3.5“/90 mm avfallskorg med automatiskt passform

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 14

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	31 563 SD1		**Borstat Rostfritt Stål**	**3 882,00**





K500
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
modell: K500 60-S 100/50 1.0 rev
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 1000 x 500 mm
1 ho: 450 x 400 x 180 mm
yttre radie: R6 (toppmontering), radie inre skål: R75
Lyftstång
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning (toppmonterad): 982 x 482 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 16

	31 572 SD1		**Borstat Rostfritt Stål**	**4 193,00**





K500
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
modell: K500 60-S 100/50 1.5 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 1000 x 500 mm
1 ho: 340 x 420 x 185 mm
0.5 ho: 170 x 320 x 125 mm
yttre radie: R6 (toppmontering), inre skålradie: R65
Lyftstång
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning (toppmonterad): 982 x 482 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg
silavfall, monteringsset
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 16

	31 588 SD1		**Borstat Rostfritt Stål**	**4 387,00**





K500
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K500 80-S 116/50 2.0 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 1160 x 500 mm
1 ho: 340 x 420 x 190 mm
2 ho: 340 x 420 x 190 mm
yttre radie: R6 (toppmontering), innerskålsradie: R90
Lyftstång
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning (toppmonterad): 1140 x 480 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 18

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





31 573 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **6 213,00**

Minta
Diskho- och krankombination
Bestående av:
K500 diskho i rostfritt stål med avrinningsyta (31 571 SD1)
monteringstyp: toppmonterad
Minta ettgrepps disklådsblandare (32 168 000)
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Utdragbar strålsamlare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
yttre radie: R6 (infällt fäste och infälld sllim -topp), innerskålsradie: R65
Lyftstång
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 14





31 568 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **3 805,00**

K400+
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev
Monteringstyp: platt kant
Material: rostfritt stål AISI 316 (V4A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 450 mm
Mått: 873 x 513 mm
1 skål: 363 x 400 x 188 mm
yttre radie: R10, innerskålsradie: R95
Lyftstång
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 840 x 480 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Dränering: automatisk avfallshantering

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (platt kant): 18





31 569 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **5 436,00**

K400+
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev
Monteringstyp: platt kant
Material: rostfritt stål AISI 316 (V4A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 983 x 513 mm
1 skål: 363 x 400 x 188 mm
0,5 skål: 150 x 300 x 150 mm
yttre radie: R10, innerskålsradie: R95
Lyftstång
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 950 x 480 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (platt kant): 18

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





31 566 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **2 717,00**

K400
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K400 45-S 86/50 1.0 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 450 mm
Mått: 860 x 500 mm
1 skål: 362.5 x 400 x 188 mm
yttre radie: R10, innerskålsradie: R95
Lyftstång
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 840 x 480 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Dränering: automatisk avfallshantering

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 6





31 567 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **3 610,00**

K400
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K400 60-S 97/50 1.5 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 970 x 500 mm
1 skål: 363 x 400 x 188 mm
0,5 skål: 150 x 300 x 150 mm
yttre radie: R10, innerskålsradie: R95
Lyftstång
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 950 x 480 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Dränering: automatisk avfallshantering

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 8





31 587 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **3 805,00**

K400
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K400 80-S 116/50 2.0 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 1160 x 500 mm
2 skålar: 362.5 x 400 x 188 mm
yttre radie: R10, innerskålsradie: R95
Lyftstång
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 1140 x 480 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 8

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





31 570 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **3 205,00**

Concetto
Diskho- och krankombination
Bestående av:
K400 diskho i rostfritt stål med dränering (31 566 SD0)
monteringstyp: toppmonterad
Concetto ettgrepps disklådsblandare (32 663 003)
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Utdragbar strålsamlare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
yttre radie: R10, innerskålsradie: R95
GROHE FastFixation installationssystem
antal fästelement ingår (toppmontering): 6





31 564 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **3 105,00**

K200
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: k200 60-S 96.5/50 1.5 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.6 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
mått: 965 x 500 mm
1 ho: 346 x 396 x 165 mm
0.5 ho: 180 x 340 x 130 mm
yttre radie: R10 (toppmontering), inre skålradie: R100
Lyftstång
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning (toppmonterad): 941 x 476 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 16





31 565 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **3 299,00**

Eurosmart
Diskho- och krankombination
Bestående av:
K200 diskho i rostfritt stål med dränage (31 552 SD1)
monteringstyp: toppmonterad
Eurosmart ettgrepps disklådsblandare (33 281 003)
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med integrerad temperaturbegränsare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
140 grader
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
outer radius: R6 (topmount), inner bowl radius: R100
Lyftstång
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 14

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





31 562 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **3 105,00**

Bau
Diskho- och krankombination
Bestående av:
K200 diskho i rostfritt stål med dränage (31 552 SD1)
monteringstyp: toppmonterad
Bau Edge köksblandare ettgrepp (31 367 001)
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Perlator för verktygsfritt utbyte
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Flexibla anslutningsslangar
outer radius: R6 (topmount), inner bowl radius: R100
Lyftstång
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 14





31 552 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **1 746,00**

K200
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K200 45-S 86/50 1.0 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.6 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 450 mm
Mått: 860 x 500 mm
1 ho: 350 x 400 x 160 mm
outer radius: R6 (topmount), inner bowl radius: R100
Lyftstång
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning (Planmonterad): 842 x 482 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 14

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**31 720 SD0**		**Borstat Rostfritt Stål**	**1 905,00**



K200
Diskho i rostfritt stål
Modell: K200 50-S Ø 44 1.0
monteringstyp: toppmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 500 mm
Mått: Ø 440 mm
1 skål: Ø 390 mm
inner bowl radius: Ø 390
Lyftstång
Utskärning: Ø 422 mm
Dränering: Ø 3.5“/90 mm korgsil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset
amount of fasteners included (top mount): 5

	**31 719 SD0**		**Borstat Rostfritt Stål**	**2 293,00**



K200
Diskho i rostfritt stål
Modell: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 533 x 458 mm
1 skål: 482 x 406 mm
inner bowl radius: R60
Lyftstång
Utskärning: 517 x 442 mm
Dränering: Ø 3.5“/90 mm korgsil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset
antal fästelement ingår (toppmontering): 8

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
DISKBÄNKAR I KOMPOSIT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	31 650 AT0		**Granitgrå**	**4 210,00**
	31 650 AP0		**Granitsvart**	**4 210,00**





K700
Diskho i komposit
Modell: K700 50-C 40/50 1.0
monteringstyp: toppmonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 500 mm
Mått: 400 x 500 mm
1 skål: 340 x 370 x 200 mm
outer radius: R6, inner bowl radius: R45
GROHE FastFixation installationssystem
Utskärning: 380 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 6

31 651 AP0		**Granitsvart**	**4 970,00**





K700
Diskho i komposit
Modell: K700 60-C 56/51 1.0
monteringstyp: toppmonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 560 x 510 mm
1 skål: 500 x 360 x 200 mm
yttre radie: R6, innerskålsradie: R10
GROHE FastFixation installationssystem
Utskärning: 545 x 495 mm
Dränering: automatisk avfallshantering

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 8

31 652 AT0		**Granitgrå**	**5 553,00**
31 652 AP0		**Granitsvart**	**5 553,00**





K700
Diskho i komposit
Modell: K700 80-C 78/51 1.0
monteringstyp: toppmonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 780 x 510 mm
1 skål: 720 x 370 x 220 mm
yttre radie: R6, innerskålsradie: R10
GROHE FastFixation installationssystem
Utskärning: 764 x 494 mm
Dränering: automatisk avfallshantering

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
amount of fasteners included (top mount): 9

GROHE
DISKBÄNKAR I KOMPOSIT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





31 657 AT0	**Granitgrå**	**5 634,00**
31 657 AP0	**Granitsvart**	**5 634,00**

K700
Diskho i komposit
Modell: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
Monteringstyp: standardinbyggd och undermonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 900 mm
Mått: 838 x 559 mm
1 skål: 406 x 438 x 241 mm
1 skål: 316 x 438 x 241 mm
yttre radie: R6, innerskålsradie: R15
GROHE FastFixation installationssystem
Diskbänk monterbar till vänster
Utskärning (toppmonterad installation): 818 x 539 mm
Utskärning (undermonterad installation): 757 x 437 mm
Dränering: automatisk avfallshantering

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
amount of fasteners included (top mount): 9
antal fästelement ingår (toppmontering): 9





31 658 AT0	**Granitgrå**	**5 789,00**
31 658 AP0	**Granitsvart**	**5 789,00**

K700
Diskho i komposit
Modell: K700 100-C 90/50 2.0 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 1000 mm
Mått: 900 x 500 mm
1 skål: 465 x 443 x 230 mm
1 skål: 315 x 443 x 230 mm
yttre radie: R6, innerskålsradie: R8
GROHE FastFixation installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 880 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 10

GROHE
DISKBÄNKAR I KOMPOSIT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	31 653 AT0		**Granitgrå**	**3 687,00**
	31 653 AP0		**Granitsvart**	**3 687,00**





K700U
Diskho i komposit
Modell: K700U 50-C 45,7/4,06 1.0
Monteringstyp: standardinbyggd och undermonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 500 mm
Mått: 457 x 406 mm
1 skål: 417 x 366 x 203 mm
yttre radie: R6, innerskålsradie: R10
GROHE FastFixation installationssystem
Utskärning 417 x 366 mm
Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset
montering med silikon (toppmontering)
antal fästelement ingår (undermonteras): 8

	31 654 AT0	**Granitgrå**	**4 236,00**
	31 654 AP0	**Granitsvart**	**4 236,00**





K700U
Diskho i komposit
Modell: K700U 60-C 53,3/45,7 1.0
Monteringstyp: standardinbyggd och undermonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 533 x 457 mm
1 skål: 469 x 393 x 205 mm
yttre radie: R7, innerskålsradie: R10
GROHE FastFixation installationssystem
Utskärning: 468 x 390 mm
Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset
antal fästelement ingår (toppmontering): 6
antal fästelement ingår (undermonteras): 6

	31 655 AT0	**Granitgrå**	**5 012,00**
	31 655 AP0	**Granitsvart**	**5 012,00**





K700U
Diskho i komposit
Model: K700U 70-C 61/45,7 1.0
Monteringstyp: standardinbyggd och undermonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 700 mm
Mått: 610 x 460 mm
1 skål: 544 x 394 x 205
yttre radie: R3, innerskålsradie: R10
GROHE FastFixation installationssystem
Utskärning: 543 x 393 mm
Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset
antal fästelement ingår (toppmontering): 6
antal fästelement ingår (undermonteras): 6

GROHE
DISKBÄNKAR I KOMPOSIT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	31 644 AT0		**Granitgrå**	**5 601,00**
	31 644 AP0		**Granitsvart**	**5 601,00**





K500
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K500 50-C 86/50 1.0 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 500 mm
Mått: 860 x 500 mm
1 skål: 347 x 440 x 200 mm
yttre radie: R6, innerskålsradie: R12
GROHE FastFixation installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 840 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 12

31 647 AT0		**Granitgrå**	**6 994,00**
31 647 AP0		**Granitsvart**	**6 994,00**





K500
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K500 80-C 116/50 2.0 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 1160 x 500 mm
1 skål: 330 x 440 x 200 mm
2 skål: 330 x 440 x 200 mm
yttre radie: R6, innerskålsradie: R12
GROHE FastFixation installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 1140 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 12

31 648 AT0		**Granitgrå**	**5 358,00**
31 648 AP0		**Granitsvart**	**5 358,00**





K500
Diskho i komposit
Modell: K500 60-C 55,5/46 1.5 rev
Monteringstyp: standardinbyggd och undermonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 555 x 460 mm
Skål 1: 335 x 400 x 200 mm
0,5 skål: 155 x 400 x 140 mm
yttre radie: R6, innerskålsradie: stor skål R12, liten skål R10
GROHE FastFixation installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 525 x 400 mm
Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset
montering med silikon (toppmontering)
antal fästelement ingår (undermonteras): 8

GROHE
DISKBÄNKAR I KOMPOSIT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
31 649 AT0		**Granitgrå**	**6 524,00**
31 649 AP0		**Granitsvart**	**6 524,00**





K500
Diskho i komposit
Modell: K500 90-C 86/50 2.0
monteringstyp: toppmonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 900 mm
Mått: 860 x 500 mm
1 skål: 390 x 430 x 200 mm
2 skål: 380 x 365 x 200 mm
yttre radie: R3, innerskålsradie: R10
GROHE FastFixation installationssystem
Diskbänk monterbar till vänster
Utskärning: 840 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 10

GROHE
DISKBÄNKAR I KOMPOSIT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	31 639 AT0		**Granitgrå**	**4 158,00**
	31 639 AP0		**Granitsvart**	**4 158,00**





K400
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K400 50-C 78/50 1.0 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 500 mm
Mått: 780 x 500 mm
1 skål: 347 x 440 x 205 mm
yttre radie: R6, innerskålsradie: R10
GROHE FastFixation installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 765 x 485 mm
Dränering: automatisk avfallshantering

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 10

31 640 AT0		**Granitgrå**	**5 239,00**
31 640 AP0		**Granitsvart**	**5 239,00**





K400
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K400 50-C 86/50 1.0 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 500 mm
Mått: 860 x 500 mm
1 skål: 337 x 420 x 205 mm
yttre radie: R6, innerskålsradie: R10
GROHE FastFixation installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 840 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 10

31 641 AT0		**Granitgrå**	**5 633,00**
31 641 AP0		**Granitsvart**	**5 633,00**





K400
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K400 60-C 100/50 1.0 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 1000 x 500 mm
1 skål: 480 x 420 x 205 mm
yttre radie: R6, innerskålsradie: R10
GROHE FastFixation installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 980 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 12

GROHE
DISKBÄNKAR I KOMPOSIT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	31 642 AT0		**Granitgrå**	**6 023,00**
	31 642 AP0		**Granitsvart**	**6 023,00**





K400
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K400 60-C 100/50 1.5 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 1000 x 500 mm
1 skål: 335 x 420 x 205 mm
0,5 skål: 155 x 295 x 146 mm
yttre radie: R6, innerskålsradie: stor skål R10, liten skål R8
GROHE FastFixation installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 980 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 10

31 643 AT0		**Granitgrå**	**6 411,00**
31 643 AP0		**Granitsvart**	**6 411,00**





K400
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K400 80-C 116/50 1.5 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 1160 x 500 mm
1 skål: 400 x 420 x 205 mm
2 skål: 295 x 295 x 205 mm
yttre radie: R6, innerskålsradie: R10
GROHE FastFixation installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 1140 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering

Inkluderande tillbehör: automatisk avfallsmontering med roterande handtag, avfallssats, korgsilavfall, montering.
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 10

31 656 AT0		**Granitgrå**	**3 459,00**
31 656 AP0		**Granitsvart**	**3 459,00**





K200
Diskho i komposit
Modell: K400 50-C 51 1.0
monteringstyp: toppmonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 500 mm
Mått: Ø 510 mm
Skål 1: Ø 380 x 200 mm
innerskålsradie: Ø 380
GROHE FastFixation installationssystem
Utskärning: Ø 490 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset
Valfri automatisk bottenventil (40 986 SD0)
antal fästelement ingår (toppmontering): 3

40 986 SD0		**Borstat Rostfritt Stål**	**469,00**



Avloppsset med pop-up
Rund pop-up med tryckkontroll
Platseffektivt avfallsset
Inklusive silplugg
Ø 35 mm utskärningsdiameter
Passar alla GROHEs diskho-serier

GROHE
SPECIALARMATURER





INNEHÅLL

Elektroniska blandare	Eurocube E	446
	Essence E	449
	Elektronisk Bluetooth övervakning	453
	Europlus E	461
	Eurosmart Cosmopolitan E	464
	Euroeco Cosmopolitan E	474
	Bau Cosmopolitan E	479
Specialtermostater	Grohtherm Micro	482
	Grohtherm Special	483
	Grohtherm XL	488
Ettgreppsblandare	Euroeco Special	491
	Hospita	497
	Euroeco Single Sequential	498
Självstängande blandare	Eurodisc SE	501
	Eurosmart Cosmopolitan T	502
	Euroeco Cosmopolitan T	504
	Tillbehör	505

BLUETOOTH* ÖVERVAKNING - SYSTEMKRAV

Apple iOS 8.0 och senare
Android 4.3 och senare

Mobila enheter och GROHE IR Remote App *** ingår inte i leveransen och beställs separat via en auktoriserad Apple-butik / återförsäljare / iTunes eller Google Play Store

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens.Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**36 440 000**		**Krom**	**11 386,00**

Eurocube E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight kromyta
laminar strålregulator 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	**36 441 000**		**Krom**	**10 994,00**

Eurocube E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
laminar strålregulator 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar

 	**36 442 000**		**Krom**	**12 368,00**

Eurocube E
Infraröd elektronik för tvättställ utan blandare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
laminar strålregulator 5,7 l/min
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
Montagesats
för användning med Rapid SL 38 748 002 och inbyggnadsset 36 264 001
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUROCUBE E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 264 001 **2 749,00**

Inbyggnadslåda
Inbyggnad i vägg
För anslutning av blandat eller kallt vatten
Passar till färdigmontagesatserna
anslutningshus för strömförsörjning
passar 36 447 000, 36 442 000





38 748 002 **Krom** **7 903,00**

Rapid SL
Fixtur till tvättställ med inbyggningsset för beröringsfria tvättställsblandare
för väggbatterier
passar till Europlus E 36 042 SD0-, Essence E 36 447 000-
samt Eurocube E 36 442 000-förplattor
1130 mm installationshöjd
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Snabb installation
Fästmaterial
handfatsbultar M10, med keramik
montering
variabelt skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
förmonterat inbyggnadsset med skyddslock
brandsäkra rör runt om elektroniska kablar
installationsbox med vattenanslutning, avstängningsventil och spolrör
Koppling med ljudskyddad hållare 1/2“
anslutningsbox för nätanslutning 230 V
CE-nummer
För anslutning av blandat eller kallt vatten
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)





36 407 001 **8663692** **4 620,00**

Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning





36 340 000 **837,00**

Strömförlängningskabel
längd: 3,00 m

36 341 000 **1 541,00**
dito, längd 10 m

GROHE
EUROCUBE E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**42 388 000**			**984,00**
	Nätadapter Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC ersätter batterier			
	**42 393 000**			**568,00**
	Batterikåpa inklusive 6 V litium-batteri, typ CR-P2 för att ersätta transformatorn			
 	**36 338 000**			**1 371,00**
	Switchade nätaggregat För enögd infraröd tvättställsblandare switchade nätaggregat med spänning 100-230 V AC, 50-60 Hz för dolt uttag med lock och dragavlastning			

GROHE
ESSENCE E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 444 000 **Krom** **9 227,00**

Essence E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight kromyta
vridbart område 0° / 150° / 360°
Laminar strålregulator 5.0 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar





36 445 000 **Krom** **8 835,00**

Essence E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
vridbart område 0° / 150° / 360°
Laminar strålregulator 5.0 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
ESSENCE E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 446 000 **Krom** **8 246,00**

Essence E
Tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik utan temperaturreglering
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
vridbart område 0° / 150° / 360°
Laminar strålregulator 5.0 l/min
Flexibel anslutningsslang
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar





36 447 000 **Krom** **11 701,00**

Essence E
Infraröd elektronik för tvättställ utan blandare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminar strålregulator 5.0 l/min
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
Montagesats
för användning med Rapid SL 38 748 002 och inbyggnadsset 36 264 001
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
Lägsta tryck: 1,0 bar





36 264 001 **2 749,00**

Inbyggnadslåda
Inbyggnad i vägg
För anslutning av blandat eller kallt vatten
Passar till färdigmontagesatserna
anslutningshus för strömförsörjning
passar 36 447 000, 36 442 000

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
ESSENCE E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**38 748 002**		**Krom**	**7 903,00**

Rapid SL
Fixtur till tvättställ med inbyggningsset för beröringsfria tvättställsblandare
för väggbatterier
passar till Europlus E 36 042 SD0-, Essence E 36 447 000-
samt Eurocube E 36 442 000-förplattor
1130 mm installationshöjd
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Snabb installation
Fästmaterial
handfatsbultar M10, med keramik
montering
variabelt skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
förmonterat inbyggnadsset med skyddslock
brandsäkra rör runt om elektroniska kablar
installationsbox med vattenanslutning, avstängningsventil och spolrör
Koppling med ljudskyddad hållare 1/2"
anslutningsbox för nätanslutning 230 V
CE-nummer
För anslutning av blandat eller kallt vatten
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

 	**36 407 001**	**8663692**		**4 620,00**

Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning

	**42 388 000**			**984,00**

Nätadapter
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
ersätter batterier

	**36 340 000**			**837,00**

Strömförlängningskabel
längd: 3,00 m

	36 341 000			**1 541,00**

dito, längd 10 m

GROHE
ESSENCE E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**42 393 000**			**568,00**
	Batterikåpa inklusive 6 V litium-batteri, typ CR-P2 för att ersätta transformatorn			
 	**36 338 000**			**1 371,00**
	Switchade nätaggregat För enögd infraröd tvättställsblandare switchade nätaggregat med spänning 100-230 V AC, 50-60 Hz för dolt uttag med lock och dragavlastning			

GROHE
ELEKTRONISK BLUETOOTH ÖVERVAKNING

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 413 000 **Krom** **10 755,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infraröd elektronik för tvättställ 1/2" med blandare
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
med stickkontakt 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE QuickFix system för snabb montering
blandningsanordning med justerbar varmvattensbegränsare
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Med integrerad magnetventil
inbyggd backventil och inloppssil
Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Termiska desinfektionscykler och tidpunkt för senaste desinfektion
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering





36 409 000 **Krom** **8 847,00**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik utan temperaturreglering
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
med stickkontakt 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE QuickFix system för snabb montering
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
magnetventil
Inloppssil
Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Termiska desinfektionscykler och tidpunkt för senaste desinfektion
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Termisk desinfektion
Autospolning
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering

GROHE
ELEKTRONISK BLUETOOTH ÖVERVAKNING

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 414 000 **Krom** **16 092,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infraröd elektronisk termostattvättställsblandare, väggmonterad
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE StarLight
GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38° C
Svängbar pip 219 mm
med vridspärr vid 130° eller fast
Projektion 287 mm
Laminär strålsamlare 9 l / min
S-anslutningar
täckt stoppskruv
Backventil
Inloppssil
strömanslutningskabel 3.0 m
för användning med anslutningssats
39 383 000
Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Termiska desinfektionscykler och tidpunkt för senaste desinfektion
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering





39 383 000 **1 027,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Termostatisk 230 V anslutningssats
passande stöd
2 armaturanslutningar DN 15
nätaggregat
Inbyggnad i vägg
för användning med Eurosmart Cosmopolitan E termostat 230 V

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
ELEKTRONISK BLUETOOTH ÖVERVAKNING

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	36 410 000		**Krom**	**10 140,00**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Tvättställsblandare beröringsfri
infraröd elektronik utan blandning
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
montagesats för inbyggnadslåda
36 336 001/36 337 001
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Laminär strålsamlare 9 l/min
krom-täckbricka och pip
Utskjutning 172 mm
Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Termiska desinfektionscykler och tidpunkt för senaste desinfektion
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109

	36 337 001			**1 934,00**





Euroeco Cosmopolitan E
Inbyggnadslåda
Inbyggnad i vägg
För anslutning av blandat eller kallt vatten
Passar till färdigmontagesatserna
Föravstängning
anslutningshus för strömförsörjning
Passar till:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa

	36 336 001			**5 127,00**





Eurosmart Cosmopolitan E
Inbyggnadslåda
Med dold, förinställbar termostatisk
blandning
Inbyggnad i vägg
Passar till färdigmontagesatserna
2 föravstängningar
Backventil
anslutningshus för strömförsörjning
Passar till:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
ELEKTRONISK BLUETOOTH ÖVERVAKNING

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 412 000 **Krom** **11 494,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
montagesats för inbyggnadslåda
36 339 001
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Laminär strålsamlare 9 l/min
krom-täckbricka och pip
Utskjutning 172 mm
Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Termiska desinfektionscykler och tidpunkt för senaste desinfektion
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109

Mobila enheter och GROHE IR Remote App *** ingår inte i leveransen och beställs separat via en auktoriserad Apple-butik / återförsäljare / iTunes eller Google Play Store

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.





36 339 001 **3 532,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbyggnadslåda
Med blandare
Inbyggnad i vägg
Passar till färdigmontagesatserna
2 föravstängningar
Hus med blandningsaggregat
Backventil
anslutningshus för strömförsörjning
Passar till:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa

GROHE
ELEKTRONISK BLUETOOTH ÖVERVAKNING

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	36 415 000		**Krom**	**9 627,00**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infraröd elektronik för dold duschtermostat
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För dold installationsbox
36 416 001
GROHE StarLight kromyta
GROHE StarLight krom-täckbricka
Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Termiska desinfektionscykler och tidpunkt för senaste desinfektion
Konfiguration
Avstängningsfördröjning
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer

	36 416 001			**10 026,00**





Eurosmart Cosmopolitan E
Dold kropp
För dusch
Med dold, förinställbar termostatisk
blandning
Passar de infraröda uppsättningarna 36 415 000 och 36 463 000
2 föravstängningar
Backventiler med filter
anslutningshus för strömförsörjning
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa

GROHE
ELEKTRONISK BLUETOOTH ÖVERVAKNING

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





37 503 000 **Krom** **12 828,00**

Tectron Skate Bluetooth
infraröd elektronik till urinal
för Rapido U
37 338 000
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
GROHE StarLight
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar

Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
Bluetooth-sändare frekvens: 2,4 GHz
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Autospolning
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
CE-nummer
Hård- och mjukvaruversion

Mobila enheter och GROHE IR Remote App *** ingår inte i leveransen och beställs separat via en auktoriserad Apple-butik / återförsäljare / iTunes eller Google Play Store

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.





37 338 000 **1 917,00**

GROHE Rapido U
Inbyggnadset för urinoar
för manuell tryckknapp eller Tectron
infraröd elektronik 6 V eller 230 V
vattengrupp med föravspärrning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
tryckspolshjälp
funktionell enhet kontrolleras fritt
vattenanslutning utvändig DN15
anslutningsbox för nätanslutning
installationbox med packning
fästpunkter för torr beklädnad och murverk
kapbar inspektionslucka med
inbyggnadsskydd

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
ELEKTRONISK BLUETOOTH ÖVERVAKNING

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





37 504 000 **Krom** **15 804,00**

Tectron Skate Bluetooth
Infraröd elektronik till WC
För cistern GD 2
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
med kompletterande manuell manövrering
GROHE StarLight
Frontplatta 156 x 197 mm
Servomotor
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)

Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Autospolning
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer

Mobila enheter och GROHE IR Remote App *** ingår inte i leveransen och beställs separat via en auktoriserad Apple-butik / återförsäljare / iTunes eller Google Play Store

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.





36 340 000 **837,00**

Strömförlängningskabel
längd: 3,00 m

36 341 000 **1 541,00**
dito, längd 10 m





36 338 000 **1 371,00**

Switchade nätaggregat
För enögd infraröd tvättställsblandare
switchade nätaggregat med spänning 100-230 V AC, 50-60 Hz
för dolt uttag med lock och dragavlastning

GROHE
ELEKTRONISK BLUETOOTH ÖVERVAKNING

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
36 407 001	**8663692**		**4 620,00**





Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning

GROHE
EUROPLUS E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**36 207 001**	**8553485**	**Krom**	**7 941,00**
	Europlus E **Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare** Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål 6 V litiumbatteri av typen CR-P2 Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag) **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min Flexibla anslutningsslangar Backventil Inloppssil Magnetventil **GROHE QuickFix** system för snabb montering Stegvis visning av batteristatus 7 förinställda program Autospolning Termisk desinfektion Rengöringsläge Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407 CE-nummer Ljudklassad DIN 4109 IP 59K klassificering			
	36 208 001 **dito utan blandarenhet**	**8553486**	**Krom**	**7 168,00**
 	**36 015 001**	**8553484**	**Krom**	**9 013,00**
	Europlus E **Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare** Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min Flexibla anslutningsslangar Backventil Inloppssil Magnetventil **GROHE QuickFix** system för snabb montering 7 förinställda program Autospolning Termisk desinfektion Rengöringsläge Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407 CE-nummer Ljudklassad DIN 4109 IP 59K klassificering			
	36 016 001 **motsvarande utan blandarenhet**		**Krom**	**8 241,00**
 	**34 197 001**	**8553483**	**Krom**	**11 159,00**
	Europlus E **Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare** Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC För öppna varmvattenberedare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi inbyggd vattengenomströmningsbegränsare på 5l/min Flexibla anslutningsslangar Inloppssil Magnetventil **GROHE QuickFix** system för snabb montering 7 förinställda program CE-nummer eluttagstransformator IP 44 klassificerad IP 59K klassificering			

GROHE
EUROPLUS E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 407 001 **8663692** **4 620,00**

Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning





36 340 000 **837,00**

Strömförlängningskabel
längd: 3,00 m

36 341 000 **1 541,00**
dito, längd 10 m



42 393 000 **568,00**

Batterikåpa
inklusive 6 V litium-batteri, typ CR-P2
för att ersätta transformatorn



42 388 000 **984,00**

Nätadapter
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
ersätter batterier





36 338 000 **1 371,00**

Switchade nätaggregat
För enögd infraröd tvättställsblandare
switchade nätaggregat med spänning 100-230 V AC, 50-60 Hz
för dolt uttag med lock och dragavlastning

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUROPLUS E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**36 209 000**	**8553448**	**Krom**	**1 929,00**
	Övertäckt blandninganordning vandalsäker, stöldskyddad och förinställbar blandning passar till 1-hålsblandare Europlus E och Eurodisc SE Bestående av: särskild blandningsaxel med skruvdragarmanöver stängningshuv i metall **GROHE StarLight** kromyta			
 	**36 133 000**	**8367049**	**Krom**	**311,00**
	Strålsamlare Utvändig gänga M 24 × 1 flödesklass Z 7,5 - 9,0 l/min vid 3 bar Med montagenyckel stöldsäkrad **GROHE StarLight** Utvändig gänga			
	**42 177 00M**			**60,00**
	Klistermärke med symbol självhäftande för handfat med engreppsblandare för inbyggda tvättställsblandare förpackningar om 5 st			

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**36 327 001**	**8553614**	**Krom**	**4 600,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar

36 331 001		**Krom**	**5 445,00**

dito, med bottenventil 1 1/4"

 	**36 422 000**		**Krom**	**6 610,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2"
L-Size
med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 325 001 **8553622** **Krom** **5 569,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar





36 421 000 **Krom** **6 569,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2"
L-Size
med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar





ProductContainerTemplate.variants
Eurosmart Cosmopolitan E
Tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik utan temperaturreglering
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibel anslutningsslang
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 330 001 **Krom** **5 235,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektroniska tvättställsblandare 1/2“
med dold blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar





36 324 001 **8182152** **Krom** **7 537,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare med
blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
För öppna varmvattenberedare
inbyggd vattengenomströmningsbegränsare
på 5l/min
Backventil
Inloppssil
Flexibla anslutningsslangar
Med integrerad magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar





36 386 001 **8553623** **Krom** **12 101,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2“ med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
inklusive Powerbox självgenererande kraftsystem
GROHE EcoJoy 6.0 l/min mousseur
inklusive alla flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
GROHE QuickFix system för snabb montering
Powerbox
generator med vattenturbin
inre energisparande enhet
med användning av 60 s / 24 h stand-by, 260 s / 100 h standby
med extra reservström
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 454 000 **Krom** **15 470,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infraröd elektronisk tvättställsblandare för vägg med termostatisk temperaturkontroll
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
Handaktivering, avaktiveras automatiskt när handen lämnar detekteringszonen (hand-kroppsdetekteringsläge)
Två extra detekteringslägen tillgängliga (hand-hand eller kropp-kropp)
GROHE StarLight kromyta
GROHE CoolTouch
Laminär strålsamlare 9 l / min
Backventil
Inloppssil
GROHE SafetyPlus
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
SafetyStop för att förhindra skållning
Helt oblandat varmt eller kallt vatten i extremgreppsläge för legionellaprovtagning
Svängbar pip 219 mm
Projektion 287 mm
Med utslagsbegränsning 130°, kan låsas
Med s-anslutningar och täckbrickor
Självtätande skyddsplatta
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109

36 455 000 **Krom** **15 050,00**
dito, utskjutning 255 mm





ProductContainerTemplate.variants
Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare för vägg med termostatisk temperaturkontroll
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
Handaktivering, avaktiveras automatiskt när handen lämnar detekteringszonen (hand-kroppsdetekteringsläge)
Två extra detekteringslägen tillgängliga (hand-hand eller kropp-kropp)
GROHE StarLight kromyta
Laminär strålsamlare 9 l / min
Backventil
Inloppssil
Temperaturskala med GROHE SafeStop vid 38°C
Svängbar pip 219 mm
Projektion 287 mm
Med utslagsbegränsning 130°, kan låsas
Självtätande skyddsplatta
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109

36 333 000 **Krom** **12 098,00**
dito, utskjutning 255 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 334 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **6 400,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronik för tvättställ utan blandare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Laminär strålsamlare 9 l / min
täckbrickor i rostfritt stål
SuperSteel-pip
projektion 232 mm
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
montagesats för inbyggnadslåda
36 336 001/36 337 001
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
Lägsta tryck: 1,0 bar

36 335 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **6 171,00**
motsvarande pip 170 mm





36 337 001 **1 934,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbyggnadslåda
Inbyggnad i vägg
För anslutning av blandat eller kallt vatten
Passar till färdigmontagesatserna
Föravstängning
anslutningshus för strömförsörjning
Passar till:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa





36 336 001 **5 127,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbyggnadslåda
Med dold, förinställbar termostatisk blandning
Inbyggnad i vägg
Passar till färdigmontagesatserna
2 föravstängningar
Backventil
anslutningshus för strömförsörjning
Passar till:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa
Lägsta tryck: 1,0 bar

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 376 000 **Krom** **6 938,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminär strålsamlare 9 l/min
GROHE StarLight krom-täckbricka
krom utlopp
projektion 232 mm
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
montagesats för inbyggnadslåda 36 339 001
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
Lägsta tryck: 1,0 bar

36 315 000 **Krom** **6 856,00**
dito, projektion 172 mm





36 339 001 **3 532,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbyggnadslåda
Med blandare
Inbyggnad i vägg
Passar till färdigmontagesatserna
2 föravstängningar
Hus med blandningsaggregat
Backventil
anslutningshus för strömförsörjning
Passar till:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa







36 457 000 **Krom** **14 125,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infraröd duschblandare med termostatisk temperaturkontroll
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
Ergonomiskt metallhandtag
GROHE StarLight kromyta
GROHE CoolTouch
Backventil
Inloppssil
GROHE SafetyPlus
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
SafetyStop för att förhindra skållning
Helt oblandat varmt eller kallt vatten i extremgreppsläge för legionellaprovtagning
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
Med s-anslutningar och täckbrickor
Självtätande skyddsplatta
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 456 000 **Krom** **3 785,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infraröd elektronik för dold duschtermostat
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För dold installationsbox 36 458 000 och 36 459 000
Ergonomiskt metallhandtag
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafetyPlus
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
SafetyStop för att förhindra skållning
Helt oblandat varmt eller kallt vatten i extremgreppsläge för legionellaprovtagning
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109





36 458 000 **11 351,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Dold kropp
För dusch
Med integrerad termostatisk blandning
Passar infraröda uppsättningen 36 456 000
2 föravstängningar
Backventiler med filter
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa





36 459 000 **12 192,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Dold kropp
För dusch
Med integrerad termostatisk blandning
Passar infraröda uppsättningen 36 456 000
2 föravstängningar
Backventiler med filter
anslutningshus för strömförsörjning
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa





36 463 000 **Krom** **3 365,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronik för dold duschtermostat
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För dolda inbyggnadsboxar 36 416 001 och 36 464 000
För dolda termostatblandare
GROHE StarLight kromyta
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 464 000 **10 209,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Dold kropp
För dusch
Med dold, förinställbar termostatisk
blandning
Passar infraröda uppsättningen 36 463 000
2 föravstängningar
Backventiler med filter
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa





36 416 001 **10 026,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Dold kropp
För dusch
Med dold, förinställbar termostatisk
blandning
Passar de infraröda uppsättningarna 36 415 000 och 36 463 000
2 föravstängningar
Backventiler med filter
anslutningshus för strömförsörjning
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa





36 407 001 **8663692** **4 620,00**

Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning





36 340 000 **837,00**

Strömförlängningskabel
längd: 3,00 m

36 341 000 **1 541,00**
dito, längd 10 m

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**42 393 000**			**568,00**
	Batterikåpa inklusive 6 V litium-batteri, typ CR-P2 för att ersätta transformatorn			
	**42 388 000**			**984,00**
	Nätadapter Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC ersätter batterier			
 	**36 338 000**			**1 371,00**
	Switchade nätaggregat För enögd infraröd tvättställsblandare switchade nätaggregat med spänning 100-230 V AC, 50-60 Hz för dolt uttag med lock och dragavlastning			
 	**36 276 000**			**1 601,00**
	Säkring mot överåtdragning av armatur vandal passar till 1-hålsblandarna Eurosmart Cosmopolitan E och Eurosmart Cosmopolitan T			
 	**36 133 000**	**8367049**	**Krom**	**311,00**
	Strålsamlare Utvändig gänga M 24 × 1 flödesklass Z 7,5 - 9,0 l/min vid 3 bar Med montagenyckel stöldsäkrad **GROHE StarLight** Utvändig gänga			
	**42 408 000**		**Krom**	**347,00**
	Övertäckt blandninganordning ombyggningsset vandalsäker, stöldskyddad och förinställbar blandning passar till 1-hålsblandarna Eurosmart Cosmopolitan E stängningshuv i metall **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 487 000 **8356771** **Krom** **2 053,00**

Grohtherm Micro
Skållningsspärr/termostat som placeras under bänken
temperaturreglering 15-43° C (± 2° C)
termisk desinfektion utan ny reglering av temperaturen
anslutning med 3/8“ mutter
3/8“ utvändig gänga
GROHE TurboStat termoelement
GROHE StarLight kromyta
Inbyggd backventil
Inloppssil
utan anslutningsuppsättning
Skillnad i maxtryck 5:1





47 533 000 **8180001** **Krom** **600,00**

Grohtherm Micro
Anslutningssats
för Grohtherm Micro
Bestående av:
anslutningsmutter 3/8”
T-stycke
2 anslutningar 3/8“ utvändig gänga
Flexibel anslutningsslang
anslutningsmuttrar
GROHE StarLight kromyta



42 177 00M **60,00**

Klistermärke med symbol
självhäftande
för handfat med engreppsblandare
för inbyggda tvättställsblandare
förpackningar om 5 st

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 271 000 **8553452** **Krom** **4 114,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Tvättställsblandare beröringsfri
infraröd elektronik utan blandning
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Inloppssil
magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar





36 269 000 **8553451** **Krom** **4 434,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik
utan temperaturreglering
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Inloppssil
magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar





36 270 000 **Krom** **4 434,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik
utan temperaturreglering
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Inloppssil
magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 272 000 **Krom** **4 114,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik utan temperaturreglering
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Inloppssil
magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer





36 384 000 **8553581** **Krom** **9 099,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
tvättställsblandare beröringsfri
infraröd elektronik utan blandning
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
inklusive Powerbox självgenererande kraftsystem
GROHE EcoJoy 6.0 l/min mousseur
Flexibel anslutningsslang
Inloppssil
GROHE QuickFix system för snabb montering
Powerbox
generator med vattenturbin
inre energisparande enhet
med användning av 60 s / 24 h stand-by, 260 s / 100 h standby
med extra reservström
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
Lägsta tryck: 1,0 bar





36 274 000 **8553453** **Krom** **4 799,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Infraröd elektronik för tvättställ utan blandare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
metall kropp
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 273 000 **8553454** **Krom** **5 714,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Infraröd elektronik för tvättställ utan blandare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE StarLight krom-täckbricka
krom utlopp
Utskjutning 172 mm
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
montagesats för inbyggnadslåda
36 336 001/36 337 001
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109





36 337 001 **1 934,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbyggnadslåda
Inbyggnad i vägg
För anslutning av blandat eller kallt vatten
Passar till färdigmontagesatserna
Föravstängning
anslutningshus för strömförsörjning
Passar till:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa





36 336 001 **5 127,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbyggnadslåda
Med dold, förinställbar termostatisk blandning
Inbyggnad i vägg
Passar till färdigmontagesatserna
2 föravstängningar
Backventil
anslutningshus för strömförsörjning
Passar till:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa
Lägsta tryck: 1,0 bar





36 407 001 **8663692** **4 620,00**

Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**36 340 000** **Strömförlängningskabel** längd: 3,00 m			**837,00**
	36 341 000 **dito, längd 10 m**			**1 541,00**
	**42 393 000** **Batterikåpa** inklusive 6 V litium-batteri, typ CR-P2 för att ersätta transformatorn			**568,00**
	**42 388 000** **Nätadapter** Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC ersätter batterier			**984,00**
 	**36 338 000** **Switchade nätaggregat** För enögd infraröd tvättställsblandare switchade nätaggregat med spänning 100-230 V AC, 50-60 Hz för dolt uttag med lock och dragavlastning			**1 371,00**
 	**36 133 000** **Strålsamlare** Utvändig gänga M 24 × 1 flödesklass Z 7,5 - 9,0 l/min vid 3 bar Med montagenyckel stöldsäkrad **GROHE StarLight** Utvändig gänga	**8367049**	**Krom**	**311,00**
 	**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Skållningsspärr/termostat som placeras under bänken** temperaturreglering 15-43° C (± 2° C) termisk desinfektion utan ny reglering av temperaturen anslutning med 3/8“ mutter 3/8“ utvändig gänga GROHE TurboStat termoelement **GROHE StarLight** kromyta Inbyggd backventil Inloppssil utan anslutningsuppsättning Skillnad i maxtryck 5:1	**8356771**	**Krom**	**2 053,00**

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**45 704 000**	**8180000**	**Krom**	**526,00**
	Flexibel anslutningsslang 300 mm 3/8" x 3/8"			
	**42 177 00M**			**60,00**
	Klistermärke med symbol självhäftande för handfat med engreppsblandare för inbyggda tvättställsblandare förpackningar om 5 st			

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
36 451 000	**8430580**	**Krom**	**3 458,00**





Bau Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Tillverkad i polymerkomposit
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
typ av skyddskran IP 59

36 452 000		**Krom**	**3 217,00**





Bau Cosmopolitan E
Tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik utan temperaturreglering
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Tillverkad i polymerkomposit
Flexibel anslutningsslang
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
typ av skyddskran IP 59

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 453 000 **Krom** **3 469,00**

Bau Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Tillverkad i polymerkomposit
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
typ av skyddskran IP 59





36 407 001 **8663692** **4 620,00**

Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning





36 340 000 **837,00**

Strömförlängningskabel
längd: 3,00 m

36 341 000 **1 541,00**
dito, längd 10 m



42 393 000 **568,00**

Batterikåpa
inklusive 6 V litium-batteri, typ CR-P2
för att ersätta transformatorn

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**36 338 000**			**1 371,00**

Switchade nätaggregat
För enögd infraröd tvättställsblandare
switchade nätaggregat med spänning 100-230 V AC, 50-60 Hz
för dolt uttag med lock och dragavlastning

GROHE
GROHTHERM MICRO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**34 487 000**	**8356771**	**Krom**	**2 053,00**
	Grohtherm Micro **Skållningsspärr/termostat som placeras under bänken** temperaturreglering 15-43° C (± 2° C) termisk desinfektion utan ny reglering av temperaturen anslutning med 3/8“ mutter 3/8“ utvändig gänga GROHE TurboStat termoelement **GROHE StarLight** kromyta Inbyggd backventil Inloppssil utan anslutningsuppsättning Skillnad i maxtryck 5:1			
 	**47 533 000**	**8180001**	**Krom**	**600,00**
	Grohtherm Micro **Anslutningssats** för Grohtherm Micro Bestående av: anslutningsmutter 3/8“ T-stycke 2 anslutningar 3/8“ utvändig gänga Flexibel anslutningsslang anslutningsmuttrar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**45 704 000**	**8180000**	**Krom**	**526,00**
	Flexibel anslutningsslang 300 mm 3/8“ x 3/8“			
 	**45 120 000**		**Krom**	**334,00**
	Tryckslang klämförskruvning 3/8“ för kopparrör Ø 10 mm förskruvning 3/8“ 300 mm			

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**34 667 000**		**Krom**	**5 214,00**

Grohtherm Special
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
ergonomiska handtag
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000
Inbyggd blandningsspärr
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
SafetyStop för att förhindra skållning
Inloppssil
Med s-anslutningar och täckbrickor
GROHE Quickfix för snabbt skifte av ventiler i anslutningar
100% GROHE CoolTouch som förhindrar att termostaten och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafetyPlus

 	**34 665 000**		**Krom**	**6 528,00**

Grohtherm Special
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
ergonomiska handtag
aquadimmer med multifunktion
mängdreglerare
Inbyggd blandningsspärr
Omkastning badkar/dusch
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
SafetyStop för att förhindra skållning
laminär strålsamlare
Inloppssil
Med s-anslutningar och täckbrickor
GROHE Quickfix för snabbt skifte av ventiler i anslutningar
100% GROHE CoolTouch som förhindrar att termostaten och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafetyPlus

 	**34 681 000**		**Krom**	**5 156,00**

Grohtherm Special
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
ergonomiska handtag
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000
Inbyggd blandningsspärr
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
SafetyStop för att förhindra skållning
Inloppssil
utan s-kopplingar och täckbrickor
GROHE Quickfix för snabbt skifte av ventiler i anslutningar
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafetyPlus

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





34 671 000 **Krom** **6 468,00**

Grohtherm Special
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
ergonomiska handtag
aquadimmer med multifunktion
mängdreglerare
Inbyggd blandningsspärr
Omkastning badkar/dusch
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
SafetyStop för att förhindra skållning
laminär strålsamlare
Inloppssil
utan s-kopplingar och täckbrickor
GROHE Quickfix för snabbt skifte av ventiler i anslutningar
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafetyPlus





13 080 000 **Krom** **2 119,00**

Gjutet utlopp
längd 77 mm
GROHE StarLight kromyta





13 137 000 **Krom** **2 489,00**

Gjutet utlopp
längd 115 mm
GROHE StarLight kromyta





13 138 000 **Krom** **2 671,00**

Gjutet utlopp
längd 175 mm
GROHE StarLight kromyta

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**34 666 000**		**Krom**	**5 789,00**
	Grohtherm Special **Tvättställsblandare termostat, DN 15** Väggmontage ergonomiska handtag Keramisk tätning 1/2", 90° **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp Temperaturvred med justerbar spärr 35° och 43° enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000 Inbyggd blandningsspärr nedre utlopp för pipar 13 378 eller 13 380 SafetyStop för att förhindra skållning Inloppssil Med s-anslutningar och täckbrickor **GROHE Quickfix** för snabbt skifte av ventiler i anslutningar **100% GROHE CoolTouch** som förhindrar att termostaten och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra **GROHE StarLight** kromyta GROHE SafetyPlus			
 	**13 378 000**		**Krom**	**1 563,00**
	Gjutet utlopp längd 115 mm svängbar (180 eller 90°) och låsbar Laminär strålsamlare 9 l/min **GROHE StarLight**			
	13 380 000		**Krom**	**1 725,00**
	dito, längd 175 mm			
 	**29 094 000**		**Krom**	**3 983,00**
	Grohtherm Special **Termostatblandare till dusch** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido T 35 500 000 Utan inbyggnadsdel Täckbricks- och skafttätning dolda anslutningar ergonomiska handtag Temperaturvred med justerbar spärr 35° och 43° Inbyggd blandningsspärr SafetyStop för att förhindra skållning enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000 **GROHE StarLight** kromyta GROHE SafetyPlus TMV2-kompatibel om använd med 35 050 000			
 	**29 095 000**		**Krom**	**4 064,00**
	Grohtherm Special **Termostatblandare för kar/dusch** Montageset som krävs för installation: GROHE Rapido T 35 500 000 Utan inbyggnadsdel Täckbricks- och skafttätning dolda anslutningar ergonomiska handtag aquadimmer med multifunktion mängdreglerare Inbyggd blandningsspärr Omkastning badkar/dusch Temperaturvred med justerbar spärr 35° och 43° Inbyggd blandningsspärr SafetyStop för att förhindra skållning enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000 **GROHE StarLight** kromyta GROHE SafetyPlus TMV2-kompatibel om använd med 35 050 000			

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





29 096 000 **Krom** **3 285,00**

Grohtherm Special
Termostat till centralblandare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido T 35 500 000
Utan inbyggnadsdel
Täckbricks- och skafttätning
dolda anslutningar
ergonomiska metallgrepp med vingar
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
SafetyStop för att förhindra skållning
enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafetyPlus
TMV2-kompatibel om använd med 35 050 000

35 500 000 **8356485** **3 624,00**
Universell termostatblandare för dold installation





35 500 000 **8356485** **3 624,00**

GROHE Rapido T
Inbyggnadstermostat
för användning med Grohtherm Special
Utan utvändigt montageset
Liggande installationsdjup 70 till 95 mm
Enkel att installera, förmonterad och testad enhet
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
2 topptappställen 1/2“
Högflödesområde med upp till 50l/min
3 tappställen
Anslutning nedåt 1/2“ - kan endast användas med separat spärrventil
Installationssäker, stabil inbyggnadslåda och skyddskåpa
Möjlighet till fastsättning på betong- och gipsväggar
Väggpackning
Aquadimmer omkastare för kar-/dusch-blandare eller avstängningsventil för dusch i slutmonteringsset
Kropp av DR Mässing
Inbyggd backventil och inloppssil
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



47 979 000 **213,00**

Säkerhetskombination
inklusive skruvar och O-ringar
2 stk. i varje förpackning



47 994 000 **115,00**

Grohtherm Special
Demonteringsverktyg termostatgrepp
upplåsning av termostatgrepp vid termisk desinficering

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**12 051 000**		**Krom**	**1 051,00**
	S-anslutning, kan spärras 1/2" × 3/4" Skruvhylsa för täckning av mutter och täckbricka Tätning mot vägg Ställbar 12,5 mm Låsbar för service Lämplig för 1/2" -anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
	**29 007 000**			**2 469,00**
	Säkerhetskombination (EN 1717) Till Rapido T 35 500 000 Monteringsset för återflödesskydd, för användning med inlopps-, pop-up- och avloppsset t.ex .: Talentofill 28 990 000 eller 28 991 000 Ersätter användning av röravbrytare, därför ingen extra täckbricka nödvändig			
 	**12 030 000**	**8361044**	**Krom**	**955,00**
	Ståndarrörsanslutning, DN 15 För alla serier med 3/4" synliga muttrar Vinkel 3/4" × 1/2" Motförskruvning 1/2" Utskjutning 47 mm **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
GROHTHERM XL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**35 085 000**		**Krom**	**26 708,00**
	Grohtherm XL **Termostatblandare, DN 25** Väggmontage insatsområde 9 l/min till 140 l/min elastiskt termoelement temperaturvalsgrepp med förinställd säkerhetsspärr mellan 33 °C och 43 °C inrättning för enklare termisk desinficering inbyggd backventil och inloppssil som kompakta serviceenheter anslutningsgänga 1 1/4“ anslutningsgänga 1 1/2“ anslutning uppåt/nedåt, omställningsbar Utan anslutningar **GROHE StarLight** kromyta Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**35 087 000**		**Krom**	**29 774,00**
	Grohtherm XL **Termostatblandare, DN 32** Väggmontage insatsområde 9 l/min till 140 l/min elastiskt termoelement temperaturvalsgrepp med förinställd säkerhetsspärr mellan 33 °C och 43 °C inrättning för enklare termisk desinficering inbyggd backventil och inloppssil som kompakta serviceenheter anslutningsgänga 1 1/2“ anslutningsgänga 2“ anslutning uppåt/nedåt, omställningsbar Utan anslutningar **GROHE StarLight** kromyta Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**12 411 000**		**Krom**	**2 161,00**
	S-anslutning Mutter 1 1/4“ × 1“ utvändig gänga ställbar 50 mm Skruvbricka (till Lahr termostater 1“, 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta förpackningar om 1 st			
 	**12 417 000**	**8362055**	**Krom**	**1 049,00**
	Rakt anslutningskoppling Mutter 1 1/4“ × 1“ utvändig gänga Skruvbricka (till Lahr termostater 1“, 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta			
	12 420 000		**Krom**	**1 535,00**
	dito, **mutter 1 1/2“ x 1 1/4“, utvändig gänga** **(för Grohtherm XL 1 1/4“, 35 087/35 088)**			
 	**12 424 000**	**8362105**	**Krom**	**1 348,00**
	Rakt utlopp mutter 1 1/2“ × 1 1/4“ utvändig gänga (till Lahr termostater 1“, 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
GROHTHERM XL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	12 428 000	8362154	Krom	2 034,00
	Anslutningsvinkel Mutter 1 1/4" × 1" utvändig gänga (till Lahr termostater 1", 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta			
	12 430 000		Krom	2 234,00
	Vinkelanslutning **mutter, 1 1/2" x 1 1/4" utvändig gänga** **(för Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)**			
 	12 432 000	8362204	Krom	2 491,00
	Anslutningsböj, DN 32 mutter 1 1/2" × 1 1/4" utvändig gänga utskjutning 125 mm Skruvbricka (till Lahr termostater 1", 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta			
 	12 444 000		Krom	3 432,00
	Anslutningsböj, DN 32 med termometer mutter 1 1/2" × 1 1/4" utvändig gänga utskjutning 90 mm Skruvbricka (till Lahr termostater 1", 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta			
 	12 448 000	8362907	Krom	5 514,00
	Anslutningsböj, DN 40 med termometer mutter 2" × 1 1/2" utvändig gänga utskjutning 90 mm Skruvbricka **GROHE StarLight** kromyta			
 	12 436 000		Krom	2 416,00
	Anslutningsböj, DN 32 utan termometer mutter 1 1/2" × 1 1/4" utvändig gänga utskjutning 90 mm Skruvbricka (till Lahr termostater 1", 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta			
	47 569 000		Krom	5 118,00
	Demonteringsnyckelreglering			

GROHE
GROHTHERM XL



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
12 124 000		**Krom**	**1 813,00**

Blandad vattencirkulationsanslutning
Bestående av:
Flexibel anslutningsslang
3/4“ x 3/4“
90° vinkel
anslutningsnippeln M45 x 1,5 x 3/4“
för anslutning till befintliga cirkulationsrör
dubbel nippel 1“ tråd (hane) x 3/4“
för anslutning till Grohtherm XL
GROHE StarLight kromyta

GROHE
EUROECO SPECIAL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**32 762 000**	**8356728**	**Krom**	**1 753,00**
	Euroeco Special **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** Etthålsmontage Slät kropp **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi Inställbar flödesbegränsare inställbar temperaturbegränsare Inställbart minimumflöde 2,5 l/min Laminär strålsamlare 9 l/min Metallgrepp spaklängd 120 mm **GROHE QuickFix** system för snabb montering Flexibla anslutningsslangar			
	32 763 000 **dito, med lyftventilDN 33**	**8236464**	**Krom**	**1 753,00**
 	**32 764 000**	**8236343**	**Krom**	**2 583,00**
	Euroeco Special **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** För öppna varmvattenberedare Etthålsmontage **Bottenventil 1 1/4"** **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi Inställbar flödesbegränsare inställbar temperaturbegränsare Inställbart minimumflöde 2,5 l/min Laminär strålsamlare 9 l/min Metallgrepp spaklängd 120 mm **GROHE QuickFix** system för snabb montering kopparrör DN 10			
 	**32 765 000**	**8236465**	**Krom**	**3 448,00**
	Euroeco Special **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** Etthålsmontage Slät kropp, Förhöjd modell **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi Inställbar flödesbegränsare inställbar temperaturbegränsare Inställbart minimumflöde 2,5 l/min Laminär strålsamlare 9 l/min, Metallgrepp spaklängd 120 mm, **GROHE QuickFix** system för snabb montering Flexibla anslutningsslangar			
	32 766 000 **dito, med lyftventilDN 34**	**8236466**	**Krom**	**3 594,00**
 	**23 294 000**		**Krom**	**3 050,00**
	Euroeco Special **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** Etthålsmontage **Bottenventil 1 1/4"** **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats Inställbar flödesbegränsare inställbar temperaturbegränsare Inställbart minimumflöde 2,5 l/min laminär strålsamlare 5 l/min Metallgrepp spaklängd 160 mm **GROHE QuickFix** system för snabb montering Flexibla anslutningsslangar			

GROHE
EUROECO SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





23 293 000 **Krom** **3 038,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
Slät kropp
Förhöjd modell
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
laminär strålsamlare 5 l/min
Grepp i metall
spaklängd 160 mm
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering





30 208 000 **Krom** **3 903,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
Hög pip
302 mm
Slät kropp
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
laminarstrålblandare 5,7 l/min
Svängbar pip
140 grader
Metallgrepp
spaklängd 170 mm
GROHE QuickFix system för snabb montering
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar





32 776 000 **8372983** **Krom** **3 607,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Laminär strålsamlare 9 l/min
Gjutet utlopp
projektion 157 mm
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
S-anslutningar





32 778 000 **8356620** **Krom** **3 754,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Laminär strålsamlare 9 l/min
Gjutet utlopp
projektion 205 mm
Metallgrepp
spaklängd 170 mm
S-anslutningar

32 779 000 **8356621** **Krom** **4 242,00**
motsvarande med låsbara S-anslutningar, projektion 221 mm

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUROECO SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
32 770 000		**Krom**	**3 919,00**





Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Laminär strålsamlare 9 l/min
svängbar och fastställbar pip
projektion 157 mm
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
S-anslutningar

32 768 000		**Krom**	**4 456,00**

motsvarande med låsbara S-anslutningar, projektion 174 mm

---

32 767 000	**8372976**	**Krom**	**4 046,00**





Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Laminär strålsamlare 9 l/min
svängbar och fastställbar pip
projection 197 mm
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
S-anslutningar

32 771 000	**8372978**	**Krom**	**4 534,00**

motsvarande med låsbara S-anslutningar, projektion 214 mm

---

32 773 000	**8372979**	**Krom**	**4 242,00**





Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
svängbar och fastställbar pip
Laminär strålsamlare 9 l/min
projektion 257 mm
Metallgrepp
spaklängd 170 mm
S-anslutningar

32 774 000	**8372980**	**Krom**	**4 729,00**

motsvarande med låsbara S-anslutningar, projektion 274 mm

---

32 775 000	**8372981**	**Krom**	**4 924,00**





Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
laminarstrålreglerare
svängbar och fastställbar pip
projektion 342 mm
Metallgrepp
spaklängd 170 mm
med spärrbara S-anslutningar

GROHE
EUROECO SPECIAL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**32 772 000**	**8372982**	**Krom**	**4 096,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
inställbar temperaturbegränsare
Inställbar flödesbegränsare
Laminär strålsamlare 9 l/min
svängbar och fastställbar pip
Projektion 222 mm
Metallgrepp
spaklängd 170 mm
utan s-anslutningar
Vattensparande

 	**32 780 000**	**8356622**	**Krom**	**1 676,00**

Euroeco Special
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Duschanslutning 1/2" nedåt
Med backventil
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Utan duschset

 	**32 783 000**	**8356624**	**Krom**	**1 969,00**

Euroeco Special
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte, Med backventil, Metallgrepp
spaklängd 120 mm
Temperaturbegränsare, S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde, Utan duschset

 	**32 784 000**	**8356746**	**Krom**	**1 904,00**

Euroeco Special
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
Utan inbyggnadsdel
GROHE StarLight kromyta
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
Täckbricks- och skafttätning
Täckbricka i metall
förskruvad
Temperaturbegränsare

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EUROECO SPECIAL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





32 786 000 **8356729** **Krom** **2 052,00**

Euroeco Special
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Laminär strålsamlare 9 l/min
Svängbar pip
svängområde: 0° / 150° / 360°
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering





32 787 000 **8356733** **Krom** **2 052,00**

Euroeco Special
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Laminär strålsamlare 9 l/min
Svängbar pip
spaklängd 120 mm
Flexibla anslutningsslangar





32 847 000 **8356628** **Krom** **3 299,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Flerfunktionsblandare, DN 15
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Svängbar pip
Utskjutning 400 mm
S-anslutningar



32 870 000 **8356745** **Krom** **389,00**

Euroeco Special
Grepp 115 mm
För Euroeco 1-greppsblandare
GROHE StarLight kromyta

32 871 000 **8181949** **Krom** **414,00**
dito, längd 160 mm



46 259 000 **8236316** **Krom** **742,00**

Handikappgrepp 120 mm - passar alla Euroceo-kranar
GROHE StarLight kromyta

GROHE
EUROECO SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
46 257 000	**8236315**	**Krom**	**1 125,00**



Handikappgrepp 170 mm - passar alla Euroceo-kranar
GROHE StarLight kromyta

46 688 000		**Krom**	**441,00**



Handikappgrepp 120 mm - passar alla Euroceo-kranar
för Euroeco Special
ettgreppsbatteri til tvättställ
metall, 120 mm
GROHE StarLight kromyta

46 689 000		**Krom**	**593,00**

längd 170 mm

12 051 000		**Krom**	**1 051,00**





S-anslutning, kan spärras
1/2" × 3/4"
Skruvhylsa för täckning av mutter och täckbricka
Tätning mot vägg
Ställbar 12,5 mm
Låsbar för service
Lämplig för 1/2" -anslutningar
GROHE StarLight kromyta

GROHE HOSPITA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**45 316 000**		**Krom**	**1 051,00**
	Spak Markering: blå/röd utskjutning 100 mm för användande med keramiska huvuddelar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**45 314 000**		**Krom**	**926,00**
	Spak utskjutning 150 mm Markering: blå/röd för användande med keramiska huvuddelar **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
EUROECO SINGLE SEQUENTIAL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**32 789 000**	**8372984**	**Krom**	**3 168,00**
	Euroeco Single Sequential **Tvättställs-/säkerhetsblandare** **ettgrepp, DN 15** Etthålsmontage Slät kropp **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi keramikinsats, Inställbar flödesbegränsare inställbar temperaturbegränsare ställbar minimimängd 6 l/min Laminär strålsamlare 9 l/min Metallgrepp spaklängd 120 mm **GROHE QuickFix** system för snabb montering Flexibla anslutningsslangar			
	32 788 000	**8372985**	**Krom**	**3 413,00**
	dito, med lyftventilDN 35			
 	**32 790 000**	**8372986**	**Krom**	**4 389,00**
	Euroeco Single Sequential **Tvättställs-/säkerhetsblandare** **ettgrepp, DN 15** Etthålsmontage Slät kropp, Förhöjd modell **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi keramikinsats, Inställbar flödesbegränsare inställbar temperaturbegränsare ställbar minimimängd 6 l/min Laminär strålsamlare 9 l/min, Metallgrepp spaklängd 120 mm, **GROHE QuickFix** system för snabb montering Flexibla anslutningsslangar, Lägsta tryck: 1,0 bar			
 	**32 823 000**	**8372989**	**Krom**	**5 411,00**
	Euroeco Special **Tvättställs-/säkerhetsblandare** **ettgrepp, DN 15** keramikinsats **GROHE StarLight** kromyta Inställbar flödesbegränsare inställbar temperaturbegränsare ställbar minimimängd 6 l/min gjutet utlopp med strålreglerare i laminat, 9 l/min. Utskjutning 170 mm Metallgrepp spaklängd 170 mm Utan anslutningar			
 	**32 795 000**	**8372988**	**Krom**	**5 460,00**
	Euroeco Single Sequential **Tvättställs-/säkerhetsblandare** **ettgrepp, DN 15** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi keramikinsats Inställbar flödesbegränsare inställbar temperaturbegränsare ställbar minimimängd 6 l/min gjutet utlopp med strålreglerare i laminat, 9 l/min., projektion 204 mm Metallgrepp spaklängd 170 mm S-anslutningar			

GROHE
EUROECO SINGLE SEQUENTIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





32 792 000 **8372991** **Krom** **5 801,00**

Euroeco Single Sequential
Tvättställs-/säkerhetsblandare
ettgrepp, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
ställbar minimimängd 6 l/min
svängbar och fast ställbar pip med
Laminar-strålreglerare 9 l/min
projection 197 mm
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
S-anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar

32 793 000 **8372992** **Krom** **6 045,00**
dito, projektion 256 mm



46 277 000 **225,00**

Temperaturbegränsare
För patron 46 278
För Euroeco säkerhetsblandare



46 278 000 **1 356,00**

Insats
med keramiska tätningar
För Euroeco säkerhetsblandare



46 686 000 **Krom** **479,00**

Handikappgrepp 120 mm - passar alla Euroceo-kranar
för Euroeco Special
en sekventiell handfatsblandare
metall, 120 mm
GROHE StarLight kromyta



46 687 000 **Krom** **521,00**

Handikappgrepp 170 mm - passar alla Euroceo-kranar
för Euroeco Special
en sekventiell handfatsblandare
metall, 170 mm
GROHE StarLight kromyta

GROHE
EUROECO SINGLE SEQUENTIAL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**28 874 000**		**Krom**	**282,00**
	T-stycke 1/2“ för anslutning till dusch- och badkarsblandare mutter 1/2“ 2 anslutningar 1/2“ för anslutning av duschslang och tömningsventil **GROHE StarLight** kromyta			
 	**28 988 000**		**Krom**	**641,00**
	Tömningsventil 1/2“ för anordning mellan spärrventil och dusch enl sjukhusdirektiv Invändig gänga 1/2“ **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
EURODISC SE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**36 233 000**		**Krom**	**12 992,00**
	Eurodisc SE **Självavstängande tvättställsblandare med blandaranordning och justerbar temperaturbegränsare** 6 V litiumbatteri av typen CR-P2 Flexibla anslutningsslangar ventil med integrerad smutssamlare **GROHE QuickFix** system för snabb montering start-stop-funktion elektronisk övervakning av löptid säkerhetsstopp efter 180 sek funktionen aktiveras med kod justerbar tidsfördröjning på flödet 2 till 180 sekunder automatisk spolning dagar utom användning till termisk desinfektion: 3,5 min. eller 11 min. IP 59K klassificering			
 	**36 249 000**	**8372999**	**Krom**	**10 862,00**
	Eurodisc SE **Tvättställsblandare självstängande, DN 15, utan blandning** 6 V litiumbatteri av typen CR-P2 För kalllt eller förblandat vatten Markering: blå **GROHE StarLight** kromyta Flexibel anslutningsslang, Inloppssil **GROHE QuickFix** system för snabb montering start-stop-funktion elektronisk övervakning av löptid säkerhetsstopp efter 180 sek funktionen aktiveras med kod justerbar tidsfördröjning på flödet 2 till 180 sekunder automatisk spolning dagar utom användning CE-nummer IP 59K klassificering			
	**36 209 000**	**8553448**	**Krom**	**1 929,00**
	Övertäckt blandninganordning vandalsäker, stöldskyddad och förinställbar blandning passar till 1-hålsblandare Europlus E och Eurodisc SE Bestående av: särskild blandningsaxel med skruvdragarmanöver stängningshuv i metall **GROHE StarLight** kromyta			
	**42 886 000**			**309,00**
	Batteri 6 V litiumbatteri av typen CR-P2			
 	**45 704 000**	**8180000**	**Krom**	**526,00**
	Flexibel anslutningsslang 300 mm 3/8" x 3/8"			

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**36 317 000**		**Krom**	**4 114,00**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Självavstängande tvättställsblandare med blandaranordning och justerbar temperaturbegränsare** **GROHE StarLight** kromyta 3 justerbara flödestider: kort – medium – lång (fabriksinställning: kort), ca. 7, 15, 30 sek (tryckberoende) tryckområde från 0.5 till 6 bar 2 flexibla anslutningsslangar Backventil Inloppssil			
	36 318 000		**Krom**	**4 434,00**
	motsvarande med lyftventil			
 	**36 319 000**		**Krom**	**7 314,00**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Självavstängande tvättställsblandare med blandaranordning och justerbar temperaturbegränsare** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi Laminär strålsamlare 9 l/min svängbar pip 200 mm Med utslagsbegränsning 130°, kan låsas 3 justerbara flödestider: kort - medium - lång (fabriksinställning: medium), cirka 7, 15, 30 sek. (tryckberoende) tryckområde från 0.5 till 6 bar S-anslutningar Backventil Inloppssil			
 	**36 320 000**		**Krom**	**6 400,00**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Självstängande duschblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare** Väggmontage **GROHE StarLight** kromyta blandningsanordning med varmvattenspärr slanganslutning G 1/2" 3 justerbara flödestider: kort - medium - lång (fabriksinställning: medium), cirka 7, 15, 30 sek. (tryckberoende) tryckområde från 0.5 till 6 bar S-anslutningar Backventil Inloppssil			
 	**36 321 000**		**Krom**	**4 619,00**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Självstängande duschblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare** **GROHE StarLight** kromyta GROHE StarLight krom-täckbricka 3 justerbara flödestider: kort - medium - lång (fabriksinställning: medium), cirka 7, 15, 30 sek. (tryckberoende) tryckområde från 0.5 till 6 bar Inloppssil montagesats för inbyggnadslåda 36 322 001 Utan inbyggnadsdel			
 	**36 322 001**			**2 149,00**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Inbyggnadslåda** **Med blandare** Inbyggnad i vägg Passar för självstängande installationsset Med kringliggande häftfläns för anslutning av våtrumstätning 2 föravstängningar Hus med blandningsaggregat Backventil För användning med 36 321 000 Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen Med tätningshylsa			

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**36 276 000**			**1 601,00**
	Säkring mot överåtdragning av armatur vandal passar till 1-hålsblandarna Eurosmart Cosmopolitan E och Eurosmart Cosmopolitan T			
 	**36 133 000**	**8367049**	**Krom**	**311,00**
	Strålsamlare Utvändig gänga M 24 × 1 flödesklass Z 7,5 - 9,0 l/min vid 3 bar Med montagenyckel stöldsäkrad **GROHE StarLight** Utvändig gänga			

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	36 265 000		Krom	1 647,00
Euroeco Cosmopolitan T **Tappventil självstängande, DN 15** För kalllt eller förblandat vatten Markering: blå/röd **GROHE StarLight** kromyta 3 justerbara flödestider: kort – medium – lång (fabriksinställning: kort), ca. 7, 15, 30 sek (tryckberoende) Lägsta tryck: 1,0 bar				
 	36 266 000	8220247	Krom	1 509,00
Euroeco Cosmopolitan T **Tappventil självstängande för vägg, DN 15** Väggmontage För kalllt eller förblandat vatten Markering: blå/röd **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi flödesbegränsare 5,7 l/min 3 justerbara flödestider: kort – medium – lång (fabriksinställning: kort), ca. 7, 15, 30 sek (tryckberoende) Täckbricka Lägsta tryck: 1,0 bar				
 	36 316 000		Krom	595,00
Euroeco Cosmopolitan T **Förlängare 42 mm** för självstängande pelare (36 266 000) **GROHE StarLight** kromyta				
 	36 268 000	8356662	Krom	1 509,00
Euroeco Cosmopolitan T **Gennomgångsventil självstängande, DN 15** för inbyggning i vägg med inbyggnadslåda För kalllt eller förblandat vatten Markering: blå/röd **GROHE StarLight** kromyta 3 justerbara flödestider: kort - medium - lång (fabriksinställning: medium), cirka 7, 15, 30 sek. (tryckberoende) Lägsta tryck: 1,0 bar				
 	36 267 000	8360663	Krom	1 418,00
Euroeco Cosmopolitan T **Duschventil självstängande, DN 15** utvändigt montage För kalllt eller förblandat vatten Markering: blå/röd **GROHE StarLight** kromyta 3 justerbara flödestider: kort - medium - lång (fabriksinställning: medium), cirka 7, 15, 30 sek. (tryckberoende) Täckbricka Lägsta tryck: 1,0 bar				

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE TILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**28 988 000**		**Krom**	**641,00**
	Tömningsventil 1/2“ för anordning mellan spärrventil och dusch enl sjukhusdirektiv Invändig gänga 1/2“ **GROHE StarLight** kromyta			
 	**28 874 000**		**Krom**	**282,00**
	T-stycke 1/2“ för anslutning till dusch- och badkarsblandare mutter 1/2“ 2 anslutningar 1/2“ för anslutning av duschslang och tömningsventil **GROHE StarLight** kromyta			
 	**12 409 000**	**8360513**	**Krom**	**1 418,00**
	Atlanta **Avstängningsventil, DN 15** för termostatblandare Förskruvning 3/4“ anslutningsgänga 3/4“ Trecorn-de-Luxe-grepp Markering: neutral **GROHE StarLight** kromyta			
 	**29 736 000**		**Krom**	**1 564,00**
	Omkastare Duschanslutning 1/2“ anslutningsmutter 1/2“ utvändig gänga 1/2“ utvändig gänga 3/4“ till montage med armatur (34 672, 34 625, 34 646, 34 679, 34 680, 34 651) **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE SENSIA
SHOWER TOILETS





INNEHÅLL

GROHE Sensia IGS	508
GROHE Sensia Arena	511
Manuellt bidésäte	516

GROHE
SENSIA IGS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
39 111 SH0		**Alpinvit**	**45 495,00**





GROHE Sensia IGS
Duschtoalett för dolda spolcisterner, vägghängd
GROHE Hygien avkalkningsprogram, unik 70°C varmvattenrengöring för hela vattensystemet, automatisk duschrengöring före och efter varje användning
GROHE DreamSpray-teknik:
Separata vattenvägar för lady-spray
Luftad duschstråle
Oscillerande stråle (automatisk framåt- och bakåtrörelse av stråle)
Pulserande stråle för massage
Justerbar strålintensitet
Automatisk för- och eftersköljning av strålmunstycket
Varmvatten med inställbar temperatur
Övriga funktioner:
Varmluftstork med inställbar temperatur
Luktuppfångning med filter
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Tryck och vrid-kontroll på sätet
4 programmerbara användarprofiler för fjärrkontroll
Strömbrytare
Invändig nattbelysning
Dolda vattenförsörjning- och strömförsörjningsanslutningar

Inkluderar:
Pekskärms-fjärrkontroll med väggmonterad hållare
Batterier för fjärrkontrollen
Aktivt kolfilter
Monterings- och anslutningsmaterial
Spolrör
Installationsguide/manual
Kabel med kontakt på enheten
Tryck: 0,1-1 Mpa (1-10 bar)
Nominell spänning 220-240 V AC 1400 W
Huvudfrekvens 50-60 Hz
Skyddsklass IPX4
Kompatibel med EN 1717/13077
CE-nummer
SH0:
- Alpinvit keramik, säte och lock

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
SENSIA IGS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





39 596 000 **3 948,00**

Rapid SLX
Fixtur för WC, 1.13 m installationshöjd med integrerat eluttag för koppling till duschtoalett
Cistern GD 2, 6 - 9 l
med integrerat eluttag
Redo för duschtoalett (vatten)
Liten inspektionslucka för små spolplattor
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 3-6 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Vattentillförsel från höger, baksida eller toppen
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Helt kondensatisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

inklusive flow-regulering
reducerar flow-hastigheten
förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter
enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
För montering av spolplattor 156 x 197 mm vänligen beställ
revisionsaxel 66 791 000 (säljes separat)



46 884 000 **1 341,00**

Underhållskit
för GROHE Sensia IGS duschtoalett
Bestående av:
1 aktivt kolfilter
avkalkingsmedel för 2 appliceringar



46 882 00M **880,00**

Avkalkningsmedel
för GROHE Sensia IGS duschtoalett
för 4 appliceringar
Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 883 00M **1 634,00**

Odör filter
för GROHE Sensia IGS duschtoalett
innehåller 2 aktiva kollfilter mot odör

GROHE
SENSIA IGS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	42 459 000		Krom	1 040,00
	Anslutningssats För Sensia IGS duschtoalettsystem			
	40 899 000			642,00
	Retrofit kit för duschtoalett Sensia Arena och IGS Retrofit kit för Rapid SL/Uniset för duschtoaletterna Sensia Arena och IGS Inkluderar: rörledning med låsring och platt tätning buntband WC-anslutningsrör Ø 45 mm avloppsmanschett Ø 90mm			
	14 911 LD0		Alpinvit / Röd	12 425,00
	14 911 LK0		Alpinvit / Svart	12 331,00
	14 911 LP0		Alpinvit / Alpinvit	11 525,00
	14 911 SH0		Alpinvit	6 484,00
	Panel set För Sensia IGS duschtoalettsystem komplett uppsättning LD0: mattkrom röd front LK0: mattkrom svart front LP0: mattkrom alpinvit front SH0: Alpinvit			
	14 912 000			4 227,00
	Duschsprej För Sensia IGS duschtoalettsystem Inklusive lock och demonteringsverktyg			
	14 914 000			1 617,00
	Stänkskydd För Sensia IGS duschtoalettsystem			

GROHE
SENSIA ARENA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
39 354 SH1		**Alpinvit**	**25 817,00**





GROHE Sensia Arena
Duschtoalett för dolda spolcisterner, vägghängd
GROHE Hygiene antibakteriell beläggning (SIAA Kohkin Japansk standardefterlevnad) och „anti stick"-beläggning på keramisk enhet med Aquaceramics-teknologi
GROHE power flush: WC-spolning med GROHE Triple Vortex spolteknik
GROHE Skin Clean:
2 dedikerade justerbara spolarmar (1 för bakre sköljning, 1 för främre sköljning)
Separata vattenvägar för lady-spray
Oscillerande stråle (automatisk framåt- och bakåtrörelse av stråle)
Pulserande stråle för massage
Justerbar strålintensitet
Automatisk för- och eftersköljning av strålmunstycket
Integrerad värmare ger obegränsat med varmt vatten
Justerbar temperatur

Övriga funktioner:
Varmluftstork med inställbar temperatur
Luktuppfångning med filter
PlasmaCluster - ionteknologi
avkalkningsfunktion
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Infraröd användardetektering
kontroll på sätet
Strömbrytare
invändig nattbelysning på skål
Dolda vattenförsörjning- och strömförsörjningsanslutningar
Fjärrkontroll
smartphone-app för iOS och Android

Inkluderar:
platta för bullerskydd, monteringssats och packningar
manuell fjärrkontroll med väggmonterad hållare
aktivt kolfilter för luktabsorbering
anslutning av vattentillförsel för dold cistern
munstycksskydd
Kabel med kontakt på enheten
tryck 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
nominell spänning 220-240 V AC
Huvudfrekvens 50-60 Hz
Skyddsklass IPX4
överensstämmer med
EN 1717
CE-nummer

GROHE
SENSIA ARENA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
39 596 000			**3 948,00**





Rapid SLX
Fixtur för WC, 1.13 m installationshöjd med integrerat eluttag för koppling till duschtoalett
Cistern GD 2, 6 - 9 l
med integrerat eluttag
Redo för duschtoalett (vatten)
Liten inspektionslucka för små spolplattor
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 3-6 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Vattentillförsel från höger, baksida eller toppen
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Helt kondensatisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

inklusive flow-regulering
reducerar flow-hastigheten
förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter
enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
För montering av spolplattor 156 x 197 mm vänligen beställ
revisionsaxel 66 791 000 (säljes separat)

GROHE
SENSIA ARENA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





39 597 000 **3 948,00**

Rapid SLX
Fixtur för WC, 1.13 m installationshöjd med integrerat eluttag för koppling till duschtoalett
Cistern GD 2, 6 - 9 l
Med integrerat uttag för duschtoalett (el)
Redo för duschtoalett (vatten)
Liten inspektionslucka för små spolplattor
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Utan utloppsrör
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 3-6 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Vattentillförsel från höger, baksida eller toppen
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Helt kondensatisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
inklusive flow-regulering
reducerar flow-hastigheten
förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter
enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen





39 598 000 **4 155,00**

Rapid SLX
3-i-1 set för WC, 1,13 m installationshöjd
Cistern GD 2, 6 - 9 l
Bestående av:
Rapid SLX cistern för WC (39 596 00) med integrerat eluttag
Rapid SL Väggvinkel (38 558 00M)
Ljudisolerande-set (37 131 000)
inklusive flow-regulering

GROHE
SENSIA ARENA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





39 600 000 **4 986,00**

Rapid SLX
Fixtur för WC, 1.13 m installationshöjd med integrerat eluttag för koppling till duschtoalett
Cistern GD 2, 6 - 9 l
med integrerat eluttag
Redo för duschtoalett (vatten)
Liten inspektionslucka för små spolplattor
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 3-6 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Vattentillförsel från höger, baksida eller toppen
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Helt kondensatisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
inklusive flow-regulering
reducerar flow-hastigheten
förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter
enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen
inklusive skandinavisk adapter 38 338 000



40 899 000 **642,00**

Retrofit kit för duschtoalett Sensia Arena och IGS
Retrofit kit för Rapid SL/Uniset för duschtoaletterna Sensia Arena och IGS
Inkluderar:
rörledning med låsring och platt tätning
buntband
WC-anslutningsrör Ø 45 mm
avloppsmanschett Ø 90mm



14 928 000 **393,00**

GROHE Sensia Arena
Duschsprej
för Sensia Arena duschtoalett, vägghängd och golvstående
standard dusch

14 929 000 **393,00**

GROHE Sensia Arena
Duschsprej
för Sensia Arena duschtoalett, vägghängd och golvstående
lady dusch

GROHE
SENSIA ARENA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	14 936 000			605,00
	GROHE Sensia Arena **Stänkskydd** för Sensia Arena duschtoalett, vägghängd och golvstående			
	46 977 00M			801,00
	GROHE Sensia Arena **Avkalkningsmedel** Förpackningsenhet 4 x 80 g påse Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/			
	46 978 000			2 289,00
	GROHE Sensia Arena **Avkalkningskit** För 39 354 SH0 Förpackning med avkalkning 80 g Stänkskydd Flaska Adapter			
	46 979 000			939,00
	GROHE Sensia Arena **Avkalkningsflaska** för 39 354 SH0 och 39 354 SH1 Flaska Adapter			
 	14 926 002			5 211,00
	GROHE Sensia Arena **Fjärrmanövrering** för 39 354 SH0 och 39 354 SH1 För Sensia Arena duschtoalettsystem, vägghängd inklusive vägghållare			

GROHE
MANUELLT BIDÉSÄTE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





39 648 SH0 **Alpinvit** **2 949,00**

Bau Ceramic
Manuellt bidésäte
WC-säte med lock
2 sprayarmar (1 baktill, 1 till lady-spray)
strålmunstycket rengör sig själv med frisk vatten före och efter bruk
handtaget på sidan styrs manuellt och kräver ingen elektricitet
Justerbar strålintensitet
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Flexibel vattenkoppling 3/8"
Inkluderar:
monteringsplatta
Filter
Tryck: 0,1-1 Mpa (1-10 bar)
överensstämmer med
EN 1717





39 651 SH0 **Alpinvit** **4 377,00**

Bau Ceramic
Manuellt bidésäte 2-in-1 set, vägghängd
Bestående av:
Bau manuellt bidésäte, mjukstängande (39 648 SH0)
WC-säte med lock
2 sprayarmar (1 baktill, 1 till lady-spray)
strålmunstycket rengör sig själv med frisk vatten före och efter bruk
handtaget på sidan styrs manuellt och kräver ingen elektricitet
Justerbar strålintensitet
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Flexibel vattenkoppling 3/8"

Bau Ceramic vägghängd WC (39 427 000)
För dold cistern
Rengöringssköljning
Kantlös
Horisontellt utlopp
Spolvolym 6/3 l
Sanitetsartikel





39 652 SH0 **Alpinvit** **5 932,00**

Bau Ceramic
Manuellt bidésäte 3-in-1 set, vägghängd
Bestående av:
Bau manuellt bidésäte, mjukstängande (39 648 SH0)
WC-säte med lock
2 sprayarmar (1 baktill, 1 till lady-spray)
strålmunstycket rengör sig själv med frisk vatten före och efter bruk
handtaget på sidan styrs manuellt och kräver ingen elektricitet
Justerbar strålintensitet
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Flexibel vattenkoppling 3/8"

Bau Ceramic vägghängd WC (39 427 000)
För dold cistern
Rengöringssköljning
Kantlös
Horisontellt utlopp
Spolvolym 6/3 l
Sanitetsartikel

Grohtherm Micro 34 487 000
Liten termostat
termostatisk skållningsskydd
temperaturreglering 15-43° C (± 2° C)





14 074 000 **638,00**

Tillbehörsset duschslang och T-bit
För manuellt bidésäte
Bestående av:
T enhet 3/8"
Flexibel anslutningsslang
795 mm
3/8" x 3/8"

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
MANUELLT BIDÉSÄTE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





INNEHÅLL

Essence	520
Cube Ceramic	528
Euro Ceramic	532
Bau Ceramic	536
Duschkar i akryl	542

GROHE ESSENCE

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**39 564 00H**		**Alpinvit**	**3 172,00**
		Essence **Tvättställ 70** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bräddavlopp på motsatt sida till kran 700 x 485 mm Passar både halv och hel pedestal Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **12 styck per pall**			
		**39 565 00H**		**Alpinvit**	**4 988,00**
		Essence **Tvättställ 60** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bräddavlopp på motsatt sida till kran 600 x 485 mm Passar både halv och hel pedestal Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **16 styck per pall**			
		**39 566 00H**		**Alpinvit**	**6 959,00**
		Essence **Tvättställ 100** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bräddavlopp på motsatt sida till kran Passar mindre enheter 1000 x 460 mm Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **8 styck per pall**			
		**39 567 00H**		**Alpinvit**	**4 927,00**
		Essence **Tvättställ 80** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bräddavlopp på motsatt sida till kran Passar mindre enheter 800 x 460 mm Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **12 styck per pall**			
		**39 568 00H**		**Alpinvit**	**4 403,00**
		Essence **Tvättställ 60** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bräddavlopp på motsatt sida till kran Passar mindre enheter 600 x 460 mm Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **16 styck per pall**			
		**39 608 00H**		**Alpinvit**	**6 243,00**
		Essence **Karformat tvättställ 60** Utan bräddavlopp 600 x 400 mm Inklusive monteringssats Inklusive keramiskt avfall, avtagbart lock Ej stängbar Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering			

GROHE ESSENCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**39 609 00H**		**Alpinvit**	**4 162,00**



Essence
Karformat tvättställ 45
Utan bräddavlopp
450 x 450 mm
Inklusive monteringssats
Inklusive keramiskt avfall, avtagbart lock
Ej stängbar
Sanitetsartikel
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering

	**39 570 000**		**Alpinvit**	**1 850,00**



Essence
Halv pedestal
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
33 styck per pall

	**39 571 00H**	**7819980**	**Alpinvit**	**4 403,00**



Essence
Vägghängd WC
För dold cistern
Rengöringsköljning
Kantlös
Horisontellt utlopp
Spolvolym 3/4.5 l
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
Kompatibel med sits och lock 39 576 000 (standard) eller 39 577 000 (mjukstängande)
12 styck per pall

	**39 572 00H**		**Alpinvit**	**2 772,00**



Essence
Golvstående WC för tätkopplad kombination
Tätkopplad
Universellt horisontellt och vertikalt utlopp
Rengöringsköljning
Kantlös
Spolvolym 3/4.5 l
Inklusive monteringssats
Cistern beställs separat
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
Kompatibel med sits och lock 39 576 000 (standard) eller 39 577 000 (mjukstängande)
6 styck per pall

	**39 573 00H**		**Alpinvit**	**4 588,00**



Essence
Golvstående WC mot väggen
Universellt horisontellt och vertikalt utlopp
Mot väggen
För dold cistern
Kantlös
Spolvolym 3/4.5 l
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
Kompatibel med sits och lock 39 576 000 (standard) eller 39 577 000 (mjukstängande)
8 styck per pall

GROHE ESSENCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





39 578 000 **Alpinvit** **2 772,00**

Essence
Exponerad spolcistern för tätkopplad kombination
Sidoinlopp
Inkluderar spolset GROHE AV1
dubbel spolning 4,5/3 l
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
24 styck per pall





39 579 000 **Alpinvit** **2 772,00**

Essence
Exponerad spolcistern för tätkopplad kombination
Botteninlopp
Dolt inlopp och utlopp
Inkluderar spolset GROHE AV1
dubbel spolning 4,5/3 l
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
24 styck per pall





39 577 000 **7821887** **Alpinvit** **1 850,00**

Essence
WC-sits med mjukstängning
Med lock
Snabbfrigöringsfunktion
Avtagbar
Material: Duroplast
Inklusive monteringssats
gångjärn i rostfritt stål
enkel fixering ovanifrån
viktkapacitet 150 kg
Kompatibel med alla Essence porslinsskålar
7 styck per pall





39 576 000 **Alpinvit** **1 232,00**

Essence
WC-sits
Med lock
Snabbfrigöringsfunktion
Avtagbar
Material: Duroplast
Inklusive monteringssats
gångjärn i rostfritt stål
enkel fixering ovanifrån
viktkapacitet 150 kg
Kompatibel med alla Essence porslinsskålar
7 styck per pall





39 574 00H **Alpinvit** **4 403,00**

Essence
Vägghängd bidé
1 hål
Med bredavlopp
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
16 styck per pall





39 575 00H **Alpinvit** **4 588,00**

Essence
Golvstående bidé
1 hål
Med bredavlopp
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
8 styck per pall

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ESSENCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	39 611 000		**Alpinvit**	**68 111,00**



Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Utan bräddavlopp
Hygieniskt titanstål
Kräver utloppsset 49 113 000/SH0 (säljs separat)
Huvudsaklig försörjning nödvändig vid installation av avfallsventil 49 113 000/SH0 innehåller bullerdämpningsmattor

---

	39 612 000		**Alpinvit**	**72 403,00**



Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Med AntiSlip
Utan bräddavlopp
Hygieniskt titanstål
Kräver utloppsset 49 113 000/SH0 (säljs separat)
Huvudsaklig försörjning nödvändig vid installation av avfallsventil 49 113 000/SH0 innehåller bullerdämpningsmattor

---

	39 613 00H		**Alpinvit**	**72 403,00**



Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Med EasyClean
Utan bräddavlopp
Hygieniskt titanstål
Kräver utloppsset 49 113 000/SH0 (säljs separat)
Huvudsaklig försörjning nödvändig vid installation av avfallsventil 49 113 000/SH0 innehåller bullerdämpningsmattor

---

	39 614 00H		**Alpinvit**	**76 696,00**



Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Med EasyClean
Med AntiSlip
Utan bräddavlopp
Hygieniskt titanstål
Kräver utloppsset 49 113 000/SH0 (säljs separat)
Huvudsaklig försörjning nödvändig vid installation av avfallsventil 49 113 000/SH0 innehåller bullerdämpningsmattor

---

	39 729 000		**Alpinvit**	**68 111,00**



Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor

GROHE ESSENCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms



39 728 000 **Alpinvit** **72 403,00**

Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Med AntiSlip
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor



39 727 00H **Alpinvit** **72 403,00**

Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Med EasyClean
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor



39 726 00H **Alpinvit** **76 696,00**

Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Med EasyClean
Med AntiSlip
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor



39 617 000 **Alpinvit** **12 308,00**

Essence
Badkar
Inbyggd
180 x 80 cm
Höjd 45 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento (28 943 000 + 19 025 000) och Talentofill (28 991 000+ 19 952 000) avfallsset
Rekommenderad Poresta installationsset # 17156511
Rekommenderat Schedel installationsset SW 80026
innehåller bullerdämpningsmattor
kräver fötter till badkar 49 115 000 och tätningssystem 49 114 000, säljs separat

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ESSENCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**39 619 000**		**Alpinvit**	**14 597,00**

Essence
Badkar
Inbyggd
180 x 80 cm
Höjd 45 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Med AntiSlip
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento (28 943 000 + 19 025 000) och Talentofill (28 991 000+ 19 952 000) avfallsset
Rekommenderad Poresta installationsset # 17156511
Rekommenderat Schedel installationsset SW 80026
innehåller bullerdämpningsmattor
kräver fötter till badkar 49 115 000 och tätningssystem 49 114 000, säljs separat

 	**39 620 00H**		**Alpinvit**	**14 597,00**

Essence
Badkar
Inbyggd
180 x 80 cm
Höjd 45 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Med EasyClean
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento (28 943 000 + 19 025 000) och Talentofill (28 991 000+ 19 952 000) avfallsset
Rekommenderad Poresta installationsset # 17156511
Rekommenderat Schedel installationsset SW 80026
innehåller bullerdämpningsmattor
kräver fötter till badkar 49 115 000 och tätningssystem 49 114 000, säljs separat

 	**39 621 00H**		**Alpinvit**	**16 885,00**

Essence
Badkar
Inbyggd
180 x 80 cm
Höjd 45 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Med EasyClean
Med AntiSlip
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento (28 943 000 + 19 025 000) och Talentofill (28 991 000+ 19 952 000) avfallsset
Rekommenderad Poresta installationsset # 17156511
Rekommenderat Schedel installationsset SW 80026
innehåller bullerdämpningsmattor
kräver fötter till badkar 49 115 000 och tätningssystem 49 114 000, säljs separat

	**39 622 000**		**Alpinvit**	**71 545,00**

Essence
Badkar
Rygg mot väggen
180 x 85 cm
Höjd 57.5 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor

GROHE
ESSENCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





39 623 000 **Alpinvit** **75 836,00**

Essence
Badkar
Rygg mot väggen
180 x 85 cm
Höjd 57.5 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Med borrat kranhål
fyll i borrmallen när du beställer
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor



39 649 00H **Alpinvit** **76 124,00**

Essence
Badkar
Rygg mot väggen
180 x 85 cm
Höjd 57.5 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Med EasyClean
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor





39 650 00H **Alpinvit** **80 704,00**

Essence
Badkar
Rygg mot väggen
180 x 85 cm
Höjd 57.5 cm
Vattenvolym 240 l
Användbar volym 170 l
Med EasyClean
Med borrat kranhål
fyll i borrmallen när du beställer
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ESSENCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**49 113 000** **49 113 SH0**		**Krom** **Alpinvit**	**21 178,00** **22 896,00**
	Essence **Utloppssats för fristående badkar** Dubbelfunktion med överflödessats och utloppsdränering Dolt överflöde Elektrisk trycksensor låser upp överflödesdränering Huvudsaklig försörjning nödvändig vid installation			
 	**28 943 000**			**1 330,00**
	Talento **Utlopps- och överfyllnadsgarnityr för badkar** Funktionsenhet för specialbadkar Med Bowden-dragstång Utan utvändigt montageset Vattenlås 45° rörböj			
 	**28 991 000**			**2 973,00**
	Talentofill **Påfyllnings-, utlopps- och överflödesgarnityr för badkar** För kroppsformade badkar Utan utvändigt montageset Vattenlås med 45° avloppsböj Utan anti-vakuumenhet Inbyggd enligt DIN 1988 Endast med rörbrytare Utförande A2 (28 994) Eller Talentofill anslutningssats (28 995)			
	**49 115 000**		**Krom**	**1 146,00**
	Essence **Fötter för inbyggda badkar** Individuell höjdjustering för varje fot **GROHE FastFixation** system			
	**49 114 000**			**1 880,00**
	Essence **Tätningssystem** **GROHE FastFixation** system Vattentätt ETAG 022 DIN 18534			

GROHE
CUBE CERAMIC

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**39 386 00H**		**Alpinvit**	**6 176,00**
		Cube Ceramic **Tvättställ 100** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 1010 x 490 mm Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **10 styck per pall**			
		**39 469 00H**		**Alpinvit**	**5 340,00**
		Cube Ceramic **Tvättställ 80** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 800 x 490 mm Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **10 styck per pall**			
		**39 473 00H**	**7550776**	**Alpinvit**	**2 897,00**
		Cube Ceramic **Tvättställ 60** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 600 x 490 mm Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **16 styck per pall**			
		**39 474 00H**		**Alpinvit**	**2 721,00**
		Cube Ceramic **Tvättställ 50** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 500 x 490 mm Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **18 styck per pall**			
		**39 475 00H**		**Alpinvit**	**6 176,00**
		Cube Ceramic **Bänktvättställ 100** Glaserad platt baksida 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 1000 x 490 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **10 styck per pall**			
		**39 476 00H**		**Alpinvit**	**5 349,00**
		Cube Ceramic **Bänktvättställ 80** Glaserad platt baksida 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 800 x 490 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **10 styck per pall**			

GROHE
CUBE CERAMIC

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**39 477 00H**	**7550777**	**Alpinvit**	**2 897,00**
		Cube Ceramic **Bänktvättställ 60** Glaserad platt baksida 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 600 x 490 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **16 styck per pall**			
		**39 478 00H**		**Alpinvit**	**2 721,00**
		Cube Ceramic **Bänktvättställ 50** Glaserad platt baksida 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 500 x 490 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **18 styck per pall**			
		**39 481 00H**		**Alpinvit**	**2 601,00**
		Cube Ceramic **Tvättställ 50** Utan bräddavlopp 500 x 470 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **20 styck per pall**			
		**39 482 00H**		**Alpinvit**	**2 305,00**
		Cube Ceramic **Karformat tvättställ 40** Utan bräddavlopp 400 x 400 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **24 styck per pall**			
		**39 480 00H**		**Alpinvit**	**2 601,00**
		Cube Ceramic **Tvättställ under bänk 50** Installation underifrån Med bredavlopp 492 x 370 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **18 styck per pall**			
		**39 479 00H**		**Alpinvit**	**2 779,00**
		Cube Ceramic **Tvättställ 60** Glaserad platt baksida Inbyggd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 605 x 490 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **16 styck per pall**			

CERAMICS

GROHE
CUBE CERAMIC

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**39 483 00H**		**Alpinvit**	**2 247,00**
		Cube Ceramic **Handtvättställ 45** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 455 x 350 mm Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **22 styck per pall**			
		**39 245 00H**		**Alpinvit**	**4 818,00**
		Cube Ceramic **Vägghängd WC** För dold cistern Horisontellt utlopp Rengöringssköljning Kantlös Spolvolym 3/4.5 l Inklusive monteringssats Sanitetsartikel Osynlig fixering PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering Kompatibel med sits och lock 39 488 000 (mjukstängande)			
		**39 485 00H**		**Alpinvit**	**5 370,00**
		Cube Ceramic **Golvstående WC mot väggen** För dold cistern Universellt horisontellt och vertikalt utlopp Mot väggen Rengöringssköljning Kantlös Spolvolym 3/4.5 l Inklusive monteringssats Sanitetsartikel Osynlig fixering PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering Kompatibel med sits och lock 39 488 000 (mjukstängande) **8 styck per pall**			
		**39 484 00H**		**Alpinvit**	**5 763,00**
		Cube Ceramic **Golvstående WC för tätkopplad kombination** Tätkopplad Universellt horisontellt och vertikalt utlopp Kantlös Spolvolym 3/4.5 l Inklusive monteringssats Cistern beställs separat Sanitetsartikel Osynlig fixering PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering Kompatibel med sits och lock 39 488 000 (mjukstängande) **6 styck per pall**			
		**39 490 000**		**Alpinvit**	**3 163,00**
		Cube Ceramic **Exponerad spolcistern för tätkopplad kombination** Botteninlopp Dolt inlopp och utlopp Inkluderar spolset GROHE AV1 Inklusive monteringssats Sanitetsartikel **24 styck per pall**			

GROHE
CUBE CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms



39 488 000 **Alpinvit** **2 216,00**

Cube Ceramic
WC-sits med mjukstängning
Med lock
Snabbfrigöringsfunktion
Avtagbar
Material: Duroplast
Inklusive monteringssats
gångjärn i rostfritt stål
enkel fixering ovanifrån
viktkapacitet 150 kg
Kompatibel med alla Cube porslinsskålar





39 486 00H **Alpinvit** **4 225,00**

Cube Ceramic
Vägghängd bidé
1 hål
Med bredavlopp
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
6 styck per pall





39 487 00H **Alpinvit** **4 374,00**

Cube Ceramic
Golvstående bidé
1 hål
Med bredavlopp
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
8 styck per pall

GROHE
EURO CERAMIC

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**39 323 000** **39 323 00H**		**Alpinvit** **Alpinvit**	**1 050,00** **1 582,00**
		Euro Ceramic **Tvättställ 65** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 650 x 515 mm Sanitetsartikel Tillval: **PureGuard** (00H) **18 styck per pall**			
		**39 335 000** **39 335 00H**	**7550773**	**Alpinvit** **Alpinvit**	**945,00** **1 478,00**
		Euro Ceramic **Tvättställ 60** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 600 x 480 mm Sanitetsartikel Tillval: **PureGuard** (00H) **18 styck per pall**			
		**39 337 000** **39 337 00H**		**Alpinvit** **Alpinvit**	**1 036,00** **1 567,00**
		Euro Ceramic **Bänktvättställ 60** 1 hål Med bredavlopp 600 x 480 mm Sanitetsartikel Tillval: **PureGuard** (00H) **18 styck per pall**			
		**39 336 000** **39 336 00H**		**Alpinvit** **Alpinvit**	**886,00** **1 419,00**
		Euro Ceramic **Tvättställ 55** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 550 x 450 mm Sanitetsartikel Tillval: **PureGuard** (00H) **21 styck per pall**			
		**39 423 000**		**Alpinvit**	**1 149,00**
		Bau Ceramic **Tvättställ under bänk 55** Installation underifrån Med bredavlopp 560 x 420 mm Sanitetsartikel **18 styck per pall**			
		**39 324 000** **39 324 00H**		**Alpinvit** **Alpinvit**	**684,00** **1 216,00**
		Euro Ceramic **Handtvättställ 45** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 450 x 400 mm Sanitetsartikel avstånd mellan installationshålen: 160 mm Tillval: **PureGuard** (00H) **27 styck per pall**			

GROHE
EURO CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**39 327 000** **39 327 00H**		**Alpinvit** **Alpinvit**	**857,00** **1 390,00**



Euro Ceramic
Handtvättställ Mini
Vägghängd
1 hål
370 x 180 mm
Sanitetsartikel
Inga pedestaler rekommenderas
Tillval: **PureGuard** (00H)
36 styck per pall

	**39 328 000** **39 328 00H**	**7819958**	**Alpinvit** **Alpinvit**	**2 927,00** **3 459,00**



Euro Ceramic
Vägghängd WC
För dold cistern
Horisontellt utlopp
GROHE Triple Vortex spolteknologi
Rengöringssköljning
Kantlös
Spolvolym 3/5 l
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
Tillval: **PureGuard** (00H)
Kompatibel med sits och lock 39 330 001 (mjukstängning)
och 39 331 001 (utan mjukstängning)
16 styck per pall

	**39 206 000** **39 206 00H**	**7819956**	**Alpinvit** **Alpinvit**	**2 659,00** **3 074,00**



Euro Ceramic
Vägghängd kompakt WC
För dold cistern
Horisontellt utlopp
GROHE Triple Vortex spolteknologi
Rengöringssköljning
Kantlös
Spolvolym 3/5 l
49 cm bred
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
Tillval: **PureGuard** (00H)
Kompatibel med sits och lock 39 330 001 (mjukstängning)
och 39 331 001 (utan mjukstängning)
16 styck per pall

	**39 538 000**		**Alpinvit**	**2 369,00**



Euro Ceramic
Vägghängd WC, standard
För dold cistern
Horisontellt utlopp
Rengöringssköljning
Kantlös
Spolvolym 3/5 l
Sanitetsartikel
Kompatibel med sits och lock 39 330 001 (mjukstängning)
och 39 331 001 (utan mjukstängning)
12 styck per pall

	**39 703 000**		**Alpinvit**	**3 771,00**



Euro Ceramic
Vägghängt WC-set
Euro vägghängd WC, 3/5 l med öppen montering (39 538 000)
För dold cistern
Horisontellt utlopp
Rengöringssköljning
Kantlös
Spolvolym 3/5 l
Sanitetsartikel

Euro WC-sits med lock (39 330 001)
Mjukstängning
Snabbfrigöringsfunktion
Avtagbar
Material: Duroplast
Inklusive monteringssats
8 styck per pall

GROHE
EURO CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**39 330 001**		**Alpinvit**	**1 063,00**

Euro Ceramic
WC-sits med mjukstängning
Med lock
Snabbfrigöringsfunktion
Avtagbar
Material: Duroplast
Inklusive monteringssats
gångjärn i rostfritt stål
enkel fixering ovanifrån
viktkapacitet 150 kg
kompatibel med alla Euro Ceramic-skålar

 	**39 331 001**		**Alpinvit**	**669,00**

Euro Ceramic
WC-sits
Med lock
Snabbfrigöringsfunktion
Avtagbar
Material: Duroplast
Inklusive monteringssats
gångjärn i rostfritt stål
enkel fixering ovanifrån
viktkapacitet 150 kg
Passar alla WCs från GROHE Euro Ceramic

 	**39 208 000** **39 208 00H**		**Alpinvit** **Alpinvit**	**2 639,00** **3 172,00**

Euro Ceramic
Vägghängd bidé
1 hål
Med bredavlopp
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
Tillval: **PureGuard** (00H)
16 styck per pall

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
EURO CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**39 453 000**			**853,00**
	WC-anslutning utlopp Horisontell 320 mm från väggen			
 	**39 454 000**			**1 568,00**
	WC-anslutning utlopp Horisontellt och vertikalt Justerbar längd 60 till 105 mm från väggen			
 	**39 457 000**			**1 160,00**
	WC-anslutning utlopp Vertikal Justerbar längd 93.5 till 137 mm från väggen			
 	**39 551 000**			**2 002,00**
	WC-anslutning utlopp Vertikal Justerbar längd 200 till 250 mm från väggen			
	**49 522 000**			**837,00**
	Monteringssats För Euro Ceramic cistern 39 333 000 för bakinlopps-installation			

GROHE
BAU CERAMIC

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**39 420 000** **Bau Ceramic** **Tvättställ 65** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 646 x 468 mm Sanitetsartikel **18 styck per pall**		**Alpinvit**	**736,00**
		**39 421 000** **Bau Ceramic** **Tvättställ 60** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 609 x 442 mm Sanitetsartikel **18 styck per pall**	**7550774**	**Alpinvit**	**613,00**
		**39 440 000** **Bau Ceramic** **Tvättställ 55** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 553 x 386 mm Sanitetsartikel **21 styck per pall**		**Alpinvit**	**620,00**
		**39 422 000** **Bau Ceramic** **Drop in-tvättställ 55** Inbyggd 1 hål Med bredavlopp 560 x 400 mm Sanitetsartikel **21 styck per pall**		**Alpinvit**	**1 149,00**
		**39 423 000** **Bau Ceramic** **Tvättställ under bänk 55** Installation underifrån Med bredavlopp 560 x 420 mm Sanitetsartikel **18 styck per pall**		**Alpinvit**	**1 149,00**
		**39 424 000** **Bau Ceramic** **Handtvättställ 45** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 453 x 354 mm Sanitetsartikel avstånd mellan installationshålen: 205 mm **27 styck per pall**		**Alpinvit**	**600,00**

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
BAU CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**39 425 000**		**Alpinvit**	**620,00**
	Bau Ceramic **Full pedestal** Inklusive monteringssats Sanitetsartikel **30 styck per pall**			
 	**39 427 000**	**7819959**	**Alpinvit**	**1 131,00**
	Bau Ceramic **Vägghängd WC** För dold cistern Rengöringssköljning Kantlös Horisontellt utlopp Spolvolym 6/3 l Sanitetsartikel kompatibel med sits 39 492 000 (standard), 39 493 000 (mjuk stängning) och 39 898 000 (smal sits mjuk stängning) **16 styck per pall**			
 	**39 491 000**		**Alpinvit**	**932,00**
	Bau Ceramic **Vägghängd WC** För dold cistern Rengöringssköljning Öppen kant Horisontellt utlopp Spolvolym 6/3 l Sanitetsartikel Kompatibel med sits och lock 39 492 000 (standard) eller 39 493 000 (mjukstängande) **16 styck per pall**			
 	**39 898 000**		**Alpinvit**	**1 445,00**
	Bau Ceramic **WC-sits mjukstägning** Med lock Smal design Snabbfrigöringsfunktion Avtagbar Material: Duroplast Inklusive monteringssats gångjärn i rostfritt stål enkel fixering ovanifrån viktkapacitet 150 kg kompatibel med Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 och 39 431 000			
 	**39 492 000**		**Alpinvit**	**503,00**
	Bau Ceramic **WC-sits** Med lock Snabbfrigöringsfunktion Avtagbar Material: Duroplast Inklusive monteringssats gångjärn i rostfritt stål enkel fixering ovanifrån viktkapacitet 150 kg Kompatibel med alla Bau porslinsskålar **168 styck per pall**			
 	**39 493 000**		**Alpinvit**	**902,00**
	Bau Ceramic **WC-sits med mjukstängning** Med lock Snabbfrigöringsfunktion Avtagbar Material: Duroplast Inklusive monteringssats gångjärn i rostfritt stål enkel fixering ovanifrån viktkapacitet 150 kg Kompatibel med alla Bau porslinsskålar **168 styck per pall**			

GROHE
BAU CERAMIC

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**39 433 000**		**Alpinvit**	**1 990,00**
		Bau Ceramic **Vägghängd bidé** 1 hål Med bredavlopp Sanitetsartikel **16 styck per pall**			
		**39 438 000**		**Alpinvit**	**2 239,00**
		Bau Ceramic **Urinoar** Dolt inlopp Spolvolym 1 l Inklusive monteringssats Sanitetsartikel för installation, vänligen beställ urinoar-vattenlås 39 732 000 (horisontellt utlopp) eller 39 733 000 (vertikalt utlopp), sålt separat ej kompatibel med temperatursensor 39 367 000 **16 styck per pall**			
		**39 439 000**		**Alpinvit**	**2 239,00**
		Bau Ceramic **Urinoar** Toppinlopp Spolvolym 1 l Inklusive monteringssats Sanitetsartikel för installation, vänligen beställ urinoar-vattenlås 39 732 000 (horisontellt utlopp) eller 39 733 000 (vertikalt utlopp), sålt separat **16 styck per pall**			
		**39 732 000**			**779,00**
		Vattenlås urinoar horisontellt utlopp Ø 50 mm spolvolym 0,5 - 4 l Mittersta in- och utlopp 80 mm för Bau Ceramic urinaler 39 438 000 and 39 439 000 plast			
		**39 733 000**			**779,00**
		Vattenlås urinoar Vertikalt vattenlås spolvolym 2 - 4 l för Bau Ceramic urinaler 39 438 000 and 39 439 000 plast			

GROHE
BAU CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**39 351 000**		**Alpinvit**	**1 971,00**

Bau Ceramic
Vägghängt WC-set
Bestående av:
Bau Ceramic vägghängd WC (39 427 000)
För dold cistern
Horisontellt utlopp
Rengöringssköljning
Kantlös
spolvolym 3/6 l
Sanitetsartikel
Bau Ceramic WC sits (39 493 000)
Mjukstängning
Snabbfrigöringsfunktion
Avtagbar
Material: Duroplast
Inklusive monteringssats
12 styck per pall

 	**39 648 SH0**		**Alpinvit**	**2 949,00**

Bau Ceramic
Manuellt bidésäte
WC-säte med lock
2 sprayarmar (1 baktill, 1 till lady-spray)
strålmunstycket rengör sig själv med frisk vatten före och efter bruk
handtaget på sidan styrs manuellt och kräver ingen elektricitet
Justerbar strålintensitet
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Flexibel vattenkoppling 3/8“
Inkluderar:
monteringsplatta
Filter
Tryck: 0,1-1 Mpa (1-10 bar)
överensstämmer med
EN 1717

 	**39 651 SH0**		**Alpinvit**	**4 377,00**

Bau Ceramic
Manuellt bidésäte 2-in-1 set, vägghängd
Bestående av:
Bau manuellt bidésäte, mjukstängande (39 648 SH0)
WC-säte med lock
2 sprayarmar (1 baktill, 1 till lady-spray)
strålmunstycket rengör sig själv med frisk vatten före och efter bruk
handtaget på sidan styrs manuellt och kräver ingen elektricitet
Justerbar strålintensitet
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Flexibel vattenkoppling 3/8“

Bau Ceramic vägghängd WC (39 427 000)
För dold cistern
Rengöringssköljning
Kantlös
Horisontellt utlopp
Spolvolym 6/3 l
Sanitetsartikel

GROHE
BAU CERAMIC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





39 652 SH0 **Alpinvit** **5 932,00**

Bau Ceramic
Manuellt bidésäte 3-in-1 set, vägghängd
Bestående av:
Bau manuellt bidésäte, mjukstängande (39 648 SH0)
WC-säte med lock
2 sprayarmar (1 baktill, 1 till lady-spray)
strålmunstycket rengör sig själv med frisk vatten före och efter bruk
handtaget på sidan styrs manuellt och kräver ingen elektricitet
Justerbar strålintensitet
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Flexibel vattenkoppling 3/8“

Bau Ceramic vägghängd WC (39 427 000)
För dold cistern
Rengöringssköljning
Kantlös
Horisontellt utlopp
Spolvolym 6/3 l
Sanitetsartikel

Grohtherm Micro 34 487 000
Liten termostat
termostatisk skållningsskydd
temperaturreglering 15-43° C (± 2° C)





14 074 000 **638,00**

Tillbehörsset duschslang och T-bit
För manuellt bidésäte
Bestående av:
T enhet 3/8“
Flexibel anslutningsslang
795 mm
3/8“ x 3/8“

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
BAU CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**39 453 000**			**853,00**
	WC-anslutning utlopp Horisontell 320 mm från väggen			
 	**39 454 000**			**1 568,00**
	WC-anslutning utlopp Horisontellt och vertikalt Justerbar längd 60 till 105 mm från väggen			
 	**39 457 000**			**1 160,00**
	WC-anslutning utlopp Vertikal Justerbar längd 93.5 till 137 mm från väggen			
 	**39 551 000**			**2 002,00**
	WC-anslutning utlopp Vertikal Justerbar längd 200 till 250 mm från väggen			

GROHE
DUSCHKAR I AKRYL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





39 300 000 **Alpinvit** **3 869,00**

Duschkar i akryl 1000 x 1000
Mått: 1000 x 1000 mm
Djup: 30 mm
Material: akryl
Diametermått på avfallsutloppet: 90 mm
Rekommenderade GROHE avfallsset: 49 533 000 (lodrätt) och 49 534 000 (vågrätt), säljs separat
Rekommenderat installationsmaterial:
MEPA universal duschbricka basenhet BW 5 (# 150130)
och väggskenor för duschbrickor (# 190032)
eller MEPA monteringsram SF (# 150183)
Kantpackning (# 180040)
Rekommenderad Poresta installationsset (17014416)
Rekommenderad Schedel installationsset SD 90083





39 301 000 **Alpinvit** **2 861,00**

Duschkar i akryl 900 x 900
Mått: 900 x 900 mm
Djup: 30 mm
Material: akryl
Diametermått på avfallsutloppet: 90 mm
Rekommenderade GROHE avfallsset: 49 533 000 (lodrätt) och 49 534 000 (vågrätt), säljs separat
Rekommenderat installationsmaterial:
MEPA universal duschbricka basenhet BW 5 (# 150130)
och väggskenor för duschbrickor (# 190032)
eller MEPA monteringsram SF (# 150183)
Kantpackning (# 180040)
Rekommenderad Poresta installationsset # 17014408
Rekommenderad Schedel installationsset SD 90081





39 302 000 **Alpinvit** **2 734,00**

Duschkar i akryl 800 x 800
Mått: 800 x 800 mm
Djup: 30 mm
Material: akryl
Diametermått på avfallsutloppet: 90 mm
Rekommenderade GROHE avfallsset: 49 533 000 (lodrätt) och 49 534 000 (vågrätt), säljs separat
Rekommenderat installationsmaterial:
MEPA universal duschbricka basenhet BW 5 (# 150130)
och väggskenor för duschbrickor (# 190032)
eller MEPA monteringsram SF (# 150183)
Kantpackning (# 180040)
Rekommenderad Poresta installationsset # 17014411
Rekommenderad Schedel installationsset SD 90080





39 305 000 **Alpinvit** **4 836,00**

Duschkar i akryl 800 x 1200
Mått: 800 x 1200 mm
Djup: 30 mm
Material: akryl
Diametermått på avfallsutloppet: 90 mm
Rekommenderade GROHE avfallsset: 49 533 000 (lodrätt) och 49 534 000 (vågrätt), säljs separat
Rekommenderat installationsmaterial:
MEPA monteringsram SF (# 150183)
Förlängningsset MR SF (# 150194)
Lättlyft höjdjustering (# 150193)
Väggskenor för duschkar (# 190032)
Kantpackning (# 180040)
Rekommenderad Poresta installationsset # 17014413
Rekommenderad Schedel installationsset SD 90084

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
DUSCHKAR I AKRYL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**39 306 000**		**Alpinvit**	**3 154,00**
	Duschkar i akryl 800 x 1000 Mått: 800 x 1000 Djup: 30 mm Material: akryl Diametermått på avfallsutloppet: 90 mm Rekommenderade GROHE avfallsset: 49 533 000 (lodrätt) och 49 534 000 (vågrätt), säljs separat Rekommenderat installationsmaterial: MEPA universal duschbricka basenhet BW 5 (# 150130) och väggskenor för duschbrickor (# 190032) eller MEPA monteringsram SF (# 150183) Kantpackning (# 180040) Rekommenderad Poresta installationsset # 17014412 Rekommenderad Schedel installationsset SD 90082			
 	**49 533 000**		**Krom**	**828,00**
	Bottenventil för universell duschbricka Ø 112 mm Vertikalt utlopp **GROHE StarLight** kromyta Vattenutflöde 1,1 l/s (66 l/min) enligt DIN EN 274			
 	**49 534 000**		**Krom**	**828,00**
	Bottenventil för universell duschbricka Ø 112 mm Horisontellt utlopp **GROHE StarLight** kromyta vattenutflöde 0,7 l/s (42 l/min) enligt DIN EN 274			

GROHE
INSTALLATIONSSYSTEM





INNEHÅLL

Rapid SLX	Rapid SLX	546
Rapid SL	Rapid SL WC	549
	Rapid SL Urinoar	556
	Rapid SL för Tvättställ/Bidé	558
	Rapid SL för Funktionshindrade	561
	Rapid SL til fritstående montage	564
	Rapid SL Tillbehör	566
Uniset	Uniset	568

GROHE
RAPID SLX



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
39 596 000			**3 948,00**

Rapid SLX
Fixtur för WC, 1.13 m installationshöjd med integrerat eluttag för koppling till duschtoalett
Cistern GD 2, 6 - 9 l
med integrerat eluttag
Redo för duschtoalett (vatten)
Liten inspektionslucka för små spolplattor
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 3-6 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Vattentillförsel från höger, baksida eller toppen
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Helt kondensatisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

inklusive flow-regulering
reducerar flow-hastigheten
förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter
enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
För montering av spolplattor 156 x 197 mm vänligen beställ
revisionsaxel 66 791 000 (säljes separat)

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RAPID SLX

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
39 597 000			**3 948,00**





Rapid SLX
Fixtur för WC, 1.13 m installationshöjd med integrerat eluttag för koppling till duschtoalett
Cistern GD 2, 6 - 9 l
Med integrerat uttag för duschtoalett (el)
Redo för duschtoalett (vatten)
Liten inspektionslucka för små spolplattor
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Utan utloppsrör
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 3-6 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Vattentillförsel från höger, baksida eller toppen
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Helt kondensatisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
inklusive flow-regulering
reducerar flow-hastigheten
förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter
enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen

GROHE
RAPID SLX

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





39 600 000 **4 986,00**

Rapid SLX
Fixtur för WC, 1.13 m installationshöjd med integrerat eluttag för koppling till duschtoalett
Cistern GD 2, 6 - 9 l
med integrerat eluttag
Redo för duschtoalett (vatten)
Liten inspektionslucka för små spolplattor
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 3-6 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Vattentillförsel från höger, baksida eller toppen
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Helt kondensatisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
inklusive flow-regulering
reducerar flow-hastigheten
förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter
enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen
inklusive skandinavisk adapter 38 338 000





39 603 000 **Krom** **5 109,00**

Rapid SLX
3-i-1 set för WC, 1,13 m installationshöjd
Cistern GD 2, 6 - 9 l
Bestående av:
Rapid SLX cistern för WC (39 596 00) med integrerat eluttag
spolplatta Skate Cosmopolitan S, krom (37 535 000)
Rapid SL Väggvinkel (38 558 00M)
inklusive flow-regulering





39 598 000 **4 155,00**

Rapid SLX
3-i-1 set för WC, 1,13 m installationshöjd
Cistern GD 2, 6 - 9 l
Bestående av:
Rapid SLX cistern för WC (39 596 00) med integrerat eluttag
Rapid SL Väggvinkel (38 558 00M)
Ljudisolerande-set (37 131 000)
inklusive flow-regulering

GROHE
RAPID SL WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





39 374 KS0 **Velvet Black** **12 879,00**

GROHE glasmodul
för Rapid SL and Uniset
med universalcistern
för anslutning av duschtoaletten Sensia Arena eller vanliga vägghängda toaletter
för kaklade väggar
tvådelat glaslock av härdat säkerhetsglas (8 mm)
borttagbar överdel för underhåll
spolplatta Skate Cosmopolitan, krom, spolplatta hållsren med glaslocket
HPL monteringsplatta med hålmönster för alla anslutningar
monteringsplatta med dold vattenanslutning för duschtoalett Sensia Arena
monteringsplatta med kvalitetskanter i silverfinish
inställd för ljudskydd
inklusive tillbehör för montering av glasskiva och WC keramik





39 374 LS0 **Moon White** **12 879,00**

GROHE glasmodul
för Rapid SL and Uniset
med universalcistern
för anslutning av duschtoaletten Sensia Arena eller vanliga vägghängda toaletter
för kaklade väggar
tvådelat glaslock av härdat säkerhetsglas (8 mm)
borttagbar överdel för underhåll
spolplatta Skate Cosmopolitan, krom, spolplatta hållsren med glaslocket
HPL monteringsplatta med hålmönster för alla anslutningar
monteringsplatta med dold vattenanslutning för duschtoalett Sensia Arena
monteringsplatta med kvalitetskanter i silverfinish
inställd för ljudskydd
inklusive tillbehör för montering av glasskiva och WC keramik





39 002 000 **8098037** **4 999,00**

Rapid SL
Fixtur för WC, 1,13 m installationshöjd, med extern odör-bortagning
Cistern GD 2, 6 - 9 l
med spolrör för extern luktutvinning
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
WC-keramik med liten bäryta (< 205 mm) kräver extra tillbehör 38 779 000
Skruvavstånd 180/230 mm
PP utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
PP reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 6-9 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
spolrör med anslutning för luktutvinning 50 mm
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning

För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljes separat)
kom ihåg skandinavisk adapter 38 338 000

GROHE
RAPID SL WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





38 750 001 **Krom** **3 626,00**

Rapid SL
4-i-1 set för WC, 1,13 m installationshöjd
Cistern GD 2, 6 - 9 l
Bestående av:
Rapid SL för väggmonterad WC-stol (38 528 001)
Skate air-tryckplatta, krom, för lodrät installation (38 505 000)
Rapid SL Väggvinkel (38 558 00M)
med WC set för bullerskydd (37 131 000)





38 775 001 **Krom** **3 773,00**

Rapid SL
4-i-1 set för WC, 1,13 m installationshöjd
Cistern GD 2, 6 - 9 l
Bestående av:
Rapid SL för väggmonterad WC-stol (38 528 001)
spolplatta Skate Cosmopolitan, krom (38 732 000)
Rapid SL Väggvinkel (38 558 00M)
med WC set för bullerskydd (37 131 000)





38 722 001 **Alpinvit** **3 378,00**

Rapid SL
3-i-1 set för WC, 1,13 m installationshöjd
Cistern GD 2, 6 - 9 l
Bestående av:
Rapid SL för väggmonterad WC-stol (38 528 001)
Skate Air-tryckplatta, alpinvit, för vertikal installation (38 505 SH0)
Rapid SL Väggvinkel (38 558 00M)

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RAPID SL WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





38 624 001 **8097492** **4 180,00**

Rapid SL
Fixtur för WC, 1,13 m installationshöjd
Cistern GD 2, 6 - 9 l
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
WC-keramik med liten bäryta (< 205 mm) kräver extra tillbehör 38 779 000
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 6-9 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
Vinkelventil DN 15
Vattenanslutning med pexanslutning
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)
inklusive skandinavisk adapter 38 338 000





39 062 000 **8097980** **7 726,00**

Rapid SL
Fixtur för WC med läckagebox, 1,13 m
Cistern GD 2, 6 - 9 l
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Fästmaterial
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur
Läckagebox
Samlingsbox med avloppsledare och
anslutning till avfall, svart
läckage- / vattenskydd

Spolcistern GD 2, 6-9 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Helt kondensatisolerad
Vinkelventil DN 15
Vattenanslutning med pexanslutning
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)
inklusive skandinavisk adapter 38 338 000

GROHE
RAPID SL WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





38 675 001 **8097576** **4 631,00**

Rapid SL
Fixtur för WC, 1,13 m installationshöjd och 0,42 m bredd
med cisterner 6 l
för WC-skål 70 cm utliggning
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2" vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
för montering av armstöd för funktionshindrade, beställ gärna fäste (38 559 001)
som säljs separat





38 994 000 **8098035** **4 729,00**

Rapid SL
Element för WC med spolcistern 80 mm, 1.13 m installationshöjd
bredd 0.62 m
för små, trånga badrum
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
PP utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
PP reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

spolcistern 80 mm, 6-9 l
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Vattenanslutning från toppen eller bakifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
vattenförsörjning 1/2" och tryck, passar flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
För montering av små spolplattor vänligen beställ
revisionsaxel 40 949 000 (säljes separat)

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RAPID SL WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





38 995 000 **8098036** **5 733,00**

Rapid SL
Fixtur för WC med spolcistern 0,8 m, ombytlig bredd
1130 mm installationshöjd
för små, trånga badrum
varierande bredd, 0,70 – 1,20 m
För förmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
PP utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
PP reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

spolcistern 80 mm, 6-9 l
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
vattenförsörjning uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
vattenförsörjning 1/2" och tryck, passar flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
kom ihåg skandinavisk adapter 38 338 000





38 622 001 **8097498** **4 840,00**

Rapid SL
Element för WC, 1.00 m installationshöjd
med cisterner 6-9 l
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
WC-keramik med liten bäryta (< 205 mm) kräver extra tillbehör 38 779 000
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Till- och avloppsarmatur
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm

Spolcistern 6 - 9 l med följande funktioner:
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Topp- eller frontmanövrerad
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Vinkelventil DN 15
Kondensisolerad
Vattenanslutning med pexanslutning
Kapbar inspektionslucka med
inbyggnadsskydd

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
För montering av små spolplattor vänligen beställ
revisionsaxel 40 950 000 (säljes separat)
inklusive skandinavisk adapter 38 338 000

GROHE
RAPID SL WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**38 618 000**	**8097481**		**4 659,00**

Rapid SL
Element för WC, 0.82 m installationshöjd
med cisterner 6-9 l
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
TÜV-testad, 2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern 6 - 9 l med följande funktioner:
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Topp- eller frontmanövrerad
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
Vinkelventil DN 15
Vattenanslutning med pexanslutning
Kapbar inspektionslucka med
inbyggnadsskydd

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
För montering av små spolplattor vänligen beställ
revisionsaxel 40 950 000 (säljes separat)
inklusive skandinavisk adapter 38 338 000

	**40 899 000**			**642,00**

Retrofit kit för duschtoalett Sensia Arena och IGS
Retrofit kit för Rapid SL/Uniset för duschtoaletterna Sensia Arena och IGS
Inkluderar:
rörledning med låsring och platt tätning
buntband
WC-anslutningsrör Ø 45 mm
avloppsmanschett Ø 90mm

 	**42 333 000**			**315,00**

4,5 l adapter till GD2
för att reducera maximal spolvolym till 4,5 liter

 	**42 327 000**			**230,00**

PP-utloppsböj Ø 90 mm
Variabel djupjustering

GROHE
RAPID SL WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**42 946 000** **Utloppsböj** av PE Ø 80/100 mm			**235,00**

GROHE
RAPID SL URINOAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	38 786 001	8097798		3 742,00

Rapid SL
Fixtur för urinal med GROHE Rapido U
konstruktionshöjd: 1,13 m och 1,30 m
för manuell tryckknapp eller Tectron
infraröd elektronik 6 V eller 230 V
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
höjdreglerbara objektanslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
HT-avloppsböj DN 50
bultar M8, med keramisk montering
inloppsanslutning och inloppsgarnityr
vattengrupp med föravspärrning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
tryckspolshjälp
funktionell enhet kontrolleras fritt
vattenanslutning utvändig DN15
anslutningsbox för nätanslutning 230 V
installationbox med packning
Kapbar inspektions ram inkl. skydd
under byggnadsskedet för satser för
slutmontage med dimensioner
116 x 144 mm
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

 	38 803 001			4 712,00

Rapid SL
Fixtur för urinal med infraröd elektronik
med GROHE Rapido U
konstruktionshöjd: 1,13 m och 1,30 m
för manuell tryckknapp eller Tectron
infraröd elektronik 6 V eller 230 V
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
höjdreglerbara objektanslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
HT-avloppsböj DN 50
inloppsanslutning och inloppsgarnityr
bultar M8, med keramisk montering
vattengrupp med föravspärrning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
tryckspolshjälp
funktionell enhet kontrolleras fritt
vattenanslutning utvändig DN15
anslutningsbox för nätanslutning 230 V
installationbox med packning
Kapbar inspektions ram inkl. skydd
under byggnadsskedet för satser för
slutmontage med dimensioner
116 x 144 mm
Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RAPID SL URINOAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	39 376 000			4 434,00

Rapid SL
Fixtur för urinal med temperatursensor
Med inbyggnadsset för T sensor
konstruktionshöjd: 1,13 m och 1,30 m
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
höjdreglerbara objektanslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
HT-avloppsböj DN 50
bultar M8, med keramisk montering
inloppsanslutning och inloppsgarnityr
vägginbyggnadskåpa med obehandlad
skyddsanordning
vattengrupp med föravspärrning och
genomspolningsrör
för T-sensor elektronik, beställ vänligen installationsset (39 368 000) eller
(39 369 000) - säljs separat
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

	42 824 000			6 732,00

Verktyg till urinal
För 505.00.200, 508.00.200 och 809.00.200

GROHE
RAPID SL FÖR TVÄTTSTÄLL/BIDÉ

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





38 554 001 **1 746,00**

Rapid SL
Fixtur för tvättställ, etthålsmontage
med ljudskydd
1130 mm installationshöjd
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
handfatsbultar M10, med keramik
montering
variabelt skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)





39 052 000 **2 450,00**

Rapid SL
Fixtur för tvättställ, etthålsmontage och inställbar höjd
med ljudskydd
1130 mm installationshöjd
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
Fastsättning och anslutning av korsning, höjdjusterbar
handfatsbultar M10, med keramik
montering
variabelt skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)





38 625 001 **3 841,00**

Rapid SL
Fixtur för tvättställ med dolt avlopp
för 1-hals- eller väggbatteri
1130 mm installationshöjd
med vattenlås för inbyggnad Ø 50 mm
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
enkel- eller skenmontage
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
handfatsbultar M10, med keramik
montering
variabelt skruvavstånd
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
vattenlås för inbyggnad
för dold väggmontage
inklusive väggplatta, rostfritt stål
inklusive justerbar mässing utlopp
förkromad, höjdreglerbar
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

GROHE
RAPID SL FÖR TVÄTTSTÄLL/BIDÉ

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	38 748 002		**Krom**	**7 903,00**





Rapid SL
Fixtur till tvättställ med inbyggningsset för beröringsfria tvättställsblandare
för väggbatterier
passar till Europlus E 36 042 SD0-, Essence E 36 447 000-
samt Eurocube E 36 442 000-förplattor
1130 mm installationshöjd
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Snabb installation
Fästmaterial
handfatsbultar M10, med keramik
montering
variabelt skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
förmonterat inbyggnadsset med skyddslock
brandsäkra rör runt om elektroniska kablar
installationsbox med vattenanslutning, avstängningsventil och spolrör
Koppling med ljudskyddad hållare 1/2“
anslutningsbox för nätanslutning 230 V
CE-nummer
För anslutning av blandat eller kallt vatten
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

	38 541 000	**8097558**	**2 089,00**





Rapid SL
Fixtur för tvättställ, etthålsmontage
konstruktionshöjd: 1,00 m
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial, TÜV-testad
handfatsbultar M10, med keramik
montering, variabelt skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50, tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

	38 553 001	**8097595**	**3 731,00**





Rapid SL
Fixtur för bidé, 1,13 m installationshöjd
vertikalt stöd för keramik med litet bäromräde (< 205 mm)
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För- eller elementmontage
komplett förmonterat
höjdreglerbara objekt- och armatur-
anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
bidébultar
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
fästmaterial till bidé
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

	38 545 000	**8097562**	**4 475,00**





Rapid SL
Fixtur för bidé, 1,00 m installationshöjd
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För- eller elementmontage
komplett förmonterat
höjdreglerbara objekt- och armatur-
anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial, TÜV-testad
bidébultar, HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
fästmaterial till bidé
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

GROHE
RAPID SL FÖR TVÄTTSTÄLL/BIDÉ

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
38 543 000	**8097563**		**4 326,00**





Rapid SL
Fixtur för bidé, 0,82 m installationshöjd
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För- eller elementmontage
komplett förmonterat
höjdreglerbara objekt- och armatur-anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial, TÜV-testad
bidébultar, HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
fästmaterial till bidé
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

GROHE
RAPID SL FÖR FUNKTIONSHINDRADE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	38 675 001	**8097576**		**4 631,00**





Rapid SL
Fixtur för WC, 1,13 m installationshöjd och 0,42 m bredd
med cisterner 6 l
för WC-skål 70 cm utliggning
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
för montering av armstöd för funktionshindrade, beställ gärna fäste (38 559 001)
som säljs separat

	39 140 000	**9 338,00**





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

Rapid SL
Fixtur för WC, 1,13 m installationshöjd, med fäste för rygg- och armstöd
Cistern GD 2, 6 - 9 l
För funktionshindrade
för WC-skål 70 cm utliggning
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
4 väggfästen
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
PP utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
PP reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 6-9 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000
(säljs separat)

GROHE
RAPID SL FÖR FUNKTIONSHINDRADE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





38 934 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **7 908,00**

WC-kontroll för manuell fjärrmanövrering
För dolda spolcisterner 6 - 9 l
För anslutning av en eller flera aktiveringsknappar med torrkontakt via kabel
Lämplig för handräcken med inbyggd aktiveringsknapp
från Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Spolplatta i rostfritt stål 156 x 197 mm
Transformator för externmontage
driftspänning 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
Servomotor
3 m anslutningskabel
För anslutning av transformator och elektronik
3 m anslutningskabel med kontakt
CE-nummer
Leveransområde utan aktiveringsknapp / stödskenor





39 141 000 **9 002,00**

Radio-elektronik
För WC med spolcistern GD2
mottagare modul 868,4 MHz
För väggsändare 39 142 000 eller radiosändare 38 758 000
För stödräcken för funktionshindrade med radiosändare av Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servomotor
Integrerad batteribox för 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Justerbar spolmängd
72 h spolning kan aktiveras
Dubbelspolning möjlig (6/3 eller 9/4.5 l)
WC tryckplatta och batterier är ej inkluderade
CE-nummer





39 142 000 **3 602,00**

Radiosändare
för WC mottagarmodul 39 141 000, 38 759 SD0
frekvens 868,4 MHz
Dubbelspolning möjlig
kan integreras i en vanlig elbox (mått enligt DIN 49073)
CE-nummer





38 625 001 **3 841,00**

Rapid SL
Fixtur för tvättställ med dolt avlopp
för 1-hals- eller väggbatteri
1130 mm installationshöjd
med vattenlås för inbyggnad Ø 50 mm
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
enkel- eller skenmontage
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
handfatsbultar M10, med keramik
montering
variabelt skruvavstånd
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
vattenlås för inbyggnad
för dold väggmontage
inklusive väggplatta, rostfritt stål
inklusive justerbar mässing utlopp
förkromad, höjdreglerbar
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RAPID SL FÖR FUNKTIONSHINDRADE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**38 541 000**	**8097558**		**2 089,00**



Rapid SL
Fixtur för tvättställ, etthålsmontage
konstruktionshöjd: 1,00 m
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial, TÜV-testad
handfatsbultar M10, med keramik
montering, variabelt skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50, tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

GROHE
RAPID SL TIL FRITSTÅENDE MONTAGE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





38 584 001 **8097494** **4 155,00**

Rapid SL
Fixtur för WC, 1,13 m installationshöjd
Cistern GD 2, 6 - 9 l
til fritstående montage eller montage
foran væg
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
med höjdsikring
Fästmaterial
2 WC-bultar
Keramisk montering
WC-keramik med liten bäryta (< 205 mm) kräver extra tillbehör 38 779 000
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 6-9 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2" vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning

För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)





38 587 000 **6 009,00**

Rapid SL
Element för WC, 0.82 m installationshöjd
med cisterner 6-9 l
til fritstående montage eller montage
foran væg
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
med höjdsikring
TÜV-testad
Fästmaterial
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern 6 - 9 l med följande funktioner:
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Topp- eller frontmanövrerad
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2" vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Kapbar inspektionslucka med

inbyggnadsskydd
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
För montering av små spolplattor vänligen beställ
revisionsaxel 40 950 000 (säljes separat)

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RAPID SL TIL FRITSTÅENDE MONTAGE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





38 581 001 **5 765,00**

Rapid SL
Fixtur för bidé, 1,13 m installationshöjd
til fritstående montage eller montage foran væg
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
komplett förmonterat
höjdreglerbara objekt- och armatur-anslutningar
med höjdsikring
TÜV-testad
Fästmaterial
bidébultar
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
fästmaterial till bidé
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

GROHE
RAPID SL TILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**38 636 001**			**1 713,00**
	Rapid SL **Beklädnad för vägg-WC** 1130 mm installationshöjd gipsfiberplatta 1190 × 480 × 12,5 mm med alla utskärningar snabba självskärande skruvar 2 förzinkade utgångsvinklar med fästskruvar			
 	**38 733 000**	**8097491**		**432,00**
	Rapid SL **Extra väggfästen, flexibel placering** För fästande av objekt i vägg och golv 2 st.			
 	**38 562 001**	**8097584**		**1 433,00**
	Rapid SL **Hörnmontagesats** **bidé, tvättställ och urinal** enkel- eller skenmontage avstånd till hörn: max. 625 mm fästmaterial till hörnmontage 2 väggvinklar 1,13 m 135°			
 	**37 131 000**			**224,00**
	Ljudisolerande-set för WC ljudisolerande matta 2 gummihylsor			
	**42 397 000**			**273,00**
	Anslutningsslang			
	**42 766 000**	**8097596**		**176,00**
	Anslutningsdel för avlopp rakt			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RAPID SL TILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	38 338 000	8097549		187,00
Rörgenomföring för Pex-rör				
 	40 911 000			208,00
Inspektionslucka till små tryckplattar till Rapid SL och Uniset GD2 cistern				
	66 791 000			184,00
Inspektionsrör för kombination med Rapid SLX cistern				
 	43 617 000			1 500,00
Motorstödanordning för Rapid SL 38 675 För funktionshindrade Från och med mitten på 2008 För installation av infraröd elektronik				
	42 216 000			331,00
PVC avfallsböj diameter 90/100 mm				
	39 860 000			1 000,00
Uppgraderingssats för cisterner (skandinavisk DZR -standard) vattenanslutning inuti cisternen Bestående av: Väggfästen för fot (2 delar) rör-i-rör-koppling (NT VVS 129) flexibel slang				

GROHE
UNISET

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





39 165 000 **2 079,00**

Uniset
Fixtur för WC
Cistern GD 2, 6 - 9 l
778 x 440 x 116 mm
för enkelmontage
2 WC-bultar
Skruvavstånd 180/230 mm
Keramisk montering
Utloppsböj Ø 90 mm
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 6-9 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
förberedd för vattenanslutning från
vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad cistern
integrerade vinkelventil 1/2“ med tryck passar flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning

Förberedelse för duschtoalett med extra tillbehör 40 899 000 (säljs separat)
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)





38 785 000 **3 512,00**

Uniset
Fixtur för urinal med infraröd elektronik
med GROHE Rapido U
Inbyggnadset för urinoar
för manuell tryckknapp eller Tectron
infraröd elektronik 6 V eller 230 V
ljuddämpad EPS-modul för murning,
med låst yta
skenadapter för modulmontering
för enkel- eller seriemontage
monteringstillbehör för enkelmontage
höjdreglerbara objektanslutningar
inloppsanslutning och inloppsgarnityr
HT-avloppsböj DN 50
gängningsbult M8
fästmaterial till urinoar
vattengrupp med föravspärrning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
tryckspolshjälp
funktionell enhet kontrolleras fritt
vattenanslutning utvändig DN15
anslutningsbox för nätanslutning 230 V
installationbox med packning
Kapbar inspektions ram inkl. skydd
under byggnadsskedet för satser för
slutmontage med dimensioner
116 x 144 mm





37 576 000 **2 508,00**

Uniset
Fixtur för tvättställ, etthålsmontage
ljuddämpad EPS-modul för murning,
med låst yta
skenadapter för modulmontering
för enkel- eller seriemontage
monteringstillbehör för enkelmontage
höjdreglerbar armatur- och avloppsanslutning
tvättställsbultar
handfatsbultar, skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
2 armaturanslutningar DN 15
fästmaterial till tvättställ
för väggmontering, beställ gärna stödfötter 37 304 000 (säljs separat)

GROHE
UNISET

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**37 304 000**			**443,00**
	Uniset **Stöd för hållare** passar **till Uniset för WC och bidé** av förzinkat stål Fästmaterial för förinstallation			
	**40 899 000**			**642,00**
	Retrofit kit för duschtoalett Sensia Arena och IGS Retrofit kit för Rapid SL/Uniset för duschtoaletterna Sensia Arena och IGS Inkluderar: rörledning med låsring och platt tätning buntband WC-anslutningsrör Ø 45 mm avloppsmanschett Ø 90mm			
 	**40 911 000**			**208,00**
	Inspektionslucka till små tryckplattar till Rapid SL och Uniset GD2 cistern			

GROHE
SPOLSYSTEM





INNEHÅLL

WC	Spolcisterner	572
	Tillbehör för Spolcisterner	574
	Tryckspolning för WC	583
	Elektronisk aktivering för WC	588
Urinoar	Urinal elektronisk	592
	Urinoar Spolventiler	599

GROHE
SPOLCISTERNER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





38 895 000 **Krom** **3 185,00**

GD2 set
6 - 9 l reglerbar
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
förberedd för vattenanslutning från
vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2" vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning
spolrör med kondens isolering
monteringsbeslag
Till- och avloppsarmatur
Keramisk montering
Skate Air spolplatta
lodrätt montage
156 x 197 mm
Krom
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi





38 661 000 **1 907,00**

Universalcistern GD 2
6 - 9 l reglerbar
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
förberedd för vattenanslutning från
vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2" vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning
spolrör med kondens isolering
monteringsbeslag
utan tryckplatta-/knapp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)





38 987 000 **2 344,00**

Universalcistern GD 2
6 - 9 l reglerbar
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
förberedd för vattenanslutning från
vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2" vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning
spolrör med kondens isolering
monteringsbeslag
utan tryckplatta-/knapp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Med inloppsrör och kontaktdon
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
SPOLCISTERNER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**38 422 000**			**2 700,00**

WC-cistern
6 - 9 l reglerbar
Vägginbyggnad
Installationshöjd: 0,82 m
avloppsventil, pneumatisk,
dubbel spolning
Topp- eller frontmanövrerad
vattenanslutning från vänster/höger eller ovan
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
415 x 410 x 360 mm
vattenanslutning 1/2"
monteringsbeslag
Spolrör
Kapbar inspektionslucka med

inbyggnadsskydd
utan tryckplatta-/knapp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

 	**38 771 000**	**8097571**	**Krom**	**679,00**

Pneumatisk tryckknapp
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Ø 48 mm
I kombination med badrumsmöbler eller
löstagbart täcklock för cistern
För material med tjocklek mellan 18 - 24 mm
pneumatisk slang 600 mm
GROHE StarLight kromyta

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**37 095 000** **Flödesventil** 3/8“ Universell tillämpning **Utan** universalskruvset Drossel ** Förkortning max. 100 mm			**490,00**
 	**43 537 000** **Flödesventil** För dolda spolcisterner 6 l			**522,00**
 	**37 501 PI0** **Eco-avloppsventil** för fastsatta cisterner Avloppsventil AV1, dubbel spolning tryckknappsmanövrering med eco-knapp för keramiskt lock hål Ø 16-50 mm Med fästdon för lock Montageset med skruv (100 mm) och expanderad gummipackning Ø 100 mm **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi		**Mattkrom / Krom**	**976,00**
 	**42 297 PI0** **Eco-avloppsventil** Avloppsventil AV1, dubbel spolning tryckknappsmanövrering Ø 40 mm med eko-knapp Med fästdon för lock **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi Montageset med skruv (100 mm) och expanderad gummipackning Ø 100 mm		**Mattkrom / Krom**	**932,00**
	**42 253 000** **Utloppsventil för dubbelspolning**			**946,00**
 	**37 088 PI0** **Servo-avloppsventil** avbrytbar med kort avloppsventilhölster Besluta om underhållsöppning och slutför innan installationen Täckbricka tryckknapp till cisternlock Ø 16 - 35 mm Fästmaterial **GROHE StarLight** kromyta		**Mattkrom / Krom**	**876,00**
	37 085 PI0 **dito, tryckknapp till cisternlock Ø 40 mm**		**Mattkrom / Krom**	**976,00**

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**37 497 PI0** **Servo-avloppsventil** avbrytbar För fastsatta keramiska cisterner tryckknappsmanövrering med väggfäste Ø 38 mm Montageset med skruv (100 mm) och expanderad gummipackning Ø 100 mm **GROHE StarLight** kromyta		**Mattkrom / Krom**	**886,00**
 	**37 086 PI0** **Servo-avloppsventil** avbrytbar Spolvolym 3 l minimum kort avloppsventilhölster Tryckknappsmanövrering Ø 40 mm Täckbricka Montageset med skruv (100 mm) och expanderad gummipackning Ø 100 mm		**Mattkrom / Krom**	**1 371,00**
	**43 536 000** **Ventilhuvud**			**87,00**
	**43 733 000** **Membran** För påfyllningsventil			**75,00**
	43 758 00M **dito, 10 delar per set**			**505,00**
	**42 271 00M** **Nippel** Förpackning om 10 st			**655,00**
 	**37 099 K00** **Spolrör** för låghängda cisterner bakom väggen för fjärrmanövrering tvådelad 180 × 70 mm 300 mm förlängning med skyddspropp		**Svart**	**887,00**

SPOLSYSTEM

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**38 736 000**	**8097545**		**622,00**
	Utloppssventil dubbelspolning För cistern GD 2 **6 - 9 l** reglerbar Avloppsventil AV1, dubbel spolning Med ventilplats **utan tryckplatta-/knapp** **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi			
 	**42 320 000**			**369,00**
	Utloppsventil för dubbelspolning AV1 AV1 komplett med rörförlängning **6 - 9 l** reglerbar utan ventilsäte utan manövrering			
 	**42 137 000**			**309,00**
	Servo-avloppsventil Icke-avbrytbar spolningscykel utan manövrering			
 	**43 486 000**			**589,00**
	Servo-avloppsventil			
 	**42 265 000**			**2 158,00**
	Utloppsventil för dubbelspolning För spolcisterner 0,82 m Pneumatisk manövrering För 6 l eller 3 l Med ventilplats			
 	**42 774 000**			**1 545,00**
	Pneumatisk avloppsventil			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**42 233 000**		**Krom**	**196,00**
	Anslutningsslang			
 	**43 908 000**			**408,00**
	Spolrör för inbyggnad i vägg Komplett för cisterner Med styroporisolering och skyddspropp Längd: 280 mm			
 	**37 311 K00**		**Svart**	**412,00**
	Tillopps- och avloppsgarnityr (WC) För vägghängd WC Anslutningsrör Ø 45 mm avloppsmanschett Ø 90mm Längd: 150 mm Kåpor till WC-bultar			
 	**37 489 000**			**123,00**
	Förlängare För vägginbyggt spolrör längd: 200 mm			
	43 352 000			**135,00**
	dito, längd 300 mm			
 	**37 103 SH0**		**Alpinvit**	**153,00**
	Tilloppsgarnityr som anslutningsrör från spolröret i den vägginbyggda tryckspolen på 6-9 l samt i de vägginbyggda cisternerna till golvmonterad WC anslutningsdel Täckbricka			
 	**37 104 K00**		**Svart**	**465,00**
	Tillopps- och avloppsgarnityr (WC) För vägghängd WC Anslutningsrör Ø 45 mm längd: 200 mm anslutningsdel avloppsmanschett Ø 110 mm Längd: 150 mm Kåpor till WC-bultar			

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**37 105 K00**		**Svart**	**213,00**
	Förlängare För vägginbyggt spolrör Längd: 300 mm			
 	**37 115 PI0**		**Mattkrom / Krom**	**175,00**
	Tryckknapp För servoset För fastsatta keramiska cisterner För 40 mm's hål **GROHE StarLight** kromyta			
	**37 117 PI0**		**Mattkrom / Krom**	**186,00**
	Tryckknapp För servoset För fastsatta keramiska cisterner För porslins hål 16-35 mm **GROHE StarLight** kromyta			
 	**37 119 000**			**101,00**
	Koppling 55 mm För lågspolningscisterner			
 	**37 125 000**		**Krom**	**250,00**
	Dummyplugg och täcklock För keramiska spolcisterner För 40 mm's hål **GROHE StarLight** kromyta			
 	**42 327 000**			**230,00**
	PP-utloppsböj Ø 90 mm Variabel djupjustering			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		42 333 000			315,00
		4,5 l adapter till GD2 för att reducera maximal spolvolym till 4,5 liter			
		42 946 000			235,00
		Utloppsböj av PE Ø 80/100 mm			
		37 131 000			224,00
		Ljudisolerande-set för WC ljudisolerande matta 2 gummihylsor			
		42 773 000			236,00
		Ventilsäte för dolda cisterner, Dual Flush			
		42 315 000			130,00
		Ventilsäte för GD2			
		43 542 000			169,00
		Ventilsäte Med O-ring Ventilsäte För dolda spolcisterner 6 - 9 l / 6 l **Installationshöjd: 0,82 m** (från 02.97) **för Variella Compact Ø 41 mm**			

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**43 545 000**			**272,00**
	Ventilsäte Med O-ring För dolda spolcisterner 6 - 9 l / 6 l **Installationshöjd: 0,82 m** (Enhet 02.97) För Variella Compact Ø 55 mm			
 	**43 535 000**			**44,00**
	Tryckstång för Servo utloppsventil 350 mm			
	**43 540 000**			**80,00**
	Dragstång för Servo utloppsventil 451 mm			
	**43 544 000**			**152,00**
	Utloppskolv för Servo utloppsventil			
	**43 722 000**			**132,00**
	Tätningssats			
	**43 734 000**			**68,00**
	Spak			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	43 735 000 **Skruvkork**			150,00
	43 745 000 **Tätning**			98,00
	43 770 00M **Tätning** Förpackning om 10 st			89,00
	43 976 000 **Spak**			118,00
	42 242 000 **Begränsare**			164,00
	42 075 000 **Flödesbegränsare** Reducerar flödeshastigheten För exponerade spolcisterner Installation i spolrör Korta av om nödvändigt			119,00

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	42 300 000	7790358		175,00
	Flödesbegränsare Reducerar flödeshastigheten			
	42 593 000	7890785		519,00
	Ventilsäte inklusive flow-regulering reducerar flow-hastigheten förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen lämplig för spolcistern GD 2			
 	40 911 000			208,00
	Inspektionslucka till små tryckplattar till Rapid SL och Uniset GD2 cistern			

GROHE
TRYCKSPOLNING FÖR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**37 347 000**	**8097794**	**Krom**	**3 132,00**
	Rondo A.S. **Tryckspolning för WC** DN 20 Mässing **GROHE StarLight** kromyta för yt- och djupspolningsklosetter manövreringskåpa och avloppsmutter av plast med spolströmsreglering **6 - 9 l** reglerbar med täckbricka flödestryck min 1,2 bar. arbetstryck max 5 bar Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå			
 	**37 349 000**		**Krom**	**3 624,00**
	Rondo A.S. **Tryckspolning för WC** DN 20 Mässing Integrerad diskmaskinsavstängning **GROHE StarLight** kromyta för yt- och djupspolningsklosetter manövreringskåpa och avloppsmutter av plast med spolströmsreglering **6 - 9 l** reglerbar med täckbricka flödestryck min 1,2 bar. arbetstryck max 5 bar Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå			
 	**37 141 000**		**Krom**	**1 611,00**
	DAL helautomatisk WC-spolning DN 20 Mässing **GROHE StarLight** kromyta för yt- och djupspolningsklosetter Med automatisk flödeshastighet kan användas med ett vattentryck mellan 1,2-5,0 bar armaturgrupp II			
 	**37 139 000**		**Krom**	**1 369,00**
	DAL automatisk WC-spolning 3/4“ Mässing **GROHE StarLight** kromyta för yt- och djupspolningsklosetter med spolströmsreglering			
 	**37 132 000**		**Krom**	**361,00**
	Spolrörsband dold montering för spolrör Ø 28 mm för väggavstånd 15-85 mm			

SPOLSYSTEM

GROHE
TRYCKSPOLNING FÖR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**37 133 000** **Ingångsförskruvning för hörnmontage** DN 20			**2 785,00**
 	**37 107 000** **Spolrör** för WC-tryckspolning Ø 28 × 26 mm **600 × 200 mm** Mässing Spännband till spolrör för väggavstånd 15-85 mm anslutningsdel		**Krom**	**1 062,00**
 	**37 112 000** **Spolrör** för tryckspolning Ø 28 × 26 mm reglerbar, 500-750 mm Mässing			**1 586,00**
 	**37 108 000** **Spolrör** för WC-tryckspolning Ø 28 × 26 mm **1000 x 200 mm** lika Mässing utan spännband till spolrör för väggavstånd 15-85 mm anslutningsdel		**Krom**	**1 117,00**
 	**37 114 000** **Spolrörsförlängare** Ø 28 × 26 mm 260 mm Mässing		**Krom**	**492,00**

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
TRYCKSPOLNING FÖR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**42 041 000** **Spolrörsats** För toalettspolventil Rondo A.S. För stå-WC Spolrör, längd: 850 mm Spolvattensfördelare Spännband till spolrör		**Krom**	**2 745,00**
 	**37 135 000** **Koppling** 55 mm För spolventil till piedestal-WC			**187,00**

GROHE
TRYCKSPOLNING FÖR WC

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**37 153 000**			**4 525,00**

Tryckspolning för WC
Vägginbyggnad
DN 20
föravspärrning
6 - 9 l reglerbar
kan användas med ett vattentryck
mellan 1,2-5,0 bar
med spolströmsreglering
vägginbyggnadskåpa med
genomspolningsböj
spolrör med reglerbar höjd
utan tryckplatta-/knapp
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå

		**37 157 000**			**3 511,00**

Tryckspolning för WC
Vägginbyggnad
DN 20
föravspärrning
6 - 14 l reglerbar
till låg tryck
för yt- och djupspolningsklosetter
kan användas med ett vattentryck
mellan 0,6-3,0 bar (vilotryck 1,5 bar)
med spolströmsreglering
vägginbyggnadskåpa med
genomspolningsböj
spolrör med reglerbar höjd
utan tryckplatta-/knapp
Volym som krävs: 1,6 l/sek

		**37 048 000**			**9 468,00**

Tryckspolning för WC
Vägginbyggnad
DN 20
med anslutning till **magnetventil**
föravspärrning
6 - 9 l reglerbar
kan användas med ett vattentryck
mellan 1,2-5,0 bar
med spolströmsreglering
2 m förbindelsekabel
vägginbyggnadskåpa med
genomspolningsböj
spolrör för vägginbyggnad
utan elektronisk manövrering

		**43 996 000**			**3 478,00**

Tryckspolning för WC
Vägginbyggnad
DN 20
ersättningsarmatur för
677.00.200/677.03.200
utan föravspärrning
utan genomspolningsböj

		**43 997 000**			**2 767,00**

Tryckspolning för WC
DN 20
ersättningsarmatur för
677.00.500/677.03.500
till låg tryck
utan föravspärrning
utan genomspolningsböj

OBS!
vid ersättning av modellen 677,
med rostfri manövreringsplatta
ska bytet ske mot 43 997 och
manövreringsplatta 43 179 P00

GROHE
TRYCKSPOLNING FÖR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





42 902 000 **Krom** **5 415,00**

Tryckspolning för WC
Vägginbyggnad
DN 20
6 - 9 l reglerbar
manövreringsingsplatta i rostfritt stål
utan föravspärrning
utan spolrör
för byte till modell 663.04.200 (G1)





42 901 000 **Krom** **5 439,00**

Tryckspolning för WC
DN 20
Vägginbyggnad
6 - 9 l reglerbar
Classic manövreringsplatta 220 × 255 mm
GROHE StarLight kromyta
utan föravspärrning
utan genomspolningsböj
ersättningsarmatur för
623.03.200 (G¾)





37 102 SH0 **Alpinvit** **361,00**

Tilloppsgarnityr
som anslutningsrör från spolröret i den vägginbyggda tryckspolen på 6-9 l samt i de vägginbyggda cisternerna till golvmonterad WC
anslutningsdel
Täckbricka





37 131 000 **224,00**

Ljudisolerande-set
för WC
ljudisolerande matta
2 gummihylsor

GROHE
ELEKTRONISK AKTIVERING FÖR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





38 698 SD1	**Borstat Rostfritt Stål**	**8 670,00**

Tectron Skate
Infraröd elektronik till WC spolcistern
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
För cistern GD 2
Servomotor
Vägginbyggnad
Frontplatta 156 x 197 mm
Infraröd styrning
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar spolning (3 - 9 l) för hand eller med fjärrkontroll
CE-nummer
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)





38 699 001	**Krom**	**8 670,00**

Tectron Surf
Infraröd elektronik till WC spolcistern
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
GROHE StarLight kromyta
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
För cistern GD 2
Servomotor
Vägginbyggnad
Frontplatta 156 x 197 mm
Infraröd styrning
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar spolning (3 - 9 l) för hand eller med fjärrkontroll
CE-nummer
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)





37 419 000	**8097977**	**Krom**	**11 658,00**
37 419 SD0	**8097978**	**Borstat Rostfritt Stål**	**11 658,00**

Tectron Skate
Infraröd elektronik till WC spolcistern
med kompletterande manuell manövrering
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Enkelspolning
För cistern GD 2
Servomotor
Vägginbyggnad
dold montering
Frontplatta 156 x 197 mm
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar spolning (3 - 9 l) för hand eller med fjärrkontroll
CE-nummer
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)

GROHE
ELEKTRONISK AKTIVERING FÖR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





37 504 000 **Krom** **15 804,00**

Tectron Skate Bluetooth
Infraröd elektronik till WC
För cistern GD 2
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
med kompletterande manuell manövrering
GROHE StarLight
Frontplatta 156 x 197 mm
Servomotor
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)

Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Autospolning
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer

Mobila enheter och GROHE IR Remote App *** ingår inte i leveransen och beställs separat via en auktoriserad Apple-butik / återförsäljare / iTunes eller Google Play Store

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.





38 393 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **8 670,00**

Tectron Skate
Infraröd elektronik för WC-spolventil
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Vägginbyggnad
Frontplatta 156 x 197 mm
Infraröd styrning
Magnetventil
7 förinställda program
CE-nummer





43 617 000 **1 500,00**

Motorstödanordning
för Rapid SL 38 675
För funktionshindrade
Från och med mitten på 2008
För installation av infraröd elektronik

GROHE
ELEKTRONISK AKTIVERING FÖR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





39 141 000 **9 002,00**

Radio-elektronik
För WC med spolcistern GD2
mottagare modul 868,4 MHz
För väggsändare 39 142 000 eller radiosändare 38 758 000
För stödräcken för funktionshindrade med radiosändare av Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servomotor
Integrerad batteribox för 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Justerbar spolmängd
72 h spolning kan aktiveras
Dubbelspolning möjlig (6/3 eller 9/4.5 l)
WC tryckplatta och batterier är ej inkluderade
CE-nummer





39 142 000 **3 602,00**

Radiosändare
för WC mottagarmodul 39 141 000, 38 759 SD0
frekvens 868,4 MHz
Dubbelspolning möjlig
kan integreras i en vanlig elbox (mått enligt DIN 49073)
CE-nummer





38 934 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **7 908,00**

WC-kontroll för manuell fjärrmanövrering
För dolda spolcisterner 6 - 9 l
För anslutning av en eller flera aktiveringsknappar med torrkontakt via kabel
Lämplig för handräcken med inbyggd aktiveringsknapp
från Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Spolplatta i rostfritt stål 156 x 197 mm
Transformator för externmontage
driftspänning 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
Servomotor
3 m anslutningskabel
För anslutning av transformator och elektronik
3 m anslutningskabel med kontakt
CE-nummer
Leveransområde utan aktiveringsknapp / stödskenor





36 340 000 **837,00**

Strömförlängningskabel
längd: 3,00 m





36 341 000 **1 541,00**

Strömförlängningskabel
längd: 10,00 m

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
ELEKTRONISK AKTIVERING FÖR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**43 977 000**		**Krom**	**5 041,00**
	Pneumatisk tryckknapp **GROHE StarLight** kromyta **hand**fjärrmanövrering till **anstaltsbehov** tryckknapp med väggfäste Ø 100 mm för väggtjocklekar på mellan 80-240 mm manövreringsspärr pneumatisk slang 1,50 m			
  	**37 059 000**	**8097527**	**Krom**	**2 938,00**
	Pneumatisk tryckknapp **GROHE StarLight** kromyta **hand**fjärrmanövrering tryckknappsmanövrering med väggfäste Ø 100 mm Lodrätt och vågrätt montage manövreringsplatta Surf 156 × 197 mm pneumatisk slang 1,50 m			
 	**37 060 000**	**8097526**	**Krom**	**1 115,00**
	Pneumatisk tryckknapp **GROHE StarLight** kromyta tryckknappsmanövrering med väggfäste Ø 100 mm pneumatisk slang 1,50 m **Utan manövreringsplatta**			
 	**36 407 001**	**8663692**		**4 620,00**
	Fjärrmanövrering För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018 **Övervakning** total rinntid eller antal spolingar termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter) autospolningcykler (infraröda produkter) rengöringsprogram (GROHE Blue Home) filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home) **Konfiguration** rengöringsläge på/av termiska desinfiktionscykler detektionsområde avstängningsfördröjning autospolning (infraröda produkter) filter kapacitet (GROHE Blue Home) **Service** skicka och spara profil Återställning till fabriks- eller användarinställningar service detaljer demo mode felkoder (GROHE Blue Home) 3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning			

GROHE
URINAL ELEKTRONISK

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





37 421 000 **8098016** **Krom** **6 739,00**

Tectron Rondo
infraröd elektronik till urinal
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
metallhölster
utvändiga delar
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
G 1/2
med föravspärrning
spolrör med gummikontakt
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
CE-nummer





37 426 000 **Krom** **6 739,00**

Tectron Rondo
infraröd elektronik till urinal
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
metallhölster
utvändiga delar
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
G 1/2
med föravspärrning
spolrör med gummikontakt
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer





37 427 000 **8098017** **Krom** **5 151,00**

Tectron retro-fit enhet 1/2“
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
metallhölster
utvändiga delar
för urinalspolning 37 021 och DAL 576
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
med kolv
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
CE-nummer

GROHE
URINAL ELEKTRONISK

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
37 428 000	**8098018**	**Krom**	**4 936,00**





Tectron retro-fit enhet 1/2“
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
metallhölster
utvändiga delar
för urinalspolning 37 339 000
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
med kolv
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
CE-nummer

GROHE
URINAL ELEKTRONISK

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





37 336 001 **Krom** **7 726,00**

Tectron Surf
infraröd elektronik till urinal
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
kassett med solenoidventil och smutsfilter
frontplatta 116 x 144 mm
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
Infraröd styrning
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
Färdigmontageset
för Rapido U
CE-nummer





37 337 001 **Krom** **7 726,00**

Tectron Surf
infraröd elektronik till urinal
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
kassett med solenoidventil och smutsfilter
frontplatta 116 x 144 mm
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
Infraröd styrning
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
Färdigmontageset
För Rapido U eller Rapido UMB
CE-nummer





37 321 001 **Krom** **7 726,00**
37 321 SH1 **Alpinvit** **7 726,00**
37 321 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **7 726,00**

Tectron Skate
infraröd elektronik till urinal
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
kassett med solenoidventil och smutsfilter
frontplatta 116 x 144 mm
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
Färdigmontageset
för Rapido U
CE-nummer

GROHE
URINAL ELEKTRONISK

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
37 324 001		**Krom**	**7 726,00**
37 324 SD1		**Borstat Rostfritt Stål**	**7 726,00**





Tectron Skate
infraröd elektronik till urinal
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
kassett med solenoidventil och smutsfilter
frontplatta 116 x 144 mm
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa
inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
Färdigmontageset
För Rapido U eller Rapido UMB
CE-nummer

---

37 503 000 **Krom** **12 828,00**





Tectron Skate Bluetooth
infraröd elektronik till urinal
för Rapido U
37 338 000
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
GROHE StarLight
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar

Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
Bluetooth-sändare frekvens: 2,4 GHz
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Autospolning
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
CE-nummer
Hård- och mjukvaruversion

Mobila enheter och GROHE IR Remote App *** ingår inte i leveransen och beställs separat via en auktoriserad Apple-butik / återförsäljare / iTunes eller Google Play Store

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.

GROHE
URINAL ELEKTRONISK

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





37 751 001 **Krom** **6 911,00**

Tectron
Omkastningssats
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
utvändiga delar
för vägginbyggd urinalspolning 37 017
och DAL 509
metallhölster 145 × 90 × 45 mm
magnetventil uppsamlingssil
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
CE-nummer





37 338 000 **1 917,00**

GROHE Rapido U
Inbyggnadset för urinoar
för manuell tryckknapp eller Tectron
infraröd elektronik 6 V eller 230 V
vattengrupp med föravspärrning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
tryckspolshjälp
funktionell enhet kontrolleras fritt
vattenanslutning utvändig DN15
anslutningsbox för nätanslutning
installationbox med packning
fästpunkter för torr beklädnad och murverk
kapbar inspektionslucka med inbyggnadsskydd





38 787 000 **1 582,00**

GROHE Rapido UMB
Inbyggnadset för urinoar
för manuell tryckknapp eller Tectron
infra-röd elektronik 6 V
vattengrupp med föravspärrning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
tryckspolshjälp
funktionell enhet kontrolleras fritt
vattenanslutning utvändig DN15
installationbox med packning
fästpunkter för torr beklädnad och murverk





38 896 000 **1 320,00**

Förlängare, 50 mm
För Rapido U eller Rapido UMB
Axelförlängning med fästmaterial

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
URINAL ELEKTRONISK

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





36 407 001 **8663692** **4 620,00**

Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning





39 368 000 **9 688,00**

Temperaturgivare för urinal
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Endast för vissa urinoarkeramiker, se TPI på hemsida
kassett med solenoidventil och smutsfilter
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
CE-nummer





39 367 000 **9 688,00**

Temperaturgivare för urinal
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
med vattenanslutningssats och avstängningsventil
Endast för vissa urinoarkeramiker, se TPI på hemsida
kassett med solenoidventil och smutsfilter
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
CE-nummer
endast för vissa urinoar, kolla online TPI

GROHE
URINAL ELEKTRONISK

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
39 369 000			**12 890,00**





Temperatursensor med Bluetooth för urinoar
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Endast för vissa urinoarkeramiker, se TPI på hemsida
kassett med solenoidventil och smutsfilter
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
Med Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och service
Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
Bluetooth-sändare frekvens: 2,4 GHz
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
För Apple- ** och Android-enheter

Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar

Konfiguration
avstängningsfördröjning
Autospolning
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn

Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer

Mobila enheter och GROHE IR Remote App *** ingår inte i leveransen och beställs separat via en auktoriserad Apple-butik / återförsäljare / iTunes eller Google Play Store
* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.
*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.

GROHE
URINOAR SPOLVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**37 339 000**	**8097793**	**Krom**	**2 087,00**

Rondo
Tryckspolning för urinal
DN 15
Mässing
Integrerad diskmaskinsavstängning
GROHE StarLight kromyta
med manövreringskåpa och avloppsstöd
spolströmsreglering
justerbar spolvolym 1.0-4.0 l
med skjutväggfäste
spolrör 200 mm
anslutningstätning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 5 bar

 	**37 342 000**		**Krom**	**2 255,00**

Rondo
Tryckspolning för urinal
DN 15, Mässing, vandalsäker genom aktiveringsknapp i metall
Integrerad diskmaskinsavstängning
GROHE StarLight kromyta
med manövreringskåpa och avloppsstöd
spolströmsreglering
justerbar spolvolym 1.0-4.0 l
med skjutväggfäste
spolrör 200 mm, anslutningstätning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 5 bar

 	**37 345 000**		**Krom**	**2 325,00**

Rondo
Tryckspolning för urinal
DN 15
Mässing, Integrerad diskmaskinsavstängning
GROHE StarLight kromyta
med manövreringskåpa och avloppsstöd
spolströmsreglering
justerbar spolvolym 1.0-4.0 l
med skjutväggfäste
spolrör 200 mm, anslutningstätning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 5 bar

 	**37 346 000**		**Krom**	**1 453,00**

Rondo
Tryckspolning för urinal
DN 15
Mässing, utan föravspärrning
GROHE StarLight kromyta
med manövreringskåpa och avloppsstöd
justerbar spolvolym 1.0-4.0 l
med skjutväggfäste
spolrör 200 mm, anslutningstätning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 5 bar

 	**37 396 000**		**Krom**	**1 710,00**

Tryckspolventil för urinoar
DN 15
Mässing
GROHE StarLight kromyta
med skjutväggfäste

SPOLSYSTEM

GROHE
URINOAR SPOLVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**37 044 000** **Inloppsgarnityr, DN15** för urinalskål med ingång bakifrån anslutningsdel Ø 33,5 - 38 mm			**169,00**
 	**37 035 000** **Spolrör till urinal** Ø 18 mm 200 mm Mässing förkromad lika		**Krom**	**296,00**
 	**37 036 000** **Spolrör till urinal** Ø 18 mm 200 mm Mässing förkromad förkroppning 10 mm		**Krom**	**352,00**
	37 037 000 **Förkroppning 20 mm**		**Krom**	**433,00**
 	**37 038 000** **Spolrör till urinal** Ø 18 mm 200 mm Mässing förkromad förkroppning 30 mm		**Krom**	**460,00**
	37 039 000 **Förkroppning 40 mm**		**Krom**	**433,00**
 	**37 040 000** **Spolrör till urinal** Ø 18 mm 200 mm Mässing förkromad förkroppning 50 mm		**Krom**	**374,00**
 	**37 043 000** **Spolrör till urinal** Ø 18 mm 400 mm Mässing lika		**Krom**	**486,00**

GROHE
URINOAR SPOLVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**37 042 000**		**Krom**	**286,00**
	Spolrörsförlängare Ø 16 mm 200 mm Mässing			

GROHE
URINOAR SPOLVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	37 338 000			1 917,00
	GROHE Rapido U Inbyggnadset för urinoar **för manuell tryckknapp eller Tectron** **infraröd elektronik 6 V eller 230 V** vattengrupp med föravspärrning Flödestryck min. 0.5 bar arbetstryck max 10 bar tryckspolshjälp funktionell enhet kontrolleras fritt vattenanslutning utvändig DN15 anslutningsbox för nätanslutning installationbox med packning fästpunkter för torr beklädnad och murverk kapbar inspektionslucka med inbyggnadsskydd			
 	38 787 000			1 582,00
	GROHE Rapido UMB Inbyggnadset för urinoar **för manuell tryckknapp eller Tectron** **infra-röd elektronik 6 V** vattengrupp med föravspärrning Flödestryck min. 0.5 bar arbetstryck max 10 bar tryckspolshjälp funktionell enhet kontrolleras fritt vattenanslutning utvändig DN15 installationbox med packning fästpunkter för torr beklädnad och murverk			
 	38 896 000			1 320,00
	Förlängare, 50 mm **För Rapido U eller Rapido UMB** Axelförlängning med fästmaterial			
 	43 040 000			291,00
	Omkopplingssats för manövreringsplatta Surf för urinalspolning med handmanövrering **Vägginbyggnad** för montage på befintlig modell 509 **utan tryckplatta-/knapp**			
 	43 310 000		Krom	188,00
	Mutter			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
URINOAR SPOLVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**43 818 000**		**Krom**	**121,00**
	Adapter för urinoar Med ingångsmuffar DN 15 **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
TRYCKPLATTOR





INNEHÅLL

WC	Tryckplattor WC	606
	GROHE Fresh	613
	Tryckplattor WC Spolventiler	614
Urinoar	Tryckplattor Urinoar	615

GROHE
TRYCKPLATTOR WC





GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
37 535 000		**Krom**	**1 100,00**
37 535 P00		**Matt krom**	**1 100,00**
37 535 SH0		**Alpinvit**	**904,00**
37 535 DC0		**SuperSteel**	**2 403,00**
37 535 BE0		**Nickel**	**2 403,00**
37 535 EN0		**Borstad Nickel**	**2 403,00**
37 535 GL0		**Cool Sunrise**	**2 403,00**
37 535 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**2 403,00**
37 535 DA0		**Warm Sunset**	**2 403,00**
37 535 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**2 403,00**
37 535 A00		**Hard Graphite**	**2 403,00**
37 535 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 403,00**

Skate Cosmopolitan S
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Cistern GD 2
lodrätt montage
130 x 172 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Tryckplatta med magnetisk hållare och fästbeslag
kompatibel med Rapid SLX
för användning med Rapid SL och Uniset med GD 2 cistern, beställ axel 40 911 000 (säljs separat)





37 601 000		**Krom**	**1 336,00**
37 601 P00		**Matt krom**	**1 336,00**
37 601 SH0		**Alpinvit**	**1 100,00**
37 601 DC0		**SuperSteel**	**2 404,00**
37 601 BE0		**Nickel**	**2 404,00**
37 601 EN0		**Borstad Nickel**	**2 404,00**
37 601 GL0		**Cool Sunrise**	**2 404,00**
37 601 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**2 404,00**
37 601 DA0		**Warm Sunset**	**2 404,00**
37 601 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**2 404,00**
37 601 A00		**Hard Graphite**	**2 404,00**
37 601 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 404,00**

Nova Cosmopolitan S
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Cistern GD 2
lodrätt montage
130 x 172 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Tryckplatta med magnetisk hållare och fästbeslag
kompatibel med Rapid SLX
för användning med Rapid SL och Uniset med GD 2 cistern, beställ axel 40 911 000 (säljs separat)

GROHE
TRYCKPLATTOR WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
37 624 000		**Krom**	**1 336,00**
37 624 P00		**Matt krom**	**1 336,00**
37 624 SH0		**Alpinvit**	**1 100,00**
37 624 DC0		**SuperSteel**	**2 404,00**
37 624 BE0		**Nickel**	**2 404,00**
37 624 EN0		**Borstad Nickel**	**2 404,00**
37 624 GL0		**Cool Sunrise**	**2 404,00**
37 624 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**2 404,00**
37 624 DA0		**Warm Sunset**	**2 404,00**
37 624 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**2 404,00**
37 624 A00		**Hard Graphite**	**2 404,00**
37 624 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 404,00**





Arena Cosmopolitan S
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Cistern GD 2
lodrätt montage
130 x 172 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Tryckplatta med magnetisk hållare och fästbeslag
kompatibel med Rapid SLX
för användning med Rapid SL och Uniset med GD 2 cistern, beställ axel 40 911 000 (säljs separat)

---

40 911 000 **208,00**





Inspektionslucka till små tryckplattar
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern

---

38 915 KS0	**Velvet Black**	**13 346,00**
38 915 LS0	**Moon White**	**13 346,00**





Veris Light
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
För beröringsfri spoling
Belyst tryckknapp
Med LED i blå, röd, gul och grön
Ljus färg, individuellt justerbar
På / Av timer för individuell reglering av belysningsperioden
3 m anslutningskabel
Transformator för externmontage
Servomotor
110 V to 240 V 50/60 Hz bred strömförsörjning
9 VA
CE-nummer
Med funktionskontrollampa
För GD 2-cisterner med pneumatisk utloppsventil AV1
200 x 200 mm
Gjord av säkerhetsglas
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
icke lämplig för GROHE Fresh

GROHE
TRYCKPLATTOR WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





38 809 000 **8097772** **Krom** **8 008,00**

Nova Cosmopolitan Light
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Belyst tryckknapp
Med LED i blå, röd, gul och grön
Ljus färg, individuellt justerbar
on/off knapp
timer för individuell regulator
3 m anslutningskabel
Transformator för externmontage
anslutningsspänning 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Denna produkt innehåller inbyggda LED-lampor, som inte kan bytas:
energieffektivitetsklass: A+
CE-nummer
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Lodrätt och vågrätt montage
156 × 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)





38 765 000 **8097570** **Krom** **1 058,00**
38 765 SH0 **8097573** **Alpinvit** **853,00**
38 765 P00 **8097572** **Matt krom** **1 058,00**

Nova Cosmopolitan
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Lodrätt och vågrätt montage
156 × 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)





38 845 LS0 **8097775** **Moon White** **3 680,00**
38 845 KS0 **8097774** **Velvet Black** **3 680,00**
38 845 MF0 **8097776** **krom / daVinci satin** **3 680,00**

Skate Cosmopolitan
Tryckplatta
Med glasyta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Lodrätt och vågrätt montage
156 × 197 mm
Gjord av säkerhetsglas
fästsats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)





38 916 0A0 **spegelglas** **4 480,00**

Skate Cosmopolitan
Tryckplatta
med spegelyta
spolknapp av plast, titanium
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Lodrätt och vågrätt montage
156 × 197 mm
Gjord av säkerhetsglas
fästsats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)

GROHE
TRYCKPLATTOR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





38 957 000		**Krom**	**1 675,00**

Monteringsset
För väggmonterad installation av Skate Cosmopolitan
med glasyta
För GD 2 och spolcistern 80 mm
Monteringsram i plast, förkromad
Minimum kakeltjocklek: 8 mm
För vertikal eller horisontell användning
Skyddsplatta
Demonteringsverktyg för spolplatta
Fästmaterial





38 732 SD0	**8097511**	**Borstat Rostfritt Stål**	**2 247,00**

Skate Cosmopolitan
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
lodrätt montage
156 × 197 mm
Fästram i komposit material
dold montering
icke lämplig för GROHE Fresh
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)

38 776 SD0	**8097771**	**Borstat Rostfritt Stål**	**2 291,00**

dito, vågrätt montage





38 732 000	**8097508**	**Krom**	**769,00**
38 732 DC0		**SuperSteel**	**2 021,00**
38 732 SH0	**8097510**	**Alpinvit**	**638,00**
38 732 P00	**8097509**	**Matt krom**	**880,00**
38 732 BE0		**Nickel**	**2 021,00**
38 732 EN0		**Borstad Nickel**	**2 021,00**
38 732 GL0		**Cool Sunrise**	**2 021,00**
38 732 GN0	**7832336**	**Borstad Cool Sunrise**	**2 021,00**
38 732 DA0		**Warm Sunset**	**2 021,00**
38 732 DL0	**7832337**	**Borstad Warm Sunset**	**2 021,00**
38 732 A00		**Hard Graphite**	**2 021,00**
38 732 AL0	**7832338**	**Borstad Hard Graphite**	**2 021,00**

Skate Cosmopolitan
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Lodrätt och vågrätt montage
156 × 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)

38 732 BR0	**8097797**	**titanium**	**1 734,00**

dito med anti-fingeravtrycksyta





38 844 000	**8097588**	**Krom**	**1 058,00**
38 844 SH0	**8097590**	**Alpinvit**	**857,00**
38 844 P00	**8097589**	**Matt krom**	**1 058,00**

Arena Cosmopolitan
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
lodrätt montage
156 × 197 mm
Av ABS
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE StarLight kromyta
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)

38 858 000	**8097591**	**Krom**	**1 058,00**
38 858 P00	**8097592**	**Matt krom**	**1 058,00**
38 858 SH0	**8097593**	**Alpinvit**	**857,00**

dito, horisontell installation

GROHE
TRYCKPLATTOR WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
38 505 000	**8097485**	**Krom**	**694,00**
38 505 SH0	**8097486**	**Alpinvit**	**554,00**
38 505 P00	**8097487**	**Matt krom**	**764,00**





Skate Air
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
lodrätt montage
156 x 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)

38 506 SH0	**8097512**	**Alpinvit**	**609,00**
38 506 P00	**8097513**	**Matt krom**	**996,00**
38 506 000	**8097465**	**Krom**	**764,00**

dito, horisontell installation

38 862 000	**8097501**	**Krom**	**1 023,00**
38 862 SH0	**8097502**	**Alpinvit**	**817,00**
38 862 P00	**8097503**	**Matt krom**	**1 023,00**





Skate
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Lodrätt och vågrätt montage
156 x 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)

38 862 SD0	**8097504**	**Borstat Rostfritt Stål**	**2 420,00**





Skate
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
lodrätt montage
156 x 197 mm
Material: rostfritt stål
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)

38 861 000	**8097505**	**Krom**	**1 047,00**





Surf
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Lodrätt och vågrätt montage
156 x 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)

38 540 000	**8097796**	**Krom**	**1 153,00**





Chiara and Sentosa
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
till pneumatisk avloppsventil
vågrätt montage
203 x 185 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta

***bara frontmanövrerad**

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
TRYCKPLATTOR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**38 564 000**	**8097488**	**Krom**	**738,00**
	Skate Air **Tryckplatta** **Enkelspolning** till pneumatisk avloppsventil lodrätt montage 156 × 197 mm Av ABS **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi			
	38 565 000	**8097514**	**Krom**	**671,00**
	38 565 SH0	**8097515**	**Alpinvit**	**619,00**
	dito, horisontell installation			
 	**38 573 000**	**8097574**	**Krom**	**921,00**
	38 573 SH0	**8097587**	**Alpinvit**	**747,00**
	38 573 P00	**8097575**	**Matt krom**	**1 062,00**
	Skate **Tryckplatta** **Enkelspolning** till pneumatisk avloppsventil Lodrätt och vågrätt montage 156 × 197 mm Av ABS **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi			
 	**38 672 SD0**	**8097520**	**Borstat Rostfritt Stål**	**1 774,00**
	Skate **Tryckplatta** **Enkelspolning** vandalsäker till pneumatisk avloppsventil lodrätt montage 156 × 197 mm tryckknappsmanövrering Fästram i komposit material dold montering **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi			
  	**37 059 000**	**8097527**	**Krom**	**2 938,00**
	Pneumatisk tryckknapp **GROHE StarLight** kromyta **hand**fjärrmanövrering tryckknappsmanövrering med väggfäste Ø 100 mm Lodrätt och vågrätt montage manövreringsplatta Surf 156 × 197 mm pneumatisk slang 1,50 m			
 	**43 977 000**		**Krom**	**5 041,00**
	Pneumatisk tryckknapp **GROHE StarLight** kromyta **hand**fjärrmanövrering till **anstaltsbehov** tryckknapp med väggfäste Ø 100 mm för väggtjocklekar på mellan 80-240 mm manövreringsspärr pneumatisk slang 1,50 m			

GROHE
TRYCKPLATTOR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**37 060 000**	**8097526**	**Krom**	**1 115,00**
	Pneumatisk tryckknapp **GROHE StarLight** kromyta tryckknappsmanövrering med väggfäste Ø 100 mm pneumatisk slang 1,50 m **Utan manövreringsplatta**			
 	**38 771 000**	**8097571**	**Krom**	**679,00**
	Pneumatisk tryckknapp **För dubbelspolning eller start/stopp funktion** Ø 48 mm I kombination med badrumsmöbler eller löstagbart täcklock för cistern För material med tjocklek mellan 18 - 24 mm pneumatisk slang 600 mm **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE FRESH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**38 805 000**	**8097880**	**Krom**	**2 008,00**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
med GROHE Fresh
fixerram med öppningsfunktion
med behållare för dofttabletter
Till pneumatisk avloppsventil AV1
156 x 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern
för användning med Rapid SLX, beställ 66 791 000 (säljs separat)

 	**38 796 000**	**8097799**		**1 030,00**

GROHE Fresh
Ombyggnadssats
för GROHE spolcistern GD 2 med pneumatisk urladdningsventil och vanligt inspektionschakt
Inte ägnat för Skate Cosmopolitan med
trä-, glas- eller metallyta
fixerram med öppningsfunktion
med behållare för dofttabletter
endast för klorfria tabletter
för alla GROHE wall plates
156 x 197 mm

	**38 882 000**	**8097499**		**100,00**

GROHE Fresh
Tabletter
2 x 50g WC-Tabletter
Varje spolning skapar skum som rengör toaletten
Doft garanterar långvarig friskhet
skyddar mot smuts och upprätthåller långvarig renhet
Reducerar kalk och garanterar strålande renhet i toaletten
Äkta känsla av friskhet
Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
TRYCKPLATTOR WC SPOLVENTILER

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		**37 547 000** **37 547 P00** **37 547 SH0** **Skate** **Tryckplatta** lodrätt montage 156 × 197 mm manuell tryckknapp tryckknappsmanövrering Av ABS **GROHE StarLight** kromyta		**Krom** **Matt krom** **Alpinvit**	**852,00** **852,00** **517,00**
		**38 445 SD0** **Skate** **Tryckplatta** lodrätt montage 156 × 197 mm tryckknappsmanövrering Fästram i komposit material dold montering		**Borstat Rostfritt Stål**	**2 022,00**
		**37 063 000** **37 063 SH0** **Surf** **Tryckplatta** 156 × 197 mm manuell tryckknapp tryckknappsmanövrering Av ABS **GROHE StarLight** kromyta		**Krom** **Alpinvit**	**852,00** **758,00**

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
TRYCKPLATTOR URINOAR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
38 846 LS0	**8097884**	**Moon White**	**4 683,00**
38 846 KS0	**8097883**	**Velvet Black**	**4 683,00**





Skate Cosmopolitan
Tryckplata
Med glasyta
Gjord av säkerhetsglas
manuell tryckknapp för urinal
plastspolknapp, krom yta
Färdigmontageset
För Rapido U eller Rapido UMB
montageram med fästdetaljer
116 x 144 mm
mekanisk kassett
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max. 6 bar
1.0 - 6.0 justerbar
armaturgrupp II

38 784 000	**8097870**	**Krom**	**1 783,00**
38 784 SH0	**8097872**	**Alpinvit**	**1 641,00**
38 784 P00	**8097871**	**Matt krom**	**1 783,00**





Skate Cosmopolitan
Tryckplata
manuell tryckknapp för urinal
Färdigmontageset
För Rapido U eller Rapido UMB
116 x 144 mm
mekanisk kassett
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max. 6 bar
1.0 - 6.0 justerbar
armaturgrupp II
GROHE StarLight kromyta

38 784 SD0		**Borstat Rostfritt Stål**	**2 629,00**





Skate Cosmopolitan
Tryckplatta
manuell tryckknapp för urinal
Färdigmontageset
För Rapido U eller Rapido UMB
116 x 144 mm
mekanisk kassett
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max. 6 bar
1.0 - 6.0 justerbar
armaturgrupp II
Fästram i komposit material
dold montering

38 804 000	**8097877**	**Krom**	**1 783,00**
38 804 SH0	**8097879**	**Alpinvit**	**1 641,00**





Nova Cosmopolitan
Tryckplata
manuell tryckknapp för urinal
Färdigmontageset
För Rapido U eller Rapido UMB
116 x 144 mm
mekanisk kassett
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max. 6 bar
1.0 - 6.0 justerbar
armaturgrupp II
GROHE StarLight kromyta

GROHE
TRYCKPLATTOR URINOAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**38 857 000**	**8097896**	**Krom**	**1 783,00**
	38 857 SH0	**8097898**	**Alpinvit**	**1 641,00**
	38 857 P00	**8097897**	**Matt krom**	**1 783,00**
	Arena Cosmopolitan **Tryckplata** manuell tryckknapp för urinal Färdigmontageset **För Rapido U eller Rapido UMB** 116 × 144 mm mekanisk kassett Flödestryck min. 0.5 bar arbetstryck max. 6 bar 1.0 - 6.0 justerbar armaturgrupp II **GROHE StarLight** kromyta			
 	**38 808 000**	**8097890**	**Krom**	**1 552,00**
	38 808 SH0	**8097892**	**Alpinvit**	**1 403,00**
	38 808 P00	**8097891**	**Matt krom**	**1 551,00**
	Surf **Tryckplata** manuell tryckknapp för urinal Färdigmontageset **För Rapido U eller Rapido UMB** 116 × 144 mm mekanisk kassett Flödestryck min. 0.5 bar arbetstryck max. 6 bar 1.0 - 6.0 justerbar armaturgrupp II **GROHE StarLight** kromyta			
 	**38 595 000**	**8097534**	**Krom**	**754,00**
	38 595 P00		**Matt krom**	**954,00**
	38 595 SH0		**Alpinvit**	**892,00**
	Skate **Tryckplatta** 116 × 144 mm med tryckknappsmanövrering **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
TRYCKPLATTOR URINOAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms

GROHE
ANSLUTNINGS- OCH SÄKERHETSTEKNOLOGI





INNEHÅLL

Avstängningsventiler	620
WAS kombinationsventiler	622
Eurotec-ventiler	623

GROHE
AVSTÄNGNINGSVENTILER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
22 039 DC0		SuperSteel	162,00
22 039 BE0		Nickel	173,00
22 039 EN0		Borstad Nickel	185,00
22 039 GL0		Cool Sunrise	173,00
22 039 GN0		Borstad Cool Sunrise	185,00
22 039 DA0		Warm Sunset	173,00
22 039 DL0		Borstad Warm Sunset	185,00
22 039 A00		Hard Graphite	173,00
22 039 AL0		Borstad Hard Graphite	185,00





Avstängningsventil, DN 15
självtätande anslutningsgänga
Vägganslutning 1/2"
Utlopp 3/8"
med längdkompensation
Med kompressionskoppling Ø 10 mm
Vattentät avstängning spindel, mässing,
med fettkammare och dubbel O-ringstätning
lång tryckstång
Ergonomiskt metallhandtag
Markering: neutral
metallbricka Ø 55 mm
GROHE StarLight

22 037 DC0		SuperSteel	140,00
22 037 BE0		Nickel	151,00
22 037 EN0		Borstad Nickel	161,00
22 037 GL0		Cool Sunrise	151,00
22 037 GN0		Borstad Cool Sunrise	161,00
22 037 DA0		Warm Sunset	151,00
22 037 DL0		Borstad Warm Sunset	161,00
22 037 A00		Hard Graphite	151,00
22 037 AL0		Borstad Hard Graphite	161,00





Avstängningsventil, DN 15
förupprugggad gänga för enkel tätning
Vägganslutning 1/2"
Utlopp 3/8"
med längdkompensation
Med kompressionskoppling Ø 10 mm
Vattentät avstängning spindel, mässing,
med fettkammare och dubbel O-ringstätning
lång tryckstång
Ergonomiskt metallhandtag
Markering: neutral
metallbricka Ø 55 mm
GROHE StarLight

22 017 00M		Krom	782,00





Universell vinkelventil 1/2"
med klämförskruvning
3/8"
för kopparrör Ø 10 mm
plasthandtag
Markering: neutral
Skruvbricka
Metall
GROHE StarLight
Säljenhet: 10 st

22 016 00M		Krom	792,00





Universell vinkelventil 1/2"
med anslutning 1/2"
plasthandtag
Markering: neutral
Skruvbricka
Metall
GROHE StarLight
Säljenhet: 10 st

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
AVSTÄNGNINGSVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**22 012 DC0** **22 012 AL0**		**SuperSteel** **Borstad Hard Graphite**	**1 040,00** **1 236,00**
	Eurocube **Avstängningsventil, DN 15** Vägganslutning 1/2“ Utlopp 3/8“ Patron huvuddel Metallgrepp Markering: neutral Metallbricka			

GROHE
WAS KOMBINATIONSVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**22 034 000**		**Krom**	**395,00**
	Original WAS Kombination service ventil 3/8“ självtätande anslutningsgänga väggkoppling 3/8“ Utlopp 3/8“ med längdkompensation Med kompressionskoppling Ø 10 mm anslutning 3/4“ med slanganslutning fettbehållare huvuddel backventil typ EB lång tryckstång ergonomiska handtag Markering: neutral metallbricka Ø 55 mm **GROHE StarLight** för kombination med rörutluftsventil typ HB 41 239 000			
	22 033 000		**Krom**	**346,00**
	motsvarande icke självförseglande			
 	**41 050 000**	**8322300**	**Krom**	**1 308,00**
	Diskmaskinsavstängning För bänkmontage inställbar upp till 50 mm fettkammare huvuddel 1/2“ för stängningsbar slanganslutning backventil typ EB Backventil mot tillbakaflöde **GROHE StarLight** för kombination med rörutluftsventil typ HB 41 239 000			

GROHE
EUROTEC-VENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms





41 212 000 **Krom** **2 283,00**

Eurotec ventil 1/2" yttervägg
Frostsäker via automatisk tömning för varje stängning
Hylsnyckel och sanitärt handtag
Ventilsäte röd mässing
backventil typ EB
Installationsdjup > eller lika med 260 mm
CU-anslutning 15 mm och utvändig gänga 1/2"
Genomborrning 26 mm
Backventil mot tillbakaflöde
för kombination med rörutluftsventil typ HB 41 239 000





41 208 000 **Krom** **2 337,00**

Eurotec ventilkit 1/2" yttervägg
Frostsäker via automatisk tömning för varje stängning
Hylsnyckel och sanitärt handtag
Ventilsäte röd mässing
backventil typ EB
Installationsdjup på 170-500 mm
CU-anslutning 15 mm och utvändig gänga 1/2"
Rotationslås
Genomborrning 35 mm
Backventil mot tillbakaflöde
för kombination med rörutluftsventil typ HB 41 239 000





41 206 000 **Krom** **2 975,00**

Eurotec ventilkit 1/2" yttervägg
med säkerhetsenhet typ HD (kombination vakumventil med backventil)
Frostsäker via automatisk tömning för varje stängning
Hylsnyckel och sanitärt handtag
Ventilsäte röd mässing
Installationsdjup på 170-500 mm
CU-anslutning 15 mm och utvändig gänga 1/2"
Rotationslås
Genomborrning 35 mm
Backventil mot tillbakaflöde

GROHE
RESERVDELAR





INNEHÅLL

Insatser	626
Termoelement och termostatiska patroner	628
Aquadimmer	630
Överdelar	631
Reservdelar för grepp	633
Förlängningsset	634
Anslutningar	635
Utlopp och pipar	637
Strålsamlare	640
Avloppsventiler	641
Kopplingar och backventiler	642
Reservdelar för elektronik	643
Omkastare	644
Slangar	645
Reservdelar för disklådsblandare	647
Reservdelar för duschar	650
Reservdelar för accessoarer	652
Tätningar	653
Diverse	654
Specialverktyg	656
Rengöring och underhåll	657
Reservdelar för sanitetssystem	658
Reservdelar för duschtoaletter	661
Reservdelar för ceramics	663

GROHE INSATSER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**46 580 000**	**8236324**		**727,00**
	Insats 28 mm **GROHE SilkMove** med keramiska tätningar Med temperaturbegränsare till ettgreppsblandare			
	**46 907 000**			**737,00**
	Insats 29 mm **GROHE SilkMove** Joystick insats med keramiska tätningar med o-ring och fästmutter till ettgreppsblandare			
	**46 374 000**	**8236313**		**648,00**
	Insats 35 mm **GROHE SilkMove** med keramiska tätningar Med temperaturbegränsare Inställbar flödesbegränsare till ettgreppsblandare			
	**46 863 000**			**577,00**
	Insats 35 mm **GROHE SilkMove ES** med kallstartsfunktion med keramiska tätningar Med temperaturbegränsare Inställbar flödesbegränsare till ettgreppsblandare			
	**46 048 000**	**8236311**		**678,00**
	Insats 46 mm **GROHE SilkMove** med keramiska tätningar Inställbar flödesbegränsare till ettgreppsblandare			
	**46 278 000**			**1 356,00**
	Insats med keramiska tätningar För Euroeco säkerhetsblandare			

GROHE INSATSER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**46 375 000** **Temperaturbegränsare** för insats 46 374 Se möjlig montering i gällande Teknisk Produkt Information och reservdelsdokumentation i tyck/online version			**135,00**
	**46 277 000** **Temperaturbegränsare** För patron 46 278 För Euroeco säkerhetsblandare			**225,00**
	**48 297 000** **Insats** till Rainshower system SmartControl tryckknapp inklusive fäste			**799,00**
	**07 000 000**	**8378094**		**984,00**
	Euromix insats efter Ladylux insats För Euromix och Ladylux			
	**08 201 000** **Insats** för Moen			**1 304,00**
	**43 813 000** **Insats** för Contromix Surf/Public För självstängande tvättställs- och duschblandare 1/2“			**3 095,00**

GROHE
TERMOELEMENT OCH TERMOSTATISKA PATRONER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	47 450 000	8236291		1 269,00
	Termoelement 1/2" vaxelement med reglage gjort av rostfritt stål för att undvika korrosion			
	47 282 000			2 254,00
	motsvarande för inverterade vattenvägar 1/2"			
	47 349 000	8236296		1 397,00
	Termoelement 3/8" vaxelement			
	47 217 000			1 300,00
	Termoelement 1/2" vaxelement med lekande spindel			
	47 010 000	8372040		2 131,00
	Termoelement 1/2" bimetall för Grohmix-termostater			
	47 012 000	8372043		2 404,00
	Termoelement 1/2" vaxelement för Grohmix-termostater			
	47 025 000			4 296,00
	Termoelement 3/4" vaxelement för Grohmix-termostater			

GROHE
TERMOELEMENT OCH TERMOSTATISKA PATRONER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	47 019 000	8372044		3 028,00
	Termoelement 3/4“ bimetall för Grohmix-termostater			
	47 024 000	8365588		2 598,00
	Termoelement 1/2“ vaxelement för Grohmix-termostater			
	47 439 000	8236337		1 139,00
	Termostatinsats **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp			
	47 175 000			1 330,00
	dito för inverterade vattenvägar 1/2‘‘			
	47 186 000			2 508,00
	Termostatinsats kompakt 3/4“ för omvända vattenvägar **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp Obs: Cooltouch-funktionen utelämnas eller installeras i utsatta beslag			
	47 167 000	8356229		187,00
	Spärring			

GROHE AQUADIMMER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**47 364 000**	**8219458**		**1 429,00**
	Aquadimmer för termostatblandare			
	**12 433 000**	**8219457**		**1 023,00**
	Aquadimmer för utvändiga armaturer			

GROHE ÖVERDELAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**45 966 000** **Kranöverdel 3/8“** Trecorn-grepp Markering: blå 10 st per förpackning **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**335,00**
	45 967 000 **dito, rödmärkning i kartonger med 10**		**Krom**	**335,00**
	**45 969 000** **Överdel 1/2“** Trecorn-grepp Markering: röd 10 st per förpackning **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**353,00**
	**45 965 000** **Kranöverdel 3/8“** förpackningar om 20 st			**123,00**
	**07 146 000** **Överdel 1/2“** kort spindel 1/2“ Förpackning om 10 st	**8589650**		**156,00**
	45 964 000 **dito, förpackningsenhet 20**			**131,00**
	**45 346 000** **Keramiskt kranöverdel 1/2“** Med keramiska tätningsskivor vridningsvinkel 180° stoppanordning: **höger**	**8236310**		**413,00**
	**45 885 000** **Keramiköverdel 3/4“** Med keramiska tätningsskivor vridningsvinkel 180° stoppanordning: **höger**			**860,00**

GROHE ÖVERDELAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**45 882 000**			**478,00**
	Keramiskt kranöverdel 1/2“ Med keramiska tätningsskivor vrid vinkel 90° stoppanordning: **höger**			
	**06 188 000**			**1 166,00**
	Ventilöverdel utan spak utan huv utan bricka för 3- och 4-vägsomkastning till 1/2“			
	**07 147 000**	**8589652**		**239,00**
	Överdel 1/2“ för inbyggda ventiler 1/2“ Förpackningar om 10 st			
	**07 150 000**	**8589653**		**446,00**
	Överdel 3/4“ för inbyggda ventiler 3/4“			
 	**19 470 000**	**8356503**	**Krom**	**991,00**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan Avstängningsventil Montageset som krävs för installation: 35 028 000 **GROHE StarLight** kromyta För inbyggda ventiler 1/2“, 3/4“, 1“ Inbyggningsdjup inställbart 20-80 mm metalltäckbricka med väggtätningspackning spärrgrepp			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RESERVDELAR FÖR GREPP

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**06 706 000** **Brillant-grepp 1/2“** Markering: blå		**Krom**	**315,00**
	**45 970 000** **Costa** **Plastgrepp** Värmeisolerad Skruvbar Markering: blå/röd 10 st per förpackning **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**136,00**
	**45 080 000** **Trecorn grepp 1/2“** Markering: blå Med täckhuv **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**252,00**

GROHE
FÖRLÄNGNINGSSET

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**45 202 000**			**191,00**
	Förlängningsset, 80 mm För inbyggda ventiler 1/2", 3/4", 1"			
 	**46 901 000**			**1 288,00**
	Förlängare 25 mm till 23 429 000 Joystick-blandare 1/2", inbyggd För 2-hals tvättställsblandare Inbyggnad i vägg Med montagenyckel			
 	**14 048 000**			**2 121,00**
	Rapido SmartBox **Universellt förlängningsset för ettgreppsblandare, 25 mm** Passar till Grohtherm SmartControl och SmartControl-termostat för inbyggnad med upp till tre funktioner i kombination med GROHE Rapido SmartBox			
 	**14 056 000**			**1 767,00**
	Universellt förlängningsset för ettgreppsblandare, 25 mm Passar till inbyggda ettgreppsblandare i kombination med GROHE Rapido SmartBox			
 	**14 057 000**			**3 484,00**
	Universellt förlängningsset för ettgreppsblandare, 50 mm Passar till inbyggda ettgreppsblandare i kombination med GROHE Rapido SmartBox			
 	**14 058 000**			**2 128,00**
	Universiellt förlängningsset för tvågrepps-termostater, 25 mm Passar till inbyggda tvågreppstermostater i kombination med GROHE Rapido SmartBox			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE ANSLUTNINGAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**12 400 000**	**8360257**	**Krom**	**779,00**
	S-anslutning, kan spärras 1/2" × 3/4" Ställbar 10 mm Skjutbricka Låsbar för service **GROHE StarLight** kromyta			
 	**12 051 000**		**Krom**	**1 051,00**
	S-anslutning, kan spärras 1/2" × 3/4" Skruvhylsa för täckning av mutter och täckbricka Tätning mot vägg Ställbar 12,5 mm Låsbar för service Lämplig för 1/2" -anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**12 005 000**	**8360273**	**Krom**	**580,00**
	S-anslutning Utvändig gänga 1/2" × 3/4" Skruvbricka ställbar 30 mm **GROHE StarLight** kromyta			
 	**12 411 000**		**Krom**	**2 161,00**
	S-anslutning Mutter 1 1/4" × 1" utvändig gänga ställbar 50 mm Skruvbricka (till Lahr termostater 1", 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta förpackningar om 1 st			
 	**12 015 000**	**8360661**	**Krom**	**637,00**
	Ventilfäste med 3/4" × 1/2" utvändigt **GROHE StarLight** kromyta			
 	**12 030 000**	**8361044**	**Krom**	**955,00**
	Ståndarrörsanslutning, DN 15 För alla serier med 3/4" synliga muttrar Vinkel 3/4" × 1/2" Motförskruvning 1/2" Utskjutning 47 mm **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE ANSLUTNINGAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	12 419 000	8360208	Krom	343,00
Anslutningsvinkel mutter 3/4" × 3/4" utvändig gänga för termostat 34 361/34 364 **GROHE StarLight** kromyta				
 	12 407 000	8360323	Krom	1 480,00
Anslutningsböj, DN 15 utan termometer anslutningsrör Ø 18 mm klämförskruvning 3/4" utvändig gänga 1/2" Skjutbricka **GROHE StarLight** kromyta				
 	12 444 000		Krom	3 432,00
Anslutningsböj, DN 32 med termometer mutter 1 1/2" × 1 1/4" utvändig gänga utskjutning 90 mm Skruvbricka (till Lahr termostater 1", 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta				
 	45 058 000		Krom	597,00
Förlängningsrör, 200 mm med klämförskruvning 3/4" för anslutningsböj 12 407, 1/2" **GROHE StarLight** kromyta				
 	12 417 000	8362055	Krom	1 049,00
Rakt anslutningskoppling Mutter 1 1/4" × 1" utvändig gänga Skruvbricka (till Lahr termostater 1", 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta				
 	02 201 000		Krom	122,00
Rosett Ø 65 mm **GROHE StarLight** kromyta				

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
UTLOPP OCH PIPAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**13 005 000** **S-utloppspip** För köksblandare (vägg) 1/2" Rörutlopp utskjutning 150 mm Perlator för verktygsfritt utbyte Förskruvning 3/4" DR-mässingslegering **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**431,00**
	13 084 000 **motsvarande projektion 200 mm**		**Krom**	**431,00**
	13 017 000 **motsvarande projektion 300 mm**		**Krom**	**669,00**
 	**13 052 000** **S-utloppspip** för köksblandare (vägg) Svängbar Perlator för verktygsfritt utbyte förskruvning M 22×1 utskjutning 150 mm DR-mässingslegering **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**379,00**
 	**13 028 000** **U-utloppspip** För köksblandare (vägg) 1/2" Rörutlopp Perlator för verktygsfritt utbyte Utskjutning 200 mm Förskruvning 3/4" DR-mässingslegering **GROHE StarLight**		**Krom**	**431,00**
	13 034 000 **dito, projektion 300 mm**		**Krom**	**915,00**
 	**13 071 000** **Utloppspip** svängbar, utan stopp Perlator för verktygsfritt utbyte Förskruvning 3/4" Utskjutning 140 mm DR-mässingslegering **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**588,00**
 	**13 073 000** **Utloppspip** för köksblandare (stående) Rörutlopp Perlator för verktygsfritt utbyte utskjutning 185 mm DR-mässingslegering **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**390,00**

GROHE
UTLOPP OCH PIPAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**13 461 000** **Gjutet utlopp** längd 115 mm Svängbar Laminär strålsamlare 9 l/min Förskruvning 3/4“ **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**2 920,00**
 	**13 462 000** **Gjutet utlopp** längd 175 mm Svängbar Laminär strålsamlare 9 l/min Förskruvning 3/4“ **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**2 317,00**
 	**13 269 000** **Gjutet utlopp** längd 117 mm svängbar och låsbar Laminär strålsamlare 9 l/min **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**3 652,00**
	13 270 000 **dito, längd 177 mm**		**Krom**	**2 309,00**
	**13 041 000** **Utloppspip** för köksblandare (stående) sistra Förskruvning 3/4“ utskjutning 185 mm utan stopp DR-mässingslegering **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**716,00**
	**13 037 000** **Utloppspip** sistra Förskruvning 3/4“ Utskjutning 140 mm **GROHE StarLight** kromyta		**Krom**	**638,00**
 	**46 103 000** **Utdragbar pip**		**Krom**	**801,00**

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
UTLOPP OCH PIPAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**45 247 000**		**Krom**	**196,00**

Nippel
för omkoppling från Costa-utlopp till Atlanta-utlopp
GROHE StarLight kromyta

GROHE
STRÅLSAMLARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**36 133 000**	**8367049**	**Krom**	**311,00**
	Strålsamlare Utvändig gänga M 24 x 1 flödesklass Z 7,5 - 9,0 l/min vid 3 bar Med montagenyckel stöldsäkrad **GROHE StarLight** Utvändig gänga			
 	**13 937 000**			**382,00**
	Strålsamlarset Bestående av: Strålsamlare 14.9 l/min vid 3 bar Strålsamlare 7.2 l/min vid 3 bar Utvändig gänga M 16,5 x 1 Med montagenyckel Utvändig gänga			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
AVLOPPSVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**40 565 000**		**Krom**	**1 144,00**
	Bottenventil inkl. kopp För tvättställ med bräddavlopp För standard pop-up set 1¼" **GROHE StarLight** kromyta			
 	**65 807 000**	**8572527**	**Krom**	**747,00**
	Ventilsats med pop-up ventil med push-up lock För tvättställ med bräddavlopp avtagbart täcklock borttagbar plugg låsningsbar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**65 808 000**	**8572528**	**Krom**	**714,00**
	Avloppsventil 1 1/4" för tvättställ utan överlopp avtagbart täcklock Ej stängbar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 824 000**		**Krom**	**276,00**
	Ventilsats med pop-up ventil För tvättställ med bräddavlopp borttagbar plugg låsningsbar			
	**07 182 000**		**Krom**	**207,00**
	Plugg För bottenventil 1 1/4" **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 564 000**		**Krom**	**3 740,00**
	Vattenlås För tvättställ **GROHE StarLight** kromyta Kropp i mässing			

GROHE
KOPPLINGAR OCH BACKVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**47 189 000**	**8372045**	**Krom**	**713,00**
	Backventil Förpackning 2 st **GROHE StarLight** kromyta			
	**14 116 00M**	**8368632**		**725,00**
	Backventil 1/2“ Förpackning 2 st			
	**14 114 00M**		**Krom**	**1 062,00**
	Backventil Förpackning 2 st **GROHE StarLight** kromyta			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RESERVDELAR FÖR ELEKTRONIK

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**26 646 000**		**Krom**	**3 460,00**
	Trådlös fjärrkontroll För Rainshower SmartConnect duschar Trådlös och vattentålig (IP57) för att ändra och kombinera strålmönster LED indikator för att para och byta batteri Skruva eller limma fast vägghållaren inklusive 1 x CR 2032 batteri **GROHE StarLight**			
	**42 229 000**			**1 646,00**
	Magnetventil för Europlus E			
	**42 886 000**			**309,00**
	Batteri 6 V litiumbatteri av typen CR-P2			
	**42 393 000**			**568,00**
	Batterikåpa inklusive 6 V litium-batteri, typ CR-P2 för att ersätta transformatorn			
	**65 790 000**	**8377342**		**881,00**
	Strömförsörjning, stickkontakt 230 V Spänning 6V Kabellängd 400 mm			
	**42 388 000**			**984,00**
	Nätadapter Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC ersätter batterier			

GROHE
OMKASTARE



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
06 106 000		**Krom**	**858,00**

Omkastare
För dolda badkarsblandare 1/2", väggmonterade
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Inklusive omkastningsvred
GROHE StarLight kromyta

GROHE SLANGAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**45 484 000**		**Krom**	**715,00**
	Anslutningsslang, 470 Förpackning med 2 st			
 	**45 120 000**		**Krom**	**334,00**
	Tryckslang klämförskruvning 3/8" för kopparrör Ø 10 mm förskruvning 3/8" 300 mm			
 	**28 112 000**	**8376964**	**Krom**	**588,00**
	Metallslang för diskbänksblandare 1500 mm M 15×1×3/8" mutter **GROHE StarLight** kromyta			
 	**46 104 000**		**Krom**	**528,00**
	Duschslang av metall 70 cm			
 	**46 092 000**	**8356319**	**Krom**	**677,00**
	Metallslang för diskbänksblandare med utdragbar strålsamlare 1500 mm			
 	**46 174 000**		**Krom**	**775,00**
	Duschslang av metall 70 cm			

GROHE
SLANGAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**07 240 000**			**262,00**
	Fjäder			

GROHE
RESERVDELAR FÖR DISKLÅDSBLANDARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**46 312 IE0**	**8356318**	**Krom / Ljusgrå**	**1 027,00**
	46 312 SD0		**Borstat Rostfritt Stål**	**2 201,00**
	Utdragbar dusch till disklådsblandare omkastning: strålsamlare/duschsamlare Automatisk återställning till perlator för diskbänksblandare 33 727 33 707 33 933, 32311			
	**46 173 KH0**		**svart / soft svart**	**1 860,00**
	46 173 IE0		**Krom / Ljusgrå**	**1 243,00**
	Utdragbar dusch till disklådsblandare			
	**46 575 000**		**Krom**	**1 486,00**
	K4 **Utdragbar dusch till disklådsblandare** **GROHE StarLight** kromyta			
	**46 592 000**	**8377540**	**Krom**	**1 267,00**
	Minta **Utdragbar dusch till disklådsblandare** inklusive slang			
	**46 710 000**		**Krom**	**1 033,00**
	Utdragbar dusch till disklådsblandare **GROHE StarLight** kromyta			
	**46 731 000**		**Krom**	**1 029,00**
	Utdragbar dusch till disklådsblandare professionell dusch standardflöde/shower jet Automatisk återställning till perlator **SpeedClean** antikalksystem **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
RESERVDELAR FÖR DISKLÅDSBLANDARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**46 769 000**	**8365590**	**Krom**	**717,00**
	Utdragbar dusch till disklådsblandare **GROHE StarLight** kromyta			
	**46 246 000** **46 246 SD0**		**Krom** **Borstat Rostfritt Stål**	**989,00** **1 922,00**
	Utloppslang utdragbar för 1-hålsblandare för diskbänk Zedra ettgreppsblandare (33 708) Zedra 33 738, 32 310 Europlus 33 858			
	**46 576 000**		**Krom**	**1 200,00**
	K4 **Utloppslang** För K4 ettgrepps duschblandare **GROHE EasyDock** garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition Inklusive vikt ca. 1425 mm M15 x 1			
	**46 590 000**	**8377539**	**Krom**	**919,00**
	Utloppslang			
	**46 956 000** **46 956 DC0**		**Krom** **SuperSteel**	**655,00** **980,00**
	Utdragbar dusch till disklådsblandare Laminarstråle/duschstråle Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster **SpeedClean** antikalksystem **GROHE StarLight** kromyta Inklusive demonteringsnyckel för laminar-strålmönster För Eurosmart 2015 och Start 2015 disklådsblandare			
	**46 338 000**			**385,00**
	Koppling			

GROHE
RESERVDELAR FÖR DISKLÅDSBLANDARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**46 315 000**	**8356320**		**559,00**
	Snappkopplingsadapter			

GROHE
RESERVDELAR FÖR DUSCHAR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms



28 815 000 **Svart** **242,00**

Snabbkoppling





28 635 XX0 **8376827** **Mörkgrå** **84,00**

Relexa
Snabbkoppling
som tillbehör
förbindelsedel för ny handdusch och slang
alla handduschar är utrustade med en kopplingsdel





28 634 XX0 **8376831** **Mörkgrå** **246,00**

Relexa
Snappkopplingsadapter
för kombination med traditionella duschar
utan integrerat Grohclick
med nytt system
endast tillsammans med kopplingsdel
(28 635/28 637)





28 817 000 **Krom** **131,00**

Adapter för duschslang
invändig gänga 3/4" + 1/2"
Utvändig gänga
GROHE StarLight kromyta



48 279 000 **Krom** **222,00**

Duschstångsfäste
till duschsystem med väggmonterad termostat
Inklusive monteringssats
GROHE StarLight kromyta





07 659 000 **8181897** **Krom** **765,00**

Glid- och ledstycke
passar till duschstänger Relexa 28 620/28 621 med diameter 24.7 mm
Glidstycke med vridbar hållare
För höjdjustering av handduschen
GROHE StarLight kromyta

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RESERVDELAR FÖR DUSCHAR



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
45 650 IP0	**8181898**	**krom / mattkrom**	**859,00**

Glid- och ledstycke
Passar till duschstänger Relexa 28 620/28 621 med diameter 27.8 mm
Glidstycke med vridbar hållare
För höjdjustering av handduschen
GROHE StarLight kromyta

GROHE
RESERVDELAR FÖR ACCESSOARER

		GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
		40 206 000		Krom	739,00
		Reservtoalettborste **GROHE StarLight** kromyta			
		40 207 000			217,00
		Toalettborste			

GROHE TÄTNINGAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**46 077 000** **Manschettpackning** För köksblandare	**8236312**		**412,00**
	**46 429 K00** **Manschettpackning**	**8236314**	**Svart**	**378,00**
	**46 090 000** **Manschettpackning**			**309,00**
	**01 386 00M** **Tätning** Förpackning om 10 st	**8369001**		**167,00**

GROHE DIVERSE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	07 653 000	8372042	Krom	164,00
	Anslagsring 1/2“ **GROHE StarLight** kromyta			
	03 758 000		Krom	671,00
	Stoppring			
	07 002 00M		Krom	127,00
	Sil Förpackning 2 st			
	07 264 00M	8380438	Krom	129,00
	Smutssil Förpackning 2 st			
	06 048 000		Krom	260,00
	Dragstång För Chiara innan 2004 och Europlus från 1988 till 1999			
	46 249 000		Krom	186,00
	Montageset			

GROHE
DIVERSE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**46 345 000** **Montageset**			**293,00**
	**48 384 000** **Skaftfäste** med fästmutter M33 x 1,5 inklusive skruvar och tätningar			**278,00**
	**45 044 000** **Skruvförband 1/2“**		**Krom**	**179,00**
 	**45 388 000** **Ben** För inbyggnadsbänk För montering direkt på golv Fästmaterial Förpackning med 2 st			**1 305,00**

GROHE SPECIALVERKTYG

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms



18 283 00M **251,00**

Väggfäste för utställning 10 st
För montering av
1/2 koppling
Förpackningar om 10 st





19 332 000 **8236368** **780,00**

Toppnyckel
34 mm för av/påmontering av centralskruvkoppling och GROHE Turbostat termo kompaktinsats
32 mm för av/påmontering av 35 mm patron



19 132 000 **696,00**

Demonteringsnyckel
utbyte av CU rör + slang



48 021 000 **8380440** **Krom** **139,00**

Demonteringsnyckel
För perlatorer med kåpa
(M 22×1, M 24×1, M 28×1)
för integrerade strålsamlare
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
Säljenhet: 10 st





19 377 000 **8236553** **556,00**

Specialnyckel
30 mm för av/påmontering utsatta kranar med dolda S-anslutningar
34 mm för av/påmontering av GROHE Turbostat termo kompakt insats

---





19 001 000 **695,00**

Termometer
mätområde 0 to 100 °C

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**45 937 000**	**8369811**		**335,00**
	Special armaturfett 25 g 15 tuber per förpackning			
	**48 166 000**	**8900083**		**287,00**
	GROHclean Rengöringsmedel för inredning och badrum 500 ml i sprayflaska baserat på citronsyra Flerspråkig manual: DE, EN, FR, ES, IT, NL, DK, RU, UA, PL, GR, RO, PT, BG, HR, SRB, SLO, HU I displaylåda Säljenhet: 10 st			

GROHE
RESERVDELAR FÖR SANITETSSYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**37 115 PI0**		**Mattkrom / Krom**	**175,00**
	Tryckknapp För servoset För fastsatta keramiska cisterner För 40 mm's hål **GROHE StarLight** kromyta			
	**37 117 PI0**		**Mattkrom / Krom**	**186,00**
	Tryckknapp För servoset För fastsatta keramiska cisterner För porslins hål 16-35 mm **GROHE StarLight** kromyta			
	**43 544 000**			**152,00**
	Utloppskolv för Servo utloppsventil			
 	**43 535 000**			**44,00**
	Tryckstång för Servo utloppsventil 350 mm			
	**43 540 000**			**80,00**
	Dragstång för Servo utloppsventil 451 mm			
	**43 506 000**			**78,00**
	Tryckbälg			

GROHE
RESERVDELAR FÖR SANITETSSYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	42 315 000 **Ventilsäte för GD2**			130,00
	42 593 000 **Ventilsäte** inklusive flow-regulering reducerar flow-hastigheten förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen lämplig för spolcistern GD 2	7890785		519,00
	43 533 000 **Säte**			184,00
	42 764 00M **Pinnbult** för WC fixering för Rapid SL and Uniset Förpackning 2 st			294,00
	42 233 000 **Anslutningsslang**		Krom	196,00
	43 745 000 **Tätning**			98,00

GROHE
RESERVDELAR FÖR SANITETSSYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**43 722 000** **Tätningssats**			**132,00**
	**43 758 00M** **Membran** För påfyllningsventil Förpackning om 10 st			**505,00**

GROHE
RESERVDELAR FÖR DUSCHTOALETTER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	14 913 000			9 397,00
	Toalettsits För Sensia IGS duschtoalettsystem inklusive gångjärn utan installationskit			
	14 915 000			8 770,00
	Fjärrmanövrering För Sensia IGS duschtoalettsystem med vägghållare inklusive fixering inklusive batterier			
	14 916 000			11 385,00
	Operativenhet För Sensia IGS duschtoalettsystem med justeringsknappen inklusive batteri			
	14 917 000			1 992,00
	Anslutningsrör För Sensia IGS duschtoalettsystem spol- och avloppsrör			
	14 925 SH0		**Alpinvit**	1 768,00
	GROHE Sensia Arena **WC-lock** För Sensia Arena duschtoalettsystem, vägghängd automatisk öppnings- och stängfunktion passar WC-sits 14 924 SHO			
 	14 926 002			5 211,00
	GROHE Sensia Arena **Fjärrmanövrering** för 39 354 SH0 och 39 354 SH1 För Sensia Arena duschtoalettsystem, vägghängd inklusive vägghållare			

GROHE
RESERVDELAR FÖR DUSCHTOALETTER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	14 926 001			5 406,00
	GROHE Sensia Arena **Fjärrmanövrering** för 39 354 SH0 och 39 354 SH1 För Sensia Arena duschtoalettsystem, vägghängd inklusive vägghållare			
	14 930 000			393,00
	Munstycksskydd för Sensia Arena duschtoalett, vägghängd och golvstående			
	14 933 000			393,00
	GROHE Sensia Arena **Luftfilter** För Sensia Arena duschtoalettsystem, vägghängd			
	14 976 000		**Alpinvit**	29 383,00
	GROHE Sensia Arena **E-bidé enhet** för 39 354 SH1 För Sensia Arena duschtoalettsystem, vägghängd Utbytesset			

GROHE
RESERVDELAR FÖR CERAMICS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**49 512 000**			**676,00**
	Monteringssats För bänkskivor 39 337 000 39 337 00H 39 475 00H 39 476 00H 39 477 00H 39 478 00H För drop-in handfat 39 422 000, 39 479 00H För kärltvättställ 39 481 00H Innehåller 2 delar			
	**49 518 000**			**573,00**
	Monteringssats för tvättställ under bänk 39 423 000, 39 480 00H Innehåller 4 stycken			
	**49 025 000**		**Krom**	**394,00**
	Monteringssats För halv-pedestal 39 426 000 39 201 000 39 325 000 Innehåller 2 delar			
	**49 516 000**			**416,00**
	Monteringssats för golvstående bidé/WC 39 428 000, 39 429 000, 39 430 000, 39 431 000, 39 432 000, 39 349 000, 39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000, 39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H, 39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H Innehåller 2 delar			
	**49 027 000**		**Krom**	**1 947,00**
	Monteringssats för Euro Ceramic vägghängd bidé 220 mm 39 208 000, 39 208 00H			
	**49 510 000**			**2 123,00**
	Monteringssats för Euro Ceramic vägghängd WC 203 mm 39 328 000, 39 328 00H			

GROHE
RESERVDELAR FÖR CERAMICS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**49 024 000**		**Krom**	**1 951,00**
	Monteringssats För Euro Ceramic kompakt vägghängd WC 203 mm 39 206 000, 39 206 00H			
	**49 509 000**			**1 967,00**
	Monteringssats för Cube Ceramic vägghängd WC 178 mm 39 244 00H			
	**49 529 000**		**Krom**	**377,00**
	Monteringssats För Bau Ceramic sits och lock 39 493 000 39 492 000 Innehåller 2 delar			
	**49 522 000**			**837,00**
	Monteringssats För Euro Ceramic cistern 39 333 000 för bakinlopps-installation			
	**49 023 000**		**Krom**	**250,00**
	Flödesventil för tätkopplad cistern med exponerat botteninlopp 39 332 000 39 436 000 Universell tillämpning			
	**49 020 000**		**Krom**	**435,00**
	Flödesventil för Euro Ceramic cistern för tätkopplad cistern med exponerat sidoinlopp 39 333 000 Universell tillämpning			

GROHE
RESERVDELAR FÖR CERAMICS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
 	**37 095 000**			**490,00**
	Flödesventil 3/8“ Universell tillämpning **Utan** universalskruvset Drossel ** Förkortning max. 100 mm			
	**49 061 000**		**Krom**	**352,00**
	Utskiftningsventil för Bau Ceramic cistern för tätkopplad cistern med exponerat sidoinlopp 39 436 000 39 437 000 till 2-spolning Universell tillämpning för keramiskt lock hål Ø 50 mm			
	**49 066 000**		**Krom**	**582,00**
	Utskiftningsventil för Euro Ceramic cistern för fastsatta cisterner 39 332 000 39 333 000 till 2-spolning Universell tillämpning för keramiskt lock hål Ø 50 mm			
	**49 018 000**		**Vit**	**135,00**
	Buffer-set för säte och lock för 39 435 000 Innehåller 2 delar för lock och 4 delar för sits			
	**49 528 000**		**Vit**	**650,00**
	Dämpare för Bau Ceramic WC-säte med soft close höger och vänster 39 493 000 Innehåller 2 delar			
	**49 530 000**		**Vit**	**234,00**
	Buffer-set För Bau Ceramic sits och lock 39 492 000 39 493 000 Innehåller 2 delar för lock och 4 delar för sits			

GROHE
RESERVDELAR FÖR CERAMICS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK exkl. moms
	**49 016 000**		**Alpinvit**	**94,00**
	Låskåpa för Euro Ceramic tätkopplad WC 39 338 000 / 39 338 00H			
	**49 526 000**		**Krom**	**218,00**
	Dubbel spolknapp för keramikcistern 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000			

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
01			
01 386 00M	8369001	167,00	653
02			
02 201 000		122,00	636
03			
03 758 000		671,00	654
06			
06 048 000		260,00	654
06 106 000		858,00	644
06 188 000		1.166,00	632
06 706 000		315,00	633
07			
07 000 000	8378094	984,00	627
07 002 00M		127,00	654
07 146 000	8589650	156,00	631
07 147 000	8589652	239,00	632
07 150 000	8589653	446,00	632
07 182 000		207,00	641
07 240 000		262,00	646
07 264 00M	8380438	129,00	654
07 653 000	8372042	164,00	654
07 659 000	8181897	765,00	650
08			
08 201 000		1.304,00	627
12			
12 005 000	8360273	580,00	635
12 015 000	8360661	637,00	635
12 030 000	8361044	955,00	487, 635
12 051 000		1.051,00	487, 496
12 124 000		1.813,00	490
12 400 000	8360257	779,00	635
12 407 000	8360323	1.480,00	636
12 409 000	8360513	1.418,00	505
12 411 000		2.161,00	488, 635
12 417 000	8362055	1.049,00	488, 636
12 419 000	8360208	343,00	636
12 420 000		1.535,00	488
12 424 000	8362105	1.348,00	488
12 428 000	8362154	2.034,00	489
12 430 000		2.234,00	489
12 432 000	8362204	2.491,00	489
12 433 000	8219457	1.023,00	630
12 436 000		2.416,00	489
12 444 000		3.432,00	489, 636
12 448 000	8362907	5.514,00	489
13			
13 005 000		431,00	637
13 017 000		669,00	637
13 028 000		431,00	425, 637
13 034 000		915,00	426, 637
13 037 000		638,00	638
13 041 000		716,00	638
13 052 000		379,00	425, 637
13 071 000		588,00	425, 637
13 073 000		390,00	637
13 080 000		2.119,00	484
13 084 000		431,00	637
13 137 000		2.489,00	484
13 138 000		2.671,00	484
13 139 003		3.647,00	42
13 139 AL3		5.655,00	42
13 139 DA3		5.301,00	42
13 139 DC3		4.947,00	42
13 139 GL3		5.301,00	42
13 255 001		584,00	137, 142
13 264 000		3.840,00	28
13 269 000		3.652,00	638
13 270 000		2.309,00	638
13 278 002		1.613,00	101
13 279 002		1.881,00	101
13 280 001		1.483,00	107
13 281 001		1.710,00	107
13 299 000		4.755,00	20
13 303 000		1.829,00	65
13 303 AL0		3.228,00	65
13 303 DC0		2.128,00	65
13 304 000		2.057,00	66
13 317 000		10.999,00	28
13 378 000		1.563,00	485
13 380 000		1.725,00	485
13 383 001		3.421,00	52
13 383 DC1		4.790,00	52
13 404 003		2.291,00	75
13 404 AL3		3.723,00	75
13 404 DC3		3.136,00	75
13 449 001		#NV	94
13 449 A01		#NV	94
13 449 AL1		#NV	94
13 449 BE1		#NV	94
13 449 DA1		#NV	94
13 449 DC1		2.663,00	94
13 449 DL1		#NV	94
13 449 EN1		#NV	94
13 449 GL1		#NV	94
13 449 GN1		#NV	94
13 461 000		2.920,00	638
13 462 000		2.317,00	638
13 540 000		2.011,00	144
13 937 000		382,00	640
14			
14 014 000		765,00	263
14 047 000		789,00	263
14 048 000		2.121,00	214, 634
14 053 00M		708,00	214
14 055 000		2.278,00	214
14 056 000		1.767,00	214, 634
14 057 000		3.484,00	214, 634
14 058 000		2.128,00	215, 634
14 074 000		638,00	516, 540
14 077 XH0		349,00	16, 44
14 079 XH0		374,00	188, 240
14 114 00M		1.062,00	642
14 116 00M	8368632	725,00	642
14 911 LD0		12.425,00	510
14 911 LK0		12.331,00	510
14 911 LP0		11.525,00	510
14 911 SH0		6.484,00	510
14 912 000		4.227,00	510
14 913 000		9.397,00	661
14 914 000		1.617,00	510
14 915 000		8.770,00	661
14 916 000		11.385,00	661
14 917 000		1.992,00	661
14 925 SH0		1.768,00	661
14 926 001		5.406,00	662

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
14 926 002		5.211,00	515, 661
14 928 000		393,00	514
14 929 000		393,00	514
14 930 000		393,00	662
14 933 000		393,00	662
14 936 000		605,00	515
14 976 000		29.383,00	662
18			
18 283 00M		251,00	656
18 608 001		665,00	195
18 700 000		607,00	197
19			
19 001 000		695,00	656
19 069 003		1.419,00	41
19 069 AL3		2.199,00	41
19 069 DC3		1.925,00	41
19 088 003		1.419,00	41
19 088 AL3		2.199,00	41
19 088 DC3		1.925,00	41
19 132 000		696,00	656
19 287 003		5.890,00	33
19 287 AL3		9.424,00	33
19 287 DA3		9.377,00	33
19 287 DC3		8.246,00	33
19 287 GL3		9.377,00	33
19 309 000	8236419	9.416,00	26
19 316 000	8356429	18.100,00	27
19 332 000	8236368	780,00	656
19 334 000	8356445	1.967,00	28
19 377 000	8236553	556,00	656
19 381 000	8356739	2.715,00	122
19 384 000	8356742	1.967,00	29
19 386 000	8236467	10.075,00	26
19 408 001		2.978,00	85
19 408 A01		4.466,00	85
19 408 AL1		4.764,00	85
19 408 BE1		4.466,00	85
19 408 DA1		4.466,00	85
19 408 DC1		4.482,00	85
19 408 DL1		4.764,00	85
19 408 EN1		4.764,00	85
19 408 GL1		4.466,00	85
19 408 GN1		4.764,00	85
19 409 001		3.675,00	49
19 409 AL1		6.485,00	49
19 409 DC1		5.145,00	49
19 470 000	8356503	991,00	632
19 506 LS3		3.065,00	116
19 571 003		3.408,00	112
19 571 LS3		4.429,00	112
19 577 001		12.553,00	51
19 577 AL1		22.148,00	51
19 577 DC1		17.573,00	51
19 578 001		10.740,00	92
19 578 A01		16.110,00	92
19 578 AL1		17.184,00	92
19 578 BE1		16.110,00	92
19 578 DA1		16.110,00	92
19 578 DC1		15.036,00	92
19 578 DL1		17.184,00	92
19 578 EN1		17.184,00	92
19 578 GL1		16.110,00	92
19 578 GN1		17.184,00	92
19 781 000		10.284,00	18
19 796 000		2.789,00	20
19 808 001	8356521	391,00	145
19 809 001	8356522	391,00	145
19 895 000		3.843,00	60
19 895 AL0		6.781,00	60
19 895 DC0		5.710,00	60
19 897 AL1		26.703,00	64
19 897 DC1		23.366,00	64
19 918 003		6.675,00	34
19 918 AL3		10.681,00	34
19 918 DC3		9.345,00	34
19 922 003		17.668,00	41
19 922 AL3		28.269,00	41
19 922 DA3		28.128,00	41
19 922 DC3		24.735,00	41
19 922 GL3		28.128,00	41
19 923 003		17.668,00	42
19 923 AL3		28.269,00	42
19 923 DA3		28.128,00	42
19 923 DC3		24.735,00	42
19 923 GL3		28.128,00	42
19 952 AL0		3.987,00	76
19 965 001		10.143,00	51
19 966 000		10.682,00	65
19 967 001		3.355,00	86
19 967 A01		5.032,00	86
19 967 AL1		5.367,00	86
19 967 BE1		5.032,00	86
19 967 DA1		5.032,00	86
19 967 DC1		4.696,00	86
19 967 DL1		5.367,00	86
19 967 EN1		5.367,00	86
19 967 GL1		5.032,00	86
19 967 GN1		5.367,00	86
19 968 000		3.749,00	95
19 969 000		3.826,00	95
19 974 002		1.948,00	99
19 976 001		7.518,00	92
19 997 000		3.972,00	54
19 998 000		4.183,00	54
20			
20 008 003		7.853,00	39
20 008 AL3		12.564,00	39
20 008 DA3		12.502,00	39
20 008 DC3		10.994,00	39
20 008 GL3		12.502,00	39
20 009 003		7.853,00	39
20 009 AL3		12.564,00	39
20 009 DA3		12.502,00	39
20 009 DC3		10.994,00	39
20 021 003		3.927,00	38
20 021 AL3		6.282,00	38
20 021 DC3		5.498,00	38
20 143 000	8236422	10.696,00	25
20 164 003		6.675,00	40
20 164 AL3		10.681,00	40
20 164 DA3		10.627,00	40
20 164 DC3		9.345,00	40
20 164 GL3		10.627,00	40
20 169 003		6.675,00	39
20 169 AL3		10.681,00	39
20 169 DA3		10.627,00	39
20 169 DC3		9.345,00	39
20 169 GL3		10.627,00	39
20 179 001		1.687,00	146, 420
20 187 000	8236458	2.955,00	122
20 188 000	8236468	10.696,00	25

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
20 189 000	8236469	9.416,00	26
20 190 000	8236470	9.416,00	25
20 192 000	8236471	10.075,00	25
20 193 000	8236472	10.075,00	26
20 201 000		1.500,00	148
20 201 AL0		1.995,00	148
20 216 001		3.418,00	105
20 296 001		3.788,00	85
20 299 001		4.165,00	85
20 301 003		5.070,00	70
20 304 001		4.729,00	48
20 342 000		10.664,00	18
20 344 000		12.341,00	17
20 346 000		10.741,00	18
20 348 000		11.427,00	18
20 351 000		4.669,00	60
20 351 AL0		8.237,00	60
20 351 DC0		6.937,00	60
20 393 001		1.207,00	143
20 405 001	8236446	852,00	146
20 421 001	8460309	856,00	132
20 422 001	8460308	856,00	138
21			
21 019 003		6.483,00	38
21 019 AL3		10.052,00	38
21 019 DA3		10.002,00	38
21 019 DC3		8.796,00	38
21 019 GL3		10.002,00	38
21 022 003		6.282,00	38
21 022 AL3		10.052,00	38
21 022 DA3		7.832,00	38
21 022 DC3		8.796,00	38
21 022 GL3		10.002,00	38
21 044 003		8.911,00	38
21 044 AL3		13.821,00	38
21 044 DA3		13.753,00	38
21 044 DC3		12.093,00	38
21 044 GL3		13.753,00	38
21 255 001	8220226	2.601,00	146
21 257 001	8220225	2.048,00	146
21 338 001	8220224	1.656,00	146
21 375 001		1.879,00	143
22			
22 012 AL0		1.236,00	66, 621
22 012 DC0		1.040,00	66, 621
22 016 00M		792,00	620
22 017 00M		782,00	620
22 033 000		346,00	622
22 034 000		395,00	622
22 037 A00		151,00	620
22 037 AL0		161,00	620
22 037 BE0		151,00	620
22 037 DA0		151,00	620
22 037 DC0		140,00	620
22 037 DL0		161,00	620
22 037 EN0		161,00	620
22 037 GL0		151,00	620
22 037 GN0		161,00	620
22 039 A00		173,00	620
22 039 AL0		185,00	620
22 039 BE0		173,00	620
22 039 DA0		173,00	620
22 039 DC0		162,00	620
22 039 DL0		185,00	620
22 039 EN0		185,00	620
22 039 GL0		173,00	620
22 039 GN0		185,00	620
22 054 001	8278341	1.097,00	138
23			
23 029 000		8.456,00	17
23 029 AL0		13.530,00	17
23 033 000		8.456,00	17
23 049 002	8313317	1.948,00	97
23 051 002		2.583,00	97
23 054 003		1.023,00	98
23 055 002		1.038,00	99
23 058 003		10.426,00	253
23 060 001		2.637,00	102
23 061 002		7.722,00	253
23 061 003		8.424,00	245
23 076 000		7.591,00	24
23 106 001	8277730	3.220,00	48
23 106 AL1		5.682,00	48
23 106 DC1		4.508,00	48
23 109 000		10.513,00	17
23 112 000	8236538	10.513,00	17
23 114 000		13.027,00	17
23 117 000		10.187,00	19
23 119 000		37.935,00	20
23 119 AL0		64.418,00	20
23 124 002	8236557	1.928,00	126
23 125 000		2.193,00	118
23 127 000	8313318	3.099,00	58
23 127 00E		3.099,00	58
23 127 AL0		5.469,00	58
23 127 DC0		4.606,00	58
23 132 000	8313295	3.017,00	58
23 132 00E	8313296	3.017,00	58
23 135 000		3.719,00	59
23 135 00E		3.719,00	59
23 135 AL0		6.562,00	59
23 135 DC0		5.525,00	59
23 137 000		2.438,00	58
23 138 000		3.099,00	61
23 138 AL0		5.469,00	61
23 138 DC0		4.786,00	61
23 140 AL0		7.218,00	62
23 140 DC0		6.079,00	62
23 145 AL0		6.198,00	61
23 145 DC0		5.219,00	61
23 147 001		16.379,00	253
23 200 000		3.452,00	18, 61
23 200 002		3.761,00	18, 61
23 293 000		3.038,00	492
23 294 000		3.050,00	491
23 296 001	8277731	4.227,00	48
23 296 AL1		7.457,00	48
23 296 DC1		5.917,00	48
23 322 001	8313313	1.461,00	127
23 323 001	8313320	1.381,00	128
23 324 001	8313312	1.381,00	128
23 325 000	8313319	1.676,00	119
23 326 000	8313321	1.599,00	120
23 327 000	8313323	1.599,00	120
23 327 KW0		2.503,00	120
23 328 001	8278351	1.097,00	132
23 330 001	8278355	3.440,00	132
23 331 001	8262602	3.916,00	136
23 335 001	8278336	1.097,00	138
23 337 001	8278340	3.659,00	138
23 338 001	8262601	1.097,00	141

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
23 372 002	8236387	1.198,00	127
23 374 003		1.807,00	109
23 374 LS3		2.349,00	109
23 376 00E	8313290	1.431,00	119
23 377 00E	8313264	1.462,00	118
23 378 00E		1.381,00	119
23 379 001	8313325	2.319,00	81
23 380 10E	8313311	1.977,00	103
23 381 10E		1.895,00	103
23 382 20E		1.115,00	98
23 384 20E	8313275	1.105,00	98
23 385 10E	8313300	1.895,00	103
23 389 20E	8313303	1.115,00	98
23 390 00E	8313302	3.099,00	58
23 392 00E	8313299	3.017,00	58
23 393 10E	8313301	1.573,00	128
23 394 10E		1.491,00	128
23 395 10E	8313298	1.491,00	128
23 396 00E	8313267	1.676,00	120
23 397 00E		1.599,00	121
23 398 00E	8313294	1.599,00	120
23 403 000		10.087,00	24
23 405 001		4.508,00	48
23 405 AL1		7.954,00	48
23 405 DC1		6.311,00	48
23 406 000		4.313,00	59
23 406 AL0		7.611,00	59
23 406 DC0		6.410,00	59
23 425 000	8356774	2.936,00	95
23 427 000	8356777	3.115,00	95
23 428 000	8356775	4.475,00	95
23 429 000		3.571,00	34, 54
23 432 000		1.341,00	99
23 444 001		3.977,00	49
23 444 AL1		7.018,00	49
23 444 DC1		5.567,00	49
23 445 000		3.265,00	59
23 445 AL0		5.763,00	59
23 445 DC0		4.852,00	59
23 446 000	8277567	3.186,00	59
23 447 000		4.032,00	60
23 447 AL0		7.113,00	60
23 447 DC0		6.224,00	60
23 448 002		3.036,00	98
23 450 001		2.257,00	103
23 451 001		2.174,00	104
23 456 002	8236377	1.219,00	126
23 462 001	8236545	2.715,00	81
23 462 A01	8277754	4.071,00	81
23 462 AL1	8277755	4.343,00	81
23 462 BE1	8277756	4.071,00	81
23 462 DA1	8277757	4.071,00	81
23 462 DC1	8277758	3.799,00	81
23 462 DL1	8277759	4.343,00	81
23 462 EN1	8277760	4.343,00	81
23 462 GL1	8277761	4.071,00	81
23 462 GN1	8277762	4.343,00	81
23 463 001	8236547	2.638,00	82
23 480 001	8236546	2.638,00	82
23 491 001		16.958,00	94
23 491 A01		25.436,00	94
23 491 AL1		27.132,00	94
23 491 BE1	8232235	25.436,00	94
23 491 DA1		25.436,00	94
23 491 DC1	8232233	23.741,00	94
23 491 DL1	8232234	27.132,00	94
23 491 EN1	8232236	27.132,00	94
23 491 GL1		25.436,00	94
23 491 GN1		27.132,00	94
23 537 002	8236548	2.009,00	129
23 541 001	8236550	2.902,00	83
23 559 001	8278356	1.097,00	132
23 564 003		1.883,00	108
23 567 003		1.807,00	111
23 569 003		2.823,00	111
23 569 LS3		3.670,00	111
23 570 003		3.500,00	112
23 570 LS3		4.550,00	112
23 571 000		3.449,00	49, 86
23 589 A01	8277773	3.478,00	79
23 589 AL1	8277774	3.709,00	79
23 589 BE1	8277775	3.478,00	79
23 589 DA1	8277776	3.478,00	79
23 589 DC1	8277777	3.245,00	79
23 589 DL1	8277778	3.709,00	79
23 589 EN1	8277779	3.709,00	79
23 589 GL1	8277780	3.478,00	79
23 589 GN1	8277781	3.709,00	79
23 590 001	8313329	2.244,00	79
23 590 A01	8277751	3.365,00	79
23 590 AL1	8277749	3.589,00	79
23 590 BE1	8277746	3.365,00	79
23 590 DA1	8277745	3.365,00	79
23 590 DC1	8277728	3.140,00	79
23 590 DL1	8277748	3.589,00	79
23 590 EN1	8277750	3.589,00	79
23 590 GL1	8277744	3.365,00	79
23 590 GN1	8277747	3.589,00	79
23 602 001	8232377	1.493,00	142
23 604 001	8232379	1.493,00	136
23 633 001	8296263	1.097,00	141
23 635 001	8296265	1.097,00	136
23 654 000		3.623,00	53
23 656 000		3.440,00	53
23 657 000		3.687,00	53
23 658 000		3.616,00	53
23 661 000		4.860,00	53
23 664 000		3.784,00	54
23 672 AL1		41.025,00	65
23 672 DC1		34.550,00	65
23 707 003		1.725,00	108
23 707 LS3		2.242,00	108
23 708 003		1.807,00	108
23 709 003		1.725,00	109
23 709 LS3		2.242,00	109
23 710 003		2.443,00	110
23 713 003		1.643,00	110
23 714 003		1.831,00	110
23 715 003		1.643,00	111
23 716 003		1.725,00	111
23 718 003		2.689,00	112
23 718 LS3		3.497,00	112
23 719 003		3.347,00	112
23 719 LS3		4.350,00	112
23 720 003		1.781,00	113
23 720 LS3		2.380,00	113
23 722 LS3		2.482,00	113
23 726 LS3		3.138,00	114
23 739 002		3.442,00	104
23 741 001		31.793,00	93
23 741 DC1		44.509,00	93
23 743 002		2.015,00	129
23 757 001	8278358	1.516,00	133
23 758 001	8278359	1.322,00	134

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
23 759 001	8278363	1.322,00	134
23 760 001	8278365	1.516,00	135
23 761 001	8278367	1.788,00	135
23 762 001	8278343	1.322,00	139
23 763 001	8278348	1.632,00	140
23 764 001	8278350	1.788,00	141
23 790 001		3.020,00	47
23 791 001		3.020,00	47
23 791 AL1		5.327,00	47
23 791 DC1		4.227,00	47
23 792 001		23.341,00	52
23 792 AL1		41.182,00	52
23 792 DC1		32.678,00	52
23 798 001		2.715,00	82
23 799 001		2.978,00	83
23 843 003		5.315,00	70
23 843 AL3		8.641,00	70
23 843 DC3		7.277,00	70
23 844 003		5.315,00	70
23 845 003		11.121,00	74
23 851 003		4.581,00	69
23 851 AL3		7.444,00	69
23 851 DC3		6.270,00	69
23 870 003		3.271,00	68
23 871 003		4.090,00	69
23 871 AL3		6.647,00	69
23 871 DC3		5.597,00	69
23 872 003		4.090,00	69
23 873 003		4.581,00	69
23 877 001	8278337	1.097,00	139
23 878 001	8278338	1.097,00	138
23 879 001	8278339	1.097,00	139
23 883 001	8278342	1.097,00	139
23 885 001	8278344	1.322,00	140
23 886 001	8278346	1.322,00	140
23 887 001	8278347	1.322,00	140
23 891 001	8278349	1.632,00	141
23 894 001	8278352	1.097,00	133
23 895 001	8278353	1.097,00	132
23 896 001	8278354	1.097,00	133
23 899 001	8278357	1.097,00	133
23 901 001	8278360	1.322,00	134
23 902 001	8278361	1.322,00	135
23 904 001	8278362	1.263,00	134
23 908 001	8278364	1.322,00	134
23 911 001	8278366	1.516,00	135
23 917 001	8278345	1.263,00	140
23 920 001	8278332	3.399,00	105
23 921 000	8278333	2.840,00	121
23 922 002		1.337,00	126
23 923 002		1.542,00	128
23 924 002		1.337,00	127
23 925 000		1.542,00	117
23 926 000		1.784,00	120
23 927 000		1.545,00	119
23 928 000		1.763,00	120
23 929 003		1.926,00	108
23 930 003		2.018,00	109
23 931 001		2.091,00	102
23 932 001		2.399,00	104
23 933 001		2.393,00	121
23 958 003		11.740,00	68
24			
24 027 AL3		11.335,00	40
24 027 DC3		9.345,00	40
24 036 000		3.314,00	96
24 042 002		1.884,00	130
24 043 002		2.072,00	131
24 044 000		2.051,00	124
24 045 000		2.256,00	124
24 046 003		1.944,00	115
24 046 LS3		2.440,00	115
24 047 003		2.140,00	116
24 047 LS3		2.683,00	116
24 048 003		2.076,00	115
24 048 LS3		2.558,00	115
24 049 003		2.284,00	116
24 049 LS3		2.814,00	116
24 053 001		2.293,00	106
24 054 001		2.523,00	106
24 055 002		2.354,00	96, 100
24 056 002		2.589,00	96, 100
24 059 003		3.107,00	73
24 059 AL3		5.052,00	73
24 059 DC3		4.255,00	73
24 060 003		3.271,00	73
24 060 AL3		5.319,00	73
24 060 DC3		4.478,00	73
24 061 000		2.763,00	55, 62
24 061 AL0		4.622,00	62
24 061 DC0		3.892,00	62
24 062 000		3.040,00	55, 62
24 062 AL0		5.084,00	62
24 062 DC0		4.449,00	62
24 063 001		2.873,00	50
24 063 AL1		4.803,00	50
24 063 DC1		3.812,00	50
24 064 001		3.159,00	50
24 064 AL1		5.285,00	50
24 064 DC1		4.192,00	50
24 065 003		4.507,00	35
24 065 AL3		7.210,00	35
24 065 DA3		7.366,00	35
24 065 DC3		6.309,00	35
24 065 GL3		7.366,00	35
24 066 003		4.957,00	35
24 066 AL3		7.931,00	35
24 066 DA3		8.102,00	35
24 066 DC3		6.939,00	35
24 066 GL3		8.102,00	35
24 069 000		4.862,00	27
24 070 000		5.347,00	27
24 071 000		5.272,00	19
24 071 AL0		9.304,00	19
24 071 DC0		8.141,00	19
24 072 000		5.800,00	19
24 072 AL0		10.233,00	19
24 072 DC0		8.954,00	19
24 075 000		5.574,00	190
24 076 000		6.212,00	191
24 077 000		6.212,00	191
24 078 000		5.574,00	189
24 079 000		6.212,00	189
24 080 000		6.212,00	189
24 092 001		3.124,00	91
24 092 A01		4.440,00	91
24 092 AL1		4.735,00	91
24 092 BE1		4.440,00	91
24 092 DA1		4.440,00	91
24 092 DC1		4.144,00	91
24 092 DL1		4.735,00	91
24 092 EN1		4.735,00	91
24 092 GL1		4.440,00	91

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
24 092 GN1		4.735,00	91
24 093 003		3.600,00	73
24 093 AL3		5.984,00	73
24 093 DC3		5.039,00	73
24 094 000		3.400,00	55, 63
24 094 AL0		5.689,00	63
24 094 DC0		4.791,00	63
24 095 001		3.520,00	51
24 095 AL1		5.889,00	51
24 095 DC1		4.673,00	51
24 096 003		5.590,00	35
24 096 AL3		8.480,00	35
24 096 DA3		8.663,00	35
24 096 DC3		7.420,00	35
24 096 GL3		8.663,00	35
24 099 000		6.479,00	19
24 099 AL0		9.828,00	19
24 099 DC0		8.599,00	19
24 134 003		8.703,00	36
24 134 AL3		13.924,00	36
24 134 DA3		14.226,00	36
24 134 DC3		12.184,00	36
24 134 GL3		14.226,00	36
24 135 003		9.310,00	36
24 135 AL3		14.895,00	36
24 135 DA3		15.216,00	36
24 135 DC3		13.033,00	36
24 135 GL3		15.216,00	36
24 138 003		9.310,00	37
24 138 AL3		14.895,00	37
24 138 DA3		15.216,00	37
24 138 DC3		13.033,00	37
24 138 GL3		15.216,00	37
24 153 000		6.869,00	56, 63
24 153 AL0		12.120,00	56, 63
24 154 000		7.656,00	56, 63
24 154 AL0		13.510,00	56, 63
24 155 000		7.656,00	56, 64
24 155 AL0		13.510,00	56, 64
24 167 001		2.829,00	91
24 167 A01		4.325,00	91
24 167 AL1		4.614,00	91
24 167 BE1		4.325,00	91
24 167 DA1		4.325,00	91
24 167 DC1		4.037,00	91
24 167 DL1		4.614,00	91
24 167 EN1		4.614,00	91
24 167 GL1		4.325,00	91
24 167 GN1		4.614,00	91
24 168 001		2.572,00	90
24 168 A01		3.933,00	90
24 168 AL1		4.195,00	90
24 168 BE1		3.933,00	90
24 168 DA1		3.933,00	90
24 168 DC1		3.670,00	90
24 168 DL1		4.195,00	90
24 168 EN1		4.195,00	90
24 168 GL1		3.933,00	90
24 168 GN1		4.195,00	90
24 169 001		3.200,00	91
24 169 A01		4.893,00	91
24 169 AL1		5.219,00	91
24 169 BE1		4.893,00	91
24 169 DA1		4.893,00	91
24 169 DC1		4.567,00	91
24 169 DL1		5.219,00	91
24 169 EN1		5.219,00	91
24 169 GL1		4.893,00	91
24 169 GN1		5.219,00	91
24 170 001		#NV	84
24 170 A01		#NV	84
24 170 AL1		#NV	84
24 170 BE1		#NV	84
24 170 DA1		#NV	84
24 170 DC1		#NV	84
24 170 DL1		#NV	84
24 170 EN1		#NV	84
24 170 GL1		#NV	84
24 170 GN1		#NV	84
24 171 001		2.506,00	79
24 171 A01		#NV	79
24 171 AL1		#NV	79
24 171 BE1		#NV	79
24 171 DA1		#NV	79
24 171 DC1		#NV	79
24 171 DL1		#NV	79
24 171 EN1		#NV	79
24 171 GL1		#NV	79
24 171 GN1		#NV	79
24 172 001		2.424,00	79
24 172 A01		#NV	79
24 172 AL1		#NV	79
24 172 BE1		#NV	79
24 172 DA1		#NV	79
24 172 DC1		#NV	79
24 172 DL1		#NV	79
24 172 EN1		#NV	79
24 172 GL1		#NV	79
24 172 GN1		#NV	79
24 173 001		#NV	81
24 173 A01		#NV	81
24 173 AL1		#NV	81
24 173 BE1		#NV	81
24 173 DA1		#NV	81
24 173 DC1		#NV	81
24 173 DL1		#NV	81
24 173 EN1		#NV	81
24 173 GL1		#NV	81
24 173 GN1		#NV	81
24 174 001		#NV	83
24 174 A01		#NV	83
24 174 AL1		#NV	83
24 174 BE1		#NV	83
24 174 DA1		#NV	83
24 174 DC1		#NV	83
24 174 DL1		#NV	83
24 174 EN1		#NV	83
24 174 GL1		#NV	83
24 174 GN1		#NV	83
24 175 001		2.506,00	80
24 176 001		#NV	82
24 177 001		#NV	83
24 178 001		#NV	87
24 178 A01		#NV	87
24 178 AL1		#NV	87
24 178 BE1		#NV	87
24 178 DA1		#NV	87
24 178 DC1		#NV	87
24 178 DL1		#NV	87
24 178 EN1		#NV	87
24 178 GL1		#NV	87
24 178 GN1		#NV	87
24 179 001		2.506,00	80
24 180 001		2.506,00	80

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
24 181 001		#NV	82
24 182 001		#NV	83
24 183 001		2.506,00	81
25			
25 010 003		9.424,00	40
25 010 AL3		15.077,00	40
25 010 DC3		13.193,00	40
25 219 001		6.465,00	125
25 239 000		9.702,00	64
25 248 001		18.333,00	94
25 248 A01		28.029,00	94
25 248 AL1		29.898,00	94
25 248 BE1		28.029,00	94
25 248 DA1		28.029,00	94
25 248 DC1		26.161,00	94
25 248 DL1		29.898,00	94
25 248 EN1		29.898,00	94
25 248 GL1		28.029,00	94
25 248 GN1		29.898,00	94
25 249 001		#NV	89
25 250 001		#NV	89
25 250 A01		#NV	89
25 250 AL1		#NV	89
25 250 BE1		#NV	89
25 250 DA1		#NV	89
25 250 DC1		#NV	89
25 250 DL1		#NV	89
25 250 EN1		#NV	89
25 250 GL1		#NV	89
25 250 GN1		#NV	89
25 251 001		#NV	92
25 251 A01		#NV	92
25 251 AL1		#NV	92
25 251 BE1		#NV	92
25 251 DA1		#NV	92
25 251 DC1		#NV	92
25 251 DL1		#NV	92
25 251 EN1		#NV	92
25 251 GL1		#NV	92
25 251 GN1		#NV	92
25 252 001		#NV	88
25 252 A01		#NV	88
25 252 AL1		#NV	88
25 252 BE1		#NV	88
25 252 DA1		#NV	88
25 252 DC1		#NV	88
25 252 DL1		#NV	88
25 252 EN1		#NV	88
25 252 GL1		#NV	88
25 252 GN1		#NV	88
25 450 001		1.967,00	144
25 452 001		1.947,00	144
25 483 001	8356518	2.304,00	147
25 485 001	8356519	1.852,00	147
26			
26 003 003		7.068,00	40
26 003 AL3		11.308,00	40
26 003 DA3		11.253,00	40
26 003 DC3		9.895,00	40
26 003 GL3		11.253,00	40
26 009 001	8356517	1.348,00	143
26 015 001		1.323,00	144
26 042 000		3.109,00	277
26 043 001		970,00	286, 338
26 043 EN1		1.648,00	286, 338
26 044 001		882,00	286, 347
26 045 001		1.010,00	287, 333
26 046 002		383,00	334
26 047 001		338,00	340
26 048 001		518,00	332
26 050 001		713,00	286, 348
26 051 001		779,00	286, 338
26 052 000	8182154	5.591,00	272
26 054 000		7.951,00	271
26 056 000		7.758,00	270
26 060 000		6.891,00	30, 271
26 064 000		7.951,00	271
26 065 000		7.285,00	272
26 066 000		7.758,00	270
26 066 A00		12.413,00	270
26 066 AL0		13.187,00	270
26 066 BE0		12.413,00	270
26 066 DA0		12.413,00	270
26 066 DC0		10.861,00	270
26 066 DL0		13.187,00	270
26 066 EN0		13.187,00	270
26 066 GL0		12.413,00	270
26 066 GN0		13.187,00	270
26 067 000		7.758,00	270
26 067 A00		12.413,00	270
26 067 AL0		13.187,00	270
26 067 BE0		12.413,00	270
26 067 DA0		12.413,00	270
26 067 DC0		10.861,00	270
26 067 DL0		13.187,00	270
26 067 EN0		13.187,00	270
26 067 GL0		12.413,00	270
26 067 GN0		13.187,00	270
26 070 000		6.891,00	30, 271
26 071 000		6.891,00	30, 271
26 073 000		3.421,00	273, 329
26 075 000	8377354	12.520,00	246
26 075 001		11.395,00	241, 241
26 075 A00		20.031,00	246
26 075 AL0	8282863	21.282,00	246
26 075 BE0		20.031,00	246
26 075 DA0		20.031,00	246
26 075 DC0		17.526,00	246
26 075 DL0	8282867	21.282,00	246
26 075 EN0		21.282,00	246
26 075 GL0		20.031,00	246
26 075 GN0	8282870	21.282,00	246
26 076 002		924,00	336
26 077 001		796,00	342
26 082 002		328,00	334
26 083 002	8320187	909,00	335
26 084 002		533,00	338
26 085 001		769,00	332
26 086 001		1.465,00	332
26 087 000	8356716	18.431,00	247
26 088 001		970,00	275, 346
26 089 001		1.177,00	275, 332
26 090 001		1.003,00	275, 338
26 114 001		9.967,00	252
26 114 002		10.874,00	244
26 145 000		1.257,00	290
26 146 000		1.257,00	290
26 146 LS0		1.634,00	290
26 161 001		337,00	340
26 163 001		935,00	343
26 164 001		531,00	344
26 171 000	8182155	5.981,00	272

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
26 187 000	8377358	11.682,00	248
26 223 001		9.245,00	257
26 224 001		6.419,00	258
26 249 000		9.555,00	249
26 250 000	8282763	21.756,00	227
26 250 LS0	8320126	21.756,00	227
26 254 000		9.031,00	229, 265
26 254 LS0		9.317,00	229, 265
26 256 000		11.363,00	270
26 257 000		7.495,00	270
26 259 000		6.659,00	30, 271
26 264 001		1.643,00	229, 265
26 308 001		#NV	143
26 317 001	8356516	1.551,00	147
26 318 001	8356515	#NV	147
26 328 000		1.047,00	350
26 329 000		2.555,00	350
26 330 001		1.289,00	143
26 332 000		2.597,00	350
26 333 000		1.257,00	350
26 334 000		191,00	355
26 335 000		222,00	355
26 346 000		232,00	355
26 352 000		484,00	351
26 353 000		535,00	351
26 354 000		596,00	351
26 355 IL0		427,00	351
26 356 IL0		502,00	352
26 357 000		1.068,00	352
26 358 000		1.643,00	352
26 361 000	8320110	19.704,00	228
26 361 LS0	8320125	19.704,00	228
26 362 LN0		562,00	264
26 363 000		10.757,00	248
26 366 001		703,00	286, 338
26 370 000		575,00	221, 331
26 370 AL0		1.079,00	331, 361
26 370 DL0		1.079,00	331, 361
26 370 GN0		1.079,00	331, 361
26 373 001		328.382,00	220, 276
26 374 000		16.010,00	223
26 376 001		31.197,00	220, 276
26 381 001		3.700,00	261
26 385 000		257,00	230, 264
26 404 000		1.089,00	325
26 405 000		1.404,00	329
26 406 001		720,00	344
26 408 000		1.286,00	285, 347
26 409 000		1.286,00	285, 347
26 410 000		1.286,00	285, 347
26 411 000		2.276,00	274, 345
26 412 000		2.276,00	274, 345
26 413 000		1.921,00	274, 346
26 414 000		1.921,00	274, 346
26 418 000		8.158,00	250
26 450 000		7.800,00	229, 265
26 450 LS0		8.278,00	229, 265
26 455 000		1.889,00	284, 323
26 456 000		1.947,00	284, 323
26 457 000		1.889,00	284, 323
26 458 000		3.134,00	272, 323
26 459 000		3.134,00	272, 323
26 460 000		2.493,00	273, 323
26 461 000		2.493,00	273, 323
26 465 000		2.110,00	293
26 465 DC0		2.953,00	293
26 466 000		708,00	325
26 467 000		1.386,00	327
26 475 000		7.382,00	266
26 475 A00		13.026,00	266
26 475 AL0		13.839,00	266
26 475 BE0		13.026,00	266
26 475 DA0		13.026,00	266
26 475 DC0		11.396,00	266
26 475 DL0		13.839,00	266
26 475 EN0		13.839,00	266
26 475 GL0		13.026,00	266
26 475 GN0		13.839,00	266
26 475 LS0		9.699,00	266
26 477 000		7.382,00	266
26 477 A00		13.026,00	266
26 477 AL0		13.839,00	266
26 477 BE0		13.026,00	266
26 477 DA0		13.026,00	266
26 477 DL0		13.839,00	266
26 477 EN0		13.839,00	266
26 477 GL0		13.026,00	266
26 477 GN0		13.839,00	266
26 477 LS0		9.699,00	266
26 479 000		7.775,00	267
26 479 AL0		14.574,00	267
26 479 DL0		14.574,00	267
26 479 GN0		14.574,00	267
26 479 LS0		10.091,00	267
26 481 000		7.775,00	267
26 481 AL0		14.574,00	267
26 481 DL0		14.574,00	267
26 481 GN0		14.574,00	267
26 481 LS0		10.091,00	267
26 483 000		1.533,00	268
26 484 000		1.581,00	268
26 507 000	8282919	15.431,00	75, 238
26 507 A00		28.927,00	238
26 507 AL0		30.628,00	75, 238
26 507 BE0		28.927,00	238
26 507 DA0		28.927,00	238
26 507 DC0		24.566,00	75, 238
26 507 DL0		28.927,00	238
26 507 EN0		30.628,00	238
26 507 GL0		28.927,00	238
26 507 GN0		30.628,00	238
26 507 LS0	8282970	17.825,00	75, 238
26 508 000	8282920	15.431,00	75, 238
26 508 AL0		30.628,00	75, 238
26 508 DL0		28.927,00	238
26 508 GN0		30.628,00	238
26 509 000	8282922	14.017,00	239
26 510 000	8282923	15.588,00	239
26 544 000		1.242,00	295
26 544 LS0		1.242,00	295
26 546 000		2.657,00	295
26 548 000		2.742,00	296
26 550 000		1.242,00	298
26 551 LS0		1.242,00	298
26 552 000		1.248,00	298
26 553 000		1.557,00	300
26 554 LS0		1.570,00	301
26 557 000	8237404	5.300,00	269
26 558 000	8237405	5.300,00	269
26 559 000	8237406	5.300,00	269
26 560 000	8237407	5.300,00	269
26 561 000	8237408	4.347,00	279
26 561 LS0	8237409	5.650,00	279
26 562 000	8237410	4.347,00	279

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
26 562 LS0	8237411	5.650,00	279
26 563 000	8237412	5.681,00	269
26 564 000	8237413	5.681,00	269
26 564 AL0		12.529,00	269
26 564 DL0		12.529,00	269
26 564 GN0		12.529,00	269
26 565 000	8237414	5.681,00	269
26 566 000	8237415	5.681,00	269
26 566 AL0		12.529,00	269
26 566 DL0		12.529,00	269
26 566 GN0		12.529,00	269
26 567 000	8237416	4.727,00	280
26 567 LS0	8237417	6.145,00	280
26 568 000	8237418	4.727,00	279
26 568 LS0	8237419	6.145,00	279
26 574 000		1.248,00	295
26 574 A00		2.020,00	295
26 574 AL0		2.146,00	295
26 574 BE0		2.020,00	295
26 574 DA0		2.020,00	295
26 574 DC0		1.801,00	295
26 574 DL0		2.146,00	295
26 574 EN0		2.146,00	295
26 574 GL0		2.020,00	295
26 574 GN0		2.146,00	295
26 574 LS0		1.248,00	295
26 575 000		2.665,00	295
26 576 LS0		2.657,00	296
26 577 LS0		2.665,00	296
26 578 000		2.734,00	296
26 578 LS0		2.734,00	296
26 579 LS0		2.742,00	296
26 580 000		2.057,00	297
26 580 LS0		2.057,00	297
26 581 000		1.747,00	297
26 581 LS0		1.747,00	297
26 582 000		1.248,00	298
26 582 AL0		2.146,00	298
26 582 DC0		1.801,00	298
26 582 DL0		2.146,00	298
26 582 GN0		2.146,00	298
26 582 LS0		1.248,00	298
26 583 000		2.657,00	298
26 584 000		2.665,00	298
26 584 LS0		2.665,00	299
26 585 000		2.665,00	298
26 586 000		2.734,00	299
26 586 LS0		2.734,00	299
26 587 000		2.742,00	299
26 587 LS0		2.742,00	299
26 588 000		2.057,00	300
26 588 LS0		2.057,00	300
26 589 000		1.747,00	299
26 589 LS0		1.747,00	300
26 590 000		1.570,00	300
26 591 000		3.155,00	301
26 592 000		3.164,00	301
26 592 LS0		3.164,00	301
26 593 000		3.245,00	302
26 594 000		3.252,00	302
26 594 LS0		3.252,00	302
26 602 000		1.613,00	302, 363
26 603 000		1.697,00	302, 363
26 603 A00		3.392,00	302, 363
26 603 AL0		3.731,00	302, 363
26 603 BE0		3.392,00	302, 363
26 603 DA0		3.392,00	302, 363
26 603 DC0		2.938,00	302, 363
26 603 DL0		3.731,00	302, 363
26 603 EN0		3.731,00	302, 363
26 603 GL0		3.392,00	302, 363
26 603 GN0		3.731,00	302, 363
26 640 000		9.808,00	268
26 641 000		9.039,00	278
26 642 000		10.208,00	268
26 643 000		9.460,00	279
26 646 000		3.460,00	643
26 647 000		14.830,00	231
26 647 LS0		17.054,00	231
26 648 000		14.078,00	232
26 648 LS0		16.190,00	232
26 649 000		14.078,00	233
26 652 000		14.078,00	233
26 657 000		17.054,00	233
26 662 000		1.921,00	285, 347
26 663 000		3.162,00	273, 345
26 664 000		2.554,00	273, 346
26 666 000		1.720,00	285, 347
26 668 000		2.963,00	273, 345
26 669 000		2.354,00	273, 346
26 670 000		6.757,00	254
26 672 000		8.756,00	256
26 673 000		6.158,00	257
26 674 000		8.157,00	259
26 675 000		3.879,00	260
26 681 000		1.921,00	285, 347
26 682 000		3.162,00	274, 345
26 683 000		2.554,00	274, 346
26 685 000		1.720,00	285, 347
26 687 000		2.963,00	274, 345
26 688 000		2.354,00	274, 346
26 689 000		6.757,00	254
26 691 000		8.756,00	256
26 692 000		6.158,00	258
26 693 000		8.157,00	259
26 694 000		3.879,00	260
26 723 000		11.395,00	241
26 724 000		11.395,00	242
26 741 000	8281644	1.905,00	280
26 742 000	8281652	1.905,00	280
26 788 001		1.787,00	147
27			
27 032 001	8377203	13.765,00	236
27 055 000		644,00	357
27 056 000	8376936	421,00	357
27 057 000	8376932	752,00	360
27 057 A00		1.203,00	360
27 057 AL0		1.278,00	360
27 057 BE0		1.203,00	360
27 057 DA0		1.203,00	360
27 057 DC0		1.053,00	360
27 057 DL0		1.278,00	360
27 057 EN0		1.278,00	360
27 057 GL0		1.203,00	360
27 057 GN0		1.278,00	360
27 057 LS0		940,00	360
27 058 000	8377149	10.426,00	237
27 062 000		2.997,00	283, 316
27 067 000		2.009,00	284, 316
27 074 000	8376934	482,00	358
27 074 A00		770,00	358
27 074 AL0		818,00	358
27 074 BE0		770,00	358

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
27 074 DA0		770,00	358
27 074 DC0		742,00	358
27 074 DL0		818,00	358
27 074 EN0		818,00	358
27 074 GL0		770,00	358
27 074 GN0		818,00	358
27 074 LS0		686,00	358
27 075 000	8376935	482,00	358
27 075 LS0		665,00	358
27 076 000	8376933	752,00	361
27 076 LS0		1.038,00	361
27 151 000		1.429,00	360
27 174 001	8377206	18.799,00	235
27 180 000	8377300	620,00	264
27 206 000		280,00	366
27 217 000		609,00	291
27 220 000	8181963	624,00	319
27 221 000	8181964	780,00	319
27 222 000	8181965	903,00	319
27 225 001		1.527,00	322
27 226 001	8275319	1.598,00	321
27 226 A01		2.555,00	321
27 226 AL1	8275407	3.998,00	321
27 226 BE1		2.555,00	321
27 226 DA1		2.555,00	321
27 226 DC1		2.353,00	321
27 226 DL1	8275325	2.715,00	321
27 226 EN1		2.715,00	321
27 226 GL1		2.555,00	321
27 226 GN1	8275406	2.715,00	321
27 227 001		1.720,00	321
27 230 001	8377211	1.419,00	320
27 231 001	8377212	1.491,00	320
27 232 001	8377213	1.613,00	320
27 237 000		1.142,00	284, 323
27 238 000	8181967	668,00	319
27 239 000	8182015	866,00	319
27 242 001	8377215	1.250,00	320
27 243 001	8377133	1.491,00	320
27 251 000	8181952	1.639,00	278
27 251 A00		2.620,00	278
27 251 AL0		2.783,00	278
27 251 BE0		2.620,00	278
27 251 DA0		2.620,00	278
27 251 DL0		2.783,00	278
27 251 EN0		2.783,00	278
27 251 GL0		2.620,00	278
27 251 GN0		2.783,00	278
27 253 000	8181953	2.525,00	278
27 265 000	8181962	453,00	319
27 265 00E	8182006	453,00	319
27 266 001	8377219	1.248,00	321
27 266 00E	8377267	1.248,00	321
27 267 001		1.355,00	322
27 271 000	8181954	6.677,00	278
27 272 000	8181985	1.682,00	307
27 273 001		3.562,00	307
27 274 000	8181990	1.682,00	308
27 276 000	8181987	1.263,00	305
27 276 LS0	8181988	1.263,00	305
27 277 001	8377226	3.143,00	306
27 285 000	8182046	6.677,00	278
27 286 000	8181955	27.772,00	277
27 296 001	8377290	7.398,00	250
27 296 002		8.129,00	246
27 296 003		8.796,00	242
27 354 000		818,00	322

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
27 355 000		1.506,00	322
27 367 000		708,00	325
27 368 000	8377134	2.534,00	325
27 369 000		1.115,00	325
27 400 000	8182101	708,00	325
27 406 000		790,00	292, 349
27 443 000		1.402,00	305
27 444 000		1.402,00	305
27 446 000		1.402,00	305
27 447 000		1.402,00	305
27 448 000		1.402,00	306
27 449 000		1.402,00	306
27 467 000	8182119	9.150,00	277
27 469 000	8377192	17.616,00	29, 236
27 470 000		6.926,00	280
27 470 LS0		8.756,00	280
27 473 001		7.313,00	252
27 473 002		7.979,00	244
27 475 001		10.172,00	251
27 475 002		11.099,00	243
27 477 000	8182117	7.334,00	281
27 478 000		7.334,00	281
27 479 000		7.108,00	281
27 480 000		7.108,00	281
27 484 000		990,00	291
27 485 000		842,00	291
27 488 000		1.139,00	290
27 492 000	8182048	1.935,00	284, 326
27 499 000		723,00	324, 364
27 500 000		764,00	324, 364
27 512 001		288,00	351
27 513 001		514,00	351
27 514 001		1.047,00	352
27 519 000		786,00	333, 364
27 520 000		836,00	333, 364
27 521 000		737,00	339, 364
27 522 000		786,00	339, 364
27 523 000		688,00	348, 364
27 524 000		737,00	348, 364
27 530 000		6.960,00	283, 316
27 531 000		1.949,00	360
27 571 002		383,00	334
27 571 20E		383,00	334
27 572 002		490,00	334
27 573 002		656,00	334
27 574 002		490,00	334
27 575 002		656,00	334
27 576 002		1.147,00	335
27 577 002		1.256,00	335
27 578 002		916,00	336
27 578 20E		875,00	336
27 579 002		1.007,00	336
27 580 002		1.127,00	336
27 584 002		748,00	337
27 588 002		696,00	337
27 591 001		914,00	286, 338
27 594 000		188,00	339, 359
27 595 000		281,00	348, 357
27 596 000		94,00	324, 339
27 597 001		338,00	340
27 597 10E		338,00	340
27 598 001		796,00	342
27 598 10E		796,00	342
27 600 001	8275348	961,00	341
27 601 10E		569,00	343
27 606 001		830,00	286, 347
27 608 001		723,00	332

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
27 609 001		1.381,00	332
27 610 001		952,00	287, 333
27 615 001		8.129,00	247
27 615 002		8.796,00	243
27 617 000		1.513,00	264
27 621 000	8221732	4.615,00	360
27 641 000	8377353	16.706,00	237
27 644 001		916,00	342
27 645 001		1.011,00	341
27 646 001		889,00	343
27 646 10E		889,00	343
27 661 000	8182075	1.524,00	309
27 663 LS0		1.927,00	309
27 664 000	8182076	1.719,00	309
27 664 EN0		2.922,00	309
27 668 000	8182077	1.914,00	309
27 671 000	8182078	1.212,00	312
27 671 LS0		1.250,00	312
27 672 DR0		1.617,00	311
27 672 HF0		1.617,00	311
27 672 PV0		1.524,00	311
27 672 TN0		1.524,00	311
27 672 XH0		1.524,00	311
27 673 000	8182079	1.367,00	311
27 673 LS0		1.137,00	311
27 675 000	8182080	1.602,00	311
27 693 000		371,00	330, 358
27 698 000		711,00	328
27 699 000		711,00	328
27 700 000		3.139,00	329
27 702 000		1.201,00	329
27 703 000		1.201,00	329
27 704 000		427,00	330, 361
27 705 000	8182151	2.130,00	285, 330
27 706 000		462,00	21, 328
27 707 000		739,00	20, 328
27 709 000		1.570,00	291, 331
27 711 000		1.340,00	291, 331
27 732 000	8378039	3.047,00	310
27 734 000		3.125,00	310
27 736 000	8378040	2.851,00	313
27 738 000		2.930,00	313
27 741 000		2.344,00	310
27 742 000		1.993,00	313
27 744 000	8378041	3.282,00	310
27 746 000		3.359,00	310
27 748 000	8378042	3.086,00	312
27 750 000		3.164,00	312
27 764 LS0		#NV	283, 310
27 765 000		2.149,00	282, 310
27 765 EN0		4.023,00	310
27 767 000		2.032,00	283, 313
27 784 000		1.524,00	313, 363
27 785 000		1.602,00	313, 363
27 786 002		1.007,00	336
27 787 002		1.127,00	336
27 788 002		1.028,00	337
27 789 002		1.102,00	337
27 790 002		1.222,00	336
27 794 001		916,00	342
27 795 001		1.011,00	341
27 796 001		1.011,00	342
27 798 10E		498,00	344
27 799 001		498,00	344
27 803 10E		521,00	344
27 805 001		955,00	332
27 812 IL1		448,00	351
27 841 000		2.909,00	330, 364
27 845 000		25,00	330, 365
27 849 001		658,00	343
27 852 001	8275336	253,00	340
27 853 001	8275342	635,00	342
27 854 001		749,00	343
27 863 000		9.923,00	281
27 865 000		66.627,00	221, 276
27 869 001		1.088,00	275, 338
27 870 001		996,00	275, 345
27 884 001		1.386,00	327
27 888 000		1.529,00	221, 327
27 888 AL0		2.597,00	327
27 888 DL0		2.597,00	327
27 888 GN0		2.597,00	327
27 889 000		1.939,00	328
27 890 000		4.176,00	327
27 891 000		3.693,00	327
27 892 000		2.770,00	330, 364
27 922 000	8377298	6.086,00	255
27 922 001	8282858	7.141,00	255
27 923 001	8275335	268,00	340
27 924 001	8275341	674,00	342
27 925 001		749,00	343
27 926 001		917,00	341
27 927 001		1.040,00	341
27 928 002		1.074,00	335
27 929 002		1.218,00	335
27 932 000	8378061	8.333,00	251
27 933 000		2.598,00	264
27 936 000		3.000,00	328
27 938 001		45.228,00	277
27 939 001		45.228,00	277
27 962 000		1.642,00	312
27 964 000	8378062	9.763,00	249
27 966 000	8377349	16.706,00	235
27 966 001		18.029,00	234
27 967 000	8377355	14.612,00	237
27 968 000	8377356	16.706,00	236
27 968 001		17.115,00	234

28

28 002 000		2.819,00	288, 317
28 020 L01		206,00	351
28 025 000		308,00	354
28 034 000	8181899	2.109,00	293
28 094 000		431,00	288, 317
28 105 000		222,00	354
28 112 000	8376964	588,00	645
28 139 000		232,00	354
28 140 000	8181900	271,00	354
28 142 000		232,00	354
28 143 000	8181876	260,00	221, 354
28 143 KS0		347,00	354
28 143 LS0	8376993	335,00	354
28 145 000	8181878	308,00	354
28 146 000		843,00	356
28 150 001		102,00	356
28 151 001		196,00	356
28 151 L01		160,00	356
28 154 001		229,00	356
28 155 001		164,00	356
28 158 000	8181881	377,00	356
28 190 000	8181887	2.874,00	288, 317
28 198 000	8181891	1.826,00	289
28 233 000	8181912	1.247,00	284, 326
28 261 002		448,00	340

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
28 286 000		1.500,00	289, 318
28 308 000	8181873	2.218,00	283, 293
28 343 000		520,00	353
28 348 000		2.725,00	293
28 361 000		1.447,00	290
28 362 000	8181940	170,00	355
28 362 A00		246,00	355
28 362 BE0		246,00	355
28 362 DA0		246,00	355
28 362 DC0		222,00	355
28 362 GL0		256,00	355
28 364 000	8181941	193,00	355
28 368 000	8181874	4.995,00	282
28 368 00E	8182039	4.995,00	282
28 368 LS0		6.194,00	282
28 369 000	8181875	5.299,00	282, 304
28 388 000	8181942	222,00	355
28 388 A00		314,00	355
28 388 BE0		314,00	355
28 388 DA0		314,00	355
28 388 DC0		278,00	355
28 388 GL0		314,00	355
28 389 000		754,00	294, 366
28 393 000	8181931	2.539,00	315
28 401 000	8181932	812,00	315, 357
28 403 000	8181933	279,00	315, 358
28 404 000		260,00	288, 317
28 405 000		617,00	315, 361
28 406 000		708,00	315, 362
28 409 001		229,00	355
28 410 001		164,00	355
28 413 001		181,00	355
28 417 000	8181872	289,00	354
28 417 EN0		682,00	354
28 419 002		448,00	340
28 421 002		596,00	340
28 429 000		754,00	292, 349
28 436 002		1.142,00	341
28 497 000	8181910	1.005,00	291
28 537 000		1.026,00	317
28 541 000		1.367,00	292, 349
28 576 000	8181908	1.139,00	290
28 578 002		596,00	340
28 587 000	8377302	2.937,00	364
28 593 002		1.141,00	341
28 605 000		251,00	348, 359
28 620 000	8377933	1.368,00	363
28 621 000		1.664,00	363
28 622 000	8377953	239,00	359
28 623 000	8377956	525,00	357
28 626 000	8377958	663,00	362
28 628 000	8377959	500,00	362
28 631 000	8377960	450,00	366
28 634 XX0	8376831	246,00	367, 650
28 635 XX0	8376827	84,00	367, 650
28 636 000		522,00	362
28 671 000		441,00	361
28 672 000		509,00	362
28 678 000		547,00	362
28 679 000		550,00	362
28 680 000		1.030,00	361
28 690 000	8181907	1.500,00	293, 357
28 708 000	8377129	612,00	366
28 724 000		755,00	291
28 724 LS0		1.112,00	291
28 755 000		1.673,00	303
28 756 000		1.853,00	303
28 757 001		3.337,00	303
28 758 001		3.545,00	303
28 762 001		3.597,00	303
28 763 001		3.806,00	303
28 764 000	8181973	1.423,00	304
28 765 000	8181977	1.627,00	304
28 767 001	8377284	2.972,00	304
28 768 001	8182014	3.180,00	304
28 769 001		3.232,00	304
28 770 001		3.441,00	304
28 778 000	8182116	9.566,00	281
28 789 002		1.011,00	342
28 796 000	8181972	1.919,00	316
28 797 001		1.725,00	308, 363
28 799 000	8377146	626,00	367
28 812 000		112,00	366
28 813 000		75,00	367
28 815 000		242,00	650
28 817 000		131,00	650
28 819 001		1.929,00	308, 363
28 856 000	8377915	272,00	365
28 874 000		282,00	367, 500
28 943 000		1.330,00	527
28 948 000		2.468,00	288, 318
28 964 001		3.357,00	316
28 982 000	8182118	1.979,00	290
28 988 000		641,00	367, 500
28 991 000		2.973,00	527

29

29 007 000		2.469,00	487
29 037 000		11.427,00	51, 65
29 037 002		12.409,00	42, 74
29 069 000		1.999,00	221
29 072 000		3.555,00	222
29 073 000		3.555,00	222
29 074 000		5.775,00	222
29 094 000		3.983,00	485
29 095 000		4.064,00	485
29 096 000		3.285,00	486
29 097 003		3.244,00	113
29 097 LS3		4.216,00	113
29 118 000		7.068,00	42, 182
29 118 A00		10.601,00	182
29 118 AL0		11.308,00	42, 182
29 118 BE0		10.601,00	182
29 118 DA0		10.601,00	42, 182
29 118 DC0		9.895,00	42, 182
29 118 DL0		11.308,00	182
29 118 EN0		11.308,00	182
29 118 GL0		10.601,00	42, 182
29 118 GN0		11.308,00	182
29 119 000		7.696,00	43, 183
29 119 A00		11.544,00	183
29 119 AL0		12.314,00	43, 183
29 119 BE0		11.544,00	183
29 119 DA0		11.544,00	43, 183
29 119 DC0		10.773,00	43, 183
29 119 DL0		12.314,00	183
29 119 EN0		12.314,00	183
29 119 GL0		11.544,00	43, 183
29 119 GN0		12.314,00	183
29 120 000		9.235,00	183
29 121 000		8.325,00	43, 184
29 121 A00		12.486,00	184
29 121 AL0		13.319,00	43, 184
29 121 BE0		12.486,00	184

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
29 121 DA0		12.486,00	43, 184
29 121 DC0		11.654,00	43, 184
29 121 DL0		13.319,00	184
29 121 EN0		13.319,00	184
29 121 GL0		12.486,00	43, 184
29 121 GN0		11.067,00	184
29 122 000		5.080,00	44, 184
29 122 A00		7.619,00	184
29 122 AL0		8.126,00	44, 184
29 122 BE0		7.619,00	184
29 122 DA0		7.619,00	44, 184
29 122 DC0		7.111,00	44, 184
29 122 DL0		8.126,00	184
29 122 EN0		8.126,00	184
29 122 GL0		7.619,00	44, 184
29 122 GN0		8.126,00	184
29 123 000		7.068,00	178
29 123 AL0		12.471,00	178
29 123 DL0		12.471,00	178
29 123 GN0		12.471,00	178
29 124 000		7.696,00	178
29 124 AL0		13.579,00	178
29 124 DL0		13.579,00	178
29 124 GN0		13.579,00	178
29 125 000		9.235,00	179
29 126 000		8.325,00	179, 220
29 126 AL0		14.513,00	179
29 126 DL0		14.513,00	179
29 126 GN0		14.513,00	179
29 127 000		5.080,00	180
29 127 AL0		8.962,00	180
29 127 DL0		8.962,00	180
29 127 GN0		8.962,00	180
29 144 000		6.087,00	15
29 145 000		6.715,00	15
29 146 000		7.343,00	15
29 147 000		6.087,00	14
29 148 000		6.715,00	14
29 149 000		7.343,00	14
29 150 LS0		9.109,00	185
29 151 LS0		9.738,00	185
29 152 LS0		6.427,00	186
29 153 LS0		9.109,00	180
29 156 LS0		9.738,00	181
29 157 LS0		10.366,00	181
29 158 LS0		6.427,00	182
29 192 001		#NV	85
29 192 A01		#NV	85
29 192 AL1		#NV	85
29 192 BE1		#NV	85
29 192 DA1		#NV	85
29 192 DC1		#NV	85
29 192 DL1		#NV	85
29 192 EN1		#NV	85
29 192 GL1		#NV	85
29 192 GN1		#NV	85
29 193 001		#NV	86
29 193 A01		#NV	86
29 193 AL1		#NV	86
29 193 BE1		#NV	86
29 193 DA1		#NV	86
29 193 DC1		#NV	86
29 193 DL1		#NV	86
29 193 EN1		#NV	86
29 193 GL1		#NV	86
29 193 GN1		#NV	86
29 303 003		3.992,00	71
29 303 AL3		6.488,00	71
29 303 DC3		5.464,00	71
29 306 003		4.253,00	71
29 307 003		13.493,00	74
29 307 DC3		18.470,00	74
29 736 000		1.564,00	505
29 800 000		347,00	29, 66
29 801 000		383,00	29, 66
29 803 000		645,00	29, 66
29 804 000		564,00	29, 66
29 805 000	8356505	1.705,00	29, 66
29 813 000		660,00	216
29 904 LS0		10.366,00	186
30			
30 026 002		3.991,00	403
30 026 DC2		5.188,00	403
30 079 001	8395957	28.651,00	390
30 079 DC1	8395958	32.948,00	390
30 080 001	8310705	26.529,00	392
30 083 001		26.529,00	391
30 083 A01		30.827,00	391
30 083 AL1		32.112,00	391
30 083 DA1		30.827,00	391
30 083 DC1		30.508,00	391
30 083 DL1		32.112,00	391
30 085 001		24.407,00	392
30 085 A01		28.362,00	392
30 085 AL1		29.543,00	392
30 085 DA1		28.362,00	392
30 085 DL1		29.543,00	392
30 193 000	8356697	1.722,00	413
30 193 DC0		2.239,00	413
30 195 000	8356698	3.086,00	413
30 208 000		3.903,00	492
30 219 002		11.771,00	402
30 219 DC2		15.302,00	402
30 260 003	8311389	1.680,00	415
30 269 000	8236375	3.900,00	406
30 269 A00		5.460,00	406
30 269 AL0	8310634	4.760,00	406
30 269 DA0		5.460,00	406
30 269 DC0	8236376	5.070,00	406
30 269 DL0	8310637	5.850,00	406
30 269 GL0		5.460,00	406
30 269 GN0	8310640	5.850,00	406
30 270 000	8310432	5.132,00	406
30 270 A00		7.185,00	406
30 270 AL0		7.697,00	406
30 270 DA0		7.185,00	406
30 270 DC0		6.671,00	406
30 270 DL0		7.697,00	406
30 270 GL0		7.185,00	406
30 270 GN0		7.697,00	406
30 273 001		4.097,00	410
30 273 DC1		5.573,00	410
30 274 000	8356836	4.665,00	398
30 274 A00		6.838,00	398
30 274 AL0		7.326,00	398
30 274 DA0		6.838,00	398
30 274 DC0	8356832	6.064,00	398
30 274 DL0		7.326,00	398
30 274 GN0		7.326,00	398
30 294 000	8310650	7.245,00	405
30 294 A00		11.053,00	405
30 294 AL0		11.842,00	405
30 294 BE0		11.053,00	405

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
30 294 DA0		11.053,00	405
30 294 DC0		9.418,00	405
30 294 DL0		11.842,00	405
30 294 EN0		11.842,00	405
30 294 GL0		11.053,00	405
30 294 GN0		11.842,00	405
30 305 001	8311390	2.480,00	416
30 305 DC1	8311392	3.224,00	416
30 309 000		3.945,00	396
30 321 DG0		1.007,00	405
30 321 DP0		1.007,00	405
30 321 DU0		1.007,00	405
30 321 GE0		1.007,00	405
30 321 HG0		1.007,00	405
30 321 MW0		1.007,00	405
30 321 TY0		1.007,00	405
30 321 XC0		1.007,00	405
30 321 YF0		1.007,00	405
30 321 YR0		1.007,00	405
30 325 001		28.651,00	390
30 325 DC1		32.948,00	390
30 327 001		26.529,00	391
30 327 A01		30.827,00	391
30 327 AL1		32.112,00	391
30 327 DA1		30.827,00	391
30 327 DC1		30.508,00	391
30 327 DL1		32.112,00	391
30 339 001		24.407,00	393
30 339 DC1		28.068,00	393
30 345 000		3.369,00	399
30 362 000		8.457,00	404
30 362 AL0		13.024,00	404
30 362 DC0		11.287,00	404
30 382 000		10.178,00	383
30 382 DC0		11.704,00	383
30 383 000		7.063,00	383
30 384 000		9.555,00	384
30 385 000		6.647,00	383
30 386 000		9.140,00	384
30 387 000		5.194,00	384
30 388 000		7.685,00	384
30 463 000	8311395	1.760,00	416
30 463 DC0	8311396	2.289,00	416
30 484 001	8236445	783,00	144, 420
30 497 001		2.699,00	418
30 497 DC1		3.508,00	418
30 567 000	8311403	2.360,00	417
30 567 DC0	8311404	3.068,00	417
31			
31 128 001	8356682	2.956,00	410
31 128 DC1	8356683	3.843,00	410
31 129 001		3.599,00	410
31 129 DC1		4.678,00	410
31 161 000	8356663	2.637,00	414
31 170 000	8182153	3.487,00	414
31 195 001	8356523	1.668,00	420
31 209 001	8356669	5.097,00	411
31 210 001	8356687	4.883,00	411
31 255 000		3.757,00	407
31 255 DC0		4.885,00	407
31 302 002		19.504,00	374, 374
31 302 DC2		21.361,00	374, 374
31 323 002		40.344,00	370, 371
31 323 DC2		46.396,00	370, 371
31 325 002	8310982	44.465,00	372, 372
31 325 DC2	8310983	51.135,00	372, 372
31 326 002	8310980	44.465,00	373, 373
31 326 DC2	8310981	51.135,00	373, 373
31 347 003	8310978	40.344,00	370, 371
31 347 DC3	8310979	46.396,00	370, 371
31 358 002		9.092,00	397
31 358 DC2		11.818,00	397
31 360 001		9.145,00	397
31 360 DC1		11.889,00	397
31 367 001		1.477,00	421
31 368 001		1.477,00	421
31 375 000		3.368,00	398
31 375 A00		4.935,00	398
31 375 AL0		5.288,00	398
31 375 DA0		4.935,00	398
31 375 DC0		4.378,00	398
31 375 DL0		5.288,00	398
31 375 GN0		5.288,00	398
31 375 KS0		#NV	398
31 379 000	8356754	10.097,00	395
31 379 DC0	8356755	13.124,00	395
31 391 003	8311407	2.080,00	418
31 454 001		31.107,00	378
31 454 A01		36.148,00	378
31 454 AL1		37.654,00	378
31 454 DA1		36.148,00	378
31 454 DC1		35.774,00	378
31 454 DL1		37.654,00	378
31 455 001		31.107,00	375, 375
31 455 A01		36.148,00	375, 375
31 455 AL1		37.654,00	375, 375
31 455 DA1		36.148,00	375, 375
31 455 DC0	8310493	35.774,00	376
31 455 DC1		35.774,00	375, 375
31 455 DL1		37.654,00	375, 375
31 456 001		31.107,00	380
31 456 DC1		35.774,00	380
31 481 001		3.438,00	413
31 483 002		3.808,00	409
31 491 000		5.926,00	409
31 491 DC0		7.703,00	409
31 498 001		30.020,00	382
31 498 A01		34.884,00	382
31 498 AL1		36.338,00	382
31 498 DA1		34.884,00	382
31 498 DC1		14.859,00	382
31 498 DL1		36.338,00	382
31 509 003	8311408	2.080,00	418
31 535 001		1.521,00	421
31 536 001		1.521,00	421
31 538 001		1.477,00	421
31 539 000		34.938,00	379
31 539 DC0		40.178,00	379
31 541 000		34.938,00	377
31 541 DC0		40.178,00	377
31 543 000	8310988	34.938,00	381
31 543 DC0		40.178,00	381
31 552 SD1		1.746,00	435
31 558 000	8310780	5.882,00	400
31 558 AL0		7.395,00	400
31 558 GN0		7.395,00	400
31 562 SD1		3.105,00	435
31 563 SD1		3.882,00	431
31 564 SD1		3.105,00	434
31 565 SD1		3.299,00	434
31 566 SD0		2.717,00	433
31 567 SD0		3.610,00	433
31 568 SD0		3.805,00	432

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
31 569 SD0		5.436,00	432
31 570 SD0		3.205,00	434
31 571 SD1		3.299,00	430
31 572 SD1		4.193,00	431
31 573 SD1		6.213,00	432
31 574 SD1		4.309,00	429
31 575 SD1		5.319,00	429
31 576 SD1		4.931,00	429
31 578 SD1		3.882,00	430
31 581 SD1		15.502,00	427
31 582 SD1		15.502,00	427
31 583 SD1		10.451,00	427
31 584 SD1		11.616,00	428
31 585 SD1		15.502,00	428
31 586 SD1		13.559,00	428
31 587 SD0		3.805,00	433
31 588 SD1		4.387,00	431
31 593 002		8.902,00	402
31 593 DC2		11.572,00	402
31 613 000		6.023,00	397
31 613 A00		8.431,00	397
31 613 DA0		8.431,00	397
31 613 DC0		7.829,00	397
31 615 000		7.779,00	405
31 615 A00		10.889,00	405
31 615 AL0		11.666,00	405
31 615 BE0		10.889,00	405
31 615 DA0		10.889,00	405
31 615 DC0		10.111,00	405
31 615 DL0		11.666,00	405
31 615 EN0		11.666,00	405
31 615 GL0		10.889,00	405
31 615 GN0		11.666,00	405
31 639 AP0		4.158,00	442
31 639 AT0		4.158,00	442
31 640 AP0		5.239,00	442
31 640 AT0		5.239,00	442
31 641 AP0		5.633,00	442
31 641 AT0		5.633,00	442
31 642 AP0		6.023,00	443
31 642 AT0		6.023,00	443
31 643 AP0		6.411,00	443
31 643 AT0		6.411,00	443
31 644 AP0		5.601,00	440
31 644 AT0		5.601,00	440
31 647 AP0		6.994,00	440
31 647 AT0		6.994,00	440
31 648 AP0		5.358,00	440
31 648 AT0		5.358,00	440
31 649 AP0		6.524,00	441
31 649 AT0		6.524,00	441
31 650 AP0		4.210,00	437
31 650 AT0		4.210,00	437
31 651 AP0		4.970,00	437
31 652 AP0		5.553,00	437
31 652 AT0		5.553,00	437
31 653 AP0		3.687,00	439
31 653 AT0		3.687,00	439
31 654 AP0		4.236,00	439
31 654 AT0		4.236,00	439
31 655 AP0		5.012,00	439
31 655 AT0		5.012,00	439
31 656 AP0		3.459,00	443
31 656 AT0		3.459,00	443
31 657 AP0		5.634,00	438
31 657 AT0		5.634,00	438
31 658 AP0		5.789,00	438
31 658 AT0		5.789,00	438
31 680 000		1.331,00	423
31 688 000		1.400,00	422
31 693 000		1.400,00	422
31 696 000		1.866,00	422
31 706 000		1.400,00	422
31 713 000		1.866,00	422
31 715 000		1.498,00	423
31 719 SD0		2.293,00	436
31 720 SD0		1.905,00	436
31 721 000		7.685,00	385
31 721 DC0		8.839,00	385
31 722 000		4.571,00	385
31 723 000		4.155,00	385
31 724 000		2.702,00	385
31 726 SD0		4.309,00	430
31 786 001	8311410	2.728,00	417
31 787 001	8311411	2.728,00	417
31 789 001	8311412	1.936,00	417
31 790 001	8311413	1.848,00	415
31 819 001	8356525	1.616,00	420

32

32 042 003		6.076,00	33
32 042 AL3		9.424,00	33
32 042 DC3		8.246,00	33
32 043 003		5.265,00	33
32 043 AL3		8.167,00	33
32 043 DC3		7.147,00	33
32 067 000	8356480	3.801,00	400
32 108 003		7.085,00	34
32 108 AL3		10.681,00	34
32 108 DC3		9.919,00	34
32 109 001		3.020,00	47
32 109 AL1		5.127,00	47
32 109 DC1		4.227,00	47
32 114 001	8277729	3.220,00	47
32 114 AL1		5.682,00	47
32 114 DC1		4.508,00	47
32 146 000	8236418	7.591,00	24
32 147 000	8236252	5.943,00	26
32 154 002	8236266	1.267,00	127
32 168 000	8356481	4.047,00	398
32 168 DC0	8356474	4.905,00	398
32 168 KS0		#NV	398
32 204 001	8236509	1.977,00	102
32 204 10E	8236491	1.977,00	102
32 206 10E	8236512	1.895,00	103
32 207 001		1.566,00	102
32 208 001		1.977,00	105
32 223 003	8311436	1.710,00	416
32 224 003	8311414	2.080,00	418
32 240 10E	8236510	1.895,00	103
32 249 000	8236421	12.159,00	25
32 257 001	8356464	3.900,00	408
32 294 002		6.727,00	402
32 294 DC2		8.744,00	402
32 321 002	8311023	3.906,00	399
32 321 A02		5.727,00	399
32 321 AL2		6.136,00	399
32 321 DA2		5.727,00	399
32 321 DC2		5.080,00	399
32 321 DL2		6.136,00	399
32 321 GN2		6.136,00	399
32 322 002		3.906,00	400
32 322 A02		5.727,00	400
32 322 AL2		6.136,00	400

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
32 322 DA2		5.727,00	400
32 322 DC2		5.080,00	400
32 322 DL2		6.136,00	400
32 467 002	8236265	1.304,00	127
32 468 003		1.725,00	110
32 482 003	8311417	2.080,00	418
32 488 000	8356494	3.131,00	400
32 488 A00		4.588,00	400
32 488 AL0		4.916,00	400
32 488 DA0		4.588,00	400
32 488 DC0	8356479	4.070,00	400
32 488 DL0		4.916,00	400
32 488 KS0		#NV	400
32 553 002		6.307,00	403
32 553 DC2		8.199,00	403
32 612 003		3.271,00	68
32 612 AL3		5.319,00	68
32 612 DC3		4.478,00	68
32 618 003		5.070,00	70
32 618 AL3		8.242,00	70
32 618 DC3		6.941,00	70
32 628 001	8236551	2.978,00	83
32 628 A01	8277763	4.466,00	83
32 628 AL1	8277764	4.764,00	83
32 628 BE1	8277765	4.466,00	83
32 628 DA1	8277766	4.466,00	83
32 628 DC1	8277767	4.168,00	83
32 628 DL1	8277768	4.764,00	83
32 628 EN1	8277769	4.764,00	83
32 628 GL1	8277770	4.466,00	83
32 628 GN1	8277771	4.764,00	83
32 629 002		2.919,00	104
32 647 003		8.507,00	33
32 647 AL3		13.193,00	33
32 647 DA3		13.127,00	33
32 647 DC3		11.544,00	33
32 647 GL3		13.127,00	33
32 650 003		7.068,00	34
32 650 AL3		11.308,00	34
32 650 DA3		11.253,00	34
32 650 DC3		9.895,00	34
32 650 GL3		11.253,00	34
32 652 003		8.246,00	34
32 652 AL3		13.193,00	34
32 652 DC3		11.544,00	34
32 653 003		22.773,00	37
32 653 AL3		36.435,00	37
32 653 DA3		36.254,00	37
32 653 DC3		31.881,00	37
32 653 GL3		36.254,00	37
32 659 001	8356688	2.618,00	411
32 661 003	8311009	3.063,00	409
32 663 003		3.731,00	409
32 666 001	8356506	4.355,00	410
32 667 001		2.614,00	411
32 706 000		3.556,00	25
32 757 000	8236473	5.943,00	24
32 759 000		6.856,00	24
32 760 000	8236474	11.307,00	24
32 762 000	8356728	1.753,00	491
32 763 000	8236464	1.753,00	491
32 764 000	8236343	2.583,00	491
32 765 000	8236465	3.448,00	491
32 766 000	8236466	3.594,00	491
32 767 000	8372976	4.046,00	493
32 768 000		4.456,00	493
32 770 000		3.919,00	493
32 771 000	8372978	4.534,00	493
32 772 000	8372982	4.096,00	494
32 773 000	8372979	4.242,00	493
32 774 000	8372980	4.729,00	493
32 775 000	8372981	4.924,00	493
32 776 000	8372983	3.607,00	492
32 778 000	8356620	3.754,00	492
32 779 000	8356621	4.242,00	492
32 780 000	8356622	1.676,00	494
32 783 000	8356624	1.969,00	494
32 784 000	8356746	1.904,00	494
32 786 000	8356729	2.052,00	419, 495
32 787 000	8356733	2.052,00	419, 495
32 788 000	8372985	3.413,00	498
32 789 000	8372984	3.168,00	498
32 790 000	8372986	4.389,00	498
32 792 000	8372991	5.801,00	499
32 793 000	8372992	6.045,00	499
32 795 000	8372988	5.460,00	498
32 823 000	8372989	5.411,00	498
32 824 000	8236240	1.513,00	118
32 825 000	8372974	1.462,00	117
32 825 00E	8372975	1.558,00	117
32 827 00E		1.381,00	118
32 830 001		2.201,00	121
32 839 000	8236351	1.462,00	123
32 840 000	8236356	1.381,00	123
32 842 000	8356732	1.764,00	414
32 843 002		2.457,00	413
32 843 20E		2.519,00	413
32 847 000	8356628	3.299,00	124, 149
32 870 000	8356745	389,00	495
32 871 000	8181949	414,00	495
32 898 001	8313324	2.319,00	80
32 899 001	8313327	2.244,00	80
32 901 001	8236554	4.033,00	84
32 901 A01	8277805	6.050,00	84
32 901 AL1		6.453,00	84
32 901 BE1	8277806	6.050,00	84
32 901 DA1	8277804	6.050,00	84
32 901 DC1	8277802	5.646,00	84
32 901 DL1		6.453,00	84
32 901 EN1	8277807	6.453,00	84
32 901 GL1	8277803	6.050,00	84
32 901 GN1		6.453,00	84
32 917 000	8356368	3.131,00	399
32 917 A00		4.588,00	399
32 917 AL0		4.916,00	399
32 917 DA0		4.588,00	399
32 917 DC0	8356478	4.070,00	399
32 917 DL0		4.916,00	399
32 917 GN0		4.916,00	399
32 917 KS0	8356789	4.266,00	399
32 918 000	8356369	3.801,00	399
32 918 00E	8356649	3.801,00	399
32 918 DC0		4.941,00	399
32 926 002	8236263	1.279,00	127
32 927 002		1.211,00	129
32 929 002		1.279,00	129
32 934 001	8236556	2.244,00	87
32 935 001	8236555	2.319,00	87
32 935 A01		3.478,00	87
32 935 AL1		3.709,00	87
32 935 BE1		3.478,00	87
32 935 DA1		3.478,00	87
32 935 DC1		3.245,00	87
32 935 DL1		3.709,00	87

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
32 935 EN1		3.709,00	87
32 935 GL1		3.478,00	87
32 935 GN1		3.709,00	87
32 950 000	8356667	10.489,00	395
32 950 DC0		13.636,00	395
32 955 000		2.245,00	117
33			
33 155 002	8356629	3.956,00	78
33 163 003		3.271,00	68
33 178 20E		2.571,00	97
33 188 002	8236264	1.198,00	126
33 190 002		2.857,00	97
33 190 20E	8373000	2.940,00	97
33 202 003	8311418	1.760,00	416
33 241 003		3.271,00	71
33 241 AL3		5.319,00	71
33 241 DC3		4.478,00	71
33 244 002		3.134,00	100
33 265 002	8236258	1.279,00	126
33 281 003	8311420	1.680,00	415
33 281 30E	8311421	1.680,00	415
33 281 DC3	8311422	2.184,00	415
33 300 002	8356829	1.573,00	130
33 339 000	8356434	11.712,00	28
33 547 003		5.520,00	72
33 553 003		4.906,00	72
33 553 AL3		7.977,00	72
33 553 DC3		6.718,00	72
33 555 002	8356831	1.335,00	129
33 557 003		1.725,00	110
33 558 003		1.807,00	108
33 558 LS3		2.349,00	108
33 561 003		2.559,00	109
33 565 003		1.807,00	113
33 565 LS3		2.422,00	113
33 577 003		3.925,00	72
33 577 AL3		6.382,00	72
33 577 DC3		5.374,00	72
33 591 LS3		3.180,00	114
33 624 001	8356814	3.147,00	89
33 624 A01	8296281	4.721,00	89
33 624 AL1	8232272	5.036,00	89
33 624 BE1		4.721,00	89
33 624 DA1		4.721,00	89
33 624 DC1		4.406,00	89
33 624 DL1	8232273	5.036,00	89
33 624 EN1		5.036,00	89
33 624 GL1		4.721,00	89
33 624 GN1	8232331	5.036,00	89
33 628 001	8356815	3.770,00	89
33 636 001	8356816	2.563,00	88
33 636 A01	8296282	3.845,00	88
33 636 AL1	8296243	4.101,00	88
33 636 BE1		3.845,00	88
33 636 DA1		3.845,00	88
33 636 DC1		3.588,00	88
33 636 DL1	8296244	4.101,00	88
33 636 EN1		4.101,00	88
33 636 GL1		3.845,00	88
33 636 GN1		4.101,00	88
33 769 000	8236424	3.643,00	26
33 770 001	8356463	3.080,00	408
33 771 001		4.345,00	408
33 848 001		3.522,00	49
33 848 AL1		6.214,00	49
33 848 DC1		4.931,00	49
33 849 AL1		8.167,00	50
33 849 DC1		6.480,00	50
33 865 AL1		6.393,00	50
33 865 DC1		5.072,00	50
34			
34 065 AL2	8351265	5.958,00	199
34 065 DC2		5.214,00	199
34 143 003	8356812	3.435,00	114, 200
34 146 003	8356813	3.077,00	200
34 155 003	8356804	4.387,00	115, 201
34 156 003	8356805	4.303,00	201
34 169 001	8356749	4.438,00	194
34 174 001	8356753	5.544,00	195
34 197 001	8553483	11.159,00	461
34 294 001	8313326	2.244,00	81
34 464 001	8356679	6.117,00	194
34 469 001		5.011,00	194
34 482 001		7.333,00	195
34 487 000	8356771	2.053,00	473, 477
34 488 000	8356717	5.332,00	54, 61
34 491 000	8356718	5.898,00	196
34 497 000	8356751	6.989,00	55, 62
34 502 000	8356752	7.554,00	196
34 550 000	8356817	3.518,00	200
34 558 000	8356810	2.773,00	130, 208
34 561 000	8356811	2.484,00	208
34 563 000	8356809	2.946,00	208
34 567 000	8356806	4.148,00	130, 209
34 568 000	8356807	3.096,00	209
34 570 000	8356808	3.441,00	209
34 587 000	8356837	2.418,00	210
34 665 000		6.528,00	483
34 666 000		5.789,00	485
34 667 000		5.214,00	483
34 671 000		6.468,00	484
34 681 000		5.156,00	483
34 705 000		20.584,00	44, 52
34 706 000		20.466,00	27, 76
34 707 000	8351113	2.731,00	210
34 708 000	8362046	3.440,00	210
34 709 000		19.602,00	15
34 712 000		18.974,00	16
34 720 000		6.673,00	188
34 721 000		6.757,00	187
34 727 000		9.933,00	191
34 729 000		9.933,00	190
34 731 000		20.889,00	192
34 734 000		14.744,00	190
34 741 000		19.441,00	57, 64
34 765 000		3.150,00	88, 105
34 766 000		4.103,00	90, 106
34 767 000		3.070,00	124, 206
34 768 000	8320286	3.659,00	207
34 769 000		3.748,00	207
34 770 000		4.024,00	207
34 776 000		3.324,00	203
34 777 000		3.245,00	203
34 780 000		4.251,00	204
34 783 000		3.837,00	204
34 784 000		3.894,00	204
34 804 000		20.466,00	76, 186
34 813 001		2.424,00	81
34 814 003		3.659,00	200
34 816 003		4.672,00	201
34 819 004		#NV	202
34 820 004		4.193,00	202

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
34 823 003		4.583,00	201
34 824 004		4.257,00	201
34 825 001		4.236,00	202
34 827 000		3.336,00	203
34 828 000		3.256,00	203
34 830 000		4.346,00	203
34 831 000		4.265,00	204
34 834 000		3.850,00	204
34 835 000		3.907,00	204
34 836 000		3.774,00	205
34 838 000		3.919,00	205
35			
35 028 000		1.980,00	41, 145
35 034 000	8351121	3.109,00	360
35 085 000		26.708,00	488
35 087 000		29.774,00	488
35 500 000	8356485	3.624,00	486, 486
35 604 000		1.255,00	14, 14
36			
36 015 001	8553484	9.013,00	461
36 016 001		8.241,00	461
36 078 000	8377341	1.584,00	226
36 133 000	8367049	311,00	463, 472
36 194 000		2.309,00	424
36 207 001	8553485	7.941,00	461
36 208 001	8553486	7.168,00	461
36 209 000	8553448	1.929,00	463, 501
36 233 000		12.992,00	501
36 249 000	8372999	10.862,00	501
36 264 001		2.749,00	447, 450
36 265 000		1.647,00	504
36 266 000	8220247	1.509,00	504
36 267 000	8360663	1.418,00	504
36 268 000	8356662	1.509,00	504
36 269 000	8553451	4.434,00	474
36 270 000		4.434,00	474
36 271 000	8553452	4.114,00	474
36 272 000		4.114,00	475
36 273 000	8553454	5.714,00	476
36 274 000	8553453	4.799,00	475
36 276 000		1.601,00	472, 503
36 309 000		3.960,00	226
36 315 000		6.856,00	469
36 316 000		595,00	504
36 317 000		4.114,00	502
36 318 000		4.434,00	502
36 319 000		7.314,00	502
36 320 000		6.400,00	502
36 321 000		4.619,00	502
36 322 001		2.149,00	502
36 324 001	8182152	7.537,00	466
36 325 001	8553622	5.569,00	465
36 327 001	8553614	4.600,00	122, 464
36 330 001		5.235,00	466
36 331 001		5.445,00	464
36 332 000		12.318,00	467
36 333 000		12.098,00	467
36 334 SD0		6.400,00	468
36 335 SD0		6.171,00	468
36 336 001		5.127,00	455, 468
36 337 001		1.934,00	455, 468
36 338 000		1.371,00	448, 452
36 339 001		3.532,00	456, 469
36 340 000		837,00	447, 451
36 341 000		1.541,00	447, 451
36 359 000		18.656,00	222
36 360 000		15.991,00	222
36 367 000		4.220,00	224
36 371 000		9.031,00	224
36 376 000		6.938,00	469
36 384 000	8553581	9.099,00	475
36 386 001	8553623	12.101,00	466
36 397 000		16.010,00	223
36 407 001	8663692	4.620,00	447, 451
36 409 000		8.847,00	453
36 410 000		10.140,00	455
36 412 000		11.494,00	456
36 413 000		10.755,00	453
36 414 000		16.092,00	454
36 415 000		9.627,00	457
36 416 001		10.026,00	457, 471
36 421 000		6.569,00	465
36 422 000		6.610,00	464
36 439 000		5.350,00	465
36 440 000		11.386,00	446
36 441 000		10.994,00	60, 446
36 442 000		12.368,00	446
36 444 000		9.227,00	449
36 445 000		8.835,00	84, 449
36 446 000		8.246,00	450
36 447 000		11.701,00	450
36 451 000	8430580	3.458,00	136, 479
36 452 000		3.217,00	479
36 453 000		3.469,00	480
36 454 000		15.470,00	467
36 455 000		15.050,00	467
36 456 000		3.785,00	470
36 457 000		14.125,00	469
36 458 000		11.351,00	470
36 459 000		12.192,00	470
36 463 000		3.365,00	470
36 464 000		10.209,00	471
37			
37 035 000		296,00	600
37 036 000		352,00	600
37 037 000		433,00	600
37 038 000		460,00	600
37 039 000		433,00	600
37 040 000		374,00	600
37 042 000		286,00	601
37 043 000		486,00	600
37 044 000		169,00	600
37 048 000		9.468,00	586
37 059 000	8097527	2.938,00	591, 611
37 060 000	8097526	1.115,00	591, 612
37 063 000		852,00	614
37 063 SH0		758,00	614
37 085 PI0		976,00	574
37 086 PI0		1.371,00	575
37 088 PI0		876,00	574
37 095 000		490,00	574, 665
37 099 K00		887,00	575
37 102 SH0		361,00	587
37 103 SH0		153,00	577
37 104 K00		465,00	577
37 105 K00		213,00	578
37 107 000		1.062,00	584
37 108 000		1.117,00	584
37 112 000		1.586,00	584
37 114 000		492,00	584
37 115 PI0		175,00	578, 658

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
37 117 PI0		186,00	578, 658
37 119 000		101,00	578
37 125 000		250,00	578
37 131 000		224,00	566, 579
37 132 000		361,00	583
37 133 000		2.785,00	584
37 135 000		187,00	585
37 139 000		1.369,00	583
37 141 000		1.611,00	583
37 153 000		4.525,00	586
37 157 000		3.511,00	586
37 304 000		443,00	569
37 311 K00		412,00	577
37 321 001		7.726,00	594
37 321 SD1		7.726,00	594
37 321 SH1		7.726,00	594
37 324 001		7.726,00	595
37 324 SD1		7.726,00	595
37 336 001		7.726,00	594
37 337 001		7.726,00	594
37 338 000		1.917,00	458, 596
37 339 000	8097793	2.087,00	599
37 342 000		2.255,00	599
37 345 000		2.325,00	599
37 346 000		1.453,00	599
37 347 000	8097794	3.132,00	583
37 349 000		3.624,00	583
37 396 000		1.710,00	599
37 419 000	8097977	11.658,00	588
37 419 SD0	8097978	11.658,00	588
37 421 000	8098016	6.739,00	592
37 426 000		6.739,00	592
37 427 000	8098017	5.151,00	592
37 428 000	8098018	4.936,00	593
37 489 000		123,00	577
37 497 PI0		886,00	575
37 501 PI0		976,00	574
37 503 000		12.828,00	458, 595
37 504 000		15.804,00	459, 589
37 535 000		1.100,00	66, 77
37 535 A00		2.403,00	606
37 535 AL0		2.403,00	66, 77
37 535 BE0		2.403,00	606
37 535 DA0		2.403,00	606
37 535 DC0		2.403,00	66, 77
37 535 DL0		2.403,00	606
37 535 EN0		2.403,00	606
37 535 GL0		2.403,00	606
37 535 GN0		2.403,00	606
37 535 P00		1.100,00	606
37 535 SH0		904,00	606
37 547 000		852,00	614
37 547 P00		852,00	614
37 547 SH0		517,00	614
37 576 000		2.508,00	568
37 601 000		1.336,00	606
37 601 A00		2.404,00	606
37 601 AL0		2.404,00	606
37 601 BE0		2.404,00	606
37 601 DA0		2.404,00	606
37 601 DC0		2.404,00	606
37 601 DL0		2.404,00	606
37 601 EN0		2.404,00	606
37 601 GL0		2.404,00	606
37 601 GN0		2.404,00	606
37 601 P00		1.336,00	606
37 601 SH0		1.100,00	606
37 624 000		1.336,00	77, 101
37 624 A00		2.404,00	607
37 624 AL0		2.404,00	77, 607
37 624 BE0		2.404,00	607
37 624 DA0		2.404,00	607
37 624 DC0		2.404,00	77, 607
37 624 DL0		2.404,00	607
37 624 EN0		2.404,00	607
37 624 GL0		2.404,00	607
37 624 GN0		2.404,00	607
37 624 P00		1.336,00	607
37 624 SH0		1.100,00	607
37 751 001		6.911,00	596
38			
38 338 000	8097549	187,00	567
38 393 SD1		8.670,00	589
38 422 000		2.700,00	573
38 445 SD0		2.022,00	614
38 505 000	8097485	694,00	610
38 505 P00	8097487	764,00	610
38 505 SH0	8097486	554,00	610
38 506 000	8097465	764,00	610
38 506 P00	8097513	996,00	610
38 506 SH0	8097512	609,00	610
38 540 000	8097796	1.153,00	610
38 541 000	8097558	2.089,00	559, 563
38 543 000	8097563	4.326,00	560
38 545 000	8097562	4.475,00	559
38 553 001	8097595	3.731,00	559
38 554 001		1.746,00	558
38 562 001	8097584	1.433,00	566
38 564 000	8097488	738,00	611
38 565 000	8097514	671,00	611
38 565 SH0	8097515	619,00	611
38 573 000	8097574	921,00	611
38 573 P00	8097575	1.062,00	611
38 573 SH0	8097587	747,00	611
38 581 001		5.765,00	565
38 584 001	8097494	4.155,00	564
38 587 000		6.009,00	564
38 595 000	8097534	754,00	616
38 595 P00		954,00	616
38 595 SH0		892,00	616
38 618 000	8097481	4.659,00	554
38 622 001	8097498	4.840,00	553
38 624 001	8097492	4.180,00	551
38 625 001		3.841,00	558, 562
38 636 001		1.713,00	566
38 661 000		1.907,00	572
38 672 SD0	8097520	1.774,00	611
38 675 001	8097576	4.631,00	552, 561
38 698 SD1		8.670,00	588
38 699 001		8.670,00	588
38 722 001		3.378,00	550
38 732 000	8097508	769,00	609
38 732 A00		2.021,00	609
38 732 AL0	7832338	2.021,00	609
38 732 BE0		2.021,00	609
38 732 BR0	8097797	1.734,00	609
38 732 DA0		2.021,00	609
38 732 DC0		2.021,00	609
38 732 DL0	7832337	2.021,00	609
38 732 EN0		2.021,00	609
38 732 GL0		2.021,00	609
38 732 GN0	7832336	2.021,00	609
38 732 P00	8097509	880,00	609

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
38 732 SD0	8097511	2.247,00	609
38 732 SH0	8097510	638,00	609
38 733 000	8097491	432,00	566
38 736 000	8097545	622,00	576
38 748 002		7.903,00	447, 451
38 750 001		3.626,00	550
38 765 000	8097570	1.058,00	608
38 765 P00	8097572	1.058,00	608
38 765 SH0	8097573	853,00	608
38 771 000	8097571	679,00	573, 612
38 775 001		3.773,00	550
38 776 SD0	8097771	2.291,00	609
38 784 000	8097870	1.783,00	615
38 784 P00	8097871	1.783,00	615
38 784 SD0		2.629,00	615
38 784 SH0	8097872	1.641,00	615
38 785 000		3.512,00	568
38 786 001	8097798	3.742,00	556
38 787 000		1.582,00	596, 602
38 796 000	8097799	1.030,00	613
38 803 001		4.712,00	556
38 804 000	8097877	1.783,00	615
38 804 SH0	8097879	1.641,00	615
38 805 000	8097880	2.008,00	613
38 808 000	8097890	1.552,00	616
38 808 P00	8097891	1.551,00	616
38 808 SH0	8097892	1.403,00	616
38 809 000	8097772	8.008,00	608
38 844 000	8097588	1.058,00	609
38 844 P00	8097589	1.058,00	609
38 844 SH0	8097590	857,00	609
38 845 KS0	8097774	3.680,00	608
38 845 LS0	8097775	3.680,00	608
38 845 MF0	8097776	3.680,00	608
38 846 KS0	8097883	4.683,00	615
38 846 LS0	8097884	4.683,00	615
38 857 000	8097896	1.783,00	616
38 857 P00	8097897	1.783,00	616
38 857 SH0	8097898	1.641,00	616
38 858 000	8097591	1.058,00	609
38 858 P00	8097592	1.058,00	609
38 858 SH0	8097593	857,00	609
38 861 000	8097505	1.047,00	610
38 862 000	8097501	1.023,00	610
38 862 P00	8097503	1.023,00	610
38 862 SD0	8097504	2.420,00	610
38 862 SH0	8097502	817,00	610
38 882 000	8097499	100,00	613
38 895 000		3.185,00	572
38 896 000		1.320,00	596, 602
38 915 KS0		13.346,00	607
38 915 LS0		13.346,00	607
38 916 0A0		4.480,00	608
38 934 SD0		7.908,00	562, 590
38 957 000		1.675,00	609
38 987 000		2.344,00	572
38 994 000	8098035	4.729,00	552
38 995 000	8098036	5.733,00	553
39			
39 002 000	8098037	4.999,00	549
39 052 000		2.450,00	558
39 062 000	8097980	7.726,00	551
39 111 SH0		45.495,00	508
39 140 000		9.338,00	561
39 141 000		9.002,00	562, 590
39 142 000		3.602,00	562, 590
39 165 000		2.079,00	568
39 206 000	7819956	2.659,00	533
39 206 00H		3.074,00	533
39 208 000		2.639,00	534
39 208 00H		3.172,00	534
39 245 00H		4.818,00	530
39 300 000		3.869,00	542
39 301 000		2.861,00	542
39 302 000		2.734,00	542
39 305 000		4.836,00	542
39 306 000		3.154,00	543
39 323 000		1.050,00	532
39 323 00H		1.582,00	532
39 324 000		684,00	532
39 324 00H		1.216,00	532
39 327 000		857,00	533
39 327 00H		1.390,00	533
39 328 000	7819958	2.927,00	533
39 328 00H		3.459,00	533
39 330 001		1.063,00	534
39 331 001		669,00	534
39 335 000	7550773	945,00	532
39 335 00H		1.478,00	532
39 336 000		886,00	532
39 336 00H		1.419,00	532
39 337 000		1.036,00	532
39 337 00H		1.567,00	532
39 351 000		1.971,00	539
39 354 SH1		25.817,00	511
39 367 000		9.688,00	597
39 368 000		9.688,00	597
39 369 000		12.890,00	598
39 374 KS0		12.879,00	549
39 374 LS0		12.879,00	549
39 376 000		4.434,00	557
39 383 000		1.027,00	454
39 386 00H		6.176,00	528
39 420 000		736,00	536
39 421 000	7550774	613,00	536
39 422 000		1.149,00	536
39 423 000		1.149,00	532, 536
39 424 000		600,00	536
39 425 000		620,00	537
39 427 000	7819959	1.131,00	537
39 433 000		1.990,00	538
39 438 000		2.239,00	538
39 439 000		2.239,00	538
39 440 000		620,00	536
39 453 000		853,00	535, 541
39 454 000		1.568,00	535, 541
39 457 000		1.160,00	535, 541
39 469 00H		5.340,00	528
39 473 00H	7550776	2.897,00	528
39 474 00H		2.721,00	528
39 475 00H		6.176,00	528
39 476 00H		5.349,00	528
39 477 00H	7550777	2.897,00	529
39 478 00H		2.721,00	529
39 479 00H		2.779,00	529
39 480 00H		2.601,00	529
39 481 00H		2.601,00	529
39 482 00H		2.305,00	529
39 483 00H		2.247,00	530
39 484 00H		5.763,00	530
39 485 00H		5.370,00	530
39 486 00H		4.225,00	531
39 487 00H		4.374,00	531

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
39 488 000		2.216,00	531
39 490 000		3.163,00	530
39 491 000		932,00	537
39 492 000		503,00	537
39 493 000		902,00	537
39 538 000		2.369,00	533
39 551 000		2.002,00	535, 541
39 564 00H		3.172,00	520
39 565 00H		4.988,00	520
39 566 00H		6.959,00	520
39 567 00H		4.927,00	520
39 568 00H		4.403,00	520
39 570 000		1.850,00	521
39 571 00H	7819980	4.403,00	521
39 572 00H		2.772,00	521
39 573 00H		4.588,00	521
39 574 00H		4.403,00	522
39 575 00H		4.588,00	522
39 576 000		1.232,00	522
39 577 000	7821887	1.850,00	522
39 578 000		2.772,00	522
39 579 000		2.772,00	522
39 596 000		3.948,00	509, 512
39 597 000		3.948,00	513, 547
39 598 000		4.155,00	513, 548
39 600 000		4.986,00	514, 548
39 603 000		5.109,00	548
39 608 00H		6.243,00	520
39 609 00H		4.162,00	521
39 611 000		68.111,00	523
39 617 000		12.308,00	524
39 620 00H		14.597,00	525
39 622 000		71.545,00	525
39 648 SH0		2.949,00	516, 539
39 651 SH0		4.377,00	516, 539
39 652 SH0		5.932,00	516, 540
39 703 000		3.771,00	533
39 729 000		68.111,00	523
39 732 000		779,00	538
39 733 000		779,00	538
39 860 000		1.000,00	567
39 898 000		1.445,00	537, 537
40			
40 206 000		739,00	32, 652
40 207 000		217,00	32, 652
40 254 000	8377543	315,00	31, 31
40 254 003		373,00	45
40 256 000	8377544	455,00	31, 31
40 256 003		427,00	45
40 265 000		1.495,00	32
40 278 000	8377492	929,00	31, 31
40 279 000	8377493	1.302,00	32
40 284 000	8377494	530,00	32
40 304 003		566,00	45
40 304 AL3		835,00	45
40 304 DC3		733,00	45
40 305 003		566,00	45
40 305 AL3		835,00	45
40 305 DC3		733,00	45
40 306 003		566,00	45
40 306 AL3		835,00	45
40 306 DC3		733,00	45
40 307 003		762,00	45
40 307 AL3		1.130,00	45
40 307 DC3		975,00	45
40 308 003		1.253,00	46
40 308 AL3		1.867,00	46
40 308 DC3		1.625,00	46
40 309 003		1.207,00	46
40 309 AL3		1.769,00	46
40 309 DC3		1.579,00	46
40 312 003		390,00	46
40 312 AL3		578,00	46
40 312 DC3		511,00	46
40 313 003		855,00	46
40 313 AL3		1.278,00	46
40 313 DC3		1.115,00	46
40 314 003		1.718,00	46
40 314 AL3		2.506,00	46
40 314 DC3		2.230,00	46
40 339 000	8377495	1.302,00	31
40 340 000	8377496	2.075,00	32
40 341 000	8377497	1.904,00	31
40 342 000	8377498	1.904,00	31
40 344 001	8377564	1.157,00	164
40 363 000	8377499	2.075,00	31
40 364 001	8377551	127,00	161
40 364 A01		179,00	161
40 364 AL1		183,00	161
40 364 BE1		173,00	161
40 364 DA1		179,00	161
40 364 DC1		165,00	161
40 364 DL1		183,00	161
40 364 EN1		183,00	161
40 364 GL1		179,00	161
40 364 GN1		183,00	161
40 365 001	8377555	231,00	159
40 365 A01		330,00	159
40 365 AL1		335,00	159
40 365 BE1		315,00	159
40 365 DA1		315,00	159
40 365 DC1		297,00	159
40 365 DL1		335,00	159
40 365 EN1		335,00	159
40 365 GL1		330,00	159
40 365 GN1		335,00	159
40 366 001	8377557	367,00	160
40 366 A01		501,00	160
40 366 AL1		521,00	160
40 366 BE1		501,00	160
40 366 DA1		511,00	160
40 366 DC1		483,00	160
40 366 DL1		531,00	160
40 366 EN1		531,00	160
40 366 GL1		501,00	160
40 366 GN1		531,00	160
40 367 001	8377567	308,00	162
40 367 A01		425,00	162
40 367 AL1		432,00	162
40 367 BE1		418,00	162
40 367 DA1		425,00	162
40 367 DC1		395,00	162
40 367 DL1		442,00	162
40 367 EN1		442,00	162
40 367 GL1		425,00	162
40 367 GN1		442,00	162
40 368 001	8377572	62,00	158, 166
40 369 001	8377563	231,00	158
40 369 A01		315,00	158
40 369 AL1		335,00	158
40 369 BE1		315,00	158
40 369 DA1		330,00	158
40 369 DC1		297,00	158

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
40 369 DL1		335,00	158
40 369 EN1		335,00	158
40 369 GL1		315,00	158
40 369 GN1		335,00	158
40 371 001	8377554	414,00	159
40 371 A01		557,00	159
40 371 AL1		590,00	159
40 371 BE1		557,00	159
40 371 DA1		557,00	159
40 371 DC1		530,00	159
40 371 DL1		612,00	159
40 371 EN1		590,00	159
40 371 GL1		557,00	159
40 371 GN1		590,00	159
40 372 001	8377562	77,00	158, 166
40 374 001	8377571	377,00	163
40 374 A01		530,00	163
40 374 AL1		541,00	163
40 374 BE1		520,00	163
40 374 DA1		530,00	163
40 374 DC1		492,00	163
40 374 DL1		551,00	163
40 374 EN1		551,00	163
40 374 GL1		530,00	163
40 374 GN1		561,00	163
40 385 001	8377569	231,00	163
40 385 A01		330,00	163
40 385 AL1		347,00	163
40 385 BE1		315,00	163
40 385 DA1		330,00	163
40 385 DC1		300,00	163
40 385 DL1		347,00	163
40 385 EN1		347,00	163
40 385 GL1		330,00	163
40 385 GN1		347,00	163
40 386 001	8377560	463,00	160
40 386 A01		646,00	160
40 386 AL1		683,00	160
40 386 BE1		646,00	160
40 386 DA1		646,00	160
40 386 DL1		683,00	160
40 386 EN1		683,00	160
40 386 GL1		646,00	160
40 386 GN1		683,00	160
40 392 000		259,00	163, 168
40 393 000		229,00	163, 168
40 394 001	8377573	181,00	158, 166
40 394 A01		260,00	158
40 394 AL1		275,00	158, 166
40 394 BE1		260,00	158
40 394 DA1		260,00	158
40 394 DC1		250,00	158, 166
40 394 DL1		275,00	158
40 394 EN1		275,00	158, 173
40 394 GL1		260,00	158
40 394 GN1		275,00	158
40 402 000	4679000	2.298,00	424
40 404 001	8356760	665,00	387
40 405 001		2.059,00	386
40 407 001		733,00	164
40 407 DC1		946,00	164
40 412 001	8356761	1.641,00	387
40 421 001		367,00	161
40 421 A01		511,00	161
40 421 AL1		521,00	161
40 421 BE1		511,00	161
40 421 DA1		511,00	161

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
40 421 DC1		483,00	161
40 421 DL1		541,00	161
40 421 EN1		541,00	161
40 421 GL1		511,00	161
40 421 GN1		541,00	161
40 422 000		763,00	389
40 430 001	8356762	1.254,00	387
40 432 000		269,00	394
40 434 001		385,00	388
40 437 000		338,00	386
40 438 001		4.429,00	393
40 444 001		300,00	159
40 444 DC1		385,00	159
40 444 EN1		442,00	159
40 447 001		289,00	159
40 447 DC1		385,00	159
40 447 EN1		424,00	159
40 448 001		425,00	159
40 448 DC1		559,00	159
40 448 EN1		641,00	159
40 452 000		432,00	387
40 457 001		397,00	171
40 459 001		459,00	170
40 460 001		315,00	170
40 461 001		219,00	171
40 462 001		1.750,00	171
40 463 001		517,00	171
40 493 000	8377523	2.509,00	22
40 494 000		3.813,00	22
40 496 000		2.075,00	22
40 497 000	8377521	2.364,00	22
40 498 000	8377522	964,00	23
40 499 000		1.978,00	23
40 500 000		3.281,00	23
40 503 000		2.943,00	22
40 504 000	8377524	2.992,00	22
40 507 001	8377568	357,00	168
40 507 AL1		1.173,00	168
40 508 001	8377575	308,00	166
40 508 AL1		1.013,00	166
40 509 001	8377559	463,00	167
40 509 AL1		1.550,00	167
40 510 001	8377556	425,00	167
40 510 AL1		1.396,00	167
40 511 001	8377552	179,00	167
40 511 AL1		590,00	167
40 512 001	8377561	1.544,00	167
40 512 AL1		5.090,00	167
40 513 001	8377570	608,00	168
40 513 AL1		2.026,00	168
40 514 001		627,00	168
40 514 AL1		2.092,00	168
40 535 000		924,00	424
40 535 A00		1.386,00	424
40 535 AL0		1.477,00	424
40 535 BE0		723,00	424
40 535 DA0		723,00	424
40 535 DC0		1.293,00	424
40 535 DL0		768,00	424
40 535 GL0		723,00	424
40 535 GN0		768,00	424
40 536 000		831,00	424
40 536 DC0		1.165,00	424
40 537 000		1.017,00	424
40 537 ZB0		1.423,00	424
40 547 001	8356795	826,00	388
40 564 000		3.740,00	76, 641

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
40 565 000		1.144,00	67, 641
40 575 001		4.733,00	388
40 575 002		3.265,00	388
40 578 000		1.291,00	387
40 585 001		315,00	170
40 621 DC0		442,00	387
40 623 001		300,00	168
40 623 AL1		981,00	168
40 624 001	8377553	589,00	167
40 624 AL1		1.960,00	167
40 636 SD0		#NV	386
40 652 001		231,00	173
40 652 EN1		347,00	173
40 653 001		367,00	173
40 653 EN1		541,00	173
40 654 001		627,00	174
40 654 EN1		939,00	174
40 655 001		231,00	173
40 655 EN1		347,00	173
40 656 001		127,00	174
40 656 EN1		190,00	174
40 657 001		271,00	174
40 657 EN1		407,00	174
40 658 001		377,00	174
40 658 EN1		561,00	174
40 659 001		414,00	175
40 659 EN1		614,00	175
40 660 001		1.254,00	174
40 660 EN1		1.838,00	174
40 663 001		511,00	163, 171
40 664 001		414,00	163, 172
40 666 000		14.817,00	225
40 684 000		575,00	401
40 684 DC0		1.088,00	401
40 688 001		338,00	160
40 688 A01		472,00	160
40 688 AL1		500,00	160
40 688 BE1		472,00	160
40 688 DA1		472,00	160
40 688 DC1		434,00	160
40 688 DL1		500,00	160
40 688 EN1		500,00	160
40 688 GL1		472,00	160
40 688 GN1		500,00	160
40 689 001		271,00	162
40 689 A01		373,00	162
40 689 AL1		393,00	162
40 689 BE1		385,00	162
40 689 DA1		385,00	162
40 689 DC1		357,00	162
40 689 DL1		407,00	162
40 689 EN1		407,00	162
40 689 GL1		385,00	162
40 689 GN1		407,00	162
40 694 000		289,00	388
40 754 001		377,00	167
40 755 001		367,00	166
40 756 001		492,00	166
40 757 001		1.015,00	168
40 758 001		1.592,00	169
40 766 000		568,00	155
40 767 000		1.109,00	156
40 768 000		1.641,00	155
40 775 001	8377565	723,00	164
40 775 DC1		935,00	164
40 775 EN1		959,00	164
40 776 001		927,00	164
40 776 DC1		1.206,00	164
40 777 001		897,00	169
40 778 001		1.254,00	169
40 781 000		868,00	156
40 782 000		574,00	156
40 783 000		532,00	155
40 784 000		799,00	156
40 791 001		58,00	46, 154
40 791 KS1		58,00	46, 154
40 793 001		530,00	161
40 793 DC1		684,00	161
40 794 001		627,00	162
40 794 DC1		819,00	162
40 797 001		1.641,00	162
40 799 001		425,00	162
40 799 DC1		551,00	162
40 800 001		1.254,00	161
40 800 A01		1.736,00	161
40 800 AL1		1.769,00	161
40 800 BE1		1.736,00	161
40 800 DA1		1.736,00	161
40 800 DC1		1.592,00	161
40 800 DL1		1.838,00	161
40 800 EN1		1.838,00	161
40 800 GL1		1.736,00	161
40 800 GN1		1.838,00	161
40 802 001		627,00	160
40 802 A01		888,00	160
40 802 AL1		939,00	160
40 802 BE1		888,00	160
40 802 DA1		888,00	160
40 802 DC1		819,00	160
40 802 DL1		939,00	160
40 802 EN1		939,00	160
40 802 GL1		888,00	160
40 802 GN1		939,00	160
40 804 000		2.992,00	156
40 805 000		1.467,00	155
40 806 000		338,00	155
40 807 000		1.688,00	156
40 808 000		1.496,00	157
40 809 000		1.206,00	157
40 824 000		276,00	641
40 841 001		3.142,00	393
40 846 001		1.109,00	164
40 847 001		1.449,00	169
40 848 000		96,00	386
40 848 AL0		618,00	386
40 848 DL0		618,00	386
40 848 GN0		618,00	386
40 848 SD0		152,00	386
40 857 000		1.157,00	157
40 865 000		799,00	155
40 867 000		960,00	157
40 868 000		763,00	157
40 870 000		227,00	157
40 899 000		642,00	510, 514
40 911 000		208,00	567, 569
40 915 000		65,00	165, 172
40 919 SD0		911,00	393
40 921 000		302,00	389
40 954 000		1.759,00	72
40 962 000		942,00	387
40 986 SD0		469,00	443
41			
41 027 000		437,00	150

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
41 027 A00		663,00	150
41 027 AL0		705,00	150
41 027 BE0		663,00	150
41 027 DA0		663,00	150
41 027 DC0		612,00	150
41 027 DL0		705,00	150
41 027 EN0		705,00	150
41 027 GL0		663,00	150
41 027 GN0		705,00	150
41 028 000		437,00	150
41 028 A00		663,00	150
41 028 AL0		705,00	150
41 028 BE0		663,00	150
41 028 DA0		663,00	150
41 028 DC0		612,00	150
41 028 DL0		705,00	150
41 028 EN0		705,00	150
41 028 GL0		663,00	150
41 028 GN0		705,00	150
41 029 000		209,00	150
41 035 000		495,00	150
41 035 A00		738,00	150
41 035 AL0		788,00	150
41 035 BE0		738,00	150
41 035 DA0		738,00	150
41 035 DC0		688,00	150
41 035 DL0		788,00	150
41 035 EN0		788,00	150
41 035 GL0		738,00	150
41 035 GN0		788,00	150
41 036 000		285,00	151
41 037 000		123,00	151
41 038 000		578,00	151
41 038 A00		881,00	151
41 038 AL0		923,00	151
41 038 BE0		881,00	151
41 038 DA0		881,00	151
41 038 DC0		814,00	151
41 038 DL0		923,00	151
41 038 EN0		923,00	151
41 038 GL0		881,00	151
41 038 GN0		923,00	151
41 039 000		161,00	151
41 039 A00		235,00	151
41 039 AL0		251,00	151
41 039 BE0		235,00	151
41 039 DA0		235,00	151
41 039 DC0		219,00	151
41 039 DL0		251,00	151
41 039 EN0		251,00	151
41 039 GL0		235,00	151
41 039 GN0		251,00	151
41 049 000		260,00	151
41 049 A00		394,00	151
41 049 AL0		419,00	151
41 049 BE0		394,00	151
41 049 DA0		394,00	151
41 049 DC0		369,00	151
41 049 DL0		419,00	151
41 049 EN0		419,00	151
41 049 GL0		394,00	151
41 049 GN0		419,00	151
41 050 000	8322300	1.308,00	425, 622
41 056 000		705,00	152
41 056 A00		1.048,00	152
41 056 AL0		1.133,00	152
41 056 BE0		1.048,00	152
41 056 DA0		1.048,00	152
41 056 DC0		1.007,00	152
41 056 DL0		1.133,00	152
41 056 EN0		1.133,00	152
41 056 GL0		1.048,00	152
41 056 GN0		1.133,00	152
41 057 000		830,00	152
41 058 000		923,00	152
41 058 A00		1.385,00	152
41 058 AL0		1.468,00	152
41 058 BE0		1.385,00	152
41 058 DA0		1.385,00	152
41 058 DC0		1.300,00	152
41 058 DL0		1.468,00	152
41 058 EN0		1.468,00	152
41 058 GL0		1.385,00	152
41 058 GN0		1.468,00	152
41 059 000		965,00	152
41 059 A00		1.468,00	152
41 059 AL0		1.552,00	152
41 059 BE0		1.468,00	152
41 059 DA0		1.468,00	152
41 059 DC0		1.343,00	152
41 059 DL0		1.552,00	152
41 059 EN0		1.552,00	152
41 059 GL0		1.468,00	152
41 059 GN0		1.552,00	152
41 063 000		788,00	153
41 063 A00		1.175,00	153
41 063 AL0		1.258,00	153
41 063 BE0		1.175,00	153
41 063 DA0		1.175,00	153
41 063 DC0		1.091,00	153
41 063 DL0		1.258,00	153
41 063 EN0		1.258,00	153
41 063 GL0		1.175,00	153
41 063 GN0		1.258,00	153
41 064 000		546,00	153
41 064 A00		822,00	153
41 064 AL0		881,00	153
41 064 BE0		822,00	153
41 064 DA0		822,00	153
41 064 DC0		764,00	153
41 064 DL0		881,00	153
41 064 EN0		881,00	153
41 064 GL0		822,00	153
41 064 GN0		881,00	153
41 066 000		1.930,00	153
41 066 A00		2.895,00	153
41 066 AL0		3.104,00	153
41 066 BE0		2.895,00	153
41 066 DA0		2.895,00	153
41 066 DC0		2.727,00	153
41 066 DL0		3.104,00	153
41 066 EN0		3.104,00	153
41 066 GL0		2.895,00	153
41 066 GN0		3.104,00	153
41 067 000		437,00	153
41 067 A00		663,00	153
41 067 AL0		705,00	153
41 067 BE0		663,00	153
41 067 DA0		663,00	153
41 067 DC0		612,00	153
41 067 DL0		705,00	153
41 067 EN0		705,00	153
41 067 GL0		663,00	153
41 067 GN0		705,00	153

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
41 068 000		352,00	154
41 068 A00		528,00	154
41 068 AL0		562,00	154
41 068 BE0		528,00	154
41 068 DA0		528,00	154
41 068 DC0		495,00	154
41 068 DL0		562,00	154
41 068 EN0		562,00	154
41 068 GL0		528,00	154
41 068 GN0		562,00	154
41 069 000		705,00	154
41 069 A00		1.048,00	154
41 069 AL0		1.133,00	154
41 069 BE0		1.048,00	154
41 069 DA0		1.048,00	154
41 069 DC0		1.007,00	154
41 069 DL0		1.133,00	154
41 069 EN0		1.133,00	154
41 069 GL0		1.048,00	154
41 069 GN0		1.133,00	154
41 076 000		881,00	154
41 076 A00		1.300,00	154
41 076 AL0		1.427,00	154
41 076 BE0		1.300,00	154
41 076 DA0		1.300,00	154
41 076 DC0		1.217,00	154
41 076 DL0		1.427,00	154
41 076 EN0		1.427,00	154
41 076 GL0		1.300,00	154
41 076 GN0		1.427,00	154
41 077 000		1.300,00	154
41 077 A00		1.972,00	154
41 077 AL0		2.097,00	154
41 077 BE0		1.972,00	154
41 077 DA0		1.972,00	154
41 077 DC0		1.846,00	154
41 077 DL0		2.097,00	154
41 077 EN0		2.097,00	154
41 077 GL0		1.972,00	154
41 077 GN0		2.097,00	154
41 206 000		2.975,00	623
41 208 000		2.337,00	623
41 212 000		2.283,00	623
42			
42 041 000		2.745,00	585
42 075 000		119,00	581
42 137 000		309,00	576
42 177 00M		60,00	463, 473
42 216 000		331,00	567
42 229 000		1.646,00	643
42 233 000		196,00	577, 659
42 242 000		164,00	581
42 253 000		946,00	574
42 265 000		2.158,00	576
42 271 00M		655,00	575
42 297 PI0		932,00	574
42 300 000	7790358	175,00	582
42 315 000		130,00	579, 659
42 320 000		369,00	576
42 327 000		230,00	554, 578
42 333 000		315,00	554, 579
42 388 000		984,00	448, 451
42 393 000		568,00	448, 452
42 397 000		273,00	566
42 408 000		347,00	472
42 429 000		1.601,00	223
42 459 000		1.040,00	510
42 593 000	7890785	519,00	582, 659
42 764 00M		294,00	659
42 766 000	8097596	176,00	566
42 773 000		236,00	579
42 774 000		1.545,00	576
42 824 000		6.732,00	557
42 886 000		309,00	501, 643
42 901 000		5.439,00	587
42 902 000		5.415,00	587
42 946 000		235,00	555, 579
43			
43 040 000		291,00	602
43 310 000		188,00	602
43 352 000		135,00	577
43 486 000		589,00	576
43 506 000		78,00	658
43 533 000		184,00	659
43 535 000		44,00	580, 658
43 536 000		87,00	575
43 537 000		522,00	574
43 540 000		80,00	580, 658
43 542 000		169,00	579
43 544 000		152,00	580, 658
43 545 000		272,00	580
43 617 000		1.500,00	567, 589
43 722 000		132,00	580, 660
43 733 000		75,00	575
43 734 000		68,00	580
43 735 000		150,00	581
43 745 000		98,00	581, 659
43 758 00M		505,00	575, 660
43 770 00M		89,00	581
43 813 000		3.095,00	627
43 818 000		121,00	603
43 908 000		408,00	577
43 976 000		118,00	581
43 977 000		5.041,00	591, 611
43 996 000		3.478,00	586
43 997 000		2.767,00	586
45			
45 044 000		179,00	655
45 058 000		597,00	636
45 080 000		252,00	633
45 120 000		334,00	482, 645
45 202 000		191,00	216, 634
45 247 000		196,00	425, 639
45 314 000		926,00	497
45 316 000		1.051,00	497
45 346 000	8236310	413,00	631
45 388 000		1.305,00	28, 51
45 459 000		222,00	365
45 484 000		715,00	645
45 562 000		842,00	412
45 650 IP0	8181898	859,00	651
45 704 000	8180000	526,00	425, 478
45 882 000		478,00	632
45 885 000		860,00	631
45 914 XE0		156,00	308, 314
45 937 000	8369811	335,00	657
45 964 000		131,00	631
45 965 000		123,00	631
45 966 000		335,00	631
45 967 000		335,00	631
45 969 000		353,00	631

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
45 970 000		136,00	633
45 971 001		156,00	356
45 973 001		187,00	356
45 984 001		6.826,00	20, 37
45 992 001		217,00	356
46			
46 048 000	8236311	678,00	626
46 077 000	8236312	412,00	653
46 090 000		309,00	653
46 092 000	8356319	677,00	645
46 103 000		801,00	638
46 104 000		528,00	645
46 173 IE0		1.243,00	647
46 173 KH0		1.860,00	647
46 174 000		775,00	645
46 246 000		989,00	648
46 246 SD0		1.922,00	648
46 249 000		186,00	654
46 257 000	8236315	1.125,00	496
46 259 000	8236316	742,00	495
46 277 000		225,00	499, 627
46 278 000		1.356,00	499, 626
46 312 IE0	8356318	1.027,00	647
46 312 SD0		2.201,00	647
46 315 000	8356320	559,00	649
46 338 000		385,00	648
46 345 000		293,00	655
46 374 000	8236313	648,00	626
46 375 000		135,00	627
46 429 K00	8236314	378,00	653
46 575 000		1.486,00	647
46 576 000		1.200,00	648
46 580 000	8236324	727,00	626
46 590 000	8377539	919,00	648
46 592 000	8377540	1.267,00	647
46 686 000		479,00	499
46 687 000		521,00	499
46 688 000		441,00	496
46 689 000		593,00	496
46 710 000		1.033,00	647
46 717 000		2.095,00	386
46 731 000		1.029,00	647
46 769 000	8365590	717,00	648
46 863 000		577,00	626
46 882 00M		880,00	509
46 883 00M		1.634,00	509
46 884 000		1.341,00	509
46 901 000		1.288,00	54, 96
46 907 000		737,00	626
46 956 000		655,00	648
46 956 DC0		980,00	648
46 977 00M		801,00	515
46 978 000		2.289,00	515
46 979 000		939,00	515
47			
47 010 000	8372040	2.131,00	628
47 012 000	8372043	2.404,00	628
47 019 000	8372044	3.028,00	629
47 024 000	8365588	2.598,00	629
47 025 000		4.296,00	628
47 167 000	8356229	187,00	629
47 175 000		1.330,00	195, 197
47 186 000		2.508,00	629
47 189 000	8372045	713,00	642
47 217 000		1.300,00	628
47 282 000		2.254,00	628
47 349 000	8236296	1.397,00	628
47 364 000	8219458	1.429,00	630
47 439 000	8236337	1.139,00	629
47 450 000	8236291	1.269,00	628
47 533 000	8180001	600,00	473, 482
47 569 000		5.118,00	489
47 837 000		1.112,00	224
47 867 000		1.112,00	225
47 868 000		1.112,00	225
47 877 000		1.112,00	225
47 910 000		896,00	225
47 979 000		213,00	486
47 994 000		115,00	486
48			
48 021 000	8380440	139,00	656
48 051 000		88,00	324, 339
48 053 000		1.815,00	263
48 054 000		1.150,00	263
48 166 000	8900083	287,00	657
48 279 000		222,00	650
48 297 000		799,00	627
48 348 000		519,00	225, 230
48 349 000		1.478,00	230, 262
48 350 000		1.807,00	230, 262
48 384 000		278,00	423, 655
48 497 000		3.659,00	240, 262
48 498 000		1.705,00	240, 262
48 515 000		721,00	262
49			
49 003 000		3.063,00	215
49 016 000		94,00	666
49 018 000		135,00	665
49 020 000		435,00	664
49 023 000		250,00	664
49 024 000		1.951,00	664
49 025 000		394,00	663
49 027 000		1.947,00	663
49 061 000		352,00	665
49 066 000		582,00	665
49 113 000		21.178,00	527
49 113 SH0		22.896,00	527
49 114 000		1.880,00	527
49 115 000		1.146,00	527
49 509 000		1.967,00	664
49 510 000		2.123,00	663
49 512 000		676,00	663
49 516 000		416,00	663
49 518 000		573,00	663
49 522 000		837,00	535, 664
49 526 000		218,00	666
49 528 000		650,00	665
49 529 000		377,00	664
49 530 000		234,00	665
49 533 000		828,00	543
49 534 000		828,00	543
64			
64 508 001		1.131,00	388
65			
65 790 000	8377342	881,00	226, 643
65 807 000	8572527	747,00	641
65 808 000	8572528	714,00	641

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
66			
66 791 000		184,00	567

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER RSK-NR.

RSK nr.	GROHE nr.	Pris exkl. moms	Sida
467			
4679000	40 402 000	2.298,00	424
755			
7550773	39 335 000	945,00	532
7550774	39 421 000	613,00	536
7550776	39 473 00H	2.897,00	528
7550777	39 477 00H	2.897,00	529
779			
7790358	42 300 000	175,00	582
781			
7819956	39 206 000	2.659,00	533
7819958	39 328 000	2.927,00	533
7819959	39 427 000	1.131,00	537
7819980	39 571 00H	4.403,00	521
782			
7821887	39 577 000	1.850,00	522
783			
7832336	38 732 GN0	2.021,00	609
7832337	38 732 DL0	2.021,00	609
7832338	38 732 AL0	2.021,00	609
789			
7890785	42 593 000	519,00	582, 659
809			
8097465	38 506 000	764,00	610
8097481	38 618 000	4.659,00	554
8097485	38 505 000	694,00	610
8097486	38 505 SH0	554,00	610
8097487	38 505 P00	764,00	610
8097488	38 564 000	738,00	611
8097491	38 733 000	432,00	566
8097492	38 624 001	4.180,00	551
8097494	38 584 001	4.155,00	564
8097498	38 622 001	4.840,00	553
8097499	38 882 000	100,00	613
8097501	38 862 000	1.023,00	610
8097502	38 862 SH0	817,00	610
8097503	38 862 P00	1.023,00	610
8097504	38 862 SD0	2.420,00	610
8097505	38 861 000	1.047,00	610
8097508	38 732 000	769,00	609
8097509	38 732 P00	880,00	609
8097510	38 732 SH0	638,00	609
8097511	38 732 SD0	2.247,00	609
8097512	38 506 SH0	609,00	610
8097513	38 506 P00	996,00	610
8097514	38 565 000	671,00	611
8097515	38 565 SH0	619,00	611
8097520	38 672 SD0	1.774,00	611
8097526	37 060 000	1.115,00	591, 612
8097527	37 059 000	2.938,00	591, 611
8097534	38 595 000	754,00	616
8097545	38 736 000	622,00	576
8097549	38 338 000	187,00	567
8097558	38 541 000	2.089,00	559, 563
8097562	38 545 000	4.475,00	559
8097563	38 543 000	4.326,00	560
8097570	38 765 000	1.058,00	608
8097571	38 771 000	679,00	573, 612
8097572	38 765 P00	1.058,00	608
8097573	38 765 SH0	853,00	608
8097574	38 573 000	921,00	611
8097575	38 573 P00	1.062,00	611
8097576	38 675 001	4.631,00	552, 561
8097584	38 562 001	1.433,00	566
8097587	38 573 SH0	747,00	611
8097588	38 844 000	1.058,00	609
8097589	38 844 P00	1.058,00	609
8097590	38 844 SH0	857,00	609
8097591	38 858 000	1.058,00	609
8097592	38 858 P00	1.058,00	609
8097593	38 858 SH0	857,00	609
8097595	38 553 001	3.731,00	559
8097596	42 766 000	176,00	566
8097771	38 776 SD0	2.291,00	609
8097772	38 809 000	8.008,00	608
8097774	38 845 KS0	3.680,00	608
8097775	38 845 LS0	3.680,00	608
8097776	38 845 MF0	3.680,00	608
8097793	37 339 000	2.087,00	599
8097794	37 347 000	3.132,00	583
8097796	38 540 000	1.153,00	610
8097797	38 732 BR0	1.734,00	609
8097798	38 786 001	3.742,00	556
8097799	38 796 000	1.030,00	613
8097870	38 784 000	1.783,00	615
8097871	38 784 P00	1.783,00	615
8097872	38 784 SH0	1.641,00	615
8097877	38 804 000	1.783,00	615
8097879	38 804 SH0	1.641,00	615
8097880	38 805 000	2.008,00	613
8097883	38 846 KS0	4.683,00	615
8097884	38 846 LS0	4.683,00	615
8097890	38 808 000	1.552,00	616
8097891	38 808 P00	1.551,00	616
8097892	38 808 SH0	1.403,00	616
8097896	38 857 000	1.783,00	616
8097897	38 857 P00	1.783,00	616
8097898	38 857 SH0	1.641,00	616
8097977	37 419 000	11.658,00	588
8097978	37 419 SD0	11.658,00	588
8097980	39 062 000	7.726,00	551
8098016	37 421 000	6.739,00	592
8098017	37 427 000	5.151,00	592
8098018	37 428 000	4.936,00	593
8098035	38 994 000	4.729,00	552
8098036	38 995 000	5.733,00	553
8098037	39 002 000	4.999,00	549
818			
8180000	45 704 000	526,00	425, 478
8180001	47 533 000	600,00	473, 482
8181872	28 417 000	289,00	354
8181873	28 308 000	2.218,00	283, 293
8181874	28 368 000	4.995,00	282
8181875	28 369 000	5.299,00	282, 304
8181876	28 143 000	260,00	221, 354
8181878	28 145 000	308,00	354
8181881	28 158 000	377,00	356
8181887	28 190 000	2.874,00	288, 317
8181891	28 198 000	1.826,00	289
8181897	07 659 000	765,00	650
8181898	45 650 IP0	859,00	651
8181899	28 034 000	2.109,00	293
8181900	28 140 000	271,00	354
8181907	28 690 000	1.500,00	293, 357
8181908	28 576 000	1.139,00	290

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER RSK-NR.

RSK nr.	GROHE nr.	Pris exkl. moms	Sida
8181910	28 497 000	1.005,00	291
8181912	28 233 000	1.247,00	284, 326
8181931	28 393 000	2.539,00	315
8181932	28 401 000	812,00	315, 357
8181933	28 403 000	279,00	315, 358
8181940	28 362 000	170,00	355
8181941	28 364 000	193,00	355
8181942	28 388 000	222,00	355
8181949	32 871 000	414,00	495
8181952	27 251 000	1.639,00	278
8181953	27 253 000	2.525,00	278
8181954	27 271 000	6.677,00	278
8181955	27 286 000	27.772,00	277
8181962	27 265 000	453,00	319
8181963	27 220 000	624,00	319
8181964	27 221 000	780,00	319
8181965	27 222 000	903,00	319
8181967	27 238 000	668,00	319
8181972	28 796 000	1.919,00	316
8181973	28 764 000	1.423,00	304
8181977	28 765 000	1.627,00	304
8181985	27 272 000	1.682,00	307
8181987	27 276 000	1.263,00	305
8181988	27 276 LS0	1.263,00	305
8181990	27 274 000	1.682,00	308
8182006	27 265 00E	453,00	319
8182014	28 768 001	3.180,00	304
8182015	27 239 000	866,00	319
8182039	28 368 00E	4.995,00	282
8182046	27 285 000	6.677,00	278
8182048	27 492 000	1.935,00	284, 326
8182075	27 661 000	1.524,00	309
8182076	27 664 000	1.719,00	309
8182077	27 668 000	1.914,00	309
8182078	27 671 000	1.212,00	312
8182079	27 673 000	1.367,00	311
8182080	27 675 000	1.602,00	311
8182101	27 400 000	708,00	325
8182116	28 778 000	9.566,00	281
8182117	27 477 000	7.334,00	281
8182118	28 982 000	1.979,00	290
8182119	27 467 000	9.150,00	277
8182151	27 705 000	2.130,00	285, 330
8182152	36 324 001	7.537,00	466
8182153	31 170 000	3.487,00	414
8182154	26 052 000	5.591,00	272
8182155	26 171 000	5.981,00	272
821			
8219457	12 433 000	1.023,00	630
8219458	47 364 000	1.429,00	630
822			
8220224	21 338 001	1.656,00	146
8220225	21 257 001	2.048,00	146
8220226	21 255 001	2.601,00	146
8220247	36 266 000	1.509,00	504
8221732	27 621 000	4.615,00	360
823			
8232233	23 491 DC1	23.741,00	94
8232234	23 491 DL1	27.132,00	94
8232235	23 491 BE1	25.436,00	94
8232236	23 491 EN1	27.132,00	94
8232272	33 624 AL1	5.036,00	89
8232273	33 624 DL1	5.036,00	89
8232331	33 624 GN1	5.036,00	89
8232377	23 602 001	1.493,00	142
8232379	23 604 001	1.493,00	136
8236240	32 824 000	1.513,00	118
8236252	32 147 000	5.943,00	26
8236258	33 265 002	1.279,00	126
8236263	32 926 002	1.279,00	127
8236264	33 188 002	1.198,00	126
8236265	32 467 002	1.304,00	127
8236266	32 154 002	1.267,00	127
8236291	47 450 000	1.269,00	628
8236296	47 349 000	1.397,00	628
8236310	45 346 000	413,00	631
8236311	46 048 000	678,00	626
8236312	46 077 000	412,00	653
8236313	46 374 000	648,00	626
8236314	46 429 K00	378,00	653
8236315	46 257 000	1.125,00	496
8236316	46 259 000	742,00	495
8236324	46 580 000	727,00	626
8236337	47 439 000	1.139,00	629
8236343	32 764 000	2.583,00	491
8236351	32 839 000	1.462,00	123
8236356	32 840 000	1.381,00	123
8236368	19 332 000	780,00	656
8236375	30 269 000	3.900,00	406
8236376	30 269 DC0	5.070,00	406
8236377	23 456 002	1.219,00	126
8236387	23 372 002	1.198,00	127
8236418	32 146 000	7.591,00	24
8236419	19 309 000	9.416,00	26
8236421	32 249 000	12.159,00	25
8236422	20 143 000	10.696,00	25
8236424	33 769 000	3.643,00	26
8236445	30 484 001	783,00	144, 420
8236446	20 405 001	852,00	146
8236458	20 187 000	2.955,00	122
8236464	32 763 000	1.753,00	491
8236465	32 765 000	3.448,00	491
8236466	32 766 000	3.594,00	491
8236467	19 386 000	10.075,00	26
8236468	20 188 000	10.696,00	25
8236469	20 189 000	9.416,00	26
8236470	20 190 000	9.416,00	25
8236471	20 192 000	10.075,00	25
8236472	20 193 000	10.075,00	26
8236473	32 757 000	5.943,00	24
8236474	32 760 000	11.307,00	24
8236491	32 204 10E	1.977,00	102
8236509	32 204 001	1.977,00	102
8236510	32 240 10E	1.895,00	103
8236512	32 206 10E	1.895,00	103
8236538	23 112 000	10.513,00	17
8236545	23 462 001	2.715,00	81
8236546	23 480 001	2.638,00	82
8236547	23 463 001	2.638,00	82
8236548	23 537 002	2.009,00	129
8236550	23 541 001	2.902,00	83
8236551	32 628 001	2.978,00	83
8236553	19 377 000	556,00	656
8236554	32 901 001	4.033,00	84
8236555	32 935 001	2.319,00	87
8236556	32 934 001	2.244,00	87
8236557	23 124 002	1.928,00	126
8237404	26 557 000	5.300,00	269
8237405	26 558 000	5.300,00	269
8237406	26 559 000	5.300,00	269
8237407	26 560 000	5.300,00	269

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER RSK-NR.

RSK nr.	GROHE nr.	Pris exkl. moms	Sida
8237408	26 561 000	4.347,00	279
8237409	26 561 LS0	5.650,00	279
8237410	26 562 000	4.347,00	279
8237411	26 562 LS0	5.650,00	279
8237412	26 563 000	5.681,00	269
8237413	26 564 000	5.681,00	269
8237414	26 565 000	5.681,00	269
8237415	26 566 000	5.681,00	269
8237416	26 567 000	4.727,00	280
8237417	26 567 LS0	6.145,00	280
8237418	26 568 000	4.727,00	279
8237419	26 568 LS0	6.145,00	279
826			
8262601	23 338 001	1.097,00	141
8262602	23 331 001	3.916,00	136
827			
8275319	27 226 001	1.598,00	321
8275325	27 226 DL1	2.715,00	321
8275335	27 923 001	268,00	340
8275336	27 852 001	253,00	340
8275341	27 924 001	674,00	342
8275342	27 853 001	635,00	342
8275348	27 600 001	961,00	341
8275406	27 226 GN1	2.715,00	321
8275407	27 226 AL1	3.998,00	321
8277567	23 446 000	3.186,00	59
8277728	23 590 DC1	3.140,00	79
8277729	32 114 001	3.220,00	47
8277730	23 106 001	3.220,00	48
8277731	23 296 001	4.227,00	48
8277744	23 590 GL1	3.365,00	79
8277745	23 590 DA1	3.365,00	79
8277746	23 590 BE1	3.365,00	79
8277747	23 590 GN1	3.589,00	79
8277748	23 590 DL1	3.589,00	79
8277749	23 590 AL1	3.589,00	79
8277750	23 590 EN1	3.589,00	79
8277751	23 590 A01	3.365,00	79
8277754	23 462 A01	4.071,00	81
8277755	23 462 AL1	4.343,00	81
8277756	23 462 BE1	4.071,00	81
8277757	23 462 DA1	4.071,00	81
8277758	23 462 DC1	3.799,00	81
8277759	23 462 DL1	4.343,00	81
8277760	23 462 EN1	4.343,00	81
8277761	23 462 GL1	4.071,00	81
8277762	23 462 GN1	4.343,00	81
8277763	32 628 A01	4.466,00	83
8277764	32 628 AL1	4.764,00	83
8277765	32 628 BE1	4.466,00	83
8277766	32 628 DA1	4.466,00	83
8277767	32 628 DC1	4.168,00	83
8277768	32 628 DL1	4.764,00	83
8277769	32 628 EN1	4.764,00	83
8277770	32 628 GL1	4.466,00	83
8277771	32 628 GN1	4.764,00	83
8277773	23 589 A01	3.478,00	79
8277774	23 589 AL1	3.709,00	79
8277775	23 589 BE1	3.478,00	79
8277776	23 589 DA1	3.478,00	79
8277777	23 589 DC1	3.245,00	79
8277778	23 589 DL1	3.709,00	79
8277779	23 589 EN1	3.709,00	79
8277780	23 589 GL1	3.478,00	79
8277781	23 589 GN1	3.709,00	79
8277802	32 901 DC1	5.646,00	84
8277803	32 901 GL1	6.050,00	84
8277804	32 901 DA1	6.050,00	84
8277805	32 901 A01	6.050,00	84
8277806	32 901 BE1	6.050,00	84
8277807	32 901 EN1	6.453,00	84
8278332	23 920 001	3.399,00	105
8278333	23 921 000	2.840,00	121
8278336	23 335 001	1.097,00	138
8278337	23 877 001	1.097,00	139
8278338	23 878 001	1.097,00	138
8278339	23 879 001	1.097,00	139
8278340	23 337 001	3.659,00	138
8278341	22 054 001	1.097,00	138
8278342	23 883 001	1.097,00	139
8278343	23 762 001	1.322,00	139
8278344	23 885 001	1.322,00	140
8278345	23 917 001	1.263,00	140
8278346	23 886 001	1.322,00	140
8278347	23 887 001	1.322,00	140
8278348	23 763 001	1.632,00	140
8278349	23 891 001	1.632,00	141
8278350	23 764 001	1.788,00	141
8278351	23 328 001	1.097,00	132
8278352	23 894 001	1.097,00	133
8278353	23 895 001	1.097,00	132
8278354	23 896 001	1.097,00	133
8278355	23 330 001	3.440,00	132
8278356	23 559 001	1.097,00	132
8278357	23 899 001	1.097,00	133
8278358	23 757 001	1.516,00	133
8278359	23 758 001	1.322,00	134
8278360	23 901 001	1.322,00	134
8278361	23 902 001	1.322,00	135
8278362	23 904 001	1.263,00	134
8278363	23 759 001	1.322,00	134
8278364	23 908 001	1.322,00	134
8278365	23 760 001	1.516,00	135
8278366	23 911 001	1.516,00	135
8278367	23 761 001	1.788,00	135
828			
8281644	26 741 000	1.905,00	280
8281652	26 742 000	1.905,00	280
8282763	26 250 000	21.756,00	227
8282858	27 922 001	7.141,00	255
8282863	26 075 AL0	21.282,00	246
8282867	26 075 DL0	21.282,00	246
8282870	26 075 GN0	21.282,00	246
8282919	26 507 000	15.431,00	75, 238
8282920	26 508 000	15.431,00	75, 238
8282922	26 509 000	14.017,00	239
8282923	26 510 000	15.588,00	239
8282970	26 507 LS0	17.825,00	75, 238
829			
8296243	33 636 AL1	4.101,00	88
8296244	33 636 DL1	4.101,00	88
8296263	23 633 001	1.097,00	141
8296265	23 635 001	1.097,00	136
8296281	33 624 A01	4.721,00	89
8296282	33 636 A01	3.845,00	88
831			
8310432	30 270 000	5.132,00	406
8310493	31 455 DC0	35.774,00	376
8310634	30 269 AL0	4.760,00	406

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER RSK-NR.

RSK nr.	GROHE nr.	Pris exkl. moms	Sida
8310637	30 269 DL0	5.850,00	406
8310640	30 269 GN0	5.850,00	406
8310650	30 294 000	7.245,00	405
8310705	30 080 001	26.529,00	392
8310780	31 558 000	5.882,00	400
8310978	31 347 003	40.344,00	370, 371
8310979	31 347 DC3	46.396,00	370, 371
8310980	31 326 002	44.465,00	373, 373
8310981	31 326 DC2	51.135,00	373, 373
8310982	31 325 002	44.465,00	372, 372
8310983	31 325 DC2	51.135,00	372, 372
8310988	31 543 000	34.938,00	381
8311009	32 661 003	3.063,00	409
8311023	32 321 002	3.906,00	399
8311389	30 260 003	1.680,00	415
8311390	30 305 001	2.480,00	416
8311392	30 305 DC1	3.224,00	416
8311395	30 463 000	1.760,00	416
8311396	30 463 DC0	2.289,00	416
8311403	30 567 000	2.360,00	417
8311404	30 567 DC0	3.068,00	417
8311407	31 391 003	2.080,00	418
8311408	31 509 003	2.080,00	418
8311410	31 786 001	2.728,00	417
8311411	31 787 001	2.728,00	417
8311412	31 789 001	1.936,00	417
8311413	31 790 001	1.848,00	415
8311414	32 224 003	2.080,00	418
8311417	32 482 003	2.080,00	418
8311418	33 202 003	1.760,00	416
8311420	33 281 003	1.680,00	415
8311421	33 281 30E	1.680,00	415
8311422	33 281 DC3	2.184,00	415
8311436	32 223 003	1.710,00	416
8313264	23 377 00E	1.462,00	118
8313267	23 396 00E	1.676,00	120
8313275	23 384 20E	1.105,00	98
8313290	23 376 00E	1.431,00	119
8313294	23 398 00E	1.599,00	120
8313295	23 132 000	3.017,00	58
8313296	23 132 00E	3.017,00	58
8313298	23 395 10E	1.491,00	128
8313299	23 392 00E	3.017,00	58
8313300	23 385 10E	1.895,00	103
8313301	23 393 10E	1.573,00	128
8313302	23 390 00E	3.099,00	58
8313303	23 389 20E	1.115,00	98
8313311	23 380 10E	1.977,00	103
8313312	23 324 001	1.381,00	128
8313313	23 322 001	1.461,00	127
8313317	23 049 002	1.948,00	97
8313318	23 127 000	3.099,00	58
8313319	23 325 000	1.676,00	119
8313320	23 323 001	1.381,00	128
8313321	23 326 000	1.599,00	120
8313323	23 327 000	1.599,00	120
8313324	32 898 001	2.319,00	80
8313325	23 379 001	2.319,00	81
8313326	34 294 001	2.244,00	81
8313327	32 899 001	2.244,00	80
8313329	23 590 001	2.244,00	79
832			
8320110	26 361 000	19.704,00	228
8320125	26 361 LS0	19.704,00	228
8320126	26 250 LS0	21.756,00	227
8320187	26 083 002	909,00	335
8320286	34 768 000	3.659,00	207
8322300	41 050 000	1.308,00	425, 622
835			
8351113	34 707 000	2.731,00	210
8351121	35 034 000	3.109,00	360
8351265	34 065 AL2	5.958,00	199
8356229	47 167 000	187,00	629
8356318	46 312 IE0	1.027,00	647
8356319	46 092 000	677,00	645
8356320	46 315 000	559,00	649
8356368	32 917 000	3.131,00	399
8356369	32 918 000	3.801,00	399
8356429	19 316 000	18.100,00	27
8356434	33 339 000	11.712,00	28
8356445	19 334 000	1.967,00	28
8356463	33 770 001	3.080,00	408
8356464	32 257 001	3.900,00	408
8356474	32 168 DC0	4.905,00	398
8356478	32 917 DC0	4.070,00	399
8356479	32 488 DC0	4.070,00	400
8356480	32 067 000	3.801,00	400
8356481	32 168 000	4.047,00	398
8356485	35 500 000	3.624,00	486, 486
8356494	32 488 000	3.131,00	400
8356503	19 470 000	991,00	632
8356505	29 805 000	1.705,00	29, 66
8356506	32 666 001	4.355,00	410
8356515	26 318 001	#NV	147
8356516	26 317 001	1.551,00	147
8356517	26 009 001	1.348,00	143
8356518	25 483 001	2.304,00	147
8356519	25 485 001	1.852,00	147
8356521	19 808 001	391,00	145
8356522	19 809 001	391,00	145
8356523	31 195 001	1.668,00	420
8356525	31 819 001	1.616,00	420
8356620	32 778 000	3.754,00	492
8356621	32 779 000	4.242,00	492
8356622	32 780 000	1.676,00	494
8356624	32 783 000	1.969,00	494
8356628	32 847 000	3.299,00	124, 149
8356629	33 155 002	3.956,00	78
8356649	32 918 00E	3.801,00	399
8356662	36 268 000	1.509,00	504
8356663	31 161 000	2.637,00	414
8356667	32 950 000	10.489,00	395
8356669	31 209 001	5.097,00	411
8356679	34 464 001	6.117,00	194
8356682	31 128 001	2.956,00	410
8356683	31 128 DC1	3.843,00	410
8356687	31 210 001	4.883,00	411
8356688	32 659 001	2.618,00	411
8356697	30 193 000	1.722,00	413
8356698	30 195 000	3.086,00	413
8356716	26 087 000	18.431,00	247
8356717	34 488 000	5.332,00	54, 61
8356718	34 491 000	5.898,00	196
8356728	32 762 000	1.753,00	491
8356729	32 786 000	2.052,00	419, 495
8356732	32 842 000	1.764,00	414
8356733	32 787 000	2.052,00	419, 495
8356739	19 381 000	2.715,00	122
8356742	19 384 000	1.967,00	29
8356745	32 870 000	389,00	495
8356746	32 784 000	1.904,00	494
8356749	34 169 001	4.438,00	194

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER RSK-NR.

RSK nr.	GROHE nr.	Pris exkl. moms	Sida
8356751	34 497 000	6.989,00	55, 62
8356752	34 502 000	7.554,00	196
8356753	34 174 001	5.544,00	195
8356754	31 379 000	10.097,00	395
8356755	31 379 DC0	13.124,00	395
8356760	40 404 001	665,00	387
8356761	40 412 001	1.641,00	387
8356762	40 430 001	1.254,00	387
8356771	34 487 000	2.053,00	473, 477
8356774	23 425 000	2.936,00	95
8356775	23 428 000	4.475,00	95
8356777	23 427 000	3.115,00	95
8356789	32 917 KS0	4.266,00	399
8356795	40 547 001	826,00	388
8356804	34 155 003	4.387,00	115, 201
8356805	34 156 003	4.303,00	201
8356806	34 567 000	4.148,00	130, 209
8356807	34 568 000	3.096,00	209
8356808	34 570 000	3.441,00	209
8356809	34 563 000	2.946,00	208
8356810	34 558 000	2.773,00	130, 208
8356811	34 561 000	2.484,00	208
8356812	34 143 003	3.435,00	114, 200
8356813	34 146 003	3.077,00	200
8356814	33 624 001	3.147,00	89
8356815	33 628 001	3.770,00	89
8356816	33 636 001	2.563,00	88
8356817	34 550 000	3.518,00	200
8356829	33 300 002	1.573,00	130
8356831	33 555 002	1.335,00	129
8356832	30 274 DC0	6.064,00	398
8356836	30 274 000	4.665,00	398
8356837	34 587 000	2.418,00	210
836			
8360208	12 419 000	343,00	636
8360257	12 400 000	779,00	635
8360273	12 005 000	580,00	635
8360323	12 407 000	1.480,00	636
8360513	12 409 000	1.418,00	505
8360661	12 015 000	637,00	635
8360663	36 267 000	1.418,00	504
8361044	12 030 000	955,00	487, 635
8362046	34 708 000	3.440,00	210
8362055	12 417 000	1.049,00	488, 636
8362105	12 424 000	1.348,00	488
8362154	12 428 000	2.034,00	489
8362204	12 432 000	2.491,00	489
8362907	12 448 000	5.514,00	489
8365588	47 024 000	2.598,00	629
8365590	46 769 000	717,00	648
8367049	36 133 000	311,00	463, 472
8368632	14 116 00M	725,00	642
8369001	01 386 00M	167,00	653
8369811	45 937 000	335,00	657
837			
8372040	47 010 000	2.131,00	628
8372042	07 653 000	164,00	654
8372043	47 012 000	2.404,00	628
8372044	47 019 000	3.028,00	629
8372045	47 189 000	713,00	642
8372974	32 825 000	1.462,00	117
8372975	32 825 00E	1.558,00	117
8372976	32 767 000	4.046,00	493
8372978	32 771 000	4.534,00	493
8372979	32 773 000	4.242,00	493
8372980	32 774 000	4.729,00	493
8372981	32 775 000	4.924,00	493
8372982	32 772 000	4.096,00	494
8372983	32 776 000	3.607,00	492
8372984	32 789 000	3.168,00	498
8372985	32 788 000	3.413,00	498
8372986	32 790 000	4.389,00	498
8372988	32 795 000	5.460,00	498
8372989	32 823 000	5.411,00	498
8372991	32 792 000	5.801,00	499
8372992	32 793 000	6.045,00	499
8372999	36 249 000	10.862,00	501
8373000	33 190 20E	2.940,00	97
8376827	28 635 XX0	84,00	367, 650
8376831	28 634 XX0	246,00	367, 650
8376932	27 057 000	752,00	360
8376933	27 076 000	752,00	361
8376934	27 074 000	482,00	358
8376935	27 075 000	482,00	358
8376936	27 056 000	421,00	357
8376964	28 112 000	588,00	645
8376993	28 143 LS0	335,00	354
8377129	28 708 000	612,00	366
8377133	27 243 001	1.491,00	320
8377134	27 368 000	2.534,00	325
8377146	28 799 000	626,00	367
8377149	27 058 000	10.426,00	237
8377192	27 469 000	17.616,00	29, 236
8377203	27 032 001	13.765,00	236
8377206	27 174 001	18.799,00	235
8377211	27 230 001	1.419,00	320
8377212	27 231 001	1.491,00	320
8377213	27 232 001	1.613,00	320
8377215	27 242 001	1.250,00	320
8377219	27 266 001	1.248,00	321
8377226	27 277 001	3.143,00	306
8377267	27 266 00E	1.248,00	321
8377284	28 767 001	2.972,00	304
8377290	27 296 001	7.398,00	250
8377298	27 922 000	6.086,00	255
8377300	27 180 000	620,00	264
8377302	28 587 000	2.937,00	364
8377341	36 078 000	1.584,00	226
8377342	65 790 000	881,00	226, 643
8377349	27 966 000	16.706,00	235
8377353	27 641 000	16.706,00	237
8377354	26 075 000	12.520,00	246
8377355	27 967 000	14.612,00	237
8377356	27 968 000	16.706,00	236
8377358	26 187 000	11.682,00	248
8377492	40 278 000	929,00	31, 31
8377493	40 279 000	1.302,00	32
8377494	40 284 000	530,00	32
8377495	40 339 000	1.302,00	31
8377496	40 340 000	2.075,00	32
8377497	40 341 000	1.904,00	31
8377498	40 342 000	1.904,00	31
8377499	40 363 000	2.075,00	31
8377521	40 497 000	2.364,00	22
8377522	40 498 000	964,00	23
8377523	40 493 000	2.509,00	22
8377524	40 504 000	2.992,00	22
8377539	46 590 000	919,00	648
8377540	46 592 000	1.267,00	647
8377543	40 254 000	315,00	31, 31
8377544	40 256 000	455,00	31, 31
8377551	40 364 001	127,00	161

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER RSK-NR.

RSK nr.	GROHE nr.	Pris exkl. moms	Sida
8377552	40 511 001	179,00	167
8377553	40 624 001	589,00	167
8377554	40 371 001	414,00	159
8377555	40 365 001	231,00	159
8377556	40 510 001	425,00	167
8377557	40 366 001	367,00	160
8377559	40 509 001	463,00	167
8377560	40 386 001	463,00	160
8377561	40 512 001	1.544,00	167
8377562	40 372 001	77,00	158, 166
8377563	40 369 001	231,00	158
8377564	40 344 001	1.157,00	164
8377565	40 775 001	723,00	164
8377567	40 367 001	308,00	162
8377568	40 507 001	357,00	168
8377569	40 385 001	231,00	163
8377570	40 513 001	608,00	168
8377571	40 374 001	377,00	163
8377572	40 368 001	62,00	158, 166
8377573	40 394 001	181,00	158, 166
8377575	40 508 001	308,00	166
8377915	28 856 000	272,00	365
8377933	28 620 000	1.368,00	363
8377953	28 622 000	239,00	359
8377956	28 623 000	525,00	357
8377958	28 626 000	663,00	362
8377959	28 628 000	500,00	362
8377960	28 631 000	450,00	366
8378039	27 732 000	3.047,00	310
8378040	27 736 000	2.851,00	313
8378041	27 744 000	3.282,00	310
8378042	27 748 000	3.086,00	312
8378061	27 932 000	8.333,00	251
8378062	27 964 000	9.763,00	249
8378094	07 000 000	984,00	627
838			
8380438	07 264 00M	129,00	654
8380440	48 021 000	139,00	656
839			
8395957	30 079 001	28.651,00	390
8395958	30 079 DC1	32.948,00	390
843			
8430580	36 451 000	3.458,00	136, 479
846			
8460308	20 422 001	856,00	138
8460309	20 421 001	856,00	132
855			
8553448	36 209 000	1.929,00	463, 501
8553451	36 269 000	4.434,00	474
8553452	36 271 000	4.114,00	474
8553453	36 274 000	4.799,00	475
8553454	36 273 000	5.714,00	476
8553483	34 197 001	11.159,00	461
8553484	36 015 001	9.013,00	461
8553485	36 207 001	7.941,00	461
8553486	36 208 001	7.168,00	461
8553581	36 384 000	9.099,00	475
8553614	36 327 001	4.600,00	122, 464
8553622	36 325 001	5.569,00	465
8553623	36 386 001	12.101,00	466
857			
8572527	65 807 000	747,00	641
8572528	65 808 000	714,00	641
858			
8589650	07 146 000	156,00	631
8589652	07 147 000	239,00	632
8589653	07 150 000	446,00	632
866			
8663692	36 407 001	4.620,00	447, 451
890			
8900083	48 166 000	287,00	657

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

LIXIL GÖR BÄTTRE HEM
EN VERKLIGHET FÖR ALLA, ÖVER ALLT.

Ett bättre hem består av överraskande enkla saker – bad att fly i efter en lång dag; kök som släpper loss kreativitet; toaletter som ger renhet och komfort; dörrar och fönster som förbinder dig med världen utanför; duschar och kranar för att uppleva vatten på ett nytt sätt; interiörer och exteriörer som ger utrymmen i livet.

Född genom en sammanslagning av fem av Japans mest framgångsrika byggmaterial och bostadsföretag, vi drar på vårt långa japanska arv för att skapa världsledande teknik och innovativa produkter av hög kvalitet som förvandla hem. Sedan dess har vi samlat några av de mest pålitliga namnen i vår bransch från runt om i världen och är nu hem för varumärken inklusive American Standard och GROHE. Idag är vi över 70 000 anställda i mer än 150 länder över hela världen. Det som skiljer LIXIL är inte bara vad vi gör eller där vi gör det. Det är hur och varför vi gör det.

Vi förnyar oss med meningsfulla mönster som förbättra hur människor lever, som de smarta Ecocarat-väggplattorna som styr lukt och luftfuktighet. Vi experimenterar med ledande designers och ny tänkare att utveckla produkter som GROHE Sense Guard, som snabbt upptäcker vattenläckage i hemmet. Vi anpassar våra teknik för att ge tillgång för alla, som vi gjorde med SATO-sortimentet som räddar liv varje dag. Slutligen har vi en ansvarsfull affärsmodell som gör det möjligt för oss att ta hand om omfattande globala frågor som vårt åtagande att tillhandahålla 100 miljoner människor med tillgång till säker sanitet senast 2020.

› VI ÄR STOLTA ÖVER ATT VÅRA PRODUKTER BERÖR FLERE MILLIONER FOLK VARJE DAG, DOCH ÄR DER POTENTIALE ATT GÖRA SÅ MYCKET MER.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living











GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

GROHE
GARANTIER & GENERELLA VILLKOR

GROHE erbjuder garanti om 2 år samt ett extra år om du registrerar din produkt. Följande produkter omfattas av 2 + 1 års garanti:



- GROHE Sense Guard
- GROHE Sense
- GROHE Red II
- GROHE Blue Home
- Sensia Arena shower toilet

GROHEs garanti innehåller:



- 5 års produktgaranti
- 5 års droppgaranti
- 15 års reservdelsgaranti

Följande produkter täcks av 10 års garanti:

- GROHE Rapid SL inbyggda cisterner med manuell manövrering
- Rapido och andra inbyggda boxar

Garantin täcker:



- Inbyggnadsdelar

Följande täcks inte av garantin:

- Synliga delar som tryckplattor täcks inte.
- Skador orsakade av orenheter i vattnet täcks inte.
- Skador orsakade av installationsfel täcks inte.

Allmänna garantivillkor
För produkter köpta efter 2012-01-01:

Varor som har tillverkningsfel repareras eller byts ut utan kostnad vid returnering betald av mottagaren inom 5 år från det att produkten levereras. Om det inte går att fastställa vilket datum produkten installerades gäller garantin istället 5 år från det datum som står angivet på produktens datumkod på armaturer/armaturdelar.

Produkter köpta före det här datumet har 2 års garanti.

Läs mer om de allmänna villkoren på grohe.se.

Reklamation
Följande riktlinjer ska följas vid eventuella reklamationer:

Fel som upptäcks när produkten tas emot ska direkt meddelas leverantören för att närmare avtala eventuella åtgärder eller returnering.

Fel som upptäcks i samband med eller efter installationen ska meddelas leverantören eller GROHEs serviceavdelning för att närmare avtala åtgärder eller returnering.

Vid större skador: utför bara „första hjälpen“ och kontakta sedan GROHEs serviceavdelning samt försäkringsbolag före du gör något ytterligare.

Returvaror
Varor tas endast i retur via VVS-grossister och efter överenskommelse där GROHE ger returnumret som ska bifogas med returvaran tillsammans med en kopia av fakturan.

Varorna ska returneras i helt originalemballage. Vid returnering där portot betalas av mottagaren beräknas 30 % returavdrag.

Leverans
GROHEs produkter köps via VVS-grossister. Leverans från lager till de adresser i Sverige som anges av grossisterna, om inget annat anges.

Prisändringar
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar utan förvarning. Varor faktureras alltid till det pris som gäller vid leverans-/fakturadatumet.

Avgifter
Om det inte finns några andra avtal tillkommer frakt- och expeditionsavgifter till varje order enligt följande:

Ordervärde i DKK:	Frakt i SEK:
0 - 1.000	115,-
1.001 - 5.000	165,-
5.001 - 10.000	205,-
Över 10.000	0,-

För manuella ordrar som inte tas emot via EDI tillkommer en expeditionsavgift på SEK 50,-

Följ oss



KVALITET

"Det mest betrodda varumärket i sanitetsindustrin" –
Wirtschaftswoche, 2017



TEKNIK

"Topp 50 företag som förändrar världen" –
Fortune Magazine, 2017



DESIGN

Över 400 designpriser vunna sen 2003



HÅLLBARHET

Vinnare av hållbarhetspris utdelat av den tyska regeringen, 2017

GROHE A/S
Kistagången 12
164 40 Kista
Sverige

Tel: +46 771 14 13 14
Fax: +46 771 14 13 15
grohe@grohe.se

SE_08/2021 - Copyright by GROHE
Priser giltiga t.o.m. 31.12.2021

PART OF LIXIL