
GROHE ÁRLISTA
2022



JAVASOLT FOGYASZTÓI ÁRAK 2022. JANUÁR 1-TŐL
AZ ÁRAK AZ ÁFÁ-T NEM TARTALMAZZÁK.
GROHE.HU

GROHE
TARTALOM

Fürdőszobai Szerelvények	SmartControl	SmartControl keverők	14
	Fürdőszobai szerelvények	Allure Brilliant	17
		Allure 2021	28
		Allure	41
		Atrio	53
		Grandera	69
		Lineare	80
		Eurocube Joy	88
		Eurocube	94
		GROHE Plus	106
		Essence	117
		Eurodisc Joy	133
		Eurodisc Cosmopolitan	136
		Concetto	144
		Eurostyle Cosmopolitan	152
		Eurostyle	158
		Eurosmart Cosmopolitan	168
		Eurosmart	177
		Eurosmart Care	187
		Euroeco	192
		BauEdge	194
		BauLoop	200
		BauFlow	205
		GROHE SilkMove ES	208
	Két fogantyús szerelvények	Costa L	212
		Costa S	216
	Universal	Universal	218
	Kádtöltő szettek	Talentofill	219
	Tartozékok	Selection	222
		Selection Cube	228
		Essentials	231
		Essentials Cube	239
		BauCosmopolitan	243
		Essentials Authentic	246

GROHE
TARTALOM

Termosztátok	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	252
		Grohtherm 2 fogantyús vezérlők	265
		Grohtherm 2000	272
		Grohtherm Cube	275
		Grohtherm 1000	278
		Grohtherm 1000 Performance	280
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	282
		Grohtherm 800	284
		Grohtherm 500	286
Falsík mögötti megoldások		GROHE Rapido SmartBox	290
		GROHE Rapido	292
		GROHE Rapido C / elzáró szelepek	293
Zuhanyok	GROHE Digital	F-digital Deluxe	298
		F-digital vezérlők	305
	Zuhanyrendszerek	Rainshower SmartControl rendszer	306
		Rainshower SmartActive rendszer	310
		Rainshower rendszer	313
		Euphoria SmartControl rendszer	314
		Euphoria rendszer	317
		Tempesta rendszer	327
		Zuhanyrendszer kiegészítők	336
	Fejzuhanyok	Fejzuhanyok	340
	Zuhanyok	Sena	368
		Rainshower SmartActive	370
		Rainshower	378
		Relexa	382
		Euphoria	384
		Tempesta	396
		Sena bidé zuhanyok	415
		Tempesta-F bidé zuhanyok	416
		Zuhany gégecsövek	418
		Zuhany kiegészítők	421
Konyhai szerelvények	Vízszűrő rendszerek	GROHE Blue Professional	434
		GROHE Blue Home	440

GROHE
TARTALOM

		GROHE Blue Pure	447
		GROHE Blue kiegészítők	451
		GROHE Red	456
		Hulladék szortírozó rendszerek	460
	Prémium termékcsaládok	K7	462
		Foot Control	463
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	464
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	470
		Atrio	472
		Essence	473
		Eurocube	475
	Kompetencia termékcsaládok	Eurodisc Cosmopolitan	476
		Eurodisc	477
		Concetto	478
		Eurostyle Cosmopolitan	481
		Eurosmart Cosmopolitan	483
		Eurosmart	485
		Euroeco / Euroeco Special	488
		Costa	489
		Bau termékcsalád	491
		Konyhai kiegészítők	494
	Konyhai mosogatótálcák	Konyhai mosogatótálcák	497
		Kompozit anyagú mosogatótálcák	508
Speciális szerelvények	Elektronikus szerelvények	Eurocube E	520
		Essence E	523
		Bluetooth monitoring	527
		Europlus E	536
		Eurosmart Cosmopolitan E	539
		Euroeco Cosmopolitan E	549
		Bau Cosmopolitan E	553
	Speciális termosztátok	Grohtherm Micro	555
		Grohtherm Special	556
		Grohtherm XL	561
	Egykaros keverők	Eurosmart Care	564

GROHE
TARTALOM

		Euroeco Special	569
		Euroeco Special / SSC	575
	Önzáró szerelvények	Eurodisc SE	577
		Eurosmart Cosmopolitan T	578
		Euroeco Cosmopolitan T	580
	Speciális szerelvény kiegészítők	Speciális szerelvény kiegészítők	581
Bidés WC		GROHE Sensia IGS	584
		GROHE Sensia Arena	588
		Manuális bidés ülőke	592
Szaniter Kerámiák		Essence	596
		Cube Ceramic	602
		Euro Ceramic	606
		Bau Ceramic	613
		Akril zuhanytálcák	622
Szerelési rendszerek	Rapid SLX	Rapid SLX	626
	Rapid SL	Rapid SL, WC-hez	628
		Rapid SL, vizeldéhez	646
		Rapid SL, mosdókagylóhoz és bidéhez	648
		Rapid SL, mozgássérült toaletthez	652
		Rapid SL, térben álló szereléshez	655
		Rapid SL, szerelvények szereléséhez	657
		Rapid SL, projekt termékek	658
		Rapid SL, kiegésztők	660
	Uniset	Uniset keretek és kiegészítők	664
	Rapid Pro	Rapid Pro	670
Öblítő rendszerek	WC	Öblítő tartályok	676
		Kiegészítők, öblítő tartályokhoz	679
		WC öblítő szelepek	690
		WC elektronika	695
	Vizelde	Vizelde elektronika	700
		Vizelde öblítő szelepek	707
Nyomólapok	WC	Nyomólapok WC-hez	714
		GROHE Fresh	722
		Nyomólapok WC öblítőszelepekhez	723

GROHE
TARTALOM

Vizelde	Nyomólapok vizeldéhez	724
Szelepek és Biztonság	Sarok szelepek	728
	WAS szelepek	732
	Biztonsági szelepek	736
	Eurotec szelepek	738
Alkatrészek	Kartusok	742
	Termoelemek és termosztátos kartusok	747
	Aquadimmer	751
	Fejegységek	752
	Alkatrészek kétkaros csaptelepekhez	756
	Hosszabbító szettek	757
	Egységek	759
	Kifolyók és kifolyószárak	764
	Kifolyás szabályozók	767
	Leeresztők és leeresztő készletek	776
	Csatlakozók és visszacsapó szelepek	780
	Sense alkatrészek	782
	Elektronika alkatrészek	783
	Diverterek (irányváltók)	785
	Gégecsövek	789
	Konyhai alkatrészek	792
	Zuhany alkatrészek	800
	Kiegészítők alkatrészei	805
	Tömítések	807
	Vegyes alkatrészek	808
	Speciális szerszámok	812
	Tisztítás és ápolás	814
	Szaniter rendszerek alkatrészek	815
	Bidéfunkciós toalett alkatrészek	820
	Kerámia alkatrészek	823
Cikkszámjegyzék		828
A LIXIL jobb otthonokat teremt amely valóság mindenki számára, mindenhol		852


PURE FREUDE AN WASSER.

Élénkítő, univerzális, örömteli – maga a víz az inspiráció forrása az egész megkülönböztetett termékpalettánknak.

“Ezen termékek mindegyike mindig négy alapértéken alapul: Minőség, Technológia, Dizájn és Fenntarthatóság. Ezen értékek kiegyensúlyozott egyesítése termékeinkben lehetővé teszi számunkra, hogy a víz páratlan élvezetét biztosítsuk ügyfeleink számára.”








MINŐSÉG

Vásárlóink biztosra vehetik, hogy az első tervrajzoktól a készterméken át egészen a vevőszolgálatig a német minőséget jellemző maximalizmussal állunk hozzá a termék minden életszakaszához.


"A szaniter ágazat legnagyobb bizalmat élvező márkája" – Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLÓGIA

Folyamatos innovációval nyújtunk egyre tökéletesebb vízzel kapcsolatos élményt vásárlóink számára – újabb és újabb okos megoldásokkal valósítjuk meg a vízrendszerek digitalizációját.

"Az 50 legjobb világmegváltó vállalat" – Fortune Magazine, 2017



DIZÁJN

Számos díjat nyert, utánozhatatlan dizájnjaink sikerreceptje egyszerű: Úgy ötvözzük a modern és az örök klasszikus stílusjegyeket termékeinkben, hogy Ön úgy érezze, ezek a termékek kifejezetten Önnek készültek.

2003 óta több mint 400 formatervezési díjat nyertünk el



FENNTARTHATÓSÁG

A víz a szenvedélyünk. Valljuk, hogy minden cseppje kincs, ráadásul társadalmi felelősségvállalásunk nem csupán erre az egyetlen elemre terjed ki: Célunk az, hogy bolygónk valamennyi természeti erőforrását megóvjuk az elkövetkező nemzedékek számára.

A 2021-es Német Fenntarthatósági Díj kétszeres nyertese

GROHE
FÜRDŐSZOBAI SZERELVÉNYEK






TARTALOM

SmartControl	SmartControl keverők	14
Fürdőszobai szerelvények	Allure Brilliant	17
	Allure 2021	28
	Allure	41
	Atrio	53
	Grandera	69
	Lineare	80
	Eurocube Joy	88
	Eurocube	94
	GROHE Plus	106
	Essence	117
	Eurodisc Joy	133
	Eurodisc Cosmopolitan	136
	Concetto	144
	Eurostyle Cosmopolitan	152
	Eurostyle	158
	Eurosmart Cosmopolitan	168
	Eurosmart	177
	Eurosmart Care	187
	Euroeco	192
	BauEdge	194
	BauLoop	200
	BauFlow	205
	GROHE SilkMove ES	208
Két fogantyús szerelvények	Costa L	212
	Costa S	216
Universal	Universal	218
Kádtöltő szettek	Talentofill	219
Tartozékok	Selection	222
	Selection Cube	228
	Essentials	231
	Essentials Cube	239
	BauCosmopolitan	243
	Essentials Authentic	246

GROHE
SMARTCONTROL KEVERŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






29 147 000 **króm** **403,00**

SmartControl
Falsík mögötti keverő 1 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
hőmérséklet-állító kartussal
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz






29 148 000 **króm** **445,00**

SmartControl
Falsík mögötti keverő 2 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
hőmérséklet-állító kartussal
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 23 liter/perc
kimenet C = 25 liter/perc
kimenet B + C = 27 liter/perc

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





29 149 000 **króm** **487,00**

SmartControl
Falsík mögötti keverő 3 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
hőmérséklet-állító kartussal
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
kimenet A = 22 liter/perc
kimenet B = 26 liter/perc
kimenet C = 22 liter/perc
kimenet A + B = 31 liter/perc
kimenet A + B + C = 34 liter/perc

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz


35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE SMARTCONTROL KEVERŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






29 144 000 **króm** **403,00**

SmartControl
Falsík mögötti keverő 1 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
hőmérséklet-állító kartussal
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz






29 145 000 **króm** **445,00**

SmartControl
Falsík mögötti keverő 2 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
hőmérséklet-állító kartussal
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 23 liter/perc
kimenet C = 25 liter/perc
kimenet B + C = 27 liter/perc

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





29 146 000 **króm** **487,00**

SmartControl
Falsík mögötti keverő 3 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
hőmérséklet-állító kartussal
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
kimenet A = 22 liter/perc
kimenet B = 26 liter/perc
kimenet C = 22 liter/perc
kimenet A + B = 31 liter/perc
kimenet A + B + C = 34 liter/perc


35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE
SMARTCONTROL KEVERŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 709 000 **króm** **1 300,00**

SmartControl
Teljes zuhanyrendszer
az alábbiakból áll:
Falsík mögötti keverő 3 szeleppel
Smart Control keverős készreszerelő készlet
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 SmartActive fejzuhany készlet (26 475), mely tartalmazza a 2-funkciós fejzuhanyt, a vízszintes zuhanykart 400 mm és a fejzuhany beépítő dobozát (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick kézizuhany (27 367)
Rainshower fali tartó (27 074 000)
Rainshower fali könyök 1/2" (27 057 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)





34 712 000 **króm** **1 260,00**

SmartControl
Teljes zuhanyrendszer
az alábbiakból áll:
Falsík mögötti keverő 3 szeleppel
Smart Control keverős készreszerelő készlet
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 SmartActive Cube fejzuhany készlet (26 479), mely tartalmazza a 2-funkciós fejzuhanyt, a vízszintes zuhanykart 400 mm és a fejzuhany beépítő dobozát (26 483 000)
Euphoria Cube Stick kézizuhany (27 698 000)
Euphoria Cube fali könyök integrált kézizuhany-tartóval (26 370 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)




14 077 XH0 **króm / fagyos gránit** **25,00**

SmartControl
Kupakok falsík mögötti rendszerekhez
az alábbiakból áll:
9 kupak, 6 különböző szimbólummal
alkalmas a Grohtherm SmartControl és a SmartControl színkészleteknek a végső telepítéshez

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 029 000	**króm**	**552,00**
23 029 DC0	**SuperSteel**	**773,00**
23 029 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**883,00**

Allure Brilliant
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
hőmérséklet korlátozó, **GROHE StarLight** króm felület
GROHE EcoJoy 5.0 liter/perc átfolyás-szabályozó
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
kifolyócső gyöngyöztetővel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

23 033 000	**króm**	**552,00**
23 033 DC0	**SuperSteel**	**773,00**
23 033 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**883,00**

detto, sima testű kivitel






23 109 000	**króm**	**686,00**
23 109 DC0	**SuperSteel**	**961,00**
23 109 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 100,00**

Allure Brilliant
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
hőmérséklet korlátozó, **GROHE StarLight** króm felület
GROHE EcoJoy 5.0 liter/perc átfolyás-szabályozó
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
kifolyócső gyöngyöztetővel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

23 112 000	**króm**	**686,00**
23 112 DC0	**SuperSteel**	**961,00**
23 112 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 100,00**

detto, sima testű kivitel






23 114 000	**króm**	**850,00**
23 114 DC0	**SuperSteel**	**1 190,00**
23 114 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 360,00**

Allure Brilliant
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
XL-es méret
Egylyukas kivitel
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 5.0 liter/perc átfolyás-szabályozó
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
kifolyócső gyöngyöztetővel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






20 344 000	**króm**	**806,00**
20 344 DC0	**SuperSteel**	**1 130,00**
20 344 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 290,00**

Allure Brilliant
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2"
M-es méret
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 5.0 liter/perc átfolyás-szabályozó
kifolyócső gyöngyöztetővel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






20 342 000	**króm**	**675,00**
20 342 DC0	**SuperSteel**	**945,00**
20 342 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 080,00**

Allure Brilliant
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“
S-es méret
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE EcoJoy 5.0 liter/perc átfolyás-szabályozó
alacsony kifolyószár beépített gyöngyöztetővel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar







20 346 000	**króm**	**701,00**
20 346 DC0	**SuperSteel**	**982,00**
20 346 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 120,00**

Allure Brilliant
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“
S-es méret
fali kivitel
falba építhető test nélkül
készreszerelő készletként:
29 025 002
1/2“-os Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 5.0 liter/perc átfolyás-szabályozó
kinyúlás 161 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

20 348 000	**króm**	**746,00**
20 348 DC0	**SuperSteel**	**1 040,00**
20 348 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 190,00**
detto, kinyúlás 210 mm		






29 025 002	**239,00**

Beépítőkészlet fali mosdócsaptelepekhez, 1/2“
3-lyukas mosdó csaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
beépítési mélység 43 - 85 mm
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval





19 781 000	**króm**	**671,00**
19 781 DC0	**SuperSteel**	**940,00**
19 781 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 070,00**

Allure Brilliant
2-lyukas mosdócsaptelep
S-es méret
fali kivitel
falba építhető test nélkül
készreszerelő készletként:
23 200 000
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 5.0 liter/perc átfolyás-szabályozó
kifolyócső gyöngyöztetővel
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 161 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar


19 783 000	**króm**	**716,00**
19 783 DC0	**SuperSteel**	**1 000,00**
19 783 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 150,00**
detto, kinyúlás 210 mm		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 200 000 **229,00**

Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2“
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépítési mélység 45 - 75 mm
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban






23 200 002 **229,00**

Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2“
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
a kifolyó pozícionálható a jobb vagy a bal oldalra
beépítési mélység 45 - 75 mm
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval






23 117 000	**króm**	**627,00**
23 117 DC0	**SuperSteel**	**877,00**
23 117 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 000,00**

Allure Brilliant
Egykaros bidécsaptelep, 1/2“
M-es méret
Egylyukas kivitel
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
gömbcsuklós gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők





24 071 000	**króm**	**344,00**
24 071 DC0	**SuperSteel**	**482,00**
24 071 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**551,00**

Allure Brilliant
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül


35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	24 072 000	**króm**	**379,00**
	24 072 DC0	**SuperSteel**	**530,00**
	24 072 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**606,00**






Allure Brilliant
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

	35 600 000	**77,00**
	GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	
PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**77,00**
	GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

	24 099 000	**króm**	**401,00**
	24 099 DC0	**SuperSteel**	**561,00**
	24 099 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**642,00**






Allure Brilliant
Egykaros keverő, 3-utas vátóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
3-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet A = 27 liter/perc
kimenet B = 27 liter/perc
kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

	35 600 000	**77,00**
	GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	
PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**77,00**
	GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

	19 787 001	**króm**	**1 480,00**
	19 787 DC1	**SuperSteel**	**2 070,00**
	19 787 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**2 360,00**






Allure Brilliant
4-lyukas, egykaros kádkombináció
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
előszerelt kifolyócső-rögzítés
egykaros csaptelep működtető-elem
kádkifolyó gyöngyöztetővel
zuhanyváltó
kézizuhany Euphoria Cube+ 6,5 l/perc
fém zuhanycső 2000 mm (mindig króm a készlet bármilyen színéhez)
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
29 037 000 használatához

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






29 037 000 **757,00**

4/5-lyukas kádcsaptelep kombináció (opcionális)
beépítőkészlet csempepadozatba szereléshez
az alábbiakból áll:
alapkeret
csurgalékvíz tartály beépített lefolyóval
A csavarok rögzítésére szolgáló sapkák mindig króm színűek

45 388 000 **91,00**
Tartólábak a beépítőkészlethez






23 119 001 **króm** **2 480,00**

Allure Brilliant
Egykaros kádtöltő csaptelep 1/2", padlóra szerelhető
készreszerelő készletként:
45 984
beépítőkészlet nélkül
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
kifolyócső gyöngyöztetővel
kézizuhany Euphoria Cube+ 6,5 l/perc
Silverflex zuhanytömlő 1.250 mm
kinyúlás 270 mm
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
zuhanytartóval
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






23 119 DC0 **SuperSteel** **3 470,00**
23 119 AL0 **Brushed Hard Graphite** **3 960,00**

Allure Brilliant
Egykaros kádtöltő csaptelep 1/2", padlóra szerelhető
készreszerelő készletként:
45 984
beépítőkészlet nélkül
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight felületkezelés
automatikus váltószelep: kád/zuhany
kifolyócső gyöngyöztetővel
kinyúlás 270 mm
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
zuhanytartóval
Euphoria Cube+ kézizuhany
1.250 mm-es fém zuhanygégecső
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






45 984 001 **452,00**

Beépítőkészlet 1/2"
Padlóra szerelhető kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz és zuhanycsaptelepekhez
készreszerelő készlet nélkül
szerelőlap 360° vízszintes és 3° függőleges állítással
beépítési mélység 53 - 157 mm-ig kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz,
mélységkompenzáció 104 mm
beépítési mélység zuhanycsaptelepekhez 65 - 157 mm-ig, mélységkompenzáció
92 mm
két 1/2"-es anya csatlakozó (meleg / hideg ellátás)
öblítő dugó
tömítés a csomagban
rögzítőelemek










13 319 000 **króm** **718,00**
13 319 DC0 **SuperSteel** **1 010,00**
13 319 AL0 **Brushed Hard Graphite** **1 150,00**

Allure Brilliant
Cascade kifolyó kádhoz és zuhanyhoz
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
kinyúlás 180 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar


GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**13 299 000** **13 299 DC0** **13 299 AL0**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**310,00** **434,00** **497,00**
	Allure Brilliant **Kádkifolyó** fali kivitel **GROHE StarLight** króm felület kinyúlás 161 mm kifolyócső gyöngyöztetővel		
 	**19 798 000** **19 798 DC0** **19 798 AL0**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**254,00** **355,00** **406,00**
	Allure Brilliant **5-utas irányváltószelep** készreszerelő készletként: 29 033 000 falba építhető test nélkül **GROHE StarLight** króm felület beépítési mélység fokozatmentesen állítható 66 - 113 mm		
 	**29 033 000**		**255,00**
	5-utas irányváltószelep falba építhető test fali kivitel kerámiabetéttel 1/2“-os hideg- és melegvíz csatlakozás 2 db 1/2“-os kevertvíz kimenet 3/4“-os kádkimenet beépítési mélység fokozatmentesen állítható 66 - 113 mm sárgaréz minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
 	**19 796 000** **19 796 DC0** **19 796 AL0**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**182,00** **255,00** **291,00**
	Allure Brilliant **Csempeszelep fogantyú** készreszerelő készletként: 29 032 000 (beépített csempeszelep 1/2“) 29 068 000 (beépített, kerámia betétes csempeszelep – nem használható főelzáróként) 35 028 000 **GROHE StarLight** króm felület beépítési mélység fokozatmentesen állítható 43 - 91 mm		
 	**29 032 000**		**31,00**
	Csempeszelep kerámiabetéttel belsőrész 1/2“ menetes csatlakozás 1/2“ beépítési mélység fokozatmentesen állítható 43 - 91 mm sárgaréz		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






35 028 000 **131,00**

Rapido C
Beépítő doboz egy vízmennyiségszabályzáshoz
a Grohtherm Custom Shower rendszer hálózati telepítéséhez
beépítő doboz eltávolítható védőburkolattal
vízálló membrán alap a fal tömítéséhez
falazat és gipszkarton telepítéshez
rögzítő pontok az elülső és a hátsó falhoz
sárgaréz test
előre összeszerelt kerámia fejrész 3/4"
csatlakozó menetek 1/2"
átfolyási sebesség:
55 liter/perc / 3 bar
beépítési mélység 70 - 95 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






26 064 000 **króm** **527,00**

Rainshower Allure 230
Fejzuhany készlet 286 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Allure 230 fejzuhany (27 480 000)
anyag: fém
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar 286 mm (27 709)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

26 054 000 **króm** **527,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






26 065 000 **króm** **483,00**

Rainshower Allure 230
Fejzuhany készlet mennyezetre 154 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Allure 230 fejzuhany (27 480 000)
anyag: fém
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar mennyezetre 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

new










26 802 000 **króm** **121,00**
26 802 DC0 **SuperSteel** **169,00**
26 802 AL0 **Brushed Hard Graphite** **205,00**



Rainshower Aqua
Test-zuhany, kocka, 2 féle vízsugárral
zuhanysugár:
PureRain, ActiveJet
tartalmazza a beépítő testet és az összetett tömítést
75 x 75 mm
forgási tartomány ± 15° forgatható
csatlakozó menet 1/2"
szórási távolság 600 mm
GROHE EcoJoy 3,3 l/perc átfolyáskorlátozó
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
Átfolyó rendszerű vízmelegítőkkel
nem működtethető!

GROHE
ALLURE BRILLIANT







	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 251 000** **27 251 DC0** **27 251 AL0**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**108,00** **152,00** **184,00**
	Rainshower F-Series 5" **Oldalzuhany, 1 féle vízsugárral** vízsugár: normál falba építhető testtel együtt 127 x 127 mm gömbcsuklós vízsugárszabályozó (+/- 12,5°-ban állítható) csatlakozó menet 1/2", **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár, **GROHE StarLight** króm felület **GROHE FlowBalance** mennyiség-szabályozó csavarral **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható		
 	**27 884 001**	**króm**	**92,00**
	Euphoria Cube+ Stick **Kézizuhany, 1 féle vízsugárral** vízsugár: normál anyag: fém **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
 	**27 707 000** **27 707 DC0** **27 707 AL0**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**49,00** **69,00** **83,00**
	Allure Brilliant **Fali csatlakozó könyök, 1/2"** külső menet 1/2" belépő-oldali visszafolyásgátlóval anyag: fém **GROHE StarLight** króm felület		
 	**27 706 000** **27 706 DC0** **27 706 AL0**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**31,00** **43,00** **52,00**
	Allure Brilliant **Fali kézizuhany tartó** nem állítható anyag: fém **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**248,00** **347,00** **396,00**
	Lefolyószifon **mosdóhoz** **GROHE StarLight** króm felület sárgaréz test		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ALLURE BRILLIANT




	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**40 565 000**	**króm**	**76,00**
	40 565 DC0	**SuperSteel**	**106,00**
	40 565 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**121,00**
	Leeresztőszett dugóval túlfolyós mosdókagylókhoz normál pop-up leeresztőszetthez 1¼“ **GROHE StarLight** króm felület		
 	**38 732 000**	**króm**	**56,00**
	38 732 DC0	**SuperSteel**	**134,00**
	38 732 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**134,00**
	Skate Cosmopolitan **Nyomólap** 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés AV1 pneumatikus öblítőszelephez álló vagy fekvő kivitel 156 x 197 mm ABS műanyagból **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**40 494 000** **Allure Brilliant** **Szappanadagoló, tartókonzollal** anyag: üveg / fém töltési mennyiség: 150 ml rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**906,00**
		**40 493 000** **Allure Brilliant** **Üvegpohár, tartókonzollal** anyag: üveg / fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**324,00**
		**40 503 000** **Allure Brilliant** **Polc tartópohárral** anyag: üveg / fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**382,00**
		**40 504 000** **Allure Brilliant** **Polc szappantartóval** **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**388,00**
		**40 496 000** **Allure Brilliant** **Törölközőtartó** két kar, nem elforgatható hossz: 431 mm rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**267,00**
		**40 497 000** **Allure Brilliant** **Fali fürdőlepedő tartó** 650 mm (fúrási távolság 600 mm) anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**691,00**


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**40 498 000** **Allure Brilliant** **Fürdőköntös akasztó** anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**127,00**
 	**40 499 000** **Allure Brilliant** **Toalettpapír-tartó** fedél nélkül anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**259,00**
 	**40 500 000** **Allure Brilliant** **WC-kefe garnitúra** anyag: üveg / fém fali kivitel rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**424,00**


GROHE
ALLURE 2021

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**32 757 001**	**króm**	**443,00**
	32 757 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**708,00**
	32 757 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**708,00**
	32 757 A01	**Hard Graphite**	**664,00**




Allure
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
elforgatható kifolyó
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
GROHE AquaGuide állítható, vékony gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
hőmérséklet korlátozó

	**32 146 001**	**króm**	**492,00**
	32 146 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**787,00**
	32 146 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**787,00**
	32 146 A01	**Hard Graphite**	**738,00**




Allure
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
elforgatható kifolyó
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
GROHE AquaGuide állítható, vékony gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
hőmérséklet korlátozó

	**23 403 001**	**króm**	**566,00**
	23 403 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**905,00**
	23 403 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**905,00**
	23 403 A01	**Hard Graphite**	**848,00**



Allure
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
XL-es méret
Egylyukas kivitel
elforgatható kifolyó
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
sima testű kivitel
GROHE AquaGuide állítható, vékony gyöngyöztető
kinyúlás 185 mm
magasság 377 mm
klikk-klakkos leeresztő készlet
flexibilis csatlakozótömlők
hőmérséklet korlátozó

	**23 856 001**	**króm**	**1 720,00**
	23 856 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**2 750,00**
	23 856 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**2 750,00**
	23 856 A01	**Hard Graphite**	**2 580,00**




Allure
Egykaros mosdócsaptelep, falra szerelt
Egylyukas kivitel
szabadon álló mosdótálakhoz
készreszerelő készletként:
45 984 001
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
sima testű kivitel
GROHE AquaGuide állítható, vékony gyöngyöztető
kinyúlás 185 mm
hőmérséklet korlátozó

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ALLURE 2021

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






45 984 001 **452,00**

Beépítőkészlet 1/2“
Padlóra szerelhető kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz és zuhanycsaptelepekhez készreszerelő készlet nélkül
szerelőlap 360° vízszintes és 3° függőleges állítással
beépítési mélység 53 - 157 mm-ig kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz, mélységkompenzáció 104 mm
beépítési mélység zuhanycsaptelepekhez 65 - 157 mm-ig, mélységkompenzáció 92 mm
két 1/2“-es anya csatlakozó (meleg / hideg ellátás)
öblítő dugó
tömítés a csomagban
rögzítőelemek






20 188 001	**króm**	**836,00**
20 188 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**1 340,00**
20 188 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**1 340,00**
20 188 A01	**Hard Graphite**	**1 250,00**

Allure
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“
M-es méret
karos fogantyúkkal
peremre szerelhető
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE AquaGuide állítható, vékony gyöngyöztető
kinyúlás 143 mm
flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“






20 189 002	**króm**	**812,00**
20 189 GN2	**Brushed Cool Sunrise**	**1 300,00**
20 189 DL2	**Brushed Warm Sunset**	**1 300,00**
20 189 A02	**Hard Graphite**	**1 220,00**

Allure
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“
S-es méret
fali kivitel
karos fogantyúkkal, falba építhető test nélkül
készreszerelő készletként:
29 025-höz
1/2“-os Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
Precíziós vezérlés haptikus kattintással történő visszajelzéssel (opcionális)
GROHE AquaGuide állítható, vékony gyöngyöztető
csaplyukak távolsága 200 mm
kinyúlás 150 mm

29 025 002 **239,00**
Rough-in set for 3-hole basin mixer









20 193 002	**króm**	**836,00**
20 193 GN2	**Brushed Cool Sunrise**	**1 340,00**
20 193 DL2	**Brushed Warm Sunset**	**1 340,00**
20 193 A02	**Hard Graphite**	**1 250,00**

Allure
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“
M-es méret
fali kivitel
karos fogantyúkkal
falba építhető test nélkül
készreszerelő készletként:
29 025-höz
1/2“-os Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
Precíziós vezérlés haptikus kattintással történő visszajelzéssel (opcionális)
GROHE AquaGuide állítható, vékony gyöngyöztető
csaplyukak távolsága 200 mm
kinyúlás 208 mm

29 025 002 **239,00**
Rough-in set for 3-hole basin mixer

GROHE
ALLURE 2021


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**19 309 002**	**króm**	**910,00**
	19 309 GN2	**Brushed Cool Sunrise**	**1 460,00**
	19 309 DL2	**Brushed Warm Sunset**	**1 460,00**
	19 309 A02	**Hard Graphite**	**1 360,00**
	Allure **2-lyukas mosdócsaptelep** **S-es méret** fali kivitel falba építhető test nélkül készreszerelő készletként: 23 429 000 **GROHE FeatherControl** Joystick kartus **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc **GROHE AquaGuide** állítható, vékony gyöngyöztető lyukak távolsága 110 mm kinyúlás 154 mm		
	23 429 000 **Beépítőkészlet készreszerelésre 2-lyukas mosdócsaphoz**		**237,00**
 	**19 386 002**	**króm**	**935,00**
	19 386 GN2	**Brushed Cool Sunrise**	**1 500,00**
	19 386 DL2	**Brushed Warm Sunset**	**1 500,00**
	19 386 A02	**Hard Graphite**	**1 400,00**
	Allure **2-lyukas mosdócsaptelep** **M-es méret** fali kivitel falba építhető test nélkül készreszerelő készletként: 23 429 000 **GROHE FeatherControl** Joystick kartus **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc **GROHE AquaGuide** állítható, vékony gyöngyöztető lyukak távolsága 110 mm kinyúlás 212 mm		
	23 429 000 **Beépítőkészlet készreszerelésre 2-lyukas mosdócsaphoz**		**237,00**
 	**24 160 001**	**króm**	**271,00**
	24 160 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**433,00**
	24 160 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**433,00**
	24 160 A01	**Hard Graphite**	**406,00**
	Allure **Egykaros bidécsaptelep, 1/2“** **M-es méret** Egylyukas kivitel **GROHE SilkMove** 28 mm-es kerámiabetét **GROHE StarLight** króm felület gömbcsuklós gyöngyöztető húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“ flexibilis csatlakozótömlők		
 	**32 846 001**	**króm**	**541,00**
	32 846 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**866,00**
	32 846 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**866,00**
	32 846 A01	**Hard Graphite**	**812,00**
	Allure **Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“ falon kívüli** fali kivitel **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét **GROHE StarLight** króm felület **GROHE FastFixation** gyorsszerelő rendszer állítható mennyiségkorlátozó zuhanykimenet elöl, beépített visszafolyásgátlóval, 1/2“ **rejtett S-csatlakozókkal** belépő-oldali visszafolyásgátlóval		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ALLURE 2021

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 826 001	**króm**	**590,00**
32 826 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**944,00**
32 826 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**944,00**
32 826 A01	**Hard Graphite**	**885,00**

Allure
Egykaros kádcsaptelep 1/2" falon kívüli
fali kivitel
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
öntött kifolyóval
gyöngyöztető
zuhanykimenet lent 1/2", beépített visszafolyásgátlóval
rejtett S-csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval

---

new






18 968 001	**króm**	**189,00**
18 968 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**303,00**
18 968 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**303,00**
18 968 A01	**Hard Graphite**	**284,00**

Allure
Zuhany és kád polc
32 846 001 és 32 826 001-el való használatra
könnyen kikattintható és levehető
anyag: akrilüveg
szélesség 315 mm
mélység 136 mm






19 317 001	**króm**	**357,00**
19 317 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**571,00**
19 317 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**571,00**
19 317 A01	**Hard Graphite**	**535,00**

Allure
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	
35 604 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	





19 315 001	**króm**	**406,00**
19 315 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**649,00**
19 315 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**649,00**
19 315 A01	**Hard Graphite**	**609,00**


Allure
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	
35 604 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

GROHE
ALLURE 2021

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	29 176 001	**króm**	**443,00**
	29 176 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**708,00**
	29 176 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**708,00**
	29 176 A01	**Hard Graphite**	**664,00**






Allure
Egykaros keverő, 3-utas vátóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
3-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet A = 27 liter/perc
kimenet B = 27 liter/perc
kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

	35 600 000	**77,00**
	GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	
PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**77,00**
	GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

	19 380 002	**króm**	**467,00**
	19 380 GN2	**Brushed Cool Sunrise**	**748,00**
	19 380 DL2	**Brushed Warm Sunset**	**748,00**
	19 380 A02	**Hard Graphite**	**701,00**





Allure
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 1 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
kerámia elzáró szelep, 120°
fém fogantyúk
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül


	35 600 000	**77,00**
	GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	
PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**77,00**
	GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ALLURE 2021

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
29 181 002	**króm**	**492,00**
29 181 GN2	**Brushed Cool Sunrise**	**787,00**
29 181 DL2	**Brushed Warm Sunset**	**787,00**
29 181 A02	**Hard Graphite**	**738,00**






Allure
Termosztátos zuhany vezérlő 2 kimenethez, fejzuhany/kézizuhany
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott fej- és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
fém fogantyúk
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	
35 604 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
19 446 002	**króm**	**492,00**
19 446 GN2	**Brushed Cool Sunrise**	**787,00**
19 446 DL2	**Brushed Warm Sunset**	**787,00**
19 446 A02	**Hard Graphite**	**738,00**






Allure
Termosztátos zuhany vezérlő 2 kimenethez, kézizuhany/kádtöltő
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott kád és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
fém fogantyúk
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	
35 604 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
25 221 001	**króm**	**1 220,00**
25 221 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**1 960,00**
25 221 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**1 960,00**
25 221 A01	**Hard Graphite**	**1 840,00**






Allure
5-lyukas kádkombináció
csempe-padozatra szereléshez
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
előszerelt kifolyócső-rögzítés
karos fogantyúkkal
kádtöltő gyöngyöztetővel
zuhanyváltóval kád/zuhany
Sena kézizuhany 6,6 liter/perc
zuhany gégecső 2000 mm
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
optional baseframes for installation: 29 037 001/29 037 002

GROHE
ALLURE 2021

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






19 316 001	**króm**	**1 740,00**
19 316 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**2 790,00**
19 316 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**2 790,00**
19 316 A01	**Hard Graphite**	**2 610,00**

Allure
4-lyukas, egykaros kádkombináció
csempe-padozatra szereléshez
GROHE StarLight króm felület
egykaros csaptelep működtető-elem
zuhanyváltó
Sena kézizuhany 6,6 liter/perc
zuhany gégecső 2000 mm
optional baseframes for installation: 29 037 001/29 037 002






29 037 002 **755,00**

4/5-lyukas kádcsaptelep kombináció (opcionális)
beépítőkészlet csempepadozatba szereléshez
az alábbiakból áll:
alapkeret
csurgalékvíz tartály beépített lefolyóval
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését vízszigetelő hálóval
A csavarok rögzítésére szolgáló sapkák mindig króm színűek






25 222 001	**króm**	**2 160,00**
25 222 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**3 460,00**
25 222 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**3 460,00**
25 222 A01	**Hard Graphite**	**3 250,00**

Allure
Egykaros kádtöltő csaptelep 1/2", padlóra szerelhető
készreszerelő készletként:
45 984 001
beépítőkészlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel
kinyúlás 263 mm
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
zuhanytartóval
Sena kézizuhany 6,6 liter/perc
zuhanygégecső 1250 mm
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






45 984 001 **452,00**

Beépítőkészlet 1/2"
Padlóra szerelhető kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz és zuhanycsaptelepekhez
készreszerelő készlet nélkül
szerelőlap 360° vízszintes és 3° függőleges állítással
beépítési mélység 53 - 157 mm-ig kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz, mélységkompenzáció 104 mm
beépítési mélység zuhanycsaptelepekhez 65 - 157 mm-ig, mélységkompenzáció 92 mm
két 1/2"-es anya csatlakozó (meleg / hideg ellátás)
öblítő dugó
tömítés a csomagban
rögzítőelemek











13 317 001	**króm**	**1 380,00**
13 317 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**2 200,00**
13 317 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**2 200,00**
13 317 A01	**Hard Graphite**	**2 070,00**

Allure
Cascade kifolyó kádhoz és zuhanyhoz
fali kivitel
dekoratív üveg takarólemezzel
GROHE StarLight króm felület
kiállás 169 mm

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE ALLURE 2021

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**13 264 001**	**króm**	**307,00**
	13 264 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**492,00**
	13 264 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**492,00**
	13 264 A01	**Hard Graphite**	**461,00**
	Allure **Kádkifolyó, 3/4“** fali kivitel **GROHE StarLight** króm felület kiállás 167 mm caché gyöngyöztető		
 	**19 590 001**	**króm**	**209,00**
	19 590 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**334,00**
	19 590 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**334,00**
	19 590 A01	**Hard Graphite**	**314,00**
	Allure **3-utas irányváltószelep** készreszerelő készletként: 29 033 000 falba építhető test nélkül takarórozetta bajonettes rögzítéssel beépítési mélység fokozatmentesen állítható 66 - 113 mm csak a beépítőtesttel együtt alkalmazható **GROHE StarLight** króm felület		
 	**29 033 000**		**255,00**
	5-utas irányváltószelep falba építhető test fali kivitel kerámiabetéttel 1/2“-os hideg- és melegvíz csatlakozás 2 db 1/2“-os kevertvíz kimenet 3/4“-os kádkimenet beépítési mélység fokozatmentesen állítható 66 - 113 mm sárgaréz minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
 	**19 334 001**	**króm**	**123,00**
	19 334 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**197,00**
	19 334 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**197,00**
	19 334 A01	**Hard Graphite**	**184,00**
	Allure **Csempeszelep fogantyú** GROHE rejtett szelephez 35 028 000 vagy 29 032 000-hoz **GROHE StarLight** króm felület beépítési mélység fokozatmentesen állítható 20 - 80 mm lecsavarható rozetta fali tömítéssel karos fogantyúval		
 	**35 028 000**		**131,00**
	Rapido C **Beépítő doboz egy vízmennyiségszabályzáshoz** a Grohtherm Custom Shower rendszer hálózati telepítéséhez beépítő doboz eltávolítható védőburkolattal vízálló membrán alap a fal tömítéséhez falazat és gipszkarton telepítéshez rögzítő pontok az elülső és a hátsó falhoz sárgaréz test előre összeszerelt kerámia fejrész 3/4“ csatlakozó menetek 1/2“ átfolyási sebesség: 55 liter/perc / 3 bar beépítési mélység 70 - 95 mm minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		

GROHE
ALLURE 2021

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






29 032 000 **31,00**

Csempeszelep kerámiabetéttel
belsőrész 1/2"
menetes csatlakozás 1/2"
beépítési mélység fokozatmentesen állítható
43 - 91 mm
sárgaréz






26 070 000 **króm** **457,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Fejzuhany készlet 275 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower F-Series 254-os fejzuhany (27 285 000)
anyag: fém
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

26 060 000 **króm** **457,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






26 071 000 **króm** **457,00**

Rainshower F-Series 10"
Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower F-Series 254-os fejzuhany (27 285 000)
anyag: fém
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar mennyezetre 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

---

new





26 802 000	**króm**	**121,00**
26 802 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**205,00**
26 802 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**205,00**
26 802 A00	**Hard Graphite**	**193,00**


Rainshower Aqua
Test-zuhany, kocka, 2 féle vízsugárral
zuhanysugár:
PureRain, ActiveJet
tartalmazza a beépítő testet és az összetett tömítést
75 x 75 mm
forgási tartomány ± 15° forgatható
csatlakozó menet 1/2"
szórási távolság 600 mm
GROHE EcoJoy 3,3 l/perc átfolyáskorlátozó
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
Átfolyó rendszerű vízmelegítőkkel
nem működtethető!

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ALLURE 2021

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






28 034 000 **króm** **140,00**

Sena Stick
Kézizuhany, 1 féle vízsugárral
vízsugár: normál
anyag: fém
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében






27 076 000 **króm** **50,00**

Rainshower
Fali zuhanycsatlakozó könyök
külső menet 1/2“
szögletes rozettával
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight króm felület






27 075 000 **króm** **32,00**

Rainshower
Fali kézizuhany tartó
nem állítható
szögletes rozettával
GROHE StarLight króm felület






37 535 000	**króm**	**72,00**
37 535 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**157,00**
37 535 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**157,00**
37 535 A00	**Hard Graphite**	**157,00**

Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
GD 2 öblítőtartályhoz
álló kivitel
130 x 172 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal
Rapid SLX kompatibilis
Rapid SL és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen **40 911 000** revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)

GROHE
ALLURE 2021

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
new	**40 278 001**	**króm**	**113,00**
	40 278 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**181,00**
	40 278 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**181,00**
	40 278 A01	**Hard Graphite**	**170,00**






Allure
Tartókonzol
használható a 40 254 003 pohárhoz vagy a 40 306 003 szappanadagolóhoz (külön megrendelhető)
anyag: fém
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

new	**40 306 003**	**króm**	**75,00**
	40 306 GN3	**Brushed Cool Sunrise**	**121,00**
	40 306 DL3	**Brushed Warm Sunset**	**121,00**
	40 306 A03	**Hard Graphite**	**113,00**






Szappanadagoló
anyag: üveg / fém
tölthető mennyiség: 160 ml
használható Allure 40 278 001 és Atrio 40 304 xx3 tartóihoz (külön megrendelhető)
GROHE StarLight króm felület

new	**40 254 003**	**49,00**






Pohár
anyag: üveg
használható Allure 40 278 001 és Atrio 40 304 xx3 tartóihoz (külön megrendelhető)

new	**40 963 001**	**króm**	**113,00**
	40 963 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**181,00**
	40 963 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**181,00**
	40 963 A01	**Hard Graphite**	**170,00**






Allure
Tartókonzol
szappantartóhoz 40 256 003 vagy hajszárító betéthez 40 964 001 (külön megrendelhető)
anyag: fém
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

new	**40 256 003**	**matt üveg**	**57,00**






Szappantartó
anyag: üveg
használható az Allure (40 963 001) és az Atrio (40 305 xx3) tartóhoz, külön megvásárolhatók

new	**40 964 001**	**fekete**	**37,00**










Allure
Hajszárító betét
műanyag
tartókonzol 40 963 001 külön megrendelhető

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
ALLURE 2021

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
new	**40 284 001**	**króm**	**61,00**
 	**40 284 GN1**	**Brushed Cool Sunrise**	**98,00**
	40 284 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**98,00**
	40 284 A01	**Hard Graphite**	**92,00**
	Allure **Fürdőköntös akasztó** anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
new	**40 342 001**	**króm**	**226,00**
 	**40 342 GN1**	**Brushed Cool Sunrise**	**362,00**
	40 342 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**362,00**
	40 342 A01	**Hard Graphite**	**339,00**
	Allure **Dupla törölköző tartó** anyag: fém elforgatható 90° hosszúság 460 mm rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
new	**40 341 001**	**króm**	**226,00**
 	**40 341 GN1**	**Brushed Cool Sunrise**	**362,00**
	40 341 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**362,00**
	40 341 A01	**Hard Graphite**	**339,00**
	Allure **Fali fürdőlepedő tartó** középponti távolság 569 mm anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
new	**40 339 001**	**króm**	**98,00**
 	**40 339 GN1**	**Brushed Cool Sunrise**	**157,00**
	40 339 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**157,00**
	40 339 A01	**Hard Graphite**	**148,00**
	Allure **Törölközőtartó gyűrű** anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
new	**40 955 001**	**króm**	**209,00**
 	**40 955 GN1**	**Brushed Cool Sunrise**	**334,00**
	40 955 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**334,00**
	40 955 A01	**Hard Graphite**	**314,00**
	Allure **Kapaszkodó** anyag: fém rejtett rögzítés középponti távolság 269 mm **GROHE StarLight** króm felület		
new	**40 279 001**	**króm**	**148,00**
 	**40 279 GN1**	**Brushed Cool Sunrise**	**236,00**
	40 279 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**236,00**
	40 279 A01	**Hard Graphite**	**221,00**
	Allure **Toalettpapír-tartó** fedél nélkül anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		

GROHE
ALLURE 2021

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
new	**40 956 001**	**króm**	**135,00**
	40 956 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**216,00**
	40 956 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**216,00**
	40 956 A01	**Hard Graphite**	**203,00**






Allure
Tartalék toalettpapír-tartó
fedél nélkül
anyag: fém
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

---

new	**40 340 001**	**króm**	**246,00**
	40 340 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**393,00**
	40 340 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**393,00**
	40 340 A01	**Hard Graphite**	**369,00**






Allure
WC-kefe garnitúra
fali kivitel
rejtett rögzítés
anyag: üveg / fém
GROHE StarLight króm felület

---

new	**40 965 001**	**króm**	**332,00**
	40 965 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**531,00**
	40 965 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**531,00**
	40 965 A01	**Hard Graphite**	**498,00**






Allure
Polc
fali kivitel
anyag: üveg / fém
rejtett rögzítés
szélesség 600 mm
mélység 100 mm
GROHE StarLight króm felület

---

new	**40 966 001**	**króm**	**123,00**
	40 966 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**197,00**
	40 966 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**197,00**
	40 966 A01	**Hard Graphite**	**184,00**






Allure
Zuhany kosár
fali kivitel
anyag: fém/műanyag
lefolyó funkcióval
rejtett rögzítés
szélesség 300 mm
mélység 100 mm
magasság 66 mm
GROHE StarLight króm felület

---

new	**40 967 001**	**króm**	**172,00**
	40 967 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**275,00**
	40 967 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**275,00**
	40 967 A01	**Hard Graphite**	**258,00**






Allure
Szépítkező / borotválkozó tükör
fali kivitel
nagyítás: x 7
anyag: üveg / fém
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ALLURE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 757 000 **króm** **388,00**

Allure
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 6.0 liter/perc átfolyás szabályozó
gyorsszerelő rendszer
gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

32 759 000 **króm** **448,00**
detto, sima testű kivitel






32 146 000 **króm** **496,00**

Allure
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 6.0 liter/perc átfolyás szabályozó
gyorsszerelő rendszer
gyöngyöztető
U-kifolyó
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

23 076 000 **króm** **496,00**
detto, leeresztő nélkül






32 760 000 **króm** **738,00**

Allure
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
XL-es méret
Egylyukas kivitel
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 6.0 liter/perc átfolyás szabályozó
gyorsszerelő rendszer
gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
kinyúlás 104 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 403 000 **króm** **659,00**

Allure
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
XL-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 6.0 liter/perc átfolyás szabályozó
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel
kinyúlás 180 mm
flexibilis csatlakozótömlők
hőmérséklet korlátozó
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE ALLURE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 249 000 **króm** **794,00**

Allure
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
XL-es méret
Egylyukas kivitel
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 6.0 liter/perc átfolyás szabályozó
gyorsszerelő rendszer
gyöngyöztető
U-kifolyó
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők






20 143 000 **króm** **698,00**

Allure
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“
M-es méret
fém talplemezzel
GROHE StarLight króm felület
Carbodur belsőrész, 1/2“, 180°
átfolyáskorlátozó 8 liter/perc
öntött kifolyó gyöngyöztetővel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






20 188 000 **króm** **698,00**

Allure
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“
M-es méret
karos fogantyúkkal
fém rozetta
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
átfolyáskorlátozó 8 liter/perc
öntött kifolyó gyöngyöztetővel
flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“






20 190 000 **króm** **615,00**

Allure
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“
S-es méret
fali kivitel
falba építhető test nélkül
készreszerelő készletként:
32 706 000-hoz
fém talplemezzel
hideg/meleg elzárószelep Carbodur kerámiabetéttel,
1/2“ - 180°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
átfolyáskorlátozó 8 liter/perc
öntött kifolyó gyöngyöztetővel, csaplyukak távolsága 200 mm
kinyúlás 172 mm

20 192 000 **króm** **658,00**
detto, kinyúlás 220 mm






32 706 000 **236,00**


Beépítőkészlet fali mosdócsaptelepekhez, 1/2“
3-lyukas mosdó csaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
beépítési mélység 30 - 75 mm
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ALLURE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






20 189 000 **króm** **615,00**

Allure
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“
S-es méret
fali kivitel
falba építhető test nélkül
készreszerelő készletként:
29 025 002
karos fogantyúkkal, fém talplemezzel
1/2“-os Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
átfolyáskorlátozó 8 liter/perc
öntött kifolyó gyöngyöztetővel, csaplyukak távolsága 200 mm
kinyúlás 172 mm

20 193 000 **króm** **658,00**
detto, kinyúlás 220 mm

29 025 002 **239,00**
Rough-in set for 3-hole basin mixer






19 309 000 **króm** **615,00**

Allure
2-lyukas mosdócsaptelep
S-es méret
fali kivitel
falba építhető test nélkül
készreszerelő készletként:
33 769 000
fém talplemezzel
GROHE StarLight króm felület
átfolyáskorlátozó 8 liter/perc
öntött kifolyó gyöngyöztetővel, lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 172 mm

19 386 000 **króm** **658,00**
detto, kinyúlás 220 mm






33 769 000 **241,00**

Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2“
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépítési mélység 45 - 75 mm
beépítősablon a csomagolásban






32 147 000 **króm** **388,00**

Allure
Egykaros bidécsaptelep, 1/2“
M-es méret
Egylyukas kivitel
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
gyorsszerelő rendszer
gömbcsuklós gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők






32 846 000 **króm** **779,00**

Allure
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
állítható mennyiségkorlátozó
zuhanykimenet elöl, beépített visszafolyásgátlóval, 1/2“
falra simuló csapteleptest rejtett csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE ALLURE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 826 000 **króm** **913,00**

Allure
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
falra simuló csapteleptest rejtett csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval





24 069 000 **króm** **317,00**


Allure
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





24 070 000 **króm** **349,00**

Allure
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül


35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz







34 742 000 **króm** **1 200,00**


Grohtherm SmartControl
Teljes zuhanyrendszer
az alábbiakból áll:
falsík mögötti termosztát 2 szeleppel és beépített kézizuhany-tartóval
Grohtherm SmartControl készlet készreszereléshez
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower F-Series 10" fejzuhany készlet (26 070 000)
tartalmazza: vízszintes zuhanykar 286 mm
Power&Soul Cosmopolitan 115 kézizuhany (27 661 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ALLURE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






19 316 000 **króm** **1 180,00**

Allure
3-lyukas egykaros kádkombináció
csempe-padozatra szereléshez
GROHE StarLight króm felület
készreszerelő készlet 33 339-hez
beépítőkészlet nélkül
az alábbiakból áll:
egykaros csaptelep működtető-elem
kádkifolyó automatikus váltóval: kád/zuhany
Sena kézizuhany (28 034)
fém zuhanycső 2000 mm (mindig króm a készlet bármilyen színéhez)
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






33 339 000 **776,00**

3-lyukas egykaros kádkombináció
beépítőkészlet csempepadozatba szereléshez
készreszerelő készlet nélkül
az alábbiakból áll:
szerelőlappal és alapkerettel
GROHE SilkMove 46 mm kerámiabetét és kádkifolyó rögzítés
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás, csurgalékvíz tartály beépített lefolyóval
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






45 388 000 **91,00**

Tartólábak
közvetlenül a padlóra szereléshez
rögzítőelemek
2 darab






32 754 002 **króm** **2 090,00**

Allure
Egykaros kádtöltő csaptelep 1/2“, padlóra szerelhető
készreszerelő készletként:
45 984
beépítőkészlet nélkül
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel
kinyúlás 300 mm
beépített visszafolyásgátló a 1/2“-os zuhanykimenetben
zuhanytartóval
Sena kézizuhany 6,6 liter/perc
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
gégecső 1.200 mm










45 984 001 **452,00**

Beépítőkészlet 1/2“
Padlóra szerelhető kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz és zuhanycsaptelepekhez
készreszerelő készlet nélkül
szerelőlap 360° vízszintes és 3° függőleges állítással
beépítési mélység 53 - 157 mm-ig kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz, mélységkompenzáció 104 mm
beépítési mélység zuhanycsaptelepekhez 65 - 157 mm-ig, mélységkompenzáció 92 mm
két 1/2“-es anya csatlakozó (meleg / hideg ellátás)
öblítő dugó
tömítés a csomagban
rögzítőelemek


GROHE ALLURE


		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**13 317 000** **Allure** **Cascade kifolyó kádhoz és zuhanyhoz** fali kivitel **GROHE StarLight** króm felület kinyúlás 180 mm minimális kifolyási nyomás 1,0 bar	**króm**	**718,00**
		**13 264 000** **Allure** **Kádkifolyó, 3/4“** fali kivitel **GROHE StarLight** króm felület kinyúlás 172 mm gyöngyöztető minimális kifolyási nyomás 1,0 bar	**króm**	**251,00**
		**19 590 000** **Allure** **5-utas irányváltószelep** készreszerelő készletként: 29 033 000 falba építhető test nélkül takarórozetta bajonettes rögzítéssel beépítési mélység fokozatmentesen állítható 66 - 113 mm csak a beépítőtesttel együtt alkalmazható **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**188,00**
		**29 033 000** **5-utas irányváltószelep** falba építhető test fali kivitel kerámiabetéttel 1/2“-os hideg- és melegvíz csatlakozás 2 db 1/2“-os kevertvíz kimenet 3/4“-os kádkimenet beépítési mélység fokozatmentesen állítható 66 - 113 mm sárgaréz minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		**255,00**
		**19 334 000** **Allure** **Csempeszelep fogantyú** készreszerelő készletként: 35 028 000 1/2“, 3/4“, 1“-os csempeszelepekhez beépítési mélység fokozatmentesen állítható 20 - 80 mm lecsavarható rozetta fali tömítéssel falba építhető test nélkül **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**128,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ALLURE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






35 028 000 — **131,00**

Rapido C
Beépítő doboz egy vízmennyiségszabályzáshoz
a Grohtherm Custom Shower rendszer hálózati telepítéséhez
beépítő doboz eltávolítható védőburkolattal
vízálló membrán alap a fal tömítéséhez
falazat és gipszkarton telepítéshez
rögzítő pontok az elülső és a hátsó falhoz
sárgaréz test
előre összeszerelt kerámia fejrész 3/4"
csatlakozó menetek 1/2"
átfolyási sebesség:
55 liter/perc / 3 bar
beépítési mélység 70 - 95 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






29 800 002 — **23,00**

Csempeszelep, 1/2"
belsőrész 1/2"
rövid orsó, védőhüvely, menetes csatlakozás 1/2", sárgaréz
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését vízszigetelő hálóval

29 802 002 — **41,00**
detto, 3/4" fejegység 3/4", szál egység 3/4"

29 805 002 — **63,00**
detto, 1", előreszerelt fejegység 1", menetes csatlakozás 1"






29 800 000 — **21,00**

Csempeszelep, 1/2"
belsőrész 1/2"
rövid orsó, védőhüvely, menetes csatlakozás 1/2", sárgaréz

29 802 000 — **39,00**
detto, 3/4", előreszerelt fejegység 3/4", menetes csatlakozás 3/4"

29 805 000 — **60,00**
detto, 1", előreszerelt fejegység 1", menetes csatlakozás 1"






29 801 000 — **21,00**

Csempeszelep, 1/2"
belsőrész 1/2"
rövid orsó, védőhüvely
Ø15 mm-es forraszthető csatlakozás
sárgaréz

29 803 000 — **39,00**
detto, forraszthető csatlakozás Ø18 mm

29 804 000 — **39,00**
detto, forraszthető csatlakozás Ø22 mm









29 811 000 — **19,00**

Csempeszelep, 1/2"
előszerelt 1/2"-os kerámia belsőrész
180°
menetes csatlakozás 1/2"
harmónika segítségével változtatható beépítési mélység
25 - 80 mm
sárgaréz

GROHE ALLURE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**19 384 000**	**króm**	**128,00**
	Allure **Csempeszelep fogantyú** karos fogantyúval készreszerelő készletként: 29 032 000 35 028 000 beépítési mélység fokozatmentesen állítható 43 - 91 mm fém fali rozetta falba építhető test nélkül **GROHE StarLight** króm felület		
	35 028 000		**131,00**
	GROHE Rapido C beépítő egység egy vízmennyiség vezérlésére		
 	**29 032 000**		**31,00**
	Csempeszelep kerámiabetéttel belsőrész 1/2" menetes csatlakozás 1/2" beépítési mélység fokozatmentesen állítható 43 - 91 mm sárgaréz		
 	**26 259 000**	**króm**	**441,00**
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 **Fejzuhany szett 422 mm, 1 funkciós** az alábbiakból áll: Rainshower F-Series 10" fejzuhany (27 271 000) 1 vízsugár: Rain funkció Rainshower zuhanykar négyzet 422 mm (26 145 000) **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható		
	26 070 000	**króm**	**457,00**
	detto, GROHE EcoJoy 9,5 liter/perc		
	26 060 000	**króm**	**457,00**
	detto, átfolyásszabályozás nélkül		
 	**26 071 000**	**króm**	**457,00**
	Rainshower F-Series 10" **Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 1 funkciós** az alábbiakból áll: Rainshower F-Series 254-os fejzuhany (27 285 000) anyag: fém 1 vízsugár: Rain funkció Rainshower zuhanykar mennyezetre 142 mm (27 485) **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ALLURE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






26 802 000 **króm** **121,00**

Rainshower Aqua
Test-zuhany, kocka, 2 féle vízsugárral
zuhanysugár:
PureRain, ActiveJet
tartalmazza a beépítő testet és az összetett tömítést
75 x 75 mm
forgási tartomány ± 15° forgatható
csatlakozó menet 1/2“
szórási távolság 600 mm
GROHE EcoJoy 3,3 l/perc átfolyáskorlátozó
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
Átfolyó rendszerű vízmelegítőkkel nem működtethető!






27 251 000 ⊗ **króm** **108,00**

Rainshower F-Series 5“
Oldalzuhany, 1 féle vízsugárral
vízsugár: normál
falba építhető testtel együtt
127 x 127 mm
gömbcsuklós vízsugárszabályozó (+/- 12,5°-ban állítható)
csatlakozó menet 1/2“, **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár, **GROHE StarLight** króm felület
GROHE FlowBalance mennyiség-szabályozó csavarral
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






28 341 000 **króm** **140,00**

Sena Stick
Kézizuhany, 1 féle vízsugárral
vízsugár: normál
anyag: fém
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

28 034 000 **króm** **140,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 076 000 **króm** **50,00**

Rainshower
Fali zuhanycsatlakozó könyök
külső menet 1/2“
szögletes rozettával
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight króm felület






27 075 000 **króm** **32,00**

Rainshower
Fali kézizuhany tartó
nem állítható
szögletes rozettával
GROHE StarLight króm felület

GROHE ALLURE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






19 952 000 **króm** **165,00**

Talentofill
Kádtöltő, le- és túlfolyógarnitúra
készreszerelő készlet
az alábbiakból áll:
rozetta, kádtöltő egység, lefolyódugó, szerelési tartozékok
28 990 / 28 991 Talentofillhez
GROHE StarLight króm felület






19 025 000 **króm** **58,00**

Talento
Kád le- és túlfolyógarnitúra
készreszerelő készlet
rozetta, lefolyódugó, szerelési tartozékok
28 939 / 28 943 Talentohoz
GROHE StarLight króm felület






28 912 000 **króm** **160,00**

Mosdószifon 5/4“
mosdókhoz
sárgaréz
(lecsavarható zárókupak a tisztításhoz)
nagy tolórozetta
GROHE StarLight króm felület






40 564 000 **króm** **248,00**

Lefolyószifon
mosdóhoz
GROHE StarLight króm felület
sárgaréz test











38 732 000 **króm** **56,00**




Skate Cosmopolitan
Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
álló vagy fekvő kivitel
156 x 197 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ALLURE

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**40 363 000** **Allure** **Szappanadagoló** anyag: üveg / fém fali kivitel tölthető mennyiség: 160 ml tartóval és tartállyal, komplett rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**271,00**
		**40 278 000** **Allure** **Tartókonzol** pohárhoz vagy szappantartó csészéhez pohár nélkül **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**125,00**
		40 254 000 **Pohár**		**42,00**
		**40 278 000** **Allure** **Tartókonzol** pohárhoz vagy szappantartó csészéhez pohár nélkül **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**125,00**
		40 256 000 **Szappantartó**	**matt üveg**	**60,00**
		**40 339 000** **Allure** **Törölközőtartó gyűrű** anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**167,00**
		**40 342 000** **Allure** **Törölközőtartó** két kar, nem elforgatható hosszúság 426 mm rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**250,00**
		**40 341 000** **Allure** **Fali fürdőlepedő tartó** 640 mm (fúrási távolság 600 mm) anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**250,00**


GROHE
ALLURE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**40 284 000** **Allure** **Fürdőköntös akasztó** anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**69,00**
 	**40 279 000** **Allure** **Toalettpapír-tartó** fedél nélkül anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**167,00**
 	**40 340 000** **Allure** **WC-kefe garnitúra** fali kivitel **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**271,00**
	40 207 000 **Tartalék kefefej**		**13,50**
	40 206 000 **Tartalék kefe**	**króm**	**74,00**
	40 265 000 **Tartalék tartóüveg**		**175,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE ATRIO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	32 043 003	**króm**	**338,00**
	32 043 DC3	**SuperSteel**	**474,00**
	32 043 GL3	**Cool Sunrise**	**507,00**
	32 043 DA3	**Warm Sunset**	**507,00**
	32 043 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**541,00**




Atrio
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
M-es méret
Egylyukas kivitel
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 5.7 liter/perc normál kifolyású gyöngyöztető
elfordítható C-kifolyó gyöngyöztetővel
mennyiségkorlátozó
kézzel működtethető 1 1/4“-os leeresztőgarnitúra
flexibilis csatlakozótömlők

	32 042 003	**króm**	**390,00**
	32 042 DC3	**SuperSteel**	**546,00**
	32 042 GL3	**Cool Sunrise**	**585,00**
	32 042 DA3	**Warm Sunset**	**585,00**
	32 042 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**624,00**




Atrio
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
L-es méret
Egylyukas kivitel
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 5.7 liter/perc normál kifolyású gyöngyöztető
elfordítható C-kifolyó gyöngyöztetővel
mennyiségkorlátozó
kézzel működtethető 1 1/4“-os leeresztőgarnitúra
flexibilis csatlakozótömlők

	32 647 003	**króm**	**546,00**
	32 647 DC3	**SuperSteel**	**765,00**
	32 647 GL3	**Cool Sunrise**	**820,00**
	32 647 DA3	**Warm Sunset**	**820,00**
	32 647 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**874,00**







Atrio
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
XL-es méret
Egylyukas kivitel
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 5.7 liter/perc normál kifolyású gyöngyöztető
elfordítható C-kifolyó gyöngyöztetővel
mennyiségkorlátozó
kézzel működtethető 1 1/4“-os leeresztőgarnitúra
flexibilis csatlakozótömlők

	19 287 003	**króm**	**390,00**
	19 287 DC3	**SuperSteel**	**546,00**
	19 287 GL3	**Cool Sunrise**	**585,00**
	19 287 DA3	**Warm Sunset**	**585,00**
	19 287 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**624,00**



Atrio
Kétlyukas mosdócsaptelep, joystick-os vezérléssel
fali kivitel
falba építhető test nélkül
készreszerelő készletként:
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick kartus
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 5.7 liter/perc normál kifolyású gyöngyöztető
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 185 mm


GROHE
ATRIO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**19 918 003**	**króm**	**442,00**
	19 918 DC3	**SuperSteel**	**619,00**
	19 918 GL3	**Cool Sunrise**	**663,00**
	19 918 DA3	**Warm Sunset**	**663,00**
	19 918 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**708,00**
	Atrio **Kétlyukas mosdócsaptelep, joystick-os vezérléssel** fali kivitel falba építhető test nélkül készreszerelő készletként: 23 429 000 **GROHE FeatherControl** Joystick kartus **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** 5.7 liter/perc normál kifolyású gyöngyöztető lyukak távolsága 110 mm kinyúlás 221 mm		
 	**23 429 000**		**237,00**
	Joystick keverőegység 1/2", falsík mögötti beépítő készlet 2-lyukas mosdócsaptelephez készreszerelő készlet nélkül **GROHE FeatherControl** Joystick kartus fali kivitel beépítősablon a csomagolásban sárgaréz minimális kifolyási nyomás 1,0 bar lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését vízszigetelő hálóval		
 	**32 108 003**	**króm**	**442,00**
	32 108 DC3	**SuperSteel**	**619,00**
	32 108 GL3	**Cool Sunrise**	**663,00**
	32 108 DA3	**Warm Sunset**	**663,00**
	32 108 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**708,00**
	Atrio **Egykaros bidécsaptelep, 1/2"** **M-es méret** Egylyukas kivitel **GROHE SilkMove** 28 mm-es kerámiabetét beépített hőmérséklet-korlátozó **GROHE StarLight** króm felület gyorsszerelő rendszer nagyívű C-kifolyó gömbcsuklós gyöngyöztetővel húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4" flexibilis csatlakozótömlők		
 	**32 650 003**	**króm**	**468,00**
	32 650 DC3	**SuperSteel**	**656,00**
	32 650 GL3	**Cool Sunrise**	**703,00**
	32 650 DA3	**Warm Sunset**	**703,00**
	32 650 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**749,00**
	Atrio **Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"** fali kivitel **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét **GROHE StarLight** króm felület állítható mennyiségkorlátozó zuhanykimenet lent 1/2", beépített visszafolyásgátlóval **rejtett S-csatlakozókkal** belépő-oldali visszafolyásgátlóval		

GROHE ATRIO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 652 003	**króm**	**546,00**
32 652 DC3	**SuperSteel**	**765,00**
32 652 GL3	**Cool Sunrise**	**820,00**
32 652 DA3	**Warm Sunset**	**820,00**
32 652 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**874,00**

Atrio
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
öntött kifolyóval
gyöngyöztető
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
rejtett S-csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






24 065 003	**króm**	**299,00**
24 065 DC3	**SuperSteel**	**418,00**
24 065 GL3	**Cool Sunrise**	**448,00**
24 065 DA3	**Warm Sunset**	**448,00**
24 065 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**478,00**

Atrio
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	
35 604 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	





24 066 003	**króm**	**328,00**
24 066 DC3	**SuperSteel**	**460,00**
24 066 GL3	**Cool Sunrise**	**493,00**
24 066 DA3	**Warm Sunset**	**493,00**
24 066 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**526,00**


Atrio
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	
35 604 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

GROHE
ATRIO

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
24 096 003	**króm**	**351,00**
24 096 DC3	**SuperSteel**	**492,00**
24 096 GL3	**Cool Sunrise**	**527,00**
24 096 DA3	**Warm Sunset**	**527,00**
24 096 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**562,00**






Atrio
Egykaros keverő, 3-utas vátóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
3-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet A = 27 liter/perc
kimenet B = 27 liter/perc
kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

35 604 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
24 134 003	**króm**	**577,00**
24 134 DC3	**SuperSteel**	**807,00**
24 134 GL3	**Cool Sunrise**	**865,00**
24 134 DA3	**Warm Sunset**	**865,00**
24 134 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**923,00**





Atrio
Termosztátos keverő 1 kimenethez elzáró szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
kerámia elzáró szelep, 120°
fém fogantyúk
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	


35 604 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ATRIO

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
24 135 003	**króm**	**617,00**
24 135 DC3	**SuperSteel**	**864,00**
24 135 GL3	**Cool Sunrise**	**925,00**
24 135 DA3	**Warm Sunset**	**925,00**
24 135 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**987,00**






Atrio
Termosztátos zuhany keverő 2 kimenethez, beépített elzáró/váltó szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott fej- és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
fém fogantyúk
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
24 138 003	**króm**	**617,00**
24 138 DC3	**SuperSteel**	**864,00**
24 138 GL3	**Cool Sunrise**	**925,00**
24 138 DA3	**Warm Sunset**	**925,00**
24 138 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**987,00**






Atrio
Termosztátos kád keverő 2 kimenethez, beépített elzáró/váltó szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott kád és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
fém fogantyúk
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE
ATRIO





Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
32 653 003	**króm**	**1 510,00**
32 653 DC3	**SuperSteel**	**2 110,00**
32 653 GL3	**Cool Sunrise**	**2 260,00**
32 653 DA3	**Warm Sunset**	**2 260,00**
32 653 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**2 410,00**

Atrio
Egykaros kádtöltő, padlóra szerelhető
készreszerelő készletként:
45 984
beépítőkészlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
öntött kifolyó gyöngyöztetővel
kinyúlás 301 mm
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
zuhanytartóval
Sena Stick kézizuhany (26 465)
Silverflex zuhanytömlő 1.250 mm
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar


45 984 001 **452,00**
Beépítőkészlet 1/2" szabadonálló csaptelepekhez/kifolyókhoz

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ATRIO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






20 021 003	**króm**	**260,00**
20 021 DC3	**SuperSteel**	**364,00**
20 021 GL3	**Cool Sunrise**	**390,00**
20 021 DA3	**Warm Sunset**	**390,00**
20 021 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**416,00**

Atrio
Hidegvizes csaptelep 1/2“
XS-es méret
1/2“os Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 5.7 liter/perc normál kifolyású gyöngyöztető gyorsszerelő rendszer
gyöngyöztető
merev kifolyóval
karos fogantyúval






21 022 003	**króm**	**416,00**
21 022 DC3	**SuperSteel**	**583,00**
21 022 GL3	**Cool Sunrise**	**624,00**
21 022 DA3	**Warm Sunset**	**624,00**
21 022 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**666,00**

Atrio
Egylyukas mosdócsaptelep, 1/2“
L-es méret
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE EcoJoy 5.7 liter/perc normál kifolyású gyöngyöztető gyorsszerelő rendszer
elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel
kézzel működtethető 1 1/4“-os leeresztőgarnitúra
flexibilis csatlakozótömlők
karos fogantyúkkal
Két különféle kupakkészletet tartalmaz. Egy szettet „H“ és „C“ jelöléssel, egy készletet jelölés nélkül.






21 019 003	**króm**	**416,00**
21 019 DC3	**SuperSteel**	**583,00**
21 019 GL3	**Cool Sunrise**	**624,00**
21 019 DA3	**Warm Sunset**	**624,00**
21 019 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**666,00**

Atrio
Egylyukas mosdócsaptelep, 1/2“
L-es méret
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 5.7 liter/perc normál kifolyású gyöngyöztető gyorsszerelő rendszer
elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel
kézzel működtethető 1 1/4“-os leeresztőgarnitúra
flexibilis csatlakozótömlők
keresztfogantyúkkal
Két különféle kupakkészletet tartalmaz. Egy szettet „H“ és „C“ jelöléssel, egy készletet jelölés nélkül.









21 044 003	**króm**	**572,00**
21 044 DC3	**SuperSteel**	**801,00**
21 044 GL3	**Cool Sunrise**	**859,00**
21 044 DA3	**Warm Sunset**	**859,00**
21 044 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**916,00**



Atrio
Egylyukas mosdócsaptelep, 1/2“
XL-es méret
szabadon álló mosdótálakhoz
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 5.7 liter/perc normál kifolyású gyöngyöztető gyorsszerelő rendszer
elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel
kézzel működtethető 1 1/4“-os leeresztőgarnitúra
flexibilis csatlakozótömlők
keresztfogantyúkkal
Két különféle kupakkészletet tartalmaz. Egy szettet „H“ és „C“ jelöléssel, egy készletet jelölés nélkül.

GROHE
ATRIO


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**20 009 003**	**króm**	**520,00**
	20 009 DC3	**SuperSteel**	**729,00**
	20 009 GL3	**Cool Sunrise**	**781,00**
	20 009 DA3	**Warm Sunset**	**781,00**
	20 009 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**833,00**
	Atrio **3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“** **M-es méret** Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** 5.7 liter/perc normál kifolyású gyöngyöztető elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“ flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és az oldalsó szelepek között karos fogantyúkkal Két különféle kupakkészletet tartalmaz. Egy szettet „H“ és „C“ jelöléssel, egy készletet jelölés nélkül.		
 	**20 008 003**	**króm**	**520,00**
	20 008 DC3	**SuperSteel**	**729,00**
	20 008 GL3	**Cool Sunrise**	**781,00**
	20 008 DA3	**Warm Sunset**	**781,00**
	20 008 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**833,00**
	Atrio **3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“** **M-es méret** Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** 5.7 liter/perc normál kifolyású gyöngyöztető elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“ flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között keresztfogantyúkkal Két különféle kupakkészletet tartalmaz. Egy szettet „H“ és „C“ jelöléssel, egy készletet jelölés nélkül.		
 	**20 169 003**	**króm**	**442,00**
	20 169 DC3	**SuperSteel**	**619,00**
	20 169 GL3	**Cool Sunrise**	**663,00**
	20 169 DA3	**Warm Sunset**	**663,00**
	20 169 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**708,00**
	Atrio **3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“** **S-es méret** fali kivitel készreszerelő készletként: 29 025 002 falba építhető test nélkül 1/2“-os Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** 5.7 liter/perc normál kifolyású gyöngyöztető csaplyukak távolsága 200 mm kinyúlás 180 mm karos fogantyúkkal Két különféle kupakkészletet tartalmaz. Egy szettet „H“ és „C“ jelöléssel, egy készletet jelölés nélkül.		
 	**20 164 003**	**króm**	**442,00**
	20 164 DC3	**SuperSteel**	**619,00**
	20 164 GL3	**Cool Sunrise**	**663,00**
	20 164 DA3	**Warm Sunset**	**663,00**
	20 164 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**708,00**
	Atrio **3-lyukas mosdócsaptelep** fali kivitel készreszerelő készletként: 29 025 002 falba építhető test nélkül 1/2“-os Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** 5.7 liter/perc normál kifolyású gyöngyöztető csaplyukak távolsága 200 mm kinyúlás 180 mm keresztfogantyúkkal Két különféle kupakkészletet tartalmaz. Egy szettet „H“ és „C“ jelöléssel, egy készletet jelölés nélkül.		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ATRIO


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**29 025 002**		**239,00**

Beépítőkészlet fali mosdócsaptelepekhez, 1/2“
3-lyukas mosdó csaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
beépítési mélység 43 - 85 mm
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval


24 027 003	**króm**	**442,00**
24 027 DC3	**SuperSteel**	**619,00**
24 027 GL3	**Cool Sunrise**	**663,00**
24 027 DA3	**Warm Sunset**	**663,00**
24 027 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**708,00**

Atrio
Egylyukas bidécsaptelep, 1/2“
M-es méret
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
gyorsszerelő rendszer
gömbcsuklós gyöngyöztető
íves kifolyó
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
keresztfogantyúkkal
Két különféle kupakkészletet tartalmaz. Egy szettet „H“ és „C“ jelöléssel, egy készletet jelölés nélkül.

26 003 003	**króm**	**468,00**
26 003 DC3	**SuperSteel**	**656,00**
26 003 GL3	**Cool Sunrise**	**703,00**
26 003 DA3	**Warm Sunset**	**703,00**
26 003 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**749,00**



Atrio
Zuhanycsaptelep, 1/2“
fali kivitel
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
1/2“-os zuhanykimenet
beépített visszafolyásgátló a 1/2“-os zuhanykimenetben
rejtett S-csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül
keresztfogantyúkkal
Két különféle kupakkészletet tartalmaz. Egy szettet „H“ és „C“ jelöléssel, egy készletet jelölés nélkül.


25 010 003	**króm**	**624,00**
25 010 DC3	**SuperSteel**	**874,00**
25 010 GL3	**Cool Sunrise**	**937,00**
25 010 DA3	**Warm Sunset**	**937,00**
25 010 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**999,00**

Atrio
Kádcsaptelep, 1/2“
fali kivitel
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
csőkifolyó
határolóval
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2“-os zuhanykimenetben
rejtett S-csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül
keresztfogantyúkkal
Két különféle kupakkészletet tartalmaz. Egy szettet „H“ és „C“ jelöléssel, egy készletet jelölés nélkül.

GROHE
ATRIO


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**25 044 003**	**króm**	**1 950,00**
	25 044 DC3	**SuperSteel**	**2 730,00**
	25 044 GL3	**Cool Sunrise**	**2 930,00**
	25 044 DA3	**Warm Sunset**	**2 930,00**
	25 044 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**3 120,00**

Atrio
Kádcsaptelep, 1/2"
padlóra szerelhető kivitel magas állócsatlakozókkal (765 mm)
készreszerelő készletként:
45 984 001
beépítőkészlet nélkül
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel
kinyúlás 301 mm
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben, Sena Stick kézizuhany (26 465)
zuhanytartóval
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
keresztfogantyúkkal
Két különféle kupakkészletet tartalmaz. Egy szettet „H" és „C" jelöléssel, egy készletet jelölés nélkül.


45 984 001 **452,00**

Beépítőkészlet 1/2"
Padlóra szerelhető kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz és zuhanycsaptelepekhez
készreszerelő készlet nélkül
szerelőlap 360° vízszintes és 3° függőleges állítással
beépítési mélység 53 - 157 mm-ig kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz, mélységkompenzáció 104 mm
beépítési mélység zuhanycsaptelepekhez 65 - 157 mm-ig, mélységkompenzáció 92 mm
két 1/2"-es anya csatlakozó (meleg / hideg ellátás)
öblítő dugó
tömítés a csomagban
rögzítőelemek

19 088 003	**króm**	**91,00**
19 088 DC3	**SuperSteel**	**127,00**
19 088 GL3	**Cool Sunrise**	**137,00**
19 088 DA3	**Warm Sunset**	**137,00**
19 088 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**146,00**

Atrio
Csempeszelep fogantyú
GROHE rejtett szelephez 35 028 000 vagy 29 032 000-hoz
GROHE StarLight króm felület
beépítési mélység fokozatmentesen állítható
20 - 80 mm
lecsavarható rozetta fali tömítéssel
karos fogantyúval


19 069 003	**króm**	**91,00**
19 069 DC3	**SuperSteel**	**127,00**
19 069 GL3	**Cool Sunrise**	**137,00**
19 069 DA3	**Warm Sunset**	**137,00**
19 069 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**146,00**


Atrio
Csempeszelep fogantyú
GROHE rejtett szelephez 35 028 000 vagy 29 032 000-hoz
GROHE StarLight króm felület
beépítési mélység fokozatmentesen állítható
20 - 80 mm
lecsavarható rozetta fali tömítéssel
keresztfogantyúval

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ATRIO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






35 028 000 **131,00**

Rapido C
Beépítő doboz egy vízmennyiségszabályzáshoz
a Grohtherm Custom Shower rendszer hálózati telepítéséhez
beépítő doboz eltávolítható védőburkolattal
vízálló membrán alap a fal tömítéséhez
falazat és gipszkarton telepítéshez
rögzítő pontok az elülső és a hátsó falhoz
sárgaréz test
előre összeszerelt kerámia fejrész 3/4"
csatlakozó menetek 1/2"
átfolyási sebesség:
55 liter/perc / 3 bar
beépítési mélység 70 - 95 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






29 032 000 **31,00**

Csempeszelep kerámiabetéttel
belsőrész 1/2"
menetes csatlakozás 1/2"
beépítési mélység fokozatmentesen állítható
43 - 91 mm
sárgaréz






19 922 003	**króm**	**1 170,00**
19 922 DC3	**SuperSteel**	**1 640,00**
19 922 GL3	**Cool Sunrise**	**1 760,00**
19 922 DA3	**Warm Sunset**	**1 760,00**
19 922 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**1 870,00**

Atrio
5-lyukas kádkombináció
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
előszerelt kifolyócső-rögzítés
karos fogantyúkkal
kádtöltő gyöngyöztetővel
zuhanyváltóval kád/zuhany
Sena kézizuhany 6,6 liter/perc
zuhany gégecső 2000 mm
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
29 037 002 használatához
Két különféle kupakkészletet tartalmaz. Egy szettet „H" és „C" jelöléssel, egy készletet jelölés nélkül.






19 923 003	**króm**	**1 170,00**
19 923 DC3	**SuperSteel**	**1 640,00**
19 923 GL3	**Cool Sunrise**	**1 760,00**
19 923 DA3	**Warm Sunset**	**1 760,00**
19 923 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**1 870,00**

Atrio
5-lyukas kádkombináció
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
előszerelt kifolyócső-rögzítés
keresztfogantyúkkal
kádtöltő gyöngyöztetővel
zuhanyváltóval kád/zuhany
Sena kézizuhany 6,6 liter/perc
zuhany gégecső 2000 mm
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
29 037 002 használatához
Két különféle kupakkészletet tartalmaz. Egy szettet „H" és „C" jelöléssel, egy készletet jelölés nélkül.

GROHE
ATRIO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






29 037 002 **755,00**

4/5-lyukas kádcsaptelep kombináció (opcionális)
beépítőkészlet csempepadozatba szereléshez
az alábbiakból áll:
alapkeret
csurgalékvíz tartály beépített lefolyóval
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval
A csavarok rögzítésére szolgáló sapkák mindig króm színűek






13 139 003	**króm**	**234,00**
13 139 DC3	**SuperSteel**	**328,00**
13 139 GL3	**Cool Sunrise**	**351,00**
13 139 DA3	**Warm Sunset**	**351,00**
13 139 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**375,00**

Atrio
Kádkifolyó
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
gyöngyöztető
kinyúlás 171 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar





29 118 000	**króm**	**468,00**
29 118 DC0	**SuperSteel**	**656,00**
29 118 GL0	**Cool Sunrise**	**703,00**
29 118 DA0	**Warm Sunset**	**703,00**
29 118 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**749,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 1 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
kimenet A (külső lezáráshoz) = 34 liter / perc
kimenet B / C = 29 liter / perc

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz


35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ATRIO

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
29 119 000	**króm**	**510,00**
29 119 DC0	**SuperSteel**	**714,00**
29 119 GL0	**Cool Sunrise**	**765,00**
29 119 DA0	**Warm Sunset**	**765,00**
29 119 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**816,00**






Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 2 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 24 liter / perc
C kimenet = 26 liter / perc
B+C kimenet = 29 liter / perc

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

29 121 000	**króm**	**552,00**
29 121 DC0	**SuperSteel**	**772,00**
29 121 GL0	**Cool Sunrise**	**827,00**
29 121 DA0	**Warm Sunset**	**827,00**
29 121 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**883,00**





Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 3 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
A kimenet = 23 liter / perc
B kimenet = 27 liter / perc
C kimenet = 23 liter / perc
A + B kimenet = 33 liter / perc
A + B + C kimenet = 36 liter / perc


35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE ATRIO

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





29 122 000	**króm**	**337,00**
29 122 DC0	**SuperSteel**	**471,00**
29 122 GL0	**Cool Sunrise**	**505,00**
29 122 DA0	**Warm Sunset**	**505,00**
29 122 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**539,00**

Grohtherm SmartControl
Háromszoros vízmennyiségszabályzó színkészlet
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
10 mm vékony profil rozetta
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE ProGrip recézett gombbal
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
D kimenet = 28 liter / perc
E kimenet = 28 liter / perc
A kimenet = 28 liter / perc
D + E + A kimenet = 65 liter / perc


35 600 000	**77,00**

GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000	**77,00**

GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





34 705 000	**króm**	**1 360,00**


Grohtherm SmartControl
Tökéletes zuhanyrendszer Rainshower SmartActive 310 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
falsík mögötti termosztát, 3 fogyasztóra
Grohtherm SmartControl készlet készreszereléshez
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 SmartActive fejzuhany készlet (26 475), mely tartalmazza a 2-funkciós fejzuhanyt, a vízszintes zuhanykart 400 mm és a fejzuhany beépítő dobozát (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick kézizuhany (27 367)
Rainshower fali tartó (27 074 000)
Rainshower fali könyök 1/2" (27 057 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)



14 077 XH0	**króm / fagyos gránit**	**25,00**

SmartControl
Kupakok falsík mögötti rendszerekhez
az alábbiakból áll:
9 kupak, 6 különböző szimbólummal
alkalmas a Grohtherm SmartControl és a SmartControl színkészleteknek a végső telepítéshez











37 624 000	**króm**	**87,00**
37 624 DC0	**SuperSteel**	**157,00**
37 624 GL0	**Cool Sunrise**	**157,00**
37 624 DA0	**Warm Sunset**	**157,00**
37 624 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**157,00**







Arena Cosmopolitan S
Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
GD 2 öblítőtartályhoz
álló kivitel
130 x 172 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal
Rapid SLX kompatibilis
Rapid SL és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen **40 911 000** revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ATRIO





	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**40 304 003**	**króm**	**75,00**
	40 304 DC3	**SuperSteel**	**106,00**
	40 304 GL3	**Cool Sunrise**	**113,00**
	40 304 DA3	**Warm Sunset**	**113,00**
	40 304 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**121,00**
	Atrio **Tartókonzol** alkalmas az Atrio üvegpohárhoz (40 254 003) vagy az Atrio szappan adagolóhoz (40 306 xx3) anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
new  	**40 306 003**	**króm**	**75,00**
	40 306 DC3	**SuperSteel**	**106,00**
	40 306 GL3	**Cool Sunrise**	**113,00**
	40 306 DA3	**Warm Sunset**	**113,00**
	40 306 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**121,00**
	Szappanadagoló anyag: üveg / fém tölthető mennyiség: 160 ml használható Allure 40 278 001 és Atrio 40 304 xx3 tartóihoz (külön megrendelhető) **GROHE StarLight** króm felület		
new  	**40 254 003**		**49,00**
	Pohár anyag: üveg használható Allure 40 278 001 és Atrio 40 304 xx3 tartóihoz (külön megrendelhető)		
 	**40 305 003**	**króm**	**75,00**
	40 305 DC3	**SuperSteel**	**106,00**
	40 305 GL3	**Cool Sunrise**	**113,00**
	40 305 DA3	**Warm Sunset**	**113,00**
	40 305 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**121,00**
	Atrio **Tartókonzol** alkalmas az Atrio szappantartóhoz (40 256 003) anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
new  	**40 256 003**	**matt üveg**	**57,00**
	Szappantartó anyag: üveg használható az Allure (40 963 001) és az Atrio (40 305 xx3) tartóhoz, külön megvásárolhatók		
 	**40 307 003**	**króm**	**101,00**
	40 307 DC3	**SuperSteel**	**142,00**
	40 307 GL3	**Cool Sunrise**	**152,00**
	40 307 DA3	**Warm Sunset**	**152,00**
	40 307 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**162,00**
	Atrio **Törölközőtartó gyűrű** anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		

GROHE
ATRIO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**40 308 003**	**króm**	**169,00**
	40 308 DC3	**SuperSteel**	**237,00**
	40 308 GL3	**Cool Sunrise**	**254,00**
	40 308 DA3	**Warm Sunset**	**254,00**
	40 308 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**271,00**
	Atrio **Törölközőtartó** anyag: fém két kar, nem elforgatható hossz 489 mm rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 309 003**	**króm**	**161,00**
	40 309 DC3	**SuperSteel**	**226,00**
	40 309 GL3	**Cool Sunrise**	**242,00**
	40 309 DA3	**Warm Sunset**	**242,00**
	40 309 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**258,00**
	Atrio **Fali fürdőlepedő tartó** 650 mm (fúrási távolság 600 mm) anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 312 003**	**króm**	**52,00**
	40 312 DC3	**SuperSteel**	**73,00**
	40 312 GL3	**Cool Sunrise**	**78,00**
	40 312 DA3	**Warm Sunset**	**78,00**
	40 312 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**83,00**
	Atrio **Fürdőköntös akasztó** anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 313 003**	**króm**	**114,00**
	40 313 DC3	**SuperSteel**	**160,00**
	40 313 GL3	**Cool Sunrise**	**172,00**
	40 313 DA3	**Warm Sunset**	**172,00**
	40 313 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**183,00**
	Atrio **Toalettpapír-tartó** anyag: fém rejtett rögzítés fedél nélkül **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 314 003**	**króm**	**228,00**
	40 314 DC3	**SuperSteel**	**319,00**
	40 314 GL3	**Cool Sunrise**	**341,00**
	40 314 DA3	**Warm Sunset**	**341,00**
	40 314 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**364,00**
	Atrio **WC-kefe garnitúra** anyag: üveg / fém fali kivitel rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
	40 791 001	**fehér**	**7,40**
	40 791 KS1	**bársony fekete**	**7,40**
	Tartalék kefefej		
	40 951 000	**króm**	**31,00**
	40 951 DC0	**SuperSteel**	**46,00**
	Tartalék WC-kefe		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
GRANDERA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**23 303 000**	**króm**	**345,00**
	23 303 IG0	**króm / arany**	**448,00**
	**Grandera** **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **M-es méret** Egylyukas kivitel **GROHE SilkMove** 28 mm-es kerámiabetét hőmérséklet korlátozó **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében **GROHE FastFixation** gyorsszerelő rendszer **GROHE AquaGuide** állítható gyöngyöztető 5.7 liter/perc húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4" flexibilis csatlakozótömlők minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
	**23 310 000**	**króm**	**345,00**
	23 310 IG0	**króm / arany**	**448,00**
	**Grandera** **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **M-es méret** Egylyukas kivitel **GROHE SilkMove** 28 mm-es kerámiabetét hőmérséklet korlátozó **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében **GROHE FastFixation** gyorsszerelő rendszer **GROHE AquaGuide** állítható gyöngyöztető 5.7 liter/perc sima testű kivitel flexibilis csatlakozótömlők minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
	**21 107 000**	**króm**	**414,00**
	21 107 IG0	**króm / arany**	**538,00**
	**Grandera** **2-fogantyús mosdó csaptelep, 1/2"** **L-es méret** Egylyukas kivitel 1/2"-os Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében **GROHE AquaGuide** állítható gyöngyöztető 5.7 liter/perc elfordítható kifolyó húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4" flexibilis csatlakozótömlők minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
	**23 313 000**	**króm**	**457,00**
	23 313 IG0	**króm / arany**	**594,00**
	**Grandera** **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **XL-es méret** szabadon álló mosdótálakhoz **GROHE SilkMove** 28 mm-es kerámiabetét hőmérséklet korlátozó **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében **GROHE FastFixation** gyorsszerelő rendszer **GROHE AquaGuide** állítható gyöngyöztető 5.7 liter/perc sima testű kivitel flexibilis csatlakozótömlők minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		

GROHE
GRANDERA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






20 417 000 **króm** **485,00**
20 417 IG0 **króm / arany** **631,00**

Grandera
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“
S-es méret
1/2“-os Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető 5.7 liter/perc
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






20 389 000 **króm** **537,00**
20 389 IG0 **króm / arany** **698,00**

Grandera
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“
M-es méret
1/2“-os Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető 5.7 liter/perc
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar







20 414 000 **króm** **402,00**
20 414 IG0 **króm / arany** **523,00**

Grandera
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“
S-es méret
fali kivitel
készreszerelő készletként: 29 025 002
falba építhető test nélkül
1/2“-os Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető 5.7 liter/perc
csaplyukak távolsága 200 mm
kinyúlás 177 mm

20 415 000 **króm** **445,00**
20 415 IG0 **króm / arany** **579,00**
detto, kinyúlás 234 mm





29 025 002 **239,00**


Beépítőkészlet fali mosdócsaptelepekhez, 1/2“
3-lyukas mosdó csaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
beépítési mélység 43 - 85 mm
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE GRANDERA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






19 929 000 **króm** **414,00**
19 929 IG0 **króm / arany** **538,00**

Grandera
2-lyukas mosdócsaptelep
S-es méret
fali kivitel
készreszerelő készletként: 23 319 000
falba építhető test nélkül
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető 5.7 liter/perc
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 177 mm

19 930 000 **króm** **457,00**
19 930 IG0 **króm / arany** **594,00**
detto, kinyúlás 234 mm






23 319 000 **224,00**

Grandera
Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2“
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépítési mélység 45 - 75 mm
beépítősablon a csomagolásban
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 315 000 **króm** **388,00**
23 315 IG0 **króm / arany** **504,00**

Grandera
Egykaros bidécsaptelep, 1/2“
M-es méret
Egylyukas kivitel
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
gömbcsuklós gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 316 000 **króm** **402,00**
23 316 IG0 **króm / arany** **523,00**

Grandera
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
beépített kézizuhany-tartóval
1/2“-os zuhanykimenet
beépített visszafolyásgátló
rejtett S-csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 317 000 **króm** **503,00**
23 317 IG0 **króm / arany** **653,00**


Grandera
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
beépített kézizuhany-tartóval
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2“-os zuhanykimenetben
rejtett S-csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
GRANDERA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**24 067 000** **24 067 IG0**	**króm** **króm / arany**	**280,00** **336,00**


Grandera
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz**		**77,00**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz**		**77,00**

 	**24 068 000** **24 068 IG0**	**króm** **króm / arany**	**308,00** **370,00**

Grandera
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz**		**77,00**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz**		**77,00**

 	**19 936 000** **19 936 IG0**	**króm** **króm / arany**	**1 060,00** **1 380,00**


Grandera
4-lyukas, egykaros kádkombináció
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
előszerelt kifolyócső-rögzítés
egykaros csaptelep működtető-elem
kádtöltő gyöngyöztetővel
zuhanyváltóval kád/zuhany
Grandera kézizuhany 7,6 liter/perc
1.500 mm-es fém zuhanytömlő
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
29 037 000 használatához
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE GRANDERA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






19 919 000 **króm** **1 130,00**
19 919 IG0 **króm / arany** **1 470,00**

Grandera
5-lyukas kádkombináció
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
előszerelt kifolyócső-rögzítés
egykaros csaptelep működtető-elem
kádtöltő gyöngyöztetővel
zuhanyváltóval kád/zuhany
Grandera kézizuhany 7,6 liter/perc
1.500 mm-es fém zuhanytömlő
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
29 037 000 használatához
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






29 037 000 **757,00**

4/5-lyukas kádcsaptelep kombináció (opcionális)
beépítőkészlet csempepadozatba szereléshez
az alábbiakból áll:
alapkeret
csurgalékvíz tartály beépített lefolyóval
A csavarok rögzítésére szolgáló sapkák mindig króm színűek

45 388 000 **91,00**
Tartólábak a beépítőkészlethez






23 318 000 **króm** **1 610,00**
23 318 IG0 **króm / arany** **2 090,00**

Grandera
Egykaros kádtöltő csaptelep 1/2", padlóra szerelhető
készreszerelő készletként: 45 984
beépítőkészlet nélkül
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
öntött kifolyó gyöngyöztetővel
kinyúlás 320 mm
zuhanytartóval
Grandera kézizuhany 7,6 liter/perc
Silverflex zuhanytömlő 1.250 mm
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






45 984 001 **452,00**

Beépítőkészlet 1/2"
Padlóra szerelhető kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz és zuhanycsaptelepekhez
készreszerelő készlet nélkül
szerelőlap 360° vízszintes és 3° függőleges állítással
beépítési mélység 53 - 157 mm-ig kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz, mélységkompenzáció 104 mm
beépítési mélység zuhanycsaptelepekhez 65 - 157 mm-ig, mélységkompenzáció 92 mm
két 1/2"-es anya csatlakozó (meleg / hideg ellátás)
öblítő dugó
tömítés a csomagban
rögzítőelemek








13 341 000 **króm** **230,00**
13 341 IG0 **króm / arany** **299,00**

Grandera
Kádkifolyó
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
gyöngyöztető
kinyúlás 177 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar


GROHE
GRANDERA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**19 944 000** **19 944 IG0**	**króm** **króm / arany**	**103,00** **134,00**


Grandera
Mennyiség szabályozó színkészlet
készreszerelő készletként:
35 028 000
29 032 000 (beépített csempeszelep 1/2“)
29 068 000 (beépített, kerámia betétes csempeszelep – nem használható főelzáróként)
GROHE StarLight króm felület
beépítési mélység fokozatmentesen állítható
43 - 91 mm
beépíthető szeleppel történő használatra (35 029)

 	**35 028 000**		**131,00**


Rapido C
Beépítő doboz egy vízmennyiségszabályzáshoz
a Grohtherm Custom Shower rendszer hálózati telepítéséhez
beépítő doboz eltávolítható védőburkolattal
vízálló membrán alap a fal tömítéséhez
falazat és gipszkarton telepítéshez
rögzítő pontok az elülső és a hátsó falhoz
sárgaréz test
előre összeszerelt kerámia fejrész 3/4“
csatlakozó menetek 1/2“
átfolyási sebesség:
55 liter/perc / 3 bar
beépítési mélység 70 - 95 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

 	**29 032 000**		**31,00**

Csempeszelep kerámiabetéttel
belsőrész 1/2“
menetes csatlakozás 1/2“
beépítési mélység fokozatmentesen állítható
43 - 91 mm
sárgaréz

 	**29 802 002**		**41,00**

Csempeszelep, 3/4“
előszerelt felsőrész 3/4“
rövid orsó
védőhüvely
menetes csatlakozás, 3/4“
sárgaréz
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését vízszigetelő hálóval

 	**29 802 000**		**39,00**


Csempeszelep, 3/4“
előszerelt felsőrész 3/4“
rövid orsó
védőhüvely
menetes csatlakozás, 3/4“
sárgaréz

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE GRANDERA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






29 811 000 **19,00**

Csempeszelep, 1/2“
előszerelt 1/2“-os kerámia belsőrész
180°
menetes csatlakozás 1/2“
harmónika segítségével változtatható beépítési mélység
25 - 80 mm
sárgaréz






27 974 000 **króm** **431,00**
27 974 IG0 **króm / arany** **560,00**

Grandera 210
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
221 x 221 mm
anyag: fém
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
csatlakozó menet 1/2“
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 986 000 **króm** **98,00**
27 986 IG0 **króm / arany** **127,00**

Rainshower Grandera
Zuhanykar 285 mm
kinyúlás 282 mm
anyag: fém
csatlakozó menet 1/2“
Grandera takarórozetta
GROHE StarLight króm felület
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 978 000 **króm** **72,00**

Rainshower Grandera
Zuhanykar mennyezetre 142 mm
anyag: fém
hossz 142 mm
csatlakozó menet 1/2“
Grandera takarórozetta
GROHE StarLight króm felület






26 037 001 **króm** **109,00**

Grandera Stick
Kézizuhany, 1 féle vízsugárral
zuhanysugár: Rain
anyag: fém
GROHE EcoJoy 6,6 liter/perc átfolyás-szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
GRANDERA

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 037 IG0 **króm / arany** **142,00**

Grandera Stick
Kézizuhany, 1 féle vízsugárral
zuhanysugár: Rain
anyag: fém
GROHE EcoJoy 7,6 liter/perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 993 000 **króm** **149,00**
27 993 IG0 **króm / arany** **194,00**

Grandera Stick
Falitartós zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Stick kézizuhany (26 037 000)
fali zuhanytartó (27 969)
Rotaflex gégecső, 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy 7,6 liter/perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






26 038 000 **króm** **227,00**
26 038 IG0 **króm / arany** **295,00**

Grandera Stick
Rudas zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Stick kézizuhany (26 037 000)
900 mm-es zuhanyrúd (27 785)
Rotaflex zuhanycső 1750 mm (28 025 000)
GROHE EcoJoy 7,6 liter/perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
GROHE StarLight króm felület






27 970 000 **króm** **124,00**
27 970 IG0 **króm / arany** **162,00**

Grandera
Fali csatlakozó könyök, 1/2"
anyag: fém
külső menet 1/2"
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight króm felület





27 969 000 **króm** **82,00**
27 969 IG0 **króm / arany** **107,00**


Grandera
Fali kézizuhany tartó
anyag: fém
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE GRANDERA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 505 000 **króm** **46,00**

Skate Air
Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
álló kivitel
156 x 197 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)






19 952 000 **króm** **165,00**

Talentofill
Kádtöltő, le- és túlfolyógarnitúra
készreszerelő készlet
az alábbiakból áll:
rozetta, kádtöltő egység, lefolyódugó, szerelési tartozékok
28 990 / 28 991 Talentofillhez
GROHE StarLight króm felület






19 025 000 **króm** **58,00**

Talento
Kád le- és túlfolyógarnitúra
készreszerelő készlet
rozetta, lefolyódugó, szerelési tartozékok
28 939 / 28 943 Talentohoz
GROHE StarLight króm felület






29 708 000 **265,00**

5-utas irányváltószelep
falba építhető test, 1/2"
készreszerelő készlet nélkül
fali kivitel
kerámiabetéttel
1/2"-os hideg- és melegvíz csatlakozás
2 db 1/2"-os kevertvíz kimenet
1 db 3/4"-os kevertvíz kimenet
védőhüvely
beépítési mélység fokozatmentesen állítható
24-60 mm
sárgaréz











28 912 000 **króm** **160,00**




Mosdószifon 5/4"
mosdókhoz
sárgaréz
(lecsavarható zárókupak a tisztításhoz)
nagy tolórozetta
GROHE StarLight króm felület

GROHE
GRANDERA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**40 627 000** **40 627 IG0**	**króm** **króm / arany**	**244,00** **317,00**
	Grandera **Kerámia szappanadagoló, tartókonzollal** anyag: kerámia/fém töltési mennyiség: 110 ml **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 626 000** **40 626 IG0**	**króm** **króm / arany**	**187,00** **243,00**
	Grandera **Kerámia pohár, tartókonzollal** anyag: kerámia/fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 628 000** **40 628 IG0**	**króm** **króm / arany**	**230,00** **299,00**
	Grandera **Kerámia szappantartó, tartókonzollal** anyag: kerámia/fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 630 000** **40 630 IG0**	**króm** **króm / arany**	**158,00** **205,00**
	Grandera **Törölközőtartó gyűrű** Ø 205 mm anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 629 000** **40 629 IG0**	**króm** **króm / arany**	**258,00** **336,00**
	Grandera **Fali fürdőlepedő tartó** 600 mm **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 631 000** **40 631 IG0**	**króm** **króm / arany**	**75,00** **97,00**
	Grandera **Fürdőköntös akasztó** anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE GRANDERA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**40 633 000** **40 633 IG0** **Grandera** **Kádkapaszkodó** anyag: fém hossz 385 mm rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm** **króm / arany**	**175,00** **227,00**
 	**40 625 000** **40 625 IG0** **Grandera** **Toalettpapír-tartó** fedél nélkül anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm** **króm / arany**	**195,00** **254,00**
 	**40 632 000** **40 632 IG0** **Grandera** **WC-kefe garnitúra** anyaga: kerámia **GROHE StarLight** króm felület	**króm** **króm / arany**	**273,00** **355,00**

GROHE
LINEARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 109 001 **króm** **200,00**
32 109 DC1 **SuperSteel** **280,00**
32 109 AL1 **Brushed Hard Graphite** **320,00**

Lineare
Egykaros mosdócsaptelep
XS-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 791 001 **króm** **200,00**
23 791 DC1 **SuperSteel** **280,00**
23 791 AL1 **Brushed Hard Graphite** **320,00**

Lineare
Egykaros mosdócsaptelep
XS-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 790 001 **króm** **200,00**

Lineare
Egykaros mosdócsaptelep
XS-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






32 114 001 **króm** **213,00**
32 114 DC1 **SuperSteel** **299,00**
32 114 AL1 **Brushed Hard Graphite** **341,00**

Lineare
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

GROHE LINEARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 106 001	**króm**	**213,00**
23 106 DC1	**SuperSteel**	**299,00**
23 106 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**341,00**

Lineare
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 296 001	**króm**	**280,00**
23 296 DC1	**SuperSteel**	**392,00**
23 296 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**448,00**

Lineare
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 405 001	**króm**	**299,00**
23 405 DC1	**SuperSteel**	**418,00**
23 405 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**478,00**

Lineare
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
XL-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyors rögzítő rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






20 304 001	**króm**	**313,00**

Lineare
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2"
M-es méret
Fém fogantyú
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
csatlakozóanya 1/2" x 10.5 mm


GROHE LINEARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**19 409 001**	**króm**	**243,00**
	19 409 DC1	**SuperSteel**	**341,00**
	19 409 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**390,00**




Lineare
2-lyukas mosdócsaptelep
M-es méret
fali kivitel
készreszerelő készletként:
23 571 000
falba építhető test nélkül
fém fali rozetta
Fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 149 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

	**23 444 001**	**króm**	**263,00**
	23 444 DC1	**SuperSteel**	**369,00**
	23 444 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**422,00**




Lineare
2-lyukas mosdócsaptelep
L-es méret
fali kivitel
készreszerelő készletként:
23 571 000
falba építhető test nélkül
fém fali rozetta
Fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 207 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

	**23 571 000**		**229,00**



Egykaros keverőegység 1/2", univerzális falsík mögötti test
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
a kifolyó pozícionálható a jobb vagy a bal oldalra
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval

	**33 848 001**	**króm**	**233,00**
	33 848 DC1	**SuperSteel**	**327,00**
	33 848 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**373,00**




Lineare
Egykaros bidécsaptelep, 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
gömbcsuklós gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE LINEARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**33 865 001**	**króm**	**240,00**
	33 865 DC1	**SuperSteel**	**336,00**
	33 865 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**384,00**





Lineare
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
1/2“-os zuhanykimenet
beépített visszafolyásgátló
rejtett S-csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

	**34 719 000**	**króm**	**345,00**




Grohtherm SmartControl
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
beépített **GROHE EasyReach** polcelem
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval

	**33 849 001**	**króm**	**307,00**
	33 849 DC1	**SuperSteel**	**429,00**
	33 849 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**491,00**



Lineare
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
1/2“-os zuhanykimenet
beépített visszafolyásgátló
rejtett S-csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
oszlopok felszerelése opcionális oszlopcsatlakozókkal 12 030 000

	**34 718 000**	**króm**	**379,00**




Grohtherm SmartControl
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
beépített **GROHE EasyReach** polcelem
1/2“-os zuhanykimenet lent
Kádkifolyó gyöngyöztetővel
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval

GROHE
LINEARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






33 850 001 **króm** **360,00**

Lineare
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
1/2“-os zuhanykimenet
beépített visszafolyásgátló
rejtett S-csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Sena Stick kézizuhany (26 465)
Tempesta Cosmopolitan 100 fali zuhanytartó (27594000)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 364)
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






24 063 001 **króm** **180,00**
24 063 DC1 **SuperSteel** **253,00**
24 063 AL1 **Brushed Hard Graphite** **289,00**

Lineare
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





24 064 001 **króm** **198,00**
24 064 DC1 **SuperSteel** **278,00**
24 064 AL1 **Brushed Hard Graphite** **317,00**

Lineare
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz


35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE LINEARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	24 095 001	**króm**	**221,00**
	24 095 DC1	**SuperSteel**	**310,00**
	24 095 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**354,00**






Lineare
Egykaros keverő, 3-utas vátóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
3-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet A = 27 liter/perc
kimenet B = 27 liter/perc
kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

	35 600 000	**77,00**
	GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	
PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**77,00**
	GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

	19 577 001	**króm**	**832,00**
	19 577 DC1	**SuperSteel**	**1 160,00**
	19 577 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**1 330,00**






Lineare
4-lyukas, egykaros kádkombináció
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
előszerelt kifolyócső-rögzítés
egykaros csaptelep működtető-elem
Fém fogantyú
kádkifolyó gyöngyöztetővel
zuhanyváltó
Sena Stick kézizuhany (26 465)
fém zuhanycső 2000 mm (mindig króm a készlet bármilyen színéhez)
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
29 037 000 használatához
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

	19 965 001	**króm**	**672,00**






Lineare
3-lyukas egykaros kádkombináció
Három lyukas kivitel
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
egykaros csaptelep működtető-elem
zuhanyváltó
Sena Stick kézizuhany (26 465)
fém zuhanycső 2000 mm (mindig króm a készlet bármilyen színéhez)
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
29 037 000 használatához
28 990 / 28 991-hez
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

	29 037 000	**757,00**






4/5-lyukas kádcsaptelep kombináció (opcionális)
beépítőkészlet csempepadozatba szereléshez
az alábbiakból áll:
alapkeret
csurgalékvíz tartály beépített lefolyóval
A csavarok rögzítésére szolgáló sapkák mindig króm színűek

	45 388 000	**91,00**
	Tartólábak a beépítőkészlethez	

GROHE LINEARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 792 001 **króm** **1 550,00**
23 792 DC1 **SuperSteel** **2 170,00**
23 792 AL1 **Brushed Hard Graphite** **2 470,00**

Lineare
Egykaros kádtöltő csaptelep 1/2“, padlóra szerelhető
készreszerelő készletként:
45 984
beépítőkészlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
öntött kifolyó gyöngyöztetővel
kinyúlás 271 mm
beépített visszafolyásgátló a 1/2“-os zuhanykimenetben
zuhanytartóval
Sena Stick kézizuhany (26 465)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






45 984 001 **452,00**

Beépítőkészlet 1/2“
Padlóra szerelhető kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz és zuhanycsaptelepekhez
készreszerelő készlet nélkül
szerelőlap 360° vízszintes és 3° függőleges állítással
beépítési mélység 53 - 157 mm-ig kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz,
mélységkompenzáció 104 mm
beépítési mélység zuhanycsaptelepekhez 65 - 157 mm-ig, mélységkompenzáció
92 mm
két 1/2“-es anya csatlakozó (meleg / hideg ellátás)
öblítő dugó
tömítés a csomagban
rögzítőelemek






13 383 001 **króm** **227,00**
13 383 DC1 **SuperSteel** **317,00**

Lineare
Kádkifolyó
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
gyöngyöztető
csatlakozó külső menet 1/2“
kinyúlás 170 mm






34 705 000 **króm** **1 360,00**

Grohtherm SmartControl
Tökéletes zuhanyrendszer Rainshower SmartActive 310 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
falsík mögötti termosztát, 3 fogyasztóra
Grohtherm SmartControl készlet készreszereléshez
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 SmartActive fejzuhany készlet (26 475), mely tartalmazza a
2-funkciós fejzuhanyt, a vízszintes zuhanykart 400 mm és a fejzuhany beépítő
dobozát (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick kézizuhany (27 367)
Rainshower fali tartó (27 074 000)
Rainshower fali könyök 1/2“ (27 057 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 364)






19 952 000 **króm** **165,00**
19 952 DC0 **SuperSteel** **231,00**
19 952 AL0 **Brushed Hard Graphite** **264,00**


Talentofill
Kádtöltő, le- és túlfolyógarnitúra
készreszerelő készlet
az alábbiakból áll:
rozetta, kádtöltő egység, lefolyódugó, szerelési tartozékok
28 990 / 28 991 Talentofillhez
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE LINEARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**19 025 000**	**króm**	**58,00**

Talento
Kád le- és túlfolyógarnitúra
készreszerelő készlet
rozetta, lefolyódugó, szerelési tartozékok
28 939 / 28 943 Talentohoz
GROHE StarLight króm felület






 	**28 912 000**	**króm**	**160,00**
	28 912 DC0	**SuperSteel**	**224,00**
	28 912 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**256,00**

Mosdószifon 5/4“
mosdókhoz
sárgaréz
(lecsavarható zárókupak a tisztításhoz)
nagy tolórozetta
GROHE StarLight króm felület

 	**37 601 000**	**króm**	**87,00**
	37 601 DC0	**SuperSteel**	**157,00**
	37 601 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**157,00**

Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
GD 2 öblítőtartályhoz
álló kivitel
130 x 172 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal
Rapid SLX kompatibilis
Rapid SL és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen **40 911 000** revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)

GROHE
EUROCUBE JOY


		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**23 654 000**	**króm**	**233,00**
		Eurocube Joy **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **S-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú **GROHE FeatherControl** Joystick kartus **GROHE EcoJoy** SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc **GROHE FastFixation Plus** gyorsrögzítő rendszer húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4" flexibilis csatlakozótömlők		
		**23 656 000**	**króm**	**228,00**
		Eurocube Joy **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **S-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú **GROHE FeatherControl** Joystick kartus **GROHE EcoJoy** SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc **GROHE FastFixation Plus** gyorsrögzítő rendszer sima testű kivitel flexibilis csatlakozótömlők		
		**23 657 000**	**króm**	**244,00**
		Eurocube Joy **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **M-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú **GROHE FeatherControl** Joystick kartus **GROHE EcoJoy** SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc **GROHE FastFixation Plus** gyorsrögzítő rendszer húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4" flexibilis csatlakozótömlők		
		**23 658 000**	**króm**	**240,00**
		Eurocube Joy **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **M-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú **GROHE FeatherControl** Joystick kartus **GROHE EcoJoy** SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc **GROHE FastFixation Plus** gyorsrögzítő rendszer sima testű kivitel flexibilis csatlakozótömlők		
		**23 661 000**	**króm**	**322,00**
		Eurocube Joy **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **XL-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú szabadon álló mosdótálakhoz **GROHE FeatherControl** Joystick kartus **GROHE EcoJoy** SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc **GROHE FastFixation Plus** gyorsrögzítő rendszer sima testű kivitel flexibilis csatlakozótömlők		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROCUBE JOY

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






19 997 000 **króm** **263,00**

Eurocube Joy
2-lyukas mosdócsaptelep
M-es méret
fali kivitel
készreszerelő készletként:
23 429 000
falba építhető test nélkül
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 170 mm


19 998 000 **króm** **277,00**
detto, kinyúlás 230 mm






23 429 000 **237,00**

Joystick keverőegység 1/2", falsík mögötti beépítő készlet
2-lyukas mosdócsaptelephez
készreszerelő készlet nélkül
GROHE FeatherControl Joystick kartus
fali kivitel
beépítősablon a csomagolásban
sárgaréz
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval






46 901 000 **95,00**

Hosszabbító készlet, 25 mm
a 23 429 000 Joystick csaptelep 1/2"-hez, beépítő test
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
kiszerelőkulccsal együtt






23 664 000 **króm** **251,00**

Eurocube Joy
Egykaros bidécsaptelep 1/2"
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE FeatherControl Joystick kartus
GROHE EcoJoy gömbcsuklós gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 665 000 **króm** **287,00**

Eurocube Joy
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE FeatherControl Joystick kartus
zuhanykimenet lent 1/2", beépített visszafolyásgátlóval
belépő-oldali visszafolyásgátlóval

GROHE
EUROCUBE JOY

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 488 000 **króm** **353,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
Carbodur belsőrész, 1/2“, 180°
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
rejtett S-csatlakozókkal
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






23 666 000 **króm** **352,00**

Eurocube Joy
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE FeatherControl Joystick kartus
GROHE XL Waterfall - vízesés jellegű kifolyás
beépített visszafolyásgátló a 1/2“-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






34 497 000 **króm** **463,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE AquaDimmer Eco több funkcióval:
- integrált GROHE EcoButton (víztakarékos gomb víztakarékos megállítással zuhanyfunkciónál)
- mennyiségszabályozó
- irányváltó: kád/zuhany
1/2“-os zuhanykimenet lent
GROHE XL Waterfall - vízesés jellegű kifolyás
vízsugár-szabályzóval
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
rejtett S-csatlakozókkal
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében





24 061 000 **króm** **171,00**

Eurocube
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz


35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROCUBE JOY

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






24 062 000 **króm** **188,00**

Eurocube
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz






24 094 000 **króm** **210,00**

Eurocube
Egykaros keverő, 3-utas vátóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
3-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet A = 27 liter/perc
kimenet B = 27 liter/perc
kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





24 153 000 **króm** **455,00**
24 153 DC0 **SuperSteel** **637,00**
24 153 AL0 **Brushed Hard Graphite** **728,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos keverő 1 kimenethez elzáró szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
kerámia elzáró szelep, 120°
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül


35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE
EUROCUBE JOY

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






24 154 000	**króm**	**507,00**
24 154 DC0	**SuperSteel**	**710,00**
24 154 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**812,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos zuhany keverő 2 kimenethez, beépített elzáró/váltó szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott fej- és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

35 604 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	






24 155 000	**króm**	**507,00**
24 155 DC0	**SuperSteel**	**710,00**
24 155 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**812,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos kád keverő 2 kimenethez, beépített elzáró/váltó szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott kád és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

35 604 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	





34 741 000	**króm**	**1 200,00**


Grohtherm Cube
Teljes zuhanyrendszer Rainshower Allure 230 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Grohtherm Cube termosztátos zuhany keverő Aquadimmer funkcióval (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Allure 230 fém fejzuhany (27 479)
Rainshower zuhanykar (27 709)
Euphoria Cube kézizuhany (27 699 000), 9,5 liter/perc
fali zuhanykönyök (26 370)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROCUBE JOY

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 667 001 **króm** **1 510,00**

Eurocube Joy
Egykaros kádtöltő csaptelep 1/2", padlóra szerelhető
készreszerelő készletként:
45 984 001
29 038 001
29 086 000
beépítőkészlet nélkül
GROHE FeatherControl Joystick kartus
GROHE StarLight felületkezelés
automatikus váltószelep: kád/zuhany
öntött kifolyó gyöngyöztetővel
Euphoria Cube+ kézi zuhany 6,6 liter/perc
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)
kinyúlás 298 mm
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
zuhanytartóval
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






45 984 001 **452,00**

Beépítőkészlet 1/2"
Padlóra szerelhető kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz és zuhanycsaptelepekhez
készreszerelő készlet nélkül
szerelőlap 360° vízszintes és 3° függőleges állítással
beépítési mélység 53 - 157 mm-ig kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz, mélységkompenzáció 104 mm
beépítési mélység zuhanycsaptelepekhez 65 - 157 mm-ig, mélységkompenzáció 92 mm
két 1/2"-es anya csatlakozó (meleg / hideg ellátás)
öblítő dugó
tömítés a csomagban
rögzítőelemek

GROHE
EUROCUBE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 137 000 **króm** **159,00**

Eurocube
Álló szelep,
XS-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
kerámia felsőrész 1/2" - 90°
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
csatlakozóanya 1/2" x 10.5 mm






23 127 00E **króm** **202,00**

Eurocube
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

23 127 000 **króm** **202,00**
23 127 DC0 **SuperSteel** **283,00**
23 127 AL0 **Brushed Hard Graphite** **324,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






23 132 00E **króm** **197,00**

Eurocube
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők





23 390 00E **króm** **202,00**

Eurocube
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyors rögzítő rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők


23 392 00E **króm** **197,00**
detto, sima testű kivitel

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROCUBE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 445 000	**króm**	**213,00**
23 445 DC0	**SuperSteel**	**298,00**
23 445 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**341,00**

Eurocube
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 446 000	**króm**	**208,00**

Eurocube
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 135 00E	**króm**	**243,00**

Eurocube
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
elfordítható csőkifolyó határoló ütközővel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

23 135 000	**króm**	**243,00**
23 135 DC0	**SuperSteel**	**340,00**
23 135 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**388,00**

detto, átfolyásszabályozás nélkül






23 406 000	**króm**	**282,00**
23 406 DC0	**SuperSteel**	**394,00**
23 406 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**451,00**

Eurocube
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
XL-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE EUROCUBE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	36 441 000	**króm**	**718,00**
	36 441 DC0	**SuperSteel**	**933,00**
	36 441 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 080,00**






Eurocube E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep 1/2", keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
GROHE StarLight króm felület
átfolyás korlátozó 5,7 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
külső elem/akkumlátor
gyorsszerelő rendszer
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

	20 351 000	**króm**	**305,00**
	20 351 DC0	**SuperSteel**	**427,00**
	20 351 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**488,00**






Eurocube
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2"
S-es méret
Fém fogantyú
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
öntött kifolyó gyöngyöztetővel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
csatlakozóanya 1/2" x 10.5 mm

	19 895 000	**króm**	**251,00**
	19 895 DC0	**SuperSteel**	**351,00**
	19 895 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**401,00**






Eurocube
2-lyukas mosdócsaptelep
S-es méret
fali kivitel
készreszerelő készletként:
23 200 000
falba építhető test nélkül
fém fali rozetta
Fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 171 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

	23 447 000	**króm**	**263,00**
	23 447 DC0	**SuperSteel**	**368,00**
	23 447 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**421,00**
	detto, kinyúlás 231 mm		

	23 200 000	**229,00**






Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2"
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépítési mélység 45 - 75 mm
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROCUBE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 200 002 — **229,00**

Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2“
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
a kifolyó pozícionálható a jobb vagy a bal oldalra
beépítési mélység 45 - 75 mm
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval






23 138 000	**króm**	**202,00**
23 138 DC0	**SuperSteel**	**283,00**
23 138 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**324,00**

Eurocube
Egykaros bidécsaptelep, 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
gömbcsuklós gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők






23 145 000	**króm**	**229,00**
23 145 DC0	**SuperSteel**	**321,00**
23 145 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**367,00**

Eurocube
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
rejtett S-csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






34 488 000 — **króm** — **353,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
Carbodur belsőrész, 1/2“, 180°
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
rejtett S-csatlakozókkal
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

GROHE EUROCUBE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 140 000	**króm**	**267,00**
23 140 DC0	**SuperSteel**	**427,00**
23 140 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**481,00**

Eurocube
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2“-os zuhanykimenetben
rejtett S-csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375






23 141 000	**króm**	**321,00**

Eurocube
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető, beépített visszafolyásgátló a 1/2“-os zuhanykimenetben
rejtett S-csatlakozókkal
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 698 000)
fali zuhanytartó (27 693 000)
1.500 mm-es gégecső (28 151)
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






34 497 000	**króm**	**463,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE AquaDimmer Eco több funkcióval:
- integrált GROHE EcoButton (víztakarékos gomb víztakarékos megállítással zuhanyfunkciónál)
- mennyiségszabályozó
- irányváltó: kád/zuhany
1/2“-os zuhanykimenet lent
GROHE XL Waterfall - vízesés jellegű kifolyás
vízsugár-szabályzóval
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
rejtett S-csatlakozókkal
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében





24 061 000	**króm**	**171,00**
24 061 DC0	**SuperSteel**	**239,00**
24 061 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**274,00**

Eurocube
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000	**77,00**

GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000	**77,00**


GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROCUBE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





24 062 000	**króm**	**188,00**
24 062 DC0	**SuperSteel**	**263,00**
24 062 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**301,00**


Eurocube
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





24 094 000	**króm**	**210,00**
24 094 DC0	**SuperSteel**	**295,00**
24 094 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**337,00**


Eurocube
Egykaros keverő, 3-utas vátóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
3-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet A = 27 liter/perc
kimenet B = 27 liter/perc
kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





24 153 000	**króm**	**455,00**
24 153 DC0	**SuperSteel**	**637,00**
24 153 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**728,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos keverő 1 kimenethez elzáró szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
kerámia elzáró szelep, 120°
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE EUROCUBE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






24 154 000	**króm**	**507,00**
24 154 DC0	**SuperSteel**	**710,00**
24 154 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**812,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos zuhany keverő 2 kimenethez, beépített elzáró/váltó szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott fej- és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

35 604 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	






24 155 000	**króm**	**507,00**
24 155 DC0	**SuperSteel**	**710,00**
24 155 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**812,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos kád keverő 2 kimenethez, beépített elzáró/váltó szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott kád és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

35 604 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	





34 741 000	**króm**	**1 200,00**

Grohtherm Cube
Teljes zuhanyrendszer Rainshower Allure 230 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Grohtherm Cube termosztátos zuhany keverő Aquadimmer funkcióval (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Allure 230 fém fejzuhany (27 479)
Rainshower zuhanykar (27 709)
Euphoria Cube kézizuhany (27 699 000), 9,5 liter/perc
fali zuhanykönyök (26 370)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROCUBE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






25 238 000 **króm** **705,00**

Eurocube
Teljes zuhanyrendszer Rainshower Mono 310 Cube fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Eurocube készreszerelő készlet (24 062)
GROHE Rapido SmartBox univerzális beépítő doboz, 1/2" (35 600)
Rainshower Mono 310 Cube fejzuhany készlet (26 564)
Euphoria Cube Stick kézi zuhany készlet (27 702)
Euphoria Cube zuhany fali könyök (27 704)

new






25 239 000 **króm** **536,00**


Eurocube
Teljes zuhanyrendszer Tempesta 250 Cube fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Eurocube készreszerelő készlet (24 062)
GROHE Rapido SmartBox univerzális beépítő doboz, 1/2" (35 600)
Tempesta 250 Cube fejzuhany készlet (26 682)
Euphoria Cube Stick kézizuhany (27 698 000)
Euphoria Cube zuhany csatlakozó könyök 1/2" fali zuhanytartóval (26 370)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)






19 897 001	**króm**	**988,00**
19 897 DC1	**SuperSteel**	**1 380,00**
19 897 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**1 580,00**

Eurocube
4-lyukas, egykaros kádkombináció
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
előszerelt kifolyócső-rögzítés
egykaros csaptelep működtető-elem
Fém fogantyú
kádkifolyó gyöngyöztetővel
zuhanyváltó
Euphoria Cube+ kézi zuhany 6,6 liter/perc
fém zuhanycső 2000 mm (mindig króm a készlet bármilyen színéhez)
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
29 037 000 használatához
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






19 966 000 **króm** **697,00**

Eurocube
3-lyukas kádcsaptelep kombináció, 1/2"
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
egykaros csaptelep működtető-elem
zuhanyváltó
kádkifolyó nélkül
Euphoria Cube kézi zuhany (27 699 000) 9.4 liter/perc
fém zuhanycső 2000 mm (mindig króm a készlet bármilyen színéhez)
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
29 037 000 használatához
28 990 / 28 991-hez

GROHE EUROCUBE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






29 037 000 **757,00**

4/5-lyukas kádcsaptelep kombináció (opcionális)
beépítőkészlet csempepadozatba szereléshez
az alábbiakból áll:
alapkeret
csurgalékvíz tartály beépített lefolyóval
A csavarok rögzítésére szolgáló sapkák mindig króm színűek

45 388 000 **91,00**
Tartólábak a beépítőkészlethez






23 672 001	**króm**	**1 520,00**
23 672 DC1	**SuperSteel**	**2 130,00**
23 672 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**2 430,00**

Eurocube
Egykaros kádtöltő csaptelep 1/2", padlóra szerelhető
készreszerelő készletként:
45 984 001
29 038 001
29 086 000
beépítőkészlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
öntött kifolyó gyöngyöztetővel
Euphoria Cube+ kézi zuhany 6,6 liter/perc (26 467)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)
kinyúlás 298 mm
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
zuhanytartóval






45 984 001 **452,00**

Beépítőkészlet 1/2"
Padlóra szerelhető kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz és zuhanycsaptelepekhez
készreszerelő készlet nélkül
szerelőlap 360° vízszintes és 3° függőleges állítással
beépítési mélység 53 - 157 mm-ig kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz, mélységkompenzáció 104 mm
beépítési mélység zuhanycsaptelepekhez 65 - 157 mm-ig, mélységkompenzáció 92 mm
két 1/2"-es anya csatlakozó (meleg / hideg ellátás)
öblítő dugó
tömítés a csomagban
rögzítőelemek






13 303 000	**króm**	**121,00**
13 303 DC0	**SuperSteel**	**170,00**
13 303 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**194,00**

Eurocube
Kádkifolyó
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
gyöngyöztető
csatlakozó külső menet 1/2"
kinyúlás 170 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar





19 910 000 **króm** **51,00**


Eurocube
Mennyiség szabályozó színkészlet
1/2", 3/4", 1"-os csempeszelepekhez
falba építhető test nélkül
beépítési mélység fokozatmentesen állítható
16 - 38 mm
fém fogantyú
csúszórozetta fali tömítéssel
GROHE StarLight króm felület
a 29 273 és 29 274 beépíthető szelepekkel történő használatra

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROCUBE


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






29 811 000 **19,00**

Csempeszelep, 1/2“
előszerelt 1/2“-os kerámia belsőrész
180°
menetes csatlakozás 1/2“
harmónika segítségével változtatható beépítési mélység
25 - 80 mm
sárgaréz






35 028 000 **131,00**

Rapido C
Beépítő doboz egy vízmennyiségszabályzáshoz
a Grohtherm Custom Shower rendszer hálózati telepítéséhez
beépítő doboz eltávolítható védőburkolattal
vízálló membrán alap a fal tömítéséhez
falazat és gipszkarton telepítéshez
rögzítő pontok az elülső és a hátsó falhoz
sárgaréz test
előre összeszerelt kerámia fejrész 3/4“
csatlakozó menetek 1/2“
átfolyási sebesség:
55 liter/perc / 3 bar
beépítési mélység 70 - 95 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






29 800 002 **23,00**

Csempeszelep, 1/2“
belsőrész 1/2“
rövid orsó, védőhüvely, menetes csatlakozás 1/2“, sárgaréz
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval

29 802 002 **41,00**
detto, 3/4“ fejegység 3/4“, szál egység 3/4“

29 805 002 **63,00**
detto, 1“, előreszerelt fejegység 1“, menetes csatlakozás 1“






29 800 000 **21,00**

Csempeszelep, 1/2“
belsőrész 1/2“
rövid orsó, védőhüvely, menetes csatlakozás 1/2“, sárgaréz

29 802 000 **39,00**
detto, 3/4“, előreszerelt fejegység 3/4“, menetes csatlakozás 3/4“

29 805 000 **60,00**
detto, 1“, előreszerelt fejegység 1“, menetes csatlakozás 1“










29 801 000 **21,00**

Csempeszelep, 1/2“
belsőrész 1/2“
rövid orsó, védőhüvely
Ø15 mm-es forraszthető csatlakozás
sárgaréz

29 803 000 **39,00**
detto, forraszthető csatlakozás Ø18 mm

29 804 000 **39,00**
detto, forraszthető csatlakozás Ø22 mm

GROHE EUROCUBE


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**46,00** **65,00** **74,00**
	Eurocube **Sarokszelep, 1/2"** fali csatlakozás 1/2" 3/8"-os kimenet kerámia szelepbetét fém fogantyú fogantyújelölés: semleges fém nyomógomb		
 	**22 013 000**	**króm**	**46,00**
	Eurocube **Sarokszelep, 1/2"** fali csatlakozás 1/2" 1/2"-os kimenet kerámia szelepbetét fém fogantyú fogantyújelölés: semleges fém nyomógomb		
 	**19 952 000** **19 952 DC0** **19 952 AL0**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**165,00** **231,00** **264,00**
	Talentofill **Kádtöltő, le- és túlfolyógarnitúra** készreszerelő készlet az alábbiakból áll: rozetta, kádtöltő egység, lefolyódugó, szerelési tartozékok 28 990 / 28 991 Talentofillhez **GROHE StarLight** króm felület		
 	**19 025 000**	**króm**	**58,00**
	Talento **Kád le- és túlfolyógarnitúra** készreszerelő készlet rozetta, lefolyódugó, szerelési tartozékok 28 939 / 28 943 Talentohoz **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**248,00** **347,00** **396,00**
	Lefolyószifon **mosdóhoz** **GROHE StarLight** króm felület sárgaréz test		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROCUBE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	37 535 000	**króm**	**72,00**
	37 535 DC0	**SuperSteel**	**157,00**
	37 535 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**157,00**






Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
GD 2 öblítőtartályhoz
álló kivitel
130 x 172 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal
Rapid SLX kompatibilis
Rapid SL és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen
40 911 000 revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)

	40 565 000	**króm**	**76,00**






Leeresztőszett dugóval
túlfolyós mosdókagylókhoz
normál pop-up leeresztőszetthez 1¼"
GROHE StarLight króm felület

GROHE PLUS

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 958 003 **króm** **705,00**

GROHE Plus
Egykaros mosdócsaptelep 1/2" LED-es kijelzővel
M-es méret
színes LED-es vízhőmérséklet-kijelző
infrás diverter (irányváltó): gyöngyöztető / Eco zuhany
automatikus visszaváltás gyöngyöztetőre
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean gyöngyöztető
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
gyorsszerelő rendszer
forgatható kifolyócső, könnyen dokkolható
forgási szög 90°
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
1,5 V alkáli monó elem, 4 x monó cellás
külső elem/akkumlátor






23 959 003 **króm** **736,00**

GROHE Plus
Egykaros mosdócsaptelep 1/2" LED-es kijelzővel
L-es méret
színes LED-es vízhőmérséklet-kijelző
infrás diverter (irányváltó): gyöngyöztető / Eco zuhany
automatikus visszaváltás gyöngyöztetőre
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean gyöngyöztető
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
gyorsszerelő rendszer
forgatható kifolyócső, könnyen dokkolható
forgási szög 90°
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
1,5 V alkáli monó elem, 4 x monó cellás
külső elem/akkumlátor






32 612 003 **króm** **200,00**
32 612 DC3 **SuperSteel** **280,00**
32 612 AL3 **Brushed Hard Graphite** **320,00**

GROHE Plus
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők





33 163 003 **króm** **200,00**


GROHE Plus
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE PLUS

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 870 003 **króm** **200,00**

GROHE Plus
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 871 003 **króm** **250,00**
23 871 DC3 **SuperSteel** **349,00**
23 871 AL3 **Brushed Hard Graphite** **399,00**

GROHE Plus
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
gyorsszerelő rendszer
forgatható kifolyócső, könnyen dokkolható
forgási szög 90°
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 872 003 **króm** **250,00**

GROHE Plus
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
gyorsszerelő rendszer
forgatható kifolyócső, könnyen dokkolható
forgási szög 90°
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 851 003 **króm** **280,00**
23 851 DC3 **SuperSteel** **391,00**
23 851 AL3 **Brushed Hard Graphite** **447,00**

GROHE Plus
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
gyorsszerelő rendszer
forgatható kifolyócső, könnyen dokkolható
forgási szög 90°
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

GROHE PLUS

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 873 003 **króm** **280,00**

GROHE Plus
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
gyorsszerelő rendszer
forgatható kifolyócső, könnyen dokkolható
forgási szög 90°
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 843 003 **króm** **324,00**
23 843 DC3 **SuperSteel** **454,00**
23 843 AL3 **Brushed Hard Graphite** **519,00**

GROHE Plus
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
gyorsszerelő rendszer
kihúzható kifolyóval
GROHE EasyDock garantálja az egyszerű visszahúzódást és a sima dokkolást vissza a kiindulási helyzetbe
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 844 003 **króm** **324,00**

GROHE Plus
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
gyorsszerelő rendszer
kihúzható kifolyóval
GROHE EasyDock garantálja az egyszerű visszahúzódást és a sima dokkolást vissza a kiindulási helyzetbe
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők





32 618 003 **króm** **310,00**
32 618 DC3 **SuperSteel** **433,00**
32 618 AL3 **Brushed Hard Graphite** **495,00**


GROHE Plus
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
XL-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE PLUS

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






20 301 003 **króm** **310,00**

GROHE Plus
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“
M-es méret
Fém fogantyú
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
gyorsszerelő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
csatlakozóanya 1/2“ x 10.5 mm






29 303 003 **króm** **244,00**
29 303 DC3 **SuperSteel** **341,00**
29 303 AL3 **Brushed Hard Graphite** **390,00**

GROHE Plus
2-lyukas mosdócsaptelep
M-es méret
fali kivitel
készreszerelő készletként:
23 200 000
falba építhető test nélkül
fém fali rozetta
Fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 147 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

29 306 003 **króm** **260,00**
detto, kinyúlás 203 mm






23 200 002 **229,00**

Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2“
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
a kifolyó pozícionálható a jobb vagy a bal oldalra
beépítési mélység 45 - 75 mm
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval






23 200 000 **229,00**

Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2“
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépítési mélység 45 - 75 mm
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban

GROHE PLUS

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






33 241 003 **króm** **200,00**
33 241 DC3 **SuperSteel** **280,00**
33 241 AL3 **Brushed Hard Graphite** **320,00**

GROHE Plus
Egykaros bidécsaptelep 1/2"
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
gyorsszerelő rendszer
gömbcsuklós gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






33 577 003 **króm** **240,00**
33 577 DC3 **SuperSteel** **335,00**
33 577 AL3 **Brushed Hard Graphite** **383,00**

GROHE Plus
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
1/2"-os zuhanykimenet
beépített visszafolyásgátló
rejtett S-csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






34 719 000 **króm** **345,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
beépített **GROHE EasyReach** polcelem
1/2"-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






33 553 003 **króm** **300,00**
33 553 DC3 **SuperSteel** **419,00**
33 553 AL3 **Brushed Hard Graphite** **479,00**

GROHE Plus
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
lamináris gyöngyöztető
1/2"-os zuhanykimenet
beépített visszafolyásgátló
rejtett S-csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE PLUS

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 718 000 **króm** **379,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
beépített **GROHE EasyReach** polcelem
1/2“-os zuhanykimenet lent
Kádkifolyó gyöngyöztetővel
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






33 547 003 **króm** **337,00**

GROHE Plus
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
lamináris gyöngyöztető
1/2“-os zuhanykimenet
beépített visszafolyásgátló
rejtett S-csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Euphoria Cube Stick kézizuhany (27 698 000)
fali zuhanytartó (27 693 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 364)
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






40 954 000 **króm** **107,00**

GROHE Plus
Polcelem (tálca)
használható:
33 553 003
33 547 003
33 577 003








24 059 003 **króm** **190,00**
24 059 DC3 **SuperSteel** **266,00**
24 059 AL3 **Brushed Hard Graphite** **304,00**

GROHE Plus
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE PLUS


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**24 060 003**	**króm**	**200,00**
	24 060 DC3	**SuperSteel**	**280,00**
	24 060 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**320,00**
	GROHE Plus **Egykaros keverő, 2-utas váltóval** készreszerelő készletként: GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét **GROHE StarLight** króm felület fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés) fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható Fém fogantyú **automata 2-utas vezérlő** átfolyási teljesítmény: kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc beépítőkészlet nélkül		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz**		**77,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz**		**77,00**
 	**24 093 003**	**króm**	**225,00**
	24 093 DC3	**SuperSteel**	**315,00**
	24 093 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**359,00**
	GROHE Plus **Egykaros keverő, 3-utas vátóval** készreszerelő készletként: GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét **GROHE StarLight** króm felület fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés) fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható Fém fogantyú **3-utas vezérlő** átfolyási teljesítmény: kimenet A = 27 liter/perc kimenet B = 27 liter/perc kimenet C = 27 liter/perc beépítőkészlet nélkül		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz**		**77,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz**		**77,00**
 	**29 307 003**	**króm**	**824,00**
	29 307 DC3	**SuperSteel**	**1 150,00**
	29 307 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**1 320,00**
	GROHE Plus **4-lyukas, egykaros kádkombináció** **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét beépített hőmérséklet-korlátozó **GROHE StarLight** króm felület az alábbiakból áll: előre összeállított kifolyó normál gyöngyöztetővel egykaros csaptelep működtető-elem Fém fogantyú zuhanyváltó Euphoria Cube kézizuhany 6,6 liter/perc fém zuhanycső 2000 mm (mindig króm a készlet bármilyen színéhez) flexibilis csatlakozótömlők zuhanygégecső csatlakozás belépő-oldali visszafolyásgátlóval 29 037 002 használatához minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE PLUS

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 845 003 **króm** **679,00**

GROHE Plus
3-lyukas egykaros kádkombináció
Három lyukas kivitel
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
egykaros csaptelep működtető-elem
zuhanyváltó
kádkifolyó nélkül
Euphoria Cube kézizuhany 7,6 liter/perc
fém zuhanycső 2000 mm (mindig króm a készlet bármilyen színéhez)
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
29 037 002 használatához
28 990 / 28 991-hez
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






29 037 002 **755,00**

4/5-lyukas kádcsaptelep kombináció (opcionális)
beépítőkészlet csempepadozatba szereléshez
az alábbiakból áll:
alapkeret
csurgalékvíz tartály beépített lefolyóval
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval
A csavarok rögzítésére szolgáló sapkák mindig króm színűek

45 388 000 **91,00**
Tartólábak a beépítőkészlethez






23 846 003	**króm**	**1 520,00**
23 846 DC3	**SuperSteel**	**2 120,00**
23 846 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**2 430,00**

GROHE Plus
Egykaros kádtöltő csaptelep 1/2", padlóra szerelhető
készreszerelő készletként:
45 984 001
beépítőkészlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
kifolyó lamináris gyöngyöztetővel
kinyúlás 282 mm
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
zuhanytartóval
Euphoria Cube kézizuhany 6,6 liter/perc
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar







45 984 001 **452,00**

Beépítőkészlet 1/2"
Padlóra szerelhető kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz és zuhanycsaptelepekhez
készreszerelő készlet nélkül
szerelőlap 360° vízszintes és 3° függőleges állítással
beépítési mélység 53 - 157 mm-ig kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz, mélységkompenzáció 104 mm
beépítési mélység zuhanycsaptelepekhez 65 - 157 mm-ig, mélységkompenzáció 92 mm
két 1/2"-es anya csatlakozó (meleg / hideg ellátás)
öblítő dugó
tömítés a csomagban
rögzítőelemek

GROHE PLUS

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**13 404 003**	**króm**	**140,00**
	13 404 DC3	**SuperSteel**	**196,00**
	13 404 AL3	**Brushed Hard Graphite**	**224,00**

GROHE Plus
Kádkifolyó
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
lamináris gyöngyöztető
csatlakozó külső menet 1/2"
kinyúlás 168 mm

 	**26 507 000**	**króm**	**1 020,00**
	26 507 LS0	**hold fehér**	**1 180,00**
	26 507 DC0	**SuperSteel**	**1 530,00**
	26 507 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 840,00**


Euphoria SmartControl System 310 Duo
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintes 450 mm-es zuhany kar
a felső rögzítési pont állítható, hogy a már meglévő fúrt lyukakra fixálhassa
külső SmartControl termosztát
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower SmartActive 310 fejzuhany
2-féle vízsugárral:
GROHE PureRain, ActiveRain zuhanyfunkciók
Euphoria 110 Massage kézi zuhany, fehér színű szórófejjel (27 221 001)
3-féle vízsugárral:
Rain, SmartRain, Massage funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
beépített **GROHE EasyReach** polcelem
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE PLUS

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 508 000	**króm**	**1 020,00**
26 508 LS0	**hold fehér**	**1 180,00**
26 508 DC0	**SuperSteel**	**1 530,00**
26 508 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 840,00**

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintes 450 mm-es zuhany kar
a felső rögzítési pont állítható, hogy a már meglévő fúrt lyukakra fixálhassa
külső SmartControl termosztát
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower SmartActive 310 Cube fejzuhany
2-féle vízsugárral:
GROHE PureRain, ActiveRain zuhanyfunkciók
Euphoria Cube kézizuhany (27 699 000), 9,5 liter/perc
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
beépített **GROHE EasyReach** polcelem
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc






34 705 000	**króm**	**1 360,00**

Grohtherm SmartControl
Tökéletes zuhanyrendszer Rainshower SmartActive 310 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
falsík mögötti termosztát, 3 fogyasztóra
Grohtherm SmartControl készlet készreszereléshez
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 SmartActive fejzuhany készlet (26 475), mely tartalmazza a 2-funkciós fejzuhanyt, a vízszintes zuhanykart 400 mm és a fejzuhany beépítő dobozát (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick kézizuhany (27 367)
Rainshower fali tartó (27 074 000)
Rainshower fali könyök 1/2" (27 057 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)






34 804 000	**króm**	**1 360,00**

Grohtherm SmartControl
Tökéletes zuhanyrendszer Rainshower SmartActive 310 Cube fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
falsík mögötti termosztát, 3 fogyasztóra
Grohtherm SmartControl készlet készreszereléshez
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower 310 SmartActive Cube fejzuhany készlet (26 479), mely tartalmazza a 2-funkciós fejzuhanyt, a vízszintes zuhanykart 400 mm és a fejzuhany beépítő dobozát (26 483 000)
Euphoria Cube Stick kézizuhany (27 698 000)
Euphoria Cube fali könyök integrált kézizuhany-tartóval (26 370 000)
Rotaflex gégecső, 1500 mm (28 417 000)
professional verzió










19 952 000	**króm**	**165,00**
19 952 DC0	**SuperSteel**	**231,00**
19 952 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**264,00**

Talentofill
Kádtöltő, le- és túlfolyógarnitúra
készreszerelő készlet
az alábbiakból áll:
rozetta, kádtöltő egység, lefolyódugó, szerelési tartozékok
28 990 / 28 991 Talentofillhez
GROHE StarLight króm felület

GROHE PLUS


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**19 025 000** **Talento** **Kád le- és túlfolyógarnitúra** készreszerelő készlet rozetta, lefolyódugó, szerelési tartozékok 28 939 / 28 943 Talentohoz **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**58,00**
 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0** **Lefolyószifon** **mosdóhoz** **GROHE StarLight** króm felület sárgaréz test	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**248,00** **347,00** **396,00**
 	**28 912 000** **28 912 DC0** **28 912 AL0** **Mosdószifon 5/4“** mosdókhoz sárgaréz (lecsavarható zárókupak a tisztításhoz) nagy tolórozetta **GROHE StarLight** króm felület	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**160,00** **224,00** **256,00**
 	**37 535 000** **37 535 DC0** **37 535 AL0** **Nyomólap** 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés AV1 pneumatikus öblítőszelephez GD 2 öblítőtartályhoz álló kivitel 130 x 172 mm ABS műanyagból **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal **Rapid SLX** kompatibilis **Rapid SL** és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen **40 911 000** revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**72,00** **157,00** **157,00**
 	**37 624 000** **37 624 DC0** **37 624 AL0** **Arena Cosmopolitan S** **Nyomólap** 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés AV1 pneumatikus öblítőszelephez GD 2 öblítőtartályhoz álló kivitel 130 x 172 mm ABS műanyagból **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal **Rapid SLX** kompatibilis **Rapid SL** és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen **40 911 000** revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**87,00** **157,00** **157,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ESSENCE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
24 171 001	**króm**	**154,00**
24 171 DC1	**SuperSteel**	**215,00**
24 171 GL1	**Cool Sunrise**	**230,00**
24 171 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**246,00**
24 171 DA1	**Warm Sunset**	**230,00**
24 171 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**246,00**
24 171 A01	**Hard Graphite**	**230,00**
24 171 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**246,00**






Essence
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

23 589 001	**króm**	**154,00**
23 589 DC1	**SuperSteel**	**215,00**
23 589 GL1	**Cool Sunrise**	**230,00**
23 589 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**246,00**
23 589 DA1	**Warm Sunset**	**230,00**
23 589 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**246,00**
23 589 A01	**Hard Graphite**	**230,00**
23 589 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**246,00**

replaced by 24 171

24 172 001	**króm**	**149,00**
24 172 DC1	**SuperSteel**	**208,00**
24 172 GL1	**Cool Sunrise**	**223,00**
24 172 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**238,00**
24 172 DA1	**Warm Sunset**	**223,00**
24 172 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**238,00**
24 172 A01	**Hard Graphite**	**223,00**
24 172 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**238,00**





Essence
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió


23 590 001	**króm**	**149,00**
23 590 DC1	**SuperSteel**	**208,00**
23 590 GL1	**Cool Sunrise**	**223,00**
23 590 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**238,00**
23 590 DA1	**Warm Sunset**	**223,00**
23 590 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**238,00**
23 590 A01	**Hard Graphite**	**223,00**
23 590 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**238,00**

replaced by 24 172

GROHE ESSENCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






24 180 001 **króm** **154,00**

Essence
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

23 591 001 **króm** **154,00**
will be replaced by 24 180 001






24 179 001 **króm** **154,00**

Essence
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel
klikk-klakkos leeresztővel
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

23 797 001 **króm** **154,00**
will be replaced by 24 179 001






24 175 001 **króm** **154,00**

Essence
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

32 898 001 **króm** **154,00**
will be replaced by 24 175 001





32 899 001 **króm** **149,00**


Essence
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
besüllyeszthető lánc
flexibilis csatlakozótömlők

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ESSENCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 813 001	**króm**	**149,00**

Essence
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

34 294 001	**króm**	**149,00**

will be replaced by 34 813 001






24 183 001	**króm**	**154,00**

Essence
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

23 379 001	**króm**	**154,00**

will be replaced by 24 183 001








24 173 001	**króm**	**180,00**
24 173 DC1	**SuperSteel**	**252,00**
24 173 GL1	**Cool Sunrise**	**270,00**
24 173 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**288,00**
24 173 DA1	**Warm Sunset**	**270,00**
24 173 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**288,00**
24 173 A01	**Hard Graphite**	**270,00**
24 173 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**288,00**

Essence
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

23 462 001	**króm**	**180,00**
23 462 DC1	**SuperSteel**	**252,00**
23 462 GL1	**Cool Sunrise**	**270,00**
23 462 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**288,00**
23 462 DA1	**Warm Sunset**	**270,00**
23 462 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**288,00**
23 462 A01	**Hard Graphite**	**270,00**
23 462 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**288,00**

will be replaced by 24 173

GROHE ESSENCE


		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**23 480 001** **Essence** **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **M-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú **GROHE SilkMove** 28 mm-es kerámiabetét beépített hőmérséklet-korlátozó **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** gyöngyöztető 5.7 liter/perc **GROHE AquaGuide** állítható gyöngyöztető **GROHE FastFixation Plus** gyorsrögzítő rendszer elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel besüllyeszthető lánc flexibilis csatlakozótömlők	**króm**	**175,00**
		**24 181 001** **Essence** **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **M-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú **GROHE SilkMove** 28 mm-es kerámiabetét beépített hőmérséklet-korlátozó **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** gyöngyöztető 5.7 liter/perc **GROHE AquaGuide** állítható gyöngyöztető **GROHE FastFixation Plus** gyorsrögzítő rendszer elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel sima testű kivitel klikk-klakkos leeresztővel flexibilis csatlakozótömlők minimális kifolyási nyomás 1,0 bar **professional verzió**	**króm**	**180,00**
		23 798 001 **will be replaced by 24 181 001**	**króm**	**180,00**
		**24 176 001** **Essence** **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **M-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú **GROHE SilkMove** 28 mm-es kerámiabetét beépített hőmérséklet-korlátozó **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** gyöngyöztető 5.7 liter/perc **GROHE AquaGuide** állítható gyöngyöztető **GROHE FastFixation Plus** gyorsrögzítő rendszer elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel sima testű kivitel flexibilis csatlakozótömlők minimális kifolyási nyomás 1,0 bar **professional verzió**	**króm**	**175,00**
		23 463 001 **will be replaced by 24 176 001**	**króm**	**175,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ESSENCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	24 174 001	**króm**	**197,00**
	24 174 DC1	**SuperSteel**	**276,00**
	24 174 GL1	**Cool Sunrise**	**296,00**
	24 174 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**316,00**
	24 174 DA1	**Warm Sunset**	**296,00**
	24 174 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**316,00**
	24 174 A01	**Hard Graphite**	**296,00**
	24 174 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**316,00**






Essence
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

32 628 001	**króm**	**197,00**
32 628 DC1	**SuperSteel**	**276,00**
32 628 GL1	**Cool Sunrise**	**296,00**
32 628 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**316,00**
32 628 DA1	**Warm Sunset**	**296,00**
32 628 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**316,00**
32 628 A01	**Hard Graphite**	**296,00**
32 628 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**316,00**

will be replaced by 24 174

24 182 001	**króm**	**197,00**






Essence
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel
sima testű kivitel
klikk-klakkos leeresztővel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

23 799 001	**króm**	**197,00**

will be replaced by 24 182 001

24 177 001	**króm**	**192,00**





Essence
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió


23 541 001	**króm**	**192,00**

will be replaced by 24 177 001

GROHE ESSENCE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
24 170 001	**króm**	**267,00**
24 170 DC1	**SuperSteel**	**374,00**
24 170 GL1	**Cool Sunrise**	**401,00**
24 170 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**428,00**
24 170 DA1	**Warm Sunset**	**401,00**
24 170 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**428,00**
24 170 A01	**Hard Graphite**	**401,00**
24 170 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**428,00**






Essence
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
XL-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
GROHE FastFixation Plus gyors rögzítő rendszerrel
elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

32 901 001	**króm**	**267,00**
32 901 DC1	**SuperSteel**	**374,00**
32 901 GL1	**Cool Sunrise**	**401,00**
32 901 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**428,00**
32 901 DA1	**Warm Sunset**	**401,00**
32 901 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**428,00**
32 901 A01	**Hard Graphite**	**401,00**
32 901 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**428,00**

will be replaced by 24 170

36 445 000	**króm**	**577,00**
36 445 DC0	**SuperSteel**	**750,00**
36 445 GL0	**Cool Sunrise**	**807,00**
36 445 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**865,00**
36 445 DA0	**Warm Sunset**	**807,00**
36 445 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**865,00**
36 445 A00	**Hard Graphite**	**807,00**
36 445 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**865,00**






Essence E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep 1/2“, keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
GROHE StarLight króm felület
állítható elforgatási szög 0° / 150° / 360°
átfolyáskorlátozó 5.0 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
külső elem/akkumlátor
gyorsszerelő rendszer
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ESSENCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






20 296 001 **króm** **251,00**

Essence
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“
M-es méret
Fém fogantyú
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
öntött kifolyó gyöngyöztetővel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
csatlakozóanya 1/2“ x 10.5 mm






20 299 001 **króm** **276,00**

Essence
3-lyukas mosdócsaptelep,
L-es méret
Fém fogantyú
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
csatlakozóanya 1/2“ x 10.5 mm

PROFESSIONAL GROHE

29 192 001	**króm**	**197,00**
29 192 DC1	**SuperSteel**	**276,00**
29 192 GL1	**Cool Sunrise**	**296,00**
29 192 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**316,00**
29 192 DA1	**Warm Sunset**	**296,00**
29 192 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**316,00**
29 192 A01	**Hard Graphite**	**296,00**
29 192 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**316,00**





Essence
2-lyukas mosdócsaptelep
M-es méret
fali kivitel
készreszerelő készletként:
23 571 000
falba építhető test nélkül
fém fali rozetta
Fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 183 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió


19 408 001	**króm**	**197,00**
19 408 DC1	**SuperSteel**	**276,00**
19 408 GL1	**Cool Sunrise**	**296,00**
19 408 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**316,00**
19 408 DA1	**Warm Sunset**	**296,00**
19 408 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**316,00**
19 408 A01	**Hard Graphite**	**296,00**
19 408 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**316,00**

will be replaced by 29 192

GROHE ESSENCE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
29 193 001	**króm**	**222,00**
29 193 DC1	**SuperSteel**	**311,00**
29 193 GL1	**Cool Sunrise**	**333,00**
29 193 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**356,00**
29 193 DA1	**Warm Sunset**	**333,00**
29 193 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**356,00**
29 193 A01	**Hard Graphite**	**333,00**
29 193 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**356,00**





Essence
2-lyukas mosdócsaptelep
L-es méret
fali kivitel
készreszerelő készletként:
23 571 000
falba építhető test nélkül
fém fali rozetta
Fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
lyukak távolsága 110 mm
kilógás 230 mm
professional verzió


19 967 001	**króm**	**222,00**
19 967 DC1	**SuperSteel**	**311,00**
19 967 GL1	**Cool Sunrise**	**333,00**
19 967 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**356,00**
19 967 DA1	**Warm Sunset**	**333,00**
19 967 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**356,00**
19 967 A01	**Hard Graphite**	**333,00**
19 967 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**356,00**

will be replaced by 29 193

---

23 571 000 **229,00**






Egykaros keverőegység 1/2", univerzális falsík mögötti test
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
a kifolyó pozícionálható a jobb vagy a bal oldalra
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését vízszigetelő hálóval

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ESSENCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	24 178 001	**króm**	**154,00**
	24 178 DC1	**SuperSteel**	**215,00**
	24 178 GL1	**Cool Sunrise**	**230,00**
	24 178 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**246,00**
	24 178 DA1	**Warm Sunset**	**230,00**
	24 178 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**246,00**
	24 178 A01	**Hard Graphite**	**230,00**
	24 178 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**246,00**






Essence
Egykaros bidécsaptelep, 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
gömbcsuklós gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

32 935 001	**króm**	**154,00**
32 935 DC1	**SuperSteel**	**215,00**
32 935 GL1	**Cool Sunrise**	**230,00**
32 935 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**246,00**
32 935 DA1	**Warm Sunset**	**230,00**
32 935 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**246,00**
32 935 A01	**Hard Graphite**	**230,00**
32 935 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**246,00**

will be replaced by 24 178

32 934 001	**króm**	**149,00**






Essence
Egykaros bidécsaptelep, 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
gömbcsuklós gyöngyöztető
besüllyeszthető lánc
flexibilis csatlakozótömlők

25 252 001	**króm**	**170,00**
25 252 DC1	**SuperSteel**	**238,00**
25 252 GL1	**Cool Sunrise**	**255,00**
25 252 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**272,00**
25 252 DA1	**Warm Sunset**	**255,00**
25 252 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**272,00**
25 252 A01	**Hard Graphite**	**255,00**
25 252 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**272,00**





Essence
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
1/2“-os zuhanykimenet
beépített visszafolyásgátló
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió


33 636 001	**króm**	**170,00**
33 636 DC1	**SuperSteel**	**238,00**
33 636 GL1	**Cool Sunrise**	**255,00**
33 636 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**272,00**
33 636 DA1	**Warm Sunset**	**255,00**
33 636 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**272,00**
33 636 A01	**Hard Graphite**	**255,00**
33 636 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**272,00**

will be replaced by 25 252

GROHE ESSENCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 765 000	**króm**	**194,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






25 250 001	**króm**	**209,00**
25 250 DC1	**SuperSteel**	**292,00**
25 250 GL1	**Cool Sunrise**	**313,00**
25 250 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**334,00**
25 250 DA1	**Warm Sunset**	**313,00**
25 250 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**334,00**
25 250 A01	**Hard Graphite**	**313,00**
25 250 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**334,00**

Essence
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
1/2“-os zuhanykimenet
beépített visszafolyásgátló
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

33 624 001	**króm**	**209,00**
33 624 DC1	**SuperSteel**	**292,00**
33 624 GL1	**Cool Sunrise**	**313,00**
33 624 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**334,00**
33 624 DA1	**Warm Sunset**	**313,00**
33 624 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**334,00**
33 624 A01	**Hard Graphite**	**313,00**
33 624 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**334,00**

will be replaced by 25 250





25 249 001	**króm**	**250,00**

Essence
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
1/2“-os zuhanykimenet
beépített visszafolyásgátló
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Euphoria Cosmopolitan Stick kézizuhany (27 367)
Tempesta Cosmopolitan 100 fali zuhanytartó (27594000)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 364)
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

33 628 001	**króm**	**250,00**


will be replaced by 25 249 001

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ESSENCE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 766 000 **króm** **252,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
automatikus váltószelep: kád/zuhany
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében





24 168 001	**króm**	**158,00**
24 168 DC1	**SuperSteel**	**221,00**
24 168 GL1	**Cool Sunrise**	**236,00**
24 168 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**252,00**
24 168 DA1	**Warm Sunset**	**236,00**
24 168 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**252,00**
24 168 A01	**Hard Graphite**	**236,00**
24 168 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**252,00**

Essence
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül
professional verzió

24 057 001	**króm**	**158,00**
24 057 DC1	**SuperSteel**	**221,00**
24 057 GL1	**Cool Sunrise**	**236,00**
24 057 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**252,00**
24 057 DA1	**Warm Sunset**	**236,00**
24 057 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**252,00**
24 057 A01	**Hard Graphite**	**236,00**
24 057 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**252,00**

will be replaced by 24 168


35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE ESSENCE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





24 167 001	**króm**	**173,00**
24 167 DC1	**SuperSteel**	**243,00**
24 167 GL1	**Cool Sunrise**	**260,00**
24 167 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**277,00**
24 167 DA1	**Warm Sunset**	**260,00**
24 167 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**277,00**
24 167 A01	**Hard Graphite**	**260,00**
24 167 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**277,00**

Essence
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül
professional verzió


24 058 001	**króm**	**173,00**
24 058 DC1	**SuperSteel**	**243,00**
24 058 GL1	**Cool Sunrise**	**260,00**
24 058 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**277,00**
24 058 DA1	**Warm Sunset**	**260,00**
24 058 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**277,00**
24 058 A01	**Hard Graphite**	**260,00**
24 058 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**277,00**

will be replaced by 24 167

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





24 169 001	**króm**	**196,00**
24 169 DC1	**SuperSteel**	**275,00**
24 169 GL1	**Cool Sunrise**	**294,00**
24 169 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**314,00**
24 169 DA1	**Warm Sunset**	**294,00**
24 169 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**314,00**
24 169 A01	**Hard Graphite**	**294,00**
24 169 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**314,00**

Essence
Egykaros keverő, 3-utas vátóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
3-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet A = 27 liter/perc
kimenet B = 27 liter/perc
kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül
professional verzió

24 092 001	**króm**	**196,00**
24 092 DC1	**SuperSteel**	**275,00**
24 092 GL1	**Cool Sunrise**	**294,00**
24 092 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**314,00**
24 092 DA1	**Warm Sunset**	**294,00**
24 092 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**314,00**
24 092 A01	**Hard Graphite**	**294,00**
24 092 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**314,00**

will be replaced by 24 169

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz


35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ESSENCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 705 000 **króm** **1 360,00**

Grohtherm SmartControl
Tökéletes zuhanyrendszer Rainshower SmartActive 310 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
falsík mögötti termosztát, 3 fogyasztóra
Grohtherm SmartControl készlet készreszereléshez
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 SmartActive fejzuhany készlet (26 475), mely tartalmazza a 2-funkciós fejzuhanyt, a vízszintes zuhanykart 400 mm és a fejzuhany beépítő dobozát (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick kézizuhany (27 367)
Rainshower fali tartó (27 074 000)
Rainshower fali könyök 1/2" (27 057 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)

PROFESSIONAL GROHE

25 251 001	**króm**	**712,00**
25 251 DC1	**SuperSteel**	**996,00**
25 251 GL1	**Cool Sunrise**	**1 070,00**
25 251 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**1 140,00**
25 251 DA1	**Warm Sunset**	**1 070,00**
25 251 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**1 140,00**
25 251 A01	**Hard Graphite**	**1 070,00**
25 251 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**1 140,00**






Essence
4-lyukas, egykaros kádkombináció
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
előszerelt kifolyócső-rögzítés
egykaros csaptelep működtető-elem
Fém fogantyú
kádkifolyó gyöngyöztetővel
zuhanyváltó
krómhoz: kézi zuhany 27 806, másik színekhez: kézi zuhany 26 465
fém zuhanycső 2000 mm (mindig króm a készlet bármilyen színéhez)
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
29 037 000 használatához
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

19 578 001	**króm**	**712,00**
19 578 DC1	**SuperSteel**	**996,00**
19 578 GL1	**Cool Sunrise**	**1 070,00**
19 578 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**1 140,00**
19 578 DA1	**Warm Sunset**	**1 070,00**
19 578 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**1 140,00**
19 578 A01	**Hard Graphite**	**1 070,00**
19 578 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**1 140,00**

will be replaced by 25 251






19 578 00A **króm** **712,00**

Essence
4-lyukas, egykaros kádkombináció
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
előszerelt kifolyócső-rögzítés
egykaros csaptelep működtető-elem
Fém fogantyú
kádkifolyó gyöngyöztetővel
zuhanyváltó
Euphoria Cosmopolitan kézi zuhany (26 466), 6.6 liter/perc
fém zuhanycső 2000 mm (mindig króm a készlet bármilyen színéhez)
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
29 037 000 használatához
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
ESSENCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






19 976 001 **króm** **498,00**

Essence
3-lyukas egykaros kádkombináció
Három lyukas kivitel
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
egykaros csaptelep működtető-elem
zuhanyváltó
kézizuhany (27 367 000)
fém zuhanycső 2000 mm (mindig króm a készlet bármilyen színéhez)
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
29 037 000 használatához
28 990 / 28 991-hez
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






29 037 000 **757,00**

4/5-lyukas kádcsaptelep kombináció (opcionális)
beépítőkészlet csempepadozatba szereléshez
az alábbiakból áll:
alapkeret
csurgalékvíz tartály beépített lefolyóval
A csavarok rögzítésére szolgáló sapkák mindig króm színűek

45 388 000 **91,00**
Tartólábak a beépítőkészlethez





23 741 001 **króm** **2 110,00**
23 741 DC1 **SuperSteel** **2 950,00**


Essence
Egykaros szabadonálló zuhanyrendszer
padlóra szerelhető
készreszerelő készletként:
45 984 001
29 038 001
29 086 000
beépítőkészlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
automatikus zuhanyváltó:
fejzuhany / kézizuhany
360° vízszintesen elforgatható zuhanykar
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
zuhanytartóval
Rainshower Cosmopolitan 310 fejzuhany 9.5 liter/perc (27 477 000)
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
krómhoz: kézi zuhany 27 806, másik színekhez: kézi zuhany 26 465
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ESSENCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






25 248 001	**króm**	**1 120,00**
25 248 DC1	**SuperSteel**	**1 570,00**
25 248 GL1	**Cool Sunrise**	**1 690,00**
25 248 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**1 800,00**
25 248 DA1	**Warm Sunset**	**1 690,00**
25 248 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**1 800,00**
25 248 A01	**Hard Graphite**	**1 690,00**
25 248 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**1 800,00**

Essence
Egykaros kádtöltő csaptelep 1/2", padlóra szerelhető
készreszerelő készletként:
45 984
beépítőkészlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
elfordítható kifolyó elfordítás-határolóval és gyöngyöztetővel
kinyúlás 277 mm
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
zuhanytartóval
krómhoz: kézi zuhany 27 806, másik színekhez: kézi zuhany 26 465
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

23 491 001	**króm**	**1 120,00**
23 491 DC1	**SuperSteel**	**1 570,00**
23 491 GL1	**Cool Sunrise**	**1 690,00**
23 491 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**1 800,00**
23 491 DA1	**Warm Sunset**	**1 690,00**
23 491 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**1 800,00**
23 491 A01	**Hard Graphite**	**1 690,00**
23 491 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**1 800,00**

will be replaced by 25 248






45 984 001 **452,00**

Beépítőkészlet 1/2"
Padlóra szerelhető kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz és zuhanycsaptelepekhez
készreszerelő készlet nélkül
szerelőlap 360° vízszintes és 3° függőleges állítással
beépítési mélység 53 - 157 mm-ig kádcsaptelepekhez/kádkifolyókhoz, mélységkompenzáció 104 mm
beépítési mélység zuhanycsaptelepekhez 65 - 157 mm-ig, mélységkompenzáció 92 mm
két 1/2"-es anya csatlakozó (meleg / hideg ellátás)
öblítő dugó
tömítés a csomagban
rögzítőelemek

new






13 449 001	**króm**	**117,00**
13 449 DC1	**SuperSteel**	**163,00**
13 449 GL1	**Cool Sunrise**	**175,00**
13 449 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**187,00**
13 449 DA1	**Warm Sunset**	**175,00**
13 449 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**187,00**
13 449 A01	**Hard Graphite**	**175,00**
13 449 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**187,00**

Essence
Kádkifolyó
fali kivitel
gyöngyöztető
csatlakozó külső menet 1/2"
GROHE StarLight króm felület
kilógás 230 mm
professional verzió

GROHE ESSENCE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
19 952 000	**króm**	**165,00**
19 952 DC0	**SuperSteel**	**231,00**
19 952 GL0	**Cool Sunrise**	**248,00**
19 952 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**264,00**
19 952 DA0	**Warm Sunset**	**248,00**
19 952 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**264,00**
19 952 A00	**Hard Graphite**	**248,00**
19 952 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**264,00**






Talentofill
Kádtöltő, le- és túlfolyógarnitúra
készreszerelő készlet
az alábbiakból áll:
rozetta, kádtöltő egység, lefolyódugó, szerelési tartozékok
28 990 / 28 991 Talentofillhez
GROHE StarLight króm felület

19 025 000	**króm**	**58,00**






Talento
Kád le- és túlfolyógarnitúra
készreszerelő készlet
rozetta, lefolyódugó, szerelési tartozékok
28 939 / 28 943 Talentohoz
GROHE StarLight króm felület

28 912 000	**króm**	**160,00**
28 912 DC0	**SuperSteel**	**224,00**
28 912 GL0	**Cool Sunrise**	**240,00**
28 912 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**256,00**
28 912 DA0	**Warm Sunset**	**240,00**
28 912 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**256,00**
28 912 A00	**Hard Graphite**	**240,00**
28 912 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**256,00**






Mosdószifon 5/4“
mosdókhoz
sárgaréz
(lecsavarható zárókupak a tisztításhoz)
nagy tolórozetta
GROHE StarLight króm felület

37 601 000	**króm**	**87,00**
37 601 DC0	**SuperSteel**	**157,00**
37 601 GL0	**Cool Sunrise**	**157,00**
37 601 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**157,00**
37 601 DA0	**Warm Sunset**	**157,00**
37 601 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**157,00**
37 601 A00	**Hard Graphite**	**157,00**
37 601 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**157,00**







Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
GD 2 öblítőtartályhoz
álló kivitel
130 x 172 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal
Rapid SLX kompatibilis
Rapid SL és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen
40 911 000 revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
EURODISC JOY

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**23 425 000**	**króm**	**195,00**


Eurodisc Joy
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE FeatherControl Joystick kartus
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

		**23 427 000**	**króm**	**206,00**


Eurodisc Joy
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE FeatherControl Joystick kartus
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

		**23 428 000**	**króm**	**297,00**

Eurodisc Joy
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
XL-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE FeatherControl Joystick kartus
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

		**19 968 000**	**króm**	**225,00**

Eurodisc Joy
2-lyukas mosdócsaptelep
M-es méret
fali kivitel
készreszerelő készletként:
23 429 000
falba építhető test nélkül
Fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 171 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar


		**19 969 000**	**króm**	**237,00**

Eurodisc Joy
2-lyukas mosdócsaptelep
L-es méret
fali kivitel
készreszerelő készletként:
23 429 000
falba építhető test nélkül
Fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
lyukak távolsága 110 mm
kiállás 226 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
EURODISC JOY

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 429 000 **237,00**

Joystick keverőegység 1/2", falsík mögötti beépítő készlet
2-lyukas mosdócsaptelephez
készreszerelő készlet nélkül
GROHE FeatherControl Joystick kartus
fali kivitel
beépítősablon a csomagolásban
sárgaréz
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval






46 901 000 **95,00**

Hosszabbító készlet, 25 mm
a 23 429 000 Joystick csaptelep 1/2"-hez, beépítő test
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
kiszerelőkulccsal együtt






24 036 000 **króm** **206,00**

Eurodisc Joy
Egykaros bidécsaptelep, 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE FeatherControl Joystick kartus
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gömbcsuklós gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 430 000 **króm** **218,00**

Eurodisc Joy
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE FeatherControl Joystick kartus
GROHE StarLight króm felület
zuhanykimenet lent 1/2", beépített visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar





23 431 000 **króm** **297,00**


Eurodisc Joy
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE FeatherControl Joystick kartus
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EURODISC JOY

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






24 055 002 **króm** **146,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz









24 056 002 **króm** **160,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**23 051 002**	**króm**	**104,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Álló szelep,** **XS-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú kerámia felsőrész 1/2" - 90° **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc csatlakozóanya 1/2" x 10.5 mm minimális kifolyási nyomás 1,0 bar I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint		
		**23 049 002**	**króm**	**163,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **S-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú **GROHE SilkMove** 28 mm-es kerámiabetét **GROHE StarLight** króm felület **GROHE FastFixation** gyorsrögzítő rendszer gyöngyöztető húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4" flexibilis csatlakozótömlők		
		**33 190 20E**	**króm**	**163,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **S-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét állítható mennyiségkorlátozó beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc hőmérséklet korlátozó **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc **GROHE FastFixation** gyorsrögzítő rendszer húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4" flexibilis csatlakozótömlők minimális kifolyási nyomás 1,0 bar I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint		
		**33 177 002**	**króm**	**218,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **S-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét állítható mennyiségkorlátozó beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc **GROHE StarLight** króm felület **GROHE FastFixation** gyorsrögzítő rendszer vízsugár-szabályzóval, húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4" flexibilis csatlakozótömlők **nyitott rendszerű vízmelegítőhöz** opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






33 178 20E **króm** **158,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
gyöngyöztető
besüllyeszthető lánc
flexibilis csatlakozótömlők
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






32 469 20E **króm** **158,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Fém fogantyú
Egylyukas kivitel
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






23 389 20E **króm** **158,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyors rögzítő rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar





23 384 20E **króm** **163,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

23 382 20E **króm** **158,00**
detto, sima testű kivitel

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 448 002 **króm** **186,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 449 002 **króm** **181,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 054 003 **króm** **204,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
rejtett működtetőkar-rögzítés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
gyöngyöztető
elfordítható kifolyócső
határolóval
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375






23 432 000 **króm** **284,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
XL-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 055 002 **króm** **232,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
XL-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






19 573 002 **króm** **204,00**

Eurodisc Cosmopolitan
2-lyukas mosdócsaptelep
M-es méret
fali kivitel
készreszerelő készletként:
23 571 000
falba építhető test nélkül
fém fali rozetta
Fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE AquaGuide
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 170 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

19 974 002 **króm** **218,00**
detto, kinyúlás 225 mm






23 571 000 **229,00**

Egykaros keverőegység 1/2“, univerzális falsík mögötti test
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
a kifolyó pozícionálható a jobb vagy a bal oldalra
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval






33 244 002 **króm** **163,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros bidécsaptelep, 1/2“
S-es méret
Fém fogantyú
Egylyukas kivitel
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
gömbcsuklós gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






33 569 002 **króm** **163,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






34 719 000 **króm** **345,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
beépített **GROHE EasyReach** polcelem
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






33 390 002 **króm** **204,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető, beépített visszafolyásgátló a 1/2“-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint





34 718 000 **króm** **379,00**


Grohtherm SmartControl
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
beépített **GROHE EasyReach** polcelem
1/2“-os zuhanykimenet lent
Kádkifolyó gyöngyöztetővel
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






33 395 002 **króm** **248,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Euphoria Champagne kézizuhany (27 222)
fali zuhanytartó (27 056)
Relexaflex gégecső 1.500 mm, 1/2" (28 151)





24 055 002 **króm** **146,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





24 056 002 **króm** **160,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 705 000 **króm** **1 360,00**

Grohtherm SmartControl
Tökéletes zuhanyrendszer Rainshower SmartActive 310 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
falsík mögötti termosztát, 3 fogyasztóra
Grohtherm SmartControl készlet készreszereléshez
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 SmartActive fejzuhany készlet (26 475), mely tartalmazza a 2-funkciós fejzuhanyt, a vízszintes zuhanykart 400 mm és a fejzuhany beépítő dobozát (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick kézizuhany (27 367)
Rainshower fali tartó (27 074 000)
Rainshower fali könyök 1/2" (27 057 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)






13 278 002 **króm** **99,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Kádkifolyó
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
gyöngyöztető
csatlakozó külső menet 1/2"
kinyúlás 170 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






19 952 000 **króm** **165,00**

Talentofill
Kádtöltő, le- és túlfolyógarnitúra
készreszerelő készlet
az alábbiakból áll:
rozetta, kádtöltő egység, lefolyódugó, szerelési tartozékok
28 990 / 28 991 Talentofillhez
GROHE StarLight króm felület






19 025 000 **króm** **58,00**

Talento
Kád le- és túlfolyógarnitúra
készreszerelő készlet
rozetta, lefolyódugó, szerelési tartozékok
28 939 / 28 943 Talentohoz
GROHE StarLight króm felület






37 624 000 **króm** **87,00**

Arena Cosmopolitan S
Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
GD 2 öblítőtartályhoz
álló kivitel
130 x 172 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal
Rapid SLX kompatibilis
Rapid SL és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen **40 911 000** revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**28 912 000**	**króm**	**160,00**

Mosdószifon 5/4“
mosdókhoz
sárgaréz
(lecsavarható zárókupak a tisztításhoz)
nagy tolórozetta
GROHE StarLight króm felület

GROHE CONCETTO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 207 001 **króm** **102,00**

Concetto
Álló szelep,
XS-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
csatlakozóanya 1/2" x 10.5 mm
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






32 204 10E **króm** **129,00**

Concetto
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint

32 204 001 **króm** **129,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






23 931 001 **króm** **124,00**

Concetto
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






23 060 001 **króm** **161,00**

Concetto
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
vízsugár-szabályzóval
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
nyitott rendszerű vízmelegítőhöz
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint





32 206 10E **króm** **124,00**


Concetto
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
gyöngyöztető
besüllyeszthető lánc
flexibilis csatlakozótömlők
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE CONCETTO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 240 10E **króm** **124,00**

Concetto
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






23 380 10E **króm** **129,00**

Concetto
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

23 381 10E **króm** **124,00**
detto, visszahúzható lánccal

23 385 10E **króm** **124,00**
detto, sima testű kivitel






23 450 001 **króm** **147,00**

Concetto
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 932 001 **króm** **142,00**

Concetto
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE CONCETTO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 451 001 **króm** **142,00**

Concetto
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 739 002 **króm** **219,00**

Concetto
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
elfordítható kifolyócső
határolóval
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






32 629 002 **króm** **185,00**

Concetto
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
rejtett működtetőkar-rögzítés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
gyöngyöztető
elfordítható kifolyócső
határolóval
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

new





23 920 001 **króm** **209,00**


Concetto
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
XL-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE CONCETTO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






20 216 001 **króm** **223,00**

Concetto
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2“
L-Size
kerámia felsőrész 1/2“ - 90°
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
öntött kifolyó gyöngyöztetővel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
nyomásálló flexibilis csatlakozótömlők
nyomásálló flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és az oldalszelepek között
csatlakozóanya 10.5-mm furattal






19 575 001 **króm** **188,00**

Concetto
2-lyukas mosdócsaptelep
S-es méret
fali kivitel
készreszerelő készletként:
23 571 000
falba építhető test nélkül
fém fali rozetta
Fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 147 mm






23 571 000 **229,00**

Egykaros keverőegység 1/2“, univerzális falsík mögötti test
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
a kifolyó pozícionálható a jobb vagy a bal oldalra
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval






32 208 001 **króm** **129,00**

Concetto
Egykaros bidécsaptelep, 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
gömbcsuklós gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






32 210 001 **króm** **129,00**

Concetto
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint

GROHE
CONCETTO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 765 000 **króm** **194,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






32 211 001 **króm** **161,00**

Concetto
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2“-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint





34 766 000 **króm** **252,00**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
automatikus váltószelep: kád/zuhany
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE CONCETTO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 212 001 **króm** **199,00**

Concetto
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Euphoria Cosmopolitan kézizuhany (27 400)
fali zuhanytartó (27 056)
Relexaflex gégecső 1.500 mm, 1/2" (28 151)





24 053 001 **króm** **140,00**


Concetto
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





24 054 001 **króm** **154,00**

Concetto
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE CONCETTO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 213 001 **króm** **161,00**

Concetto
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet
falba építhető test
33 964 000
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
Fém fogantyú
rozetta- és szeleptömítés
fém fali rozetta
rögzítő csavarok
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






32 214 001 **króm** **175,00**

Concetto
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet
falba építhető test
33 963 000
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
Fém fogantyú
rozetta- és szeleptömítés
fém fali rozetta
rögzítő csavarok
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






19 576 002 **króm** **672,00**

Concetto
4-lyukas, egykaros kádkombináció
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
előszerelt kifolyócső-rögzítés
egykaros csaptelep működtető-elem
kádkifolyó gyöngyöztetővel
zuhanyváltó
Euphoria Cosmopolitan kézi zuhany 6.6 liter/perc
fém zuhanycső 2000 mm (mindig króm a készlet bármilyen színéhez)
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
29 037 000 használatához
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






29 037 000 **757,00**

4/5-lyukas kádcsaptelep kombináció (opcionális)
beépítőkészlet csempepadozatba szereléshez
az alábbiakból áll:
alapkeret
csurgalékvíz tartály beépített lefolyóval
A csavarok rögzítésére szolgáló sapkák mindig króm színűek

45 388 000 **91,00**
Tartólábak a beépítőkészlethez

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE CONCETTO


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**13 280 001**	**króm**	**97,00**

Concetto
Kádkifolyó
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
gyöngyöztető
csatlakozó külső menet 1/2"
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 039 002 **króm** **90,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Álló szelep,
XS-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
kerámia felsőrész 1/2" - 90°
GROHE StarLight króm felület
gyöngyöztető
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
csatlakozóanya 1/2" x 10.5 mm






23 037 002 **króm** **123,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 387 20E **króm** **123,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






33 552 20E **króm** **123,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint





33 561 002 **króm** **170,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
vízsugár-szabályzóval
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
nyitott rendszerű vízmelegítőhöz
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






33 557 20E **króm** **118,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
SpeedClean gyöngyöztető
besüllyeszthető lánc
flexibilis csatlakozótömlők
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






32 468 20E **króm** **118,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






23 374 20E **króm** **123,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

23 373 20E **króm** **118,00**
detto, sima testű kivitel






23 043 003 **króm** **173,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
rejtett működtetőkar-rögzítés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
gyöngyöztető
elfordítható kifolyócső
határolóval
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






20 208 002 **króm** **247,00**

Eurostyle Cosmopolitan
3-lyukas mosdócsaptelep

S-es méret
Fém fogantyú
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
öntött kifolyó gyöngyöztetővel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
nyomásálló flexibilis csatlakozótömlők
nyomásálló flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és az oldalszelepek között
csatlakozóanya 10.5-mm furattal






19 571 002 **króm** **211,00**

Eurostyle Cosmopolitan
2-lyukas mosdócsaptelep
S-es méret
fali kivitel
készreszerelő készletként:
23 571 000
falba építhető test nélkül
fém fali rozetta
Fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 171 mm






23 571 000 **229,00**

Egykaros keverőegység 1/2“, univerzális falsík mögötti test
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
a kifolyó pozícionálható a jobb vagy a bal oldalra
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval





33 565 002 **króm** **123,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros bidécsaptelep, 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
gömbcsuklós gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375


33 566 002 **króm** **118,00**
detto, visszahúzható lánccal

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






33 590 002 **króm** **123,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
1/2"-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






34 765 000 **króm** **194,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2", 180°-os elforgatási szöggel
1/2"-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






33 591 002 **króm** **151,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






34 766 000 **króm** **252,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termosztátos kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
automatikus váltószelep: kád/zuhany
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2", 180°-os elforgatási szöggel
1/2"-os zuhanykimenet lent
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






33 592 20A **króm** **187,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúrával
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany, 2-féle vízsugárral (27 571)
fali zuhanytartó (27 056)
Relexaflex gégecső 1.500 mm, 1/2" (28 151)





24 051 002 **króm** **140,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





24 052 002 **króm** **154,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





33 635 002 **króm** **158,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet
falba építhető test
33 964 000
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
Fém fogantyú
rozetta- és szeleptömítés
fém fali rozetta
rögzítő csavarok
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






33 637 002 **króm** **171,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet
falba építhető test
33 963 000
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
Fém fogantyú
rozetta- és szeleptömítés
fém fali rozetta
rögzítő csavarok
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló






23 048 003 **króm** **760,00**

Eurostyle Cosmopolitan
4-lyukas, egykaros kádkombináció
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
előszerelt kifolyócső-rögzítés
egykaros csaptelep működtető-elem
kádkifolyó gyöngyöztetővel
zuhanyváltó
Euphoria Cosmopolitan kézi zuhany 6.6 liter/perc
fém zuhanycső 2000 mm (mindig króm a készlet bármilyen színéhez)
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygégecső csatlakozás
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
29 037 000 használatához
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






29 037 000 **757,00**

4/5-lyukas kádcsaptelep kombináció (opcionális)
beépítőkészlet csempepadozatba szereléshez
az alábbiakból áll:
alapkeret
csurgalékvíz tartály beépített lefolyóval
A csavarok rögzítésére szolgáló sapkák mindig króm színűek

45 388 000 **91,00**
Tartólábak a beépítőkészlethez






13 276 002 **króm** **102,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Kádkifolyó
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
gyöngyöztető
csatlakozó külső menet 1/2"
kinyúlás 170 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
EUROSTYLE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






33 558 003 **króm** **120,00**
33 558 LS3 **hold fehér / króm** **156,00**

Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 929 003 **króm** **116,00**

Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 707 003 **króm** **114,00**
23 707 LS3 **hold fehér / króm** **149,00**

Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
teli fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 564 003 **króm** **125,00**

Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők





23 374 003 **króm** **120,00**
23 374 LS3 **hold fehér / króm** **156,00**


Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROSTYLE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 709 003 **króm** **114,00**
23 709 LS3 **hold fehér / króm** **149,00**

Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
teli fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 930 003 **króm** **121,00**

Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 710 003 **króm** **162,00**

Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
teli fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
vízsugár-szabályzóval
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
nyitott rendszerű vízmelegítőhöz






32 468 003 **króm** **114,00**

Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők






23 715 003 **króm** **109,00**

Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
teli fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők

GROHE
EUROSTYLE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 567 003 **króm** **120,00**

Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők






23 716 003 **króm** **114,00**

Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
teli fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők






23 569 003 **króm** **187,00**
23 569 LS3 **hold fehér / króm** **243,00**

Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
elfordítható öntött kifolyóval
360°-ban körbe fordítható
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők





23 718 003 **króm** **178,00**
23 718 LS3 **hold fehér / króm** **232,00**


Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
teli fém fogantyú
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
elfordítható öntött kifolyóval
360°-ban körbe fordítható
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSTYLE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 570 003 **króm** **232,00**
23 570 LS3 **hold fehér / króm** **301,00**

Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
XL-es méret
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők






23 719 003 **króm** **222,00**
23 719 LS3 **hold fehér / króm** **288,00**

Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
XL-es méret
Egylyukas kivitel
teli fém fogantyú
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők






19 571 003 **króm** **226,00**
19 571 LS3 **hold fehér / króm** **293,00**

Eurostyle
2-lyukas mosdócsaptelep
M-es méret
fali kivitel
falba építhető test nélkül
készreszerelő készletként:
23 571 000
fém fali rozetta
lyukas fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 203 mm






29 097 003 **króm** **215,00**
29 097 LS3 **hold fehér / króm** **279,00**

Eurostyle
2-lyukas mosdócsaptelep
M-es méret
fali kivitel
falba építhető test nélkül
készreszerelő készletként:
23 571 000
fém fali rozetta
teli fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 203 mm

GROHE EUROSTYLE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 571 000 **229,00**

Egykaros keverőegység 1/2", univerzális falsík mögötti test
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
a kifolyó pozícionálható a jobb vagy a bal oldalra
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval






33 565 003	**króm**	**120,00**
33 565 LS3	**hold fehér / króm**	**156,00**

Eurostyle
Egykaros bidécsaptelep, 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
gömbcsuklóval
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 720 003	**króm**	**114,00**
23 720 LS3	**hold fehér / króm**	**149,00**

Eurostyle
Egykaros bidécsaptelep, 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
teli fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
gömbcsuklóval
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






33 590 003	**króm**	**132,00**
33 590 LS3	**hold fehér / króm**	**171,00**

Eurostyle
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"
fali kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
zuhany kimenet 1/2" integrált visszacsapó szeleppel
rejtett S-csatlakozókkal
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval





23 722 003	**króm**	**126,00**
23 722 LS3	**hold fehér / króm**	**164,00**


Eurostyle
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"
fali kivitel
teli fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
zuhany kimenet 1/2" integrált visszacsapó szeleppel
rejtett S-csatlakozókkal
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROSTYLE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






PROFESSIONAL GROHE

34 814 003 **króm** **224,00**

Grohtherm 1000
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE CoolTouch hűtött felületű csapteleptest
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
professional verzió






34 143 003 **króm** **224,00**

Grohtherm 1000
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE CoolTouch hűtött felületű csapteleptest
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






33 591 003 **króm** **162,00**
33 591 LS3 **hold fehér / króm** **211,00**

Eurostyle
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
zuhany kimenet 1/2“ integrált visszacsapó szeleppel
rejtett S-csatlakozókkal
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






23 726 003 **króm** **155,00**
23 726 LS3 **hold fehér / króm** **202,00**

Eurostyle
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
teli fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
zuhany kimenet 1/2“ integrált visszacsapó szeleppel
rejtett S-csatlakozókkal
belépő-oldali visszafolyásgátlóval

GROHE EUROSTYLE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 816 003 **króm** **286,00**

Grohtherm 1000
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE CoolTouch hűtött felületű csapteleptest
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE AquaDimmer Eco több funkcióval:
- integrált GROHE EcoButton (víztakarékos gomb víztakarékos megállítással zuhanyfunkciónál)
- mennyiségszabályozó
- irányváltó: kád/zuhany
1/2“-os zuhanykimenet lent
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
professional verzió






34 155 003 **króm** **286,00**

Grohtherm 1000
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE CoolTouch hűtött felületű csapteleptest
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE AquaDimmer Eco több funkcióval:
- integrált GROHE EcoButton (víztakarékos gomb víztakarékos megállítással zuhanyfunkciónál)
- mennyiségszabályozó
- irányváltó: kád/zuhany
1/2“-os zuhanykimenet lent
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében





33 592 30A **króm** **182,00**


Eurostyle
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
zuhany kimenet 1/2“ integrált visszacsapó szeleppel
rejtett S-csatlakozókkal
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
Tempesta zuhanyszettel
az alábbiakból áll:
Tempesta 100 kézizuhany, 2-féle vízsugárral, 9.5 liter/perc (26 161)
fali zuhanytartó (28 605)
Relexaflex gégecső 1.500 mm, 1/2“ (28 151)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROSTYLE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 729 30A **króm** **175,00**

Eurostyle
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
teli fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
zuhany kimenet 1/2“ integrált visszacsapó szeleppel
rejtett S-csatlakozókkal
fém fali rozetta
Tempesta zuhanyszettel
az alábbiakból áll:
Tempesta 100 kézizuhany, 2-féle vízsugárral, 9.5 liter/perc (26 161)
fali zuhanytartó (28 605)
Relexaflex gégecső 1.500 mm, 1/2“ (28 151)






24 048 003 **króm** **130,00**
24 048 LS3 **hold fehér** **169,00**

Eurostyle
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz









24 046 003 **króm** **129,00**
24 046 LS3 **hold fehér** **162,00**

Eurostyle
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE EUROSTYLE


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**24 049 003** **24 049 LS3**	**króm** **hold fehér**	**143,00** **186,00**
	Eurostyle **Egykaros keverő, 2-utas váltóval** készreszerelő készletként: GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét **GROHE StarLight** króm felület fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés) fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható Fém fogantyú **automata 2-utas vezérlő** átfolyási teljesítmény: kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc beépítőkészlet nélkül		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz**		**77,00**
PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000** **GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz**		**77,00**
 	**24 047 003** **24 047 LS3**	**króm** **hold fehér**	**142,00** **178,00**
	Eurostyle **Egykaros keverő, 2-utas váltóval** készreszerelő készletként: GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét **GROHE StarLight** króm felület fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés) fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható Fém fogantyú **automata 2-utas vezérlő** átfolyási teljesítmény: kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc beépítőkészlet nélkül		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz**		**77,00**
PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000** **GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz**		**77,00**
 	**33 635 003**	**króm**	**155,00**
	Eurostyle **Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"** fali kivitel **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét **GROHE StarLight** króm felület **GROHE FastFixation** rejtett rögzítés az alábbiakból áll: készreszerelő készlet (19 507 003) beépítő testtel állítható mennyiségkorlátozó lyukas fém fogantyú rozetta- és szeleptömítés fém falirozetta opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308		
 	**23 725 003**	**króm**	**147,00**
	Eurostyle **Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"** fali kivitel az alábbiakból áll: készreszerelő készlet (19 507 003) beépítő testtel teli fém fogantyú **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét állítható mennyiségkorlátozó **GROHE StarLight** króm felület fém falirozetta rozetta- és szeleptömítés **GROHE FastFixation** rejtett rögzítés opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROSTYLE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






33 637 003 **króm** **167,00**

Eurostyle
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation rejtett rögzítés
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet
(19 506 003)
beépítő testtel
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
lyukas fém fogantyú
rozetta- és szeleptömítés
fém falirozetta
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308






23 730 003 **króm** **158,00**

Eurostyle
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation rejtett rögzítés
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet
(19 506 003)
beépítő testtel
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
teli fém fogantyú
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
fém fali rozetta

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 825 00E **króm** **97,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






32 955 000 **króm** **143,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
vízsugár-szabályzóval
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
nyitott rendszerű vízmelegítőhöz
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






23 925 000 **króm** **93,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint





23 125 000 **króm** **136,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 4,0 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
besüllyeszthető lánc
flexibilis csatlakozótömlők
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló
zuhanygarnitúrával, melynek részei:
kézizuhany beépített váltógombbal
fali zuhanytartó
zuhanytömlő
1.0 - 5.0 bar áramlási nyomás között használható

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 824 000 **króm** **91,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
gyöngyöztető
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






23 377 00E **króm** **97,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 376 00E **króm** **92,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők






23 927 000 **króm** **93,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 325 000 **króm** **111,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375






23 926 000 **króm** **107,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375






23 327 000 **króm** **106,00**
23 327 KW0 **szupermatt fekete** **148,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375





23 396 00E **króm** **111,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
hőmérséklet korlátozó
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar


23 398 00E **króm** **106,00**
detto, sima testű kivitel

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 928 000 **króm** **106,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






32 830 001 **króm** **142,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
rejtett működtetőkar-rögzítés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
gyöngyöztető
elfordítható csőkifolyó határoló ütközővel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375






23 933 001 **króm** **144,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
rejtett működtetőkar-rögzítés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
gyöngyöztető
elfordítható csőkifolyó határoló ütközővel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375

new






23 921 000 **króm** **177,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
XL-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
szabadon álló mosdótálakhoz
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 327 001 **króm** **347,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep 1/2", keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
külső elem/akkumlátor
gyorsszerelő rendszer
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






20 187 000 **króm** **196,00**

Eurosmart Cosmopolitan
3-lyukas mosdócsaptelep, 1/2"
S-es méret
Fém fogantyú
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
öntött kifolyó gyöngyöztetővel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
csatlakozóanya 10.5-mm furattal






19 381 000 **króm** **180,00**

Eurosmart Cosmopolitan
2-lyukas mosdócsaptelep
S-es méret
fali kivitel
készreszerelő készletként:
23 571 000
falba építhető test nélkül
fém fali rozetta
Fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 170 mm





23 571 000 **229,00**


Egykaros keverőegység 1/2", univerzális falsík mögötti test
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
a kifolyó pozícionálható a jobb vagy a bal oldalra
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 839 000 **króm** **97,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros bidécsaptelep, 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
gömbcsuklós gyöngyöztető
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint

32 840 000 **króm** **91,00**
detto, visszahúzható lánccal






32 837 000 **króm** **97,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






18 349 000 **28,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Műanyag polc
32 837 000, 32 838 000-hoz






34 765 000 **króm** **194,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 831 000 **króm** **116,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






34 766 000 **króm** **252,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termosztátos kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
automatikus váltószelep: kád/zuhany
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2", 180°-os elforgatási szöggel
1/2"-os zuhanykimenet lent
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében





32 832 000 **króm** **147,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Euphoria Cosmopolitan kézizuhany (27 367)
fali zuhanytartó (27 056)
Relexaflex gégecső 1.500 mm, 1/2" (28 151)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






24 044 000 **króm** **123,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz






24 045 000 **króm** **135,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz






25 219 001 **króm** **417,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Teljes zuhanyrendszer Tempesta 210 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Eurosmart Cosmopolitan készreszerelő készlet, automata kád / zuhany diverterrel (irányváltó) (24 045)
GROHE Rapido SmartBox univerzális beépítő doboz, 1/2" (35 600)
Tempesta 210 fejzuhany 9,5 liter/perc (26 410)
Rainshower zuhanykar 286 mm (28 576)
Tempesta 100 kézizuhany, 2 funkciós, 9,5 liter/perc (27 597)
zuhanycsatlakozó könyök (28 628 000)
Rotaflex zuhanygégecső 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






32 880 000 **króm** **116,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet
falba építhető test
33 962 000
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
Fém fogantyú
rozetta- és szeleptömítés
fém fali rozetta
rögzítő csavarok
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	32 879 000	**króm**	**129,00**





Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet
falba építhető test
33 961 000
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
automatikus váltószelep: kád/zuhany
Fém fogantyú
fém falirozetta
rögzítő csavarok
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROSMART

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 965 003 **króm** **80,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
döntött verzió
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
állítható mennyiségkorlátozó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






23 968 003 **króm** **80,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
döntött verzió
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
flexibilis csatlakozótömlők
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
professional verzió

new






23 966 003 **króm** **75,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
döntött verzió
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
besüllyeszthető lánc
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new





23 967 003 **króm** **75,00**


Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
döntött verzió
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
flexibilis csatlakozótömlők
sima testű kivitel
professional verzió

GROHE
EUROSMART

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 969 003 **króm** **80,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
döntött verzió
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






23 975 003 **króm** **307,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
M-es méret
Egylyukas kivitel
2-az-1-ben hybrid érintésmentes vagy kézi működtetéssel
a keverő karos kézi működtetés elsőbbséget élvez
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
infravörös elektronika
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
visszafolyásgátlóval
szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
külső elem/akkumlátor
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
CE-minősítéssel
professional verzió

new





33 265 003 **króm** **80,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
flexibilis csatlakozótömlők
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
professional verzió

23 922 003 **króm** **80,00**
ditto, smooth body with push-open pop-up waste set 1 1/4“

32 467 003 **króm** **75,00**
ditto, smooth body


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROSMART

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






PROFESSIONAL GROHE

23 456 003 **króm** **76,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
flexibilis csatlakozótömlők
hybrid húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
professional verzió

new






PROFESSIONAL GROHE

33 188 003 **króm** **75,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
besüllyeszthető lánc
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new





PROFESSIONAL GROHE

32 926 003 **króm** **80,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
az emelőrúd oldalsó pozícióban
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

PROFESSIONAL GROHE

23 924 003 **króm** **80,00**

ditto, smooth body with push-open pop-up waste set 1 1/4"


PROFESSIONAL GROHE

32 154 003 **króm** **75,00**

ditto, smooth body

new





PROFESSIONAL GROHE

23 974 003 **króm** **80,00**


Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife ES 28 mm kerámia kartus
energiatakarékos funkcióval a hideg indításnak köszönhetően
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE LowFlow gyöngyöztető 3,5 l/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

GROHE EUROSMART

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new





PROFESSIONAL GROHE

23 322 003 **króm** **91,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

PROFESSIONAL GROHE


23 923 003 **króm** **91,00**
ditto, smooth body with push-open pop-up waste set 1 1/4“

PROFESSIONAL GROHE

23 324 003 **króm** **86,00**
ditto, smooth body

new





PROFESSIONAL GROHE

23 393 30E **króm** **91,00**


Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

PROFESSIONAL GROHE

23 395 30E **króm** **86,00**
ditto, smooth body

new






PROFESSIONAL GROHE

23 976 003 **króm** **195,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
M-es méret
kihúzható kifolyóval
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
GROHE Magnetic Docking garantálja a zuhanyfej könnyű visszahúzódását és zökkenőmentes dokkolását a kiindulási helyzetbe
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new





PROFESSIONAL GROHE

23 537 003 **króm** **131,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
elfordítható kifolyócső
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

PROFESSIONAL GROHE

23 970 003 **króm** **131,00**
ditto, smooth body with push-open pop-up waste set 1 1/4“


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROSMART

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 372 003 **króm** **75,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
besüllyeszthető lánc
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






23 323 003 **króm** **86,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
besüllyeszthető lánc
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






23 394 30E **króm** **86,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
besüllyeszthető lánc
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new





23 743 003 **króm** **126,00**


Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
elfordítható kifolyócső
besüllyeszthető lánc
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

GROHE EUROSMART

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 971 003 **króm** **177,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
XL-es méret
szabadon álló mosdótálakhoz
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






29 337 003 **króm** **161,00**

Eurosmart
2-lyukas mosdócsaptelep
S-es méret
fali kivitel
Fém fogantyú
falba építhető test nélkül
készreszerelő készletként:
23 571 000
fém fali rozetta
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 171 mm
professional verzió

new






29 338 003 **króm** **176,00**

Eurosmart
2-lyukas mosdócsaptelep
M-es méret
fali kivitel
Fém fogantyú
falba építhető test nélkül
készreszerelő készletként:
23 571 000
fém fali rozetta
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
lyukak távolsága 110 mm
kinyúlás 211 mm
professional verzió





23 571 000 **229,00**

Egykaros keverőegység 1/2", univerzális falsík mögötti test
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
készreszerelő készlet nélkül
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
a kifolyó pozícionálható a jobb vagy a bal oldalra
sárgaréz
beépítősablon a csomagolásban
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROSMART

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






32 929 003 **króm** **83,00**

Eurosmart
Egykaros bidécsaptelep, 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
gömbcsuklóval
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






32 927 003 **króm** **78,00**

Eurosmart
Egykaros bidécsaptelep, 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
gömbcsuklóval
besüllyeszthető lánc
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






32 928 003 **króm** **83,00**

Eurosmart
Egykaros bidécsaptelep, 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
gömbcsuklóval
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






33 555 003 **króm** **88,00**

Eurosmart
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
professional verzió

GROHE EUROSMART

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 558 000 **króm** **181,00**

Grohtherm 800
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített szennyfogó szűrővel
beépített visszafolyásgátló
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

---

new






33 300 003 **króm** **103,00**

Eurosmart
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2“-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
professional verzió





34 567 000 **króm** **235,00**

Grohtherm 800
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
automatikus váltószelep: kád/zuhany
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROSMART

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






PROFESSIONAL GROHE

33 302 003 **króm** **132,00**

Eurosmart
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Tempesta ÚJ 100 kézizuhany, 1 féle zuhanyfunkcióval, 9,5 liter/perc (27 923)
fali zuhanytartó (28 605)
Relexaflex gégecső 1.500 mm, 1/2" (28 151)
professional verzió

new





PROFESSIONAL GROHE

24 042 003 **króm** **115,00**

Eurosmart
Egykaros zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
Fém fogantyú
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül
professional verzió


35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

new





PROFESSIONAL GROHE

24 043 003 **króm** **127,00**

Eurosmart
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül
Fém fogantyú
professional verzió

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE
EUROSMART

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






33 556 003 **króm** **110,00**

Eurosmart
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation borítás rejtett rögzítéssel
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet (19 451 003)
beépítő testtel
állítható mennyiségkorlátozó
rozetta- és szeleptömítés
fém falirozetta
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
professional verzió

new






33 305 003 **króm** **126,00**

Eurosmart
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation borítás rejtett rögzítéssel
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet (19 451 003)
beépítő testtel
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
fém fali rozetta
rozetta- és szeleptömítés
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
professional verzió

new





13 448 003 **króm** **82,00**

Eurosmart
Kádkifolyó
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
gyöngyöztető
csatlakozó külső menet 1/2"
kinyúlás 171 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART CARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 988 003 **króm** **117,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
termosztátos forrázásvédelem
maximális hőmérséklet beállítás
termikus fertőtlenítés nem lehetséges
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 4,2 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
maximális nyomáskülönbség 5:1
professional verzió

new






23 989 003 **króm** **128,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
termosztátos forrázásvédelem
maximális hőmérséklet beállítás
termikus fertőtlenítés nem lehetséges
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 4,2 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
maximális nyomáskülönbség 5:1
professional verzió

new





23 986 003 **króm** **152,00**


Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
termosztátos forrázásvédelem
maximális hőmérséklet beállítás
termikus fertőtlenítés a hőmérséklet újrabeállítása nélkül
kiegészítő a termikus fertőtlenítéshez
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy 4,2 l/perc lamináris vízsugárszabályzó
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
maximális nyomáskülönbség 5:1
professional verzió

GROHE
EUROSMART CARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 987 003 **króm** **164,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
termosztátos forrázásvédelem
maximális hőmérséklet beállítás
termikus fertőtlenítés a hőmérséklet újrabeállítása nélkül
kiegészítő a termikus fertőtlenítéshez
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy 4,2 l/perc lamináris vízsugárszabályzó
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
maximális nyomáskülönbség 5:1
professional verzió

new






23 980 003 **króm** **93,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






23 981 003 **króm** **105,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new





25 241 003 **króm** **116,00**

Eurosmart
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
professional verzió


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART CARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






25 242 003 **króm** **101,00**

Eurosmart
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
professional verzió

new






23 984 003 **króm** **152,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
termosztátos forrázásvédelem
maximális hőmérséklet beállítás
termikus fertőtlenítés a hőmérséklet újrabeállítása nélkül
kiegészítő a termikus fertőtlenítéshez
Egylyukas kivitel
hosszú fém keverő kar
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
GROHE EcoJoy 4,2 l/perc lamináris vízsugárszabályzó
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
maximális nyomáskülönbség 5:1
professional verzió

new






23 985 003 **króm** **164,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
M-es méret
termosztátos forrázásvédelem
maximális hőmérséklet beállítás
termikus fertőtlenítés a hőmérséklet újrabeállítása nélkül
kiegészítő a termikus fertőtlenítéshez
Egylyukas kivitel
hosszú fém keverő kar
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
GROHE EcoJoy 4,2 l/perc lamináris vízsugárszabályzó
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
maximális nyomáskülönbség 5:1
professional verzió

new





23 982 003 **króm** **93,00**


Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
hosszú fém keverő kar
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

GROHE
EUROSMART CARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 983 003 **króm** **105,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
hosszú fém keverő kar
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






25 243 003 **króm** **116,00**

Eurosmart
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
hosszú fém keverő kar
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
professional verzió






34 665 000 **króm** **433,00**

Grohtherm Special
Termosztátos kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
ergonómikus fogantyúk
többfunkciós Aquadimmer fogantyú
mennyiség-szabályzó
beépített elzárószelep
zuhanyváltó
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
hőfokbeállító fogantyú 35-43 °C között beállítható biztonsági korlátozóval
könnyű termikus fertőtlenítés opcionális hőmérsékleti kioldó fogantyúval 47 994 000
zuhanykimenet lent 1/2", beépített visszafolyásgátlóval
fém hőmérsékleti biztonsági ütköző
lamináris gyöngyöztető
beépített szennyfogó szűrővel
S-idomokkal és takarórozettával
GROHE FastFixation a visszacsapó szelepek gyors cseréjéhez a csatlakozásokban
100% GROHE CoolTouch, amely tartalmazza a biztonsági csaptest + S-idomok CoolTouch rozettával
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafetyPlus rögzített hőmérsékleti leállítás

new





25 244 003 **króm** **101,00**


Eurosmart
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"
fali kivitel
hosszú fém keverő kar
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
zuhanykimenet lent 1/2", beépített visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
professional verzió

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART CARE






Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
34 667 000	**króm**	**345,00**





Grohtherm Special
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
ergonómikus fogantyúk
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
hőfokbeállító fogantyú 35-43 °C között beállítható biztonsági korlátozóval
könnyű termikus fertőtlenítés opcionális hőmérsékleti kioldó fogantyúval
47 994 000
beépített elzárószelep
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
fém hőmérsékleti biztonsági ütköző
beépített szennyfogó szűrővel
S-idomokkal és takarórozettával
GROHE FastFixation a visszacsapó szelepek gyors cseréjéhez a csatlakozásokban
100% GROHE CoolTouch, amely tartalmazza a biztonsági csaptest + S-idomok CoolTouch rozettával
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafetyPlus rögzített hőmérsékleti leállítás

GROHE
EUROECO


		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**23 262 000**	**króm**	**67,00**
		Euroeco **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **S-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét **GROHE StarLight** króm felület átfolyáskorlátozó 9 liter/perc gyorsszerelő rendszer gyöngyöztető húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4" flexibilis csatlakozótömlők opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375		
		**32 881 000**	**króm**	**62,00**
		Euroeco **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **S-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét **GROHE StarLight** króm felület átfolyáskorlátozó 9 liter/perc gyorsszerelő rendszer gyöngyöztető besüllyeszthető lánc flexibilis csatlakozótömlők opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375		
		**32 734 000**	**króm**	**62,00**
		Euroeco **Egykaros mosdócsaptelep 1/2"** **S-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét **GROHE StarLight** króm felület átfolyáskorlátozó 9 liter/perc gyorsszerelő rendszer gyöngyöztető sima testű kivitel flexibilis csatlakozótömlők opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375		
		**23 263 000**	**króm**	**67,00**
		Euroeco **Egykaros bidécsaptelep, 1/2"** **S-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét átfolyáskorlátozó 9 liter/perc gyorsszerelő rendszer gömbcsuklós gyöngyöztető húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4" flexibilis csatlakozótömlők opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375		
		**32 882 000**	**króm**	**62,00**
		Euroeco **Egykaros bidécsaptelep, 1/2"** **S-es méret** Egylyukas kivitel Fém fogantyú **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét **GROHE StarLight** króm felület átfolyáskorlátozó 9 liter/perc gyorsszerelő rendszer gömbcsuklós gyöngyöztető besüllyeszthető lánc flexibilis csatlakozótömlők opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROECO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 740 000 **króm** **67,00**

Euroeco
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
zuhanykimenet lent 1/2", beépített visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






32 743 000 **króm** **84,00**

Euroeco
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
fém fali rozetta
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






32 742 000 **króm** **102,00**

Euroeco
Egykaros zuhanycsaptelep
falba építhető kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
végső szereléshez (19 378 000)
falbaépíthető test (33 964 000)
Fém fogantyú
rozetta- és szeleptömítés
fém fali rozetta
rögzítő csavarok
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308






32 747 000 **króm** **114,00**

Euroeco
Egykaros falba épített kádcsaptelep
falba építhető kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
az alábbiakból áll:
készre szereléshez (19 379 000)
falbaépíthető test (33 963 000)
automatikus váltószelep: kád/zuhany
Fém fogantyú
rozetta- és szeleptömítés
fém fali rozetta
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308
rögzítő csavarok





46 191 000 **90,00**


Hosszabbító készlet
25 mm
univerzális egykaros keverőhöz falsík mögötti beépítéshez 1/2"
kádtöltő és zuhany keverővel való használatra
minden dizájnú színkészlethez (látható rész) és felülethez használható

GROHE
BAUEDGE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






20 421 001 **króm** **54,00**

BauEdge
Hidegvizes csaptelep 1/2“
XS-es méret
Egylyukas kivitel
kerámia felsőrész 1/2“ - 90°
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
rögzítő anya G 1/2“
professional verzió

new






23 328 001 **króm** **69,00**

BauEdge
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






23 895 001 **króm** **69,00**

BauEdge
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel, műanyag klikk-klakkos leeresztőgarnitúrával 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

23 330 001 **króm** **65,00**
dito, smooth body

new





23 559 001 **króm** **69,00**

BauEdge
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife ES 28 mm kerámia kartus
energiatakarékos funkcióval a hideg indításnak köszönhetően
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE BAUEDGE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 899 001 **króm** **69,00**

BauEdge
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife ES 28 mm kerámia kartus
energiatakarékos funkcióval a hideg indításnak köszönhetően
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel, műanyag klikk-klakkos leeresztőgarnitúrával 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






23 757 001 **króm** **96,00**

BauEdge
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
GROHE Longlife 35 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
zuhanygarnitúrával, melynek részei:
kézizuhany beépített váltógombbal
fali zuhanytartó
zuhanytömlő
1.500 mm-es gégecső
professional verzió

new






23 758 001 **króm** **84,00**

BauEdge
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new





23 901 001 **króm** **84,00**

BauEdge
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel, műanyag klikk-klakkos leeresztőgarnitúrával 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió


23 904 001 **króm** **80,00**
detto, klikk-klakkos leeresztő 1 1/4" nélkül

GROHE
BAUEDGE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 759 001 **króm** **84,00**

BauEdge
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife ES 28 mm kerámia kartus
energiatakarékos funkcióval a hideg indításnak köszönhetően
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






23 908 001 **króm** **84,00**

BauEdge
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife ES 28 mm kerámia kartus
energiatakarékos funkcióval a hideg indításnak köszönhetően
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel, műanyag klikk-klakkos leeresztőgarnitúrával 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






23 760 001 **króm** **96,00**

BauEdge
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
elfordítható kifolyócső
műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new





23 911 001 **króm** **96,00**

BauEdge
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
elfordítható kifolyócső
sima testű kivitel, műanyag klikk-klakkos leeresztőgarnitúrával 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE BAUEDGE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 761 001 **króm** **113,00**

BauEdge
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
XL-es méret
szabadon álló mosdótálakhoz
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió






36 451 000 **króm** **217,00**

Bau Cosmopolitan E
Infrás elektronikus mosdócsaptelep állítható hőmérsékeltszabályzóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
Kompozit polimerből készült csaptest
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
külső elem/akkumlátor
gyorsszerelő rendszer
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
IP 59 védelmű csaptelep

new






23 331 001 **króm** **69,00**

BauEdge
Egykaros bidécsaptelep 1/2“
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gömbcsuklóval
gyorsszerelő rendszer
műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new





23 635 001 **króm** **69,00**


BauEdge
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 35 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém falirozetta
professional verzió

GROHE BAUEDGE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new





PROFESSIONAL GROHE

29 078 001 **króm** **112,00**

BauEdge
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
falba építhető kivitel
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet
Fém fogantyú
falba építhető test
GROHE Longlife 46 mm kerámia kartus
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
rozetta- és szeleptömítés
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
professional verzió


new

PROFESSIONAL GROHE

24 161 001 **króm** **113,00**

BauEdge
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
Fém fogantyú
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE Longlife 46 mm kerámia kartus
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
átfolyási teljesítmény:
kimenet B vagy C = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül
professional verzió





35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

new

34 793 000 **króm** **130,00**

Grohtherm 500
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE termosztatikus kartus viasz termoelemmel
beépített elzárószelep
vízmennyiség állító fogantyú GROHE EcoButton-nal
fejegység 90°
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






new

PROFESSIONAL GROHE

23 604 001 **króm** **94,00**

BauEdge
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 35 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
öntött kifolyó gyöngyöztetővel
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém falirozetta
professional verzió






A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE BAUEDGE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






29 079 001 **króm** **125,00**

BauEdge
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
falba építhető kivitel
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet
Fém fogantyú
falba építhető test
GROHE Longlife 46 mm kerámia kartus
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
rozetta- és szeleptömítés
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
professional verzió

new





24 162 001 **króm** **158,00**

BauEdge
Egykaros keverő, 2-utas váltóval
Fém fogantyú
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE Longlife 46 mm kerámia kartus
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
automata 2-utas vezérlő
átfolyási teljesítmény:
kimenet B = 27 liter/perc, kimenet C = 27 liter/perc
beépítőkészlet nélkül
professional verzió

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz


35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE BAULOOP

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






20 422 001 | **króm** | **54,00**

BauLoop
Hidegvizes csaptelep 1/2“
XS-es méret
Egylyukas kivitel
kerámia felsőrész 1/2“ - 90°
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
rögzítő anya G 1/2“
professional verzió

---

new






23 335 001 | **króm** | **69,00**

BauLoop
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

---

new





23 878 001 | **króm** | **69,00**


BauLoop
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel, műanyag klikk-klakkos leeresztőgarnitúrával 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

23 337 001 | **króm** | **65,00**
detto, klikk-klakkos leeresztő 1 1/4“ nélkül

---

new





22 054 001 | **króm** | **69,00**

BauLoop
Egykaros mosdócsaptelep 1/2“
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife ES 28 mm kerámia kartus
energiatakarékos funkcióval a hideg indításnak köszönhetően
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4“
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE BAULOOP

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 883 001 **króm** **69,00**

BauLoop
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife ES 28 mm kerámia kartus
energiatakarékos funkcióval a hideg indításnak köszönhetően
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel, műanyag klikk-klakkos leeresztőgarnitúrával 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






23 762 001 **króm** **84,00**

BauLoop
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






23 886 001 **króm** **84,00**

BauLoop
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel, műanyag klikk-klakkos leeresztőgarnitúrával 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

23 917 001 **króm** **80,00**
detto, klikk-klakkos leeresztő 1 1/4" nélkül

new





23 887 001 **króm** **84,00**


BauLoop
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife ES 28 mm kerámia kartus
energiatakarékos funkcióval a hideg indításnak köszönhetően
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

GROHE
BAULOOP

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 763 001 **króm** **103,00**

BauLoop
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
elfordítható kifolyócső
műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new







23 891 001 **króm** **103,00**

BauLoop
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
elfordítható kifolyócső
sima testű kivitel, műanyag klikk-klakkos leeresztőgarnitúrával 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






23 764 001 **króm** **113,00**

BauLoop
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
XL-es méret
szabadon álló mosdótálakhoz
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new





23 338 001 **króm** **69,00**

BauLoop
Egykaros bidécsaptelep 1/2"
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gömbcsuklóval
gyorsszerelő rendszer
műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE BAULOOP

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 633 001 **króm** **69,00**

BauLoop
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 35 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém falirozetta
professional verzió

new






29 080 001 **króm** **112,00**

BauLoop
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
falba építhető kivitel
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet
Fém fogantyú
falba építhető test
GROHE Longlife 46 mm kerámia kartus
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
rozetta- és szeleptömítés
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
professional verzió

new






34 793 000 **króm** **130,00**

Grohtherm 500
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE termosztatikus kartus viasz termoelemmel
beépített elzárószelep
vízmennyiség állító fogantyú GROHE EcoButton-nal
fejegység 90°
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

new





23 602 001 **króm** **94,00**


BauLoop
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 35 mm kerámia kartus
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
öntött kifolyó gyöngyöztetővel
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém falirozetta
professional verzió

GROHE
BAULOOP

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new





29 081 001 **króm** **125,00**


BauLoop
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
falba építhető kivitel
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet
Fém fogantyú
falba építhető test
GROHE Longlife 46 mm kerámia kartus
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
rozetta- és szeleptömítés
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 375
professional verzió

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
BAUFLOW

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






20 575 000 **króm** **49,00**

BauFlow
Hidegvizes csaptelep 1/2"
XS-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
kerámia felsőrész 1/2" - 90°
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
rögzítő anya G 1/2"






23 751 000 **króm** **68,00**

BauFlow
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

23 801 000 **króm** **68,00**
detto, hőmérséklet határolóval






23 752 000 **króm** **66,00**

BauFlow
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők






23 753 000 **króm** **99,00**

BauFlow
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
L-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
elfordítható kifolyócső
műanyag leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 754 000 **króm** **68,00**

BauFlow
Egykaros bidécsaptelep 1/2"
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
gyorsszerelő rendszer
gömbcsuklóval
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

GROHE BAUFLOW

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 755 000 **króm** **70,00**

BauFlow
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 46 mm kerámia kartus
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






23 756 000 **króm** **85,00**

BauFlow
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
Fém fogantyú
GROHE Longlife 46 mm kerámia kartus
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
öntött kifolyó gyöngyöztetővel
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






34 558 000 **króm** **181,00**

Grohtherm 800
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített szennyfogó szűrővel
beépített visszafolyásgátló
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

new





34 793 000 **króm** **130,00**


Grohtherm 500
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE termosztatikus kartus viasz termoelemmel
beépített elzárószelep
vízmennyiség állító fogantyú GROHE EcoButton-nal
fejegység 90°
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE BAUFLOW

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






29 112 000 **króm** **118,00**

BauFlow
Egykaros zuhanycsaptelep
falba építhető kivitel
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet
falbaépíthető test (33 964 000)
Fém fogantyú
GROHE Longlife 46 mm kerámia kartus
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
rozetta- és szeleptömítés
fém falirozetta






29 113 000 **króm** **131,00**

BauFlow
Egykaros falba épített kádcsaptelep
falba építhető kivitel
az alábbiakból áll:
készreszerelő készlet
falbaépíthető test (33 963 000)
Fém fogantyú
GROHE Longlife 46 mm kerámia kartus
GROHE StarLight króm felület
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
rozetta- és szeleptömítés
fém falirozetta

GROHE
SILKMOVE ES

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 790 001 **króm** **200,00**

Lineare
Egykaros mosdócsaptelep
XS-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 870 003 **króm** **200,00**

GROHE Plus
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők






23 390 00E **króm** **202,00**

Eurocube
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyors rögzítő rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

23 392 00E **króm** **197,00**
detto, sima testű kivitel





23 591 001 **króm** **154,00**


Essence
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE AquaGuide állítható gyöngyöztető
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE SILKMOVE ES

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 379 001 **króm** **154,00**

Essence
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 389 20E **króm** **158,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation Plus gyors rögzítő rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 384 20E **króm** **163,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

23 382 20E **króm** **158,00**
detto, sima testű kivitel





23 380 10E **króm** **129,00**

Concetto
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar


23 381 10E **króm** **124,00**
detto, visszahúzható lánccal

23 385 10E **króm** **124,00**
detto, sima testű kivitel

GROHE
SILKMOVE ES

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 387 20E **króm** **123,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 28 mm-es kerámia kartus energiatakarékos funkcióval, a hidegindítás miatt
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 374 20E **króm** **123,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

23 373 20E **króm** **118,00**
detto, sima testű kivitel






23 374 003 **króm** **120,00**
23 374 LS3 **hold fehér / króm** **156,00**

Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők





23 709 003 **króm** **114,00**
23 709 LS3 **hold fehér / króm** **149,00**


Eurostyle
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
teli fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE SILKMOVE ES

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 377 00E **króm** **97,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
hőmérséklet korlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

23 376 00E **króm** **92,00**
detto, sima testű kivitel










23 396 00E **króm** **111,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
hőmérséklet korlátozó
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE FastFixation gyorsrögzítő rendszer
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






23 398 00E **króm** **106,00**
detto, sima testű kivitel

GROHE
COSTA L

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**20 404 001** **Costa L** **Álló szelep, 1/2"** fém fogantyú hőszigetelt csavarozható jelölés: kék hosszú élettartamú szelepfelsőrész öntött kifolyó gyöngyöztetővel csatlakozóanya 1/2" **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**42,00**
		**20 186 001** **Costa L** **Álló szelep, 1/2"** fém fogantyú hőszigetelt csavarozható jelölés: kék hosszú élettartamú szelepfelsőrész öntött kifolyó gyöngyöztetővel csatlakozóanya 1/2" **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**70,00**
		**20 393 001** **Costa L** **Álló szelep, 1/2"** fém fogantyú hőszigetelt csavarozható jelölés: kék hosszú élettartamú szelepfelsőrész elfordítható csőkifolyó gyöngyöztetővel csatlakozóanya 1/2" **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**73,00**
		**21 390 001** **Costa L** **Egylyukas mosdócsaptelep, 1/2"** fém fogantyúk hőszigetelt csavarozható hosszú élettartamú szelepfelsőrész öntött kifolyó gyöngyöztetővel húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4" flexibilis csatlakozótömlők **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**172,00**
		**21 375 001** **Costa L** **Egylyukas mosdócsaptelep, 1/2"** fém fogantyúk hőszigetelt csavarozható hosszú élettartamú szelepfelsőrész elfordítható csőkifolyó gyöngyöztetővel húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4" flexibilis csatlakozótömlők **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**92,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE COSTA L

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		21 100 001 **Costa L** **Egylyukas mosdócsaptelep, 1/2"** fém fogantyúk hőszigetelt csavarozható hosszú élettartamú szelepfelsőrész öntött kifolyó gyöngyöztetővel lánctartó szemmel flexibilis csatlakozótömlők **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**134,00**
		21 337 001 **Costa L** **Egylyukas mosdócsaptelep, 1/2"** fém fogantyúk hőszigetelt csavarozható hosszú élettartamú szelepfelsőrész elfordítható csőkifolyó gyöngyöztetővel besüllyeszthető lánc flexibilis csatlakozótömlők **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**82,00**
		26 330 001 **Costa L** **Zuhanycsaptelep, 1/2"** fali kivitel fém fogantyúk hőszigetelt csavarozható hosszú élettartamú szelepfelsőrész zuhanycsatlakozás 1/2" S-csatlakozók **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**84,00**
		25 450 001 **Costa L** **Kádcsaptelep, 1/2"** fali kivitel fém fogantyúk hőszigetelt csavarozható hosszú élettartamú szelepfelsőrész automatikus váltószelep: kád/zuhany gyöngyöztető S-csatlakozók **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**121,00**
		25 460 10A **Costa L** **Kádcsaptelep, 1/2"** fali kivitel fém fogantyúk hőszigetelt csavarozható hosszú élettartamú szelepfelsőrész automatikus váltószelep: kád/zuhany gyöngyöztető S-csatlakozók zuhanygarnitúrával az alábbiakból áll: Tempesta ÚJ 100 kézizuhany, 1 féle zuhanyfunkcióval, 9,5 liter/perc (27 923) fali zuhanytartó (28 605) Relexaflex gégecső 1.500 mm, 1/2" (28 151) **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**147,00**

GROHE
COSTA L

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 790 10A **króm** **242,00**

Costa L
Mosdócsaptelep, 1/2“
fali kivitel
fém fogantyúk
hőszigetelt
csavarozható
hosszú élettartamú szelepfelsőrész
zuhanyváltó
S-csatlakozók
csatlakozókönyök 3/4“ x 3/4“ (12 419)
kifolyó 300 mm (13 017)
Tempesta ÚJ 100 kézizuhany, 1 féle zuhanyfunkcióval, 9,5 liter/perc (27 923)
Relexaflex gégecső 1.500 mm, 1/2“ (28 151)
fali zuhanytartó (28 605)
GROHE StarLight króm felület






30 098 001 **króm** **38,00**

Costa L
Kifolyószelep
fali kivitel
fém fogantyú
hőszigetelt
jelölés: kék
GROHE StarLight felületkezelés
gyöngyöztető
hosszú élettartamú felsőrész






30 484 001 **króm** **52,00**

Costa L
Kifolyószelep
fali kivitel
fém fogantyú
hőszigetelt
jelölés: kék
GROHE StarLight felületkezelés
gyöngyöztető
hosszú élettartamú felsőrész
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
benyúlás 200 mm






26 010 001 **króm** **36,00**

Costa L
Zuhany-faliszelep, 1/2“
fali kivitel
fém fogantyú
hőszigetelt
jelölés: kék
hosszú élettartamú szelepfelsőrész
zuhanykimenet 3/4“
GROHE StarLight króm felület






30 008 001 **króm** **31,00**


Costa L
Mosógép-szelep, 1/2“
fali kivitel
hőszigetelt
fém fogantyú
csavarozható
jelölés: kék
hosszú élettartamú szelepfelsőrész
GROHE StarLight króm felület
csőszellőző szelep

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE COSTA L

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






35 028 000 **131,00**

Rapido C
Beépítő doboz egy vízmennyiségszabályzáshoz
a Grohtherm Custom Shower rendszer hálózati telepítéséhez
beépítő doboz eltávolítható védőburkolattal
vízálló membrán alap a fal tömítéséhez
falazat és gipszkarton telepítéshez
rögzítő pontok az elülső és a hátsó falhoz
sárgaréz test
előre összeszerelt kerámia fejrész 3/4"
csatlakozó menetek 1/2"
átfolyási sebesség:
55 liter/perc / 3 bar
beépítési mélység 70 - 95 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






29 800 002 **23,00**

Csempeszelep, 1/2"
belsőrész 1/2"
rövid orsó, védőhüvely, menetes csatlakozás 1/2", sárgaréz
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését vízszigetelő hálóval

29 802 002 **41,00**
detto, 3/4" fejegység 3/4", szál egység 3/4"

29 805 002 **63,00**
detto, 1", előreszerelt fejegység 1", menetes csatlakozás 1"






29 800 000 **21,00**

Csempeszelep, 1/2"
belsőrész 1/2"
rövid orsó, védőhüvely, menetes csatlakozás 1/2", sárgaréz

29 802 000 **39,00**
detto, 3/4", előreszerelt fejegység 3/4", menetes csatlakozás 3/4"

29 805 000 **60,00**
detto, 1", előreszerelt fejegység 1", menetes csatlakozás 1"










29 801 000 **21,00**

Csempeszelep, 1/2"
belsőrész 1/2"
rövid orsó, védőhüvely
Ø15 mm-es forraszthető csatlakozás
sárgaréz

29 803 000 **39,00**
detto, forraszthető csatlakozás Ø18 mm

29 804 000 **39,00**
detto, forraszthető csatlakozás Ø22 mm

GROHE
COSTA S


		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**20 405 001** **Costa S** **Álló szelep, 1/2"** fém fogantyú hőszigetelt csavarozható jelölés: kék Carbodur belsőrész, 1/2" öntött kifolyó gyöngyöztetővel csatlakozóanya 1/2" x 10.5 mm **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**56,00**
		**21 255 001** **Costa S** **Egylyukas mosdócsaptelep, 1/2"** fém fogantyúk hőszigetelt csavarozható Carbodur belsőrész, 1/2" öntött kifolyó gyöngyöztetővel húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4" flexibilis csatlakozótömlők **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**172,00**
		**21 257 001** **Costa S** **Egylyukas mosdócsaptelep, 1/2"** hőszigetelt fém fogantyúk csavarozható Carbodur belsőrész, 1/2" elfordítható csőkifolyó gyöngyöztetővel húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4" flexibilis csatlakozótömlők **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**136,00**
		**21 338 001** **Costa S** **Egylyukas mosdócsaptelep, 1/2"** fém fogantyúk hőszigetelt csavarozható Carbodur belsőrész, 1/2" elfordítható csőkifolyó gyöngyöztetővel besüllyeszthető lánc flexibilis csatlakozótömlők **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**110,00**
		**26 317 001** **Costa S** **Zuhanycsaptelep, 1/2"** fali kivitel fém fogantyúk hőszigetelt csavarozható Carbodur belsőrész, 1/2" zuhanycsatlakozás 1/2" S-csatlakozók **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**103,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
COSTA S

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)







25 483 001 **króm** **153,00**

Costa S
Kádcsaptelep, 1/2“
fali kivitel
fém fogantyúk
hőszigetelt
csavarozható
Carbodur belsőrész, 1/2“
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
S-csatlakozók
GROHE StarLight króm felület


GROHE
UNIVERSAL

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**20 201 000**	**króm**	**99,00**
	20 201 DC0	**SuperSteel**	**139,00**
	20 201 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**159,00**


Univerzális kifolyószelep DN15
C-kifolyószár
átfolyási teljesítmény: 6 liter/perc 3 bar nyomásnál
elzárható gyöngyöztető
kerámia belsőrész
hollandi 1/2“
10.5 mm furattal
GROHE StarLight króm felület
kinyúlás 114 mm

 	**20 202 000**	**króm**	**114,00**

Univerzális kifolyószelep DN15
7°-os kifolyó
átfolyási teljesítmény: 6 liter/perc 3 bar nyomásnál
elzárható gyöngyöztető
kerámia belsőrész
hollandi 1/2“
10.5 mm furattal
GROHE StarLight króm felület
kinyúlás 114 mm

 	**20 205 000**	**króm**	**81,00**






Univerzális fali csaptelep DN15
átfolyási teljesítmény: 6 liter/perc 3 bar nyomásnál
elzárható gyöngyöztető
kerámia belsőrész
csatlakozó menet 1/2“
GROHE StarLight króm felület
kinyúlás 106 mm

 	**20 203 000**	**króm**	**88,00**





Univerzális fali csaptelep DN15
átfolyási teljesítmény: 6 liter/perc 3 bar nyomásnál
elzárható gyöngyöztető
kerámia belsőrész
csatlakozó menet 1/2“
GROHE StarLight króm felület
kinyúlás 185 mm

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE TALENTOFILL


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**19 952 000**	**króm**	**165,00**
	19 952 DC0	**SuperSteel**	**231,00**
	19 952 BE0	**Polished Nickel**	**248,00**
	19 952 EN0	**Brushed Nickel**	**264,00**
	19 952 GL0	**Cool Sunrise**	**248,00**
	19 952 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**264,00**
	19 952 DA0	**Warm Sunset**	**248,00**
	19 952 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**264,00**
	19 952 A00	**Hard Graphite**	**248,00**
	19 952 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**264,00**
	Talentofill **Kádtöltő, le- és túlfolyógarnitúra** készreszerelő készlet az alábbiakból áll: rozetta, kádtöltő egység, lefolyódugó, szerelési tartozékok 28 990 / 28 991 Talentofillhez **GROHE StarLight** króm felület		
 	**28 990 000**	**króm**	**180,00**
	28 990 DC0	**SuperSteel**	**252,00**
	28 990 BE0	**Polished Nickel**	**271,00**
	28 990 EN0	**Brushed Nickel**	**289,00**
	28 990 GL0	**Cool Sunrise**	**271,00**
	28 990 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**289,00**
	28 990 DA0	**Warm Sunset**	**271,00**
	28 990 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**289,00**
	28 990 A00	**Hard Graphite**	**271,00**
	28 990 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**289,00**
	Talentofill **Kádtöltő, le- és túlfolyógarnitúra** normál kádhoz készreszerelő készlet nélkül bűzelzáróval és 45°-os lefolyóívvel csőmegszakító nélkül beépítés DIN 1988 szerint csak csőmegszakítóval A2 típus vagy Talentofill csatlakozógarnitúra (28 995 000)		
 	**28 991 000**		**250,00**
	Talentofill **Kádtöltő, le- és túlfolyógarnitúra** testformájú vagy sarokkádhoz készreszerelő készlet nélkül bűzelzáróval és 45°-os lefolyóívvel csőmegszakító nélkül beépítés DIN 1988 szerint csak csőmegszakítóval A2 típus vagy Talentofill csatlakozógarnitúra (28 995 000)		
 	**28 993 000**		**57,00**
	Talentofill **Csatlakozókészlet, 3/4"** 1.5 m flexibilis csatlakozócsővel készreszerelő készlet nélkül		
 	**28 995 000**		**275,00**
	Talentofill **Csatlakozókészlet, 3/4"** csőmegszakítóval az alábbiakból áll: - falba építhető csőmegszakító (építési mód A2, DIN 1988, IV. rész) - 3.5 m-flexibilis csatlakozótömlő (2 részes) rozetta nélkül (19 954 000)		

GROHE
TALENTOFILL

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**19 954 000** **Talentofill** **Rozetta** 28 995 000 csatlakozógarnitúrához **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**14,00**
	**28 963 000** **Bemeneti rész gyöngyöztetővel** alkalmas Talentofillhez 28 990 / 28 991, 2007. március előtt gyártottakhoz		**39,00**
	**29 009 000** **Bemeneti rész gyöngyöztetővel** alkalmas Talentofill 28 990/28 991 -hoz, 2007. március után gyártottakhoz		**74,00**
 	**14 055 000** **Visszafolyás-gátló szelep (EN1717)** utólagos felszerelésre, kombinálható az integrált bemeneti, pop-up és lefolyó rendszerekkel a visszafolyás megakadályozására helyettesíti a különálló csőmegszakítót otthoni használatra alkalmas a GROHE Rapido SmartBox-szal kombinálható 2-funkciós színkészletekhez: Grohtherm SmartControl, SmartControl keverő, Grohtherm 2-fogantyús termosztátok, egykaros keverők		**93,00**
 	**19 025 000** **Talento** **Kád le- és túlfolyógarnitúra** készreszerelő készlet rozetta, lefolyódugó, szerelési tartozékok 28 939 / 28 943 Talentohoz **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**58,00**
 	**28 939 000** **Talento** **Kád le- és túlfolyógarnitúra** normál kádhoz és mély zuhanytálcához bowdennel készreszerelő készlet nélkül bűzelzáróval 45°-os lefolyóív		**102,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE TALENTOFILL

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**28 943 000** **Talento** **Kád le- és túlfolyógarnitúra** testformájú vagy sarokkádhoz bowdennel készreszerelő készlet nélkül bűzelzáróval 45°-os lefolyóív		**134,00**

GROHE SELECTION

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
41 027 000	**króm**	**62,00**
41 027 DC0	**SuperSteel**	**87,00**
41 027 BE0	**Polished Nickel**	**94,00**
41 027 EN0	**Brushed Nickel**	**100,00**
41 027 GL0	**Cool Sunrise**	**94,00**
41 027 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**100,00**
41 027 DA0	**Warm Sunset**	**94,00**
41 027 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**100,00**
41 027 A00	**Hard Graphite**	**94,00**
41 027 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**100,00**






Selection
Tartókonzol
anyag: fém
alkalmas Selection szappanadagolóhoz (41 028) vagy Selection üvegpoharhoz (41 029 000)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

41 028 000	**króm**	**62,00**
41 028 DC0	**SuperSteel**	**87,00**
41 028 BE0	**Polished Nickel**	**94,00**
41 028 EN0	**Brushed Nickel**	**100,00**
41 028 GL0	**Cool Sunrise**	**94,00**
41 028 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**100,00**
41 028 DA0	**Warm Sunset**	**94,00**
41 028 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**100,00**
41 028 A00	**Hard Graphite**	**94,00**
41 028 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**100,00**






Selection
Szappanadagoló
anyag: üveg / fém
töltési mennyiség: 120 ml
a következő tartókonzollal kombinálható:
41 027
GROHE StarLight króm felület

41 029 000	**króm**	**30,00**






Selection
Fehér üvegpohár
anyag: üveg
a következő tartókonzollal kombinálható:
41 027

41 035 000	**króm**	**70,00**
41 035 DC0	**SuperSteel**	**98,00**
41 035 BE0	**Polished Nickel**	**105,00**
41 035 EN0	**Brushed Nickel**	**112,00**
41 035 GL0	**Cool Sunrise**	**105,00**
41 035 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**112,00**
41 035 DA0	**Warm Sunset**	**105,00**
41 035 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**112,00**
41 035 A00	**Hard Graphite**	**105,00**
41 035 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**112,00**










Selection
Törölközőtartó gyűrű
anyag: fém
tartókonzol szappantartóhoz (41 036) és zuhany tartóhoz (41 037)
200 mm hosszú
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE SELECTION

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**41 036 000**	**tiszta üveg**	**40,00**
	Selection **Szappantartó, tartókonzol nélkül** anyag: üveg Törölközőtartó gyűrűvel (41 035) való alkalmazásra		
 	**41 037 000**		**17,50**
	Selection **Zuhanytermék tartó, tartókonzol nélkül** műanyag Törölközőtartó gyűrűvel (41 035) való alkalmazásra		
 	**41 038 000**	**króm**	**82,00**
	41 038 DC0	**SuperSteel**	**115,00**
	41 038 BE0	**Polished Nickel**	**124,00**
	41 038 EN0	**Brushed Nickel**	**132,00**
	41 038 GL0	**Cool Sunrise**	**124,00**
	41 038 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**132,00**
	41 038 DA0	**Warm Sunset**	**124,00**
	41 038 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**132,00**
	41 038 A00	**Hard Graphite**	**124,00**
	41 038 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**132,00**
	Selection **Sarok zuhanytermék tartó, tartókonzollal** anyag: fém/műanyag rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
	40 994 000 **Tartalék zuhanypolc**		**53,00**
 	**41 039 000**	**króm**	**22,00**
	41 039 DC0	**SuperSteel**	**31,00**
	41 039 BE0	**Polished Nickel**	**34,00**
	41 039 EN0	**Brushed Nickel**	**36,00**
	41 039 GL0	**Cool Sunrise**	**34,00**
	41 039 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**36,00**
	41 039 DA0	**Warm Sunset**	**34,00**
	41 039 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**36,00**
	41 039 A00	**Hard Graphite**	**34,00**
	41 039 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**36,00**
	Selection **Fürdőköntös akasztó** anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
 	**41 049 000**	**króm**	**37,00**
	41 049 DC0	**SuperSteel**	**52,00**
	41 049 BE0	**Polished Nickel**	**56,00**
	41 049 EN0	**Brushed Nickel**	**60,00**
	41 049 GL0	**Cool Sunrise**	**56,00**
	41 049 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**60,00**
	41 049 DA0	**Warm Sunset**	**56,00**
	41 049 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**60,00**
	41 049 A00	**Hard Graphite**	**56,00**
	41 049 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**60,00**
	Selection **Dupla fürdőköntös akasztó** anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		

GROHE SELECTION

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
41 056 000	**króm**	**100,00**
41 056 DC0	**SuperSteel**	**140,00**
41 056 BE0	**Polished Nickel**	**150,00**
41 056 EN0	**Brushed Nickel**	**160,00**
41 056 GL0	**Cool Sunrise**	**150,00**
41 056 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**160,00**
41 056 DA0	**Warm Sunset**	**150,00**
41 056 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**160,00**
41 056 A00	**Hard Graphite**	**150,00**
41 056 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**160,00**






Selection
Fali fürdőlepedő tartó
anyag: fém
hosszúság 600 mm
rejtett rögzítés
alkalmas Üvegpolccal (41 057) való használathoz
GROHE StarLight króm felület

41 057 000	**króm**	**117,00**






Selection
Üvegpolc
anyag: üveg
Fali fürdőlepedő tartóhoz (41 056)

41 058 000	**króm**	**130,00**
41 058 DC0	**SuperSteel**	**182,00**
41 058 BE0	**Polished Nickel**	**195,00**
41 058 EN0	**Brushed Nickel**	**208,00**
41 058 GL0	**Cool Sunrise**	**195,00**
41 058 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**208,00**
41 058 DA0	**Warm Sunset**	**195,00**
41 058 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**208,00**
41 058 A00	**Hard Graphite**	**195,00**
41 058 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**208,00**






Selection
Fali fürdőlepedő tartó
anyag: fém
hosszúság 800 mm
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

41 059 000	**króm**	**137,00**
41 059 DC0	**SuperSteel**	**192,00**
41 059 BE0	**Polished Nickel**	**206,00**
41 059 EN0	**Brushed Nickel**	**220,00**
41 059 GL0	**Cool Sunrise**	**206,00**
41 059 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**220,00**
41 059 DA0	**Warm Sunset**	**206,00**
41 059 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**220,00**
41 059 A00	**Hard Graphite**	**206,00**
41 059 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**220,00**







Selection
Törölközőtartó, nem forgatható
anyag: fém
mélység 411 mm (funkcionális mélység 360 mm)
két karral
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE SELECTION

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**41 063 000**	**króm**	**112,00**
	41 063 DC0	**SuperSteel**	**157,00**
	41 063 BE0	**Polished Nickel**	**168,00**
	41 063 EN0	**Brushed Nickel**	**180,00**
	41 063 GL0	**Cool Sunrise**	**168,00**
	41 063 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**180,00**
	41 063 DA0	**Warm Sunset**	**168,00**
	41 063 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**180,00**
	41 063 A00	**Hard Graphite**	**168,00**
	41 063 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**180,00**


Selection
Törölközőtartó, forgatható
anyag: fém
mélység 441 mm (funkcionális mélység 400 mm)
két karral
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**41 064 000**	**króm**	**77,00**
	41 064 DC0	**SuperSteel**	**108,00**
	41 064 BE0	**Polished Nickel**	**116,00**
	41 064 EN0	**Brushed Nickel**	**124,00**
	41 064 GL0	**Cool Sunrise**	**116,00**
	41 064 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**124,00**
	41 064 DA0	**Warm Sunset**	**116,00**
	41 064 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**124,00**
	41 064 A00	**Hard Graphite**	**116,00**
	41 064 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**124,00**

Selection
Kapaszkodó
anyag: fém
hossz 336 mm (funkcionális hossz 300 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**41 066 000**	**króm**	**275,00**
	41 066 DC0	**SuperSteel**	**384,00**
	41 066 BE0	**Polished Nickel**	**412,00**
	41 066 EN0	**Brushed Nickel**	**439,00**
	41 066 GL0	**Cool Sunrise**	**412,00**
	41 066 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**439,00**
	41 066 DA0	**Warm Sunset**	**412,00**
	41 066 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**439,00**
	41 066 A00	**Hard Graphite**	**412,00**
	41 066 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**439,00**

Selection
Fali törölközőtartó
anyag: fém
hosszúság 596 mm
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**41 067 000**	**króm**	**62,00**
	41 067 DC0	**SuperSteel**	**87,00**
	41 067 BE0	**Polished Nickel**	**94,00**
	41 067 EN0	**Brushed Nickel**	**100,00**
	41 067 GL0	**Cool Sunrise**	**94,00**
	41 067 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**100,00**
	41 067 DA0	**Warm Sunset**	**94,00**
	41 067 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**100,00**
	41 067 A00	**Hard Graphite**	**94,00**
	41 067 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**100,00**

Selection
Tartalék toalettpapír-tartó (2 db-os)
anyag: fém
fali kivitel
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

GROHE SELECTION

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
41 068 000	**króm**	**50,00**
41 068 DC0	**SuperSteel**	**70,00**
41 068 BE0	**Polished Nickel**	**75,00**
41 068 EN0	**Brushed Nickel**	**80,00**
41 068 GL0	**Cool Sunrise**	**75,00**
41 068 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**80,00**
41 068 DA0	**Warm Sunset**	**75,00**
41 068 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**80,00**
41 068 A00	**Hard Graphite**	**75,00**
41 068 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**80,00**






Selection
Toalettpapír-tartó
fedél nélkül
anyag: fém
fali kivitel
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

41 069 000	**króm**	**100,00**
41 069 DC0	**SuperSteel**	**140,00**
41 069 BE0	**Polished Nickel**	**150,00**
41 069 EN0	**Brushed Nickel**	**160,00**
41 069 GL0	**Cool Sunrise**	**150,00**
41 069 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**160,00**
41 069 DA0	**Warm Sunset**	**150,00**
41 069 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**160,00**
41 069 A00	**Hard Graphite**	**150,00**
41 069 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**160,00**






Selection
Toalettpapír-tartó
fedeles
anyag: fém
fali kivitel
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

41 076 000	**króm**	**125,00**
41 076 DC0	**SuperSteel**	**175,00**
41 076 BE0	**Polished Nickel**	**187,00**
41 076 EN0	**Brushed Nickel**	**200,00**
41 076 GL0	**Cool Sunrise**	**187,00**
41 076 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**200,00**
41 076 DA0	**Warm Sunset**	**187,00**
41 076 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**200,00**
41 076 A00	**Hard Graphite**	**187,00**
41 076 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**200,00**





Selection
WC-kefe garnitúra
anyag: üveg / fém
fali kivitel
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

40 951 000	**króm**	**31,00**
40 951 DC0	**SuperSteel**	**46,00**
40 951 EN0	**Brushed Nickel**	**87,00**

Tartalék WC-kefe

40 791 001	**fehér**	**7,40**
40 791 KS1	**bársony fekete**	**7,40**

Tartalék kefefej


40 993 000	**matt üveg**	**58,00**

Tartalék üveg WC-keféhez

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE SELECTION






Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
41 077 000	**króm**	**187,00**
41 077 DC0	**SuperSteel**	**262,00**
41 077 BE0	**Polished Nickel**	**281,00**
41 077 EN0	**Brushed Nickel**	**300,00**
41 077 GL0	**Cool Sunrise**	**281,00**
41 077 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**300,00**
41 077 DA0	**Warm Sunset**	**281,00**
41 077 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**300,00**
41 077 A00	**Hard Graphite**	**281,00**
41 077 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**300,00**

Selection
Borotválkozó tükör
anyag: üveg / fém
világítás nélkül
nagyítás: x 7
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

GROHE
SELECTION CUBE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






40 865 000 **króm** **53,00**

Selection Cube
Tartókonzol
anyag: fém
alkalmas Selection Cube pohárhoz (40 783 000), Selection Cube szappantartóhoz (40 806 xx0) vagy Selection Cube szappanadagolóhoz (40 805 xx0)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület






40 805 000 **króm** **66,00**

Selection Cube
Szappanadagoló
anyag: üveg / fém
töltési mennyiség: 300 ml
a következő tartókonzollal kombinálható:
Selection Cube (40 865 000)
GROHE StarLight felületkezelés






40 806 000 **matt üveg** **44,00**

Selection Cube
Szappantartó
anyag: üveg
a következő tartókonzollal kombinálható:
Selection Cube (40 865 000)






40 783 000 **35,00**

Selection Cube
Pohár
anyag: üveg
a következő tartókonzollal kombinálható:
Selection Cube (40 865 000)






40 766 000 **króm** **75,00**

Selection Cube
Törölközőtartó gyűrű
anyag: fém
rejtett rögzítés
GROHE StarLight felületkezelés











40 768 000 **króm** **211,00**




Selection Cube
Dupla törölköző tartó
anyag: fém
két kar, forgatható
400 mm
rejtett rögzítés
GROHE StarLight felületkezelés

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
SELECTION CUBE





		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**40 767 000** **Selection Cube** **Fali fürdőlepedő tartó** 500 mm (fúrási távolság 459 mm) anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**141,00**
		**40 804 000** **Selection Cube** **Multi törölközőtartó** anyag: fém 600 mm (funkcionális szélesség 575 mm) rejtett rögzítés **GROHE StarLight** felületkezelés	**króm**	**396,00**
		**40 782 000** **Selection Cube** **Fürdőköntös akasztó** anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** felületkezelés	**króm**	**40,00**
		**40 807 000** **Selection Cube** **Kapaszkodó / törölköző tartó** anyag: fém 600 mm (funkcionális szélesség 548 mm) rejtett rögzítés **GROHE StarLight** felületkezelés	**króm**	**220,00**
		**40 781 000** **Selection Cube** **Toalettpapír-tartó** anyag: fém rejtett rögzítés fedeles **GROHE StarLight** felületkezelés	**króm**	**114,00**
		**40 784 000** **Selection Cube** **Tartalék toalettpapír-tartó** anyag: fém fali kivitel rejtett rögzítés **GROHE StarLight** felületkezelés	**króm**	**53,00**

GROHE
SELECTION CUBE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**40 857 000** **Selection Cube** **WC-kefe garnitúra** anyag: üveg / fém fali kivitel rejtett rögzítés **GROHE StarLight** felületkezelés	**króm**	**154,00**
	40 870 000 **Tartalék kefe-fej**		**14,00**
	40 868 000 **Tartalék kefe**	**króm**	**48,00**
	40 867 000 **Tartalék üveg**	**matt üveg**	**60,00**
 	**40 809 000** **Selection Cube** **Fali szappantartó kosár** anyag: fém sarokba szereléshez **GROHE StarLight** felületkezelés	**króm**	**154,00**
 	**40 808 000** **Selection Cube** **Borotválkozó tükör** anyag: üveg / fém fali kivitel rejtett rögzítés nagyítás: x 3 **GROHE StarLight** felületkezelés	**króm**	**194,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE ESSENTIALS

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**40 369 001**	**króm**	**30,00**
	40 369 DC1	**SuperSteel**	**42,00**
	40 369 BE1	**Polished Nickel**	**45,00**
	40 369 EN1	**Brushed Nickel**	**48,00**
	40 369 GL1	**Cool Sunrise**	**45,00**
	40 369 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**48,00**
	40 369 DA1	**Warm Sunset**	**45,00**
	40 369 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**48,00**
	40 369 A01	**Hard Graphite**	**45,00**
	40 369 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**48,00**
	Essentials **Tartókonzol** anyag: fém használható: kristálypohár (40 372 001) szappantartó (40 368 xx1) vagy szappanadagoló (40 394 xx1) rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)		
 	**40 394 001**	**króm**	**24,00**
	40 394 DC1	**SuperSteel**	**34,00**
	40 394 BE1	**Polished Nickel**	**37,00**
	40 394 EN1	**Brushed Nickel**	**39,00**
	40 394 GL1	**Cool Sunrise**	**37,00**
	40 394 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**39,00**
	40 394 DA1	**Warm Sunset**	**37,00**
	40 394 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**39,00**
	40 394 A01	**Hard Graphite**	**37,00**
	40 394 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**39,00**
	Essentials **Szappanadagoló** anyag: üveg / fém tölthető mennyiség: 160 ml a következő tartókonzolokkal kompatibilis: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 368 001**	**tiszta üveg**	**8,20**
	Essentials **Szappantartó** anyag: üveg a következő tartókonzolokkal kompatibilis: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 372 001**		**9,90**
	Essentials **Kristálypohár** anyag: üveg a következő tartókonzolokkal kompatibilis: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		

GROHE ESSENTIALS

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






40 448 001	**króm**	**55,00**
40 448 DC1	**SuperSteel**	**78,00**

Essentials
Szappanadagoló, tartókonzollal
anyag: üveg / fém
tölthető mennyiség: 160 ml
az alábbiakból áll:
tartókonzol (40 369 001)
szappanadagoló (40 394 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)






40 444 001	**króm**	**38,00**
40 444 DC1	**SuperSteel**	**53,00**

Essentials
Szappantartó, tartókonzollal
anyag: üveg / fém
az alábbiakból áll:
tartókonzol (40 369 001)
szappantartó (40 368 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)






40 447 001	**króm**	**37,00**
40 447 DC1	**SuperSteel**	**52,00**

Essentials
Kristálypohár, tartókonzollal
anyag: üveg / fém
az alábbiakból áll:
tartókonzol (40 369 001)
Üvegpohár (40 372 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)






40 365 001	**króm**	**30,00**
40 365 DC1	**SuperSteel**	**42,00**
40 365 BE1	**Polished Nickel**	**45,00**
40 365 EN1	**Brushed Nickel**	**48,00**
40 365 GL1	**Cool Sunrise**	**45,00**
40 365 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**48,00**
40 365 DA1	**Warm Sunset**	**45,00**
40 365 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**48,00**
40 365 A01	**Hard Graphite**	**45,00**
40 365 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**48,00**

Essentials
Törölközőtartó gyűrű
anyag: fém
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)





40 371 001	**króm**	**53,00**
40 371 DC1	**SuperSteel**	**74,00**
40 371 BE1	**Polished Nickel**	**80,00**
40 371 EN1	**Brushed Nickel**	**85,00**
40 371 GL1	**Cool Sunrise**	**80,00**
40 371 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**85,00**
40 371 DA1	**Warm Sunset**	**80,00**
40 371 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**85,00**
40 371 A01	**Hard Graphite**	**80,00**
40 371 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**85,00**


Essentials
Törölközőtartó
anyag: fém
két kar, forgatható
439 mm
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarozással rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ESSENTIALS

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
40 688 001	**króm**	**44,00**
40 688 DC1	**SuperSteel**	**61,00**
40 688 BE1	**Polished Nickel**	**65,00**
40 688 EN1	**Brushed Nickel**	**70,00**
40 688 GL1	**Cool Sunrise**	**65,00**
40 688 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**70,00**
40 688 DA1	**Warm Sunset**	**65,00**
40 688 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**70,00**
40 688 A01	**Hard Graphite**	**65,00**
40 688 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**70,00**






Essentials
Fali fürdőlepedő tartó
anyag: fém
504 mm (fúrási távolság 450 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)

40 366 001	**króm**	**48,00**
40 366 DC1	**SuperSteel**	**67,00**
40 366 BE1	**Polished Nickel**	**71,00**
40 366 EN1	**Brushed Nickel**	**76,00**
40 366 GL1	**Cool Sunrise**	**71,00**
40 366 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**76,00**
40 366 DA1	**Warm Sunset**	**71,00**
40 366 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**76,00**
40 366 A01	**Hard Graphite**	**71,00**
40 366 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**76,00**






Essentials
Fali fürdőlepedő tartó
anyag: fém
654 mm (fúrási távolság 600 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)

40 386 001	**króm**	**60,00**
40 386 DC1	**SuperSteel**	**84,00**
40 386 BE1	**Polished Nickel**	**90,00**
40 386 EN1	**Brushed Nickel**	**96,00**
40 386 GL1	**Cool Sunrise**	**90,00**
40 386 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**96,00**
40 386 DA1	**Warm Sunset**	**90,00**
40 386 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**96,00**
40 386 A01	**Hard Graphite**	**90,00**
40 386 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**96,00**






Essentials
Fali fürdőlepedő tartó
anyag: fém
854 mm (fúrási távolság 800 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)

40 802 001	**króm**	**82,00**
40 802 DC1	**SuperSteel**	**114,00**
40 802 BE1	**Polished Nickel**	**122,00**
40 802 EN1	**Brushed Nickel**	**131,00**
40 802 GL1	**Cool Sunrise**	**122,00**
40 802 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**131,00**
40 802 DA1	**Warm Sunset**	**122,00**
40 802 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**131,00**
40 802 A01	**Hard Graphite**	**122,00**
40 802 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**131,00**






Essentials
Fali dupla törölközőtartó
anyag: fém
654 mm (fúrási távolság 600 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarozással rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban)

GROHE ESSENTIALS

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
40 800 001	króm	160,00
40 800 DC1	SuperSteel	224,00
40 800 BE1	Polished Nickel	240,00
40 800 EN1	Brushed Nickel	256,00
40 800 GL1	Cool Sunrise	240,00
40 800 GN1	Brushed Cool Sunrise	256,00
40 800 DA1	Warm Sunset	240,00
40 800 DL1	Brushed Warm Sunset	256,00
40 800 A01	Hard Graphite	240,00
40 800 AL1	Brushed Hard Graphite	256,00






Essentials
Multi törölközőtartó
anyag: fém
604 mm (fúrási távolság 550 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarozással rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban)

40 364 001	króm	16,50
40 364 DC1	SuperSteel	23,00
40 364 BE1	Polished Nickel	25,00
40 364 EN1	Brushed Nickel	26,00
40 364 GL1	Cool Sunrise	25,00
40 364 GN1	Brushed Cool Sunrise	26,00
40 364 DA1	Warm Sunset	25,00
40 364 DL1	Brushed Warm Sunset	26,00
40 364 A01	Hard Graphite	25,00
40 364 AL1	Brushed Hard Graphite	26,00






Essentials
Fürdőköntös akasztó
anyag: fém
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)

40 421 001	króm	48,00
40 421 DC1	SuperSteel	67,00
40 421 BE1	Polished Nickel	71,00
40 421 EN1	Brushed Nickel	76,00
40 421 GL1	Cool Sunrise	71,00
40 421 GN1	Brushed Cool Sunrise	76,00
40 421 DA1	Warm Sunset	71,00
40 421 DL1	Brushed Warm Sunset	76,00
40 421 A01	Hard Graphite	71,00
40 421 AL1	Brushed Hard Graphite	76,00






Essentials
Kapaszkodó
anyag: fém
349 mm (funkcionális hossz 295 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarozással rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban)

40 793 001	króm	68,00
40 793 DC1	SuperSteel	95,00






Essentials
Kapaszkodó
anyag: fém
507 mm (funkcionális hossz 450 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarozással rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ESSENTIALS

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
40 794 001	**króm**	**82,00**
40 794 DC1	**SuperSteel**	**114,00**






Essentials
Kapaszkodó
anyag: fém
657 mm (funkcionális hossz 600 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarozással rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban)

---

40 797 001	**króm**	**212,00**






Essentials
Kapaszkodó
anyag: fém
737 x 997 mm (funkcionális hossz 680 x 940 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarozással rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban)

---

40 799 001	**króm**	**54,00**
40 799 DC1	**SuperSteel**	**76,00**






Essentials
Üvegpolc
anyag: üveg / fém
530 mm (funkcionális hossz 380 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)

---

40 689 001	**króm**	**35,00**
40 689 DC1	**SuperSteel**	**50,00**
40 689 BE1	**Polished Nickel**	**53,00**
40 689 EN1	**Brushed Nickel**	**57,00**
40 689 GL1	**Cool Sunrise**	**53,00**
40 689 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**57,00**
40 689 DA1	**Warm Sunset**	**53,00**
40 689 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**57,00**
40 689 A01	**Hard Graphite**	**53,00**
40 689 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**57,00**






Essentials
Toalettpapír-tartó
anyag: fém
fedél nélkül
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)

---

40 367 001	**króm**	**39,00**
40 367 DC1	**SuperSteel**	**55,00**
40 367 BE1	**Polished Nickel**	**59,00**
40 367 EN1	**Brushed Nickel**	**63,00**
40 367 GL1	**Cool Sunrise**	**59,00**
40 367 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**63,00**
40 367 DA1	**Warm Sunset**	**59,00**
40 367 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**63,00**
40 367 A01	**Hard Graphite**	**59,00**
40 367 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**63,00**






Essentials
Toalettpapír-tartó
anyag: fém
fedeles
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)

GROHE ESSENTIALS

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
40 385 001	**króm**	**30,00**
40 385 DC1	**SuperSteel**	**42,00**
40 385 BE1	**Polished Nickel**	**45,00**
40 385 EN1	**Brushed Nickel**	**48,00**
40 385 GL1	**Cool Sunrise**	**45,00**
40 385 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**48,00**
40 385 DA1	**Warm Sunset**	**45,00**
40 385 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**48,00**
40 385 A01	**Hard Graphite**	**45,00**
40 385 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**48,00**






Essentials
Tartalék toalettpapír-tartó
anyag: fém
fali kivitel
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)

40 374 001	**króm**	**49,00**
40 374 DC1	**SuperSteel**	**69,00**
40 374 BE1	**Polished Nickel**	**73,00**
40 374 EN1	**Brushed Nickel**	**78,00**
40 374 GL1	**Cool Sunrise**	**73,00**
40 374 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**78,00**
40 374 DA1	**Warm Sunset**	**73,00**
40 374 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**78,00**
40 374 A01	**Hard Graphite**	**73,00**
40 374 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**78,00**





Essentials
WC-kefe garnitúra
anyag: üveg / fém
fali kivitel
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)

40 791 001	**fehér**	**7,40**
40 791 KS1	**bársony fekete**	**7,40**

Tartalék kefefej

40 392 000	**króm**	**23,00**
40 392 DC0	**SuperSteel**	**49,00**


Tartalék kefe

40 393 000	**daVinci szatén fehér**	**17,50**

Tartalék üveg

40 663 001	**króm**	**67,00**






BauCosmopolitan
Fali szappantartó kosár
anyag: fém
sarokba szereléshez
L-es méret
csavarozással rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban)

40 664 001	**króm**	**53,00**






BauCosmopolitan
Fali szappantartó kosár
anyag: fém
sarokba szereléshez
S-es méret
csavarozással rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ESSENTIALS

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






40 407 001 **króm** **94,00**
40 407 DC1 **SuperSteel** **132,00**

Essentials
Városi fürdőszobai kiegészítők szett 3 az 1-ben
anyag: üveg / fém
az alábbiakból áll:
WC-kefe garnitúra (40 374 001)
fürdőköntös-akasztó (40 364 001)
toalettpapír-tartó (40 367 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)






40 775 001 **króm** **93,00**
40 775 DC1 **SuperSteel** **130,00**

Essentials
Vendég fürdőszobai kiegészítők szett 3 az 1-ben
anyag: fém
az alábbiakból áll:
törölköző tartó, 600 mm (40 366 001)
fürdőköntös-akasztó (40 364 001)
toalettpapír-tartó (40 367 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)






40 776 001 **króm** **120,00**
40 776 DC1 **SuperSteel** **168,00**

Essentials
Mester fürdőszobai kiegészítő készlet 4 az 1-ben
anyag: fém
az alábbiakból áll:
törölközőtartó-gyűrű (40 365 001)
fürdőköntös-akasztó (40 364 001)
toalettpapír-tartó (40 367 001)
törölköző tartó, 600 mm (40 366 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)






40 846 001 **króm** **146,00**

Essentials
Mester fürdőszobai kiegészítő készlet 4 az 1-ben
anyag: fém
az alábbiakból áll:
szappanadagoló, tarókonzollal (40 448 001)
kristálypohár, tartókonzollal (40 447 001)
dupla törölközőtartó (40 371 001), kizárólag csavarozással rögzítve (csavarokkal és tiplikkel együtt)
fürdőköntös-akasztó (40 364 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight felületkezelés
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)





40 344 001 **króm** **152,00**
40 344 DC1 **SuperSteel** **212,00**

Essentials
Mester fürdőszobai kiegészítőkészlet 5 az 1-ben
anyag: üveg / fém
az alábbiakból áll:
törölközőtartó-gyűrű (40 365 001)
törölköző tartó, 600 mm (40 366 001)
fürdőköntös-akasztó (40 364 001)
Fedeles WC-papírtartó (40 367 001)
Szappantartó (40 444 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)

GROHE ESSENTIALS


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	40 915 000		8,10

Ragasztó fürdőszobai kiegészítőkhöz
fecskendőt tartalmaz ragasztóval és adapterrel a falra szerelhető lemezhez
száradási idő 24 óra
egy csomag szükséges egy faltartó lemezhez, kérjük, vegye figyelembe ezt a törülközőtartók esetében
csempe, márvány, kő, üveg, beton, fa, műanyag és fém használatra alkalmas
nem alkalmas tapéta, vakolat és burkolat használatra
Ez a termék veszélyes anyag. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






40 508 001	**króm**	**39,00**
40 508 DC1	**SuperSteel**	**55,00**
40 508 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**63,00**

Essentials Cube
Tartókonzol
anyag: fém
használható: kristálypohár (40 372 001)
szappantartó (40 368 xx1) vagy szappanadagoló (40 394 xx1)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület






40 394 001	**króm**	**24,00**
40 394 DC1	**SuperSteel**	**34,00**
40 394 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**39,00**

Essentials
Szappanadagoló
anyag: üveg / fém
tölthető mennyiség: 160 ml
a következő tartókonzolokkal kompatibilis:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight króm felület






40 368 001	**tiszta üveg**	**8,20**

Essentials
Szappantartó
anyag: üveg
a következő tartókonzolokkal kompatibilis:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001		**9,90**

Essentials
Kristálypohár
anyag: üveg
a következő tartókonzolokkal kompatibilis:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 756 001	**króm**	**64,00**

Essentials Cube
Szappanadagoló, tartókonzollal
anyag: üveg / fém
tölthető mennyiség: 160 ml
az alábbiakból áll:
tartókonzol (40 508 001)
szappanadagoló (40 394 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület






40 755 001	**króm**	**48,00**

Essentials Cube
Kristálypohár, tartókonzollal
anyag: üveg / fém
az alábbiakból áll:
tartókonzol (40 508 001)
kristálypohár (40 372 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






40 754 001 **króm** **48,00**

Essentials Cube
Szappantartó, tartókonzollal
anyag: üveg / fém
az alábbiakból áll:
tartókonzol (40 508 001)
szappantartó (40 368 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület






40 510 001 **króm** **54,00**
40 510 DC1 **SuperSteel** **76,00**
40 510 AL1 **Brushed Hard Graphite** **87,00**

Essentials Cube
Törölközőtartó gyűrű
anyag: fém
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület






40 624 001 **króm** **76,00**
40 624 DC1 **SuperSteel** **107,00**
40 624 AL1 **Brushed Hard Graphite** **122,00**

Essentials Cube
Törölközőtartó
anyag: fém
két kar, forgatható
439 mm
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület






40 509 001 **króm** **60,00**
40 509 DC1 **SuperSteel** **85,00**
40 509 AL1 **Brushed Hard Graphite** **97,00**

Essentials Cube
Fali fürdőlepedő tartó
anyag: fém
600 mm (fúrási távolság 558 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület






40 512 001 **króm** **199,00**
40 512 DC1 **SuperSteel** **278,00**
40 512 AL1 **Brushed Hard Graphite** **318,00**

Essentials Cube
Fali törölközőtartó
anyag: fém
600 mm (fúrási távolság 558 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület










40 511 001 **króm** **23,00**
40 511 DC1 **SuperSteel** **32,00**
40 511 AL1 **Brushed Hard Graphite** **37,00**

Essentials Cube
Fürdőköntös akasztó
anyag: fém
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**40 514 001** **40 514 DC1** **40 514 AL1**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**82,00** **114,00** **131,00**
	Essentials Cube **Kapaszkodó** anyag: fém 392 mm (funkcionális hossz 340 mm) rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 507 001** **40 507 DC1** **40 507 AL1**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**46,00** **64,00** **73,00**
	Essentials Cube **Toalettpapír-tartó** anyag: fém fedél nélkül rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 623 001** **40 623 DC1** **40 623 AL1**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**38,00** **53,00** **61,00**
	Essentials Cube **Tartalék toalettpapír-tartó** anyag: fém fali kivitel rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 513 001** **40 513 DC1** **40 513 AL1**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**79,00** **111,00** **126,00**
	Essentials Cube **WC-kefe garnitúra** anyag: üveg / fém fali kivitel rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
	40 791 001 **40 791 KS1** **Tartalék kefefej**	**fehér** **bársony fekete**	**7,40** **7,40**
	40 392 000 **40 392 DC0** **Tartalék kefe**	**króm** **SuperSteel**	**23,00** **49,00**
	40 393 000 **Tartalék üveg**	**daVinci szatén fehér**	**17,50**
 	**40 757 001**	**króm**	**133,00**
	Essentials Cube **Városi fürdőszobai kiegészítők szett 3 az 1-ben** anyag: üveg / fém az alábbiakból áll: Fürdőköntös akasztó (40 511 001) WC-papír tartó (40 507 001) WC-kefe garnitúra (40 513 001) rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		

GROHE
ESSENTIALS CUBE


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






40 777 001 **króm** **116,00**

Essentials Cube
Vendég fürdőszobai kiegészítők szett 3 az 1-ben
anyag: fém
az alábbiakból áll:
Fürdőköntös akasztó (40 511 001)
WC-papír tartó (40 507 001)
Törölközőtartó, 558 mm (40 509 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület






40 778 001 **króm** **165,00**

Essentials Cube
Mester fürdőszobai kiegészítő készlet 4 az 1-ben
anyag: fém
az alábbiakból áll:
Fürdőköntös akasztó (40 511 001)
Törölközőtartó gyűrű (40 510 001)
WC-papír tartó (40 507 001)
Törölközőtartó, 558 mm (40 509 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület






40 847 001 **króm** **190,00**

Essentials Cube
Fürdőszobai kiegészítők szett 4 az 1-ben
anyag: üveg / fém
az alábbiakból áll:
szappanadagoló, tartókonzollal (40 756 001)
kristálypohár, tartókonzollal (40 755 001)
dupla törölközőtartó (40 624 001)
Fürdőköntös akasztó (40 511 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight felületkezelés





40 758 001 **króm** **205,00**


Essentials Cube
Mester fürdőszobai kiegészítőkészlet 5 az 1-ben
anyag: üveg / fém
az alábbiakból áll:
Szappantartó, tartókonzollal (40 754 001)
Törölközőtartó, 558 mm (40 509 001)
WC-papír tartó (40 507 001)
Fürdőköntös akasztó (40 511 001)
Törölközőtartó gyűrű (40 510 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






40 585 001 **króm** **23,00**

BauCosmopolitan
Tartókonzol
anyag: fém
kompatiblis: kristálypohárhoz (40 372 001), szappantartóhoz (40 368 001), vagy folyékonyszappan-adagolóhoz (40 394 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)






40 394 001 **króm** **24,00**

Essentials
Szappanadagoló
anyag: üveg / fém
tölthető mennyiség: 160 ml
a következő tartókonzolokkal kompatibilis:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight króm felület






40 368 001 **tiszta üveg** **8,20**

Essentials
Szappantartó
anyag: üveg
a következő tartókonzolokkal kompatibilis:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **9,90**

Essentials
Kristálypohár
anyag: üveg
a következő tartókonzolokkal kompatibilis:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 460 001 **króm** **23,00**

BauCosmopolitan
Törölközőtartó gyűrű
anyag: fém
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)






40 459 001 **króm** **34,00**

BauCosmopolitan
Fali fürdőlepedő tartó
anyag: fém
522 mm (fúrási szélesség 430 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






40 462 001 **króm** **125,00**

BauCosmopolitan
Fali törölközőtartó
anyag: fém
564 mm (fúrási távolság: 510 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarozással rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban)






40 461 001 **króm** **14,50**

BauCosmopolitan
Fürdőköntös akasztó
anyag: fém
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)






40 457 001 **króm** **30,00**

BauCosmopolitan
Toalettpapír-tartó
anyag: fém
fedél nélkül
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)





40 463 001 **króm** **38,00**

BauCosmopolitan
WC-kefe garnitúra
anyag: üveg / fém
fali kivitel
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület
csavarral is rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban) vagy ragasztható (ragasztó 40 915 000, külön rendelhető)

40 791 001	**fehér**	**7,40**
40 791 KS1	**bársony fekete**	**7,40**

Tartalék kefefej


40 392 000	**króm**	**23,00**

Tartalék kefe

40 393 000	**daVinci szatén fehér**	**17,50**

Tartalék üveg





40 663 001 **króm** **67,00**


BauCosmopolitan
Fali szappantartó kosár
anyag: fém
sarokba szereléshez
L-es méret
csavarozással rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





40 664 001 **króm** **53,00**

BauCosmopolitan
Fali szappantartó kosár
anyag: fém
sarokba szereléshez
S-es méret
csavarozással rögzíthető (csavarok és dübelek a csomagban)




40 915 000 **8,10**

Ragasztó fürdőszobai kiegészítőkhöz
fecskendőt tartalmaz ragasztóval és adapterrel a falra szerelhető lemezhez
száradási idő 24 óra
egy csomag szükséges egy faltartó lemezhez, kérjük, vegye figyelembe ezt a törülközőtartók esetében
csempe, márvány, kő, üveg, beton, fa, műanyag és fém használatra alkalmas
nem alkalmas tapéta, vakolat és burkolat használatra
Ez a termék veszélyes anyag. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






40 652 001 **króm** **30,00**
40 652 EN1 **Brushed Nickel** **48,00**

Essentials Authentic
Tartókonzol
anyag: fém
kompatiblis: kristálypohárhoz (40 372 001), szappantartóhoz (40 368 001), vagy folyékonyszappan-adagolóhoz (40 394 001)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület






40 394 001 **króm** **24,00**
40 394 EN1 **Brushed Nickel** **39,00**

Essentials
Szappanadagoló
anyag: üveg / fém
tölthető mennyiség: 160 ml
a következő tartókonzolokkal kompatibilis:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight króm felület






40 368 001 **tiszta üveg** **8,20**

Essentials
Szappantartó
anyag: üveg
a következő tartókonzolokkal kompatibilis:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **9,90**

Essentials
Kristálypohár
anyag: üveg
a következő tartókonzolokkal kompatibilis:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 655 001 **króm** **30,00**
40 655 EN1 **Brushed Nickel** **48,00**

Essentials Authentic
Törölközőtartó gyűrű
anyag: fém
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület











40 653 001 **króm** **48,00**
40 653 EN1 **Brushed Nickel** **76,00**



Essentials Authentic
Fali fürdőlepedő tartó
anyag: fém
626 mm (fúrási távolság: 582 mm)
rejtett rögzítés
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**40 654 001** **40 654 EN1**	**króm** **Brushed Nickel**	**82,00** **131,00**
	Essentials Authentic **Fali dupla törölközőtartó** anyag: fém 626 mm (fúrási távolság: 582 mm) rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 660 001** **40 660 EN1**	**króm** **Brushed Nickel**	**160,00** **256,00**
	Essentials Authentic **Fali törölközőtartó** anyag: fém 586 mm (fúrási távolság: 542 mm) rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 656 001** **40 656 EN1**	**króm** **Brushed Nickel**	**16,50** **26,00**
	Essentials Authentic **Fürdőköntös akasztó** anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 657 001** **40 657 EN1**	**króm** **Brushed Nickel**	**35,00** **57,00**
	Essentials Authentic **Toalettpapír-tartó** anyag: fém fedél nélkül rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 658 001** **40 658 EN1**	**króm** **Brushed Nickel**	**49,00** **78,00**
	Essentials Authentic **WC-kefe garnitúra** anyag: üveg / fém fali kivitel rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		
	40 791 001 **40 791 KS1** **Tartalék kefefej**	**fehér** **bársony fekete**	**7,40** **7,40**
	40 392 000 **Tartalék kefe**	**króm**	**23,00**
	40 393 000 **Tartalék üveg**	**daVinci szatén fehér**	**17,50**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**40 659 001**	**króm**	**53,00**
	40 659 EN1	**Brushed Nickel**	**85,00**
	Essentials Authentic **Fali szappantartó kosár, kicsi** anyag: fém rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület		

GROHTHERM
TERMOSZTÁTOK





TARTALOM

Grohtherm SmartControl	252
Grohtherm 2 fogantyús vezérlők	265
Grohtherm 2000	272
Grohtherm Cube	275
Grohtherm 1000	278
Grohtherm 1000 Performance	280
Grohtherm 800 Cosmopolitan	282
Grohtherm 800	284
Grohtherm 500	286

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A forrázás elkerülése
A pihentető és kényelmes zuhanyzáshoz, valamint a leforrázás elkerülése érdekében a GROHE termosztát használatát javasolja. Bizonyos környezetekben (kórházak, iskolák, gondozási és ápolási otthonok) rendkívül fontos, hogy a víz kimeneti hőmérséklete legfeljebb 43 °C legyen. A zuhanyzáshoz és fürdéshez használt Grohtherm termosztátokat megfelelő hőmérséklet-leállítással gyártják, a hőmérséklet korlátozására.


Az óvodákban és az olyan speciális területeken, mint például az ápolási otthonok zuhanyzóiban ajánlott, hogy a hőmérséklet ne haladja meg a 38 °C-ot. Ezekben az esetekben a Grohtherm Special-t, egy speciális ergonómikus fogantyúval ajánljuk a jobb tapadás érdekében, és ezenkívül lehetővé teszi a könnyű termikus-fertőtlenítést.

Az alkalmazandó szabványokat (pl. EN 806-2) és az ivóvízre vonatkozó műszaki szabályokat figyelembe kell venni minden esetben!

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
29 123 000	**króm**	**468,00**
29 123 DC0	**SuperSteel**	**656,00**
29 123 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**749,00**
29 123 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**749,00**
29 123 A00	**Hard Graphite**	**703,00**
29 123 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**749,00**






Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 1 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
kimenet A (külső lezáráshoz) = 34 liter / perc
kimenet B / C = 29 liter / perc

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

29 124 000	**króm**	**510,00**
29 124 DC0	**SuperSteel**	**714,00**
29 124 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**816,00**
29 124 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**816,00**
29 124 A00	**Hard Graphite**	**765,00**
29 124 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**816,00**





Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 2 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 24 liter / perc
C kimenet = 26 liter / perc
B+C kimenet = 29 liter / perc

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz


35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





29 125 000	**króm**	**612,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 2 fogyasztóra és beépített zuhanytartóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
integrált zuhanycsatlakozás zuhany kimenettel 1/2"
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 24 liter / perc
kézizuhany = 12 liter / perc
B kimenet + kézizuhany = 27 liter / perc


35 600 000		**77,00**

GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000		**77,00**

GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





29 126 000	**króm**	**552,00**
29 126 DC0	**SuperSteel**	**772,00**
29 126 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**883,00**
29 126 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**883,00**
29 126 A00	**Hard Graphite**	**827,00**
29 126 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**883,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 3 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
A kimenet = 23 liter / perc
B kimenet = 27 liter / perc
C kimenet = 23 liter / perc
A + B kimenet = 33 liter / perc
A + B + C kimenet = 36 liter / perc

35 600 000		**77,00**

GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz


35 604 000		**77,00**

GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
29 127 000	**króm**	**337,00**
29 127 DC0	**SuperSteel**	**471,00**
29 127 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**539,00**
29 127 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**539,00**
29 127 A00	**Hard Graphite**	**505,00**
29 127 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**539,00**





Grohtherm SmartControl
Háromszoros vízmennyiségszabályzó színkészlet
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
10 mm vékony profil rozetta
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE ProGrip recézett gombbal
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
D kimenet = 28 liter / perc
E kimenet = 28 liter / perc
A kimenet = 28 liter / perc
D + E + A kimenet = 65 liter / perc
opcionális áramláscsökkentő a CALGreen megfeleléshez


35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

---

29 153 LS0 **hold fehér** **604,00**





Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 1 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
fedőlap holdfehér színben akrilüvegből
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
kimenet A (külső lezáráshoz) = 34 liter / perc
kimenet B / C = 29 liter / perc

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz


35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






29 156 LS0 **hold fehér** **645,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 2 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
fedőlap holdfehér színben akrilüvegből
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 24 liter / perc
C kimenet = 26 liter / perc
B+C kimenet = 29 liter / perc

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





29 157 LS0 **hold fehér** **687,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 3 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
fedőlap holdfehér színben akrilüvegből
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
A kimenet = 23 liter / perc
B kimenet = 27 liter / perc
C kimenet = 23 liter / perc
A + B kimenet = 33 liter / perc
A + B + C kimenet = 36 liter / perc


35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






29 158 LS0	**hold fehér**	**426,00**

Grohtherm SmartControl
Háromszoros vízmennyiségszabályzó színkészlet
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
10 mm vékony profil rozetta
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE ProGrip recézett gombbal
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
fedőlap holdfehér színben akrilüvegből
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
D kimenet = 28 liter / perc
E kimenet = 28 liter / perc
A kimenet = 28 liter / perc
D + E + A kimenet = 65 liter / perc
opcionális áramláscsökkentő a CALGreen megfeleléshez

35 600 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	
35 604 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	





29 118 000	**króm**	**468,00**
29 118 DC0	**SuperSteel**	**656,00**
29 118 GL0	**Cool Sunrise**	**703,00**
29 118 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**749,00**
29 118 DA0	**Warm Sunset**	**703,00**
29 118 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**749,00**
29 118 A00	**Hard Graphite**	**703,00**
29 118 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**749,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 1 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
kimenet A (külső lezáráshoz) = 34 liter / perc
kimenet B / C = 29 liter / perc


35 600 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	
35 604 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
29 119 000	**króm**	**510,00**
29 119 DC0	**SuperSteel**	**714,00**
29 119 GL0	**Cool Sunrise**	**765,00**
29 119 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**816,00**
29 119 DA0	**Warm Sunset**	**765,00**
29 119 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**816,00**
29 119 A00	**Hard Graphite**	**765,00**
29 119 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**816,00**





Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 2 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 24 liter / perc
C kimenet = 26 liter / perc
B+C kimenet = 29 liter / perc


35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

29 120 000	**króm**	**612,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 2 fogyasztóra és beépített zuhanytartóval
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
integrált zuhanycsatlakozás zuhany kimenettel 1/2“
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 24 liter / perc
kézizuhany = 12 liter / perc
B kimenet + kézizuhany = 27 liter / perc






35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
29 121 000	**króm**	**552,00**
29 121 DC0	**SuperSteel**	**772,00**
29 121 GL0	**Cool Sunrise**	**827,00**
29 121 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**883,00**
29 121 DA0	**Warm Sunset**	**827,00**
29 121 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**883,00**
29 121 A00	**Hard Graphite**	**827,00**
29 121 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**883,00**






Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 3 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
A kimenet = 23 liter / perc
B kimenet = 27 liter / perc
C kimenet = 23 liter / perc
A + B kimenet = 33 liter / perc
A + B + C kimenet = 36 liter / perc

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
29 122 000	**króm**	**337,00**
29 122 DC0	**SuperSteel**	**471,00**
29 122 BE0	**Polished Nickel**	**505,00**
29 122 EN0	**Brushed Nickel**	**539,00**
29 122 GL0	**Cool Sunrise**	**505,00**
29 122 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**539,00**
29 122 DA0	**Warm Sunset**	**505,00**
29 122 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**539,00**
29 122 A00	**Hard Graphite**	**505,00**
29 122 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**539,00**





Grohtherm SmartControl
Háromszoros vízmennyiségszabályzó színkészlet
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
10 mm vékony profil rozetta
GROHE StarLight króm felület
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE ProGrip recézett gombbal
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
D kimenet = 28 liter / perc
E kimenet = 28 liter / perc
A kimenet = 28 liter / perc
D + E + A kimenet = 65 liter / perc


35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






29 150 LS0 **hold fehér** **604,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 1 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
fedőlap holdfehér színben akrilüvegből
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
kimenet A (külső lezáráshoz) = 34 liter / perc
kimenet B / C = 29 liter / perc

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





29 151 LS0 **hold fehér** **645,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 2 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
fedőlap holdfehér színben akrilüvegből
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 24 liter / perc
C kimenet = 26 liter / perc
B+C kimenet = 29 liter / perc


35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






29 904 LS0 **hold fehér** **687,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 3 fogyasztóra
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
fedőlap holdfehér színben akrilüvegből
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
A kimenet = 23 liter / perc
B kimenet = 27 liter / perc
C kimenet = 23 liter / perc
A + B kimenet = 33 liter / perc
A + B + C kimenet = 36 liter / perc

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz






29 152 LS0 **hold fehér** **426,00**

Grohtherm SmartControl
Háromszoros vízmennyiségszabályzó színkészlet
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható
10 mm vékony profil rozetta
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
cserélhető piktogramok
GROHE ProGrip recézett gombbal
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
fedőlap holdfehér színben akrilüvegből
beépítőkészlet nélkül
átfolyási teljesítmény:
D kimenet = 28 liter / perc
E kimenet = 28 liter / perc
A kimenet = 28 liter / perc
D + E + A kimenet = 65 liter / perc
opcionális áramláscsökkentő a CALGreen megfeleléshez

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





34 742 000 **króm** **1 200,00**


Grohtherm SmartControl
Teljes zuhanyrendszer
az alábbiakból áll:
falsík mögötti termosztát 2 szeleppel és beépített kézizuhany-tartóval
Grohtherm SmartControl készlet készreszereléshez
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower F-Series 10" fejzuhany készlet (26 070 000)
tartalmazza: vízszintes zuhanykar 286 mm
Power&Soul Cosmopolitan 115 kézizuhany (27 661 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 804 000 **króm** **1 360,00**

Grohtherm SmartControl
Tökéletes zuhanyrendszer Rainshower SmartActive 310 Cube fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
falsík mögötti termosztát, 3 fogyasztóra
Grohtherm SmartControl készlet készreszereléshez
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower 310 SmartActive Cube fejzuhany készlet (26 479), mely tartalmazza a 2-funkciós fejzuhanyt, a vízszintes zuhanykart 400 mm és a fejzuhany beépítő dobozát (26 483 000)
Euphoria Cube Stick kézizuhany (27 698 000)
Euphoria Cube fali könyök integrált kézizuhany-tartóval (26 370 000)
Rotaflex gégecső, 1500 mm (28 417 000)
professional verzió






34 743 000 **króm** **1 120,00**

Grohtherm SmartControl
Teljes zuhanyrendszer
az alábbiakból áll:
falsík mögötti termosztát 2 szeleppel és beépített kézizuhany-tartóval
Grohtherm SmartControl készlet készreszereléshez
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan 210 fejzuhany készlet (26 062 000)
tartalmazza: vízszintes zuhanykar 286 mm
Power&Soul Cosmopolitan 115 kézizuhany (27 661 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)






34 744 000 **króm** **944,00**

Grohtherm SmartControl
Teljes zuhanyrendszer
az alábbiakból áll:
falsík mögötti termosztát 2 szeleppel és beépített kézizuhany-tartóval
Grohtherm SmartControl készlet készreszereléshez
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Euphoria 260 fejzuhany készlet 3 funkcióval (26 458 000)
tartalmazza: vízszintes zuhanykar 380 mm
Euphoria Cosmopolitan Stick kézizuhany (27 400 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)





34 705 000 **króm** **1 360,00**

Grohtherm SmartControl
Tökéletes zuhanyrendszer Rainshower SmartActive 310 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
falsík mögötti termosztát, 3 fogyasztóra
Grohtherm SmartControl készlet készreszereléshez
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 SmartActive fejzuhany készlet (26 475), mely tartalmazza a 2-funkciós fejzuhanyt, a vízszintes zuhanykart 400 mm és a fejzuhany beépítő dobozát (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick kézizuhany (27 367)
Rainshower fali tartó (27 074 000)
Rainshower fali könyök 1/2" (27 057 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)




14 077 XH0 **króm / fagyos gránit** **25,00**

SmartControl
Kupakok falsík mögötti rendszerekhez
az alábbiakból áll:
9 kupak, 6 különböző szimbólummal
alkalmas a Grohtherm SmartControl és a SmartControl színkészleteknek a végső telepítéshez

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 713 000 **króm** **816,00**

Grohtherm SmartControl
Kombinált termosztatikus zuhanykeverő 3 szeleppel, falsíkon kívüli / falsík mögötti
fali kivitel
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE StarLight króm felület
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig cserélhető piktogramok
GROHE EasyReach zuhanypolc
1/2"-os zuhanykimenet lent
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
szükséges beépítőtest 26 449 000 - külön kell megrendelni






34 714 000 **króm** **762,00**

Grohtherm SmartControl
Kombinált termosztatikus zuhanykeverő 2 szeleppel, falsíkon kívüli / falsík mögötti
fali kivitel
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE StarLight króm felület
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig cserélhető piktogramok
GROHE EasyReach zuhanypolc
1/2"-os zuhanykimenet lent
a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
szükséges beépítőtest 26 449 000 - külön kell megrendelni





26 449 000 **133,00**


Falsík mögötti egység falsík(on) kívüli / mögötti változatokhoz
fali kivitel
2 db 1/2"-os kevertvíz kimenet
beépítési mélység 75-105 mm
öblítő dugó
fali tömítőanyag
beépítősablon a csomagolásban

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 719 000 **króm** **345,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
beépített **GROHE EasyReach** polcelem
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






34 718 000 **króm** **379,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
beépített **GROHE EasyReach** polcelem
1/2“-os zuhanykimenet lent
Kádkifolyó gyöngyöztetővel
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






34 721 000 **króm** **448,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“ zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Grohtherm SmartControl termosztátos zuhanycsaptelep (34 719 000)
Euphoria 110 Massage zuhanygarnitúra, 900 mm (27 226 001)





34 720 000 **króm** **442,00**

Grohtherm SmartControl
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“ zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Grohtherm SmartControl termosztátos zuhanycsaptelep (34 719 000)
Euphoria 110 Massage zuhanygarnitúra, 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL



Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
14 079 XH0	**króm / fagyos gránit**	**17,50**


SmartControl
Kupakok falsíkon kívüli rendszerekhez
az alábbiakból áll:
3 kupak, 3 különböző szimbólummal
alkalmas az Euphoria SmartControl zuhanyrendszerekhez

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM 2 FOGANTYÚS VEZÉRLŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





24 078 000 **króm** **350,00**


Grohtherm
Termosztátos keverő 1 kimenethez elzáró szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
kerámia elzáró szelep, 120°
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





24 079 000 **króm** **390,00**


Grohtherm
Termosztátos zuhany keverő 2 kimenethez, beépített elzáró/váltó szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott fej- és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





24 080 000 **króm** **390,00**

Grohtherm
Termosztátos kád keverő 2 kimenethez, beépített elzáró/váltó szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott kád és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE
GROHTHERM 2 FOGANTYÚS VEZÉRLŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 728 000 **króm** **597,00**

Grohtherm
Teljes zuhanyrendszer Tempesta 210 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Grohtherm készreszerelő készlet Aquadimmer funkcióval (24 079)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Tempesta 210 fejzuhany 9,5 liter/perc (26 410)
Rainshower zuhanykar 286 mm (28 576)
kézizuhany, fali tartó, fali zuhanycsatlakozó könyök és zuhanygégecső külön rendelhető






34 729 000 **króm** **658,00**

Grohtherm
Teljes zuhanyrendszer Tempesta 210 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Grohtherm készreszerelő készlet Aquadimmer funkcióval (24 079)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Tempesta 210 fejzuhany 9,5 liter/perc (26 410)
Rainshower zuhanykar 286 mm (28 576)
Tempesta 100 II kézizuhany (27 597)
zuhanycsatlakozó könyök (28 628 000)
Rotaflex zuhanygégecső 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 730 000 **króm** **1 210,00**

Grohtherm
Teljes zuhanyrendszer Rainshower Cosmopolitan 310 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Grohtherm készreszerelő készlet Aquadimmer funkcióval (24 079)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan 310 fém fejzuhany (27 477 000)
Rainshower zuhanykar 422 mm (26 145)
Sena kézizuhany (28 034)
Rainshower fali tartó (27 075)
Rainshower fali zuhanycsatlakozó könyök (27 076)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)






34 734 000 **króm** **909,00**

Grohtherm
Teljes zuhanyrendszer Rainshower Cosmopolitan 210 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Grohtherm készreszerelő készlet Aquadimmer funkcióval (24 079)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan 210 fém fejzuhany (28 368 000)
Rainshower 450 mm zuhanykar (26 146 000)
Euphoria kézizuhany (27 265)
zuhanycsatlakozó könyök (28 628 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 2 FOGANTYÚS VEZÉRLŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





24 075 000 **króm** **350,00**


Grohtherm
Termosztátos keverő 1 kimenethez elzáró szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
kerámia elzáró szelep, 120°
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





24 076 000 **króm** **390,00**


Grohtherm
Termosztátos zuhany keverő 2 kimenethez, beépített elzáró/váltó szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott fej- és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz





24 077 000 **króm** **390,00**

Grohtherm
Termosztátos kád keverő 2 kimenethez, beépített elzáró/váltó szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott kád és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

GROHE
GROHTHERM 2 FOGANTYÚS VEZÉRLŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 726 000 **króm** **597,00**

Grohtherm
Teljes zuhanyrendszer Tempesta 210 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Grohtherm készreszerelő készlet Aquadimmer funkcióval (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Tempesta 210 fejzuhany 9,5 liter/perc (26 410)
Rainshower zuhanykar 286 mm (28 576)
kézizuhany, fali tartó, fali zuhanycsatlakozó könyök és zuhanygégecső külön rendelhető






34 727 000 **króm** **658,00**

Grohtherm
Teljes zuhanyrendszer Tempesta 210 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Grohtherm készreszerelő készlet Aquadimmer funkcióval (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Tempesta 210 fejzuhany 9,5 liter/perc (26 410)
Rainshower zuhanykar 286 mm (28 576)
Tempesta 100 II kézizuhany (27 597)
zuhanycsatlakozó könyök (28 628 000)
Rotaflex zuhanygégecső 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 731 000 **króm** **1 210,00**

Grohtherm
Teljes zuhanyrendszer Rainshower Cosmopolitan 310 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Grohtherm készreszerelő készlet Aquadimmer funkcióval (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan 310 fém fejzuhany (27 477 000)
Rainshower 450 mm zuhanykar (26 146 000)
Sena kézizuhany (28 034)
Rainshower fali tartó (27 074 000)
Rainshower falitartó (27 057 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)





34 732 000 **króm** **1 060,00**


Grohtherm
Teljes zuhanyrendszer Rainshower Cosmopolitan 210 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Grohtherm készreszerelő készlet Aquadimmer funkcióval (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan 210 fém fejzuhany (28 373)
Rainshower zuhanykar 286 mm (28 576)
Sena kézizuhany (28 034)
Rainshower fali tartó (27 074 000)
Rainshower falitartó (27 057 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM 2 FOGANTYÚS VEZÉRLŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 735 000 **króm** **704,00**


Grohtherm
Teljes zuhanyrendszer Rainshower Cosmopolitan 160 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Grohtherm készreszerelő készlet Aquadimmer funkcióval (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan fejzuhany, 160 mm (27 134)
Rainshower zuhanykar 286 mm (28 576)
Euphoria kézizuhany (27 265)
zuhanycsatlakozó könyök (28 628 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 2 FOGANTYÚS VEZÉRLŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**24 153 000**	**króm**	**455,00**
	24 153 DC0	**SuperSteel**	**637,00**
	24 153 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**728,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos keverő 1 kimenethez elzáró szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
kerámia elzáró szelep, 120°
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000		**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz		
35 604 000		**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz		

 	**24 154 000**	**króm**	**507,00**
	24 154 DC0	**SuperSteel**	**710,00**
	24 154 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**812,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos zuhany keverő 2 kimenethez, beépített elzáró/váltó szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott fej- és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül


35 600 000		**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz		
35 604 000		**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM 2 FOGANTYÚS VEZÉRLŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





24 155 000	**króm**	**507,00**
24 155 DC0	**SuperSteel**	**710,00**
24 155 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**812,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos kád keverő 2 kimenethez, beépített elzáró/váltó szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott kád és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	

35 604 000	**77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz	




34 741 000	**króm**	**1 200,00**

Grohtherm Cube
Teljes zuhanyrendszer Rainshower Allure 230 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Grohtherm Cube termosztátos zuhany keverő Aquadimmer funkcióval (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Allure 230 fém fejzuhany (27 479)
Rainshower zuhanykar (27 709)
Euphoria Cube kézizuhany (27 699 000), 9,5 liter/perc
fali zuhanykönyök (26 370)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 2000

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 469 001 **króm** **332,00**

Grohtherm 2000
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
100% GROHE CoolTouch, amely tartalmazza a biztonsági csaptest + S-idomok CoolTouch rozettával
GROHE StarLight króm felület
GROHE Aqua Paddles, ergonómikus formájú fogantyúk
GROHE SafeStop termosztát fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
beépített elzárószelep
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
Carbodur belsőrész, 1/2“, 180°
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
rejtett S-idomok, CoolTouch takarórozetták faliszigeteléssel
GROHE EasyReach zuhanypolc
tisztításhoz levehető
króm
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






34 169 001 **króm** **294,00**

Grohtherm 2000
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
100% GROHE CoolTouch, amely tartalmazza a biztonsági csaptest + S-idomok CoolTouch rozettával
GROHE StarLight króm felület
GROHE Aqua Paddles, ergonómikus formájú fogantyúk
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
Carbodur belsőrész, 1/2“, 180°
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
rejtett S-idomok, CoolTouch takarórozetták faliszigeteléssel
opcionális fejlesztés: GROHE EasyReach polcelem (18 608 001)
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






34 464 001 **króm** **405,00**

Grohtherm 2000
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
100% GROHE CoolTouch, amely tartalmazza a biztonsági csaptest + S-idomok CoolTouch rozettával
GROHE StarLight króm felület
GROHE Aqua Paddles, ergonómikus formájú fogantyúk
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE AquaDimmer Eco több funkcióval:
beépített Eco-gomb (a zuhany gazdaságosabb használatához)
- mennyiségszabályozó
- irányváltó: kád/zuhany
1/2“-os zuhanykimenet lent
GROHE XL Waterfall - vízesés jellegű kifolyás
vízsugár-szabályzóval
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
rejtett S-idomok, CoolTouch takarórozetták faliszigeteléssel
GROHE EasyReach zuhanypolc
tisztításhoz levehető
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

GROHE
GROHTHERM 2000

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 174 001 **króm** **367,00**

Grohtherm 2000
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
100% GROHE CoolTouch, amely tartalmazza a biztonsági csaptest + S-idomok CoolTouch rozettával
GROHE StarLight króm felület
GROHE Aqua Paddles, ergonómikus formájú fogantyúk
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE AquaDimmer Eco több funkcióval:
beépített Eco-gomb (a zuhany gazdaságosabb használatához)
- mennyiségszabályozó
- irányváltó: kád/zuhany
1/2“-os zuhanykimenet lent
GROHE XL Waterfall - vízesés jellegű kifolyás
vízsugár-szabályzóval
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
rejtett S-idomok, CoolTouch takarórozetták faliszigeteléssel
opcionális fejlesztés: GROHE EasyReach polcelem (18 608 001)
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






34 482 001 **króm** **486,00**

Grohtherm 2000
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“ zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Grohtherm 2000 termosztátos zuhanycsap (34 169)
Power&Soul Cosmopolitan 130 zuhanygarnitúra (27 734)






34 281 001 **króm** **481,00**

Grohtherm 2000
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“ zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Grohtherm 2000 termosztátos zuhanycsap (34 169)
Power&Soul Cosmopolitan zuhanygarnitúra 130/600 mm zuhanyrúd (27 731 000)






34 195 001 **króm** **367,00**

Grohtherm 2000
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“ zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Grohtherm 2000 termosztátos zuhanycsap (34 169)
Euphoria 110 Massage zuhanygarnitúra, 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**18 608 001**	**króm**	**44,00**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach zuhanypolc
fém polc
tisztításhoz levehető
GROHE StarLight króm felület
alkalmazható: Grohtherm 2000
- termosztátos zuhanycsaptelephez, közcsavar-távolság: 150 mm
- termosztátos kádcsaptelephez, közcsavar-távolság: 150 mm

	**47 175 000**	**143,00**


GROHE TurboStat termoelem 1/2"
fordított vízbekötésre (meleg víz a jobb oldalon)
kompatibilis: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 és Grotherm SmartControl külső termosztátokhoz
csak szervízelési megoldás, nem felel meg a(z) EN1111-nek
Figyelem: ezzel a termoelemmel nincs CoolTouch funkció!

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM CUBE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 491 000 **króm** **391,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
Carbodur belsőrész, 1/2“, 180°
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
rejtett S-csatlakozókkal
GROHE EasyReach zuhanypolc (18 700 000)
tisztításhoz levehető
da Vinci szatén fehér felületkezelés
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






34 488 000 **króm** **353,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
Carbodur belsőrész, 1/2“, 180°
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
rejtett S-csatlakozókkal
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






34 502 000 **króm** **501,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE AquaDimmer Eco több funkcióval:
- integrált GROHE EcoButton (víztakarékos gomb víztakarékos megállítással zuhanyfunkciónál)
- mennyiségszabályozó
- irányváltó: kád/zuhany
1/2“-os zuhanykimenet lent
GROHE XL Waterfall - vízesés jellegű kifolyás
vízsugár-szabályzóval
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
rejtett S-csatlakozókkal
GROHE EasyReach zuhanypolc (18 700 000)
tisztításhoz levehető
da Vinci szatén fehér felületkezelés
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

GROHE
GROHTHERM CUBE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 497 000 **króm** **463,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE AquaDimmer Eco több funkcióval:
- integrált GROHE EcoButton (víztakarékos gomb víztakarékos megállítással zuhanyfunkciónál)
- mennyiségszabályozó
- irányváltó: kád/zuhany
1/2“-os zuhanykimenet lent
GROHE XL Waterfall - vízesés jellegű kifolyás
vízsugár-szabályzóval
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
rejtett S-csatlakozókkal
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében





18 700 000 **daVinci szatén fehér** **40,00**


Grohtherm Cube
GROHE EasyReach polc
Grohtherm Cube-hoz
tisztításhoz levehető
da Vinci szatén fehér felületkezelés
- termosztátos zuhanycsaptelephez, közcsavar-távolság: 150 mm
- termosztátos kádcsaptelephez, közcsavar-távolság: 150 mm



47 175 000 **143,00**

GROHE TurboStat termoelem 1/2“
fordított vízbekötésre (meleg víz a jobb oldalon)
kompatibilis: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 és Grotherm SmartControl külső termosztátokhoz
csak szervízelési megoldás, nem felel meg a(z) EN1111-nek
Figyelem: ezzel a termoelemmel nincs CoolTouch funkció!





24 153 000	**króm**	**455,00**
24 153 DC0	**SuperSteel**	**637,00**
24 153 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**728,00**

Grohtherm Cube
Termosztátos keverő 1 kimenethez elzáró szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
kerámia elzáró szelep, 120°
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz


35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM CUBE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
24 154 000	**króm**	**507,00**
24 154 DC0	**SuperSteel**	**710,00**
24 154 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**812,00**






Grohtherm Cube
Termosztátos zuhany keverő 2 kimenethez, beépített elzáró/váltó szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott fej- és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

24 155 000	**króm**	**507,00**
24 155 DC0	**SuperSteel**	**710,00**
24 155 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**812,00**





Grohtherm Cube
Termosztátos kád keverő 2 kimenethez, beépített elzáró/váltó szeleppel
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE StarLight króm felület
fali rozetta GROHE FastFixation-el (rejtett rozetta és tengelytömítés, rejtett rögzítés)
fém rozetta, utólagosan 6°-al állítható
rányomtatott kád és kézizuhany szimbólumokkal
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban
GROHE AquaDimmer, beépített elzáró/váltó szelep
átfolyási teljesítmény:
B kimenet = 27 liter/perc
C kimenet = 30 liter/perc
beépítőkészlet nélkül

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

35 604 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

34 741 000 **króm** **1 200,00**




Grohtherm Cube
Teljes zuhanyrendszer Rainshower Allure 230 fejzuhannyal
az alábbiakból áll:
Grohtherm Cube termosztátos zuhany keverő Aquadimmer funkcióval (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Allure 230 fém fejzuhany (27 479)
Rainshower zuhanykar (27 709)
Euphoria Cube kézizuhany (27 699 000), 9,5 liter/perc
fali zuhanykönyök (26 370)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 1000

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 814 003 **króm** **224,00**

Grohtherm 1000
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE CoolTouch hűtött felületű csapteleptest
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
professional verzió

34 143 003 **króm** **224,00**
will be replaced by 34 814 003






34 816 003 **króm** **286,00**

Grohtherm 1000
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE CoolTouch hűtött felületű csapteleptest
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE AquaDimmer Eco több funkcióval:
- integrált GROHE EcoButton (víztakarékos gomb víztakarékos megállítással zuhanyfunkciónál)
- mennyiségszabályozó
- irányváltó: kád/zuhany
1/2“-os zuhanykimenet lent
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
professional verzió

34 155 003 **króm** **286,00**
will be replaced by 34 816 003





34 824 004 **króm** *

Grohtherm 1000
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“ zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Grohtherm 1000 ÚJ termosztátos zuhany csaptelep 1/2“
(34 814)
Tempesta zuhanygarnitúra II, 900 mm (27 646)
professional verzió


34 256 004 **króm** **261,00**
will be replaced by 34 824 004

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM 1000

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





34 820 004 **króm** **257,00**

Grohtherm 1000
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2" zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Grohtherm 1000 ÚJ termosztátos zuhany csaptelep 1/2"
(34 814)
Tempesta zuhanygarnitúra II, 600 mm (27 598)
professional verzió

34 151 004 **króm** **257,00**
will be replaced by 34 820 004




47 175 000 **143,00**

GROHE TurboStat termoelem 1/2"
fordított vízbekötésre (meleg víz a jobb oldalon)
kompatibilis: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 és Grotherm SmartControl külső termosztátokhoz
csak szervízelési megoldás, nem felel meg a(z) EN1111-nek
Figyelem: ezzel a termoelemmel nincs CoolTouch funkció!

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 827 000 **króm** **204,00**

Grohtherm 1000 Performance
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE CoolTouch hűtött felületű csapteleptest
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
professional verzió

34 776 000 **króm** **204,00**
replaced by professional version 34 827 000






34 830 000 **króm** **266,00**

Grohtherm 1000 Performance
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE CoolTouch hűtött felületű csapteleptest
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
beépített elzárószelep
GROHE AquaDimmer Eco több funkcióval:
- integrált GROHE EcoButton (víztakarékos gomb víztakarékos megállítással zuhanyfunkciónál)
- mennyiségszabályozó
- irányváltó: kád/zuhany
1/2“-os zuhanykimenet lent
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
professional verzió

34 779 000 **króm** **266,00**
replaced by professional version 34 830 000





34 834 000 **króm** **236,00**

Grohtherm 1000 Performance
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“ zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Grohtherm 1000 Performance termosztátos zuhany csaptelep 1/2“ (34 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugárral, 600 mm (27 578 002)
opcionális **GROHE EcoJoy** 5,7 liter/perc átfolyáskorlátozóval
professional verzió


34 783 000 **króm** **236,00**
replaced by professional version 34 834 000

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





34 835 000 **króm** **239,00**

Grohtherm 1000 Performance
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2" zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Grohtherm 1000 Performance termosztátos zuhany csaptelep 1/2" (34 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugárral, 900 mm (27 788 002)
opcionális **GROHE EcoJoy** 5,7 liter/perc átfolyáskorlátozóval
professional verzió

34 784 000 **króm** **239,00**
replaced by professional version 34 835 000




47 175 000 **143,00**

GROHE TurboStat termoelem 1/2"
fordított vízbekötésre (meleg víz a jobb oldalon)
kompatibilis: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 és Grotherm SmartControl külső termosztátokhoz
csak szervízelési megoldás, nem felel meg a(z) EN1111-nek
Figyelem: ezzel a termoelemmel nincs CoolTouch funkció!

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 765 000 **króm** **194,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






34 766 000 **króm** **252,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
automatikus váltószelep: kád/zuhany
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében





34 768 000 **króm** **225,00**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“ zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Grohtherm 800 Cosmopolitan termosztátos zuhany csaptelep 1/2“ (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugárral, 600 mm (27 578 002)
opcionális **GROHE EcoJoy** 5,7 liter/perc átfolyáskorlátozóval

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





34 769 000 **króm** **231,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2" zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Grohtherm 800 Cosmopolitan termosztátos zuhany csaptelep 1/2" (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugárral, 900 mm (27 788 002)
opcionális **GROHE EcoJoy** 5,7 liter/perc átfolyáskorlátozóval




47 175 000 **143,00**

GROHE TurboStat termoelem 1/2"
fordított vízbekötésre (meleg víz a jobb oldalon)
kompatibilis: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 és Grotherm SmartControl külső termosztátokhoz
csak szervízelési megoldás, nem felel meg a(z) EN1111-nek
Figyelem: ezzel a termoelemmel nincs CoolTouch funkció!

GROHE
GROHTHERM 800

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 558 000 **króm** **181,00**

Grohtherm 800
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített szennyfogó szűrővel
beépített visszafolyásgátló
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






34 567 000 **króm** **235,00**

Grohtherm 800
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
beépített elzárószelep
automatikus váltószelep: kád/zuhany
GROHE EcoButton mennyiségszabályzó fogantyú takarékgombbal és tetszőlegesen beállítható mennyiség-korlátozóval
kerámiabetét 1/2“, 180°-os elforgatási szöggel
1/2“-os zuhanykimenet lent
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






34 566 001 **króm** **219,00**

Grohtherm 800
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“ zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Grohtherm 800 termosztátos zuhany csaptelep 1/2“
(34 558 000)
Tempesta zuhanygarnitúra II, 900 mm (27 646)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM 800


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**34 565 001**	**króm**	**215,00**
	Grohtherm 800 **Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2" zuhanygarnitúrával** az alábbiakból áll: Grohtherm 800 termosztátos zuhany csaptelep 1/2" (34 558 000) Tempesta zuhanygarnitúra II, 600 mm (27 598)		
	**47 175 000**		**143,00**
	GROHE TurboStat termoelem 1/2" fordított vízbekötésre (meleg víz a jobb oldalon) kompatibilis: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 és Grotherm SmartControl külső termosztátokhoz csak szervízelési megoldás, nem felel meg a(z) EN1111-nek **Figyelem: ezzel a termoelemmel nincs CoolTouch funkció!**		

GROHE
GROHTHERM 500

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






34 793 000 **króm** **130,00**

Grohtherm 500
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE termosztatikus kartus viasz termoelemmel
beépített elzárószelep
vízmennyiség állító fogantyú GROHE EcoButton-nal
fejegység 90°
1/2“-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

new







34 796 000 **króm** **159,00**

Grohtherm 500
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“ zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Grohtherm 500 termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“ (34 793)
Tempesta 100 rudas zuhanyszett 1 funkciós 620 mm (27 853)

new





34 797 000 **króm** **164,00**

Grohtherm 500
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“ zuhanygarnitúrával
az alábbiakból áll:
Grohtherm 500 termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“ (34 793)
Tempesta 100 rudas zuhanyszett 1 funkciós 920 mm (27 854)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
FALSÍK MÖGÖTTI MEGOLDÁSOK






TARTALOM

GROHE Rapido SmartBox	290
GROHE Rapido	292
GROHE Rapido C / elzáró szelepek	293

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






35 604 000 **77,00**

GROHE Rapido SmartBox
Univerzális beépítő doboz, 1/2"
3 db 1/2"-os kimenet
2 bekötési pont alul, 1/2"
beépítési mélység 75-105 mm
csatlakozási egységek DR sárgarézből
előre beszerelt öblítő korong
kemény beépítő doboz és védő kupak
rögzítési pontok nedves- és szárazépítéshez
tömítés
készreszerelő készlet nélkül
professional verzió

35 600 000 **77,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz

---






14 055 000 **93,00**

Visszafolyás-gátló szelep (EN1717)
utólagos felszerelésre, kombinálható az integrált bemeneti, pop-up és lefolyó rendszerekkel a visszafolyás megakadályozására
helyettesíti a különálló csőmegszakítót otthoni használatra
alkalmas a GROHE Rapido SmartBox-szal kombinálható 2-funkciós színkészletekhez: Grohtherm SmartControl, SmartControl keverő, Grohtherm 2-fogantyús termosztátok, egykaros keverők

---





14 053 00M **37,00**


Vízelzáró
alkalmas a Grohtherm SmartControl, a SmartControl keverő és a Grohtherm 2-fogantyús termosztatikus színkészletekhez, csak a GROHE Rapido SmartBox-szal kombinálva
csamagolási mennyiség: 2 darab



47 790 000 **55,00**

Rapido csatlakozó készlet
illeszkedik a Rapido T (35 500), a Rapido E (35 501) és a Rapido SmartBox (35 600/35 604)-hez
VA jóváhagyással
2 db/egység








14 048 000 **76,00**

GROHE Rapido SmartBox
Univerzális hosszabbító készlet, 25 mm
alkalmas a Grohtherm SmartControl és a SmartControl keverőkészletekhez
végső telepítéshez akár három funkcióhoz, csak a GROHE Rapido SmartBox-szal kombinálható

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**14 056 000**		**86,00**
	Univerzális hosszabbító készlet, 25 mm alkalmas falsík mögötti egykaros keverőkhöz, a **GROHE Rapido SmartBox**-szal kombinálva		
 	**14 057 000**		**106,00**
	Univerzális hosszabbító készlet, 50 mm alkalmas falsík mögötti egykaros keverőkhöz, a **GROHE Rapido SmartBox**-szal kombinálva		
 	**14 058 000**		**42,00**
	Univerzális hosszabbító készlet, 2-fogantyús termosztátokhoz, 25 mm falsík mögötti 2-fogantyús termosztátokhoz használható, a GROHE Rapido SmartBox-szal kombinálva		
	**49 003 000**	**króm**	**203,00**
	GROHE Turbostat termoelem 3/4“ fordított vízbekötésre (meleg víz a jobb oldalon) illeszkedik a Grohtherm SmartControl és a Grohtherm 2-fogantyús termosztátos színkészletekhez, a GROHE Rapido SmartBox-al kombinálva szervíz megoldás, nem felel meg az EN1111 szabványnak		

GROHE RAPIDO


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






33 961 000 — **74,00**


Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2“
kádhoz és zuhanyhoz
készreszerelő készlet nélkül
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
1/2“-os kevertvíz kimenet fent és lent
vakdugóval együtt szállítva
zuhanyváltó a készreszerelő készletben
jobbmenet a csatlakozó oldalon
rögzítő-szem






33 962 000 — **61,00**

Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2“ zuhanycsaptelephez, 1/2“
készreszerelő készlet nélkül
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
kevertvíz kimenet fent 1/2“
jobbmenet a csatlakozó oldalon
rögzítő-szem






33 965 000 — **79,00**


Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2“
kádhoz és zuhanyhoz
készreszerelő készlet nélkül
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
1/2“-os kevertvíz kimenet fent és lent
zuhanyváltó a készreszerelő készletben
jobbmenet a csatlakozó oldalon
rögzítő-szem






33 966 000 — **66,00**

Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2“ zuhanycsaptelephez, 1/2“
készreszerelő készlet nélkül
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
kevertvíz kimenet fent 1/2“
jobbmenet a csatlakozó oldalon
rögzítő-szem






33 963 000 — **62,00**

Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2“
kádhoz és zuhanyhoz
készreszerelő készlet nélkül
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
1/2“-os kevertvíz kimenet fent és lent
vakdugóval együtt szállítva
zuhanyváltó a készreszerelő készletben
jobbmenet a csatlakozó oldalon






33 964 000 — **49,00**


Egykaros univerzális falba építhető test, 1/2“ zuhanycsaptelephez, 1/2“
készreszerelő készlet nélkül
fali kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
kevertvíz kimenet fent 1/2“
jobbmenet a csatlakozó oldalon

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPIDO C / ELZÁRÓ SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






35 028 000 — **131,00**

Rapido C
Beépítő doboz egy vízmennyiségszabályzáshoz
a Grohtherm Custom Shower rendszer hálózati telepítéséhez
beépítő doboz eltávolítható védőburkolattal
vízálló membrán alap a fal tömítéséhez
falazat és gipszkarton telepítéshez
rögzítő pontok az elülső és a hátsó falhoz
sárgaréz test
előre összeszerelt kerámia fejrész 3/4"
csatlakozó menetek 1/2"
átfolyási sebesség:
55 liter/perc / 3 bar
beépítési mélység 70 - 95 mm
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






29 800 002 — **23,00**

Csempeszelep, 1/2"
belsőrész 1/2"
rövid orsó, védőhüvely, menetes csatlakozás 1/2", sárgaréz
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval

29 802 002 — **41,00**
detto, 3/4" fejegység 3/4", szál egység 3/4"

29 805 002 — **63,00**
detto, 1", előreszerelt fejegység 1", menetes csatlakozás 1"






29 800 000 — **21,00**

Csempeszelep, 1/2"
belsőrész 1/2"
rövid orsó, védőhüvely, menetes csatlakozás 1/2", sárgaréz

29 802 000 — **39,00**
detto, 3/4", előreszerelt fejegység 3/4", menetes csatlakozás 3/4"

29 805 000 — **60,00**
detto, 1", előreszerelt fejegység 1", menetes csatlakozás 1"






29 801 000 — **21,00**

Csempeszelep, 1/2"
belsőrész 1/2"
rövid orsó, védőhüvely
Ø15 mm-es forraszthető csatlakozás
sárgaréz

29 803 000 — **39,00**
detto, forraszthető csatlakozás Ø18 mm

29 804 000 — **39,00**
detto, forraszthető csatlakozás Ø22 mm






29 811 000 — **19,00**

Csempeszelep, 1/2"
előszerelt 1/2"-os kerámia belsőrész
180°
menetes csatlakozás 1/2"
harmónika segítségével változtatható beépítési mélység
25 - 80 mm
sárgaréz

GROHE
RAPIDO C / ELZÁRÓ SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	45 202 000		**15,00**
 	**Hosszabbító készlet, 80 mm** 1/2“, 3/4“, 1“-os csempeszelepekhez		
	45 203 000 **detto, 200 mm**		**15,50**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ZUHANYOK






TARTALOM

GROHE Digital	F-digital Deluxe	298
	F-digital vezérlők	305
Zuhanyrendszerek	Rainshower SmartControl rendszer	306
	Rainshower SmartActive rendszer	310
	Rainshower rendszer	313
	Euphoria SmartControl rendszer	314
	Euphoria rendszer	317
	Tempesta rendszer	327
	Zuhanyrendszer kiegészítők	336
Fejzuhanyok	Fejzuhanyok	340
Zuhanyok	Sena	368
	Rainshower SmartActive	370
	Rainshower	378
	Relexa	382
	Euphoria	384
	Tempesta	396
	Sena bidé zuhanyok	415
	Tempesta-F bidé zuhanyok	416
	Zuhany gégecsövek	418
	Zuhany kiegészítők	421

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





26 373 001 **króm** **21 800,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Mennyezeti zuhany 6+ zuhanyfunkcióval, világítással
1016 mm x 762 mm x 145 mm
anyag: fém
minimális áramlási sebesség 25 liter / perc
min. ajánlott nyomás 3,0 bar
1 x AquaCurtain (vízfüggöny)
1 x Pure XL spray (erős vízsugár)
1 x 2 Drizzle spray-k (ködpermet)
2 x GROHE PureRain spray (esőztető) 400 x 190 mm (külön vezérelhető)
2 x XL Waterfall (vízesés) (külön vezérelhető)
1 x 4 Bokoma spray (fejmasszázs) 20° beállítási szöggel és kombinációkkal
teljes spektrumú LED: lágy fény, változtatható a szivárvány színeiben
egyedileg beállítható: állandó világítás a kiválasztott színnel
tápegység a világításhoz 12 V DC
CE-minősítéssel
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight felületkezelés


szükséges hozzá, beépítő készlet (26 376 001), F-digital Deluxe alapegység (26 374 000), Bluetooth egység (36 371 000) és különféle kábelcsatlakozások - mindegyiket külön kell megrendelni a telepítési helyzetnek megfelelően.

A mennyezet szerkezetének meg kell felelnie a termék statikus követelményeinek (a termék teljes tömege > 70 kg). A mennyezeti zuhanyt 8 kivezetéssel + 1 kézi zuhany kimenettel kell szabályozni, és a vízelvezetés teljesítményének megfelelő méretűnek (> 100 liter / perc) kell lennie. A részletes tervezéshez kérjük, kezdés előtt olvassa el külön tervezési és telepítési/beépítési útmutatót.

ajánlás: konfigurálja a Grohtherm SmartControl segítségével
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Euphoria Cube Stick falitartós kézizuhanykészlet, 1 funkciós (26 405 000)

ez a termék beépített LED lámpákat tartalmaz, amelyek nem cserélhetőek:
energiahatékonysági osztály: A++








26 376 001 **króm** **2 070,00**

Rainshower F-Series 40"
Beépítőkészlet
Rainshower F-Series 40" AquaSymphony mennyezeti zuhannyal való használatra
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. beépítési mélység: 167 mm
víz utak: sárgaréz
1/2" csatlakozások

A mennyezet szerkezetének meg kell felelnie a termék statikus követelményeinek (a termék teljes tömege > 70 kg). A mennyezeti zuhanyt 8 kivezetéssel + 1 kézi zuhany kimenettel kell szabályozni, és a vízelvezetés teljesítményének megfelelő méretűnek (> 100 liter / perc) kell lennie. A részletes tervezéshez kérjük, kezdés előtt olvassa el külön tervezési és telepítési/beépítési útmutatót.

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**29 126 000**	**króm**	**552,00**
	Grohtherm SmartControl **Termosztát falsík mögötti telepítéshez, 3 fogyasztóra** készreszerelő készletként: GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) fém fali rozetta, **GROHE FastFixation** szerelést könnyítő rendszerrel(rejtett rozetta és tengely tömítés, rejtett rögzítők), utólagosan 6° -kal állítható **GROHE StarLight** króm felület **GROHE SmartControl** nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig cserélhető piktogramok **GROHE TurboStat** tágulótestes termoelem GROHE ProGrip recézett gombbal **GROHE SafeStop** fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel **GROHE SafeStop Plus** opcionális hőmérséklet határoló 43°C vagy 46°C-nál, a csomagban beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel a kimenetek akár egyszerre is működtethetőek beépítőkészlet nélkül átfolyási teljesítmény: A kimenet = 23 liter / perc B kimenet = 27 liter / perc C kimenet = 23 liter / perc A + B kimenet = 33 liter / perc A + B + C kimenet = 36 liter / perc		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz**		**77,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzális falsík mögötti beépítő doboz**		**77,00**
 	**26 370 000**	**króm**	**38,00**
	Euphoria Cube **Fali csatlakozó könyök, 1/2"** fali zuhanytartóval külső menet 1/2" belépő-oldali visszafolyásgátlóval **GROHE StarLight** króm felület		
 	**27 888 000**	**króm**	**92,00**
	Euphoria Cube+ Stick **Kézizuhany, 1 féle vízsugárral** vízsugár: normál anyag: fém **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
 	**28 143 000**	**króm**	**30,00**
	Relexaflex Metal Longlife **Fém zuhanygégecső 1500** 1500 mm anyag: fém hosszú élettartamú megerősített kivitel húzószilárdság 750 N nyomásállóság 16 bar-ig hőállóság 75 °C **AntiFold** hajlításálló **univerzális csatlakozás** G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** króm felület **buborék csomagolás**		

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 865 000 **króm** **4 420,00**

Rainshower F-Series 20"
Mennyezeti zuhany világítással, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
508 x 508 x 59 mm
anyag: fém
teljes spektrumú LED: lágy fény, változtatható a szivárvány színeiben
egyedileg beállítható: állandó világítás a kiválasztott színnel
tápegység a világításhoz 12 V DC
CE-minősítéssel
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
szükséges hozzá beépítő készlet (29 069 000), F-digital Deluxe alapegység (36 397 000), Bluetooth egység (36 371 000) és különféle kábel csatlakozások - mindegyiket külön kell megrendelni a telepítési helyzetnek megfelelően.
ez a termék beépített LED izzókat tartalmaz, melyek nem cserélhetőek: energia hatékonysági besorolás: A+
Részletes tervezési és termékinformációkért kérjük lépjen kapcsolatba a helyi GROHE ügyfélszolgálattal.






29 069 000 **132,00**

Rainshower F-Series
Kábel csatlakozás
használható a mennyezeti zuhanyhoz világítással (27 865 000)
az alábbiakból áll:
2 csatlakozó kábel (egyenként 5 m)






36 359 000 **króm** **1 240,00**

Rainshower F-Series
Világítás készlet
127 x 127 mm modulonként
teljes spektrumú LED: lágy fény, változtatható a szivárvány színeiben
egyedileg beállítható: állandó világítás a kiválasztott színnel
az alábbiakból áll:
- 1 fénymodul 2 csatlakozóval
- 1 fénymodul 1 csatlakozóval
vízálló & korrózió ellen védett
tápfeszültség: 12 V DC
CE-minősítéssel
GROHE StarLight króm felület
szükséges hozzá: beépítő készlet (29 072 000), F-digital Deluxe alapegység doboz (26 374 000 vagy 36 397 000), Bluetooth egység (36 371 000) és különféle kábelcsatlakozások - mindegyiket külön kell megrendelni a telepítési/beépítési helyzetnek megfelelően
ez a termék beépített LED izzókat tartalmaz, melyek nem cserélhetőek: energia hatékonysági besorolás: A+
Részletes tervezési és termékinformációkért kérjük lépjen kapcsolatba a helyi GROHE ügyfélszolgálattal.





29 072 000 **235,00**


Rainshower F-Series
Világítás csatlakozó szett
használható a dupla fénymodulhoz (36 359 000)
az alábbiakból áll:
- 2 csatlakozódoboz (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 csatlakozó kábel (egyenként 5 m)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 360 000 **króm** **1 060,00**

Rainshower F-Series
Hangszóró készlet
127 x 127 mm modulonként
teljes spektrumú sztereó hangszórók
az alábbiakból áll:
2 hangszóró dugós csatlakozással
vízálló & korrózió ellen védett
GROHE StarLight króm felület
szükséges hozzá: beépítő készlet (29 073 000), F-digital Deluxe alapegység doboz (26 374 000 vagy 36 397 000), Bluetooth egység (36 371 000) és különféle kábelcsatlakozások - mindegyiket külön kell megrendelni a telepítési/beépítési helyzetnek megfelelően
Részletes tervezési és termékinformációkért kérjük lépjen kapcsolatba a helyi GROHE ügyfélszolgálattal.






29 073 000 **235,00**

Rainshower F-Series
Hangszóró csatlakozó szett
használható a dupla hangmodulhoz (36 360 000)
az alábbiakból áll:
- 2 csatlakozódoboz (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 csatlakozó kábel (egyenként 5 m)
- 1 Y-elem






27 934 000 ⊗ **króm** **3 240,00**

GROHE F-digital Deluxe
Gőzgenerátor 6.6 kW
gőzcsatlakozással és hőmérséklet-érzékelővel
az alábbiakból áll:
gőzgenerátor
415 x 445 x 130 mm
alkalmas 12,5 m^3 helyiségméretig
tápfeszültség 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
teljesítmény 6.6 kW
vízcsatlakozás ¾“
üzemi nyomás 1-5 bar (afölött nyomáscsökkentő szükséges)
automatikus ürítés
vízkimenet 1/2“
gőz hőmérséklet: max. 55° C
gőzkimenet 1/2“
védelmi mód IP 23
CE-minősítéssel
csatlakozóval
gőz kimeneti modullal
127 x 127 mm
csatlakozó menet 1/2“
hőérzékelő modullal
60 x 60 x 12 mm
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
GROHE StarLight króm felület
szükséges hozzá beépítő készlet (29 074 000), F-digital Deluxe alapegység doboz (26 374 000 vagy 36 397 000), Bluetooth egység (36 371 000) és különféle kábelcsatlakozások - mindegyiket külön kell megrendelni a telepítési helyzetnek megfelelően
Részletes tervezési és termékinformációkért kérjük lépjen kapcsolatba a helyi GROHE ügyfélszolgálattal.







29 074 000 **383,00**

GROHE F-digital Deluxe
Gőzgenerátor csatlakozó szett
használható gőz modullal (36 362 000 vagy 27 934 000)
az alábbiakból áll:
- 1 csatlakozódoboz gőzkimenethez (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 csatlakozódoboz hőérzékelő szenzorhoz (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 csatlakozó kábel hőérzékelő szenzorhoz, 5 m
- 1 csatlakozó kábel gőzgenerátorhoz, 5 m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)







26 374 000 **1 060,00**

GROHE F-digital Deluxe
Alapegység doboz 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
a Rainshower F-series 40" AquaSymphony mennyezeti zuhany LightCurtain (világítás) vezérlésére
további fény-, hang- és gőzmodulok csatlakoztathatók és vezérelhetők
az alábbiakból áll:
- 2 csatlakozó, egyenként 1 pár hangmodul részére (36 360 000)
- 1 csatlakozó egy pár fénymodulhoz (36 359 000)
- 1 csatlakozó LightCurtain a Rainshower F-Series 40" AquaSymphonyhoz (26 373 000)
- 2 csatlakozó a gőzmodulokhoz (36 362 000 vagy 36 368 000), ebből az egyik csatlakozás a gőzgenerátor, a másik pedig a hőmérséklet-szenzor részére
- 2 csatlakozó az áramellátás részére (csatlakozónként max. 4 fény-/hangeszköz)
- 2 csatlakozó a Bluetooth egységhez (feszültség és adat vezeték)

CE-minősítéssel
hozzáférhetően kell elhelyezni a szervizelhetőséghez
opcionálisan az alapegység elhelyezhető a 36 367 000 beépítődobozban
az alkatrészt külön kell megrendelni






36 397 000 **1 060,00**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth 2.0 alapkészülék (BCU V2.0)
fény-, hang- és gőzmodulok csatlakoztatásához
az alábbiakból áll:
- 2 csatlakozó, egyenként 1 pár hangmodul részére (36 360 000)
- 2 csatlakozó, egyenként 1 pár fénymodul részére (36 359 000) vagy 1 mennyezeti zuhany részére (27 865 000) beépített világítással
- 2 csatlakozó a gőzmodulokhoz (36 362 000 vagy 36 368 000), ebből az egyik csatlakozás a gőzgenerátor, a másik pedig a hőmérséklet-szenzor részére
- 2 csatlakozó az áramellátás részére (csatlakozónként max. 4 fény-/hangeszköz)
- 2 csatlakozó a Bluetooth egységhez (feszültség és adat vezeték)

CE-minősítéssel
hozzáférhetően kell elhelyezni a szervizelhetőséghez
opcionálisan az alapegység elhelyezhető a 36 367 000 beépítődobozban





42 429 000 **106,00**

GROHE F-digital Deluxe
Tápegység alapegységhez
tápegység alapegységhez (26 374 000 / 36 397 000)
külön tápegység a 2 fény-/hangmodulhoz (36 359 000) vagy 1 mennyezeti zuhanyhoz beépített világítással (27 865 000)
összesen 2 tápegység (max. 8 eszközhöz) csatlakoztatható az alapegységhez
1 tápegység 4 eszközhöz (fény-/hangmodulok) használható
- mennyezeti zuhany beépített világítással (27 865 000): 4 eszköz
- fénymodulonként: 1 eszköz
- hangmodulonként: 1 eszköz


bemeneti feszültség: 90-240 V AC, 50-60 Hz
kimeneti feszültség: 12 V DC
CE-minősítéssel

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





36 371 000 **598,00**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth egység BT-01A, Apple és Android készülékekhez
beépített elektronikával vezetéknélküli adatkommunikációhoz
Kombinálható a meglévő 36 365 000 dokkoló egységgel
fali kivitel
86 x 73 x 42 mm
Jellemzők:
reset kapcsoló
állapotkijelző (LED)
önálló / maximum konfiguráció
egyszerre egy kapcsolat lehetséges
biztonsági lekapcsoló mechanizmussal (1 felhasználó)
biztonsági lekapcsolás a kapcsolat megszakadása esetén
csatlakozó kábel szett adat kommunikációhoz és elektromos csatlakozáshoz (mindegyik 5 m)
CE-minősítéssel
Bluetooth adóegység áramellátása: 12 V
Bluetooth adóegység frekvencia: 2.4 GHz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
2.0 Bluetooth vezérlő egység szükséges (36 397 000) – külön rendelhető
Bluetooth-képes eszköz (Bluetooth V2.1 vagy magasabb verzió szükséges)

Operációs rendszer követelmény ANDROID
operációs rendszer: 2.3.3 vagy magasabb
felbontás: 160 dpi min.
display felbontás: 320 x 470 pixel inch-enként

Operációs rendszer követelmény APPLE
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Apple operációs rendszer: iOS 6.0 vagy újabb


A szállítási terjedelem a mobil eszközöket és a GROHE SPA F-digital deluxe alkalmazást*** nem tartalmazzák és külön rendelhetők az Apple store, iTunes vagy Google Play store-ban.

* A Bluetooth szó és logó a Bluetoot SIG. Inc tulajdonában álló bejegyzett védjegyek és ezek használata csak a GROHE AG engedélyével történhet. Az egyéb védjegyek és márkanevek jogai azok tulajdonosait illetik.

** Apple, az Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone és iTunes logók az Apple Inc. védjegyei, melyek az USA-ban és más országokban regisztrálva vannak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülékek működéséért illetve a biztonsági szabványok és előírások betartásáért.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google play Store-ban.






36 367 000 **280,00**

GROHE F-digital Deluxe
Csatlakozókészlet-beépítődoboz
az alapegység elhelyezésére (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
levehető előlappal
állítható előlapi kerettel a falfülkékbe történő beépítéshez
horganyzott és porszórt (RAL 9010, tiszta fehér) acéllemez
1 mm vastag acéllemez
2 rögzítő sínnel és csatlakozó könyökökkel a hálózati csatlakozásokhoz és szerelési anyagokkal






47 837 000 **74,00**

GROHE F-digital Deluxe
Csatlakozó kábel gőzgenerátorhoz, 5 méter
csatlakozás a csatlakozódoboz (36 362 000 vagy 27 934 000) és a gőzgenerátor (36 362 000 vagy 27 934 000) között
csatlakozó kábel 10 m-ig

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






47 867 000 **74,00**

GROHE F-digital Deluxe
Hosszabító kábel, világító készlethez, 5 méter
csatlakozás a csatlakozódoboz (26 374 000 / 36 397 000) és a fénymodul (27 865 000) között
minden fénymodulhoz külön csatlakozókábel szükséges
csatlakozó kábel 10 m-ig






47 868 000 **74,00**

GROHE F-digital Deluxe
Csatlakozó kábel áramellátáshoz, 5 méter
csatlakozás a tápegység (42 429 000) és a csatlakozódoboz (26 374 000 / 36 397 000) között
minden tápegységhez külön csatlakozókábel szükséges
csatlakozó kábel 5 m-ig





47 877 000 **74,00**

GROHE F-digital Deluxe
Csatlakozókábel hőmérséklet érzékelőhöz, 5 méter
csatlakozás a csatlakozódoboz (26 374 000 / 36 397 000) és a hőérzékelő szenzor között
csatlakozó kábel 5 m-ig



40 666 000 **króm** **1 170,00**

Alkatrész LED készlet
pótalkatrész 27 865 000-hez
az alábbiakból áll:
2 lámpa sorba kötve
ez a termék beépített LED izzókat tartalmaz, melyek nem cserélhetőek: energia hatékonysági besorolás: A+



48 348 000 **króm** **37,00**


Zuhanyfejegység
SmartControlhoz és fejzuhanyokhoz, több Bokoma zuhannyal tartalmazza a szórófelületet GROHE logóval vagy logó nélkülit
kiszerelőkulccsal együtt

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
F-DIGITAL VEZÉRLŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 309 000 **króm** **262,00**

F-digital
Digitális vezérlőegység, távvezérlő egység kádhoz vagy zuhanyhoz
(opcionális) multifunkcionális kezelőegység
- vezetéknélküli technológia
- hőmérséklet és átfolyás-ellenőrzés
- pillanatállj funkció
- memória funkció
- LED gyűrű

GROHE StarLight króm felület
a vezérlőegység energiahatékonysági osztályú megvilágítása: nem alkalmazható





36 078 000 **105,00**


Vezetékes áramellátás 110 - 240 V
működtető feszültség 6 V
kábel hossz 400 mm



65 790 000 **58,00**

Vezetékes áramellátás 230 V
működtető feszültség 6 V
kábel hossz 400 mm






47 727 000 **37,00**

Csatlakozó kábel
2-pólusú
kábelhossz 3 m






36 356 000 **160,00**

GROHE F-digital
Rádió adó-vevő
választható tartozék a digitális keverőegységhez

GROHE
RAINSHOWER SMARTCONTROL RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 250 000 **króm** **1 440,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintes 500 mm-es zuhanykar
külső SmartControl termosztát
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Duo 360 fejzuhany, króm színű szórófejjel
GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 zuhanyfunkciók* és TrioMassage
Power&Soul Cosmopolitan 115 kézizuhany (27 671 LS0)
falra szerelhető kézizuhany-tartó (27 055)
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
minimális átfolyás 10 liter/perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
GROHE EasyReach zuhanypolc
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső

* első beszereléskor kell beállítani; gyári beállítás: GROHE PureRain

26 250 LS0 **hold fehér** **1 440,00**
detto, fejzuhany fehér színű szórófejjel





26 361 000 **króm** **1 310,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintes 500 mm-es zuhanykar
külső SmartControl termosztát
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Mono 360 fejzuhany, króm szórófej
GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 funkciók*
Power&Soul 130 kézi zuhany, fehér szórófej (27 673 LS0)
falra szerelhető kézizuhany-tartó (27 055)
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
minimális átfolyás 10 liter/perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
GROHE EasyReach zuhanypolc
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső

* első beszereléskor kell beállítani; gyári beállítás: GROHE PureRain

26 361 LS0 **hold fehér** **1 310,00**
detto, fejzuhany fehér színű szórófejjel


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAINSHOWER SMARTCONTROL RENDSZER

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)







26 443 000 **króm** **1 440,00**


Rainshower System SmartControl Duo 360
Kombi zuhanyrendszer termosztáttal, falsík(on) kívüli / mögötti
az alábbiakból áll:
falsík(on) kívüli / mögötti SmartControl termosztát
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Duo 360 vízszintes fejzuhany, 450 mm-es zuhanykarral, króm szórólap
GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 zuhanyfunkciók* és TrioMassage
Power&Soul Cosmopolitan 115 kézizuhany (27 671 LS0)
falra szerelhető kézizuhany-tartó (27 055)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)
minimális átfolyás 10 liter/perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
GROHE EasyReach zuhanypolc
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
szükséges hozzá, a 26 264 001 beépítő készlet és a 26 449 000 falsík mögötti egység - mindegyiket külön kell megrendelni

* első beszereléskor kell beállítani; gyári beállítás: GROHE PureRain

26 443 LS0 **hold fehér** **1 440,00**
detto, fejzuhany fehér színű szórófejjel







26 446 000 **króm** **1 310,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Kombi zuhanyrendszer termosztáttal, falsík(on) kívüli / mögötti
az alábbiakból áll:
falsík(on) kívüli / mögötti SmartControl termosztát
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Mono 360 vízszintes fejzuhany, 450 mm-es zuhanykarral, króm szórólap
GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 funkciók*
Power&Soul 130 kézi zuhany, fehér szórófej (27 673 LS0)
falra szerelhető kézizuhany-tartó (27 055)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)
minimális átfolyás 10 liter/perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
GROHE EasyReach zuhanypolc
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
szükséges hozzá, a 26 264 001 beépítő készlet és a 26 449 000 falsík mögötti egység - mindegyiket külön kell megrendelni


* első beszereléskor kell beállítani; gyári beállítás: GROHE PureRain

26 446 LS0 **hold fehér** **1 310,00**
detto, fejzuhany fehér színű szórófejjel

GROHE
RAINSHOWER SMARTCONTROL RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 254 000 **króm** **598,00**

Rainshower Duo 360
Fejzuhany szett 450 mm, 2 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Duo 360 fejzuhany, króm színű szórófejjel
2-féle vízsugárral:
GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 zuhanyfunkciók* és TrioMassage
vízszintes 450 mm-es zuhany kar
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
szükséges hozzá a csatlakozó szett 26 264 001 – külön rendelhető

* első beszereléskor kell beállítani; gyári beállítás: GROHE PureRain






26 254 LS0 **hold fehér** **598,00**

Rainshower Duo 360
Fejzuhany szett 450 mm, 2 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Duo 360 fejzuhany, fehér színű szórófejjel
2-féle vízsugárral:
GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 zuhanyfunkciók* és TrioMassage
vízszintes 450 mm-es zuhany kar
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
szükséges hozzá a csatlakozó szett 26 264 001 – külön rendelhető

* első beszereléskor kell beállítani; gyári beállítás: GROHE PureRain






26 450 000 **króm** **517,00**

Fejzuhany készlet 450 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Mono 360 fejzuhany, króm szórófej
1 vízsugár:
GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 funkciók*
vízszintes 450 mm-es zuhany kar
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
szükséges hozzá a csatlakozó szett 26 264 001 – külön rendelhető

* első beszereléskor kell beállítani; gyári beállítás: GROHE PureRain






26 450 LS0 **hold fehér** **517,00**

Fejzuhany készlet 450 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Mono 360 fejzuhany, fehér szórófej
1 vízsugár:
GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 funkciók*
vízszintes 450 mm-es zuhany kar
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
szükséges hozzá a csatlakozó szett 26 264 001 – külön rendelhető

* első beszereléskor kell beállítani; gyári beállítás: GROHE PureRain






26 264 001 **109,00**


Rainshower 360
Beépítő doboz fejzuhany szettekhez 26 254 / 26 450
bemenetek és kimenetek 1/2"
rögzítő pontok a hátsó falhoz
szivárgásmentes ház
eltávolítható védőburkolat beépítési információkkal

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
RAINSHOWER SMARTCONTROL RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	26 449 000		133,00

Falsík mögötti egység falsík(on) kívüli / mögötti változatokhoz
fali kivitel
2 db 1/2"-os kevertvíz kimenet
beépítési mélység 75-105 mm
öblítő dugó
fali tömítőanyag
beépítősablon a csomagolásban

 	48 349 000	króm	98,00

Rainshower SmartControl
Cső zuhanyrendszerhez, utólagos szereléshez
fém
zuhanycső, utólagos szereléshez - 15 cm-rel rövidebb, mint az eredeti zuhanyrendszer cső
minden Rainshower SmartControl zuhanyrendszerhez használható
GROHE StarLight króm felület


	48 350 000	króm	120,00

Rainshower SmartControl
Cső zuhanyrendszerhez, utólagos szereléshez
fém
zuhanycső utólagos szereléshez
15 cm-rel hosszabb, mint az eredeti zuhanyrendszer cső
minden Rainshower SmartControl zuhanyrendszerhez használható
GROHE StarLight króm felület

Megjegyzés: hosszabb csövet nem lehet utólag beszerelni, vagy inkább a szerelt rendszert nem lehet hosszabb csőre módosítani
azon rendszerekkel használható, amelyek gyártási dátuma: 04/2017, lásd a TPI-t

	48 348 000	króm	37,00

Zuhanyfejegység
SmartControlhoz és fejzuhanyokhoz, több Bokoma zuhannyal tartalmazza a szórófelületet GROHE logóval vagy logó nélkülit
kiszerelőkulccsal együtt


 	26 385 000	króm	14,50

Rainshower SmartControl
Kiegyenlítő lemez
Rainshower SmartControl rendszerekhez, 26 250, 26 361, 26 379
halmozható

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 647 000 **króm** **891,00**

Rainshower SmartActive 310
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Mono 310 fejzuhany (26 561)
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Rainshower SmartActive 130 kézizuhany (26 544)
magasságában állítható kézizuhany tartó
tartalmazza a fejlesztett csúszóelemet
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE One-Click zuhanysugár-váltás egy gombnyomással
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation állítható felső rögzítő
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc

26 647 LS0 **hold fehér** **1 020,00**
detto, fejzuhany fehér színű szórófejjel





26 648 000 **króm** **891,00**

Rainshower SmartActive 310
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Mono 310 fejzuhany (26 562)
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Rainshower SmartActive 130 kézizuhany (26 574)
magasságában állítható kézizuhany tartó
tartalmazza a fejlesztett csúszóelemet
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE One-Click zuhanysugár-váltás egy gombnyomással
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE FastFixation állítható felső rögzítő
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc


26 648 LS0 **hold fehér** **1 020,00**
detto, fejzuhany fehér színű szórófejjel

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 649 000 **króm** **891,00**

Rainshower SmartActive 310
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Mono 310 Cube fejzuhany (26 567)
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Rainshower SmartActive 130 Cube kézi zuhany (26 550)
magasságában állítható kézizuhany tartó
tartalmazza a fejlesztett csúszóelemet
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE One-Click zuhanysugár-váltás egy gombnyomással
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation állítható felső rögzítő
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc

26 652 000 **króm** **891,00**
detto, átfolyás GROHE EcoJoy 9,5 l/perc-cel






26 657 000 **króm** **1 020,00**

Rainshower SmartActive 310
Termosztátos zuhanyrendszer kádtöltővel falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Mono 310 fejzuhany (26 562)
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
kádkifolyó
különálló diverter (irányváltó) a kézizuhanyhoz
Rainshower SmartActive 130 kézizuhany (26 574)
magasságában állítható kézizuhany tartó
tartalmazza a fejlesztett csúszóelemet
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE FastFixation (a felső konzol állítható a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





27 966 001	**króm**	**1 080,00**

Rainshower SmartActive 310
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Cosmopolitan 310 fejzuhany (27 477 000)
anyag: fém
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Rainshower SmartActive 130 kézizuhany (26 544)
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE One-Click zuhanysugár-váltás egy gombnyomással
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation állítható felső rögzítő
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc

27 968 001	**króm**	**1 080,00**


detto, átfolyás GROHE EcoJoy 9,5 l/perc-cel

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAINSHOWER RENDSZER

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 174 001 **króm** **1 250,00**

Rainshower System 400
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Cosmopolitan 400 fejzuhany (28 778 000)
anyag: fém
gömbcsuklóval, elfordítási tartomány ± 20°
Sena kézizuhany (28 034 000)
magasságban állítható csúszóelemmel (12 140)
zuhanytömlő 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 025 000)
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc






27 058 000 **króm** **691,00**

Rainshower System 210
Falra szerelhető zuhanyváltós zuhanyrendszer
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
kézi- és fejzuhany között átváltás zuhanyváltó segítségével
Rainshower Cosmopolitan 210 fém fejzuhany (28 368 000)
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Sena kézizuhany (28 034)
magasságban állítható csúszóelemmel (12 140)
fém gégecső 1.750 mm
csatlakozási lehetőség csaptelephez / fali csatlakozóhoz 1/2"-os fém zuhanygégecsővel
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL RENDSZER

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 507 000	**króm**	**1 020,00**
26 507 LS0	**hold fehér**	**1 180,00**
26 507 DC0	**SuperSteel**	**1 530,00**
26 507 GL0	**Cool Sunrise**	**1 740,00**
26 507 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**1 840,00**
26 507 DA0	**Warm Sunset**	**1 740,00**
26 507 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**1 840,00**
26 507 A00	**Hard Graphite**	**1 740,00**
26 507 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 840,00**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintes 450 mm-es zuhany kar
a felső rögzítési pont állítható, hogy a már meglévő fúrt lyukakra fixálhassa
külső SmartControl termosztát
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower SmartActive 310 fejzuhany
2-féle vízsugárral:
GROHE PureRain, ActiveRain zuhanyfunkciók
Euphoria 110 Massage kézi zuhany, fehér színű szórófejjel (27 221 001)
3-féle vízsugárral:
Rain, SmartRain, Massage funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
beépített **GROHE EasyReach** polcelem
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc






26 508 000	**króm**	**1 020,00**
26 508 LS0	**hold fehér**	**1 180,00**
26 508 DC0	**SuperSteel**	**1 530,00**
26 508 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**1 840,00**
26 508 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**1 840,00**
26 508 A00	**Hard Graphite**	**1 740,00**
26 508 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 840,00**

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintes 450 mm-es zuhany kar
a felső rögzítési pont állítható, hogy a már meglévő fúrt lyukakra fixálhassa
külső SmartControl termosztát
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower SmartActive 310 Cube fejzuhany
2-féle vízsugárral:
GROHE PureRain, ActiveRain zuhanyfunkciók
Euphoria Cube kézizuhany (27 699 000), 9,5 liter/perc
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
beépített **GROHE EasyReach** polcelem
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 509 000 **króm** **887,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintes 450 mm-es zuhany kar
a felső rögzítési pont állítható, hogy a már meglévő fúrt lyukakra fixálhassa
külső SmartControl termosztát
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Euphoria 260 fejzuhany (26 455)
3-féle vízsugárral:
Rain, SmartRain, Jet funkciókkal
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Euphoria 110 Massage kézi zuhany, fehér színű szórófejjel (27 221 001)
3-féle vízsugárral:
Rain, SmartRain, Massage funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
beépített **GROHE EasyReach** polcelem
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc






26 510 000 **króm** **1 030,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Termosztátos zuhanyrendszer kádtöltővel falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
a felső rögzítési pont állítható, hogy a már meglévő fúrt lyukakra fixálhassa
külső **SmartControl** termosztátos kádtöltő
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Euphoria 260 fejzuhany (26 455)
3-féle vízsugárral:
Rain, SmartRain, Jet funkciókkal
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
kádkifolyó
Euphoria 110 Massage kézi zuhany, fehér színű szórófejjel (27 221 001)
3-féle vízsugárral:
Rain, SmartRain, Massage funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához, EcoJoy-tól a teljes mennyiségig
beépített **GROHE EasyReach** polcelem
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc


GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**14 079 XH0**	**króm / fagyos gránit**	**17,50**


SmartControl
Kupakok falsíkon kívüli rendszerekhez
az alábbiakból áll:
3 kupak, 3 különböző szimbólummal
alkalmas az Euphoria SmartControl zuhanyrendszerekhez

 	**48 497 000**	**króm**	**220,00**

Cső zuhanyrendszerhez, utólagos szereléshez
anyag: fém
15 cm-rel hosszabb, mint az eredeti zuhanyrendszer cső
Euphoria SmartControl 26 507 és 26 508 zuhanyrendszerekhez használható
GROHE StarLight króm felület
nem alkalmas más zuhanyrendszerekhez

 	**48 498 000**	**króm**	**102,00**

Cső zuhanyrendszerhez, utólagos szereléshez
anyag: fém
zuhanycső, utólagos szereléshez - 15 cm-rel rövidebb, mint az eredeti zuhanyrendszer cső
Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 és 26 509 zuhanyrendszerekhez használható
GROHE StarLight króm felület
nem alkalmas más zuhanyrendszerekhez

 	**48 499 000**	**króm**	**115,00**

Cső zuhanyrendszerhez, utólagos szereléshez
anyag: fém
zuhanycső utólagos szereléshez
15 cm-rel hosszabb, mint az eredeti zuhanyrendszer cső
Euphoria SmartControl 26 509 zuhanyrendszerekhez használható
GROHE StarLight króm felület
nem alkalmas más zuhanyrendszerekhez


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUPHORIA RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






26 075 001 **króm** **701,00**

Euphoria System 310
Zuhanyrendszer termosztátos csapteleppel, falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Mono 310 fejzuhany (26 561)
zuhanysugár:
GROHE PureRain
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Euphoria 110 Massage kézi zuhany (27 221 000)
3-féle vízsugárral:
Rain / Massage / SmartRain funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE FastFixation állítható felső rögzítő
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
opcionális kényelem: **GROHE EasyReach** polcelem (26 362), külön rendelhető
professional verzió

new





26 723 000 **króm** **701,00**


Euphoria System 310
Zuhanyrendszer termosztátos csapteleppel, falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Mono 310 fejzuhany (26 562)
zuhanysugár:
GROHE PureRain
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Euphoria 110 Massage kézizuhany (27 239)
3-féle vízsugárral:
Rain / Massage / SmartRain funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE FastFixation állítható felső rögzítő
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
opcionális kényelem: **GROHE EasyReach** polcelem (26 362), külön rendelhető
professional verzió

GROHE
EUPHORIA RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






26 384 002 **króm** **701,00**

Euphoria System 310
Zuhanyrendszer termosztátos csapteleppel, falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Mono 310 fejzuhany (26 562)
zuhanysugár:
GROHE PureRain
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Euphoria 110 Massage kézizuhany (27 239)
3-féle vízsugárral:
Rain / Massage / SmartRain funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus beépített hőmérséklet-korlátozó max. 50°C
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE FastFixation állítható felső rögzítő
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
opcionális kényelem: **GROHE EasyReach** polcelem (26 362), külön rendelhető
professional verzió

new





27 296 003 **króm** **541,00**

Euphoria System 260
Zuhanyrendszer termosztátos csapteleppel, falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Euphoria 260 fejzuhany (26 455)
Rain, SmartRain, Jet funkciókkal
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Euphoria 110 Massage kézi zuhany (27 221 000)
3-féle vízsugárral:
Rain / Massage / SmartRain funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE FastFixation állítható felső rögzítő
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
opcionális kényelem: **GROHE EasyReach** polcelem (26 362), külön rendelhető
professional verzió


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUPHORIA RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






27 615 002 **króm** **541,00**

Euphoria System 260
Zuhanyrendszer termosztátos csapteleppel, falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Euphoria 260 fejzuhany (26 457)
Rain, SmartRain, Jet funkciókkal
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Euphoria 110 Massage kézizuhany (27 239)
3-féle vízsugárral:
Rain / Massage / SmartRain funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE CoolTouch - nincs forrázásveszély
GROHE ProGrip recézett gombbal
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE FastFixation állítható felső rögzítő
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
opcionális kényelem: **GROHE EasyReach** polcelem (26 362), külön rendelhető
professional verzió

new





27 475 002 **króm** **683,00**


Euphoria System 260
Termosztátos zuhanyrendszer kádtöltővel falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Euphoria 260 fejzuhany (26 457)
Rain, SmartRain, Jet funkciókkal
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
kádkifolyó
különálló diverter (irányváltó) a kézizuhanyhoz
Euphoria 110 Massage kézizuhany (27 239)
3-féle vízsugárral:
Rain / Massage / SmartRain funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE FastFixation állítható felső rögzítő
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
professional verzió

GROHE
EUPHORIA RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






27 473 002 **króm** **491,00**

Euphoria System 260
Zuhanyrendszer egykaros keverővel falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
egykaros zuhanycsaptelep zuhanyváltóval
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Euphoria 260 fejzuhany (26 457)
Rain, SmartRain, Jet funkciókkal
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Euphoria 110 Massage kézizuhany (27 239)
3-féle vízsugárral:
Rain / Massage / SmartRain funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE FastFixation állítható felső rögzítő
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

new






23 061 003 **króm** **518,00**

Euphoria System 260
Zuhanyrendszer egykaros keverővel falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
egykaros zuhanycsaptelep zuhanyváltóval
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Euphoria 260 fejzuhany (26 457)
3-féle vízsugárral:
Rain, SmartRain, Jet funkciókkal
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Euphoria Cosmopolitan Stick kézizuhany (27 400 000)
zuhanysugár:
Rain funkció
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE FastFixation állítható felső rögzítő
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

new





26 362 LN1 **fehér** **32,00**


GROHE EasyReach polc
Euphoria és Tempesta termosztátos zuhanyrendszerekhez
központi távolság 150 mm

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUPHORIA RENDSZER

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
26 075 DC0	**SuperSteel**	**1 160,00**
26 075 GL0	**Cool Sunrise**	**1 330,00**
26 075 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**1 410,00**
26 075 DA0	**Warm Sunset**	**1 330,00**
26 075 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**1 410,00**
26 075 A00	**Hard Graphite**	**1 330,00**
26 075 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**1 410,00**






Euphoria System 310
Zuhanyrendszer termosztátos csapteleppel, falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Cosmopolitan 310 fém fejzuhany (27 477 000)
zuhanysugár: Rain
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Euphoria 110 Massage kézi zuhany (27 221 000)
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight felületkezelés
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
opcionális kényelem: **GROHE EasyReach** polcelem (26 362), külön rendelhető

26 087 000	**króm**	**1 220,00**






Euphoria Cube System 230
Zuhanyrendszer termosztátos csapteleppel, falra szereléshez
az alábbiakból áll:
zuhanykar
kinyúlás 400 mm
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Allure fejzuhany (27 479 000)
anyag: fém
zuhanysugár: Rain
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
kézizuhany Euphoria Cube (27 699)
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc

GROHE
EUPHORIA RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 187 000 **króm** **774,00**

Euphoria System 230
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Allure 230 fejzuhany (27 479 000)
anyag: fém
zuhanysugár: Rain
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Euphoria Cube Stick kézizuhany (27 698 000)
magasságban állítható csúszóelemmel (12 140)
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
opcionális kényelem: **GROHE EasyReach** polcelem (26 362), külön rendelhető





26 363 000 **króm** **713,00**


Euphoria System 210
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Cosmopolitan 210 fém fejzuhany (28 368 000)
zuhanysugár: Rain
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Euphoria 110 Massage kézi zuhany (27 221 000)
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc (26 362 LN0)
minimális átfolyás 7 liter/perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUPHORIA RENDSZER

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 964 000 **króm** **691,00**

Euphoria System 210
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Cosmopolitan 210 fém fejzuhany (28 368 000)
zuhanysugár: Rain
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Euphoria 110 Massage kézi zuhany (27 221 000)
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
GROHE MetalGrip ergonómikus fém fogantyú
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
opcionális kényelem: **GROHE EasyReach** polcelem (26 362), külön rendelhető






26 249 000 **króm** **597,00**

Euphoria System 190
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
vízszintesen elforgatható 390 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Fejzuhany 190 1 vízsugárral (27 370)
Rain funkció
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
kézizuhany 100 3 féle vízsugárral: GROHE Rain O², Rain, Massage (27 574)
magasságában állítható kézizuhany tartó
GROHE EasyReach zuhanypolc
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
9.5 liter/perc átfolyási teljesítmény
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)






27 296 001 **króm** **490,00**

Euphoria System 180
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Euphoria Cosmopolitan 180 fejzuhany (27 491 000), zuhanysugár: Rain
gömbcsuklóval, elfordítható könyök ±15°
Euphoria 110 Massage kézi zuhany (27 221 000)
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
opcionális kényelem: **GROHE EasyReach** polcelem (26 362), külön rendelhető

GROHE
EUPHORIA RENDSZER


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 932 000 **króm** **552,00**

Euphoria System 150
Zuhanyrendszer termosztátos csapteleppel, falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Euphoria Cube 150 fejzuhany (27 705 000)
zuhanysugár: Rain
gömbcsuklóval
forgási szög ± 12°
Euphoria Cube Stick kézizuhany (27 698 000)
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
opcionális kényelem: **GROHE EasyReach** polcelem (26 362), külön rendelhető





27 475 001 **króm** **664,00**


Euphoria System 260
Termosztátos zuhanyrendszer kádtöltővel falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Euphoria 260 fejzuhany (26 457)
3-féle vízsugárral:
Rain, SmartRain, Jet funkciókkal
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
kádkifolyó
különálló diverter (irányváltó) a kézizuhanyhoz
Euphoria 110 Massage kézizuhany (27 239)
3-féle vízsugárral:
Rain, SmartRain, Massage funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUPHORIA RENDSZER

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






23 058 003 **króm** **691,00**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Zuhanyrendszer egykaros keverővel falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
egykaros zuhanycsaptelep zuhanyváltóval
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Cosmopolitan 210 fém fejzuhany (28 368 000)
zuhanysugár: Rain
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Euphoria Cosmopolitan Stick kézizuhany (27 400 000)
zuhanysugár: Rain
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc






23 147 001 **króm** **1 090,00**

Euphoria Cube System 230
Zuhanyrendszer egykaros keverővel falra szereléshez
az alábbiakból áll:
zuhanykar
kinyúlás 400 mm
egykaros zuhanycsaptelep zuhanyváltóval
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Rainshower Allure 230 fém fejzuhany (27 479)
zuhanysugár: Rain
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Euphoria Cube Stick kézizuhany (27 698 000)
zuhanysugár: Rain
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc

GROHE
EUPHORIA RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 421 002 **króm** **424,00**

Euphoria System 260
Falra szerelhető zuhanyváltós zuhanyrendszer
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
kézi- és fejzuhany között átváltás zuhanyváltó segítségével
Euphoria 260 fejzuhany (26 457)
3-féle vízsugárral:
Rain, SmartRain, Jet funkciókkal
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Euphoria 110 Massage kézizuhany (27 239)
3-féle vízsugárral:
Rain, SmartRain, Massage funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
Silverflex gégecső 800 mm
csatlakozási lehetőség csaptelephez / fali csatlakozóhoz 1/2"-os fém zuhanygégecsővel
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 696 000 **króm** **677,00**


Euphoria Cube System 150
Falra szerelhető zuhanyváltós zuhanyrendszer
az alábbiakból áll:
zuhanykar
kinyúlás 400 mm
kézi- és fejzuhany között átváltás zuhanyváltó segítségével
Euphoria Cube fejzuhany 152 mm x 152 mm
zuhanysugár: Rain
gömbcsuklóval
elfordítási tartomány ± 20°
Euphoria Cube Stick kézizuhany (27 698 000)
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
Silverflex gégecső 800 mm
csatlakozási lehetőség csaptelephez / fali csatlakozóhoz 1/2"-os fém zuhanygégecsővel
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
TEMPESTA RENDSZER

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 670 000 **króm** **416,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen elforgatható 390 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Tempesta 250 fejzuhany (26 666)
zuhanysugár:
Rain funkció
fejzuhany fehér hátlappal
gömbcsuklóval
forgási szög ± 10°
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany (27 571 001)
2-féle vízsugárral:
Rain, Jet funkciók
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
magasságában állítható kézizuhany tartó
Rotaflex zuhanygégecső 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
opcionális kényelem: **GROHE EasyReach** polcelem (26 362), külön rendelhető
professional verzió






26 689 000 **króm** **416,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen elforgatható 390 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Tempesta 250 Cube fejzuhany (26 685)
zuhanysugár:
Rain funkció
fejzuhany fehér hátlappal
gömbcsuklóval
forgási szög ± 10°
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany (27 571 001)
2-féle vízsugárral:
Rain, Jet funkciók
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
magasságában állítható kézizuhany tartó
Rotaflex zuhanygégecső 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
opcionális kényelem: **GROHE EasyReach** polcelem (26 362), külön rendelhető
professional verzió

GROHE
TEMPESTA RENDSZER


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 922 000 **króm** **403,00**

Tempesta Cosmopolitan 160
Termosztátos zuhanyrendszer falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen elforgatható 390 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
fejzuhany 1 féle vízsugárral (28 232 000)
Rain funkció
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany (27 571 001)
2-féle vízsugárral:
Rain, Jet funkciók
magasságában állítható kézizuhany tartó
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
opcionális kényelem: **GROHE EasyReach** polcelem (26 362), külön rendelhető






26 672 000 **króm** **539,00**


Tempesta Cosmopolitan System 250
Termosztátos zuhanyrendszer kádtöltővel falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen elforgatható 390 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Tempesta 250 fejzuhany (26 666)
zuhanysugár:
Rain funkció
fejzuhany fehér hátlappal
gömbcsuklóval
forgási szög ± 10°
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
kádkifolyó
különálló diverter (irányváltó) a kézizuhanyhoz
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany (27 571 001)
2-féle vízsugárral:
Rain, Jet funkciók
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
magasságában állítható kézizuhany tartó
Rotaflex zuhanygégecső 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
professional verzió

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
TEMPESTA RENDSZER


Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 691 000 **króm** **539,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Termosztátos zuhanyrendszer kádtöltővel falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen elforgatható 390 mm-es zuhanykar
falon kívüli termosztát Aquadimmerrel
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Tempesta 250 Cube fejzuhany (26 685)
zuhanysugár:
Rain funkció
fejzuhany fehér hátlappal
gömbcsuklóval
forgási szög ± 10°
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
kádkifolyó
különálló diverter (irányváltó) a kézizuhanyhoz
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany (27 571 001)
2-féle vízsugárral:
Rain, Jet funkciók
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
magasságában állítható kézizuhany tartó
Rotaflex zuhanygégecső 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
professional verzió






26 223 001 **króm** **603,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Termosztátos zuhanyrendszer kádtöltővel falra szerelésre
az alábbiakból áll:
vízszintesen elforgatható 390 mm-es zuhanykar
Falon kívüli Grohtherm 1000 Cosmopolitan termosztát Aquadimmer funkcióval
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Tempesta 210 fejzuhany (26 408)
zuhanysugár: Rain
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
kádkifolyó
különálló diverter (irányváltó) a kézizuhanyhoz
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany (27 571 001)
2-féle vízsugárral:
Rain, Jet funkciók
magasságában állítható kézizuhany tartó
Rotaflex zuhanygégecső 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
GROHE SafeStop Plus opcionális hőmérséklet maximalizáló 43°C-nál (csomagolásban)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc

GROHE
TEMPESTA RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 673 000 **króm** **379,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Zuhanyrendszer egykaros keverővel falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintesen elforgatható 390 mm-es zuhanykar
egykaros zuhanycsaptelep zuhanyváltóval
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Tempesta 250 fejzuhany (26 666)
zuhanysugár:
Rain funkció
fejzuhany fehér hátlappal
gömbcsuklóval
forgási szög ± 10°
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany (27 571 001)
2-féle vízsugárral:
Rain, Jet funkciók
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
magasságában állítható kézizuhany tartó
Rotaflex zuhanygégecső 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió





26 692 000 **króm** **379,00**


Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Zuhanyrendszer egykaros keverővel falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintesen elforgatható 390 mm-es zuhanykar
egykaros zuhanycsaptelep zuhanyváltóval
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Tempesta 250 Cube fejzuhany (26 685)
zuhanysugár:
Rain funkció
fejzuhany fehér hátlappal
gömbcsuklóval
forgási szög ± 10°
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany (27 571 001)
2-féle vízsugárral:
Rain, Jet funkciók
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
magasságában állítható kézizuhany tartó
Rotaflex zuhanygégecső 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
TEMPESTA RENDSZER

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 244 001 **króm** **425,00**

Tempesta Cosmopolitan 200
Zuhanyrendszer egykaros keverővel falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintesen 45°-ban elfordítható, 450 mm-es zuhanykar
egykaros zuhanycsaptelep zuhanyváltóval
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Tempesta Cosmopolitan 200 fejzuhany (27 541)
zuhanysugár: Rain
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Tempesta 100 kézizuhany, 2 funkciós, 9,5 liter/perc (27 597)
zuhanyfunkciók:
Rain, Jet funkciók
magasságában állítható kézizuhany tartó
Rotaflex zuhanygégecső 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






26 224 001 **króm** **419,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Zuhanyrendszer egykaros keverővel falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintesen elforgatható 390 mm-es zuhanykar
egykaros zuhanycsaptelep zuhanyváltóval
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Tempesta 210 fejzuhany (26 408)
zuhanysugár: Rain
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany (27 571 001)
2-féle vízsugárral:
Rain, Jet funkciók
magasságában állítható kézizuhany tartó
Rotaflex zuhanygégecső 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc

GROHE
TEMPESTA RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 674 000 **króm** **502,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Zuhanyrendszer egykaros kádtöltővel, falra szereléshez
rövid zuhanysínnel, a zuhanyzókba történő felszereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintes 355 mm zuhanykar
falsíkon kívüli, egykaros kádcsaptelep irányváltós fogantyúval
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Tempesta 250 fejzuhany (26 666)
zuhanysugár:
Rain funkció
fejzuhany fehér hátlappal
gömbcsuklóval
forgási szög ± 10°
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
kádkifolyó
különálló diverter (irányváltó) a kézizuhanyhoz
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany (27 575)
4-féle vízsugárral:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
magasságában állítható kézizuhany tartó
Rotaflex zuhanygégecső 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió





26 693 000 **króm** **502,00**


Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Zuhanyrendszer egykaros kádtöltővel, falra szereléshez
rövid zuhanysínnel, a zuhanyzókba történő felszereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintes 355 mm zuhanykar
falsíkon kívüli, egykaros kádcsaptelep irányváltós fogantyúval
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Tempesta 250 Cube fejzuhany (26 685)
zuhanysugár:
Rain funkció
fejzuhany fehér hátlappal
gömbcsuklóval
forgási szög ± 10°
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
kádkifolyó
különálló diverter (irányváltó) a kézizuhanyhoz
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany (27 575)
4-féle vízsugárral:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
magasságában állítható kézizuhany tartó
Rotaflex zuhanygégecső 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
TEMPESTA RENDSZER

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 305 001 **króm** **428,00**

Tempesta Cosmopolitan System 200
Zuhanyrendszer egykaros kádtöltővel, falra szereléshez
rövid zuhanysínnel, a zuhanyzókba történő felszereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintes 355 mm zuhanykar
egykaros zuhanycsaptelep zuhanyváltóval
lehetővé teszi a vízkimenetek közti váltást
Tempesta Cosmopolitan 200 fejzuhany (27 541)
zuhanysugár: Rain
gömbcsuklóval
elfordítási tartomány ± 20°
kádkifolyó
különálló diverter (irányváltó) a kézizuhanyhoz
Tempesta Cosmopolitan 100 kézi zuhany (27 573)
4-féle vízsugárral:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
Rotaflex zuhanygégecső 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
távolság az egykaros keverő és a felső rögzítő között: 1011 mm
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






26 675 000 **króm** **239,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Flex zuhanyrendszer diverterrel falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintes 390 mm-es zuhanykar, beállítható a felszerelés előtt
váltás a diverterrel (irányváltó) kézi zuhany, fejzuhany vagy fejzuhany Eco funkcióval között
Tempesta 250 fejzuhany (26 666)
2 zuhanyfunkció (diverteren keresztül):
Rain, SmartRain funkciókkal
fejzuhany fehér hátlappal
gömbcsuklóval
forgási szög ± 10°
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany (27 575)
4-féle vízsugárral:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
magasságában állítható kézizuhany tartó
távolság a diverter (irányváltó) és a felső rögzítő között: 920 mm
Relexaflex zuhanygégecső 1500 mm 1/2" x 1/2"
Relexaflex zuhanygégecső 500 mm 1/2" x 1/2"
rugalmas beszerelés: csatlakoztatható csaptelephez / fali egységhez, vízellátással, az 500 mm-es zuhanytömlő 1/2"-os menetével
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

GROHE
TEMPESTA RENDSZER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 694 000 **króm** **239,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Flex zuhanyrendszer diverterrel falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintes 390 mm-es zuhanykar, beállítható a felszerelés előtt
váltás a diverterrel (irányváltó) kézi zuhany, fejzuhany vagy fejzuhany Eco funkcióval között
Tempesta 250 Cube fejzuhany (26 685)
2 zuhanyfunkció (diverteren keresztül):
Rain, SmartRain funkciókkal
fejzuhany fehér hátlappal
gömbcsuklóval
forgási szög ± 10°
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany (27 575)
4-féle vízsugárral:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
magasságában állítható kézizuhany tartó
távolság a diverter (irányváltó) és a felső rögzítő között: 920 mm
Relexaflex zuhanygégecső 1500 mm 1/2" x 1/2"
Relexaflex zuhanygégecső 500 mm 1/2" x 1/2"
rugalmas beszerelés: csatlakoztatható csaptelephez / fali egységhez, vízellátással, az 500 mm-es zuhanytömlő 1/2"-os menetével
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió






26 381 001 **króm** **231,00**

Tempesta System 210
Flex zuhanyrendszer diverterrel falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintes 390 mm-es zuhanykar, beállítható a felszerelés előtt
váltás a diverterrel (irányváltó) kézi zuhany, fejzuhany vagy fejzuhany Eco funkcióval között
Tempesta 210 fejzuhany (26 408)
2 zuhanyfunkció (diverteren keresztül):
Rain, SmartRain funkciókkal
krómozott szórófej
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Tempesta 100 kézi zuhany (27 852)
zuhanysugár: Rain
magasságában állítható kézizuhany tartó
távolság a diverter és a felső rögzítő között: 620 mm
Relexaflex zuhany gégecső 1500 mm (28 151)
Relexaflex zuhany gégecső 1250 mm (28 150)
rugalmas telepítés: csatlakoztathatóság csaptelephez / fali egységhez (fali könyök)
vízellátással 1/2"-os menettel, az 1250 mm-es zuhanytömlő csatlakozáson keresztül
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyó rendszerű vízmelegítővel is használható (min. 18 kW/h)
minimális átfolyás 7 liter/perc

GROHE
TEMPESTA RENDSZER

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 394 002 **króm** **211,00**

Tempesta Cosmopolitan System 200
Flex zuhanyrendszer diverterrel falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintes 390 mm-es zuhanykar, beállítható a felszerelés előtt
váltás a diverterrel (irányváltó) kézi zuhany, fejzuhany vagy fejzuhany Eco funkcióval között
Tempesta Cosmopolitan 200 fejzuhany (27 541)
2 zuhanyfunkció (diverteren keresztül):
Rain, SmartRain funkciókkal
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Tempesta Cosmopolitan 100 kézi zuhany (27 573)
4-féle vízsugárral:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
távolság a diverter és a felső rögzítő között: 620 mm
Relexaflex zuhany gégecső 1500 mm (28 151)
Relexaflex zuhany gégecső 1250 mm (28 150)
rugalmas telepítés: csatlakoztathatóság csaptelephez / fali egységhez (fali könyök) vízellátással 1/2"-os menettel, az 1250 mm-es zuhanytömlő csatlakozáson keresztül
minimális átfolyás 7 liter/perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében






27 389 002 **króm** **210,00**

Tempesta System 200
Flex zuhanyrendszer diverterrel falra szereléshez
az alábbiakból áll:
vízszintes 390 mm-es zuhanykar, beállítható a felszerelés előtt
váltás a diverterrel (irányváltó) kézi zuhany, fejzuhany vagy fejzuhany Eco funkcióval között
Tempesta Cosmopolitan 200 fejzuhany (27 541)
2 zuhanyfunkció (diverteren keresztül):
Rain, SmartRain funkciókkal
gömbcsuklóval
elfordítható könyök ±15°
Tempesta 100 kézi zuhany (28 578)
4-féle vízsugárral:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
magasságában állítható kézizuhany tartó
távolság a diverter és a felső rögzítő között: 620 mm
Relexaflex zuhany gégecső 1500 mm (28 151)
Relexaflex zuhany gégecső 1250 mm (28 150)
rugalmas telepítés: csatlakoztathatóság csaptelephez / fali egységhez (fali könyök) vízellátással 1/2"-os menettel, az 1250 mm-es zuhanytömlő csatlakozáson keresztül
minimális átfolyás 7 liter/perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor

GROHE
ZUHANYRENDSZER KIEGÉSZÍTŐK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





48 349 000 **króm** **98,00**

Rainshower SmartControl
Cső zuhanyrendszerhez, utólagos szereléshez
fém
zuhanycső, utólagos szereléshez - 15 cm-rel rövidebb, mint az eredeti zuhanyrendszer cső
minden Rainshower SmartControl zuhanyrendszerhez használható
GROHE StarLight króm felület




48 350 000 **króm** **120,00**

Rainshower SmartControl
Cső zuhanyrendszerhez, utólagos szereléshez
fém
zuhanycső utólagos szereléshez
15 cm-rel hosszabb, mint az eredeti zuhanyrendszer cső
minden Rainshower SmartControl zuhanyrendszerhez használható
GROHE StarLight króm felület

Megjegyzés: hosszabb csövet nem lehet utólag beszerelni, vagy inkább a szerelt rendszert nem lehet hosszabb csőre módosítani
azon rendszerekkel használható, amelyek gyártási dátuma: 04/2017, lásd a TPI-t






48 514 000 **króm** **50,00**

Cső zuhanyrendszerhez, utólagos szereléshez
zuhanyrendszerekhez műanyag belső vízvezetővel
zuhanycső utólagos szereléshez
15 cm-rel hosszabb, mint az eredeti zuhanyrendszer cső
kád/zuhany rendszerekhez: 30 cm-rel rövidebb, mint az eredeti cső
minden Rainshower, Euphoria és Tempesta zuhanyrendszerhez alkalmazható, a SmartControl zuhanyrendszerek kivételével
nem alkalmazható oldalzuhannyal ellátott zuhanyrendszerekhez
nem alkalmas Flex diverteres zuhanyrendszerekhez
GROHE StarLight króm felület






48 515 000 **króm** **45,00**

Cső zuhanyrendszerhez, utólagos szereléshez
zuhanyrendszerekhez műanyag belső vízvezetővel
zuhanycső, utólagos szereléshez - 15 cm-rel rövidebb, mint az eredeti zuhanyrendszer cső
kád/zuhany rendszereknél: 60 cm-rel rövidebb, mint az eredeti csõ
minden Rainshower, Euphoria és Tempesta zuhanyrendszerhez alkalmazható, a SmartControl zuhanyrendszerek kivételével
nem alkalmazható oldalzuhannyal ellátott zuhanyrendszerekhez
nem alkalmas Flex diverteres zuhanyrendszerekhez
GROHE StarLight króm felület





48 497 000 **króm** **220,00**


Cső zuhanyrendszerhez, utólagos szereléshez
anyag: fém
15 cm-rel hosszabb, mint az eredeti zuhanyrendszer cső
Euphoria SmartControl 26 507 és 26 508 zuhanyrendszerekhez használható
GROHE StarLight króm felület
nem alkalmas más zuhanyrendszerekhez

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ZUHANYRENDSZER KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






48 498 000 **króm** **102,00**

Cső zuhanyrendszerhez, utólagos szereléshez
anyag: fém
zuhanycső, utólagos szereléshez - 15 cm-rel rövidebb, mint az eredeti zuhanyrendszer cső
Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 és 26 509 zuhanyrendszerekhez használható
GROHE StarLight króm felület
nem alkalmas más zuhanyrendszerekhez






48 499 000 **króm** **115,00**

Cső zuhanyrendszerhez, utólagos szereléshez
anyag: fém
zuhanycső utólagos szereléshez
15 cm-rel hosszabb, mint az eredeti zuhanyrendszer cső
Euphoria SmartControl 26 509 zuhanyrendszerekhez használható
GROHE StarLight króm felület
nem alkalmas más zuhanyrendszerekhez






48 053 000 **króm** **72,00**

Cső zuhanyrendszerhez, utólagos szereléshez
fém vagy műanyag belső vízvezetővel ellátott zuhanyrendszerekhez
zuhanycső utólagos szereléshez
15 cm-rel hosszabb, mint az eredeti zuhanyrendszer cső
kád/zuhany rendszerekhez: 30 cm-rel rövidebb, mint az eredeti cső
minden Rainshower, Euphoria és Tempesta zuhanyrendszerhez alkalmazható, a SmartControl zuhanyrendszerek kivételével
nem alkalmazható oldalzuhannyal ellátott zuhanyrendszerekhez
nem alkalmas Flex diverteres zuhanyrendszerekhez
GROHE StarLight króm felület






48 054 000 **króm** **107,00**

Cső zuhanyrendszerhez, utólagos szereléshez
fém vagy műanyag belső vízvezetővel ellátott zuhanyrendszerekhez
zuhanycső, utólagos szereléshez - 15 cm-rel rövidebb, mint az eredeti zuhanyrendszer cső
kád/zuhany rendszereknél: 60 cm-rel rövidebb, mint az eredeti cső
minden Rainshower, Euphoria és Tempesta zuhanyrendszerhez alkalmazható, a SmartControl zuhanyrendszerek kivételével
nem alkalmazható oldalzuhannyal ellátott zuhanyrendszerekhez
nem alkalmas Flex diverteres zuhanyrendszerekhez
GROHE StarLight króm felület






14 014 000 **króm** **51,00**

Rainshower
Zuhanykar, zuhanyrendszerekhez
anyag: fém
kinyúlás 340 mm
faltól való távolság: 390 mm
csatlakozó menet 1/2“
GROHE StarLight króm felület
minden GROHE zuhanyrendszerhez használható, a SmartControl zuhanyrendszerek kivételével
minden GROHE zuhanyrendszerhez használható, hosszú hornyokkal, lásd a TPI-t

GROHE
ZUHANYRENDSZER KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





14 047 000 **króm** **51,00**

Rainshower
Zuhanykar, zuhanyrendszerekhez
anyag: fém
kinyúlás 340 mm
faltól való távolság: 390 mm
csatlakozó menet 1/2"
GROHE StarLight króm felület
minden GROHE zuhanyrendszerhez használható, a SmartControl zuhanyrendszerek kivételével
rövid hornyú GROHE zuhanyrendszerekhez használható, lásd a TPI-t




14 079 XH0 **króm / fagyos gránit** **17,50**

SmartControl
Kupakok falsíkon kívüli rendszerekhez
az alábbiakból áll:
3 kupak, 3 különböző szimbólummal
alkalmas az Euphoria SmartControl zuhanyrendszerekhez

new






26 362 LN1 **fehér** **32,00**

GROHE EasyReach polc
Euphoria és Tempesta termosztátos zuhanyrendszerekhez
központi távolság 150 mm






27 180 000 **króm** **41,00**

Rainshower
Kiegyenlítő lemez
Rainshower zuhanyrendszerekhez: 27 174, 27 175, 27 032, 27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031
GROHE StarLight króm felület






26 385 000 **króm** **14,50**

Rainshower SmartControl
Kiegyenlítő lemez
Rainshower SmartControl rendszerekhez, 26 250, 26 361, 26 379
halmozható






27 933 000 **króm** **89,00**

Euphoria Cube
Kiegyenlítő lemez
Euphoria Cube zuhanyrendszerekhez (Cube rögzítéssel)
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
ZUHANYRENDSZER KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**26 496 000** **Tempesta** **Kiegyenlítő lemez** a Tempesta Flex zuhanyrendszerekhez **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**21,00**

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
new	**26 801 000**	**króm**	**121,00**
	26 801 DC0	**SuperSteel**	**169,00**
	26 801 BE0	**Polished Nickel**	**193,00**
	26 801 EN0	**Brushed Nickel**	**205,00**
	26 801 GL0	**Cool Sunrise**	**193,00**
	26 801 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**205,00**
	26 801 DA0	**Warm Sunset**	**193,00**
	26 801 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**205,00**
	26 801 A00	**Hard Graphite**	**193,00**
	26 801 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**205,00**






Rainshower Aqua
Test-zuhany, 2 féle vízsugárral
zuhanysugár:
PureRain, ActiveJet
tartalmazza a beépítő testet és az összetett tömítést
Ø 75 mm
forgási tartomány ± 15° forgatható
csatlakozó menet 1/2“
szórási távolság 600 mm
GROHE EcoJoy 3,3 l/perc átfolyáskorlátozó
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
Átfolyó rendszerű vízmelegítőkkel
nem működtethető!

new	**26 802 000**	**króm**	**121,00**
	26 802 DC0	**SuperSteel**	**169,00**
	26 802 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**205,00**
	26 802 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**205,00**
	26 802 A00	**Hard Graphite**	**193,00**
	26 802 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**205,00**






Rainshower Aqua
Test-zuhany, kocka, 2 féle vízsugárral
zuhanysugár:
PureRain, ActiveJet
tartalmazza a beépítő testet és az összetett tömítést
75 x 75 mm
forgási tartomány ± 15° forgatható
csatlakozó menet 1/2“
szórási távolság 600 mm
GROHE EcoJoy 3,3 l/perc átfolyáskorlátozó
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
Átfolyó rendszerű vízmelegítőkkel
nem működtethető!

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
FEJZUHANYOK

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





26 254 000	**króm**	**598,00**


Rainshower Duo 360
Fejzuhany szett 450 mm, 2 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Duo 360 fejzuhany, króm színű szórófejjel
2-féle vízsugárral:
GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 zuhanyfunkciók* és TrioMassage
vízszintes 450 mm-es zuhany kar
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
szükséges hozzá a csatlakozó szett 26 264 001 – külön rendelhető

* első beszereléskor kell beállítani; gyári beállítás: GROHE PureRain

26 254 LS0	**hold fehér**	**598,00**

detto, fejzuhany fehér színű szórófejjel





26 450 000	**króm**	**517,00**


Fejzuhany készlet 450 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Mono 360 fejzuhany, króm szórófej
1 vízsugár:
GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 funkciók*
vízszintes 450 mm-es zuhany kar
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
szükséges hozzá a csatlakozó szett 26 264 001 – külön rendelhető

* első beszereléskor kell beállítani; gyári beállítás: GROHE PureRain

26 450 LS0	**hold fehér**	**517,00**

detto, fejzuhany fehér színű szórófejjel






26 264 001		**109,00**

Rainshower 360
Beépítő doboz fejzuhany szettekhez 26 254 / 26 450
bemenetek és kimenetek 1/2"
rögzítő pontok a hátsó falhoz
szivárgásmentes ház
eltávolítható védőburkolat beépítési információkkal








26 475 000	**króm**	**489,00**
26 475 DC0	**SuperSteel**	**685,00**
26 475 GL0	**Cool Sunrise**	**783,00**
26 475 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**832,00**
26 475 DA0	**Warm Sunset**	**783,00**
26 475 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**832,00**
26 475 A00	**Hard Graphite**	**783,00**
26 475 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**832,00**

Rainshower SmartActive 310
Fejzuhany készlet 430 mm, 2 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 310 fejzuhany
2-féle vízsugárral:
GROHE PureRain, ActiveRain zuhanyfunkciók
vízszintes zuhany kar 430 mm
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
26 483 000 vagy 26 484 000 beépítő készlet szükséges - külön kell megrendelni

26 475 LS0	**hold fehér**	**643,00**

detto, fejzuhany fehér színű szórófejjel

GROHE
FEJZUHANYOK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**26 477 000**	**króm**	**489,00**
	26 477 DC0	**SuperSteel**	**685,00**
	26 477 GL0	**Cool Sunrise**	**783,00**
	26 477 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**832,00**
	26 477 DA0	**Warm Sunset**	**783,00**
	26 477 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**832,00**
	26 477 A00	**Hard Graphite**	**783,00**
	26 477 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**832,00**
	Rainshower SmartActive 310 **Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 2 funkciós** az alábbiakból áll: Rainshower SmartActive 310 fejzuhany 2-féle vízsugárral: GROHE PureRain, ActiveRain zuhanyfunkciók mennyezeti zuhany kar 142 mm **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében 26 483 000 vagy 26 484 000 beépítő készlet szükséges - külön kell megrendelni		
	26 477 LS0 **detto, fejzuhany fehér színű szórófejjel**	**hold fehér**	**643,00**
 	**26 479 000**	**króm**	**515,00**
	26 479 DC0	**SuperSteel**	**721,00**
	26 479 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**876,00**
	26 479 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**876,00**
	26 479 A00	**Hard Graphite**	**824,00**
	26 479 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**876,00**
	Rainshower SmartActive 310 Cube **Fejzuhany készlet 430 mm, 2 funkciós** az alábbiakból áll: Rainshower SmartActive 310 Cube fejzuhany 2-féle vízsugárral: GROHE PureRain, ActiveRain zuhanyfunkciók vízszintes zuhany kar 430 mm **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében 26 483 000 vagy 26 484 000 beépítő készlet szükséges - külön kell megrendelni		
	26 479 LS0 **detto, fejzuhany fehér színű szórófejjel**	**hold fehér**	**669,00**
 	**26 481 000**	**króm**	**515,00**
	26 481 DC0	**SuperSteel**	**721,00**
	26 481 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**876,00**
	26 481 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**876,00**
	26 481 A00	**Hard Graphite**	**824,00**
	26 481 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**876,00**
	Rainshower SmartActive 310 Cube **Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 2 funkciós** az alábbiakból áll: Rainshower SmartActive 310 Cube fejzuhany 2-féle vízsugárral: GROHE PureRain, ActiveRain zuhanyfunkciók mennyezeti zuhany kar 142 mm **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében 26 483 000 vagy 26 484 000 beépítő készlet szükséges - külön kell megrendelni		
	26 481 LS0 **detto, fejzuhany fehér színű szórófejjel**	**hold fehér**	**669,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 484 000 **101,00**

Rainshower
Univerzális beépítő doboz, 1/2"
fejzuhany szetthez
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 bemenet, 1/2"
beépítési mélység 75-105 mm
csatlakozási egységek DR sárgarézből
kemény beépítő doboz és védő kupak
szivárgásmentes ház
tömítés
beépített öblítődugó
GROHE EcoJoy 9,5 liter / perc áramláshatároló minden vízutanként
készreszerelő készlet nélkül

26 483 000 **101,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






26 640 000 **króm** **582,00**

Rainshower SmartConnect 310
Fejzuhany készlet 422 mm, 2 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartConnect 310 fejzuhany (26 641)
króm szórófej
2-féle vízsugárral:
GROHE PureRain, ActiveRain zuhanyfunkciók
alapértelmezett zuhany típus programozható
vízszintes 422 mm-es zuhanykar (26 146)
kerek rozettával
vezeték nélküli távirányítóval a zuhany típusok váltásához vagy kombinálásához
csavarozható vagy ragasztható tartó, falra szereléshez
elemmel működő
3 x AAA elemmel és 1 x CR 2032 gombelemmel
LED-jelző párosításra és akkumulátorcserére
vízálló távirányító IP57 besorolású
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
ajánlott min. kifolyási nyomás: 1,5 bar






26 642 000 **króm** **606,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Fejzuhany készlet 422 mm, 2 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartConnect 310 Cube fejzuhany (26 643)
króm szórófej
2-féle vízsugárral:
GROHE PureRain, ActiveRain zuhanyfunkciók
alapértelmezett zuhany típus programozható
vízszintes 422 mm-es zuhanykar (26 146)
szögletes rozettával
vezeték nélküli távirányítóval a zuhany típusok váltásához vagy kombinálásához
csavarozható vagy ragasztható tartó, falra szereléshez
elemmel működő
3 x AAA elemmel és 1 x CR 2032 gombelemmel
LED-jelző párosításra és akkumulátorcserére
vízálló távirányító IP57 besorolású
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
ajánlott min. kifolyási nyomás: 1,5 bar

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 558 000 **króm** **351,00**

Rainshower Mono 310
Fejzuhany szett 422 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower 310 fejzuhany, króm szórófej (26 562)
1 vízsugár:
GROHE PureRain
Rainshower 450 mm zuhanykar (26 146 000)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 557 000 **króm** **351,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






26 560 000 **króm** **351,00**

Rainshower Mono 310
Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower 310 fejzuhany, króm szórófej (26 562)
1 vízsugár:
GROHE PureRain
Rainshower zuhanykar mennyezetre 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 559 000 **króm** **351,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül





26 564 000	**króm**	**376,00**
26 564 DC0	**SuperSteel**	**640,00**
26 564 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**753,00**
26 564 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**753,00**
26 564 A00	**Hard Graphite**	**715,00**
26 564 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**753,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Fejzuhany szett 422 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower 310 fejzuhany
1 vízsugár:
GROHE PureRain
Rainshower zuhanykar 422 mm (26 145)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható


26 563 000 **króm** **376,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
FEJZUHANYOK

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
26 566 000	**króm**	**376,00**
26 566 DC0	**SuperSteel**	**640,00**
26 566 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**753,00**
26 566 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**753,00**
26 566 A00	**Hard Graphite**	**715,00**
26 566 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**753,00**






Rainshower Mono 310 Cube
Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower 310 fejzuhany
1 vízsugár:
GROHE PureRain
Rainshower zuhanykar mennyezetre 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 565 000	**króm**	**376,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül		

26 256 000	**króm**	**684,00**






Rainshower Cosmopolitan 400
Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Cosmopolitan 400 fejzuhany (28 778 000)
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar mennyezetre 142 mm (28 724)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 257 000	**króm**	**497,00**






Rainshower 310
Fejzuhany szett 422 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Cosmopolitan 310 fejzuhany (27 477 000)
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower 450 mm zuhanykar (26 146 000)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 066 000	**króm**	**514,00**
26 066 DC0	**SuperSteel**	**720,00**
26 066 GL0	**Cool Sunrise**	**822,00**
26 066 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**874,00**
26 066 DA0	**Warm Sunset**	**822,00**
26 066 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**874,00**
26 066 A00	**Hard Graphite**	**822,00**
26 066 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**874,00**






Rainshower Cosmopolitan 310
Fejzuhany készlet 380 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Cosmopolitan 310 fejzuhany (27 478 000)
anyag: fém
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

26 056 000	**króm**	**514,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül		

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	26 067 000	**króm**	**514,00**
	26 067 DC0	**SuperSteel**	**720,00**
	26 067 GL0	**Cool Sunrise**	**822,00**
	26 067 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**874,00**
	26 067 DA0	**Warm Sunset**	**822,00**
	26 067 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**874,00**
	26 067 A00	**Hard Graphite**	**822,00**
	26 067 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**874,00**






Rainshower Cosmopolitan 310
Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Cosmopolitan 310 fejzuhany (27 478 000)
anyag: fém
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar mennyezetre 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

---

26 259 000	**króm**	**441,00**






Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Fejzuhany szett 422 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower F-Series 10" fejzuhany (27 271 000)
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar négyzet 422 mm (26 145 000)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

---

26 070 000	**króm**	**457,00**





Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Fejzuhany készlet 275 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower F-Series 254-os fejzuhany (27 285 000)
anyag: fém
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar


26 060 000	**króm**	**457,00**

detto, átfolyásszabályozás nélkül

---

26 071 000	**króm**	**457,00**






Rainshower F-Series 10"
Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower F-Series 254-os fejzuhany (27 285 000)
anyag: fém
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar mennyezetre 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 064 000 **króm** **527,00**

Rainshower Allure 230
Fejzuhany készlet 286 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Allure 230 fejzuhany (27 480 000)
anyag: fém
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar 286 mm (27 709)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

26 054 000 **króm** **527,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






26 065 000 **króm** **483,00**

Rainshower Allure 230
Fejzuhany készlet mennyezetre 154 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Allure 230 fejzuhany (27 480 000)
anyag: fém
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar mennyezetre 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






26 171 000 **króm** **396,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Fejzuhany szett 422 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Cosmopolitan 210 fém fejzuhany, króm szórófej (28 368 000)
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar 422 mm, króm rozetta (26 146)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
0,5 bar áramlási nyomástól kezdve





26 062 000 **króm** **370,00**


Rainshower Cosmopolitan 210
Fejzuhany készlet 286 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Cosmopolitan 210 fejzuhany (28 373 000)
anyag: fém
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar 286 mm (28 576)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
0,5 bar áramlási nyomástól kezdve
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

26 052 000 **króm** **370,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 063 000 **króm** **370,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Rainshower Cosmopolitan 210 fejzuhany (28 373 000)
anyag: fém
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar mennyezetre 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
0,5 bar áramlási nyomástól kezdve






26 459 000 **króm** **208,00**

Euphoria 260
Fejzuhany készlet 380 mm, 3 funkciós
az alábbiakból áll:
Euphoria 260 fejzuhany (26 457)
3-féle vízsugárral:
Rain, SmartRain, Jet funkciókkal
Rainshower zuhanykar 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 458 000 **króm** **208,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






26 461 000 **króm** **165,00**

Euphoria 260
Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 3 funkciós
az alábbiakból áll:
Euphoria 260 fejzuhany (26 457)
3-féle vízsugárral:
Rain, SmartRain, Jet funkciókkal
Rainshower zuhanykar mennyezetre 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 460 000 **króm** **165,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül





26 073 000 **króm** **227,00**


Euphoria Cube 150
Fejzuhany készlet 286 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Euphoria Cube 150 fejzuhany (27 705 000)
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar 286 mm (27 709)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





PROFESSIONAL GROHE


26 663 000 **króm** **194,00**

Tempesta 250
Fejzuhany készlet 380 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Tempesta 250 fejzuhany (26 662)
Rain funkció
teljesen krómozott felületek
zuhanykar 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
professional verzió

PROFESSIONAL GROHE

26 668 000 **króm** **182,00**
detto, de a fejzuhanytányér hátulja fehér borítású





PROFESSIONAL GROHE


26 664 000 **króm** **157,00**

Tempesta 250
Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Tempesta 250 fejzuhany (26 662)
Rain funkció
teljesen krómozott felületek
zuhanykar mennyezetre 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
professional verzió

PROFESSIONAL GROHE

26 669 000 **króm** **145,00**
detto, de a fejzuhanytányér hátulja fehér borítású





26 682 000 **króm** **194,00**


Tempesta 250 Cube
Fejzuhany készlet 380 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Tempesta 250 Cube fejzuhany (26 681)
1 vízsugár:
Rain funkció
teljesen krómozott felületek
zuhanykar 380 mm
szögletes rozettával
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
professional verzió

26 687 000 **króm** **182,00**
detto, de a fejzuhanytányér hátulja fehér borítású

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





PROFESSIONAL GROHE


26 683 000 **króm** **157,00**

Tempesta 250 Cube
Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Tempesta 250 Cube fejzuhany (26 681)
1 vízsugár:
Rain funkció
teljesen krómozott felületek
zuhanykar mennyezetre 142 mm (27 485)
szögletes rozettával
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
professional verzió

PROFESSIONAL GROHE

26 688 000 **króm** **145,00**
detto, de a fejzuhanytányér hátulja fehér borítású






26 412 000 **króm** **151,00**

Tempesta 210
Fejzuhany készlet 286 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Tempesta 210 fejzuhany 9,5 liter/perc (26 410)
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar 286 mm (28 576)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 411 000 **króm** **151,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 870 001 **króm** **66,00**

Tempesta 100
Fejzuhany készlet, 4 féle vízsugárral
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
zuhanykar 1/2"-os csatlakozó menettel
rozetta
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar








26 088 001 **króm** **60,00**

Tempesta 100
Fejzuhany szett, 3 funkciós
GROHE Rain O^2, Rain, Massage funkciókkal
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
zuhanykar 1/2"-os csatlakozó menettel
rozetta
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 869 001**	**króm**	**72,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Fejzuhany, 4 féle vízsugárral** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal zuhanykar 1/2"-os csatlakozó menettel rozetta **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható		
 	**26 090 001**	**króm**	**66,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Fejzuhany szett, 3 funkciós** GROHE Rain O^2, Rain, Massage funkciókkal gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal zuhanykar 1/2"-os csatlakozó menettel rozetta **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható		
 	**26 089 001**	**króm**	**73,00**
	Tempesta Rustic 100 **Fejzuhany készlet, 4 féle vízsugárral** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal zuhanykar 1/2"-os csatlakozó menettel rozetta **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható		

GROHE
FEJZUHANYOK

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





26 373 001 **króm** **21 800,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Mennyezeti zuhany 6+ zuhanyfunkcióval, világítással
1016 mm x 762 mm x 145 mm
anyag: fém
minimális áramlási sebesség 25 liter / perc
min. ajánlott nyomás 3,0 bar
1 x AquaCurtain (vízfüggöny)
1 x Pure XL spray (erős vízsugár)
1 x 2 Drizzle spray-k (ködpermet)
2 x GROHE PureRain spray (esőztető) 400 x 190 mm (külön vezérelhető)
2 x XL Waterfall (vízesés) (külön vezérelhető)
1 x 4 Bokoma spray (fejmasszázs) 20° beállítási szöggel és kombinációkkal
teljes spektrumú LED: lágy fény, változtatható a szivárvány színeiben
egyedileg beállítható: állandó világítás a kiválasztott színnel
tápegység a világításhoz 12 V DC
CE-minősítéssel
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight felületkezelés


szükséges hozzá, beépítő készlet (26 376 001), F-digital Deluxe alapegység (26 374 000), Bluetooth egység (36 371 000) és különféle kábelcsatlakozások - mindegyiket külön kell megrendelni a telepítési helyzetnek megfelelően.

A mennyezet szerkezetének meg kell felelnie a termék statikus követelményeinek (a termék teljes tömege > 70 kg). A mennyezeti zuhanyt 8 kivezetéssel + 1 kézi zuhany kimenettel kell szabályozni, és a vízelvezetés teljesítményének megfelelő méretűnek (> 100 liter / perc) kell lennie. A részletes tervezéshez kérjük, kezdés előtt olvassa el külön tervezési és telepítési/beépítési útmutatót.

ajánlás: konfigurálja a Grohtherm SmartControl segítségével
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Euphoria Cube Stick falitartós kézizuhanykészlet, 1 funkciós (26 405 000)

ez a termék beépített LED lámpákat tartalmaz, amelyek nem cserélhetőek:
energiahatékonysági osztály: A++






26 376 001 **króm** **2 070,00**

Rainshower F-Series 40"
Beépítőkészlet
Rainshower F-Series 40" AquaSymphony mennyezeti zuhannyal való használatra
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. beépítési mélység: 167 mm
víz utak: sárgaréz
1/2" csatlakozások

A mennyezet szerkezetének meg kell felelnie a termék statikus követelményeinek (a termék teljes tömege > 70 kg). A mennyezeti zuhanyt 8 kivezetéssel + 1 kézi zuhany kimenettel kell szabályozni, és a vízelvezetés teljesítményének megfelelő méretűnek (> 100 liter / perc) kell lennie. A részletes tervezéshez kérjük, kezdés előtt olvassa el külön tervezési és telepítési/beépítési útmutatót.





27 865 000 **króm** **4 420,00**

Rainshower F-Series 20"
Mennyezeti zuhany világítással, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
508 x 508 x 59 mm
anyag: fém
teljes spektrumú LED: lágy fény, változtatható a szivárvány színeiben
egyedileg beállítható: állandó világítás a kiválasztott színnel
tápegység a világításhoz 12 V DC
CE-minősítéssel
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
szükséges hozzá beépítő készlet (29 069 000), F-digital Deluxe alapegység (36 397 000), Bluetooth egység (36 371 000) és különféle kábel csatlakozások - mindegyiket külön kell megrendelni a telepítési helyzetnek megfelelően.
ez a termék beépített LED izzókat tartalmaz, melyek nem cserélhetőek: energia hatékonysági besorolás: A+
Részletes tervezési és termékinformációkért kérjük lépjen kapcsolatba a helyi GROHE ügyfélszolgálattal.

GROHE
FEJZUHANYOK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)



26 471 000 **króm** **1 800,00**

Rainshower F-Series 20"
Mennyezeti zuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
508 x 508 mm
anyag: fém
belső menet 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 liter/perc átfolyás-szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






27 286 000 **króm** **1 840,00**

Rainshower F-Series 20"
Mennyezeti zuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
508 x 508 mm
anyag: fém
csatlakozó menet 1/2"
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 939 001 **króm** **3 000,00**

Rainshower F-Series 15"
Mennyezeti zuhany, 3 féle vízsugárral
Rain, Bokoma Spray, Waterfall és ezek kombinációi
381 mm (szélesség) x 17 mm (magasság) x 456 mm (mélység)
anyag: fém
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE XL Waterfall extra széles vízesés zuhanyfunkcióval
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
normál vízsugár áramlása 3 bar-on:
1 x Rain vízsugár 300 mm: kb. 20 liter/perc
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 liter/perc, 2 x Waterfall 32 liter/perc
4 x Bokoma Spray 20°-os állítási lehetőséggel: 20 liter/perc

a fejzuhanyt 4 kimeneti nyílással kell szabályozni







27 938 001 **króm** **3 000,00**

Rainshower F-Series 15"
Fejzuhany, 3 féle vízsugárral
Rain, Bokoma Spray, Waterfall és ezek kombinációi
381 mm (szélesség) x 60 mm (magasság) x 677 mm (mélység)
anyag: fém
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE XL Waterfall extra széles vízesés zuhanyfunkcióval
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
normál vízsugár áramlása 3 bar-on:
1 x Rain vízsugár 300 mm: kb. 20 liter/perc
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 liter/perc, 2 x Waterfall 32 liter/perc
4 x Bokoma Spray 20°-os állítási lehetőséggel: 20 liter/perc
szükséges hozzá beépítő készlet (26 042 000) – külön rendelhető

a fejzuhanyt 4 kimeneti nyílással kell szabályozni









26 042 000 **206,00**

Rainshower F-Series 15"
Beépítőkészlet
a Rainshower F-Series 15" Multi-Spray fejzuhannyal való használatra
295 mm (szélesség) x 121 mm (magasság) x 181 mm (mélység)
max. beépítési mélység: 91 mm
min. fal vastagság: nem kevesebb, mint 200 mm
a csavarcsavarok minimális becsavarási mélysége: 14 mm
teljesen fém szerkezet
víz utak: sárgaréz
1/2" csatlakozások

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 467 000**	**króm**	**606,00**
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 **Mennyezeti zuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció 254 x 254 mm anyag: fém csatlakozó menet 1/2" **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
 	**27 285 000**	**króm**	**442,00**
	Rainshower F-Series 10" **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció 254 x 254 mm anyag: fém gömbcsukló +/- 20°os állíthatósággal csatlakozó menet 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
	27 271 000 **detto, átfolyásszabályozás nélkül**	**króm**	**442,00**
 	**27 251 000**	**króm**	**108,00**
	27 251 DC0	**SuperSteel**	**152,00**
	27 251 GL0	**Cool Sunrise**	**174,00**
	27 251 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**184,00**
	27 251 DA0	**Warm Sunset**	**174,00**
	27 251 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**184,00**
	27 251 A00	**Hard Graphite**	**174,00**
	27 251 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**184,00**
	Rainshower F-Series 5" **Oldalzuhany, 1 féle vízsugárral** vízsugár: normál falba építhető testtel együtt 127 x 127 mm gömbcsuklós vízsugárszabályozó (+/- 12,5°-ban állítható) csatlakozó menet 1/2", **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár, **GROHE StarLight** króm felület **GROHE FlowBalance** mennyiség-szabályozó csavarral **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható		
 	**27 253 000**	**króm**	**167,00**
	Rainshower F-Series 5" **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** vízsugár: normál fali kivitel 127 x 127 mm gömbcsuklós vízsugárszabályozó (+/- 12,5°-ban állítható) teflon tömítésű 1/2"-os csatlakozómenet **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **GROHE FlowBalance** mennyiség-szabályozó csavarral **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal		


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
FEJZUHANYOK

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)








26 641 000 **króm** **537,00**

Rainshower SmartConnect 310
Fejzuhany, 2 funkciós
GROHE PureRain, ActiveRain zuhanyfunkciók
alapértelmezett zuhany típus programozható
króm szórófej
gömbcsukló ± 10°-os elforgatási szöggel
csatlakozó menet 1/2"
vezeték nélküli távirányítóval a zuhany típusok váltásához vagy kombinálásához
csavarozható vagy ragasztható tartó, falra szereléshez
elemmel működő
3 x AAA elemmel és 1 x CR 2032 gombelemmel
LED-jelző párosításra és akkumulátorcserére
vízálló távirányító IP57 besorolású
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
ajánlott min. kifolyási nyomás: 1,5 bar








26 643 000 **króm** **562,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Fejzuhany, 2 funkciós
GROHE PureRain, ActiveRain zuhanyfunkciók
alapértelmezett zuhany típus programozható
króm szórófej
gömbcsukló ± 10°-os elforgatási szöggel
csatlakozó menet 1/2"
vezeték nélküli távirányítóval a zuhany típusok váltásához vagy kombinálásához
csavarozható vagy ragasztható tartó, falra szereléshez
elemmel működő
3 x AAA elemmel és 1 x CR 2032 gombelemmel
LED-jelző párosításra és akkumulátorcserére
vízálló távirányító IP57 besorolású
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
ajánlott min. kifolyási nyomás: 1,5 bar






26 562 000 **króm** **288,00**

Rainshower Mono 310
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
GROHE PureRain
króm szórófej
gömbcsukló ± 10°-os elforgatási szöggel
csatlakozó menet 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

26 562 LS0 **hold fehér** **374,00**
detto, GROHE EcoJoy 9,5 liter/perc átfolyással






26 561 000 **króm** **288,00**
26 561 LS0 **hold fehér** **374,00**

Rainshower Mono 310
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
GROHE PureRain
króm szórófej
gömbcsukló ± 10°-os elforgatási szöggel
csatlakozó menet 1/2"
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 568 000 **króm** **313,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
GROHE PureRain
króm szórófej
gömbcsukló ± 10°-os elforgatási szöggel
csatlakozó menet 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 568 LS0 **hold fehér** **407,00**
detto, GROHE EcoJoy 9,5 liter/perc átfolyással






26 567 000 **króm** **313,00**
26 567 LS0 **hold fehér** **407,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
GROHE PureRain
króm szórófej
gömbcsukló ± 10°-os elforgatási szöggel
csatlakozó menet 1/2"
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






27 863 000 **króm** **658,00**

Rainshower Allure 230
Mennyezeti zuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
230 x 230 mm
anyag: fém
csatlakozó menet 1/2"
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 479 000 **króm** **471,00**

Rainshower Allure 230
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
230 x 230 mm
anyag: fém
gömbcsukló ± 15°-os elforgatási szöggel
csatlakozó menet 1/2"
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható









28 778 000 **króm** **634,00**






Rainshower Cosmopolitan 400
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
normál (esőztető) vízsugár 0.5 bar kifolyási nyomástól
Ø 400 mm
anyag: fém
gömbcsukló 20°-os elforgatási szöggel
csatlakozó menet 1/2"
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
ezt a fejzuhanyt csak a következő zuhanykarokkal együtt lehet használni: 26 146, 28 982 vagy 28 497

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
FEJZUHANYOK






	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 478 000** **Rainshower Cosmopolitan 310** **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció Ø 310 mm anyag: fém gömbcsukló 20°-os elforgatási szöggel csatlakozó menet 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható	**króm**	**486,00**
	27 477 000 **detto, átfolyásszabályozás nélkül**	**króm**	**486,00**
 	**28 368 00E** **Rainshower Cosmopolitan 210** **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció **0,5 bar** áramlási nyomástól kezdve Ø 210 mm anyag: fém gömbcsuklóval elfordítható könyök ±15° csatlakozó menet 1/2" **GROHE EcoJoy** átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar csak a 28 384 / 28 497 / 28 576 zuhanykarokhoz alkalmazható!	**króm**	**331,00**
	28 368 000 **detto, átfolyásszabályozás nélkül**	**króm**	**331,00**
	28 373 000 **detto, 9,5 liter/perc átfolyással**	**króm**	**331,00**
 	**28 368 LS0** **Rainshower Cosmopolitan 210** **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció **0,5 bar** áramlási nyomástól kezdve szórófej fehér Ø 210 mm anyag: fém gömbcsuklóval elfordítható könyök ±15° csatlakozó menet 1/2" **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható csak a 28 384 / 28 497 / 28 576 / 28 724 zuhanykarokhoz alkalmazható!	**hold fehér / króm**	**410,00**
 	**28 369 000** **Rainshower Rustic 210** **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** normál (esőztető) vízsugár 0.5 bar kifolyási nyomástól Ø 212 mm anyag: fém gömbcsukló 20°-os elforgatási szöggel csatlakozó menet 1/2" **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható csak a 28 384 / 28 497 / 28 576 zuhanykarokhoz alkalmazható!	**króm**	**351,00**

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 974 000** **27 974 IG0**	**króm** **króm / arany**	**431,00** **560,00**
	Grandera 210 **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció 221 x 221 mm anyag: fém gömbcsuklóval elfordítható könyök ±15° csatlakozó menet 1/2“ **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
 	**28 308 000**	**króm**	**137,00**
	Sena 75 **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** vízsugár: normál **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
 	**27 530 000**	**króm**	**461,00**
	Relexa Deluxe 130 **Fejzuhany, 4 féle vízsugárral** Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe funkciókkal gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
 	**27 062 000**	**króm**	**199,00**
	Relexa 100 Five **Fejzuhany, 5 féle vízsugárral** Normal / Jet / Rain / Champagne / Massage funkciókkal gömbcsuklós a szerelés függ a dőlésszögtől tömített csatlakozómenet **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében minimum átfolyás 7.5 liter/perc minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
 	**27 067 000**	**króm**	**133,00**
	Relexa 65 **Oldalzuhany, 2 féle vízsugárral** Normal / Massage funkciókkal gömbcsuklós **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében minimum átfolyási mennyiség 4 liter/perc minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**26 457 000** **Euphoria 260** **Fejzuhany, 3 féle vízsugárral** Rain, SmartRain, Jet funkciókkal Ø 260 mm gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal csatlakozó menet 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható	**króm**	**125,00**
	26 455 000 **detto, átfolyásszabályozás nélkül**	**króm**	**125,00**
 	**27 492 000** **Euphoria Cosmopolitan 180** **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció Ø 180 mm gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal csatlakozó menet 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható	**króm**	**128,00**
 	**28 233 000** **Euphoria Cosmopolitan 160** **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal csatlakozó menet 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar	**króm**	**83,00**
 	**27 810 001** **Euphoria 110 Mono** **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció gömbcsuklós csatlakozó menet 1/2" **GROHE EcoJoy** 7,6 liter/perc **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar	**króm**	**71,00**
 	**27 237 000** **Euphoria 110 Mono** **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció csatlakozó menet 1/2" bordázott takaróhüvely **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható	**króm**	**71,00**

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 705 000 **króm** **141,00**

Euphoria Cube 150
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
152 x 152 mm
gömbcsuklós
forgási szög ± 12°
csatlakozó menet 1/2“
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






26 662 000 **króm** **118,00**

Tempesta 250
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
Ø 250 mm
teljesen krómozott felületek
gömbcsukló ± 10°-os elforgatási szöggel
csatlakozó menet 1/2“
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
professional verzió

26 666 000 **króm** **106,00**
detto, de fehér hátsó borítással






26 681 000 **króm** **118,00**

Tempesta 250 Cube
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
250 mm x 250 mm
teljesen krómozott felületek
gömbcsukló ± 10°-os elforgatási szöggel
csatlakozó menet 1/2“
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
professional verzió

26 685 000 **króm** **106,00**
detto, de fehér hátsó borítással





26 410 000 **króm** **85,00**

Tempesta 210
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
Ø 210 mm
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
csatlakozó menet 1/2“
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható


26 408 000 **króm** **85,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 606 001 **króm** **55,00**

Tempesta 100
Fejzuhany, 4 féle vízsugárral
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
csatlakozó menet 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






26 050 001 **króm** **43,00**

Tempesta 100
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható





27 591 001 **króm** **60,00**


Tempesta Cosmopolitan 100
Fejzuhany, 4 féle vízsugárral
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
csatlakozó menet 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar



26 051 001 **króm** **49,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
csatlakozó menet 1/2"
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






27 541 001 **króm** **79,00**

Tempesta Cosmopolitan 200
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
zuhanysugár: Rain
gömbcsukló +/- 20°os állíthatósággal
csatlakozó menet 1/2"
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 610 001**	**króm**	**63,00**

Tempesta Rustic 100
Fejzuhany, 4 féle vízsugárral
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
csatlakozó menet 1/2“
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**28 404 000** **Relexa Basic 85** **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció sárgaréz-lemez 50 mm magas csatlakozó menet 1/2“	**króm**	**13,00**
 	**28 094 000** **Relexa Plus 50** **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** gömbcsuklóval csatlakozás 1/2“ **GROHE StarLight** króm felület beállítható átfolyási mennyiség zuhanykar nélkül	**króm**	**36,00**
 	**28 002 000** **Relexa 70** **Sport fejzuhany, 1 féle vízsugárral** alacsony aerosol-kibocsátás nehéz, öntött kivitel lopásbiztos csatlakozó menet 1/2“ kinyúlás 58 mm átfolyáskorlátozó 9 és 12 l/perc között **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében öngyilkosság-kivédő kivitel fali csatlakozókönyök zuhanycsőhöz minimális kifolyási nyomás 1,0 bar	**króm**	**187,00**
 	**28 948 000** **Relexa Plus 60** **Sport fejzuhany, 1 féle vízsugárral** nehéz, öntött kivitel lopásbiztos csatlakozó menet 1/2“ kinyúlás 148 mm **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal	**króm**	**220,00**
 	**28 286 000** **Relexa 50** **Oldalzuhany, 2 féle vízsugárral** Normal / Jet funkciókkal gömbcsuklós **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal minimális áramlási sebesség 4,5 liter/perc	**króm**	**99,00**

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





28 198 000 **króm** **116,00**


Relexa 50
Oldalzuhany, 1 féle vízsugárral
vízsugár: normál
gömbcsuklós
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
előre beállítható vízmennnyiség
az átfolyási mennyiség beállítható 5-11 l/perc között
minimális áramlási sebesség 4,5 liter/perc

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 146 000 **króm** **83,00**

Rainshower
Zuhanykar 422 mm
anyag: fém
csatlakozó menet 1/2“
kerek rozettával, minden Rainshower fejzuhanyhoz alkalmazható
GROHE StarLight króm felület






26 146 LS0 **hold fehér / króm** **108,00**

Rainshower
Zuhanykar 422 mm
anyag: fém
csatlakozó menet 1/2“
kerek rozettával, fehér
minden Rainshower fejzuhanyhoz alkalmazható
GROHE StarLight króm felület






28 982 000 **króm** **131,00**

Rainshower
Zuhanykar 378 mm
anyag: fém
csatlakozó menet 1/2“
GROHE StarLight króm felület
minden Rainshower fejzuhanyhoz alkalmazható






28 361 000 **króm** **96,00**

Rainshower
Zuhanykar 380 mm
anyag: fém
csatlakozó menet 1/2“
minden Rainshower fejzuhanyhoz alkalmazható,
kivéve a Rainshower 400 mm
GROHE StarLight króm felület
kör alakú rozettával

28 576 000 **króm** **75,00**
detto, kinyúlás 286 mm






26 145 000 **króm** **83,00**

Rainshower
Zuhanykar 422 mm
anyag: fém
csatlakozó menet 1/2“
szögletes rozettával
minden Rainshower fejzuhanyhoz alkalmazható
GROHE StarLight króm felület






27 488 000 **króm** **75,00**

Rainshower
Zuhanykar, 275 mm
anyag: fém
csatlakozó menet 1/2“
szögletes rozettával
minden Rainshower fejzuhanyhoz alkalmazható,
kivéve a Rainshower 400 mm
GROHE StarLight króm felület

GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 709 000 **króm** **104,00**

Rainshower
Zuhanykar 286 mm
anyag: fém
csatlakozó menet 1/2“
négyszögletes rozettával és szögletes zuhanykarral
szögletes Rainshower, Allure és Euphoria Cube fejzuhanyokhoz
GROHE StarLight króm felület






28 497 000 **króm** **67,00**

Rainshower
Zuhanykar mennyezetre 292 mm
anyag: fém
csatlakozó menet 1/2“
minden Rainshower fejzuhanyhoz alkalmazható
GROHE StarLight króm felület

28 724 000 **króm** **50,00**
28 724 LS0 **hold fehér / króm** **74,00**
detto, hosszúság 142 mm






27 484 000 **króm** **66,00**

Rainshower
Zuhanykar mennyezetre 292 mm
anyag: fém
csatlakozó menet 1/2“
szögletes rozettával
minden Rainshower fejzuhanyhoz alkalmazható
GROHE StarLight króm felület

27 485 000 **króm** **56,00**
detto, hosszúság 142 mm






27 711 000 **króm** **89,00**

Rainshower
Zuhanykar mennyezetre 154 mm
anyag: fém
csatlakozó menet 1/2“
GROHE StarLight króm felület









27 986 000 **króm** **98,00**
27 986 IG0 **króm / arany** **127,00**

Rainshower Grandera
Zuhanykar 285 mm
kinyúlás 282 mm
anyag: fém
csatlakozó menet 1/2“
Grandera takarórozetta
GROHE StarLight króm felület
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
FEJZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 978 000** **Rainshower Grandera** **Zuhanykar mennyezetre 142 mm** anyag: fém hossz 142 mm csatlakozó menet 1/2“ Grandera takarórozetta **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**72,00**
 	**27 406 000** **Relexa** **Zuhanykar 218 mm** csatlakozó menet 1/2“ kinyúlás 218 mm csúszórozetta **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**43,00**
 	**28 541 000** **Relexa** **Zuhanykar 147 mm** csatlakozó menet 1/2“ rozetta **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**72,00**
 	**28 429 000** **Relexa** **Zuhanykar 55 mm** csatlakozó menet 1/2“ **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**41,00**
	**48 348 000** **Zuhanyfejegység** SmartControlhoz és fejzuhanyokhoz, több Bokoma zuhannyal tartalmazza a szórófelületet GROHE logóval vagy logó nélkülit kiszerelőkulccsal együtt	**króm**	**37,00**

GROHE
SENA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






28 341 000 **króm** **140,00**

Sena Stick
Kézizuhany, 1 féle vízsugárral
vízsugár: normál
anyag: fém
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

28 034 000 **króm** **140,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






26 465 000	**króm**	**140,00**
26 465 DC0	**SuperSteel**	**196,00**
26 465 BE0	**Polished Nickel**	**224,00**
26 465 EN0	**Brushed Nickel**	**238,00**
26 465 GL0	**Cool Sunrise**	**224,00**
26 465 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**238,00**
26 465 DA0	**Warm Sunset**	**224,00**
26 465 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**238,00**
26 465 A00	**Hard Graphite**	**224,00**
26 465 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**238,00**


Sena Stick
Kézizuhany, 1 féle vízsugárral
vízsugár: normál
anyag: fém
GROHE EcoJoy 6,6 liter/perc átfolyás-szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






28 348 000 **króm** **245,00**

Sena
Falitartós zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
anyag: fém
az alábbiakból áll:
Sena kézizuhany (28 034 000)
fali zuhanytartó (28 690)
zuhanytömlő, 1.500 mm (28 151 000)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






28 308 000 **króm** **137,00**

Sena 75
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
vízsugár: normál
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






28 690 000 **króm** **104,00**

Sena
Fali kézizuhany tartó
nem állítható
anyag: fém
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
SENA


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**28 389 000**	**króm**	**35,00**

Sena
Adapter 1/2“ x 1/2“
anyag: fém
használható kézizuhany-tartóval vagy zuhanyrúddal
GROHE StarLight króm felület

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
26 574 000	**króm**	**74,00**
26 574 DC0	**SuperSteel**	**111,00**
26 574 GL0	**Cool Sunrise**	**125,00**
26 574 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**133,00**
26 574 DA0	**Warm Sunset**	**125,00**
26 574 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**133,00**
26 574 A00	**Hard Graphite**	**125,00**
26 574 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**133,00**






Rainshower SmartActive 130
Kézizuhany, 3 féle vízsugárral
króm szórófej
GROHE Rain, DripStop-al / Jet, DripStop-al / ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SmartTip zuhanyfunkció kiválasztása vezérlőgyűrű megnyomásával
GROHE RainStart - a kézi zuhany mindig a Rain zuhanyfunkcióval indul
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 544 000	**króm**	**73,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül		

26 574 LS0	**hold fehér**	**74,00**






Rainshower SmartActive 130
Kézizuhany, 3 féle vízsugárral
moon white (fehér) szórófej
GROHE Rain, DripStop-al / Jet, DripStop-al / ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SmartTip zuhanyfunkció kiválasztása vezérlőgyűrű megnyomásával
GROHE RainStart - a kézi zuhany mindig a Rain zuhanyfunkcióval indul
GROHE StarLight felületkezelés
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 544 LS0	**hold fehér**	**73,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül		

26 575 000	**króm**	**158,00**





Rainshower SmartActive 130
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 kézizuhany (26 574)
zuhanyrúd 600 mm
fém falitartókkal
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
GROHE TileFix állítható távolság a felső és az alsó tartón
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható


26 546 000	**króm**	**157,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 577 LS0 **hold fehér** **158,00**

Rainshower SmartActive 130
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 kézizuhany (26 574)
zuhanyrúd 600 mm
fém falitartókkal
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
GROHE TileFix állítható távolság a felső és az alsó tartón
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

26 576 LS0 **hold fehér** **157,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






26 548 000 **króm** **162,00**

Rainshower SmartActive 130
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 kézizuhany (26 574)
zuhanyrúd 900 mm
fém falitartókkal
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
GROHE TileFix állítható távolság a felső és az alsó tartón
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

26 578 000 **króm** **162,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül





26 579 LS0 **hold fehér** **162,00**


Rainshower SmartActive 130
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 kézizuhany (26 574)
zuhanyrúd 900 mm
fém falitartókkal
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
GROHE TileFix állítható távolság a felső és az alsó tartón
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 578 LS0 **hold fehér** **162,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 581 000 **króm** **103,00**

Rainshower SmartActive 130
Falitartós zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 kézizuhany (26 574)
fali zuhanytartó (27 056)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






26 581 LS0 **hold fehér** **103,00**

Rainshower SmartActive 130
Falitartós zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 kézizuhany (26 574)
fali zuhanytartó (27 056)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight felületkezelés
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






26 580 000 **króm** **122,00**

Rainshower SmartActive 130
Falitartós zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 kézizuhany (26 574)
állítható fali zuhanytartó (27 055)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






26 580 LS0 **hold fehér** **122,00**

Rainshower SmartActive 130
Falitartós zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 kézizuhany (26 574)
állítható fali zuhanytartó (27 055)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight felületkezelés
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
26 582 000	**króm**	**74,00**
26 582 DC0	**SuperSteel**	**111,00**
26 582 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**133,00**
26 582 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**133,00**
26 582 A00	**Hard Graphite**	**125,00**
26 582 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**133,00**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Kézizuhany, 3 féle vízsugárral
króm szórófej
GROHE Rain, DripStop-al / Jet, DripStop-al / ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SmartTip zuhanyfunkció kiválasztása vezérlőgyűrű megnyomásával
GROHE RainStart - a kézi zuhany mindig a Rain zuhanyfunkcióval indul
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 550 000	**króm**	**73,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül		

26 582 LS0	**hold fehér**	**74,00**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Kézizuhany, 3 féle vízsugárral
moon white (fehér) szórófej
GROHE Rain, DripStop-al / Jet, DripStop-al / ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SmartTip zuhanyfunkció kiválasztása vezérlőgyűrű megnyomásával
GROHE RainStart - a kézi zuhany mindig a Rain zuhanyfunkcióval indul
GROHE StarLight felületkezelés
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 551 LS0	**hold fehér**	**73,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül		

26 584 000	**króm**	**158,00**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 Cube kézi zuhany (26 582)
zuhanyrúd 600 mm
fém falitartókkal
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
GROHE TileFix állítható távolság a felső és az alsó tartón
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 583 000	**króm**	**157,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 584 LS0 **hold fehér** **158,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 Cube kézi zuhany (26 582)
zuhanyrúd 600 mm
fém falitartókkal
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
GROHE TileFix állítható távolság a felső és az alsó tartón
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






26 586 000 **króm** **162,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 Cube kézi zuhany (26 550)
zuhanyrúd 900 mm
fém falitartókkal
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
GROHE TileFix állítható távolság a felső és az alsó tartón
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 587 000 **króm** **162,00**
detto, GROHE EcoJoy 9,5 l/perc átfolyásszabályozással






26 586 LS0 **hold fehér** **162,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 Cube kézi zuhany (26 550)
zuhanyrúd 900 mm
fém falitartókkal
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
GROHE TileFix állítható távolság a felső és az alsó tartón
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 587 LS0 **hold fehér** **162,00**
detto, GROHE EcoJoy 9,5 l/perc átfolyásszabályozással





26 589 000 **króm** **103,00**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Falitartós zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 Cube kézi zuhany (26 582)
fali zuhanytartó (27 056)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 589 LS0 **hold fehér** **103,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Falitartós zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 Cube kézi zuhany (26 582)
fali zuhanytartó (27 056)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight felületkezelés
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






26 588 000 **króm** **122,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Falitartós zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 Cube kézi zuhany (26 582)
állítható fali zuhanytartó (27 055)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






26 588 LS0 **hold fehér** **122,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Falitartós zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 130 Cube kézi zuhany (26 582)
állítható fali zuhanytartó (27 055)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight felületkezelés
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






26 590 000 **króm** **93,00**

Rainshower SmartActive 150
Kézizuhany, 3 féle vízsugárral
króm szórófej
GROHE Rain, DripStop-al / Jet, DripStop-al / ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SmartTip zuhanyfunkció kiválasztása vezérlőgyűrű megnyomásával
GROHE RainStart - a kézi zuhany mindig a Rain zuhanyfunkcióval indul
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 553 000 **króm** **92,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






26 554 LS0 **hold fehér** **93,00**

Rainshower SmartActive 150
Kézizuhany, 3 féle vízsugárral
moon white (fehér) szórófej
GROHE Rain, DripStop-al / Jet, DripStop-al / ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SmartTip zuhanyfunkció kiválasztása vezérlőgyűrű megnyomásával
GROHE RainStart - a kézi zuhany mindig a Rain zuhanyfunkcióval indul
GROHE StarLight felületkezelés
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 592 000 **króm** **187,00**

Rainshower SmartActive 150
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 150 kézizuhany (26 590)
zuhanyrúd 600 mm
fém falitartókkal
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
GROHE TileFix állítható távolság a felső és az alsó tartón
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 591 000 **króm** **187,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






26 592 LS0 **hold fehér** **187,00**

Rainshower SmartActive 150
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 150 kézizuhany (26 554)
zuhanyrúd 600 mm
fém falitartókkal
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
GROHE TileFix állítható távolság a felső és az alsó tartón
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható





26 594 000 **króm** **192,00**

Rainshower SmartActive 150
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 150 kézizuhany (26 590)
zuhanyrúd 900 mm
fém falitartókkal
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
GROHE TileFix állítható távolság a felső és az alsó tartón
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható


26 593 000 **króm** **192,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 594 LS0 **hold fehér** **192,00**

Rainshower SmartActive 150
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Rainshower SmartActive 150 kézizuhany (26 554)
zuhanyrúd 900 mm
fém falitartókkal
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
GROHE TileFix állítható távolság a felső és az alsó tartón
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






26 602 000 **króm** **95,00**

Rainshower SmartActive
Zuhanyrúd, 600 mm
fém falitartókkal
csúszóelem és zuhanytartó
GROHE FastFixation (a falitartók távolsága a meglévő furatokhoz állítható)
GROHE TileFix állítható távolság a felső és az alsó tartón
GROHE EasyReach polc
GROHE StarLight króm felület






26 603 000	**króm**	**100,00**
26 603 DC0	**SuperSteel**	**181,00**
26 603 BE0	**Polished Nickel**	**201,00**
26 603 EN0	**Brushed Nickel**	**221,00**
26 603 GL0	**Cool Sunrise**	**201,00**
26 603 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**221,00**
26 603 DA0	**Warm Sunset**	**201,00**
26 603 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**221,00**
26 603 A00	**Hard Graphite**	**201,00**
26 603 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**221,00**

Rainshower SmartActive
Zuhany rúd, 900 mm
fém falitartókkal
csúszóelem és zuhanytartó
GROHE FastFixation (a falitartók távolsága a meglévő furatokhoz állítható)
GROHE TileFix állítható távolság a felső és az alsó tartón
GROHE EasyReach polc
GROHE StarLight króm felület

GROHE
RAINSHOWER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






28 369 000 **króm** **351,00**

Rainshower Rustic 210
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
normál (esőztető) vízsugár 0.5 bar kifolyási nyomástól
Ø 212 mm
anyag: fém
gömbcsukló 20°-os elforgatási szöggel
csatlakozó menet 1/2“
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
csak a 28 384 / 28 497 / 28 576 zuhanykarokhoz alkalmazható!






27 276 000 **króm** **84,00**

Rainshower Icon 150
Kézizuhany, 2 féle vízsugárral
Rain, SmartRain funkciókkal
Eco-funkció (fokozatmentesen állítható vízmennyiség)
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
fém könyök adapter a kézi zuhany és a zuhanygégecső kombinálásához
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






27 443 000 **piros** **93,00**

Rainshower Icon 150
Kézizuhany, 2 féle vízsugárral
Rain, SmartRain funkciókkal
Eco-funkció (fokozatmentesen állítható vízmennyiség)
fém könyök adapter a kézi zuhany és a zuhanygégecső kombinálásához
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






27 444 000 **narancs** **93,00**

Rainshower Icon 150
Kézizuhany, 2 féle vízsugárral
Rain, SmartRain funkciókkal
Eco-funkció (fokozatmentesen állítható vízmennyiség)
fém könyök adapter a kézi zuhany és a zuhanygégecső kombinálásához
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható





27 446 000 **citromsárga** **93,00**


Rainshower Icon 150
Kézizuhany, 2 féle vízsugárral
Rain, SmartRain funkciókkal
Eco-funkció (fokozatmentesen állítható vízmennyiség)
fém könyök adapter a kézi zuhany és a zuhanygégecső kombinálásához
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAINSHOWER

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 447 000 **pink** **93,00**

Rainshower Icon 150
Kézizuhany, 2 féle vízsugárral
Rain, SmartRain funkciókkal
Eco-funkció (fokozatmentesen állítható vízmennyiség)
fém könyök adapter a kézi zuhany és a zuhanygégecső kombinálásához
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






27 448 000 **lila** **93,00**

Rainshower Icon 150
Kézizuhany, 2 féle vízsugárral
Rain, SmartRain funkciókkal
Eco-funkció (fokozatmentesen állítható vízmennyiség)
fém könyök adapter a kézi zuhany és a zuhanygégecső kombinálásához
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






27 449 000 **kék** **93,00**

Rainshower Icon 150
Kézizuhany, 2 féle vízsugárral
Rain, SmartRain funkciókkal
Eco-funkció (fokozatmentesen állítható vízmennyiség)
fém könyök adapter a kézi zuhany és a zuhanygégecső kombinálásához
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






27 277 001 **króm** **208,00**

Rainshower Icon 150
Rudas zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Icon kézizuhany (27 276)
zuhanyrúd 900 mm (28 819)
fém falitartókkal
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
adapter a kézizuhany zuhanytartóval való kombinációjához
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

GROHE
RAINSHOWER


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 272 000 **króm** **111,00**

Rainshower Solo 150
Kézizuhany, 2 féle vízsugárral
Eco-funkció (fokozatmentesen állítható vízmennyiség)
adapter a kézizuhany zuhanytartóval való kombinációjához
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható





27 273 001 **króm** **236,00**


Rainshower Solo 150
Rudas zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Solo kézizuhany (27 272)
zuhanyrúd 900 mm (28 819)
fém falitartókkal
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
adapter a kézizuhany zuhanytartóval való kombinációjához
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAINSHOWER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 274 000 **króm** **111,00**

Rainshower Eco 120
Kézizuhany, 2 féle vízsugárral
Rain, SmartRain funkciókkal
Eco-funkció (fokozatmentesen állítható vízmennyiség)
adapter a kézizuhany zuhanytartóval való kombinációjához
GROHE StarLight króm felület
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
RELEXA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 530 000 **króm** **461,00**

Relexa Deluxe 130
Fejzuhany, 4 féle vízsugárral
Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe funkciókkal
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






28 796 000 **króm** **127,00**

Relexa 100 Five
Kézizuhany, 5 féle vízsugárral
Normal / Jet / Rain / Champagne / Massage funkciókkal
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimum átfolyás 7.5 liter/perc
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






28 964 001 **króm** **222,00**

Relexa 100 Five
Rudas zuhanygarnitúra, 5 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Relexa Five kézizuhany (28 796)
zuhanyrúd 600 mm (28 797)
fém falitartókkal
Rotaflex zuhanygégecső 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső






27 062 000 **króm** **199,00**

Relexa 100 Five
Fejzuhany, 5 féle vízsugárral
Normal / Jet / Rain / Champagne / Massage funkciókkal
gömbcsuklós
a szerelés függ a dőlésszögtől
tömített csatlakozómenet
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
minimum átfolyás 7.5 liter/perc
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar










27 067 000 **króm** **133,00**

Relexa 65
Oldalzuhany, 2 féle vízsugárral
Normal / Massage funkciókkal
gömbcsuklós
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
minimum átfolyási mennyiség 4 liter/perc
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
RELEXA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**28 404 000** **Relexa Basic 85** **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció sárgaréz-lemez 50 mm magas csatlakozó menet 1/2“	**króm**	**13,00**
 	**28 094 000** **Relexa Plus 50** **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** gömbcsuklóval csatlakozás 1/2“ **GROHE StarLight** króm felület beállítható átfolyási mennyiség zuhanykar nélkül	**króm**	**36,00**
 	**28 002 000** **Relexa 70** **Sport fejzuhany, 1 féle vízsugárral** alacsony aerosol-kibocsátás nehéz, öntött kivitel lopásbiztos csatlakozó menet 1/2“ kinyúlás 58 mm átfolyáskorlátozó 9 és 12 l/perc között **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében öngyilkosság-kivédő kivitel fali csatlakozókönyök zuhanycsőhöz minimális kifolyási nyomás 1,0 bar	**króm**	**187,00**
 	**28 948 000** **Relexa Plus 60** **Sport fejzuhany, 1 féle vízsugárral** nehéz, öntött kivitel lopásbiztos csatlakozó menet 1/2“ kinyúlás 148 mm **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal	**króm**	**220,00**
 	**28 286 000** **Relexa 50** **Oldalzuhany, 2 féle vízsugárral** Normal / Jet funkciókkal gömbcsuklós **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal minimális áramlási sebesség 4,5 liter/perc	**króm**	**99,00**

GROHE EUPHORIA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 222 000 **króm** **60,00**

Euphoria 110 Champagne
Kézizuhany, 3 féle vízsugárral
Rain, Champagne spray, SmartRain funkciókkal
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






26 513 000 **króm** **63,00**

Euphoria 110 Massage
Kézizuhany, 3 féle vízsugárral
szórófej Ø 110 mm
Rain / Massage / SmartRain funkciókkal
GROHE EcoJoy 6,6 liter/perc átfolyás-szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE StarLight króm felület
szórófej fehér
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 239 001 **króm** **63,00**

Euphoria 110 Massage
Kézizuhany, 3 féle vízsugárral
szórófej Ø 110 mm
Rain / Massage / SmartRain funkciókkal
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE StarLight króm felület
szórófej fehér
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 221 001 **króm** **57,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 239 000 **króm** **57,00**

Euphoria 110 Massage
Kézizuhany, 3 féle vízsugárral
Rain / Massage / SmartRain funkciókkal
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 221 000 **króm** **52,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül





27 238 000 **króm** **44,00**

Euphoria 110 Duo
Kézizuhany, 2 féle vízsugárral
Rain, SmartRain funkciókkal
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar


27 220 000 **króm** **41,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUPHORIA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 265 00E **króm** **30,00**

Euphoria 110 Mono
Kézizuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 265 000 **króm** **30,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 232 001 **króm** **107,00**

Euphoria 110 Champagne
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany Champagne (27 222)
zuhanyrúd, 600 mm (27 499)
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc (27 596)
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation (a felső konzol állítható a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 243 001 **króm** **99,00**

Euphoria 110 Massage
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Massage kézizuhany (27 239)
zuhanyrúd, 600 mm (27 499)
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc (27 596)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation (a felső konzol állítható a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 231 001 **króm** **99,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül





27 242 001 **króm** **94,00**


Euphoria 110 Duo
Rudas zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Euphoria 110 Duo kézizuhany (27 238)
zuhanyrúd, 600 mm (27 499)
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc (27 596)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation (a felső konzol állítható a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 230 001 **króm** **94,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül

GROHE
EUPHORIA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 266 00E **króm** **83,00**

Euphoria 110 Mono
Rudas zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Euphoria Mono kézizuhany (27 265 000)
zuhanyrúd, 600 mm (27 499)
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation (a felső konzol állítható a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 266 001 **króm** **83,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 227 001 **króm** **114,00**

Euphoria 110 Champagne
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany Champagne (27 222)
zuhanyrúd, 900 mm (27 500)
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc (27 596)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation (a felső konzol állítható a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 226 001 **króm** **106,00**

Euphoria 110 Massage
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany Massage (27 221)
zuhanyrúd, 900 mm (27 500)
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc (27 596)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE FastFixation (a felső konzol állítható a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható





27 225 001 **króm** **101,00**


Euphoria 110 Duo
Rudas zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Duo kézizuhany (27 220 000)
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc (27 596)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation (a felső konzol állítható a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUPHORIA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 267 001 **króm** **90,00**

Euphoria 110 Mono
Rudas zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Mono kézizuhany (27 265)
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polc (27 596)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation (a felső konzol állítható a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 355 000 **króm** **100,00**

Euphoria 110 Champagne
Falitartós zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany Champagne (27 222)
fali zuhanytartó 28 401
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE SprayDimmer (fokozatosan állítható vízmennyiség)
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 354 000 **króm** **54,00**

Euphoria 110 Mono
Falitartós zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Mono kézizuhany (27 265)
fali zuhanytartó (27 056)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar










26 459 000 **króm** **208,00**

Euphoria 260
Fejzuhany készlet 380 mm, 3 funkciós
az alábbiakból áll:
Euphoria 260 fejzuhany (26 457)
3-féle vízsugárral:
Rain, SmartRain, Jet funkciókkal
Rainshower zuhanykar 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható



26 458 000 **króm** **208,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül

GROHE EUPHORIA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**26 461 000**	**króm**	**165,00**
	Euphoria 260 **Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 3 funkciós** az alábbiakból áll: Euphoria 260 fejzuhany (26 457) 3-féle vízsugárral: Rain, SmartRain, Jet funkciókkal Rainshower zuhanykar mennyezetre 142 mm (28 724) **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható		
	26 460 000 **detto, átfolyásszabályozás nélkül**	**króm**	**165,00**
 	**26 457 000**	**króm**	**125,00**
	Euphoria 260 **Fejzuhany, 3 féle vízsugárral** Rain, SmartRain, Jet funkciókkal Ø 260 mm gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal csatlakozó menet 1/2“ **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható		
	26 455 000 **detto, átfolyásszabályozás nélkül**	**króm**	**125,00**
 	**27 237 000**	**króm**	**71,00**
	Euphoria 110 Mono **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció csatlakozó menet 1/2“ bordázott takaróhüvely **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható		
 	**27 810 001**	**króm**	**71,00**
	Euphoria 110 Mono **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció gömbcsuklós csatlakozó menet 1/2“ **GROHE EcoJoy** 7,6 liter/perc **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
 	**27 499 000**	**króm**	**48,00**
	Euphoria **Zuhanyrúd, 600 mm** fali rögzítéssel, csúszóelemmel és kézizuhany tartóval **GROHE FastFixation** (a felső konzol állítható a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez) **GROHE StarLight** króm felület		
	27 500 000 **detto, 900 mm**	**króm**	**51,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
EUPHORIA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**48 051 000**		**7,80**
	Kiegyenlítő lemez Tempesta sínes zuhanyszettekhez: 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 Euphoria sínes zuhanyszettekhez 27 499 / 27 500		
 	**27 596 000**		**6,20**
	GROHE EasyReach polc akril Tempesta és Euphoria sínes zuhanyszettekhez Ø 22 mm		

GROHE
EUPHORIA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 400 000 **króm** **47,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Kézizuhany, 1 féle vízsugárral
vízsugár: normál
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 367 000 **króm** **47,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 368 000 **króm** **168,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Rudas zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 367 000)
zuhanyrúd, 900 mm
fém falitartókkal
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
szappantartó (27 206)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE StarLight króm felület
GROHE FastFixation Plus(állítható távolság a tartókonzolok között a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






26 404 000 **króm** **72,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Falitartós zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
beépített 1/2" falicsatlakozással
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 367 000)
zuhany kimeneti könyök 1/2" fali zuhanytartóval (28 679)
külső menet 1/2"
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar









27 369 000 **króm** **74,00**






Euphoria Cosmopolitan Stick
Falitartós zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 367 000)
fali zuhanytartó (27 056)
Silverflex zuhanygégecső 1.500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
0.5 bar áramlási nyomás fölött használható

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUPHORIA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 492 000**	**króm**	**128,00**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció Ø 180 mm gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal csatlakozó menet 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható		
 	**28 233 000**	**króm**	**83,00**
	Euphoria Cosmopolitan 160 **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal csatlakozó menet 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
 	**27 888 000** **27 888 DC0** **27 888 GN0** **27 888 DL0** **27 888 A00** **27 888 AL0**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Cool Sunrise** **Brushed Warm Sunset** **Hard Graphite** **Brushed Hard Graphite**	**92,00** **128,00** **156,00** **156,00** **147,00** **156,00**
	Euphoria Cube+ Stick **Kézizuhany, 1 féle vízsugárral** vízsugár: normál anyag: fém **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
	27 884 001 **detto, átfolyásszabályozás nélkül**	**króm**	**92,00**
 	**27 891 000**	**króm**	**245,00**
	Euphoria Cube+ Stick **Rudas zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal** az alábbiakból áll: kézizuhany, fém (27 888) zuhanyrúd 600 mm (27 892) fém gégecső 1750 mm (28 025) **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében **TwistFree** csavarodásmentes zuhanygégecső átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		

GROHE EUPHORIA


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 889 000**	**króm**	**128,00**
	Euphoria Cube+ Stick **Falitartós zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal** az alábbiakból áll: kézizuhany, fém (27 888) fali zuhanytartó (27 706) 1.500 mm-es fém zuhanytömlő (28 417) **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében **TwistFree** csavarodásmentes zuhanygégecső átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
 	**27 706 000**	**króm**	**31,00**
	27 706 DC0	**SuperSteel**	**43,00**
	27 706 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**52,00**
	Allure Brilliant **Fali kézizuhany tartó** nem állítható anyag: fém **GROHE StarLight** króm felület		
 	**27 707 000**	**króm**	**49,00**
	27 707 DC0	**SuperSteel**	**69,00**
	27 707 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**83,00**
	Allure Brilliant **Fali csatlakozó könyök, 1/2"** külső menet 1/2" belépő-oldali visszafolyásgátlóval anyag: fém **GROHE StarLight** króm felület		
 	**27 699 000**	**króm**	**47,00**
	Euphoria Cube Stick **Kézizuhany, 1 féle vízsugárral** vízsugár: normál **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
	27 698 000	**króm**	**47,00**
	detto, átfolyásszabályozás nélkül		
 	**27 936 000**	**króm**	**199,00**
	Euphoria Cube **Zuhanygarnitúra** az alábbiakból áll: kézizuhany (27 698 000) zuhanyrúd 600 mm (27 892) Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUPHORIA

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 700 000 **króm** **208,00**

Euphoria Cube Stick
Rudas zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 698 000)
zuhanyrúd 900 mm (27 841)
Silverflex zuhanygégecső 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






26 405 000 **króm** **93,00**

Euphoria Cube Stick
Falitartós zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
beépített 1/2" falicsatlakozással
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 699 000)
zuhany kimeneti könyök 1/2" fali zuhanytartóval (26 370)
külső menet 1/2"
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE StarLight króm felület
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 703 000 **króm** **80,00**

Euphoria Cube Stick
Falitartós zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 699 000)
fali zuhanytartó (27 693 000)
Silverflex zuhanygégecső 1.250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 702 000 **króm** **80,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






26 073 000 **króm** **227,00**

Euphoria Cube 150
Fejzuhany készlet 286 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Euphoria Cube 150 fejzuhany (27 705 000)
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar 286 mm (27 709)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE EUPHORIA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 705 000 **króm** **141,00**

Euphoria Cube 150
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
152 x 152 mm
gömbcsuklós
forgási szög ± 12°
csatlakozó menet 1/2“
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






27 892 000 **króm** **183,00**

Euphoria Cube
Zuhanyrúd, 600 mm
fali rögzítéssel, csúszóelemmel és kézizuhany tartóval
GROHE StarLight króm felület

27 841 000 **króm** **193,00**
detto, 900 mm






27 693 000 **króm** **24,00**


Euphoria Cube
Fali kézizuhany tartó
nem állítható
GROHE StarLight króm felület






27 704 000 **króm** **28,00**

Euphoria Cube
Fali csatlakozó könyök, 1/2“
külső menet 1/2“
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight króm felület







26 370 000	**króm**	**38,00**
26 370 DC0	**SuperSteel**	**53,00**
26 370 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**65,00**
26 370 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**65,00**
26 370 A00	**Hard Graphite**	**61,00**
26 370 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**65,00**





Euphoria Cube
Fali csatlakozó könyök, 1/2“
fali zuhanytartóval
külső menet 1/2“
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUPHORIA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 709 000** **Rainshower** **Zuhanykar 286 mm** anyag: fém csatlakozó menet 1/2“ négyszögletes rozettával és szögletes zuhanykarral szögletes Rainshower, Allure és Euphoria Cube fejzuhanyokhoz **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**104,00**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Zuhanykar mennyezetre 154 mm** anyag: fém csatlakozó menet 1/2“ **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**89,00**

GROHE TEMPESTA


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 575 002**	**króm**	**43,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Kézizuhany, 4 féle vízsugárral** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
	27 573 002 **detto, átfolyásszabályozás nélkül**	**króm**	**43,00**
 	**27 574 002**	**króm**	**32,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Kézizuhany, 3 féle vízsugárral** GROHE Rain O^2, Rain, Massage funkciókkal **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
	27 572 002 **detto, átfolyásszabályozás nélkül**	**króm**	**32,00**
 	**27 571 20E**	**króm**	**25,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Kézizuhany, 2 féle vízsugárral** Rain, Jet funkciók **GROHE EcoJoy** átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
	26 046 002 **detto, 6,6 l/perc átfolyással**	**króm**	**25,00**
	27 571 002 **detto, átfolyásszabályozás nélkül**	**króm**	**25,00**
 	**26 082 002**	**króm**	**20,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Kézizuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE TEMPESTA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 577 002 **króm** **83,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Rudas zuhanygarnitúra, 4 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 575)
zuhanyrúd 600 mm (27 521)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach polc (27 596)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 576 002 **króm** **76,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 574)
zuhanyrúd, 600 mm
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach polc (27 596)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 929 002 **króm** **76,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 928 002 **króm** **67,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Rudas zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 571)
zuhanyrúd 600 mm (27 521)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach polc (27 596)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






26 083 002 **króm** **60,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Rudas zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézi zuhany (26 082)
zuhanyrúd 600 mm (27 521)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach polc (27 596)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE TEMPESTA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 580 002 **króm** **75,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Rudas zuhanygarnitúra, 4 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany (27 575)
zuhanyrúd 600 mm (27 521)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 787 002 **króm** **75,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 579 002 **króm** **67,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 574)
zuhanyrúd 600 mm (27 521)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 786 002 **króm** **67,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 578 20E **króm** **58,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Rudas zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Tempesta Cosmopolitan 100 kézizuhany (27 571 20E)
zuhanyrúd 600 mm (27 521)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 578 002 **króm** **58,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül





27 790 002 **króm** **81,00**


Tempesta Cosmopolitan 100
Rudas zuhanygarnitúra, 4 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 573)
zuhanyrúd 900 mm (27 522)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
TEMPESTA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 789 002 **króm** **73,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 572)
zuhanyrúd 900 mm (27 522)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 788 002 **króm** **64,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Rudas zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 571)
zuhanyrúd 900 mm (27 522)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 584 002 **króm** **50,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 574)
fali zuhanytartó, állítható (27 595)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 588 002 **króm** **46,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Falitartós zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 574)
fali zuhanytartó, fix (27 594)
Relexaflex gégecső 1.500 mm, 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE StarLight króm felület
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE TEMPESTA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 084 002 **króm** **33,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Falitartós zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézi zuhany (26 082)
fali zuhanytartó, fix (27 594)
Relexaflex gégecső 1.500 mm, 1/2" (28 151)
GROHE StarLight króm felület
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 869 001 **króm** **72,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Fejzuhany, 4 féle vízsugárral
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
zuhanykar 1/2"-os csatlakozó menettel
rozetta
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






26 090 001 **króm** **66,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Fejzuhany szett, 3 funkciós
GROHE Rain O^2, Rain, Massage funkciókkal
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
zuhanykar 1/2"-os csatlakozó menettel
rozetta
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható





27 591 001 **króm** **60,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Fejzuhany, 4 féle vízsugárral
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
csatlakozó menet 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar




26 051 001 **króm** **49,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
csatlakozó menet 1/2"
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

GROHE TEMPESTA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 541 001 **króm** **79,00**

Tempesta Cosmopolitan 200
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
zuhanysugár: Rain
gömbcsukló +/- 20°os állíthatósággal
csatlakozó menet 1/2"
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható






27 521 000 **króm** **49,00**

Tempesta Cosmopolitan
Zuhanyrúd, 600 mm
fali rögzítőkkel, csúszóelemmel és zuhanytartóval
GROHE StarLight króm felület

27 522 000 **króm** **52,00**
detto, 900 mm






48 051 000 **7,80**

Kiegyenlítő lemez
Tempesta sínes zuhanyszettekhez: 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524
Euphoria sínes zuhanyszettekhez 27 499 / 27 500






27 596 000 **6,20**

GROHE EasyReach polc
akril
Tempesta és Euphoria sínes zuhanyszettekhez Ø 22 mm






27 594 000 **króm** **12,50**

Tempesta Cosmopolitan
Fali kézizuhany tartó
nem állítható
GROHE StarLight króm felület






27 851 000 **króm** **43,00**

Tempesta
Zuhanykar 400 mm
anyag: fém
kinyúlás 400 mm
csatlakozó menet 1/2"


GROHE
TEMPESTA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 559 000** **Tempesta** **Zuhanykar mennyezetre 186 mm** anyag: fém hosszúság 186 mm csatlakozó menet 1/2“	**króm**	**37,00**

GROHE TEMPESTA

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






28 421 002 **króm** **39,00**

Tempesta 100
Kézizuhany, 4 féle vízsugárral
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

28 578 002 **króm** **39,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






28 419 002 **króm** **30,00**

Tempesta 100
Kézizuhany, 3 féle vízsugárral
GROHE Rain O^2, Rain, Massage funkciókkal
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

28 261 002 **króm** **30,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 597 10E **króm** **22,00**

Tempesta 100
Kézizuhany, 2 féle vízsugárral
Rain, Jet funkciók
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

26 161 001 **króm** **22,00**
detto, 9,5 l/perc átfolyással

27 597 001 **króm** **22,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül





27 923 001 **króm** **17,50**


Tempesta 100
Kézizuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 852 001 **króm** **17,50**
detto, átfolyásszabályozás nélkül

GROHE
TEMPESTA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






28 436 002 **króm** **76,00**

Tempesta 100
Rudas zuhanygarnitúra, 4 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (28 421)
zuhanyrúd 600 mm (27 523)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach polc (27 596)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

28 593 002 **króm** **76,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 600 001 **króm** **69,00**

Tempesta 100
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (28 419)
zuhanyrúd 600 mm (27 523)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach polc (27 596)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 927 001 **króm** **69,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 926 001 **króm** **61,00**

Tempesta 100
Rudas zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Tempesta 100 II kézizuhany (27 597)
zuhanyrúd 600 mm (27 523)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach polc (27 596)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható





27 645 001 **króm** **67,00**

Tempesta 100
Rudas zuhanygarnitúra, 4 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (28 421)
zuhanyrúd 600 mm (27 523)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar


27 795 001 **króm** **67,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE TEMPESTA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 644 001 **króm** **61,00**

Tempesta 100
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (28 419)
zuhanyrúd 600 mm (27 523)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 794 001 **króm** **61,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 598 10E **króm** **53,00**

Tempesta 100
Rudas zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Tempesta 100 II kézizuhany 5,7 liter/perc (27 597)
zuhanyrúd 600 mm (27 523)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

26 162 001 **króm** **53,00**
detto, 9,5 l/perc átfolyással

27 598 001 **króm** **53,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 924 001 **króm** **44,00**

Tempesta 100
Rudas zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 923)
zuhanyrúd 600 mm (27 523)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

27 853 001 **króm** **44,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül





28 789 002 **króm** **67,00**


Tempesta 100
Rudas zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (28 419)
zuhanyrúd 900 mm (27 524)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

27 796 001 **króm** **67,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül

GROHE TEMPESTA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 646 10E **króm** **59,00**

Tempesta 100
Rudas zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Tempesta 100 II kézizuhany (27 597)
zuhanyrúd 900 mm (27 524)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 163 001 **króm** **59,00**
detto, 9,5 l/perc átfolyással

27 646 001 **króm** **59,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 925 001 **króm** **50,00**

Tempesta 100
Rudas zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (27 923)
zuhanyrúd 900 mm (27 524)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

27 854 001 **króm** **50,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






27 601 10E **króm** **38,00**

Tempesta 100
Falitartós zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Tempesta 100 II kézizuhany (27 597)
fali zuhanytartó, állítható (27 595)
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar





27 849 001 **króm** **43,00**


Tempesta 100
Falitartós zuhanygarnitúra, 3 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany (28 261)
fali zuhanytartó (28 605), nem állítható
Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE TEMPESTA

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 803 10E **króm** **35,00**

Tempesta 100
Falitartós zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Tempesta 100 II kézizuhany (27 597)
fali zuhanytartó (28 605), nem állítható
Relexaflex gégecső 1.500 mm, 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






27 798 10E **króm** **33,00**

Tempesta 100
Falitartós zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
Tempesta 100 II kézizuhany (27 597)
fali zuhanytartó (28 605), nem állítható
Relexaflex gégecső 1.250 mm, 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

26 164 001 **króm** **33,00**
detto, 9,5 l/perc átfolyással

27 799 001 **króm** **33,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül






26 406 001 **króm** **48,00**

Tempesta 100
Falitartós zuhanygarnitúra, 2 féle vízsugaras kézizuhannyal
beépített 1/2" falicsatlakozással
az alábbiakból áll:
Tempesta 100 II kézizuhany (27 597)
zuhany kimeneti könyök 1/2" fali zuhanytartóval (28 679)
külső menet 1/2"
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
Relexaflex gégecső 1.500 mm, 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Ütésálló szilikongyűrű megakadályozza a károsodást a zuhany leejtésekor
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE TEMPESTA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 663 000 **króm** **194,00**

Tempesta 250
Fejzuhany készlet 380 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Tempesta 250 fejzuhany (26 662)
Rain funkció
teljesen krómozott felületek
zuhanykar 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
professional verzió

26 668 000 **króm** **182,00**
detto, de a fejzuhanytányér hátulja fehér borítású






26 682 000 **króm** **194,00**

Tempesta 250 Cube
Fejzuhany készlet 380 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Tempesta 250 Cube fejzuhany (26 681)
1 vízsugár:
Rain funkció
teljesen krómozott felületek
zuhanykar 380 mm
szögletes rozettával
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
professional verzió

26 687 000 **króm** **182,00**
detto, de a fejzuhanytányér hátulja fehér borítású






26 412 000 **króm** **151,00**

Tempesta 210
Fejzuhany készlet 286 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Tempesta 210 fejzuhany 9,5 liter/perc (26 410)
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar 286 mm (28 576)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 411 000 **króm** **151,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül





27 870 001 **króm** **66,00**


Tempesta 100
Fejzuhany készlet, 4 féle vízsugárral
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
zuhanykar 1/2"-os csatlakozó menettel
rozetta
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE TEMPESTA

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 088 001 **króm** **60,00**

Tempesta 100
Fejzuhany szett, 3 funkciós
GROHE Rain O^2, Rain, Massage funkciókkal
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
zuhanykar 1/2"-os csatlakozó menettel
rozetta
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






26 664 000 **króm** **157,00**

Tempesta 250
Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Tempesta 250 fejzuhany (26 662)
Rain funkció
teljesen krómozott felületek
zuhanykar mennyezetre 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
professional verzió

26 669 000 **króm** **145,00**
detto, de a fejzuhanytányér hátulja fehér borítású






26 683 000 **króm** **157,00**

Tempesta 250 Cube
Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Tempesta 250 Cube fejzuhany (26 681)
1 vízsugár:
Rain funkció
teljesen krómozott felületek
zuhanykar mennyezetre 142 mm (27 485)
szögletes rozettával
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
professional verzió

26 688 000 **króm** **145,00**
detto, de a fejzuhanytányér hátulja fehér borítású





26 414 000 **króm** **127,00**


Tempesta 210
Fejzuhany készlet mennyezetre 142 mm, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
Tempesta 210 fejzuhany 9,5 liter/perc (26 410)
1 vízsugár:
Rain funkció
Rainshower zuhanykar mennyezetre 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 413 000 **króm** **127,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül

GROHE TEMPESTA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





PROFESSIONAL GROHE


26 662 000 **króm** **118,00**

Tempesta 250
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
Ø 250 mm
teljesen krómozott felületek
gömbcsukló ± 10°-os elforgatási szöggel
csatlakozó menet 1/2“
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
professional verzió

PROFESSIONAL GROHE

26 666 000 **króm** **106,00**
detto, de fehér hátsó borítással





PROFESSIONAL GROHE


26 681 000 **króm** **118,00**

Tempesta 250 Cube
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
250 mm x 250 mm
teljesen krómozott felületek
gömbcsukló ± 10°-os elforgatási szöggel
csatlakozó menet 1/2“
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
professional verzió

PROFESSIONAL GROHE

26 685 000 **króm** **106,00**
detto, de fehér hátsó borítással






26 410 000 **króm** **85,00**

Tempesta 210
Fejzuhany, 1 féle vízsugárral
Rain funkció
Ø 210 mm
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
csatlakozó menet 1/2“
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható

26 408 000 **króm** **85,00**
detto, átfolyásszabályozás nélkül











27 606 001 **króm** **55,00**




Tempesta 100
Fejzuhany, 4 féle vízsugárral
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet funkciókkal
gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal
csatlakozó menet 1/2“
GROHE EcoJoy 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás
GROHE DreamSpray tökéletes zuhanysugár
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE TEMPESTA






	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**26 050 001** **Tempesta 100** **Fejzuhany, 1 féle vízsugárral** Rain funkció gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal **GROHE EcoJoy** átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható	**króm**	**43,00**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Zuhanyrúd, 600 mm** fali rögzítőkkel, csúszóelemmel és zuhanytartóval **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**46,00**
	27 524 000 **detto, 900 mm**	**króm**	**49,00**
 	**48 051 000** **Kiegyenlítő lemez** Tempesta sínes zuhanyszettekhez: 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 Euphoria sínes zuhanyszettekhez 27 499 / 27 500		**7,80**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach polc** akril Tempesta és Euphoria sínes zuhanyszettekhez Ø 22 mm		**6,20**
 	**27 595 000** **Tempesta** **Fali kézizuhany tartó** állítható **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**18,50**
 	**28 605 000** **Relexa** **Fali kézizuhany tartó** nem állítható **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**14,50**

GROHE TEMPESTA

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**27 406 000** **Relexa** **Zuhanykar 218 mm** csatlakozó menet 1/2“ kinyúlás 218 mm csúszórozetta **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**43,00**
		**28 541 000** **Relexa** **Zuhanykar 147 mm** csatlakozó menet 1/2“ rozetta **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**72,00**
		**28 429 000** **Relexa** **Zuhanykar 55 mm** csatlakozó menet 1/2“ **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**41,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE TEMPESTA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 608 001**	**króm**	**48,00**
	Tempesta Rustic 100 **Kézizuhany, 4 féle vízsugárral** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet funkciókkal **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható		
	26 085 001 **detto, átfolyásszabályozás nélkül**	**króm**	**48,00**
 	**27 609 001**	**króm**	**91,00**
	Tempesta Rustic 100 **Rudas zuhanygarnitúra, 4 féle vízsugaras kézizuhannyal** az alábbiakból áll: kézizuhany (27 608) zuhany rúd, 600 mm (27 519) Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EasyReach** polc (27 596) **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható		
	26 086 001 **detto, átfolyásszabályozás nélkül**	**króm**	**91,00**
 	**27 805 001**	**króm**	**63,00**
	Tempesta Rustic 100 **Falitartós zuhanygarnitúra, 4 féle vízsugaras kézizuhannyal** az alábbiakból áll: kézizuhany (27 608) fali zuhanytartó, állítható (27 595) Relexaflex zuhanygégecső 1.750 mm, 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
 	**26 089 001**	**króm**	**73,00**
	Tempesta Rustic 100 **Fejzuhany készlet, 4 féle vízsugárral** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet funkciókkal gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal zuhanykar 1/2"-os csatlakozó menettel rozetta **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható		
 	**27 610 001**	**króm**	**63,00**
	Tempesta Rustic 100 **Fejzuhany, 4 féle vízsugárral** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet funkciókkal gömbcsukló +/- 15°-os állíthatósággal csatlakozó menet 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 liter/perc vízmennyiség szabályozás **GROHE DreamSpray** tökéletes zuhanysugár **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **Inner WaterGuide** belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében átfolyós vízmelegítővel is alkalmazható minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		

GROHE
TEMPESTA




	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	27 519 000	**króm**	**52,00**





Zuhanyrúd, 600 mm
fali rögzítőkkel, csúszóelemmel és zuhanytartóval
GROHE StarLight króm felület


GROHE
SENA BIDÉ ZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**26 328 000**	**króm**	**69,00**
	Sena Trigger Spray 35 **Kézizuhany, 1 féle vízsugárral** indítós vezérléssel anyag: fém **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz 0.5 bar áramlási nyomás fölött használható Kérjük, olvassa el a telepítésre vonatkozó helyi normákat.		
 	**26 332 000**	**króm**	**172,00**
	Sena Trigger Spray 35 **Falitartó készlet önzáró sarokszeleppel, 1 funkciós** az alábbiakból áll: kézizuhany szabályozó gombbal (26 328) szelep beépített zuhanytartóval (26 333) Silverflex Longlife zuhany gégecső 1250 mm (26 335) **GROHE StarLight** króm felület **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **TwistFree** csavarodásmentes zuhanygégecső 0.5 bar áramlási nyomás fölött használható Kérjük, olvassa el a telepítésre vonatkozó helyi normákat.		
	26 329 000 **detto, 1.000 mm gégecsővel**	**króm**	**169,00**
 	**26 333 000**	**króm**	**83,00**
	Szelep fali zuhanytartóval rozetta csatlakozó menet 1/2“ **GROHE StarLight** króm felület Kérjük, olvassa el a telepítésre vonatkozó helyi normákat.		

GROHE
TEMPESTA-F BIDÉ ZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 512 001 **króm** **19,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Kézizuhany, 1 féle vízsugárral
indítós vezérléssel
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
Kérjük, olvassa el a telepítésre vonatkozó helyi normákat.






28 020 L01 **fehér** **13,50**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Kézizuhany, 1 féle vízsugárral
indítós vezérléssel
GROHE StarLight felületkezelés
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
univerzális rögzítési rendszer, illeszkedik minden normál zuhanycsőhöz
Kérjük, olvassa el a telepítésre vonatkozó helyi normákat.






26 353 000 **króm** **35,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Falitartós zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany szabályozó gombbal (27 512 001)
fali zuhanytartó (28 605)
Silverflex Longlife zuhany gégecső 1500 mm (26 346)
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
Kérjük, olvassa el a telepítésre vonatkozó helyi normákat.

27 513 001 **króm** **34,00**
detto, 1250 mm gégecsővel

26 352 000 **króm** **32,00**
detto, 1000 mm gégecsővel






26 354 000 **króm** **39,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Falitartós zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany szabályozó gombbal (27 512 001)
fali zuhanytartó (28 605)
1.250 mm-es fém zuhanygégecső
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
Kérjük, olvassa el a telepítésre vonatkozó helyi normákat.
Relexaflex Metal Longlife fém zuhanygégecső 1250 mm





27 812 IL1 **króm / fehér** **28,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Falitartós zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany szabályozó gombbal (28 020 L01)
fali zuhanytartó (28 605)
Silverflex Longlife zuhany gégecső 1250 mm (26 335)
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
Kérjük, olvassa el a telepítésre vonatkozó helyi normákat.


26 355 IL0 **króm / fehér** **27,00**
detto, 1000 mm gégecsővel

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
TEMPESTA-F BIDÉ ZUHANYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 356 IL0 **króm / fehér** **31,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Falitartós zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany szabályozó gombbal
fali zuhanytartó (28 605)
Relexaflex Metal Longlife fém zuhanygégecső 1250 mm
GROHE EcoJoy átfolyáskorlátozó 5,7 liter / perc
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
Kérjük, olvassa el a telepítésre vonatkozó helyi normákat.






26 357 000 **króm** **71,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Falitartó készlet sarokszeleppel, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
az alábbiakból áll:
kézizuhany szabályozó gombbal (27 512 001)
fali zuhanytartó (28 605)
Silverflex Longlife zuhany gégecső 1500 mm (26 346)
sarok szelep 1/2" (22 958)
GROHE StarLight felületkezelés
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
Kérjük, olvassa el a telepítésre vonatkozó helyi normákat.

27 514 001 **króm** **69,00**
detto, 1250 mm gégecsővel






26 358 000 **króm** **109,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Falitartó készlet önzáró sarokszeleppel, 1 funkciós
az alábbiakból áll:
kézizuhany szabályozó gombbal (27 512 001)
szelep beépített zuhanytartóval (26 333)
Silverflex Longlife zuhany gégecső 1000 mm (26 334)
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
Inner WaterGuide belső vízvezető cső a hosszabb élettartam érdekében
TwistFree csavarodásmentes zuhanygégecső
Kérjük, olvassa el a telepítésre vonatkozó helyi normákat.

GROHE
ZUHANY GÉGECSÖVEK

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






28 025 000 **króm** **35,00**

Rotaflex Metal Longlife
Fém zuhanygégecső Twistfree 1750 (csavarodásmentes)
1750 mm
anyag: fém
hosszú élettartamú
megerősített kivitel
szakítószilárdság 500 N
nyomásállóság 16 bar-ig
hőállóság 75 °C
AntiFold hajlításálló
univerzális csatlakozás G 1/2" x 1/2"
megcsavarodást gátló csatlakozóval
kónuszos csatlakozó szilikongyűrűvel,
mely megakadályozza a kézizuhany elfordulását
oldalzuhanykénti használatkor
GROHE StarLight króm felület
buborék csomagolás

28 417 000 **króm** **32,00**
detto, 1500 mm





28 145 000 **króm** **35,00**


Relexaflex Metal Longlife
Fém zuhanygégecső 2000
2000 mm
anyag: fém
hosszú élettartamú
megerősített kivitel
húzószilárdság 750 N
nyomásállóság 16 bar-ig
hőállóság 75 °C
AntiFold hajlításálló
univerzális csatlakozás G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight króm felület
buborék csomagolás

28 143 000	**króm**	**30,00**
28 143 LS0	**hold fehér**	**39,00**
28 143 KS0	**bársony fekete**	**39,00**

detto, 1500 mm

28 142 000 **króm** **27,00**
detto, 1250 mm





26 346 000 **króm** **27,00**

Silverflex Longlife
Zuhanygégecső Twistfree 1500 (csavarodásmentes)
1500 mm
sima felület a könnyű tisztításhoz
hosszú élettartamú
megerősített kivitel
szakítószilárdság 500 N
nyomásállóság 12 bar-ig
hőállóság 75 °C
AntiFold hajlításálló
univerzális csatlakozás G 1/2" x 1/2"
megcsavarodást gátló csatlakozóval
GROHE StarLight króm felület
buborék csomagolás

26 335 000 **króm** **25,00**
detto, 1250 mm


26 334 000 **króm** **22,00**
dettto, 1000 mm

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ZUHANY GÉGECSÖVEK

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 137 000	**króm**	**27,00**

Silverflex
Zuhanygégecső Twistfree 2000 (csavarodásmentes)
2000 mm
sima felület a könnyű tisztításhoz
szakítószilárdság 500 N
nyomásállóság 5 bar-ig
hőállóság 70 °C
AntiFold hajlításálló
univerzális csatlakozás G 1/2" x 1/2"
megcsavarodást gátló csatlakozóval
GROHE StarLight króm felület
buborék csomagolás

28 388 000	**króm**	**24,00**
28 388 DC0	**SuperSteel**	**34,00**
28 388 GL0	**Cool Sunrise**	**39,00**
28 388 DA0	**Warm Sunset**	**39,00**
28 388 A00	**Hard Graphite**	**39,00**
detto, 1750 mm		
28 364 000	**króm**	**22,00**
detto, 1500 mm		
28 362 000	**króm**	**19,00**
28 362 DC0	**SuperSteel**	**27,00**
28 362 GL0	**Cool Sunrise**	**30,00**
28 362 DA0	**Warm Sunset**	**30,00**
28 362 A00	**Hard Graphite**	**30,00**
detto, 1250 mm		






28 161 001	**króm**	**23,00**

Silverflex
Zuhanygégecső Twistfree 1500 (csavarodásmentes)
alacsony víznyomásra
1500 mm
sima felület a könnyű tisztításhoz
szakítószilárdság 350 N
nyomásállóság 5 bar-ig
hőállóság 70 °C
AntiFold hajlításálló
univerzális csatlakozás G 1/2" x 1/2"
megcsavarodást gátló csatlakozóval
GROHE StarLight króm felület
buborék csomagolás






28 409 001	**króm**	**16,50**

Rotaflex
Zuhanygégecső Twistfree 1500 (csavarodásmentes)
1500 mm
sima felület a könnyű tisztításhoz
szakítószilárdság 500 N
nyomásállóság 5 bar-ig
hőállóság 70 °C
AntiFold hajlításálló
univerzális csatlakozás G 1/2" x 1/2"
megcsavarodást gátló csatlakozóval
GROHE StarLight króm felület
buborék csomagolás







28 151 001	**króm**	**14,00**

Relexaflex
Zuhanygégecső 1500
1500 mm
sima felület a könnyű tisztításhoz
szakítószilárdság 500 N
nyomásállóság 5 bar-ig
hőállóság 70 °C
AntiFold hajlításálló
univerzális csatlakozás G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight króm felület
buborék csomagolás






28 151 L01	**fehér**	**18,00**
detto, 1500 mm		

GROHE
ZUHANY GÉGECSÖVEK







	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**28 158 000** **Fém zuhanygégecső** 2000 mm kádperemre és csempepadozatra szerelendő zuhanygarnitúrákhoz **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**42,00**
 	**45 992 001** **Relexaflex** **Zuhanygégecső 1750** 1750 mm sima felület a könnyű tisztításhoz szakítószilárdság 500 N nyomásállóság 5 bar-ig hőállóság 70 °C **AntiFold** hajlításálló **univerzális csatlakozás** G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** króm felület Minimális rendelési mennyiség: 10 db	**króm**	**15,50**
	45 973 001 **detto, 1500 mm**	**króm**	**13,50**
	45 971 001 **detto, 1250 mm**	**króm**	**11,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ZUHANY KIEGÉSZÍTŐK



		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**27 055 000** **Rainshower** **Fali kézizuhany tartó** állítható **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**43,00**
		**28 623 000** **Relexa** **Fali kézizuhany tartó** állítható **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**32,00**
		**27 595 000** **Tempesta** **Fali kézizuhany tartó** állítható **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**18,50**
		**28 690 000** **Sena** **Fali kézizuhany tartó** nem állítható anyag: fém **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**104,00**
		**27 056 000** **Rainshower** **Fali kézizuhany tartó** nem állítható rozetta nélkül **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**28,00**

GROHE
ZUHANY KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 074 000**	**króm**	**32,00**
	27 074 DC0	**SuperSteel**	**45,00**
	27 074 LS0	**hold fehér**	**41,00**
	27 074 BE0	**Polished Nickel**	**51,00**
	27 074 EN0	**Brushed Nickel**	**54,00**
	27 074 GL0	**Cool Sunrise**	**51,00**
	27 074 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**54,00**
	27 074 DA0	**Warm Sunset**	**51,00**
	27 074 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**54,00**
	27 074 A00	**Hard Graphite**	**51,00**
	27 074 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**54,00**
	Rainshower **Fali kézizuhany tartó** nem állítható kerek rozettával **GROHE StarLight** króm felület		
 	**27 075 000**	**króm**	**32,00**
	27 075 LS0	**hold fehér**	**41,00**
	Rainshower **Fali kézizuhany tartó** nem állítható szögletes rozettával **GROHE StarLight** króm felület		
 	**27 706 000**	**króm**	**31,00**
	27 706 DC0	**SuperSteel**	**43,00**
	27 706 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**52,00**
	Allure Brilliant **Fali kézizuhany tartó** nem állítható anyag: fém **GROHE StarLight** króm felület		
 	**27 693 000**	**króm**	**24,00**
	Euphoria Cube **Fali kézizuhany tartó** nem állítható **GROHE StarLight** króm felület		
 	**28 622 000**	**króm**	**15,50**
	Relexa **Fali kézizuhany tartó** nem állítható **GROHE StarLight** króm felület		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
ZUHANY KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Fali kézizuhany tartó** nem állítható **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**12,50**
 	**28 605 000** **Relexa** **Fali kézizuhany tartó** nem állítható **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**14,50**

GROHE
ZUHANY KIEGÉSZÍTŐK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






27 151 000 **króm** **95,00**

Tömlőátvezetés kihúzható kézizuhanyhoz
kádperemre / csempepadozatba történő szereléshez
tömlőátvezetés zuhanycsőhöz
gégecső 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158)
A tömlőátvezetés minden kézizuhanyhoz alkalmazható!
GROHE StarLight króm felület






27 531 000 **króm** **118,00**

Tömlőátvezetés kihúzható kézizuhanyhoz
kádperemre / csempepadozatba történő szereléshez
tömlőátvezetés zuhanycsőhöz
szögletes rozettával
gégecső 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158)
A tömlőátvezetés minden kézizuhanyhoz alkalmazható!
GROHE StarLight króm felület






27 621 000 **króm** **306,00**

Grohtherm F
Fali zuhanycsatlakozás beépített zuhanytartóval
vertikális vagy horizontális szerelés
35 034 000 beépítő dobozzal történő alkalmazáshoz (1/2"csatlakozó) / 35 035 (1/2" NPT-csatlakozó) külön rendelhető
1/2"-os zuhanykimenet
kézizuhany és zuhanygégecső külön rendelhető
belépő-oldali visszafolyásgátlóval






35 034 000 **206,00**

Grohtherm F
Beépítő doboz fali zuhanycsatlakozáshoz 27 621
a Grohtherm Custom Shower rendszer hálózati telepítéséhez
beépítő doboz eltávolítható védőburkolattal
vízálló membrán alap a fal tömítéséhez
öblítő dugó
falazat és gipszkarton telepítéshez
rögzítő pontok az elülső és a hátsó falhoz
sárgaréz test
1/2" csatlakozások
beépítési mélység 70 - 95 mm










27 057 000	**króm**	**50,00**
27 057 DC0	**SuperSteel**	**70,00**
27 057 LS0	**hold fehér / króm**	**62,00**
27 057 GL0	**Cool Sunrise**	**80,00**
27 057 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**85,00**
27 057 DA0	**Warm Sunset**	**80,00**
27 057 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**85,00**
27 057 A00	**Hard Graphite**	**80,00**
27 057 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**85,00**



Rainshower
Fali csatlakozó könyök, 1/2"
külső menet 1/2"
kerek rozettával
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ZUHANY KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 076 000** **27 076 LS0** **Rainshower** **Fali zuhanycsatlakozó könyök** külső menet 1/2“ szögletes rozettával belépő-oldali visszafolyásgátlóval **GROHE StarLight** króm felület	**króm** **hold fehér**	**50,00** **65,00**
 	**27 707 000** **27 707 DC0** **27 707 AL0** **Allure Brilliant** **Fali csatlakozó könyök, 1/2“** külső menet 1/2“ belépő-oldali visszafolyásgátlóval anyag: fém **GROHE StarLight** króm felület	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**49,00** **69,00** **83,00**
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Fali csatlakozó könyök, 1/2“** külső menet 1/2“ belépő-oldali visszafolyásgátlóval **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**28,00**
 	**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0** **Euphoria Cube** **Fali csatlakozó könyök, 1/2“** fali zuhanytartóval külső menet 1/2“ belépő-oldali visszafolyásgátlóval **GROHE StarLight** króm felület	**króm** **SuperSteel** **Brushed Cool Sunrise** **Brushed Warm Sunset** **Hard Graphite** **Brushed Hard Graphite**	**38,00** **53,00** **65,00** **65,00** **61,00** **65,00**
 	**28 671 000** **Relexa** **Fali csatlakozó könyök, 1/2“** külső menet 1/2“ az alábbi kézizuhanyokhoz illik: Single (28 212) Exquisit (28 215) Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**29,00**
	28 680 000 **detto, visszafolyásgátlóval**	**króm**	**42,00**

GROHE
ZUHANY KIEGÉSZÍTŐK


		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**28 626 000** **Relexa** **Fali csatlakozó könyök, 1/2"** zuhanycsatlakozás 1/2" fali csatlakozás 1/2" külső menet 1/2" **GROHE StarLight** króm felület matt króm takarókoronggal	**króm**	**29,00**
		28 678 000 **detto, visszafolyásgátlóval**	**króm**	**34,00**
		**28 628 000** **Relexa** **Fali csatlakozó könyök, 1/2"** fali zuhanytartóval külső menet 1/2" **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**29,00**
		28 679 000 **detto, visszafolyásgátlóval**	**króm**	**43,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ZUHANY KIEGÉSZÍTŐK

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






26 602 000	**króm**	**95,00**

Rainshower SmartActive
Zuhanyrúd, 600 mm
fém falitartókkal
csúszóelem és zuhanytartó
GROHE FastFixation (a falitartók távolsága a meglévő furatokhoz állítható)
GROHE TileFix állítható távolság a felső és az alsó tartón
GROHE EasyReach polc
GROHE StarLight króm felület

26 603 000	**króm**	**100,00**
26 603 DC0	**SuperSteel**	**181,00**
26 603 BE0	**Polished Nickel**	**201,00**
26 603 EN0	**Brushed Nickel**	**221,00**
26 603 GL0	**Cool Sunrise**	**201,00**
26 603 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**221,00**
26 603 DA0	**Warm Sunset**	**201,00**
26 603 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**221,00**
26 603 A00	**Hard Graphite**	**201,00**
26 603 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**221,00**

detto, 900 mm






28 620 000	**króm**	**97,00**

Relexa
Zuhanyrúd, 600 mm
Ø 28 mm
falitartókkal
csúszóelem és zuhanytartó
raszteres hajlásszög állítás
magasságállítás rögzítőanyával
GROHE StarLight króm felület






28 621 000	**króm**	**98,00**

Relexa
Zuhanyrúd, 1000 mm
Ø 28 mm
falitartókkal
csúszóelem és zuhanytartó
raszteres hajlásszög állítás
magasságállítás rögzítőanyával
GROHE StarLight króm felület






27 892 000	**króm**	**183,00**

Euphoria Cube
Zuhanyrúd, 600 mm
fali rögzítéssel, csúszóelemmel és kézizuhany tartóval
GROHE StarLight króm felület

27 841 000	**króm**	**193,00**

detto, 900 mm











27 499 000	**króm**	**48,00**

Euphoria
Zuhanyrúd, 600 mm
fali rögzítéssel, csúszóelemmel és kézizuhany tartóval
GROHE FastFixation (a felső konzol állítható a meglévő furatokhoz való illeszkedéshez)
GROHE StarLight króm felület

27 500 000	**króm**	**51,00**







detto, 900 mm

GROHE
ZUHANY KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**27 519 000** **Zuhanyrúd, 600 mm** fali rögzítőkkel, csúszóelemmel és zuhanytartóval **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**52,00**
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Zuhanyrúd, 600 mm** fali rögzítőkkel, csúszóelemmel és zuhanytartóval **GROHE StarLight** króm felület **27 522 000** **detto, 900 mm**	**króm** **króm**	**49,00** **52,00**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Zuhanyrúd, 600 mm** fali rögzítőkkel, csúszóelemmel és zuhanytartóval **GROHE StarLight** króm felület **27 524 000** **detto, 900 mm**	**króm** **króm**	**46,00** **49,00**
 	**12 435 000** **Relexa Plus** **Csúszóelem fém rögzítéssel** 28 620 / 28 621 zuhanyrúdhoz Ø 28 mm raszteres hajlásszög állítás magasságállítás rögzítőanyával **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**81,00**
 	**45 459 000** **Kiegyenlítő lemez** 28 620 / 28 621 zuhanyrúdhoz		**9,10**
 	**48 051 000** **Kiegyenlítő lemez** Tempesta sínes zuhanyszettekhez: 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 Euphoria sínes zuhanyszettekhez 27 499 / 27 500		**7,80**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
ZUHANY KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**26 385 000**	**króm**	**14,50**
	Rainshower SmartControl **Kiegyenlítő lemez** Rainshower SmartControl rendszerekhez, 26 250, 26 361, 26 379 halmozható		
 	**28 631 000**		**44,00**
	Relexa **Szappantartó** 28 620 / 28 621 zuhanyrúdhoz **GROHE StarLight** króm felület		
 	**27 206 000**		**18,50**
	Szappantartó áttetsző felülete részben erodált struktúrával Zuhanyrudakhoz Ø 22 vagy 25 mm		
 	**27 596 000**		**6,20**
	GROHE EasyReach polc akril Tempesta és Euphoria sínes zuhanyszettekhez Ø 22 mm		
 	**28 389 000**	**króm**	**35,00**
	Sena **Adapter 1/2" x 1/2"** anyag: fém használható kézizuhany-tartóval vagy zuhanyrúddal **GROHE StarLight** króm felület		
 	**28 812 000**	**fekete**	**6,90**
	Adapter 1/2" x 1/2" fekete (más gyártó kézizuhanyának Relexa zuhanyrúddal való kombinálásához)		

GROHE
ZUHANY KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






28 813 000 **fehér** **5,90**

Adapter 1/2“ x 1/2“
fehér
(más gyártó kézizuhanyának Relexa zuhanyrúddal való kombinálásához)






28 635 XX0 **sötét szürke** **8,00**

Relexa
Gyorscsatlakozó
kiegészítési céllal
csatlakozódarab új kézizuhanyhoz és gégecsőhöz
minden kézizuhany kupplung-darabbal van felszerelve






28 874 000 **króm** **17,00**

T-idom (T-csatlakozó) 1/2“
zuhany és kád-csaptelepre csatlakozáshoz
áttoló-anya 1/2“
2 csatlakozó 1/2“ zuhany,
ill. leürítő-szelep csatlakozójához
GROHE StarLight króm felület






28 988 000 **króm** **39,00**

Leürítőszelep 1/2“
elzárószelep és zuhany közötti elrendezéshez
kórházi előírások szerint
belső menet 1/2“
GROHE StarLight króm felület






28 799 000 **króm** **63,00**

Átváltó
GROHE StarLight króm felület





27 102 000 **króm** **43,00**

Trigger spray
Falitartós zuhanygarnitúra, 1 féle vízsugaras kézizuhannyal
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ZUHANY KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**14 165 00M**	**króm**	**25,00**

Visszafolyásgátló
csatlakozó külső menet 1/2“
belső menet 1/2“
GROHE StarLight króm felület
csomagolási egység: 2 db

GROHE
KONYHAI SZERELVÉNYEK






TARTALOM

Vízszűrő rendszerek	GROHE Blue Professional	434
	GROHE Blue Home	440
	GROHE Blue Pure	447
	GROHE Blue kiegészítők	451
	GROHE Red	456
	Hulladék szortírozó rendszerek	460
Prémium termékcsaládok	K7	462
	Foot Control	463
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	464
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	470
	Atrio	472
	Essence	473
	Eurocube	475
Kompetencia termékcsaládok	Eurodisc Cosmopolitan	476
	Eurodisc	477
	Concetto	478
	Eurostyle Cosmopolitan	481
	Eurosmart Cosmopolitan	483
	Eurosmart	485
	Euroeco / Euroeco Special	488
	Costa	489
	Bau termékcsalád	491
	Konyhai kiegészítők	494
Konyhai mosogatótálcák	Konyhai mosogatótálcák	497
	Kompozit anyagú mosogatótálcák	508

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
31 323 002	**króm**	**2 470,00**
31 323 DC2	**SuperSteel**	**2 840,00**

GROHE Blue Professional
C-kifolyós készlet
az alábbiakból áll:
GROHE Blue egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
nyomógomb a 3 féle szűrt és hűtött vízért
szénsavmentes/enyhe/dús
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue Professional hűtőegység
kapacitása 12 liter hűtött, szénsavval dúsított víz óránként
színes kijelző, mely nyomással és tekeréssel vezérelhető
270 Watt-os hűtőegység, 230 V, 50 Hz
zajszint készenlétben 46 dB (A)
IP védettségi fokozat: IP 21
CE-minősítéssel
szellőztető nyílás szükséges a konyhaszekrény aljába
szoftveres beállítás és a szűrőfilter, valamint a CO2-kapacitás nyomonkövetése a GROHE Ondus applikáción keresztül lehetséges
push értesítések alacsony szűrőfilter ill. CO_2-kapacitásnál
további nyomonkövetési lehetőség a GROHE Blue Professional Browser-Monitor segítségével
Bluetooth 4.0 * és Wi-Fi interfésszel a vezeték nélküli adatkommunikációhoz Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
szűrőfej rugalmas vízkeménység-állítással
A GROHE Blue szűrőfilter, a CO_2 palack és a tisztítópatron nem tartozékai a készletnek, ezért külön kell megrendelni őket
megfelelő szűrők:
- S-es szűrőfilter, 600 liter kapacitás 20°dKH-n (40 404 001)
- M-es szűrőfilter, 1500 liter kapacitás 20°dKH-n (40 430 001)
- L-es szűrőfilter, 2500 liter kapacitás 20°dKH-n (40 412 001)
- Aktívszén szűrőfilter, 3000 liter kapacitás (40 547 001)
- Magnézium+ szűrőfilter, 400 liter kapacitás, 17°dGH-n (40 691 002)

Rendszerkövetelmények Apple
iPhone iOS 12.0 vagy újabb verzióval

Rendszerkövetelmények Android
okostelefon Android 6.0 vagy újabb verzióval

A mobil eszközök és a GROHE Watersystems App *** nem tartoznak a szállításhoz és külön kell megrendelni az Apple hivatalos áruházában/iTunes -on vagy Google Play Áruház-on.


* A Bluetooth szóvédjegy és emblémák bejegyzett védjegyek
A Bluetooth SIG, Inc. és az ilyen védjegyek Grohe AG általi bármilyen felhasználása engedélyköteles.
A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.

** Az Apple, az Apple logó, az iPod, az iPod Touch, az iPhone és az iTunes védjegyek az Apple Inc. -től, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és biztonsági előírásoknak való megfeleléséért szabályozási szabványok.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google Play áruházban. fel kell szerelni egy Belgaqua által jóváhagyott visszacsapó szeleppel

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
31 347 003	**króm**	**2 470,00**
31 347 DC3	**SuperSteel**	**2 840,00**

GROHE Blue Professional
L-kifolyós készlet
az alábbiakból áll:
GROHE Blue egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
L kifolyó
nyomógomb a 3 féle szűrt és hűtött vízért
szénsavmentes/enyhe/dús
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue Professional hűtőegység
kapacitása 12 liter hűtött, szénsavval dúsított víz óránként
színes kijelző, mely nyomással és tekeréssel vezérelhető
270 Watt-os hűtőegység, 230 V, 50 Hz
zajszint készenlétben 46 dB (A)
IP védettségi fokozat: IP 21
CE-minősítéssel
szellőztető nyílás szükséges a konyhaszekrény aljába
szoftveres beállítás és a szűrőfilter, valamint a CO2-kapacitás nyomonkövetése a GROHE Ondus applikáción keresztül lehetséges
push értesítések alacsony szűrőfilter ill. CO_2-kapacitásnál
további nyomonkövetési lehetőség a GROHE Blue Professional Browser-Monitor segítségével
Bluetooth 4.0 * és Wi-Fi interfésszel a vezeték nélküli adatkommunikációhoz Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
szűrőfej rugalmas vízkeménység-állítással
A GROHE Blue szűrőfilter, a CO_2 palack és a tisztítópatron nem tartozékai a készletnek, ezért külön kell megrendelni őket
megfelelő szűrők:
- S-es szűrőfilter, 600 liter kapacitás 20°dKH-n (40 404 001)
- M-es szűrőfilter, 1500 liter kapacitás 20°dKH-n (40 430 001)
- L-es szűrőfilter, 2500 liter kapacitás 20°dKH-n (40 412 001)
- Aktívszén szűrőfilter, 3000 liter kapacitás (40 547 001)
- Magnézium+ szűrőfilter, 400 liter kapacitás, 17°dGH-n (40 691 002)

Rendszerkövetelmények Apple
iPhone iOS 12.0 vagy újabb verzióval

Rendszerkövetelmények Android
okostelefon Android 6.0 vagy újabb verzióval

A mobil eszközök és a GROHE Watersystems App *** nem tartoznak a szállításhoz és külön kell megrendelni az Apple hivatalos áruházában/iTunes -on vagy Google Play Áruház-on.


* A Bluetooth szóvédjegy és emblémák bejegyzett védjegyek
A Bluetooth SIG, Inc. és az ilyen védjegyek Grohe AG általi bármilyen felhasználása engedélyköteles.
A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.

** Az Apple, az Apple logó, az iPod, az iPod Touch, az iPhone és az iTunes védjegyek az Apple Inc. -től, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és biztonsági előírásoknak való megfeleléséért szabályozási szabványok.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google Play áruházban. fel kell szerelni egy Belgaqua által jóváhagyott visszacsapó szeleppel

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
31 325 002	**króm**	**2 730,00**
31 325 DC2	**SuperSteel**	**3 130,00**

GROHE Blue Professional
C-kifolyós készlet
az alábbiakból áll:
GROHE Blue egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
nyomógomb a 3 féle szűrt és hűtött vízért
szénsavmentes/enyhe/dús
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
kihúzható gyöngyöztető
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue Professional hűtőegység
kapacitása 12 liter hűtött, szénsavval dúsított víz óránként
színes kijelző, mely nyomással és tekeréssel vezérelhető
270 Watt-os hűtőegység, 230 V, 50 Hz
zajszint készenlétben 46 dB (A)
IP védettségi fokozat: IP 21
CE-minősítéssel
szellőztető nyílás szükséges a konyhaszekrény aljába
szoftveres beállítás és a szűrőfilter, valamint a CO2-kapacitás nyomonkövetése a GROHE Ondus applikáción keresztül lehetséges
push értesítések alacsony szűrőfilter ill. CO_2-kapacitásnál
további nyomonkövetési lehetőség a GROHE Blue Professional Browser-Monitor segítségével
Bluetooth 4.0 * és Wi-Fi interfésszel a vezeték nélküli adatkommunikációhoz Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
szűrőfej rugalmas vízkeménység-állítással
A GROHE Blue szűrőfilter, a CO_2 palack és a tisztítópatron nem tartozékai a készletnek, ezért külön kell megrendelni őket
megfelelő szűrők:
- S-es szűrőfilter, 600 liter kapacitás 20°dKH-n (40 404 001)
- M-es szűrőfilter, 1500 liter kapacitás 20°dKH-n (40 430 001)
- L-es szűrőfilter, 2500 liter kapacitás 20°dKH-n (40 412 001)
- Aktívszén szűrőfilter, 3000 liter kapacitás (40 547 001)
- Magnézium+ szűrőfilter, 400 liter kapacitás, 17°dGH-n (40 691 002)

Rendszerkövetelmények Apple
iPhone iOS 12.0 vagy újabb verzióval

Rendszerkövetelmények Android
okostelefon Android 6.0 vagy újabb verzióval

A mobil eszközök és a GROHE Watersystems App *** nem tartoznak a szállításhoz és külön kell megrendelni az Apple hivatalos áruházában/iTunes -on vagy Google Play Áruház-on.


* A Bluetooth szóvédjegy és emblémák bejegyzett védjegyek
A Bluetooth SIG, Inc. és az ilyen védjegyek Grohe AG általi bármilyen felhasználása engedélyköteles.
A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.

** Az Apple, az Apple logó, az iPod, az iPod Touch, az iPhone és az iTunes védjegyek az Apple Inc. -től, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és biztonsági előírásoknak való megfeleléséért szabályozási szabványok.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google Play áruházban. fel kell szerelni egy Belgaqua által jóváhagyott visszacsapó szeleppel

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
31 326 002	**króm**	**2 730,00**
31 326 DC2	**SuperSteel**	**3 130,00**

GROHE Blue Professional
L-kifolyós készlet
az alábbiakból áll:
GROHE Blue egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
L kifolyó
nyomógomb a 3 féle szűrt és hűtött vízért
szénsavmentes/enyhe/dús
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
kihúzható gyöngyöztető
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue Professional hűtőegység
kapacitása 12 liter hűtött, szénsavval dúsított víz óránként
színes kijelző, mely nyomással és tekeréssel vezérelhető
270 Watt-os hűtőegység, 230 V, 50 Hz
zajszint készenlétben 46 dB (A)
IP védettségi fokozat: IP 21
CE-minősítéssel
szellőztető nyílás szükséges a konyhaszekrény aljába
szoftveres beállítás és a szűrőfilter, valamint a CO2-kapacitás nyomonkövetése a GROHE Ondus applikáción keresztül lehetséges
push értesítések alacsony szűrőfilter ill. CO_2-kapacitásnál
további nyomonkövetési lehetőség a GROHE Blue Professional Browser-Monitor segítségével
Bluetooth 4.0 * és Wi-Fi interfésszel a vezeték nélküli adatkommunikációhoz Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
szűrőfej rugalmas vízkeménység-állítással
A GROHE Blue szűrőfilter, a CO_2 palack és a tisztítópatron nem tartozékai a készletnek, ezért külön kell megrendelni őket
megfelelő szűrők:
- S-es szűrőfilter, 600 liter kapacitás 20°dKH-n (40 404 001)
- M-es szűrőfilter, 1500 liter kapacitás 20°dKH-n (40 430 001)
- L-es szűrőfilter, 2500 liter kapacitás 20°dKH-n (40 412 001)
- Aktívszén szűrőfilter, 3000 liter kapacitás (40 547 001)
- Magnézium+ szűrőfilter, 400 liter kapacitás, 17°dGH-n (40 691 002)

Rendszerkövetelmények Apple
iPhone iOS 12.0 vagy újabb verzióval

Rendszerkövetelmények Android
okostelefon Android 6.0 vagy újabb verzióval


A mobil eszközök és a GROHE Watersystems App *** nem tartoznak a szállításhoz és külön kell megrendelni az Apple hivatalos áruházában/iTunes -on vagy Google Play Áruház-on.

* A Bluetooth szóvédjegy és emblémák bejegyzett védjegyek
A Bluetooth SIG, Inc. és az ilyen védjegyek Grohe AG általi bármilyen felhasználása engedélyköteles.
A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.

** Az Apple, az Apple logó, az iPod, az iPod Touch, az iPhone és az iTunes védjegyek az Apple Inc. -től, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és biztonsági előírásoknak való megfeleléséért szabályozási szabványok.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google Play áruházban. fel kell szerelni egy Belgaqua által jóváhagyott visszacsapó szeleppel

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
31 302 002	**króm**	**2 400,00**
31 302 DC2	**SuperSteel**	**2 760,00**

GROHE Blue Professional
C-kifolyós készlet
az alábbiakból áll:
GROHE Blue Mono egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
nyomógomb a 3 féle szűrt és hűtött vízért
szénsavmentes/enyhe/dús
GROHE StarLight króm felület
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
GROHE Blue Professional hűtőegység
kapacitása 12 liter hűtött, szénsavval dúsított víz óránként
színes kijelző, mely nyomással és tekeréssel vezérelhető
270 Watt-os hűtőegység, 230 V, 50 Hz
zajszint készenlétben 46 dB (A)
IP védettségi fokozat: IP 21
CE-minősítéssel
szellőztető nyílás szükséges a konyhaszekrény aljába
szoftveres beállítás és a szűrőfilter, valamint a CO2-kapacitás nyomonkövetése a GROHE Ondus applikáción keresztül lehetséges
push értesítések alacsony szűrőfilter ill. CO_2-kapacitásnál
további nyomonkövetési lehetőség a GROHE Blue Professional Browser-Monitor segítségével
Bluetooth 4.0 * és Wi-Fi interfésszel a vezeték nélküli adatkommunikációhoz Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
szűrőfej rugalmas vízkeménység-állítással
A GROHE Blue szűrőfilter, a CO_2 palack és a tisztítópatron nem tartozékai a készletnek, ezért külön kell megrendelni őket
megfelelő szűrők:
- S-es szűrőfilter, 600 liter kapacitás 20°dKH-n (40 404 001)
- M-es szűrőfilter, 1500 liter kapacitás 20°dKH-n (40 430 001)
- L-es szűrőfilter, 2500 liter kapacitás 20°dKH-n (40 412 001)
- Aktívszén szűrőfilter, 3000 liter kapacitás (40 547 001)
- Magnézium+ szűrőfilter, 400 liter kapacitás, 17°dGH-n (40 691 002)

Rendszerkövetelmények Apple
iPhone iOS 12.0 vagy újabb verzióval

Rendszerkövetelmények Android
okostelefon Android 6.0 vagy újabb verzióval

A mobil eszközök és a GROHE Watersystems App *** nem tartoznak a szállításhoz és külön kell megrendelni az Apple hivatalos áruházában/iTunes -on vagy Google Play Áruház-on.

* A Bluetooth szóvédjegy és emblémák bejegyzett védjegyek
A Bluetooth SIG, Inc. és az ilyen védjegyek Grohe AG általi bármilyen felhasználása engedélyköteles.
A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.


** Az Apple, az Apple logó, az iPod, az iPod Touch, az iPhone és az iTunes védjegyek az Apple Inc. -től, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és biztonsági előírásoknak való megfeleléséért szabályozási szabványok.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google Play áruházban. fel kell szerelni egy Belgaqua által jóváhagyott visszacsapó szeleppel

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





40 554 002 **1 270,00**

GROHE Blue Professional
Hűtő és szénsavadagoló
kapacitása 12 liter hűtött víz óránként
színes kijelző, mely nyomással és tekeréssel vezérelhető
270 Watt-os hűtőegység, 230 V, 50 Hz
IP védettségi fokozat: IP 21
CE-minősítéssel
szellőztető nyílás szükséges a konyhaszekrény aljába
szoftveres beállítás és a szűrőfilter, valamint a CO2-kapacitás nyomonkövetése a GROHE Ondus applikáción keresztül lehetséges
push értesítések alacsony szűrőfilter ill. CO_2-kapacitásnál
további nyomonkövetési lehetőség a GROHE Blue Professional Browser-Monitor segítségével
Bluetooth 4.0 * és Wi-Fi interfésszel a vezeték nélküli adatkommunikációhoz Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
csak a GROHE Blue nyomógombos csaptelepekkel kompatibilis

Rendszerkövetelmények Apple
iPhone iOS 12.0 vagy újabb verzióval

Rendszerkövetelmények Android
okostelefon Android 6.0 vagy újabb verzióval

A mobil eszközök és a GROHE Watersystems App *** nem tartoznak a szállításhoz és külön kell megrendelni az Apple hivatalos áruházában/iTunes -on vagy Google Play Áruház-on.

* A Bluetooth szóvédjegy és emblémák bejegyzett védjegyek
A Bluetooth SIG, Inc. és az ilyen védjegyek Grohe AG általi bármilyen felhasználása engedélyköteles.
A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.

** Az Apple, az Apple logó, az iPod, az iPod Touch, az iPhone és az iTunes védjegyek az Apple Inc. -től, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és biztonsági előírásoknak való megfeleléséért szabályozási szabványok.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google Play áruházban. Ez a termék olyan terméket tartalmaz, amelyet veszélyes anyagnak nyilvánítottak. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/



48 481 000 **18,00**

GROHE Blue Professional
Adapter kábel
összekapcsolni a régi, 2018/12-ig gyártott GROHE Blue Professional csaptelepeket az új, 2020/01-től gyártott GROHE Blue Professional hűtővel és karbonizátorral
hossz 1000 mm

GROHE
BLUE HOME



Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
31 455 001	**króm**	**1 910,00**
31 455 DC1	**SuperSteel**	**2 190,00**
31 455 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**2 380,00**
31 455 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**2 380,00**

GROHE Blue Home
C-kifolyós kezdőkészlet
az alábbiakból áll:
GROHE Blue Home egykaros mosogató csaptelep, vízszűrő funkcióval
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
nyomógomb a 3 féle szűrt és hűtött vízért
szénsavmentes/enyhe/dús
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue Home hűtőegység
kapacitása 3 liter hűtött, szénsavval dúsított víz óránként
180 Watt-os hűtőegység, 230 V, 50 Hz
zajszint készenlétben 44 dB (A)
IP védettségi fokozat: IP 21
CE-minősítéssel
szellőztető nyílás szükséges a konyhaszekrény aljába
szoftveres beállítás és a szűrőfilter, valamint a CO2-kapacitás nyomonkövetése a GROHE Ondus applikáción keresztül lehetséges
Bluetooth 4.0 * és Wi-Fi interfésszel a vezeték nélküli adatkommunikációhoz Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
használható a GROHE Blue filter S-es méretű szűrőfilterrel, a GROHE Blue activated carbon filter (aktív szenes szűrőfilter)-rel és a GROHE Blue magnesium+ filter (magnéziumos szűrőfilter)-rel
Grohe Blue S-es méretű szűrőfilter és szűrőfej rugalmas vízkeménység-beállítással
a 9 ° dKH-nál nagyobb vízkeménységű régiókban
9 ° dKH alatti vízkeménységű régiókhoz kérjük, aktívszén-szűrőt rendeljen
40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 palack

Rendszerkövetelmények Apple
iPhone iOS 12.0 vagy újabb verzióval

Rendszerkövetelmények Android
okostelefon Android 6.0 vagy újabb verzióval

A mobil eszközök és a GROHE Watersystems App *** nem tartoznak a szállításhoz és külön kell megrendelni az Apple hivatalos áruházában/iTunes -on vagy Google Play Áruház-on.

* A Bluetooth szóvédjegy és emblémák bejegyzett védjegyek
A Bluetooth SIG, Inc. és az ilyen védjegyek Grohe AG általi bármilyen felhasználása engedélyköteles.
A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.

** Az Apple, az Apple logó, az iPod, az iPod Touch, az iPhone és az iTunes védjegyek az Apple Inc. -től, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és biztonsági előírásoknak való megfeleléséért szabályozási szabványok.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google Play áruházban. Ez a termék olyan terméket tartalmaz, amelyet veszélyes anyagnak nyilvánítottak. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/
fel kell szerelni egy Belgaqua által jóváhagyott visszacsapó szeleppel

GROHE
BLUE HOME

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
31 541 000	**króm**	**2 210,00**
31 541 DC0	**SuperSteel**	**2 540,00**



GROHE Blue Home
C-kifolyós kezdőkészlet
az alábbiakból áll:
GROHE Blue Home egykaros mosogató csaptelep, vízszűrő funkcióval
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
nyomógomb a 3 féle szűrt és hűtött vízért
szénsavmentes/enyhe/dús
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
kihúzható gyöngyöztető
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue Home hűtőegység
kapacitása 3 liter hűtött, szénsavval dúsított víz óránként
180 Watt-os hűtőegység, 230 V, 50 Hz
zajszint készenlétben 44 dB (A)
IP védettségi fokozat: IP 21
CE-minősítéssel
szellőztető nyílás szükséges a konyhaszekrény aljába
szoftveres beállítás és a szűrőfilter, valamint a CO2-kapacitás nyomonkövetése a GROHE Ondus applikáción keresztül lehetséges
Bluetooth 4.0 * és Wi-Fi interfésszel a vezeték nélküli adatkommunikációhoz Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
használható a GROHE Blue filter S-es méretű szűrőfilterrel, a GROHE Blue activated carbon filter (aktív szenes szűrőfilter)-rel és a GROHE Blue magnesium+ filter (magnéziumos szűrőfilter)-rel
Grohe Blue S-es méretű szűrőfilter és szűrőfej rugalmas vízkeménység-beállítással
a 9 ° dKH-nál nagyobb vízkeménységű régiókban
9 ° dKH alatti vízkeménységű régiókhoz kérjük, aktívszén-szűrőt rendeljen
40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 palack

Rendszerkövetelmények Apple
iPhone iOS 12.0 vagy újabb verzióval

Rendszerkövetelmények Android
okostelefon Android 6.0 vagy újabb verzióval

A mobil eszközök és a GROHE Watersystems App *** nem tartoznak a szállításhoz és külön kell megrendelni az Apple hivatalos áruházában/iTunes -on vagy Google Play Áruház-on.

* A Bluetooth szóvédjegy és emblémák bejegyzett védjegyek
A Bluetooth SIG, Inc. és az ilyen védjegyek Grohe AG általi bármilyen felhasználása engedélyköteles.
A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.

** Az Apple, az Apple logó, az iPod, az iPod Touch, az iPhone és az iTunes védjegyek az Apple Inc. -től, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és biztonsági előírásoknak való megfeleléséért szabályozási szabványok.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google Play áruházban. Ez a termék olyan terméket tartalmaz, amelyet veszélyes anyagnak nyilvánítottak. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/
fel kell szerelni egy Belgaqua által jóváhagyott visszacsapó szeleppel

GROHE
BLUE HOME



Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
31 454 001	**króm**	**1 910,00**
31 454 DC1	**SuperSteel**	**2 190,00**
31 454 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**2 380,00**
31 454 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**2 380,00**

GROHE Blue Home
L-kifolyós kezdőkészlet
az alábbiakból áll:
GROHE Blue Home egykaros mosogató csaptelep, vízszűrő funkcióval
Egylyukas kivitel
L kifolyó
nyomógomb a 3 féle szűrt és hűtött vízért
szénsavmentes/enyhe/dús
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue Home hűtőegység
kapacitása 3 liter hűtött, szénsavval dúsított víz óránként
180 Watt-os hűtőegység, 230 V, 50 Hz
zajszint készenlétben 44 dB (A)
IP védettségi fokozat: IP 21
CE-minősítéssel
szellőztető nyílás szükséges a konyhaszekrény aljába
szoftveres beállítás és a szűrőfilter, valamint a CO2-kapacitás nyomonkövetése a GROHE Ondus applikáción keresztül lehetséges
Bluetooth 4.0 * és Wi-Fi interfésszel a vezeték nélküli adatkommunikációhoz Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
használható a GROHE Blue filter S-es méretű szűrőfilterrel, a GROHE Blue activated carbon filter (aktív szenes szűrőfilter)-rel és a GROHE Blue magnesium+ filter (magnéziumos szűrőfilter)-rel
Grohe Blue S-es méretű szűrőfilter és szűrőfej rugalmas vízkeménység-beállítással
a 9 ° dKH-nál nagyobb vízkeménységű régiókban
9 ° dKH alatti vízkeménységű régiókhoz kérjük, aktívszén-szűrőt rendeljen
40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 palack

Rendszerkövetelmények Apple
iPhone iOS 12.0 vagy újabb verzióval

Rendszerkövetelmények Android
okostelefon Android 6.0 vagy újabb verzióval

A mobil eszközök és a GROHE Watersystems App *** nem tartoznak a szállításhoz és külön kell megrendelni az Apple hivatalos áruházában/iTunes -on vagy Google Play Áruház-on.

* A Bluetooth szóvédjegy és emblémák bejegyzett védjegyek
A Bluetooth SIG, Inc. és az ilyen védjegyek Grohe AG általi bármilyen felhasználása engedélyköteles.
A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.

** Az Apple, az Apple logó, az iPod, az iPod Touch, az iPhone és az iTunes védjegyek az Apple Inc. -től, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és biztonsági előírásoknak való megfeleléséért szabályozási szabványok.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google Play áruházban. Ez a termék olyan terméket tartalmaz, amelyet veszélyes anyagnak nyilvánítottak. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/
fel kell szerelni egy Belgaqua által jóváhagyott visszacsapó szeleppel

GROHE
BLUE HOME

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
31 539 000	**króm**	**2 210,00**
31 539 DC0	**SuperSteel**	**2 540,00**



GROHE Blue Home
L-kifolyós kezdőkészlet
az alábbiakból áll:
GROHE Blue Home egykaros mosogató csaptelep, vízszűrő funkcióval
Egylyukas kivitel
L kifolyó
nyomógomb a 3 féle szűrt és hűtött vízért
szénsavmentes/enyhe/dús
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
kihúzható gyöngyöztető
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue Home hűtőegység
kapacitása 3 liter hűtött, szénsavval dúsított víz óránként
180 Watt-os hűtőegység, 230 V, 50 Hz
zajszint készenlétben 44 dB (A)
IP védettségi fokozat: IP 21
CE-minősítéssel
szellőztető nyílás szükséges a konyhaszekrény aljába
szoftveres beállítás és a szűrőfilter, valamint a CO2-kapacitás nyomonkövetése a GROHE Ondus applikáción keresztül lehetséges
Bluetooth 4.0 * és Wi-Fi interfésszel a vezeték nélküli adatkommunikációhoz Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
használható a GROHE Blue filter S-es méretű szűrőfilterrel, a GROHE Blue activated carbon filter (aktív szenes szűrőfilter)-rel és a GROHE Blue magnesium+ filter (magnéziumos szűrőfilter)-rel
Grohe Blue S-es méretű szűrőfilter és szűrőfej rugalmas vízkeménység-beállítással
a 9 ° dKH-nál nagyobb vízkeménységű régiókban
9 ° dKH alatti vízkeménységű régiókhoz kérjük, aktívszén-szűrőt rendeljen
40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 palack

Rendszerkövetelmények Apple
iPhone iOS 12.0 vagy újabb verzióval

Rendszerkövetelmények Android
okostelefon Android 6.0 vagy újabb verzióval

A mobil eszközök és a GROHE Watersystems App *** nem tartoznak a szállításhoz és külön kell megrendelni az Apple hivatalos áruházában/iTunes -on vagy Google Play Áruház-on.

* A Bluetooth szóvédjegy és emblémák bejegyzett védjegyek
A Bluetooth SIG, Inc. és az ilyen védjegyek Grohe AG általi bármilyen felhasználása engedélyköteles.
A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.

** Az Apple, az Apple logó, az iPod, az iPod Touch, az iPhone és az iTunes védjegyek az Apple Inc. -től, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és biztonsági előírásoknak való megfeleléséért szabályozási szabványok.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google Play áruházban. Ez a termék olyan terméket tartalmaz, amelyet veszélyes anyagnak nyilvánítottak. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/
fel kell szerelni egy Belgaqua által jóváhagyott visszacsapó szeleppel

GROHE
BLUE HOME

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
31 456 001	**króm**	**1 910,00**
31 456 DC1	**SuperSteel**	**2 190,00**



GROHE Blue Home
U-kifolyós kezdőkészlet
az alábbiakból áll:
GROHE Blue Home egykaros mosogató csaptelep, vízszűrő funkcióval
Egylyukas kivitel
U-kifolyó
nyomógomb a 3 féle szűrt és hűtött vízért
szénsavmentes/enyhe/dús
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue Home hűtőegység
kapacitása 3 liter hűtött, szénsavval dúsított víz óránként
180 Watt-os hűtőegység, 230 V, 50 Hz
zajszint készenlétben 44 dB (A)
IP védettségi fokozat: IP 21
CE-minősítéssel
szellőztető nyílás szükséges a konyhaszekrény aljába
szoftveres beállítás és a szűrőfilter, valamint a CO2-kapacitás nyomonkövetése a GROHE Ondus applikáción keresztül lehetséges
Bluetooth 4.0 * és Wi-Fi interfésszel a vezeték nélküli adatkommunikációhoz Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
használható a GROHE Blue filter S-es méretű szűrőfilterrel, a GROHE Blue activated carbon filter (aktív szenes szűrőfilter)-rel és a GROHE Blue magnesium+ filter (magnéziumos szűrőfilter)-rel
Grohe Blue S-es méretű szűrőfilter és szűrőfej rugalmas vízkeménység-beállítással
a 9 ° dKH-nál nagyobb vízkeménységű régiókban
9 ° dKH alatti vízkeménységű régiókhoz kérjük, aktívszén-szűrőt rendeljen
40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 palack

Rendszerkövetelmények Apple
iPhone iOS 12.0 vagy újabb verzióval

Rendszerkövetelmények Android
okostelefon Android 6.0 vagy újabb verzióval

A mobil eszközök és a GROHE Watersystems App *** nem tartoznak a szállításhoz és külön kell megrendelni az Apple hivatalos áruházában/iTunes -on vagy Google Play Áruház-on.

* A Bluetooth szóvédjegy és emblémák bejegyzett védjegyek
A Bluetooth SIG, Inc. és az ilyen védjegyek Grohe AG általi bármilyen felhasználása engedélyköteles.
A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.

** Az Apple, az Apple logó, az iPod, az iPod Touch, az iPhone és az iTunes védjegyek az Apple Inc. -től, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és biztonsági előírásoknak való megfeleléséért szabályozási szabványok.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google Play áruházban. Ez a termék olyan terméket tartalmaz, amelyet veszélyes anyagnak nyilvánítottak. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/
fel kell szerelni egy Belgaqua által jóváhagyott visszacsapó szeleppel

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
BLUE HOME



Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
31 543 000	**króm**	**2 210,00**
31 543 DC0	**SuperSteel**	**2 540,00**

GROHE Blue Home
U-kifolyós kezdőkészlet
az alábbiakból áll:
GROHE Blue Home egykaros mosogató csaptelep, vízszűrő funkcióval
Egylyukas kivitel
U-kifolyó
nyomógomb a 3 féle szűrt és hűtött vízért
szénsavmentes/enyhe/dús
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
kihúzható gyöngyöztető
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue Home hűtőegység
kapacitása 3 liter hűtött, szénsavval dúsított víz óránként
180 Watt-os hűtőegység, 230 V, 50 Hz
zajszint készenlétben 44 dB (A)
IP védettségi fokozat: IP 21
CE-minősítéssel
szellőztető nyílás szükséges a konyhaszekrény aljába
szoftveres beállítás és a szűrőfilter, valamint a CO2-kapacitás nyomonkövetése a GROHE Ondus applikáción keresztül lehetséges
Bluetooth 4.0 * és Wi-Fi interfésszel a vezeték nélküli adatkommunikációhoz Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
használható a GROHE Blue filter S-es méretű szűrőfilterrel, a GROHE Blue activated carbon filter (aktív szenes szűrőfilter)-rel és a GROHE Blue magnesium+ filter (magnéziumos szűrőfilter)-rel
Grohe Blue S-es méretű szűrőfilter és szűrőfej rugalmas vízkeménység-beállítással
a 9 ° dKH-nál nagyobb vízkeménységű régiókban
9 ° dKH alatti vízkeménységű régiókhoz kérjük, aktívszén-szűrőt rendeljen
40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 palack

Rendszerkövetelmények Apple
iPhone iOS 12.0 vagy újabb verzióval

Rendszerkövetelmények Android
okostelefon Android 6.0 vagy újabb verzióval

A mobil eszközök és a GROHE Watersystems App *** nem tartoznak a szállításhoz és külön kell megrendelni az Apple hivatalos áruházában/iTunes -on vagy Google Play Áruház-on.


* A Bluetooth szóvédjegy és emblémák bejegyzett védjegyek
A Bluetooth SIG, Inc. és az ilyen védjegyek Grohe AG általi bármilyen felhasználása engedélyköteles.
A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.

** Az Apple, az Apple logó, az iPod, az iPod Touch, az iPhone és az iTunes védjegyek az Apple Inc. -től, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és biztonsági előírásoknak való megfeleléséért szabályozási szabványok.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google Play áruházban. Ez a termék olyan terméket tartalmaz, amelyet veszélyes anyagnak nyilvánítottak. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/
fel kell szerelni egy Belgaqua által jóváhagyott visszacsapó szeleppel

GROHE
BLUE HOME





Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
31 498 001	**króm**	**1 840,00**
31 498 DC1	**SuperSteel**	**2 120,00**
31 498 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**2 300,00**
31 498 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**2 300,00**

GROHE Blue Home
Mono Starter készlet
az alábbiakból áll:
GROHE Blue Home Mono csaptelep szűrő funkcióval
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
nyomógomb a 3 féle szűrt és hűtött vízért
szénsavmentes/enyhe/dús
GROHE StarLight felületkezelés
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
GROHE Blue Home hűtőegység
kapacitása 3 liter hűtött, szénsavval dúsított víz óránként
180 Watt-os hűtőegység, 230 V, 50 Hz
zajszint készenlétben 44 dB (A)
IP védettségi fokozat: IP 21
CE-minősítéssel
szellőztető nyílás szükséges a konyhaszekrény aljába
szoftveres beállítás és a szűrőfilter, valamint a CO2-kapacitás nyomonkövetése a GROHE Ondus applikáción keresztül lehetséges
Bluetooth 4.0 * és Wi-Fi interfésszel a vezeték nélküli adatkommunikációhoz Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
használható a GROHE Blue filter S-es méretű szűrőfilterrel, a GROHE Blue activated carbon filter (aktív szenes szűrőfilter)-rel és a GROHE Blue magnesium+ filter (magnéziumos szűrőfilter)-rel
Grohe Blue S-es méretű szűrőfilter és szűrőfej rugalmas vízkeménység-beállítással
a 9 ° dKH-nál nagyobb vízkeménységű régiókban
9 ° dKH alatti vízkeménységű régiókhoz kérjük, aktívszén-szűrőt rendeljen
40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 palack

Rendszerkövetelmények Apple
iPhone iOS 12.0 vagy újabb verzióval

Rendszerkövetelmények Android
okostelefon Android 6.0 vagy újabb verzióval

A mobil eszközök és a GROHE Watersystems App *** nem tartoznak a szállításhoz és külön kell megrendelni az Apple hivatalos áruházában/iTunes -on vagy Google Play Áruház-on.

* A Bluetooth szóvédjegy és emblémák bejegyzett védjegyek
A Bluetooth SIG, Inc. és az ilyen védjegyek Grohe AG általi bármilyen felhasználása engedélyköteles.
A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.


** Az Apple, az Apple logó, az iPod, az iPod Touch, az iPhone és az iTunes védjegyek az Apple Inc. -től, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és biztonsági előírásoknak való megfeleléséért szabályozási szabványok.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google Play áruházban. Ez a termék olyan terméket tartalmaz, amelyet veszélyes anyagnak nyilvánítottak. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/
fel kell szerelni egy Belgaqua által jóváhagyott visszacsapó szeleppel

GROHE
BLUE PURE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	30 382 000	**króm**	**619,00**
	30 382 DC0	**SuperSteel**	**805,00**






GROHE Blue Pure Minta
Alapcsomag
az alábbiakból áll:
GROHE Blue egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
L kifolyó
kihúzható gyöngyöztető
külön fogantyúval a szűrt vízhez
felsőrész 1/2"
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
elfordítható kifolyócső
forgási szög 90°
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue filter fejegység
GROHE Blue aktív szén filter a prémium ízért
Kapacitása 3000 liter
filter csere időzítő, 2 x AA elem is a csomagban

---

30 383 000	**króm**	**429,00**






GROHE Blue Pure Eurosmart
Alapcsomag
az alábbiakból áll:
GROHE Blue egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
külön fogantyúval a szűrt vízhez
felsőrész 1/2"
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue filter fejegység
GROHE Blue aktív szén filter a prémium ízért
Kapacitása 3000 liter
filter csere időzítő, 2 x AA elem is a csomagban

---

30 385 000	**króm**	**404,00**






GROHE Blue Pure BauCurve
Alapcsomag
az alábbiakból áll:
GROHE Blue egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
külön fogantyúval a szűrt vízhez
felsőrész 1/2"
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue filter fejegység
GROHE Blue aktív szén filter a prémium ízért
Kapacitása 3000 liter
filter csere időzítő, 2 x AA elem is a csomagban

GROHE
BLUE PURE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






30 387 000 **króm** **316,00**

GROHE Blue Pure Mono
Alapcsomag
az alábbiakból áll:
GROHE Blue Mono egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
a hálózati víz szűrésére alkalmas
felsőrész 1/2"
GROHE StarLight króm felület
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue filter fejegység
GROHE Blue aktív szén filter a prémium ízért
Kapacitása 3000 liter
filter csere időzítő, 2 x AA elem is a csomagban






30 393 000 **króm** **770,00**

GROHE Blue Pure Minta
Alapcsomag
az alábbiakból áll:
GROHE Blue egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
L kifolyó
kihúzható gyöngyöztető
külön fogantyúval a szűrt vízhez
felsőrész 1/2"
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
elfordítható kifolyócső
forgási szög 90°
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue filter fejegység
A GROHE Blue Ultrasafe szűrő baktériumok szűréséhez és prémium ízhez
Kapacitása 3000 liter
áramlásmérő szűrő élettartamának méréséhez, 2 x AA elemmel együtt






30 384 000 **króm** **581,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Alapcsomag
az alábbiakból áll:
GROHE Blue egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
külön fogantyúval a szűrt vízhez
felsőrész 1/2"
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue filter fejegység
A GROHE Blue Ultrasafe szűrő baktériumok szűréséhez és prémium ízhez
Kapacitása 3000 liter
áramlásmérő szűrő élettartamának méréséhez, 2 x AA elemmel együtt





30 386 000 **króm** **556,00**


GROHE Blue Pure BauCurve
Alapcsomag
az alábbiakból áll:
GROHE Blue egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
külön fogantyúval a szűrt vízhez
felsőrész 1/2"
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue filter fejegység
A GROHE Blue Ultrasafe szűrő baktériumok szűréséhez és prémium ízhez
Kapacitása 3000 liter
áramlásmérő szűrő élettartamának méréséhez, 2 x AA elemmel együtt

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
BLUE PURE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






30 388 000 **króm** **467,00**

GROHE Blue Pure Mono
Alapcsomag
az alábbiakból áll:
GROHE Blue Mono egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
a hálózati víz szűrésére alkalmas
felsőrész 1/2"
GROHE StarLight króm felület
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE Blue filter fejegység
A GROHE Blue Ultrasafe szűrő baktériumok szűréséhez és prémium ízhez
Kapacitása 3000 liter
áramlásmérő szűrő élettartamának méréséhez, 2 x AA elemmel együtt






31 721 000 **króm** **467,00**
31 721 DC0 **SuperSteel** **608,00**

GROHE Blue Pure Minta
Egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
L kifolyó
kihúzható gyöngyöztető
külön fogantyúval a szűrt vízhez
felsőrész 1/2"
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
elfordítható kifolyócső
forgási szög 90°
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
csak mosogató csaptelepet tartalmaz
a 40 438 001 szűrőfilterkészlettel kombinálható






31 722 000 **króm** **278,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
külön fogantyúval a szűrt vízhez
felsőrész 1/2"
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
csak mosogató csaptelepet tartalmaz
a 40 438 001 szűrőfilterkészlettel kombinálható






31 723 000 **króm** **253,00**

GROHE Blue Pure BauCurve
Egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
külön fogantyúval a szűrt vízhez
felsőrész 1/2"
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
flexibilis csatlakozótömlők
csak mosogató csaptelepet tartalmaz
a 40 438 001 szűrőfilterkészlettel kombinálható

GROHE
BLUE PURE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 724 000 **króm** **164,00**

GROHE Blue Pure Mono
Mono egykaros mosogató csaptelep szűrővel
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
a hálózati víz szűrésére alkalmas
felsőrész 1/2“
GROHE StarLight króm felület
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
flexibilis csatlakozótömlők
csak mosogató csaptelepet tartalmaz
a 40 438 001 szűrőfilterkészlettel kombinálható






33 251 000 **króm** **461,00**

GROHE Blue
Egykaros mosogatócsaptelep 1/2“ Két-vízutas
C-kifolyószár
Egylyukas kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
Fém fogantyú
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
beépített ivóvíz kimenettel
kerámia fejegységgel az ivóvíz elzárásához
gyöngyöztető
flexibilis csatlakozótömlők
az ivóvízszűrő nem része a csomagnak
ez a termék beépített LED izzókat tartalmaz, melyek nem cserélhetőek: energia hatékonysági besorolás: A+





31 303 000 **króm** **461,00**


GROHE Blue
Egykaros mosogatócsaptelep 1/2“ Két-vízutas
U-kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
Fém fogantyú
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
külön belső vízjárat a szűrt és nem szűrt víz számára
beépített ivóvíz kimenettel
kerámia fejegységgel az ivóvíz elzárásához
gyöngyöztető
flexibilis csatlakozótömlők
az ivóvízszűrő nem része a csomagnak
ez a termék beépített LED izzókat tartalmaz, melyek nem cserélhetőek: energia hatékonysági besorolás: A+

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
BLUE KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






40 848 000 — **19,00**

GROHE Blue
Ivó kulacs
Tritan ivó kulacs GROHE Blue felirattal
BPA (Biszfenol A) mentes
pántos fedéllel
űrtartalma 500 ml






40 848 SD0	**rozsdamentes acél**	**29,00**
40 848 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**37,00**
40 848 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**37,00**
40 848 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**37,00**

GROHE Blue
Ivó termosz
rozsdamentes acél termosz, GROHE Blue felirattal
dupla falú
pántos fedéllel
űrtartalma 450 ml





40 405 001 — **63,00**

GROHE Blue
Üvegkancsó fedéllel
kristály üveg GROHE Blue felirattal
rozsdamentes acél fedél dönthető zárral
integrált szűrővel pl. gyümölcsöknek
műanyag fedél a záráshoz
BPA (Biszfenol A) mentes
mosogatógépben mosható
űrtartalma 1,0 liter


new



40 636 SD0 — **rozsdamentes acél** — **28,00**

GROHE Blue
Kupak készlet
a készlet 2 fedélből áll
rozsdamentes acél fedél dönthető zárral
integrált szűrővel pl. gyümölcsöknek
műanyag fedél a záráshoz
BPA (Biszfenol A) mentes
mosogatógépben mosható





40 437 000 — **63,00**

GROHE Blue
Üveg poharak (6 darab)
kristály üveg GROHE Blue felirattal
mosogatógépben mosható
űrtartalma 250 ml



46 717 000 — **147,00**

Nyomásjelző
a GROHE Blue-hoz
tartalmazza az adaptereket a 425 g-os és a 2 kg-os CO_2 palackokhoz

GROHE
BLUE KIEGÉSZÍTŐK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)



40 962 000 **47,00**

GROHE Blue
CO_2 adapter
adapter a GROHE Blue Professional CO_2 nyomáscsökkentőhöz
425 g-os CO_2 palackhoz való felhasználásra
a GROHE Blue Professional rendszerek számára 2019. januárjától






40 452 000 **29,00**

GROHE Blue
Nyomáscsökkentő
a GROHE Blue Chilled & Sparkling beépítéséhez, több mint 5 bar víznyomás mellett






40 404 001 **102,00**

GROHE Blue
Szűrőfilter, S-es méret
BWT csereszűrő GROHE Blue és GROHE Red vízrendszerekhez
kapacitás: 600 liter, 20° dKH-n
5-fázisú szűrő
csökkenti az ízért és szagért felelős anyagokat, pl. klór
Csökkenti az ivóvíz vízkő és nehézfém tartalmát
kompatibilis a GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (csak áramlásmérővel) és GROHE Red termékekkel

40 430 001 **192,00**
detto, M-es méret, 1500 liter kapacitás 20° dKH-n, 315 mm magas

40 412 001 **252,00**
detto, L-es méret, 2500 liter kapacitás 20° dKH-n, 350 mm magas






40 547 001 **96,00**

GROHE Blue
Aktívszén-szűrő
BWT csereszűrő GROHE Blue rendszerekhez
9° dKH vízkeménységnél alacsonyabb területekre
Kapacitása 3000 liter
csökkenti az ízért és szagért felelős anyagokat, pl. klór
kompatibilis a GROHE Blue Home, a GROHE Blue Professional és a GROHE Blue Pure termékekkel





40 691 002 **134,00**


GROHE Blue
Magnézium + Cink szűrőfilter
BWT csereszűrő GROHE Blue és GROHE Red vízrendszerekhez
kapacitás: 400 liter, 17° dGH-n
a vizet legfeljebb 35 mg / liter magnéziummal és legfeljebb 3 mg / liter cinkkel dúsítja
csökkenti az ízért és szagért felelős anyagokat, pl. klór
Csökkenti az ivóvíz vízkő és nehézfém tartalmát
kompatibilis a GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (csak áramlásmérővel) és GROHE Red termékekkel

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
BLUE KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





40 575 002 **207,00**


GROHE Blue
UltraSafe szűrőfilter
BWT csereszűrő GROHE Blue rendszerekhez
szűrőkapacitása maximum 3000 liter vagy 6 hónap
visszatartja a mikroműanyagokat 1 µm-ig valamint a baktériumok 99,999 %-át és 99,5%-ban eltávoltja az ólmot
csökkenti az ízért és szagért felelős anyagokat, pl. klór
kompatibilis a GROHE Blue Home, a GROHE Blue Professional és a GROHE Blue Pure termékkel (csak átfolyásszámlálóval)



64 508 001 **75,00**

GROHE Blue
Szűrőfilter fejegység
a GROHE Blue szűrőkhöz való felhasználásra, külön kaphatók





40 434 001 **63,00**

GROHE Blue
Tisztítóbetét
a GROHE Blue hűtő és a szűrőfej 100%-os fertőtlenítéséhez és tisztításához tartalmazza a permetezőfejet
használja a GROHE Blue tisztítópatron adapterrel 40 694 000, külön megvásárolható
Ez a termék veszélyes anyag. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 **28,00**

GROHE Blue
Tisztítópatron-adapter
a GROHE Blue BWT Filterfejegység 64 508 001 típushoz
a GROHE Blue tisztítópatronnal való használatra 40 434 001, külön megvásárolható






40 422 000 **149,00**

GROHE Blue
425 g-os CO2 palack (4 darab-os kezdő készlet)
széndioxid természetes forrásokból ételekhez és italokhoz (E290)
tisztaság: CO_2 99.9 % v/v min.
mennyiség 1 palackban: 425 g, legfeljebb 60 liter szénsavas vízhez
utántöltéshez rendelje a 40 687 000-t
Ez a termék veszélyes anyag. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/






40 687 000 **63,00**

GROHE Blue
Újratöltés, 425 g-os CO_2-palackhoz (4 darab)
széndioxid természetes forrásokból ételekhez és italokhoz (E290)
tisztaság: CO_2 99.9 % v/v min.
mennyiség 1 palackban: 425 g, legfeljebb 60 liter szénsavas vízhez
Ez a termék veszélyes anyag. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






40 920 000 **króm** **33,00**

GROHE Blue
CO_2 palack 425 g-os
széndioxid természetes forrásokból ételekhez és italokhoz (E290)
tisztaság: CO_2 99.9 % v/v min.
mennyiség 1 palackban: 425 g, legfeljebb 60 liter szénsavas vízhez
értékesítési egység 18 darab
Ez a termék veszélyes anyag. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/






40 423 000 **211,00**

GROHE Blue
CO_2 palack 2 kg-os (kezdő készlet)
széndioxid természetes forrásokból ételekhez és italokhoz (E290)
tisztaság: CO_2 99.9 % v/v min.
mennyiség 1 palackban: 2 kg, legfeljebb 350 liter szénsavas vízhez
beépített maradék nyomásszelep és biztonsági hordozó fogantyú
utántöltéshez rendelje a 40 424 000-t
értékesítési egység 1 db
nem kompatibilis a GROHE Blue Home hűtővel
Ez a termék veszélyes anyag. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 423 024 **182,00**
detto, értékesítési mennyiség 24 db

40 423 063 **165,00**
detto, értékesítési mennyiség 63 db






40 424 000 **180,00**

GROHE Blue
Újratöltés, 2 kg-os CO_2 palackhoz
széndioxid természetes forrásokból ételekhez és italokhoz (E290)
tisztaság: CO_2 99.9 % v/v min.
mennyiség 1 palackban: 2 kg, legfeljebb 350 liter szénsavas vízhez
beépített maradék nyomásszelep és biztonsági hordozó fogantyú
értékesítési egység 1 db
nem kompatibilis a GROHE Blue Home hűtővel
Ez a termék veszélyes anyag. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 424 024 **115,00**
detto, értékesítési mennyiség 24 db

40 424 063 *
detto, értékesítési mennyiség 63 db





40 849 000 **króm** **38,00**

GROHE Blue
CO_2 palack 425 g-os, üres
újratölthető CO_2 palack 425 g-os
mennyiség 1 palackban: 425 g, legfeljebb 60 liter szénsavas vízhez
40 424 040 GROHE Blue Professional CO_2 újratölthető 2 kg-os palack esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a Grohe Szervizközponttal



40 843 000 **93,00**

GROHE Blue
Hosszabbító készlet
az alábbiakból áll:
hosszabbító kábel 5 méter
hosszabítócső szűrt vízhez, 5 méter
csővágó
adapterek és bilincsek
alkalmas a GROHE Blue Home és a GROHE Blue Professional számára (2019. január óta)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
BLUE KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	48 481 000		18,00

GROHE Blue Professional
Adapter kábel
összekapcsolni a régi, 2018/12-ig gyártott GROHE Blue Professional csaptelepeket az új, 2020/01-től gyártott GROHE Blue Professional hűtővel és karbonizátorral
hossz 1000 mm

GROHE
RED

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**30 079 001**	**króm**	**1 760,00**
	30 079 DC1	**SuperSteel**	**2 020,00**

GROHE Red Duo
Konyhai csaptelep és L-es méretű bojler
az alábbiakból áll:
GROHE Red Duo egykaros mosogató csaptelep
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
GROHE ChildLock nyomógombos gyerekzár a bojler működtetéséhez
A TÜV által hitelesített hármas elektronikus biztosítékok a forró víz véletlen bekapcsolása ellen
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
szigetelt csőcsonk
elfordítási szög 150°
különválasztott vízjáratok
flexibilis csatlakozótömlők
csatlakozás a Grohe Red bojlerhez
GROHE Red bojler L-es méret
forró- és melegvíz tárolására
5.5 liter 100° C forrásban levő víz
7 liter teljes kapacitás
szükséges bemeneti nyomás: 1-7 bar
rugalmas csatlakozótömlővel és kimeneti nyílással forrásban lévő vízhez
CE-minősítéssel
energia ellátás 230 V 50 Hz
teljesítmény-felvétel: 2100 W
teljesítmény-felvétel készenléti üzemben: 15 W
energiahatékonysági osztály: A
GROHE Red filter készlet
a bojler vízkő elleni védelmére
kapacitás: 600 liter, 20° dKH-n
5 fázisú szűrő
áramlási sebességmérő egység


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**30 325 001**	**króm**	**1 760,00**
	30 325 DC1	**SuperSteel**	**2 020,00**

GROHE Red Duo
Konyhai csaptelep és L-es méretű bojler
az alábbiakból áll:
GROHE Red Duo egykaros mosogató csaptelep
Egylyukas kivitel
L kifolyó
GROHE ChildLock nyomógombos gyerekzár a bojler működtetéséhez
A TÜV által hitelesített hármas elektronikus biztosítékok a forró víz véletlen bekapcsolása ellen
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
szigetelt csőcsonk
elfordítási szög 150°
különválasztott vízjáratok
flexibilis csatlakozótömlők
csatlakozás a Grohe Red bojlerhez
GROHE Red bojler L-es méret
forró- és melegvíz tárolására
5.5 liter 100° C forrásban levő víz
7 liter teljes kapacitás
szükséges bemeneti nyomás: 1-7 bar
rugalmas csatlakozótömlővel és kimeneti nyílással forrásban lévő vízhez
CE-minősítéssel
energia ellátás 230 V 50 Hz
teljesítmény-felvétel: 2100 W
teljesítmény-felvétel készenléti üzemben: 15 W
energiahatékonysági osztály: A
GROHE Red filter készlet
a bojler vízkő elleni védelmére
kapacitás: 600 liter, 20° dKH-n
5 fázisú szűrő
áramlási sebességmérő egység

GROHE
RED

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
30 083 001	**króm**	**1 630,00**
30 083 DC1	**SuperSteel**	**1 870,00**
30 083 DA1	**Warm Sunset**	**1 950,00**
30 083 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**2 030,00**
30 083 A01	**Hard Graphite**	**1 950,00**
30 083 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**2 030,00**






GROHE Red Duo
Konyhai csaptelep és M-es méretű bojler
az alábbiakból áll:
GROHE Red Duo egykaros mosogató csaptelep
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
GROHE ChildLock nyomógombos gyerekzár a bojler működtetéséhez
A TÜV által hitelesített hármas elektronikus biztosítékok a forró víz véletlen bekapcsolása ellen
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
szigetelt csőcsonk
elfordítási szög 150°
különválasztott vízjáratok
flexibilis csatlakozótömlők
csatlakozás a Grohe Red bojlerhez
GROHE Red bojler M-es méret
forró- és melegvíz tárolására
3 liter 100° C forrásban levő víz
4 liter teljes kapacitás
szükséges bemeneti nyomás: 1-7 bar
rugalmas csatlakozótömlővel és kimeneti nyílással forrásban lévő vízhez
CE-minősítéssel
energia ellátás 230 V 50 Hz
teljesítmény-felvétel: 2100 W
teljesítmény-felvétel készenléti üzemben: 15 W
energiahatékonysági osztály: A
GROHE Red filter készlet
a bojler vízkő elleni védelmére
kapacitás: 600 liter, 20° dKH-n
5 fázisú szűrő
áramlási sebességmérő egység

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
30 327 001	**króm**	**1 630,00**
30 327 DC1	**SuperSteel**	**1 870,00**
30 327 DA1	**Warm Sunset**	**1 950,00**
30 327 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**2 030,00**
30 327 A01	**Hard Graphite**	**1 950,00**
30 327 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**2 030,00**





GROHE Red Duo
Konyhai csaptelep és M-es méretű bojler
az alábbiakból áll:
GROHE Red Duo egykaros mosogató csaptelep
Egylyukas kivitel
L kifolyó
GROHE ChildLock nyomógombos gyerekzár a bojler működtetéséhez
A TÜV által hitelesített hármas elektronikus biztosítékok a forró víz véletlen bekapcsolása ellen
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
szigetelt csőcsonk
elfordítási szög 150°
különválasztott vízjáratok
flexibilis csatlakozótömlők
csatlakozás a Grohe Red bojlerhez
GROHE Red bojler M-es méret
forró- és melegvíz tárolására
3 liter 100° C forrásban levő víz
4 liter teljes kapacitás
szükséges bemeneti nyomás: 1-7 bar
rugalmas csatlakozótömlővel és kimeneti nyílással forrásban lévő vízhez
CE-minősítéssel
energia ellátás 230 V 50 Hz
teljesítmény-felvétel: 2100 W
teljesítmény-felvétel készenléti üzemben: 15 W
energiahatékonysági osztály: A
GROHE Red filter készlet
a bojler vízkő elleni védelmére
kapacitás: 600 liter, 20° dKH-n
5 fázisú szűrő
áramlási sebességmérő egység

GROHE
RED

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)



30 080 001	**króm**	**1 630,00**

GROHE Red Mono
Egyvizes konyhai csaptelep és L-es méretű bojler
az alábbiakból áll:
GROHE Red Mono szűrtvizes csaptelep
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
GROHE ChildLock nyomógombos gyerekzár a bojler működtetéséhez
A TÜV által hitelesített hármas elektronikus biztosítékok a forró víz véletlen bekapcsolása ellen
GROHE StarLight króm felület
szigetelt csőcsonk
elfordítási szög 150°
csatlakozás a Grohe Red bojlerhez
GROHE Red bojler L-es méret
forró- és melegvíz tárolására
5.5 liter 100° C forrásban levő víz
7 liter teljes kapacitás
szükséges bemeneti nyomás: 1-7 bar
rugalmas csatlakozótömlővel és kimeneti nyílással forrásban lévő vízhez
CE-minősítéssel
energia ellátás 230 V 50 Hz
teljesítmény-felvétel: 2100 W
teljesítmény-felvétel készenléti üzemben: 15 W
energiahatékonysági osztály: A
GROHE Red filter készlet
a bojler vízkő elleni védelmére
kapacitás: 600 liter, 20° dKH-n
5 fázisú szűrő
áramlási sebességmérő egység

30 085 001	**króm**	**1 500,00**
30 085 DC1	**SuperSteel**	**1 720,00**
30 085 DA1	**Warm Sunset**	**1 800,00**
30 085 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**1 870,00**
30 085 A01	**Hard Graphite**	**1 800,00**
30 085 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**1 870,00**




GROHE Red Mono
Egyvizes konyhai csaptelep és M-es méretű bojler
az alábbiakból áll:
GROHE Red Mono szűrtvizes csaptelep
Egylyukas kivitel
C-kifolyószár
GROHE ChildLock nyomógombos gyerekzár a bojler működtetéséhez
A TÜV által hitelesített hármas elektronikus biztosítékok a forró víz véletlen bekapcsolása ellen
GROHE StarLight króm felület
szigetelt csőcsonk
elfordítási szög 150°
csatlakozás a Grohe Red bojlerhez
GROHE Red bojler M-es méret
forró- és melegvíz tárolására
3 liter 100° C forrásban levő víz
4 liter teljes kapacitás
szükséges bemeneti nyomás: 1-7 bar
rugalmas csatlakozótömlővel és kimeneti nyílással forrásban lévő vízhez
CE-minősítéssel
energia ellátás 230 V 50 Hz
teljesítmény-felvétel: 2100 W
teljesítmény-felvétel készenléti üzemben: 15 W
energiahatékonysági osztály: A
GROHE Red filter készlet
a bojler vízkő elleni védelmére
kapacitás: 600 liter, 20° dKH-n
5 fázisú szűrő
áramlási sebességmérő egység

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE RED

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	30 339 001	**króm**	**1 500,00**
	30 339 DC1	**SuperSteel**	**1 720,00**





GROHE Red Mono
Egyvizes konyhai csaptelep és M-es méretű bojler
az alábbiakból áll:
GROHE Red Mono szűrtvizes csaptelep
Egylyukas kivitel
L kifolyó
GROHE ChildLock nyomógombos gyerekzár a bojler működtetéséhez
A TÜV által hitelesített hármas elektronikus biztosítékok a forró víz véletlen bekapcsolása ellen
GROHE StarLight króm felület
szigetelt csőcsonk
elfordítási szög 150°
csatlakozás a Grohe Red bojlerhez
GROHE Red bojler M-es méret
forró- és melegvíz tárolására
3 liter 100° C forrásban levő víz
4 liter teljes kapacitás
szükséges bemeneti nyomás: 1-7 bar
rugalmas csatlakozótömlővel és kimeneti nyílással forrásban lévő vízhez
CE-minősítéssel
energia ellátás 230 V 50 Hz
teljesítmény-felvétel: 2100 W
teljesítmény-felvétel készenléti üzemben: 15 W
energiahatékonysági osztály: A
GROHE Red filter készlet
a bojler vízkő elleni védelmére
kapacitás: 600 liter, 20° dKH-n
5 fázisú szűrő
áramlási sebességmérő egység


	40 841 001	**króm**	**208,00**



GROHE Red
Keverőszelep
a hálózati és forrásban levő víz termosztatikus keveréséhez meleg víz előállításához
állítható 35°C és 75°C között
meleg és hideg töltés telepítése lehetséges
tartalmazza a 70 cm-es csatlakozócsövet, elosztót és falirögzítőt

	40 438 001	**321,00**






GROHE Red
Szűrőfilter szűrőfejegységgel
12° KH vízkeménységnél magasabb területekre
használja a GROHE Red bojler elé
flexibilis csatlakozótömlők
szűrő 600 liter

	40 432 000	**54,00**






GROHE Red
Teás pohár (4 darab)
hőálló üveg, GROHE Red felirattal
mosogatógépben mosható
űrtartalma 250 ml

GROHE
HULLADÉK SZORTÍROZÓ RENDSZEREK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






40 855 000 **77,00**

GROHE Blue
GROHE Blue Újrahasznosítható hulladék szortírozó rendszer
beépítési típus: padlóra szerelt, lengőajtó mögötti
technika: teljesen kihúzható
működtetés: kézi teleszkópos
elválasztás: dupla, 2-szer 15 L töltőtömegig
szekrény szélessége: 30 cm és szélesebb
kompatibilis a GROHE Blue Home és a GROHE Red M-es és L-es mérettel






40 980 000 **369,00**

GROHE Blue
Hulladékszortírozó rendszer 60 cm - 29 liter
beépítési típus: oldalfal és előlap
technika: teljes hosszabbítás behúzó csillapítással
elválasztás: egyszeres, 1 x 29 liter
szekrény szélessége: 60 cm
beépítési magasság legalább 533 mm, maximum 573 mm
kompatibilis a GROHE Blue Home, a GROHE Blue Professional és a GROHE Red M-es és L-es mérettel






40 981 000 **369,00**

GROHE Blue
Hulladékszortírozó rendszer 60 cm - 8 liter / 8 liter
beépítési típus: oldalfal és előlap
technika: teljes hosszabbítás behúzó csillapítással
elválasztás: dupla, 2 x 8 liter
szekrény szélessége: 60 cm
beépítési magasság legalább 533 mm, maximum 573 mm
kompatibilis a GROHE Blue Home, a GROHE Blue Professional és a GROHE Red M-es és L-es mérettel






40 982 000 **393,00**

GROHE Blue
Hulladékszortírozó rendszer 90 cm - 11 liter / 29 liter
beépítési típus: oldalfal és előlap
technika: teljes hosszabbítás behúzó csillapítással
elválasztás: dupla, 1 x 11 liter, 1 x 29 liter
szekrény szélessége: 90 cm
beépítési magasság legalább 533 mm, maximum 573 mm
kompatibilis a GROHE Blue Home, a GROHE Blue Professional és a GROHE Red M-es és L-es mérettel





40 983 000 **393,00**


GROHE Blue
Hulladék szortírozó rendszer 90 cm - 8 liter / 8 liter / 11 liter
beépítési típus: oldalfal és előlap
technika: teljes hosszabbítás behúzó csillapítással
elválasztás: tripla, 2 x 8 liter, 1 x 11 liter
szekrény szélessége: 90 cm
beépítési magasság legalább 533 mm, maximum 573 mm
kompatibilis a GROHE Blue Home, a GROHE Blue Professional és a GROHE Red M-es és L-es mérettel

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
HULLADÉK SZORTÍROZÓ RENDSZEREK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






40 984 000 **57,00**

GROHE Blue
Utólagos beszerelésikészlet kihúzható fém borításhoz
tartalom: kihúzható sínek és csúszásgátló szőnyeg
a GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982 vagy 40 983 hulladék szortírozó rendszerrel történő használatra, külön megvásárolható

GROHE
K7

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 950 000 **króm** **695,00**
32 950 DC0 **SuperSteel** **904,00**

K7
Egykaros mosogatócsap 1/2“
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
profi zuhanyfejjel
zuhanyváltó: gyöngyöztető / SpedClean zuhanysugár
automatikus visszaváltás gyöngyöztetőre
fém zuhanyfej
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyó
elfordítási szög 140°
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






31 379 000 **króm** **669,00**
31 379 DC0 **SuperSteel** **870,00**

K7
Egykaros mosogatócsap 1/2“
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
profi zuhanyfejjel
zuhanyváltó: gyöngyöztető / SpedClean zuhanysugár
automatikus visszaváltás gyöngyöztetőre
fém zuhanyfej
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyó
elfordítási szög 140°
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
FOOT CONTROL

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**30 309 000** **Foot Control** **Átszerelőkészlet** **Foot control: a víz indítása szenzor segítségével** elemes, 6 V Lithium-elemmel, CR-P2 CE-minősítéssel mágnesszeleppel rögzített mennyiségű keverőszelep automatikus biztonsági lekapcsolás 60 mp után (gyári beállítás) védelmi fokozat: IP 44 korszerűsítő készlet a GROHE kihúzhatófejes konyhai csaptelepekhez nem alkalmas nyílt vízmelegítővel való kombinálásra (cikkszámok 32 555 000, 31 397 000, 32 511 000, 31 127 002, 33 984 002, 31 180 000, 30 194 000 / DC0, 31 179 000, 31 132 001)		**237,00**

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 613 000	**króm**	**381,00**
31 613 DC0	**SuperSteel**	**496,00**
31 613 DA0	**Warm Sunset**	**534,00**
31 613 A00	**Hard Graphite**	**534,00**

Minta SmartControl
Mosogató csaptelep SmartControl vezérléssel
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
kihúzható zuhanyfej lamináris vízsugárral
fém zuhanyfej
GROHE Magnetic Docking garantálja a zuhanyfej könnyű visszahúzódását és zökkenőmentes dokkolását a kiindulási helyzetbe
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához a víztakarékos környezetkímélő mód és a teljes átfolyás között
hőmérséklet-szabályozás a keverőszelep (csaptest) elforgatásával
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 140°
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban






31 360 001	**króm**	**606,00**
31 360 DC1	**SuperSteel**	**788,00**

Minta Touch
Elektromos egykaros mosogató csaptelep, 1/2"
L kifolyó
Touch funkció: hideg vízfolyás aktiválása bőrrel való érintkezéskor
elemes, 6 V Lithium-elemmel, CR-P2
CE-minősítéssel
mágnesszeleppel
rögzített mennyiségű keverőszelep
automatikus biztonsági lekapcsolás 60 mp után (gyári beállítás)
védelmi fokozat: IP 44
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
kihúzható gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer








31 358 002	**króm**	**602,00**
31 358 DC2	**SuperSteel**	**783,00**

Minta Touch
Elektromos egykaros mosogató csaptelep, 1/2"
C-kifolyószár
Egylyukas kivitel
Touch funkció: hideg vízfolyás aktiválása bőrrel való érintkezéskor
elemes, 6 V Lithium-elemmel, CR-P2
CE-minősítéssel
mágnesszeleppel
rögzített mennyiségű keverőszelep
automatikus biztonsági lekapcsolás 60 mp után (gyári beállítás)
védelmi fokozat: IP 44
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
kihúzható-, kétfunkciós zuhanyfej
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**31 375 000**	**króm**	**223,00**
	31 375 DC0	**SuperSteel**	**290,00**
	31 375 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**335,00**
	31 375 DA0	**Warm Sunset**	**312,00**
	31 375 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**335,00**
	31 375 A00	**Hard Graphite**	**312,00**
	31 375 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**335,00**
	Minta **Egykaros mosogatócsap 1/2"** L kifolyó Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét állítható mennyiségkorlátozó elfordítható kifolyócső elforgatási szög 0°/150°/360° flexibilis csatlakozótömlők belépő-oldali visszafolyásgátlóval gyorsszerelő rendszer minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		
 	**32 168 000**	**króm**	**250,00**
	32 168 DC0	**SuperSteel**	**325,00**
	Minta **Egykaros mosogatócsap 1/2"** L kifolyó Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét kihúzható gyöngyöztető állítható mennyiségkorlátozó elfordítható kifolyócső 360°-ban körbe fordítható beépített visszafolyásgátlóval belépő-oldali visszafolyásgátlóval flexibilis csatlakozótömlők gyorsszerelő rendszer		
 	**31 397 000**	**króm**	**339,00**
	Minta **Egykaros mosogatócsap 1/2"** **nyitott rendszerű vízmelegítőhöz** L kifolyó Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét kihúzható zuhanyfej állítható mennyiségkorlátozó elfordítható kifolyócső 360°-ban körbe fordítható beépített visszafolyásgátlóval belépő-oldali visszafolyásgátlóval flexibilis csatlakozótömlők gyorsszerelő rendszer		

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






30 274 000	**króm**	**309,00**
30 274 DC0	**SuperSteel**	**402,00**
30 274 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**464,00**
30 274 DA0	**Warm Sunset**	**433,00**
30 274 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**464,00**
30 274 A00	**Hard Graphite**	**433,00**
30 274 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**464,00**

Minta
Egykaros mosogatócsap 1/2"
L kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
kihúzható kétfunkciós zuhanyfej - váltás oda-vissza a normál kifolyás és a zuhany funkció között
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
fém zuhanyfej
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
beépített visszafolyásgátló
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer






30 347 000	**króm**	**302,00**

Minta
Egykaros mosogatócsap 1/2"
L kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
kihúzható kétfunkciós zuhanyfej - váltás oda-vissza a normál kifolyás és a zuhany funkció között
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
rövidebb kar (71 mm)
beépített visszafolyásgátló
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar





32 917 000	**króm**	**207,00**
32 917 DC0	**SuperSteel**	**270,00**
32 917 KS0	**bársony fekete**	**270,00**
32 917 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**311,00**
32 917 DA0	**Warm Sunset**	**290,00**
32 917 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**311,00**
32 917 A00	**Hard Graphite**	**290,00**
32 917 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**311,00**


Minta
Egykaros mosogatócsap 1/2"
C-kifolyószár
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
változtatható elfordítási szög: 0° / 150° / 360°
flexibilis csatlakozótömlők
3/8"-os roppantógyűrűvel
gyorsszerelő rendszer
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






30 345 000 **króm** **202,00**

Minta
Egykaros mosogatócsap 1/2“
C-kifolyószár
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
változtatható elfordítási szög: 0° / 150° / 360°
rövidebb kar (71 mm)
flexibilis csatlakozótömlők
3/8“-os roppantógyűrűvel
gyorsszerelő rendszer
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308






32 918 000 **króm** **252,00**
32 918 DC0 **SuperSteel** **327,00**

Minta
Egykaros mosogatócsap 1/2“
C-kifolyószár
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
kihúzható gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

32 918 00E **króm** **252,00**
detto, GROHE EcoJoy 5,7 l/perc átfolyással






32 511 000 **króm** **311,00**

Minta
Egykaros mosogatócsap 1/2“
nyitott rendszerű vízmelegítőhöz
C-kifolyószár
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
kihúzható zuhanyfej
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
beépített visszafolyásgátlóval
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308






32 321 002	**króm**	**259,00**
32 321 DC2	**SuperSteel**	**337,00**
32 321 GN2	**Brushed Cool Sunrise**	**388,00**
32 321 DA2	**Warm Sunset**	**362,00**
32 321 DL2	**Brushed Warm Sunset**	**388,00**
32 321 A02	**Hard Graphite**	**362,00**
32 321 AL2	**Brushed Hard Graphite**	**388,00**

Minta
Egykaros mosogatócsap 1/2“
C-kifolyószár
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE EasyDock garantálja az egyszerű visszahúzódást és a sima dokkolást vissza a kiindulási helyzetbe
kihúzható-, kétfunkciós zuhanyfej
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
beépített visszafolyásgátló
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






30 348 001 **króm** **259,00**

Minta
Egykaros mosogatócsap 1/2"
C-kifolyószár
Egylyukas kivitel
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE EasyDock garantálja az egyszerű visszahúzódást és a sima dokkolást vissza a kiindulási helyzetbe
kihúzható-, kétfunkciós zuhanyfej
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
rövidebb kar (71 mm)
beépített visszafolyásgátló
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer






32 488 000	**króm**	**207,00**
32 488 DC0	**SuperSteel**	**270,00**
32 488 DA0	**Warm Sunset**	**290,00**
32 488 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**311,00**
32 488 A00	**Hard Graphite**	**290,00**
32 488 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**311,00**

Minta
Egykaros mosogatócsap 1/2"
U-kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
változtatható elfordítási szög: 0° / 150° / 360°
elfordítható kifolyócső
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308






30 346 000 **króm** **202,00**

Minta
Egykaros mosogatócsap 1/2"
U-kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
változtatható elfordítási szög: 0° / 150° / 360°
elfordítható kifolyócső
rövidebb kar (71 mm)
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
opcionálisan beépíthető hőfokhatároló 46 308






32 067 000 **króm** **252,00**


Minta
Egykaros mosogatócsap 1/2"
U-kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
kihúzható gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
beépített visszafolyásgátlóval
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**32 322 002**	**króm**	**259,00**
	32 322 DC2	**SuperSteel**	**337,00**
	32 322 DA2	**Warm Sunset**	**362,00**
	32 322 DL2	**Brushed Warm Sunset**	**388,00**
	32 322 A02	**Hard Graphite**	**362,00**
	32 322 AL2	**Brushed Hard Graphite**	**388,00**

Minta
Egykaros mosogatócsap 1/2"
U-kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE EasyDock garantálja az egyszerű visszahúzódást és a sima dokkolást vissza a kiindulási helyzetbe
kihúzható-, kétfunkciós zuhanyfej
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
beépített visszafolyásgátló
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer

 	**31 558 000**	**króm**	**312,00**

Minta
Egykaros mosogatócsap 1/2"
L kifolyó
beépített tartalékelzáró
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
kihúzható kétfunkciós zuhanyfej - váltás oda-vissza a normál kifolyás és a zuhany funkció között
46 mm kerámia kartus
forgási szög 90°
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer


	**40 684 000**	**króm**	**33,00**
	40 684 DC0	**SuperSteel**	*****

Minta
Fogantyú
a Minta egykaros mosogató csaptelepekhez

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 593 002	**króm**	**548,00**
31 593 DC2	**SuperSteel**	**712,00**


Zedra SmartControl
Mosogató csaptelep SmartControl vezérléssel
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
kihúzható zuhanyfej lamináris vízsugárral
fém zuhanyfej
GROHE Magnetic Docking garantálja a zuhanyfej könnyű visszahúzódását és zökkenőmentes dokkolását a kiindulási helyzetbe
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához a víztakarékos környezetkímélő mód és a teljes átfolyás között
hőmérséklet-szabályozás a keverőszelep (csaptest) elforgatásával
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 140°
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban






30 219 002	**króm**	**697,00**
30 219 DC2	**SuperSteel**	**906,00**

Zedra Touch
Elektromos egykaros mosogató csaptelep, 1/2"
Touch funkció: hideg vízfolyás aktiválása bőrrel való érintkezéskor
elemes, 6 V Lithium-elemmel, CR-P2
CE-minősítéssel
mágnesszeleppel
rögzített mennyiségű keverőszelep
automatikus biztonsági lekapcsolás 60 mp után (gyári beállítás)
védelmi fokozat: IP 44
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE Magnetic Docking garantálja a zuhanyfej könnyű visszahúzódását és zökkenőmentes dokkolását a kiindulási helyzetbe
kihúzható zuhanyfejjel, 3 féle vízsugárral
diverter (irányváltó) : lamináris vízsugár / **SpeedClean** zuhanyfúvóka / GROHE Blade penge vízsugár (akár 70% -kal csökkenti a vízfogyasztást és még erősebb vízsugár-teljesítményt nyújt)
stop funkció - szünet gomb a vízáramlás megállításához
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők





32 294 002	**króm**	**398,00**
32 294 DC2	**SuperSteel**	**518,00**


Zedra
Egykaros mosogatócsap 1/2"
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE Magnetic Docking garantálja a zuhanyfej könnyű visszahúzódását és zökkenőmentes dokkolását a kiindulási helyzetbe
kihúzható zuhanyfejjel, 3 féle vízsugárral
diverter (irányváltó) : lamináris vízsugár / **SpeedClean** zuhanyfúvóka / GROHE Blade penge vízsugár (akár 70% -kal csökkenti a vízfogyasztást és még erősebb vízsugár-teljesítményt nyújt)
stop funkció - szünet gomb a vízáramlás megállításához
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 553 002	**króm**	**373,00**
32 553 DC2	**SuperSteel**	**485,00**

Zedra
Egykaros mosogatócsap 1/2“
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE Magnetic Docking garantálja a zuhanyfej könnyű visszahúzódását és zökkenőmentes dokkolását a kiindulási helyzetbe
kihúzható-, kétfunkciós zuhanyfej
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban






30 026 002	**króm**	**236,00**
30 026 DC2	**SuperSteel**	**307,00**

Zedra
Egyvizes konyhai csaptelep szűrő funkcióval
Egylyukas kivitel
a hálózati víz szűrésére alkalmas
kerámia felsőrész 1/2“ - 90°
GROHE StarLight króm felület
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 140°
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
szükséges hozzá a GROHE szűrőkészlet, beleértve a szűrőfejegységet (40 438 001), külön rendelhető
6,6 liter/perc

GROHE
ATRIO





Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
30 362 000	**króm**	**520,00**
30 362 DC0	**SuperSteel**	**676,00**
30 362 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**780,00**


Atrio
Kétkaros mosogatócsap 1/2“
C-kifolyószár
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
változtatható elfordítási szög: 0° / 150° / 360°
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
gyöngyöztető

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ESSENCE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
31 615 000	**króm**	**460,00**
31 615 DC0	**SuperSteel**	**599,00**
31 615 BE0	**Polished Nickel**	**645,00**
31 615 EN0	**Brushed Nickel**	**691,00**
31 615 GL0	**Cool Sunrise**	**645,00**
31 615 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**691,00**
31 615 DA0	**Warm Sunset**	**645,00**
31 615 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**691,00**
31 615 A00	**Hard Graphite**	**645,00**
31 615 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**691,00**






Essence SmartControl
Mosogató csaptelep SmartControl vezérléssel
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
kihúzható zuhanyfej lamináris vízsugárral
fém zuhanyfej
GROHE Magnetic Docking garantálja a zuhanyfej könnyű visszahúzódását és zökkenőmentes dokkolását a kiindulási helyzetbe
GROHE SmartControl nyomja meg a ki- és bekapcsoláshoz, tekerje el a vízmennyiség állításához a víztakarékos környezetkímélő mód és a teljes átfolyás között
hőmérséklet-szabályozás a keverőszelep (csaptest) elforgatásával
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 140°
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban

30 503 000	**króm**	**480,00**





Essence
Egykaros mosogatócsap 1/2“
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
beépített hőmérséklet-határolóval
profi zuhanyfejjel
rugalmas, higiénikus **GROHFlexx kitchen** santoprén tömlővel
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
fém zuhanyfej
GROHE Magnetic Docking garantálja a zuhanyfej könnyű visszahúzódását és zökkenőmentes dokkolását a kiindulási helyzetbe
lengőkifolyóval
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
professional verzió

30 294 000	**króm**	**480,00**
30 294 DC0	**SuperSteel**	**624,00**
30 294 GL0	**Cool Sunrise**	**672,00**
30 294 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**720,00**
30 294 DA0	**Warm Sunset**	**672,00**
30 294 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**720,00**
30 294 A00	**Hard Graphite**	**672,00**
30 294 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**720,00**

will be replaced by 30 503

30 321 GE0	**zöld**	**67,00**
30 321 XC0	**sötét szürke**	**67,00**
30 321 MW0	**króm / tiszta márvány**	**67,00**
30 321 HG0	**sötét barna**	**67,00**
30 321 DG0	**piros**	**67,00**
30 321 DP0	**pink**	**67,00**
30 321 DU0	**lila**	**67,00**
30 321 TY0	**kék**	**67,00**
30 321 YF0	**citromsárga**	**67,00**
30 321 YR0	**narancs**	**67,00**




GROHFlexx konyhai kifolyótömlő
kifolyótömlő, Essence konyhai csaptelephez
30 294 000/30 294 DC0 -hoz
rugalmas, higiénikus **GROHFlexx kitchen** santoprén kifolyó
rögzítőkészlettel együtt

GROHE
ESSENCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	30 505 000	**króm**	**258,00**
	30 505 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	*****






Essence
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
elfordítható kifolyócső
állítható elforgatási szög 0° / 150° / 360°
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
beépített hőmérséklet határoló
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

30 269 000	**króm**	**258,00**
30 269 DC0	**SuperSteel**	**336,00**
30 269 GL0	**Cool Sunrise**	**362,00**
30 269 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**388,00**
30 269 DA0	**Warm Sunset**	**362,00**
30 269 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**388,00**
30 269 A00	**Hard Graphite**	**362,00**
30 269 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**388,00**

will be replaced by 30 505

30 504 000	**króm**	**340,00**





Essence
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
kihúzható kétfunkciós zuhanyfej - váltás oda-vissza a normál kifolyás és a zuhany funkció között
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
fém zuhanyfej
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
beépített visszafolyásgátló
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
beépített hőmérséklet határoló
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
professional verzió

30 270 000	**króm**	**340,00**
30 270 DC0	**SuperSteel**	**442,00**
30 270 GL0	**Cool Sunrise**	**476,00**
30 270 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**510,00**
30 270 DA0	**Warm Sunset**	**476,00**
30 270 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**510,00**
30 270 A00	**Hard Graphite**	**476,00**
30 270 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**510,00**


will be replaced by 30 504

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROCUBE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 395 000 **króm** **598,00**
31 395 DC0 **SuperSteel** **778,00**

Eurocube
Egykaros mosogatócsap 1/2“
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
zuhanyváltó: gyöngyöztető / SpedClean zuhanysugár
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
lengőkifolyóval
elfordítási szög 140°
360°-ban mozgatható zuhanyfej
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
alkalmas felső konyhaszekrény alatti beépítésre
gyorsszerelő rendszer






31 255 000 **króm** **249,00**
31 255 DC0 **SuperSteel** **324,00**

Eurocube
Egykaros mosogatócsap 1/2“
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
elfordítható öntött kifolyóval
forgási szög 90°
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 259 003 **króm** **215,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
változtatható elfordítási szög: 0° / 150°
gyöngyöztető
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel






33 770 002 **króm** **215,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros mosogatócsap 1/2"
közepes kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható öntött kifolyóval
elfordítási szög 140°
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer






32 257 002 **króm** **267,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros mosogatócsap 1/2"
közepes kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
kihúzható-, kétfunkciós zuhanyfej
zuhanyváltó: gyöngyöztető / SpedClean zuhanysugár
automatikus visszaváltás gyöngyöztetőre
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható öntött kifolyóval
elfordítási szög 100°
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar








33 772 002 **króm** **227,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Egykaros mosogatócsap 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
változtatható elfordítási szög: 0° / 150°
kinyúlás 271 mm
S-csatlakozók

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
EURODISC

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**33 770 001**	**króm**	**204,00**
		Eurodisc **Egykaros mosogatócsap 1/2"** alacsony kifolyócső Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét gyöngyöztető állítható mennyiségkorlátozó elfordítható kifolyócső elfordítási szög 140° határolóval flexibilis csatlakozótömlők gyorsszerelő rendszer		
		**33 771 001**	**króm**	**288,00**
		Eurodisc **Egykaros mosogatócsap 1/2"** alacsony kifolyócső **nyitott rendszerű vízmelegítőhöz** Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét állandó átfolyási mennyiség elfordítható csőkifolyó határoló ütközővel és vízsugárszabályzóval elfordítási szög 140° flexibilis csatlakozótömlők gyorsszerelő rendszer		
		**32 257 001**	**króm**	**258,00**
		Eurodisc **Egykaros mosogatócsap 1/2"** alacsony kifolyócső Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét **kihúzható-, kétfunkciós zuhanyfej** zuhanyváltó: gyöngyöztető / SpedClean zuhanysugár állítható mennyiségkorlátozó elfordítható öntött kifolyóval elfordítási szög 140° flexibilis csatlakozótömlők gyorsszerelő rendszer minimális kifolyási nyomás 1,0 bar		


GROHE CONCETTO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**31 491 000** **31 491 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**393,00** **510,00**


Concetto
Egykaros mosogatócsap 1/2“
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
beépített hőmérséklet-határolóval
profi zuhanyfejjel
rugalmas, higiénikus **GROHFlexx kitchen** santoprén tömlővel
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
GROHE Magnetic Docking garantálja a zuhanyfej könnyű visszahúzódását és zökkenőmentes dokkolását a kiindulási helyzetbe
lengőkifolyóval
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer

 	**32 661 003** **32 661 DC3**	**króm** **SuperSteel**	**190,00** **247,00**

Concetto
Egykaros mosogatócsap 1/2“
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
változtatható elfordítási szög: 0° / 150°
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel

 	**32 663 003** **32 663 DC3**	**króm** **SuperSteel**	**215,00** **279,00**


Concetto
Egykaros mosogatócsap 1/2“
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE EasyDock garantálja az egyszerű visszahúzódást és a sima dokkolást vissza a kiindulási helyzetbe
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
kihúzható zuhanyfej
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel

 	**31 212 003**	**króm**	**287,00**


Concetto
Egykaros mosogatócsap 1/2“
nyitott rendszerű vízmelegítőhöz
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
kihúzható zuhanyfej
visszacsúszás-segítő rendszerrel
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE CONCETTO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**31 483 002**	**króm**	**225,00**
	31 483 DC2	**SuperSteel**	**292,00**


Concetto
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE EasyDock garantálja az egyszerű visszahúzódást és a sima dokkolást vissza a kiindulási helyzetbe
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
kihúzható-, kétfunkciós zuhanyfej
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel

 	**31 128 001**	**króm**	**196,00**
	31 128 DC1	**SuperSteel**	**255,00**

Concetto
Egykaros mosogatócsap 1/2"
közepes kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható öntött kifolyóval
elfordítási szög 140°
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

 	**31 129 001**	**króm**	**238,00**
	31 129 DC1	**SuperSteel**	**310,00**

Concetto
Egykaros mosogatócsap 1/2"
közepes kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
kihúzható gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható öntött kifolyóval
elfordítási szög 100°
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar


 	**30 273 001**	**króm**	**271,00**
	30 273 DC1	**SuperSteel**	**353,00**

Concetto
Egykaros mosogatócsap 1/2"
közepes kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
kihúzható kétfunkciós zuhanyfej - váltás oda-vissza a normál kifolyás és a zuhany funkció között
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
fém zuhanyfej
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható öntött kifolyóval
elfordítási szög 100°
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
beépített visszafolyásgátló
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer

GROHE CONCETTO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 214 001 **króm** **295,00**

Concetto
Egykaros mosogatócsap 1/2“
nyitott rendszerű vízmelegítőhöz
közepes kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
kihúzható zuhanyfej
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható öntött kifolyóval
elfordítási szög 100°
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer






31 209 001 **króm** **338,00**

Concetto
Egykaros mosogatócsap 1/2“
beépített tartalékelzáró
közepes kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható öntött kifolyóval
elfordítási szög 140°
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer






31 210 001 **króm** **324,00**

Concetto
Egykaros mosogatócsap 1/2“
ablak elé szereléshez
közepes kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható öntött kifolyóval
elfordítási szög 140°
nem levehető talpmagasság: 30 mm
flexibilis csatlakozótömlők






32 659 001 **króm** **173,00**

Concetto
Egykaros mosogatócsap 1/2“
alacsony kifolyócső
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható öntött kifolyóval
elfordítási szög 140°
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer





32 667 001 **króm** **173,00**


Concetto
Egykaros mosogatócsap 1/2“
fali kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
kinyúlás 280 mm
S-csatlakozók

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






33 975 004 **króm** **172,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
változtatható elfordítási szög: 0° / 150°
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel






31 126 004 **króm** **202,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE EasyDock garantálja az egyszerű visszahúzódást és a sima dokkolást
vissza a kiindulási helyzetbe
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
kihúzható gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel






31 482 003 **króm** **216,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE EasyDock garantálja az egyszerű visszahúzódást és a sima dokkolást
vissza a kiindulási helyzetbe
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
kihúzható-, kétfunkciós zuhanyfej
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel






31 124 002 **króm** **172,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros mosogatócsap 1/2"
közepes kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 140°
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**31 159 002**	**króm**	**293,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Egykaros mosogatócsap 1/2“
ablak elé szereléshez
közepes kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 140°
nem levehető talpmagasság: 30 mm
flexibilis csatlakozótömlők

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 843 002 **króm** **153,00**
32 843 DC2 **SuperSteel** **198,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
változtatható elfordítási szög: 0° / 150°
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel

32 843 20E **króm** **157,00**
detto, GROHE Ecojoy-val






31 180 000 **króm** **203,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosogatócsap 1/2"
nyitott rendszerű vízmelegítőhöz
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
vízsugár-szabályzóval
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
változtatható elfordítási szög: 0° / 150° / 360°
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer






31 481 001 **króm** **207,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE EasyDock garantálja az egyszerű visszahúzódást és a sima dokkolást vissza a kiindulási helyzetbe
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
kihúzható-, kétfunkciós zuhanyfej
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel










31 188 002 **króm** **157,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**30 193 000** **30 193 DC0** **Eurosmart Cosmopolitan** **Egykaros mosogatócsap 1/2"** közepes kifolyó Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét gyöngyöztető állítható mennyiségkorlátozó elfordítható kifolyócső elfordítási szög 140° flexibilis csatlakozótömlők gyorsszerelő rendszer minimális kifolyási nyomás 1,0 bar	**króm** **SuperSteel**	**114,00** **148,00**
		**30 194 000** **Eurosmart Cosmopolitan** **Egykaros mosogatócsap 1/2"** **nyitott rendszerű vízmelegítőhöz** közepes kifolyó Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét vízsugár-szabályzóval állítható mennyiségkorlátozó elfordítható kifolyócső elfordítási szög 140° flexibilis csatlakozótömlők gyorsszerelő rendszer	**króm**	**131,00**
		**32 842 000** **Eurosmart Cosmopolitan** **Egykaros mosogatócsap 1/2"** alacsony kifolyócső Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét gyöngyöztető állítható mennyiségkorlátozó elfordítható kifolyócső elfordítási szög 140° flexibilis csatlakozótömlők gyorsszerelő rendszer	**króm**	**117,00**
		**31 179 000** **Eurosmart Cosmopolitan** **Egykaros mosogatócsap 1/2"** **nyitott rendszerű vízmelegítőhöz** alacsony kifolyócső Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét vízsugár-szabályzóval állítható mennyiségkorlátozó elfordítható kifolyócső elfordítási szög 140° flexibilis csatlakozótömlők gyorsszerelő rendszer	**króm**	**161,00**
		**31 170 000** **Eurosmart Cosmopolitan** **Egykaros mosogatócsap 1/2"** ablak elé szereléshez alacsony kifolyócső Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét állítható mennyiségkorlátozó gyöngyöztető elfordítható kifolyócső elfordítási szög 140° nem levehető talpmagasság: 30 mm flexibilis csatlakozótömlők	**króm**	**231,00**


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROSMART

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






33 281 003 **króm** **103,00**
33 281 DC3 **SuperSteel** **134,00**

Eurosmart
Egykaros mosogatócsap 1/2"
alacsony kifolyócső
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet határoló
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható öntött kifolyóval
elfordítási szög 140°
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
gyöngyöztető érmenyílással a szerszámmentes szereléshez
flexibilis csatlakozótömlők 3/8"
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

new






33 281 30E **króm** **103,00**

Eurosmart
Egykaros mosogatócsap 1/2"
alacsony kifolyócső
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet határoló
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható öntött kifolyóval
elfordítási szög 140°
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy 5,7 liter/perc gyöngyöztető érmenyílással szerszám nélküli szereléshez
flexibilis csatlakozótömlők 3/8"
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

new






30 260 003 **króm** **103,00**

Eurosmart
Egykaros mosogatócsap 1/2"
alacsony kifolyócső
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove ES 35 mm-es kerámia kartus, energiatakarékos funkcióval, a hidegindításnak köszönhetően (közép állás: hideg)
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható öntött kifolyóval
forgási szög 90°
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
gyöngyöztető érmenyílással a szerszámmentes szereléshez
flexibilis csatlakozótömlők 3/8"
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

new





30 305 001 **króm** **152,00**
30 305 DC1 **SuperSteel** **198,00**


Eurosmart
Egykaros mosogatócsap 1/2"
alacsony kifolyócső
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
beépített hőmérséklet-határolóval
kihúzható kétfunkciós zuhanyfej - váltás oda-vissza a normál kifolyás és a zuhany funkció között
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható öntött kifolyóval
forgási szög 90°
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
flexibilis csatlakozótömlők 3/8"
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
belépő-oldali visszafolyásgátlóval

GROHE
EUROSMART

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






30 463 000	**króm**	**108,00**
30 463 DC0	**SuperSteel**	**141,00**

Eurosmart
Egykaros mosogatócsap 1/2"
közepes kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet határoló
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható öntött kifolyóval
elfordítási szög 140°
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
flexibilis csatlakozótömlők 3/8"
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

new






33 202 003	**króm**	**108,00**

Eurosmart
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet határoló
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
flexibilis csatlakozótömlők 3/8"
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

new






30 567 000	**króm**	**145,00**
30 567 DC0	**SuperSteel**	**189,00**

Eurosmart
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet határoló
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 150°
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
flexibilis csatlakozótömlők 3/8"
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

new





31 391 003	**króm**	**128,00**

Eurosmart
Egykaros mosogatócsap 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
kinyúlás 216 mm
beépített hőmérséklet határoló
S-csatlakozók


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EUROSMART

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






31 509 003 **króm** **128,00**

Eurosmart
Egykaros mosogatócsap 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
kinyúlás 149 mm
beépített hőmérséklet határoló
S-csatlakozók

new






32 224 003 **króm** **128,00**

Eurosmart
Egykaros mosogatócsap 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
kinyúlás 276 mm
beépített hőmérséklet határoló
S-csatlakozók

new









32 482 003 **króm** **128,00**






Eurosmart
Egykaros mosogatócsap 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
kinyúlás 244 mm
beépített hőmérséklet határoló
C-egységek

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**32 752 000**	**króm**	**97,00**
		Euroeco **Egykaros mosogatócsap 1/2"** Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét gyöngyöztető állítható mennyiségkorlátozó elfordítható kifolyócső elforgatási szög 0°/150°/360° Fém fogantyú flexibilis csatlakozótömlők gyorsszerelő rendszer		
		**32 750 000**	**króm**	**97,00**
		Euroeco **Egykaros mosogatócsap 1/2"** Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 35 mm-es kerámiabetét gyöngyöztető állítható mennyiségkorlátozó elfordítható kifolyócső elfordítási szög 140° Fém fogantyú flexibilis csatlakozótömlők gyorsszerelő rendszer		
		**32 786 000**	**króm**	**136,00**
		Euroeco Special **Egykaros mosogatócsap 1/2"** Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét állítható mennyiségkorlátozó beépített hőfokhatároló lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc elfordítható kifolyócső változtatható elfordítási szög: 0° / 150° / 360° Fém fogantyú fémkar, hossza 120 mm flexibilis csatlakozótömlők gyorsszerelő rendszer		
		**32 787 000**	**króm**	**136,00**
		Euroeco Special **Egykaros mosogatócsap 1/2"** Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét állítható mennyiségkorlátozó beépített hőfokhatároló lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc elfordítható kifolyócső fémkar, hossza 120 mm flexibilis csatlakozótömlők		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE COSTA

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		31 831 001 **Costa L** **Egylyukas mosogatócsaptelep 1/2“** fém fogantyúk hőszigetelt **GROHE StarLight** felületkezelés hosszú élettartamú felsőrész gyöngyöztető elfordítható kifolyócső 360°-ban körbe fordítható flexibilis csatlakozótömlők	króm	84,00
		31 930 001 **Costa L** **Egylyukas mosogatócsaptelep 1/2“** **nyitott rendszerű vízmelegítőhöz** fém fogantyúk hőszigetelt **GROHE StarLight** felületkezelés hosszú élettartamú felsőrész vízsugár-szabályzóval elfordítható kifolyócső 360°-ban körbe fordítható lánctartó szemmel krómozott réz bekötőcsövekkel	króm	181,00
		31 812 001 **Costa L** **Egylyukas mosogatócsaptelep 1/2“** fém fogantyúk hőszigetelt csavarozható **GROHE StarLight** króm felület hosszú élettartamú felsőrész gyöngyöztető elfordítható kifolyócső 360°-ban körbe fordítható lánctartó szemmel flexibilis csatlakozótömlők	króm	100,00
		31 191 001 **Costa L** **Fali konyhai csaptelep 1/2“** fali kivitel fém fogantyúk hőszigetelt csavarozható **GROHE StarLight** felületkezelés hosszú élettartamú felsőrész gyöngyöztető csőkifolyó 360°-ban körbe fordítható S-csatlakozók	króm	97,00
		31 187 001 **Costa L** **Fali konyhai csaptelep 1/2“** fém fogantyúk hőszigetelt **GROHE StarLight** felületkezelés hosszú élettartamú felsőrész gyöngyöztető elfordítható kifolyócső 360°-ban körbe fordítható **benyúlás 200 mm** S-csatlakozók	króm	97,00

GROHE
COSTA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






30 484 001 **króm** **52,00**

Costa L
Kifolyószelep
fali kivitel
fém fogantyú
hőszigetelt
jelölés: kék
GROHE StarLight felületkezelés
gyöngyöztető
hosszú élettartamú felsőrész
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
benyúlás 200 mm






30 098 001 **króm** **38,00**

Costa L
Kifolyószelep
fali kivitel
fém fogantyú
hőszigetelt
jelölés: kék
GROHE StarLight felületkezelés
gyöngyöztető
hosszú élettartamú felsőrész





31 819 001 **króm** **107,00**


Costa S
Egylyukas mosogatócsaptelep 1/2“
fém fogantyúk
hőszigetelt
csavarozható
GROHE StarLight felületkezelés
Carbodur belsőrész, 1/2“
gyöngyöztető
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
flexibilis csatlakozótömlők

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
BAU TERMÉKCSALÁD

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 368 001 **króm** **93,00**

BauLoop
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban öntött kifolyó gyöngyöztetővel
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
60 mm-es munkalapra történő rögzítéshez 48 384 000 szükséges






31 367 001 **króm** **93,00**

BauEdge
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban öntött kifolyó gyöngyöztetővel
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
flexibilis csatlakozótömlők
gyorsszerelő rendszer
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
60 mm-es munkalapra történő rögzítéshez 48 384 000 szükséges






31 536 001 **króm** **93,00**

BauCurve
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban öntött kifolyó gyöngyöztetővel
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
60 mm-es munkalapra történő rögzítéshez 48 384 000 szükséges
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






31 538 001 **króm** **93,00**

GROHE BauFlow
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban öntött kifolyó gyöngyöztetővel
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
60 mm-es munkalapra történő rögzítéshez 48 384 000 szükséges






31 535 001 **króm** **93,00**

BauClassic
Egykaros mosogatócsap 1/2"
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban öntött kifolyó gyöngyöztetővel
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
60 mm-es munkalapra történő rögzítéshez 48 384 000 szükséges

GROHE
BAU TERMÉKCSALÁD

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 706 000 **króm** **89,00**

BauLoop
Egykaros mosogatócsap 1/2"
közepes kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE Longlife 35 mm kerámia kartus
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 140°
gyöngyöztető érmenyílással a szerszámmentes szereléshez
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
max. 40 mm-es munkalaphoz, rögzítő készlet (48 384 000) szükséges






31 693 000 **króm** **89,00**

BauEdge
Egykaros mosogatócsap 1/2"
közepes kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE Longlife 35 mm kerámia kartus
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 140°
gyöngyöztető érmenyílással a szerszámmentes szereléshez
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
max. 40 mm-es munkalaphoz, rögzítő készlet (48 384 000) szükséges






31 688 000 **króm** **89,00**

GROHE BauFlow
Egykaros mosogatócsap 1/2"
közepes kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE Longlife 35 mm kerámia kartus
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 140°
gyöngyöztető érmenyílással a szerszámmentes szereléshez
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
max. 40 mm-es munkalaphoz, rögzítő készlet (48 384 000) szükséges






31 715 000 **króm** **89,00**

BauCurve
Egykaros mosogatócsap 1/2"
közepes kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE Longlife 35 mm kerámia kartus
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 140°
gyöngyöztető érmenyílással a szerszámmentes szereléshez
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
max. 40 mm-es munkalaphoz, rögzítő készlet (48 384 000) szükséges
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar





31 680 000 **króm** **80,00**

BauEco
Egykaros mosogatócsap 1/2"
alacsony kifolyócső
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE Longlife 35 mm kerámia kartus
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 140°
gyöngyöztető érmenyílással a szerszámmentes szereléshez
flexibilis csatlakozótömlők
GROHE FastFixation Plus gyorsrögzítő rendszer
max. 40 mm-es munkalaphoz, rögzítő készlet (48 384 000) szükséges
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**48 384 000**		**13,00**

Szár rögzítőegység
rögzítőanyával M33 x 1,5
csavarokkal és tömítésekkel együtt

GROHE
KONYHAI KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






40 402 000	**króm**	**115,00**

GROHE Switch
Akkumulátoros elzárószelep mosogatógépekhez
az alábbiakból áll:
elemmel működő vezeték nélküli távirányító
elektronikus szelep
elemmel működtetett vezérlődoboz
védelem típusa IP 45
áramlási sebesség 10 liter / perc, 1,0 bar nyomáson
max. víz bemeneti hőmérséklete 40°C
kábelhossz szeleptől a vezérlőhöz 40 cm
az akkumulátor élettartama 2 - 4 év
elemeket és rögzítő anyagokat tartalmazza






40 535 000	**króm**	**61,00**
40 535 DC0	**SuperSteel**	**86,00**
40 535 BE0	**Polished Nickel**	**92,00**
40 535 GL0	**Cool Sunrise**	**92,00**
40 535 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**98,00**
40 535 DA0	**Warm Sunset**	**92,00**
40 535 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**98,00**
40 535 A00	**Hard Graphite**	**92,00**
40 535 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**98,00**

Cosmopolitan mosogatószeradagoló
folyékony szappanhoz
tárolótartály 500 ml
GROHE StarLight felületkezelés






40 536 000	**króm**	**55,00**
40 536 DC0	**SuperSteel**	**77,00**


Contemporary szappanadagoló
folyékony szappanhoz
tárolótartály 500 ml
GROHE StarLight felületkezelés






40 537 000	**króm**	**67,00**
40 537 DC0	**SuperSteel**	**94,00**

Authentic mosogatószeradagoló
folyékony szappanhoz
tárolótartály 500 ml
GROHE StarLight felületkezelés











36 194 000	**króm**	**139,00**




Szappanadagoló
állószelep nyomógombbal
folyékony szappanhoz
kinyúlás 114 mm
22 - 30 mm csaplyukhoz
1 liter-es tartállyal
GROHE StarLight felületkezelés

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KONYHAI KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**41 073 000**	**króm**	**30,00**
	Eredeti WAS kombinált sarokszelep 1/2" fali kivitel szelepbetét elzárható, rézcső-csatlakozós sarokszelephez zsírkamra fejrész 3/8" a zárható tömlőcsatlakozáshoz EB visszacsapó szelep belépő-oldali visszafolyásgátlóval **GROHE StarLight** felületkezelés		
 	**41 050 000**	**króm**	**47,00**
	Eredeti WAS mosdószelep munkalap átvezetéssel 1/2" mosogatóra szerelendő 50 mm-ig állítható zsírkamra fejrész 1/2" a zárható tömlőcsatlakozáshoz EB visszacsapó szelep belépő-oldali visszafolyásgátlóval **GROHE StarLight** felületkezelés HB 41 239 000 típusú szellőzőszeleppel kombinálható		
 	**41 010 000**	**króm**	**28,00**
	Eredeti WAS tömlővéges kifolyószelep 1/2" fali kivitel zsírkamra fejrész 1/2" a zárható tömlőcsatlakozáshoz EB visszacsapó szelep belépő-oldali visszafolyásgátlóval **GROHE StarLight** felületkezelés		
 	**41 263 000**	**króm**	**7,80**
	EGAPLUS sarokszelep, 1/2" fali csatlakozás 1/2" 3/8"-os kimenet hossz kompenzációval kompressziós csavarzattal Ø 10mm ergonómikus fogantyú fogantyújelölés: semleges fém nyomógomb		
 	**45 704 000**	**króm**	**39,00**
	Csatlakozó-tömlő 300 mm 3/8" x 3/8"		
 	**13 052 000**	**króm**	**37,00**
	S-kifolyó konyhai fali csaptelephez elfordítható gyöngyöztető csatlakozás M 22 x 1 **kinyúlás 150 mm** sárgaréz **GROHE StarLight** króm felület		

GROHE
KONYHAI KIEGÉSZÍTŐK


		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**13 071 000** **Csőkifolyó** elfordítható, ütköző nélkül gyöngyöztető csatlakozó anya 3/4“ kinyúlás 140 mm sárgaréz **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**34,00**
		**13 028 000** **U-kifolyó** 1/2“-os konyhai falicsaptelephez csőkifolyó gyöngyöztető **benyúlás 200 mm** csatlakozó anya 3/4“ sárgaréz **GROHE StarLight** felületkezelés	**króm**	**33,00**
		**13 034 000** **U-kifolyó** 1/2“-os konyhai falicsaptelephez csőkifolyó gyöngyöztető kinyúlás 300 mm csatlakozó anya 3/4“ sárgaréz **GROHE StarLight** felületkezelés	**króm**	**50,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KONYHAI MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 582 SD1 **rozsdamentes acél** **981,00**

K1000
Rozsdamentes acél mosogatótálca, csepegtetővel
modell: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
beépítési mód: felülről építhető vagy pultszintbe süllyeszthető
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyag vastagság: 1,2 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 800 mm
méret: 1160 x 520 mm
1. medence: 710 x 400 mm
külső sugár: R3, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
jobbra szerelhető mosogató
kivágási méret (felülről szereléshez): 1145 x 505 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm hulladék szűrő, automata leeresztővel
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 10






31 581 SD1 **rozsdamentes acél** **981,00**

K1000
Rozsdamentes acél mosogatótálca, csepegtetővel
modell: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
beépítési mód: felülről építhető vagy pultszintbe süllyeszthető
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyagvastagság: 1 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 800 mm
méret: 1160 x 520 mm
1. medence: 710 x 400 mm
külső sugár: R3, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
balra szerelhető mosogató
kivágási méret (felülről szereléshez): 1145 x 505 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm hulladék szűrő, automata leeresztővel
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 10






31 583 SD1 **rozsdamentes acél** **662,00**

K800
Rozsdamentes acél mosogatótálca
modell: K800 60-S 51.8/51 1.0
beépítési mód: felülről építhető vagy pultszintbe süllyeszthető
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyagvastagság: 1 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méret: 518 x 510 mm
1. medence: 462 x 400 x 200 mm
külső sugár: R3, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
kivágási méret (felülről szereléshez): 503 x 495 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm hulladék szűrő, automata leeresztővel
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felső beépítés): 8

GROHE
KONYHAI MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 584 SD1 **rozsdamentes acél** **735,00**

K800
Rozsdamentes acél mosogatótálca
modell: K800 90-S 84.6/51 1.0
beépítési mód: felülről építhető vagy pultszintbe süllyeszthető
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyagvastagság: 1 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 900 mm
méret: 846 x 510 mm
1. medence: 790 x 400 x 200 mm
külső sugár: R3, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
kivágási méret (felső szereléshez): 831 x 495 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm hulladék szűrő, automata leeresztővel
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 10






31 585 SD1 **rozsdamentes acél** **981,00**

K800
Rozsdamentes acél mosogatótálca
modell: K800 120-S 102.4/51 2.0
beépítési mód: felülről építhető vagy pultszintbe süllyeszthető
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyagvastagság: 1 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 1200 mm
méretek: 1024 x 510 mm
1. medence: 462 x 400 x 200 mm
2. medence: 462 x 400 x 200 mm
külső sugár: R3, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
kivágási méret (felülről szereléshez): 1009 x 495 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm hulladék szűrő, automata leeresztővel
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 10





31 586 SD1 **rozsdamentes acél** **858,00**


K800
Rozsdamentes acél mosogatótálca
modell: K800 120-S 102.4/51 1.0
beépítési mód: felülről építhető vagy pultszintbe süllyeszthető
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyagvastagság: 1 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 1200 mm
méretek: 1024 x 510 mm
1. medence: 968 x 400 x 200 mm
külső sugár: R3, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
kivágási méret (felülről szereléshez): 1009 x 495 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm hulladék szűrő, automata leeresztővel
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 10

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KONYHAI MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	31 574 SD1	**rozsdamentes acél**	**273,00**
	31 574 GN1	**Brushed Cool Sunrise**	**491,00**
	31 574 DL1	**Brushed Warm Sunset**	**491,00**
	31 574 AL1	**Brushed Hard Graphite**	**491,00**






K700U
Rozsdamentes acél mosogatótálca
modell: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
beépítési mód: alulról beépíthető, felülről építhető vagy pultszintbe süllyeszthető
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyagvastagság: 1 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méretek: 550 x 450 mm
1 tál: 500 x 400 x 200 mm
külső sugár: R16 (alulról építve) / R3 (felső beépítés), medence belső sugár: R15
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
kivágási méret: 500 x 400 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm szűrős kosárleeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felső beépítés): 8
mellékelt rögzítőelemek száma (alsó építés): 8

	31 575 SD1	**rozsdamentes acél**	**337,00**






K700U
Rozsdamentes acél mosogatótálca
modell: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
beépítési mód: alulról beépíthető, felülről építhető vagy pultszintbe süllyeszthető
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyagvastagság: 1 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 800 mm
méret: 760 x 450 mm
1 tál: 500 x 400 x 200 mm
0,5. medence: 180 x 400 x 140 mm
külső sugár: R16 (alulról építve) / R3 (felső beépítés), medence belső sugár: R15
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
balra szerelhető mosogató
kivágási méret (alulról szereléshez): 712 x 402 mm (R16)
kivágási méret (felülről szereléshez): 745 x 435 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm szűrős kosárleeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felső beépítés): 8
mellékelt rögzítőelemek száma (alsó építés): 8

	31 576 SD1	**rozsdamentes acél**	**312,00**






K700U
Rozsdamentes acél mosogatótálca
modell: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
beépítési mód: alulról beépíthető, felülről építhető vagy pultszintbe süllyeszthető
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyagvastagság: 1 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méret: 595 x 450 mm
1. medence: 340 x 400 x 200 mm
0,5. medence: 180 x 400 x 140 mm
külső sugár: R16 (alulról építve) / R3 (felső beépítés), medence belső sugár: R15
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
jobbra szerelhető mosogató
kivágási méret (alulról szereléshez): 547 x 402 mm (R16)
kivágási méret (felülről szereléshez): 580 x 435 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm szűrős kosárleeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felső beépítés): 8
mellékelt rögzítőelemek száma (alsó építés): 8

GROHE
KONYHAI MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 577 SD1 **rozsdamentes acél** **312,00**

K700U
Rozsdamentes acél mosogatótálca
modell: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
beépítési mód: alulról beépíthető, felülről építhető vagy pultszintbe süllyeszthető
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyagvastagság: 1 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méret: 595 x 450 mm
1. medence: 340 x 400 x 200 mm
0,5. medence: 180 x 400 x 140 mm
külső sugár: R16 (alulról építve) / R3 (felső beépítés), medence belső sugár: R15
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
balra szerelhető mosogató
kivágási méret (alulról szereléshez): 547 x 402 mm (R16)
kivágási méret (felülről szereléshez): 580 x 435 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm szűrős kosárleeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felső beépítés): 8
mellékelt rögzítőelemek száma (alsó építés): 8






31 578 SD1 **rozsdamentes acél** **246,00**

K700
Rozsdamentes acél mosogatótálca
modell: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
beépítési mód: alulról beépíthető, felülről építhető vagy pultszintbe süllyeszthető
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyagvastagság: 1 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 450 mm
méretek: 464 x 464 mm
1. medence: 400 x 400 x 200 mm
külső sugár: R11 (alulról építve) / R3 (felső beépítés), medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
kivágás (alulról építve): 402 x 402 mm (R11)
kivágás (felső beépítés): 449 x 449 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm szűrős kosárleeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felső beépítés): 8
mellékelt rögzítőelemek száma (alsó építés): 8





31 726 SD0 **rozsdamentes acél** **273,00**


K700
Rozsdamentes acél mosogatótálca
modell: K700 60-S 55/45 1.0
beépítési mód: alulról beépíthető, felülről építhető vagy pultszintbe süllyeszthető
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyagvastagság: 1 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méretek: 550 x 450 mm
1. medence: 500 x 400 x 200 mm
külső sugár: R11 (alulról építve) / R3 (felső beépítés), medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
kivágási méretek (alulról építve): 502 x 402 mm (R11)
kivágási méretek (felülről szereléshez): 535 x 435 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm szűrős kosárleeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felső beépítés): 8
mellékelt rögzítőelemek száma (alsó építés): 8

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KONYHAI MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 580 SD1 **rozsdamentes acél** **319,00**

K700
Rozsdamentes acél mosogatótálca
modell: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
beépítési mód: alulról beépíthető, felülről építhető vagy pultszintbe süllyeszthető
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyagvastagság: 1 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 900 mm
méretek: 864 x 464 mm
1. medence: 800 x 400 x 200 mm
külső sugár: R11 (alulról építve) / R3 (felső beépítés), medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
kivágás (alulról építve): 802 x 402 mm (R11)
kivágás (felső beépítés): 849 x 449 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm szűrős kosárleeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felső beépítés): 8
mellékelt rögzítőelemek száma (alsó építés): 8






31 855 SD0 **rozsdamentes acél** **442,00**

K700
Rozsdamentes acél mosogatótálca
modell: K700 90-S 86/50 2.0 lh
beépítési mód: felülről építhető vagy pultszintbe süllyeszthető
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyagvastagság: 1 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 900 mm
méretek: 860 x 500 mm
1. medence: 430 x 450 x 200 mm
2. medence: 300 x 401 x 200 mm
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
kivágás (felülről szerelés): 845 x 485 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm szűrős kosárleeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 10






31 571 SD1 **rozsdamentes acél** **209,00**

K500
Rozsdamentes acél mosogatótálca, csepegtetővel
modell: K500 45-S 86/50 1.0 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyag vastagság: 0,7 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 450 mm
méretek: 860 x 500 mm
1. medence: 340 x 420 x 170 mm
külső sugár: R6 (felső beépítés), medence belső sugár: R65
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágás (felső beépítés): 842 x 482 mm
fúrt lyukak: 2 x 35 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm hulladék szűrő, automata leeresztővel
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
a mellékelt rögzítőelemek száma (felső rögzítés): 14

GROHE
KONYHAI MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 563 SD1 **rozsdamentes acél** **246,00**

K500
Rozsdamentes acél mosogatótálca, csepegtetővel
modell: K500 60-S 100/50 1.0 rev
beépítési mód: felülről építhető vagy pultszintbe süllyeszthető
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyag vastagság: 0,7 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méretek: 1000 x 500 mm
1. medence: 450 x 400 x 180 mm
külső sugara: R6 (felső beépítés), a medence belsõ sugara: R75
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágás (felső beépítés): 982 x 482 mm
fúrt lyukak: 2 x 35 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm hulladék szűrő, automata leeresztővel
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
a mellékelt rögzítőelemek száma (felső beépítés): 16






31 572 SD1 **rozsdamentes acél** **265,00**

K500
Rozsdamentes acél mosogatótálca, csepegtetővel
modell: K500 60-S 100/50 1.5 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyag vastagság: 0,7 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méretek: 1000 x 500 mm
1. medence: 340 x 420 x 185 mm
0,5. medence: 170 x 320 x 125 mm
külső sugár: R6 (felső beépítés), medence belsõ sugár: R65
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágás (felső beépítés): 982 x 482 mm
fúrt lyukak: 2 x 35 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm hulladék szűrő, automata leeresztővel
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
a mellékelt rögzítőelemek száma (felső beépítés): 16






31 588 SD1 **rozsdamentes acél** **278,00**

K500
Rozsdamentes acél mosogatótálca, csepegtetővel
modell: K500 80-S 116/50 2.0 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyag vastagság: 0,7 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 800 mm
méretek: 1160 x 500 mm
1. medence: 340 x 420 x 190 mm
2. medence: 340 x 420 x 190 mm
külső sugár: R6 (felső beépítés), medence belsõ sugár: R90
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágás (felülről szerelésre): 1140 x 480 mm
fúrt lyukak: 2 x 35 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm hulladék szűrő, automata leeresztővel
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 18

GROHE
KONYHAI MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 573 SD1 **rozsdamentes acél** **393,00**

Minta
Konyhai mosogatótálca és csaptelep garnitúra
az alábbiakból áll:
K500 rozsdamentes acél mosogatótálca csepegtetővel (31 571 SD1)
szerelési típus: felső beépítés
Minta egykaros mosogatócsaptelep (32 168 000)
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
kihúzható gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
külső sugár: R6 (szintbe süllyesztve és a vékony tetejére beépítéssel), belső medence sugár: R65
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
a mellékelt rögzítőelemek száma (felső rögzítés): 14






31 568 SD0 **rozsdamentes acél** **241,00**

K400+
Rozsdamentes acél mosogatótálca, csepegtetővel
modell: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev
szerelési mód: lapos él
anyag: rozsdamentes acél AISI 316 (V4A)
anyag vastagság: 0,7 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 450 mm
méretek: 873 x 513 mm
1. medence: 363 x 400 x 188 mm
külső sugár: R10, belső medence sugár: R95
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 840 x 480 mm
fúrt lyukak: 2 x 35 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (lapos él): 18






31 569 SD0 **rozsdamentes acél** **344,00**

K400+
Rozsdamentes acél mosogatótálca, csepegtetővel
modell: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev
szerelési mód: lapos él
anyag: rozsdamentes acél AISI 316 (V4A)
anyag vastagság: 0,7 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méretek: 983 x 513 mm
1. medence: 363 x 400 x 188 mm
0.5 tál: 150 x 300 x 150 mm
külső sugár: R10, belső medence sugár: R95
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 950 x 480 mm
fúrt lyukak: 2 x 35 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (lapos él): 18

GROHE
KONYHAI MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 566 SD0 **rozsdamentes acél** **172,00**

K400
Rozsdamentes acél mosogatótálca, csepegtetővel
modell: K400 45-S 86/50 1.0 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyag vastagság: 0,7 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 450 mm
méretek: 860 x 500 mm
1. medence: 362.5 x 400 x 188 mm
külső sugár: R10, belső medence sugár: R95
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 840 x 480 mm
fúrt lyukak: 2 x 35 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
a mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szerelés): 6






31 567 SD0 **rozsdamentes acél** **228,00**

K400
Rozsdamentes acél mosogatótálca, csepegtetővel
modell: K400 60-S 97/50 1.5 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyag vastagság: 0,7 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méretek: 970 x 500 mm
1. medence: 363 x 400 x 188 mm
0.5 tál: 150 x 300 x 150 mm
külső sugár: R10, belső medence sugár: R95
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 950 x 480 mm
fúrt lyukak: 2 x 35 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felső beépítés): 8





31 587 SD0 **rozsdamentes acél** **241,00**


K400
Rozsdamentes acél mosogatótálca, csepegtetővel
modell: K400 80-S 116/50 2.0 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyag vastagság: 0,7 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 800 mm
méretek: 1160 x 500 mm
2 medence: 362.5 x 400 x 188 mm
külső sugár: R10, belső medence sugár: R95
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 1140 x 480 mm
fúrt lyukak: 2 x 35 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm hulladék szűrő, automata leeresztővel
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felső beépítés): 8

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KONYHAI MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 570 SD0 **rozsdamentes acél** **344,00**

Concetto
Konyhai mosogatótálca és csaptelep garnitúra
az alábbiakból áll:
K400 rozsdamentesacél mosogatótálca csepegtetővel (31 566 SD0)
szerelési típus: felső beépítés
Concetto egykaros mosogatócsaptelep (32 663 003)
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
kihúzható gyöngyöztető
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
flexibilis csatlakozótömlők
külső sugár: R10, belső medence sugár: R95
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
a mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szerelés): 6






31 564 SD1 **rozsdamentes acél** **197,00**

K200
Rozsdamentes acél mosogatótálca, csepegtetővel
modell: K200 60-S 96.5/50 1.5 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyagvastagság: 0,6 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méretek: 965 x 500 mm
1. medence: 346 x 396 x 165 mm
0,5. medence: 180 x 340 x 130 mm
külső sugara: R10 (felső beépítés), medence belső sugara: R100
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágás (felső beépítés): 941 x 476 mm
fúrt lyukak: 2 x 35 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm hulladék szűrő, automata leeresztővel
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
a mellékelt rögzítőelemek száma (felső beépítés): 16






31 565 SD1 **rozsdamentes acél** **209,00**

Eurosmart
Konyhai mosogatótálca és csaptelep garnitúra
az alábbiakból áll:
K200 rozsdamentesacél mosogatótálca csepegtetővel (31 552 SD1)
szerelési típus: felső beépítés
Eurosmart egykaros csaptelep (33 281 003)
alacsony kifolyócső
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
beépített hőmérséklet-határolóval
állítható mennyiségkorlátozó
elfordítható öntött kifolyóval
elfordítási szög 140°
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
gyöngyöztető érmenyílással a szerszámmentes szereléshez
flexibilis csatlakozótömlők
külső sugara: R6 (felső rész), medence belső sugara: R100
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
a mellékelt rögzítőelemek száma (felső rögzítés): 14

GROHE
KONYHAI MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 562 SD1 **rozsdamentes acél** **197,00**

Bau
Konyhai mosogatótálca és csaptelep garnitúra
az alábbiakból áll:
K200 rozsdamentesacél mosogatótálca csepegtetővel (31 552 SD1)
szerelési típus: felső beépítés
Bau Edge egykaros konyhai csaptelep (31 367 001)
magas kifolyó
Egylyukas kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE Longlife 28 mm kerámia kartus
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban gyöngyöztető
elfordítható kifolyócső
360°-ban körbe fordítható
flexibilis csatlakozótömlők
külső sugara: R6 (felső rész), medence belsõ sugara: R100
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
a mellékelt rögzítőelemek száma (felső rögzítés): 14





31 552 SD1 **rozsdamentes acél** **110,00**


K200
Rozsdamentes acél mosogatótálca, csepegtetővel
modell: K200 45-S 86/50 1.0 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
anyagvastagság: 0,6 mm
GROHE StarLight felületkezelés
befejezés: szatén befejezés
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 450 mm
méretek: 860 x 500 mm
1. medence: 350 x 400 x 160 mm
külső sugara: R6 (felső rész), medence belsõ sugara: R100
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágás (felső beépítés): 842 x 482 mm
fúrt lyukak: 2 x 35 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm hulladék szűrő, automata leeresztővel
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
a mellékelt rögzítőelemek száma (felső rögzítés): 14

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KONYHAI MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 720 SD0 **rozsdamentes acél** **121,00**

K200
Rozsdamentes acél mosogatótálca
modell: K200 50-S Ø 44 1.0
szerelési típus: felső beépítés
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 500 mm
méretek: Ø 440 mm
1. medence: Ø 390 mm
belső medence sugár: Ø 390
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
kivágási méret: Ø 422 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm szűrős kosárleeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 5






31 719 SD0 **rozsdamentes acél** **145,00**

K200
Rozsdamentes acél mosogatótálca
modell: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méretek: 533 x 457 mm
1. medence: 436 x 360 mm
belső medence sugara: R70
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
kivágási méret: 517 x 442 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm szűrős kosárleeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
mellékelt rögzítőelemek száma (felső beépítés): 8

GROHE
KOMPOZIT ANYAGÚ MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 650 AT0	**gránit szürke**	**266,00**
31 650 AP0	**gránit fekete**	**266,00**

K700
Kompozit mosogatótálca
modell: K700 50-C 40/50 1.0
szerelési típus: felső beépítés
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 500 mm
méretek: 400 x 500 mm
1. medence: 350 x 375 x 200 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: R45
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
kivágási méret: 380 x 480 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
a mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szerelés): 6






31 651 AT0	**gránit szürke**	**315,00**
31 651 AP0	**gránit fekete**	**315,00**

K700
Kompozit mosogatótálca
modell: K700 60-C 56/51 1.0
szerelési típus: felső beépítés
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méretek: 560 x 510 mm
1. medence: 500 x 360 x 200 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
kivágási méret: 545 x 495 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felső beépítés): 8





31 652 AT0	**gránit szürke**	**351,00**
31 652 AP0	**gránit fekete**	**351,00**


K700
Kompozit mosogatótálca
modell: K700 80-C 78/51 1.0
szerelési típus: felső beépítés
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 800 mm
méretek: 780 x 510 mm
1. medence: 720 x 370 x 220 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
kivágási méret: 764 x 494 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szerelés): 9

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KOMPOZIT ANYAGÚ MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 657 AT0 **gránit szürke** **357,00**
31 657 AP0 **gránit fekete** **357,00**

K700
Kompozit mosogatótálca
modell: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
beépítési mód: normál beépítés (felülről vagy alulról)
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 900 mm
méretek: 838 x 559 mm
1. medence: 406 x 438 x 241 mm
2. medence: 316 x 438 x 241 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: R15
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
balra szerelhető mosogató
kivágási méret (felülről szerelésre): 818 x 539 mm
kivágási méret (alulról építve): 757 x 437 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szerelés): 9
mellékelt rögzítőelemek száma (alsó építés): 9






31 658 AT0 **gránit szürke** **366,00**
31 658 AP0 **gránit fekete** **366,00**

K700
Kompozit mosogatótálca
modell: K700 100-C 90/50 2.0 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 1000 mm
méretek: 900 x 500 mm
1. medence: 465 x 443 x 230 mm
2. medence: 315 x 443 x 230 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: R8
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 880 x 480 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 10

GROHE
KOMPOZIT ANYAGÚ MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 653 AT0	**gránit szürke**	**233,00**
31 653 AP0	**gránit fekete**	**233,00**

K700U
Kompozit mosogatótálca
modell: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
beépítési mód: normál beépítés (felülről vagy alulról)
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 500 mm
méretek: 457 x 406 mm
1. medence: 417 x 366 x 203 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
kivágási méret: 417 x 366 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm szűrős kosárleeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
szerelés szilikonnal
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (alsó építés): 8






31 654 AT0	**gránit szürke**	**268,00**
31 654 AP0	**gránit fekete**	**268,00**

K700U
Kompozit mosogatótálca
modell: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
beépítési mód: normál beépítés (felülről vagy alulról)
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méretek: 533 x 457 mm
1. medence: 469 x 393 x 205 mm
külső sugár: R7, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
kivágási méret: 468 x 390 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm szűrős kosárleeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
a mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szerelés): 6
a mellékelt rögzítőelemek száma (alulról építés): 6





31 655 AT0	**gránit szürke**	**317,00**
31 655 AP0	**gránit fekete**	**317,00**


K700U
Kompozit mosogatótálca
modell: K700U 70-C 61/45.7 1.0
beépítési mód: normál beépítés (felülről vagy alulról)
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 700 mm
méretek: 610 x 460 mm
1. medence: 544 x 394 x 205 mm
külső sugár: R3, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
kivágási méret: 543 x 393 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm szűrős kosárleeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
a mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szerelés): 6
a mellékelt rögzítőelemek száma (alulról építés): 6

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KOMPOZIT ANYAGÚ MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 644 AT0 **gránit szürke** **354,00**
31 644 AP0 **gránit fekete** **354,00**


K500
Kompozit mosogatótálca csepegtetővel
modell: K500 50-C 86/50 1.0 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 500 mm
méretek: 860 x 500 mm
1. medence: 347 x 440 x 200 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: R12
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 840 x 480 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 12






31 645 AT0 **gránit szürke** **370,00**
31 645 AP0 **gránit fekete** **370,00**

K500
Kompozit mosogatótálca csepegtetővel
modell: K500 60-C 100/50 1.0 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méretek: 1000 x 500 mm
1. medence: 480 x 440 x 200 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: R12
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 980 x 480 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 12






31 646 AT0 **gránit szürke** **393,00**
31 646 AP0 **gránit fekete** **393,00**

K500
Kompozit mosogatótálca csepegtetővel
modell: K500 60-C 100/50 1.5 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méretek: 1000 x 500 mm
1. medence: 345 x 440 x 200 mm
0,5. medence: 155 x 295 x 146 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: nagy medence R12, kis medence R10
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 980 x 480 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 12

GROHE
KOMPOZIT ANYAGÚ MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 647 AT0 **gránit szürke** **443,00**
31 647 AP0 **gránit fekete** **443,00**

K500
Kompozit mosogatótálca csepegtetővel
modell: K500 80-C 116/50 2.0 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 800 mm
méretek: 1160 x 500 mm
1. medence: 330 x 440 x 200 mm
2. medence: 330 x 440 x 200 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: R12
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 1140 x 480 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 12






31 648 AT0 **gránit szürke** **339,00**
31 648 AP0 **gránit fekete** **339,00**

K500
Kompozit mosogatótálca
modell: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
beépítési mód: normál beépítés (felülről vagy alulról)
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méretek: 555 x 460 mm
1. medence: 335 x 400 x 200 mm
0,5. medence: 155 x 400 x 140 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: nagy medence R12, kis medence R10
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 525 x 400 mm
leeresztő: Ø 3.5"/90 mm szűrős kosárleeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
szerelés szilikonnal
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (alsó építés): 8





31 649 AT0 **gránit szürke** **413,00**
31 649 AP0 **gránit fekete** **413,00**


K500
Kompozit mosogatótálca
modell: K500 90-C 86/50 2.0
szerelési típus: felső beépítés
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 900 mm
méretek: 860 x 500 mm
1. medence: 390 x 430 x 200 mm
2. medence: 380 x 365 x 200 mm
külső sugár: R3, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
balra szerelhető mosogató
kivágási méret: 840 x 480 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 10

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KOMPOZIT ANYAGÚ MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 639 AT0 **gránit szürke** **263,00**
31 639 AP0 **gránit fekete** **263,00**

K400
Kompozit mosogatótálca csepegtetővel
modell: K400 50-C 78/50 1.0 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 500 mm
méret: 780 x 500 mm
1. medence: 347 x 440 x 205 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 765 x 485 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 10






31 640 AT0 **gránit szürke** **332,00**
31 640 AP0 **gránit fekete** **332,00**

K400
Kompozit mosogatótálca csepegtetővel
modell: K400 50-C 86/50 1.0 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 500 mm
méretek: 860 x 500 mm
1. medence: 337 x 420 x 205 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 840 x 480 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 10






31 641 AT0 **gránit szürke** **357,00**
31 641 AP0 **gránit fekete** **357,00**

K400
Kompozit mosogatótálca csepegtetővel
modell: K400 60-C 100/50 1.0 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méretek: 1000 x 500 mm
1. medence: 480 x 420 x 205 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 980 x 480 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 12

GROHE
KOMPOZIT ANYAGÚ MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






31 642 AT0 **gránit szürke** **381,00**
31 642 AP0 **gránit fekete** **381,00**

K400
Kompozit mosogatótálca csepegtetővel
modell: K400 60-C 100/50 1.5 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 600 mm
méretek: 1000 x 500 mm
1. medence: 335 x 420 x 205 mm
0,5. medence: 155 x 295 x 146 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: nagy medence R10, kis medence R8
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 980 x 480 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 10






31 643 AT0 **gránit szürke** **406,00**
31 643 AP0 **gránit fekete** **406,00**

K400
Kompozit mosogatótálca csepegtetővel
modell: K400 80-C 116/50 1.5 rev
szerelési típus: felső beépítés
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 800 mm
méretek: 1160 x 500 mm
1. medence: 400 x 420 x 205 mm
2. medence: 295 x 295 x 205 mm
külső sugár: R6, medence belső sugár: R10
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető
kivágási méret: 1140 x 480 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet.
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szereléshez): 10





31 656 AT0 **gránit szürke** **219,00**
31 656 AP0 **gránit fekete** **219,00**

K200
Kompozit mosogatótálca
modell: K200 50-C 51 1.0
szerelési típus: felső beépítés
anyag: kvarc kompozit
GROHE Whisper - zajcsillapító technológia
min. alsó szekrény méret: 500 mm
méretek: Ø 510 mm
1. medence: Ø 380 x 200 mm
medence belső sugár: Ø 380
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
kivágási méret: Ø 490 mm
leeresztő: automata leeresztő
kiegészítők a csomagban: túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet
opcionális nyomógombos leeresztő (40 986 SD0)
a mellékelt rögzítőelemek száma (felülről szerelés): 3

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KOMPOZIT ANYAGÚ MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**40 986 SD0**	**rozsdamentes acél**	**43,00**

Húzó-rudas lefolyó-készlet
kerek pop-up nyomógombbal
helytakarékos leeresztő
szűrő dugóval együtt
Ø 35 mm kivágási átmérő
minden konyhai mosogató sorozathoz használható

	**40 996 GN0**	**Brushed Cool Sunrise**	**84,00**
	40 996 DL0	**Brushed Warm Sunset**	*
	40 996 AL0	**Brushed Hard Graphite**	*

Konyhai leeresztő szett automata kiemelővel 1 medencés mosogatótálcához
az alábbiakból áll:
túlfolyó takaróelem
kupak, takaró négyzet
szűrőkosár
automata leeresztő szett
kupak, takaró kerek
használható: 31 639 AP0/AT0, 31 640 AP0/AT0, 31 641 AP0/AT0, 31 644 AP0/AT0, 31 645 AP0/AT0, 31 651 AP0/AT0, 31 652 AP0/AT0

	**40 997 GN0**	**Brushed Cool Sunrise**	**84,00**
	40 997 DL0	**Brushed Warm Sunset**	*
	40 997 AL0	**Brushed Hard Graphite**	*

Konyhai leeresztő szett 1 medencés mosogatótálcához
az alábbiakból áll:
túlfolyó takaróelem
szűrőkosár
kézi leeresztő szett
automata leeresztő szett
használható: 31 648 AP0/AT0, 31 653 AP0/AT0, 31 654 AP0/AT0, 31 655 AP0/AT0

	**40 998 GN0**	**Brushed Cool Sunrise**	*
	40 998 DL0	**Brushed Warm Sunset**	*
	40 998 AL0	**Brushed Hard Graphite**	*

Konyhai leeresztő szett automata kiemelővel 2 medencés mosogatótálcához
az alábbiakból áll:
túlfolyó takaróelem
szűrőkosár
kézi leeresztő szett
automata leeresztő szett
kupak, takaró kerek
kupak, takaró négyzet
használható: 31 642 AP0/AT0, 31 643 AP0/AT0, 31 646 AP0/AT0, 31 647 AP0/AT0, 31 649 AP0/AT0, 31 657 AP0/AT0

	**40 999 GN0**	**Brushed Cool Sunrise**	*
	40 999 DL0	**Brushed Warm Sunset**	*
	40 999 AL0	**Brushed Hard Graphite**	*

Konyhai leeresztő szett automata kiemelővel 2 medencés mosogatótálcához
az alábbiakból áll:
túlfolyó takaróelem
szűrőkosár
kézi leeresztő szett
automata leeresztő szett
kupak, takaró négyzet
használható: 31 658 AP0/AT0

GROHE
KOMPOZIT ANYAGÚ MOSOGATÓTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**40 400 GN0**	**Brushed Cool Sunrise**	*
	40 400 DL0	**Brushed Warm Sunset**	*
	40 400 AL0	**Brushed Hard Graphite**	*

Konyhai leeresztő szett automata kiemelővel 1 medencés mosogatótálcához
az alábbiakból áll:
automata leeresztő szett
szűrőkosár
kupak, takaró négyzet
használható: 31 656 AP0/AT0, 31 650 AP0/AT0

	**40 986 GN0**	**Brushed Cool Sunrise**	*
	40 986 DL0	**Brushed Warm Sunset**	*
	40 986 AL0	**Brushed Hard Graphite**	*

Húzó-rudas lefolyó-készlet
kerek pop-up nyomógombbal
helytakarékos leeresztő
szűrő dugóval együtt
Ø 35 mm kivágási átmérő
minden konyhai mosogató sorozathoz használható

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
SPECIÁLIS SZERELVÉNYEK





TARTALOM

Elektronikus szerelvények	Eurocube E	520
	Essence E	523
	Bluetooth monitoring	527
	Europlus E	536
	Eurosmart Cosmopolitan E	539
	Euroeco Cosmopolitan E	549
	Bau Cosmopolitan E	553
Speciális termosztátok	Grohtherm Micro	555
	Grohtherm Special	556
	Grohtherm XL	561
Egykaros keverők	Eurosmart Care	564
	Euroeco Special	569
	Euroeco Special / SSC	575
Önzáró szerelvények	Eurodisc SE	577
	Eurosmart Cosmopolitan T	578
	Euroeco Cosmopolitan T	580
Speciális szerelvény kiegészítők		581

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK BLUETOOTH-OS CSAPTELEPEKHEZ

Apple iOS 8.0 vagy újabb
Android 4.3 vagy újabb

A mobil eszközök és a GROHE IR Remote App*** nem tartoznak a szállításhoz, ezeket külön kell megrendelni egy hivatalos Apple Storeban / boltban / iTunesban vagy a Google Play áruházban.

* A Bluetooth® szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és a Grohe AG ezeket a védjegyeket bármilyen formában licenc alatt használja. Más védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.


** Az Apple, az Apple logó, iPod, iPod Touch, iPhone és iTunes az Apple Inc. védjegyei, bejegyezve az Egyesült Államokban és más országokban. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfeleléséért.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásból vagy a Google Play áruházból.

GROHE
EUROCUBE E

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 440 000 **króm** **743,00**

Eurocube E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep 1/2", keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
csatlakozó átalakítóval 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight króm felület
átfolyás korlátozó 5,7 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
gyorsszerelő rendszer
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






36 441 000 **króm** **718,00**
36 441 DC0 **SuperSteel** **933,00**
36 441 AL0 **Brushed Hard Graphite** **1 080,00**

Eurocube E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep 1/2", keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
GROHE StarLight króm felület
átfolyás korlátozó 5,7 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
külső elem/akkumlátor
gyorsszerelő rendszer
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar





36 442 000 **króm** **807,00**

Eurocube E
Infravörös elektronikus fali mosdócsap keverőszelep nélkül
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
Hideg vagy előkevert vízre
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC trafóval
átfolyás korlátozó 5,7 liter/perc
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
készreszerelő készlet
Rapid SL 38 748 002-vel való használatra vagy 36 264 001-s beépítő készlethez
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar


36 264 001 **179,00**
Falba építő doboz

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROCUBE E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 748 002 **króm** **493,00**

Rapid SL
Szerelőkeret, fali infravörös vezérlésű mosdócsaptelepekhez
fali csaptelephez
alkalmas az Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 és Eurocube E 36 442 000 készreszerelő készletekhez
1,13 m szerelési magasság
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez
változtatható csavartávolság
HT-lefolyóív NÁ 50
tömítés, Ø32 mm
előszerelt beépítőkészlet védőburkolattal
nem éghető védőcső az elektromos kábel elhelyezésére
beépítődoboz vízcsatlakozásokkal, elzárószelepekkel és átöblítőcsővel
csatlakozó vezeték zajszigetelt szerelvény-csatlakozókkal 1/2“
csatlakozódoboz 230 V-os hálózati feszültséghez
CE-minősítéssel
előkevert vagy hidegvízre való csatlakozáshoz
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)






36 407 001 **167,00**

Távirányító
az összes egy érzékelős infrás GROHE termékhez 2015/06-tól és GROHE Blue Home-hoz 2018/12-ig
monitorozás (ellenőrzés)
fogyasztás és használati adatok
termikus fertőtlenítési ciklusok (infrás csaptelepek)
automata öblítési ciklusok (infrás csaptelepek)
tisztító mód ciklusok (GROHE Blue Home)
szűrőfilter és CO_2 kapactiás (GROHE Blue Home)
konfigurálás (beállítás)
tisztító mód indítás
termikus fertőtlenítés (infrás csaptelepek)
érzékelési távolság (infrás csaptelepek)
elzárás késleltetés (infrás csaptelepek)
automata öblítés (infrás csaptelepek)
szűrőfilter kapacitás (GROHE Blue Home)
szervízelés (karbantartás)
profilok beállítása és mentése
funkciók visszaállítása
szervíz adatok
demo mód
hiba kódok (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) akkumulátor-ellátás





36 340 000 **55,00**

Elektromos hosszabítókábel
hossz: 3 m


36 341 000 **102,00**
detto, hossz 10 m



42 388 000 **70,00**

Hálózati adapter
csatlakozó átalakítóval 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
az akkumulátor lecserélésére


GROHE
EUROCUBE E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**42 393 000**		**43,00**
	Elemház elemmel együtt tartalmazza a 6 V lítium elemet, típusa: CR-P2 a transzformátor cseréjére		
 	**36 338 000**		**91,00**
	Kapcsoló üzemű tápegység egy érzékelős infrás mosdó csaptelepekhez tápegység 100-230 V AC, 50-60 Hz beépítődoboz fedéllel és tehermentesítéssel		

GROHE
ESSENCE E

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 444 000	**króm**	**602,00**

Essence E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep 1/2", keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
csatlakozó átalakítóval 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight króm felület
állítható elforgatási szög 0° / 150° / 360°
átfolyáskorlátozó 5.0 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
gyorsszerelő rendszer
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

36 445 000	**króm**	**577,00**
36 445 DC0	**SuperSteel**	**750,00**
36 445 GL0	**Cool Sunrise**	**807,00**
36 445 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**865,00**
36 445 DA0	**Warm Sunset**	**807,00**
36 445 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**865,00**
36 445 A00	**Hard Graphite**	**807,00**
36 445 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**865,00**






Essence E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep 1/2", keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
GROHE StarLight króm felület
állítható elforgatási szög 0° / 150° / 360°
átfolyáskorlátozó 5.0 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
külső elem/akkumlátor
gyorsszerelő rendszer
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
ESSENCE E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 446 000 **króm** **538,00**

Essence E
Infravörös elektronikus mosdócsap 1/2“, keverőegység nélkül
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
Hideg vagy előkevert vízre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
GROHE StarLight króm felület
állítható elforgatási szög 0° / 150° / 360°
átfolyáskorlátozó 5.0 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlő
szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
külső elem/akkumlátor
gyorsszerelő rendszer
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






36 447 000 **króm** **764,00**

Essence E
Infravörös elektronikus fali mosdócsap keverőszelep nélkül
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
Hideg vagy előkevert vízre
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC trafóval
átfolyáskorlátozó 5.0 liter/perc
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
készreszerelő készlet
Rapid SL 38 748 002-vel való használatra vagy 36 264 001-s beépítő készlethez
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar





36 264 001 **179,00**


Falba építő doboz
fali kivitel
előkevert vagy hidegvízre való csatlakozáshoz
alkalmas az infrás készreszerelő készletekhez
csatlakozóház áramellátáshoz
alkalmas a 36 447 000-hoz és 36 442 000-hoz

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ESSENCE E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 748 002 **króm** **493,00**

Rapid SL
Szerelőkeret, fali infravörös vezérlésű mosdócsaptelepekhez
fali csaptelephez
alkalmas az Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 és Eurocube E 36 442 000 készreszerelő készletekhez
1,13 m szerelési magasság
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez
változtatható csavartávolság
HT-lefolyóív NÁ 50
tömítés, Ø32 mm
előszerelt beépítőkészlet védőburkolattal
nem éghető védőcső az elektromos kábel elhelyezésére
beépítődoboz vízcsatlakozásokkal, elzárószelepekkel és átöblítőcsővel
csatlakozó vezeték zajszigetelt szerelvény-csatlakozókkal 1/2“
csatlakozódoboz 230 V-os hálózati feszültséghez
CE-minősítéssel
előkevert vagy hidegvízre való csatlakozáshoz
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)





36 407 001 **167,00**

Távirányító
az összes egy érzékelős infrás GROHE termékhez 2015/06-tól és GROHE Blue Home-hoz 2018/12-ig
monitorozás (ellenőrzés)
fogyasztás és használati adatok
termikus fertőtlenítési ciklusok (infrás csaptelepek)
automata öblítési ciklusok (infrás csaptelepek)
tisztító mód ciklusok (GROHE Blue Home)
szűrőfilter és CO_2 kapactiás (GROHE Blue Home)
konfigurálás (beállítás)
tisztító mód indítás
termikus fertőtlenítés (infrás csaptelepek)
érzékelési távolság (infrás csaptelepek)
elzárás késleltetés (infrás csaptelepek)
automata öblítés (infrás csaptelepek)
szűrőfilter kapacitás (GROHE Blue Home)
szervízelés (karbantartás)
profilok beállítása és mentése
funkciók visszaállítása
szervíz adatok
demo mód
hiba kódok (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) akkumulátor-ellátás



42 388 000 **70,00**

Hálózati adapter
csatlakozó átalakítóval 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC az akkumulátor lecserélésére






36 340 000 **55,00**

Elektromos hosszabítókábel
hossz: 3 m

36 341 000 **102,00**
detto, hossz 10 m

SPECIÁLIS SZERELVÉNYEK


GROHE
ESSENCE E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**42 393 000**		**43,00**
	Elemház elemmel együtt tartalmazza a 6 V lítium elemet, típusa: CR-P2 a transzformátor cseréjére		
 	**36 338 000**		**91,00**
	Kapcsoló üzemű tápegység egy érzékelős infrás mosdó csaptelepekhez tápegység 100-230 V AC, 50-60 Hz beépítődoboz fedéllel és tehermentesítéssel		

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
36 413 000	**króm**	**713,00**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infravörös elektronikus mosdócsap 1/2", keverőegységgel
infravörös érzékelővel és Bluetooth modullal kétirányú kommunikációhoz a monitorozás (ellenőrzés), a konfigurálás (beállítás) és a szerviz (karbantartás) céljából
100–240 V váltóáramú transzformátorral, 50–60 Hz, 6,75 V DC-vel gyorsszerelő rendszer
keverőegység állítható melegvíz-korlátozóval
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
beépített mágnesszeleppel
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
Bluetooth 4.0*-al vezeték nélküli adatkommunikációhoz
Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
monitorozás (ellenőrzés)
jelszóval védett termékek
az alkalmazás észleli az összes Bluetooth-terméket a hatótávolságon belül
automatikus öblítési ciklusok és az utolsó automatikus öblítés időzítése
használat naponta / 30 nap
a termikus fertőtlenítés ciklusai és az időzítések utolsó fertőtlenítése
konfigurálás (beállítás)
érzékelési tartomány és kikapcsolási késleltetés
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
2 be/ki időzítő
név szerinti azonosítás
szervízelés (karbantartás)
küldjön el és mentsen el 3 profilt
funkciók visszaállítása
hardver és szoftver verzió
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K

A szállítási terjedelem a mobil eszközöket és a GROHE IR Remote alkalmazást*** nem tartalmazzás és külön rendelhetők az Apple store, iTunes vagy Google Play store-ban.

* A Bluetooth szó és logó a Bluetoot SIG. Inc tulajdonában álló bejegyzett védjegyek és ezek használata csak a GROHE AG engedélyével történhet. Az egyéb védjegyek és márkanevek jogai azok tulajdonosait illetik.


** Apple, az Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone és iTunes logók az Apple Inc. védjegyei, melyek az USA-ban és más országokban regisztrálva vannak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülékek működéséért illetve a biztonsági szabványok és előírások betartásáért.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google play Store-ban.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
36 409 000	**króm**	**586,00**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infravörös elektronikus mosdócsap 1/2", keverőegység nélkül
infravörös érzékelővel és Bluetooth modullal kétirányú kommunikációhoz a monitorozás (ellenőrzés), a konfigurálás (beállítás) és a szerviz (karbantartás) céljából
100–240 V váltóáramú transzformátorral, 50–60 Hz, 6,75 V DC-vel gyorsszerelő rendszer
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
külső mágnesszeleppel
szennyfogó szűrővel
Bluetooth 4.0*-al vezeték nélküli adatkommunikációhoz
Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
monitorozás (ellenőrzés)
jelszóval védett termékek
az alkalmazás észleli az összes Bluetooth-terméket a hatótávolságon belül
automatikus öblítési ciklusok és az utolsó automatikus öblítés időzítése
használat naponta / 30 nap
a termikus fertőtlenítés ciklusai és az időzítések utolsó fertőtlenítése
konfigurálás (beállítás)
érzékelési tartomány és kikapcsolási késleltetés
termikus fertőtlenítés
automata öblítés
tisztító mód
2 be/ki időzítő
név szerinti azonosítás
szervízelés (karbantartás)
küldjön el és mentsen el 3 profilt
funkciók visszaállítása
hardver és szoftver verzió
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K

A szállítási terjedelem a mobil eszközöket és a GROHE IR Remote alkalmazást*** nem tartalmazzás és külön rendelhetők az Apple store, iTunes vagy Google Play store-ban.

* A Bluetooth szó és logó a Bluetoot SIG. Inc tulajdonában álló bejegyzett védjegyek és ezek használata csak a GROHE AG engedélyével történhet. Az egyéb védjegyek és márkanevek jogai azok tulajdonosait illetik.

** Apple, az Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone és iTunes logók az Apple Inc. védjegyei, melyek az USA-ban és más országokban regisztrálva vannak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülékek működéséért illetve a biztonsági szabványok és előírások betartásáért.


*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google play Store-ban.

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





36 414 000 **króm** **968,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infravörös elektronikus termosztátos mosdócsaptelep, falra szerelhető
infravörös érzékelővel és Bluetooth modullal kétirányú kommunikációhoz a monitorozás (ellenőrzés), a konfigurálás (beállítás) és a szerviz (karbantartás) céljából
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC trafóval
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE SafeStop fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
elfordítható öntött kifolyó 219 mm
130° -on forgó elzáróval vagy rögzített
kinyúlás 287 mm
normál gyöngyöztető 9 liter/perc
S-csatlakozók
takarórozetták az S-idomokhoz
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
tápkábel 3,0 m
csatlakozókészlettel történő használatra
39 383 000
Bluetooth 4.0*-al vezeték nélküli adatkommunikációhoz
Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
monitorozás (ellenőrzés)
jelszóval védett termékek
az alkalmazás észleli az összes Bluetooth-terméket a hatótávolságon belül
automatikus öblítési ciklusok és az utolsó automatikus öblítés időzítése
használat naponta / 30 nap
a termikus fertőtlenítés ciklusai és az időzítések utolsó fertőtlenítése
konfigurálás (beállítás)
érzékelési tartomány és kikapcsolási késleltetés
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
2 be/ki időzítő
név szerinti azonosítás
szervízelés (karbantartás)
küldjön el és mentsen el 3 profilt
funkciók visszaállítása
hardver és szoftver verzió
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K


A szállítási terjedelem a mobil eszközöket és a GROHE IR Remote alkalmazást*** nem tartalmazzás és külön rendelhetők az Apple store, iTunes vagy Google Play store-ban.

* A Bluetooth szó és logó a Bluetoot SIG. Inc tulajdonában álló bejegyzett védjegyek és ezek használata csak a GROHE AG engedélyével történhet. Az egyéb védjegyek és márkanevek jogai azok tulajdonosait illetik.

** Apple, az Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone és iTunes logók az Apple Inc. védjegyei, melyek az USA-ban és más országokban regisztrálva vannak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülékek működéséért illetve a biztonsági szabványok és előírások betartásáért.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google play Store-ban.






39 383 000 **68,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Termosztátos 230 V-os csatlakozókészlet
szerelvénytartó
2 szerelvénycsatlakozó 1/2“
tápegység csatlakozó
fali kivitel
Eurosmart Cosmopolitan E 230 V termosztáttal történő használatra

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





36 410 000 **króm** **672,00**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infravörös elektronikus mosdócsap keverőegység nélkül
infravörös érzékelővel és Bluetooth modullal kétirányú kommunikációhoz a monitorozás (ellenőrzés), a konfigurálás (beállítás) és a szerviz (karbantartás) céljából
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC trafóval
készreszerelő készlet beépítődobozhoz
36 336 001/36 337 001
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
króm rozetta és kifolyócső
kinyúlás 172 mm
Bluetooth 4.0*-al vezeték nélküli adatkommunikációhoz
Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
monitorozás (ellenőrzés)
jelszóval védett termékek
az alkalmazás észleli az összes Bluetooth-terméket a hatótávolságon belül
automatikus öblítési ciklusok és az utolsó automatikus öblítés időzítése
használat naponta / 30 nap
a termikus fertőtlenítés ciklusai és az időzítések utolsó fertőtlenítése
konfigurálás (beállítás)
érzékelési tartomány és kikapcsolási késleltetés
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
2 be/ki időzítő
név szerinti azonosítás
szervízelés (karbantartás)
küldjön el és mentsen el 3 profilt
funkciók visszaállítása
hardver és szoftver verzió
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint


A szállítási terjedelem a mobil eszközöket és a GROHE IR Remote alkalmazást*** nem tartalmazzás és külön rendelhetők az Apple store, iTunes vagy Google Play store-ban.

* A Bluetooth szó és logó a Bluetoot SIG. Inc tulajdonában álló bejegyzett védjegyek és ezek használata csak a GROHE AG engedélyével történhet. Az egyéb védjegyek és márkanevek jogai azok tulajdonosait illetik.

** Apple, az Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone és iTunes logók az Apple Inc. védjegyei, melyek az USA-ban és más országokban regisztrálva vannak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülékek működéséért illetve a biztonsági szabványok és előírások betartásáért.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google play Store-ban.






36 337 001 **121,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Falba építő doboz
fali kivitel
előkevert vagy hidegvízre való csatlakozáshoz
alkalmas az infrás készreszerelő készletekhez
tartalékelzáróval
csatlakozóház áramellátáshoz
használható:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 336 001 **320,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Falba építő doboz
rejtett, előre beállítható termosztáttal
fali kivitel
alkalmas az infrás készreszerelő készletekhez
2 tartalékelzáró
visszafolyásgátlóval
csatlakozóház áramellátáshoz
használható:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval





36 412 000 **króm** **762,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep 1/2", keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
infravörös érzékelővel és Bluetooth modullal kétirányú kommunikációhoz a monitorozás (ellenőrzés), a konfigurálás (beállítás) és a szerviz (karbantartás) céljából
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC trafóval
készreszerelő készlet beépítődobozhoz
36 339 001
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
króm rozetta és kifolyócső
kinyúlás 172 mm
Bluetooth 4.0*-al vezeték nélküli adatkommunikációhoz
Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
monitorozás (ellenőrzés)
jelszóval védett termékek
az alkalmazás észleli az összes Bluetooth-terméket a hatótávolságon belül
automatikus öblítési ciklusok és az utolsó automatikus öblítés időzítése
használat naponta / 30 nap
a termikus fertőtlenítés ciklusai és az időzítések utolsó fertőtlenítése
konfigurálás (beállítás)
érzékelési tartomány és kikapcsolási késleltetés
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
2 be/ki időzítő
név szerinti azonosítás
szervízelés (karbantartás)
küldjön el és mentsen el 3 profilt
funkciók visszaállítása
hardver és szoftver verzió
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint

A szállítási terjedelem a mobil eszközöket és a GROHE IR Remote alkalmazást*** nem tartalmazzás és külön rendelhetők az Apple store, iTunes vagy Google Play store-ban.

* A Bluetooth szó és logó a Bluetoot SIG. Inc tulajdonában álló bejegyzett védjegyek és ezek használata csak a GROHE AG engedélyével történhet. Az egyéb védjegyek és márkanevek jogai azok tulajdonosait illetik.


** Apple, az Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone és iTunes logók az Apple Inc. védjegyei, melyek az USA-ban és más országokban regisztrálva vannak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülékek működéséért illetve a biztonsági szabványok és előírások betartásáért.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google play Store-ban.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 339 001 **221,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Falba építő doboz
keverős kivitel
fali kivitel
alkalmas az infrás készreszerelő készletekhez
2 tartalékelzáró
burkolat keverő berendezéssel
visszafolyásgátlóval
csatlakozóház áramellátáshoz
használható:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval





36 415 000 **króm** **638,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infravörös elektronika falsík mögötti zuhanytermosztáthoz
infravörös érzékelővel és Bluetooth modullal kétirányú kommunikációhoz a monitorozás (ellenőrzés), a konfigurálás (beállítás) és a szerviz (karbantartás) céljából
falsík mögötti beépítő dobozhoz
36 416 001
GROHE StarLight króm felület
krómozott rozetta
Bluetooth 4.0*-al vezeték nélküli adatkommunikációhoz
Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
monitorozás (ellenőrzés)
jelszóval védett termékek
az alkalmazás észleli az összes Bluetooth-terméket a hatótávolságon belül
automatikus öblítési ciklusok és az utolsó automatikus öblítés időzítése
használat naponta / 30 nap
a termikus fertőtlenítés ciklusai és az időzítések utolsó fertőtlenítése
konfigurálás (beállítás)
kikapcsolási késleltetés
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
2 be/ki időzítő
név szerinti azonosítás
szervízelés (karbantartás)
küldjön el és mentsen el 3 profilt
funkciók visszaállítása
hardver és szoftver verzió
CE-minősítéssel


A szállítási terjedelem a mobil eszközöket és a GROHE IR Remote alkalmazást*** nem tartalmazzás és külön rendelhetők az Apple store, iTunes vagy Google Play store-ban.

* A Bluetooth szó és logó a Bluetoot SIG. Inc tulajdonában álló bejegyzett védjegyek és ezek használata csak a GROHE AG engedélyével történhet.
Az egyéb védjegyek és márkanevek jogai azok tulajdonosait illetik.

** Apple, az Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone és iTunes logók az Apple Inc. védjegyei, melyek az USA-ban és más országokban regisztrálva vannak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülékek működéséért illetve a biztonsági szabványok és előírások betartásáért.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google play Store-ban.





36 416 001 **626,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Beépítő test
zuhanycsaptelephez, 1/2“
rejtett, előre beállítható termosztáttal
használható infrás készletekhez: 36 415 000 és 36 463 000
2 tartalékelzáró
visszacsapó szelepek szűrőkkel
csatlakozóház áramellátáshoz
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC trafóval
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
37 503 000	**króm**	**850,00**





Tectron Skate Bluetooth
Infravörös-elektronika vizeldéhez
Rapido U-hoz
37 338 000
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC trafóval
infravörös érzékelővel és Bluetooth modullal kétirányú kommunikációhoz a monitorozás (ellenőrzés), a konfigurálás (beállítás) és a szerviz (karbantartás) céljából
GROHE StarLight felületkezelés
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar

Bluetooth 4.0*-al vezeték nélküli adatkommunikációhoz
Bluetooth adóegység frekvencia: 2.4 GHz
Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
monitorozás (ellenőrzés)
jelszóval védett termékek
az alkalmazás észleli az összes Bluetooth-terméket a hatótávolságon belül
automatikus öblítési ciklusok és az utolsó automatikus öblítés időzítése
használat naponta / 30 nap
konfigurálás (beállítás)
érzékelési tartomány és kikapcsolási késleltetés
automata öblítés
tisztító mód
2 be/ki időzítő
név szerinti azonosítás
szervízelés (karbantartás)
küldjön el és mentsen el 3 profilt
funkciók visszaállítása
CE-minősítéssel
hardver és szoftver verzió

A szállítási terjedelem a mobil eszközöket és a GROHE IR Remote alkalmazást*** nem tartalmazzás és külön rendelhetők az Apple store, iTunes vagy Google Play store-ban.


* A Bluetooth szó és logó a Bluetoot SIG. Inc tulajdonában álló bejegyzett védjegyek és ezek használata csak a GROHE AG engedélyével történhet.
Az egyéb védjegyek és márkanevek jogai azok tulajdonosait illetik.

** Apple, az Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone és iTunes logók az Apple Inc. védjegyei, melyek az USA-ban és más országokban regisztrálva vannak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülékek működéséért illetve a biztonsági szabványok és előírások betartásáért.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google play Store-ban.

37 338 000	**127,00**






GROHE Rapido U
beépítődoboz vizeldéhez
kézi működtetéshez vagy Tectron infravörös elektronikákhoz 230 V / 6 V
tartalékelzárós berendezésekhez
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
átöblítéshez segédelem
gyárilag bevizsgált működési egység
csatlakozó méret 1/2" km
csatlakozódoboz hálózati feszültséghez
beépítődoboz szigetelőkarimával
rögzítési pontok nedves- és száraz építési megoldáshoz
csempesíkba vágható szerelőnyílás-fedéllel

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






37 504 000 **króm** **1 050,00**

Tectron Skate Bluetooth
Infravörös elektronika WC-hez
GD2 öblítő tartályokhoz
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC trafóval
infravörös érzékelővel és Bluetooth modullal kétirányú kommunikációhoz a monitorozás (ellenőrzés), a konfigurálás (beállítás) és a szerviz (karbantartás) céljából
további kézi működtetéssel
GROHE StarLight felületkezelés
előlap 156 x 197 mm
szervómotor
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)
Bluetooth 4.0*-al vezeték nélküli adatkommunikációhoz
Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
monitorozás (ellenőrzés)
jelszóval védett termékek
az alkalmazás észleli az összes Bluetooth-terméket a hatótávolságon belül
automatikus öblítési ciklusok és az utolsó automatikus öblítés időzítése
használat naponta / 30 nap
konfigurálás (beállítás)
érzékelési tartomány és kikapcsolási késleltetés
automata öblítés
tisztító mód
2 be/ki időzítő
név szerinti azonosítás
szervízelés (karbantartás)
küldjön el és mentsen el 3 profilt
funkciók visszaállítása
hardver és szoftver verzió
CE-minősítéssel
A szállítási terjedelem a mobil eszközöket és a GROHE IR Remote alkalmazást*** nem tartalmazzás és külön rendelhetők az Apple store, iTunes vagy Google Play store-ban.
* A Bluetooth szó és logó a Bluetoot SIG. Inc tulajdonában álló bejegyzett védjegyek és ezek használata csak a GROHE AG engedélyével történhet.
Az egyéb védjegyek és márkanevek jogai azok tulajdonosait illetik.
** Apple, az Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone és iTunes logók az Apple Inc. védjegyei, melyek az USA-ban és más országokban regisztrálva vannak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülékek működéséért illetve a biztonsági szabványok és előírások betartásáért.
*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google play Store-ban.






36 340 000 **55,00**

Elektromos hosszabítókábel
hossz: 3 m

36 341 000 **102,00**
detto, hossz 10 m





36 338 000 **91,00**


Kapcsoló üzemű tápegység
egy érzékelős infrás mosdó csaptelepekhez
tápegység 100-230 V AC, 50-60 Hz
beépítődoboz fedéllel és tehermentesítéssel

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
36 407 001		**167,00**






Távirányító
az összes egy érzékelős infrás GROHE termékhez 2015/06-tól és GROHE Blue Home-hoz 2018/12-ig
monitorozás (ellenőrzés)
fogyasztás és használati adatok
termikus fertőtlenítési ciklusok (infrás csaptelepek)
automata öblítési ciklusok (infrás csaptelepek)
tisztító mód ciklusok (GROHE Blue Home)
szűrőfilter és CO_2 kapactiás (GROHE Blue Home)
konfigurálás (beállítás)
tisztító mód indítás
termikus fertőtlenítés (infrás csaptelepek)
érzékelési távolság (infrás csaptelepek)
elzárás késleltetés (infrás csaptelepek)
automata öblítés (infrás csaptelepek)
szűrőfilter kapacitás (GROHE Blue Home)
szervízelés (karbantartás)
profilok beállítása és mentése
funkciók visszaállítása
szervíz adatok
demo mód
hiba kódok (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) akkumulátor-ellátás

GROHE
EUROPLUS E

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 207 001 **króm** **526,00**

Europlus E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep 1/2", keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
mágnesszeleppel
gyorsszerelő rendszer
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K

36 208 001 **króm** **475,00**
detto, keverőegység nélkül






36 015 001 **króm** **597,00**

Europlus E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep 1/2", keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
csatlakozó átalakítóval 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
mágnesszeleppel
gyorsszerelő rendszer
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K

36 016 001 **króm** **546,00**
detto, keverőegység nélkül







36 407 001 **167,00**

Távirányító
az összes egy érzékelős infrás GROHE termékhez 2015/06-tól és GROHE Blue Home-hoz 2018/12-ig
monitorozás (ellenőrzés)
fogyasztás és használati adatok
termikus fertőtlenítési ciklusok (infrás csaptelepek)
automata öblítési ciklusok (infrás csaptelepek)
tisztító mód ciklusok (GROHE Blue Home)
szűrőfilter és CO_2 kapactiás (GROHE Blue Home)
konfigurálás (beállítás)
tisztító mód indítás
termikus fertőtlenítés (infrás csaptelepek)
érzékelési távolság (infrás csaptelepek)
elzárás késleltetés (infrás csaptelepek)
automata öblítés (infrás csaptelepek)
szűrőfilter kapacitás (GROHE Blue Home)
szervízelés (karbantartás)
profilok beállítása és mentése
funkciók visszaállítása
szervíz adatok
demo mód
hiba kódok (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) akkumulátor-ellátás

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROPLUS E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**36 340 000**		**55,00**
	Elektromos hosszabítókábel hossz: 3 m		
	36 341 000 **detto, hossz 10 m**		**102,00**
	**42 393 000**		**43,00**
	Elemház elemmel együtt tartalmazza a 6 V lítium elemet, típusa: CR-P2 a transzformátor cseréjére		
	**42 388 000**		**70,00**
	Hálózati adapter csatlakozó átalakítóval 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC az akkumulátor lecserélésére		
 	**36 338 000**		**91,00**
	Kapcsoló üzemű tápegység egy érzékelős infrás mosdó csaptelepekhez tápegység 100-230 V AC, 50-60 Hz beépítődoboz fedéllel és tehermentesítéssel		
	**36 209 000**	**króm**	**83,00**
	Rejtett keverő-berendezés vandálbiztos, beépíthető és előre beállítható keverőegység egylyukas csaptelepekhez Europlus E és Eurodisc SE az alábbiakból áll: speciális keverőegység, csavarhúzóval állítható fém zárókupak **GROHE StarLight** króm felület		
 	**36 133 000**	**króm**	**19,50**
	Gyöngyöztető külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás-osztály Z 7.5 - 9.0 liter/perc, 3 bar nyomáson kiszerelőkulccsal együtt lopásbiztos **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2"		

GROHE
EUROPLUS E


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**42 177 00M**		**4,00**
	Címke piktogrammal öntapadós az egylyukas mosdócsaptelephez falsíkon kívüli mosdócsapokhoz csomagolási egység: 5 darab		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 327 001 **króm** **347,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep 1/2", keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
külső elem/akkumlátor
gyorsszerelő rendszer
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

36 331 001 **króm** **361,00**
detto, húzórudas leeresztővel 1 1/4"






36 422 000 **króm** **438,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep 1/2" L-es méret keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
külső elem/akkumlátor
gyorsszerelő rendszer
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






36 325 001 **króm** **369,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep 1/2", keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
csatlakozó átalakítóval 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
gyorsszerelő rendszer
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 421 000 **króm** **435,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep 1/2" L-es méret keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
csatlakozó átalakítóval 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
gyorsszerelő rendszer
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






36 439 000 **króm** **325,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus mosdócsap 1/2", keverőegység nélkül
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
Hideg vagy előkevert vízre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlő
szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
külső elem/akkumlátor
gyorsszerelő rendszer
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar





36 330 001 **króm** **347,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep 1/2" rejtett keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
külső elem/akkumlátor
gyorsszerelő rendszer
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 324 001 **króm** **499,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
csatlakozó átalakítóval 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
nyitott rendszerű vízmelegítőhöz
bemenő oldalon beépített mennyiségkorlátozó 5l/perc
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
flexibilis csatlakozótömlők
beépített mágnesszeleppel
gyorsszerelő rendszer
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

---

36 386 001 **króm** **802,00**






Eurosmart Cosmopolitan E
Energia doboz (Powerbox)
infravörös elektronikus mosdócsaptelep keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
tartalmazza az Energia doboz öntermelő energiarendszerét
GROHE EcoJoy 6.0 l/perc gyöngyöztető
beleértve az összes rugalmas csatlakozótömlőt
visszafolyásgátlóval
szennyfogó szűrővel
gyorsszerelő rendszer
Energia doboz (Powerbox)
áramfejlesztő vízturbinával
belső energiatakarékos egység
60 s / 24 órás készenléti, 260 s / 100 órás készenléti üzemmódban
további tartalék energiával
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 454 000 **króm** **919,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infravörös elektronikus fali mosdócsap termosztátos hőmérséklet vezérléssel
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
kézi aktiválás, automatikus deaktiválás az érzékelési zónából való kilépéskor (kéz-test érzékelési mód)
két további érzékelési mód állítható (kéz-kéz vagy test-test)
GROHE StarLight króm felület
GROHE CoolTouch
normál gyöngyöztető 9 liter/perc
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
GROHE SafetyPlus rögzített hőmérsékleti leállítás
hőfokbeállító fogantyú 35-43 °C között beállítható biztonsági korlátozóval
fém hőmérsékleti biztonsági ütköző
teljes nem kevert hideg vagy meleg víz extrém fogantyú helyzetben a legionella mintavételéhez
elfordítható öntött kifolyó 219 mm
kinyúlás 287 mm
elforgatási tartomány 130°, fixálható
S-idomokkal és takarórozettával
önzáró rozetták
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint

36 455 000 **króm** **894,00**
detto, 255 mm kinyúlás





36 332 000 **króm** **816,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus fali mosdócsap termosztátos hőmérséklet vezérléssel
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
kézi aktiválás, automatikus deaktiválás az érzékelési zónából való kilépéskor (kéz-test érzékelési mód)
két további érzékelési mód állítható (kéz-kéz vagy test-test)
GROHE StarLight króm felület
normál gyöngyöztető 9 liter/perc
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
GROHE SafeStop termosztát fogantyú 38°C-nál biztonsági retesszel
elfordítható öntött kifolyó 219 mm
kinyúlás 287 mm
elforgatási tartomány 130°, fixálható
önzáró rozetták
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint


36 333 000 **króm** **802,00**
detto, 255 mm kinyúlás

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 334 SD0 **rozsdamentes acél** **424,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus fali mosdócsap keverőszelep nélkül
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
Hideg vagy előkevert vízre
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC trafóval
normál gyöngyöztető 9 liter/perc
rozsdamentes acél rozetta
Szuperacél kifolyócső
kinyúlás 232 mm
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
készreszerelő készlet beépítődobozhoz
36 336 001/36 337 001
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

36 335 SD0 **rozsdamentes acél** **409,00**
detto, 172 mm kinyúlás






36 337 001 **121,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Falba építő doboz
fali kivitel
előkevert vagy hidegvízre való csatlakozáshoz
alkalmas az infrás készreszerelő készletekhez
tartalékelzáróval
csatlakozóház áramellátáshoz
használható:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval






36 336 001 **320,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Falba építő doboz
rejtett, előre beállítható termosztáttal
fali kivitel
alkalmas az infrás készreszerelő készletekhez
2 tartalékelzáró
visszafolyásgátlóval
csatlakozóház áramellátáshoz
használható:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval





36 376 000 **króm** **460,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus mosdócsaptelep keverőegységgel és állítható hőmérséklet-korlátozóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC trafóval
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
krómozott rozetta
krómozott kifolyó
kinyúlás 232 mm
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
készreszerelő készlet beépítődobozhoz
36 339 001
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar


36 315 000 **króm** **454,00**
detto, 172 mm kinyúlás

SPECIÁLIS SZERELVÉNYEK

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 339 001 **221,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Falba építő doboz
keverős kivitel
fali kivitel
alkalmas az infrás készreszerelő készletekhez
2 tartalékelzáró
burkolat keverő berendezéssel
visszafolyásgátlóval
csatlakozóház áramellátáshoz
használható:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval






36 457 000 **króm** **849,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infravörös elektronikus zuhanycsaptelep termosztatikus hőmérséklet-szabályozással
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
ergonómikus fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE CoolTouch
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
GROHE SafetyPlus rögzített hőmérsékleti leállítás
hőfokbeállító fogantyú 35-43 °C között beállítható biztonsági korlátozóval
fém hőmérsékleti biztonsági ütköző
teljes nem kevert hideg vagy meleg víz extrém fogantyú helyzetben a legionella mintavételéhez
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
S-idomokkal és takarórozettával
önzáró rozetták
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint





36 456 000 **króm** **227,00**


Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infravörös elektronika falsík mögötti zuhanytermosztáthoz
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
36 458 000 és 36 459 000 falsík mögötti beépítő dobozokhoz
ergonómikus fém fogantyú
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafetyPlus rögzített hőmérsékleti leállítás
hőfokbeállító fogantyú 35-43 °C között beállítható biztonsági korlátozóval
fém hőmérsékleti biztonsági ütköző
teljes nem kevert hideg vagy meleg víz extrém fogantyú helyzetben a legionella mintavételéhez
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 458 000 **682,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Beépítő test
zuhanycsaptelephez, 1/2“
beépített termosztátos keverővel
alkalmas infravörös készlethez 36 456 000
2 tartalékelzáró
visszacsapó szelepek szűrőkkel
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval






36 459 000 **733,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Beépítő test
zuhanycsaptelephez, 1/2“
beépített termosztátos keverővel
alkalmas infravörös készlethez 36 456 000
2 tartalékelzáró
visszacsapó szelepek szűrőkkel
csatlakozóház áramellátáshoz
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC trafóval
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval






47 780 000 **143,00**

Rapido T
Hosszabbító készlet, 27,5 mm
36 458 000 és 36 459 000 falsík mögötti beépítő dobozokhoz
központi termosztáthoz és termosztátos zuhanycsaptelepekhez






36 463 000 **króm** **202,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infravörös elektronika falsík mögötti zuhanytermosztáthoz
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
36 416 001 és 36 464 000 falsík mögötti beépítő dobozhoz
rejtett termosztatikus keverőhöz
GROHE StarLight króm felület
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






36 464 000 **606,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Beépítő test
zuhanycsaptelephez, 1/2“
rejtett, előre beállítható termosztáttal
infravörös készlethez alkalmas 36 463 000
2 tartalékelzáró
visszacsapó szelepek szűrőkkel
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 416 001 **626,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Beépítő test
zuhanycsaptelephez, 1/2“
rejtett, előre beállítható termosztáttal
használható infrás készletekhez: 36 415 000 és 36 463 000
2 tartalékelzáró
visszacsapó szelepek szűrőkkel
csatlakozóház áramellátáshoz
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC trafóval
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval






36 407 001 **167,00**

Távirányító
az összes egy érzékelős infrás GROHE termékhez
2015/06-tól és GROHE Blue Home-hoz 2018/12-ig
monitorozás (ellenőrzés)
fogyasztás és használati adatok
termikus fertőtlenítési ciklusok (infrás csaptelepek)
automata öblítési ciklusok (infrás csaptelepek)
tisztító mód ciklusok (GROHE Blue Home)
szűrőfilter és CO_2 kapactiás (GROHE Blue Home)
konfigurálás (beállítás)
tisztító mód indítás
termikus fertőtlenítés (infrás csaptelepek)
érzékelési távolság (infrás csaptelepek)
elzárás késleltetés (infrás csaptelepek)
automata öblítés (infrás csaptelepek)
szűrőfilter kapacitás (GROHE Blue Home)
szervízelés (karbantartás)
profilok beállítása és mentése
funkciók visszaállítása
szervíz adatok
demo mód
hiba kódok (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) akkumulátor-ellátás





36 340 000 **55,00**

Elektromos hosszabítókábel
hossz: 3 m

36 341 000 **102,00**
detto, hossz 10 m



42 393 000 **43,00**

Elemház elemmel együtt
tartalmazza a 6 V lítium elemet, típusa: CR-P2
a transzformátor cseréjére



42 388 000 **70,00**


Hálózati adapter
csatlakozó átalakítóval 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
az akkumulátor lecserélésére

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 338 000 **91,00**

Kapcsoló üzemű tápegység
egy érzékelős infrás mosdó csaptelepekhez
tápegység 100-230 V AC, 50-60 Hz
beépítődoboz fedéllel és tehermentesítéssel






36 276 000 **106,00**

Elforgatás elleni rögzítés
vandálbiztos rögzítés
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T
egylyukas csaptelepekhez alkalmas





36 133 000 **króm** **19,50**


Gyöngyöztető
külső menetes
M 24 x 1 külső menettel
átfolyás-osztály Z
7.5 - 9.0 liter/perc, 3 bar nyomáson
kiszerelőkulccsal együtt
lopásbiztos
GROHE StarLight felületkezelés
külső menet 1/2“



42 408 000 **króm** **21,00**

Rejtett keverő-berendezés
újra illeszkedő készlet
vandálbiztos, beépíthető és előre beállítható keverőegység
egylyukas keverőkhöz használható: Eurosmart Cosmopolitan E
fém zárókupak
GROHE StarLight króm felület






34 487 000 **króm** **136,00**

Grohtherm Micro
Termosztát forrázás-védelemhez
Hőmérsékletbeállítás 15-43° C (± 2° C) között
termikus fertőtlenítés a hőmérséklet újrabeállítása nélkül
csatlakozás alul 3/8“
felül 3/8“ férfi menet
GROHE TurboStat termoelem
GROHE StarLight króm felület
beépített visszafolyásgátló
szennyfogó szűrővel
csatlakozókészlet nélkül
maximális nyomáskülönbség 5:1





47 533 000 **króm** **25,00**

Grohtherm Micro
Csatlakozókészlet
Grohtherm Micro termosztáthoz
az alábbiakból áll:
csatlakozóanya 3/8“
T-idom
2 db kimenet 3/8“ km
flexibilis csatlakozótömlő
csatlakozóanyákkal
GROHE StarLight króm felület

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**42 177 00M**		**4,00**
	Címke piktogrammal öntapadós az egylyukas mosdócsaptelephez falsíkon kívüli mosdócsapokhoz csomagolási egység: 5 darab		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 271 000 **króm** **273,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus mosdócsap keverőegység nélkül
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
Hideg vagy előkevert vízre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
beépített szennyfogó szűrővel
külső mágnesszeleppel
külső elem/akkumlátor
gyorsszerelő rendszer
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K






36 269 000 **króm** **294,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus mosdócsap 1/2", keverőegység nélkül
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
Hideg vagy előkevert vízre
csatlakozó átalakítóval 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
flexibilis csatlakozótömlők
beépített szennyfogó szűrővel
külső mágnesszeleppel
gyorsszerelő rendszer
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






36 384 000 **króm** **603,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Energia doboz (Powerbox)
infrás mosdócsaptelep keverés nélkül, 1/2"
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
tartalmazza az Energia doboz öntermelő energiarendszerét
GROHE EcoJoy 6.0 l/perc gyöngyöztető
flexibilis csatlakozótömlő
szennyfogó szűrővel
gyorsszerelő rendszer
Energia doboz (Powerbox)
áramfejlesztő vízturbinával
belső energiatakarékos egység
60 s / 24 órás készenléti, 260 s / 100 órás készenléti üzemmódban
további tartalék energiával
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 274 000 **króm** **318,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus fali mosdócsap keverőszelep nélkül
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
Hideg vagy előkevert vízre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
fém csapteleptest
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel






36 273 000 **króm** **379,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus fali mosdócsap keverőszelep nélkül
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
Hideg vagy előkevert vízre
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC trafóval
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
krómozott kifolyó
kinyúlás 172 mm
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
készreszerelő készlet beépítődobozhoz
36 336 001/36 337 001
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint






36 337 001 **121,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Falba építő doboz
fali kivitel
előkevert vagy hidegvízre való csatlakozáshoz
alkalmas az infrás készreszerelő készletekhez
tartalékelzáróval
csatlakozóház áramellátáshoz
használható:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval





36 336 001 **320,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Falba építő doboz
rejtett, előre beállítható termosztáttal
fali kivitel
alkalmas az infrás készreszerelő készletekhez
2 tartalékelzáró
visszafolyásgátlóval
csatlakozóház áramellátáshoz
használható:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 407 001 **167,00**

Távirányító
az összes egy érzékelős infrás GROHE termékhez 2015/06-tól és GROHE Blue Home-hoz 2018/12-ig
monitorozás (ellenőrzés)
fogyasztás és használati adatok
termikus fertőtlenítési ciklusok (infrás csaptelepek)
automata öblítési ciklusok (infrás csaptelepek)
tisztító mód ciklusok (GROHE Blue Home)
szűrőfilter és CO_2 kapactiás (GROHE Blue Home)
konfigurálás (beállítás)
tisztító mód indítás
termikus fertőtlenítés (infrás csaptelepek)
érzékelési távolság (infrás csaptelepek)
elzárás késleltetés (infrás csaptelepek)
automata öblítés (infrás csaptelepek)
szűrőfilter kapacitás (GROHE Blue Home)
szervízelés (karbantartás)
profilok beállítása és mentése
funkciók visszaállítása
szervíz adatok
demo mód
hiba kódok (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) akkumulátor-ellátás





36 340 000 **55,00**

Elektromos hosszabítókábel
hossz: 3 m

36 341 000 **102,00**
detto, hossz 10 m



42 393 000 **43,00**


Elemház elemmel együtt
tartalmazza a 6 V lítium elemet, típusa: CR-P2
a transzformátor cseréjére



42 388 000 **70,00**

Hálózati adapter
csatlakozó átalakítóval 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
az akkumulátor lecserélésére







36 338 000 **91,00**

Kapcsoló üzemű tápegység
egy érzékelős infrás mosdó csaptelepekhez
tápegység 100-230 V AC, 50-60 Hz
beépítődoboz fedéllel és tehermentesítéssel

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**36 133 000** **Gyöngyöztető** külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás-osztály Z 7.5 - 9.0 liter/perc, 3 bar nyomáson kiszerelőkulccsal együtt lopásbiztos **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2“	**króm**	**19,50**
 	**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Termosztát forrázás-védelemhez** Hőmérsékletbeállítás 15-43° C (± 2° C) között termikus fertőtlenítés a hőmérséklet újrabeállítása nélkül csatlakozás alul 3/8“ felül 3/8“ férfi menet **GROHE TurboStat** termoelem **GROHE StarLight** króm felület beépített visszafolyásgátló szennyfogó szűrővel csatlakozókészlet nélkül maximális nyomáskülönbség 5:1	**króm**	**136,00**
 	**45 704 000** **Csatlakozó-tömlő** 300 mm 3/8“ x 3/8“	**króm**	**39,00**
	**42 177 00M** **Címke piktogrammal** öntapadós az egylyukas mosdócsaptelephez falsíkon kívüli mosdócsapokhoz csomagolási egység: 5 darab		**4,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 451 000 **króm** **217,00**

Bau Cosmopolitan E
Infrás elektronikus mosdócsaptelep állítható hőmérsékeltszabályzóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
Kompozit polimerből készült csaptest
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
külső elem/akkumlátor
gyorsszerelő rendszer
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
IP 59 védelmű csaptelep






36 452 000 **króm** **202,00**

Bau Cosmopolitan E
Infravörös elektronikus mosdócsap 1/2", keverőegység nélkül
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
Hideg vagy előkevert vízre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
Kompozit polimerből készült csaptest
flexibilis csatlakozótömlő
szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
külső elem/akkumlátor
gyorsszerelő rendszer
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
IP 59 védelmű csaptelep






36 453 000 **króm** **230,00**

Bau Cosmopolitan E
Infrás elektronikus mosdócsaptelep állítható hőmérsékeltszabályzóval
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
csatlakozó átalakítóval 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 5.7 liter/perc
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
Kompozit polimerből készült csaptest
flexibilis csatlakozótömlők
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel
beépített mágnesszeleppel
gyorsszerelő rendszer
7 előre beállított program:
automata öblítés
termikus fertőtlenítés
tisztító mód
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel
I-es zajszint-osztály DIN 4109 szerint
IP 59 védelmű csaptelep

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 407 001 **167,00**

Távirányító
az összes egy érzékelős infrás GROHE termékhez
2015/06-tól és GROHE Blue Home-hoz 2018/12-ig
monitorozás (ellenőrzés)
fogyasztás és használati adatok
termikus fertőtlenítési ciklusok (infrás csaptelepek)
automata öblítési ciklusok (infrás csaptelepek)
tisztító mód ciklusok (GROHE Blue Home)
szűrőfilter és CO_2 kapactiás (GROHE Blue Home)
konfigurálás (beállítás)
tisztító mód indítás
termikus fertőtlenítés (infrás csaptelepek)
érzékelési távolság (infrás csaptelepek)
elzárás késleltetés (infrás csaptelepek)
automata öblítés (infrás csaptelepek)
szűrőfilter kapacitás (GROHE Blue Home)
szervízelés (karbantartás)
profilok beállítása és mentése
funkciók visszaállítása
szervíz adatok
demo mód
hiba kódok (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) akkumulátor-ellátás





36 340 000 **55,00**

Elektromos hosszabítókábel
hossz: 3 m


36 341 000 **102,00**
detto, hossz 10 m



42 393 000 **43,00**

Elemház elemmel együtt
tartalmazza a 6 V lítium elemet, típusa: CR-P2
a transzformátor cseréjére





36 338 000 **91,00**


Kapcsoló üzemű tápegység
egy érzékelős infrás mosdó csaptelepekhez
tápegység 100-230 V AC, 50-60 Hz
beépítődoboz fedéllel és tehermentesítéssel

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 487 000 **króm** **136,00**

Grohtherm Micro
Termosztát forrázás-védelemhez
Hőmérsékletbeállítás 15-43° C (± 2° C) között
termikus fertőtlenítés a hőmérséklet újrabeállítása nélkül
csatlakozás alul 3/8“
felül 3/8“ férfi menet
GROHE TurboStat termoelem
GROHE StarLight króm felület
beépített visszafolyásgátló
szennyfogó szűrővel
csatlakozókészlet nélkül
maximális nyomáskülönbség 5:1






47 533 000 **króm** **25,00**

Grohtherm Micro
Csatlakozókészlet
Grohtherm Micro termosztáthoz
az alábbiakból áll:
csatlakozóanya 3/8“
T-idom
2 db kimenet 3/8“ km
flexibilis csatlakozótömlő
csatlakozóanyákkal
GROHE StarLight króm felület






45 704 000 **króm** **39,00**

Csatlakozó-tömlő
300 mm
3/8“ x 3/8“






45 120 000 **króm** **26,00**

Nyomásálló csatlakozótömlő
3/8“-os roppantógyűrűvel
Ø10 mm rézcsőhöz
csatlakozó csavarzat 3/8“
300 mm

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






34 667 000 **króm** **345,00**

Grohtherm Special
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
ergonómikus fogantyúk
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
hőfokbeállító fogantyú 35-43 °C között beállítható biztonsági korlátozóval
könnyű termikus fertőtlenítés opcionális hőmérsékleti kioldó fogantyúval
47 994 000
beépített elzárószelep
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
fém hőmérsékleti biztonsági ütköző
beépített szennyfogó szűrővel
S-idomokkal és takarórozettával
GROHE FastFixation a visszacsapó szelepek gyors cseréjéhez a csatlakozásokban
100% GROHE CoolTouch, amely tartalmazza a biztonsági csaptest + S-idomok CoolTouch rozettával
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafetyPlus rögzített hőmérsékleti leállítás






34 665 000 **króm** **433,00**

Grohtherm Special
Termosztátos kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
ergonómikus fogantyúk
többfunkciós Aquadimmer fogantyú
mennyiség-szabályzó
beépített elzárószelep
zuhanyváltó
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
hőfokbeállító fogantyú 35-43 °C között beállítható biztonsági korlátozóval
könnyű termikus fertőtlenítés opcionális hőmérsékleti kioldó fogantyúval
47 994 000
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
fém hőmérsékleti biztonsági ütköző
lamináris gyöngyöztető
beépített szennyfogó szűrővel
S-idomokkal és takarórozettával
GROHE FastFixation a visszacsapó szelepek gyors cseréjéhez a csatlakozásokban
100% GROHE CoolTouch, amely tartalmazza a biztonsági csaptest + S-idomok CoolTouch rozettával
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafetyPlus rögzített hőmérsékleti leállítás





34 020 001 **króm** **692,00**


Grohtherm Special
Termosztátos mosdócsaptelep 1/2“
könyökkel való működtetéshez
fali kivitel
ergonómikus fémkar 250 mm, a könyökkel való működtetéséhez
elfordítási szög 100°
fém végütközővel
Carbodur kerámiabetét 1/2“
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
GROHE SafetyPlus ergonómikus fém hőmérsékleti markolattal, előre beállítható biztonsági ütközővel 35 °C és 43 °C között
könnyű termikus fertőtlenítés opcionális hőmérsékleti kioldó fogantyúval
47 994 000
öntött kifolyó, megerősített csapággyal
forgási szög 90°
elzárható
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
kinyúlás 255 mm
rejtett S-csatlakozókkal
elzárható
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






13 080 000 **króm** **197,00**

Öntött kifolyó
hossz 77 mm
GROHE StarLight króm felület






13 137 000 **króm** **192,00**

Öntött kifolyó
hossz 115 mm
GROHE StarLight króm felület






13 138 000 **króm** **198,00**

Öntött kifolyó
hossz 175 mm
GROHE StarLight króm felület






34 666 000 **króm** **384,00**

Grohtherm Special
Termosztátos mosdócsaptelep 1/2“
fali kivitel
ergonómikus fogantyúk
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
hőfokbeállító fogantyú 35-43 °C között beállítható biztonsági korlátozóval
könnyű termikus fertőtlenítés opcionális hőmérsékleti kioldó fogantyúval
47 994 000
beépített elzárószelep
alsó kimenet a 13 378 vagy 13 380 kifolyókhoz
fém hőmérsékleti biztonsági ütköző
beépített szennyfogó szűrővel
S-idomokkal és takarórozettával
GROHE FastFixation a visszacsapó szelepek gyors cseréjéhez a csatlakozásokban
100% GROHE CoolTouch, amely tartalmazza a biztonsági csaptest + S-idomok CoolTouch rozettával
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafetyPlus rögzített hőmérsékleti leállítás





13 378 000 **króm** **103,00**


Öntött kifolyó
hossz 115 mm
elforgatható (180 vagy 90 °) és reteszelhető
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
GROHE StarLight felületkezelés

13 380 000 **króm** **114,00**
detto, 175 mm hossz

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






29 094 000 **króm** **264,00**

Grohtherm Special
Termosztátos zuhanycsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido T 35 500 000
falba építhető test nélkül
rozetta- és szeleptömítés
rejtett csatlakozók
ergonómikus fogantyúk
hőfokbeállító fogantyú 35-43 °C között beállítható biztonsági korlátozóval
beépített elzárószelep
fém hőmérsékleti biztonsági ütköző
könnyű termikus fertőtlenítés opcionális hőmérsékleti kioldó fogantyúval
47 994 000
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafetyPlus rögzített hőmérsékleti leállítás

35 500 000 **218,00**
GROHE Rapido T termosztátos mixer falsík mögötti szereléshez






29 095 000 **króm** **269,00**

Grohtherm Special
Termosztátos kádcsaptelep
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido T 35 500 000
falba építhető test nélkül
rozetta- és szeleptömítés
rejtett csatlakozók
ergonómikus fogantyúk
többfunkciós Aquadimmer fogantyú
mennyiség-szabályzó
beépített elzárószelep
zuhanyváltó
hőfokbeállító fogantyú 35-43 °C között beállítható biztonsági korlátozóval
beépített elzárószelep
fém hőmérsékleti biztonsági ütköző
könnyű termikus fertőtlenítés opcionális hőmérsékleti kioldó fogantyúval
47 994 000
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafetyPlus rögzített hőmérsékleti leállítás

35 500 000 **218,00**
GROHE Rapido T termosztátos mixer falsík mögötti szereléshez





29 096 000 **króm** **218,00**

Grohtherm Special
Falba épített központi termosztát
készreszerelő készletként:
GROHE Rapido T 35 500 000
falba építhető test nélkül
rozetta- és szeleptömítés
rejtett csatlakozók
ergonómikus fém szárny fogantyú
hőfokbeállító fogantyú 35-43 °C között beállítható biztonsági korlátozóval
fém hőmérsékleti biztonsági ütköző
könnyű termikus fertőtlenítés opcionális hőmérsékleti kioldó fogantyúval
47 994 000
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafetyPlus rögzített hőmérsékleti leállítás


35 500 000 **218,00**
GROHE Rapido T termosztátos mixer falsík mögötti szereléshez

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





35 500 000 **218,00**

GROHE Rapido T
Falba építhető termosztátos csaptelep
a Grohtherm Special-al való használatra
készreszerelő készlet nélkül
beépítési mélység 70 - 95 mm
egyszerűen beépíthető, beépítésre kész állapotban és gyárilag ellenőrzött egységekkel
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
2 db 1/2“-os elzárható kimenet fent
magas átfolyási teljesítmény, 50 l/perc a kimenetek együttes használatakor
kevertvíz kimenet lent, 1/2“, csak külön elzárószeleppel használható
merev beépítődoboz és takarólap a biztonságos szereléshez
rögzítési pontok nedves- és szárazépítéshez
fali tömítőanyag
az Aquadimmer váltógomb vagy a kevertvíz elzárószelep a készreszerelő készletben található
sárgaréz test
beépített visszafolyásgátlóval és szennyfogó szűrővel
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar



47 979 000 **10,50**


Visszacsapó szelepek



47 994 000 **6,80**

Grohtherm Special
Hőmérséklet-feloldó fogantyú
a hőmérsékleti markolat kinyitása a termikus fertőtlenítéshez






12 051 000 **króm** **50,00**

Elzárható S-csatlakozó
1/2“ x 3/4“
csavarozható hüvely az anya
és a rozetta eltakarásához
fali tömítéssel
állítási lehetőség 12,5 mm
elzárható szervizeléskor
1/2 „-os csatlakozásokhoz alkalmas
GROHE StarLight króm felület







47 780 000 **143,00**

Rapido T
Hosszabbító készlet, 27,5 mm
36 458 000 és 36 459 000 falsík mögötti beépítő dobozokhoz
központi termosztáthoz és termosztátos zuhanycsaptelepekhez

47 781 000 **166,00**
detto, aquadimmeres kád-termosztátokhoz használható

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**29 007 000**		**164,00**
	Visszafolyásgátló (EN 1717) Rapido T-hez 35 500 000/35 050 000 utólag beépíthető biztonsági szelep visszafolyás elleni védelemhez, kádtöltő, le- és túlfolyógarnitúrához pl. 28 990 000 vagy 28 991 000 Talentofillhez csőmegszakító használatát helyettesíti, ezért további rozetta nem szükséges		
 	**28 874 000**	**króm**	**17,00**
	T-idom (T-csatlakozó) 1/2“ zuhany és kád-csaptelepre csatlakozáshoz áttoló-anya 1/2“ 2 csatlakozó 1/2“ zuhany, ill. leürítő-szelep csatlakozójához **GROHE StarLight** króm felület		
 	**28 988 000**	**króm**	**39,00**
	Leürítőszelep 1/2“ elzárószelep és zuhany közötti elrendezéshez kórházi előírások szerint belső menet 1/2“ **GROHE StarLight** króm felület		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM XL

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






35 085 000 **króm** **1 560,00**

Grohtherm XL
Termosztátos keverőszelep, 1“
fali kivitel
kevertvíz-teljesítmény 9 - 140 liter/perc között
viaszos termoelemmel
hőfokbeállító fogantyú 33-43 °C között beállítható
biztonsági korlátozóval
termikus fertőtlenítés lehetőséggel
beépített visszafolyásgátló és szennyfogó szűrő
kompakt szolgáltatási egységként
csatlakozó menet 5/4“
kevertvíz kimenet 6/4“
választható kimenet fent vagy lent
csatlakozók nélkül
GROHE StarLight króm felület






35 087 000 **króm** **1 910,00**

Grohtherm XL
Termosztátos keverőszelep, 5/4“
fali kivitel
kevertvíz-teljesítmény 9 - 140 liter/perc között
viaszos termoelemmel
hőfokbeállító fogantyú 33-43 °C között beállítható
biztonsági korlátozóval
termikus fertőtlenítés lehetőséggel
beépített visszafolyásgátló és szennyfogó szűrő
kompakt szolgáltatási egységként
csatlakozó menet 6/4“
kevertvíz kimenet 2“
választható kimenet fent vagy lent
csatlakozók nélkül
GROHE StarLight króm felület






12 411 000 **króm** **94,00**

S-csatlakozó
anya 5/4“ x 1“ km
állítási lehetőség 50 mm
menetes rozetta
Grohtherm XL 1“-hoz (35 085/35 086)
GROHE StarLight króm felület
csomagolási egység 1 darab






12 417 000 **króm** **89,00**

Egyenes csatlakozó
anya 5/4“ x 1“ km
menetes rozetta
Grohtherm XL 1“-hoz (35 085/35 086)
GROHE StarLight króm felület

12 420 000 **króm** **63,00**
detto,
anya, 1 1/2“ x 1 1/4“, külső menet
(Grohtherm XL 1 1/4“ -hez, 35 087/35 088)










12 424 000 **króm** **68,00**

Egyenes csatlakozó
anya 6/4“ x 5/4“ km
Grohtherm XL 1“-hoz (35 085/35 086)
GROHE StarLight króm felület

12 426 000 **króm** **75,00**
detto,
anya, 2“ x 1 1/2“, külső menet
(Grohtherm XL 1 1/4“ -hez, 35 087/35 088)

GROHE
GROHTHERM XL

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**12 428 000** **Csatlakozó könyök** anya 5/4" x 1" km Grohtherm XL 1"-hoz (35 085/35 086) **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**83,00**
	12 430 000 **Könyökcsavar** **anya, 1 1/2" x 1 1/4", külső menet** **(Grohtherm XL 1 1/4"-hez, 35 087/35 088)**	**króm**	**107,00**
 	**12 432 000** **Fali csatlakozó 5/4"** anya 6/4" x 5/4" km kinyúlás 125 mm menetes rozetta Grohtherm XL 1"-hoz (35 085/35 086) **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**129,00**
 	**12 444 000** **Fali csatlakozó 5/4"** hőmérővel anya 6/4" x 5/4" km kinyúlás 90 mm menetes rozetta Grohtherm XL 1"-hoz (35 085/35 086) **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**295,00**
 	**12 448 000** **Fali csatlakozó 6/4"** hőmérővel anya 2" x 6/4" km kinyúlás 90 mm menetes rozetta **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**241,00**
 	**12 436 000** **Fali csatlakozó 5/4"** hőmérő nélkül anya 6/4" x 5/4" km kinyúlás 90 mm menetes rozetta Grohtherm XL 1"-hoz (35 085/35 086) **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**184,00**
	**47 569 000** **Imbuszkulcsos szabályzógomb**	**króm**	**258,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GROHTHERM XL

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**12 124 000**	**króm**	**115,00**


Cirkuláció csatlakozó
az alábbiakból áll:
flexibilis csatlakozótömlő
3/4“ x 3/4“ 90°-os könyökkel, könyök 90°
csatlakozó elem M45 x1,5 x 3/4“
kiépített cirkulációs vezetékhez való csatlakoztatáshoz
kettős tömlőcsonk 1“ külső x 3/4“
GrohTherm XL-hez
GROHE StarLight króm felület

GROHE
EUROSMART CARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 988 003 **króm** **117,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
termosztátos forrázásvédelem
maximális hőmérséklet beállítás
termikus fertőtlenítés nem lehetséges
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE StarLight króm felület
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 4,2 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
maximális nyomáskülönbség 5:1
professional verzió

new






23 989 003 **króm** **128,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
termosztátos forrázásvédelem
maximális hőmérséklet beállítás
termikus fertőtlenítés nem lehetséges
Egylyukas kivitel
Fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
GROHE EcoJoy gyöngyöztető 4,2 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
maximális nyomáskülönbség 5:1
professional verzió

new





23 986 003 **króm** **152,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
termosztátos forrázásvédelem
maximális hőmérséklet beállítás
termikus fertőtlenítés a hőmérséklet újrabeállítása nélkül
kiegészítő a termikus fertőtlenítéshez
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy 4,2 l/perc lamináris vízsugárszabályzó
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
maximális nyomáskülönbség 5:1
professional verzió


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART CARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 987 003 **króm** **164,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
termosztátos forrázásvédelem
maximális hőmérséklet beállítás
termikus fertőtlenítés a hőmérséklet újrabeállítása nélkül
kiegészítő a termikus fertőtlenítéshez
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
GROHE EcoJoy 4,2 l/perc lamináris vízsugárszabályzó
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
maximális nyomáskülönbség 5:1
professional verzió

new






23 980 003 **króm** **93,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new






23 981 003 **króm** **105,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new





25 241 003 **króm** **116,00**


Eurosmart
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2"-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
professional verzió

SPECIÁLIS SZERELVÉNYEK

GROHE
EUROSMART CARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
new	**25 242 003**	**króm**	**101,00**





Eurosmart
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
lyukas fém fogantyú
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
professional verzió


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART CARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






23 984 003 **króm** **152,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
termosztátos forrázásvédelem
maximális hőmérséklet beállítás
termikus fertőtlenítés a hőmérséklet újrabeállítása nélkül
kiegészítő a termikus fertőtlenítéshez
Egylyukas kivitel
hosszú fém keverő kar
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
GROHE EcoJoy 4,2 l/perc lamináris vízsugárszabályzó
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
maximális nyomáskülönbség 5:1
professional verzió

new






23 985 003 **króm** **164,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
termosztátos forrázásvédelem
maximális hőmérséklet beállítás
termikus fertőtlenítés a hőmérséklet újrabeállítása nélkül
kiegészítő a termikus fertőtlenítéshez
Egylyukas kivitel
hosszú fém keverő kar
GROHE SilkMove 28 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE Zero elkülönített belső víz áramoltatás - ólom és nikkel mentes a csapban
beépített visszafolyásgátló
beépített szennyfogó szűrővel
GROHE EcoJoy 4,2 l/perc lamináris vízsugárszabályzó
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel
flexibilis csatlakozótömlők
maximális nyomáskülönbség 5:1
professional verzió

new






23 982 003 **króm** **93,00**

Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
S-es méret
Egylyukas kivitel
hosszú fém keverő kar
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

new





23 983 003 **króm** **105,00**


Eurosmart
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
M-es méret
Egylyukas kivitel
hosszú fém keverő kar
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel
sima testű kivitel, klikk-klakkos leeresztő készlettel 1 1/4"
flexibilis csatlakozótömlők
professional verzió

GROHE
EUROSMART CARE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






25 243 003 **króm** **116,00**

Eurosmart
Egykaros kádcsaptelep 1/2“
fali kivitel
hosszú fém keverő kar
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló a 1/2“-os zuhanykimenetben
S-csatlakozók
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
professional verzió

new






25 244 003 **króm** **101,00**

Eurosmart
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
hosszú fém keverő kar
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőmérséklet-korlátozó
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
S-csatlakozók
fém fali rozetta
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
professional verzió





34 667 000 **króm** **345,00**


Grohtherm Special
Termosztátos zuhanycsaptelep 1/2“
fali kivitel
ergonómikus fogantyúk
Carbodur belsőrész 90°-os elforgatási szöggel
GROHE TurboStat tágulótestes termoelem
hőfokbeállító fogantyú 35-43 °C között beállítható biztonsági korlátozóval
könnyű termikus fertőtlenítés opcionális hőmérsékleti kioldó fogantyúval
47 994 000
beépített elzárószelep
zuhanykimenet lent 1/2“, beépített visszafolyásgátlóval
fém hőmérsékleti biztonsági ütköző
beépített szennyfogó szűrővel
S-idomokkal és takarórozettával
GROHE FastFixation a visszacsapó szelepek gyors cseréjéhez a csatlakozásokban
100% GROHE CoolTouch, amely tartalmazza a biztonsági csaptest + S-idomok CoolTouch rozettával
GROHE StarLight króm felület
GROHE SafetyPlus rögzített hőmérsékleti leállítás

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 763 000 **króm** **105,00**

Euroeco Special
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
Egylyukas kivitel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőfokhatároló
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
Fém fogantyú
fémkar, hossza 120 mm
gyorsszerelő rendszer
flexibilis csatlakozótömlők

32 762 000 **króm** **105,00**
detto, sima testű kivitel






32 766 000 **króm** **238,00**

Euroeco Special
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
Egylyukas kivitel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőfokhatároló
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
Fém fogantyú
fémkar, hossza 120 mm
gyorsszerelő rendszer
flexibilis csatlakozótömlők

32 765 000 **króm** **228,00**
detto, sima testű kivitel






23 294 000 **króm** **202,00**

Euroeco Special
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
Egylyukas kivitel
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőfokhatároló
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
lamináris áramláskiegyenlítő 5 liter/perc
Fém fogantyú
fémkar, hossza 160 mm
gyorsszerelő rendszer
flexibilis csatlakozótömlők






30 208 000 **króm** **251,00**

Euroeco Special
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
Egylyukas kivitel
magas kifolyó
302 mm
sima testű kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 35 mm-es kerámiabetét
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőfokhatároló
lamináris vízsugárszabályzó 5,7 l/perc
elfordítható kifolyócső
elfordítási szög 140°
Fém fogantyú
fémkar, hossza 170 mm
gyorsszerelő rendszer
flexibilis csatlakozótömlők
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 776 000 **króm** **239,00**

Euroeco Special
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőfokhatároló
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
öntött kifolyóval
kinyúlás 157 mm
Fém fogantyú
fémkar, hossza 120 mm
S-csatlakozók






32 778 000 **króm** **249,00**

Euroeco Special
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőfokhatároló
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
öntött kifolyóval, kinyúlás 205 mm
Fém fogantyú
fémkar, hossza 170 mm
S-csatlakozók

32 779 000 **króm** **281,00**
detto, zárható S csatlakozókkal, kinyúlás 221 mm






32 770 000 **króm** **236,00**

Euroeco Special
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőfokhatároló
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
elfordítható és rögzíthető öntött kifolyóval
kinyúlás 157 mm
Fém fogantyú
fémkar, hossza 120 mm
S-csatlakozók

32 768 000 **króm** **268,00**
detto, zárható S csatlakozókkal, kinyúlás 174 mm





32 767 000 **króm** **268,00**

Euroeco Special
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőfokhatároló
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
elfordítható és rögzíthető öntött kifolyóval
kinyúlás 197 mm
Fém fogantyú
fémkar, hossza 120 mm
S-csatlakozók


32 771 000 **króm** **300,00**
detto, zárható S csatlakozókkal, kinyúlás 214 mm

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






32 773 000 **króm** **281,00**

Euroeco Special
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőfokhatároló
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
elfordítható és rögzíthető öntött kifolyóval
lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc
kinyúlás 257 mm
Fém fogantyú
fémkar, hossza 170 mm
S-csatlakozók

32 774 000 **króm** **313,00**
detto, zárható S csatlakozókkal, kinyúlás 274 mm






32 775 000 **króm** **326,00**

Euroeco Special
Egykaros mosdócsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőfokhatároló
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
lamináris sugár-szabályzó
elfordítható és rögzíthető öntött kifolyóval
kinyúlás 342 mm
Fém fogantyú
fémkar, hossza 170 mm
elzárható S-csatlakozókkal






32 780 000 **króm** **111,00**

Euroeco Special
Egykaros zuhanycsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
állítható mennyiségkorlátozó
beépített hőfokhatároló
beállítható minimális mennyiség 2.5 liter/perc
1/2"-os zuhanykimenet lent
beépített visszafolyásgátló
Fém fogantyú
fémkar, hossza 120 mm
S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül









32 783 000 **króm** **130,00**



Euroeco Special
Egykaros kádcsaptelep 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
GROHE SilkMove 46 mm-es kerámiabetét
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
állítható mennyiségkorlátozó
automatikus váltószelep: kád/zuhany
gyöngyöztető
beépített visszafolyásgátló
Fém fogantyú
fémkar, hossza 120 mm
hőmérséklet korlátozó, S-csatlakozók
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

GROHE
EUROECO SPECIAL


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**32 784 000** **Euroeco Special** **Egykaros zuhanycsaptelep** készreszerelő készletként: 33 964 000 33 961 000 33 962 000 falba építhető test nélkül **GROHE StarLight** króm felület Fém fogantyú fémkar, hossza 120 mm rozetta- és szeleptömítés fém fali rozetta rögzítő csavarok hőmérséklet korlátozó	**króm**	**126,00**
	33 963 000 **Egykaros kád / zuhany csaptelep 1/2 „rejtett test**		**62,00**
	33 961 000 **Egykaros keverő 1/2 „, rejtett test**		**74,00**
	33 964 000 **Egykaros zuhanykeverő 1/2 „rejtett test**		**49,00**
	33 962 000 **Egykaros keverő 1/2 „, rejtett test**		**61,00**
 	**46 191 000** **Hosszabbító készlet** 25 mm univerzális egykaros keverőhöz falsík mögötti beépítéshez 1/2“ kádtöltő és zuhany keverővel való használatra minden dizájnú színkészlethez (látható rész) és felülethez használható		**90,00**
	46 343 000 **detto, hosszabbító szett 50 mm**		**242,00**
 	**32 786 000** **Euroeco Special** **Egykaros mosogatócsap 1/2“** Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét állítható mennyiségkorlátozó beépített hőfokhatároló lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc elfordítható kifolyócső változtatható elfordítási szög: 0° / 150° / 360° Fém fogantyú fémkar, hossza 120 mm flexibilis csatlakozótömlők gyorsszerelő rendszer	**króm**	**136,00**
 	**32 787 000** **Euroeco Special** **Egykaros mosogatócsap 1/2“** Egylyukas kivitel **GROHE StarLight** felületkezelés **GROHE SilkMove** 46 mm-es kerámiabetét állítható mennyiségkorlátozó beépített hőfokhatároló lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc elfordítható kifolyócső fémkar, hossza 120 mm flexibilis csatlakozótömlők	**króm**	**136,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**32 871 000** **Euroeco Special** **Fogantyú 160 mm** az Euroeco Special egykaros csaptelephez **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**27,00**
	**46 259 000** **Fogantyú 120 mm** **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**22,00**
	**46 257 000** **Fogantyú 170 mm** **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**74,00**
	**46 688 000** **Fogantyú 120 mm** Euroeco Special-hoz egykaros mosdócsaptelep fém, 120 mm **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**44,00**
	46 689 000 **hossz 170 mm**	**króm**	**29,00**
 	**12 051 000** **Elzárható S-csatlakozó** 1/2" x 3/4" csavarozható hüvely az anya és a rozetta eltakarásához fali tömítéssel állítási lehetőség 12,5 mm elzárható szervízeléskor 1/2 „-os csatlakozásokhoz alkalmas **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**50,00**
 	**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Termosztát forrázás-védelemhez** Hőmérsékletbeállítás 15-43° C (± 2° C) között termikus fertőtlenítés a hőmérséklet újrabeállítása nélkül csatlakozás alul 3/8" felül 3/8" férfi menet **GROHE TurboStat** termoelem **GROHE StarLight** króm felület beépített visszafolyásgátló szennyfogó szűrővel csatlakozókészlet nélkül maximális nyomáskülönbség 5:1	**króm**	**136,00**





GROHE
EUROECO SPECIAL

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**47 533 000**	**króm**	**25,00**



Grohtherm Micro
Csatlakozókészlet
Grohtherm Micro termosztáthoz
az alábbiakból áll:
csatlakozóanya 3/8“
T-idom
2 db kimenet 3/8“ km
flexibilis csatlakozótömlő
csatlakozóanyákkal
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROECO SPECIAL / SSC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**32 788 000** **Euroeco Special** **Egykaros biztonsági csaptelep 1/2“** Egylyukas kivitel húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4“ **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében kerámiabetét állítható mennyiségkorlátozó beépített hőfokhatároló beállítható minimális vízmennyiség 6 liter/perc lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc Fém fogantyú fémkar, hossza 120 mm gyorsszerelő rendszer flexibilis csatlakozótömlők	**króm**	**226,00**
	32 789 000 **detto, sima testű kivitel**	**króm**	**210,00**
 	**32 790 000** **Euroeco Special / SSC** **Egykaros biztonsági csaptelep 1/2“** Egylyukas kivitel sima testű kivitel, magas kivitel **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében kerámiabetét állítható mennyiségkorlátozó beépített hőfokhatároló beállítható minimális vízmennyiség 6 liter/perc lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc Fém fogantyú fémkar, hossza 120 mm gyorsszerelő rendszer flexibilis csatlakozótömlők minimális kifolyási nyomás 1,0 bar	**króm**	**291,00**
	32 795 000 **Euroeco Special / SSC** **Egykaros biztonsági csaptelep 1/2“** fali kivitel **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében kerámiabetét állítható mennyiségkorlátozó beépített hőfokhatároló beállítható minimális vízmennyiség 6 liter/perc öntött kifolyó lamináris vizsugár-szabályzóval 9 l/perc kinyúlás 204 mm Fém fogantyú fémkar, hossza 170 mm S-csatlakozók	**króm**	**362,00**
 			
	32 792 000 **Euroeco Special / SSC** **Egykaros biztonsági csaptelep 1/2“** fali kivitel **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében kerámiabetét állítható mennyiségkorlátozó beépített hőfokhatároló beállítható minimális vízmennyiség 6 liter/perc elfordítható és rögzíthető öntöttkifolyó lamináris vizsugárszabályzóval 9l/perc kinyúlás 197 mm Fém fogantyú fémkar, hossza 120 mm S-csatlakozók minimális kifolyási nyomás 1,0 bar	**króm**	**384,00**
 			
	32 793 000 **detto, vetület 256 mm**	**króm**	**401,00**

GROHE
EUROECO SPECIAL / SSC


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**46 277 000** **Hőmérséklet-határoló** 46 278 kerámiabetéthez Euroeco orvosi csaptelepekhez		**8,90**
	**46 686 000** **Fogantyú 120 mm** Euroeco Special-hoz egyetlen szekvenciális mosdócsaptelep fém, 120 mm **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**27,00**
	**46 687 000** **Fogantyú 170 mm** Euroeco Special-hoz egyetlen szekvenciális mosdócsaptelep fém, 170 mm **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**40,00**
 	**28 874 000** **T-idom (T-csatlakozó) 1/2“** zuhany és kád-csaptelepre csatlakozáshoz áttoló-anya 1/2“ 2 csatlakozó 1/2“ zuhany, ill. leürítő-szelep csatlakozójához **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**17,00**
 	**28 988 000** **Leürítőszelep 1/2“** elzárószelep és zuhany közötti elrendezéshez kórházi előírások szerint belső menet 1/2“ **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**39,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EURODISC SE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





36 233 000 **króm** **522,00**

Eurodisc SE
Önelzáró mosdócsaptelep, keverőszeleppel és állítható hőmérséklet szabályozóval
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
GROHE StarLight króm felület
flexibilis csatlakozótömlők
visszacsapószelep beépített szűrővel
gyorsszerelő rendszer
start-stop funkcióval
elektronikusan időzített elzárással
biztonsági lekapcsolás 180 mp után
aktiválható funkciók:
fokozatmentes működési idő beállítása
2 - 180 mp között
5 perces automatikus öblítés 3 nap után
- 3,5 vagy 11 perc működési idő aktiválása termikus fertőtlenítéshez
CE-minősítéssel
védelmi szint: IP 59K
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar



36 209 000 **króm** **83,00**


Rejtett keverő-berendezés
vandálbiztos, beépíthető és előre beállítható keverőegység
egylyukas csaptelepekhez
Europlus E és Eurodisc SE
az alábbiakból áll:
speciális keverőegység, csavarhúzóval állítható
fém zárókupak
GROHE StarLight króm felület



42 886 000 **31,00**

Elem
6V Lithium-elem (típus CR-P2)






45 704 000 **króm** **39,00**

Csatlakozó-tömlő
300 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 318 000 **króm** **294,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Önelzáró mosdócsaptelep, keverőszeleppel és állítható hőmérséklet szabályozóval
GROHE StarLight króm felület
húzórudas leeresztőgarnitúra 1 1/4"
3 állítható kifolyási idő: rövid - közepes - hosszú (gyári beállítás: rövid), kb. 7, 15, 30 másodperc (nyomástól függően)
nyomástartomány: 0,5 - 6 bar
2 flexibilis csatlakozótömlővel
visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel,

36 317 000 **króm** **269,00**
ditto, without pop-up waste set






36 320 000 **króm** **424,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Önelzáró zuhanycsaptelep, keverőszeleppel és állítható hőmérséklet szabályozóval 1/2"
fali kivitel
GROHE StarLight króm felület
keverő berendezés hőmérséklethatárolóval
gégecső csatlakozás G 1/2"
3 állítható kifolyási idő: rövid - közepes - hosszú (gyári beállítás: közepes), kb. 7, 15, 30 másodperc (nyomástól függően)
nyomástartomány: 0,5 - 6 bar
S-csatlakozók, visszafolyásgátlóval
beépített szennyfogó szűrővel






36 321 000 **króm** **306,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Önelzáró zuhanycsaptelep, keverőszeleppel és állítható hőmérséklet szabályozóval 1/2"
GROHE StarLight króm felület
krómozott rozetta
3 állítható kifolyási idő: rövid - közepes - hosszú (gyári beállítás: közepes), kb. 7, 15, 30 másodperc (nyomástól függően)
nyomástartomány: 0,5 - 6 bar
beépített szennyfogó szűrővel
36 322 001
falba építhető test nélkül






36 322 001 **134,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Falba építő doboz
keverős kivitel
fali kivitel
alkalmas önelzáró készreszerelő készletekhez
öntapadó falszigetelő karimával
2 tartalékelzáró
burkolat keverő berendezéssel
visszafolyásgátlóval
36 321 000-hoz
lehetővé teszi a beépítőtestet körülvevő falszerkezet vízszigetelését
vízszigetelő hálóval





36 276 000 **106,00**

Elforgatás elleni rögzítés
vandálbiztos rögzítés
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T
egylyukas csaptelepekhez alkalmas

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	36 133 000	**króm**	**19,50**






Gyöngyöztető
külső menetes
M 24 x 1 külső menettel
átfolyás-osztály Z
7.5 - 9.0 liter/perc, 3 bar nyomáson
kiszerelőkulccsal együtt
lopásbiztos
GROHE StarLight felületkezelés
külső menet 1/2“

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 265 000 **króm** **109,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Önelzáró hidegvizes mosdócsap, 1/2“
Hideg vagy előkevert vízre
jelölés: kék/piros
GROHE StarLight króm felület
3 állítható kifolyási idő: rövid - közepes - hosszú (gyári beállítás: rövid), kb. 7, 15, 30 másodperc (nyomástól függően)
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






36 266 000 **króm** **100,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Önelzáró hidegvizes mosdócsap, fali kivitel 1/2“
fali kivitel
Hideg vagy előkevert vízre
jelölés: kék/piros
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
átfolyáskorlátozó 5,7 l/perc
3 állítható kifolyási idő: rövid - közepes - hosszú (gyári beállítás: rövid), kb. 7, 15, 30 másodperc (nyomástól függően)
rozetta
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar






36 316 000 **króm** **39,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Hosszabbító 42 mm
Önelzáró hidegvizes mosdócsaphoz 1/2“ (36 266 000)
GROHE StarLight króm felület






36 268 000 **króm** **100,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Önelzáró átmenőszelep, 1/2“
falba épített kivitelhez
Hideg vagy előkevert vízre
jelölés: kék/piros
GROHE StarLight króm felület
3 állítható kifolyási idő: rövid - közepes - hosszú (gyári beállítás: közepes), kb. 7, 15, 30 másodperc (nyomástól függően)
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar





36 267 000 **króm** **94,00**


Euroeco Cosmopolitan T
Önelzáró zuhanyszelep, 1/2“
falon kívüli szerelés
Hideg vagy előkevert vízre
jelölés: kék/piros
GROHE StarLight króm felület
3 állítható kifolyási idő: rövid - közepes - hosszú (gyári beállítás: közepes), kb. 7, 15, 30 másodperc (nyomástól függően)
rozetta
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
SPECIÁLIS SZERELVÉNY KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	28 988 000	**króm**	**39,00**






Leürítőszelep 1/2“
elzárószelep és zuhany közötti elrendezéshez
kórházi előírások szerint
belső menet 1/2“
GROHE StarLight króm felület

	28 874 000	**króm**	**17,00**






T-idom (T-csatlakozó) 1/2“
zuhany és kád-csaptelepre csatlakozáshoz
áttoló-anya 1/2“
2 csatlakozó 1/2“ zuhany,
ill. leürítő-szelep csatlakozójához
GROHE StarLight króm felület

	29 033 000		**255,00**





5-utas irányváltószelep
falba építhető test
fali kivitel
kerámiabetéttel
1/2“-os hideg- és melegvíz csatlakozás
2 db 1/2“-os kevertvíz kimenet
3/4“-os kádkimenet
beépítési mélység fokozatmentesen állítható
66 - 113 mm
sárgaréz
minimális kifolyási nyomás 1,0 bar

GROHE SENSIA
BIDÉFUNKCIÓS TOALETTEK






TARTALOM

GROHE Sensia IGS	584
GROHE Sensia Arena	588
Manuális bidés ülőke	592

GROHE
SENSIA IGS

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
39 111 SH0	**Alpin fehér**	**4 450,00**





GROHE Sensia IGS
Bidéfunkciós teljes WC-rendszer falsík mögötti öblítőtartályokhoz, falra függesztett
GROHE Hygiene vízkőtelenítő program, egyedülálló 70 °C-os melegvizes tisztítás a teljes vízrendszerhez, automatikus zuhanyfúvóka-tisztítás minden használat előtt és után
GROHE DreamSpray technológiával:
különálló vízút a hölgy intim mosáshoz
levegővel kevert vízsugár
oszcilláló vízsugár (a fúvoka automatikus előre- és hátramenete)
pulzáló vízsugár a masszázshoz
állítható zuhanykar intenzitás
a bidés zuhanyfúvóka automatikus elő- és utólagos öblítése friss vízzel
meleg víz állítható hőmérséklettel
További funkciók:
meleg levegő szárító, állítható hőmérséklettel
szagelszívás szűrővel
Duroplast WC-ülőke és fedél lecsapódásgátló funkcióval
nyomás és tekerés - az ülésvezérlés működtetése
4 programozható felhasználói profil a távirányítóhoz
hálózati kapcsoló
belső éjszakai fény
rejtett vízellátó és tápegység-csatlakozások

tartalmazza:
érintőképernyős távirányító fali tartóval
elemek a távirányítóhoz
aktív szén szűrő
rögzítő és összekötő anyag
öblítőcsővel
telepítési útmutató, kézikönyv
kábel rendszer csatlakozóval az eszközön
nyomástartomány: 0.1 - 1.0 MPa (1 - 10 bar)
névleges feszültség 220-240 V AC 1400 W
fő frekvencia 50-60 Hz
védelem típusa IPX4
megfelel az EN 1717/13077 szabványnak
CE-minősítéssel
SH0:
alpin fehér kerámia, ház, elülső rész (front), ülőke és fedél


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
SENSIA IGS

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new





39 596 000 **236,00**

Rapid SLX
WC-tartály, szerelő keret (falsík mögötti) beépített elektromos aljzattal és bidéfunkciós wc előkészítéssel, 1.13 m beépítési magasság
GDX öblítőtartállyal, 6 l
integrált elektromos csatlakozással
bidéfunkciós WC-khez (vízkiállás)
kis méretű revíziós nyílás (harmónika) a kis méretű nyomólapokhoz
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra
GDX öblítőtartály, 6 l, a következő jellemzőkkel:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás felül, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2“-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges használat (nyomólapok)

vízáramlás vezérlőt tartalmaz
csökkenthető az öblítés áramlási sebessége
megakadályozza a perem nélküli WC-kből az öblítővíz kifröccsenését
egyszerű áramlásszabályozás a revíziós nyíláson (harmónika) keresztül, a szelepek eltávolítása nélkül
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)
normál méretű nyomólapokhoz 156 x 197 mm, kérjük használjon
normál méretű revíziós nyílást (harmónika) 66 791 000 (külön rendelhető)



46 884 000 **89,00**

Ápolási készlet
GROHE Sensia IGS WC-hez
az alábbiakból áll:
1 szagszűrő
vízkőoldó szer 2 alkalmazásra



46 882 00M **58,00**

Vízkőoldó szer
GROHE Sensia IGS WC-hez
4 alkalmazáshoz
Ez a termék veszélyes anyag. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
SENSIA IGS

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**46 883 00M**		**108,00**
	Szag szűrő **GROHE Sensia IGS WC-hez** 2 szag szűrőt tartalmaz		
	**42 459 000**	**króm**	**63,00**
	Csatlakozókészlet **GROHE Sensia IGS WC-hez**		
	**40 899 000**		**40,00**
	Utólagos felszerelési készlet a Sensia Arena és az IGS bidéfunkciós WC-khez a meglévő Rapid SL és Uniset öbítőtartályok utólagos felszereléséhez a Sensia Arena vagy az IGS bidéfunkciós WC-khez tartalmazza: vezetékcső rögzítőgyűrűvel és lapos tömítéssel kábelkötegelők WC-csatlakozó cső Ø 45 mm lefolyócső-mandzsetta Ø 90 mm		
	**14 911 LD0** **14 911 LK0** **14 911 LP0** **14 911 SH0**	**alpin fehér/piros** **alpin fehér/fekete** **alpin fehér/alpin fehér** **Alpin fehér**	**701,00** **701,00** **701,00** **366,00**
	Panel készlet **GROHE Sensia IGS WC-hez** komplett szett **LD0:** mattkróm ház, piros front **LK0:** mattkróm ház, fekete front **LP0:** mattkróm ház, alpinfehér front **SH0:** alpinfehér ház és előlap		
	**14 912 000**		**144,00**
	Zuhanyfej **GROHE Sensia IGS WC-hez** fedelet és szétszereléshez szükséges eszközt tartalmaz		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
SENSIA IGS

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	14 914 000		29,00
	Fröccsenés elleni védelem GROHE Sensia IGS WC-hez		

GROHE
SENSIA ARENA

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
39 354 SH1	**Alpin fehér**	**2 970,00**





GROHE Sensia Arena
Bidéfunkciós teljes WC-rendszer falsík mögötti öblítőtartályokhoz, falra függesztett
GROHE Hygiene Clean: antibakteriális égetéssel **HyperClean** (a SIAA Kokin japán szabványnak megfelelő) és **AquaCeramic** tapadásmentes bevonattal
GROHE power flush: perem nélküli jet mélyöblítéses WC, **GROHE Triple Vortex** öblítő technológiával
GROHE Skin Clean:
2 külön állítható zuhanyfúvóka-kar (1 bidéfunkcióra, 1 hölgy-mosásra)
különálló vízút a hölgy intim mosáshoz
oszcilláló vízsugár (a fúvoka automatikus előre- és hátramenete)
pulzáló vízsugár a masszázshoz
állítható zuhanykar intenzitás
a bidés zuhanyfúvóka automatikus elő- és utólagos öblítése friss vízzel
a beépített átfolyós rendszerű vízmelegítő korlátlan meleg vizet biztosít
állítható hőmérséklet

További funkciók:
meleg levegő szárító, állítható hőmérséklettel
szagelszívás szűrővel
PlasmaCluster funkció - ion technológia
vízkőtlenítő funkció
Duroplast WC ülőke és fedél automatikus nyitás / zárás funkcióval
infravörös felhasználó észlelés
ülőke kezelőpaneljéről való működtetés
hálózati kapcsoló
kerámiabelső éjszakai fény
rejtett vízellátó és tápegység-csatlakozások
távirányító
okostelefon-alkalmazás iOS és Android számára

tartalmazza:
zajvédő lap, szerelési alapok és alátétek
kézi távirányító fali tartóval
aktív szénszűrő a szagok elszívására
vízellátó csatlakozókészlet rejtett tartályhoz
fúvókavédő
kábel rendszer csatlakozóval az eszközön
nyomás 0,05–1 MPa (0,5–10 bar)
névleges feszültség 220-240 V AC
fő frekvencia 50-60 Hz
védelem típusa IPX4
EN 1717-nek megfelel
CE-minősítéssel


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
SENSIA ARENA

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






39 596 000 **236,00**

Rapid SLX
WC-tartály, szerelő keret (falsík mögötti) beépített elektromos aljzattal és bidéfunkciós wc előkészítéssel, 1.13 m beépítési magasság
GDX öblítőtartállyal, 6 l
integrált elektromos csatlakozással
bidéfunkciós WC-khez (vízkiállás)
kis méretű revíziós nyílás (harmónika) a kis méretű nyomólapokhoz
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra
GDX öblítőtartály, 6 l, a következő jellemzőkkel:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás felül, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges használat (nyomólapok)

vízáramlás vezérlőt tartalmaz
csökkenthető az öblítés áramlási sebessége
megakadályozza a perem nélküli WC-kből az öblítővíz kifröccsenését
egyszerű áramlásszabályozás a revíziós nyíláson (harmónika) keresztül, a szelepek eltávolítása nélkül
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)
normál méretű nyomólapokhoz 156 x 197 mm, kérjük használjon
normál méretű revíziós nyílást (harmónika) 66 791 000 (külön rendelhető)

new






39 598 000 **249,00**

Rapid SLX
3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság
GDX öblítőtartállyal, 6 l
az alábbiakból áll:
Rapid SLX WC-tartály, szerelőkeret beépített elektromos aljzattal (39 596 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)
zajszigetelő készlet (37 131 000)
vízáramlás vezérlőt tartalmaz






46 944 001 **222,00**

GROHE Sensia Arena
Automata öblítés és előöblítés készreszerelő készlet
a Rapid SLX, GD2-es öblítőtartályhoz, a Sensia Arena bidéfunkciós WC-vel kombinálva
az alábbiakból áll:
szervo motor GD 2-es öblítőtartályhoz
működtető rúd az öblítőszelephez
kábel és vak kupak
flexibilis bekötőcső
Nyomólap nincs a csomagban
CE-minősítéssel

GROHE
SENSIA ARENA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	40 899 000		40,00
	Utólagos felszerelési készlet a Sensia Arena és az IGS bidéfunkciós WC-khez a meglévő Rapid SL és Uniset öbítőtartályok utólagos felszereléséhez a Sensia Arena vagy az IGS bidéfunkciós WC-khez tartalmazza: vezetékcső rögzítőgyűrűvel és lapos tömítéssel kábelkötegelők WC-csatlakozó cső Ø 45 mm lefolyócső-mandzsetta Ø 90 mm		
	14 928 000		26,00
	GROHE Sensia Arena **Zuhanyfej** a Sensia Arena bidés WC-rendszerhez, falra függesztve és padlóra állítva normál zuhany		
	14 929 000		26,00
	GROHE Sensia Arena **Zuhanyfej** a Sensia Arena bidés WC-rendszerhez, falra függesztve és padlóra állítva hölgy zuhany		
	14 936 000		39,00
	GROHE Sensia Arena **Fröccsenés elleni védelem** a Sensia Arena bidés WC-rendszerhez, falra függesztve és padlóra állítva		
	46 977 00M		48,00
	GROHE Sensia Arena **Vízkőoldó** csomagolási egység 4 x 80 g zacskó Ez a termék veszélyes anyag. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	46 978 000		48,00
	GROHE Sensia Arena **Vízkőtlenítő készlet** 39 354 SH0-hoz 80 g zsákos vízkőoldó kifröccsenés védő palack adapter		


GROHE
SENSIA ARENA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**46 978 001** **GROHE Sensia Arena** **Vízkőtlenítő készlet** 39 354 SH1-hez 80 g zsákos vízkőoldó palack adapter tömlő bilinccsel matrica tartó a palackhoz 1 x zuhanyfej normál bidéfunkcióhoz (14 928 000) 1 x zuhanyfej hölgy mosásfunkcióhoz (14 929 000)		**100,00**
	**46 979 000** **GROHE Sensia Arena** **Vízkőoldó palack** 39 354 SH0-hoz és 39 354 SH1-hez palack adapter		**19,50**
 	**14 926 002** **GROHE Sensia Arena** **Távirányító** 39 354 SH0-hoz és 39 354 SH1-hez a Sensia Arena bidéfunkciós WC-rendszerhez, falra függesztve fali-tartóval együtt		**325,00**

GROHE
MANUÁLIS BIDÉS ÜLŐKE

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 648 SH0 **Alpin fehér** **257,00**

Bau Ceramic
Manuális bidés ülőke
WC-ülőke és fedél
2 különböző zuhany kar (1 általános mosófunkció, 1 hölgy intim mosófunkció)
tiszta vizes elő- és utóöblítés a zuhanykarokra
manuálisan működtetethető vezérlő kar, melyhez nem szükséges elektromos áram
állítható zuhanykar intenzitás
Duroplast WC-ülőke és fedél lecsapódásgátló funkcióval
flexibilis vízcsatlakozás 3/8“
tartalmazza:
rögzítőlap
szűrő
nyomástartomány: 0.1 - 1.0 MPa (1 - 10 bar)
EN 1717-nek megfelel






39 651 SH0 **Alpin fehér** **384,00**

Bau Ceramic
Manuális bidés ülőke 2 az 1-ben készlet, falra szerelhető
az alábbiakból áll:
Bau manuális bidés ülőke, lecsapódásgátló funkciós (39 648 SH0)
WC-ülőke és fedél
2 különböző zuhany kar (1 általános mosófunkció, 1 hölgy intim mosófunkció)
tiszta vizes elő- és utóöblítés a zuhanykarokra
manuálisan működtetethető vezérlő kar, melyhez nem szükséges elektromos áram
állítható zuhanykar intenzitás
Duroplast WC-ülőke és fedél lecsapódásgátló funkcióval
flexibilis vízcsatlakozás 3/8“
Bau Ceramic WC, falra szerelhető (39 427 000)
falsík mögötti öblítőtartályhoz
mély öblítéses
perem nélküli
vízszintes kimenet
öblítési mennyiség 6/3 l
szaniter kerámia






39 652 SH0 **Alpin fehér** **520,00**

Bau Ceramic
Manuális bidés ülőke 3 az 1-ben készlet, falra szerelhető
az alábbiakból áll:
Bau manuális bidés ülőke, lecsapódásgátló funkciós (39 648 SH0)
WC-ülőke és fedél
2 különböző zuhany kar (1 általános mosófunkció, 1 hölgy intim mosófunkció)
tiszta vizes elő- és utóöblítés a zuhanykarokra
manuálisan működtetethető vezérlő kar, melyhez nem szükséges elektromos áram
állítható zuhanykar intenzitás
Duroplast WC-ülőke és fedél lecsapódásgátló funkcióval
flexibilis vízcsatlakozás 3/8“
Bau Ceramic WC, falra szerelhető (39 427 000)
falsík mögötti öblítőtartályhoz
mély öblítéses
perem nélküli
vízszintes kimenet
öblítési mennyiség 6/3 l
szaniter kerámia
Grohtherm Micro termosztát (34 487 000)
kis méretű mosdó-alatti termosztát
termosztátos forrázásvédelem
Hőmérsékletbeállítás 15-43° C (± 2° C) között





14 074 000 **38,00**

Kiegészítő készlet, flexibilis bekötőcső és T-idom
manuális bidés ülőkéhez
az alábbiakból áll:
T-egység (idom) 3/8“
flexibilis csatlakozótömlő
795 mm
3/8“ x 3/8“

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KERÁMIÁK











TARTALOM

Essence	596
Cube Ceramic	602
Euro Ceramic	606
Bau Ceramic	613
Akril zuhanytálcák	622

GROHE
ESSENCE


		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**39 564 00H**	**Alpin fehér**	**265,00**
		Essence **Mosdókagyló 70** Falra szerelhető 1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel túlfolyóval a csapteleppel szemközti oldalon 700 x 485 mm kompatiblis szifontakaróval és mosdólábbal szaniter kerámia **PureGuard** tapadásmentes és antibakteriális bevonattal		
		**39 565 00H**	**Alpin fehér**	**247,00**
		Essence **Mosdókagyló 60** Falra szerelhető 1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel túlfolyóval a csapteleppel szemközti oldalon 600 x 485 mm kompatiblis szifontakaróval és mosdólábbal szaniter kerámia **PureGuard** tapadásmentes és antibakteriális bevonattal		
		**39 566 00H**	**Alpin fehér**	**581,00**
		Essence **Ráépíthető mosdókagyló 100** Falra szerelhető 1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel túlfolyóval a csapteleppel szemközti oldalon alkalmas mosdószekrényekhez 1000 x 460 mm szaniter kerámia **PureGuard** tapadásmentes és antibakteriális bevonattal		
		**39 567 00H**	**Alpin fehér**	**417,00**
		Essence **Ráépíthető mosdókagyló 80** Falra szerelhető 1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel túlfolyóval a csapteleppel szemközti oldalon alkalmas mosdószekrényekhez 800 x 460 mm szaniter kerámia **PureGuard** tapadásmentes és antibakteriális bevonattal		
		**39 568 00H**	**Alpin fehér**	**285,00**
		Essence **Ráépíthető mosdókagyló 60** Falra szerelhető 1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel túlfolyóval a csapteleppel szemközti oldalon alkalmas mosdószekrényekhez 600 x 460 mm szaniter kerámia **PureGuard** tapadásmentes és antibakteriális bevonattal		
		**39 608 00H**	**Alpin fehér**	**389,00**
		Essence **Mosdótál 60** túlfolyó nélkül 600 x 400 mm rögzítőkészlettel együtt kerámia leeresztő takaró, kivehető takaró nem zárható szaniter kerámia **PureGuard** tapadásmentes és antibakteriális bevonattal		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE ESSENCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 609 00H **Alpin fehér** **315,00**

Essence
Mosdótál 45
túlfolyó nélkül
450 x 450 mm
rögzítőkészlettel együtt
kerámia leeresztő takaró, kivehető takaró
nem zárható
szaniter kerámia
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal






39 570 000 **Alpin fehér** **154,00**

Essence
Szifontakaró
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia






39 571 00H **Alpin fehér** **368,00**

Essence
Fali függesztésű WC
falsík mögötti öblítőtartályhoz
mély öblítéses
perem nélküli
vízszintes kimenet
öblítési mennyiség 3/4.5 l
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal
kompatibilis 39 576 000 (normál) vagy 39 577 000 (lecsapódásgátlós) WC-ülőkékkel






39 572 00H **Alpin fehér** **411,00**

Essence
Álló WC (falhoz) monoblokkos kombinációhoz
monoblokkos kombinációhoz
univerzális leeresztő hátsó és alsó kifolyáshoz
mély öblítéses
perem nélküli
öblítési mennyiség 3/4.5 l
rögzítőkészlettel együtt
külső öblítőtartály külön rendelendő
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal
kompatibilis 39 576 000 (normál) vagy 39 577 000 (lecsapódásgátlós) WC-ülőkékkel






39 573 00H **Alpin fehér** **383,00**

Essence
Álló WC (falhoz)
univerzális leeresztő hátsó és alsó kifolyáshoz
falhoz szerelhető
falsík mögötti öblítőtartályhoz
perem nélküli
öblítési mennyiség 3/4.5 l
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal
kompatibilis 39 576 000 (normál) vagy 39 577 000 (lecsapódásgátlós) WC-ülőkékkel

GROHE
ESSENCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 578 000 **Alpin fehér** **231,00**

Essence
Külső öblítőtartály monoblokkos kombinációhoz
oldalsó bekötés
öblítőszett a csomagban - GROHE AV1
két mennyiséges öblítés 4.5/3 l
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia






39 579 000 **Alpin fehér** **231,00**

Essence
Külső öblítőtartály monoblokkos kombinációhoz
alsó bekötési pont
rejtett bekötés és kimenet
öblítőszett a csomagban - GROHE AV1
két mennyiséges öblítés 4.5/3 l
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia






39 577 000 **Alpin fehér** **154,00**

Essence
WC-ülőke, lecsapódásgátlós
fedéllel
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt
rozsdamentes acél zsanérok
könnyű rögzítés felülről
súly teherbírás 150 kg
kompatibilis az összes Essence WC kerámiával






39 574 00H **Alpin fehér** **368,00**


Essence
Fali függesztésű bidé
1 csaplyukkal
túlfolyóval
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal





39 575 00H **Alpin fehér** **383,00**

Essence
Álló bidé
1 csaplyukkal
túlfolyóval
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal




39 611 000 **Alpin fehér** **4 930,00**

Essence
Fürdőkád
szabadon álló
180 x 80 cm
magasság 57,5 cm
Űrtartalom 240 liter
használható űrtartalom 170 liter
túlfolyó nélkül
szaniter titánacél
szükséges leeresztő szett 49 113 000/SH0 (külön rendelendő)
hálózati csatlakozás szükséges leeresztő szett beépítéséhez 49 113 000/SH0
tartalmazza a zajcsökkentő szőnyegeket

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
ESSENCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)



39 729 000 **Alpin fehér** **4 930,00**


Essence
Fürdőkád
szabadon álló
180 x 80 cm
magasság 57,5 cm
Űrtartalom 240 liter
használható űrtartalom 170 liter
túlfolyóval
szaniter titánacél
kompatibilis Talento leeresztő szettel (28 943 000 + 19 025 000)
kompatibilis Viega Multiplex Trio leeresztő szettel (működtető egység 6161.62/727970 + króm részek Visign MT3 6161.13/725792)
tartalmazza a zajcsökkentő szőnyegeket



39 617 000 **Alpin fehér** **859,00**


Essence
Fürdőkád
beépíthető
180 x 80 cm
magasság 45 cm
Űrtartalom 240 liter
használható űrtartalom 170 liter
túlfolyóval
szaniter titánacél
kompatibils Talento (28 943 000 + 19 025 000) és Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) leeresztő szettekkel
javasolt Poresta beépítő szett # 17156511
javasolt Schedel beépítő szett SW 80026
tartalmazza a zajcsökkentő szőnyegeket
kádláb szükséges 49 115 000 és tömítő készlet 49 114 000, külön megvásárolhatók





39 620 00H **Alpin fehér** **1 000,00**


Essence
Fürdőkád
beépíthető
180 x 80 cm
magasság 45 cm
Űrtartalom 240 liter
használható űrtartalom 170 liter
EasyClean bevonattal (a könnyebb tisztításért)
túlfolyóval
szaniter titánacél
kompatibils Talento (28 943 000 + 19 025 000) és Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) leeresztő szettekkel
javasolt Poresta beépítő szett # 17156511
javasolt Schedel beépítő szett SW 80026
tartalmazza a zajcsökkentő szőnyegeket
kádláb szükséges 49 115 000 és tömítő készlet 49 114 000, külön megvásárolhatók




39 622 000 **Alpin fehér** **4 930,00**

Essence
Fürdőkád
falhoz építhető
180 x 85 cm
magasság 57,5 cm
Űrtartalom 240 liter
használható űrtartalom 170 liter
túlfolyóval
szaniter titánacél
kompatibilis Talento leeresztő szettel (28 943 000 + 19 025 000)
kompatibilis Viega Multiplex Trio leeresztő szettel (működtető egység 6161.62/727970 + króm részek Visign MT3 6161.13/725792)
tartalmazza a zajcsökkentő szőnyegeket


GROHE ESSENCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**49 113 000** **49 113 SH0**	**króm** **Alpin fehér**	**2 020,00** **2 020,00**


Essence
Lefolyókészlet szabadon álló kádakhoz
kettős funkció a túlfolyó és a lefolyó szennyvíz elvezetése
rejtett túlfolyó
az elektromos nyomásérzékelő feloldja a túlfolyó csatornát
a telepítéshez szükséges hálózati tápegység

 	**19 025 000**	**króm**	**58,00**


Talento
Kád le- és túlfolyógarnitúra
készreszerelő készlet
rozetta, lefolyódugó, szerelési tartozékok
28 939 / 28 943 Talentohoz
GROHE StarLight króm felület

 	**19 952 000**	**króm**	**165,00**

Talentofill
Kádtöltő, le- és túlfolyógarnitúra
készreszerelő készlet
az alábbiakból áll:
rozetta, kádtöltő egység, lefolyódugó, szerelési tartozékok
28 990 / 28 991 Talentofillhez
GROHE StarLight króm felület

 	**28 943 000**	**134,00**

Talento
Kád le- és túlfolyógarnitúra
testformájú vagy sarokkádhoz
bowdennel
készreszerelő készlet nélkül
bűzelzáróval
45°-os lefolyóív

 	**28 991 000**	**250,00**

Talentofill
Kádtöltő, le- és túlfolyógarnitúra
testformájú vagy sarokkádhoz
készreszerelő készlet nélkül
bűzelzáróval és 45°-os lefolyóívvel
csőmegszakító nélkül
beépítés DIN 1988 szerint
csak csőmegszakítóval
A2 típus
vagy Talentofill csatlakozógarnitúra (28 995 000)

	**49 115 000**	**króm**	**101,00**

Essence
Talp, beépíthető fürdőkádakhoz
az egyes lábak egyedi magasságbeállítása
GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE ESSENCE

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**49 114 000**		**167,00**
	Essence **Tömítő rendszer** **GROHE FastFixation** gyorsszerelő rendszer vízálló ETAG 022 DIN 18534		

GROHE
CUBE CERAMIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 386 00H **Alpin fehér** **553,00**

Cube Ceramic
Mosdókagyló 100
Falra szerelhető
1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel
túlfolyóval
1000 x 490 mm
szaniter kerámia
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal






39 469 00H **Alpin fehér** **479,00**

Cube Ceramic
Mosdókagyló 80
Falra szerelhető
1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel
túlfolyóval
800 x 490 mm
szaniter kerámia
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal






39 473 00H **Alpin fehér** **260,00**

Cube Ceramic
Mosdókagyló 60
Falra szerelhető
1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel
túlfolyóval
600 x 490 mm
szaniter kerámia
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal






39 474 00H **Alpin fehér** **244,00**

Cube Ceramic
Mosdókagyló 50
Falra szerelhető
1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel
túlfolyóval
500 x 490 mm
szaniter kerámia
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal






39 475 00H **Alpin fehér** **553,00**

Cube Ceramic
Pultra ültethető mosdókagyló 100
mázas lapos alsó rész
1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel
túlfolyóval
1000 x 490 mm
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal











39 476 00H **Alpin fehér** **479,00**


Cube Ceramic
Pultra ültethető mosdókagyló 80
mázas lapos alsó rész
1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel
túlfolyóval
800 x 490 mm
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
CUBE CERAMIC

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**39 477 00H**	**Alpin fehér**	**260,00**
		Cube Ceramic **Pultra ültethető mosdókagyló 60** mázas lapos alsó rész 1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel túlfolyóval 600 x 490 mm rögzítőkészlettel együtt szaniter kerámia **PureGuard** tapadásmentes és antibakteriális bevonattal		
		**39 478 00H**	**Alpin fehér**	**244,00**
		Cube Ceramic **Pultra ültethető mosdókagyló 50** mázas lapos alsó rész 1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel túlfolyóval 500 x 490 mm rögzítőkészlettel együtt szaniter kerámia **PureGuard** tapadásmentes és antibakteriális bevonattal		
		**39 481 00H**	**Alpin fehér**	**233,00**
		Cube Ceramic **Mosdótál 50** túlfolyó nélkül 500 x 470 mm rögzítőkészlettel együtt szaniter kerámia **PureGuard** tapadásmentes és antibakteriális bevonattal		
		**39 482 00H**	**Alpin fehér**	**207,00**
		Cube Ceramic **Mosdótál 40** túlfolyó nélkül 410 x 410 mm rögzítőkészlettel együtt szaniter kerámia **PureGuard** tapadásmentes és antibakteriális bevonattal		
		**39 480 00H**	**Alpin fehér**	**233,00**
		Cube Ceramic **Pult alá építhető mosdókagyló 50** alulról beépíthető túlfolyóval 492 x 370 mm rögzítőkészlettel együtt szaniter kerámia **PureGuard** tapadásmentes és antibakteriális bevonattal		
		**39 479 00H**	**Alpin fehér**	**249,00**
		Cube Ceramic **Pultba építhető mosdókagyló 60** mázas lapos alsó rész beépíthető 1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel túlfolyóval 600 x 490 mm rögzítőkészlettel együtt szaniter kerámia **PureGuard** tapadásmentes és antibakteriális bevonattal		


GROHE
CUBE CERAMIC

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**39 483 00H**	**Alpin fehér**	**201,00**


Cube Ceramic
Kézmosó 45
Falra szerelhető
1 csaplyukkal
túlfolyóval
455 x 350 mm
szaniter kerámia
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal

		**39 245 00H**	**Alpin fehér**	**461,00**


Cube Ceramic
Fali függesztésű WC
falsík mögötti öblítőtartályhoz
vízszintes kimenet
mély öblítéses
perem nélküli
öblítési mennyiség 3/4.5 l
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal
kompatibilis WC-ülőke: 39 488 000 (lecsapódásgátlós)

		**39 485 00H**	**Alpin fehér**	**481,00**

Cube Ceramic
Álló WC (falhoz)
falsík mögötti öblítőtartályhoz
univerzális leeresztő hátsó és alsó kifolyáshoz
falhoz szerelhető
mély öblítéses
perem nélküli
öblítési mennyiség 3/4.5 l
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal
kompatibilis WC-ülőke: 39 488 000 (lecsapódásgátlós)

		**39 484 00H**	**Alpin fehér**	**516,00**

Cube Ceramic
Álló WC (falhoz) monoblokkos kombinációhoz
monoblokkos kombinációhoz
univerzális leeresztő hátsó és alsó kifolyáshoz
perem nélküli
öblítési mennyiség 3/4.5 l
rögzítőkészlettel együtt
külső öblítőtartály külön rendelendő
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal
kompatibilis WC-ülőke: 39 488 000 (lecsapódásgátlós)

		**39 489 000**	**Alpin fehér**	**283,00**


Cube Ceramic
Külső öblítőtartály monoblokkos kombinációhoz
oldalsó bekötés
öblítőszett a csomagban - GROHE AV1
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CUBE CERAMIC


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





39 490 000 **Alpin fehér** **283,00**


Cube Ceramic
Külső öblítőtartály monoblokkos kombinációhoz
alsó bekötési pont
rejtett bekötés és kimenet
öblítőszett a csomagban - GROHE AV1
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia



39 488 000 **Alpin fehér** **199,00**

Cube Ceramic
WC-ülőke, lecsapódásgátlós
fedéllel
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt
rozsdamentes acél zsanérok
könnyű rögzítés felülről
súly teherbírás 150 kg
kompatibilis az összes Cube Ceramic WC-kagylóval






39 486 00H **Alpin fehér** **379,00**

Cube Ceramic
Fali függesztésű bidé
1 csaplyukkal
túlfolyóval
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal






39 487 00H **Alpin fehér** **392,00**

Cube Ceramic
Álló bidé
1 csaplyukkal
túlfolyóval
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal

GROHE
EURO CERAMIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 585 00H **Alpin fehér** **451,00**

Euro Ceramic
Ráépíthető mosdókagyló 100
Falra szerelhető
1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel
túlfolyóval
1000 x 460 mm
alkalmas mosdószekrényekhez
szaniter kerámia
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal






39 584 00H **Alpin fehér** **350,00**

Euro Ceramic
Ráépíthető mosdókagyló 80
Falra szerelhető
1 csapteleplyukkal és 2 csapteleplyuk előkészítéssel
túlfolyóval
800 x 460 mm
alkalmas mosdószekrényekhez
szaniter kerámia
PureGuard tapadásmentes és antibakteriális bevonattal






39 323 000 **Alpin fehér** **97,00**
39 323 00H **Alpin fehér** **147,00**

Euro Ceramic
Mosdókagyló 65
Falra szerelhető
1 csaplyukkal
túlfolyóval
650 x 514 mm
szaniter kerámia
opcionális: **PureGuard** vízkőgátló bevonat és antibakteriális zománcozás (00H)






39 335 000 **Alpin fehér** **88,00**
39 335 00H **Alpin fehér** **137,00**

Euro Ceramic
Mosdókagyló 60
Falra szerelhető
1 csaplyukkal
túlfolyóval
595 x 482 mm
szaniter kerámia
opcionális: **PureGuard** vízkőgátló bevonat és antibakteriális zománcozás (00H)






39 337 000 **Alpin fehér** **96,00**
39 337 00H **Alpin fehér** **145,00**

Euro Ceramic
Pultra ültethető mosdókagyló 60
1 csaplyukkal
túlfolyóval
596 x 483 mm
szaniter kerámia
opcionális: **PureGuard** vízkőgátló bevonat és antibakteriális zománcozás (00H)











39 336 000 **Alpin fehér** **86,00**
39 336 00H **Alpin fehér** **135,00**

Euro Ceramic
Mosdókagyló 55
Falra szerelhető
1 csaplyukkal
túlfolyóval
550 x 450 mm
szaniter kerámia
opcionális: **PureGuard** vízkőgátló bevonat és antibakteriális zománcozás (00H)


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EURO CERAMIC

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**39 423 000** **Bau Ceramic** **Pult alá építhető mosdókagyló 55** alulról beépíthető túlfolyóval 560 x 420 mm szaniter kerámia	**Alpin fehér**	**105,00**
		**39 324 000** **39 324 00H** **Euro Ceramic** **Kézmosó 45** Falra szerelhető 1 csaplyukkal túlfolyóval 450 x 396 mm szaniter kerámia rögzítési lyukak közti távolság: 160 mm opcionális: **PureGuard** vízkőgátló bevonat és antibakteriális zománcozás (00H)	**Alpin fehér** **Alpin fehér**	**63,00** **113,00**
		**39 327 000** **39 327 00H** **Euro Ceramic** **Mini kézmosó** Falra szerelhető 1 csaplyukkal 370 x 180 mm szaniter kerámia mosdólábbal nem kombinálható opcionális: **PureGuard** vízkőgátló bevonat és antibakteriális zománcozás (00H)	**Alpin fehér** **Alpin fehér**	**79,00** **129,00**
		**39 201 000** **Euro Ceramic** **Szifontakaró mosdókagylóhoz** rejtett rögzítőkészlet szaniter kerámia használható az összes GROHE mosdókagylóhoz, kivéve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H	**Alpin fehér**	**68,00**
		**39 325 000** **Euro Ceramic** **Szifontakaró kézmosóhoz** rejtett rögzítőkészlet szaniter kerámia kézmosókhoz használható, 39 324 000/39 324 00H	**Alpin fehér**	**68,00**
		**39 202 000** **Euro Ceramic** **Mosdóláb mosdókagylóhoz** rejtett rögzítőkészlet szaniter kerámia használható az összes GROHE mosdókagylóhoz, kivéve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H	**Alpin fehér**	**77,00**


GROHE
EURO CERAMIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**39 328 000**	**Alpin fehér**	**271,00**
	39 328 00H	**Alpin fehér**	**321,00**




Euro Ceramic
Fali függesztésű WC
falsík mögötti öblítőtartályhoz
vízszintes kimenet
GROHE Triple Vortex öblítő technológia
mély öblítéses
perem nélküli
öblítési mennyiség 3/5 liter
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
opcionális: **PureGuard** vízkőgátló bevonat és antibakteriális zománcozás (00H)
Használható WC-ülőke: 39 330 001 (lecsapódásgátlós) és 39 331 001 (lecsapódásgátló nélküli / normál)

	**39 554 000**	**Alpin fehér**	**386,00**




Euro Ceramic
Fali függesztésű WC szett
az alábbiakból áll:
Euro Ceramic fali WC (39 328 000)
falsík mögötti öblítőtartályhoz
vízszintes kimenet
mély öblítéses
perem nélküli
öblítési mennyiség 3/5 liter
szaniter kerámia
Euro Ceramic WC-ülőke (39 330 001)
lecsapódásgátlós
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt

	**39 206 000**	**Alpin fehér**	**247,00**
	39 206 00H	**Alpin fehér**	**296,00**



Euro Ceramic
Fali függesztésű kompakt WC
falsík mögötti öblítőtartályhoz
vízszintes kimenet
GROHE Triple Vortex öblítő technológia
mély öblítéses
perem nélküli
öblítési mennyiség 3/5 liter
49 cm hosszú
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
opcionális: **PureGuard** vízkőgátló bevonat és antibakteriális zománcozás (00H)
Használható WC-ülőke: 39 330 001 (lecsapódásgátlós) és 39 331 001 (lecsapódásgátló nélküli / normál)

	**39 693 000**	**Alpin fehér**	**371,00**




Euro Ceramic
Fali függesztésű WC szett
az alábbiakból áll:
Euro Ceramic fali függesztésű kompakt WC (39 206 000)
vízszintes kimenet
GROHE Triple Vortex öblítő technológia
perem nélküli
öblítési mennyiség 3/5 liter
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
Euro Ceramic WC-ülőke (39 330 001)
lecsapódásgátlós
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
EURO CERAMIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 538 000 **Alpin fehér** **217,00**

Euro Ceramic
Fali függesztésű WC, alap
falsík mögötti öblítőtartályhoz
vízszintes kimenet
mély öblítéses
perem nélküli
öblítési mennyiség 3/5 liter
szaniter kerámia
Használható WC-ülőke: 39 330 001 (lecsapódásgátlós) és 39 331 001 (lecsapódásgátló nélküli / normál)






39 703 000 **Alpin fehér** **340,00**


Euro Ceramic
Fali függesztésű WC szett
az alábbiakból áll:
Euro Ceramic fali függesztésű WC, 3/5 liter (39 538 000)
falsík mögötti öblítőtartályhoz
vízszintes kimenet
mély öblítéses
perem nélküli
öblítési mennyiség 3/5 liter
szaniter kerámia
Euro Ceramic WC-ülőke (39 330 001)
lecsapódásgátlós
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt






39 338 000 **Alpin fehér** **211,00**
39 338 00H **Alpin fehér** **260,00**

Euro Ceramic
Álló WC (falhoz) monoblokkos kombinációhoz
monoblokkos kombinációhoz
univerzális leeresztő hátsó és alsó kifolyáshoz
GROHE Triple Vortex öblítő technológia
mély öblítéses
perem nélküli
öblítési mennyiség 3/5 liter
rögzítőkészlettel együtt
külső öblítőtartály külön rendelendő
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
opcionális: **PureGuard** vízkőgátló bevonat és antibakteriális zománcozás (00H)
Használható WC-ülőke: 39 330 001 (lecsapódásgátlós) és 39 331 001 (lecsapódásgátló nélküli / normál)



39 332 000 **Alpin fehér** **197,00**


Euro Ceramic
Külső öblítőtartály monoblokkos kombinációhoz
alsó bekötési pont
rejtett bekötés és kimenet
tartalmazza az öblítőszettet is, kettős öblítéssel
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia




39 333 000 **Alpin fehér** **197,00**

Euro Ceramic
Külső öblítőtartály monoblokkos kombinációhoz
oldalsó vagy hátsó bekötés
hátsó bekötéshez kérjük rendelje meg a szerelőkészletet 49 522 000 (külön kapható)
tartalmazza az öblítőszettet is, kettős öblítéssel
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia


GROHE
EURO CERAMIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**39 462 000** **39 462 00H**	**Alpin fehér** **Alpin fehér**	**468,00** **468,00**


Euro Ceramic
Monoblokkos WC szett
az alábbiakból áll:
Euro Ceramic WC (39 338 000)
mély öblítéses
perem nélküli
vízszintes kimenet
öblítési mennyiség 6/3 l
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
Euro Ceramic WC kagyló (39 332 000)
alsó bekötési pont
öblítőszett a csomagban
szaniter kerámia
Euro Ceramic WC-ülőke (39 330 001)
lecsapódásgátlós
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt

 	**39 555 000**	**Alpin fehér**	**310,00**

Euro Ceramic
Álló WC szett
az alábbiakból áll:
Euro Ceramic Álló WC (39 329 000)
univerzális leeresztő hátsó és alsó kifolyáshoz
perem nélküli
öblítési mennyiség 3/5 liter
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
Euro Ceramic WC-ülőke, lecsapódásgátlós (39 330 001)
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast

 	**39 339 000** **39 339 00H**	**Alpin fehér** **Alpin fehér**	**210,00** **259,00**


Euro Ceramic
Álló WC (falhoz)
vízszintes kimenet
falhoz szerelhető
GROHE Triple Vortex öblítő technológia
mély öblítéses
perem nélküli
öblítési mennyiség 3/5 liter
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
opcionális: **PureGuard** vízkőgátló bevonat és antibakteriális zománcozás (00H)
Használható WC-ülőke: 39 330 001 (lecsapódásgátlós) és 39 331 001 (lecsapódásgátló nélküli / normál)

 	**39 330 001**	**Alpin fehér**	**98,00**


Euro Ceramic
WC-ülőke, lecsapódásgátlós
fedéllel
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt
rozsdamentes acél zsanérok
könnyű rögzítés felülről
súly teherbírás 150 kg
az összes GROHE Euro Ceramic WC-hez használható

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
EURO CERAMIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**39 331 001**	**Alpin fehér**	**67,00**

Euro Ceramic
WC-ülőke
fedéllel
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt
rozsdamentes acél zsanérok
könnyű rögzítés felülről
súly teherbírás 150 kg
az összes GROHE Euro Ceramic WC-hez használható






 	**39 208 000**	**Alpin fehér**	**245,00**
	39 208 00H	**Alpin fehér**	**294,00**

Euro Ceramic
Fali függesztésű bidé
1 csaplyukkal
túlfolyóval
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
opcionális: **PureGuard** vízkőgátló bevonat és antibakteriális zománcozás (00H)

 	**39 340 000**	**Alpin fehér**	**215,00**
	39 340 00H	**Alpin fehér**	**265,00**







Euro Ceramic
Álló bidé
1 csaplyukkal
túlfolyóval
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
rejtett rögzítés
opcionális: **PureGuard** vízkőgátló bevonat és antibakteriális zománcozás (00H)

GROHE
EURO CERAMIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**39 453 000** **WC lefolyó csatlakozás** vízszintes 320 mm a faltól		**33,00**
 	**39 454 000** **WC lefolyó csatlakozás** vízszintes és függőleges állítható hosszúság 60 - 105 mm-ig a faltól		**61,00**
 	**39 457 000** **WC lefolyó csatlakozás** függőleges állítható hosszúság 93,5 - 137 mm-ig a faltól		**62,00**
 	**49 532 000** **Rozetta** 39 457 000 -hoz		**10,50**
 	**39 551 000** **WC lefolyó csatlakozás** függőleges állítható hosszúság 200 - 250 mm-ig a faltól		**62,00**
	**49 522 000** **Felszerelő készlet** Euro Ceramic öblítőtartályhoz 39 333 000 hátsó bemeneti csatlakozáshoz		**68,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
BAU CERAMIC

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**39 420 000** **Bau Ceramic** **Mosdókagyló 65** Falra szerelhető 1 csaplyukkal túlfolyóval 646 x 468 mm szaniter kerámia	**Alpin fehér**	**67,00**
		**39 421 000** **Bau Ceramic** **Mosdókagyló 60** Falra szerelhető 1 csaplyukkal túlfolyóval 609 x 442 mm szaniter kerámia	**Alpin fehér**	**58,00**
		**39 440 000** **Bau Ceramic** **Mosdókagyló 55** Falra szerelhető 1 csaplyukkal túlfolyóval 553 x 386 mm szaniter kerámia	**Alpin fehér**	**56,00**
		**39 422 000** **Bau Ceramic** **Pultba építhető mosdókagyló 55** beépíthető 1 csaplyukkal túlfolyóval 560 x 400 mm szaniter kerámia	**Alpin fehér**	**105,00**
		**39 423 000** **Bau Ceramic** **Pult alá építhető mosdókagyló 55** alulról beépíthető túlfolyóval 560 x 420 mm szaniter kerámia	**Alpin fehér**	**105,00**
		**39 424 000** **Bau Ceramic** **Kézmosó 45** Falra szerelhető 1 csaplyukkal túlfolyóval 453 x 354 mm szaniter kerámia rögzítési lyukak közti távolság: 205 mm	**Alpin fehér**	**56,00**

GROHE
BAU CERAMIC


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





39 426 000 **Alpin fehér** **64,00**


Bau Ceramic
Szifontakaró
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
kompatibilis az összes Bau Ceramic mosdókagylóval, kivéve: 39 424 000



39 425 000 **Alpin fehér** **56,00**

Bau Ceramic
Mosdóláb
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia






39 427 000 **Alpin fehér** **107,00**

Bau Ceramic
Fali függesztésű WC
falsík mögötti öblítőtartályhoz
mély öblítéses
perem nélküli
vízszintes kimenet
öblítési mennyiség 6/3 l
szaniter kerámia
kompatibilis a WC-ülőkével 39 492 000 (normál), 39 493 000 (lecsapódásgátlós) és 39 898 000 (slim lecsapódásgátlós ülőke)






39 491 000 **Alpin fehér** **85,00**

Bau Ceramic
Fali függesztésű WC
falsík mögötti öblítőtartályhoz
mély öblítéses
nyitott peremes
vízszintes kimenet
öblítési mennyiség 6/3 l
szaniter kerámia
kompatibilis 39 492 000 (normál) vagy 39 493 000 (lecsapódásgátlós) WC-ülőkével






39 428 000 **Alpin fehér** **118,00**

Bau Ceramic
Álló WC (falhoz) monoblokkos kombinációhoz
mély öblítéses
boxed rim - félig zárt perem
vízszintes kimenet
öblítési mennyiség 6/3 l
rögzítőkészlettel együtt
külső öblítőtartály külön rendelendő
szaniter kerámia
kompatibilis 39 492 000 (normál) vagy 39 493 000 (lecsapódásgátlós) WC-ülőkével





39 349 000 **Alpin fehér** **131,00**


Bau Ceramic
Álló WC (falhoz) monoblokkos kombinációhoz
mély öblítéses
perem nélküli
vízszintes kimenet
öblítési mennyiség 6/3 l
rögzítőkészlettel együtt
külső öblítőtartály külön rendelendő
szaniter kerámia
kompatibilis a WC-ülőkével 39 492 000 (normál), 39 493 000 (lecsapódásgátlós) és 39 923 000 (slim lecsapódásgátlós ülőke)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
BAU CERAMIC


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 429 000 **Alpin fehér** **131,00**

Bau Ceramic
Álló WC (falhoz) monoblokkos kombinációhoz
mély öblítéses
perem nélküli
alsó kifolyás, rejtett
öblítési mennyiség 6/3 l
rögzítőkészlettel együtt
külső öblítőtartály külön rendelendő
szaniter kerámia
kompatibilis a WC-ülőkével 39 492 000 (normál), 39 493 000 (lecsapódásgátlós) és 39 923 000 (slim lecsapódásgátlós ülőke)




39 436 000 **Alpin fehér** **103,00**

Bau Ceramic
Külső öblítőtartály monoblokkos kombinációhoz
alsó bekötési pont
rejtett bekötés és kimenet
öblítőszett a csomagban
szaniter kerámia



39 437 000 **Alpin fehér** **103,00**


Bau Ceramic
Külső öblítőtartály monoblokkos kombinációhoz
oldalsó bekötés
öblítőszett a csomagban
szaniter kerámia



39 494 000 **Alpin fehér** **77,00**

Bau Ceramic
Külső öblítőtartály monoblokkos kombinációhoz
oldalsó bekötés
öblítőszett a csomagban
szaniter kerámia






39 430 000 **Alpin fehér** **88,00**

Bau Ceramic
Álló WC
mély öblítéses
perem nélküli
vízszintes kimenet
öblítési mennyiség 6/3 l
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
kompatibilis a WC-ülőkével 39 492 000 (normál), 39 493 000 (lecsapódásgátlós) és 39 898 000 (slim lecsapódásgátlós ülőke)






39 431 000 **Alpin fehér** **88,00**

Bau Ceramic
Álló WC
mély öblítéses
perem nélküli
függőleges kimenet
öblítési mennyiség 6/3 l
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
kompatibilis a WC-ülőkével 39 492 000 (normál), 39 493 000 (lecsapódásgátlós) és 39 898 000 (slim lecsapódásgátlós ülőke)

GROHE
BAU CERAMIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 898 000 **Alpin fehér** **89,00**

Bau Ceramic
WC-ülőke, lecsapódásgátlóval, slim
fedéllel
slim dizájn
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt
rozsdamentes acél zsanérok
könnyű rögzítés felülről
súly teherbírás 150 kg
kompatibilis a Bau Ceramic WC-csészékkel 39 427 000, 39 430 000 és 39 431 000






39 923 000 **Alpin fehér** **89,00**

Bau Ceramic
WC-ülőke, lecsapódásgátlóval, slim
fedéllel
slim dizájn
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt
rozsdamentes acél zsanérok
könnyű rögzítés felülről
súly teherbírás 150 kg
kompatibilis a Bau Ceramic WC-csészékkel 39 349 000 és 39 429 000






39 492 000 **Alpin fehér** **46,00**

Bau Ceramic
WC-ülőke
fedéllel
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt
rozsdamentes acél zsanérok
könnyű rögzítés felülről
súly teherbírás 150 kg
kompatibilis az össze Bau WC-kerámiával






39 493 000 **Alpin fehér** **82,00**

Bau Ceramic
WC-ülőke, lecsapódásgátlós
fedéllel
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt
rozsdamentes acél zsanérok
könnyű rögzítés felülről
súly teherbírás 150 kg
kompatibilis az össze Bau WC-kerámiával





39 433 000 **Alpin fehér** **181,00**


Bau Ceramic
Fali függesztésű bidé
1 csaplyukkal
túlfolyóval
szaniter kerámia

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
BAU CERAMIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 432 000 **Alpin fehér** **178,00**

Bau Ceramic
Álló bidé
1 csaplyukkal
túlfolyóval
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia






39 438 000 **Alpin fehér** **203,00**

Bau Ceramic
Vizeldekerámia
rejtett bekötés
öblítési mennyiség 1 l
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
készre szereléshez rendeljen vizelde leeresztőt 39 732 000 (vízszintes kimenet)
vagy 39 733 000 (függőleges kimenet), külön rendelendő
nem kompatibilis a 39 367 000 hőmérséklet-érzékelővel






39 439 000 **Alpin fehér** **203,00**

Bau Ceramic
Vizeldekerámia
felső bekötés
öblítési mennyiség 1 l
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
készre szereléshez rendeljen vizelde leeresztőt 39 732 000 (vízszintes kimenet)
vagy 39 733 000 (függőleges kimenet), külön rendelendő






39 732 000 **46,00**

Vizelde bűzelzáró
vízszintes szifon Ø 50 mm
öblítési mennyiség 0,5 - 4 liter
középső bemenet és kimenet 80 mm
Bau Ceramic vizeldékhez 39 438 000 és 39 439 000
műanyag






39 733 000 **46,00**

Vizelde bűzelzáró
függőleges szifon
öblítési mennyiség 2 - 4 liter
Bau Ceramic vizeldékhez 39 438 000 és 39 439 000
műanyag

GROHE
BAU CERAMIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 351 000 **Alpin fehér** **181,00**

Bau Ceramic
Fali függesztésű WC szett
az alábbiakból áll:
Bau Ceramic WC, falra szerelhető (39 427 000)
falsík mögötti öblítőtartályhoz
vízszintes kimenet
mély öblítéses
perem nélküli
öblítési mennyiség 3/6 l
szaniter kerámia
Bau Ceramic WC-ülőke (39 493 000)
lecsapódásgátlós
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt






39 497 000 **Alpin fehér** **138,00**

Bau Ceramic
Fali függesztésű WC szett
az alábbiakból áll:
Bau Ceramic WC (39 491 000)
falsík mögötti öblítőtartályhoz
vízszintes kimenet
mély öblítéses
nyitott peremes
öblítési mennyiség 3/5 liter
szaniter kerámia
Bau Ceramic WC-ülőke (39 492 000)
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt





39 347 000 **Alpin fehér** **291,00**


Bau Ceramic
Monoblokkos WC szett
az alábbiakból áll:
Bau Ceramic Álló WC (falhoz) monoblokkos kombinációhoz, hátsó kifolyású (39 428 000)
mély öblítéses
boxed rim - félig zárt perem
hátsó kifolyású, rejtett
öblítési mennyiség 6/3 l
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
Bau Ceramic Külső öblítőtartály (39 437 000)
oldalsó bekötés
öblítőszett a csomagban
szaniter kerámia
Bau Ceramic WC-ülőke (39 493 000)
fedéllel
lecsapódásgátlós
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
BAU CERAMIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 346 000 **Alpin fehér** **303,00**

Bau Ceramic
Monoblokkos WC szett
Bau Ceramic Álló WC (falhoz) monoblokkos kombinációhoz, alsó kifolyású (39 429 000)
mély öblítéses
perem nélküli
függőleges kimenet
öblítési mennyiség 6/3 l
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
Bau Ceramic Külső öblítőtartály (39 437 000)
oldalsó bekötés
öblítőszett a csomagban
szaniter kerámia
Bau Ceramic WC-ülőke (39 493 000)
fedéllel
lecsapódásgátlós
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt






39 496 000 **Alpin fehér** **293,00**

Bau Ceramic
Monoblokkos WC szett
az alábbiakból áll:
Bau Ceramic álló WC vízszintes kimenettel (39 349 000)
mély öblítéses
perem nélküli
vízszintes kimenet
öblítési mennyiség 6/3 l
rögzítőkészlettel együtt
szaniter kerámia
Bau Ceramic külső öblítőtartály (39 494 000)
oldalsó bekötés
öblítőszett a csomagban
szaniter kerámia
Bau Ceramic WC-ülőke (39 493 000)
fedéllel
lecsapódásgátlós
gyorskioldó funkció
levehető
anyaga: Duroplast
rögzítőkészlettel együtt






39 648 SH0 **Alpin fehér** **257,00**

Bau Ceramic
Manuális bidés ülőke
WC-ülőke és fedél
2 különböző zuhany kar (1 általános mosófunkció, 1 hölgy intim mosófunkció)
tiszta vizes elő- és utóöblítés a zuhanykarokra
manuálisan működtetethető vezérlő kar, melyhez nem szükséges elektromos áram
állítható zuhanykar intenzitás
Duroplast WC-ülőke és fedél lecsapódásgátló funkcióval
flexibilis vízcsatlakozás 3/8“
tartalmazza:
rögzítőlap
szűrő
nyomástartomány: 0.1 - 1.0 MPa (1 - 10 bar)
EN 1717-nek megfelel

GROHE
BAU CERAMIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 651 SH0 **Alpin fehér** **384,00**


Bau Ceramic
Manuális bidés ülőke 2 az 1-ben készlet, falra szerelhető
az alábbiakból áll:
Bau manuális bidés ülőke, lecsapódásgátló funkciós (39 648 SH0)
WC-ülőke és fedél
2 különböző zuhany kar (1 általános mosófunkció, 1 hölgy intim mosófunkció)
tiszta vizes elő- és utóöblítés a zuhanykarokra
manuálisan működtetethető vezérlő kar, melyhez nem szükséges elektromos áram
állítható zuhanykar intenzitás
Duroplast WC-ülőke és fedél lecsapódásgátló funkcióval
flexibilis vízcsatlakozás 3/8“
Bau Ceramic WC, falra szerelhető (39 427 000)
falsík mögötti öblítőtartályhoz
mély öblítéses
perem nélküli
vízszintes kimenet
öblítési mennyiség 6/3 l
szaniter kerámia






39 652 SH0 **Alpin fehér** **520,00**

Bau Ceramic
Manuális bidés ülőke 3 az 1-ben készlet, falra szerelhető
az alábbiakból áll:
Bau manuális bidés ülőke, lecsapódásgátló funkciós (39 648 SH0)
WC-ülőke és fedél
2 különböző zuhany kar (1 általános mosófunkció, 1 hölgy intim mosófunkció)
tiszta vizes elő- és utóöblítés a zuhanykarokra
manuálisan működtetethető vezérlő kar, melyhez nem szükséges elektromos áram
állítható zuhanykar intenzitás
Duroplast WC-ülőke és fedél lecsapódásgátló funkcióval
flexibilis vízcsatlakozás 3/8“
Bau Ceramic WC, falra szerelhető (39 427 000)
falsík mögötti öblítőtartályhoz
mély öblítéses
perem nélküli
vízszintes kimenet
öblítési mennyiség 6/3 l
szaniter kerámia
Grohtherm Micro termosztát (34 487 000)
kis méretű mosdó-alatti termosztát
termosztátos forrázásvédelem
Hőmérsékletbeállítás 15-43° C (± 2° C) között










14 074 000 **38,00**

Kiegészítő készlet, flexibilis bekötőcső és T-idom
manuális bidés ülőkéhez
az alábbiakból áll:
T-egység (idom) 3/8“
flexibilis csatlakozótömlő
795 mm
3/8“ x 3/8“

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
BAU CERAMIC

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**39 453 000** **WC lefolyó csatlakozás** vízszintes 320 mm a faltól		**33,00**
 	**39 454 000** **WC lefolyó csatlakozás** vízszintes és függőleges állítható hosszúság 60 - 105 mm-ig a faltól		**61,00**
 	**39 457 000** **WC lefolyó csatlakozás** függőleges állítható hosszúság 93,5 - 137 mm-ig a faltól		**62,00**
 	**49 532 000** **Rozetta** 39 457 000 -hoz		**10,50**
 	**39 551 000** **WC lefolyó csatlakozás** függőleges állítható hosszúság 200 - 250 mm-ig a faltól		**62,00**

GROHE
AKRIL ZUHANYTÁLCÁK

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 300 000 **Alpin fehér** **232,00**

Akril zuhanytálca 1000 x 1000
méret: 1000 x 1000 mm
mélység: 30 mm
anyag: akril
szifon átmérője: 90 mm
ajánlott GROHE zuhanyszifonok: 49 533 000 (függőleges) és 49 534 000 (vízszintes), külön rendelhető
javasolt beépítési anyagok:
MEPA univerzális zuhanytálca tartóláb BW 5 (# 150130) és
fali sín zuhanytálcákhoz (# 190032)
vagy
MEPA szerelőkeret SF (# 150183)
keret tömítés (# 180040)
ajánlott Poresta beépítő szett: # 17014416
ajánlott Schedel beépítő szett: SD 90083






39 301 000 **Alpin fehér** **172,00**

Akril zuhanytálca 900 x 900
méret: 900 x 900 mm
mélység: 30 mm
anyag: akril
szifon átmérője: 90 mm
ajánlott GROHE zuhanyszifonok: 49 533 000 (függőleges) és 49 534 000 (vízszintes), külön rendelhető
javasolt beépítési anyagok:
MEPA univerzális zuhanytálca tartóláb BW 5 (# 150130) és
fali sín zuhanytálcákhoz (# 190032)
vagy
MEPA szerelőkeret SF (# 150183)
keret tömítés (# 180040)
ajánlott Poresta beépítő szett: # 17014408
ajánlott Schedel beépítő szett: SD 90081






39 302 000 **Alpin fehér** **164,00**

Akril zuhanytálca 800 x 800
méret: 800 x 800 mm
mélység: 30 mm
anyag: akril
szifon átmérője: 90 mm
ajánlott GROHE zuhanyszifonok: 49 533 000 (függőleges) és 49 534 000 (vízszintes), külön rendelhető
javasolt beépítési anyagok:
MEPA univerzális zuhanytálca tartóláb BW 5 (# 150130) és
fali sín zuhanytálcákhoz (# 190032)
vagy
MEPA szerelőkeret SF (# 150183)
keret tömítés (# 180040)
ajánlott Poresta beépítő szett: # 17014411
ajánlott Schedel beépítő szett: SD 90080






39 306 000 **Alpin fehér** **189,00**


Akril zuhanytálca 800 x 1000
méret: 800 x 1000 mm
mélység: 30 mm
anyag: akril
szifon átmérője: 90 mm
ajánlott GROHE zuhanyszifonok: 49 533 000 (függőleges) és 49 534 000 (vízszintes), külön rendelhető
javasolt beépítési anyagok:
MEPA univerzális zuhanytálca tartóláb BW 5 (# 150130) és
fali sín zuhanytálcákhoz (# 190032)
vagy
MEPA szerelőkeret SF (# 150183)
keret tömítés (# 180040)
ajánlott Poresta beépítő szett: # 17014412
ajánlott Schedel beépítő szett: SD 90082

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
AKRIL ZUHANYTÁLCÁK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**49 533 000**	**króm**	**50,00**
	49 533 SH0	**Alpin fehér**	**50,00**

Zuhanyszifon, univerzális zuhanytálcákhoz
Ø 112 mm
függőleges kimenet
GROHE StarLight króm felület
átfolyási mennyiség 1,1 liter/másodperc (66 liter/perc) megfeleően a(z) DIN EN 274 -nek

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**49 534 000**	**króm**	**50,00**
	49 534 SH0	**Alpin fehér**	**50,00**

Zuhanyszifon, univerzális zuhanytálcákhoz
Ø 112 mm
vízszintes kimenet
GROHE StarLight króm felület
átfolyási mennyiség 0,7 liter/másodperc (42 liter/perc) megfeleően a(z) DIN EN 274 -nek

GROHE
SZERELÉSI RENDSZEREK





TARTALOM


Rapid SLX	Rapid SLX	626
Rapid SL	Rapid SL, WC-hez	628
	Rapid SL, vizeldéhez	646
	Rapid SL, mosdókagylóhoz és bidéhez	648
	Rapid SL, mozgássérült toaletthez	652
	Rapid SL, térben álló szereléshez	655
	Rapid SL, szerelvények szereléséhez	657
	Rapid SL, projekt termékek	658
	Rapid SL, kiegésztők	660
Uniset	Uniset keretek és kiegészítők	664
Rapid Pro	Rapid Pro	670

GROHE
RAPID SLX

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






39 596 000 **236,00**

Rapid SLX
WC-tartály, szerelő keret (falsík mögötti) beépített elektromos aljzattal és bidéfunkciós wc előkészítéssel, 1.13 m beépítési magasság
GDX öblítőtartállyal, 6 l
integrált elektromos csatlakozással
bidéfunkciós WC-khez (vízkiállás)
kis méretű revíziós nyílás (harmónika) a kis méretű nyomólapokhoz
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra
GDX öblítőtartály, 6 l, a következő jellemzőkkel:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás felül, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2“-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges használat (nyomólapok)

vízáramlás vezérlőt tartalmaz
csökkenthető az öblítés áramlási sebessége
megakadályozza a perem nélküli WC-kből az öblítővíz kifröccsenését
egyszerű áramlásszabályozás a revíziós nyíláson (harmónika) keresztül, a szelepek eltávolítása nélkül
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)
normál méretű nyomólapokhoz 156 x 197 mm, kérjük használjon
normál méretű revíziós nyílást (harmónika) 66 791 000 (külön rendelhető)

new





39 603 000 **króm** **302,00**

Rapid SLX
3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság
GDX öblítőtartállyal, 6 l
az alábbiakból áll:
Rapid SLX WC-tartály, szerelőkeret beépített elektromos aljzattal (39 596 000)
Skate Cosmopolitan S nyomólap, króm (37 535 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)
vízáramlás vezérlőt tartalmaz


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID SLX

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new





39 598 000 **249,00**

Rapid SLX
3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság
GDX öblítőtartállyal, 6 l
az alábbiakból áll:
Rapid SLX WC-tartály, szerelőkeret beépített elektromos aljzattal (39 596 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)
zajszigetelő készlet (37 131 000)
vízáramlás vezérlőt tartalmaz




39 607 000 **74,00**

Rapid SLX
Függőleges tartók 20 cm-nél kisebb felfekvő felületű WC-csészékhez
20 cm-nél kisebb felfekvő felületű WC-csészékhez
függőleges tartó a kis csapágyfelülettel rendelkező kerámiákhoz (<205 mm)

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	39 374 KS0	**bársony fekete**	**853,00**






GROHE üveg modul
Rapid SL-hez és Uniset-hez
GD 2 öblítőtartállyal
a Sensia Arena vagy a közös falra szerelhető WC-k csatlakoztatására
csempézett / vakolt falakhoz
kétrészes üveg burkolat edzett biztonsági üvegből (8 mm)
a felső rész karbantartás céljából eltávolítható
Skate Cosmopolitan nyomólap, króm, a nyomólap az üveg fedéllel van síkban
HPL szerelőlemez furatmintával mindenféle csatlakozáshoz
szerelőlap rejtett vízcsatlakozással a Sensia Arena bidéfunkciós WC-hez
szerelőlap minőségi élekkel, ezüst kivitelben
zajszigetelő készlettel
üveglap és WC kerámia rögzítőkészlettel

	39 374 LS0	**hold fehér**	**853,00**






GROHE üveg modul
Rapid SL-hez és Uniset-hez
GD 2 öblítőtartállyal
a Sensia Arena vagy a közös falra szerelhető WC-k csatlakoztatására
csempézett / vakolt falakhoz
kétrészes üveg burkolat edzett biztonsági üvegből (8 mm)
a felső rész karbantartás céljából eltávolítható
Skate Cosmopolitan nyomólap, króm, a nyomólap az üveg fedéllel van síkban
HPL szerelőlemez furatmintával mindenféle csatlakozáshoz
szerelőlap rejtett vízcsatlakozással a Sensia Arena bidéfunkciós WC-hez
szerelőlap minőségi élekkel, ezüst kivitelben
zajszigetelő készlettel
üveglap és WC kerámia rögzítőkészlettel

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 528 001 **186,00**

Rapid SL
WC-tartály, szerelőkeret (falsík mögötti), 1.13 m beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
keskeny rögzítésű WC kerámiákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)
kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra

öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)





39 002 000 **331,00**

Rapid SL
WC-tartály szerelőkeret, 1,13 méteres telepítési magasság, külső szagelszívó kivezetéssel
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
Öblítőcső külső szagelszívó ventillátor csatlakozási lehetőséggel
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
keskeny rögzítésű WC kerámiákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)
kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
PP kimeneti könyök Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
PP szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra


öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
Öblítőcső 50mm-es csatlakozással szagelszívó ventillátorhoz
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





39 687 000 **211,00**


Rapid SL Slim
WC-elem 88,9 mm-es öblítőtartállyal, 1,13 m beépítési magasság
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
2 WC-tartócsavar
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra
SLIM öblítőtartály, 3 - 6 l, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízellátás fentről
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2“-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
kivehető revíziós nyílás (harmónika), amely egyben a
védelem az építési (burkolási) szakaszban,
függőleges használatra (nyomólap)
falra szereléshez rendeljen fali konzolokat 39 699 000 (külön megvásárolható)
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük, rendeljen
kis revíziós nyílást 40 949 000 (külön megvásárolható)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 502 000 **króm** **312,00**

Rapid SL
6 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság
GD 2 öblítőtartály 6-9 l
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Skate Cosmopolitan S nyomólap, króm (37 535 000)
Grohe Fresh átalakító-készlet (38 796 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)
zajszigetelő készlet (37 131 000)
Bau Cosmopolitan WC-kefe garnitúra (40 463 001)






39 500 000 **króm** **276,00**

Rapid SL
5 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Skate Cosmopolitan S nyomólap, króm (37 535 000)
Grohe Fresh átalakító-készlet (38 796 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)
zajszigetelő készlet (37 131 000)






38 827 000 **króm** **307,00**

Rapid SL
5 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Skate Cosmopolitan nyomólap, króm (38 732 000)
Grohe Fresh átalakító-készlet (38 796 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)
tartalmazza a WC-zajcsillapítót (37 131 000)






38 750 001 **króm** **240,00**

Rapid SL
4 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Skate Air nyomólap, króm, függőleges beépítés (38 505 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)
tartalmazza a WC-zajcsillapítót (37 131 000)

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 775 001 **króm** **250,00**

Rapid SL
4 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Skate Cosmopolitan nyomólap, króm (38 732 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)
tartalmazza a WC-zajcsillapítót (37 131 000)






38 813 001 **króm** **263,00**

Rapid SL
4 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Nova Cosmopolitan nyomólap, króm (38 765 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)
tartalmazza a WC-zajcsillapítót (37 131 000)






38 860 000 **króm** **256,00**

Rapid SL
3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Nova Cosmopolitan nyomólap, króm (38 765 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)





38 929 000 **króm** **263,00**


Rapid SL
4 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Arena Cosmopolitan nyomólap, króm, függőleges telepítés (38 844 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)
tartalmazza a WC-zajcsillapítót (37 131 000)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 888 000 **króm** **416,00**

Rapid SL
4 az 1-ben WC szett, 1,00 méteres telepítési magasság
6/9 literes öblítőtartállyal
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 525 001)
Skate Cosmopolitan nyomólap, króm (38 732 000)
Grohe Fresh átalakító-készlet (38 796 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)






38 885 000 **króm** **390,00**

Rapid SL
4 az 1-ben WC szett, 0,82 méteres telepítési magasság
6/9 literes öblítőtartállyal
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 526 000)
Skate Cosmopolitan nyomólap, króm (38 732 000)
Grohe Fresh átalakító-készlet (38 796 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)






39 501 000 **króm** **258,00**

Rapid SL
3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Skate Cosmopolitan S nyomólap, króm (37 535 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)
tartalmazza a kisméretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000






39 503 000 **króm** **246,00**

Rapid SL
3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Skate Air S nyomólap, króm, függőleges telepítés (37 965 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 504 000 **króm** **273,00**

Rapid SL
3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság
GD 2 öblítőtartály 6-9 l
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Arena Cosmopolitan S nyomólap, króm (37 624 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)
tartalmazza a kisméretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000






39 581 000 **króm** **273,00**

Rapid SL
3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Nova Cosmopolitan S nyomólap, króm (37 601 000)
Grohe Fresh átalakító-készlet (38 796 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)






38 719 001 **Alpin fehér** **172,00**

Rapid SL
3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL fali WC-hez (38 840 000)
Skate Air nyomólap, Alpin fehér, függőleges beépítés (38 505 SH0)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)





38 721 001 **króm** **233,00**


Rapid SL
3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Skate Air nyomólap, króm, függőleges beépítés (38 505 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 722 001 **Alpin fehér** **224,00**

Rapid SL
3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Skate Air nyomólap, Alpin fehér, függőleges beépítés (38 505 SH0)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)






38 745 001 **króm** **208,00**

Rapid SL
3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL fali WC-hez (38 840 000)
Skate Air nyomólap, króm, függőleges beépítés (38 505 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)






38 772 001 **króm** **242,00**

Rapid SL
3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Skate Cosmopolitan nyomólap, króm (38 732 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)






38 761 000 **króm** *****

Rapid SL
3 az 1-ben WC szett, 0,82 méteres telepítési magasság
6/9 literes öblítőtartállyal
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 526 000)
Skate Air nyomólap, króm, vízszintes beépítés (38 506 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 773 000 **króm** **326,00**

Rapid SL
3 az 1-ben WC szett, 0,82 méteres telepítési magasság
6/9 literes öblítőtartállyal
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 526 000)
Skate Cosmopolitan nyomólap, króm (38 732 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)






38 868 000 **króm** **339,00**

Rapid SL
3 az 1-ben WC szett, 0,82 méteres telepítési magasság
6/9 literes öblítőtartállyal
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 526 000)
Nova Cosmopolitan nyomólap, króm (38 765 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)






38 764 001 **Alpin fehér** **211,00**

Rapid SL
2 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Skate Air nyomólap, Alpin fehér, függőleges beépítés (38 505 SH0)





39 750 001 **197,00**


Rapid SL
2 az 1-ben WC szett, 1,13 méteres telepítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)
tartalmazza a kisméretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 947 000 **310,00**

Rapid SL
2 az 1-ben WC szett, 1,00 méteres telepítési magasság
6/9 literes öblítőtartállyal
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 525 001)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)






38 948 000 **285,00**

Rapid SL
2 az 1-ben WC szett, 0,82 méteres telepítési magasság
6/9 literes öblítőtartállyal
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 526 000)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 536 001 **197,00**

Rapid SL
WC-tartály, szerelőkeret (falsík mögötti), 1.13 m beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
keskeny rögzítésű WC kerámiákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)
kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra

öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőket a falra történő felszereléshez
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)





38 539 001 **205,00**

Rapid SL
WC-tartály, szerelőkeret (falsík mögötti), 1.13 m beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
keskeny rögzítésű WC kerámiákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)
kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra


öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőket a falra történő felszereléshez
tartalmazza a WC-zajcsillapítót (37 131 000)
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 624 001 **254,00**

Rapid SL
WC-tartály, szerelőkeret (falsík mögötti), 1.13 m beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
keskeny rögzítésű WC kerámiákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)
kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra

öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
sarokszelep 1/2“
vízbevezetés cső rögzítéssel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőket a falra történő felszereléshez
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)
tartalmazza a 38 338 000 Skandináv adaptert





38 897 000 **335,00**

Rapid SL
WC-tartály szerelőkeret, 1,13 méteres telepítési magasság, függőleges tartóval a kis csapágyfelületű kerámia számára
függőleges tartókkal 20 cm-nél kisebb felfekvő felületű
WC-kagylókhoz
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra


öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2“-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 062 000 **410,00**

Rapid SL
WC-tartály szerelőkeret szivárgáscsillapító dobozzal, 1,13 méteres telepítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra
szivárgáscsillapító doboz
gyűjtőtest szennyvíz átvezetéssel és csatlakozás kifolyáshoz, fekete
szivárgás / kicsapodó víz védelem

öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
sarokszelep 1/2"
vízbevezetés cső rögzítéssel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőket a falra történő felszereléshez
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)
tartalmazza a 38 338 000 Skandináv adaptert





38 675 001 **307,00**


Rapid SL
WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 1,13 méteres beépítési magasság, 0,42 méter szélesség
6 literes öblítőtartállyal
70 cm kinyúlású WC-csészéhez
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)
fogyatékkal élők tartósínei rögzítéséhez kérjük,
rendeljen rögzítőelemet 38 559 001 (külön megvásárolható)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 588 001 **312,00**

Rapid SL
WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 1,13 méteres beépítési magasság, tengelyes beépítéséhez
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
szerelőaknákhoz 800-1100 mm között
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra

öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2“-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)






39 687 000 **211,00**

Rapid SL Slim
WC-elem 88,9 mm-es öblítőtartállyal, 1,13 m beépítési magasság
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
2 WC-tartócsavar
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra
SLIM öblítőtartály, 3 - 6 l, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízellátás fentről
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2“-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
kivehető revíziós nyílás (harmónika), amely egyben a
védelem az építési (burkolási) szakaszban,
függőleges használatra (nyomólap)
falra szereléshez rendeljen fali konzolokat 39 699 000 (külön megvásárolható)
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük, rendeljen
kis revíziós nyílást 40 949 000 (külön megvásárolható)

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 994 000 **313,00**

Rapid SL
WC-tartály szerelőkeret, 80 mm, 1,13 méteres telepítési magasság
szerelőelem szélesség 0,62 méter
kicsi, keskeny fürdőszobákhoz
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
PP kimeneti könyök Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
PP szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra

öblítőtartály 80 mm, 6–9 liter, az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás felülről vagy hátulról
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
vízellátás 1/2“ és betolás-rugalmas tömlőcsatlakozó
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges használat (nyomólapok)

tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőket a falra történő felszereléshez
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük, rendeljen
kis revíziós nyílást 40 949 000 (külön megvásárolható)





38 525 001 **300,00**

Rapid SL
WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 1,00 méteres beépítési magasság
6/9 literes öblítőtartállyal
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
keskeny rögzítésű WC kerámiákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)
kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra

öblítőtartály 6–9 liter, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
működtetés szemből vagy fentről
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2“-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
csempesíkba vágható szerelőnyílás-fedéllel


Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük,
rendeljen revíziós nyílást (harmónika) 40 950 000 (külön megvásárolható)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 526 000 **275,00**

Rapid SL
WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 0,82 méteres beépítési magasság
6/9 literes öblítőtartállyal
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
PP kimeneti könyök Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra

öblítőtartály 6–9 liter, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
működtetés szemből vagy fentről
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2“-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
csempesíkba vágható szerelőnyílás-fedéllel

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük,
rendeljen revíziós nyílást (harmónika) 40 950 000 (külön megvásárolható)





38 618 000 **287,00**

Rapid SL
WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 0,82 méteres beépítési magasság
6/9 literes öblítőtartállyal
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra


öblítőtartály 6–9 liter, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
működtetés szemből vagy fentről
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
sarokszelep 1/2“
vízbevezetés cső rögzítéssel
csempesíkba vágható szerelőnyílás-fedéllel

tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőket a falra történő felszereléshez
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük,
rendeljen revíziós nyílást (harmónika) 40 950 000 (külön megvásárolható)
tartalmazza a 38 338 000 Skandináv adaptert

GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





38 519 001 **375,00**


Rapid SL
WC szerelőkeret öblítőszeleppel, 1,13 méteres beépítési magasság
öblítőszelep 6-9 l
kézi- vagy elektromos működtetéshez
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
fóliázott/horganyzott, önhordó acélkeret
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
keskeny rögzítésű WC kerámiákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)
kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000
PP kimeneti könyök Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
PP szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra
kézi/elektromos működtetés
beállítható
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
3/4“
tartalékelzáróval
beállítható 6 vagy 9 literes öblítés
átöblítőívvel
beállítható térfogatáram
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)



40 899 000 **40,00**

Utólagos felszerelési készlet a Sensia Arena és az IGS bidéfunkciós WC-khez
a meglévő Rapid SL és Uniset öbítőtartályok utólagos felszereléséhez a Sensia Arena vagy az IGS bidéfunkciós WC-khez
tartalmazza:
vezetékcső rögzítőgyűrűvel és lapos tömítéssel
kábelkötegelők
WC-csatlakozó cső Ø 45 mm
lefolyócső-mandzsetta Ø 90 mm





38 558 00M **13,50**

Rapid SL
Fali rögzítő
fal elé szereléshez
szerelőelemek falhoz vagy válaszfal elé rögzítéséhez
fokozatmentes mélységállítás 130-230 mm között
egyenkénti vagy soros szereléshez
rögzítőelemek
2 darab






39 699 000 **34,00**

Fali tartók vékony tartályhoz
88,9 mm-es tartályhoz használható

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
RAPID SL, WC-HEZ

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**42 333 000**		**16,00**
		4,5 l-es adapter GD 2-höz hogy a maximális öblítési mennyiséget 4,5 literre csökkentsék		
		**42 327 000**		**15,00**
		PP-kimeneti kanyar Ø 90 mm változtatható mélység beállítás		
		**42 946 000**		**13,50**
		Lefolyó-ív polyetilénből Ø 80/100 mm		

GROHE
RAPID SL, VIZELDÉHEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 786 001 **248,00**

Rapid SL
Vizelde szerelőelem, GROHE Rapido U-val
1,13 és 1,30 m-es beépítési magasság
kézi működtetéshez vagy Tectron infravörös
elektronikákhoz 230 V / 6 V
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
magasságban állítható szerelvény-csatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
HT-lefolyóív NÁ 50
tartócsavar M8, kerámia-rögzítőelemekkel
bemeneti csatlakozó és bemeneti csatlakozó készlet
tartalékelzárós berendezésekhez
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
átöblítéshez segédelem
gyárilag bevizsgált működési egység
csatlakozó méret 1/2" km
csatlakozódoboz 230 V-os hálózati feszültséghez
beépítődoboz szigetelőkarimával
csempesíkhoz visszavágható szerelőnyílás
védőfedéllel a burkolás befejezéséig
116 x 144 mm
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)





38 803 001 **312,00**


Rapid SL
Vizelde szerelőelem, infravörös elektronikával
GROHE Rapido U-val
1,13 és 1,30 m-es beépítési magasság
kézi működtetéshez vagy Tectron infravörös
elektronikákhoz 230 V / 6 V
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
magasságban állítható szerelvény-csatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
HT-lefolyóív NÁ 50
bemeneti csatlakozó és bemeneti csatlakozó készlet
tartócsavar M8, kerámia-rögzítőelemekkel
tartalékelzárós berendezésekhez
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
átöblítéshez segédelem
gyárilag bevizsgált működési egység
csatlakozó méret 1/2" km
csatlakozódoboz 230 V-os hálózati feszültséghez
beépítődoboz szigetelőkarimával
csempesíkhoz visszavágható szerelőnyílás
védőfedéllel a burkolás befejezéséig
116 x 144 mm
tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőket a falra történő felszereléshez

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID SL, VIZELDÉHEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 376 000 **294,00**

Rapid SL
Vizelde szerelőkeret, hőmérséklet érzékelővel
beépítő egység T érzékelőhöz
1,13 és 1,30 m-es beépítési magasság
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
magasságban állítható szerelvény-csatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
HT-lefolyóív NÁ 50
tartócsavar M8, kerámia-rögzítőelemekkel
bemeneti csatlakozó és bemeneti csatlakozó készlet
szerelvényvédő doboz
vízbekötő készlet tartalékelzáróval és átöblítőcsővel
T-érzékelő elektronika esetén rendelje a 39 368 000 vagy 39 369 000 (külön megvásárolható) telepítőkészletet
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)






38 517 001 **210,00**

Rapid SL
Vizelde szerelőkeret szerelvény nélkül
1,13 és 1,30 m-es beépítési magasság
kézi- vagy elektromos működtetéshez
falon kívüli szerelvényekhez
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
magasságban állítható szerelvény-csatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
HT-lefolyóív NÁ 50
tartócsavar M8, kerámia-rögzítőelemekkel
bemeneti csatlakozó és bemeneti csatlakozó készlet
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)






38 558 00M **13,50**

Rapid SL
Fali rögzítő
fal elé szereléshez
szerelőelemek falhoz vagy válaszfal elé rögzítéséhez
fokozatmentes mélységállítás 130-230 mm között
egyenkénti vagy soros szereléshez
rögzítőelemek
2 darab

GROHE
RAPID SL, MOSDÓKAGYLÓHOZ ÉS BIDÉHEZ

Cikkszám | Szín | Listaár (Euro)






38 554 001 **116,00**

Rapid SL
Szerelőkeret mosdóhoz, egylyukas csaptelep telepítéséhez zajvédelemmel
1,13 m szerelési magasság
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez
változtatható csavartávolság
HT-lefolyóív NÁ 50
tömítés, Ø32 mm
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2“
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)






39 052 000 **162,00**

Rapid SL
Szerelőkeret mosdóhoz, egy lyukas csaptelep beszereléséhez, állítható magasságú zajvédelemmel
1,13 m szerelési magasság
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
rögzítő és összekötő keresztirányú, állítható magasságú
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez
változtatható csavartávolság
HT-lefolyóív NÁ 50
tömítés, Ø32 mm
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2“
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)





38 557 001 **108,00**


Rapid SL
Szerelőkeret mosdóhoz, egylyukas csaptelep telepítéséhez
1,13 m szerelési magasság
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez
változtatható csavartávolság
HT-lefolyóív NÁ 50
tömítés, Ø32 mm
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID SL, MOSDÓKAGYLÓHOZ ÉS BIDÉHEZ

Cikkszám | Szín | Listaár (Euro)






38 625 001 **255,00**

Rapid SL
Szerelőkeret mosdókagylóhoz, rejtett szifonnal
egylyukas szereléshez vagy fali szerelvényekhez
1,13 m szerelési magasság
falba süllyesztett bűzelzáróval Ø 50 mm
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
egyenkénti vagy soros szerelés (sínnel)
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez
változtatható csavartávolság
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2“
falba süllyesztett bűzelzáró
falba süllyesztett szereléshez
rozsdamentes takarólappal
állítható réz lefolyóívvel
krómozott
állítható magasságú
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)






38 748 002 **króm** **493,00**

Rapid SL
Szerelőkeret, fali infravörös vezérlésű mosdócsaptelepekhez
fali csaptelephez
alkalmas az Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 és Eurocube E 36 442 000 készreszerelő készletekhez
1,13 m szerelési magasság
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez
változtatható csavartávolság
HT-lefolyóív NÁ 50
tömítés, Ø32 mm
előszerelt beépítőkészlet védőburkolattal
nem éghető védőcső az elektromos kábel elhelyezésére
beépítődoboz vízcsatlakozásokkal, elzárószelepekkel és átöblítőcsővel
csatlakozó vezeték zajszigetelt szerelvény-csatlakozókkal 1/2“
csatlakozódoboz 230 V-os hálózati feszültséghez
CE-minősítéssel
előkevert vagy hidegvízre való csatlakozáshoz
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)






38 546 000 **132,00**

Rapid SL
Szerelőkeret mosdókagylókhoz, szerelvény falra szereléshez
1,30 m szerelési magasság
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez
változtatható csavartávolság
HT-lefolyóív NÁ 50
tömítés, Ø32 mm
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2“
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)

GROHE
RAPID SL, MOSDÓKAGYLÓHOZ ÉS BIDÉHEZ

Cikkszám | Szín | Listaár (Euro)






38 541 000 **138,00**

Rapid SL
Szerelőkeret mosdóhoz, egylyukas csaptelep telepítéséhez
1,00 m szerelési magasság
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez
változtatható csavartávolság
HT-lefolyóív NÁ 50
tömítés, Ø32 mm
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)






38 544 000 **251,00**

Rapid SL
Szerelőkeret kórházi mosogatóhoz
fali csaptelephez
1,30 m szerelési magasság
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
vízálló rétegelt falemez
HT-lefolyóív NÁ 50
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)






38 553 001 **247,00**

Rapid SL
Bidé szerelőkeret, 1,13 méteres beépítési magasság
függőleges tartó a kis csapágyfelülettel rendelkező kerámiákhoz (<205 mm)
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
komplett, előszerelt
állítható magasságú szerelvény-csatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
bidé tartócsavarok
HT-lefolyóív NÁ 50
tömítés, Ø32 mm
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"
rögzítőanyag bidéhez
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)





38 597 001 **250,00**


Rapid SL
Bidé szerelőkeret, 1,13 méteres beépítési magasság
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
komplett, előszerelt
állítható magasságú szerelvény-csatlakozók
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
bidé tartócsavarok
tömítés, Ø32 mm
HT-lefolyóív NÁ 50
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"
rögzítőanyag bidéhez
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID SL, MOSDÓKAGYLÓHOZ ÉS BIDÉHEZ


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 545 000 **297,00**

Rapid SL
Bidé szerelőkeret, 1,00 méteres beépítési magasság
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
komplett, előszerelt
állítható magasságú szerelvény-csatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
bidé tartócsavarok
HT-lefolyóív NÁ 50
tömítés, Ø32 mm
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2“
rögzítőanyag bidéhez
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)






38 543 000 **287,00**

Rapid SL
Bidé szerelőelem, 0,82 méteres beépítési magasság
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
komplett, előszerelt
állítható magasságú szerelvény-csatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
bidé tartócsavarok
HT-lefolyóív NÁ 50
tömítés, Ø32 mm
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2“
rögzítőanyag bidéhez
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)






38 558 00M **13,50**

Rapid SL
Fali rögzítő
fal elé szereléshez
szerelőelemek falhoz vagy válaszfal elé rögzítéséhez
fokozatmentes mélységállítás 130-230 mm között
egyenkénti vagy soros szereléshez
rögzítőelemek
2 darab

GROHE
RAPID SL, MOZGÁSSÉRÜLT TOALETTHEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 675 001 **307,00**

Rapid SL
WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 1,13 méteres beépítési magasság, 0,42 méter szélesség
6 literes öblítőtartállyal
70 cm kinyúlású WC-csészéhez
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)
fogyatékkal élők tartósínei rögzítéséhez kérjük,
rendeljen rögzítőelemet 38 559 001 (külön megvásárolható)





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

39 140 000 **619,00**

Rapid SL
WC-tartály szerelőkeret, 1,13 méteres beépítési magasság
rögzítő elemmel a háttámlához és a tartósínekhez
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
mozgássérült kivitel
70 cm kinyúlású WC-csészéhez
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
4 fali konzol
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
PP kimeneti könyök Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
PP szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra

öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)


tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőket a falra történő felszereléshez
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID SL, MOZGÁSSÉRÜLT TOALETTHEZ

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 599 001 *

Rapid SL
WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 1,13 méteres beépítési magasság, 0,42 méter szélesség
6 literes öblítőtartállyal
könnyűszerkezetes fal elé, vagy szabadon álló szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
magasságban állítható szerelvény-csatlakozók
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
PVC kimeneti kanyar 100 mm
be- és lefolyógarnitúra
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű, Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)






38 759 SD0 **rozsdamentes acél** **861,00**

Rádióvezérlésű elektronika
WC-hez
vevőegység 868,4 MHz
Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB rádióadós mozgássérült kapaszkodókhoz
GD2 öblítő tartályokhoz, **6 literes öblítőtartályokhoz**
falba építhető kivitel, előlap 156 x 197 mm
szervómotor
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC trafóval
beállítható öblítővíz mennyiség
beállítható öblítési idő
aktiválható 72 órás öblítési intervallummal
3,00 m-es hosszabbítókábellel,
a transzformátor és az elektronika közötti csatlakoztatáshoz
CE-minősítéssel






38 934 SD0 **rozsdamentes acél** **524,00**

WC-vezérlés, kézi távvezérléshez
6 - 9 literes falba épített öblítőtartályokhoz
egy vagy több potenciálmentes működtető gomb kábelen keresztüli csatlakoztatására
fogyatékkal élő sínekhez beépített működtető gombbal
Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
rozsdamentes acél nyomólap 156 x 197 mm
transzformátor külső szereléshez
üzemi feszültség 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
szervómotor
3 m-es csatlakozókábel
transzformátor és elektronikus csatlakoztatáshoz
3 m-es csatlakozókábel dugóval
CE-minősítéssel
szállítási tartomány működtető gomb / tartósínek nélkül






39 141 000 **597,00**

Rádióvezérlésű elektronika
GD2 tartállyal ellátott WC-hez
vevőegység 868,4 MHz
fali küldő egységhez 39 142 000 vagy rádiójel továbbítóhoz 38 758 000
Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB rádióadós mozgássérült kapaszkodókhoz
szervómotor
beépített elemtartó 4 x 1.5 V Mono D (LR20) elemhez
beállítható öblítővíz mennyiség
aktiválható 72 órás öblítési intervallummal
2-mennyiségű öblítés lehetséges (3/6l vagy 4,5/9 l)
WC nyomólapot és elemeket a készlet nem tartalmaz
CE-minősítéssel

GROHE
RAPID SL, MOZGÁSSÉRÜLT TOALETTHEZ

Cikkszám | Szín | Listaár (Euro)






38 625 001 **255,00**

Rapid SL
Szerelőkeret mosdókagylóhoz, rejtett szifonnal
egylyukas szereléshez vagy fali szerelvényekhez
1,13 m szerelési magasság
falba süllyesztett bűzelzáróval Ø 50 mm
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
egyenkénti vagy soros szerelés (sínnel)
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez
változtatható csavartávolság
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2“
falba süllyesztett bűzelzáró
falba süllyesztett szereléshez
rozsdamentes takarólappal
állítható réz lefolyóívvel
krómozott
állítható magasságú
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)






38 541 000 **138,00**

Rapid SL
Szerelőkeret mosdóhoz, egylyukas csaptelep telepítéséhez
1,00 m szerelési magasság
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
TÜV-bevizsgált
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez
változtatható csavartávolság
HT-lefolyóív NÁ 50
tömítés, Ø32 mm
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2“
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)





38 559 001 **177,00**


Rapid SL
Rögzítő elem, 1,13 méteres beépítési magasság
támasztókarok és kapaszkodók rögzítéséhez
könnyűszerkezetes falba vagy fal elé szereléshez
0,31 m széles
acélkeret, porszórt bevonattal
vízálló rétegelt falemez
rögzítőelemek
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID SL, TÉRBEN ÁLLÓ SZERELÉSHEZ

Cikkszám | Szín | Listaár (Euro)






38 584 001 **250,00**

Rapid SL
WC-tartály, szerelőkeret (falsík mögötti), 1.13 m beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
fal elé, válaszfalba vagy **szabadonálló szereléshez**
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
magassági biztosítással
rögzítőelemek
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
keskeny rögzítésű WC kerámiákhoz (kevesebb, mint 205 mm távolság)
kiegészítő rögzítés szükséges - 38 779 000
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra

öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

38 340 001 **251,00**

Rapid SL
WC-tartály, szerelőkeret (falsík mögötti), 1.13 m beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
fal elé, válaszfalba vagy **szabadonálló szereléshez**
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
alkalmas 70 cm-es beépítésű WC-khez
rögzített szerelvénycsatlakozók
magassági biztosítással
rögzítőelemek
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
PVC kimeneti kanyar 100 mm
távtartó darab NÁ 80
be- és lefolyógarnitúra


öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)

tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőket a falra történő felszereléshez
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

GROHE
RAPID SL, TÉRBEN ÁLLÓ SZERELÉSHEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 587 000 **347,00**

Rapid SL
WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 0,82 méteres beépítési magasság
6/9 literes öblítőtartállyal
fal elé, válaszfalba vagy **szabadonálló szereléshez**
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
magassági biztosítással
TÜV-bevizsgált
rögzítőelemek
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra

öblítőtartály 6–9 liter, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
működtetés szemből vagy fentről
vízcsatlakozás hátul, jobb v. bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2“-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
csempesíkba vágható szerelőnyílás-fedéllel
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük,
rendeljen revíziós nyílást (harmónika) 40 950 000 (külön megvásárolható)






38 558 00M **13,50**

Rapid SL
Fali rögzítő
fal elé szereléshez
szerelőelemek falhoz vagy válaszfal elé rögzítéséhez
fokozatmentes mélységállítás 130-230 mm között
egyenkénti vagy soros szereléshez
rögzítőelemek
2 darab

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
RAPID SL, SZERELVÉNYEK SZERELÉSÉHEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**37 998 000** **Rapid SL** **Szerelvény-tartó falon kívüli szerelvényekhez** könnyűszerkezetes falba Rapid SL üreselemhez 2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2“ rögzítőelemek		**87,00**

GROHE
RAPID SL, PROJEKT TERMÉKEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 839 000 **Alpin fehér** **207,00**

Rapid SL projekt termékek
3-az-1-ben WC szett, 1,13 méteres beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Rapid SL WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti) (38 528 001)
Skate Air nyomólap, Alpin fehér, függőleges beépítés (38 505 SH0)
Rapid SL rögzítőidom (38 558 00M)






38 840 000 **152,00**

Rapid SL projekt termékek
WC-tartály, szerelőkeret (falsík mögötti), 1.13 m beépítési magasság
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz
rögzített szerelvénycsatlakozók
gyors állítási lehetőség, fixálható
rögzítőelemek
2 WC-tartócsavar
szaniter-rögzítő készlet
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra
öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás fent, hátul, jobb vagy bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2“-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)






38 731 000 **105,00**

Rapid SL projekt termékek
Szerelőkeret mosdóhoz, egylyukas csaptelep telepítéséhez
1,13 m szerelési magasság
előfalas vagy válaszfalba szereléshez
önhordó acélkeret porszórt bevonattal
száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
rögzített szerelvénycsatlakozók
rögzítőelemek
mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez
változtatható csavartávolság
HT-lefolyóív NÁ 50
tömítés, Ø32 mm
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2“
Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
RAPID SL, PROJEKT TERMÉKEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**38 558 00M** **Rapid SL** **Fali rögzítő** fal elé szereléshez szerelőelemek falhoz vagy válaszfal elé rögzítéséhez fokozatmentes mélységállítás 130-230 mm között egyenkénti vagy soros szereléshez rögzítőelemek 2 darab		**13,50**

GROHE
RAPID SL, KIEGÉSZTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 636 001 — **85,00**

Rapid SL
Burkolat fali-WC-hez
1,13 m szerelési magasság
gipsz-szálas lap 1180 x 480 x 12,5 mm
minden kivágással
gyors-építő csavarok
2 horganyzott könyök rögzítő-
csavarokkal





38 558 00M — **13,50**


Rapid SL
Fali rögzítő
fal elé szereléshez
szerelőelemek falhoz vagy válaszfal elé rögzítéséhez
fokozatmentes mélységállítás 130-230 mm között
egyenkénti vagy soros szereléshez
rögzítőelemek
2 darab



39 699 000 — **34,00**

Fali tartók vékony tartályhoz
88,9 mm-es tartályhoz használható






38 629 000 — **51,00**

Rapid SL
Hosszabbító
padlószerkezetekhez akár 200 - 350 mm-ig
rögzítőelemek
nem alkalmas a projekt elemekhez






38 733 000 — **29,00**

Rapid SL
Xtra fali konzolok, rugalmas elhelyezés
WC-elemek kiegészítő rögzítéséhez
vagy felszerelésre padló rögzítés nélkül
szerelőszögekkel, falkonzollal és rögzítő anyaggal együtt
2 darab





38 562 001 — **95,00**


Rapid SL
Sarokbaszerelő készlet
WC-hez, bidéhez, mosdóhoz és vizeldéhez
egyenkénti vagy soros szerelés (sínnel)
szerelvény max. 625 mm a saroktól
rögzítőanyag sarokba szereléshez
2 falikonzol 1,13 m
135°

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID SL, KIEGÉSZTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





38 779 000 **75,00**


Rapid SL
Függőleges tartók 20 cm-nél kisebb felfekvő felületű WC-csészékhez
20 cm-nél kisebb felfekvő felületű WC-csészékhez
függőleges tartó a kis csapágyfelülettel rendelkező kerámiákhoz (<205 mm)



39 607 000 **74,00**

Rapid SLX
Függőleges tartók 20 cm-nél kisebb felfekvő felületű WC-csészékhez
20 cm-nél kisebb felfekvő felületű WC-csészékhez
függőleges tartó a kis csapágyfelülettel rendelkező kerámiákhoz (<205 mm)





37 131 000 **3,80**

Zajcsillapító készlet
WC-hez
zajszigetelő lemez
2 gumihüvely



42 397 000 **9,40**


Csatlakozó-tömlő



42 766 000 **17,50**

Távtartó-cső 3“






38 338 000 **11,00**

Vízellátás csőcsatlakozó

GROHE
RAPID SL, KIEGÉSZTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






40 911 000 **14,00**

Revíziós nyílás (harmónika) kis méretű nyomólapokhoz
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz






40 950 000 **króm** **17,50**

Revíziós nyílás (harmónika) kis méretű nyomólapokhoz
Rapid SL és Uniset öblítőtartályokhoz 0.82 m/1.00 m beépítési magassághoz





40 949 000 **króm** **23,00**


Revíziós nyílás (harmónika) kis méretű nyomólapokhoz
kombinálható a 80 mm-es öblítőtartályokkal



66 791 000 **10,50**

Revíziós nyílás (WC-tartályhoz)
Rapid SLX tartályokkal kombinálható





43 617 000 **71,00**

Motorműködést segítő eszköz
Rapid SL-hez (38 675)
mozgássérült kivitel
gyártmány: 2008 közepéig
infravörös elektronika telepítéséhez




42 216 000 **49,00**

PVC lefolyó kanyar
átmérő 90/100 mm

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
RAPID SL, KIEGÉSZTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	39 691 000		52,00
	S-es tömítőkészlet kis revíziós nyíláshoz beleértve a WC tömítő hüvelyét és az ETAG 022 F függelék szerinti tömítőszalagot		
	39 692 000		52,00
	Tömítőkészlet beleértve a WC tömítő hüvelyét és az ETAG 022 F függelék szerinti tömítőszalagot		

GROHE
UNISET KERETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 683 000 **114,00**

Uniset Slim
WC-elem 88,9 mm-es öblítőtartállyal
falazási modul
793 x 426 x 130 mm
2 WC-tartócsavar
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra
SLIM öblítőtartály, 3 - 6 l, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízellátás fentről
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
kivehető revíziós nyílás (harmónika), amely egyben a
védelem az építési (burkolási) szakaszban,
függőleges használatra (nyomólap)
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük, rendeljen
kis revíziós nyílást 40 949 000 (külön megvásárolható)






39 452 000 **króm** **211,00**

Uniset
3 az 1-ben WC szett
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Uniset WC szerelőelem (38 643 001)
Skate Air nyomólap, króm, függőleges beépítés (38 505 000)
Támasztóláb (37 304 000)





38 723 001 **192,00**


Uniset
2 az 1-ben WC szett
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Uniset WC szerelőelem (38 643 001)
Skate Air nyomólap, króm, függőleges beépítés (38 505 000)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
UNISET KERETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 724 001 **Alpin fehér** **183,00**

Uniset
2 az 1-ben WC szett
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Uniset WC szerelőelem (38 643 001)
Skate Air nyomólap, Alpin fehér, függőleges beépítés (38 505 SH0)






38 825 000 **króm** **192,00**

Uniset
2 az 1-ben WC szett
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
az alábbiakból áll:
Uniset WC szerelőelem (38 643 001)
Skate Cosmopolitan nyomólap, króm (38 732 000)





38 643 001 **171,00**

Uniset
Szerelőelem WC-hez, EPS házzal
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
zajcsillapító EPS-modul befalazáshoz
830 x 480 x 130 mm
tartósínek soros szereléshez
egyenkénti vagy soros szereléshez (sínnel)
falisín rögzítőszerelvényekkel, egyenkénti szereléshez
2 WC-tartócsavar
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
szaniter-rögzítő készlet
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra


öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás fent, hátul, jobb vagy bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban

előkészítés bidéfunkciós-WC-khez kiegészítő tartozékkal 40 899 000 (külön megvásárolható)
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

GROHE
UNISET KERETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 642 001 **179,00**

Uniset
Szerelőelem WC-hez, EPS házzal és tartó lábakkal
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
zajcsillapító EPS-modul befalazáshoz
830 x 470 x 130 mm
tartósínek soros szereléshez
falisín rögzítőszerelvényekkel, egyenkénti szereléshez
2 WC-tartócsavar
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
szaniter-rögzítő készlet
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra

öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás fent, hátul, jobb vagy bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban

előkészítés bidéfunkciós-WC-khez kiegészítő tartozékkal 40 899 000 (külön megvásárolható)
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)





39 165 000 **131,00**

Uniset
WC szerelőelem
GD2 2-mennyiségű öblítőtartály
778 x 440 x 116 mm
egyenkénti szereléshez
2 WC-tartócsavar
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
szaniter-rögzítő készlet
kimeneti kanyar Ø 90 mm
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra

öblítőtartály GD 2, 6 - 9 l, az alábbi tulajdonságokkal:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás fent, hátul, jobb vagy bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
a tartály kondenzáció ellen szigetelve
1/2"-es sarokszelep nyomóillesztéssel ellátott rugalmas tömlőegységgel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)


előkészítés bidéfunkciós-WC-khez kiegészítő tartozékkal 40 899 000 (külön megvásárolható)
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
UNISET KERETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 683 000 **114,00**

Uniset Slim
WC-elem 88,9 mm-es öblítőtartállyal
falazási modul
793 x 426 x 130 mm
2 WC-tartócsavar
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
szűkítő Ø 90/110 mm
be- és lefolyógarnitúra
SLIM öblítőtartály, 3 - 6 l, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízellátás fentről
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
kivehető revíziós nyílás (harmónika), amely egyben a
védelem az építési (burkolási) szakaszban,
függőleges használatra (nyomólap)
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük, rendeljen
kis revíziós nyílást 40 949 000 (külön megvásárolható)






38 729 000 **183,00**

Uniset
WC-tartály szerelőelem, 80 mm
beállítható 6 vagy 9 literes öblítés
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
PE lefolyóív, NÁ 80
be- és lefolyógarnitúra
acél keret, melegen horganyzott, 4 rögzítő konzollal
2 WC-tartócsavar
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
szaniter-rögzítő készlet
vízcsatlakozás fent
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
vinil gyapjú vakolat alapréteggel
sarokszelep 1/2"
push fit rugalmas tömlőcsatlakozással
kivehető revíziós nyílás (harmónika), amely egyben a
védelem az építési (burkolási) szakaszban,
függőleges használatra (nyomólap)
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük, rendeljen
kis revíziós nyílást 40 949 000 (külön megvásárolható)





38 415 001 **272,00**

Uniset
WC-tartály szerelőkeret (falsík mögötti), 0,82 méteres beépítési magasság
6/9 literes öblítőtartállyal
működtetés szemből vagy fentről
zajcsillapító EPS-modul befalazáshoz
tartósínek soros szereléshez
egyenkénti vagy soros szereléshez (sínnel)
falisín rögzítőszerelvényekkel, egyenkénti szereléshez
2 WC-tartócsavar
tartócsavarok távolsága: 180/230 mm
szaniter-rögzítő készlet
kimeneti kanyar Ø 90 mm
mélységállítási lehetőséggel
be- és lefolyógarnitúra


öblítőtartály 6–9 liter, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás jobbról, balról vagy fölülről
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
vízcsatlakozás 1/2"
sarokszelep 1/2"
csempesíkba vágható szerelőnyílás-fedéllel

előkészítés bidéfunkciós-WC-khez kiegészítő tartozékkal 40 899 000 (külön megvásárolható)
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük,
rendeljen revíziós nyílást (harmónika) 40 950 000 (külön megvásárolható)

GROHE
UNISET KERETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 785 000 **211,00**

Uniset
Vizelde szerelőelem, infravörös elektronikával
GROHE Rapido U-val
beépítődoboz vizeldéhez
kézi működtetéshez vagy Tectron infravörös
elektronikákhoz 230 V / 6 V
zajcsillapító EPS-modul befalazáshoz, zárt felülettel
tartósínek soros szereléshez
egyenkénti vagy soros szereléshez
rögzítő szerelvény egyenkénti szereléshez
magasságban állítható szerelvény-csatlakozók
bemeneti csatlakozó és bemeneti csatlakozó készlet
HT-lefolyóív NÁ 50
menetes tartócsavar M8
rögzítőanyag vizeldecsészéhez
tartalékelzárós berendezésekhez
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
átöblítéshez segédelem
gyárilag bevizsgált működési egység
csatlakozó méret 1/2" km
csatlakozódoboz 230 V-os hálózati feszültséghez
beépítődoboz szigetelőkarimával
csempesíkhoz visszavágható szerelőnyílás
védőfedéllel a burkolás befejezéséig
116 x 144 mm






37 578 001 **154,00**

Uniset
Szerelőelem bidéhez, EPS házban
zajcsillapító EPS-modul befalazáshoz, zárt felülettel
tartósínek soros szereléshez
egyenkénti vagy soros szereléshez
falisín rögzítőszerelvényekkel, egyenkénti szereléshez
bidé tartócsavarok
állítható magasságú szerelvény- és lefolyócsatlakozó
HT-lefolyóív NÁ 50
tömítés, Ø32 mm
2 beállítható szerelvénycsatlakozó
rögzítőanyag bidéhez
a falra történő felszereléshez kérjen megtartó lábakat 37 304 000 (külön megvásárolható)





37 304 000 **36,00**

Uniset
Támasztóláb
Uniset, WC-hez és bidéhez
horganyzott acélból készült
rögzítőelemek
előfalas szerléshez/körülfalazáshoz



40 899 000 **40,00**


Utólagos felszerelési készlet a Sensia Arena és az IGS bidéfunkciós WC-khez
a meglévő Rapid SL és Uniset öbítőtartályok utólagos felszereléséhez a Sensia Arena vagy az IGS bidéfunkciós WC-khez
tartalmazza:
vezetékcső rögzítőgyűrűvel és lapos tömítéssel
kábelkötegelők
WC-csatlakozó cső Ø 45 mm
lefolyócső-mandzsetta Ø 90 mm

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
UNISET KERETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	40 911 000		**14,00**







Revíziós nyílás (harmónika) kis méretű nyomólapokhoz
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz

40 950 000	**króm**	**17,50**
detto, Rapid SL és Uniset esetén 0,82 m / 1,00 m beépítési magassággal		
40 949 000	**króm**	**23,00**
detto, 80 mm-es tartályhoz való kombinációhoz		

GROHE
RAPID PRO


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 019 000 **7,60**

Rapid Pro
Profil
rész-magasságú és helyiségmagas fali-konstrukciókhoz
horganyzott
35 x 35 mm
profilhossz 5000 mm
ár egy méterre vonatkozóan
értékesítési egység 20 méter






39 020 000 **2,90**

Rapid Pro
Profil csatlakozó
90° és 45° csatlakozók, illetve párhuzamos csatlakozók készítéséhez
Öntött cink
komplett, előszerelt
értékesítési egység 50 db






39 022 000 **8,70**

Rapid Pro
Távtartó
a profilrendszer rögzítéséhez és stabilizálásához
és **a változó profilú csatlakozások** elrendezésére
változtatható mélység-állítás
horganyzott
komplett, előszerelt
értékesítési egység 10 db






39 023 000 **5,00**

Rapid Pro
Szerelő-könyök
profilok falhoz és padlóra rögzítéséhez
horganyzott
komplett, előszerelt
rögzítőelemek
értékesítési egység 10 db






39 046 000 **1,60**

Rapid Pro
Zajcsillapító készlet
sarok rögzítéséhez
parafából készült
öntapadós
értékesítési egység 10 db





39 026 000 **16,00**


Rapid Pro
Burkolat
a keret-konstrukció egyrétegű burkolásához
gipszkartonlap impregnált
1350 x 625 x 18 mm
értékesítési egység 30 db

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID PRO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 045 000 **84,00**

Rapid Pro
Burkolat
a vázszerkezet egyrétegű burkolásához
vízszorító területeken
értékesítési egység 30 db






39 028 000 **33,00**

Rapid Pro
Gyorsépítő csavar
250 darab
35 x Ø 3,5 mm
fúrócsúccsal
burkolatok rögzítéséhez 39 026 000/39 045 000






39 029 000 **13,50**

Rapid Pro
Fali rögzítőelem
fal előtti szerelés alátámasztásához
komplett, fali füllel, állítócsavarral és rögzítőanyaggal
értékesítési egység 10 db






39 024 000 **3,30**

Rapid Pro
Rögzítő bilincs M 10
a terhek közvetlenül a profilra történő rögzítéséhez
acél bilincs M 10 anyával
horganyzott
értékesítési egység 10 db






39 025 000 **46,00**

Rapid Pro
Tartó eszköz
szabadon álló szereléshez
szabadon álló szerelőfalak stabilizálásához
változtatható mélység-állítás
porszórt bevonat
komplett, előszerelt
rögzítőelemek







39 049 000 **9,40**

Rapid Pro
Rögzítőkészlet
a Rapid SL elemek Rapid Pro telepítéséhez
4 profil rögzítésből, 2 padlólapból és rögzítő anyagból áll

GROHE
RAPID PRO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 030 000 **65,00**


Rapid Pro
Mosdókagyló tartó/rögzítő, mosdóra szerelt csaptelepeshez
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2“
lopás elleni védelemmel
horganyzott
lefolyó-ív tartó
lefolyó-ív NÁ 40/50
tömítés, Ø32 mm
2 menetes bilincs M 10
2 mosdótartó csavar
szaniter-rögzítő készlet
profilrögzítés
245 mm széles kifolyó






39 034 000 **128,00**

Rapid Pro
Mosdókagyló tartó/rögzítő, mosdóra szerelt csaptelepeshez és rejtett bűzelzáróval
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2“
lopás elleni védelemmel
horganyzott
falba süllyesztett bűzelzáró NÁ 50
2 menetes bilincs M 10
2 mosdótartó csavar
szaniter-rögzítő készlet
profilrögzítés
245 mm széles kifolyó






39 035 000 **75,00**

Rapid Pro
Tartó/rögzítő falon kívüli szerelvényekhez/egyedi csapolókhoz
Zajcsillapított szerelvénytartó 1/2“
lopás elleni védelemmel
horganyzott
profilrögzítés
245 mm széles kifolyó






39 044 000 **46,00**

Rapid Pro
Szerelvény-tartó falon kívüli szerelvényekhez
2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2“
lopás elleni védelemmel
horganyzott
profilrögzítés
245 mm széles kifolyó






39 060 000 **75,00**


Rapid Pro
Tartó/rögzítő falon kívüli szerelvényekhez/egyedi csapolókhoz
Zajcsillapított szerelvénytartó 1/2“
elforgatás elleni biztosítás
horganyzott
profilrögzítés
szélessége 345 mm

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
RAPID PRO

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 065 000 **30,00**

Rapid Pro
Tartó/rögzítő falon kívüli szerelvényekhez/egyedi csapolókhoz
Zajcsillapított szerelvénytartó 1/2“
lopás elleni védelemmel
egyoldali rögzítés
horganyzott






39 040 000 **71,00**

Rapid Pro
Tartó mosógépekhez
vertikális vagy horizontális szerelés
egyoldali rögzítés
horganyzott
rejtett bűzelzáró 2“
fehér fali rozetta
tömlőcsatlakozó könyök






39 066 000 **27,00**

Rapid Pro
Rögzítő/tartó a falsík mögötti oldalzuhanyokhoz
egyoldali rögzítés
csatlakozás hátulról
horganyzott






39 042 000 **54,00**

Rapid Pro tartólap
falba épített csaptelepekhez
Rapid Pro rendszerhez
GROHE Rapidohoz
345 x 240 x 20 mm
mélységállítási lehetőség 75-115 mm
vízálló rétegelt falemez csapteleprögzítéshez
rögzítőelemek





39 039 000 **71,00**

Rapid Pro
Tartólap
középnehéz tárgyak falra történő
rögzítéséhez
vízálló rétegelt-falemez
245 x 460 x 20 mm
profilrögzítés
245 mm széles kifolyó

GROHE
ÖBLÍTŐ RENDSZEREK






TARTALOM

WC	Öblítő tartályok	676
	Kiegészítők, öblítő tartályokhoz	679
	WC öblítő szelepek	690
	WC elektronika	695
Vizelde	Vizelde elektronika	700
	Vizelde öblítő szelepek	707

GROHE
ÖBLÍTŐ TARTÁLYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






37 355 SH0 **Alpin fehér** **123,00**

WC-öblítőtartály
beállítható 6 vagy 9 literes öblítés
falon kívüli kivitel
megszakítható Start/Stop öblítéssel
Servo-működtetés
alacsony szerelés
ABS műanyagból
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
sarokszelep 1/2"
réz csatlakozócső
szerelési sablon
öblítőcső ív
belső WC-csatlakozóval






37 762 SH0 **Alpin fehér** **81,00**

WC-öblítőtartály
6 l
falon kívüli kivitel
fedéllel
fürdőszoba-bútorokhoz
ABS műanyagból
nem megállítható
pneumatikus kézi távműködtetéssel
töltőszeleppel
1/2"
0,2 bar nyugalmi nyomástól használható
szerelési sablon
öblítőcső ív
belső WC-csatlakozóval
ABS öblítőcső 180 mm x 320 mm
csatlakozás balról / jobbról vagy hátulról
oldalsó bekötés





37 791 SH0 **Alpin fehér** **83,00**


WC-öblítőtartály
beállítható 6 vagy 9 literes öblítés
falon kívüli kivitel
megszakítható Start/Stop öblítéssel
fedett öblítőcső csavarzat
Servo-működtetés
alacsony szerelés
PS-ből
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
sarokszelep 1/2"
réz csatlakozócső
szerelési sablon
öblítőcső ív
belső WC-csatlakozóval

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ÖBLÍTŐ TARTÁLYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 895 000 **króm** **211,00**

GD 2 szett
beállítható 6 vagy 9 literes öblítés
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás fent, hátul, jobb vagy bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)
páralecsapódás ellen szigetelt öblítőcső
rögzítő fülekkel
be- és lefolyógarnitúra
szaniter-rögzítő készlet
Skate Air nyomólap
álló kivitel
156 x 197 mm
króm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






38 661 000 **109,00**

Öblítőtartály, GD 2-es
beállítható 6 vagy 9 literes öblítés
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás fent, hátul, jobb vagy bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)
páralecsapódás ellen szigetelt öblítőcső
rögzítő fülekkel
nyomólap/működtetés nélkül
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)






38 987 000 **109,00**

Öblítőtartály, GD 2-es
beállítható 6 vagy 9 literes öblítés
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás fent, hátul, jobb vagy bal oldalon
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és
szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám
amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)
páralecsapódás ellen szigetelt öblítőcső
rögzítő fülekkel
nyomólap/működtetés nélkül
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
bemeneti csővel és csatlakozóval
Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

GROHE
ÖBLÍTŐ TARTÁLYOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






39 682 000 **86,00**

Solo Slim
WC-öblítőtartály 88,9 mm
öblítőcső szigetelés nélkül
tartály térfogata 6 liter
sarokszelep 1/2"
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
kivehető revíziós nyílás (harmónika), amely egyben a
védelem az építési (burkolási) szakaszban,
függőleges használatra (nyomólap)
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük, rendeljen
kis revíziós nyílást 40 949 000 (külön megvásárolható)
SLIM öblítőtartály, 3 - 6 l, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
gyárilag 6 és 3 literre beállítva
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízellátás fentről
opcionális flow manager-t kérjük külön megrendelni
falra szereléshez rendeljen fali konzolokat 39 699 000 (külön megvásárolható)






38 863 000 **119,00**

WC öblítőtartály, 80 mm
beállítható 6 vagy 9 literes öblítés
pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű,
Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
vízcsatlakozás fent
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
push fit rugalmas tömlőcsatlakozással
sarokszelep 1/2"
kivehető revíziós nyílás (harmónika), amely egyben a
védelem az építési (burkolási) szakaszban,
függőleges használatra (nyomólap)
rögzítő fülekkel
nyomólap/működtetés nélkül
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
kis méretű nyomólapok felszereléséhez kérjük, rendeljen
kis revíziós nyílást 40 949 000 (külön megvásárolható)










38 422 000 **152,00**

WC-öblítőtartály
beállítható 6 vagy 9 literes öblítés
falba építhető kivitel
0,82 m építési magasság
2-mennyiségű, pneumatikus öblítőszeleppel
működtetés szemből vagy fentről
vízcsatlakozás jobbról, balról vagy fölülről
alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)
páralecsapódás ellen szigetelt
415x140x360 mm
vízcsatlakozás 1/2"
rögzítő fülekkel
öblítőcsővel
csempesíkba vágható szerelőnyílás-fedéllel
nyomólap/működtetés nélkül
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KIEGÉSZÍTŐK, ÖBLÍTŐ TARTÁLYOKHOZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**37 095 000** **Töltőszelep** 3/8“ univerzális alkalmazás csőcsatlakozó adapter **nélkül** fedőkupak, fojtószelep **) rövidítési lehetőség max. 100 mm **37 093 000** **detto, de állócsővel az alsó bemenethez** **37 092 000** **detto, adapterrel**		**34,00** **48,00** **41,00**
 	**37 502 000** **Töltőszelep** fedőkupak, fojtószelep	**króm**	**27,00**
 	**43 537 000** **Töltőszelep** 6 l falba épített öblítőtartályokhoz		**23,00**
 	**37 501 PI0** **Eco öblítőszelep** öblítőtartályokhoz 2-mennyiségű öblítőszelep AV1 nyomógomb-működtetés Eco gombbal kerámia fedélfurathoz Ø 16-50 mm nyomógombrögzítéssel rögzítő készlet csavarokkal (100 mm) és gumi tömítéssel Ø 100 mm **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében	**matt króm/króm**	**61,00**
 	**42 297 PI0** **Eco öblítőszelep** 2-mennyiségű öblítőszelep AV1 nyomógomb-működtetés Ø40 mm-es Eco gombbal nyomógombrögzítéssel **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében rögzítő készlet csavarokkal (100 mm) és gumi tömítéssel Ø 100 mm	**matt króm/króm**	**62,00**

GROHE
KIEGÉSZÍTŐK, ÖBLÍTŐ TARTÁLYOKHOZ


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)



42 253 000 **75,00**

Öblítőszelep, kettős öblítés





37 498 PI0 **matt króm/króm** **77,00**

Eco készlet
cseregarnitúra monoblokkos
WC-tartályhoz
töltőszeleppel
1/2“
2-mennyiségű öblítőszelep AV1
nyomógomb-működtetés Eco gombbal
kerámia fedélfurathoz Ø 16-50 mm
nyomógombrögzítéssel
rögzítő készlet csavarokkal (100 mm)
és gumi tömítéssel Ø 100 mm
központosító gyűrűk töltő- és öblítőszelephez
nagyobb furatok esetére
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében




43 907 PI0 **matt króm/króm** **94,00**

Csere-készlet
kerámia öblítőtartályokhoz
töltőszeleppel, Servo öblítőszeleppel
megszakítható Start/Stop öblítéssel
rögzítő készlet csavarokkal (100 mm)
és gumi tömítéssel Ø 100 mm
központosító gyűrűk töltő- és öblítőszelephez
nagyobb furatok esetére
GROHE StarLight króm felület

**) rövidítési lehetőség max. 100 mm






37 494 PI0 **matt króm/króm** **78,00**

Servo-készlet
kerámia öblítőtartályokhoz
töltőszeleppel, Servo öblítőszeleppel
megszakítható Start/Stop öblítéssel
nyomógomb Ø 38 mm rozettával
rögzítő készlet csavarokkal (100 mm)
és gumi tömítéssel Ø 100 mm
GROHE StarLight króm felület





37 078 PI0 **matt króm/króm** **61,00**

Servo-készlet
cseregarnitúra monoblokkos
WC-tartályhoz
oldalsó csatlakozás
töltőszeleppel, Servo öblítőszeleppel
megszakítható Start/Stop öblítéssel
rögzítő készlet csavarokkal (100 mm)
és gumi tömítéssel Ø 100 mm
központosító gyűrűk töltő- és öblítőszelephez
nagyobb furatok esetére
GROHE StarLight króm felület


**) rövidítési lehetőség max. 100 mm

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KIEGÉSZÍTŐK, ÖBLÍTŐ TARTÁLYOKHOZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






37 088 PI0 — **matt króm/króm** — **55,00**

Servo öblítőszelep
megszakítható Start/Stop öblítéssel
rövid öblítőszelepházzal
szerelés előtt megválasztható szerelőnyílás
rozetta
nyomógomb Ø 16-35 mm fedélfurathoz
rögzítőelemek
GROHE StarLight króm felület

37 085 PI0 — **matt króm/króm** — **43,00**
detto, nyomógomb Ø 40 mm fedélfurathoz






37 497 PI0 — **matt króm/króm** — **55,00**

Servo öblítőszelep
megszakítható Start/Stop öblítéssel
kerámia öblítőtartályokhoz
nyomógomb Ø 38 mm rozettával
rögzítő készlet csavarokkal (100 mm)
és gumi tömítéssel Ø 100 mm
GROHE StarLight króm felület






37 086 PI0 — **matt króm/króm** — **75,00**

Servo öblítőszelep
megszakítható Start/Stop öblítéssel
öblítési mennyiség minimum 3 liter
rövid lefolyó-szelepház
nyomógomb működtető Ø 40 mm
rozetta
rögzítő készlet csavarokkal (100 mm)
és gumi tömítéssel Ø 100 mm





37 100 SH0 — **Alpin fehér** — **22,00**

Öblítőcső
390 x 350 mm



43 536 000 — **7,40**

Szelepfej



43 733 000 — **4,10**

Membrán
töltőszeleppel

43 758 00M — **67,00**
detto, csomagolási egység: 10 db

GROHE
KIEGÉSZÍTŐK, ÖBLÍTŐ TARTÁLYOKHOZ


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)



42 271 00M — **59,00**

Adapter
csomagolási egység: 10 db






37 099 K00 — **fekete** — **56,00**

Öblítőcső
falsík mögötti alacsonyszerelésű öblítőtartályhoz
távműködtetéshez
2-részes
180 x 70 mm
300 mm-es hosszabbító
védődugóval






38 735 000 — **55,00**

Átszerelőkészlet
6 literes öblítőtartályokhoz
falba építhető kivitel
2-mennyiségű öblítőszelep AV1
szelepüléssel együtt
6 / 3 liter
sarokszelep 1/2"
csavarmegvezető csövek
nyomólap/működtetés nélkül
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében






38 736 000 — **41,00**


2-öblítésű átszerelőkészlet
GD2 öblítő tartályokhoz
beállítható 6 vagy 9 literes öblítés
2-mennyiségű öblítőszelep AV1
szelepüléssel együtt
nyomólap/működtetés nélkül
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében





42 320 000 — **41,00**

Kettős öblítésű AV1 szelep
AV1 komplett csőhosszabbítással
beállítható 6 vagy 9 literes öblítés
szelepülés nélkül
működtetés nélkül








42 137 000 — **21,00**






Servo öblítőszelep
nem megállítható
működtetés nélkül

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KIEGÉSZÍTŐK, ÖBLÍTŐ TARTÁLYOKHOZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**43 486 000** **Servo öblitőszelep**		**57,00**
 	**42 265 000** **Öblítőszelep, kettős öblítés** öblítőtartályhoz: 0,82 m pneumatikus működtetés **6 / 3 liter** szelepüléssel együtt		**168,00**
 	**42 774 000** **Lefolyószelep pneumatikus**		**67,00**
	**42 233 000** **Csatlakozó-tömlő**	**króm**	**15,50**
 	**43 908 000** **Falba épített öblítő-cső** komplett, falba épített öblítőtartályhoz styropor szigeteléssel és védődugóval 280 mm hosszú		**26,00**
 	**37 311 K00** **WC-öblítő és lefolyócső készlet** fali WC-hez csatlakozócső Ø 45 mm lefolyócső-mandzsetta Ø 90 mm 150 mm hosszú fedőkupak WC-rögzítő csavarhoz	**fekete**	**40,00**

GROHE
KIEGÉSZÍTŐK, ÖBLÍTŐ TARTÁLYOKHOZ


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**37 489 000** **Hosszabbító** beépített öblítőcsőhöz 200 mm hosszú **43 352 000** **detto, hossz 300 mm**		**5,40** **5,90**
 	**37 103 SH0** **Öblítőcső-csatlakozó készlet** csatlakozócső a beépített 6-9 literes öblítőszelep öblítőcsöve és a beépített öblítőtartály valamint a WC-talapzat közé csatlakozó rozetta	**Alpin fehér**	**8,00**
 	**37 104 K00** **WC-öblítő és lefolyócső készlet** fali WC-hez csatlakozócső Ø 45 mm 200 mm hosszú csatlakozó lefolyócső-mandzsetta Ø 110 mm 150 mm hosszú fedőkupak WC-rögzítő csavarhoz	**fekete**	**14,00**
 	**37 105 K00** **Hosszabbító** beépített öblítőcsőhöz 300 mm hosszú	**fekete**	**22,00**
 	**37 115 PI0** **Nyomógomb rozettával** Servo-készlethez kerámia öblítőtartályokhoz fedélfurat Ø 40 mm **GROHE StarLight** króm felület	**matt króm/króm**	**16,00**
	**37 117 PI0** **Nyomógomb rozettával** Servo-készlethez kerámia öblítőtartályokhoz fedélfurat Ø 16 - 35 mm **GROHE StarLight** króm felület	**matt króm/króm**	**16,50**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KIEGÉSZÍTŐK, ÖBLÍTŐ TARTÁLYOKHOZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






37 119 000 **4,10**

Belső WC csatlakozó
55 mm
alacsonyszerelésű öblítőtartályhoz






37 125 000 **króm** **9,80**

Vakdugó és rozettakupak
kerámia öblítőtartályokhoz
fedélfurat Ø 40 mm
GROHE StarLight króm felület






42 327 000 **15,00**

PP-kimeneti kanyar Ø 90 mm
változtatható mélység beállítás






42 333 000 **16,00**

4,5 l-es adapter GD 2-höz
hogy a maximális öblítési mennyiséget 4,5 literre csökkentsék






42 946 000 **13,50**

Lefolyó-ív
polyetilénből
Ø 80/100 mm







37 131 000 **3,80**

Zajcsillapító készlet
WC-hez
zajszigetelő lemez
2 gumihüvely

GROHE
KIEGÉSZÍTŐK, ÖBLÍTŐ TARTÁLYOKHOZ


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**42 773 000**		**21,00**
	Szelepülék falba épített öblítőtartályhoz, 2 mennyiséghez		
	**42 315 000**		**14,00**
	Szelep kosár GD2-höz		
	**43 542 000**		**16,00**
	Szelepkosár O-gyűrűvel **szelep-kosár** 6 - 9 l / 6 l falba épített öblítőtartályokhoz 0,82 m építési magasság (97.02-től) **Variella Compact-hoz** **Ø 41 mm**		
	**43 545 000**		**21,00**
	Szelepkosár O-gyűrűvel 6 - 9 l / 6 l falba épített öblítőtartályokhoz 0,82 m építési magasság (97.02-ig) **Variella Compact-hoz** **Ø 55 mm**		
 	**43 535 000**		**4,10**
	Tolórúd 350 mm Servo-öblítőszelephez 350 mm		
	**43 540 000**		**8,10**
	Húzó-rúd Servo-öblítőszelephez 451 mm		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KIEGÉSZÍTŐK, ÖBLÍTŐ TARTÁLYOKHOZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	43 544 000 **Lefolyó-dugattyú** Servo-öblítőszelephez		15,50
	43 722 000 **Tömítéskészlet**		17,00
	43 734 000 **Fogantyú**		9,40
	43 735 000 **Csavaros kupak**		19,00
	43 745 000 **Tömítés**		13,50
	43 770 00M **Tömítés** csomagolási egység: 10 db		9,00

GROHE
KIEGÉSZÍTŐK, ÖBLÍTŐ TARTÁLYOKHOZ


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**43 976 000**		**9,10**
	Fogantyú		
	**42 242 000**		**5,20**
	Szűkítőidom		
	**42 075 000**		**7,80**
	Áramláskorlátozó csökkenti az áramlási sebességet falsíkon kívüli öblítőtartályokhoz beépítés az öblítőcsőbe lerövidíthető, ha szükséges		
 	**42 300 000**		**12,50**
	Áramláskorlátozó csökkenti az áramlási sebességet		
 	**38 714 000**		**22,00**
	Hosszabbító készlet 70 mm 6/9 l-es WC-tartályokhoz (GD2) pneumatikus öblítőszeleppel		
	**42 593 000**		**31,00**
	Szelepkosár vízáramlás vezérlőt tartalmaz csökkenthető az öblítés áramlási sebessége megakadályozza a perem nélküli WC-kből az öblítővíz kifröccsenését egyszerű áramlásszabályozás a revíziós nyíláson (harmónika) keresztül, a szelepek eltávolítása nélkül alkalmas a GD 2 tartály öblítésére		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KIEGÉSZÍTŐK, ÖBLÍTŐ TARTÁLYOKHOZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	40 911 000		**14,00**










Revíziós nyílás (harmónika) kis méretű nyomólapokhoz
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz







40 950 000	**króm**	**17,50**
detto, Rapid SL és Uniset esetén 0,82 m / 1,00 m beépítési magassággal		
40 949 000	**króm**	**23,00**
detto, 80 mm-es tartályhoz való kombinációhoz		

GROHE
WC ÖBLÍTŐ SZELEPEK



	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**37 347 000**	**króm**	**195,00**
	Rondo A.S. **WC-öblítőszelep** 3/4“ sárgaréz **GROHE StarLight** króm felület lapos és mélyöblítésű WC-hez ellenőrző kupak és csatlakozócsavar a műanyag öblítőcsőhöz térfogatáram-szabályozással beállítható 6 vagy 9 literes öblítés árkád-rozettával kifolyási nyomás min. 1,2 bar üzemi nyomás max. 5 bar alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)		
 	**37 349 000**	**króm**	**225,00**
	Rondo A.S. **WC-öblítőszelep** 3/4“ sárgaréz beépített tartalékelzáró **GROHE StarLight** króm felület lapos és mélyöblítésű WC-hez ellenőrző kupak és csatlakozócsavar a műanyag öblítőcsőhöz térfogatáram-szabályozással beállítható 6 vagy 9 literes öblítés árkád-rozettával kifolyási nyomás min. 1,2 bar üzemi nyomás max. 5 bar alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)		
 	**37 141 000**	**króm**	**100,00**
	Automata WC-öblítőszelep, 3/4“ 3/4“ sárgaréz **GROHE StarLight** króm felület lapos és mélyöblítésű WC-hez automatikus áramlási sebességgel **1,2 - 5,0 bar áramlási nyomásnál használható** **Az ellátóvezeték minimum 3/4“ legyen!** alacsony zajszint (II. szerelvénycsoport)		
 	**37 139 000**	**króm**	**89,00**
	Automata WC-öblítőszelep, 3/4“ 3/4“ sárgaréz **GROHE StarLight** króm felület lapos és mélyöblítésű WC-hez térfogatáram-szabályozással		
 	**37 636 000**		**76,00**
	Tartalék-elzáró szelep 3/4“ falon kívüli kivitel nem emelkedő orsóval rozetta csőszereléshez a burkolat alatt **GROHE StarLight** króm felület		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
WC ÖBLÍTŐ SZELEPEK







	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**37 132 000**	**króm**	**29,00**
	Öblítőcső bilincs rejtett rögzítés Ø 28 mm öblítőcsőhöz 15 - 85 mm faltávolsághoz		
 	**37 133 000**		**61,00**
	Bemeneti adapter sarokba szereléshez 3/4“		
 	**37 107 000**	**króm**	**60,00**
	Öblítőcső WC-öblítőszelephez **Ø 28 x 26 mm** **600 x 200 mm** sárgaréz öblítőcső bilinccsel 15 - 85 mm faltávolsághoz csatlakozó		
 	**37 112 000**		**104,00**
	Öblítőcső öblítőszelephez **Ø 28 x 26 mm** állítható, 500 - 750 mm sárgaréz		
 	**37 108 000**	**króm**	**68,00**
	Öblítőcső WC-öblítőszelephez **Ø 28 x 26 mm** **1000 x 200 mm** egyenes kivitel sárgaréz bilincs nélküli öblítőcsővel 15 - 85 mm faltávolsághoz csatlakozó		
 	**37 114 000**	**króm**	**34,00**
	Öblítőcső hosszabbító **Ø 28 x 26 mm** 260 mm sárgaréz		

GROHE
WC ÖBLÍTŐ SZELEPEK






	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**42 041 000**	**króm**	**202,00**
	Öblítőcső-készlet WC öblítőszelephez Rondo A.S. **guggolós WC-hez** öblítőcső 850 mm öblítővíz elosztó öblítőcső bilinccsel		
 	**37 135 000**		**8,20**
	Belső WC csatlakozó 55 mm öblítőszelephez, álló WC-hez		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
WC ÖBLÍTŐ SZELEPEK

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**37 153 000**		**212,00**
		WC-öblítőszelep falba építhető kivitel 3/4“ tartalékelzáróval beállítható 6 vagy 9 literes öblítés **1,2 - 5,0 bar áramlási nyomásnál használható** **Az ellátóvezeték minimum 3/4“ legyen!** térfogatáram-szabályozással falba építhető doboz átöblítőívvel állítható magasságú öblítőcsővel nyomólap/működtetés nélkül alacsony zajszint (I-es szerelvénycsoport)		
		**37 157 000**		**237,00**
		WC-öblítőszelep falba építhető kivitel 3/4“ tartalékelzáróval 6 - 14 liter beállítható alacsony víznyomásra lapos és mélyöblítésű WC-hez **0,6 - 3,0 bar áramlási nyomásnál használható (nyugalmi nyomás 1,5 bar),** **ellátóvezeték minimum3/4“** térfogatáram-szabályozással falba építhető doboz átöblítőívvel állítható magasságú öblítőcsővel nyomólap/működtetés nélkül szükséges mennyiség: 1,6 liter / másodperc		
		**37 048 000**		**220,00**
		WC-öblítőszelep falba építhető kivitel 3/4“ csatlakozóval **mágnesszelephez** tartalékelzáróval beállítható 6 vagy 9 literes öblítés **1,2 - 5,0 bar áramlási nyomásnál használható** **Az ellátóvezeték minimum 3/4“ legyen!** térfogatáram-szabályozással 2 m csatlakozókábellel falba építhető doboz átöblítőívvel falba épített öblítőcső **elektr. működtetés nélkül**		
		**43 996 000**		**170,00**
		WC-öblítőszelep falba építhető kivitel 3/4“ **csere-szerelvény** 677.00.200/677.03.200/680.00.200-hoz **tartalék-elzárás nélkül** **átöblítő-ív nélkül**		
		**43 997 000**		**213,00**
		WC-öblítőszelep 3/4“ **csere-szerelvény** 677.00.500/677.03.500/680.00.500-hoz alacsony víznyomásra **tartalék-elzárás nélkül** **átöblítő-ív nélkül** **utalás:** **A rozsdamentes acél működtetésű 677. modellre a ref. 43 997 és 43 179 P00 (műanyag működtetés)**		

GROHE
WC ÖBLÍTŐ SZELEPEK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**42 902 000**	**króm**	**300,00**
	WC-öblítőszelep falba építhető kivitel 3/4“ beállítható 6 vagy 9 literes öblítés rozsdamentes acél-nyomólap **tartalék-elzárás nélkül** öblítőcső nélkül a**663.04.200 (G1)**modellel való**kicseréléshez**		
 	**42 901 000**	**króm**	**287,00**
	WC-öblítőszelep 3/4“ falba építhető kivitel beállítható 6 vagy 9 literes öblítés Classic-nyomólap 220 x 255 mm **GROHE StarLight** króm felület **tartalék-elzárás nélkül** **átöblítő-ív nélkül** **csere-szerelvény** **623.03.200 (G¾)**		
 	**37 102 SH0**	**Alpin fehér**	**18,50**
	Öblítőcső-csatlakozó készlet csatlakozócső a beépített 6-9 literes öblítőszelep öblítőcsöve és a beépített öblítőtartály valamint a WC-talapzat közé csatlakozó rozetta		
 	**37 131 000**		**3,80**
	Zajcsillapító készlet WC-hez zajszigetelő lemez 2 gumihüvely		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
WC ELEKTRONIKA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 698 SD1 **rozsdamentes acél** **574,00**

Tectron Skate
Infravörös elektronika WC öblítőtartályhoz
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC trafóval
GD2 öblítő tartályokhoz
szervómotor
falba építhető kivitel
előlap 156 x 197 mm
infravörös elektronika
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
állítható öblítés (3 - 9 liter) kézzel és távirányítóval
CE-minősítéssel
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)






38 699 001 **króm** **574,00**

Tectron Surf
Infravörös elektronika WC öblítőtartályhoz
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
GROHE StarLight króm felület
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC trafóval
GD2 öblítő tartályokhoz
szervómotor
falba építhető kivitel
előlap 156 x 197 mm
infravörös elektronika
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
állítható öblítés (3 - 9 liter) kézzel és távirányítóval
CE-minősítéssel
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)






37 419 000 **króm** **773,00**
37 419 SD0 **rozsdamentes acél** **773,00**

Tectron Skate
Infravörös elektronika WC öblítőtartályhoz
további kézi működtetéssel
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC trafóval
egymennyiségű öblítéshez
GD2 öblítő tartályokhoz
szervómotor
falba építhető kivitel
rejtett rögzítés
előlap 156 x 197 mm
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
állítható öblítés (3 - 9 liter) kézzel és távirányítóval
CE-minősítéssel
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)

GROHE
WC ELEKTRONIKA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






37 504 000 **króm** **1 050,00**

Tectron Skate Bluetooth
Infravörös elektronika WC-hez
GD2 öblítő tartályokhoz
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC trafóval
infravörös érzékelővel és Bluetooth modullal kétirányú kommunikációhoz a monitorozás (ellenőrzés), a konfigurálás (beállítás) és a szerviz (karbantartás) céljából
további kézi működtetéssel
GROHE StarLight felületkezelés
előlap 156 x 197 mm
szervómotor
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)
Bluetooth 4.0*-al vezeték nélküli adatkommunikációhoz
Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
monitorozás (ellenőrzés)
jelszóval védett termékek
az alkalmazás észleli az összes Bluetooth-terméket a hatótávolságon belül
automatikus öblítési ciklusok és az utolsó automatikus öblítés időzítése
használat naponta / 30 nap
konfigurálás (beállítás)
érzékelési tartomány és kikapcsolási késleltetés
automata öblítés
tisztító mód
2 be/ki időzítő
név szerinti azonosítás
szervízelés (karbantartás)
küldjön el és mentsen el 3 profilt
funkciók visszaállítása
hardver és szoftver verzió
CE-minősítéssel
A szállítási terjedelem a mobil eszközöket és a GROHE IR Remote alkalmazást*** nem tartalmazzás és külön rendelhetők az Apple store, iTunes vagy Google Play store-ban.
* A Bluetooth szó és logó a Bluetoot SIG. Inc tulajdonában álló bejegyzett védjegyek és ezek használata csak a GROHE AG engedélyével történhet. Az egyéb védjegyek és márkanevek jogai azok tulajdonosait illetik.
** Apple, az Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone és iTunes logók az Apple Inc. védjegyei, melyek az USA-ban és más országokban regisztrálva vannak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülékek működéséért illetve a biztonsági szabványok és előírások betartásáért.
*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google play Store-ban.





38 393 SD1 **rozsdamentes acél** **574,00**

Tectron Skate
Infravörös elektronika WC-öblítőszelephez
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC trafóval
falba építhető kivitel
előlap 156 x 197 mm
infravörös elektronika
mágnesszeleppel
7 előre beállított program:
CE-minősítéssel


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
WC ELEKTRONIKA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)

new






39 881 000	**króm**	**336,00**
39 881 SH0	**Alpin fehér**	**322,00**
39 881 KF0	**matt fekete**	**396,00**

Tectron Bau E
Infravörös elektronika WC öblítőtartályhoz
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
GROHE StarLight króm felület
átalakítóval 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC
új telepítésekhez és utólagos felszerelésre minden GD2-tartályhoz
szervómotor
falba építhető kivitel
előlap 156 x 197 mm
rejtett lopásgátló eszköz
infravörös elektronika
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
állítható öblítés (3 - 9 liter) kézzel és távirányítóval
CE-minősítéssel


new






39 882 000	**króm**	**264,00**
39 882 SH0	**Alpin fehér**	**250,00**
39 882 KF0	**matt fekete**	**325,00**

Tectron Bau E
Infravörös elektronika WC öblítőtartályhoz
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
GROHE StarLight króm felület
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
új telepítésekhez és utólagos felszerelésre minden GD2-tartályhoz
szervómotor
falba építhető kivitel
előlap 156 x 197 mm
rejtett lopásgátló eszköz
infravörös elektronika
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
állítható öblítés (3 - 9 liter) kézzel és távirányítóval
CE-minősítéssel






43 617 000 **71,00**

Motorműködést segítő eszköz
Rapid SL-hez (38 675)
mozgássérült kivitel
gyártmány: 2008 közepéig
infravörös elektronika telepítéséhez







38 759 SD0 **rozsdamentes acél** **861,00**

Rádióvezérlésű elektronika
WC-hez
vevőegység 868,4 MHz
Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB rádióadós mozgássérült kapaszkodókhoz
GD2 öblítő tartályokhoz, **6 literes öblítőtartályokhoz**
falba építhető kivitel, előlap 156 x 197 mm
szervómotor
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC trafóval
beállítható öblítővíz mennyiség
beállítható öblítési idő
aktiválható 72 órás öblítési intervallummal
3,00 m-es hosszabbítókábellel,
a transzformátor és az elektronika közötti csatlakoztatáshoz
CE-minősítéssel

GROHE
WC ELEKTRONIKA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 778 000 **697,00**

Rádióvezérlésű elektronika
további nyomólaphoz, kézi működtetéshez
WC-hez
vevőegység 868,4 MHz
Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
rádióadós mozgássérült kapaszkodókhoz
GD2 öblítő tartályokhoz, **6 literes öblítőtartályokhoz**
falba építhető kivitel
szervómotor
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC trafóval
beállítható öblítővíz mennyiség
beállítható öblítési idő
aktiválható 72 órás öblítési intervallummal
3,00 m-es hosszabbítókábellel,
a transzformátor és az elektronika közötti
csatlakoztatáshoz






39 141 000 **597,00**

Rádióvezérlésű elektronika
GD2 tartállyal ellátott WC-hez
vevőegység 868,4 MHz
fali küldő egységhez 39 142 000 vagy rádiójel továbbítóhoz 38 758 000
Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
rádióadós mozgássérült kapaszkodókhoz
szervómotor
beépített elemtartó 4 x 1.5 V Mono D (LR20) elemhez
beállítható öblítővíz mennyiség
aktiválható 72 órás öblítési intervallummal
2-mennyiségű öblítés lehetséges (3/6l vagy 4,5/9 l)
WC nyomólapot és elemeket a készlet nem tartalmaz
CE-minősítéssel






38 934 SD0 **rozsdamentes acél** **524,00**

WC-vezérlés, kézi távvezérléshez
6 - 9 literes falba épített öblítőtartályokhoz
egy vagy több potenciálmentes működtető gomb kábelen keresztüli
csatlakoztatására
fogyatékkal élő sínekhez beépített működtető gombbal
Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
rozsdamentes acél nyomólap 156 x 197 mm
transzformátor külső szereléshez
üzemi feszültség 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
szervómotor
3 m-es csatlakozókábel
transzformátor és elektronikus csatlakoztatáshoz
3 m-es csatlakozókábel dugóval
CE-minősítéssel
szállítási tartomány működtető gomb / tartósínek nélkül






36 340 000 **55,00**

Elektromos hosszabítókábel
hossz: 3 m









36 341 000 **102,00**

Elektromos hosszabítókábel
10,00 m hosszú

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
WC ELEKTRONIKA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**43 977 000** **Pneumatikus működtetés** **GROHE StarLight** króm felület **kézi-távműködtetés** **fogházi kivitel** nyomógomb Ø 100 mm rozettával 80 - 240 mm falvastagsághoz működtetés-zárral pneumatikus tömlő 1,50 m	**króm**	**216,00**
 	**37 059 000** **Surf** **Pneumatikus működtetés** **GROHE StarLight** króm felület kézi távműködtetés nyomógomb Ø 100 mm-es rozettával álló vagy fekvő kivitel Surf fedőlap, 156 x 197 mm pneumatikus tömlő 1,50 m	**króm**	**195,00**
 	**37 060 000** **Pneumatikus működtetés** **GROHE StarLight** króm felület nyomógomb Ø 100 mm-es rozettával pneumatikus tömlő 1,50 m nyomólap/működtetés nélkül	**króm**	**79,00**
 	**36 407 001** **Távirányító** az összes egy érzékelős infrás GROHE termékhez 2015/06-tól és GROHE Blue Home-hoz 2018/12-ig **monitorozás (ellenőrzés)** fogyasztás és használati adatok termikus fertőtlenítési ciklusok (infrás csaptelepek) automata öblítési ciklusok (infrás csaptelepek) tisztító mód ciklusok (GROHE Blue Home) szűrőfilter és CO_2 kapactiás (GROHE Blue Home) **konfigurálás (beállítás)** tisztító mód indítás termikus fertőtlenítés (infrás csaptelepek) érzékelési távolság (infrás csaptelepek) elzárás késleltetés (infrás csaptelepek) automata öblítés (infrás csaptelepek) szűrőfilter kapacitás (GROHE Blue Home) **szervízelés (karbantartás)** profilok beállítása és mentése funkciók visszaállítása szervíz adatok demo mód hiba kódok (GROHE Blue Home) 3 x 1.5 V DC (AAA) akkumulátor-ellátás		**167,00**

GROHE
VIZELDE ELEKTRONIKA

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






37 421 000 **króm** **447,00**

Tectron Rondo
Infravörös-elektronika vizeldéhez
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
fém szerelvényház
falon kívüli kivitel
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
G 1/2
tartalék-elzárással
öblítőcső gumi csatlakozóval
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
állítható áramlási idő kézzel vagy távirányítóval
CE-minősítéssel






37 426 000 **króm** **447,00**

Tectron Rondo
Infravörös-elektronika vizeldéhez
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
fém szerelvényház
falon kívüli kivitel
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
G 1/2
tartalék-elzárással
öblítőcső gumi csatlakozóval
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
CE-minősítéssel





37 427 000 **króm** **341,00**


Tectron utólagos felszerelési egység 1/2"
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
fém szerelvényház
falon kívüli kivitel
37 021 és 37 025 vizelde öblítőszelephez
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
dugattyúval
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
állítható áramlási idő kézzel vagy távirányítóval
CE-minősítéssel

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
VIZELDE ELEKTRONIKA

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
37 428 000	**króm**	**327,00**






Tectron utólagos felszerelési egység 1/2“
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
fém szerelvényház
falon kívüli kivitel
37 339 000 vizelde öblítőszelephez
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
dugattyúval
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
állítható áramlási idő kézzel vagy távirányítóval
CE-minősítéssel

GROHE
VIZELDE ELEKTRONIKA

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






37 336 001 **króm** **512,00**

Tectron Surf
Infravörös-elektronika vizeldéhez
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC trafóval
kerámiabetét mágnesszeleppel és szennyfogó szűrővel
előlap 116 x 144 mm
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
infravörös elektronika
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
állítható áramlási idő kézzel vagy távirányítóval
készreszerelő készlet
Rapido U-hoz
CE-minősítéssel






37 337 001 **króm** **512,00**

Tectron Surf
Infravörös-elektronika vizeldéhez
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
kerámiabetét mágnesszeleppel és szennyfogó szűrővel
előlap 116 x 144 mm
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
infravörös elektronika
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
állítható áramlási idő kézzel vagy távirányítóval
készreszerelő készlet
Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez
CE-minősítéssel





37 321 001 **króm** **512,00**
37 321 SH1 **Alpin fehér** **512,00**
37 321 SD1 **rozsdamentes acél** **512,00**


Tectron Skate
Infravörös-elektronika vizeldéhez
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC trafóval
kerámiabetét mágnesszeleppel és szennyfogó szűrővel
előlap 116 x 144 mm
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
állítható áramlási idő kézzel vagy távirányítóval
készreszerelő készlet
Rapido U-hoz
CE-minősítéssel

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
VIZELDE ELEKTRONIKA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	37 324 001	**króm**	**512,00**
	37 324 SD1	**rozsdamentes acél**	**512,00**






Tectron Skate
Infravörös-elektronika vizeldéhez
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
kerámiabetét mágnesszeleppel és szennyfogó szűrővel
előlap 116 x 144 mm
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
állítható áramlási idő kézzel vagy távirányítóval
készreszerelő készlet
Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez
CE-minősítéssel

	37 503 000	**króm**	**850,00**





Tectron Skate Bluetooth
Infravörös-elektronika vizeldéhez
Rapido U-hoz
37 338 000
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC trafóval
infravörös érzékelővel és Bluetooth modullal kétirányú kommunikációhoz a monitorozás (ellenőrzés), a konfigurálás (beállítás) és a szerviz (karbantartás) céljából
GROHE StarLight felületkezelés
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar

Bluetooth 4.0*-al vezeték nélküli adatkommunikációhoz
Bluetooth adóegység frekvencia: 2.4 GHz
Apple** és Android eszközökhöz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
monitorozás (ellenőrzés)
jelszóval védett termékek
az alkalmazás észleli az összes Bluetooth-terméket a hatótávolságon belül
automatikus öblítési ciklusok és az utolsó automatikus öblítés időzítése
használat naponta / 30 nap
konfigurálás (beállítás)
érzékelési tartomány és kikapcsolási késleltetés
automata öblítés
tisztító mód
2 be/ki időzítő
név szerinti azonosítás
szervízelés (karbantartás)
küldjön el és mentsen el 3 profilt
funkciók visszaállítása
CE-minősítéssel
hardver és szoftver verzió

A szállítási terjedelem a mobil eszközöket és a GROHE IR Remote alkalmazást*** nem tartalmazzás és külön rendelhetők az Apple store, iTunes vagy Google Play store-ban.

* A Bluetooth szó és logó a Bluetoot SIG. Inc tulajdonában álló bejegyzett védjegyek és ezek használata csak a GROHE AG engedélyével történhet.
Az egyéb védjegyek és márkanevek jogai azok tulajdonosait illetik.


** Apple, az Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone és iTunes logók az Apple Inc. védjegyei, melyek az USA-ban és más országokban regisztrálva vannak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülékek működéséért illetve a biztonsági szabványok és előírások betartásáért.

*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google play Store-ban.

GROHE
VIZELDE ELEKTRONIKA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






37 751 001 **króm** **458,00**

Tectron
Utólagos felszerelési egység
Infravörös érzékelő a kétirányú kommunikációért ellenőrzésre, konfigurálásra és szervizelésre
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
akkumulátor élettartama: kb. 7 év (150 kapcsolás/nap)
falon kívüli kivitel
falba süllyesztett vizelde-öblítőszelephez
(37 017 és DAL 509)
fémház 145 x 90 x 45 mm
mágnesszelep szennyfogó szűrővel
többlépcsős elem-állapot ellenőrzés
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
további funkciók és pontos beállítási lehetőségek a távirányítóval (36 407)
állítható áramlási idő kézzel vagy távirányítóval
CE-minősítéssel






37 338 000 **127,00**


GROHE Rapido U
beépítődoboz vizeldéhez
kézi működtetéshez vagy Tectron infravörös
elektronikákhoz 230 V / 6 V
tartalékelzárós berendezésekhez
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
átöblítéshez segédelem
gyárilag bevizsgált működési egység
csatlakozó méret 1/2" km
csatlakozódoboz hálózati feszültséghez
beépítődoboz szigetelőkarimával
rögzítési pontok nedves- és száraz építési megoldáshoz
csempesíkba vágható szerelőnyílás-fedéllel






38 787 000 **105,00**

GROHE Rapido UMB
beépítődoboz vizeldéhez
kézi működtetéshez vagy
Tectron infravörös elektronikához 6V
tartalékelzárós berendezésekhez
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
átöblítéshez segédelem
gyárilag bevizsgált működési egység
csatlakozó méret 1/2" km
beépítődoboz szigetelőkarimával
rögzítési pontok nedves- és száraz építési megoldáshoz





38 896 000 **55,00**


Hosszabbító készlet, 50 mm
Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez
tengely meghosszabbítása rögzítéssel

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
VIZELDE ELEKTRONIKA

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






36 407 001 **167,00**

Távirányító
az összes egy érzékelős infrás GROHE termékhez
2015/06-tól és GROHE Blue Home-hoz 2018/12-ig
monitorozás (ellenőrzés)
fogyasztás és használati adatok
termikus fertőtlenítési ciklusok (infrás csaptelepek)
automata öblítési ciklusok (infrás csaptelepek)
tisztító mód ciklusok (GROHE Blue Home)
szűrőfilter és CO_2 kapactiás (GROHE Blue Home)
konfigurálás (beállítás)
tisztító mód indítás
termikus fertőtlenítés (infrás csaptelepek)
érzékelési távolság (infrás csaptelepek)
elzárás késleltetés (infrás csaptelepek)
automata öblítés (infrás csaptelepek)
szűrőfilter kapacitás (GROHE Blue Home)
szervízelés (karbantartás)
profilok beállítása és mentése
funkciók visszaállítása
szervíz adatok
demo mód
hiba kódok (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) akkumulátor-ellátás






39 368 000 **642,00**

Vizelde hőmérséklet-érzékelő
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC trafóval
szifon hőmérséklet-érzékelővel
kerámiabetét mágnesszeleppel és szennyfogó szűrővel
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
CE-minősítéssel






39 367 000 **642,00**

Vizelde hőmérséklet-érzékelő
6V Lithium-elem (típus CR-P2)
vízcsatlakozással és elzáró szeleppel
szifon hőmérséklet-érzékelővel
kerámiabetét mágnesszeleppel és szennyfogó szűrővel
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
7 előre beállított program:
automata öblítés
tisztító mód
előöblítés be/ki
CE-minősítéssel
csak bizonyos piszoárkerámia esetén használható, ellenőrizze az online TPI-t (technikai termékinformáció)

GROHE
VIZELDE ELEKTRONIKA

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
39 369 000		**854,00**






Vizelde hőmérséklet-érzékelő, Bluetooth-os
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC trafóval
szifon hőmérséklet-érzékelővel
kerámiabetét mágnesszeleppel és szennyfogó szűrővel
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
Bluetooth modullal kétirányú kommunikációhoz a ellenőrzés, a beállítás és a karbantartás céljából
Bluetooth 4.0*-al vezeték nélküli adatkommunikációhoz
Bluetooth adóegység frekvencia: 2.4 GHz
a Bluetooth hatóköre (10 m) függ az adó és a vevőegység közötti anyagoktól és falaktól
Apple** és Android eszközökhöz
monitorozás (ellenőrzés)
jelszóval védett termékek
az alkalmazás észleli az összes Bluetooth-terméket a hatótávolságon belül
automatikus öblítési ciklusok és az utolsó automatikus öblítés időzítése
használat naponta / 30 nap
konfigurálás (beállítás)
leállási késleltetés
automata öblítés
tisztító mód
2 be/ki időzítő
név szerinti azonosítás
szervízelés (karbantartás)
küldjön el és mentsen el 3 profilt
funkciók visszaállítása
hardver és szoftver verzió
CE-minősítéssel

A szállítási terjedelem a mobil eszközöket és a GROHE IR Remote alkalmazást*** nem tartalmazzás és külön rendelhetők az Apple store, iTunes vagy Google Play store-ban.
* A Bluetooth szó és logó a Bluetoot SIG. Inc tulajdonában álló bejegyzett védjegyek és ezek használata csak a GROHE AG engedélyével történhet.
Az egyéb védjegyek és márkanevek jogai azok tulajdonosait illetik.
** Apple, az Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone és iTunes logók az Apple Inc. védjegyei, melyek az USA-ban és más országokban regisztrálva vannak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülékek működéséért illetve a biztonsági szabványok és előírások betartásáért.
*** Ingyenesen elérhető az iTunes alkalmazásban vagy a Google play Store-ban.

GROHE
VIZELDE ÖBLÍTŐ SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






37 339 000 **króm** **125,00**

Rondo
Vizelde öblítőszelep
1/2“
sárgaréz
beépített tartalékelzáró
GROHE StarLight króm felület
ellenőrző burkolattal és öblítőcső csatlakozóval
beállítható térfogatáram
állítható öblítési mennyiség 1.0 - 4.0 liter
fali rozettával
öblítőcső 200 mm
gumis csatlakozó rozettával
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 5 bar






37 342 000 **króm** **149,00**

Rondo
Vizelde öblítőszelep
1/2“
sárgaréz, vandálbiztos fém működtető gombbal
beépített tartalékelzáró
GROHE StarLight króm felület
ellenőrző burkolattal és öblítőcső csatlakozóval
beállítható térfogatáram
állítható öblítési mennyiség 1.0 - 4.0 liter
fali rozettával
öblítőcső 200 mm
gumis csatlakozó rozettával
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 5 bar






37 345 000 **króm** **140,00**

Rondo
Vizelde öblítőszelep
1/2“
sárgaréz
beépített tartalékelzáró
GROHE StarLight króm felület
ellenőrző burkolattal és öblítőcső csatlakozóval
beállítható térfogatáram
állítható öblítési mennyiség 1.0 - 4.0 liter
fali rozettával
öblítőcső 200 mm
gumis csatlakozó rozettával
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 5 bar






37 346 000 **króm** **102,00**

Rondo
Vizelde öblítőszelep
1/2“
sárgaréz
tartalék-elzárás nélkül
GROHE StarLight króm felület
ellenőrző burkolattal és öblítőcső csatlakozóval
állítható öblítési mennyiség 1.0 - 4.0 liter
fali rozettával
öblítőcső 200 mm
gumis csatlakozó rozettával
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 5 bar










37 396 000 **króm** **107,00**


Press vizelde öblítőszelep, 1/2“
1/2“
sárgaréz
GROHE StarLight króm felület
fali rozettával

GROHE
VIZELDE ÖBLÍTŐ SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**37 044 000** **Becsatlakozó készlet 1/2“** hátsó csatlakozású vizeldecsészékhez csatlakozás Ø 33,5 - 38 mm		**24,00**
 	**37 035 000** **Vizelde öblítőcső** Ø 18 mm 200 mm sárgaréz krómozott egyenes kivitel	**króm**	**15,00**
 	**37 036 000** **Vizelde öblítőcső** Ø 18 mm 200 mm sárgaréz krómozott elhúzás 10 mm	**króm**	**34,00**
	37 037 000 **detto, eltolás 20 mm**	**króm**	**30,00**
 	**37 038 000** **Vizelde öblítőcső** Ø 18 mm 200 mm sárgaréz krómozott elhúzás 30 mm	**króm**	**32,00**
	37 039 000 **detto, eltolás 40 mm**	**króm**	**38,00**
 	**37 040 000** **Vizelde öblítőcső** Ø 18 mm 200 mm sárgaréz krómozott elhúzás 50 mm	**króm**	**42,00**
 	**37 043 000** **Vizelde öblítőcső** Ø 18 mm 400 mm sárgaréz egyenes kivitel	**króm**	**44,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
VIZELDE ÖBLÍTŐ SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**37 042 000** **Öblítőcső hosszabbító** Ø 16 mm 200 mm sárgaréz	**króm**	**26,00**

GROHE
VIZELDE ÖBLÍTŐ SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






37 338 000 **127,00**


GROHE Rapido U
beépítődoboz vizeldéhez
kézi működtetéshez vagy Tectron infravörös
elektronikákhoz 230 V / 6 V
tartalékelzárós berendezésekhez
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
átöblítéshez segédelem
gyárilag bevizsgált működési egység
csatlakozó méret 1/2" km
csatlakozódoboz hálózati feszültséghez
beépítődoboz szigetelőkarimával
rögzítési pontok nedves- és száraz építési megoldáshoz
csempesíkba vágható szerelőnyílás-fedéllel






38 787 000 **105,00**

GROHE Rapido UMB
beépítődoboz vizeldéhez
kézi működtetéshez vagy
Tectron infravörös elektronikához 6V
tartalékelzárós berendezésekhez
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 10 bar
átöblítéshez segédelem
gyárilag bevizsgált működési egység
csatlakozó méret 1/2" km
beépítődoboz szigetelőkarimával
rögzítési pontok nedves- és száraz építési megoldáshoz





38 896 000 **55,00**

Hosszabbító készlet, 50 mm
Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez
tengely meghosszabbítása rögzítéssel






43 040 000 **14,50**

Átalakító készlet
Surf nyomólaphoz
kézi működtetésű vizelde-öblítőszelephez
falba építhető kivitel
az 509. modellre történő szereléshez
nyomólap/működtetés nélkül





43 310 000 **króm** **16,50**

Anya

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
VIZELDE ÖBLÍTŐ SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**43 818 000**	**króm**	**15,00**

Adapter vizeldéhez
bemeneti csonkkal
1/2“
GROHE StarLight króm felület

GROHE
NYOMÓLAPOK






TARTALOM

WC	Nyomólapok WC-hez	714
	GROHE Fresh	722
	Nyomólapok WC öblítőszelepekhez	723
Vizelde	Nyomólapok vizeldéhez	724

GROHE
NYOMÓLAPOK WC-HEZ






Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
37 535 000	**króm**	**72,00**
37 535 P00	**matt króm**	**72,00**
37 535 SH0	**Alpin fehér**	**59,00**
37 535 DC0	**SuperSteel**	**157,00**
37 535 BE0	**Polished Nickel**	**157,00**
37 535 EN0	**Brushed Nickel**	**157,00**
37 535 GL0	**Cool Sunrise**	**157,00**
37 535 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**157,00**
37 535 DA0	**Warm Sunset**	**157,00**
37 535 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**157,00**
37 535 A00	**Hard Graphite**	**157,00**
37 535 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**157,00**

Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
GD 2 öblítőtartályhoz
álló kivitel
130 x 172 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal
Rapid SLX kompatibilis
Rapid SL és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen
40 911 000 revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)





37 601 000	**króm**	**87,00**
37 601 P00	**matt króm**	**87,00**
37 601 SH0	**Alpin fehér**	**72,00**
37 601 DC0	**SuperSteel**	**157,00**
37 601 BE0	**Polished Nickel**	**157,00**
37 601 EN0	**Brushed Nickel**	**157,00**
37 601 GL0	**Cool Sunrise**	**157,00**
37 601 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**157,00**
37 601 DA0	**Warm Sunset**	**157,00**
37 601 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**157,00**
37 601 A00	**Hard Graphite**	**157,00**
37 601 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**157,00**


Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
GD 2 öblítőtartályhoz
álló kivitel
130 x 172 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal
Rapid SLX kompatibilis
Rapid SL és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen
40 911 000 revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
NYOMÓLAPOK WC-HEZ

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
37 624 000	**króm**	**87,00**
37 624 P00	**matt króm**	**87,00**
37 624 SH0	**Alpin fehér**	**72,00**
37 624 DC0	**SuperSteel**	**157,00**
37 624 BE0	**Polished Nickel**	**157,00**
37 624 EN0	**Brushed Nickel**	**157,00**
37 624 GL0	**Cool Sunrise**	**157,00**
37 624 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**157,00**
37 624 DA0	**Warm Sunset**	**157,00**
37 624 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**157,00**
37 624 A00	**Hard Graphite**	**157,00**
37 624 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**157,00**






Arena Cosmopolitan S
Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
GD 2 öblítőtartályhoz
álló kivitel
130 x 172 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal
Rapid SLX kompatibilis
Rapid SL és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen
40 911 000 revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)

37 965 000	**króm**	**59,00**
37 965 SH0	**Alpin fehér**	**49,00**






Skate Air S
Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
GD 2 öblítőtartályhoz
álló kivitel
130 x 172 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal
Rapid SLX kompatibilis
Rapid SL és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen
40 911 000 revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)

40 911 000		**14,00**









Revíziós nyílás (harmónika) kis méretű nyomólapokhoz
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz

40 950 000	**króm**	**17,50**
detto, Rapid SL és Uniset esetén 0,82 m / 1,00 m beépítési magassággal		
40 949 000	**króm**	**23,00**
detto, 80 mm-es tartályhoz való kombinációhoz		

GROHE
NYOMÓLAPOK WC-HEZ


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**38 915 KS0**	**bársony fekete**	**884,00**
	38 915 LS0	**hold fehér**	**884,00**
	Veris Light **Nyomólap** 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés érintés-mentes öblítőszelep működtetéshez külső megvilágított körvonal LED-es világítás kék, piros, sárga és zöld színnel tetszőlegesen beállítható színek be / ki időzítő a világító periódus egyedi szabályozására 3 m-es csatlakozókábel transzformátor külső szereléshez szervómotor **110 V - 240 V 50/60 Hz széles tápellátás** 9 VA CE-minősítéssel működési állapotot jelző fénnyel GD 2 tartályokhoz, pneumatikus öblítőszeleppel AV1 200 x 200 mm biztonsági üveg **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében nem alkalmas hozzá a GROHE Fresh		
 	**38 809 000**	**króm**	**567,00**
	Nova Cosmopolitan Light **Nyomólap** 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés külső megvilágított körvonal LED-es világítás kék, piros, sárga és zöld színnel tetszőlegesen beállítható színek, ki-/bekapcsoló gomb időzítő kapcsoló a világítási idő beállítására 3 m-es csatlakozókábel transzformátor külső szereléshez csatlakozó feszültség 230V AC 50/60 Hz, 2,0 VA, ez a termék beépített LED izzókat tartalmaz, melyek nem cserélhetőek: energia hatékonysági besorolás: A+ CE-minősítéssel AV1 pneumatikus öblítőszelephez álló vagy fekvő kivitel, 156 x 197 mm, ABS műanyagból **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)		
 	**38 765 000**	**króm**	**70,00**
	38 765 SH0	**Alpin fehér**	**56,00**
	38 765 P00	**matt króm**	**70,00**
	Nova Cosmopolitan **Nyomólap** 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés AV1 pneumatikus öblítőszelephez álló vagy fekvő kivitel 156 x 197 mm ABS műanyagból **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)		
 	**38 845 LS0**	**hold fehér**	**244,00**
	38 845 KS0	**bársony fekete**	**244,00**
	38 845 MF0	**króm / daVinci szatén**	**244,00**
	Skate Cosmopolitan **Nyomólap** üveg felülettel 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés AV1 pneumatikus öblítőszelephez álló vagy fekvő kivitel 156 x 197 mm biztonsági üveg rögzítőkészlet nem építhető be a 6 literes öblítőtartályokhoz **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
NYOMÓLAPOK WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 916 0A0 **tükör üveg** **297,00**

Skate Cosmopolitan
Nyomólap
tükörfelülettel
műanyag működtetőgombok, titánium
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
álló vagy fekvő kivitel
156 x 197 mm
biztonsági üveg
rögzítőkészlet
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)






38 957 000 **króm** **105,00**

Szerelési készlet
a Skate Cosmopolitan üvegnyomólapok falra történő igazításához
GD 2-hez és Öblítőtartály, 80 mm-hez
műanyag szerelőkeret, krómozott
legalább 8 mm-es csempevastagság
függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)
védőlemez
szétszerelő eszköz a nyomólaphoz
rögzítőelemek






38 821 000 **króm** **231,00**

Skate Cosmopolitan
Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
vandálbiztos
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
álló kivitel
156 x 197 mm
sárgarézből
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)





38 732 SD0 **rozsdamentes acél** **149,00**


Skate Cosmopolitan
Rozsdamentes acél nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
álló kivitel
156 x 197 mm
műanyag tartókeret
rejtett rögzítés
nem alkalmas hozzá a GROHE Fresh
GROHE StarLight felületkezelés
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)

38 776 SD0 **rozsdamentes acél** **152,00**
detto, vízszintes beépítés

GROHE
NYOMÓLAPOK WC-HEZ

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 732 000	**króm**	**56,00**
38 732 DC0	**SuperSteel**	**134,00**
38 732 SH0	**Alpin fehér**	**46,00**
38 732 P00	**matt króm**	**56,00**
38 732 BE0	**Polished Nickel**	**134,00**
38 732 EN0	**Brushed Nickel**	**134,00**
38 732 GL0	**Cool Sunrise**	**134,00**
38 732 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**134,00**
38 732 DA0	**Warm Sunset**	**134,00**
38 732 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**134,00**
38 732 A00	**Hard Graphite**	**134,00**
38 732 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**134,00**

Skate Cosmopolitan
Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
álló vagy fekvő kivitel
156 x 197 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)

38 732 BR0	**titánium**	**115,00**

detto, ujjlenyomat-mentes bevonattal






38 844 000	**króm**	**70,00**
38 844 SH0	**Alpin fehér**	**57,00**
38 844 P00	**matt króm**	**70,00**

Arena Cosmopolitan
Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
álló kivitel
156 x 197 mm
ABS műanyagból
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
GROHE StarLight króm felület
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)

38 858 000	**króm**	**70,00**
38 858 P00	**matt króm**	**70,00**
38 858 SH0	**Alpin fehér**	**57,00**

detto, vízszintes beépítés





38 505 000	**króm**	**46,00**
38 505 SH0	**Alpin fehér**	**37,00**
38 505 P00	**matt króm**	**46,00**


Skate Air
Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
álló kivitel
156 x 197 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)

38 506 000	**króm**	**46,00**
38 506 SH0	**Alpin fehér**	**37,00**
38 506 P00	**matt króm**	**61,00**

detto, vízszintes beépítés


GROHE
NYOMÓLAPOK WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**38 862 000**	**króm**	**68,00**
	38 862 SH0	**Alpin fehér**	**54,00**
	38 862 P00	**matt króm**	**68,00**




Skate
Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
álló vagy fekvő kivitel
156 x 197 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)

	**38 862 SD0**	**rozsdamentes acél**	**160,00**








Skate
Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
álló kivitel
156 x 197 mm
anyaga: rozsdamentes acél
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)

	**38 861 000**	**króm**	**69,00**




Surf
Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
álló vagy fekvő kivitel
156 x 197 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)

GROHE
NYOMÓLAPOK WC-HEZ


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**króm** **Alpin fehér**	**44,00** **35,00**
	Skate Air **Nyomólap** egymennyiségű öblítéshez pneumatikus öblítőszelephez álló kivitel 156 x 197 mm ABS műanyagból **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében		
	38 565 000 **38 565 SH0**	**króm** **Alpin fehér**	**44,00** **28,00**
	detto, vízszintes beépítés		
 	**38 573 000** **38 573 SH0** **38 573 P00** ⊗	**króm** **Alpin fehér** **matt króm**	**57,00** **25,00** **72,00**
	Skate **Nyomólap** egymennyiségű öblítéshez pneumatikus öblítőszelephez álló vagy fekvő kivitel 156 x 197 mm ABS műanyagból **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében		
 	**38 672 SD0**	**rozsdamentes acél**	**107,00**
	Skate **Rozsdamentes acél nyomólap** egymennyiségű öblítéshez vandálbiztos pneumatikus öblítőszelephez álló kivitel 156 x 197 mm nyomógombos működtetés műanyag tartókeret rejtett rögzítés **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében		
 	**38 574 000**	**króm**	**58,00**
	Surf **Nyomólap** egymennyiségű öblítéshez pneumatikus öblítőszelephez álló vagy fekvő kivitel 156 x 197 mm ABS műanyagból **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében		
  	**37 059 000**	**króm**	**195,00**
	Surf **Pneumatikus működtetés** **GROHE StarLight** króm felület kézi távműködtetés nyomógomb Ø 100 mm-es rozettával álló vagy fekvő kivitel Surf fedőlap, 156 x 197 mm pneumatikus tömlő 1,50 m		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
NYOMÓLAPOK WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**43 977 000**	**króm**	**216,00**


Pneumatikus működtetés
GROHE StarLight króm felület
kézi-távműködtetés
fogházi kivitel
nyomógomb Ø 100 mm rozettával
80 - 240 mm falvastagsághoz
működtetés-zárral
pneumatikus tömlő 1,50 m

 	**37 060 000**	**króm**	**79,00**

Pneumatikus működtetés
GROHE StarLight króm felület
nyomógomb Ø 100 mm-es rozettával
pneumatikus tömlő 1,50 m
nyomólap/működtetés nélkül

	**38 488 000**	**króm**	*


Pneumatikus működtetés
léggomb Ø 63 mm
pneumatikus tömlő 750 mm
30 mm panel vastagságig
ABS műanyagból
GROHE StarLight felületkezelés

 	**38 496 000**	**króm**	*

Pneumatikus működtetés
léggomb Ø 63 mm
pneumatikus tömlő 750 mm
30 mm panel vastagságig
csak kivehető polccal / panellel használható
sárgaréz
GROHE StarLight felületkezelés

 	**37 761 000**	**króm**	**40,00**

Pneumatikus működtetés
nyomógomb Ø 100 mm rozettával
pneumatikus tömlő 750 mm
nyomólap/működtetés nélkül
beépítőkészlet nélkül
GROHE StarLight króm felület


 	**38 714 000**		**22,00**

Hosszabbító készlet 70 mm
6/9 l-es WC-tartályokhoz (GD2)
pneumatikus öblítőszeleppel

GROHE FRESH


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






38 805 000 **króm** **133,00**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Nyomólap
2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
GROHE Fresh-sel
nyitható tartókeret
áztatótégellyel az illatosító tabletta számára
klór-mentes tablettákhoz kizárólag
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
álló vagy fekvő kivitel
156 x 197 mm
ABS műanyagból
GROHE StarLight króm felület
GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz
Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)





38 796 000 **68,00**

GROHE Fresh
Átszerelőkészlet
GROHE GD 2-es öblítő tartályokhoz, pneumatikus leeresztő szelepehez és normál méretű revizíós nyíláshoz
nem alkalmazható a fa-, üveg- és rozsdamentes acél Skate Cosmopolitan WC-működtetésekhez
nyitható tartókeret
áztatótégellyel az illatosító tabletta számára
klór-mentes tablettákhoz kizárólag
minden 156 x 197 mm-es GROHE nyomó- és takarólaphoz








38 882 000 **6,40**

GROHE Fresh
Tabletták
2 x 50 g WC tabletták
minden öblítés habot generál, amely tisztítja a WC-t
a finom illat biztosítja a hosszantartó frissességet
véd az újraszennyeződés ellen és biztosítja a hosszantartó tisztaságot
csökkenti a vízkövesedést és biztosítja a ragyogó tisztaságot a WC-ben
a frissesség igazi érzése
Ez a termék veszélyes anyag. További információt a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
NYOMÓLAPOK WC ÖBLÍTŐSZELEPEKHEZ

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**37 547 000** **37 547 P00** **37 547 SH0** **Skate** **Nyomólap** álló kivitel 156 x 197 mm kézi aktiválás nyomógombos működtetés ABS műanyagból **GROHE StarLight** króm felület	**króm** **matt króm** **Alpin fehér**	**69,00** **69,00** **54,00**
		**38 445 SD0** **Skate** **Rozsdamentes acél nyomólap** álló kivitel 156 x 197 mm nyomógombos működtetés műanyag tartókeret rejtett rögzítés	**rozsdamentes acél**	**112,00**
		**37 063 000** **37 063 SH0** **Surf** **Nyomólap** 156 x 197 mm kézi aktiválás nyomógombos működtetés ABS műanyagból **GROHE StarLight** króm felület	**króm** **Alpin fehér**	**57,00** **58,00**
		**37 069 000** **Surf** **Nyomólap** álló kivitel 156 x 197 mm 6 / 9 literes falba épített STOP-os öblítőszelephez sárgaréz nyomógombos működtetés tartókeret rejtett rögzítés **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**142,00**
		**43 193 000** **Nyomólap** nyomógombos működtetés krómozott öblítőszelephez **GROHE StarLight** felületkezelés	**rozsdamentes acél**	**154,00**

GROHE
NYOMÓLAPOK VIZELDÉHEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	38 846 LS0	**hold fehér**	**310,00**
	38 846 KS0	**bársony fekete**	**310,00**






Skate Cosmopolitan
Nyomólap
üveg felülettel
biztonsági üveg
nyomólap mechanikus működtetésű vizeldékhez
nyomógomb műanyag, krómozott
készreszerelő készlet
Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez
tartókeret rögzítőkészlettel
116 x 144 mm, mechanikus működtetésű öblítőszelepek
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 6 bar
1,0-6,0 l között állítható öblítővíz-mennyiség, alacsony zajszint (II. szerelvénycsoport)

38 784 000	**króm**	**118,00**
38 784 SH0	**Alpin fehér**	**109,00**
38 784 P00	**matt króm**	**118,00**






Skate Cosmopolitan
Nyomólap
nyomólap mechanikus működtetésű vizeldékhez
készreszerelő készlet
Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez
116 x 144 mm
mechanikus működtetésű öblítőszelepek
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 6 bar
1,0-6,0 l között állítható öblítővíz-mennyiség
alacsony zajszint (II. szerelvénycsoport)
GROHE StarLight króm felület

38 784 SD0	**rozsdamentes acél**	**174,00**






Skate Cosmopolitan
Rozsdamentes acél nyomólap
nyomólap mechanikus működtetésű vizeldékhez
készreszerelő készlet
Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez
116 x 144 mm
mechanikus működtetésű öblítőszelepek
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 6 bar
1,0-6,0 l között állítható öblítővíz-mennyiség
alacsony zajszint (II. szerelvénycsoport)
műanyag tartókeret
rejtett rögzítés

38 804 000	**króm**	**118,00**
38 804 SH0	**Alpin fehér**	**109,00**
38 804 P00	**matt króm**	**118,00**









Nova Cosmopolitan
Nyomólap
nyomólap mechanikus működtetésű vizeldékhez
készreszerelő készlet
Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez
116 x 144 mm
mechanikus működtetésű öblítőszelepek
kifolyási nyomás min. 0,5 bar
üzemi nyomás max. 6 bar
1,0-6,0 l között állítható öblítővíz-mennyiség
alacsony zajszint (II. szerelvénycsoport)
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
NYOMÓLAPOK VIZELDÉHEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**38 857 000** **38 857 SH0** **38 857 P00**	**króm** **Alpin fehér** **matt króm**	**118,00** **109,00** **118,00**
	Arena Cosmopolitan **Nyomólap** nyomólap mechanikus működtetésű vizeldékhez készreszerelő készlet Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez 116 x 144 mm mechanikus működtetésű öblítőszelepek kifolyási nyomás min. 0,5 bar üzemi nyomás max. 6 bar 1,0-6,0 l között állítható öblítővíz-mennyiség alacsony zajszint (II. szerelvénycsoport) **GROHE StarLight** króm felület		
 	**38 808 000** **38 808 SH0** **38 808 P00**	**króm** **Alpin fehér** **matt króm**	**103,00** **93,00** **103,00**
	Surf **Nyomólap** nyomólap mechanikus működtetésű vizeldékhez készreszerelő készlet Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez 116 x 144 mm mechanikus működtetésű öblítőszelepek kifolyási nyomás min. 0,5 bar üzemi nyomás max. 6 bar 1,0-6,0 l között állítható öblítővíz-mennyiség alacsony zajszint (II. szerelvénycsoport) **GROHE StarLight** króm felület		
 	**37 018 000** **37 018 SH0** **37 018 P00**	**króm** **Alpin fehér** **matt króm**	**76,00** **77,00** **81,00**
	Surf **Nyomólap** 116 x 144 mm vizelde öblítőszelephez **GROHE StarLight** króm felület		
 	**38 595 000** **38 595 P00** **38 595 SH0**	**króm** **matt króm** **Alpin fehér**	**93,00** **98,00** **89,00**
	Skate **Nyomólap** 116 x 144 mm vizelde öblítőszelephez **GROHE StarLight** króm felület		

GROHE
CSATLAKOZÁS ÉS BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA






TARTALOM

Sarok szelepek	728
WAS szelepek	732
Biztonsági szelepek	736
Eurotec szelepek	738

GROHE
SAROK SZELEPEK

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
22 039 000	**króm**	**7,60**
22 039 DC0	**SuperSteel**	**49,00**
22 039 BE0	**Polished Nickel**	**49,00**
22 039 EN0	**Brushed Nickel**	**50,00**
22 039 GL0	**Cool Sunrise**	**49,00**
22 039 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**50,00**
22 039 DA0	**Warm Sunset**	**49,00**
22 039 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**50,00**
22 039 A00	**Hard Graphite**	**49,00**
22 039 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**50,00**






Sarokszelep, 1/2"
öntömítő csatlakozómenet
fali csatlakozás 1/2"
3/8"-os kimenet
hossz kompenzációval
kompressziós csavarzattal Ø 10mm
víz ellen védett réz tengely zsírzókamrával és dupla O-gyűrűs tömítéssel
hosszú tolórúd
ergonómikus fém fogantyú
fogantyújelölés: semleges
fém nyomórozetta Ø 55 mm
GROHE StarLight felületkezelés

---

22 043 000	**króm**	**7,20**






Sarokszelep, 1/2"
öntömítő csatlakozómenet
fali csatlakozás 1/2"
1/2"-os kimenet
víz ellen védett réz tengely zsírzókamrával és dupla O-gyűrűs tömítéssel
hosszú tolórúd
ergonómikus fém fogantyú
fogantyújelölés: semleges
fém nyomórozetta Ø 55 mm
GROHE StarLight felületkezelés

---

22 037 000	**króm**	**6,70**
22 037 DC0	**SuperSteel**	**42,00**
22 037 BE0	**Polished Nickel**	**43,00**
22 037 EN0	**Brushed Nickel**	**44,00**
22 037 GL0	**Cool Sunrise**	**43,00**
22 037 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**44,00**
22 037 DA0	**Warm Sunset**	**43,00**
22 037 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**44,00**
22 037 A00	**Hard Graphite**	**43,00**
22 037 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**44,00**






Sarokszelep, 1/2"
előre érdesített csatlakozó menet az egyszerű szigetelés érdekében
fali csatlakozás 1/2"
3/8"-os kimenet
hossz kompenzációval
kompressziós csavarzattal Ø 10mm
víz ellen védett réz tengely zsírzókamrával és dupla O-gyűrűs tömítéssel
hosszú tolórúd
ergonómikus fém fogantyú
fogantyújelölés: semleges
fém nyomórozetta Ø 55 mm
GROHE StarLight felületkezelés

---

22 045 000	**króm**	**7,70**







Sarokszelep, 1/2"
előre érdesített csatlakozó menet az egyszerű szigetelés érdekében
fali csatlakozás 1/2"
3/8"-os kimenet
hossz kompenzációval
kompressziós csavarzattal Ø 10mm
víz ellen védett réz tengely zsírzókamrával és dupla O-gyűrűs tömítéssel
hosszú tolórúd
ergonómikus fém fogantyú
fogantyújelölés: semleges
fém nyomórozetta Ø 55 mm
buborék csomagolás
GROHE StarLight felületkezelés

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
SAROK SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**22 046 000**	**króm**	**7,40**


Sarokszelep, 1/2“
előre érdesített csatlakozó menet az egyszerű szigetelés érdekében
fali csatlakozás 1/2“
1/2“-os kimenet
víz ellen védett réz tengely zsírzókamrával és dupla O-gyűrűs tömítéssel
hosszú tolórúd
ergonómikus fém fogantyú
fogantyújelölés: semleges
fém nyomórozetta Ø 55 mm
buborék csomagolás
GROHE StarLight felületkezelés

 	**22 023 000**	**króm**	**5,90**


Sarokszelep, 1/2“
öntömítő csatlakozómenet
fali csatlakozás 1/2“
3/8“-os kimenet
hossz kompenzációval
kompressziós csavarzattal Ø 10mm
víz ellen védett réz tengely zsírzókamrával és dupla O-gyűrűs tömítéssel
ergonómikus fogantyú
fogantyújelölés: semleges
fém nyomórozetta Ø 55 mm
GROHE StarLight felületkezelés

 	**22 018 000**	**króm**	**4,90**

Sarokszelep, 1/2“
előre érdesített csatlakozó menet az egyszerű szigetelés érdekében
fali csatlakozás 1/2“
3/8“-os kimenet
hossz kompenzációval
kompressziós csavarzattal Ø 10mm
víz ellen védett réz tengely zsírzókamrával és dupla O-gyűrűs tömítéssel
ergonómikus fogantyú
fogantyújelölés: semleges
fém nyomórozetta Ø 55 mm
GROHE StarLight felületkezelés

 	**22 031 000**	**króm**	**5,90**

Sarokszelep, 1/2“
öntömítő csatlakozómenet
fali csatlakozás 1/2“
3/8“-os kimenet
hossz kompenzációval
kompressziós csavarzattal Ø 10mm
víz ellen védett réz tengely zsírzókamrával és dupla O-gyűrűs tömítéssel
ergonómikus fogantyú
fogantyújelölés: semleges
fém nyomórozetta Ø 55 mm
buborék csomagolás
GROHE StarLight felületkezelés


 	**22 029 000**	**króm**	**5,20**

Sarokszelep, 1/2“
előre érdesített csatlakozó menet az egyszerű szigetelés érdekében
fali csatlakozás 1/2“
3/8“-os kimenet
hossz kompenzációval
kompressziós csavarzattal Ø 10mm
víz ellen védett réz tengely zsírzókamrával és dupla O-gyűrűs tömítéssel
ergonómikus fogantyú
fogantyújelölés: semleges
fém nyomórozetta Ø 55 mm
buborék csomagolás
GROHE StarLight felületkezelés

GROHE
SAROK SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






22 032 000 **króm** **5,70**

Sarokszelep, 1/2“
előre érdesített csatlakozó menet az egyszerű szigetelés érdekében
fali csatlakozás 1/2“
1/2“-os kimenet
víz ellen védett réz tengely zsírzókamrával és dupla O-gyűrűs tömítéssel
ergonómikus fogantyú
fogantyújelölés: semleges
fém nyomórozetta Ø 55 mm
buborék csomagolás
GROHE StarLight felületkezelés






22 052 000 **króm** **10,50**

Sarokszelep 3/8“
öntömítő csatlakozómenet
fali csatlakozó 3/8“
3/8“-os kimenet
hossz kompenzációval
kompressziós csavarzattal Ø 10mm
víz ellen védett réz tengely zsírzókamrával és dupla O-gyűrűs tömítéssel
hosszú tolórúd
ergonómikus fogantyú
fogantyújelölés: semleges
fém nyomórozetta Ø 55 mm






22 053 000 **króm** **9,30**

Sarokszelep 3/8“
előre érdesített csatlakozó menet az egyszerű szigetelés érdekében
fali csatlakozó 3/8“
3/8“-os kimenet
hossz kompenzációval
kompressziós csavarzattal Ø 10mm
víz ellen védett réz tengely zsírzókamrával és dupla O-gyűrűs tömítéssel
hosszú tolórúd
ergonómikus fogantyú
fogantyújelölés: semleges
fém nyomórozetta Ø 55 mm






22 017 00M **króm** **52,00**

Univerzális sarokszelep, 1/2“
roppantó csavarzattal
3/8“
Ø10 mm rézcsőhöz
műanyag fogantyúval
fogantyújelölés: semleges
menetes rozetta
fém
GROHE StarLight felületkezelés
értékesítési egység 10 db











22 016 00M **króm** **52,00**

Univerzális sarokszelep, 1/2“
1/2“-os csatlakozással
műanyag fogantyúval
fogantyújelölés: semleges
menetes rozetta
fém
GROHE StarLight felületkezelés
értékesítési egység 10 db






22 016 000 **króm** **10,50**
detto, buborékcsomagolás, 1 db

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
SAROK SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**22 939 000** **Sarokszelep, 1/2“** 3/8“-os roppantógyűrűvel Ø10 mm rézcsőhöz háromlapú fogantyú fogantyújelölés: semleges csúszórozetta **GROHE StarLight** felületkezelés	**króm**	**12,00**
 	**22 940 000** **Sarokszelep, 1/2“** csatlakozókészlet nélkül 1/2 Ø10 mm rézcsőhöz háromlapú fogantyú fogantyújelölés: semleges csúszórozetta **GROHE StarLight** felületkezelés	**króm**	**9,30**
 	**41 263 000** **EGAPLUS sarokszelep, 1/2“** fali csatlakozás 1/2“ 3/8“-os kimenet hossz kompenzációval kompressziós csavarzattal Ø 10mm ergonómikus fogantyú fogantyújelölés: semleges fém nyomógomb	**króm**	**7,80**
 	**22 958 00M** **Sarokszelep** csatlakozó menet 1/2“ háromlapú fogantyú fogantyújelölés: semleges rozetta **GROHE StarLight** felületkezelés értékesítési egység 1 db	**króm**	**208,00**
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0** **Eurocube** **Sarokszelep, 1/2“** fali csatlakozás 1/2“ 3/8“-os kimenet kerámia szelepbetét fém fogantyú fogantyújelölés: semleges fém nyomógomb	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**46,00** **65,00** **74,00**
 	**22 013 000** **Eurocube** **Sarokszelep, 1/2“** fali csatlakozás 1/2“ 1/2“-os kimenet kerámia szelepbetét fém fogantyú fogantyújelölés: semleges fém nyomógomb	**króm**	**46,00**

GROHE
WAS SZELEPEK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**22 036 000**	**króm**	**25,00**
	Eredeti WAS kombinált sarokszelep 1/2“ öntömítő csatlakozómenet fali csatlakozás 1/2“ 3/8“-os kimenet hossz kompenzációval kompressziós csavarzattal Ø 10mm kimenet 3/4“ tömlőcsatlakozással zsírkamrás fejrész EB visszacsapó szelep hosszú tolórúd ergonómikus fogantyúk fogantyújelölés: semleges fém nyomórozetta Ø 55 mm HB 41 239 000 típusú szellőzőszeleppel kombinálható		
	22 035 000 **detto, nem önelzáró**	**króm**	**21,00**
 	**22 034 000**	**króm**	**25,00**
	Eredeti WAS kombinált sarokszelep 3/8“ öntömítő csatlakozómenet fali csatlakozó 3/8“ 3/8“-os kimenet hossz kompenzációval kompressziós csavarzattal Ø 10mm kimenet 3/4“ tömlőcsatlakozással zsírkamrás fejrész EB visszacsapó szelep hosszú tolórúd ergonómikus fogantyúk fogantyújelölés: semleges fém nyomórozetta Ø 55 mm HB 41 239 000 típusú szellőzőszeleppel kombinálható		
	22 033 000 **detto, nem önelzáró**	**króm**	**21,00**
 	**41 073 000**	**króm**	**30,00**
	Eredeti WAS kombinált sarokszelep 1/2“ fali kivitel szelepbetét elzárható, rézcső-csatlakozós sarokszelephez zsírkamra fejrész 3/8“ a zárható tömlőcsatlakozáshoz EB visszacsapó szelep belépő-oldali visszafolyásgátlóval **GROHE StarLight** felületkezelés		
	41 082 000 **detto, 1/2“, csőszellőztető szeleppel**	**króm**	**42,00**
 	**41 070 000**	**króm**	**24,00**
	Eredeti WAS kombinált sarokszelep 3/8“ fali kivitel szelepbetét elzárható, rézcső-csatlakozós sarokszelephez zsírkamra fejrész 3/8“ a zárható tömlőcsatlakozáshoz EB visszacsapó szelep belépő-oldali visszafolyásgátlóval **GROHE StarLight** króm felület HB 41 239 000 típusú szellőzőszeleppel kombinálható		
 	**41 030 000**	**króm**	**31,00**
	Eredeti WAS tömlővéges sz. sarokszelepre 3/8“, „Eckfix“ sarokszelepre szerelhető tengelytáv 60 mm zsírkamra fejrész 3/8“ a zárható tömlőcsatlakozáshoz EB visszacsapó szelep belépő-oldali visszafolyásgátlóval **GROHE StarLight** króm felület HB 41 239 000 típusú szellőzőszeleppel kombinálható		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
WAS SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






41 031 000 **króm** **33,00**

Eredeti WAS tömlővéges sz. sarokszelepre 3/8", „Eckfix"
sarokszelepre szerelhető
tengelytáv 60 mm
zsírkamra fejrész 3/8" a zárható tömlőcsatlakozáshoz
EB visszacsapó szelep
távtartó
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight króm felület
HB 41 239 000 típusú szellőzőszeleppel kombinálható






41 033 000 **króm** **39,00**

Eredeti WAS tömlővéges sz. sarokszelepre 3/8", „Eckfix"
sarokszelepre szerelhető
tengelytáv 60 mm
HD típusú biztonsági egységgel (csőventilációs szelep visszacsapó szeleppel kombinálva)
zsírkamra fejrész 3/8" a zárható tömlőcsatlakozáshoz
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight króm felület






41 010 000 **króm** **28,00**

Eredeti WAS tömlővéges kifolyószelep 1/2"
fali kivitel
zsírkamra fejrész 1/2" a zárható tömlőcsatlakozáshoz
EB visszacsapó szelep
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight felületkezelés

41 015 000 **króm** **29,00**
detto, 1/2", csőszellőztető szeleppel






41 190 000 **króm** **31,00**

Eredeti WAS légbeszívós kifolyószelep 1/2"
fali kivitel
ferde ülés modell
HD típusú biztonsági egységgel (csőventilációs szelep visszacsapó szeleppel kombinálva)
zsírkamra fejrész 1/2" a zárható tömlőcsatlakozáshoz
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight króm felület






41 154 000 **króm** **38,00**

Eredeti WAS légbeszívós kifolyószelep 1/2"
fali kivitel
HD típusú biztonsági egységgel (csőventilációs szelep visszacsapó szeleppel kombinálva)
zsírkamra fejrész 1/2" a zárható tömlőcsatlakozáshoz
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight króm felület





41 043 000 **króm** **45,00**


Eredeti WAS tömlővéges szelep csaptelephez 3/4"
fali kivitel
1/2"-os fali csaptelepekhez
jobb kezes csatlakozás
zsírkamra fejrész 1/2" a zárható tömlőcsatlakozáshoz
EB visszacsapó szelep
távtartó
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight króm felület
HB 41 239 000 típusú szellőzőszeleppel kombinálható

41 040 000 **króm** **45,00**
detto, balkezes csatlakozás

GROHE
WAS SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






41 110 000 **króm** **30,00**

Eredeti WAS tömlővéges szelep csaphoz „Electro" 1/2"
fali kivitel
zsírkamra fejrész 3/8" a zárható tömlőcsatlakozáshoz
EB visszacsapó szelep
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight króm felület
HB 41 239 000 típusú szellőzőszeleppel kombinálható






41 050 000 **króm** **47,00**

Eredeti WAS mosdószelep munkalap átvezetéssel 1/2"
mosogatóra szerelendő
50 mm-ig állítható
zsírkamra fejrész 1/2" a zárható tömlőcsatlakozáshoz
EB visszacsapó szelep
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight felületkezelés
HB 41 239 000 típusú szellőzőszeleppel kombinálható






41 130 000 **króm** **52,00**

Eredeti WAS csatlakozó adapter, mosogató átvezető csavarzat 3/4"
mosogatóra szerelendő
70 mm-ig állítható
csatlakozó anya 3/4"
csatlakozócső átmérő 12 mm
GROHE StarLight króm felület






41 133 000 **króm** **30,00**

Eredeti WAS összekötő cső 3/4"
csatlakozó anya 3/4"
csatlakozócső átmérő 12 mm
GROHE StarLight króm felület






41 007 000 **króm** **18,50**

Eredeti WAS T-idom 3/8"
sarokszelepekhez
3/8"-os roppantógyűrűvel
GROHE StarLight króm felület





41 020 000 **króm** **54,00**


WAS tömlővéges duplaszelep, 1/2"
fali kivitel
zsírkamra fejrész 1/2" a zárható tömlőcsatlakozáshoz
EB visszacsapó szelep
belső menet 1/2"
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight króm felület
HB 41 239 000 típusú szellőzőszeleppel kombinálható

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
WAS SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)





41 022 000 **króm** **50,00**

WAS tömlővéges duplaszelep, 1/2“
fali kivitel
zsírkamra fejrész 1/2“ a zárható tömlőcsatlakozáshoz
EB visszacsapó szelep
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight króm felület
HB 41 239 000 típusú szellőzőszeleppel kombinálható









41 816 000 **króm** **21,00**

Fejegység 3/8“
WAS fogantyú
zsírkamrával
visszafolyásgátlóval
GROHE StarLight króm felület

41 818 000 **króm** **21,00**
Fejegység 1/2“

GROHE
BIZTONSÁGI SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**41 230 000**	**króm**	**39,00**
	Csőszellőző szelep 1/2“ HD típusú biztonsági egységgel (csőventilációs szelep visszacsapó szeleppel kombinálva) álló kivitel visszafolyás elleni védelemhez a DIN 1988.100 és a DIN EN 1717 szerint		
	41 231 000 **detto, 3/4“**	**króm**	**44,00**
 	**41 238 000**	**króm**	**14,50**
	Csőszellőző szelep 1/2“ HB típusú álló kivitel visszafolyás elleni védelemhez a DIN 1988.100 és a DIN EN 1717 szerint **GROHE StarLight** króm felület		
	41 239 000 **detto, 3/4“**	**króm**	**17,00**
 	**41 270 000**	**króm**	**31,00**
	Visszafolyásgátló szelep, 3/8“ sarokszelepekhez csatlakozókészlet Ø 10 mm (3/8“) csatlakozó csavarzat 3/8“ biztonsági típus EB vertikális vagy horizontális szerelés visszafolyás elleni védelemhez a DIN 1988.100 és a DIN EN 1717 szerint		
 	**41 126 000**	**króm**	**41,00**
	Eredeti WAS fali tömlőcsatlakozó, 1/2“ fali kivitel HB típusú szellőzőszelep belépő-oldali visszafolyásgátlóval **GROHE StarLight** króm felület		
	41 125 000 **detto, csőszellőztető szelep nélkül**	**króm**	**19,00**
 	**41 001 000**	**króm**	**16,50**
	Eredeti WAS tömlőszakadás-védelem 3/4“ 1/2“ tömlőkhöz belső menet 3/4“ külső menet, 3/4“ **GROHE StarLight** króm felület		
 	**41 275 000**	**króm**	**43,00**
	David **Eredeti WAS ferdeülésű szűrő, 3/4“** alkalmazható hideg és meleg vízre 80°C hőmérsékletig átlátszó kupakkal szűrő finomsága 315 µm rozsdamentes acél szűrőbetét **GROHE StarLight** króm felület		


A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
BIZTONSÁGI SZELEPEK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**41 827 000**		**16,00**

Szűrőbetét
WAS szűrőkhöz
átlátszó kupakkal
szűrő finomsága 315 µm
rozsdamentes acél szűrőbetét


GROHE
EUROTEC SZELEPEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**41 212 000**	**króm**	**113,00**

Eurotec kültéri szelep komplett, 1/2“
fagymentes - minden elzáráskor automatikusan leürít
dugókulcs és szaniter fogantyú
szelepülék vörösréz
EB visszacsapó szelep
beépítési mélység min. 260 mm
rézcső csatlakozó Ø15 mm és 1/2“ km
átmenő furat Ø26 mm
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
HB 41 239 000 típusú szellőzőszeleppel kombinálható

 	**41 208 000**	**króm**	**129,00**

Eurotec kültéri szelep készlet, 1/2“
fagymentes - minden elzáráskor automatikusan leürít
dugókulcs és szaniter fogantyú
szelepülék vörösréz
EB visszacsapó szelep
beépítési mélység 170-500 mm
rézcső csatlakozó Ø15 mm és 1/2“ km
elfordulás elleni védelem
átmenő furat Ø 35 mm
belépő-oldali visszafolyásgátlóval
HB 41 239 000 típusú szellőzőszeleppel kombinálható

 	**41 206 000**	**króm**	**145,00**

Eurotec kültéri szelep készlet, 1/2“
HD típusú biztonsági egységgel (csőventilációs szelep visszacsapó szeleppel kombinálva)
fagymentes - minden elzáráskor automatikusan leürít
dugókulcs és szaniter fogantyú
szelepülék vörösréz
beépítési mélység 170-500 mm
rézcső csatlakozó Ø15 mm és 1/2“ km
elfordulás elleni védelem
átmenő furat Ø 35 mm
belépő-oldali visszafolyásgátlóval

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ALKATRÉSZEK





TARTALOM

Kartusok	742
Termoelemek és termosztátos kartusok	747
Aquadimmer	751
Fejegységek	752
Alkatrészek kétkaros csaptelepekhez	756
Hosszabbító szettek	757
Egységek	759
Kifolyók és kifolyószárak	764
Kifolyás szabályozók	767
Leeresztők és leeresztő készletek	776
Csatlakozók és visszacsapó szelepek	780
Sense alkatrészek	782
Elektronika alkatrészek	783
Diverterek (irányváltók)	785
Gégecsövek	789
Konyhai alkatrészek	792
Zuhany alkatrészek	800
Kiegészítők alkatrészei	805
Tömítések	807
Vegyes alkatrészek	808
Speciális szerszámok	812
Tisztítás és ápolás	814
Szaniter rendszerek alkatrészek	815
Bidéfunkciós toalett alkatrészek	820
Kerámia alkatrészek	823

GROHE KARTUSOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**46 580 000** **Kartus (keverő)** átmérő 28 mm **GROHE SilkMove** kerámia szigetelő-rendszerrel beépített hőmérséklet-korlátozó egykaros csaptelepekhez		**59,00**
	**46 963 000** **Kartus (keverő)** átmérő 28 mm **GROHE SilkMove** kerámia szigetelő-rendszerrel beépített hőmérséklet-korlátozó egykaros mosogatócsaptelephez		**32,00**
	**46 907 000** **Kartus (keverő)** 29 mm **GROHE SilkMove** Joystick kartus kerámia szigetelő-rendszerrel O-gyűrűvel a kartus rögzítő anyához egykaros csaptelepekhez		**55,00**
	**46 374 000** **Kartus (keverő)** átmérő 35 mm **GROHE SilkMove** kerámia szigetelő-rendszerrel beépített hőmérséklet-korlátozó állítható mennyiségkorlátozó egykaros csaptelepekhez		**52,00**
	**46 863 000** **Kartus (keverő)** átmérő 35 mm **GROHE SilkMove ES** hidegindítás funkcióval kerámia szigetelő-rendszerrel beépített hőmérséklet-korlátozó állítható mennyiségkorlátozó egykaros csaptelepekhez		**54,00**
	**46 048 000** **Kartus (keverő)** átmérő 46 mm **GROHE SilkMove** kerámia szigetelő-rendszerrel állítható mennyiségkorlátozó egykaros csaptelepekhez **46 409 000** **detto, nyílt rendszerű vízmelegítőhöz**		**51,00** **55,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE KARTUSOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**46 386 000** **Kartus (keverő)** átmérő 56 mm **GROHE SilkMove** kerámia szigetelő-rendszerrel kádcsaptelepekhez		**108,00**
	**46 558 000** **Kartus (keverő)** alacsony víznyomásra átmérő 35 mm **GROHE SilkMove** kerámia szigetelő-rendszerrel egykaros csaptelepekhez		**44,00**
	**46 308 000** **Hőmérséklet-határoló** **46 048 000-as kerámiabetéthez** A beépítéshez kérjük olvassa el a műszaki dokumentációt! Ezt megtalálhatja a termék csomagolásában vagy az interneten.		**11,00**
	**46 375 000** **Hőmérséklet-határoló** 46 374-es kerámiabetéthez A beépítéshez kérjük olvassa el a műszaki dokumentációt! Ezt megtalálhatja a termék csomagolásában vagy az interneten.		**10,00**
	**46 277 000** **Hőmérséklet-határoló** 46 278 kerámiabetéthez Euroeco orvosi csaptelepekhez		**8,90**
	**08 791 000** **Hőmérséklet-határoló** kartusokhoz: 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000 A beépítéshez kérjük olvassa el a műszaki dokumentációt! Ezt megtalálhatja a termék csomagolásában vagy az interneten.		**13,00**

GROHE KARTUSOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**48 297 000** **Kartus (keverő)** Rainshower SmartControl rendszerhez nyomógomb rögzítőt tartalmazza		**15,00**
	**46 989 000** **Kartus (keverő)** SmartControl keverőkhöz rögzítőanyával együtt		**44,00**
	**48 359 000** **Kartus (keverő)** falsík mögötti SmartControl-hoz nyomógomb tartalmazza a rögzítőanyát és illesztősablont tartalmazza a hosszabbítót és az orsót a hosszabbító készletből 14 048 000		**53,00**
	**49 088 000** **Orsó** falsík mögötti SmartControl-hoz, BE-KI nyomós kartushoz 48 359 000 illeszkedő sablonnal együtt többcsomagolás: 3 darab		**8,40**
	**07 800 000** **Kartus (keverő)**		**195,00**
	**42 383 000** **Kartus (keverő)** az Euroeco Cosmopolitan T 1/2“-es önzáró szelepeihez: hidegvizescsap, falra szerelt, falsíkon kívüli zuhany jelölés: kék/piros **GROHE StarLight** króm felület 3 állítható kifolyási idő: rövid - közepes - hosszú (gyári beállítás: rövid), kb. 7, 15, 30 másodperc (nyomástól függően)	**króm**	**58,00**

GROHE
KARTUSOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**42 384 000**	**króm**	**66,00**
	Kartus (keverő) az Euroeco Cosmopolitan T önzáró szelephez 1/2" jelölés: kék/piros **GROHE StarLight** króm felület 3 állítható kifolyási idő: rövid - közepes - hosszú (gyári beállítás: közepes), kb. 7, 15, 30 másodperc (nyomástól függően)		
	**42 713 000**		**125,00**
	Kartus (keverő) Controecon-hoz 2001-től az önzáró hidegvizes, zuhany és kapu csaptelepek számára		
	**42 717 000**		**268,00**
	Kartus (keverő) Controecon-hoz 2001-től az önzáró falsík mögötti csapokhoz 1/2"		
	**43 981 000**		**120,00**
	Kartus (keverő) Controecon-hoz önzáró hidegvizes, zuhany és kapu csaptelepekhez 1/2", 2001-ig		
	**43 982 000**		**155,00**
	Kartus (keverő) Controecon-hoz Önzáró rejtett kapu csapokhoz 1/2", 2001-ig		
	**43 813 000**		**224,00**
	Kartus (keverő) Contromix Surf / Public-hoz Önelzáró mosdó- és zuhanycsaptelephez 1/2"		

GROHE
KARTUSOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**42 985 000**		**104,00**

Kartus (keverő)
a Contropress-hez
önzáró hidegvizes csaptelephez, zuhanyzóhoz és kapu csapokhoz 1/2“
jelölés: kék

GROHE
TERMOELEMEK ÉS TERMOSZTÁTOS KARTUSOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**47 450 000** **Termoelem 1/2“** viasz elem rozsdamentes acélból készült csúszkával a korrózió elkerülése érdekében		**102,00**
	47 282 000 **detto, fordított vízutakhoz 1/2“**		**196,00**
	**47 310 000** **Termoelem 3/4“** viasz elem		**200,00**
	47 379 000 **detto, fordított vízutakhoz 3/4“**		**324,00**
	**47 349 000** **Termoelem 3/8“** viasz elem		**118,00**
	**47 217 000** **Termoelem 1/2“** viasz elem nem emelkedőorsós termoelemmel		**54,00**
	47 657 000 **detto, fordított vízutakhoz 1/2“**		**446,00**
	**47 220 000** **Termoelem 3/4“** viasz elem nem emelkedőorsós termoelemmel		**178,00**
	47 658 000 **detto, fordított vízutakhoz 3/4“**		**324,00**
	**47 010 000** **Termoelem 1/2“** bimetál Grohmix termosztátokhoz		**215,00**

GROHE
TERMOELEMEK ÉS TERMOSZTÁTOS KARTUSOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**47 111 000** **Termoelem 1/2“** viasz elem Grohmix termosztátokhoz		**253,00**
	**47 012 000** **Termoelem 1/2“** viasz elem Grohmix termosztátokhoz		**245,00**
	**47 025 000** **Termoelem 3/4“** viasz elem Grohmix termosztátokhoz		**398,00**
	**47 019 000** **Termoelem 3/4“** bimetál Grohmix termosztátokhoz		**392,00**
	**47 565 000** **Termoelem** viasz elem Grohtherm XL termosztátokhoz		**383,00**
	**47 574 000** **Termoelem** viaszos termoelemmel ¾“		**157,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
TERMOELEMEK ÉS TERMOSZTÁTOS KARTUSOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	47 532 000 **Termoelem**		489,00
	47 386 000 **Termoelem**		225,00
	47 050 000 **Termoelem 1/2“**		187,00
	47 024 000 **Termoelem 1/2“** viasz elem Grohmix termosztátokhoz		231,00
	00 798 000 **Táguló-elem**	**króm**	37,00
	47 598 000 **Vezérlő-egység**		455,00

GROHE
TERMOELEMEK ÉS TERMOSZTÁTOS KARTUSOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	47 600 000 **Vezérlő-egység**		356,00
	47 439 000 **Termosztát kompakt-belsőrész 1/2“** **GROHE TurboStat** tágulótestes termoelem		99,00
	47 175 000 **detto, fordított vízutakhoz 1/2“**		143,00
	47 885 000 **Termosztát kompakt-belsőrész 1/2“** **GROHE TurboStat C3 Kompakt betét tágulótestes termoelemmel**		179,00
	47 483 000 **Termosztát kompakt-belsőrész 3/4“** **GROHE TurboStat** tágulótestes termoelem		145,00
	47 186 000 **detto, fordított vízutakhoz 3/4“**		235,00
	49 028 000 **Termosztát kompakt-belsőrész 3/4“** falsík mögötti Grohtherm SmartControl-hoz **GROHE TurboStat** tágulótestes termoelem rögzítőanyával együtt		52,00
	47 167 000 **Ütközőgyűrű + szabályozó anya**		12,50

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE AQUADIMMER

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	49 084 000 **Aquadimmer** termosztátos csaptelepekhez		53,00
	47 364 000 **Aquadimmer** termosztátos csaptelepekhez		93,00
	12 433 000 **Aquadimmer** falon kívüli szerelvényekhez		85,00
	47 262 000 **Aquadimmer** falsík mögötti termosztátos zuhanykeverőhöz 3/4“ három és négy lyukú 3/4“-os kád kombinációhoz		151,00

GROHE FEJEGYSÉGEK



	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**45 968 000** **Csempeszelep felsőrész, 1/2“** Trecorn fogantyú jelölés: kék **csomagolási egység 10 db / doboz** **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**20,00**
	**11 090 000** **Csempeszelep felsőrész, 1/2“** fém fogantyú hőszigetelt csavarozható jelölés: kék/piros **GROHE StarLight** króm felület **45 959 000** **detto, 10 db-os kartonban**	**króm** **króm**	**27,00** **21,00**
	**06 170 000** **Fejdarab** rövid orsó 3/8“ **45 965 000** **detto, csomagolási egység 20 db**		**9,70** **7,70**
	**07 146 000** **Csempeszelep felsőrész, 1/2“** rövid orsóval csomagolási egység: 10 db **45 964 000** **detto, csomagolási egység 20 db**		**11,50** **7,80**
	**45 346 000** **Carbodur kerámiabetét, 1/2“** kerámiabetéttel fordítható könyök 180° zárás: jobb kéz felé **45 978 000** **detto, csomagolási egység 20 db**		**33,00** **28,00**
	**45 342 000** **Carbodur kerámiabetét, 1/2“** kerámiabetéttel fordítható könyök 180° nyitás: jobbra		**33,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE FEJEGYSÉGEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**48 509 000** **Carbodur kerámiabetét, 1/2“** szűrőfunkciós egykaros mosogatócsaptelepekhez kerámiabetéttel forgásszög 90° nyitás: jobbra		**42,00**
	**45 885 000** **Carbodur kerámiabetét 3/4“** kerámiabetéttel fordítható könyök 180° zárás: jobb kéz felé		**54,00**
	**45 869 000** **Felsőrész 1/2“, hosszú kúppal** kerámiabetéttel fordítható könyök 180° zárás: jobb kéz felé		**34,00**
	**45 882 000** **Carbodur kerámiabetét, 1/2“** kerámiabetéttel forgásszög 90° zárás: jobb kéz felé		**33,00**
	**45 883 000** **Carbodur kerámiabetét, 1/2“** kerámiabetéttel forgásszög 90° nyitás: jobbra		**38,00**
	**45 888 000** **Carbodur kerámiabetét 3/4“** kerámiabetéttel forgásszög 90° nyitás: jobbra		**41,00**

GROHE FEJEGYSÉGEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**06 188 000** **Fejegység** kar nélkül kupak nélkül rozetta nélkül 3- és 4-utas váltók, 1/2“		**68,00**
	**07 156 000** **Csempeszelep belsőrész, 3/4“** rövid orsó 3/4“ **07 025 000** **detto, rövid orsó 1/2“ fogantyúhoz rejtett szelephez, 3/4“** **07 026 000** **detto, rövid orsó rejtett szelephez 1“**		**34,00** **33,00** **43,00**
	**07 513 000** **Csempeszelep felsőrész, 1/2“** csempeszelephez ülék-mélység 40 mm **06 185 000** **detto, rejtett szelephez, 3/4“ mélység 46 mm** **06 186 000** **detto, rejtett szelephez 1“ mélység 44 mm** **06 179 000** **detto, rejtett szelephez, 1 1/4“ mélység 47 mm**		**29,00** **43,00** **90,00** **85,00**
	**11 501 000** **Csempeszelep felsőrész, 1/2“** csempeszelephez Trecorn fogantyú csúszórozetta jelölés: kék **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**44,00**
 	**11 513 000** **Csempeszelep felsőrész, 1/2“** csempeszelephez háromlapú csúszórozetta jelölés: kék/piros **GROHE StarLight** króm felület **11 514 000** **detto, rejtett szelephez, 3/4“**	**króm** **króm**	**43,00** **55,00**
 	**11 515 000** **Fejegység 1“, NÁ 25** 1“-os csempeszelephez háromlapú fém, hőszigetelt csúszórozetta jelölés: kék/piros **GROHE StarLight** króm felület **11 516 000** **detto, rejtett szelephez, 1 1/4“**	**króm** **króm**	**82,00** **141,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE FEJEGYSÉGEK






	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**11 550 000**	**króm**	**56,00**
	Csempeszelep felsőrész, 1/2“ csempeszelephez kulccsal állítható zárt kupakkal csúszórozetta **GROHE StarLight** króm felület		
	11 551 000 **detto, 3/4“**	**króm**	**71,00**
	**07 147 000**		**21,00**
	Csempeszelep felsőrész, 1/2“ csempeszelephez csomagolási egység: 10 darab		
	**07 150 000**		**35,00**
	Fejegység 3/4“, NÁ 20 3/4“-os csempeszelephez		
	**11 148 000**	**króm**	**33,00**
	Csempeszelep felsőrész, 1/2“ kulccsal állítható zárt kupakkal **GROHE StarLight** króm felület		

GROHE
ALKATRÉSZEK KÉTKAROS CSAPTELEPEKHEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**45 258 000** **Fém fogantyú 1/2“**	**króm**	**22,00**
	**02 490 P0M** **Fedőkupak** zárófogantyúhoz hőmérsékletválasztó fogantyú 2 darab	**matt króm**	**16,00**
	**45 605 000** **Fogantyú rögzítő**	**króm**	**9,10**
	**45 123 000** **Fogantyú rögzítés**	**króm**	**9,00**
	**45 186 000** **Fogantyú rögzítő** egyenként csomagolva		**8,60**
	**05 386 00M** **Pattintó-betét**		**14,50**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
HOSSZABBÍTÓ SZETTEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**06 427 000**	**króm**	**21,00**
	Hosszabbító készlet, 40 mm csempeszelephez		
	06 428 000	**króm**	**25,00**
	detto, rejtett szelephez 3/4“, 1“, 1 1/4“ és több utas irányváltóhoz, 1/2“		
 	**45 202 000**		**15,00**
	Hosszabbító készlet, 80 mm 1/2“, 3/4“, 1“-os csempeszelepekhez		
	45 203 000		**15,50**
	detto, 200 mm		
 	**46 191 000**		**90,00**
	Hosszabbító készlet 25 mm univerzális egykaros keverőhöz falsík mögötti beépítéshez 1/2“ kádtöltő és zuhany keverõvel való használatra minden dizájnú színkészlethez (látható rész) és felülethez használható		
 	**46 343 000**		**242,00**
	Hosszabbító készlet 50 mm univerzális egykaros keverőhöz falsík mögötti beépítéshez 1/2“ kádtöltő és zuhany keverõvel való használatra minden dizájnú színkészlethez (látható rész) és felülethez használható		
 	**46 627 000**		**124,00**
	Hosszabbító 25 mm egykaros, két lyukú, 1/2“-os mosdócsaptelephez falsík mögötti egyéshez: 23 200, 23 319, 32635		
	**46 943 000**		**160,00**
	Hosszabbító 25 mm egykaros, két lyukú, 1/2“-os mosdócsaptelephez falsík mögötti egységhez: 23 200 002, 23 571		

GROHE
HOSSZABBÍTÓ SZETTEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






46 901 000 **95,00**

Hosszabbító készlet, 25 mm
a 23 429 000 Joystick csaptelep 1/2"-hez, beépítő test
2-lyukas mosdócsaptelephez
fali kivitel
kiszerelőkulccsal együtt






14 048 000 **76,00**

GROHE Rapido SmartBox
Univerzális hosszabbító készlet, 25 mm
alkalmas a Grohtherm SmartControl és a SmartControl keverőkészletekhez
végső telepítéshez akár három funkcióhoz, csak a GROHE Rapido SmartBox-szal kombinálható






14 056 000 **86,00**

Univerzális hosszabbító készlet, 25 mm
alkalmas falsík mögötti egykaros keverőkhöz, a **GROHE Rapido SmartBox**-szal kombinálva

---






14 057 000 **106,00**

Univerzális hosszabbító készlet, 50 mm
alkalmas falsík mögötti egykaros keverőkhöz, a **GROHE Rapido SmartBox**-szal kombinálva

---










14 058 000 **42,00**

Univerzális hosszabbító készlet, 2-fogantyús termosztátokhoz, 25 mm
falsík mögötti 2-fogantyús termosztátokhoz használható, a
GROHE Rapido SmartBox-szal kombinálva

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE EGYSÉGEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**12 001 00M** **12 001 000** **S-csatlakozó** 1/2" x 3/4" **állítási lehetőség 7,5 mm** menetes rozetta csomagolási egység 00M-nél: 2 db **GROHE StarLight** króm felület	**króm** **króm**	**19,50** **17,50**
 	**12 000 00M** **S-csatlakozó** 3/8" x 1/2" **állítási lehetőség 10 mm** menetes rozetta **GROHE StarLight** króm felület csomagolási egység 00M-nél: 2 db **12 050 000** **12 050 00M** **detto, 3/8" x ¾", 17 mm állítható** **12 004 000** **detto, 1/2" x 1/2", állítási tartomány 10 mm**	**króm** **króm** **króm** **króm**	**35,00** **18,50** **47,00** **26,00**
 	**12 400 000** **Elzárható S-csatlakozó** csúszórozetta 1/2" x 3/4" **állítási lehetőség 10 mm** elzárható szervízeléskor **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**55,00**
 	**12 051 000** **Elzárható S-csatlakozó** 1/2" x 3/4" csavarozható hüvely az anya és a rozetta eltakarásához fali tömítéssel állítási lehetőség 12,5 mm elzárható szervízeléskor 1/2 „-os csatlakozásokhoz alkalmas **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**50,00**
 	**12 005 000** **S-csatlakozó** külső menet 1/2" 1/2" x 3/4" **állítási lehetőség 30 mm** menetes rozetta **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**61,00**

GROHE EGYSÉGEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






12 023 000 **króm** **30,00**

S-csatlakozó
1/2" x 3/4"
állítási lehetőség 7,5 mm
csúszórozetta
Chiara/Grohtherm 3000 fali csaptelepekhez
GROHE StarLight króm felület






12 058 000 **króm** **25,00**

S-csatlakozó
1/2" x 3/4"
rozetta
állítási lehetőség 7,5 mm
GROHE StarLight króm felület






12 075 000 **króm** **25,00**

S-csatlakozó
1/2" x 3/4"
állítási lehetőség 7,5 mm
zajcsillapítóval
menetes rozetta
átmérő: 70 mm / mélység: 26 mm
GROHE StarLight króm felület
tartalmaz: 1 darabot






12 411 000 **króm** **94,00**

S-csatlakozó
anya 5/4" x 1" km
állítási lehetőség 50 mm
menetes rozetta
Grohtherm XL 1"-hoz (35 085/35 086)
GROHE StarLight króm felület
csomagolási egység 1 darab






12 662 000 **króm** **24,00**

S-csatlakozó
1/2" x 3/4"
állítási lehetőség 7,5 mm
zajcsillapítóval
menetes rozetta
átmérő: 70 mm / mélység: 26 mm
GROHE StarLight króm felület
tartalmaz: 1 darabot











12 693 000 **króm** **29,00**
12 693 DC0 **SuperSteel** **46,00**






S-csatlakozó
1/2" x 3/4"
állítási lehetőség 7,5 mm
zajcsillapítóval
menetes rozetta
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EGYSÉGEK






	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**48 453 000** **48 453 DC0** **48 453 AL0**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**22,00** **76,00** **90,00**
	S-csatlakozó 1/2" x 3/4" **állítási lehetőség 7,5 mm** zajcsillapítóval menetes rozetta **GROHE StarLight** króm felület tartalmaz: 1 darabot		
 	**12 018 00M**	**króm**	**31,00**
	Falitárcsa külső 3/4" x Ø 15 mm forrasztandó csatlakozó csomagolási egység 00M-nél: 2 db **GROHE StarLight** króm felület		
 	**12 013 000**	**króm**	**35,00**
	Falitárcsa külső menet 3/4", belső menet 1/2" **GROHE StarLight** króm felület		
 	**12 015 000**	**króm**	**41,00**
	Fali egységek külső 3/4" x 1/2" külső **GROHE StarLight** króm felület		
 	**18 862 000**	**króm**	**68,00**
	Falitárcsa **GROHE StarLight** króm felület		
 	**12 041 000**	**króm**	**110,00**
	Állócsatlakozó, 1/2" könyök 3/4" állítócsavar 1/2" anya furata: 10,5 mm állítási lehetőség 12,5 mm kinyúlás 30 mm **GROHE StarLight** króm felület		

GROHE EGYSÉGEK






	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**47 327 000** **Adapter** M 20 x 1		**36,00**
 	**12 419 000** **Csatlakozó könyök** anya 3/4", külső menet 3/4" 34 361 / 34 364 termosztáthoz **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**35,00**
 	**12 063 000** **Csatlakozó könyök** külső menet 1/2" 1/2" x 3/4" csúszórozetta Vertica csaptelephez **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**65,00**
 	**12 407 000** **Kimeneti ív** hőmérő nélkül csatlakozócső Ø 18 mm roppantócsavar 3/4" csatlakozó külső menet 1/2" csúszórozetta **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**152,00**
 	**12 444 000** **Fali csatlakozó 5/4"** hőmérővel anya 6/4" x 5/4" km kinyúlás 90 mm menetes rozetta Grohtherm XL 1"-hoz (35 085/35 086) **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**295,00**
 	**45 058 000** **Csőhosszabbító, 200 mm** roppantócsavar 3/4" 12 407 kimeneti ívhez **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**36,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE EGYSÉGEK







	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**12 417 000** **Egyenes csatlakozó** anya 5/4" x 1" km menetes rozetta Grohtherm XL 1"-hoz (35 085/35 086) **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**89,00**
 	**12 901 00M** **csavarzat 1/2"** furat 10,5 mm nickelezett csomagolási egység 00M-nél: 2 db **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**10,50**
 	**13 911 000** **Flexibilis tömlőkifolyó M 22 x 1** M 22 x 1 belső menettel gyöngyöztető 150 mm **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**46,00**
 	**02 210 00M** **Rozetta** csomagolási egység: 2 db	**króm**	**14,50**
 	**02 201 000** **Rozetta** Ø 65 mm **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**7,50**

GROHE
KIFOLYÓK ÉS KIFOLYÓSZÁRAK





		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**13 005 000** **S-kifolyó** 1/2"-os konyhai falicsaptelephez csőkifolyó **kinyúlás 150 mm** gyöngyöztető csatlakozó anya 3/4" sárgaréz **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**35,00**
		13 084 000 **detto, kinyúlás 200 mm**	**króm**	**34,00**
		13 017 000 **detto, kinyúlás 300 mm**	**króm**	**43,00**
		**13 051 000** **Csőkifolyó** konyhai fali csaptelephez elfordítható gyöngyöztető csatlakozás M 22 x 1 **benyúlás 200 mm** sárgaréz **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**36,00**
		13 052 000 **detto, kinyúlás 150 mm**	**króm**	**37,00**
		**13 028 000** **U-kifolyó** 1/2"-os konyhai falicsaptelephez csőkifolyó gyöngyöztető **benyúlás 200 mm** csatlakozó anya 3/4" sárgaréz **GROHE StarLight** felületkezelés	**króm**	**33,00**
		13 034 000 **detto, kinyúlás 300 mm**	**króm**	**50,00**
		**13 076 000** **Csőkifolyó** elfordítható végütközővel gyöngyöztető csatlakozó anya 3/4" kinyúlás 140 mm sárgaréz **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**35,00**
		13 071 000 **detto, elzáró nélkül**	**króm**	**34,00**
		**13 072 000** **Csőkifolyó** elfordítható gyöngyöztető csatlakozás M 22 x 1 kinyúlás 140 mm sárgaréz **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**24,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KIFOLYÓK ÉS KIFOLYÓSZÁRAK

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		**13 073 000** **HU-kifolyó** álló konyhai csaptelepekhez csőkifolyó gyöngyöztető kinyúlás 185 mm sárgaréz **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**34,00**
		**13 070 000** **Csőkifolyó** álló konyhai csaptelepekhez gyöngyöztető csatlakozó anya 3/4“ kinyúlás 185 mm végütköző nélkül sárgaréz **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**34,00**
		13 077 000 **detto, kinyúlás 235 mm**	**króm**	**41,00**
		**13 461 000** **Öntött kifolyó** hossz 115 mm elfordítható lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc csatlakozó anya 3/4“ **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**90,00**
		**13 462 000** **Öntött kifolyó** hossz 175 mm elfordítható lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc csatlakozó anya 3/4“ **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**115,00**
		**13 269 000** **Öntött kifolyó** hossz 117 mm elfordítható lamináris vízsugárszabályzó 9 liter/perc **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**108,00**
		13 270 000 **detto, kinyúlás 177 mm**	**króm**	**117,00**
		**13 108 000** **Csőkifolyó** elfordítható kinyúlás 400 mm csatlakozó anya 3/4“ gyöngyöztető **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**90,00**

GROHE
KIFOLYÓK ÉS KIFOLYÓSZÁRAK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**13 057 000**	**króm**	**29,00**
	Csőkifolyó **benyúlás 200 mm** M 22 x 1 gyöngyöztető **GROHE StarLight** króm felület		
 	**13 049 000**	**króm**	**63,00**
	Csőkifolyó mennyiségkorlátozó gyöngyöztető kinyúlás 225 mm **GROHE StarLight** króm felület		
 	**13 043 000**	**króm**	**63,00**
	C alakú kifolyó a Minta egykaros mosogató csaptelepekhez **GROHE StarLight** króm felület		
	**48 454 000**	**króm**	**54,00**
	Kihúzható zuhanyfej kihúzható kifolyóval egykaros mosdócsaptelepekhez Egylyukas kivitel **GROHE EasyDock** garantálja az egyszerű visszahúzódást és a sima dokkolást vissza a kiindulási helyzetbe **GROHE EcoJoy** SpeedClean gyöngyöztető 5,7 liter/perc **GROHE AquaGuide** állítható gyöngyöztető kiszerelőkulccsal együtt **GROHE StarLight** króm felület		
 	**46 103 000**	**króm**	**58,00**
	Kihúzható kifolyó		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KIFOLYÁS SZABÁLYOZÓK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**48 189 000**	**króm**	**17,50**


Víztakarékos szett
2 db bemenőoldali korlátozó adaptert és
egy perlátor betétet tartalmaz
csatlakozási méret G 3/8“
az alacsony áramlású készlet nem használható a következő termékekhez: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

	**48 190 000**	**króm**	**17,50**

Víztakarékos szett
2 db bemenőoldali korlátozó adaptert és
egy perlátor betétet tartalmaz
az M22 / 24 gyöngyöztetőkkel kombinálva
csatlakozási méret G 3/8“
az alacsony áramlású készlet nem használható a következő termékekhez: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

	**48 191 000**	**króm**	**17,50**


Víztakarékos szett
2 db bemenőoldali korlátozó adaptert és
egy perlátor betétet tartalmaz
az M22 / 24 gyöngyöztetőkkel kombinálva
csatlakozási méret G 3/8“
az alacsony áramlású készlet nem használható a következő termékekhez: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

 	**13 935 000**	**króm**	**15,00**

Gyöngyöztető
belső menet
M 22 x 1
5.7 liter/perc, 3 bar nyomáson
fémcsatlakozóval együtt a könnyebb cserélhetőségért
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
GROHE StarLight felületkezelés
belső menettel





	**48 417 000**	**króm**	**6,10**

Gyöngyöztető
belső menet
M 22 x 1
6,6 liter/perc
GROHE StarLight króm felület
belső menettel

 	**13 959 000**	**króm**	**16,50**







Perlátor (gyöngyöztető/áramlás kiegyenlítő)
belső menet
M 22 x 1
átfolyás-osztály Z
7.5 - 9.0 liter/perc, 3 bar nyomáson
GROHE StarLight felületkezelés
belső menettel

GROHE
KIFOLYÁS SZABÁLYOZÓK



	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**13 954 000**	**króm**	**15,50**
	Vízsugár-szabályzó belső menet M 22 x 1 átfolyás-osztály PCA 7,8 liter/perc 3,5 bar nyomáson **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **GROHE StarLight** felületkezelés belső menettel		
 	**13 950 000**	**króm**	**10,50**
	takarékos gyöngyöztető belső menet M 22 x 1 átfolyás-osztály Z 9.0 liter/perc, 3 bar nyomáson **GROHE StarLight** felületkezelés belső menettel		
 	**13 928 000**	**króm**	**14,50**
	Gyöngyöztető belső menet M 22 x 1 átfolyás-osztály A 13.5 - 15.0 liter/perc, 3 bar nyomáson **GROHE StarLight** felületkezelés belső menettel		
	**48 418 000** **48 418 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**7,80** **32,00**
	Gyöngyöztető belső menet M 22 x 1 átfolyás-osztály A 15,0 liter/perc, 3 bar nyomáson **GROHE StarLight** króm felület belső menettel		
 	**13 900 000**	**króm**	**10,50**
	Sistra M24x1 belső menet M 22 x 1 nincs átfolyási korlátozás fémcsatlakozóval együtt a könnyebb cserélhetőségért **GROHE StarLight** felületkezelés belső menettel		
 	**48 159 000** **48 159 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**7,70** **12,50**
	Gyöngyöztető külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás-osztály PCA 5.7 liter/perc, 3 bar nyomáson **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal külső menet 1/2“		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KIFOLYÁS SZABÁLYOZÓK





	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**46 837 000** **46 837 DC0** **46 837 G00**	**króm** **SuperSteel** **arany**	**23,00** **41,00** **22,00**
	Perlátor (gyöngyöztető/áramlás kiegyenlítő) külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás-osztály PCA 5,7 liter/perc **GROHE AquaGuide** állítható gyöngyöztető **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2"		
 	**13 960 000**	**króm**	**19,50**
	Vízsugár-szabályzó külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás-osztály Z 7.5 - 9.0 liter/perc, 3 bar nyomáson **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2"		
 	**36 133 000**	**króm**	**19,50**
	Gyöngyöztető külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás-osztály Z 7.5 - 9.0 liter/perc, 3 bar nyomáson kiszerelőkulccsal együtt lopásbiztos **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2"		
 	**13 955 000**	**króm**	**9,50**
	Vízsugár-szabályzó külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás-osztály: X 8.3 liter/perc, 4.14 bar nyomáson **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2"		
 	**13 951 000**	**króm**	**10,50**
	takarékos gyöngyöztető külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás-osztály Z 9.0 liter/perc, 3 bar nyomáson **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2"		
 	**64 451 000**	**króm**	**8,90**
	Perlátor (gyöngyöztető/áramlás kiegyenlítő) külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás-osztály A 13.5 - 15.0 liter/perc, 3 bar nyomáson **GROHE AquaGuide** állítható gyöngyöztető **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2"		

GROHE
KIFOLYÁS SZABÁLYOZÓK




	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**13 929 000** **13 929 G00** **13 929 L00**	**króm** **arany** **fehér**	**14,50** **102,00** **31,00**
	Gyöngyöztető külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás-osztály A 13.5 - 15.0 liter/perc, 3 bar nyomáson **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2“		
 	**13 952 000**	**króm**	**11,50**
	Gyöngyöztető külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás-osztály C átfolyási menny. 30 l/perc / 3 bar **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2“		
 	**13 961 000**	**króm**	**3,80**
	Gyöngyöztető külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás osztály: B 25.2 liter/perc, 3 bar nyomáson **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2“		
	**49 015 000**	**króm**	**10,00**
	Vízsugár-szabályzó külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás-osztály C 27 - 30 liter/perc 3 bar nyomáson **GROHE StarLight** króm felület külső menet 1/2“		
 	**13 941 000** **13 941 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**6,10** **12,50**
	Gyöngyöztető külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás-osztály D 34.8 - 37.8 liter/perc, 3 bar nyomáson **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2“		
 	**13 927 000** **13 927 G00**	**króm** **arany**	**12,50** **143,00**
	Gyöngyöztető külső menetes M 28 x 1 külső menettel átfolyás-osztály C átfolyási menny. 30 l/perc / 3 bar **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2“		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KIFOLYÁS SZABÁLYOZÓK







	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**13 930 000** **Gyöngyöztető** külső menetes M 28x1,5 külső menettel 55 liter/perc / 3 bar 46 108 zuhanykifolyóhoz **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2“	**króm**	**20,00**
	**13 907 000** **Sistra M24x1** külső menetes M 28 x 1 külső menettel átfolyás-osztály M 60.0 - 70.0 liter/perc, 3 bar nyomáson **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2“	**króm**	**7,70**
 	**13 943 000** **Gyöngyöztető** külső menetes M 16.5 x 1 átfolyás-osztály PCA 5,0 liter/perc beépített kiszerelőkulccsal együtt külső menet 1/2“		**15,50**
 	**46 765 000** **Gyöngyöztető** külső menetes M 16.5 x 1 5.7 liter/perc, 3 bar nyomáson beépített kiszerelőkulccsal együtt külső menet 1/2“		**23,00**
 	**13 937 000** **Gyöngyöztető készlet** az alábbiakból áll: gyöngyöztető 14.9 liter/perc, 3 bar nyomáson gyöngyöztető 6,6 liter/perc, 3 bar nyomáson külső menetes M 16.5 x 1 kiszerelőkulccsal együtt külső menet 1/2“		**21,00**
	**48 408 000** **Vízsugár-szabályzó** külső menetes M 18.5 x 1 5,7 liter/perc beépített kiszerelőkulccsal együtt külső menet 1/2“		**11,50**

GROHE
KIFOLYÁS SZABÁLYOZÓK






	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**13 994 000** **Gyöngyöztető** külső menetes M 18.5 x 1 átfolyás-osztály: A + PCA 15.0 liter/perc + 5.7 liter/perc, 3 bar nyomáson beépített kiszerelőkulccsal együtt külső menet 1/2“		**14,00**
	**48 470 000** **Áramlásvezérlő készlet** az alábbiakból áll: áramlásvezérlés 13,5 - 15 liter/perc 3 bar nyomáson átfolyás-osztály A lamináris áramláskiegyenlítő áramlási osztály max. külső menetes M 18.5 x 1 beépített kiszerelőkulccsal együtt külső menet 1/2“		**8,60**
 	**13 989 000** **Gyöngyöztető** külső menetes M 18.5 x 1 átfolyás-osztály V 17.8 liter/perc, 3 bar nyomáson beépített kiszerelőkulccsal együtt külső menet 1/2“		**22,00**
	**48 376 000** **Vízsugár-szabályzó** külső menetes M 21.5 x 1 átfolyás-osztály PCA 5,7 liter/perc beépített kiszerelőkulccsal együtt külső menet 1/2“		**7,90**
	**48 449 000** **Gyöngyöztető** külső menetes M 24 x 1 külső menettel 5,7 liter/perc beépített kiszerelőkulccsal együtt **GROHE AquaGuide** állítható gyöngyöztető **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal külső menet 1/2“		**17,50**
 	**13 926 000** **Gyöngyöztető** külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás-osztály C 27,0 liter/perc 3 barnál beépített kiszerelőkulccsal együtt külső menet 1/2“		**14,50**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KIFOLYÁS SZABÁLYOZÓK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**46 711 000** **Gyöngyöztető** 2 különböző betétet tartalmaz: A és D átfolyási osztály 13,5 liter/perc és 34,8 - 37,8 liter/perc 3 bar nyomáson **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal beépített kiszerelőkulccsal együtt		**22,00**
 	**13 925 000** **Gömbcsuklós gyöngyöztető** belső menet M 22 x 1 átfolyás-osztály A 13.5 - 15.0 liter/perc, 3 bar nyomáson **GROHE StarLight** felületkezelés belső menettel	**króm**	**57,00**
 	**13 915 000** **Gömbcsuklós gyöngyöztető** külső menetes M 24 x 1 külső menettel átfolyás-osztály A 13.5 - 15.0 liter/perc, 3 bar nyomáson **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2“	**króm**	**43,00**
 	**13 220 000** **Gyöngyöztető** átfolyás-osztály Z 7.5 - 9.0 liter/perc, 3 bar nyomáson kiszerelőkulccsal együtt		**30,00**
 	**46 895 000** **46 895 DC0** **Gyöngyöztető** belső menet M 22 x 1 15 l/perc / 0,2 bar kétkifolyású gyöngyöztető GROHE Blue Minta Mono-hoz **GROHE StarLight** felületkezelés belső menettel	**króm** **SuperSteel**	**23,00** **40,00**
 	**48 196 000** **48 196 DC0** **Gyöngyöztető** belső menet M 22 x 1 19,0 liter/perc kétkifolyású gyöngyöztető GROHE Blue K7-hez **GROHE StarLight** felületkezelés belső menettel	**króm** **SuperSteel**	**38,00** **52,00**

GROHE
KIFOLYÁS SZABÁLYOZÓK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**48 194 000** **48 194 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**40,00** **44,00**
	Gyöngyöztető belső menet M 22 x 1 19,0 liter/perc kétkifolyású gyöngyöztető GROHE Blue Minta-hoz **GROHE StarLight** felületkezelés belső menettel		
 	**64 374 000** **64 374 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**28,00** **50,00**
	Gyöngyöztető külső menetes M 28 x 1 külső menettel 19,0 liter/perc, 3 bar nyomáson kétkifolyású gyöngyöztető GROHE Blue **GROHE StarLight** felületkezelés külső menet 1/2“		
 	**48 343 000** **48 343 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**32,00** **42,00**
	Áramlás-szabályozó belső menet M 26 x 1 19,0 liter/perc, 3 bar nyomáson a GROHE Blue Home egykaros mosogató csaptelepéhez szűrő funkcióval és C- vagy U-kifolyóval **GROHE StarLight** króm felület belső menettel		
	**48 379 000** **48 379 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**35,00** **55,00**
	Gyöngyöztető külső menetes M 24 x 1 külső menettel 19,0 liter/perc, 3 bar nyomáson kétkifolyású gyöngyöztető GROHE Blue **GROHE StarLight** króm felület külső menet 1/2“		
 	**13 999 000** **13 999 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**23,00** **60,00**
	Gyöngyöztető belső menet M 22 x 1 7.5 - 9.0 liter/perc, 3 bar nyomáson forró víz áramláskiegyenlítő a GROHE Red számára **GROHE StarLight** felületkezelés belső menettel		
 	**48 370 000** **48 370 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**47,00** **57,00**
	Áramlás-szabályozó belső menet M 26 x 1 7.5 - 9.0 liter/perc, 3 bar nyomáson GROHE Red egykaros mosogatócsaptelephez **GROHE StarLight** króm felület belső menettel		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.






GROHE
KIFOLYÁS SZABÁLYOZÓK



Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
13 263 000	**króm**	**8,90**
13 263 DC0	**SuperSteel**	**24,00**

Gyöngyöztető
külső menetes
M 28 x 1 külső menettel
7.5 - 9.0 liter/perc, 3 bar nyomáson
forró víz áramláskiegyenlítő a GROHE Red számára
GROHE StarLight felületkezelés
külső menet 1/2“

GROHE
LEERESZTŐK ÉS LEERESZTŐ KÉSZLETEK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**28 910 000** **28 910 DC0** **28 910 L00** **28 910 AL0**	**króm** **SuperSteel** **fehér** **Brushed Hard Graphite**	**49,00** **76,00** **129,00** *****
	Lefolyógarnitúra, 5/4“ túlfolyós mosdókagylókhoz mosdó és bidé csaptelepekhez komplett **GROHE StarLight** króm felület		
 	**28 900 000**	**króm**	**125,00**
	Húzórudas lefolyógarnitúra, 1 1/4“ mosdókhoz **GROHE StarLight** króm felület		
	**28 957 000**	**króm**	**56,00**
	Lefolyó-készlet **GROHE StarLight** króm felület		
 	**28 940 000**	**króm**	**68,00**
	Lefolyó-készlet dugóval és lánccal **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 565 000** **40 565 DC0** **40 565 AL0**	**króm** **SuperSteel** **Brushed Hard Graphite**	**76,00** **106,00** **121,00**
	Leeresztőszett dugóval túlfolyós mosdókagylókhoz normál pop-up leeresztőszetthez 1¼“ **GROHE StarLight** króm felület		
 	**65 807 000** **65 807 BE0** **65 807 GL0** **65 807 DA0** **65 807 A00**	**króm** **Polished Nickel** **Cool Sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite**	**44,00** **66,00** **66,00** **66,00** **66,00**
	Leeresztő szett nyomódugóval (push-open) nyomásra nyitható fedéllel túlfolyós mosdókagylókhoz levehető fedőkupak zárható **GROHE StarLight** króm felület		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
LEERESZTŐK ÉS LEERESZTŐ KÉSZLETEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






65 807 DC0	**SuperSteel**	**62,00**
65 807 EN0	**Brushed Nickel**	**71,00**
65 807 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**71,00**
65 807 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**71,00**
65 807 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**71,00**

Leeresztő szett nyomódugóval (push-open)
nyomásra nyitható fedéllel
túlfolyós mosdókagylókhoz
levehető fedőkupak
zárható
GROHE StarLight felületkezelés






65 808 000 **króm** **47,00**

Lefolyógarnitúra 1 1/4"
túlfolyó nélküli mosdóhoz
levehető fedőkupak
nem zárható
GROHE StarLight króm felület





40 824 000 **króm** **18,00**

Leeresztő szett nyomódugóval (push-open)
túlfolyós mosdókagylókhoz
kivehető dugó
zárható



07 182 000	**króm**	**16,50**
07 182 DC0	**SuperSteel**	**12,50**
07 182 G00	**arany**	**161,00**

Dugó
lefolyógarnitúrához, 5/4"
GROHE StarLight króm felület



07 052 000 **19,00**






Excenterrúd
lefolyógarnitúrához, 5/4"
hosszúság 180 mm
GROHE StarLight króm felület



07 341 000 **króm** **24,00**


Excenterrúd
lefolyógarnitúrához, 5/4"
hosszúság 350 mm
GROHE StarLight króm felület

GROHE
LEERESZTŐK ÉS LEERESZTŐ KÉSZLETEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**06 844 000**	**króm**	**6,60**
	Csuklódarab az 1 1/4" leeresztős excentrikus rudakhoz **GROHE StarLight** króm felület		
 	**28 947 000**	**króm**	**15,00**
	Csőszifon 5/4" mosdókhoz fali csatlakozó csúszórozetta **GROHE StarLight** króm felület		
 	**28 961 000**	**króm**	**33,00**
	Bűzelzáró bidéhez csúszórozetta fali csatlakozó **GROHE StarLight** króm felület		
 	**28 946 000**	**króm**	**31,00**
	Csőszifon 5/4" bidéhez fali csatlakozó csúszórozetta faltól való elállás: 250 - 265 mm **GROHE StarLight** króm felület		
 	**28 920 000**	**króm**	**39,00**
	Mosdószifon 5/4" mosdókhoz rögzített merülőcsővel fali csatlakozó csúszórozetta **GROHE StarLight** króm felület		
 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 A00** **40 564 AL0**	**króm** **SuperSteel** **Hard Graphite** **Brushed Hard Graphite**	**248,00** **347,00** **372,00** **396,00**
	Lefolyószifon mosdóhoz **GROHE StarLight** króm felület sárgaréz test		

GROHE
LEERESZTŐK ÉS LEERESZTŐ KÉSZLETEK





Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
28 912 000	**króm**	**160,00**
28 912 DC0	**SuperSteel**	**224,00**
28 912 BE0	**Polished Nickel**	**240,00**
28 912 EN0	**Brushed Nickel**	**256,00**
28 912 GL0	**Cool Sunrise**	**240,00**
28 912 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**256,00**
28 912 DA0	**Warm Sunset**	**240,00**
28 912 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**256,00**
28 912 A00	**Hard Graphite**	**240,00**
28 912 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**256,00**

Mosdószifon 5/4“
mosdókhoz
sárgaréz
(lecsavarható zárókupak a tisztításhoz)
nagy tolórozetta
GROHE StarLight króm felület

GROHE
CSATLAKOZÓK ÉS VISSZACSAPÓ SZELEPEK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**14 165 00M** **Visszafolyásgátló** csatlakozó külső menet 1/2“ belső menet 1/2“ **GROHE StarLight** króm felület csomagolási egység: 2 db	**króm**	**25,00**
	**47 189 000** **Visszafolyásgátló** csomagolási egység: 2 db **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**36,00**
	**14 116 00M** **Visszafolyásgátló 1/2“** csomagolási egység: 2 db		**55,00**
	**14 117 00M** **Visszafolyásgátló 3/4“** csomagolási egység: 2 db		**153,00**
	**14 114 00M** **Visszafolyásgátló** csomagolási egység: 2 db **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**58,00**
	**08 565 000** **Visszafolyásgátló**		**4,90**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CSATLAKOZÓK ÉS VISSZACSAPÓ SZELEPEK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	47 373 000		152,00
	Visszacsapó szelep + elzáró		
	42 572 00M		16,50
	Visszafolyásgátló speciális csatlakozó tömlőkhöz csomagolási egység: 5 db		
	48 277 000		44,00
	Visszafolyásgátló az Eurosmart Cosmopolitan E infravörös elektronikus fali mosdócsaptelephez		
	49 085 000		21,00
	Visszafolyásgátló tartalmazza a dugókat és az O-gyűrűket		

GROHE
SENSE ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**48 373 LN0** **Hálózati adapter** GROHE Sense Guard-hoz az alábbiakból áll: hálózati tápegység 100–240 V AC, 50–60 Hz másodlagos csatlakozás dugóval kábel hossz 1500 mm	**fehér**	**91,00**
	**48 358 000** **Tömítőkészlet** GROHE Sense Guard-hoz		**21,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ELEKTRONIKA ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**26 646 000**	**króm**	**233,00**

Vezeték nélküli távirányító
Rainshower SmartConnect zuhanyokhoz
vezeték nélküli és vízálló (IP57)
a zuhany típusok váltására és kombinálására
LED-jelző párosításra és akkumulátorcserére
csavarozható vagy ragasztható tartó, falra szereléshez
1 x CR 2032 gombelemmel
GROHE StarLight felületkezelés

	**42 229 000**		**159,00**

Mágnesszelep
Europlus E-hez

	**48 213 000**		**206,00**


Mágnesszelep
elektromos mosdócsaptelephez

	**42 471 000**		**278,00**

Mágnesszelep
az Eurosmart Cosmopolitan E infravörös elektronikus fali mosdóhoz
termosztatikus hőmérsékletszabályozóval és infravörös
falra szerelt elektronikus termosztatikus mosdókeverővel

	**42 475 000**		**177,00**

Mágnesszelep
az Europlus E infravörös elektronikus mosdócsaptelepéhez 1/2″ nyílt
vízmelegítőhöz

	**42 394 000**		**234,00**

Mágnesszelep
infravörös elektronikus fali mosdócsaphoz keverőkészülék nélkül

GROHE
ELEKTRONIKA ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**42 886 000** **Elem** 6V Lithium-elem (típus CR-P2)		**31,00**
	**42 393 000** **Elemház elemmel együtt** tartalmazza a 6 V lítium elemet, típusa: CR-P2 a transzformátor cseréjére		**43,00**
	**65 790 000** **Vezetékes áramellátás 230 V** működtető feszültség 6 V kábel hossz 400 mm		**58,00**
	**42 388 000** **Hálózati adapter** csatlakozó átalakítóval 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC az akkumulátor lecserélésére		**70,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
DIVERTEREK (IRÁNYVÁLTÓK)

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**08 915 000**	**króm**	**61,00**

Átváltó
egykaros és termosztatikus 1/2“-os kádcsaptelepekhez, falra szerelhetőhöz
automatikus váltószelep: kád/zuhany

	**65 655 000**		**21,00**
	65 655 DC0	**SuperSteel**	**70,00**

Átváltó
egykaros és termosztatikus 1/2“-os kádcsaptelepekhez, falra szerelhetőhöz
automatikus váltószelep: kád/zuhany
GROHE StarLight króm felület

	**48 407 000**	**króm**	**15,50**
	48 407 DC0	**SuperSteel**	**40,00**

Átváltó
kádtöltőkhöz 1/2“, falra és padlóra szerelt
automatikus váltószelep: kád/zuhany
mechanikus részek
GROHE StarLight króm felület

	**46 947 000**	**króm**	**56,00**
	46 947 DC0	**SuperSteel**	**63,00**

Átváltó
az Eurocube Joy és a Lineare falra szerelt egykaros kádcsapokhoz
mechanikus részek
GROHE StarLight króm felület

	**48 448 000**		**114,00**

Átváltó
egykaros keverőkészlethez, készreszerelésre háromutas irányváltóval

	**06 106 000**	**króm**	**78,00**

Átváltó
rejtett kádtöltőhöz 1/2“, falra szerelhetőhöz
automatikus váltószelep: kád/zuhany
tartalmazza a diverter gombot
GROHE StarLight króm felület

GROHE
DIVERTEREK (IRÁNYVÁLTÓK)

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**07 531 000**	**króm**	**82,00**

Átváltó
rejtett egykaros kádkeverőkhöz és 1/2“-os kádmodulhoz, falra szerelhető
automatikus váltószelep: kád/zuhany
tartalmazza a diverter gombot
GROHE StarLight króm felület

	**46 058 000**	**króm**	**48,00**

Átváltó
univerzális egykaros keverőhöz falsík mögötti beépítéshez 1/2“-os kádhoz
tartalmazza a diverter gombot
2010-ig
GROHE StarLight króm felület

	**45 048 000**	**króm**	**44,00**

Átváltó
falra szerelhető kádcsaptelepekhez
tartalmazza a diverter gombot
GROHE StarLight króm felület

	**46 056 000**	**króm**	**38,00**

Átváltó
falra szerelhető kádcsaptelepekhez
zárható automatikus irányváltó: kád / zuhany
tartalmazza a diverter gombot
GROHE StarLight króm felület

	**47 238 000**	**króm**	**34,00**

Átváltó
egykaros és termosztatikus 1/2“-os kádcsaptelepekhez, falra szerelhetőhöz
zárható automatikus irányváltó: kád / zuhany
tartalmazza a diverter gombot
GROHE StarLight króm felület

	**46 920 000**	**króm**	**48,00**
	46 920 DC0	**SuperSteel**	**78,00**
	46 920 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**81,00**

Átváltó
az Essence egykaros kádcsaptelepéhez (falra szerelhető)
tartalmazza a diverter gombot
GROHE StarLight króm felület

GROHE
DIVERTEREK (IRÁNYVÁLTÓK)

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**48 405 000**	**króm**	**72,00**
	48 405 DC0	**SuperSteel**	**135,00**
	Átváltó egykaros kádcsaptelephez 1/2“, falra és padlóra szerelt automatikus váltószelep: kád/zuhany tartalmazza a diverter gombot **GROHE StarLight** króm felület		
	**48 451 000**	**króm**	**64,00**
	Átváltó egykaros kádtöltőkhöz falra szerelt és padlóra szerelt tartalmazza a diverter gombot **GROHE StarLight** króm felület		
	**48 442 000**	**króm**	**72,00**
	48 442 DC0	**SuperSteel**	**115,00**
	48 442 EN0	**Brushed Nickel**	**137,00**
	48 442 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**115,00**
	Átváltó falsík mögötti egykaros kádkeverőkhöz tartalmazza a diverter gombot **GROHE StarLight** króm felület		
	**48 444 000**	**króm**	**113,00**
	48 444 DC0	**SuperSteel**	**115,00**
	48 444 EN0	**Brushed Nickel**	**175,00**
	48 444 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**153,00**
	Átváltó falsík mögötti egykaros kádkeverőkhöz 25 mm tartalmazza a diverter gombot **GROHE StarLight** króm felület		
	**48 445 000**	**króm**	**145,00**
	48 445 DC0	**SuperSteel**	**115,00**
	48 445 EN0	**Brushed Nickel**	**115,00**
	48 445 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**153,00**
	Átváltó falsík mögötti egykaros kádkeverőkhöz 50 mm tartalmazza a diverter gombot **GROHE StarLight** króm felület		
	**48 447 000**	**króm**	**21,00**
	48 447 DC0	**SuperSteel**	**57,00**
	48 447 EN0	**Brushed Nickel**	**57,00**
	48 447 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**61,00**
	Váltógomb, kerek egykaros keverőkészlethez, készreszerelésre háromutas irányváltóval **GROHE StarLight** króm felület		

GROHE
DIVERTEREK (IRÁNYVÁLTÓK)

Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
49 111 000	króm	22,00
49 111 DC0	SuperSteel	104,00
49 111 AL0	Brushed Hard Graphite	116,00



Átváltógomb, négyzet
egykaros keverőkészlethez, készreszerelésre háromutas irányváltóval
GROHE StarLight króm felület

49 112 000	króm	18,50



Átváltógomb, kocka
egykaros keverőkészlethez, készreszerelésre háromutas irányváltóval
GROHE StarLight króm felület

48 494 000	króm	57,00



Váltógomb
három, négy lyukas egykaros kád kombináció esetén
GROHE StarLight króm felület


48 411 000	króm	40,00
48 411 DC0	SuperSteel	92,00
48 411 AL0	Brushed Hard Graphite	*



Váltógomb
öt lyukas kád kombinációhoz
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE GÉGECSÖVEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**48 488 000**		**49,00**
	Zuhanygégecső SmartControl mosogatócsaptelepekhez **GROHE Magnetic Docking** garantálja a zuhanyfej könnyű visszahúzódását és zökkenőmentes dokkolását a kiindulási helyzetbe kb. 1425 mm M12 x 1 **GROHE StarLight** felületkezelés		
	**48 378 000**	**króm**	**75,00**
	Tömlő kihúzható kézizuhanyfejhez a GROHE Blue egykaros mosogató csaptelephez műanyag szövet tokkal tartalmazza a súlyt és az összeszerelési segédeszközt hossz 1425 mm		
	**48 472 000**		**53,00**
	Zuhanygégecső mosogatócsapokhoz kihúzható kettős spray-vel vagy gyöngyöztetővel **GROHE EasyDock** garantálja az egyszerű visszahúzódást és a sima dokkolást vissza a kiindulási helyzetbe súllyal együtt kb. 1425 mm M15 x 1		
	**45 484 000**	**króm**	**49,00**
	Rugalmas csatlakozótömlő, 470 2 darab		
 	**45 120 000**	**króm**	**26,00**
	Nyomásálló csatlakozótömlő 3/8"-os roppantógyűrűvel Ø10 mm rézcsőhöz csatlakozó csavarzat 3/8" 300 mm		
	**46 322 000**	**króm**	**27,00**
	Csatlakozó M12 x 1, 530		

GROHE GÉGECSÖVEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)






28 112 000 **króm** **30,00**

Fém zuhanygégecső
mosogatócsaptelephez
1500 mm
M15x1 x 3/8“
GROHE StarLight króm felület






46 104 000 **króm** **46,00**

Fém zuhanygégecső (Metalflex)






46 092 000 **króm** **60,00**

Fém zuhanygégecső
mosogatócsaptelephez
kihúzható kifolyóval
1500 mm





46 174 000 **króm** **52,00**

Fém zuhanygégecső (Metalflex)



48 293 000 **37,00**

Zuhanygégecső
mosogatócsapokhoz kihúzható kettős spray-vel vagy gyöngyöztetővel
GROHE EasyDock garantálja az egyszerű visszahúzódást és a sima dokkolást vissza a kiindulási helyzetbe
tartalmazza a súlyt és a gördített anyákat G 1/2
kb. 1425 mm
M15 x 1
GROHE StarLight felületkezelés





48 355 000 **57,00**

Zuhanygégecső
a Zedra 31 203 000 mosogatócsaphoz
GROHE EasyDock garantálja az egyszerű visszahúzódást és a sima dokkolást vissza a kiindulási helyzetbe
súllyal együtt
kb. 1425 mm
M15 x 1

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
GÉGECSÖVEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**07 240 000**		**28,00**
	Visszahúzó-rugó		

GROHE
KONYHAI ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**48 481 000**		**18,00**
	GROHE Blue Professional **Adapter kábel** összekapcsolni a régi, 2018/12-ig gyártott GROHE Blue Professional csaptelepeket az új, 2020/01-től gyártott GROHE Blue Professional hűtővel és karbonizátorral hossz 1000 mm		
	**42 573 SD0**	**rozsdamentes acél**	**44,00**
	Tekerőfogantyú konyhai mosogatótálcákhoz, automata leeresztővel rögzítőt tartalmazza forma: kerek, Ø 55,4 mm **GROHE StarLight** felületkezelés		
	**42 574 SD0**	**rozsdamentes acél**	**70,00**
	Tekerőfogantyú konyhai mosogatótálcákhoz, automata leeresztővel rögzítőt tartalmazza forma: négyzet, 45,36 x 45,36 mm **GROHE StarLight** felületkezelés		
	**42 575 SD0**	**rozsdamentes acél**	**47,00**
	Tekerőfogantyú konyhai mosogatótálcákhoz, automata leeresztővel rögzítőt tartalmazza forma: kerek, Ø 47 mm **GROHE StarLight** felületkezelés		
	**42 586 SD0**	**rozsdamentes acél**	**20,00**
	Tekerőfogantyú konyhai mosogatótálcákhoz, automata leeresztővel rögzítőt tartalmazza forma: négyzet 46 x 46 mm **GROHE StarLight** felületkezelés		
	**42 587 SD0**	**rozsdamentes acél**	**19,50**
	Tekerőfogantyú konyhai mosogatótálcákhoz, automata leeresztővel rögzítőt tartalmazza forma: kerek Ø 46 mm **GROHE StarLight** felületkezelés		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KONYHAI ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**42 580 SD0**	**rozsdamentes acél**	**16,50**

Dugó
kosár szűrős lefolyódugó
konyhai mosogatókhoz automatikus lefolyócsatlakozás nélkül
tartalmazza az ajaktömítést
Ø 83 mm
GROHE StarLight felületkezelés

	**42 576 SD0**	**rozsdamentes acél**	**23,00**

Dugó
kosár szűrős lefolyódugó
konyhai mosogatótálcákhoz, automata leeresztővel
a kosár alatt egy állítható csavar teszi lehetővé a beállítást
tartalmazza az ajaktömítést
Ø 83 mm
GROHE StarLight felületkezelés

	**42 577 SD0**	**rozsdamentes acél**	**59,00**

Dugó
kosár szűrős lefolyódugó acél kupakkal
konyhai mosogatótálcákhoz, automata leeresztővel
a kosár alatt egy állítható csavar teszi lehetővé a beállítást
tartalmazza az ajaktömítést
Ø 83 mm
GROHE StarLight felületkezelés

	**42 588 SD0**	**rozsdamentes acél**	**11,00**

Dugó
kosár szűrős lefolyódugó
konyhai mosogatótálcákhoz, automata leeresztővel
a kosár alatt egy állítható csavar teszi lehetővé a beállítást
tartalmazza az ajaktömítést
Ø 79 mm
GROHE StarLight felületkezelés

	**42 589 SD0**	**rozsdamentes acél**	**10,00**

Dugó
kosár szűrős lefolyódugó
konyhai mosogatókhoz automatikus lefolyócsatlakozás nélkül
tartalmazza az ajaktömítést
Ø 79 mm
GROHE StarLight felületkezelés

	**42 578 SD0**	**rozsdamentes acél**	**21,00**

Fedő elem
túlfolyó burkolat elem a konyhai mosogatók számára
keretből és borítóból áll, nyomtatva
méretek: 90,2 mm x 30 mm
GROHE StarLight felületkezelés

GROHE
KONYHAI ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)



42 579 SD0	**rozsdamentes acél**	**31,00**

Fedő elem
túlfolyó burkolat elem a konyhai mosogatók számára
keretből és borítóból áll, nyomtatva
méretek: 55,3 mm x 30,3 mm
GROHE StarLight felületkezelés



42 590 SD0	**rozsdamentes acél**	**10,00**

Fedő elem
túlfolyó burkolat elem a konyhai mosogatók számára
következőkből áll: keretből, burkolatból és rögzítésből
nyomtatott
méretek: 109,99 x 22,41 mm
GROHE StarLight felületkezelés




42 595 SD0	**rozsdamentes acél**	**21,00**

Fedő elem
túlfolyó burkolat elem a konyhai mosogatók számára
nyomtatott
rögzítőt tartalmazza
méretek: 109,99 x 22,41 mm
GROHE StarLight felületkezelés



48 487 000	**króm**	**110,00**
48 487 DC0	**SuperSteel**	**216,00**
48 487 BE0	**Polished Nickel**	**210,00**
48 487 EN0	**Brushed Nickel**	**219,00**
48 487 GL0	**Cool Sunrise**	**277,00**
48 487 GN0	**Brushed Cool Sunrise**	**319,00**
48 487 DA0	**Warm Sunset**	**252,00**
48 487 DL0	**Brushed Warm Sunset**	**294,00**
48 487 A00	**Hard Graphite**	**251,00**
48 487 AL0	**Brushed Hard Graphite**	**293,00**

Kihúzható zuhanyfej
SmartControl mosogatócsaptelepekhez
kihúzható zuhanyfej lamináris vízsugárral
GROHE Magnetic Docking garantálja a zuhanyfej könnyű visszahúzódását és zökkenőmentes dokkolását a kiindulási helyzetbe
GROHE SmartControl nyomja meg a KI és BE kapcsoláshoz
GROHE StarLight króm felület



48 519 000	**króm**	**111,00**
48 519 DC0	**SuperSteel**	**216,00**

Kihúzható zuhanyfej
SmartControl mosogatócsaptelepekhez
kihúzható zuhanyfej lamináris vízsugárral
GROHE Magnetic Docking garantálja a zuhanyfej könnyű visszahúzódását és zökkenőmentes dokkolását a kiindulási helyzetbe
GROHE SmartControl nyomja meg a KI és BE kapcsoláshoz
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KONYHAI ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**48 473 000** **48 473 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**103,00** **116,00**

Kihúzható zuhanyfej
egykaros mosogatócsaptelephez 1/2“
kihúzható zuhanyfejjel, 3 féle vízsugárral
diverter (irányváltó) : lamináris vízsugár / **SpeedClean** zuhanyfúvóka / GROHE Blade penge vízsugár (akár 70% -kal csökkenti a vízfogyasztást és még erősebb vízsugár-teljesítményt nyújt)
stop funkció - szünet gomb a vízáramlás megállításához
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE Magnetic Docking garantálja a zuhanyfej könnyű visszahúzódását és zökkenőmentes dokkolását a kiindulási helyzetbe
GROHE StarLight króm felület

	**48 474 000** **48 474 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**53,00** **61,00**

Kihúzható zuhanyfej
egykaros mosogatócsaptelephez 1/2“
kihúzható zuhanyfej 2 féle vízsugárral
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE Magnetic Docking garantálja a zuhanyfej könnyű visszahúzódását és zökkenőmentes dokkolását a kiindulási helyzetbe
GROHE StarLight króm felület

	**48 475 000** **48 475 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**39,00** **44,00**

Kihúzható zuhanyfej
egykaros mosogatócsaptelephez 1/2“
kihúzható zuhanyfej 2 féle vízsugárral
váltógomb: normál kifolyás / **SpeedClean** zuhany
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
állítható mennyiségkorlátozó
GROHE Magnetic Docking garantálja a zuhanyfej könnyű visszahúzódását és zökkenőmentes dokkolását a kiindulási helyzetbe
GROHE StarLight króm felület

	**46 575 000** **46 575 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**114,00** **136,00**

K4
Kihúzható zuhanyfej
GROHE StarLight króm felület

	**46 592 000**	**króm**	**76,00**

Minta
Kihúzható zuhanyfej
tömlővel együtt

GROHE
KONYHAI ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**46 710 000**	**króm**	**83,00**
	Kihúzható zuhanyfej **GROHE StarLight** króm felület		
	**46 731 000**	**króm**	**69,00**
	Kihúzható zuhanyfej profi zuhanyfejjel normál kifolyás/jet zuhany automatikus visszaváltás gyöngyöztetőre **SpeedClean** vízkőmentesítő fúvókákkal **GROHE StarLight** króm felület		
	**46 769 000**	**króm**	**47,00**
	Kihúzható zuhanyfej **GROHE StarLight** króm felület		
	**46 246 000** **46 246 SD0**	**króm** **rozsdamentes acél**	**77,00** **125,00**
	Kihúzható zuhanyfej kihúzható egylyukas mosogató-csaptelephez (33 708 000) Zedra (33 738) Europlus (33 858)		
	**46 576 000**	**króm**	**110,00**
	K4 **Kihúzható zuhanyfej** a K4 egykaros mosdócsaptelephez **GROHE EasyDock** garantálja az egyszerű visszahúzódást és a sima dokkolást vissza a kiindulási helyzetbe súllyal együtt kb. 1425 mm M15 x 1		
	**46 590 000**	**króm**	**62,00**
	Kihúzható zuhanyfej		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KONYHAI ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**46 925 000** **46 925 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**22,00** **70,00**

Kihúzható zuhanyfej
a Minta egykaros mosogató csaptelepekhez
kihúzható gyöngyöztetővel
GROHE StarLight felületkezelés

	**46 757 000**	**króm**	**22,00**

Kihúzható zuhanyfej

	**46 857 000** **46 857 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**69,00** **114,00**

Kihúzható zuhanyfej
zuhanyváltó: gyöngyöztető / SpedClean zuhanysugár
automatikus visszaváltás gyöngyöztetőre
GROHE StarLight króm felület
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
használható 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000-val

	**46 858 000** **46 858 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**31,00** **95,00**

Kihúzható zuhanyfej
egykaros mosogatócsaptelephez
jet-es gyöngyöztető

	**46 956 000** **46 956 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**54,00** **64,00**

Kihúzható zuhanyfej
normál vízsugár/zuhanysugár
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
GROHE StarLight króm felület
tartalmazza a gyöngyöztető szétszerelési kulcsát is
az Eurosmart 2015 és a Start 2015 mosogató csaptelepekhez

	**48 427 000** **48 427 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**83,00** **136,00**

Kihúzható zuhanyfej
a GROHE Blue egykaros mosogató csaptelephez
C-kifolyószár
tartalmazza a kétkifolyós gyöngyögztetőt a GROHE Blue-hoz
kihúzható
GROHE StarLight króm felület

GROHE
KONYHAI ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**46 999 000** **46 999 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**56,00** **57,00**

Kihúzható zuhanyfej
a GROHE Blue egykaros mosogató csaptelephez
L kifolyó
tartalmazza a kétkifolyós gyöngyögztetőt a GROHE Blue-hoz
kihúzható
GROHE StarLight króm felület

	**48 380 000** **48 380 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**47,00** **99,00**

Kihúzható zuhanyfej
a GROHE Blue egykaros mosogató csaptelephez
U-kifolyó
tartalmazza a kétkifolyós gyöngyögztetőt a GROHE Blue-hoz
kihúzható
GROHE StarLight króm felület

	**48 416 000** **48 416 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**36,00** **48,00**

Kihúzható zuhanyfej
normál vízsugár/zuhanysugár
automatikus visszatérés a normál funkcióhoz
SpeedClean vízkőmentesítő fúvókákkal
GROHE StarLight króm felület
kiszerelőkulccsal együtt

	**46 519 000**	**króm**	**81,00**

Kihúzható zuhanyfej
a Minta egykaros mosogató csaptelepekhez
kihúzható gyöngyöztetővel

	**46 338 000**	**28,00**

Csatlakozó darab

	**46 315 000**	**22,00**





Gyorscsatlakozó

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KONYHAI ALKATRÉSZEK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	05 334 000		3,50
	Stabilizáló-lap		

GROHE
ZUHANY ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**28 815 000** **Grohclick pattintó csatlakozó**	**fekete**	**14,00**
	**45 899 000** **Gyorscsatlakozó**		**11,00**
 	**28 635 XX0** **Relexa** **Gyorscsatlakozó** kiegészítési céllal csatlakozódarab új kézizuhanyhoz és gégecsőhöz minden kézizuhany kupplung-darabbal van felszerelve	**sötét szürke**	**8,00**
 	**28 637 XX0** **Relexa** **Gyorscsatlakozó** kiegészítési céllal csatlakozódarab új kézizuhanyhoz és gégecsőhöz minden kézizuhany kupplung-darabbal van felszerelve **átfolyás konstant-tartóval** maximum 9,5 liter/perc átfolyási mennyiség 1 - 6 bar-nál víz-takarékos	**sötét szürke**	**9,20**
 	**28 785 000** **Csuklódarab 1/2“** fekete (Relexa kézizuhanyok más gyártó zuhanyrúdjával való kombinálásához)	**fekete**	**24,00**
 	**28 817 000** **Adapter** belső menet 3/4“ külső menet 1/2“ **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**11,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ZUHANY ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	**45 304 000**	**króm**	**36,00**


Zuhanykimeneti-könyök
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight króm felület
kádcsaptelepekhez

	**45 900 000**		**28,00**

Zuhanycsatlakozó-karmantyú

	**48 279 000** **48 279 AL0**	**króm** **Brushed Hard Graphite**	**29,00** **74,00**

Zuhanyrúd-tartó
falra szerelhető termosztátos zuhanyrendszerekhez
rögzítőkészlettel együtt
GROHE StarLight króm felület

	**48 333 000**	**króm**	**58,00**

Zuhanyrúd-tartó
fém
tartalmazza a rögzítőkészletet a korábbi 06 667 00M fém verzió és 45 403 000 kiviteléhez
tartalmazza a szétszerelési kulcsot a korábbi 64 245 00M és 48 010 000 műanyag változat meglazításához
csamagolási mennyiség: 2 darab
GROHE StarLight króm felület

	**48 423 000**		**13,50**

Zuhanyrúd-tartó
falra szerelhető termosztátos zuhanyrendszerekhez
rögzítőkészlettel együtt
GROHE StarLight króm felület


	**48 425 000**	**króm**	**38,00**

Zuhanyrúd-tartó
Rainshower SmartActive zuhanyrudakhoz használható
fém
rögzítőkészlettel együtt
GROHE StarLight króm felület

GROHE
ZUHANY ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**06 765 000**	**króm**	**54,00**

Csúszóelem
alkalmas Relexa, Rainshower sínes zuhanyszettekhez
és az Euphoria termékekhez, amelyeknek az átmérője 24,7 mm
csúszóelem, dönthető tartóval
kézi zuhany magasságának állításához
GROHE StarLight króm felület

 	**07 659 000**	**króm**	**56,00**


Csúszóelem
24,7 mm átmérőjű Tempesta sínes zuhanyszettekhez
csúszóelem, dönthető tartóval
kézi zuhany magasságának állításához
GROHE StarLight króm felület

	**12 140 000**	**króm**	**45,00**

Csúszóelem
alkalmas 22,0 mm átmérőjű sínes zuhanyszettekhez
csúszóelem, dönthető tartóval
kézi zuhany magasságának állításához
GROHE StarLight króm felület

	**45 650 IP0**	**króm / matt króm**	**55,00**

Csúszóelem
alkalmas Relexa 28 620 / 28 621 zuhanyrudakhoz, 27,8 mm átmérővel
csúszóelem, dönthető tartóval
kézi zuhany magasságának állításához
GROHE StarLight króm felület

 	**12 435 000**	**króm**	**81,00**


Relexa Plus
Csúszóelem fém rögzítéssel
28 620 / 28 621 zuhanyrúdhoz
Ø 28 mm
raszteres hajlásszög állítás
magasságállítás rögzítőanyával
GROHE StarLight króm felület

	**48 099 000**	**króm**	**15,00**


Csúszóelem
21,8 mm átmérőjű Tempesta tartomány zuhanyrudakhoz használható
csúszóelem, dönthető tartóval
kézi zuhany magasságának állításához
GROHE StarLight króm felület

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
ZUHANY ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**48 424 000**	**króm**	**24,00**


Csúszóelem
használható a Rainshower SmartActive zuhanyrudakhoz, 22 mm átmérővel
csúszóelem, dönthető tartóval
kézi zuhany magasságának állításához
GROHE StarLight króm felület

 	**48 426 000**		**18,50**


Szappantartó
használható a Rainshower SmartActive zuhanyrudakhoz, 22 mm átmérővel

	**08 864 000** **08 864 DC0**	**króm** **SuperSteel**	**23,00** **31,00**

Zuhanygégecső-anya
három-, négy- és öt lyukú egykaros kád kombinációkhoz
kézi zuhany csatlakoztatására zuhanygégecsővel
GROHE StarLight króm felület

	**48 177 000** **48 177 AL0**	**króm** **Brushed Hard Graphite**	**45,00** **153,00**

Csúszóelem
24,7 mm átmérőjű zuhanyrudakhoz alkalmazható
csúszóelem, dönthető tartóval
kézi zuhany magasságának állításához
GROHE StarLight króm felület

 	**45 282 000**	**króm**	**27,00**

Átfolyás-konstant-tartó, 1/2"
kézizuhanyhoz
és oldalzuhanyokhoz
8 l/perc 1-10 bar-nál

	**45 363 000**	**króm**	**7,00**





Fedőkupak
a Relexa és a Tempesta ø 25 mm-es zuhanyrudakhoz

GROHE
ZUHANY ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**45 656 XX0**	**sötét szürke**	**13,00**
	Csere pulzátor elem		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KIEGÉSZÍTŐK ALKATRÉSZEI


		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		40 212 000 **Pumpa szappanadagolóhoz** **GROHE StarLight** króm felület	króm	67,00
		40 206 000 **Tartalék WC-kefe** **GROHE StarLight** króm felület	króm	74,00
		40 207 000 **WC-kefe fej**		13,50
		43 897 000 **szappantartó**	fehér	45,00
		40 951 000 40 951 DC0 40 951 EN0 **Tartalék WC-kefe** **GROHE StarLight** króm felület	króm SuperSteel Brushed Nickel	31,00 46,00 87,00
		40 952 000 **Tartalék üveg**	matt üveg	16,50

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.



GROHE
KIEGÉSZÍTŐK ALKATRÉSZEI

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**40 993 000**	**matt üveg**	**58,00**
	Tartaléküveg WC-kefe garnitúrához Selection WC-kefe szetthez anyag: üveg		
	40 994 000		**53,00**
	Tartalék zuhanytál Selection sarok zuhanytálhoz tartóval műanyag		

GROHE TÖMÍTÉSEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**46 077 000** **Tömítőkészlet** konyhai szerelvényekhez		**38,00**
	**46 429 K00** **Tömítőkészlet**	**fekete**	**16,50**
	**46 090 000** **Tömítőkészlet**		**19,00**
	**01 386 00M** **Tömítés** csomagolási egység: 10 db		**12,00**
	**03 214 00M** **Tömítés** csomagolási egység: 1 x 6 db és 1 x 3 db		**9,80**
	**01 285 00M** **O-gyűrű Ø13,5 x Ø2,75** csomagolási egység: 20 db		**25,00**

GROHE
VEGYES ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**07 653 000** **Ütközőgyűrű 1/2“** **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**16,50**
	**03 758 000** **Ütközőgyűrű**	**króm**	**71,00**
	**04 853 00M** **Biztosító-gyűrű** csomagolási egység: 5 db	**króm**	**18,50**
	**08 065 00M** **Biztosító-gyűrű** csomagolási egység: 5 db	**króm**	**25,00**
	**07 002 00M** **Szűrő** csomagolási egység: 2 db	**króm**	**10,50**
	**07 264 00M** **Szennyfogó szűrő** csomagolási egység: 2 db	**króm**	**7,50**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
VEGYES ALKATRÉSZEK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**46 739 000** **46 739 EN0**	**króm** **Brushed Nickel**	**19,00** **17,00**
	Húzó-rúd		
	**06 048 000**	**króm**	**8,90**
	Húzó-rúd Chiara-hoz 2004 előtti és Europlus-hoz 1988-tól 1999-ig		
	**06 329 000**	**króm**	**14,00**
	Húzó-rúd Eurosmart és Eurostyle-hoz		
	**46 249 000**	**króm**	**11,00**
	Szár rögzítő készlet		
	**46 345 000**		**17,50**
	Szár rögzítő készlet		
	**48 477 000**		**8,90**
	Felszerelő készlet rögzítőanyával M33 x 1,5 tömítésekkel		

GROHE
VEGYES ALKATRÉSZEK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	48 384 000 **Szár rögzítőegység** rögzítőanyával M33 x 1,5 csavarokkal és tömítésekkel együtt		13,00
	46 436 000 **Kupak**	króm	8,90
	46 242 000 **Kupak**		9,20
	46 243 000 **Kupak**	króm	9,70
	45 023 000 **Ülék (csere)**		8,70
	45 052 000 **Szelepülék 3/4**		11,50

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
VEGYES ALKATRÉSZEK




	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**07 587 000** **Tolózár**	**króm**	**13,00**
	**45 044 000** **Csatlakozó-csavarzat 1/2“**	**króm**	**19,50**
 	**45 388 000** **Tartólábak** közvetlenül a padlóra szereléshez rögzítőelemek 2 darab		**91,00**

GROHE
SPECIÁLIS SZERSZÁMOK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**02 276 000** **Dugókulcs** többszörös fogazás 11 mm fejegységekhez, pl. 3/4“, 1“ vagy 5/4“	**króm**	**14,00**
	**02 277 000** **Dugó-kulcs 1/2“** többszörös fogazás 8 mm vastag 11 148-hoz és 22 917-hez	**króm**	**12,00**
	**18 283 00M** **Rögzítőkorong** szereléséhez 1/2“-os bemutató fali csaptelepekhez csomagolási egység: 10 darab		**12,00**
	**49 059 000** **Dugókulcs** kulcsnyílás 36 mm össze- és szétszereléshez **GROHE TurboStat** termoelem 3/4“ rögzítőanyához (Grohtherm SmartControl) 49 028 000 kartus rögzítőanyához (GROHE SmartControl keverő) 46 898 000 minden Taron termék rögzítőanyához 35 mm-es kartussal 43 374 000, 1999 közepéig gyártottakra kulcsnyílás 34 mm össze- és szétszereléshez GROHE SmartControl BE-KI nyomós kartus rögzítőanyához 48 359 000		**8,90**
 	**19 332 000** **Dugókulcs** 34 mm: a központi csavaros tengelykapcsoló és a GROHE TurboStat termosztatikus kompakt kartus szétszereléséhez 32 mm: a 35 mm-es kartus szétszereléséhez vagy összeszereléséhez		**32,00**
	**19 132 000** **Szétszerelő-kulcs** menettel csatlakoztatott rézcsövek és rugalmas csatlakozótömlők szétszerelésére / összeszerelésére		**30,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
SPECIÁLIS SZERSZÁMOK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**45 654 000** **Szétszerelő-kulcs**		**7,60**
	**48 021 000** **Szétszerelő-kulcs** használható gyöngyöztetők: M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 beépített gyöngyöztetőkhöz: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 értékesítési egység 10 db	**króm**	**8,90**
 	**19 377 000** **Speciális kulcs** 30 mm: a fedett S-csatlakozókkal ellátott, csaptelepek elbontására / összeszerelésére 34 mm: a **GROHE TurboStat** termosztatikus kompakt kartus szétszereléséhez		**47,00**
 	**19 017 000** **Szerelőkulcs** kulcsnyílás 13 mm a Rapid rendszer telepítéséhez csomagolási egység: 10 db		**28,00**
 	**19 001 000** **Beállító vízhőmérő (°C)** hőmérséklet-tartomány 0-tól 100 °C-ig		**40,00**

GROHE
TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**45 937 000** **GROHE speciális szerelvényzsír** 25 g értékesítési egység 15 db		**26,00**
	**48 166 000** **Grohclean** **csaptelep és fürdőszobai tisztítószer** szórófejes flakon, 500 ml citromsav alapú bemutató dobozban értékesítési egység 10 db		**19,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
SZANITER RENDSZEREK ALKATRÉSZEK



	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**42 302 000**	**króm**	**75,00**
	42 302 SH0	**Alpin fehér**	**61,00**
	Surf **Nyomólap** átszereléshez 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés 2 csöves pneumatikus öblítőszelephez (42 253 és 42 774) álló vagy fekvő kivitel 156 x 197 mm, ABS műanyagból **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében		
	**42 303 000**	**króm**	**81,00**
	42 303 SH0	**Alpin fehér**	**64,00**
	Skate **Nyomólap** átszereléshez 2 csöves pneumatikus öblítőszelephez (42 253 és 42 774) 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés álló vagy fekvő kivitel 156 x 197 mm ABS műanyagból **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében		
	**42 304 000**	**króm**	**75,00**
	42 304 SH0	**Alpin fehér**	**54,00**
	42 304 P00	**matt króm**	**83,00**
	Skate Air **Nyomólap** 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés átszereléshez AV1 pneumatikus öblítőszelephez 2 csöves pneumatikus öblítőszelephez (42 253 és 42 774) álló kivitel 156 x 197 mm, ABS műanyagból **GROHE StarLight** króm felület **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében		
	**42 305 000**	**króm**	**78,00**
	42 305 SH0	**Alpin fehér**	**56,00**
	42 305 P00	**matt króm**	**81,00**
	Skate Air **Nyomólap** 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés AV1 pneumatikus öblítőszelephez 2 csöves pneumatikus öblítőszelephez (42 253 és 42 774) fekvő kivitel 156 x 197 mm ABS műanyagból **GROHE EcoJoy** technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében **GROHE StarLight** króm felület		
 	**37 115 PI0**	**matt króm/króm**	**16,00**
	Nyomógomb rozettával Servo-készlethez kerámia öblítőtartályokhoz fedélfurat Ø 40 mm **GROHE StarLight** króm felület		

GROHE
SZANITER RENDSZEREK ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**37 117 PI0** **Nyomógomb rozettával** Servo-készlethez kerámia öblítőtartályokhoz fedélfurat Ø 16 - 35 mm **GROHE StarLight** króm felület	**matt króm/króm**	**16,50**
	**43 122 000** **Fedél**		**51,00**
	**43 247 000** **Fedél**	**króm**	**87,00**
	**43 248 000** **Fém fedél**		**102,00**
	**43 056 000** **Fogantyú** öblítőszelephez **GROHE StarLight** króm felület	**króm**	**9,40**
	**42 740 000** **Mágnesszelep, komplett**		**396,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
SZANITER RENDSZEREK ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**43 544 000** **Lefolyó-dugattyú** Servo-öblítőszelephez		**15,50**
 	**43 535 000** **Tolórúd 350 mm** Servo-öblítőszelephez 350 mm		**4,10**
	**43 540 000** **Húzó-rúd** Servo-öblítőszelephez 451 mm		**8,10**
	**43 422 000** **Leeresztőszelep**		**27,00**
	**43 405 000** **Tartalék-elzáró**		**120,00**
	**43 451 000** **Dugattyú**		**20,00**

GROHE
SZANITER RENDSZEREK ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	43 506 000		9,00
	Fújtató		
	42 315 000		14,00
	Szelep kosár GD2-höz		
	42 593 000		31,00
	Szelepkosár vízáramlás vezérlőt tartalmaz csökkenthető az öblítés áramlási sebessége megakadályozza a perem nélküli WC-kből az öblítővíz kifröccsenését egyszerű áramlásszabályozás a revíziós nyíláson (harmónika) keresztül, a szelepek eltávolítása nélkül alkalmas a GD 2 tartály öblítésére		
	43 533 000		16,50
	Ülék (csere)		
	42 764 00M		15,00
	Menetes csavar (menetes szár) WC rögzítéshez Rapid SL-hez és Uniset-hez csomagolási egység: 2 db		
	42 233 000	króm	15,50
	Csatlakozó-tömlő		

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


GROHE
SZANITER RENDSZEREK ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	42 775 000 **Tömlő-készlet**		8,60
	43 745 000 **Tömítés**		13,50
	43 722 000 **Tömítéskészlet**		17,00
	43 714 000 **Tömítéskészlet**		48,00
	43 758 00M **Membrán** töltőszeleppel csomagolási egység: 10 db		67,00

GROHE
BIDÉFUNKCIÓS TOALETT ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	14 913 000		272,00
	WC-ülőke és fedél **GROHE Sensia IGS WC-hez** zsanérokat tartalmaz vezérlő egység nélkül		
	14 915 000		398,00
	Távirányító **GROHE Sensia IGS WC-hez** falitartóval, a rögzítést tartalmazza elemeket tartalmaz		
	14 916 000		342,00
	Működtető egység **GROHE Sensia IGS WC-hez** állítógombbal, az elemeket tartalmazza		
	14 917 000		96,00
	Csatlakozó-cső **GROHE Sensia IGS WC-hez** öblítő- és lefolyócső		
	14 918 000		1 110,00
	Csapágy tartó **GROHE Sensia IGS WC-hez** utólagos felszerelési készlet párnával és csuklópánttal rögzítéssel		
	14 900 000	**Alpin fehér**	1 380,00
	WC-kerámia **GROHE Sensia IGS WC-hez**		

GROHE
BIDÉFUNKCIÓS TOALETT ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**14 924 SH0** **GROHE Sensia Arena** **WC-ülőke** a Sensia Arena bidéfunkciós WC-rendszerhez, falra függesztve automatikus nyitás / bezárás funkció megfelelő WC-fedél: 14 925 SH0	**Alpin fehér**	**104,00**
 	**14 926 002** **GROHE Sensia Arena** **Távirányító** 39 354 SH0-hoz és 39 354 SH1-hez a Sensia Arena bidéfunkciós WC-rendszerhez, falra függesztve fali-tartóval együtt		**325,00**
	**14 930 000** **Fúvókavédő** a Sensia Arena bidés WC-rendszerhez, falra függesztve és padlóra állítva		**26,00**
	**14 937 000** **GROHE Sensia Arena** **WC-kerámia** a Sensia Arena bidéfunkciós WC-rendszerhez, falra függesztve	**Alpin fehér**	**1 040,00**
	**14 969 000** **GROHE Sensia Arena** **Rögzítő hátulsó elem** a Sensia Arena bidéfunkciós WC-rendszerhez, falra függesztve		**26,00**
	**14 971 000** **GROHE Sensia Arena** **Tömlőbilincs** a Sensia Arena bidéfunkciós WC-rendszerhez, falra függesztve		**26,00**

GROHE
BIDÉFUNKCIÓS TOALETT ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	14 974 000 **GROHE Sensia Arena** **Csatlakozó tömlő szerelvény** a Sensia Arena bidéfunkciós WC-rendszerhez, falra függesztve		78,00
	14 933 000 **GROHE Sensia Arena** **Légszűrő** a Sensia Arena bidéfunkciós WC-rendszerhez, falra függesztve		26,00
	14 972 000 **GROHE Sensia Arena** **Lopásgátló csavar** a Sensia Arena bidéfunkciós WC-rendszerhez, falra függesztve		26,00
	14 919 000 **GROHE Sensia Arena** **E-bidé egység** 39 354 SH0-hoz a Sensia Arena bidéfunkciós WC-rendszerhez, falra függesztve cserekészlet	**Alpin fehér**	1 140,00
	14 976 000 **GROHE Sensia Arena** **E-bidé egység** 39 354 SH1-hez a Sensia Arena bidéfunkciós WC-rendszerhez, falra függesztve cserekészlet	**Alpin fehér**	1 300,00
	14 927 000 **GROHE Sensia Arena** **Szűrő** a Sensia Arena bemutatófunkciós modellhez tartozó bidés WC-rendszerhez, falra függesztve		26,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KERÁMIA ALKATRÉSZEK


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**49 512 000** **Felszerelő készlet** pultra ültethető mosdókagylókhoz 39 337 000 39 337 00H 39 475 00H 39 476 00H 39 477 00H 39 478 00H beépíthető mosdókhoz 39 422 000, 39 479 00H mosdótálhoz 39 481 00H 2 darabot tartalmaz		**41,00**
	**49 518 000** **Felszerelő készlet** pult alá építhető mosdókhoz 39 423 000, 39 480 00H 4 db-ot tartalmaz		**38,00**
	**49 025 000** **Felszerelő készlet** szifontakaróhoz 39 426 000 39 201 000 39 325 000 2 darabot tartalmaz	**króm**	**26,00**
	**49 516 000** **Felszerelő készlet** álló WC/bidéhez 39 428 000, 39 429 000, 39 430 000, 39 431 000, 39 432 000, 39 349 000, 39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000, 39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H, 39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H 2 darabot tartalmaz		**25,00**
	**49 022 000** **Rögzítő csavar** monoblokkos WC-hez és tartályhoz 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000 39 489 000 39 490 000	**króm**	**28,00**
	**49 027 000** **Rögzítőkészlet** Euro Ceramic falra szerelt bidéhez 220 mm 39 208 000, 39 208 00H	**króm**	**72,00**

GROHE
KERÁMIA ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**49 510 000** **Rögzítőkészlet** Euro Ceramic fali WC-hez 203 mm 39 328 000, 39 328 00H		**67,00**
	**49 024 000** **Rögzítőkészlet** Euro Ceramic kompakt fali WC-hez 203 mm 39 206 000, 39 206 00H	**króm**	**72,00**
	**49 509 000** **Rögzítőkészlet** Cube Ceramic fali WC-hez 178 mm 39 244 00H		**66,00**
	**49 529 000** **Rögzítőkészlet** Bau Ceramic ülőke és fedélhez 39 493 000 39 492 000 2 darabot tartalmaz	**króm**	**22,00**
	**49 522 000** **Felszerelő készlet** Euro Ceramic öblítőtartályhoz 39 333 000 hátsó bemeneti csatlakozáshoz		**68,00**
	**49 120 000** **Rögzítő szett WC-ülőkéhez** WC-ülőkékhez 39 576 000, 39 577 000 és 39 898 000	**króm**	**17,00**

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
KERÁMIA ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**49 023 000**	**króm**	**14,50**
	Töltőszelep monoblokkos tartályhoz alsó bemenettel 39 332 000 39 436 000 univerzális alkalmazás		
	**49 020 000**	**króm**	**30,00**
	Töltőszelep Euro Ceramic öblítőtartályhoz monoblokkos tartályhoz oldalsó bemenettel 39 333 000 univerzális alkalmazás		
 	**37 095 000**		**34,00**
	Töltőszelep 3/8“ univerzális alkalmazás csőcsatlakozó adapter **nélkül** fedőkupak, fojtószelep **) rövidítési lehetőség max. 100 mm		
	**49 061 000**	**króm**	**21,00**
	Leeresztőszelep Bau Ceramic öblítőtartályhoz monoblokkos tartályhoz oldalsó bemenettel 39 436 000 39 437 000 Kétmennyiséges öblítés (Dual Flush) univerzális alkalmazás kerámia fedélfurathoz Ø 50 mm		
	**49 066 000**	**króm**	**38,00**
	Leeresztőszelep Euro Ceramic öblítőtartályhoz öblítőtartályokhoz 39 332 000 39 333 000 Kétmennyiséges öblítés (Dual Flush) univerzális alkalmazás kerámia fedélfurathoz Ø 50 mm		
	**49 018 000**	**fehér**	**8,30**
	Pufferkészlet ülőkéhez és fedélhez 39 435 000-hoz 2 darabot a fedélhez és 4 darabot az üléshez tartalmaz		

GROHE
KERÁMIA ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**49 528 000**	**fehér**	**39,00**
	Lecsapódásgátló Bau Ceramic lecsapódásgátlós WC-ülőkéhez bal és jobb 39 493 000 2 darabot tartalmaz		
	**49 530 000**	**fehér**	**13,00**
	Pufferkészlet Bau Ceramic ülőke és fedélhez 39 492 000 39 493 000 2 darabot a fedélhez és 4 darabot az üléshez tartalmaz		
	**49 536 000**	**fehér**	**10,00**
	Ütközőkészlet ülőkéhez és fedélhez lecsapódásgátlós WC ülőkékhez 39 330 001, 39 331 001, 39 488 000 és 39 577 000 2 darabot a fedélhez és 4 darabot az üléshez tartalmaz		
	**49 016 000**	**Alpin fehér**	**9,60**
	Zárókupak Euro Ceramic monoblokkos WC-hez 39 338 000 / 39 338 00H		
	**49 019 000**	**Alpin fehér**	**8,00**
	Zárókupak külső kerámia tartályhoz, oldalsó bemenettel 39 437 000 39 333 000		
	**49 526 000**	**króm**	**12,50**
	Kettős öblítés nyomógomb kerámia öblítőtartályhoz 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000		

GROHE
KERÁMIA ALKATRÉSZEK

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	**49 021 000**		**7,90**

Gumi tömítés
monoblokkos WC-hez és tartályhoz
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000
39 489 000
39 490 000

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
00		
00 798 000	749	37,00
01		
01 285 00M	807	25,00
01 386 00M	807	12,00
02		
02 201 000	763	7,50
02 210 00M	763	14,50
02 276 000	812	14,00
02 277 000	812	12,00
02 490 P0M	756	16,00
03		
03 214 00M	807	9,80
03 758 000	808	71,00
04		
04 853 00M	808	18,50
05		
05 334 000	799	3,50
05 386 00M	756	14,50
06		
06 048 000	809	8,90
06 106 000	785	78,00
06 170 000	752	9,70
06 179 000	754	85,00
06 185 000	754	43,00
06 186 000	754	90,00
06 188 000	754	68,00
06 329 000	809	14,00
06 427 000	757	21,00
06 428 000	757	25,00
06 765 000	802	54,00
06 844 000	778	6,60
07		
07 002 00M	808	10,50
07 025 000	754	33,00
07 026 000	754	43,00
07 052 000	777	19,00
07 146 000	752	11,50
07 147 000	755	21,00
07 150 000	755	35,00
07 156 000	754	34,00
07 182 000	777	16,50
07 182 DC0	777	12,50
07 182 G00	777	161,00
07 240 000	791	28,00
07 264 00M	808	7,50
07 341 000	777	24,00
07 513 000	754	29,00
07 531 000	786	82,00
07 587 000	811	13,00
07 653 000	808	16,50
07 659 000	802	56,00
07 800 000	744	195,00
08		
08 065 00M	808	25,00
08 565 000	780	4,90
08 791 000	743	13,00
08 864 000	803	23,00
08 864 DC0	803	31,00
08 915 000	785	61,00
11		
11 090 000	752	27,00
11 148 000	755	33,00
11 501 000	754	44,00
11 513 000	754	43,00
11 514 000	754	55,00
11 515 000	754	82,00
11 516 000	754	141,00
11 550 000	755	56,00
11 551 000	755	71,00
12		
12 000 00M	759	35,00
12 001 000	759	17,50
12 001 00M	759	19,50
12 004 000	759	26,00
12 005 000	759	61,00
12 013 000	761	35,00
12 015 000	761	41,00
12 018 00M	761	31,00
12 023 000	760	30,00
12 041 000	761	110,00
12 050 000	759	18,50
12 050 00M	759	47,00
12 051 000	559, 573	50,00
12 058 000	760	25,00
12 063 000	762	65,00
12 075 000	760	25,00
12 124 000	563	115,00
12 140 000	802	45,00
12 400 000	759	55,00
12 407 000	762	152,00
12 411 000	561, 760	94,00
12 417 000	561, 763	89,00
12 419 000	762	35,00
12 420 000	561	63,00
12 424 000	561	68,00
12 426 000	561	75,00
12 428 000	562	83,00
12 430 000	562	107,00
12 432 000	562	129,00
12 433 000	751	85,00
12 435 000	428, 802	81,00
12 436 000	562	184,00
12 444 000	562, 762	295,00
12 448 000	562	241,00
12 662 000	760	24,00
12 693 000	760	29,00
12 693 DC0	760	46,00
12 901 00M	763	10,50
13		
13 005 000	764	35,00
13 017 000	764	43,00
13 028 000	496, 764	33,00
13 034 000	496, 764	50,00
13 043 000	766	63,00
13 049 000	766	63,00
13 051 000	764	36,00
13 052 000	495, 764	37,00
13 057 000	766	29,00
13 070 000	765	34,00
13 071 000	496, 764	34,00
13 072 000	764	24,00
13 073 000	765	34,00
13 076 000	764	35,00
13 077 000	765	41,00
13 080 000	557	197,00
13 084 000	764	34,00
13 108 000	765	90,00
13 137 000	557	192,00
13 138 000	557	198,00
13 139 003	64	234,00
13 139 AL3	64	375,00
13 139 DA3	64	351,00
13 139 DC3	64	328,00
13 139 GL3	64	351,00
13 220 000	773	30,00
13 263 000	775	8,90
13 263 DC0	775	24,00
13 264 000	46	251,00
13 264 001	35	307,00
13 264 A01	35	461,00
13 264 DL1	35	492,00
13 264 GN1	35	492,00
13 269 000	765	108,00
13 270 000	765	117,00
13 276 002	157	102,00
13 278 002	142	99,00
13 280 001	151	97,00
13 299 000	22	310,00
13 299 AL0	22	497,00
13 299 DC0	22	434,00
13 303 000	102	121,00
13 303 AL0	102	194,00
13 303 DC0	102	170,00
13 317 000	46	718,00
13 317 001	34	1 380,00
13 317 A01	34	2 070,00
13 317 DL1	34	2 200,00
13 317 GN1	34	2 200,00
13 319 000	21	718,00
13 319 AL0	21	1 150,00
13 319 DC0	21	1 010,00
13 341 000	73	230,00
13 341 IG0	73	299,00
13 378 000	557	103,00
13 380 000	557	114,00
13 383 001	86	227,00
13 383 DC1	86	317,00
13 404 003	114	140,00
13 404 AL3	114	224,00
13 404 DC3	114	196,00
13 448 003	186	82,00
13 449 001	131	117,00
13 449 A01	131	175,00
13 449 AL1	131	187,00
13 449 DA1	131	175,00
13 449 DC1	131	163,00
13 449 DL1	131	187,00
13 449 GL1	131	175,00
13 449 GN1	131	187,00
13 461 000	765	90,00
13 462 000	765	115,00
13 900 000	768	10,50
13 907 000	771	7,70
13 911 000	763	46,00
13 915 000	773	43,00
13 925 000	773	57,00
13 926 000	772	14,50
13 927 000	770	12,50

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
13 927 G00	770	143,00
13 928 000	768	14,50
13 929 000	770	14,50
13 929 G00	770	102,00
13 929 L00	770	31,00
13 930 000	771	20,00
13 935 000	767	15,00
13 937 000	771	21,00
13 941 000	770	6,10
13 941 DC0	770	12,50
13 943 000	771	15,50
13 950 000	768	10,50
13 951 000	769	10,50
13 952 000	770	11,50
13 954 000	768	15,50
13 955 000	769	9,50
13 959 000	767	16,50
13 960 000	769	19,50
13 961 000	770	3,80
13 989 000	772	22,00
13 994 000	772	14,00
13 999 000	774	23,00
13 999 DC0	774	60,00
14		
14 014 000	337	51,00
14 047 000	338	51,00
14 048 000	290, 758	76,00
14 053 00M	290	37,00
14 055 000	220, 290	93,00
14 056 000	291, 758	86,00
14 057 000	291, 758	106,00
14 058 000	291, 758	42,00
14 074 000	592, 620	38,00
14 077 XH0	16, 66	25,00
14 079 XH0	264, 316	17,50
14 114 00M	780	58,00
14 116 00M	780	55,00
14 117 00M	780	153,00
14 165 00M	431, 780	25,00
14 900 000	820	1 380,00
14 911 LD0	586	701,00
14 911 LK0	586	701,00
14 911 LP0	586	701,00
14 911 SH0	586	366,00
14 912 000	586	144,00
14 913 000	820	272,00
14 914 000	587	29,00
14 915 000	820	398,00
14 916 000	820	342,00
14 917 000	820	96,00
14 918 000	820	1 110,00
14 919 000	822	1 140,00
14 924 SH0	821	104,00
14 926 002	591, 821	325,00
14 927 000	822	26,00
14 928 000	590	26,00
14 929 000	590	26,00
14 930 000	821	26,00
14 933 000	822	26,00
14 936 000	590	39,00
14 937 000	821	1 040,00
14 969 000	821	26,00
14 971 000	821	26,00
14 972 000	822	26,00
14 974 000	822	78,00
14 976 000	822	1 300,00
18		
18 283 00M	812	12,00
18 349 000	173	28,00
18 608 001	274	44,00
18 700 000	276	40,00
18 862 000	761	68,00
18 968 001	31	189,00
18 968 A01	31	284,00
18 968 DL1	31	303,00
18 968 GN1	31	303,00
19		
19 001 000	813	40,00
19 017 000	813	28,00
19 025 000	50, 77	58,00
19 069 003	62	91,00
19 069 AL3	62	146,00
19 069 DA3	62	137,00
19 069 DC3	62	127,00
19 069 GL3	62	137,00
19 088 003	62	91,00
19 088 AL3	62	146,00
19 088 DA3	62	137,00
19 088 DC3	62	127,00
19 088 GL3	62	137,00
19 132 000	812	30,00
19 287 003	53	390,00
19 287 AL3	53	624,00
19 287 DA3	53	585,00
19 287 DC3	53	546,00
19 287 GL3	53	585,00
19 309 000	43	615,00
19 309 002	30	910,00
19 309 A02	30	1 360,00
19 309 DL2	30	1 460,00
19 309 GN2	30	1 460,00
19 315 001	31	406,00
19 315 A01	31	609,00
19 315 DL1	31	649,00
19 315 GN1	31	649,00
19 316 000	45	1 180,00
19 316 001	34	1 740,00
19 316 A01	34	2 610,00
19 316 DL1	34	2 790,00
19 316 GN1	34	2 790,00
19 317 001	31	357,00
19 317 A01	31	535,00
19 317 DL1	31	571,00
19 317 GN1	31	571,00
19 332 000	812	32,00
19 334 000	46	128,00
19 334 001	35	123,00
19 334 A01	35	184,00
19 334 DL1	35	197,00
19 334 GN1	35	197,00
19 377 000	813	47,00
19 380 002	32	467,00
19 380 A02	32	701,00
19 380 DL2	32	748,00
19 380 GN2	32	748,00
19 381 000	172	180,00
19 384 000	48	128,00
19 386 000	43	658,00
19 386 002	30	935,00
19 386 A02	30	1 400,00
19 386 DL2	30	1 500,00
19 386 GN2	30	1 500,00
19 408 001	123	197,00
19 408 A01	123	296,00
19 408 AL1	123	316,00
19 408 DA1	123	296,00
19 408 DC1	123	276,00
19 408 DL1	123	316,00
19 408 GL1	123	296,00
19 408 GN1	123	316,00
19 409 001	82	243,00
19 409 AL1	82	390,00
19 409 DC1	82	341,00
19 446 002	33	492,00
19 446 A02	33	738,00
19 446 DL2	33	787,00
19 446 GN2	33	787,00
19 571 002	154	211,00
19 571 003	161	226,00
19 571 LS3	161	293,00
19 573 002	139	204,00
19 575 001	147	188,00
19 576 002	150	672,00
19 577 001	85	832,00
19 577 AL1	85	1 330,00
19 577 DC1	85	1 160,00
19 578 001	129	712,00
19 578 00A	129	712,00
19 578 A01	129	1 070,00
19 578 AL1	129	1 140,00
19 578 DA1	129	1 070,00
19 578 DC1	129	996,00
19 578 DL1	129	1 140,00
19 578 GL1	129	1 070,00
19 578 GN1	129	1 140,00
19 590 000	46	188,00
19 590 001	35	209,00
19 590 A01	35	314,00
19 590 DL1	35	334,00
19 590 GN1	35	334,00
19 781 000	18	671,00
19 781 AL0	18	1 070,00
19 781 DC0	18	940,00
19 783 000	18	716,00
19 783 AL0	18	1 150,00
19 783 DC0	18	1 000,00
19 787 001	20	1 480,00
19 787 AL1	20	2 360,00
19 787 DC1	20	2 070,00
19 796 000	22	182,00
19 796 AL0	22	291,00
19 796 DC0	22	255,00
19 798 000	22	254,00
19 798 AL0	22	406,00
19 798 DC0	22	355,00
19 895 000	96	251,00
19 895 AL0	96	401,00
19 895 DC0	96	351,00
19 897 001	101	988,00
19 897 AL1	101	1 580,00
19 897 DC1	101	1 380,00
19 910 000	102	51,00
19 918 003	54	442,00
19 918 AL3	54	708,00
19 918 DA3	54	663,00
19 918 DC3	54	619,00
19 918 GL3	54	663,00
19 919 000	73	1 130,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
19 919 IG0	73	1 470,00
19 922 003	63	1 170,00
19 922 AL3	63	1 870,00
19 922 DA3	63	1 760,00
19 922 DC3	63	1 640,00
19 922 GL3	63	1 760,00
19 923 003	63	1 170,00
19 923 AL3	63	1 870,00
19 923 DA3	63	1 760,00
19 923 DC3	63	1 640,00
19 923 GL3	63	1 760,00
19 929 000	71	414,00
19 929 IG0	71	538,00
19 930 000	71	457,00
19 930 IG0	71	594,00
19 936 000	72	1 060,00
19 936 IG0	72	1 380,00
19 944 000	74	103,00
19 944 IG0	74	134,00
19 952 000	50, 77	165,00
19 952 A00	132, 219	248,00
19 952 AL0	86, 104	264,00
19 952 BE0	219	248,00
19 952 DA0	132, 219	248,00
19 952 DC0	86, 104	231,00
19 952 DL0	132, 219	264,00
19 952 EN0	219	264,00
19 952 GL0	132, 219	248,00
19 952 GN0	132, 219	264,00
19 954 000	220	14,00
19 965 001	85	672,00
19 966 000	101	697,00
19 967 001	124	222,00
19 967 A01	124	333,00
19 967 AL1	124	356,00
19 967 DA1	124	333,00
19 967 DC1	124	311,00
19 967 DL1	124	356,00
19 967 GL1	124	333,00
19 967 GN1	124	356,00
19 968 000	133	225,00
19 969 000	133	237,00
19 974 002	139	218,00
19 976 001	130	498,00
19 997 000	89	263,00
19 998 000	89	277,00
20		
20 008 003	60	520,00
20 008 AL3	60	833,00
20 008 DA3	60	781,00
20 008 DC3	60	729,00
20 008 GL3	60	781,00
20 009 003	60	520,00
20 009 AL3	60	833,00
20 009 DA3	60	781,00
20 009 DC3	60	729,00
20 009 GL3	60	781,00
20 021 003	59	260,00
20 021 AL3	59	416,00
20 021 DA3	59	390,00
20 021 DC3	59	364,00
20 021 GL3	59	390,00
20 143 000	42	698,00
20 164 003	60	442,00
20 164 AL3	60	708,00
20 164 DA3	60	663,00
20 164 DC3	60	619,00
20 164 GL3	60	663,00
20 169 003	60	442,00
20 169 AL3	60	708,00
20 169 DA3	60	663,00
20 169 DC3	60	619,00
20 169 GL3	60	663,00
20 186 001	212	70,00
20 187 000	172	196,00
20 188 000	42	698,00
20 188 001	29	836,00
20 188 A01	29	1 250,00
20 188 DL1	29	1 340,00
20 188 GN1	29	1 340,00
20 189 000	43	615,00
20 189 002	29	812,00
20 189 A02	29	1 220,00
20 189 DL2	29	1 300,00
20 189 GN2	29	1 300,00
20 190 000	42	615,00
20 192 000	42	658,00
20 193 000	43	658,00
20 193 002	29	836,00
20 193 A02	29	1 250,00
20 193 DL2	29	1 340,00
20 193 GN2	29	1 340,00
20 201 000	218	99,00
20 201 AL0	218	159,00
20 201 DC0	218	139,00
20 202 000	218	114,00
20 203 000	218	88,00
20 205 000	218	81,00
20 208 002	154	247,00
20 216 001	147	223,00
20 296 001	123	251,00
20 299 001	123	276,00
20 301 003	109	310,00
20 304 001	81	313,00
20 342 000	18	675,00
20 342 AL0	18	1 080,00
20 342 DC0	18	945,00
20 344 000	17	806,00
20 344 AL0	17	1 290,00
20 344 DC0	17	1 130,00
20 346 000	18	701,00
20 346 AL0	18	1 120,00
20 346 DC0	18	982,00
20 348 000	18	746,00
20 348 AL0	18	1 190,00
20 348 DC0	18	1 040,00
20 351 000	96	305,00
20 351 AL0	96	488,00
20 351 DC0	96	427,00
20 389 000	70	537,00
20 389 IG0	70	698,00
20 393 001	212	73,00
20 404 001	212	42,00
20 405 001	216	56,00
20 414 000	70	402,00
20 414 IG0	70	523,00
20 415 000	70	445,00
20 415 IG0	70	579,00
20 417 000	70	485,00
20 417 IG0	70	631,00
20 421 001	194	54,00
20 422 001	200	54,00
20 575 000	205	49,00
21		
21 019 003	59	416,00
21 019 AL3	59	666,00
21 019 DA3	59	624,00
21 019 DC3	59	583,00
21 019 GL3	59	624,00
21 022 003	59	416,00
21 022 AL3	59	666,00
21 022 DA3	59	624,00
21 022 DC3	59	583,00
21 022 GL3	59	624,00
21 044 003	59	572,00
21 044 AL3	59	916,00
21 044 DA3	59	859,00
21 044 DC3	59	801,00
21 044 GL3	59	859,00
21 100 001	213	134,00
21 107 000	69	414,00
21 107 IG0	69	538,00
21 255 001	216	172,00
21 257 001	216	136,00
21 337 001	213	82,00
21 338 001	216	110,00
21 375 001	212	92,00
21 390 001	212	172,00
22		
22 012 000	104, 731	46,00
22 012 AL0	104, 731	74,00
22 012 DC0	104, 731	65,00
22 013 000	104, 731	46,00
22 016 000	730	10,50
22 016 00M	730	52,00
22 017 00M	730	52,00
22 018 000	729	4,90
22 023 000	729	5,90
22 029 000	729	5,20
22 031 000	729	5,90
22 032 000	730	5,70
22 033 000	732	21,00
22 034 000	732	25,00
22 035 000	732	21,00
22 036 000	732	25,00
22 037 000	728	6,70
22 037 A00	728	43,00
22 037 AL0	728	44,00
22 037 BE0	728	43,00
22 037 DA0	728	43,00
22 037 DC0	728	42,00
22 037 DL0	728	44,00
22 037 EN0	728	44,00
22 037 GL0	728	43,00
22 037 GN0	728	44,00
22 039 000	728	7,60
22 039 A00	728	49,00
22 039 AL0	728	50,00
22 039 BE0	728	49,00
22 039 DA0	728	49,00
22 039 DC0	728	49,00
22 039 DL0	728	50,00
22 039 EN0	728	50,00
22 039 GL0	728	49,00
22 039 GN0	728	50,00
22 043 000	728	7,20
22 045 000	728	7,70
22 046 000	729	7,40

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
22 052 000	730	10,50
22 053 000	730	9,30
22 054 001	200	69,00
22 939 000	731	12,00
22 940 000	731	9,30
22 958 00M	731	208,00

23

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
23 029 000	17	552,00
23 029 AL0	17	883,00
23 029 DC0	17	773,00
23 033 000	17	552,00
23 033 AL0	17	883,00
23 033 DC0	17	773,00
23 037 002	152	123,00
23 039 002	152	90,00
23 043 003	153	173,00
23 048 003	157	760,00
23 049 002	136	163,00
23 051 002	136	104,00
23 054 003	138	204,00
23 055 002	139	232,00
23 058 003	325	691,00
23 060 001	144	161,00
23 061 003	320	518,00
23 076 000	41	496,00
23 106 001	81	213,00
23 106 AL1	81	341,00
23 106 DC1	81	299,00
23 109 000	17	686,00
23 109 AL0	17	1 100,00
23 109 DC0	17	961,00
23 112 000	17	686,00
23 112 AL0	17	1 100,00
23 112 DC0	17	961,00
23 114 000	17	850,00
23 114 AL0	17	1 360,00
23 114 DC0	17	1 190,00
23 117 000	19	627,00
23 117 AL0	19	1 000,00
23 117 DC0	19	877,00
23 119 001	21	2 480,00
23 119 AL0	21	3 960,00
23 119 DC0	21	3 470,00
23 125 000	168	136,00
23 127 000	94	202,00
23 127 00E	94	202,00
23 127 AL0	94	324,00
23 127 DC0	94	283,00
23 132 00E	94	197,00
23 135 000	95	243,00
23 135 00E	95	243,00
23 135 AL0	95	388,00
23 135 DC0	95	340,00
23 137 000	94	159,00
23 138 000	97	202,00
23 138 AL0	97	324,00
23 138 DC0	97	283,00
23 140 000	98	267,00
23 140 AL0	98	481,00
23 140 DC0	98	427,00
23 141 000	98	321,00
23 145 000	97	229,00
23 145 AL0	97	367,00
23 145 DC0	97	321,00
23 147 001	325	1 090,00
23 200 000	19, 96	229,00
23 200 002	19, 97	229,00
23 262 000	192	67,00
23 263 000	192	67,00
23 294 000	569	202,00
23 296 001	81	280,00
23 296 AL1	81	448,00
23 296 DC1	81	392,00
23 303 000	69	345,00
23 303 IG0	69	448,00
23 310 000	69	345,00
23 310 IG0	69	448,00
23 313 000	69	457,00
23 313 IG0	69	594,00
23 315 000	71	388,00
23 315 IG0	71	504,00
23 316 000	71	402,00
23 316 IG0	71	523,00
23 317 000	71	503,00
23 317 IG0	71	653,00
23 318 000	73	1 610,00
23 318 IG0	73	2 090,00
23 319 000	71	224,00
23 322 003	180	91,00
23 323 003	181	86,00
23 324 003	180	86,00
23 325 000	170	111,00
23 327 000	170	106,00
23 327 KW0	170	148,00
23 328 001	194	69,00
23 330 001	194	65,00
23 331 001	197	69,00
23 335 001	200	69,00
23 337 001	200	65,00
23 338 001	202	69,00
23 372 003	181	75,00
23 373 20E	153, 210	118,00
23 374 003	158, 210	120,00
23 374 20E	153, 210	123,00
23 374 LS3	158, 210	156,00
23 376 00E	169, 211	92,00
23 377 00E	169, 211	97,00
23 379 001	119, 209	154,00
23 380 10E	145, 209	129,00
23 381 10E	145, 209	124,00
23 382 20E	137, 209	158,00
23 384 20E	137, 209	163,00
23 385 10E	145, 209	124,00
23 387 20E	152, 210	123,00
23 389 20E	137, 209	158,00
23 390 00E	94, 208	202,00
23 392 00E	94, 208	197,00
23 393 30E	180	91,00
23 394 30E	181	86,00
23 395 30E	180	86,00
23 396 00E	170, 211	111,00
23 398 00E	170, 211	106,00
23 403 000	41	659,00
23 403 001	28	566,00
23 403 A01	28	848,00
23 403 DL1	28	905,00
23 403 GN1	28	905,00
23 405 001	81	299,00
23 405 AL1	81	478,00
23 405 DC1	81	418,00
23 406 000	95	282,00
23 406 AL0	95	451,00
23 406 DC0	95	394,00
23 425 000	133	195,00
23 427 000	133	206,00
23 428 000	133	297,00
23 429 000	30, 30	237,00
23 430 000	134	218,00
23 431 000	134	297,00
23 432 000	138	284,00
23 444 001	82	263,00
23 444 AL1	82	422,00
23 444 DC1	82	369,00
23 445 000	95	213,00
23 445 AL0	95	341,00
23 445 DC0	95	298,00
23 446 000	95	208,00
23 447 000	96	263,00
23 447 AL0	96	421,00
23 447 DC0	96	368,00
23 448 002	138	186,00
23 449 002	138	181,00
23 450 001	145	147,00
23 451 001	146	142,00
23 456 003	179	76,00
23 462 001	119	180,00
23 462 A01	119	270,00
23 462 AL1	119	288,00
23 462 DA1	119	270,00
23 462 DC1	119	252,00
23 462 DL1	119	288,00
23 462 GL1	119	270,00
23 462 GN1	119	288,00
23 463 001	120	175,00
23 480 001	120	175,00
23 491 001	131	1 120,00
23 491 A01	131	1 690,00
23 491 AL1	131	1 800,00
23 491 DA1	131	1 690,00
23 491 DC1	131	1 570,00
23 491 DL1	131	1 800,00
23 491 GL1	131	1 690,00
23 491 GN1	131	1 800,00
23 537 003	180	131,00
23 541 001	121	192,00
23 559 001	194	69,00
23 564 003	158	125,00
23 567 003	160	120,00
23 569 003	160	187,00
23 569 LS3	160	243,00
23 570 003	161	232,00
23 570 LS3	161	301,00
23 571 000	82, 124	229,00
23 589 001	117	154,00
23 589 A01	117	230,00
23 589 AL1	117	246,00
23 589 DA1	117	230,00
23 589 DC1	117	215,00
23 589 DL1	117	246,00
23 589 GL1	117	230,00
23 589 GN1	117	246,00
23 590 001	117	149,00
23 590 A01	117	223,00
23 590 AL1	117	238,00
23 590 DA1	117	223,00
23 590 DC1	117	208,00
23 590 DL1	117	238,00
23 590 GL1	117	223,00
23 590 GN1	117	238,00
23 591 001	118, 208	154,00

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
23 602 001	203	94,00
23 604 001	198	94,00
23 633 001	203	69,00
23 635 001	197	69,00
23 654 000	88	233,00
23 656 000	88	228,00
23 657 000	88	244,00
23 658 000	88	240,00
23 661 000	88	322,00
23 664 000	89	251,00
23 665 000	89	287,00
23 666 000	90	352,00
23 667 001	93	1 510,00
23 672 001	102	1 520,00
23 672 AL1	102	2 430,00
23 672 DC1	102	2 130,00
23 707 003	158	114,00
23 707 LS3	158	149,00
23 709 003	159, 210	114,00
23 709 LS3	159, 210	149,00
23 710 003	159	162,00
23 715 003	159	109,00
23 716 003	160	114,00
23 718 003	160	178,00
23 718 LS3	160	232,00
23 719 003	161	222,00
23 719 LS3	161	288,00
23 720 003	162	114,00
23 720 LS3	162	149,00
23 722 003	162	126,00
23 722 LS3	162	164,00
23 725 003	166	147,00
23 726 003	163	155,00
23 726 LS3	163	202,00
23 729 30A	165	175,00
23 730 003	167	158,00
23 739 002	146	219,00
23 741 001	130	2 110,00
23 741 DC1	130	2 950,00
23 743 003	181	126,00
23 751 000	205	68,00
23 752 000	205	66,00
23 753 000	205	99,00
23 754 000	205	68,00
23 755 000	206	70,00
23 756 000	206	85,00
23 757 001	195	96,00
23 758 001	195	84,00
23 759 001	196	84,00
23 760 001	196	96,00
23 761 001	197	113,00
23 762 001	201	84,00
23 763 001	202	103,00
23 764 001	202	113,00
23 790 001	80, 208	200,00
23 791 001	80	200,00
23 791 AL1	80	320,00
23 791 DC1	80	280,00
23 792 001	86	1 550,00
23 792 AL1	86	2 470,00
23 792 DC1	86	2 170,00
23 797 001	118	154,00
23 798 001	120	180,00
23 799 001	121	197,00
23 801 000	205	68,00
23 843 003	108	324,00
23 843 AL3	108	519,00
23 843 DC3	108	454,00
23 844 003	108	324,00
23 845 003	113	679,00
23 846 003	113	1 520,00
23 846 AL3	113	2 430,00
23 846 DC3	113	2 120,00
23 851 003	107	280,00
23 851 AL3	107	447,00
23 851 DC3	107	391,00
23 856 001	28	1 720,00
23 856 A01	28	2 580,00
23 856 DL1	28	2 750,00
23 856 GN1	28	2 750,00
23 870 003	107, 208	200,00
23 871 003	107	250,00
23 871 AL3	107	399,00
23 871 DC3	107	349,00
23 872 003	107	250,00
23 873 003	108	280,00
23 878 001	200	69,00
23 883 001	201	69,00
23 886 001	201	84,00
23 887 001	201	84,00
23 891 001	202	103,00
23 895 001	194	69,00
23 899 001	195	69,00
23 901 001	195	84,00
23 904 001	195	80,00
23 908 001	196	84,00
23 911 001	196	96,00
23 917 001	201	80,00
23 920 001	146	209,00
23 921 000	171	177,00
23 922 003	178	80,00
23 923 003	180	91,00
23 924 003	179	80,00
23 925 000	168	93,00
23 926 000	170	107,00
23 927 000	169	93,00
23 928 000	171	106,00
23 929 003	158	116,00
23 930 003	159	121,00
23 931 001	144	124,00
23 932 001	145	142,00
23 933 001	171	144,00
23 958 003	106	705,00
23 959 003	106	736,00
23 965 003	177	80,00
23 966 003	177	75,00
23 967 003	177	75,00
23 968 003	177	80,00
23 969 003	178	80,00
23 970 003	180	131,00
23 971 003	182	177,00
23 974 003	179	80,00
23 975 003	178	307,00
23 976 003	180	195,00
23 980 003	188, 565	93,00
23 981 003	188, 565	105,00
23 982 003	189, 567	93,00
23 983 003	190, 567	105,00
23 984 003	189, 567	152,00
23 985 003	189, 567	164,00
23 986 003	187, 564	152,00
23 987 003	188, 565	164,00
23 988 003	187, 564	117,00
23 989 003	187, 564	128,00

24

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
24 027 003	61	442,00
24 027 AL3	61	708,00
24 027 DA3	61	663,00
24 027 DC3	61	619,00
24 027 GL3	61	663,00
24 036 000	134	206,00
24 042 003	185	115,00
24 043 003	185	127,00
24 044 000	175	123,00
24 045 000	175	135,00
24 046 003	165	129,00
24 046 LS3	165	162,00
24 047 003	166	142,00
24 047 LS3	166	178,00
24 048 003	165	130,00
24 048 LS3	165	169,00
24 049 003	166	143,00
24 049 LS3	166	186,00
24 051 002	156	140,00
24 052 002	156	154,00
24 053 001	149	140,00
24 054 001	149	154,00
24 055 002	135, 141	146,00
24 056 002	135, 141	160,00
24 057 001	127	158,00
24 057 A01	127	236,00
24 057 AL1	127	252,00
24 057 DA1	127	236,00
24 057 DC1	127	221,00
24 057 DL1	127	252,00
24 057 GL1	127	236,00
24 057 GN1	127	252,00
24 058 001	128	173,00
24 058 A01	128	260,00
24 058 AL1	128	277,00
24 058 DA1	128	260,00
24 058 DC1	128	243,00
24 058 DL1	128	277,00
24 058 GL1	128	260,00
24 058 GN1	128	277,00
24 059 003	111	190,00
24 059 AL3	111	304,00
24 059 DC3	111	266,00
24 060 003	112	200,00
24 060 AL3	112	320,00
24 060 DC3	112	280,00
24 061 000	90, 98	171,00
24 061 AL0	98	274,00
24 061 DC0	98	239,00
24 062 000	91, 99	188,00
24 062 AL0	99	301,00
24 062 DC0	99	263,00
24 063 001	84	180,00
24 063 AL1	84	289,00
24 063 DC1	84	253,00
24 064 001	84	198,00
24 064 AL1	84	317,00
24 064 DC1	84	278,00
24 065 003	55	299,00
24 065 AL3	55	478,00
24 065 DA3	55	448,00
24 065 DC3	55	418,00
24 065 GL3	55	448,00
24 066 003	55	328,00
24 066 AL3	55	526,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
24 066 DA3	55	493,00
24 066 DC3	55	460,00
24 066 GL3	55	493,00
24 067 000	72	280,00
24 067 IG0	72	336,00
24 068 000	72	308,00
24 068 IG0	72	370,00
24 069 000	44	317,00
24 070 000	44	349,00
24 071 000	19	344,00
24 071 AL0	19	551,00
24 071 DC0	19	482,00
24 072 000	20	379,00
24 072 AL0	20	606,00
24 072 DC0	20	530,00
24 075 000	267	350,00
24 076 000	267	390,00
24 077 000	267	390,00
24 078 000	265	350,00
24 079 000	265	390,00
24 080 000	265	390,00
24 092 001	128	196,00
24 092 A01	128	294,00
24 092 AL1	128	314,00
24 092 DA1	128	294,00
24 092 DC1	128	275,00
24 092 DL1	128	314,00
24 092 GL1	128	294,00
24 092 GN1	128	314,00
24 093 003	112	225,00
24 093 AL3	112	359,00
24 093 DC3	112	315,00
24 094 000	91, 99	210,00
24 094 AL0	99	337,00
24 094 DC0	99	295,00
24 095 001	85	221,00
24 095 AL1	85	354,00
24 095 DC1	85	310,00
24 096 003	56	351,00
24 096 AL3	56	562,00
24 096 DA3	56	527,00
24 096 DC3	56	492,00
24 096 GL3	56	527,00
24 099 000	20	401,00
24 099 AL0	20	642,00
24 099 DC0	20	561,00
24 134 003	56	577,00
24 134 AL3	56	923,00
24 134 DA3	56	865,00
24 134 DC3	56	807,00
24 134 GL3	56	865,00
24 135 003	57	617,00
24 135 AL3	57	987,00
24 135 DA3	57	925,00
24 135 DC3	57	864,00
24 135 GL3	57	925,00
24 138 003	57	617,00
24 138 AL3	57	987,00
24 138 DA3	57	925,00
24 138 DC3	57	864,00
24 138 GL3	57	925,00
24 153 000	91, 99	455,00
24 153 AL0	91, 99	728,00
24 153 DC0	91, 99	637,00
24 154 000	92, 100	507,00
24 154 AL0	92, 100	812,00
24 154 DC0	92, 100	710,00
24 155 000	92, 100	507,00
24 155 AL0	92, 100	812,00
24 155 DC0	92, 100	710,00
24 160 001	30	271,00
24 160 A01	30	406,00
24 160 DL1	30	433,00
24 160 GN1	30	433,00
24 161 001	198	113,00
24 162 001	199	158,00
24 167 001	128	173,00
24 167 A01	128	260,00
24 167 AL1	128	277,00
24 167 DA1	128	260,00
24 167 DC1	128	243,00
24 167 DL1	128	277,00
24 167 GL1	128	260,00
24 167 GN1	128	277,00
24 168 001	127	158,00
24 168 A01	127	236,00
24 168 AL1	127	252,00
24 168 DA1	127	236,00
24 168 DC1	127	221,00
24 168 DL1	127	252,00
24 168 GL1	127	236,00
24 168 GN1	127	252,00
24 169 001	128	196,00
24 169 A01	128	294,00
24 169 AL1	128	314,00
24 169 DA1	128	294,00
24 169 DC1	128	275,00
24 169 DL1	128	314,00
24 169 GL1	128	294,00
24 169 GN1	128	314,00
24 170 001	122	267,00
24 170 A01	122	401,00
24 170 AL1	122	428,00
24 170 DA1	122	401,00
24 170 DC1	122	374,00
24 170 DL1	122	428,00
24 170 GL1	122	401,00
24 170 GN1	122	428,00
24 171 001	117	154,00
24 171 A01	117	230,00
24 171 AL1	117	246,00
24 171 DA1	117	230,00
24 171 DC1	117	215,00
24 171 DL1	117	246,00
24 171 GL1	117	230,00
24 171 GN1	117	246,00
24 172 001	117	149,00
24 172 A01	117	223,00
24 172 AL1	117	238,00
24 172 DA1	117	223,00
24 172 DC1	117	208,00
24 172 DL1	117	238,00
24 172 GL1	117	223,00
24 172 GN1	117	238,00
24 173 001	119	180,00
24 173 A01	119	270,00
24 173 AL1	119	288,00
24 173 DA1	119	270,00
24 173 DC1	119	252,00
24 173 DL1	119	288,00
24 173 GL1	119	270,00
24 173 GN1	119	288,00
24 174 001	121	197,00
24 174 A01	121	296,00
24 174 AL1	121	316,00
24 174 DA1	121	296,00
24 174 DC1	121	276,00
24 174 DL1	121	316,00
24 174 GL1	121	296,00
24 174 GN1	121	316,00
24 175 001	118	154,00
24 176 001	120	175,00
24 177 001	121	192,00
24 178 001	125	154,00
24 178 A01	125	230,00
24 178 AL1	125	246,00
24 178 DA1	125	230,00
24 178 DC1	125	215,00
24 178 DL1	125	246,00
24 178 GL1	125	230,00
24 178 GN1	125	246,00
24 179 001	118	154,00
24 180 001	118	154,00
24 181 001	120	180,00
24 182 001	121	197,00
24 183 001	119	154,00
25		
25 010 003	61	624,00
25 010 AL3	61	999,00
25 010 DA3	61	937,00
25 010 DC3	61	874,00
25 010 GL3	61	937,00
25 044 003	62	1 950,00
25 044 AL3	62	3 120,00
25 044 DA3	62	2 930,00
25 044 DC3	62	2 730,00
25 044 GL3	62	2 930,00
25 219 001	175	417,00
25 221 001	33	1 220,00
25 221 A01	33	1 840,00
25 221 DL1	33	1 960,00
25 221 GN1	33	1 960,00
25 222 001	34	2 160,00
25 222 A01	34	3 250,00
25 222 DL1	34	3 460,00
25 222 GN1	34	3 460,00
25 238 000	101	705,00
25 239 000	101	536,00
25 241 003	188, 565	116,00
25 242 003	189, 566	101,00
25 243 003	190, 568	116,00
25 244 003	190, 568	101,00
25 248 001	131	1 120,00
25 248 A01	131	1 690,00
25 248 AL1	131	1 800,00
25 248 DA1	131	1 690,00
25 248 DC1	131	1 570,00
25 248 DL1	131	1 800,00
25 248 GL1	131	1 690,00
25 248 GN1	131	1 800,00
25 249 001	126	250,00
25 250 001	126	209,00
25 250 A01	126	313,00
25 250 AL1	126	334,00
25 250 DA1	126	313,00
25 250 DC1	126	292,00
25 250 DL1	126	334,00
25 250 GL1	126	313,00
25 250 GN1	126	334,00
25 251 001	129	712,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
25 251 A01	129	1 070,00
25 251 AL1	129	1 140,00
25 251 DA1	129	1 070,00
25 251 DC1	129	996,00
25 251 DL1	129	1 140,00
25 251 GL1	129	1 070,00
25 251 GN1	129	1 140,00
25 252 001	125	170,00
25 252 A01	125	255,00
25 252 AL1	125	272,00
25 252 DA1	125	255,00
25 252 DC1	125	238,00
25 252 DL1	125	272,00
25 252 GL1	125	255,00
25 252 GN1	125	272,00
25 450 001	213	121,00
25 460 10A	213	147,00
25 483 001	217	153,00
26		
26 003 003	61	468,00
26 003 AL3	61	749,00
26 003 DA3	61	703,00
26 003 DC3	61	656,00
26 003 GL3	61	703,00
26 010 001	214	36,00
26 037 001	75	109,00
26 037 IG0	76	142,00
26 038 000	76	227,00
26 038 IG0	76	295,00
26 042 000	353	206,00
26 046 002	396	25,00
26 050 001	361, 411	43,00
26 051 001	361, 400	49,00
26 052 000	347	370,00
26 054 000	23, 347	527,00
26 056 000	345	514,00
26 060 000	36, 48	457,00
26 062 000	347	370,00
26 063 000	348	370,00
26 064 000	23, 347	527,00
26 065 000	23, 347	483,00
26 066 000	345	514,00
26 066 A00	345	822,00
26 066 AL0	345	874,00
26 066 DA0	345	822,00
26 066 DC0	345	720,00
26 066 DL0	345	874,00
26 066 GL0	345	822,00
26 066 GN0	345	874,00
26 067 000	346	514,00
26 067 A00	346	822,00
26 067 AL0	346	874,00
26 067 DA0	346	822,00
26 067 DC0	346	720,00
26 067 DL0	346	874,00
26 067 GL0	346	822,00
26 067 GN0	346	874,00
26 070 000	36, 48	457,00
26 071 000	36, 48	457,00
26 073 000	348, 393	227,00
26 075 001	317	701,00
26 075 A00	321	1 330,00
26 075 AL0	321	1 410,00
26 075 DA0	321	1 330,00
26 075 DC0	321	1 160,00
26 075 DL0	321	1 410,00
26 075 GL0	321	1 330,00
26 075 GN0	321	1 410,00
26 082 002	396	20,00
26 083 002	397	60,00
26 084 002	400	33,00
26 085 001	413	48,00
26 086 001	413	91,00
26 087 000	321	1 220,00
26 088 001	350, 409	60,00
26 089 001	351, 413	73,00
26 090 001	351, 400	66,00
26 145 000	365	83,00
26 146 000	365	83,00
26 146 LS0	365	108,00
26 161 001	403	22,00
26 162 001	405	53,00
26 163 001	406	59,00
26 164 001	407	33,00
26 171 000	347	396,00
26 187 000	322	774,00
26 223 001	329	603,00
26 224 001	331	419,00
26 244 001	331	425,00
26 249 000	323	597,00
26 250 000	306	1 440,00
26 250 LS0	306	1 440,00
26 254 000	308, 341	598,00
26 254 LS0	308, 341	598,00
26 256 000	345	684,00
26 257 000	345	497,00
26 259 000	48, 346	441,00
26 264 001	308, 341	109,00
26 305 001	333	428,00
26 317 001	216	103,00
26 328 000	415	69,00
26 329 000	415	169,00
26 330 001	213	84,00
26 332 000	415	172,00
26 333 000	415	83,00
26 334 000	418	22,00
26 335 000	418	25,00
26 346 000	418	27,00
26 352 000	416	32,00
26 353 000	416	35,00
26 354 000	416	39,00
26 355 IL0	416	27,00
26 356 IL0	417	31,00
26 357 000	417	71,00
26 358 000	417	109,00
26 361 000	306	1 310,00
26 361 LS0	306	1 310,00
26 362 LN1	320, 338	32,00
26 363 000	322	713,00
26 370 000	299, 394	38,00
26 370 A00	394, 425	61,00
26 370 AL0	394, 425	65,00
26 370 DC0	394, 425	53,00
26 370 DL0	394, 425	65,00
26 370 GN0	394, 425	65,00
26 373 001	298, 352	21 800,00
26 374 000	302	1 060,00
26 376 001	298, 352	2 070,00
26 381 001	334	231,00
26 384 002	318	701,00
26 385 000	309, 338	14,50
26 404 000	390	72,00
26 405 000	393	93,00
26 406 001	407	48,00
26 408 000	360, 410	85,00
26 410 000	360, 410	85,00
26 411 000	350, 408	151,00
26 412 000	350, 408	151,00
26 413 000	409	127,00
26 414 000	409	127,00
26 443 000	307	1 440,00
26 443 LS0	307	1 440,00
26 446 000	307	1 310,00
26 446 LS0	307	1 310,00
26 449 000	262, 309	133,00
26 450 000	308, 341	517,00
26 450 LS0	308, 341	517,00
26 455 000	359, 388	125,00
26 457 000	359, 388	125,00
26 458 000	348, 387	208,00
26 459 000	348, 387	208,00
26 460 000	348, 388	165,00
26 461 000	348, 388	165,00
26 465 000	368	140,00
26 465 A00	368	224,00
26 465 AL0	368	238,00
26 465 BE0	368	224,00
26 465 DA0	368	224,00
26 465 DC0	368	196,00
26 465 DL0	368	238,00
26 465 EN0	368	238,00
26 465 GL0	368	224,00
26 465 GN0	368	238,00
26 471 000	353	1 800,00
26 475 000	341	489,00
26 475 A00	341	783,00
26 475 AL0	341	832,00
26 475 DA0	341	783,00
26 475 DC0	341	685,00
26 475 DL0	341	832,00
26 475 GL0	341	783,00
26 475 GN0	341	832,00
26 475 LS0	341	643,00
26 477 000	342	489,00
26 477 A00	342	783,00
26 477 AL0	342	832,00
26 477 DA0	342	783,00
26 477 DC0	342	685,00
26 477 DL0	342	832,00
26 477 GL0	342	783,00
26 477 GN0	342	832,00
26 477 LS0	342	643,00
26 479 000	342	515,00
26 479 A00	342	824,00
26 479 AL0	342	876,00
26 479 DC0	342	721,00
26 479 DL0	342	876,00
26 479 GN0	342	876,00
26 479 LS0	342	669,00
26 481 000	342	515,00
26 481 A00	342	824,00
26 481 AL0	342	876,00
26 481 DC0	342	721,00
26 481 DL0	342	876,00
26 481 GN0	342	876,00
26 481 LS0	342	669,00
26 483 000	343	101,00
26 484 000	343	101,00
26 496 000	339	21,00
26 507 000	114, 314	1 020,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
26 507 A00	314	1 740,00
26 507 AL0	114, 314	1 840,00
26 507 DA0	314	1 740,00
26 507 DC0	114, 314	1 530,00
26 507 DL0	314	1 840,00
26 507 GL0	314	1 740,00
26 507 GN0	314	1 840,00
26 507 LS0	114, 314	1 180,00
26 508 000	115, 314	1 020,00
26 508 A00	314	1 740,00
26 508 AL0	115, 314	1 840,00
26 508 DC0	115, 314	1 530,00
26 508 DL0	314	1 840,00
26 508 GN0	314	1 840,00
26 508 LS0	115, 314	1 180,00
26 509 000	315	887,00
26 510 000	315	1 030,00
26 513 000	384	63,00
26 544 000	370	73,00
26 544 LS0	370	73,00
26 546 000	370	157,00
26 548 000	371	162,00
26 550 000	373	73,00
26 551 LS0	373	73,00
26 553 000	375	92,00
26 554 LS0	375	93,00
26 557 000	344	351,00
26 558 000	344	351,00
26 559 000	344	351,00
26 560 000	344	351,00
26 561 000	355	288,00
26 561 LS0	355	374,00
26 562 000	355	288,00
26 562 LS0	355	374,00
26 563 000	344	376,00
26 564 000	344	376,00
26 564 A00	344	715,00
26 564 AL0	344	753,00
26 564 DC0	344	640,00
26 564 DL0	344	753,00
26 564 GN0	344	753,00
26 565 000	345	376,00
26 566 000	345	376,00
26 566 A00	345	715,00
26 566 AL0	345	753,00
26 566 DC0	345	640,00
26 566 DL0	345	753,00
26 566 GN0	345	753,00
26 567 000	356	313,00
26 567 LS0	356	407,00
26 568 000	356	313,00
26 568 LS0	356	407,00
26 574 000	370	74,00
26 574 A00	370	125,00
26 574 AL0	370	133,00
26 574 DA0	370	125,00
26 574 DC0	370	111,00
26 574 DL0	370	133,00
26 574 GL0	370	125,00
26 574 GN0	370	133,00
26 574 LS0	370	74,00
26 575 000	370	158,00
26 576 LS0	371	157,00
26 577 LS0	371	158,00
26 578 000	371	162,00
26 578 LS0	371	162,00
26 579 LS0	371	162,00
26 580 000	372	122,00
26 580 LS0	372	122,00
26 581 000	372	103,00
26 581 LS0	372	103,00
26 582 000	373	74,00
26 582 A00	373	125,00
26 582 AL0	373	133,00
26 582 DC0	373	111,00
26 582 DL0	373	133,00
26 582 GN0	373	133,00
26 582 LS0	373	74,00
26 583 000	373	157,00
26 584 000	373	158,00
26 584 LS0	374	158,00
26 586 000	374	162,00
26 586 LS0	374	162,00
26 587 000	374	162,00
26 587 LS0	374	162,00
26 588 000	375	122,00
26 588 LS0	375	122,00
26 589 000	374	103,00
26 589 LS0	375	103,00
26 590 000	375	93,00
26 591 000	376	187,00
26 592 000	376	187,00
26 592 LS0	376	187,00
26 593 000	376	192,00
26 594 000	376	192,00
26 594 LS0	377	192,00
26 602 000	377, 427	95,00
26 603 000	377, 427	100,00
26 603 A00	377, 427	201,00
26 603 AL0	377, 427	221,00
26 603 BE0	377, 427	201,00
26 603 DA0	377, 427	201,00
26 603 DC0	377, 427	181,00
26 603 DL0	377, 427	221,00
26 603 EN0	377, 427	221,00
26 603 GL0	377, 427	201,00
26 603 GN0	377, 427	221,00
26 640 000	343	582,00
26 641 000	355	537,00
26 642 000	343	606,00
26 643 000	355	562,00
26 646 000	783	233,00
26 647 000	310	891,00
26 647 LS0	310	1 020,00
26 648 000	310	891,00
26 648 LS0	310	1 020,00
26 649 000	311	891,00
26 652 000	311	891,00
26 657 000	311	1 020,00
26 662 000	360, 410	118,00
26 663 000	349, 408	194,00
26 664 000	349, 409	157,00
26 666 000	360, 410	106,00
26 668 000	349, 408	182,00
26 669 000	349, 409	145,00
26 670 000	327	416,00
26 672 000	328	539,00
26 673 000	330	379,00
26 674 000	332	502,00
26 675 000	333	239,00
26 681 000	360, 410	118,00
26 682 000	349, 408	194,00
26 683 000	350, 409	157,00
26 685 000	360, 410	106,00
26 687 000	349, 408	182,00
26 688 000	350, 409	145,00
26 689 000	327	416,00
26 691 000	329	539,00
26 692 000	330	379,00
26 693 000	332	502,00
26 694 000	334	239,00
26 723 000	317	701,00
26 790 10A	214	242,00
26 801 000	340	121,00
26 801 A00	340	193,00
26 801 AL0	340	205,00
26 801 BE0	340	193,00
26 801 DA0	340	193,00
26 801 DC0	340	169,00
26 801 DL0	340	205,00
26 801 EN0	340	205,00
26 801 GL0	340	193,00
26 801 GN0	340	205,00
26 802 000	23, 36	121,00
26 802 A00	36, 340	193,00
26 802 AL0	23, 340	205,00
26 802 DC0	23, 340	169,00
26 802 DL0	36, 340	205,00
26 802 GN0	36, 340	205,00
27		
27 055 000	421	43,00
27 056 000	421	28,00
27 057 000	424	50,00
27 057 A00	424	80,00
27 057 AL0	424	85,00
27 057 DA0	424	80,00
27 057 DC0	424	70,00
27 057 DL0	424	85,00
27 057 GL0	424	80,00
27 057 GN0	424	85,00
27 057 LS0	424	62,00
27 058 000	313	691,00
27 062 000	358, 382	199,00
27 067 000	358, 382	133,00
27 074 000	422	32,00
27 074 A00	422	51,00
27 074 AL0	422	54,00
27 074 BE0	422	51,00
27 074 DA0	422	51,00
27 074 DC0	422	45,00
27 074 DL0	422	54,00
27 074 EN0	422	54,00
27 074 GL0	422	51,00
27 074 GN0	422	54,00
27 074 LS0	422	41,00
27 075 000	37, 49	32,00
27 075 LS0	422	41,00
27 076 000	37, 49	50,00
27 076 LS0	425	65,00
27 102 000	430	43,00
27 137 000	419	27,00
27 151 000	424	95,00
27 174 001	313	1 250,00
27 180 000	338	41,00
27 206 000	429	18,50
27 220 000	384	41,00
27 221 000	384	52,00
27 221 001	384	57,00
27 222 000	384	60,00
27 225 001	386	101,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
27 226 001	386	106,00
27 227 001	386	114,00
27 230 001	385	94,00
27 231 001	385	99,00
27 232 001	385	107,00
27 237 000	359, 388	71,00
27 238 000	384	44,00
27 239 000	384	57,00
27 239 001	384	63,00
27 242 001	385	94,00
27 243 001	385	99,00
27 251 000	24, 49	108,00
27 251 A00	354	174,00
27 251 AL0	24, 354	184,00
27 251 DA0	354	174,00
27 251 DC0	24, 354	152,00
27 251 DL0	354	184,00
27 251 GL0	354	174,00
27 251 GN0	354	184,00
27 253 000	354	167,00
27 265 000	385	30,00
27 265 00E	385	30,00
27 266 001	386	83,00
27 266 00E	386	83,00
27 267 001	387	90,00
27 271 000	354	442,00
27 272 000	380	111,00
27 273 001	380	236,00
27 274 000	381	111,00
27 276 000	378	84,00
27 277 001	379	208,00
27 285 000	354	442,00
27 286 000	353	1 840,00
27 296 001	323	490,00
27 296 003	318	541,00
27 354 000	387	54,00
27 355 000	387	100,00
27 367 000	390	47,00
27 368 000	390	168,00
27 369 000	390	74,00
27 389 002	335	210,00
27 394 002	335	211,00
27 400 000	390	47,00
27 406 000	367, 412	43,00
27 421 002	326	424,00
27 443 000	378	93,00
27 444 000	378	93,00
27 446 000	378	93,00
27 447 000	379	93,00
27 448 000	379	93,00
27 449 000	379	93,00
27 467 000	354	606,00
27 473 002	320	491,00
27 475 001	324	664,00
27 475 002	319	683,00
27 477 000	357	486,00
27 478 000	357	486,00
27 479 000	356	471,00
27 484 000	366	66,00
27 485 000	366	56,00
27 488 000	365	75,00
27 492 000	359, 391	128,00
27 499 000	388, 427	48,00
27 500 000	388, 427	51,00
27 512 001	416	19,00
27 513 001	416	34,00
27 514 001	417	69,00
27 519 000	414, 428	52,00
27 521 000	401, 428	49,00
27 522 000	401, 428	52,00
27 523 000	411, 428	46,00
27 524 000	411, 428	49,00
27 530 000	358, 382	461,00
27 531 000	424	118,00
27 541 001	361, 401	79,00
27 559 000	402	37,00
27 571 002	396	25,00
27 571 20E	396	25,00
27 572 002	396	32,00
27 573 002	396	43,00
27 574 002	396	32,00
27 575 002	396	43,00
27 576 002	397	76,00
27 577 002	397	83,00
27 578 002	398	58,00
27 578 20E	398	58,00
27 579 002	398	67,00
27 580 002	398	75,00
27 584 002	399	50,00
27 588 002	399	46,00
27 591 001	361, 400	60,00
27 594 000	401, 423	12,50
27 595 000	411, 421	18,50
27 596 000	389, 401	6,20
27 597 001	403	22,00
27 597 10E	403	22,00
27 598 001	405	53,00
27 598 10E	405	53,00
27 600 001	404	69,00
27 601 10E	406	38,00
27 606 001	361, 410	55,00
27 608 001	413	48,00
27 609 001	413	91,00
27 610 001	362, 413	63,00
27 615 002	319	541,00
27 621 000	424	306,00
27 644 001	405	61,00
27 645 001	404	67,00
27 646 001	406	59,00
27 646 10E	406	59,00
27 693 000	394, 422	24,00
27 696 000	326	677,00
27 698 000	392	47,00
27 699 000	392	47,00
27 700 000	393	208,00
27 702 000	393	80,00
27 703 000	393	80,00
27 704 000	394, 425	28,00
27 705 000	360, 394	141,00
27 706 000	24, 392	31,00
27 706 AL0	24, 392	52,00
27 706 DC0	24, 392	43,00
27 707 000	24, 392	49,00
27 707 AL0	24, 392	83,00
27 707 DC0	24, 392	69,00
27 709 000	366, 395	104,00
27 711 000	366, 395	89,00
27 786 002	398	67,00
27 787 002	398	75,00
27 788 002	399	64,00
27 789 002	399	73,00
27 790 002	398	81,00
27 794 001	405	61,00
27 795 001	404	67,00
27 796 001	405	67,00
27 798 10E	407	33,00
27 799 001	407	33,00
27 803 10E	407	35,00
27 805 001	413	63,00
27 810 001	359, 388	71,00
27 812 IL1	416	28,00
27 841 000	394, 427	193,00
27 849 001	406	43,00
27 851 000	401	43,00
27 852 001	403	17,50
27 853 001	405	44,00
27 854 001	406	50,00
27 863 000	356	658,00
27 865 000	300, 352	4 420,00
27 869 001	351, 400	72,00
27 870 001	350, 408	66,00
27 884 001	24, 391	92,00
27 888 000	299, 391	92,00
27 888 A00	391	147,00
27 888 AL0	391	156,00
27 888 DC0	391	128,00
27 888 DL0	391	156,00
27 888 GN0	391	156,00
27 889 000	392	128,00
27 891 000	391	245,00
27 892 000	394, 427	183,00
27 922 000	328	403,00
27 923 001	403	17,50
27 924 001	405	44,00
27 925 001	406	50,00
27 926 001	404	61,00
27 927 001	404	69,00
27 928 002	397	67,00
27 929 002	397	76,00
27 932 000	324	552,00
27 933 000	338	89,00
27 934 000	301	3 240,00
27 936 000	392	199,00
27 938 001	353	3 000,00
27 939 001	353	3 000,00
27 964 000	323	691,00
27 966 001	312	1 080,00
27 968 001	312	1 080,00
27 969 000	76	82,00
27 969 IG0	76	107,00
27 970 000	76	124,00
27 970 IG0	76	162,00
27 974 000	75, 358	431,00
27 974 IG0	75, 358	560,00
27 978 000	75, 367	72,00
27 986 000	75, 366	98,00
27 986 IG0	75, 366	127,00
27 993 000	76	149,00
27 993 IG0	76	194,00

28

28 002 000	363, 383	187,00
28 020 L01	416	13,50
28 025 000	418	35,00
28 034 000	37, 49	140,00
28 094 000	363, 383	36,00
28 112 000	790	30,00
28 142 000	418	27,00
28 143 000	299, 418	30,00
28 143 KS0	418	39,00
28 143 LS0	418	39,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
28 145 000	418	35,00
28 151 001	419	14,00
28 151 L01	419	18,00
28 158 000	420	42,00
28 161 001	419	23,00
28 198 000	364	116,00
28 233 000	359, 391	83,00
28 261 002	403	30,00
28 286 000	363, 383	99,00
28 308 000	358, 368	137,00
28 341 000	49, 368	140,00
28 348 000	368	245,00
28 361 000	365	96,00
28 362 000	419	19,00
28 362 A00	419	30,00
28 362 DA0	419	30,00
28 362 DC0	419	27,00
28 362 GL0	419	30,00
28 364 000	419	22,00
28 368 000	357	331,00
28 368 00E	357	331,00
28 368 LS0	357	410,00
28 369 000	357, 378	351,00
28 373 000	357	331,00
28 388 000	419	24,00
28 388 A00	419	39,00
28 388 DA0	419	39,00
28 388 DC0	419	34,00
28 388 GL0	419	39,00
28 389 000	369, 429	35,00
28 404 000	363, 383	13,00
28 409 001	419	16,50
28 417 000	418	32,00
28 419 002	403	30,00
28 421 002	403	39,00
28 429 000	367, 412	41,00
28 436 002	404	76,00
28 497 000	366	67,00
28 541 000	367, 412	72,00
28 576 000	365	75,00
28 578 002	403	39,00
28 593 002	404	76,00
28 605 000	411, 423	14,50
28 620 000	427	97,00
28 621 000	427	98,00
28 622 000	422	15,50
28 623 000	421	32,00
28 626 000	426	29,00
28 628 000	426	29,00
28 631 000	429	44,00
28 635 XX0	430, 800	8,00
28 637 XX0	800	9,20
28 671 000	425	29,00
28 678 000	426	34,00
28 679 000	426	43,00
28 680 000	425	42,00
28 690 000	368, 421	104,00
28 724 000	366	50,00
28 724 LS0	366	74,00
28 778 000	356	634,00
28 785 000	800	24,00
28 789 002	405	67,00
28 796 000	382	127,00
28 799 000	430	63,00
28 812 000	429	6,90
28 813 000	430	5,90
28 815 000	800	14,00
28 817 000	800	11,00
28 874 000	430, 560	17,00
28 900 000	776	125,00
28 910 000	776	49,00
28 910 AL0	776	*
28 910 DC0	776	76,00
28 910 L00	776	129,00
28 912 000	50, 77	160,00
28 912 A00	132, 779	240,00
28 912 AL0	87, 116	256,00
28 912 BE0	779	240,00
28 912 DA0	132, 779	240,00
28 912 DC0	87, 116	224,00
28 912 DL0	132, 779	256,00
28 912 EN0	779	256,00
28 912 GL0	132, 779	240,00
28 912 GN0	132, 779	256,00
28 920 000	778	39,00
28 939 000	220	102,00
28 940 000	776	68,00
28 943 000	221, 600	134,00
28 946 000	778	31,00
28 947 000	778	15,00
28 948 000	363, 383	220,00
28 957 000	776	56,00
28 961 000	778	33,00
28 963 000	220	39,00
28 964 001	382	222,00
28 982 000	365	131,00
28 988 000	430, 560	39,00
28 990 000	219	180,00
28 990 A00	219	271,00
28 990 AL0	219	289,00
28 990 BE0	219	271,00
28 990 DA0	219	271,00
28 990 DC0	219	252,00
28 990 DL0	219	289,00
28 990 EN0	219	289,00
28 990 GL0	219	271,00
28 990 GN0	219	289,00
28 991 000	219, 600	250,00
28 993 000	219	57,00
28 995 000	219	275,00

29

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
29 007 000	560	164,00
29 009 000	220	74,00
29 025 002	18, 29	239,00
29 032 000	22, 36	31,00
29 033 000	22, 35	255,00
29 037 000	21, 73	757,00
29 037 002	34, 64	755,00
29 069 000	300	132,00
29 072 000	300	235,00
29 073 000	301	235,00
29 074 000	301	383,00
29 078 001	198	112,00
29 079 001	199	125,00
29 080 001	203	112,00
29 081 001	204	125,00
29 094 000	558	264,00
29 095 000	558	269,00
29 096 000	558	218,00
29 097 003	161	215,00
29 097 LS3	161	279,00
29 112 000	207	118,00
29 113 000	207	131,00
29 118 000	64, 256	468,00
29 118 A00	256	703,00
29 118 AL0	64, 256	749,00
29 118 DA0	64, 256	703,00
29 118 DC0	64, 256	656,00
29 118 DL0	256	749,00
29 118 GL0	64, 256	703,00
29 118 GN0	256	749,00
29 119 000	65, 257	510,00
29 119 A00	257	765,00
29 119 AL0	65, 257	816,00
29 119 DA0	65, 257	765,00
29 119 DC0	65, 257	714,00
29 119 DL0	257	816,00
29 119 GL0	65, 257	765,00
29 119 GN0	257	816,00
29 120 000	257	612,00
29 121 000	65, 258	552,00
29 121 A00	258	827,00
29 121 AL0	65, 258	883,00
29 121 DA0	65, 258	827,00
29 121 DC0	65, 258	772,00
29 121 DL0	258	883,00
29 121 GL0	65, 258	827,00
29 121 GN0	258	883,00
29 122 000	66, 258	337,00
29 122 A00	258	505,00
29 122 AL0	66, 258	539,00
29 122 BE0	258	505,00
29 122 DA0	66, 258	505,00
29 122 DC0	66, 258	471,00
29 122 DL0	258	539,00
29 122 EN0	258	539,00
29 122 GL0	66, 258	505,00
29 122 GN0	258	539,00
29 123 000	252	468,00
29 123 A00	252	703,00
29 123 AL0	252	749,00
29 123 DC0	252	656,00
29 123 DL0	252	749,00
29 123 GN0	252	749,00
29 124 000	252	510,00
29 124 A00	252	765,00
29 124 AL0	252	816,00
29 124 DC0	252	714,00
29 124 DL0	252	816,00
29 124 GN0	252	816,00
29 125 000	253	612,00
29 126 000	253, 299	552,00
29 126 A00	253	827,00
29 126 AL0	253	883,00
29 126 DC0	253	772,00
29 126 DL0	253	883,00
29 126 GN0	253	883,00
29 127 000	254	337,00
29 127 A00	254	505,00
29 127 AL0	254	539,00
29 127 DC0	254	471,00
29 127 DL0	254	539,00
29 127 GN0	254	539,00
29 144 000	15	403,00
29 145 000	15	445,00
29 146 000	15	487,00
29 147 000	14	403,00
29 148 000	14	445,00
29 149 000	14	487,00
29 150 LS0	259	604,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
29 151 LS0	259	645,00
29 152 LS0	260	426,00
29 153 LS0	254	604,00
29 156 LS0	255	645,00
29 157 LS0	255	687,00
29 158 LS0	256	426,00
29 176 001	32	443,00
29 176 A01	32	664,00
29 176 DL1	32	708,00
29 176 GN1	32	708,00
29 181 002	33	492,00
29 181 A02	33	738,00
29 181 DL2	33	787,00
29 181 GN2	33	787,00
29 192 001	123	197,00
29 192 A01	123	296,00
29 192 AL1	123	316,00
29 192 DA1	123	296,00
29 192 DC1	123	276,00
29 192 DL1	123	316,00
29 192 GL1	123	296,00
29 192 GN1	123	316,00
29 193 001	124	222,00
29 193 A01	124	333,00
29 193 AL1	124	356,00
29 193 DA1	124	333,00
29 193 DC1	124	311,00
29 193 DL1	124	356,00
29 193 GL1	124	333,00
29 193 GN1	124	356,00
29 303 003	109	244,00
29 303 AL3	109	390,00
29 303 DC3	109	341,00
29 306 003	109	260,00
29 307 003	112	824,00
29 307 AL3	112	1 320,00
29 307 DC3	112	1 150,00
29 337 003	182	161,00
29 338 003	182	176,00
29 708 000	77	265,00
29 800 000	47, 103	21,00
29 800 002	47, 103	23,00
29 801 000	47, 103	21,00
29 802 000	47, 74	39,00
29 802 002	47, 74	41,00
29 803 000	47, 103	39,00
29 804 000	47, 103	39,00
29 805 000	47, 103	60,00
29 805 002	47, 103	63,00
29 811 000	47, 75	19,00
29 904 LS0	260	687,00
30		
30 008 001	214	31,00
30 026 002	471	236,00
30 026 DC2	471	307,00
30 079 001	456	1 760,00
30 079 DC1	456	2 020,00
30 080 001	458	1 630,00
30 083 001	457	1 630,00
30 083 A01	457	1 950,00
30 083 AL1	457	2 030,00
30 083 DA1	457	1 950,00
30 083 DC1	457	1 870,00
30 083 DL1	457	2 030,00
30 085 001	458	1 500,00
30 085 A01	458	1 800,00
30 085 AL1	458	1 870,00
30 085 DA1	458	1 800,00
30 085 DC1	458	1 720,00
30 085 DL1	458	1 870,00
30 098 001	214, 490	38,00
30 193 000	484	114,00
30 193 DC0	484	148,00
30 194 000	484	131,00
30 208 000	569	251,00
30 219 002	470	697,00
30 219 DC2	470	906,00
30 260 003	485	103,00
30 269 000	474	258,00
30 269 A00	474	362,00
30 269 AL0	474	388,00
30 269 DA0	474	362,00
30 269 DC0	474	336,00
30 269 DL0	474	388,00
30 269 GL0	474	362,00
30 269 GN0	474	388,00
30 270 000	474	340,00
30 270 A00	474	476,00
30 270 AL0	474	510,00
30 270 DA0	474	476,00
30 270 DC0	474	442,00
30 270 DL0	474	510,00
30 270 GL0	474	476,00
30 270 GN0	474	510,00
30 273 001	479	271,00
30 273 DC1	479	353,00
30 274 000	466	309,00
30 274 A00	466	433,00
30 274 AL0	466	464,00
30 274 DA0	466	433,00
30 274 DC0	466	402,00
30 274 DL0	466	464,00
30 274 GN0	466	464,00
30 294 000	473	480,00
30 294 A00	473	672,00
30 294 AL0	473	720,00
30 294 DA0	473	672,00
30 294 DC0	473	624,00
30 294 DL0	473	720,00
30 294 GL0	473	672,00
30 294 GN0	473	720,00
30 305 001	485	152,00
30 305 DC1	485	198,00
30 309 000	463	237,00
30 321 DG0	473	67,00
30 321 DP0	473	67,00
30 321 DU0	473	67,00
30 321 GE0	473	67,00
30 321 HG0	473	67,00
30 321 MW0	473	67,00
30 321 TY0	473	67,00
30 321 XC0	473	67,00
30 321 YF0	473	67,00
30 321 YR0	473	67,00
30 325 001	456	1 760,00
30 325 DC1	456	2 020,00
30 327 001	457	1 630,00
30 327 A01	457	1 950,00
30 327 AL1	457	2 030,00
30 327 DA1	457	1 950,00
30 327 DC1	457	1 870,00
30 327 DL1	457	2 030,00
30 339 001	459	1 500,00
30 339 DC1	459	1 720,00
30 345 000	467	202,00
30 346 000	468	202,00
30 347 000	466	302,00
30 348 001	468	259,00
30 362 000	472	520,00
30 362 AL0	472	780,00
30 362 DC0	472	676,00
30 382 000	447	619,00
30 382 DC0	447	805,00
30 383 000	447	429,00
30 384 000	448	581,00
30 385 000	447	404,00
30 386 000	448	556,00
30 387 000	448	316,00
30 388 000	449	467,00
30 393 000	448	770,00
30 463 000	486	108,00
30 463 DC0	486	141,00
30 484 001	214, 490	52,00
30 503 000	473	480,00
30 504 000	474	340,00
30 505 000	474	258,00
30 505 GN0	474	*
30 567 000	486	145,00
30 567 DC0	486	189,00
31		
31 124 002	481	172,00
31 126 004	481	202,00
31 128 001	479	196,00
31 128 DC1	479	255,00
31 129 001	479	238,00
31 129 DC1	479	310,00
31 159 002	482	293,00
31 170 000	484	231,00
31 179 000	484	161,00
31 180 000	483	203,00
31 187 001	489	97,00
31 188 002	483	157,00
31 191 001	489	97,00
31 209 001	480	338,00
31 210 001	480	324,00
31 212 003	478	287,00
31 214 001	480	295,00
31 255 000	475	249,00
31 255 DC0	475	324,00
31 302 002	438	2 400,00
31 302 DC2	438	2 760,00
31 303 000	450	461,00
31 323 002	434	2 470,00
31 323 DC2	434	2 840,00
31 325 002	436	2 730,00
31 325 DC2	436	3 130,00
31 326 002	437	2 730,00
31 326 DC2	437	3 130,00
31 347 003	435	2 470,00
31 347 DC3	435	2 840,00
31 358 002	464	602,00
31 358 DC2	464	783,00
31 360 001	464	606,00
31 360 DC1	464	788,00
31 367 001	491	93,00
31 368 001	491	93,00
31 375 000	465	223,00
31 375 A00	465	312,00
31 375 AL0	465	335,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
31 375 DA0	465	312,00
31 375 DC0	465	290,00
31 375 DL0	465	335,00
31 375 GN0	465	335,00
31 379 000	462	669,00
31 379 DC0	462	870,00
31 391 003	486	128,00
31 395 000	475	598,00
31 395 DC0	475	778,00
31 397 000	465	339,00
31 454 001	442	1 910,00
31 454 AL1	442	2 380,00
31 454 DC1	442	2 190,00
31 454 DL1	442	2 380,00
31 455 001	440	1 910,00
31 455 AL1	440	2 380,00
31 455 DC1	440	2 190,00
31 455 DL1	440	2 380,00
31 456 001	444	1 910,00
31 456 DC1	444	2 190,00
31 481 001	483	207,00
31 482 003	481	216,00
31 483 002	479	225,00
31 483 DC2	479	292,00
31 491 000	478	393,00
31 491 DC0	478	510,00
31 498 001	446	1 840,00
31 498 AL1	446	2 300,00
31 498 DC1	446	2 120,00
31 498 DL1	446	2 300,00
31 509 003	487	128,00
31 535 001	491	93,00
31 536 001	491	93,00
31 538 001	491	93,00
31 539 000	443	2 210,00
31 539 DC0	443	2 540,00
31 541 000	441	2 210,00
31 541 DC0	441	2 540,00
31 543 000	445	2 210,00
31 543 DC0	445	2 540,00
31 552 SD1	506	110,00
31 558 000	469	312,00
31 562 SD1	506	197,00
31 563 SD1	502	246,00
31 564 SD1	505	197,00
31 565 SD1	505	209,00
31 566 SD0	504	172,00
31 567 SD0	504	228,00
31 568 SD0	503	241,00
31 569 SD0	503	344,00
31 570 SD0	505	344,00
31 571 SD1	501	209,00
31 572 SD1	502	265,00
31 573 SD1	503	393,00
31 574 AL1	499	491,00
31 574 DL1	499	491,00
31 574 GN1	499	491,00
31 574 SD1	499	273,00
31 575 SD1	499	337,00
31 576 SD1	499	312,00
31 577 SD1	500	312,00
31 578 SD1	500	246,00
31 580 SD1	501	319,00
31 581 SD1	497	981,00
31 582 SD1	497	981,00
31 583 SD1	497	662,00
31 584 SD1	498	735,00
31 585 SD1	498	981,00
31 586 SD1	498	858,00
31 587 SD0	504	241,00
31 588 SD1	502	278,00
31 593 002	470	548,00
31 593 DC2	470	712,00
31 613 000	464	381,00
31 613 A00	464	534,00
31 613 DA0	464	534,00
31 613 DC0	464	496,00
31 615 000	473	460,00
31 615 A00	473	645,00
31 615 AL0	473	691,00
31 615 BE0	473	645,00
31 615 DA0	473	645,00
31 615 DC0	473	599,00
31 615 DL0	473	691,00
31 615 EN0	473	691,00
31 615 GL0	473	645,00
31 615 GN0	473	691,00
31 639 AP0	513	263,00
31 639 AT0	513	263,00
31 640 AP0	513	332,00
31 640 AT0	513	332,00
31 641 AP0	513	357,00
31 641 AT0	513	357,00
31 642 AP0	514	381,00
31 642 AT0	514	381,00
31 643 AP0	514	406,00
31 643 AT0	514	406,00
31 644 AP0	511	354,00
31 644 AT0	511	354,00
31 645 AP0	511	370,00
31 645 AT0	511	370,00
31 646 AP0	511	393,00
31 646 AT0	511	393,00
31 647 AP0	512	443,00
31 647 AT0	512	443,00
31 648 AP0	512	339,00
31 648 AT0	512	339,00
31 649 AP0	512	413,00
31 649 AT0	512	413,00
31 650 AP0	508	266,00
31 650 AT0	508	266,00
31 651 AP0	508	315,00
31 651 AT0	508	315,00
31 652 AP0	508	351,00
31 652 AT0	508	351,00
31 653 AP0	510	233,00
31 653 AT0	510	233,00
31 654 AP0	510	268,00
31 654 AT0	510	268,00
31 655 AP0	510	317,00
31 655 AT0	510	317,00
31 656 AP0	514	219,00
31 656 AT0	514	219,00
31 657 AP0	509	357,00
31 657 AT0	509	357,00
31 658 AP0	509	366,00
31 658 AT0	509	366,00
31 680 000	492	80,00
31 688 000	492	89,00
31 693 000	492	89,00
31 706 000	492	89,00
31 715 000	492	89,00
31 719 SD0	507	145,00
31 720 SD0	507	121,00
31 721 000	449	467,00
31 721 DC0	449	608,00
31 722 000	449	278,00
31 723 000	449	253,00
31 724 000	450	164,00
31 726 SD0	500	273,00
31 812 001	489	100,00
31 819 001	490	107,00
31 831 001	489	84,00
31 855 SD0	501	442,00
31 930 001	489	181,00

32

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
32 042 003	53	390,00
32 042 AL3	53	624,00
32 042 DA3	53	585,00
32 042 DC3	53	546,00
32 042 GL3	53	585,00
32 043 003	53	338,00
32 043 AL3	53	541,00
32 043 DA3	53	507,00
32 043 DC3	53	474,00
32 043 GL3	53	507,00
32 067 000	468	252,00
32 108 003	54	442,00
32 108 AL3	54	708,00
32 108 DA3	54	663,00
32 108 DC3	54	619,00
32 108 GL3	54	663,00
32 109 001	80	200,00
32 109 AL1	80	320,00
32 109 DC1	80	280,00
32 114 001	80	213,00
32 114 AL1	80	341,00
32 114 DC1	80	299,00
32 146 000	41	496,00
32 146 001	28	492,00
32 146 A01	28	738,00
32 146 DL1	28	787,00
32 146 GN1	28	787,00
32 147 000	43	388,00
32 154 003	179	75,00
32 168 000	465	250,00
32 168 DC0	465	325,00
32 204 001	144	129,00
32 204 10E	144	129,00
32 206 10E	144	124,00
32 207 001	144	102,00
32 208 001	147	129,00
32 210 001	147	129,00
32 211 001	148	161,00
32 212 001	149	199,00
32 213 001	150	161,00
32 214 001	150	175,00
32 224 003	487	128,00
32 240 10E	145	124,00
32 249 000	42	794,00
32 257 001	477	258,00
32 257 002	476	267,00
32 259 003	476	215,00
32 294 002	470	398,00
32 294 DC2	470	518,00
32 321 002	467	259,00
32 321 A02	467	362,00
32 321 AL2	467	388,00
32 321 DA2	467	362,00
32 321 DC2	467	337,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
32 321 DL2	467	388,00
32 321 GN2	467	388,00
32 322 002	469	259,00
32 322 A02	469	362,00
32 322 AL2	469	388,00
32 322 DA2	469	362,00
32 322 DC2	469	337,00
32 322 DL2	469	388,00
32 467 003	178	75,00
32 468 003	159	114,00
32 468 20E	153	118,00
32 469 20E	137	158,00
32 482 003	487	128,00
32 488 000	468	207,00
32 488 A00	468	290,00
32 488 AL0	468	311,00
32 488 DA0	468	290,00
32 488 DC0	468	270,00
32 488 DL0	468	311,00
32 511 000	467	311,00
32 553 002	471	373,00
32 553 DC2	471	485,00
32 612 003	106	200,00
32 612 AL3	106	320,00
32 612 DC3	106	280,00
32 618 003	108	310,00
32 618 AL3	108	495,00
32 618 DC3	108	433,00
32 628 001	121	197,00
32 628 A01	121	296,00
32 628 AL1	121	316,00
32 628 DA1	121	296,00
32 628 DC1	121	276,00
32 628 DL1	121	316,00
32 628 GL1	121	296,00
32 628 GN1	121	316,00
32 629 002	146	185,00
32 647 003	53	546,00
32 647 AL3	53	874,00
32 647 DA3	53	820,00
32 647 DC3	53	765,00
32 647 GL3	53	820,00
32 650 003	54	468,00
32 650 AL3	54	749,00
32 650 DA3	54	703,00
32 650 DC3	54	656,00
32 650 GL3	54	703,00
32 652 003	55	546,00
32 652 AL3	55	874,00
32 652 DA3	55	820,00
32 652 DC3	55	765,00
32 652 GL3	55	820,00
32 653 003	58	1 510,00
32 653 AL3	58	2 410,00
32 653 DA3	58	2 260,00
32 653 DC3	58	2 110,00
32 653 GL3	58	2 260,00
32 659 001	480	173,00
32 661 003	478	190,00
32 661 DC3	478	247,00
32 663 003	478	215,00
32 663 DC3	478	279,00
32 667 001	480	173,00
32 706 000	42	236,00
32 734 000	192	62,00
32 740 000	193	67,00
32 742 000	193	102,00
32 743 000	193	84,00
32 747 000	193	114,00
32 750 000	488	97,00
32 752 000	488	97,00
32 754 002	45	2 090,00
32 757 000	41	388,00
32 757 001	28	443,00
32 757 A01	28	664,00
32 757 DL1	28	708,00
32 757 GN1	28	708,00
32 759 000	41	448,00
32 760 000	41	738,00
32 762 000	569	105,00
32 763 000	569	105,00
32 765 000	569	228,00
32 766 000	569	238,00
32 767 000	570	268,00
32 768 000	570	268,00
32 770 000	570	236,00
32 771 000	570	300,00
32 773 000	571	281,00
32 774 000	571	313,00
32 775 000	571	326,00
32 776 000	570	239,00
32 778 000	570	249,00
32 779 000	570	281,00
32 780 000	571	111,00
32 783 000	571	130,00
32 784 000	572	126,00
32 786 000	488, 572	136,00
32 787 000	488, 572	136,00
32 788 000	575	226,00
32 789 000	575	210,00
32 790 000	575	291,00
32 792 000	575	384,00
32 793 000	575	401,00
32 795 000	575	362,00
32 824 000	169	91,00
32 825 00E	168	97,00
32 826 000	44	913,00
32 826 001	31	590,00
32 826 A01	31	885,00
32 826 DL1	31	944,00
32 826 GN1	31	944,00
32 830 001	171	142,00
32 831 000	174	116,00
32 832 000	174	147,00
32 837 000	173	97,00
32 839 000	173	97,00
32 840 000	173	91,00
32 842 000	484	117,00
32 843 002	483	153,00
32 843 20E	483	157,00
32 843 DC2	483	198,00
32 846 000	43	779,00
32 846 001	30	541,00
32 846 A01	30	812,00
32 846 DL1	30	866,00
32 846 GN1	30	866,00
32 871 000	573	27,00
32 879 000	176	129,00
32 880 000	175	116,00
32 881 000	192	62,00
32 882 000	192	62,00
32 898 001	118	154,00
32 899 001	118	149,00
32 901 001	122	267,00
32 901 A01	122	401,00
32 901 AL1	122	428,00
32 901 DA1	122	401,00
32 901 DC1	122	374,00
32 901 DL1	122	428,00
32 901 GL1	122	401,00
32 901 GN1	122	428,00
32 917 000	466	207,00
32 917 A00	466	290,00
32 917 AL0	466	311,00
32 917 DA0	466	290,00
32 917 DC0	466	270,00
32 917 DL0	466	311,00
32 917 GN0	466	311,00
32 917 KS0	466	270,00
32 918 000	467	252,00
32 918 00E	467	252,00
32 918 DC0	467	327,00
32 926 003	179	80,00
32 927 003	183	78,00
32 928 003	183	83,00
32 929 003	183	83,00
32 934 001	125	149,00
32 935 001	125	154,00
32 935 A01	125	230,00
32 935 AL1	125	246,00
32 935 DA1	125	230,00
32 935 DC1	125	215,00
32 935 DL1	125	246,00
32 935 GL1	125	230,00
32 935 GN1	125	246,00
32 950 000	462	695,00
32 950 DC0	462	904,00
32 955 000	168	143,00

33

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
33 163 003	106	200,00
33 177 002	136	218,00
33 178 20E	137	158,00
33 188 003	179	75,00
33 190 20E	136	163,00
33 202 003	486	108,00
33 241 003	110	200,00
33 241 AL3	110	320,00
33 241 DC3	110	280,00
33 244 002	139	163,00
33 251 000	450	461,00
33 265 003	178	80,00
33 281 003	485	103,00
33 281 30E	485	103,00
33 281 DC3	485	134,00
33 300 003	184	103,00
33 302 003	185	132,00
33 305 003	186	126,00
33 339 000	45	776,00
33 390 002	140	204,00
33 395 002	141	248,00
33 547 003	111	337,00
33 552 20E	152	123,00
33 553 003	110	300,00
33 553 AL3	110	479,00
33 553 DC3	110	419,00
33 555 003	183	88,00
33 556 003	186	110,00
33 557 20E	153	118,00
33 558 003	158	120,00
33 558 LS3	158	156,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
33 561 002	152	170,00
33 565 002	154	123,00
33 565 003	162	120,00
33 565 LS3	162	156,00
33 566 002	154	118,00
33 569 002	140	163,00
33 577 003	110	240,00
33 577 AL3	110	383,00
33 577 DC3	110	335,00
33 590 002	155	123,00
33 590 003	162	132,00
33 590 LS3	162	171,00
33 591 002	155	151,00
33 591 003	163	162,00
33 591 LS3	163	211,00
33 592 20A	156	187,00
33 592 30A	164	182,00
33 624 001	126	209,00
33 624 A01	126	313,00
33 624 AL1	126	334,00
33 624 DA1	126	313,00
33 624 DC1	126	292,00
33 624 DL1	126	334,00
33 624 GL1	126	313,00
33 624 GN1	126	334,00
33 628 001	126	250,00
33 635 002	156	158,00
33 635 003	166	155,00
33 636 001	125	170,00
33 636 A01	125	255,00
33 636 AL1	125	272,00
33 636 DA1	125	255,00
33 636 DC1	125	238,00
33 636 DL1	125	272,00
33 636 GL1	125	255,00
33 636 GN1	125	272,00
33 637 002	157	171,00
33 637 003	167	167,00
33 769 000	43	241,00
33 770 001	477	204,00
33 770 002	476	215,00
33 771 001	477	288,00
33 772 002	476	227,00
33 848 001	82	233,00
33 848 AL1	82	373,00
33 848 DC1	82	327,00
33 849 001	83	307,00
33 849 AL1	83	491,00
33 849 DC1	83	429,00
33 850 001	84	360,00
33 865 001	83	240,00
33 865 AL1	83	384,00
33 865 DC1	83	336,00
33 961 000	292, 572	74,00
33 962 000	292, 572	61,00
33 963 000	292, 572	62,00
33 964 000	292, 572	49,00
33 965 000	292	79,00
33 966 000	292	66,00
33 975 004	481	172,00
34		
34 020 001	556	692,00
34 143 003	163, 278	224,00
34 151 004	279	257,00
34 155 003	164, 278	286,00
34 169 001	272	294,00
34 174 001	273	367,00
34 195 001	273	367,00
34 256 004	278	261,00
34 281 001	273	481,00
34 294 001	119	149,00
34 464 001	272	405,00
34 469 001	272	332,00
34 482 001	273	486,00
34 487 000	547, 552	136,00
34 488 000	90, 97	353,00
34 491 000	275	391,00
34 497 000	90, 98	463,00
34 502 000	275	501,00
34 558 000	184, 206	181,00
34 565 001	285	215,00
34 566 001	284	219,00
34 567 000	184, 284	235,00
34 665 000	190, 556	433,00
34 666 000	557	384,00
34 667 000	191, 556	345,00
34 705 000	66, 86	1 360,00
34 709 000	16	1 300,00
34 712 000	16	1 260,00
34 713 000	262	816,00
34 714 000	262	762,00
34 718 000	83, 111	379,00
34 719 000	83, 110	345,00
34 720 000	263	442,00
34 721 000	263	448,00
34 726 000	268	597,00
34 727 000	268	658,00
34 728 000	266	597,00
34 729 000	266	658,00
34 730 000	266	1 210,00
34 731 000	268	1 210,00
34 732 000	268	1 060,00
34 734 000	266	909,00
34 735 000	269	704,00
34 741 000	92, 100	1 200,00
34 742 000	44, 260	1 200,00
34 743 000	261	1 120,00
34 744 000	261	944,00
34 765 000	126, 148	194,00
34 766 000	127, 148	252,00
34 768 000	282	225,00
34 769 000	283	231,00
34 776 000	280	204,00
34 779 000	280	266,00
34 783 000	280	236,00
34 784 000	281	239,00
34 793 000	198, 203	130,00
34 796 000	286	159,00
34 797 000	286	164,00
34 804 000	115, 261	1 360,00
34 813 001	119	149,00
34 814 003	163, 278	224,00
34 816 003	164, 278	286,00
34 820 004	279	257,00
34 824 004	278	*
34 827 000	280	204,00
34 830 000	280	266,00
34 834 000	280	236,00
34 835 000	281	239,00
35		
35 028 000	23, 35	131,00
35 034 000	424	206,00
35 085 000	561	1 560,00
35 087 000	561	1 910,00
35 500 000	558, 558	218,00
35 600 000	14, 14	77,00
35 604 000	14, 14	77,00
36		
36 015 001	536	597,00
36 016 001	536	546,00
36 078 000	305	105,00
36 133 000	537, 547	19,50
36 194 000	494	139,00
36 207 001	536	526,00
36 208 001	536	475,00
36 209 000	537, 577	83,00
36 233 000	577	522,00
36 264 001	520, 524	179,00
36 265 000	580	109,00
36 266 000	580	100,00
36 267 000	580	94,00
36 268 000	580	100,00
36 269 000	549	294,00
36 271 000	549	273,00
36 273 000	550	379,00
36 274 000	550	318,00
36 276 000	547, 578	106,00
36 309 000	305	262,00
36 315 000	543	454,00
36 316 000	580	39,00
36 317 000	578	269,00
36 318 000	578	294,00
36 320 000	578	424,00
36 321 000	578	306,00
36 322 001	578	134,00
36 324 001	541	499,00
36 325 001	539	369,00
36 327 001	172, 539	347,00
36 330 001	540	347,00
36 331 001	539	361,00
36 332 000	542	816,00
36 333 000	542	802,00
36 334 SD0	543	424,00
36 335 SD0	543	409,00
36 336 001	531, 543	320,00
36 337 001	530, 543	121,00
36 338 000	522, 526	91,00
36 339 001	532, 544	221,00
36 340 000	521, 525	55,00
36 341 000	521, 525	102,00
36 356 000	305	160,00
36 359 000	300	1 240,00
36 360 000	301	1 060,00
36 367 000	303	280,00
36 371 000	303	598,00
36 376 000	543	460,00
36 384 000	549	603,00
36 386 001	541	802,00
36 397 000	302	1 060,00
36 407 001	521, 525	167,00
36 409 000	528	586,00
36 410 000	530	672,00
36 412 000	531	762,00
36 413 000	527	713,00
36 414 000	529	968,00
36 415 000	532	638,00
36 416 001	532, 546	626,00
36 421 000	540	435,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
36 422 000	539	438,00
36 439 000	540	325,00
36 440 000	520	743,00
36 441 000	96, 520	718,00
36 441 AL0	96, 520	1 080,00
36 441 DC0	96, 520	933,00
36 442 000	520	807,00
36 444 000	523	602,00
36 445 000	122, 523	577,00
36 445 A00	122, 523	807,00
36 445 AL0	122, 523	865,00
36 445 DA0	122, 523	807,00
36 445 DC0	122, 523	750,00
36 445 DL0	122, 523	865,00
36 445 GL0	122, 523	807,00
36 445 GN0	122, 523	865,00
36 446 000	524	538,00
36 447 000	524	764,00
36 451 000	197, 553	217,00
36 452 000	553	202,00
36 453 000	553	230,00
36 454 000	542	919,00
36 455 000	542	894,00
36 456 000	544	227,00
36 457 000	544	849,00
36 458 000	545	682,00
36 459 000	545	733,00
36 463 000	545	202,00
36 464 000	545	606,00
37		
37 018 000	725	76,00
37 018 P00	725	81,00
37 018 SH0	725	77,00
37 035 000	708	15,00
37 036 000	708	34,00
37 037 000	708	30,00
37 038 000	708	32,00
37 039 000	708	38,00
37 040 000	708	42,00
37 042 000	709	26,00
37 043 000	708	44,00
37 044 000	708	24,00
37 048 000	693	220,00
37 059 000	699, 720	195,00
37 060 000	699, 721	79,00
37 063 000	723	57,00
37 063 SH0	723	58,00
37 069 000	723	142,00
37 078 PI0	680	61,00
37 085 PI0	681	43,00
37 086 PI0	681	75,00
37 088 PI0	681	55,00
37 092 000	679	41,00
37 093 000	679	48,00
37 095 000	679, 825	34,00
37 099 K00	682	56,00
37 100 SH0	681	22,00
37 102 SH0	694	18,50
37 103 SH0	684	8,00
37 104 K00	684	14,00
37 105 K00	684	22,00
37 107 000	691	60,00
37 108 000	691	68,00
37 112 000	691	104,00
37 114 000	691	34,00
37 115 PI0	684, 815	16,00
37 117 PI0	684, 816	16,50
37 119 000	685	4,10
37 125 000	685	9,80
37 131 000	661, 685	3,80
37 132 000	691	29,00
37 133 000	691	61,00
37 135 000	692	8,20
37 139 000	690	89,00
37 141 000	690	100,00
37 153 000	693	212,00
37 157 000	693	237,00
37 304 000	668	36,00
37 311 K00	683	40,00
37 321 001	702	512,00
37 321 SD1	702	512,00
37 321 SH1	702	512,00
37 324 001	703	512,00
37 324 SD1	703	512,00
37 336 001	702	512,00
37 337 001	702	512,00
37 338 000	533, 704	127,00
37 339 000	707	125,00
37 342 000	707	149,00
37 345 000	707	140,00
37 346 000	707	102,00
37 347 000	690	195,00
37 349 000	690	225,00
37 355 SH0	676	123,00
37 396 000	707	107,00
37 419 000	695	773,00
37 419 SD0	695	773,00
37 421 000	700	447,00
37 426 000	700	447,00
37 427 000	700	341,00
37 428 000	701	327,00
37 489 000	684	5,40
37 494 PI0	680	78,00
37 497 PI0	681	55,00
37 498 PI0	680	77,00
37 501 PI0	679	61,00
37 502 000	679	27,00
37 503 000	533, 703	850,00
37 504 000	534, 696	1 050,00
37 535 000	37, 105	72,00
37 535 A00	37, 714	157,00
37 535 AL0	105, 116	157,00
37 535 BE0	714	157,00
37 535 DA0	714	157,00
37 535 DC0	105, 116	157,00
37 535 DL0	37, 714	157,00
37 535 EN0	714	157,00
37 535 GL0	714	157,00
37 535 GN0	37, 714	157,00
37 535 P00	714	72,00
37 535 SH0	714	59,00
37 547 000	723	69,00
37 547 P00	723	69,00
37 547 SH0	723	54,00
37 578 001	668	154,00
37 601 000	87, 132	87,00
37 601 A00	132, 714	157,00
37 601 AL0	87, 132	157,00
37 601 BE0	714	157,00
37 601 DA0	132, 714	157,00
37 601 DC0	87, 132	157,00
37 601 DL0	132, 714	157,00
37 601 EN0	714	157,00
37 601 GL0	132, 714	157,00
37 601 GN0	132, 714	157,00
37 601 P00	714	87,00
37 601 SH0	714	72,00
37 624 000	66, 116	87,00
37 624 A00	715	157,00
37 624 AL0	66, 116	157,00
37 624 BE0	715	157,00
37 624 DA0	66, 715	157,00
37 624 DC0	66, 116	157,00
37 624 DL0	715	157,00
37 624 EN0	715	157,00
37 624 GL0	66, 715	157,00
37 624 GN0	715	157,00
37 624 P00	715	87,00
37 624 SH0	715	72,00
37 636 000	690	76,00
37 751 001	704	458,00
37 761 000	721	40,00
37 762 SH0	676	81,00
37 791 SH0	676	83,00
37 965 000	715	59,00
37 965 SH0	715	49,00
37 998 000	657	87,00
38		
38 338 000	661	11,00
38 340 001	655	251,00
38 393 SD1	696	574,00
38 415 001	667	272,00
38 422 000	678	152,00
38 445 SD0	723	112,00
38 488 000	721	*
38 496 000	721	*
38 505 000	77, 718	46,00
38 505 P00	718	46,00
38 505 SH0	718	37,00
38 506 000	718	46,00
38 506 P00	718	61,00
38 506 SH0	718	37,00
38 517 001	647	210,00
38 519 001	644	375,00
38 525 001	642	300,00
38 526 000	643	275,00
38 528 001	629	186,00
38 536 001	638	197,00
38 539 001	638	205,00
38 541 000	650, 654	138,00
38 543 000	651	287,00
38 544 000	650	251,00
38 545 000	651	297,00
38 546 000	649	132,00
38 553 001	650	247,00
38 554 001	648	116,00
38 557 001	648	108,00
38 558 00M	644, 647	13,50
38 559 001	654	177,00
38 562 001	660	95,00
38 564 000	720	44,00
38 564 SH0	720	35,00
38 565 000	720	44,00
38 565 SH0	720	28,00
38 573 000	720	57,00
38 573 P00	720	72,00
38 573 SH0	720	25,00
38 574 000	720	58,00
38 584 001	655	250,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
38 587 000	656	347,00
38 588 001	641	312,00
38 595 000	725	93,00
38 595 P00	725	98,00
38 595 SH0	725	89,00
38 597 001	650	250,00
38 599 001	653	*
38 618 000	643	287,00
38 624 001	639	254,00
38 625 001	649, 654	255,00
38 629 000	660	51,00
38 636 001	660	85,00
38 642 001	666	179,00
38 643 001	665	171,00
38 661 000	677	109,00
38 672 SD0	720	107,00
38 675 001	640, 652	307,00
38 698 SD1	695	574,00
38 699 001	695	574,00
38 714 000	688, 721	22,00
38 719 001	634	172,00
38 721 001	634	233,00
38 722 001	635	224,00
38 723 001	664	192,00
38 724 001	665	183,00
38 729 000	667	183,00
38 731 000	658	105,00
38 732 000	25, 50	56,00
38 732 A00	718	134,00
38 732 AL0	25, 718	134,00
38 732 BE0	718	134,00
38 732 BR0	718	115,00
38 732 DA0	718	134,00
38 732 DC0	25, 718	134,00
38 732 DL0	718	134,00
38 732 EN0	718	134,00
38 732 GL0	718	134,00
38 732 GN0	718	134,00
38 732 P00	718	56,00
38 732 SD0	717	149,00
38 732 SH0	718	46,00
38 733 000	660	29,00
38 735 000	682	55,00
38 736 000	682	41,00
38 745 001	635	208,00
38 748 002	521, 525	493,00
38 750 001	631	240,00
38 759 SD0	653, 697	861,00
38 761 000	635	*
38 764 001	636	211,00
38 765 000	716	70,00
38 765 P00	716	70,00
38 765 SH0	716	56,00
38 772 001	635	242,00
38 773 000	636	326,00
38 775 001	632	250,00
38 776 SD0	717	152,00
38 778 000	698	697,00
38 779 000	661	75,00
38 784 000	724	118,00
38 784 P00	724	118,00
38 784 SD0	724	174,00
38 784 SH0	724	109,00
38 785 000	668	211,00
38 786 001	646	248,00
38 787 000	704, 710	105,00
38 796 000	722	68,00
38 803 001	646	312,00
38 804 000	724	118,00
38 804 P00	724	118,00
38 804 SH0	724	109,00
38 805 000	722	133,00
38 808 000	725	103,00
38 808 P00	725	103,00
38 808 SH0	725	93,00
38 809 000	716	567,00
38 813 001	632	263,00
38 821 000	717	231,00
38 825 000	665	192,00
38 827 000	631	307,00
38 839 000	658	207,00
38 840 000	658	152,00
38 844 000	718	70,00
38 844 P00	718	70,00
38 844 SH0	718	57,00
38 845 KS0	716	244,00
38 845 LS0	716	244,00
38 845 MF0	716	244,00
38 846 KS0	724	310,00
38 846 LS0	724	310,00
38 857 000	725	118,00
38 857 P00	725	118,00
38 857 SH0	725	109,00
38 858 000	718	70,00
38 858 P00	718	70,00
38 858 SH0	718	57,00
38 860 000	632	256,00
38 861 000	719	69,00
38 862 000	719	68,00
38 862 P00	719	68,00
38 862 SD0	719	160,00
38 862 SH0	719	54,00
38 863 000	678	119,00
38 868 000	636	339,00
38 882 000	722	6,40
38 885 000	633	390,00
38 888 000	633	416,00
38 895 000	677	211,00
38 896 000	704, 710	55,00
38 897 000	639	335,00
38 915 KS0	716	884,00
38 915 LS0	716	884,00
38 916 0A0	717	297,00
38 929 000	632	263,00
38 934 SD0	653, 698	524,00
38 947 000	637	310,00
38 948 000	637	285,00
38 957 000	717	105,00
38 987 000	677	109,00
38 994 000	642	313,00

39

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
39 002 000	629	331,00
39 019 000	670	7,60
39 020 000	670	2,90
39 022 000	670	8,70
39 023 000	670	5,00
39 024 000	671	3,30
39 025 000	671	46,00
39 026 000	670	16,00
39 028 000	671	33,00
39 029 000	671	13,50
39 030 000	672	65,00
39 034 000	672	128,00
39 035 000	672	75,00
39 039 000	673	71,00
39 040 000	673	71,00
39 042 000	673	54,00
39 044 000	672	46,00
39 045 000	671	84,00
39 046 000	670	1,60
39 049 000	671	9,40
39 052 000	648	162,00
39 060 000	672	75,00
39 062 000	640	410,00
39 065 000	673	30,00
39 066 000	673	27,00
39 111 SH0	584	4 450,00
39 140 000	652	619,00
39 141 000	653, 698	597,00
39 165 000	666	131,00
39 201 000	607	68,00
39 202 000	607	77,00
39 206 000	608	247,00
39 206 00H	608	296,00
39 208 000	611	245,00
39 208 00H	611	294,00
39 245 00H	604	461,00
39 300 000	622	232,00
39 301 000	622	172,00
39 302 000	622	164,00
39 306 000	622	189,00
39 323 000	606	97,00
39 323 00H	606	147,00
39 324 000	607	63,00
39 324 00H	607	113,00
39 325 000	607	68,00
39 327 000	607	79,00
39 327 00H	607	129,00
39 328 000	608	271,00
39 328 00H	608	321,00
39 330 001	610	98,00
39 331 001	611	67,00
39 332 000	609	197,00
39 333 000	609	197,00
39 335 000	606	88,00
39 335 00H	606	137,00
39 336 000	606	86,00
39 336 00H	606	135,00
39 337 000	606	96,00
39 337 00H	606	145,00
39 338 000	609	211,00
39 338 00H	609	260,00
39 339 000	610	210,00
39 339 00H	610	259,00
39 340 000	611	215,00
39 340 00H	611	265,00
39 346 000	619	303,00
39 347 000	618	291,00
39 349 000	614	131,00
39 351 000	618	181,00
39 354 SH1	588	2 970,00
39 367 000	705	642,00
39 368 000	705	642,00
39 369 000	706	854,00
39 374 KS0	628	853,00
39 374 LS0	628	853,00
39 376 000	647	294,00
39 383 000	529	68,00
39 386 00H	602	553,00
39 420 000	613	67,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
39 421 000	613	58,00
39 422 000	613	105,00
39 423 000	607, 613	105,00
39 424 000	613	56,00
39 425 000	614	56,00
39 426 000	614	64,00
39 427 000	614	107,00
39 428 000	614	118,00
39 429 000	615	131,00
39 430 000	615	88,00
39 431 000	615	88,00
39 432 000	617	178,00
39 433 000	616	181,00
39 436 000	615	103,00
39 437 000	615	103,00
39 438 000	617	203,00
39 439 000	617	203,00
39 440 000	613	56,00
39 452 000	664	211,00
39 453 000	612, 621	33,00
39 454 000	612, 621	61,00
39 457 000	612, 621	62,00
39 462 000	610	468,00
39 462 00H	610	468,00
39 469 00H	602	479,00
39 473 00H	602	260,00
39 474 00H	602	244,00
39 475 00H	602	553,00
39 476 00H	602	479,00
39 477 00H	603	260,00
39 478 00H	603	244,00
39 479 00H	603	249,00
39 480 00H	603	233,00
39 481 00H	603	233,00
39 482 00H	603	207,00
39 483 00H	604	201,00
39 484 00H	604	516,00
39 485 00H	604	481,00
39 486 00H	605	379,00
39 487 00H	605	392,00
39 488 000	605	199,00
39 489 000	604	283,00
39 490 000	605	283,00
39 491 000	614	85,00
39 492 000	616	46,00
39 493 000	616	82,00
39 494 000	615	77,00
39 496 000	619	293,00
39 497 000	618	138,00
39 500 000	631	276,00
39 501 000	633	258,00
39 502 000	631	312,00
39 503 000	633	246,00
39 504 000	634	273,00
39 538 000	609	217,00
39 551 000	612, 621	62,00
39 554 000	608	386,00
39 555 000	610	310,00
39 564 00H	596	265,00
39 565 00H	596	247,00
39 566 00H	596	581,00
39 567 00H	596	417,00
39 568 00H	596	285,00
39 570 000	597	154,00
39 571 00H	597	368,00
39 572 00H	597	411,00
39 573 00H	597	383,00
39 574 00H	598	368,00
39 575 00H	598	383,00
39 577 000	598	154,00
39 578 000	598	231,00
39 579 000	598	231,00
39 581 000	634	273,00
39 584 00H	606	350,00
39 585 00H	606	451,00
39 596 000	585, 589	236,00
39 598 000	589, 627	249,00
39 603 000	626	302,00
39 607 000	627, 661	74,00
39 608 00H	596	389,00
39 609 00H	597	315,00
39 611 000	598	4 930,00
39 617 000	599	859,00
39 620 00H	599	1 000,00
39 622 000	599	4 930,00
39 648 SH0	592, 619	257,00
39 651 SH0	592, 620	384,00
39 652 SH0	592, 620	520,00
39 682 000	678	86,00
39 683 000	664, 664	114,00
39 687 000	630, 630	211,00
39 691 000	663	52,00
39 692 000	663	52,00
39 693 000	608	371,00
39 699 000	644, 660	34,00
39 703 000	609	340,00
39 729 000	599	4 930,00
39 732 000	617	46,00
39 733 000	617	46,00
39 750 001	636	197,00
39 881 000	697	336,00
39 881 KF0	697	396,00
39 881 SH0	697	322,00
39 882 000	697	264,00
39 882 KF0	697	325,00
39 882 SH0	697	250,00
39 898 000	616	89,00
39 923 000	616	89,00

40

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
40 206 000	52, 805	74,00
40 207 000	52, 805	13,50
40 212 000	805	67,00
40 254 000	51, 51	42,00
40 254 003	38, 67	49,00
40 256 000	51, 51	60,00
40 256 003	38, 67	57,00
40 265 000	52	175,00
40 278 000	51, 51	125,00
40 278 001	38	113,00
40 278 A01	38	170,00
40 278 DL1	38	181,00
40 278 GN1	38	181,00
40 279 000	52	167,00
40 279 001	39	148,00
40 279 A01	39	221,00
40 279 DL1	39	236,00
40 279 GN1	39	236,00
40 284 000	52	69,00
40 284 001	39	61,00
40 284 A01	39	92,00
40 284 DL1	39	98,00
40 284 GN1	39	98,00
40 304 003	67	75,00
40 304 AL3	67	121,00
40 304 DA3	67	113,00
40 304 DC3	67	106,00
40 304 GL3	67	113,00
40 305 003	67	75,00
40 305 AL3	67	121,00
40 305 DA3	67	113,00
40 305 DC3	67	106,00
40 305 GL3	67	113,00
40 306 003	38, 67	75,00
40 306 A03	38	113,00
40 306 AL3	67	121,00
40 306 DA3	67	113,00
40 306 DC3	67	106,00
40 306 DL3	38	121,00
40 306 GL3	67	113,00
40 306 GN3	38	121,00
40 307 003	67	101,00
40 307 AL3	67	162,00
40 307 DA3	67	152,00
40 307 DC3	67	142,00
40 307 GL3	67	152,00
40 308 003	68	169,00
40 308 AL3	68	271,00
40 308 DA3	68	254,00
40 308 DC3	68	237,00
40 308 GL3	68	254,00
40 309 003	68	161,00
40 309 AL3	68	258,00
40 309 DA3	68	242,00
40 309 DC3	68	226,00
40 309 GL3	68	242,00
40 312 003	68	52,00
40 312 AL3	68	83,00
40 312 DA3	68	78,00
40 312 DC3	68	73,00
40 312 GL3	68	78,00
40 313 003	68	114,00
40 313 AL3	68	183,00
40 313 DA3	68	172,00
40 313 DC3	68	160,00
40 313 GL3	68	172,00
40 314 003	68	228,00
40 314 AL3	68	364,00
40 314 DA3	68	341,00
40 314 DC3	68	319,00
40 314 GL3	68	341,00
40 339 000	51	167,00
40 339 001	39	98,00
40 339 A01	39	148,00
40 339 DL1	39	157,00
40 339 GN1	39	157,00
40 340 000	52	271,00
40 340 001	40	246,00
40 340 A01	40	369,00
40 340 DL1	40	393,00
40 340 GN1	40	393,00
40 341 000	51	250,00
40 341 001	39	226,00
40 341 A01	39	339,00
40 341 DL1	39	362,00
40 341 GN1	39	362,00
40 342 000	51	250,00
40 342 001	39	226,00
40 342 A01	39	339,00
40 342 DL1	39	362,00
40 342 GN1	39	362,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
40 344 001	237	152,00
40 344 DC1	237	212,00
40 363 000	51	271,00
40 364 001	234	16,50
40 364 A01	234	25,00
40 364 AL1	234	26,00
40 364 BE1	234	25,00
40 364 DA1	234	25,00
40 364 DC1	234	23,00
40 364 DL1	234	26,00
40 364 EN1	234	26,00
40 364 GL1	234	25,00
40 364 GN1	234	26,00
40 365 001	232	30,00
40 365 A01	232	45,00
40 365 AL1	232	48,00
40 365 BE1	232	45,00
40 365 DA1	232	45,00
40 365 DC1	232	42,00
40 365 DL1	232	48,00
40 365 EN1	232	48,00
40 365 GL1	232	45,00
40 365 GN1	232	48,00
40 366 001	233	48,00
40 366 A01	233	71,00
40 366 AL1	233	76,00
40 366 BE1	233	71,00
40 366 DA1	233	71,00
40 366 DC1	233	67,00
40 366 DL1	233	76,00
40 366 EN1	233	76,00
40 366 GL1	233	71,00
40 366 GN1	233	76,00
40 367 001	235	39,00
40 367 A01	235	59,00
40 367 AL1	235	63,00
40 367 BE1	235	59,00
40 367 DA1	235	59,00
40 367 DC1	235	55,00
40 367 DL1	235	63,00
40 367 EN1	235	63,00
40 367 GL1	235	59,00
40 367 GN1	235	63,00
40 368 001	231, 239	8,20
40 369 001	231	30,00
40 369 A01	231	45,00
40 369 AL1	231	48,00
40 369 BE1	231	45,00
40 369 DA1	231	45,00
40 369 DC1	231	42,00
40 369 DL1	231	48,00
40 369 EN1	231	48,00
40 369 GL1	231	45,00
40 369 GN1	231	48,00
40 371 001	232	53,00
40 371 A01	232	80,00
40 371 AL1	232	85,00
40 371 BE1	232	80,00
40 371 DA1	232	80,00
40 371 DC1	232	74,00
40 371 DL1	232	85,00
40 371 EN1	232	85,00
40 371 GL1	232	80,00
40 371 GN1	232	85,00
40 372 001	231, 239	9,90
40 374 001	236	49,00
40 374 A01	236	73,00
40 374 AL1	236	78,00
40 374 BE1	236	73,00
40 374 DA1	236	73,00
40 374 DC1	236	69,00
40 374 DL1	236	78,00
40 374 EN1	236	78,00
40 374 GL1	236	73,00
40 374 GN1	236	78,00
40 385 001	236	30,00
40 385 A01	236	45,00
40 385 AL1	236	48,00
40 385 BE1	236	45,00
40 385 DA1	236	45,00
40 385 DC1	236	42,00
40 385 DL1	236	48,00
40 385 EN1	236	48,00
40 385 GL1	236	45,00
40 385 GN1	236	48,00
40 386 001	233	60,00
40 386 A01	233	90,00
40 386 AL1	233	96,00
40 386 BE1	233	90,00
40 386 DA1	233	90,00
40 386 DC1	233	84,00
40 386 DL1	233	96,00
40 386 EN1	233	96,00
40 386 GL1	233	90,00
40 386 GN1	233	96,00
40 392 000	236, 241	23,00
40 392 DC0	236, 241	49,00
40 393 000	236, 241	17,50
40 394 001	231, 239	24,00
40 394 A01	231	37,00
40 394 AL1	231, 239	39,00
40 394 BE1	231	37,00
40 394 DA1	231	37,00
40 394 DC1	231, 239	34,00
40 394 DL1	231	39,00
40 394 EN1	231, 246	39,00
40 394 GL1	231	37,00
40 394 GN1	231	39,00
40 400 AL0	516	*
40 400 DL0	516	*
40 400 GN0	516	*
40 402 000	494	115,00
40 404 001	452	102,00
40 405 001	451	63,00
40 407 001	237	94,00
40 407 DC1	237	132,00
40 412 001	452	252,00
40 421 001	234	48,00
40 421 A01	234	71,00
40 421 AL1	234	76,00
40 421 BE1	234	71,00
40 421 DA1	234	71,00
40 421 DC1	234	67,00
40 421 DL1	234	76,00
40 421 EN1	234	76,00
40 421 GL1	234	71,00
40 421 GN1	234	76,00
40 422 000	453	149,00
40 423 000	454	211,00
40 423 024	454	182,00
40 423 063	454	165,00
40 424 000	454	180,00
40 424 024	454	115,00
40 424 063	454	*
40 430 001	452	192,00
40 432 000	459	54,00
40 434 001	453	63,00
40 437 000	451	63,00
40 438 001	459	321,00
40 444 001	232	38,00
40 444 DC1	232	53,00
40 447 001	232	37,00
40 447 DC1	232	52,00
40 448 001	232	55,00
40 448 DC1	232	78,00
40 452 000	452	29,00
40 457 001	244	30,00
40 459 001	243	34,00
40 460 001	243	23,00
40 461 001	244	14,50
40 462 001	244	125,00
40 463 001	244	38,00
40 493 000	26	324,00
40 494 000	26	906,00
40 496 000	26	267,00
40 497 000	26	691,00
40 498 000	27	127,00
40 499 000	27	259,00
40 500 000	27	424,00
40 503 000	26	382,00
40 504 000	26	388,00
40 507 001	241	46,00
40 507 AL1	241	73,00
40 507 DC1	241	64,00
40 508 001	239	39,00
40 508 AL1	239	63,00
40 508 DC1	239	55,00
40 509 001	240	60,00
40 509 AL1	240	97,00
40 509 DC1	240	85,00
40 510 001	240	54,00
40 510 AL1	240	87,00
40 510 DC1	240	76,00
40 511 001	240	23,00
40 511 AL1	240	37,00
40 511 DC1	240	32,00
40 512 001	240	199,00
40 512 AL1	240	318,00
40 512 DC1	240	278,00
40 513 001	241	79,00
40 513 AL1	241	126,00
40 513 DC1	241	111,00
40 514 001	241	82,00
40 514 AL1	241	131,00
40 514 DC1	241	114,00
40 535 000	494	61,00
40 535 A00	494	92,00
40 535 AL0	494	98,00
40 535 BE0	494	92,00
40 535 DA0	494	92,00
40 535 DC0	494	86,00
40 535 DL0	494	98,00
40 535 GL0	494	92,00
40 535 GN0	494	98,00
40 536 000	494	55,00
40 536 DC0	494	77,00
40 537 000	494	67,00
40 537 DC0	494	94,00
40 547 001	452	96,00
40 554 002	439	1 270,00
40 564 000	24, 50	248,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
40 564 A00	778	372,00
40 564 AL0	24, 104	396,00
40 564 DC0	24, 104	347,00
40 565 000	25, 105	76,00
40 565 AL0	25, 776	121,00
40 565 DC0	25, 776	106,00
40 575 002	453	207,00
40 585 001	243	23,00
40 623 001	241	38,00
40 623 AL1	241	61,00
40 623 DC1	241	53,00
40 624 001	240	76,00
40 624 AL1	240	122,00
40 624 DC1	240	107,00
40 625 000	79	195,00
40 625 IG0	79	254,00
40 626 000	78	187,00
40 626 IG0	78	243,00
40 627 000	78	244,00
40 627 IG0	78	317,00
40 628 000	78	230,00
40 628 IG0	78	299,00
40 629 000	78	258,00
40 629 IG0	78	336,00
40 630 000	78	158,00
40 630 IG0	78	205,00
40 631 000	78	75,00
40 631 IG0	78	97,00
40 632 000	79	273,00
40 632 IG0	79	355,00
40 633 000	79	175,00
40 633 IG0	79	227,00
40 636 SD0	451	28,00
40 652 001	246	30,00
40 652 EN1	246	48,00
40 653 001	246	48,00
40 653 EN1	246	76,00
40 654 001	247	82,00
40 654 EN1	247	131,00
40 655 001	246	30,00
40 655 EN1	246	48,00
40 656 001	247	16,50
40 656 EN1	247	26,00
40 657 001	247	35,00
40 657 EN1	247	57,00
40 658 001	247	49,00
40 658 EN1	247	78,00
40 659 001	248	53,00
40 659 EN1	248	85,00
40 660 001	247	160,00
40 660 EN1	247	256,00
40 663 001	236, 244	67,00
40 664 001	236, 245	53,00
40 666 000	304	1 170,00
40 684 000	469	33,00
40 684 DC0	469	*
40 687 000	453	63,00
40 688 001	233	44,00
40 688 A01	233	65,00
40 688 AL1	233	70,00
40 688 BE1	233	65,00
40 688 DA1	233	65,00
40 688 DC1	233	61,00
40 688 DL1	233	70,00
40 688 EN1	233	70,00
40 688 GL1	233	65,00
40 688 GN1	233	70,00
40 689 001	235	35,00
40 689 A01	235	53,00
40 689 AL1	235	57,00
40 689 BE1	235	53,00
40 689 DA1	235	53,00
40 689 DC1	235	50,00
40 689 DL1	235	57,00
40 689 EN1	235	57,00
40 689 GL1	235	53,00
40 689 GN1	235	57,00
40 691 002	452	134,00
40 694 000	453	28,00
40 754 001	240	48,00
40 755 001	239	48,00
40 756 001	239	64,00
40 757 001	241	133,00
40 758 001	242	205,00
40 766 000	228	75,00
40 767 000	229	141,00
40 768 000	228	211,00
40 775 001	237	93,00
40 775 DC1	237	130,00
40 776 001	237	120,00
40 776 DC1	237	168,00
40 777 001	242	116,00
40 778 001	242	165,00
40 781 000	229	114,00
40 782 000	229	40,00
40 783 000	228	35,00
40 784 000	229	53,00
40 791 001	68, 226	7,40
40 791 KS1	68, 226	7,40
40 793 001	234	68,00
40 793 DC1	234	95,00
40 794 001	235	82,00
40 794 DC1	235	114,00
40 797 001	235	212,00
40 799 001	235	54,00
40 799 DC1	235	76,00
40 800 001	234	160,00
40 800 A01	234	240,00
40 800 AL1	234	256,00
40 800 BE1	234	240,00
40 800 DA1	234	240,00
40 800 DC1	234	224,00
40 800 DL1	234	256,00
40 800 EN1	234	256,00
40 800 GL1	234	240,00
40 800 GN1	234	256,00
40 802 001	233	82,00
40 802 A01	233	122,00
40 802 AL1	233	131,00
40 802 BE1	233	122,00
40 802 DA1	233	122,00
40 802 DC1	233	114,00
40 802 DL1	233	131,00
40 802 EN1	233	131,00
40 802 GL1	233	122,00
40 802 GN1	233	131,00
40 804 000	229	396,00
40 805 000	228	66,00
40 806 000	228	44,00
40 807 000	229	220,00
40 808 000	230	194,00
40 809 000	230	154,00
40 824 000	777	18,00
40 841 001	459	208,00
40 843 000	454	93,00
40 846 001	237	146,00
40 847 001	242	190,00
40 848 000	451	19,00
40 848 AL0	451	37,00
40 848 DL0	451	37,00
40 848 GN0	451	37,00
40 848 SD0	451	29,00
40 849 000	454	38,00
40 855 000	460	77,00
40 857 000	230	154,00
40 865 000	228	53,00
40 867 000	230	60,00
40 868 000	230	48,00
40 870 000	230	14,00
40 899 000	586, 590	40,00
40 911 000	662, 669	14,00
40 915 000	238, 245	8,10
40 920 000	454	33,00
40 949 000	662, 669	23,00
40 950 000	662, 669	17,50
40 951 000	68, 226	31,00
40 951 DC0	68, 226	46,00
40 951 EN0	226, 805	87,00
40 952 000	805	16,50
40 954 000	111	107,00
40 955 001	39	209,00
40 955 A01	39	314,00
40 955 DL1	39	334,00
40 955 GN1	39	334,00
40 956 001	40	135,00
40 956 A01	40	203,00
40 956 DL1	40	216,00
40 956 GN1	40	216,00
40 962 000	452	47,00
40 963 001	38	113,00
40 963 A01	38	170,00
40 963 DL1	38	181,00
40 963 GN1	38	181,00
40 964 001	38	37,00
40 965 001	40	332,00
40 965 A01	40	498,00
40 965 DL1	40	531,00
40 965 GN1	40	531,00
40 966 001	40	123,00
40 966 A01	40	184,00
40 966 DL1	40	197,00
40 966 GN1	40	197,00
40 967 001	40	172,00
40 967 A01	40	258,00
40 967 DL1	40	275,00
40 967 GN1	40	275,00
40 980 000	460	369,00
40 981 000	460	369,00
40 982 000	460	393,00
40 983 000	460	393,00
40 984 000	461	57,00
40 986 AL0	516	*
40 986 DL0	516	*
40 986 GN0	516	*
40 986 SD0	515	43,00
40 993 000	226, 806	58,00
40 994 000	223, 806	53,00
40 996 AL0	515	*
40 996 DL0	515	*
40 996 GN0	515	84,00
40 997 AL0	515	*

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
40 997 DL0	515	*
40 997 GN0	515	84,00
40 998 AL0	515	*
40 998 DL0	515	*
40 998 GN0	515	*
40 999 AL0	515	*
40 999 DL0	515	*
40 999 GN0	515	*

41

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
41 001 000	736	16,50
41 007 000	734	18,50
41 010 000	495, 733	28,00
41 015 000	733	29,00
41 020 000	734	54,00
41 022 000	735	50,00
41 027 000	222	62,00
41 027 A00	222	94,00
41 027 AL0	222	100,00
41 027 BE0	222	94,00
41 027 DA0	222	94,00
41 027 DC0	222	87,00
41 027 DL0	222	100,00
41 027 EN0	222	100,00
41 027 GL0	222	94,00
41 027 GN0	222	100,00
41 028 000	222	62,00
41 028 A00	222	94,00
41 028 AL0	222	100,00
41 028 BE0	222	94,00
41 028 DA0	222	94,00
41 028 DC0	222	87,00
41 028 DL0	222	100,00
41 028 EN0	222	100,00
41 028 GL0	222	94,00
41 028 GN0	222	100,00
41 029 000	222	30,00
41 030 000	732	31,00
41 031 000	733	33,00
41 033 000	733	39,00
41 035 000	222	70,00
41 035 A00	222	105,00
41 035 AL0	222	112,00
41 035 BE0	222	105,00
41 035 DA0	222	105,00
41 035 DC0	222	98,00
41 035 DL0	222	112,00
41 035 EN0	222	112,00
41 035 GL0	222	105,00
41 035 GN0	222	112,00
41 036 000	223	40,00
41 037 000	223	17,50
41 038 000	223	82,00
41 038 A00	223	124,00
41 038 AL0	223	132,00
41 038 BE0	223	124,00
41 038 DA0	223	124,00
41 038 DC0	223	115,00
41 038 DL0	223	132,00
41 038 EN0	223	132,00
41 038 GL0	223	124,00
41 038 GN0	223	132,00
41 039 000	223	22,00
41 039 A00	223	34,00
41 039 AL0	223	36,00
41 039 BE0	223	34,00
41 039 DA0	223	34,00
41 039 DC0	223	31,00
41 039 DL0	223	36,00
41 039 EN0	223	36,00
41 039 GL0	223	34,00
41 039 GN0	223	36,00
41 040 000	733	45,00
41 043 000	733	45,00
41 049 000	223	37,00
41 049 A00	223	56,00
41 049 AL0	223	60,00
41 049 BE0	223	56,00
41 049 DA0	223	56,00
41 049 DC0	223	52,00
41 049 DL0	223	60,00
41 049 EN0	223	60,00
41 049 GL0	223	56,00
41 049 GN0	223	60,00
41 050 000	495, 734	47,00
41 056 000	224	100,00
41 056 A00	224	150,00
41 056 AL0	224	160,00
41 056 BE0	224	150,00
41 056 DA0	224	150,00
41 056 DC0	224	140,00
41 056 DL0	224	160,00
41 056 EN0	224	160,00
41 056 GL0	224	150,00
41 056 GN0	224	160,00
41 057 000	224	117,00
41 058 000	224	130,00
41 058 A00	224	195,00
41 058 AL0	224	208,00
41 058 BE0	224	195,00
41 058 DA0	224	195,00
41 058 DC0	224	182,00
41 058 DL0	224	208,00
41 058 EN0	224	208,00
41 058 GL0	224	195,00
41 058 GN0	224	208,00
41 059 000	224	137,00
41 059 A00	224	206,00
41 059 AL0	224	220,00
41 059 BE0	224	206,00
41 059 DA0	224	206,00
41 059 DC0	224	192,00
41 059 DL0	224	220,00
41 059 EN0	224	220,00
41 059 GL0	224	206,00
41 059 GN0	224	220,00
41 063 000	225	112,00
41 063 A00	225	168,00
41 063 AL0	225	180,00
41 063 BE0	225	168,00
41 063 DA0	225	168,00
41 063 DC0	225	157,00
41 063 DL0	225	180,00
41 063 EN0	225	180,00
41 063 GL0	225	168,00
41 063 GN0	225	180,00
41 064 000	225	77,00
41 064 A00	225	116,00
41 064 AL0	225	124,00
41 064 BE0	225	116,00
41 064 DA0	225	116,00
41 064 DC0	225	108,00
41 064 DL0	225	124,00
41 064 EN0	225	124,00
41 064 GL0	225	116,00
41 064 GN0	225	124,00
41 066 000	225	275,00
41 066 A00	225	412,00
41 066 AL0	225	439,00
41 066 BE0	225	412,00
41 066 DA0	225	412,00
41 066 DC0	225	384,00
41 066 DL0	225	439,00
41 066 EN0	225	439,00
41 066 GL0	225	412,00
41 066 GN0	225	439,00
41 067 000	225	62,00
41 067 A00	225	94,00
41 067 AL0	225	100,00
41 067 BE0	225	94,00
41 067 DA0	225	94,00
41 067 DC0	225	87,00
41 067 DL0	225	100,00
41 067 EN0	225	100,00
41 067 GL0	225	94,00
41 067 GN0	225	100,00
41 068 000	226	50,00
41 068 A00	226	75,00
41 068 AL0	226	80,00
41 068 BE0	226	75,00
41 068 DA0	226	75,00
41 068 DC0	226	70,00
41 068 DL0	226	80,00
41 068 EN0	226	80,00
41 068 GL0	226	75,00
41 068 GN0	226	80,00
41 069 000	226	100,00
41 069 A00	226	150,00
41 069 AL0	226	160,00
41 069 BE0	226	150,00
41 069 DA0	226	150,00
41 069 DC0	226	140,00
41 069 DL0	226	160,00
41 069 EN0	226	160,00
41 069 GL0	226	150,00
41 069 GN0	226	160,00
41 070 000	732	24,00
41 073 000	495, 732	30,00
41 076 000	226	125,00
41 076 A00	226	187,00
41 076 AL0	226	200,00
41 076 BE0	226	187,00
41 076 DA0	226	187,00
41 076 DC0	226	175,00
41 076 DL0	226	200,00
41 076 EN0	226	200,00
41 076 GL0	226	187,00
41 076 GN0	226	200,00
41 077 000	227	187,00
41 077 A00	227	281,00
41 077 AL0	227	300,00
41 077 BE0	227	281,00
41 077 DA0	227	281,00
41 077 DC0	227	262,00
41 077 DL0	227	300,00
41 077 EN0	227	300,00
41 077 GL0	227	281,00
41 077 GN0	227	300,00
41 082 000	732	42,00
41 110 000	734	30,00
41 125 000	736	19,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
41 126 000	736	41,00
41 130 000	734	52,00
41 133 000	734	30,00
41 154 000	733	38,00
41 190 000	733	31,00
41 206 000	738	145,00
41 208 000	738	129,00
41 212 000	738	113,00
41 230 000	736	39,00
41 231 000	736	44,00
41 238 000	736	14,50
41 239 000	736	17,00
41 263 000	495, 731	7,80
41 270 000	736	31,00
41 275 000	736	43,00
41 816 000	735	21,00
41 818 000	735	21,00
41 827 000	737	16,00
42		
42 041 000	692	202,00
42 075 000	688	7,80
42 137 000	682	21,00
42 177 00M	538, 548	4,00
42 216 000	662	49,00
42 229 000	783	159,00
42 233 000	683, 818	15,50
42 242 000	688	5,20
42 253 000	680	75,00
42 265 000	683	168,00
42 271 00M	682	59,00
42 297 PI0	679	62,00
42 300 000	688	12,50
42 302 000	815	75,00
42 302 SH0	815	61,00
42 303 000	815	81,00
42 303 SH0	815	64,00
42 304 000	815	75,00
42 304 P00	815	83,00
42 304 SH0	815	54,00
42 305 000	815	78,00
42 305 P00	815	81,00
42 305 SH0	815	56,00
42 315 000	686, 818	14,00
42 320 000	682	41,00
42 327 000	645, 685	15,00
42 333 000	645, 685	16,00
42 383 000	744	58,00
42 384 000	745	66,00
42 388 000	521, 525	70,00
42 393 000	522, 526	43,00
42 394 000	783	234,00
42 397 000	661	9,40
42 408 000	547	21,00
42 429 000	302	106,00
42 459 000	586	63,00
42 471 000	783	278,00
42 475 000	783	177,00
42 572 00M	781	16,50
42 573 SD0	792	44,00
42 574 SD0	792	70,00
42 575 SD0	792	47,00
42 576 SD0	793	23,00
42 577 SD0	793	59,00
42 578 SD0	793	21,00
42 579 SD0	794	31,00
42 580 SD0	793	16,50
42 586 SD0	792	20,00
42 587 SD0	792	19,50
42 588 SD0	793	11,00
42 589 SD0	793	10,00
42 590 SD0	794	10,00
42 593 000	688, 818	31,00
42 595 SD0	794	21,00
42 713 000	745	125,00
42 717 000	745	268,00
42 740 000	816	396,00
42 764 00M	818	15,00
42 766 000	661	17,50
42 773 000	686	21,00
42 774 000	683	67,00
42 775 000	819	8,60
42 886 000	577, 784	31,00
42 901 000	694	287,00
42 902 000	694	300,00
42 946 000	645, 685	13,50
42 985 000	746	104,00
43		
43 040 000	710	14,50
43 056 000	816	9,40
43 122 000	816	51,00
43 193 000	723	154,00
43 247 000	816	87,00
43 248 000	816	102,00
43 310 000	710	16,50
43 352 000	684	5,90
43 405 000	817	120,00
43 422 000	817	27,00
43 451 000	817	20,00
43 486 000	683	57,00
43 506 000	818	9,00
43 533 000	818	16,50
43 535 000	686, 817	4,10
43 536 000	681	7,40
43 537 000	679	23,00
43 540 000	686, 817	8,10
43 542 000	686	16,00
43 544 000	687, 817	15,50
43 545 000	686	21,00
43 617 000	662, 697	71,00
43 714 000	819	48,00
43 722 000	687, 819	17,00
43 733 000	681	4,10
43 734 000	687	9,40
43 735 000	687	19,00
43 745 000	687, 819	13,50
43 758 00M	681, 819	67,00
43 770 00M	687	9,00
43 813 000	745	224,00
43 818 000	711	15,00
43 897 000	805	45,00
43 907 PI0	680	94,00
43 908 000	683	26,00
43 976 000	688	9,10
43 977 000	699, 721	216,00
43 981 000	745	120,00
43 982 000	745	155,00
43 996 000	693	170,00
43 997 000	693	213,00
45		
45 023 000	810	8,70
45 044 000	811	19,50
45 048 000	786	44,00
45 052 000	810	11,50
45 058 000	762	36,00
45 120 000	555, 789	26,00
45 123 000	756	9,00
45 186 000	756	8,60
45 202 000	294, 757	15,00
45 203 000	294, 757	15,50
45 258 000	756	22,00
45 282 000	803	27,00
45 304 000	801	36,00
45 342 000	752	33,00
45 346 000	752	33,00
45 363 000	803	7,00
45 388 000	21, 45	91,00
45 459 000	428	9,10
45 484 000	789	49,00
45 605 000	756	9,10
45 650 IP0	802	55,00
45 654 000	813	7,60
45 656 XX0	804	13,00
45 704 000	495, 552	39,00
45 869 000	753	34,00
45 882 000	753	33,00
45 883 000	753	38,00
45 885 000	753	54,00
45 888 000	753	41,00
45 899 000	800	11,00
45 900 000	801	28,00
45 937 000	814	26,00
45 959 000	752	21,00
45 964 000	752	7,80
45 965 000	752	7,70
45 968 000	752	20,00
45 971 001	420	11,00
45 973 001	420	13,50
45 978 000	752	28,00
45 984 001	21, 29	452,00
45 992 001	420	15,50
46		
46 048 000	742	51,00
46 056 000	786	38,00
46 058 000	786	48,00
46 077 000	807	38,00
46 090 000	807	19,00
46 092 000	790	60,00
46 103 000	766	58,00
46 104 000	790	46,00
46 174 000	790	52,00
46 191 000	193, 572	90,00
46 242 000	810	9,20
46 243 000	810	9,70
46 246 000	796	77,00
46 246 SD0	796	125,00
46 249 000	809	11,00
46 257 000	573	74,00
46 259 000	573	22,00
46 277 000	576, 743	8,90
46 308 000	743	11,00
46 315 000	798	22,00
46 322 000	789	27,00
46 338 000	798	28,00
46 343 000	572, 757	242,00
46 345 000	809	17,50
46 374 000	742	52,00
46 375 000	743	10,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
46 386 000	743	108,00
46 409 000	742	55,00
46 429 K00	807	16,50
46 436 000	810	8,90
46 519 000	798	81,00
46 558 000	743	44,00
46 575 000	795	114,00
46 575 DC0	795	136,00
46 576 000	796	110,00
46 580 000	742	59,00
46 590 000	796	62,00
46 592 000	795	76,00
46 627 000	757	124,00
46 686 000	576	27,00
46 687 000	576	40,00
46 688 000	573	44,00
46 689 000	573	29,00
46 710 000	796	83,00
46 711 000	773	22,00
46 717 000	451	147,00
46 731 000	796	69,00
46 739 000	809	19,00
46 739 EN0	809	17,00
46 757 000	797	22,00
46 765 000	771	23,00
46 769 000	796	47,00
46 837 000	769	23,00
46 837 DC0	769	41,00
46 837 G00	769	22,00
46 857 000	797	69,00
46 857 DC0	797	114,00
46 858 000	797	31,00
46 858 DC0	797	95,00
46 863 000	742	54,00
46 882 00M	585	58,00
46 883 00M	586	108,00
46 884 000	585	89,00
46 895 000	773	23,00
46 895 DC0	773	40,00
46 901 000	89, 134	95,00
46 907 000	742	55,00
46 920 000	786	48,00
46 920 AL0	786	81,00
46 920 DC0	786	78,00
46 925 000	797	22,00
46 925 DC0	797	70,00
46 943 000	757	160,00
46 944 001	589	222,00
46 947 000	785	56,00
46 947 DC0	785	63,00
46 956 000	797	54,00
46 956 DC0	797	64,00
46 963 000	742	32,00
46 977 00M	590	48,00
46 978 000	590	48,00
46 978 001	591	100,00
46 979 000	591	19,50
46 989 000	744	44,00
46 999 000	798	56,00
46 999 DC0	798	57,00
47		
47 010 000	747	215,00
47 012 000	748	245,00
47 019 000	748	392,00
47 024 000	749	231,00
47 025 000	748	398,00
47 050 000	749	187,00
47 111 000	748	253,00
47 167 000	750	12,50
47 175 000	274, 276	143,00
47 186 000	750	235,00
47 189 000	780	36,00
47 217 000	747	54,00
47 220 000	747	178,00
47 238 000	786	34,00
47 262 000	751	151,00
47 282 000	747	196,00
47 310 000	747	200,00
47 327 000	762	36,00
47 349 000	747	118,00
47 364 000	751	93,00
47 373 000	781	152,00
47 379 000	747	324,00
47 386 000	749	225,00
47 439 000	750	99,00
47 450 000	747	102,00
47 483 000	750	145,00
47 532 000	749	489,00
47 533 000	547, 555	25,00
47 565 000	748	383,00
47 569 000	562	258,00
47 574 000	748	157,00
47 598 000	749	455,00
47 600 000	750	356,00
47 657 000	747	446,00
47 658 000	747	324,00
47 727 000	305	37,00
47 780 000	545, 559	143,00
47 781 000	559	166,00
47 790 000	290	55,00
47 837 000	303	74,00
47 867 000	304	74,00
47 868 000	304	74,00
47 877 000	304	74,00
47 885 000	750	179,00
47 979 000	559	10,50
47 994 000	559	6,80
48		
48 021 000	813	8,90
48 051 000	389, 401	7,80
48 053 000	337	72,00
48 054 000	337	107,00
48 099 000	802	15,00
48 159 000	768	7,70
48 159 DC0	768	12,50
48 166 000	814	19,00
48 177 000	803	45,00
48 177 AL0	803	153,00
48 189 000	767	17,50
48 190 000	767	17,50
48 191 000	767	17,50
48 194 000	774	40,00
48 194 DC0	774	44,00
48 196 000	773	38,00
48 196 DC0	773	52,00
48 213 000	783	206,00
48 277 000	781	44,00
48 279 000	801	29,00
48 279 AL0	801	74,00
48 293 000	790	37,00
48 297 000	744	15,00
48 333 000	801	58,00
48 343 000	774	32,00
48 343 DC0	774	42,00
48 348 000	304, 309	37,00
48 349 000	309, 336	98,00
48 350 000	309, 336	120,00
48 355 000	790	57,00
48 358 000	782	21,00
48 359 000	744	53,00
48 370 000	774	47,00
48 370 DC0	774	57,00
48 373 LN0	782	91,00
48 376 000	772	7,90
48 378 000	789	75,00
48 379 000	774	35,00
48 379 DC0	774	55,00
48 380 000	798	47,00
48 380 DC0	798	99,00
48 384 000	493, 810	13,00
48 405 000	787	72,00
48 405 DC0	787	135,00
48 407 000	785	15,50
48 407 DC0	785	40,00
48 408 000	771	11,50
48 411 000	788	40,00
48 411 AL0	788	*
48 411 DC0	788	92,00
48 416 000	798	36,00
48 416 DC0	798	48,00
48 417 000	767	6,10
48 418 000	768	7,80
48 418 DC0	768	32,00
48 423 000	801	13,50
48 424 000	803	24,00
48 425 000	801	38,00
48 426 000	803	18,50
48 427 000	797	83,00
48 427 DC0	797	136,00
48 442 000	787	72,00
48 442 AL0	787	115,00
48 442 DC0	787	115,00
48 442 EN0	787	137,00
48 444 000	787	113,00
48 444 AL0	787	153,00
48 444 DC0	787	115,00
48 444 EN0	787	175,00
48 445 000	787	145,00
48 445 AL0	787	153,00
48 445 DC0	787	115,00
48 445 EN0	787	115,00
48 447 000	787	21,00
48 447 AL0	787	61,00
48 447 DC0	787	57,00
48 447 EN0	787	57,00
48 448 000	785	114,00
48 449 000	772	17,50
48 451 000	787	64,00
48 453 000	761	22,00
48 453 AL0	761	90,00
48 453 DC0	761	76,00
48 454 000	766	54,00
48 470 000	772	8,60
48 472 000	789	53,00
48 473 000	795	103,00
48 473 DC0	795	116,00
48 474 000	795	53,00
48 474 DC0	795	61,00
48 475 000	795	39,00

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

Cikkszám	Oldalt	Listaár (Euro)
48 475 DC0	795	44,00
48 477 000	809	8,90
48 481 000	439, 455	18,00
48 487 000	794	110,00
48 487 A00	794	251,00
48 487 AL0	794	293,00
48 487 BE0	794	210,00
48 487 DA0	794	252,00
48 487 DC0	794	216,00
48 487 DL0	794	294,00
48 487 EN0	794	219,00
48 487 GL0	794	277,00
48 487 GN0	794	319,00
48 488 000	789	49,00
48 494 000	788	57,00
48 497 000	316, 336	220,00
48 498 000	316, 337	102,00
48 499 000	316, 337	115,00
48 509 000	753	42,00
48 514 000	336	50,00
48 515 000	336	45,00
48 519 000	794	111,00
48 519 DC0	794	216,00
49		
49 003 000	291	203,00
49 015 000	770	10,00
49 016 000	826	9,60
49 018 000	825	8,30
49 019 000	826	8,00
49 020 000	825	30,00
49 021 000	827	7,90
49 022 000	823	28,00
49 023 000	825	14,50
49 024 000	824	72,00
49 025 000	823	26,00
49 027 000	823	72,00
49 028 000	750	52,00
49 059 000	812	8,90
49 061 000	825	21,00
49 066 000	825	38,00
49 084 000	751	53,00
49 085 000	781	21,00
49 088 000	744	8,40
49 111 000	788	22,00
49 111 AL0	788	116,00
49 111 DC0	788	104,00
49 112 000	788	18,50
49 113 000	600	2 020,00
49 113 SH0	600	2 020,00
49 114 000	601	167,00
49 115 000	600	101,00
49 120 000	824	17,00
49 509 000	824	66,00
49 510 000	824	67,00
49 512 000	823	41,00
49 516 000	823	25,00
49 518 000	823	38,00
49 522 000	612, 824	68,00
49 526 000	826	12,50
49 528 000	826	39,00
49 529 000	824	22,00
49 530 000	826	13,00
49 532 000	612, 621	10,50
49 533 000	623	50,00
49 533 SH0	623	50,00
49 534 000	623	50,00
49 534 SH0	623	50,00
49 536 000	826	10,00
64		
64 374 000	774	28,00
64 374 DC0	774	50,00
64 451 000	769	8,90
64 508 001	453	75,00
65		
65 655 000	785	21,00
65 655 DC0	785	70,00
65 790 000	305, 784	58,00
65 807 000	776	44,00
65 807 A00	776	66,00
65 807 AL0	777	71,00
65 807 BE0	776	66,00
65 807 DA0	776	66,00
65 807 DC0	777	62,00
65 807 DL0	777	71,00
65 807 EN0	777	71,00
65 807 GL0	776	66,00
65 807 GN0	777	71,00
65 808 000	777	47,00
66		
66 791 000	662	10,50

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

GROHE
CIKKSZÁMJEGYZÉK

A LIXIL JOBB OTTHONOKAT TEREMT AMELY VALÓSÁG MINDENKI SZÁMÁRA, MINDENHOL.

A jobb otthont meglepően egyszerű dolgok alkotják – fürdők, ahová egy hosszú nap után elmenekülhetünk; a kreativitást felszabadító konyhák; WC-k, amelyek tisztaságot és kényelmet biztosítanak; ajtók és ablakok, amelyek összekötnek minket a külső világgal; zuhanyzók és csaptelepek, hogy új módon élvezhessük a vizet; belső és külső terek, amelyek életre kelnek.

Japán öt legsikeresebb építőanyag- és lakócég egyesülésével született, és hosszú japán örökségünkre építve vezet világszerte vezető technológiát és innovatív, magas színvonalú termékeket, amelyek átalakítják az otthonokat. Azóta egyesítettük iparunk legmegbízhatóbb neveit a világ minden tájáról, és márkáink otthona például az American Standard és a GROHE. Manapság világszerte több mint 150 országban több mint 70 000 alkalmazottból áll.
Ami megkülönbözteti a LIXIL-t, az nem csak az, hogy mit vagy hol teszünk. Hanem, hogy hogyan és miért csináljuk.

Olyan tartalmas formatervekkel innoválunk, amelyek javítják az emberek életvitelét, mint például az intelligens Ecocarat fallapok, amelyek szabályozzák a szagokat és a páratartalmat. Kísérleteinkkel a vezető tervezőkkel és új gondolkodókkal dolgozunk ki olyan termékeket, mint például a GROHE Sense Guard, amely gyorsan észleli a víz szivárgását az otthonokban. Technológiáinkat úgy adaptáljuk, hogy mindenki számára hozzáférést biztosítsunk, mint ahogyan azt a SATO termékválasztékkal is tettük, amelyek napi életmentést eredményeznek. Végül van egy felelősségteljes üzleti modellünk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy foglalkozzunk olyan elterjedt globális kérdésekkel, mint például elkötelezettségünk, hogy 2020-ig 100 millió ember számára biztosítsuk a biztonságos szennyvízkezelési lehetőségeket.


› **MI BÜSZKÉK VAGYUNK ARRA, HOGY TERMÉKEINK MINDEN NAP EGY MILLIÁRD EMBER ÉLETÉT ÉRINTIK, DE LEHET, HOGY ENNÉL SOKKAL TÖBBET TEHETNEK.**

lixil.com

LIXIL Link to Good Living












GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

Kövessen minket



MINŐSÉG

***„1. számú**, legmegbízhatóbb márka a szaniter ágazatban" –*

Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLÓGIA

*„Az **50 legjobb** cég, akik megváltoztatják a világot" –*

Fortune Magazine, 2017



DIZÁJN

*Több, mint **400 dízájn díj** nyertese 2003 óta*



FENNTARTHATÓSÁG

*A 2021-es Német Fenntarthatósági Díj **kétszeres nyertese***

Grohe Hungary Kft.
Záhony utca 7., A épület II. emelet
(Graphisoft Park)
H-1031 Budapest
Magyarország

HU_01/2022 - Copyright by GROHE
A feltűntetett árak 2022. december 31-ig érvényesek

PART OF LIXIL