KATALOG
2022



GROHE.PL

KATALOG PRODUKTÓW GROHE MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 § 1 USTAWY Z 23 KWIETNIA 1964 R. – KODEKS CYWILNY. GROHE ZASTRZEGA, ŻE CENY PODANE W KATALOGU MOGĄ W KAŻDYM CZASIE ZOSTAĆ ZMIENIONE.

GROHE
SPIS TREŚCI

Armatury łazienkowe	SmartControl	SmartControl baterie mieszaczowe	14
	Baterie mieszaczowe	Allure Brilliant	17
		Allure	25
		Atrio	37
		Grandera	50
		Lineare	60
		Eurocube Joy	66
		Eurocube	69
		GROHE Plus	79
		Essence	86
		Eurodisc Joy	100
		Eurodisc Cosmopolitan	102
		Concetto	107
		Eurostyle Cosmopolitan	112
		Eurostyle	116
		Eurosmart Cosmopolitan	123
		Eurosmart	130
		Eurosmart Care	138
		BauEdge	143
		BauLoop	149
		GROHE SilkMove ES	154
	Wylewki uniwersalne	Universal	157
	Talento/Talentofill	Talentofill	158
	Akcesoria	Selection	160
		Selection Cube	165
		Essentials	168
		Essentials Cube	175
		BauCosmopolitan	178
		Essentials Authentic	181
Baterie termostatyczne		Grohtherm SmartControl	186
		Grohtherm baterie termostatyczne	199

GROHE
SPIS TREŚCI

		Grohtherm 2000	206
		Grohtherm Cube	209
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	212
		Grohtherm 1000	213
		Grohtherm 1000 Performance	215
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	217
		Grohtherm 800	219
		Grohtherm 500	221
Rozwiązania podtynkowe		GROHE Rapido SmartBox	224
		GROHE Rapido C / zawory podtynkowe	226
Prysznice	GROHE Digital	F-digital Deluxe	230
	Systemy prysznicowe	Rainshower System SmartControl	236
		Rainshower SmartActive systemy prysznicowe	239
		Rainshower systemy prysznicowe	242
		Euphoria SmartControl systemy prysznicowe	243
		Euphoria systemy prysznicowe	246
		Tempesta systemy prysznicowe	256
		Akcesoria do systemów prysznicowych	263
	Deszczownice	Deszczownice	265
	Prysznice	Sena	289
		Rainshower SmartActive	290
		Euphoria	299
		Tempesta	307
		Węże prysznicowe	320
		Akcesoria prysznicowe	323
Armatury kuchenne	Systemy kuchenne	GROHE Blue Red in one	336
		GROHE Blue Professional	338
		GROHE Blue Home	343
		GROHE Blue Pure	350
		GROHE Blue Akcesoria	351
		GROHE Red	354

GROHE
SPIS TREŚCI

		Systemy sortowania odpadów	358
	Kolekcje Premium	K7	360
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	361
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	365
		Atrio	367
		Essence	368
		Eurocube	370
	Kolekcje styl i funkcjonalność	Eurodisc Cosmopolitan	371
		Concetto	372
		Eurostyle Cosmopolitan	375
		Eurosmart Cosmopolitan	377
		Eurosmart	379
		Bau Lines	382
		Akcesoria Kuchenne	384
	Zlewozmywaki	Zlewozmywaki stalowe	385
		Zlewozmywaki kompozytowe	393
Armatury specjalne	Baterie elektroniczne	Eurocube E	404
		Essence E	407
		Europlus E	411
		Eurosmart Cosmopolitan E	413
		Euroeco Cosmopolitan E	421
		Bau Cosmopolitan E	425
	Termostaty specjalne	Grohtherm Micro	427
		Grohtherm Special	428
		Grohtherm XL	433
	Baterie jednouchwytowe	Eurosmart Care	436
		Euroeco Special	441
		Euroeco Special / SSC	446
	Baterie samozamykające	Eurosmart Cosmopolitan T	448
		Euroeco Cosmopolitan T	450
Toalety myjące		GROHE Sensia Arena	454

GROHE
SPIS TREŚCI

		Myjąca deska sedesowa	457
Ceramika		Essence	460
		Cube Ceramika	467
		Euro Ceramika	471
		Bau Ceramika	477
		Brodziki	483
Systemy instalacyjne	Rapid SLX	Rapid SLX	488
	Rapid SL	Rapid SL WC	489
		Rapid SL do pisuarów	495
		Rapid SL do umywalek i bidetów	497
		Rapid SL dla niepełnosprawnych	501
		Rapid SL wolnostojące	503
		Rapid SL akcesoria do montażu przyściennego	505
		Akcesoria dodatkowe do Rapid SL	506
Systemy spłukujące	do WC	Zbiorniki spłukujące do WC	512
		Akcesoria do zbiorników spłukujących	513
		Zawory spłukujące do WC	517
		Elektronika do WC	519
	do pisuarów	Elektronika do pisuarów	525
		Uruchomienia do pisuarów	531
Przyciski spłukujące	do WC	Przyciski spłukujące do WC	536
		GROHE Fresh	544
		Przyciski uruchamiające do automatów spłukujących	545
	do pisuarów	Uruchomienia do pisuarów	546
Technika przyłączeniowa		Zawory kątowe	550
		Zawory WAS	553
		Technologia zabezpieczająca	556
Części zamienne i akcesoria		Głowice	560
		Termoelementy i głowice termostatyczne	562
		Wielofunkcyjne regulatory przepływu	564
		Głowice	565

GROHE
SPIS TREŚCI

Przedłużki	566
Przyłącza	568
Wylewki	571
Perlatory	573
Zestawy odpływowe	576
Zawory zwrotne	579
Części zamienne do elektroniki	580
Węże	581
Części zamienne do pryszniców	582
Części zamienne do akcesoriów	583
Różne	584
Narzędzia specjalne	585
Środki do pielęgnacji	586
Części zamienne do systemów sanitarnych	587
Części zamienne do toalet myjących	588
Akcesoria do ceramiki	589
Spis numerów katalogowych	591
LIXIL sprawia, że lepsze domy	610

PURE FREUDE AN WASSER.

Życiodajna i niosąca radość – woda sama w sobie jest źródłem inspiracji dla naszej wyróżniającej się oferty produktów.

Każdy z nich stworzyliśmy w oparciu o cztery wartości: jakość, technologia, design i zróżnicowany rozwój. Zachowanie równowagi między nimi sprawia, że nasza oferta jest źródłem przyjemności korzystania z wody.



JAKOŚĆ

Od pierwszego szkicu przez finalny produkt po obsługę klienta – nasi klienci mogą polegać na perfekcjonizmie, który odzwierciedla hasło “Made in Germany”.

“Nr 1 – najbardziej zaufana marka w branży sanitarnej” – Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIA

Stale poszukujemy innowacji technologicznych, żeby zwiększać Twoją radość z wody każdego dnia. Poznaj nasze inteligentne rozwiązania, które wiodą ścieżką digitalizacji wody.

“Wśród 50 najważniejszych firm, które zmieniają świat” – magazyn Fortune, 2017



DESIGN

Przepis na sukces tkwiący w DNA naszego designu jest prosty: połączyć to co współczesne z ponadczasowym tak, by dawać Ci wrażenie, że nasze produkty zostały stworzone specjalnie dla Ciebie.

Ponad 400 nagród za design zdobytych od 2003 roku

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Woda jest naszą pasją. Dbamy o każdą jej kroplę, zaś nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój wykracza daleko poza ten element. Chcemy chronić wszystkie zasoby naszej planety z myślą o przyszłych pokoleniach.

Podwójny zwycięzca nagrody German Sustainability Award 2021

GROHE
ARMATURY ŁAZIENKOWE

SPIS TREŚCI

SmartControl	SmartControl baterie mieszaczowe	14
Baterie mieszaczowe	Allure Brilliant	17
	Allure	25
	Atrio	37
	Grandera	50
	Lineare	60
	Eurocube Joy	66
	Eurocube	69
	GROHE Plus	79
	Essence	86
	Eurodisc Joy	100
	Eurodisc Cosmopolitan	102
	Concetto	107
	Eurostyle Cosmopolitan	112
	Eurostyle	116
	Eurosmart Cosmopolitan	123
	Eurosmart	130
	Eurosmart Care	138
	BauEdge	143
	BauLoop	149
	GROHE SilkMove ES	154
Wylewki uniwersalne	Universal	157
Talento/Talentofill	Talentofill	158
Akcesoria	Selection	160
	Selection Cube	165
	Essentials	168
	Essentials Cube	175
	BauCosmopolitan	178
	Essentials Authentic	181

GROHE
SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



29 147 000 **chrom** **1 560,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



29 148 000 **chrom** **1 720,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 23 l / min
wyjście C = 25 l / min
wyjście B + C = 27 l / min

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



29 149 000 **chrom** **1 880,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A = 22 l/min
wyjście B = 26 l/min
wyjście C = 22 l/min
wyjście A + B = 31 l/min
wyjście A + B + C = 34 l/min

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



29 144 000 **chrom** **1 560,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



29 145 000 **chrom** **1 720,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 23 l / min
wyjście C = 25 l / min
wyjście B + C = 27 l / min

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



29 146 000 **chrom** **1 880,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A = 22 l/min
wyjście B = 26 l/min
wyjście C = 22 l/min
wyjście A + B = 31 l/min
wyjście A + B + C = 34 l/min

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 709 000 **chrom** **5 030,00**

SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy
elementy składowe:
bateria mieszaczowa do obsługi trzech wyjść wody
SmartControl
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
Rainshower 310 SmartActive zestaw prysznicowy (26 475 000) zawierający deszczownicę z dwoma strumieniami, ramię prysznicowe 400 mm i element podtynkowy (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick słuchawka prysznicowa (27 367)
Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)



34 712 000 **chrom** **4 870,00**

SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy
elementy składowe:
bateria mieszaczowa do obsługi trzech wyjść wody
SmartControl
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
Rainshower SmartActive 310 Cube zestaw prysznicowy (26 479 000) zawierający deszczownicę z dwoma strumieniami, ramię prysznicowe 400 mm i element podtynkowy (26 483 000)
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
Euphoria Cube kolanko przyłączeniowe ścienne ze zintegrowanym uchwytem prysznicowym (26 370 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

14 077 XH0 **Oszroniony granit** **97,70**

SmartControl
Zestaw nakładek na przyciski SmartControl
elementy składowe:
9 nakładek z 6 różnymi symbolami
pasuje do wszystkich baterii podtynkowych SmartControl

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 029 000	**chrom**	**2 140,00**
23 029 DC0	**stal nierdzewna**	**2 990,00**
23 029 AL0	**brushed hard graphite**	**3 420,00**

Allure Brilliant
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 033 000	**chrom**	**2 140,00**
23 033 DC0	**stal nierdzewna**	**2 990,00**
23 033 AL0	**brushed hard graphite**	**3 420,00**

ditto, bez zestawu odpływowego



23 109 000	**chrom**	**2 660,00**
23 109 DC0	**stal nierdzewna**	**3 720,00**
23 109 AL0	**brushed hard graphite**	**4 250,00**

Allure Brilliant
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 112 000	**chrom**	**2 660,00**
23 112 DC0	**stal nierdzewna**	**3 720,00**
23 112 AL0	**brushed hard graphite**	**4 250,00**

ditto, bez zestawu odpływowego



23 114 000	**chrom**	**3 290,00**
23 114 DC0	**stal nierdzewna**	**4 610,00**
23 114 AL0	**brushed hard graphite**	**5 270,00**

Allure Brilliant
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



20 344 000	**chrom**	**3 120,00**
20 344 DC0	**stal nierdzewna**	**4 360,00**
20 344 AL0	**brushed hard graphite**	**4 990,00**

Allure Brilliant
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



20 342 000	**chrom**	**2 610,00**
20 342 DC0	**stal nierdzewna**	**3 660,00**
20 342 AL0	**brushed hard graphite**	**4 180,00**

Allure Brilliant
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min
niska wylewka ze zintegrowanym perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



20 346 000	**chrom**	**2 710,00**
20 346 DC0	**stal nierdzewna**	**3 800,00**
20 346 AL0	**brushed hard graphite**	**4 340,00**

Allure Brilliant
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
do montażu podtynkowego, naścienna
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
29 025 002
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min
wysięg 161mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

20 348 000	**chrom**	**2 890,00**
20 348 DC0	**stal nierdzewna**	**4 040,00**
20 348 AL0	**brushed hard graphite**	**4 620,00**

wysięg wylewki 210 mm





29 025 002	**924,00**

Dwuuchwytowy element
do zabudowy podtynkowej
do 3-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
głębokość zabudowy 43 - 85 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem



19 781 000	**chrom**	**2 600,00**
19 781 DC0	**stal nierdzewna**	**3 640,00**
19 781 AL0	**brushed hard graphite**	**4 160,00**

Allure Brilliant
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 200
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 161mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

19 783 000	**chrom**	**2 770,00**
19 783 DC0	**stal nierdzewna**	**3 880,00**
19 783 AL0	**brushed hard graphite**	**4 430,00**

wysięg wylewki 210 mm

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 200 002		**885,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
głębokość instalacji 45 do 75 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem



23 117 000	**chrom**	**2 420,00**
23 117 DC0	**stal nierdzewna**	**3 390,00**
23 117 AL0	**brushed hard graphite**	**3 880,00**

Allure Brilliant
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe



24 071 000	**chrom**	**1 330,00**
24 071 DC0	**stal nierdzewna**	**1 860,00**
24 071 AL0	**brushed hard graphite**	**2 130,00**

Allure Brilliant
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy	
35 604 000	298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional	



24 072 000	**chrom**	**1 470,00**
24 072 DC0	**stal nierdzewna**	**2 050,00**
24 072 AL0	**brushed hard graphite**	**2 340,00**

Allure Brilliant
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy	
35 604 000	298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional	

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
24 099 000	chrom	1 550,00
24 099 DC0	stal nierdzewna	2 170,00
24 099 AL0	brushed hard graphite	2 480,00



Allure Brilliant
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		298,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000		298,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

19 787 001	chrom	5 720,00
19 787 DC1	stal nierdzewna	8 000,00
19 787 AL1	brushed hard graphite	9 150,00



Allure Brilliant
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
wylewka wannowa ze zintegrowanym perlatorem
przełącznik wanna/prysznic
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)

23 119 000	chrom	9 580,00
23 119 DC0	stal nierdzewna	13 420,00
23 119 AL0	brushed hard graphite	15 330,00



Allure Brilliant
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
wysięg wylewki 270 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2“
z zamocowaniem prysznica
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube
metalowy wąż prysznicowy 1250 mm
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

45 984 001		1 750,00



Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu natynkowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2“
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



13 319 000	**chrom**	**2 780,00**
13 319 DC0	**stal nierdzewna**	**3 890,00**
13 319 AL0	**brushed hard graphite**	**4 450,00**

Allure Brilliant
wylewka kaskadowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wysięg wylewki 180 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



13 299 000	**chrom**	**1 200,00**
13 299 DC0	**stal nierdzewna**	**1 680,00**
13 299 AL0	**brushed hard graphite**	**1 920,00**

Allure Brilliant
Wylewka wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wysięg 161mm
wylewka ze zintegrowanym perlatorem



19 796 000	**chrom**	**704,00**
19 796 DC0	**stal nierdzewna**	**986,00**
19 796 AL0	**brushed hard graphite**	**1 130,00**

Allure Brilliant
Element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
29 032 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2")
35 028 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm



29 032 000 — **120,00**

Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
przyłącze gwintowane 1/2"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR





35 028 000 — **508,00**

Rapido C
Element podtynkowy do zaworu odcinającego
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



26 802 000	**chrom**	**466,00**
26 802 DC0	**stal nierdzewna**	**653,00**
26 802 AL0	**brushed hard graphite**	**793,00**

Rainshower Aqua
Prysznic boczny kwadratowy, 2 strumienie
rodzaj strumienia:
PureRain, ActiveJet
zawiera element podtynkowy i uszczelnienie
75 x 75 mm
zakres obrotu ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
natrysk na odległość 600 mm
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 3.3 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Nie nadaje się do podgrzewaczy przepływowych!





40 564 000	**chrom**	**959,00**
40 564 DC0	**stal nierdzewna**	**1 340,00**
40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**1 530,00**

Syfon odpływowy
do umywalki
GROHE StarLight wykończenie chromowane
korpus z mosiądzu



40 565 000	**chrom**	**293,00**
40 565 DC0	**stal nierdzewna**	**411,00**
40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**469,00**

Korek
do umywalek z przelewem
do standardowego zestawu odpływowego 1¼"
możliwość wymiany w istniejącej instalacji
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 494 000 **chrom** **3 500,00**

Allure Brilliant
uchwyt z dozownikiem mydła (komplet)
materiał: szkło / metal
pojemność 150 ml
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 493 000 **chrom** **1 250,00**

Allure Brilliant
uchwyt ze szklanką (komplet)
materiał: szkło / metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 503 000 **chrom** **1 480,00**

Allure Brilliant
Półka ze szklanką (komplet)
materiał: szkło / metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 504 000 **chrom** **1 500,00**

Allure Brilliant
półka z mydelniczką (komplet)
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 496 000 **chrom** **1 030,00**

Allure Brilliant
Wieszak na ręcznik
dwa ramiona, nieobrotowe
długość 431 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 497 000 **chrom** **2 670,00**

Allure Brilliant
Wieszak na ręcznik kąpielowy
650 mm (odelgłość pomiędzy nawiertami 600 mm)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 498 000 **chrom** **492,00**

Allure Brilliant
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 499 000 **chrom** **1 000,00**

Allure Brilliant
Uchwyt na papier
bez pokrywy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 500 000 **chrom** **1 640,00**

Allure Brilliant
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
do montażu podtynkowego, naścienna
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE ALLURE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



32 757 001	**chrom**	**1 710,00**
32 757 GN1	**brushed cool sunrise**	**2 740,00**
32 757 DL1	**brushed warm sunset**	**2 740,00**
32 757 A01	**hard graphite**	**2 570,00**

Allure
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
obrotowa wylewka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
GROHE AquaGuide regulowany perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
ogranicznik temperatury

nowość



32 146 001	**chrom**	**1 900,00**
32 146 GN1	**brushed cool sunrise**	**3 050,00**
32 146 DL1	**brushed warm sunset**	**3 050,00**
32 146 A01	**hard graphite**	**2 850,00**

Allure
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
obrotowa wylewka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
GROHE AquaGuide regulowany perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
ogranicznik temperatury

nowość



23 403 001	**chrom**	**2 190,00**
23 403 GN1	**brushed cool sunrise**	**3 500,00**
23 403 DL1	**brushed warm sunset**	**3 500,00**
23 403 A01	**hard graphite**	**3 280,00**

Allure
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
obrotowa wylewka
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
bez zestawu odpływowego
GROHE AquaGuide regulowany perlator
wysięg 185 mm
wysokość 377 mm
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
ogranicznik temperatury

nowość



23 856 001	**chrom**	**6 660,00**
23 856 GN1	**brushed cool sunrise**	**10 660,00**
23 856 DL1	**brushed warm sunset**	**10 660,00**
23 856 A01	**hard graphite**	**9 990,00**

Allure
Wolnostojąca jednouchwytowa bateria umywalkowa
montaż jednootworowy
do umywalek wolnostojących
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
bez zestawu odpływowego
GROHE AquaGuide regulowany perlator
wysięg 185 mm
ogranicznik temperatury

GROHE ALLURE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



45 984 001 **1 750,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych bez elementów do montażu natynkowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

---

nowość



20 188 001	**chrom**	**3 240,00**
20 188 GN1	**brushed cool sunrise**	**5 180,00**
20 188 DL1	**brushed warm sunset**	**5 180,00**
20 188 A01	**hard graphite**	**4 850,00**

Allure
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
z jednoramiennymi uchwytami
montaż nablatowy
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
wysięg wylewki 143 mm
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"

---

nowość



20 189 002	**chrom**	**3 140,00**
20 189 GN2	**brushed cool sunrise**	**5 020,00**
20 189 DL2	**brushed warm sunset**	**5 020,00**
20 189 A02	**hard graphite**	**4 710,00**

Allure
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
do montażu podtynkowego, naścienna
z jednoramiennymi uchwytami, **do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**
29 025 000 (zamawiany osobno)
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
Precision Control z technologią haptyczną (opcjonalnie)
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw 200 mm
wysięg 150 mm

29 025 002 **924,00**
Element do montażu podtynkowego 3-otworowej baterii umywalkowej

---

nowość



20 193 002	**chrom**	**3 240,00**
20 193 GN2	**brushed cool sunrise**	**5 180,00**
20 193 DL2	**brushed warm sunset**	**5 180,00**
20 193 A02	**hard graphite**	**4 850,00**

Allure
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
do montażu podtynkowego, naścienna
z jednoramiennymi uchwytami
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
29 025 000 (zamawiany osobno)
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
Precision Control z technologią haptyczną (opcjonalnie)
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw 200 mm
wysięg wylewki 208 mm

29 025 002 **924,00**
Element do montażu podtynkowego 3-otworowej baterii umywalkowej

GROHE ALLURE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



19 309 002	**chrom**	**3 520,00**
19 309 GN2	**brushed cool sunrise**	**5 630,00**
19 309 DL2	**brushed warm sunset**	**5 630,00**
19 309 A02	**hard graphite**	**5 280,00**

Allure
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
do montażu podtynkowego, naścienna
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 429 000 (zamawiany osobno)
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 154 mm

23 429 000 **916,00**
Element do montażu podtynkowego 2-otworowej baterii umywalkowej

nowość



19 386 002	**chrom**	**3 620,00**
19 386 GN2	**brushed cool sunrise**	**5 790,00**
19 386 DL2	**brushed warm sunset**	**5 790,00**
19 386 A02	**hard graphite**	**5 420,00**

Allure
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
do montażu podtynkowego, naścienna
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 429 000 (zamawiany osobno)
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 212 mm

23 429 000 **916,00**
Element do montażu podtynkowego 2-otworowej baterii umywalkowej

nowość



24 160 001	**chrom**	**1 050,00**
24 160 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 670,00**
24 160 DL1	**brushed warm sunset**	**1 670,00**
24 160 A01	**hard graphite**	**1 570,00**

Allure
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe

nowość



32 846 001	**chrom**	**2 090,00**
32 846 GN1	**brushed cool sunrise**	**3 350,00**
32 846 DL1	**brushed warm sunset**	**3 350,00**
32 846 A01	**hard graphite**	**3 140,00**

Allure
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście podłączenia do prysznica z przodu, z zaworkami zabezpieczającymi przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE ALLURE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
nowość	32 826 001	chrom	2 280,00
	32 826 GN1	brushed cool sunrise	3 650,00
	32 826 DL1	brushed warm sunset	3 650,00
	32 826 A01	hard graphite	3 430,00



Allure
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka
perlator
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

nowość	18 968 001	chrom	733,00
	18 968 GN1	brushed cool sunrise	1 170,00
	18 968 DL1	brushed warm sunset	1 170,00
	18 968 A01	hard graphite	1 100,00



Allure
Półka
do montażu z 32 846 001 i 32 826 001
łatwy montaż i demontaż
materiał: szkło akrylowe
szerokość 315 mm
głębokość 136 mm

nowość	19 317 001	chrom	1 380,00
	19 317 GN1	brushed cool sunrise	2 210,00
	19 317 DL1	brushed warm sunset	2 210,00
	19 317 A01	hard graphite	2 070,00



Allure
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy**	298,00
35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional**	298,00

nowość	19 315 001	chrom	1 570,00
	19 315 GN1	brushed cool sunrise	2 510,00
	19 315 DL1	brushed warm sunset	2 510,00
	19 315 A01	hard graphite	2 360,00



Allure
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy**	298,00
35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional**	298,00

GROHE ALLURE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
nowość	29 176 001	chrom	1 710,00
	29 176 GN1	brushed cool sunrise	2 740,00
	29 176 DL1	brushed warm sunset	2 740,00
	29 176 A01	hard graphite	2 570,00



Allure
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnosc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

	35 600 000	298,00
	GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy	
PROFESSIONAL GROHE	35 604 000	298,00
	GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional	

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
nowość	19 380 002	chrom	1 810,00
	19 380 GN2	brushed cool sunrise	2 890,00
	19 380 DL2	brushed warm sunset	2 890,00
	19 380 A02	hard graphite	2 710,00



Allure
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
metalowe pokrętła
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

	35 600 000	298,00
	GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy	
PROFESSIONAL GROHE	35 604 000	298,00
	GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional	

GROHE ALLURE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



29 181 002	**chrom**	**1 900,00**
29 181 GN2	**brushed cool sunrise**	**3 050,00**
29 181 DL2	**brushed warm sunset**	**3 050,00**
29 181 A02	**hard graphite**	**2 850,00**

Allure
Baterie termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem deszczownica/słuchawka prysznicowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
metalowe pokrętła
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

nowość



19 446 002	**chrom**	**1 900,00**
19 446 GN2	**brushed cool sunrise**	**3 050,00**
19 446 DL2	**brushed warm sunset**	**3 050,00**
19 446 A02	**hard graphite**	**2 850,00**

Allure
Baterie termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem wanna/słuchawka prysznicowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
metalowe pokrętła
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE ALLURE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
nowość	**25 221 001**	**chrom**	**4 740,00**
	25 221 GN1	**brushed cool sunrise**	**7 580,00**
	25 221 DL1	**brushed warm sunset**	**7 580,00**
	25 221 A01	**hard graphite**	**7 110,00**



Allure
5-otworowa bateria wannowa
do montażu na ławie z płytek okładzinowych
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
z jednoramiennymi uchwytami
wylewka wannowa z perlatorem i przełącznikiem wanna/prysznic
Sena słuchawka prysznicowa 6.6 l/min (26 465 ...)
wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 001/29 037 002 (zamawiane osobno)

nowość	**19 316 001**	**chrom**	**6 740,00**
	19 316 GN1	**brushed cool sunrise**	**10 780,00**
	19 316 DL1	**brushed warm sunset**	**10 780,00**
	19 316 A01	**hard graphite**	**10 110,00**



Allure
4-otworowa bateria wannowa
do montażu na ławie z płytek okładzinowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
przełącznik wanna/prysznic
Sena słuchawka prysznicowa 6.6 l/min (26 465 ...)
wąż prysznicowy 2000 mm
opcjonalny montaż z 29 037 001/29 037 002 (zamawiane osobno)

29 037 001		**2 920,00**



Element montażowo - odwodnieniowy
do baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
zaślepki śrub mocujących w kolorze chrom

29 037 002		**2 920,00**



Element montażowo - odwodnieniowy
do baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem
zaślepki śrub mocujących w kolorze chrom

GROHE ALLURE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



19 334 001	**chrom**	**476,00**
19 334 GN1	**brushed cool sunrise**	**761,00**
19 334 DL1	**brushed warm sunset**	**761,00**
19 334 A01	**hard graphite**	**714,00**

Allure
Element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do montażu z 35 028 000 lub 29 032 000 (zamawiane osobno)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo 20-80 mm
rozeta z uszczelnieniem ściennym, przykręcana
z jednoramiennym uchwytem





35 028 000 **508,00**

Rapido C
Element podtynkowy do zaworu odcinającego
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4“
gwint przyłącza dopływowego 1/2” zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



29 032 000 **120,00**

Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25
zmontowana wstępnie głowica 1/2“
przyłącze gwintowane 1/2“
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR



26 070 000 **chrom** **1 770,00**

Rainshower F-Series 10“ 254 x 254
Deszczownica z ramieniem 286 mm
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
Ramię prysznica Rainshower 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 060 000 **chrom** **1 770,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



26 071 000 **chrom** **1 770,00**

Rainshower F-Series 10“
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE ALLURE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
nowość	**26 802 000**	**chrom**	**466,00**
	26 802 GN0	**brushed cool sunrise**	**793,00**
	26 802 DL0	**brushed warm sunset**	**793,00**
	26 802 A00	**hard graphite**	**746,00**



Rainshower Aqua
Prysznic boczny kwadratowy, 2 strumienie
rodzaj strumienia:
PureRain, ActiveJet
zawiera element podtynkowy i uszczelnienie
75 x 75 mm
zakres obrotu ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
natrysk na odległość 600 mm
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 3.3 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Nie nadaje się do podgrzewaczy przepływowych!



28 034 000 **chrom** **541,00**

Sena Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
materiał: metal
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny



27 076 000 **chrom** **193,00**

Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint zewnętrzny
z kwadratową rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane





27 075 000 **chrom** **123,00**

Rainshower
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
z kwadratową rozetą
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE ALLURE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



40 278 001	**chrom**	**438,00**
40 278 GN1	**brushed cool sunrise**	**700,00**
40 278 DL1	**brushed warm sunset**	**700,00**
40 278 A01	**hard graphite**	**657,00**

Allure
Uchwyt
do szklanki 40 254 003 lub dozownika na mydło 40 306 003 (zamawiane osobno)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

---

nowość



40 306 003	**chrom**	**292,00**
40 306 GN3	**brushed cool sunrise**	**467,00**
40 306 DL3	**brushed warm sunset**	**467,00**
40 306 A03	**hard graphite**	**438,00**

Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 160 ml
pasuje do uchwytu Allure 40 278 001 i Atrio 40 304 xx3 (zamawiane osobno)
GROHE StarLight wykończenie chromowane

---

nowość



40 254 003 **191,00**

Szklanka
materiał: szkło
pasuje do uchwytu Allure 40 278 001 i Atrio 40 304 xx3 (zamawiane osobno)

---

nowość



40 963 001	**chrom**	**438,00**
40 963 GN1	**brushed cool sunrise**	**700,00**
40 963 DL1	**brushed warm sunset**	**700,00**
40 963 A01	**hard graphite**	**657,00**

Allure
Uchwyt
do mydelniczki 40 256 003 lub uchwytu na suszarkę 40 964 001 (zamawiane osobno)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

---

nowość



40 256 003 **szkło matowe** **222,00**

Mydelniczka
materiał: szkło
pasuje do uchwytu Allure 40 963 001 i Atrio 40 305 xx3 (zamawiane osobno)

---

nowość



40 964 001 **czarny** **143,00**

Allure
Uchwyt na suszarkę
materiał: tworzywo sztuczne
uchwyt 40 963 001 zamawiany osobno

GROHE ALLURE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



40 284 001	chrom	238,00
40 284 GN1	brushed cool sunrise	381,00
40 284 DL1	brushed warm sunset	381,00
40 284 A01	hard graphite	357,00

Allure
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

---

nowość



40 342 001	chrom	875,00
40 342 GN1	brushed cool sunrise	1 400,00
40 342 DL1	brushed warm sunset	1 400,00
40 342 A01	hard graphite	1 310,00

Allure
Podwójny wieszak na ręczniki
materiał: metal
zakres obrotu 90°
długość 460 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

---

nowość



40 341 001	chrom	875,00
40 341 GN1	brushed cool sunrise	1 400,00
40 341 DL1	brushed warm sunset	1 400,00
40 341 A01	hard graphite	1 310,00

Allure
Wieszak na ręcznik kąpielowy
rozstaw otworów 569 mm
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

---

nowość



40 339 001	chrom	381,00
40 339 GN1	brushed cool sunrise	609,00
40 339 DL1	brushed warm sunset	609,00
40 339 A01	hard graphite	571,00

Allure
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

---

nowość



40 955 001	chrom	809,00
40 955 GN1	brushed cool sunrise	1 290,00
40 955 DL1	brushed warm sunset	1 290,00
40 955 A01	hard graphite	1 210,00

Allure
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
rozstaw otworów 269 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane

---

nowość



40 279 001	chrom	571,00
40 279 GN1	brushed cool sunrise	914,00
40 279 DL1	brushed warm sunset	914,00
40 279 A01	hard graphite	856,00

Allure
Uchwyt na papier
bez pokrywy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE ALLURE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



40 956 001	**chrom**	**523,00**
40 956 GN1	**brushed cool sunrise**	**837,00**
40 956 DL1	**brushed warm sunset**	**837,00**
40 956 A01	**hard graphite**	**785,00**

Allure
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy
bez pokrywy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość



40 340 001	**chrom**	**952,00**
40 340 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 520,00**
40 340 DL1	**brushed warm sunset**	**1 520,00**
40 340 A01	**hard graphite**	**1 430,00**

Allure
Szczotka toaletowa (komplet)
do montażu podtynkowego, naścienna
ukryte mocowanie
materiał: szkło / metal
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość



40 965 001	**chrom**	**1 280,00**
40 965 GN1	**brushed cool sunrise**	**2 060,00**
40 965 DL1	**brushed warm sunset**	**2 060,00**
40 965 A01	**hard graphite**	**1 930,00**

Allure
półka
do montażu podtynkowego, naścienna
materiał: szkło / metal
ukryte mocowanie
szerokość 600 mm
głębokość 100 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość



40 966 001	**chrom**	**476,00**
40 966 GN1	**brushed cool sunrise**	**761,00**
40 966 DL1	**brushed warm sunset**	**761,00**
40 966 A01	**hard graphite**	**714,00**

Allure
Półka prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
materiał: metal/tworzywo sztuczne
z drenażem
ukryte mocowanie
szerokość 300 mm
głębokość 100 mm
wysokość 66 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość



40 967 001	**chrom**	**666,00**
40 967 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 070,00**
40 967 DL1	**brushed warm sunset**	**1 070,00**
40 967 A01	**hard graphite**	**999,00**

Allure
Lusterko
do montażu podtynkowego, naścienna
powiększenie: x7
materiał: szkło / metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE ATRIO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**32 043 003**	**chrom**	**1 310,00**
	32 043 DC3	**stal nierdzewna**	**1 830,00**
	32 043 GL3	**cool sunrise**	**1 960,00**
	32 043 DA3	**warm sunset**	**1 960,00**
	32 043 AL3	**brushed hard graphite**	**2 090,00**
	Atrio **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar M** montaż jednootworowy **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** perlator 5.7 l/min obrotowa wylewka blokada przepływu zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4“ giętkie węże przyłączeniowe		
	**32 042 003**	**chrom**	**1 510,00**
	32 042 DC3	**stal nierdzewna**	**2 110,00**
	32 042 GL3	**cool sunrise**	**2 270,00**
	32 042 DA3	**warm sunset**	**2 270,00**
	32 042 AL3	**brushed hard graphite**	**2 420,00**
	Atrio **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar L** montaż jednootworowy **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** perlator 5.7 l/min obrotowa wylewka blokada przepływu zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4“ giętkie węże przyłączeniowe		
	**32 647 003**	**chrom**	**2 110,00**
	32 647 DC3	**stal nierdzewna**	**2 960,00**
	32 647 GL3	**cool sunrise**	**3 170,00**
	32 647 DA3	**warm sunset**	**3 170,00**
	32 647 AL3	**brushed hard graphite**	**3 380,00**
	Atrio **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar XL** montaż jednootworowy do umywalek wolnostojących **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** perlator 5.7 l/min obrotowa wylewka blokada przepływu zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4“ giętkie węże przyłączeniowe		
	**19 287 003**	**chrom**	**1 510,00**
	19 287 DC3	**stal nierdzewna**	**2 110,00**
	19 287 GL3	**cool sunrise**	**2 270,00**
	19 287 DA3	**warm sunset**	**2 270,00**
	19 287 AL3	**brushed hard graphite**	**2 420,00**
	Atrio **2-otworowa bateria umywalkowa** do montażu podtynkowego, naścienna bez elementów do zabudowy podtynkowej **do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):** **23 429 000 (zamawiany osobno)** **GROHE FeatherControl** głowica typu Joystick **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** perlator 5.7 l/min rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm wysięg 185 mm		

GROHE
ATRIO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**19 918 003**	**chrom**	**1 710,00**
	19 918 DC3	**stal nierdzewna**	**2 400,00**
	19 918 GL3	**cool sunrise**	**2 570,00**
	19 918 DA3	**warm sunset**	**2 570,00**
	19 918 AL3	**brushed hard graphite**	**2 740,00**
	Atrio **2-otworowa bateria umywalkowa** do montażu podtynkowego, naścienna bez elementów do zabudowy podtynkowej **do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):** **23 429 000 (zamawiany osobno)** **GROHE FeatherControl** głowica typu Joystick **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** perlator 5.7 l/min rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm wysięg wylewki 221 mm		
	**23 429 000**		**916,00**
	Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej 1/2" do 2-otworowej baterii umywalkowej bez elementów do montażu natynkowego **GROHE FeatherControl** głowica typu Joystick zabudowa w ścianie urządzenie instalacyjne odporny na korozję mosiądz DR min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem		
	**32 108 003**	**chrom**	**1 710,00**
	32 108 DC3	**stal nierdzewna**	**2 400,00**
	32 108 GL3	**cool sunrise**	**2 570,00**
	32 108 DA3	**warm sunset**	**2 570,00**
	32 108 AL3	**brushed hard graphite**	**2 740,00**
	Atrio **Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15** **Rozmiar M** montaż jednootworowy **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane system szybkiego montażu perlator z przegubem kulowym **zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"** giętkie węże przyłączeniowe		
	**32 650 003**	**chrom**	**1 810,00**
	32 650 DC3	**stal nierdzewna**	**2 540,00**
	32 650 GL3	**cool sunrise**	**2 720,00**
	32 650 DA3	**warm sunset**	**2 720,00**
	32 650 AL3	**brushed hard graphite**	**2 900,00**
	Atrio **Jednouchwytowa bateria prysznicowa** do montażu podtynkowego, naścienna **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 35 mm **GROHE StarLight** wykończenie chromowane regulowany ogranicznik strumienia przepływu wyjście prysznica na dole 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym zakryte przyłącza S **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym**		

GROHE ATRIO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**32 652 003**	**chrom**	**2 110,00**
	32 652 DC3	**stal nierdzewna**	**2 960,00**
	32 652 GL3	**cool sunrise**	**3 170,00**
	32 652 DA3	**warm sunset**	**3 170,00**
	32 652 AL3	**brushed hard graphite**	**3 380,00**

Atrio
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka
perlator
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

	**24 065 003**	**chrom**	**1 160,00**
	24 065 DC3	**stal nierdzewna**	**1 620,00**
	24 065 GL3	**cool sunrise**	**1 730,00**
	24 065 DA3	**warm sunset**	**1 730,00**
	24 065 AL3	**brushed hard graphite**	**1 850,00**

Atrio
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy		
35 604 000		**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

	**24 066 003**	**chrom**	**1 270,00**
	24 066 DC3	**stal nierdzewna**	**1 780,00**
	24 066 GL3	**cool sunrise**	**1 910,00**
	24 066 DA3	**warm sunset**	**1 910,00**
	24 066 AL3	**brushed hard graphite**	**2 030,00**

Atrio
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy		
35 604 000		**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

GROHE
ATRIO

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
24 096 003	chrom	1 360,00
24 096 DC3	stal nierdzewna	1 900,00
24 096 GL3	cool sunrise	2 040,00
24 096 DA3	warm sunset	2 040,00
24 096 AL3	brushed hard graphite	2 170,00



Atrio
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy		
35 604 000		298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
24 134 003	chrom	2 230,00
24 134 DC3	stal nierdzewna	3 120,00
24 134 GL3	cool sunrise	3 350,00
24 134 DA3	warm sunset	3 350,00
24 134 AL3	brushed hard graphite	3 570,00



Atrio
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
metalowe pokrętła
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy		
35 604 000		298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

GROHE ATRIO

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
24 135 003	chrom	2 390,00
24 135 DC3	stal nierdzewna	3 340,00
24 135 GL3	cool sunrise	3 580,00
24 135 DA3	warm sunset	3 580,00
24 135 AL3	brushed hard graphite	3 820,00



Atrio
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
metalowe pokrętła
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy		
35 604 000		298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
24 138 003	chrom	2 390,00
24 138 DC3	stal nierdzewna	3 340,00
24 138 GL3	cool sunrise	3 580,00
24 138 DA3	warm sunset	3 580,00
24 138 AL3	brushed hard graphite	3 820,00



Atrio
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
metalowe pokrętła
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy		
35 604 000		298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

GROHE
ATRIO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 653 003	**chrom**	**5 840,00**
32 653 DC3	**stal nierdzewna**	**8 180,00**
32 653 GL3	**cool sunrise**	**8 760,00**
32 653 DA3	**warm sunset**	**8 760,00**
32 653 AL3	**brushed hard graphite**	**9 340,00**

Atrio
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
wysięg 301 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z zamocowaniem prysznica
prysznic ręczny Sena Stick (26 465 xxx)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

45 984 001		**1 750,00**

Rough-in set 1/2" for floor-mounted mixers/spouts



21 022 003	**chrom**	**1 610,00**
21 022 DC3	**stal nierdzewna**	**2 260,00**
21 022 GL3	**cool sunrise**	**2 420,00**
21 022 DA3	**warm sunset**	**2 420,00**
21 022 AL3	**brushed hard graphite**	**2 580,00**

Atrio
Jednootworowa bateria
umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
z jednoramiennymi uchwytami
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.



21 019 003	**chrom**	**1 610,00**
21 019 DC3	**stal nierdzewna**	**2 260,00**
21 019 GL3	**cool sunrise**	**2 420,00**
21 019 DA3	**warm sunset**	**2 420,00**
21 019 AL3	**brushed hard graphite**	**2 580,00**

Atrio
Jednootworowa bateria
umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
z pokrętłami krzyżakowymi
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

GROHE ATRIO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	21 044 003	chrom	2 220,00
	21 044 DC3	stal nierdzewna	3 100,00
	21 044 GL3	cool sunrise	3 320,00
	21 044 DA3	warm sunset	3 320,00
	21 044 AL3	brushed hard graphite	3 540,00



Atrio
Jednootworowa bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
do umywalek wolnostojących
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
z pokrętłami krzyżakowymi
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

	20 009 003	chrom	2 010,00
	20 009 DC3	stal nierdzewna	2 820,00
	20 009 GL3	cool sunrise	3 020,00
	20 009 DA3	warm sunset	3 020,00
	20 009 AL3	brushed hard graphite	3 220,00



Atrio
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe między zaworami bocznymi i wylewką
z jednoramiennymi uchwytami
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

	20 008 003	chrom	2 010,00
	20 008 DC3	stal nierdzewna	2 820,00
	20 008 GL3	cool sunrise	3 020,00
	20 008 DA3	warm sunset	3 020,00
	20 008 AL3	brushed hard graphite	3 220,00



Atrio
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
z pokrętłami krzyżakowymi
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

	20 169 003	chrom	1 710,00
	20 169 DC3	stal nierdzewna	2 400,00
	20 169 GL3	cool sunrise	2 570,00
	20 169 DA3	warm sunset	2 570,00
	20 169 AL3	brushed hard graphite	2 740,00



Atrio
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
29 025 002
bez elementów do zabudowy podtynkowej
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
rozstaw 200 mm
wysięg wylewki 180 mm
z jednoramiennymi uchwytami
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

GROHE
ATRIO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



20 164 003	**chrom**	**1 710,00**
20 164 DC3	**stal nierdzewna**	**2 400,00**
20 164 GL3	**cool sunrise**	**2 570,00**
20 164 DA3	**warm sunset**	**2 570,00**
20 164 AL3	**brushed hard graphite**	**2 740,00**

Atrio
Trzyotworowa bateria umywalkowa
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
29 025 002
bez elementów do zabudowy podtynkowej
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
rozstaw 200 mm
wysięg wylewki 180 mm
z pokrętłami krzyżakowymi
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.





29 025 002		**924,00**

Dwuuchwytowy element

do zabudowy podtynkowej
do 3-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
głębokość zabudowy 43 - 85 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem



24 027 003	**chrom**	**1 710,00**
24 027 DC3	**stal nierdzewna**	**2 400,00**
24 027 GL3	**cool sunrise**	**2 570,00**
24 027 DA3	**warm sunset**	**2 570,00**
24 027 AL3	**brushed hard graphite**	**2 740,00**

Atrio
Jednootworowa bateria bidetowa,
DN 15
Rozmiar M
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
wylewka U
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
z pokrętłami krzyżakowymi
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.



26 003 003	**chrom**	**1 810,00**
26 003 DC3	**stal nierdzewna**	**2 540,00**
26 003 GL3	**cool sunrise**	**2 720,00**
26 003 DA3	**warm sunset**	**2 720,00**
26 003 AL3	**brushed hard graphite**	**2 900,00**

Atrio
bateria prysznicowa, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyjście prysznica 1/2"
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
bez zestawu prysznicowego
z pokrętłami krzyżakowymi
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

GROHE ATRIO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**25 010 003**	**chrom**	**2 420,00**
	25 010 DC3	**stal nierdzewna**	**3 380,00**
	25 010 GL3	**cool sunrise**	**3 620,00**
	25 010 DA3	**warm sunset**	**3 620,00**
	25 010 AL3	**brushed hard graphite**	**3 870,00**

Atrio
bateria wannowa, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka rurowa
z ogranicznikiem ruchu
perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
bez zestawu prysznicowego
z pokrętłami krzyżakowymi
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

	**25 044 003**	**chrom**	**7 550,00**
	25 044 DC3	**stal nierdzewna**	**10 570,00**
	25 044 GL3	**cool sunrise**	**11 330,00**
	25 044 DA3	**warm sunset**	**11 330,00**
	25 044 AL3	**brushed hard graphite**	**12 080,00**

Atrio
bateria wannowa, DN 15
montaż na podłodze z wysokimi
przyłączami sztorcowymi (765 mm)
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu
wysięg 301 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2", prysznic ręczny Sena Stick (26 465 xxx)
z zamocowaniem prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z pokrętłami krzyżakowymi
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

	**45 984 001**		**1 750,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu natynkowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

	**19 088 003**	**chrom**	**352,00**
	19 088 DC3	**stal nierdzewna**	**493,00**
	19 088 GL3	**cool sunrise**	**529,00**
	19 088 DA3	**warm sunset**	**529,00**
	19 088 AL3	**brushed hard graphite**	**564,00**

Atrio
Element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do montażu z 35 028 000 lub 29 032 000 (zamawiane osobno)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo 20-80 mm
rozeta z uszczelnieniem ściennym,
przykręcana
z jednoramiennym uchwytem

GROHE
ATRIO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**19 069 003**	**chrom**	**352,00**
	19 069 DC3	**stal nierdzewna**	**493,00**
	19 069 GL3	**cool sunrise**	**529,00**
	19 069 DA3	**warm sunset**	**529,00**
	19 069 AL3	**brushed hard graphite**	**564,00**

Atrio
Element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do montażu z 35 028 000 lub 29 032 000 (zamawiane osobno)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo 20-80 mm
rozeta z uszczelnieniem ściennym, przykręcana
z pokrętłem krzyżakowym

 	**35 028 000**	**508,00**

Rapido C
Element podtynkowy do zaworu odcinającego
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

	**29 032 000**	**120,00**

Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
przyłącze gwintowane 1/2"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR

	**19 922 003**	**chrom**	**4 530,00**
	19 922 DC3	**stal nierdzewna**	**6 340,00**
	19 922 GL3	**cool sunrise**	**6 800,00**
	19 922 DA3	**warm sunset**	**6 800,00**
	19 922 AL3	**brushed hard graphite**	**7 250,00**

Atrio
5-otworowa bateria wannowa
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
z jednoramiennymi uchwytami
wylewka wannowa z perlatorem i przełącznikiem wanna/prysznic
Sena słuchawka prysznicowa 6.6 l/min (26 465 ...)
wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 002 (zamawiany osobno)
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

GROHE ATRIO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**19 923 003**	**chrom**	**4 530,00**
	19 923 DC3	**stal nierdzewna**	**6 340,00**
	19 923 GL3	**cool sunrise**	**6 800,00**
	19 923 DA3	**warm sunset**	**6 800,00**
	19 923 AL3	**brushed hard graphite**	**7 250,00**

Atrio
5-otworowa bateria wannowa
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
z pokrętłami krzyżakowymi
wylewka wannowa z perlatorem i przełącznikiem wanna/prysznic
Sena słuchawka prysznicowa 6.6 l/min (26 465 ...)
wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 002 (zamawiany osobno)
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

	**29 037 002**		**2 920,00**

Element montażowo - odwodnieniowy
do baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem
zaślepki śrub mocujących w kolorze chrom

	**13 139 003**	**chrom**	**906,00**
	13 139 DC3	**stal nierdzewna**	**1 270,00**
	13 139 GL3	**cool sunrise**	**1 360,00**
	13 139 DA3	**warm sunset**	**1 360,00**
	13 139 AL3	**brushed hard graphite**	**1 450,00**

Atrio
Wylewka wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
wysięg wylewki 171 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
ATRIO

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
40 304 003	**chrom**	**292,00**
40 304 DC3	**stal nierdzewna**	**409,00**
40 304 GL3	**cool sunrise**	**438,00**
40 304 DA3	**warm sunset**	**438,00**
40 304 AL3	**brushed hard graphite**	**467,00**



Atrio
Uchwyt
do szklanki Atrio (40 254 003) lub dozownika na mydło Atrio (40 306 xx3)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość

40 306 003	**chrom**	**292,00**
40 306 DC3	**stal nierdzewna**	**409,00**
40 306 GL3	**cool sunrise**	**438,00**
40 306 DA3	**warm sunset**	**438,00**
40 306 AL3	**brushed hard graphite**	**467,00**



Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 160 ml
pasuje do uchwytu Allure 40 278 001 i Atrio 40 304 xx3 (zamawiane osobno)
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość

40 254 003		**191,00**



Szklanka
materiał: szkło
pasuje do uchwytu Allure 40 278 001 i Atrio 40 304 xx3 (zamawiane osobno)

40 305 003	**chrom**	**292,00**
40 305 DC3	**stal nierdzewna**	**409,00**
40 305 GL3	**cool sunrise**	**438,00**
40 305 DA3	**warm sunset**	**438,00**
40 305 AL3	**brushed hard graphite**	**467,00**



Atrio
Uchwyt
do dozownika na mydło Atrio (40 256 003)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość

40 256 003	**szkło matowe**	**222,00**



Mydelniczka
materiał: szkło
pasuje do uchwytu Allure 40 963 001 i Atrio 40 305 xx3 (zamawiane osobno)

40 307 003	**chrom**	**393,00**
40 307 DC3	**stal nierdzewna**	**550,00**
40 307 GL3	**cool sunrise**	**589,00**
40 307 DA3	**warm sunset**	**589,00**
40 307 AL3	**brushed hard graphite**	**628,00**



Atrio
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE ATRIO





Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
40 308 003	chrom	654,00
40 308 DC3	stal nierdzewna	916,00
40 308 GL3	cool sunrise	982,00
40 308 DA3	warm sunset	982,00
40 308 AL3	brushed hard graphite	1 050,00

Atrio
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
dwa ramiona, nieobrotowe
długość 489 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 309 003	chrom	624,00
40 309 DC3	stal nierdzewna	874,00
40 309 GL3	cool sunrise	936,00
40 309 DA3	warm sunset	936,00
40 309 AL3	brushed hard graphite	999,00

Atrio
Wieszak na ręcznik kąpielowy
650 mm (odelgłość pomiędzy nawiertami 600 mm)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 312 003	chrom	201,00
40 312 DC3	stal nierdzewna	282,00
40 312 GL3	cool sunrise	302,00
40 312 DA3	warm sunset	302,00
40 312 AL3	brushed hard graphite	322,00

Atrio
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 313 003	chrom	443,00
40 313 DC3	stal nierdzewna	620,00
40 313 GL3	cool sunrise	665,00
40 313 DA3	warm sunset	665,00
40 313 AL3	brushed hard graphite	709,00

Atrio
Uchwyt na papier
materiał: metal
ukryte mocowanie
bez pokrywy
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 314 003	chrom	881,00
40 314 DC3	stal nierdzewna	1 230,00
40 314 GL3	cool sunrise	1 320,00
40 314 DA3	warm sunset	1 320,00
40 314 AL3	brushed hard graphite	1 410,00

Atrio
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
do montażu podtynkowego, naścienna
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

40 791 001	biały	28,40
40 791 KS1	aksamitna czerń	28,40

Zapasowa końcówka szczotki

GROHE
GRANDERA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**23 303 000** **23 303 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**1 330,00** **1 730,00**
	Grandera **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar M** montaż jednootworowy **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm ogranicznik temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody **GROHE FastFixation** system szybkiego montażu perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min **zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“** giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	**23 310 000** **23 310 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**1 330,00** **1 730,00**
	Grandera **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar M** montaż jednootworowy **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm ogranicznik temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody **GROHE FastFixation** system szybkiego montażu perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min bez zestawu odpływowego giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	**21 107 000** **21 107 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**1 600,00** **2 080,00**
	Grandera **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar L** montaż jednootworowy zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2“, 90° **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min obrotowa wylewka **zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“** giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	**23 313 000** **23 313 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**1 770,00** **2 300,00**
	Grandera **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar XL** do umywalek wolnostojących **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm ogranicznik temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody **GROHE FastFixation** system szybkiego montażu perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min bez zestawu odpływowego giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

GROHE GRANDERA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



20 417 000	**chrom**	**1 880,00**
20 417 IG0	**chrom / złoty**	**2 440,00**

Grandera
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2“
Rozmiar S
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2“, 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



20 389 000	**chrom**	**2 080,00**
20 389 IG0	**chrom / złoty**	**2 700,00**

Grandera
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2“, 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



20 414 000	**chrom**	**1 560,00**
20 414 IG0	**chrom / złoty**	**2 020,00**

Grandera
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2“
Rozmiar S
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): 29 025 002
bez elementów do zabudowy podtynkowej
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2“, 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min
rozstaw 200 mm
wysięg 177 mm

20 415 000	**chrom**	**1 720,00**
20 415 IG0	**chrom / złoty**	**2 240,00**

ditto, wysięg wylewki 234 mm





29 025 002	**924,00**

Dwuuchwytowy element
do zabudowy podtynkowej
do 3-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
głębokość zabudowy 43 - 85 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

GROHE
GRANDERA

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



19 929 000 **chrom** **1 600,00**
19 929 IG0 **chrom / złoty** **2 080,00**

Grandera
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): 23 319 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 177 mm

19 930 000 **chrom** **1 770,00**
19 930 IG0 **chrom / złoty** **2 300,00**
ditto, wysięg wylewki 234 mm



23 319 000 **869,00**

Grandera
Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
głębokość instalacji 45 do 75 mm
urządzenie instalacyjne
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 315 000 **chrom** **1 500,00**
23 315 IG0 **chrom / złoty** **1 950,00**

Grandera
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 316 000 **chrom** **1 560,00**
23 316 IG0 **chrom / złoty** **2 020,00**

Grandera
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zintegrowany uchwyt prysznica
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 317 000 **chrom** **1 940,00**
23 317 IG0 **chrom / złoty** **2 530,00**

Grandera
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zintegrowany uchwyt prysznica
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE GRANDERA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 067 000	**chrom**	**1 080,00**
24 067 IG0	**chrom / złoty**	**1 300,00**

Grandera
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	298,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000	298,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



24 068 000	**chrom**	**1 190,00**
24 068 IG0	**chrom / złoty**	**1 430,00**

Grandera
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	298,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000	298,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



19 936 000	**chrom**	**4 110,00**
19 936 IG0	**chrom / złoty**	**5 350,00**

Grandera
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
wylewka wannowa z perlatorem i przełącznikiem wanna/prysznic
prysznic ręczny Grandera 7,6 l
metalowy wąż prysznicowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
GRANDERA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



19 919 000	**chrom**	**4 390,00**
19 919 IG0	**chrom / złoty**	**5 710,00**

Grandera
5-otworowa bateria wannowa
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
wylewka wannowa z perlatorem i przełącznikiem wanna/prysznic
prysznic ręczny Grandera 7,6 l
metalowy wąż prysznicowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 318 000	**chrom**	**6 230,00**
23 318 IG0	**chrom / złoty**	**8 110,00**

Grandera
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): 45 984 001
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
wysięg 320 mm
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
z zamocowaniem prysznica
prysznic ręczny Grandera 7,6 l
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym



45 984 001	**1 750,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu natynkowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący



13 341 000	**chrom**	**889,00**
13 341 IG0	**chrom / złoty**	**1 160,00**

Grandera
Wylewka wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
wysięg 177 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



19 944 000	**chrom**	**400,00**
19 944 IG0	**chrom / złoty**	**520,00**

Grandera
Element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
35 028 000
29 032 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2")
GROHE StarLight wykończenie chromowane
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
do montażu z zaworem (35 029 000)

GROHE GRANDERA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





35 028 000 — **508,00**

Rapido C
Element podtynkowy do zaworu odcinającego
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4“
gwint przyłącza dopływowego 1/2” zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



29 032 000 — **120,00**

Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25
zmontowana wstępnie głowica 1/2“
przyłącze gwintowane 1/2“
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR



29 802 000 — **149,00**

Zawór podtynkowy, 3/4“
zmontowana wstępnie głowica 3/4“
krótki trzpień
tuleja ochronna
przyłącze gwintowane 3/4“
odporny na korozję mosiądz DR



27 974 000	**chrom**	**1 670,00**
27 974 IG0	**chrom / złoty**	**2 170,00**

Grandera 210
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
221 x 221 mm
materiał: metal
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
gwint przyłącza 1/2“
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 986 000	**chrom**	**378,00**
27 986 IG0	**chrom / złoty**	**491,00**

Rainshower Grandera
Ramię prysznica
wysięg 286 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2“
rozeta Grandera
GROHE StarLight wykończenie chromowane
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
GRANDERA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 978 000 **chrom** **278,00**

Rainshower Grandera
przepust stropowy 142 mm
materiał: metal
długość 142 mm
gwint przyłącza 1/2"
rozeta Grandera
GROHE StarLight wykończenie chromowane



26 037 001 **chrom** **422,00**

Grandera Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
rodzaj strumienia: Rain
materiał: metal
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 6.6 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
wewnętrzny kanał wodny
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 037 IG0 **chrom / złoty** **549,00**

Grandera Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
rodzaj strumienia: Rain
materiał: metal
ogranicznik przepływu **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
wewnętrzny kanał wodny
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 993 000 **chrom** **578,00**
27 993 IG0 **chrom / złoty** **751,00**

Grandera Stick
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037)
ścienny uchwyt prysznicowy (27 969)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500mm (28 417)
ogranicznik przepływu **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
wewnętrzny kanał wodny
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE GRANDERA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 038 000	**chrom**	**878,00**
26 038 IG0	**chrom / złoty**	**1 140,00**

Grandera Stick
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 785)
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 025)
ogranicznik przepływu **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
wewnętrzny kanał wodny
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE StarLight wykończenie chromowane



27 970 000	**chrom**	**478,00**
27 970 IG0	**chrom / złoty**	**627,00**

Grandera
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
materiał: metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane



27 969 000	**chrom**	**319,00**
27 969 IG0	**chrom / złoty**	**416,00**

Grandera
Uchwyt prysznicowy ścienny
materiał: metal
GROHE StarLight wykończenie chromowane



28 912 000	**chrom**	**619,00**

Syfon umywalkowy 1 1/4"
do umywalek
z mosiądzu
przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu
duża przesuwna rozeta
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
GRANDERA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**40 627 000** **40 627 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**945,00** **1 230,00**
	Grandera **uchwyt z ceramicznym dozownikiem na mydło** materiał: ceramika/metal pojemność 110 ml **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**40 626 000** **40 626 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**722,00** **939,00**
	Grandera **uchwyt z kubkiem ceramicznym** materiał: ceramika/metal ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**40 628 000** **40 628 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**889,00** **1 160,00**
	Grandera **uchwyt z ceramiczną mydelniczką** materiał: ceramika/metal ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**40 630 000** **40 630 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**611,00** **795,00**
	Grandera **Wieszak na ręcznik** Ø 205 mm materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**40 629 000** **40 629 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**1 000,00** **1 300,00**
	Grandera **Wieszak na ręcznik kąpielowy** 600 mm **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**40 631 000** **40 631 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**289,00** **376,00**
	Grandera **Haczyk na płaszcz kąpielowy** materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE GRANDERA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 633 000	**chrom**	**678,00**
40 633 IG0	**chrom / złoty**	**878,00**

Grandera
uchwyt do wanny
materiał: metal
długość 385 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 625 000	**chrom**	**756,00**
40 625 IG0	**chrom / złoty**	**982,00**

Grandera
Uchwyt na papier
bez pokrywy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 632 000	**chrom**	**1 060,00**
40 632 IG0	**chrom / złoty**	**1 370,00**

Grandera
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: ceramika
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
LINEARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 109 001 **chrom** **774,00**
32 109 DC1 **stal nierdzewna** **1 080,00**
32 109 AL1 **brushed hard graphite** **1 240,00**

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XS
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 791 001 **chrom** **774,00**
23 791 DC1 **stal nierdzewna** **1 080,00**
23 791 AL1 **brushed hard graphite** **1 240,00**

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XS
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 790 001 **chrom** **774,00**

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XS
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



32 114 001 **chrom** **826,00**
32 114 DC1 **stal nierdzewna** **1 160,00**
32 114 AL1 **brushed hard graphite** **1 320,00**

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE LINEARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 106 001	**chrom**	**826,00**
23 106 DC1	**stal nierdzewna**	**1 160,00**
23 106 AL1	**brushed hard graphite**	**1 320,00**

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 296 001	**chrom**	**1 080,00**
23 296 DC1	**stal nierdzewna**	**1 520,00**
23 296 AL1	**brushed hard graphite**	**1 730,00**

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 405 001	**chrom**	**1 160,00**
23 405 DC1	**stal nierdzewna**	**1 620,00**
23 405 AL1	**brushed hard graphite**	**1 850,00**

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



20 304 001	**chrom**	**1 210,00**

Lineare
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm

GROHE
LINEARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	19 409 001	chrom	942,00
	19 409 DC1	stal nierdzewna	1 320,00
	19 409 AL1	brushed hard graphite	1 510,00



Lineare
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 149 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

	23 444 001	chrom	1 020,00
	23 444 DC1	stal nierdzewna	1 430,00
	23 444 AL1	brushed hard graphite	1 630,00



Lineare
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar L
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 207 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

	23 571 000		884,00



Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem

	33 848 001	chrom	903,00
	33 848 DC1	stal nierdzewna	1 260,00
	33 848 AL1	brushed hard graphite	1 440,00



Lineare
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE LINEARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**33 865 001**	**chrom**	**929,00**
	33 865 DC1	**stal nierdzewna**	**1 300,00**
	33 865 AL1	**brushed hard graphite**	**1 490,00**

Lineare
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

 	**33 849 001**	**chrom**	**1 190,00**
	33 849 DC1	**stal nierdzewna**	**1 660,00**
	33 849 AL1	**brushed hard graphite**	**1 900,00**

Lineare
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
możliwość instalacji z przyłączem sztorcowym 12 030 000

	**33 850 001**	**chrom**	**1 390,00**

Lineare
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Sena Stick (26 465 xxx)
uchwyt prysznicowy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

	**24 063 001**	**chrom**	**698,00**
	24 063 DC1	**stal nierdzewna**	**977,00**
	24 063 AL1	**brushed hard graphite**	**1 120,00**

Lineare
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

	35 600 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

	35 604 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE LINEARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 064 001	**chrom**	**768,00**
24 064 DC1	**stal nierdzewna**	**1 070,00**
24 064 AL1	**brushed hard graphite**	**1 230,00**

Lineare
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy	

35 604 000	**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional	



24 095 001	**chrom**	**856,00**
24 095 DC1	**stal nierdzewna**	**1 200,00**
24 095 AL1	**brushed hard graphite**	**1 370,00**

Lineare
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy	

35 604 000	**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional	



19 577 001	**chrom**	**3 220,00**
19 577 DC1	**stal nierdzewna**	**4 510,00**
19 577 AL1	**brushed hard graphite**	**5 150,00**

Lineare
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
metalowa dźwignia
wylewka wannowa z perlatorem
przełącznik wanna/prysznic
prysznic ręczny Sena Stick (26 465 xxx)
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE LINEARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



19 965 001 **chrom** **2 600,00**

Lineare
3-otworowa bateria wannowa
3 otworowa instalacja
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
przełącznik wanna/prysznic
bez wylewki
prysznic ręczny Sena Stick (26 465 xxx)
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
do użycia z: 28 990 000/ 28 991 000 (opcja)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 792 001 **chrom** **5 990,00**
23 792 DC1 **stal nierdzewna** **8 380,00**
23 792 AL1 **brushed hard graphite** **9 580,00**

Lineare
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
wysięg wylewki 271 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z zamocowaniem prysznica
prysznic ręczny Sena Stick (26 465 xxx)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



45 984 001 **1 750,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu natynkowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

GROHE
EUROCUBE JOY

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
		23 654 000	chrom	900,00
		Eurocube Joy **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar S** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE FeatherControl** głowica typu Joystick **GROHE EcoJoy** SpeedClean perlator 5.7 l/min **GROHE FastFixation Plus** system instalacyjny **zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"** giętkie węże przyłączeniowe		
		23 656 000	chrom	882,00
		Eurocube Joy **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar S** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE FeatherControl** głowica typu Joystick **GROHE EcoJoy** SpeedClean perlator 5.7 l/min **GROHE FastFixation Plus** system instalacyjny bez zestawu odpływowego giętkie węże przyłączeniowe		
		23 657 000	chrom	945,00
		Eurocube Joy **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar M** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE FeatherControl** głowica typu Joystick **GROHE EcoJoy** SpeedClean perlator 5.7 l/min **GROHE FastFixation Plus** system instalacyjny **zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"** giętkie węże przyłączeniowe		
		23 658 000	chrom	927,00
		Eurocube Joy **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar M** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE FeatherControl** głowica typu Joystick **GROHE EcoJoy** SpeedClean perlator 5.7 l/min **GROHE FastFixation Plus** system instalacyjny bez zestawu odpływowego giętkie węże przyłączeniowe		
		23 661 000	chrom	1 250,00
		Eurocube Joy **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar XL** montaż jednootworowy metalowa dźwignia do umywalek wolnostojących **GROHE FeatherControl** głowica typu Joystick **GROHE EcoJoy** SpeedClean perlator 5.7 l/min **GROHE FastFixation Plus** system instalacyjny bez zestawu odpływowego giętkie węże przyłączeniowe		

GROHE
EUROCUBE JOY

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



19 997 000 **chrom** **1 020,00**

Eurocube Joy
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 429 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 170 mm

19 998 000 **chrom** **1 070,00**
ditto, wysięg wylewki 231 mm



23 429 000 **916,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej 1/2"
do 2-otworowej baterii umywalkowej
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
zabudowa w ścianie
urządzenie instalacyjne
odporny na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem



23 664 000 **chrom** **970,00**

Eurocube Joy
Jednouchwytowa bateria bidetowa 1/2"
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
perlator z przegubem kulowym **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 665 000 **chrom** **1 110,00**

Eurocube Joy
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym



34 488 000 **chrom** **1 370,00**

Grohtherm Cube
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE
EUROCUBE JOY

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 666 000 **chrom** **1 360,00**

Eurocube Joy
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE XL Waterfall strumień wody
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2“
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym



34 497 000 **chrom** **1 790,00**

Grohtherm Cube
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2“
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



23 667 001 **chrom** **5 850,00**

Eurocube Joy
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight powłoka chromowana
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
wysięg wylewki 298 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2“
z zamocowaniem prysznica
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym



45 984 001 **1 750,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu natynkowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2“
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

GROHE EUROCUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 127 00E	**chrom**	**783,00**

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

23 127 000	**chrom**	**783,00**
23 127 DC0	**stal nierdzewna**	**1 100,00**
23 127 AL0	**brushed hard graphite**	**1 250,00**

ditto, bez ogranicznika przepływu



23 132 00E	**chrom**	**762,00**

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe



23 390 00E	**chrom**	**783,00**

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

23 392 00E	**chrom**	**762,00**

ditto, bez zestawu odpływowego



23 445 000	**chrom**	**825,00**
23 445 DC0	**stal nierdzewna**	**1 150,00**
23 445 AL0	**brushed hard graphite**	**1 320,00**

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROCUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 446 000 **chrom** **804,00**

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 135 00E **chrom** **939,00**

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

23 135 000	**chrom**	**939,00**
23 135 DC0	**stal nierdzewna**	**1 320,00**
23 135 AL0	**brushed hard graphite**	**1 500,00**

ditto, bez ogranicznika przepływu



23 406 000	**chrom**	**1 090,00**
23 406 DC0	**stal nierdzewna**	**1 530,00**
23 406 AL0	**brushed hard graphite**	**1 740,00**

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUROCUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



36 441 000	**chrom**	**2 780,00**
36 441 DC0	**stal nierdzewna**	**3 610,00**
36 441 AL0	**brushed hard graphite**	**4 170,00**

Eurocube E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
strumień laminarny 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



20 351 000	**chrom**	**1 180,00**
20 351 DC0	**stal nierdzewna**	**1 650,00**
20 351 AL0	**brushed hard graphite**	**1 890,00**

Eurocube
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
wylewka z perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm



19 895 000	**chrom**	**971,00**
19 895 DC0	**stal nierdzewna**	**1 360,00**
19 895 AL0	**brushed hard graphite**	**1 550,00**

Eurocube
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 200
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 171 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 447 000	**chrom**	**1 020,00**
23 447 DC0	**stal nierdzewna**	**1 430,00**
23 447 AL0	**brushed hard graphite**	**1 630,00**

ditto, Rozmiar M, wysięg wylewki 231 mm

GROHE EUROCUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 200 002		**885,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
głębokość instalacji 45 do 75 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem



23 138 000	**chrom**	**783,00**
23 138 DC0	**stal nierdzewna**	**1 100,00**
23 138 AL0	**brushed hard graphite**	**1 250,00**

Eurocube
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 145 000	**chrom**	**887,00**
23 145 DC0	**stal nierdzewna**	**1 240,00**
23 145 AL0	**brushed hard graphite**	**1 420,00**

Eurocube
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym



34 488 000	**chrom**	**1 370,00**

Grohtherm Cube
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE EUROCUBE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
23 140 000	**chrom**	**1 030,00**
23 140 DC0	**stal nierdzewna**	**1 650,00**
23 140 AL0	**brushed hard graphite**	**1 860,00**



Eurocube
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

23 141 000	**chrom**	**1 240,00**



Eurocube
Jednouchwytowa bateria wannowa
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zakryte przyłącza S
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 698)
prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy 1500 mm (28 151 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

34 497 000	**chrom**	**1 790,00**



Grohtherm Cube
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

24 061 000	**chrom**	**662,00**
24 061 DC0	**stal nierdzewna**	**926,00**
24 061 AL0	**brushed hard graphite**	**1 060,00**



Eurocube
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
EUROCUBE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
24 062 000	chrom	728,00
24 062 DC0	stal nierdzewna	1 020,00
24 062 AL0	brushed hard graphite	1 160,00



Eurocube
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy		
35 604 000		298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
24 094 000	chrom	814,00
24 094 DC0	stal nierdzewna	1 140,00
24 094 AL0	brushed hard graphite	1 300,00



Eurocube
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy		
35 604 000		298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
24 153 000	chrom	1 760,00
24 153 DC0	stal nierdzewna	2 470,00
24 153 AL0	brushed hard graphite	2 820,00



Grohtherm Cube
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy		
35 604 000		298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

GROHE EUROCUBE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
24 154 000	**chrom**	**1 960,00**
24 154 DC0	**stal nierdzewna**	**2 750,00**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**3 140,00**



Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy		
35 604 000		**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
24 155 000	**chrom**	**1 960,00**
24 155 DC0	**stal nierdzewna**	**2 750,00**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**3 140,00**



Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy		
35 604 000		**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

25 238 000	**chrom**	**2 730,00**



Eurocube
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310 Cube
elementy składowe:
Eurocube bateria mieszaczowa (24 062 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
Rainshower Mono 310 Cube deszczownica z ramieniem (26 564 000)
Euphoria Cube zestaw prysznicowy (27 702 000)
Euphoria Cube kolanko przyłączeniowe (27 704 000)

GROHE
EUROCUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



25 239 000 **chrom** **na zapytanie**

Eurocube
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250 Cube
elementy składowe:
Eurocube bateria mieszaczowa (24 062 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
Tempesta 250 Cube deszczownica z ramieniem (26 682 000)
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
Euphoria Cube kolanko przyłączeniowe z uchwytem (26 370 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)





19 897 001	**chrom**	**3 820,00**
19 897 DC1	**stal nierdzewna**	**5 350,00**
19 897 AL1	**brushed hard graphite**	**6 120,00**

Eurocube
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
metalowa dźwignia
wylewka wannowa z perlatorem
przełącznik wanna/prysznic
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



19 966 000 **chrom** **2 700,00**

Eurocube
Trójotworowa kombinacja wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
przełącznik wanna/prysznic
bez wylewki
prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699 000) 9.4 l/min
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
do użycia z: 28 990 000/ 28 991 000 (opcja)



23 672 001	**chrom**	**5 870,00**
23 672 DC1	**stal nierdzewna**	**8 220,00**
23 672 AL1	**brushed hard graphite**	**9 400,00**

Eurocube
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
wysięg wylewki 298 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zamocowaniem prysznica

GROHE EUROCUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



45 984 001 **1 750,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu natynkowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący



13 303 000	**chrom**	**469,00**
13 303 DC0	**stal nierdzewna**	**656,00**
13 303 AL0	**brushed hard graphite**	**750,00**

Eurocube
Wylewka wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



13 304 000 **chrom** **527,00**

Wylewka wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
przełącznik: wanna/prysznic
z podtynkowym elementem łączącym
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



19 910 000 **chrom** **199,00**

Eurocube
Element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"
bez elementów do zabudowy podtynkowej
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
16 - 38 mm
metalowe pokrętło
rozeta z uszczelnieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane



29 811 000 **73,30**

Zawór podtynkowy, 1/2"
wstępnie zamontowana głowica 1/2"
180°
przyłącze gwintowane 1/2"
wyrównanie głębokości wbudowania
mieszkiem sprężystym
25 - 80 mm
odporny na korozję mosiądz DR



29 800 002 **90,10**

Zawór podtynkowy, 1/2"
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

GROHE EUROCUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**29 800 000**		**80,70**
	Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15 zmontowana wstępnie głowica 1/2“ krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2“ odporny na korozję mosiądz DR		
	29 802 000 **ditto, zamontowana wstępnie głowica 3/4“, przyłącze gwintowane 3/4“**		**149,00**
	29 805 000 **ditto, zamontowana wstępnie głowica 1“, przyłącze gwintowane 1“**		**233,00**
	**29 801 000**		**80,70**
	Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15 zmontowana wstępnie głowica 1/2“ krótki trzpień, tuleja ochronna połączenie lutowane Ø15 mm odporny na korozję mosiądz DR		
	29 803 000 **ditto, połączenie lutowane Ø 18 mm**		**149,00**
	29 804 000 **ditto, połączenie lutowane Ø 22 mm**		**149,00**
	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**179,00** **251,00** **287,00**
	Eurocube **Zawór kątowy, DN 15** przyłącze ścienne 1/2“ gwint zewnętrzny 3/8“ głowica metalowe pokrętło oznakowanie neutralne metalowa rozeta		
	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0**	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**959,00** **1 340,00** **1 530,00**
	Syfon odpływowy do umywalki **GROHE StarLight** wykończenie chromowane korpus z mosiądzu		
	**40 565 000**	**chrom**	**293,00**
	Korek do umywalek z przelewem do standardowego zestawu odpływowego 1¼“ możliwość wymiany w istniejącej instalacji **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE PLUS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 612 003	**chrom**	**773,00**
32 612 DC3	**stal nierdzewna**	**1 080,00**
32 612 AL3	**brushed hard graphite**	**1 240,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



33 163 003	**chrom**	**773,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 870 003	**chrom**	**773,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 871 003	**chrom**	**966,00**
23 871 DC3	**stal nierdzewna**	**1 350,00**
23 871 AL3	**brushed hard graphite**	**1 550,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE PLUS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 872 003 **chrom** **966,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 851 003 **chrom** **1 080,00**
23 851 DC3 **stal nierdzewna** **1 510,00**
23 851 AL3 **brushed hard graphite** **1 730,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 873 003 **chrom** **1 080,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 843 003 **chrom** **1 260,00**
23 843 DC3 **stal nierdzewna** **1 760,00**
23 843 AL3 **brushed hard graphite** **2 010,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
wyciągana wylewka
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE PLUS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 844 003	**chrom**	**1 260,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
wyciągana wylewka
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



32 618 003	**chrom**	**1 200,00**
32 618 DC3	**stal nierdzewna**	**1 680,00**
32 618 AL3	**brushed hard graphite**	**1 920,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe



20 301 003	**chrom**	**1 200,00**

GROHE Plus
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm



29 303 003	**chrom**	**943,00**
29 303 DC3	**stal nierdzewna**	**1 320,00**
29 303 AL3	**brushed hard graphite**	**1 510,00**

GROHE Plus
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 200
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 147 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

29 306 003	**chrom**	**1 000,00**

ditto, wysięg 203 mm

GROHE PLUS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	23 200 002		**885,00**



Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
głębokość instalacji 45 do 75 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

---



33 241 003	**chrom**	**773,00**
33 241 DC3	**stal nierdzewna**	**1 080,00**
33 241 AL3	**brushed hard graphite**	**1 240,00**

GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria bidetowa 1/2“
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



33 577 003	**chrom**	**927,00**
33 577 DC3	**stal nierdzewna**	**1 300,00**
33 577 AL3	**brushed hard graphite**	**1 480,00**

GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyjście prysznica 1/2“
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



33 553 003	**chrom**	**1 160,00**
33 553 DC3	**stal nierdzewna**	**1 620,00**
33 553 AL3	**brushed hard graphite**	**1 850,00**

GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2“
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE PLUS

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



33 547 003	**chrom**	**1 300,00**

GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



40 954 000	**chrom**	**415,00**

GROHE Plus
Półka
pasuje do:
33 553 003
33 547 003
33 577 003



24 059 003	**chrom**	**734,00**
24 059 DC3	**stal nierdzewna**	**1 030,00**
24 059 AL3	**brushed hard graphite**	**1 170,00**

GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



24 060 003	**chrom**	**773,00**
24 060 DC3	**stal nierdzewna**	**1 080,00**
24 060 AL3	**brushed hard graphite**	**1 240,00**

GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE PLUS

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 093 003	**chrom**	**869,00**
24 093 DC3	**stal nierdzewna**	**1 220,00**
24 093 AL3	**brushed hard graphite**	**1 390,00**

GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



29 307 003	**chrom**	**3 190,00**
29 307 DC3	**stal nierdzewna**	**4 460,00**
29 307 AL3	**brushed hard graphite**	**5 100,00**

GROHE Plus
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
wylewka ze strumieniem laminarnym
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
metalowa dźwignia
przełącznik wanna/prysznic
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube 6,6 l/min
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 002 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 845 003	**chrom**	**2 630,00**

GROHE Plus
3-otworowa bateria wannowa
3 otworowa instalacja
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
przełącznik wanna/prysznic
bez wylewki
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube 7,6 l/min
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 002 (zamawiany osobno)
do użycia z: 28 990 000/ 28 991 000 (opcja)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE PLUS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 846 003	**chrom**	**5 870,00**
23 846 DC3	**stal nierdzewna**	**8 220,00**
23 846 AL3	**brushed hard graphite**	**9 400,00**

GROHE Plus
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka ze strumieniem laminarnym
wysięg 282 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z zamocowaniem prysznica
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube 6,6 l/min
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



45 984 001 **1 750,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu natynkowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja
montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja
montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący



13 404 003	**chrom**	**541,00**
13 404 DC3	**stal nierdzewna**	**757,00**
13 404 AL3	**brushed hard graphite**	**865,00**

GROHE Plus
Wylewka wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg 168 mm



40 564 000	**chrom**	**959,00**
40 564 DC0	**stal nierdzewna**	**1 340,00**
40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**1 530,00**

Syfon odpływowy
do umywalki
GROHE StarLight wykończenie chromowane
korpus z mosiądzu



28 912 000	**chrom**	**619,00**
28 912 DC0	**stal nierdzewna**	**867,00**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**991,00**

Syfon umywalkowy 1 1/4"
do umywalek
z mosiądzu
przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu
duża przesuwna rozeta
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 171 001	**chrom**	**594,00**
24 171 DC1	**stal nierdzewna**	**832,00**
24 171 GL1	**cool sunrise**	**891,00**
24 171 GN1	**brushed cool sunrise**	**951,00**
24 171 DA1	**warm sunset**	**891,00**
24 171 DL1	**brushed warm sunset**	**951,00**
24 171 A01	**hard graphite**	**891,00**
24 171 AL1	**brushed hard graphite**	**951,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

23 589 001	**chrom**	**594,00**
23 589 DC1	**stal nierdzewna**	**832,00**
23 589 GL1	**cool sunrise**	**891,00**
23 589 GN1	**brushed cool sunrise**	**951,00**
23 589 DA1	**warm sunset**	**891,00**
23 589 DL1	**brushed warm sunset**	**951,00**
23 589 A01	**hard graphite**	**891,00**
23 589 AL1	**brushed hard graphite**	**951,00**

zostają zastąpione 24 171



24 172 001	**chrom**	**575,00**
24 172 DC1	**stal nierdzewna**	**805,00**
24 172 GL1	**cool sunrise**	**862,00**
24 172 GN1	**brushed cool sunrise**	**920,00**
24 172 DA1	**warm sunset**	**862,00**
24 172 DL1	**brushed warm sunset**	**920,00**
24 172 A01	**hard graphite**	**862,00**
24 172 AL1	**brushed hard graphite**	**920,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

23 590 001	**chrom**	**575,00**
23 590 DC1	**stal nierdzewna**	**805,00**
23 590 GL1	**cool sunrise**	**862,00**
23 590 GN1	**brushed cool sunrise**	**920,00**
23 590 DA1	**warm sunset**	**862,00**
23 590 DL1	**brushed warm sunset**	**920,00**
23 590 A01	**hard graphite**	**862,00**
23 590 AL1	**brushed hard graphite**	**920,00**

Zostają zastąpione 24 172

GROHE ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 180 001 **chrom** **594,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

23 591 001 **chrom** **594,00**
Zostaje zastąpiony 24 180 001



24 179 001 **chrom** **594,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



24 175 001 **chrom** **594,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

32 898 001 **chrom** **594,00**
Zostaje zastąpiony 24 175 001



34 813 001 **chrom** **575,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

34 294 001 **chrom** **575,00**
Zostaje zastąpiony 34 813 001

GROHE ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 183 001 **chrom** **594,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

23 379 001 **chrom** **594,00**
ditto GROHE SilkMove ES, zostaje zastąpiony 24 183 001



24 173 001	**chrom**	**696,00**
24 173 DC1	**stal nierdzewna**	**974,00**
24 173 GL1	**cool sunrise**	**1 040,00**
24 173 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 110,00**
24 173 DA1	**warm sunset**	**1 040,00**
24 173 DL1	**brushed warm sunset**	**1 110,00**
24 173 A01	**hard graphite**	**1 040,00**
24 173 AL1	**brushed hard graphite**	**1 110,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

23 462 001	**chrom**	**696,00**
23 462 DC1	**stal nierdzewna**	**974,00**
23 462 GL1	**cool sunrise**	**1 040,00**
23 462 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 110,00**
23 462 DA1	**warm sunset**	**1 040,00**
23 462 DL1	**brushed warm sunset**	**1 110,00**
23 462 A01	**hard graphite**	**1 040,00**
23 462 AL1	**brushed hard graphite**	**1 110,00**

Zostają zastąpione 24 173



24 181 001 **chrom** **696,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
bez zestawu odpływowego
z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

23 798 001 **chrom** **696,00**
Zostaje zastąpiony 24 181 001

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 176 001	**chrom**	**676,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

23 463 001	**chrom**	**676,00**

Zostaje zastąpiony 24 176 001



24 174 001	**chrom**	**763,00**
24 174 DC1	**stal nierdzewna**	**1 070,00**
24 174 GL1	**cool sunrise**	**1 150,00**
24 174 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 220,00**
24 174 DA1	**warm sunset**	**1 150,00**
24 174 DL1	**brushed warm sunset**	**1 220,00**
24 174 A01	**hard graphite**	**1 150,00**
24 174 AL1	**brushed hard graphite**	**1 220,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

32 628 001	**chrom**	**763,00**
32 628 DC1	**stal nierdzewna**	**1 070,00**
32 628 GL1	**cool sunrise**	**1 150,00**
32 628 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 220,00**
32 628 DA1	**warm sunset**	**1 150,00**
32 628 DL1	**brushed warm sunset**	**1 220,00**
32 628 A01	**hard graphite**	**1 150,00**
32 628 AL1	**brushed hard graphite**	**1 220,00**

Zostają zastąpione 24 174



24 182 001	**chrom**	**763,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
bez zestawu odpływowego
z korkiem push-open 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

23 799 001	**chrom**	**763,00**

Zostaje zastąpiony 24 182 001

GROHE
ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 177 001	**chrom**	**744,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

23 541 001	**chrom**	**744,00**

Zostaje zastąpiony 24 177 001



24 170 001	**chrom**	**1 030,00**
24 170 DC1	**stal nierdzewna**	**1 450,00**
24 170 GL1	**cool sunrise**	**1 550,00**
24 170 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 650,00**
24 170 DA1	**warm sunset**	**1 550,00**
24 170 DL1	**brushed warm sunset**	**1 650,00**
24 170 A01	**hard graphite**	**1 550,00**
24 170 AL1	**brushed hard graphite**	**1 650,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

32 901 001	**chrom**	**1 030,00**
32 901 DC1	**stal nierdzewna**	**1 450,00**
32 901 GL1	**cool sunrise**	**1 550,00**
32 901 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 650,00**
32 901 DA1	**warm sunset**	**1 550,00**
32 901 DL1	**brushed warm sunset**	**1 650,00**
32 901 A01	**hard graphite**	**1 550,00**
32 901 AL1	**brushed hard graphite**	**1 650,00**

Zostają zastąpione 24 170

GROHE ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
nowość	**36 445 000**	**chrom**	**2 230,00**
	36 445 DC0	**stal nierdzewna**	**2 900,00**
	36 445 GL0	**cool sunrise**	**3 120,00**
	36 445 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 350,00**
	36 445 DA0	**warm sunset**	**3 120,00**
	36 445 DL0	**brushed warm sunset**	**3 350,00**
	36 445 A00	**hard graphite**	**3 120,00**
	36 445 AL0	**brushed hard graphite**	**3 350,00**



Essence E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
strumień laminarny 5,0 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

---

	20 296 001	**chrom**	**971,00**



Essence
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
wylewka z perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm

---

	20 299 001	**chrom**	**1 070,00**



Essence
Trzyotworowa bateria umywalkowa
Rozmiar L
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
GROHE AquaGuide regulowany perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
29 192 001	chrom	763,00
29 192 DC1	stal nierdzewna	1 070,00
29 192 GL1	cool sunrise	1 150,00
29 192 GN1	brushed cool sunrise	1 220,00
29 192 DA1	warm sunset	1 150,00
29 192 DL1	brushed warm sunset	1 220,00
29 192 A01	hard graphite	1 150,00
29 192 AL1	brushed hard graphite	1 220,00



Essence
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 183 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

19 408 001	chrom	763,00
19 408 DC1	stal nierdzewna	1 070,00
19 408 GL1	cool sunrise	1 150,00
19 408 GN1	brushed cool sunrise	1 220,00
19 408 DA1	warm sunset	1 150,00
19 408 DL1	brushed warm sunset	1 220,00
19 408 A01	hard graphite	1 150,00
19 408 AL1	brushed hard graphite	1 220,00

Zostają zastąpione 29 192

29 193 001	chrom	860,00
29 193 DC1	stal nierdzewna	1 200,00
29 193 GL1	cool sunrise	1 290,00
29 193 GN1	brushed cool sunrise	1 380,00
29 193 DA1	warm sunset	1 290,00
29 193 DL1	brushed warm sunset	1 380,00
29 193 A01	hard graphite	1 290,00
29 193 AL1	brushed hard graphite	1 380,00



Essence
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar L
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 230 mm
Wariant produktu: Professional

19 967 001	chrom	860,00
19 967 DC1	stal nierdzewna	1 200,00
19 967 GL1	cool sunrise	1 290,00
19 967 GN1	brushed cool sunrise	1 380,00
19 967 DA1	warm sunset	1 290,00
19 967 DL1	brushed warm sunset	1 380,00
19 967 A01	hard graphite	1 290,00
19 967 AL1	brushed hard graphite	1 380,00

zostają zastąpione 29 193

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 571 000		**884,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem



24 178 001	chrom	594,00
24 178 DC1	stal nierdzewna	832,00
24 178 GL1	cool sunrise	891,00
24 178 GN1	brushed cool sunrise	951,00
24 178 DA1	warm sunset	891,00
24 178 DL1	brushed warm sunset	951,00
24 178 A01	hard graphite	891,00
24 178 AL1	brushed hard graphite	951,00

Essence
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

32 935 001	chrom	594,00
32 935 DC1	stal nierdzewna	832,00
32 935 GL1	cool sunrise	891,00
32 935 GN1	brushed cool sunrise	951,00
32 935 DA1	warm sunset	891,00
32 935 DL1	brushed warm sunset	951,00
32 935 A01	hard graphite	891,00
32 935 AL1	brushed hard graphite	951,00

Zostają zastąpione 24 178



25 252 001	chrom	657,00
25 252 DC1	stal nierdzewna	920,00
25 252 GL1	cool sunrise	986,00
25 252 GN1	brushed cool sunrise	1 050,00
25 252 DA1	warm sunset	986,00
25 252 DL1	brushed warm sunset	1 050,00
25 252 A01	hard graphite	986,00
25 252 AL1	brushed hard graphite	1 050,00

Essence
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

33 636 001	chrom	657,00
33 636 DC1	stal nierdzewna	920,00
33 636 GL1	cool sunrise	986,00
33 636 GN1	brushed cool sunrise	1 050,00
33 636 DA1	warm sunset	986,00
33 636 DL1	brushed warm sunset	1 050,00
33 636 A01	hard graphite	986,00
33 636 AL1	brushed hard graphite	1 050,00

Zostają zastąpione 25 252

GROHE
ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



25 250 001	**chrom**	**807,00**
25 250 DC1	**stal nierdzewna**	**1 130,00**
25 250 GL1	**cool sunrise**	**1 210,00**
25 250 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 290,00**
25 250 DA1	**warm sunset**	**1 210,00**
25 250 DL1	**brushed warm sunset**	**1 290,00**
25 250 A01	**hard graphite**	**1 210,00**
25 250 AL1	**brushed hard graphite**	**1 290,00**

Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

33 624 001	**chrom**	**807,00**
33 624 DC1	**stal nierdzewna**	**1 130,00**
33 624 GL1	**cool sunrise**	**1 210,00**
33 624 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 290,00**
33 624 DA1	**warm sunset**	**1 210,00**
33 624 DL1	**brushed warm sunset**	**1 290,00**
33 624 A01	**hard graphite**	**1 210,00**
33 624 AL1	**brushed hard graphite**	**1 290,00**

Zostają zastąpione 25 250



25 249 001	**chrom**	**966,00**

Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Euphoria Cosmopolitan Stick słuchawka prysznicowa (27 367)
uchwyt prysznicowy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

33 628 001	**chrom**	**966,00**

Zostaje zastąpiony 25 249 001

GROHE ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
PROFESSIONAL GROHE	24 168 001	chrom	610,00
	24 168 DC1	stal nierdzewna	854,00
	24 168 GL1	cool sunrise	915,00
	24 168 GN1	brushed cool sunrise	976,00
	24 168 DA1	warm sunset	915,00
	24 168 DL1	brushed warm sunset	976,00
	24 168 A01	hard graphite	915,00
	24 168 AL1	brushed hard graphite	976,00



Essence
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno
Wariant produktu: Professional

24 057 001	chrom	610,00
24 057 DC1	stal nierdzewna	854,00
24 057 GL1	cool sunrise	915,00
24 057 GN1	brushed cool sunrise	976,00
24 057 DA1	warm sunset	915,00
24 057 DL1	brushed warm sunset	976,00
24 057 A01	hard graphite	915,00
24 057 AL1	brushed hard graphite	976,00

zostają zastąpione 24 168

35 600 000		298,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

PROFESSIONAL GROHE 35 604 000		298,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

PROFESSIONAL GROHE	24 167 001	chrom	671,00
	24 167 DC1	stal nierdzewna	939,00
	24 167 GL1	cool sunrise	1 010,00
	24 167 GN1	brushed cool sunrise	1 070,00
	24 167 DA1	warm sunset	1 010,00
	24 167 DL1	brushed warm sunset	1 070,00
	24 167 A01	hard graphite	1 010,00
	24 167 AL1	brushed hard graphite	1 070,00



Essence
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno
Wariant produktu: Professional

24 058 001	chrom	671,00
24 058 DC1	stal nierdzewna	939,00
24 058 GL1	cool sunrise	1 010,00
24 058 GN1	brushed cool sunrise	1 070,00
24 058 DA1	warm sunset	1 010,00
24 058 DL1	brushed warm sunset	1 070,00
24 058 A01	hard graphite	1 010,00
24 058 AL1	brushed hard graphite	1 070,00

zostają zastąpione 24 167

35 600 000		298,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

PROFESSIONAL GROHE 35 604 000		298,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 169 001	chrom	759,00
24 169 DC1	stal nierdzewna	1 060,00
24 169 GL1	cool sunrise	1 140,00
24 169 GN1	brushed cool sunrise	1 210,00
24 169 DA1	warm sunset	1 140,00
24 169 DL1	brushed warm sunset	1 210,00
24 169 A01	hard graphite	1 140,00
24 169 AL1	brushed hard graphite	1 210,00

Essence
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno
Wariant produktu: Professional

24 092 001	chrom	759,00
24 092 DC1	stal nierdzewna	1 060,00
24 092 GL1	cool sunrise	1 140,00
24 092 GN1	brushed cool sunrise	1 210,00
24 092 DA1	warm sunset	1 140,00
24 092 DL1	brushed warm sunset	1 210,00
24 092 A01	hard graphite	1 140,00
24 092 AL1	brushed hard graphite	1 210,00

Zostają zastąpione 24 169

35 600 000		298,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000		298,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



25 251 001	chrom	2 750,00
25 251 DC1	stal nierdzewna	3 860,00
25 251 GL1	cool sunrise	4 130,00
25 251 GN1	brushed cool sunrise	4 410,00
25 251 DA1	warm sunset	4 130,00
25 251 DL1	brushed warm sunset	4 410,00
25 251 A01	hard graphite	4 130,00
25 251 AL1	brushed hard graphite	4 410,00

Essence
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
metalowa dźwignia
wylewka wannowa z perlatorem
przełącznik wanna/prysznic
w kolorze chrom: słuchawka prysznicowa 27 806 000, w innych kolorach słuchawka 26 465 xxx
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

19 578 001	chrom	2 750,00
19 578 DC1	stal nierdzewna	3 860,00
19 578 GL1	cool sunrise	4 130,00
19 578 GN1	brushed cool sunrise	4 410,00
19 578 DA1	warm sunset	4 130,00
19 578 DL1	brushed warm sunset	4 410,00
19 578 A01	hard graphite	4 130,00
19 578 AL1	brushed hard graphite	4 410,00

Zostają zastąpione 25 251

GROHE ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



19 976 001 **chrom** **1 930,00**

Essence
3-otworowa bateria wannowa
3 otworowa instalacja
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
przełącznik wanna/prysznic
prysznic ręczny
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
do użycia z: 28 990 000/ 28 991 000 (opcja)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 741 001 **chrom** **8 150,00**
23 741 DC1 **stal nierdzewna** **11 410,00**

Essence
Wolnostojąca, jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podłogowego
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
automatyczny przełącznik:
deszczownica/ słuchawka
ramię prysznicowe obracane w zakresie 360°
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2“
z zamocowaniem prysznica
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 9.5 l/min (27 477 000)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
w kolorze chrom: słuchawka prysznicowa 27 806 000, w innych kolorach słuchawka 26 465 xxx
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
25 248 001	**chrom**	**4 350,00**
25 248 DC1	**stal nierdzewna**	**6 090,00**
25 248 GL1	**cool sunrise**	**6 520,00**
25 248 GN1	**brushed cool sunrise**	**6 960,00**
25 248 DA1	**warm sunset**	**6 520,00**
25 248 DL1	**brushed warm sunset**	**6 960,00**
25 248 A01	**hard graphite**	**6 520,00**
25 248 AL1	**brushed hard graphite**	**6 960,00**



Essence
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
wysięg wylewki 277 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z zamocowaniem prysznica
w kolorze chrom: słuchawka prysznicowa 27 806 000, w innych kolorach słuchawka 26 465 xxx
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

23 491 001	**chrom**	**4 350,00**
23 491 DC1	**stal nierdzewna**	**6 090,00**
23 491 GL1	**cool sunrise**	**6 520,00**
23 491 GN1	**brushed cool sunrise**	**6 960,00**
23 491 DA1	**warm sunset**	**6 520,00**
23 491 DL1	**brushed warm sunset**	**6 960,00**
23 491 A01	**hard graphite**	**6 520,00**
23 491 AL1	**brushed hard graphite**	**6 960,00**

Zostają zastąpione 25 248

---

45 984 001 **1 750,00**



Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu natynkowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

---

13 449 001	**chrom**	**451,00**
13 449 DC1	**stal nierdzewna**	**632,00**
13 449 GL1	**cool sunrise**	**677,00**
13 449 GN1	**brushed cool sunrise**	**722,00**
13 449 DA1	**warm sunset**	**677,00**
13 449 DL1	**brushed warm sunset**	**722,00**
13 449 A01	**hard graphite**	**677,00**
13 449 AL1	**brushed hard graphite**	**722,00**



Essence
Wylewka wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wysięg 230 mm

GROHE ESSENCE



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
28 912 000	**chrom**	**619,00**
28 912 DC0	**stal nierdzewna**	**867,00**
28 912 GL0	**cool sunrise**	**929,00**
28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**991,00**
28 912 DA0	**warm sunset**	**929,00**
28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**991,00**
28 912 A00	**hard graphite**	**929,00**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**991,00**

Syfon umywalkowy 1 1/4"
do umywalek
z mosiądzu
przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu
duża przesuwna rozeta
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
EURODISC JOY

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 425 000 **chrom** **753,00**

Eurodisc Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 427 000 **chrom** **799,00**

Eurodisc Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 428 000 **chrom** **1 150,00**

Eurodisc Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



19 968 000 **chrom** **872,00**

Eurodisc Joy
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 429 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 171 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



19 969 000 **chrom** **918,00**

Eurodisc Joy
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar L
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 429 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 226 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EURODISC JOY

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 429 000 **916,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej 1/2“
do 2-otworowej baterii umywalkowej
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
zabudowa w ścianie
urządzenie instalacyjne
odporny na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem



24 036 000 **chrom** **799,00**

Eurodisc Joy
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator z przegubem kulowym **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 430 000 **chrom** **845,00**

Eurodisc Joy
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyjście prysznica na dole 1/2“
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 431 000 **chrom** **1 150,00**

Eurodisc Joy
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2“
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 049 002 **chrom** **633,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



33 190 20E **chrom** **633,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109



32 469 20E **chrom** **611,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
metalowa dźwignia
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109



23 384 20E **chrom** **633,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

23 382 20E **chrom** **611,00**
ditto, bez zestawu odpływowego

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 448 002 **chrom** **720,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 449 002 **chrom** **699,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 054 003 **chrom** **791,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
perlator
obrotowa wylewka
z ogranicznikiem ruchu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)



23 432 000 **chrom** **1 100,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





23 055 002 **chrom** **896,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109



19 573 002 **chrom** **791,00**

Eurodisc Cosmopolitan
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

19 974 002 **chrom** **842,00**
ditto, wysięg wylewki 225 mm



23 571 000 **884,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem



33 244 002 **chrom** **633,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
metalowa dźwignia
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



33 569 002 **chrom** **633,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
wyjście prysznica na dole 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109



33 390 002 **chrom** **791,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
przełącznik: wanna/prysznic
perlator, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109



33 395 002 **chrom** **959,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria 110 Champagne (27 222)
uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)



24 055 002 **chrom** **563,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 056 002 **chrom** **620,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



13 278 002 **chrom** **384,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wylewka wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



13 279 002 **chrom** **448,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wylewka wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
przełącznik: wanna/prysznic
z podtynkowym elementem łączącym
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm



28 912 000 **chrom** **619,00**

Syfon umywalkowy 1 1/4"
do umywalek
z mosiądzu
przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu
duża przesuwna rozeta
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE CONCETTO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 204 10E **chrom** **499,00**

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
I klasa głośności według normy DIN 4109

32 204 001 **chrom** **499,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



32 240 10E **chrom** **478,00**

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109



23 380 10E **chrom** **499,00**

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 385 10E **chrom** **478,00**
ditto, bez zestawu odpływowego



23 450 001 **chrom** **570,00**

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
CONCETTO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 739 002 **chrom** **846,00**

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
z ogranicznikiem ruchu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



32 629 002 **chrom** **718,00**

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka
z ogranicznikiem ruchu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 920 001 **chrom** **809,00**

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



20 216 001 **chrom** **863,00**

Concetto
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar L
głowica ceramiczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
wylewka z perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
odporne na zgniatanie, elastyczne
węże łączące
odporne na zgniatanie, elastyczne węże łączące pomiędzy elementami
środkowymi
i zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza z otworem 10,5 mm

GROHE CONCETTO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



19 575 001 **chrom** **728,00**

Concetto
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 147 mm



23 571 000 **884,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem



32 208 001 **chrom** **499,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
I klasa głośności według normy DIN 4109



32 210 001 **chrom** **499,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2“
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109

GROHE
CONCETTO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 211 001 **chrom** **624,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109



32 212 001 **chrom** **770,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)



24 053 001 **chrom** **542,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE CONCETTO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 054 001 **chrom** **597,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



19 576 002 **chrom** **2 600,00**

Concetto
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
przełącznik wanna/prysznic
Euphoria Cosmopolitan słuchawka prysznicowa 6.6 l/min
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



13 280 001 **chrom** **374,00**

Concetto
Wylewka wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



13 281 001 **chrom** **432,00**

Concetto
Wylewka wannowa z przełącznikiem
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
przełącznik: wanna/prysznic
gwint zewnętrzny 1/2"

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



33 552 20E **chrom** **477,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109



32 468 20E **chrom** **456,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109



23 374 20E **chrom** **477,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 373 20E **chrom** **456,00**
ditto, bez zestawu odpływowego



23 043 003 **chrom** **668,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka
z ogranicznikiem ruchu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



19 571 002 **chrom** **816,00**

Eurostyle Cosmopolitan
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 171 mm



23 571 000 **884,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem



33 565 002 **chrom** **477,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)



33 590 002 **chrom** **477,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





33 591 002 **chrom** **583,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



33 592 20A **chrom** **724,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan, 2 strumienie (27 571 002)
uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)



24 051 002 **chrom** **540,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



24 052 002 **chrom** **594,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 048 003 **chrom** **2 940,00**

Eurostyle Cosmopolitan
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
do montażu opcjonalnie z (29 037 000)
przełącznik wanna/prysznic
Euphoria Cosmopolitan słuchawka prysznicowa 6.6 l/min
metal shower hose 2000 mm (always chrome for any colour of the set)
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



13 276 002 **chrom** **393,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wylewka wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



13 277 002 **chrom** **459,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wylewka wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
przełącznik: wanna/prysznic
z podtynkowym elementem łączącym
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm

GROHE
EUROSTYLE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



33 558 003 **chrom** **463,00**
33 558 LS3 **moon white/chrom** **602,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 929 003 **chrom** **447,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 707 003 **chrom** **442,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 374 003 **chrom** **463,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 709 003 **chrom** **442,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE EUROSTYLE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 468 003 **chrom** **442,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe



23 569 003 **chrom** **724,00**
23 569 LS3 **moon white/chrom** **941,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 718 003 **chrom** **689,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"



23 570 003 **chrom** **897,00**
23 570 LS3 **moon white/chrom** **1 170,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE
EUROSTYLE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 719 003 **chrom** **858,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe



19 571 003 **chrom** **874,00**

Eurostyle
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
do montażu podtynkowego, naścienna
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta
metalowa dźwignia z otworem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 203 mm



29 097 003 **chrom** **832,00**

Eurostyle
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
do montażu podtynkowego, naścienna
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta
pełna, metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 203 mm



23 571 000 **884,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem



33 565 003 **chrom** **463,00**
33 565 LS3 **moon white/chrom** **602,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE EUROSTYLE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 720 003 **chrom** **442,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe



33 590 003 **chrom** **509,00**
33 590 LS3 **moon white/chrom** **662,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica 1/2“ ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym



23 722 003 **chrom** **489,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica 1/2“ ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym



34 814 003 **chrom** **868,00**

Grohtherm 1000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2“, 180°
wyjście prysznica na dole 1/2“
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSTYLE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



33 591 003 **chrom** **627,00**
33 591 LS3 **moon white/chrom** **815,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym



23 726 003 **chrom** **600,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

PROFESSIONAL GROHE

34 816 003 **chrom** **1 110,00**



Grohtherm 1000
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
Wariant produktu: Professional



33 592 30A **chrom** **706,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym Tempesta
elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta 100, 2 strumienie, (26 161 001)
uchwyt prysznica ściennego (28 605 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)

GROHE EUROSTYLE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 729 30A **chrom** **678,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
z zestawem prysznicowym Tempesta
elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta 100, 2 strumienie, (26 161 001)
uchwyt prysznica ściennego (28 605 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)



24 048 003 **chrom** **504,00**
24 048 LS3 **moon white** **656,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



24 046 003 **chrom** **499,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSTYLE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 049 003	**chrom**	**555,00**
24 049 LS3	**moon white**	**721,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000		**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

---



24 047 003	**chrom**	**548,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000		**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 825 00E **chrom** **375,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109



23 925 000 **chrom** **358,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109



32 824 000 **chrom** **354,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109



23 377 00E **chrom** **375,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 376 00E **chrom** **355,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe



23 325 000 **chrom** **429,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)



23 926 000 **chrom** **414,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)



23 327 000 **chrom** **410,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 396 00E **chrom** **429,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
ogranicznik temperatury
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 398 00E **chrom** **410,00**
ditto, bez zestawu odpływowego



32 830 001 **chrom** **549,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)



23 933 001 **chrom** **556,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)



23 921 000 **chrom** **686,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 327 001 **chrom** **1 340,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



20 187 000 **chrom** **758,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
wylewka z perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza z otworem 10,5 mm



19 381 000 **chrom** **696,00**

Eurosmart Cosmopolitan
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
do montażu podtynkowego, naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 170 mm



23 571 000 **884,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 839 000 **chrom** **375,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109



32 837 000 **chrom** **375,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
I klasa głośności według normy DIN 4109



32 831 000 **chrom** **449,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109



32 832 000 **chrom** **569,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan (27 367 000)
uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 044 000 **chrom** **475,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



24 045 000 **chrom** **523,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



25 219 001 **chrom** **1 610,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Zestaw prysznicowy Tempesta 210
elementy składowe:
Eurosmart Cosmopolitan jednouchwytowa bateria wannowa z przełącznikiem (24045000).
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
prysznic ręczny Tempesta 100, 2 strumienie, 9,5 l/min (27 597)
przyłącze węża (28 628 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)



13 261 000 **chrom** **330,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Wylewka wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
13 262 000	**chrom**	**385,00**





Eurosmart Cosmopolitan
Wylewka wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
przełącznik: wanna/prysznic
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm

GROHE EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



23 965 003 **chrom** **309,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
wersja pochyła
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

nowość



23 968 003 **chrom** **309,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
wersja pochyła
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
z korkiem klik-klak 1 1/4"
Wariant produktu: Professional

nowość



23 967 003 **chrom** **289,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
wersja pochyła
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
bez zestawu odpływowego
Wariant produktu: Professional

nowość



23 969 003 **chrom** **309,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
wersja pochyła
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



23 975 003 **chrom** **1 190,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
elektronika na podczerwień
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
zawór zwrotny
sitko do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
znak CE
Wariant produktu: Professional

nowość



33 265 003 **chrom** **309,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
Wariant produktu: Professional

23 922 003 **chrom** **309,00**
ditto, z korkiem klik-klak

32 467 003 **chrom** **289,00**
ditto, bez zestawu odpływowego

nowość



23 456 003 **chrom** **295,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
zestaw odpływowy 1 1/4"
Wariant produktu: Professional

GROHE EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



23 124 003 **chrom** 450,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
z zestawem prysznicowym w skład którego wchodzą:
słuchawka z wbudowanym przełącznikiem
uchwyt prysznicowy ścienny
wąż prysznicowy
Wariant produktu: Professional

nowość



32 926 003 **chrom** 309,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
drążek pociągany umieszczony z boku
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

23 924 003 **chrom** 309,00
ditto, z korkiem klik-klak

32 154 003 **chrom** 289,00
ditto, bez zestawu odpływowego

nowość



24 192 003 **chrom** 356,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
Certyfikat Cradle to Cradle Gold
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

nowość



23 974 003 **chrom** 309,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowj uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE LowFlow perlator 3.5 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



23 322 003	chrom	354,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

23 923 003	chrom	354,00

ditto, z korkiem klik-klak

23 324 003	chrom	334,00

ditto, bez zestawu odpływowego

nowość



23 393 30E	chrom	354,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

23 395 30E	chrom	334,00

ditto, bez zestawu odpływowego

nowość



23 976 003	chrom	754,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
wyciągana wylewka
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

nowość



23 537 003	chrom	507,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

23 970 003	chrom	507,00

ditto, z korkiem klik-klak

GROHE
EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



23 971 003 **chrom** **685,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
do umywalek wolnostojących
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

nowość



24 164 003 **chrom** **685,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
do umywalek wolnostojących
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

nowość



29 337 003 **chrom** **624,00**

Eurosmart
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 171 mm
Wariant produktu: Professional

nowość



29 338 003 **chrom** **680,00**

Eurosmart
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 211 mm
Wariant produktu: Professional

GROHE EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 571 000 **884,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem

---

nowość



32 929 003 **chrom** **323,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

---

nowość



33 555 003 **chrom** **339,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

---

nowość



33 300 003 **chrom** **397,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



33 302 003 **chrom** **509,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta 100, jednostrumieniowy, 9,5 l/min (27 923)
uchwyt prysznica ściennego (28 605 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
Wariant produktu: Professional

nowość



24 042 003 **chrom** **445,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno
Wariant produktu: Professional

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

nowość



24 043 003 **chrom** **490,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno
metalowa dźwignia
Wariant produktu: Professional

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



33 556 003 | chrom | 426,00

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
zabudowa w ścianie
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta z elementem podtynkowym
elementy składowe:
element natynkowy (19 451 003)
dedykowany element podtynkowy
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
Wariant produktu: Professional

nowość



33 305 003 | chrom | 488,00

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
zabudowa w ścianie
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta z elementem podtynkowym
elementy składowe:
element natynkowy (19 450 003)
dedykowany element podtynkowy
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
metalowa rozeta
uszczelnienie rozety i trzpienia
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
Wariant produktu: Professional

nowość



13 448 003 | chrom | 316,00

Eurosmart
Wylewka wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 171 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



23 988 003 **chrom** **452,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna niemożliwia
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE EcoJoy perlator 4,2 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional

nowość



23 989 003 **chrom** **497,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna niemożliwia
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE EcoJoy perlator 4,2 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional

nowość



23 986 003 **chrom** **589,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy 4.2 l/min strumień laminarny
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



23 987 003 | **chrom** | **634,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy 4.2 l/min strumień laminarny
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional

nowość



23 980 003 | **chrom** | **362,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

nowość



23 981 003 | **chrom** | **406,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

nowość



25 241 003 | **chrom** | **449,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



25 242 003 | chrom | 391,00

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

nowość



23 984 003 | chrom | 589,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE EcoJoy 4.2 l/min strumień laminarny
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional

nowość



23 985 003 | chrom | 634,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE EcoJoy 4.2 l/min strumień laminarny
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional

nowość



23 982 003 | chrom | 362,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



23 983 003 | **chrom** | **406,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

nowość



25 243 003 | **chrom** | **449,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
długa metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional





34 665 000 | **chrom** | **1 670,00**

Grohtherm Special
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
perlator
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

nowość



25 244 003 | **chrom** | **391,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
długa metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

GROHE BAUEDGE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 328 001 **chrom** **269,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 895 001 **chrom** **269,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

23 330 001 **chrom** **250,00**
dito, bez zestawu odpływowego



23 559 001 **chrom** **269,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowj uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 899 001 **chrom** **269,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowj uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE
BAUEDGE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 894 001 **chrom** **269,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE LowFlow perlator 3.5 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 896 001 **chrom** **269,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE LowFlow perlator 3.5 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



24 193 001 **chrom** **309,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
Certyfikat Cradle to Cradle Gold
montaż jednootworowy
GROHE Longlife ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowj uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 757 001 **chrom** **371,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
GROHE Longlife głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
z zestawem prysznicowym w skład którego wchodzą:
słuchawka z wbudowanym przełącznikiem
uchwyt prysznicowy ścienny
wąż prysznicowy
wąż prysznicowy 1500 mm (28 143 000)
Wariant produktu: Professional

GROHE BAUEDGE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 758 001 **chrom** **324,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 901 001 **chrom** **324,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

23 904 001 **chrom** **309,00**
ditto, bez zestawu odpływowego



23 759 001 **chrom** **324,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowj uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 908 001 **chrom** **324,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowj uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE
BAUEDGE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



PROFESSIONAL GROHE

23 902 001 **chrom** **324,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE LowFlow perlator 3.5 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



PROFESSIONAL GROHE

23 760 001 **chrom** **371,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



PROFESSIONAL GROHE

23 911 001 **chrom** **371,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional





PROFESSIONAL GROHE

23 761 001 **chrom** **438,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
do umywalek wolnostojących
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE BAUEDGE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 451 000 **chrom** **841,00**

Bau Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
korpus wykonany z polimeru kompozytowego
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59



23 331 001 **chrom** **269,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria bidetowa 1/2“
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
z przegubem kulowym
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 635 001 **chrom** **269,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2“
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
Wariant produktu: Professional



29 078 001 **chrom** **433,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
wbudowa w ścianę
elementy składowe:
zestaw do montażu gotowego
metalowa dźwignia
element do zabudowy podtynkowej
GROHE Longlife głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
uszczelnienie rozety i trzpienia
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
Wariant produktu: Professional

GROHE
BAUEDGE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



PROFESSIONAL GROHE

24 161 001 **chrom** **439,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
metalowa dźwignia
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE Longlife głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno
Wariant produktu: Professional

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



PROFESSIONAL GROHE

23 604 001 **chrom** **365,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
Wariant produktu: Professional



PROFESSIONAL GROHE

29 079 001 **chrom** **484,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria wannowa
wbudowa w ścianę
elementy składowe:
zestaw do montażu gotowego
metalowa dźwignia
element do zabudowy podtynkowej
GROHE Longlife głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
Wariant produktu: Professional



PROFESSIONAL GROHE

24 162 001 **chrom** **612,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
metalowa dźwignia
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE Longlife głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno
Wariant produktu: Professional

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE BAULOOP

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 335 001 **chrom** **269,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 878 001 **chrom** **269,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

23 337 001 **chrom** **250,00**
ditto, bez korka



22 054 001 **chrom** **269,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowj uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 883 001 **chrom** **269,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowj uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE
BAULOOP

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 877 001 **chrom** **269,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE LowFlow perlator 3.5 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 879 001 **chrom** **269,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE LowFlow perlator 3.5 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 762 001 **chrom** **324,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 886 001 **chrom** **324,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

23 917 001 **chrom** **309,00**
ditto, bez korka

GROHE BAULOOP

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 887 001 **chrom** **324,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 885 001 **chrom** **324,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE LowFlow perlator 3.5 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 763 001 **chrom** **400,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 891 001 **chrom** **400,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE
BAULOOP

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





23 764 001 **chrom** **438,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
do umywalek wolnostojących
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 338 001 **chrom** **269,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria bidetowa 1/2“
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
z przegubem kulowym
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



23 633 001 **chrom** **269,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2“
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
Wariant produktu: Professional



29 080 001 **chrom** **433,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
wbudowa w ścianę
elementy składowe:
zestaw do montażu gotowego
metalowa dźwignia
element do zabudowy podtynkowej
GROHE Longlife głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
uszczelnienie rozety i trzpienia
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
Wariant produktu: Professional

GROHE BAULOOP

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 602 001 **chrom** **365,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
Wariant produktu: Professional



29 081 001 **chrom** **484,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria wannowa
wbudowa w ścianę
elementy składowe:
zestaw do montażu gotowego
metalowa dźwignia
element do zabudowy podtynkowej
GROHE Longlife głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
Wariant produktu: Professional

GROHE
SILKMOVE ES

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 790 001 **chrom** **774,00**

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XS
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 870 003 **chrom** **773,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 390 00E **chrom** **783,00**

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

23 392 00E **chrom** **762,00**
ditto, bez zestawu odpływowego



23 591 001 **chrom** **594,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE SILKMOVE ES

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 379 001 **chrom** **594,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 384 20E **chrom** **633,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

23 382 20E **chrom** **611,00**
ditto, bez zestawu odpływowego



23 380 10E **chrom** **499,00**

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 385 10E **chrom** **478,00**
ditto, bez zestawu odpływowego



23 374 20E **chrom** **477,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 373 20E **chrom** **456,00**
ditto, bez zestawu odpływowego

GROHE
SILKMOVE ES

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 374 003 **chrom** **463,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 709 003 **chrom** **442,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe



23 377 00E **chrom** **375,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 376 00E **chrom** **355,00**
ditto, bez zestawu odpływowego



23 396 00E **chrom** **429,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
ogranicznik temperatury
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 398 00E **chrom** **410,00**
ditto, bez zestawu odpływowego

GROHE UNIVERSAL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



20 201 000	**chrom**	**384,00**
20 201 DC0	**stal nierdzewna**	**538,00**
20 201 AL0	**brushed hard graphite**	**615,00**

Wylewka uniwersalna DN15
wylewka C
przepływ: 6 l/min przy 3 bar ciśnienia
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
przyłącze 1/2"
z otworem 10,5 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wysięg 113 mm



20 202 000	**chrom**	**440,00**

Wylewka uniwersalna DN15
wylewka 7°
przepływ: 6 l/min przy 3 bar ciśnienia
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
przyłącze 1/2"
z otworem 10,5 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wysięg 114 mm



20 205 000	**chrom**	**314,00**

Uniwersalna wylewka ścienna DN15
przepływ: 6 l/min przy 3 bar ciśnienia
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wysięg wylewki 106 mm



20 203 000	**chrom**	**339,00**

Uniwersalna wylewka ścienna DN15
przepływ: 6 l/min przy 3 bar ciśnienia
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wysięg 185 mm

GROHE
TALENTOFILL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	19 952 000	chrom	639,00
	19 952 DC0	stal nierdzewna	894,00
	19 952 BE0	polished nickel	958,00
	19 952 EN0	brushed nickel	1 020,00
	19 952 GL0	cool sunrise	958,00
	19 952 GN0	brushed cool sunrise	1 020,00
	19 952 DA0	warm sunset	958,00
	19 952 DL0	brushed warm sunset	1 020,00
	19 952 AL0	brushed hard graphite	1 020,00



Talentofill
Zestaw napełniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta, element dopływu, korek odpływu, osprzęt montażowy
do zastosowania z 28 990 000, 28 991 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane



28 990 000 — chrom — 698,00

Talentofill
Zestaw napełniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
do wanien zwykłych
bez elementów do montażu natynkowego
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000



28 991 000 — 968,00

Talentofill
Zestaw napełniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
bez elementów do montażu natynkowego
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000



28 993 000 — 219,00

Talentofill
Zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową
bez elementów do montażu natynkowego



28 995 000 — 1 060,00

Talentofill
Zestaw przyłączeniowy, DN 20
z podtynkowym przerywaczem strumienia
elementy składowe:
podtynkowy przerywacz strumienia
(Bauart A2, DIN 1988, Teil IV)
3,5 m giętkiej rury przyłączeniowej
(2-częściowa)
bez rozety (19 954 000)

GROHE TALENTOFILL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



19 954 000 **chrom** **54,40**

Talentofill
Rozeta
do zestawu przyłączeniowego (28 995 000)
GROHE StarLight wykończenie chromowane



14 055 000 **362,00**

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (DIN-EN1717)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym w połączeniu z zestawem odpływowym i przelewowym do wanien
zastępuje separator rur
pasuje do Grohtherm SmartControl, baterii mieszaczowych SmartControl, baterii termostatycznych Grohtherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox

---



19 025 000 **chrom** **223,00**

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
zestaw do montażu gotowego
rozeta, korek odpływu, osprzęt montażowy
do kombinacji z 28 939 000, 28 943 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane



28 939 000 **395,00**

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
do wanien
do wanien zwykłych i głębokich brodzików
z cięgnem Bowdena
bez elementów do montażu natynkowego
syfon kanalizacyjny
kolanko odpływu 45°



28 943 000 **520,00**

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
do wanien
do dużych wanien
z cięgnem Bowdena
bez elementów do montażu natynkowego
syfon kanalizacyjny
kolanko odpływu 45°

GROHE SELECTION

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**41 027 000**	**chrom**	**241,00**
	41 027 DC0	**stal nierdzewna**	**338,00**
	41 027 GL0	**cool sunrise**	**362,00**
	41 027 GN0	**brushed cool sunrise**	**386,00**
	41 027 DA0	**warm sunset**	**362,00**
	41 027 DL0	**brushed warm sunset**	**386,00**
	41 027 A00	**hard graphite**	**362,00**
	41 027 AL0	**brushed hard graphite**	**386,00**
	Selection **Uchwyt** materiał: metal do dozownika do mydła Selection (41 028 000) lub szklanki Selection (41 029 000) ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**41 028 000**	**chrom**	**241,00**
	41 028 DC0	**stal nierdzewna**	**338,00**
	41 028 GL0	**cool sunrise**	**362,00**
	41 028 GN0	**brushed cool sunrise**	**386,00**
	41 028 DA0	**warm sunset**	**362,00**
	41 028 DL0	**brushed warm sunset**	**386,00**
	41 028 A00	**hard graphite**	**362,00**
	41 028 AL0	**brushed hard graphite**	**386,00**
	Selection **Dozownik** materiał: szkło / metal pojemność 120 ml pasuje do uchwytu 41 027 **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**41 029 000**	**chrom**	**116,00**
	Selection **Szklanka** materiał: szkło pasuje do uchwytu 41 027		
	**41 035 000**	**chrom**	**270,00**
	41 035 DC0	**stal nierdzewna**	**379,00**
	41 035 GL0	**cool sunrise**	**406,00**
	41 035 GN0	**brushed cool sunrise**	**433,00**
	41 035 DA0	**warm sunset**	**406,00**
	41 035 DL0	**brushed warm sunset**	**433,00**
	41 035 A00	**hard graphite**	**406,00**
	41 035 AL0	**brushed hard graphite**	**433,00**
	Selection **Wieszak na ręcznik** materiał: metal uchwyt na mydelniczkę (41 036) i półkę prysznicową (41 037) długość 200 mm ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**41 036 000**	**szkło**	**155,00**
	Selection **Mydelniczka bez uchwytu** materiał: szkło do montażu z uchwytem (41 035)		

GROHE SELECTION

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



41 037 000		**67,60**

Selection
Półka prysznicowa bez uchwytu
materiał: tworzywo sztuczne
do montażu z uchwytem (41 035)



41 038 000	**chrom**	**319,00**
41 038 DC0	**stal nierdzewna**	**446,00**
41 038 BE0	**polished nickel**	**478,00**
41 038 EN0	**brushed nickel**	**510,00**
41 038 GL0	**cool sunrise**	**478,00**
41 038 GN0	**brushed cool sunrise**	**510,00**
41 038 DA0	**warm sunset**	**478,00**
41 038 DL0	**brushed warm sunset**	**510,00**
41 038 A00	**hard graphite**	**478,00**
41 038 AL0	**brushed hard graphite**	**510,00**

Selection
Narożna półka prysznicowa
materiał: metal/tworzywo sztuczne
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



41 039 000	**chrom**	**86,90**
41 039 DC0	**stal nierdzewna**	**122,00**
41 039 GL0	**cool sunrise**	**130,00**
41 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**139,00**
41 039 DA0	**warm sunset**	**130,00**
41 039 DL0	**brushed warm sunset**	**139,00**
41 039 A00	**hard graphite**	**130,00**
41 039 AL0	**brushed hard graphite**	**139,00**

Selection
Wieszak
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



41 049 000	**chrom**	**145,00**
41 049 DC0	**stal nierdzewna**	**203,00**
41 049 GL0	**cool sunrise**	**217,00**
41 049 GN0	**brushed cool sunrise**	**232,00**
41 049 DA0	**warm sunset**	**217,00**
41 049 DL0	**brushed warm sunset**	**232,00**
41 049 A00	**hard graphite**	**217,00**
41 049 AL0	**brushed hard graphite**	**232,00**

Selection
Podwójny wieszak
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



41 056 000	**chrom**	**386,00**
41 056 DC0	**stal nierdzewna**	**541,00**
41 056 GL0	**cool sunrise**	**580,00**
41 056 GN0	**brushed cool sunrise**	**618,00**
41 056 DA0	**warm sunset**	**580,00**
41 056 DL0	**brushed warm sunset**	**618,00**
41 056 A00	**hard graphite**	**580,00**
41 056 AL0	**brushed hard graphite**	**618,00**

Selection
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
długość 600 mm
ukryte mocowanie
do zastosowania ze szklaną półką (41 057 000)
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE SELECTION

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



41 057 000	**chrom**	**454,00**

Selection
Półka szklana
materiał: szkło
do zastosowania z wieszakiem na ręczniki (41 056)



41 058 000	**chrom**	**502,00**
41 058 DC0	**stal nierdzewna**	**703,00**
41 058 GL0	**cool sunrise**	**753,00**
41 058 GN0	**brushed cool sunrise**	**804,00**
41 058 DA0	**warm sunset**	**753,00**
41 058 DL0	**brushed warm sunset**	**804,00**
41 058 A00	**hard graphite**	**753,00**
41 058 AL0	**brushed hard graphite**	**804,00**

Selection
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
długość 800 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



41 059 000	**chrom**	**531,00**
41 059 DC0	**stal nierdzewna**	**744,00**
41 059 GL0	**cool sunrise**	**797,00**
41 059 GN0	**brushed cool sunrise**	**850,00**
41 059 DA0	**warm sunset**	**797,00**
41 059 DL0	**brushed warm sunset**	**850,00**
41 059 A00	**hard graphite**	**797,00**
41 059 AL0	**brushed hard graphite**	**850,00**

Selection
Wieszak na ręczniki, nieobrotowy
materiał: metal
wysięg całkowity 411 mm (wysięg użytkowy 360 mm)
dwa ramiona
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



41 063 000	**chrom**	**435,00**
41 063 DC0	**stal nierdzewna**	**609,00**
41 063 GL0	**cool sunrise**	**652,00**
41 063 GN0	**brushed cool sunrise**	**695,00**
41 063 DA0	**warm sunset**	**652,00**
41 063 DL0	**brushed warm sunset**	**695,00**
41 063 A00	**hard graphite**	**652,00**
41 063 AL0	**brushed hard graphite**	**695,00**

Selection
Wieszak na ręczniki, obrotowy
materiał: metal
wysięg całkowity 441 mm (wysięg użytkowy 400 mm)
dwa ramiona
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



41 064 000	**chrom**	**299,00**
41 064 DC0	**stal nierdzewna**	**419,00**
41 064 GL0	**cool sunrise**	**449,00**
41 064 GN0	**brushed cool sunrise**	**479,00**
41 064 DA0	**warm sunset**	**449,00**
41 064 DL0	**brushed warm sunset**	**479,00**
41 064 A00	**hard graphite**	**449,00**
41 064 AL0	**brushed hard graphite**	**479,00**

Selection
Uchwyt wannowy
materiał: metal
długość 336 mm (długość funkcjonalna 300 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE SELECTION

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
41 066 000	chrom	1 060,00
41 066 DC0	stal nierdzewna	1 490,00
41 066 GL0	cool sunrise	1 590,00
41 066 GN0	brushed cool sunrise	1 700,00
41 066 DA0	warm sunset	1 590,00
41 066 DL0	brushed warm sunset	1 700,00
41 066 A00	hard graphite	1 590,00
41 066 AL0	brushed hard graphite	1 700,00



Selection
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
długość 596 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

41 067 000	chrom	241,00
41 067 DC0	stal nierdzewna	338,00
41 067 BE0	polished nickel	362,00
41 067 EN0	brushed nickel	386,00
41 067 GL0	cool sunrise	362,00
41 067 GN0	brushed cool sunrise	386,00
41 067 DA0	warm sunset	362,00
41 067 DL0	brushed warm sunset	386,00
41 067 A00	hard graphite	362,00
41 067 AL0	brushed hard graphite	386,00



Selection
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy (2 rolki)
materiał: metal
do montażu podtynkowego, naścienna
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

41 068 000	chrom	193,00
41 068 DC0	stal nierdzewna	270,00
41 068 GL0	cool sunrise	290,00
41 068 GN0	brushed cool sunrise	309,00
41 068 DA0	warm sunset	290,00
41 068 DL0	brushed warm sunset	309,00
41 068 A00	hard graphite	290,00
41 068 AL0	brushed hard graphite	309,00



Selection
Uchwyt na papier
bez pokrywy
materiał: metal
do montażu podtynkowego, naścienna
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

41 069 000	chrom	386,00
41 069 DC0	stal nierdzewna	541,00
41 069 GL0	cool sunrise	580,00
41 069 GN0	brushed cool sunrise	618,00
41 069 DA0	warm sunset	580,00
41 069 DL0	brushed warm sunset	618,00
41 069 A00	hard graphite	580,00
41 069 AL0	brushed hard graphite	618,00



Selection
Uchwyt na papier
z pokrywą
materiał: metal
do montażu podtynkowego, naścienna
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE SELECTION

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
41 076 000	**chrom**	**483,00**
41 076 DC0	**stal nierdzewna**	**676,00**
41 076 GL0	**cool sunrise**	**724,00**
41 076 GN0	**brushed cool sunrise**	**773,00**
41 076 DA0	**warm sunset**	**724,00**
41 076 DL0	**brushed warm sunset**	**773,00**
41 076 A00	**hard graphite**	**724,00**
41 076 AL0	**brushed hard graphite**	**773,00**



Selection
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
do montażu podtynkowego, naścienna
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

40 791 001	**biały**	**28,40**
40 791 KS1	**aksamitna czerń**	**28,40**

Zapasowa końcówka szczotki

41 077 000	**chrom**	**724,00**
41 077 DC0	**stal nierdzewna**	**1 010,00**
41 077 BE0	**polished nickel**	**1 090,00**
41 077 EN0	**brushed nickel**	**1 160,00**
41 077 GL0	**cool sunrise**	**1 090,00**
41 077 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 160,00**
41 077 DA0	**warm sunset**	**1 090,00**
41 077 DL0	**brushed warm sunset**	**1 160,00**
41 077 A00	**hard graphite**	**1 090,00**
41 077 AL0	**brushed hard graphite**	**1 160,00**



Selection
Lusterko
materiał: szkło / metal
bez oświetlenia
powiększenie: x7
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
SELECTION CUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 865 000 **chrom** **204,00**

Selection Cube
Uchwyt
materiał: metal
do szklanki Selection Cube (40 783 000), mydelniczki Selection Cube (40 806 000) lub dozownika na mydło Selection Cube (40 805 000)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 805 000 **chrom** **255,00**

Selection Cube
Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 300 ml
pasuje do uchwytu
Selection Cube (40 865 000)
GROHE StarLight powłoka chromowana



40 806 000 **szkło matowe** **170,00**

Selection Cube
Mydelniczka
materiał: szkło
pasuje do uchwytu
Selection Cube (40 865 000)



40 783 000 **136,00**

Selection Cube
Szklanka
materiał: szkło
pasuje do uchwytu
Selection Cube (40 865 000)



40 766 000 **chrom** **289,00**

Selection Cube
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowana



40 768 000 **chrom** **817,00**

Selection Cube
Podwójny wieszak na ręczniki
materiał: metal
2 ramiona, obrotowe
400 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowana

GROHE
SELECTION CUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 767 000 **chrom** **545,00**

Selection Cube
Wieszak na ręcznik kąpielowy
500 mm (rozstaw otworów 460 mm)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 804 000 **chrom** **1 530,00**

Selection Cube
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
600 mm (rozstaw otworów 575 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowana



40 782 000 **chrom** **153,00**

Selection Cube
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowana



40 807 000 **chrom** **851,00**

Selection Cube
Uchwyt do wanny/ wieszak na ręcznik
materiał: metal
600 mm (rozstaw otworów 550 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowana



40 781 000 **chrom** **443,00**

Selection Cube
Uchwyt na papier
materiał: metal
ukryte mocowanie
z pokrywą
GROHE StarLight powłoka chromowana



40 784 000 **chrom** **204,00**

Selection Cube
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy
materiał: metal
do montażu podtynkowego, naścienna
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowana

GROHE
SELECTION CUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 857 000 **chrom** **596,00**

Selection Cube
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
do montażu podtynkowego, naścienna
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowana



40 809 000 **chrom** **596,00**

Selection Cube
Koszyk na kosmetyki
materiał: metal
do montażu narożnego
GROHE StarLight powłoka chromowana



40 808 000 **chrom** **749,00**

Selection Cube
Lusterko
materiał: szkło / metal
do montażu podtynkowego, naścienna
ukryte mocowanie
3-krotne powiększenie
GROHE StarLight powłoka chromowana

GROHE
ESSENTIALS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	40 369 001	chrom	116,00
	40 369 DC1	stal nierdzewna	162,00
	40 369 BE1	polished nickel	174,00
	40 369 EN1	brushed nickel	185,00
	40 369 GL1	cool sunrise	174,00
	40 369 GN1	brushed cool sunrise	185,00
	40 369 DA1	warm sunset	174,00
	40 369 DL1	brushed warm sunset	185,00
	40 369 A01	hard graphite	174,00
	40 369 AL1	brushed hard graphite	185,00

Essentials
Uchwyt
materiał: metal
na szkalnkę (40 372 001)
mydelniczkę (40 368 001) lub dozownik do mydła (40 394 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

	40 394 001	chrom	94,70
	40 394 BE1	polished nickel	142,00
	40 394 EN1	brushed nickel	152,00
	40 394 GL1	cool sunrise	142,00
	40 394 GN1	brushed cool sunrise	152,00
	40 394 DA1	warm sunset	142,00
	40 394 DL1	brushed warm sunset	152,00
	40 394 A01	hard graphite	142,00

Essentials
Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 160 ml
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	40 368 001	szkło	31,60

Essentials
Mydelniczka
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

	40 372 001	38,20

Essentials
Szklanka kryształowa
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

GROHE ESSENTIALS

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
40 365 001	chrom	116,00
40 365 DC1	stal nierdzewna	162,00
40 365 BE1	polished nickel	174,00
40 365 EN1	brushed nickel	185,00
40 365 GL1	cool sunrise	174,00
40 365 GN1	brushed cool sunrise	185,00
40 365 DA1	warm sunset	174,00
40 365 DL1	brushed warm sunset	185,00
40 365 A01	hard graphite	174,00
40 365 AL1	brushed hard graphite	185,00



Essentials
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

40 371 001	chrom	205,00
40 371 DC1	stal nierdzewna	287,00
40 371 BE1	polished nickel	308,00
40 371 EN1	brushed nickel	328,00
40 371 GL1	cool sunrise	308,00
40 371 GN1	brushed cool sunrise	328,00
40 371 DA1	warm sunset	308,00
40 371 DL1	brushed warm sunset	328,00
40 371 A01	hard graphite	308,00
40 371 AL1	brushed hard graphite	328,00



Essentials
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
2 ramiona, obrotowe
długość 439 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

40 688 001	chrom	168,00
40 688 DC1	stal nierdzewna	236,00
40 688 BE1	polished nickel	253,00
40 688 EN1	brushed nickel	269,00
40 688 GL1	cool sunrise	253,00
40 688 GN1	brushed cool sunrise	269,00
40 688 DA1	warm sunset	253,00
40 688 DL1	brushed warm sunset	269,00
40 688 A01	hard graphite	253,00
40 688 AL1	brushed hard graphite	269,00



Essentials
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
504 mm (rozstaw otworów 450 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

40 366 001	chrom	184,00
40 366 DC1	stal nierdzewna	258,00
40 366 BE1	polished nickel	276,00
40 366 EN1	brushed nickel	295,00
40 366 GL1	cool sunrise	276,00
40 366 GN1	brushed cool sunrise	295,00
40 366 DA1	warm sunset	276,00
40 366 DL1	brushed warm sunset	295,00
40 366 A01	hard graphite	276,00
40 366 AL1	brushed hard graphite	295,00



Essentials
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
654 mm (rozstaw otworów 600 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

GROHE
ESSENTIALS

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
40 386 001	chrom	232,00
40 386 DC1	stal nierdzewna	324,00
40 386 BE1	polished nickel	347,00
40 386 EN1	brushed nickel	371,00
40 386 GL1	cool sunrise	347,00
40 386 GN1	brushed cool sunrise	371,00
40 386 DA1	warm sunset	347,00
40 386 DL1	brushed warm sunset	371,00
40 386 A01	hard graphite	347,00
40 386 AL1	brushed hard graphite	371,00



Essentials
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
854 mm (rozstaw otworów 800 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

40 802 001	chrom	316,00
40 802 DC1	stal nierdzewna	442,00
40 802 BE1	polished nickel	474,00
40 802 EN1	brushed nickel	505,00
40 802 GL1	cool sunrise	474,00
40 802 GN1	brushed cool sunrise	505,00
40 802 DA1	warm sunset	474,00
40 802 DL1	brushed warm sunset	505,00
40 802 A01	hard graphite	474,00
40 802 AL1	brushed hard graphite	505,00



Essentials
Wieszak na ręczniki
materiał: metal
654 mm (rozstaw otworów 600 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

40 800 001	chrom	619,00
40 800 DC1	stal nierdzewna	867,00
40 800 BE1	polished nickel	929,00
40 800 EN1	brushed nickel	991,00
40 800 GL1	cool sunrise	929,00
40 800 GN1	brushed cool sunrise	991,00
40 800 DA1	warm sunset	929,00
40 800 DL1	brushed warm sunset	991,00
40 800 A01	hard graphite	929,00
40 800 AL1	brushed hard graphite	991,00



Essentials
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
604 mm (rozstaw otworów 550 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

40 364 001	chrom	63,40
40 364 DC1	stal nierdzewna	88,70
40 364 BE1	polished nickel	95,10
40 364 EN1	brushed nickel	101,00
40 364 GL1	cool sunrise	95,10
40 364 GN1	brushed cool sunrise	101,00
40 364 DA1	warm sunset	95,10
40 364 DL1	brushed warm sunset	101,00
40 364 A01	hard graphite	95,10
40 364 AL1	brushed hard graphite	101,00



Essentials
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

GROHE ESSENTIALS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**40 421 001**	**chrom**	**184,00**
	40 421 DC1	**stal nierdzewna**	**258,00**
	40 421 BE1	**polished nickel**	**276,00**
	40 421 EN1	**brushed nickel**	**295,00**
	40 421 GL1	**cool sunrise**	**276,00**
	40 421 GN1	**brushed cool sunrise**	**295,00**
	40 421 DA1	**warm sunset**	**276,00**
	40 421 DL1	**brushed warm sunset**	**295,00**
	40 421 A01	**hard graphite**	**276,00**
	40 421 AL1	**brushed hard graphite**	**295,00**
	Essentials **Uchwyt wannowy** materiał: metal 349 mm (rozstaw otworów 295 mm) ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)		
	**40 793 001**	**chrom**	**263,00**
	40 793 DC1	**stal nierdzewna**	**368,00**
	Essentials **Uchwyt wannowy** materiał: metal 507 mm (rozstaw otworów 450 mm) ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)		
	**40 794 001**	**chrom**	**316,00**
	40 794 DC1	**stal nierdzewna**	**442,00**
	Essentials **Uchwyt wannowy** materiał: metal 657 mm (rozstaw otworów 600 mm) ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)		
	**40 797 001**	**chrom**	**821,00**
	Essentials **Uchwyt wannowy** materiał: metal 737 x 997 mm (rozstaw 680 x 940 mm) ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)		
	**40 799 001**	**chrom**	**211,00**
	40 799 DC1	**stal nierdzewna**	**295,00**
	Essentials **Półka szklana** materiał: szkło / metal 530 mm (rozstaw otworów 380 mm) ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)		

GROHE ESSENTIALS



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
40 689 001	chrom	137,00
40 689 DC1	stal nierdzewna	192,00
40 689 BE1	polished nickel	205,00
40 689 EN1	brushed nickel	219,00
40 689 GL1	cool sunrise	205,00
40 689 GN1	brushed cool sunrise	219,00
40 689 DA1	warm sunset	205,00
40 689 DL1	brushed warm sunset	219,00
40 689 A01	hard graphite	205,00
40 689 AL1	brushed hard graphite	219,00

Essentials
Uchwyt na papier
materiał: metal
bez pokrywy
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
40 367 001	chrom	153,00
40 367 DC1	stal nierdzewna	214,00
40 367 BE1	polished nickel	229,00
40 367 EN1	brushed nickel	244,00
40 367 GL1	cool sunrise	229,00
40 367 GN1	brushed cool sunrise	244,00
40 367 DA1	warm sunset	229,00
40 367 DL1	brushed warm sunset	244,00
40 367 A01	hard graphite	229,00
40 367 AL1	brushed hard graphite	244,00

Essentials
Uchwyt na papier
materiał: metal
z pokrywą
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
40 385 001	chrom	116,00
40 385 DC1	stal nierdzewna	162,00
40 385 BE1	polished nickel	174,00
40 385 EN1	brushed nickel	185,00
40 385 GL1	cool sunrise	174,00
40 385 GN1	brushed cool sunrise	185,00
40 385 DA1	warm sunset	174,00
40 385 DL1	brushed warm sunset	185,00
40 385 A01	hard graphite	174,00
40 385 AL1	brushed hard graphite	185,00

Essentials
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy
materiał: metal
do montażu podtynkowego, naścienna
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

GROHE ESSENTIALS

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 374 001	**chrom**	**189,00**
40 374 DC1	**stal nierdzewna**	**265,00**
40 374 BE1	**polished nickel**	**284,00**
40 374 EN1	**brushed nickel**	**303,00**
40 374 GL1	**cool sunrise**	**284,00**
40 374 GN1	**brushed cool sunrise**	**303,00**
40 374 DA1	**warm sunset**	**284,00**
40 374 DL1	**brushed warm sunset**	**303,00**
40 374 A01	**hard graphite**	**284,00**
40 374 AL1	**brushed hard graphite**	**303,00**

Essentials
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
do montażu podtynkowego, naścienna
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

40 791 001	**biały**	**28,40**
40 791 KS1	**aksamitna czerń**	**28,40**

Zapasowa końcówka szczotki

40 392 000	**chrom**	**88,90**

Szczotka zapasowa

40 393 000	**daVinci satin white**	**68,40**

Szkło zapasowe



40 663 001 **chrom** **258,00**

BauCosmopolitan
Koszyk na kosmetyki
materiał: metal
do montażu narożnego
duży
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)



40 664 001 **chrom** **206,00**

BauCosmopolitan
Koszyk na kosmetyki
materiał: metal
do montażu narożnego
mały
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)



40 407 001	**chrom**	**365,00**
40 407 DC1	**stal nierdzewna**	**511,00**

Essentials
Zestaw akcesoriów łazienkowych 3 w 1
materiał: szkło / metal
elementy składowe:
szczotka toaletowa (40 374 001)
wieszak (40 364 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 367 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)



40 775 001 **chrom** **360,00**

Essentials
Zestaw akcesoriów łazienkowych 3 w 1
materiał: metal
elementy składowe:
wieszak na ręcznik 600 mm (40 366 001)
wieszak (40 364 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 367 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

GROHE
ESSENTIALS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 776 001 **chrom** **464,00**
40 776 DC1 **stal nierdzewna** **650,00**

Essentials
Zestaw akcesoriów łazienkowych 4 w 1
materiał: metal
elementy składowe:
wieszak na ręcznik (40 365 001)
wieszak (40 364 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 367 001)
wieszak na ręcznik 600 mm (40 366 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)



40 846 001 **chrom** **564,00**

Essentials
Zestaw akcesoriów łazienkowych 4 w 1
materiał: metal
elementy składowe:
dozownik z uchwytem (40 448 001)
szklanka z uchwytem (40 447 001)
wieszak na ręcznik (40 371 001)
wieszak (40 364 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowana
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)



40 344 001 **chrom** **587,00**
40 344 DC1 **stal nierdzewna** **822,00**

Essentials
Zestaw akcesoriów łazienkowych 5 w 1
materiał: szkło / metal
elementy składowe:
wieszak na ręcznik (40 365 001)
wieszak na ręcznik 600 mm (40 366 001)
wieszak (40 364 001)
uchwyt na papier (40 367 001)
mydelniczka z uchwytem (40 444 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





40 508 001	**chrom**	**153,00**
40 508 DC1	**stal nierdzewna**	**214,00**
40 508 AL1	**brushed hard graphite**	**244,00**

Essentials Cube
Uchwyt
materiał: metal
na szkalnkę (40 372 001)
mydelniczkę (40 368 001) lub dozownik do mydła (40 394 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 394 001	**chrom**	**94,70**

Essentials
Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 160 ml
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 368 001	**szkło**	**31,60**

Essentials
Mydelniczka
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 372 001		**38,20**

Essentials
Szklanka kryształowa
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 510 001	**chrom**	**211,00**
40 510 DC1	**stal nierdzewna**	**295,00**
40 510 AL1	**brushed hard graphite**	**337,00**

Essentials Cube
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 624 001	**chrom**	**296,00**
40 624 DC1	**stal nierdzewna**	**414,00**
40 624 AL1	**brushed hard graphite**	**473,00**

Essentials Cube
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
2 ramiona, obrotowe
długość 439 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**40 509 001**	**chrom**	**234,00**
	40 509 DC1	**stal nierdzewna**	**327,00**
	40 509 AL1	**brushed hard graphite**	**374,00**
	Essentials Cube **Wieszak na ręcznik kąpielowy** materiał: metal 600 mm (rozstaw otworów 558 mm) ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**40 512 001**	**chrom**	**768,00**
	40 512 DC1	**stal nierdzewna**	**1 080,00**
	40 512 AL1	**brushed hard graphite**	**1 230,00**
	Essentials Cube **Półka z wieszakiem na ręczniki** materiał: metal 600 mm (rozstaw otworów 558 mm) ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**40 511 001**	**chrom**	**88,70**
	40 511 DC1	**stal nierdzewna**	**124,00**
	40 511 AL1	**brushed hard graphite**	**142,00**
	Essentials Cube **Haczyk na płaszcz kąpielowy** materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**40 514 001**	**chrom**	**316,00**
	40 514 DC1	**stal nierdzewna**	**442,00**
	40 514 AL1	**brushed hard graphite**	**505,00**
	Essentials Cube **Uchwyt wannowy** materiał: metal 392 mm (rozstaw otworów 340 mm) ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**40 507 001**	**chrom**	**177,00**
	40 507 DC1	**stal nierdzewna**	**248,00**
	40 507 AL1	**brushed hard graphite**	**283,00**
	Essentials Cube **Uchwyt na papier** materiał: metal bez pokrywy ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**40 623 001**	**chrom**	**148,00**
	40 623 DC1	**stal nierdzewna**	**207,00**
	40 623 AL1	**brushed hard graphite**	**236,00**
	Essentials Cube **Uchwyt na zapasowy papier toaletowy** materiał: metal do montażu podtynkowego, naścienna ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 513 001	**chrom**	**306,00**
40 513 DC1	**stal nierdzewna**	**428,00**
40 513 AL1	**brushed hard graphite**	**489,00**

Essentials Cube
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
do montażu podtynkowego, naścienna
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

40 791 001	**biały**	**28,40**
40 791 KS1	**aksamitna czerń**	**28,40**

Zapasowa końcówka szczotki

40 392 000	**chrom**	**88,90**

Szczotka zapasowa

40 393 000	**daVinci satin white**	**68,40**

Szkło zapasowe



40 757 001	**chrom**	**514,00**

Essentials Cube
Zestaw akcesoriów łazienkowych 3 w 1
materiał: szkło / metal
elementy składowe:
wieszak (40 511 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 507 001)
szczotka toaletowa (40 513 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane





40 778 001	**chrom**	**639,00**

Essentials Cube
Zestaw akcesoriów łazienkowych 4 w 1
materiał: metal
elementy składowe:
wieszak (40 511 001)
wieszak na ręcznik (40 510 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 507 001)
wieszak na ręcznik 558 mm (40 509 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane





40 758 001	**chrom**	**793,00**

Essentials Cube
Zestaw akcesoriów łazienkowych 5 w 1
materiał: szkło / metal
elementy składowe:
mydelniczka z uchwytem (40 754 001)
wieszak na ręcznik 558 mm (40 509 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 507 001)
wieszak (40 511 001)
wieszak na ręcznik (40 510 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 585 001 **chrom** **90,80**

BauCosmopolitan
Uchwyt
materiał: metal
do szklanki (40 372 001), mydelniczki (40 368 001)
lub dozownika na mydło (40 394 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)



40 394 001 **chrom** **94,70**

Essentials
Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 160 ml
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 368 001 **szkło** **31,60**

Essentials
Mydelniczka
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 372 001 **38,20**

Essentials
Szklanka kryształowa
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 460 001 **chrom** **90,80**

BauCosmopolitan
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)



40 459 001 **chrom** **132,00**

BauCosmopolitan
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
522 mm (rozstaw otworów 430 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 462 001 **chrom** **485,00**

BauCosmopolitan
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
564 mm (rozstaw otworów 510 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)



40 461 001 **chrom** **55,70**

BauCosmopolitan
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)



40 457 001 **chrom** **115,00**

BauCosmopolitan
Uchwyt na papier
materiał: metal
bez pokrywy
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)



40 463 001 **chrom** **149,00**

BauCosmopolitan
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
do montażu podtynkowego, naścienna
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

40 791 001 **biały** **28,40**
40 791 KS1 **aksamitna czerń** **28,40**
Zapasowa końcówka szczotki

40 392 000 **chrom** **88,90**
Szczotka zapasowa

40 393 000 **daVinci satin white** **68,40**
Szkło zapasowe



40 663 001 **chrom** **258,00**

BauCosmopolitan
Koszyk na kosmetyki
materiał: metal
do montażu narożnego
duży
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**40 664 001**	**chrom**	**206,00**

BauCosmopolitan
Koszyk na kosmetyki
materiał: metal
do montażu narożnego
mały
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 652 001	**chrom**	**116,00**
40 652 EN1	**brushed nickel**	**185,00**

Essentials Authentic
Uchwyt
materiał: metal
do szklanki (40 372 001), mydelniczki (40 368 001)
lub dozownika na mydło (40 394 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 394 001	**chrom**	**94,70**
40 394 EN1	**brushed nickel**	**152,00**

Essentials
Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 160 ml
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 368 001	**szkło**	**31,60**

Essentials
Mydelniczka
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 372 001	**38,20**

Essentials
Szklanka kryształowa
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 655 001	**chrom**	**116,00**
40 655 EN1	**brushed nickel**	**185,00**

Essentials Authentic
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 653 001	**chrom**	**184,00**
40 653 EN1	**brushed nickel**	**295,00**

Essentials Authentic
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
626 mm (rozstaw otworów 582 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





40 654 001	**chrom**	**316,00**
40 654 EN1	**brushed nickel**	**505,00**

Essentials Authentic
Wieszak na ręczniki
materiał: metal
626 mm (rozstaw otworów 582 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 660 001	**chrom**	**619,00**
40 660 EN1	**brushed nickel**	**991,00**

Essentials Authentic
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
586 mm (rozstaw otworów 542 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 656 001	**chrom**	**63,40**
40 656 EN1	**brushed nickel**	**101,00**

Essentials Authentic
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 657 001	**chrom**	**137,00**
40 657 EN1	**brushed nickel**	**219,00**

Essentials Authentic
Uchwyt na papier
materiał: metal
bez pokrywy
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane



40 658 001	**chrom**	**189,00**
40 658 EN1	**brushed nickel**	**303,00**

Essentials Authentic
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
do montażu podtynkowego, naścienna
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

40 791 001	**biały**	**28,40**
40 791 KS1	**aksamitna czerń**	**28,40**

Zapasowa końcówka szczotki

40 392 000	**chrom**	**88,90**

Szczotka zapasowa

40 393 000	**daVinci satin white**	**68,40**

Szkło zapasowe

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC





Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
40 659 001	**chrom**	**206,00**
40 659 EN1	**brushed nickel**	**330,00**

Essentials Authentic
Koszyk na akcesoria, mały
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
BATERIE TERMOSTATYCZNE

SPIS TREŚCI

Grohtherm SmartControl	186
Grohtherm baterie termostatyczne	199
Grohtherm 2000	206
Grohtherm Cube	209
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	212
Grohtherm 1000	213
Grohtherm 1000 Performance	215
Grohtherm 800 Cosmopolitan	217
Grohtherm 800	219
Grohtherm 500	221

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zapobieganie oparzeniom
W celu zaznania relaksującej, komfortowej, a przede wszystkim bezpiecznej kąpieli, GROHE szczególnie rekomenduje baterie termostatyczne. W obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, czy domy opieki, bardzo ważne jest, aby wyjściowa temperatura wody nie przekraczała 43 °C. Dzięki niezrównanej czułości termoelementu, termostat w ułamku sekundy dostarcza wodę o żądanej temperaturze, niezmiennej przez cały czas trwania kąpieli. Jeżeli ciśnienie zimnej wody gwałtownie spadnie, bateria termostatyczna zamknie przepływ wody, chroniąc przed oparzeniem.

W placówkach, w których z prysznica korzystają dzieci lub osoby starsze, wskazane jest, aby woda nie przekraczała 38 °C, dlatego szczególnie polecany jest tam Grohtherm Special, który wyposażony jest w ergonomiczne uchwyty, zapewniające lepszą przyczepność, a dodatkowo umożliwia łatwą dezynfekcję termiczną.

Obowiązujące standardy (np. EN 806-2) oraz przepisy techniczne dotyczące wody pitnej zostały wzięte pod uwagę.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
29 123 000	**chrom**	**1 810,00**
29 123 DC0	**stal nierdzewna**	**2 540,00**
29 123 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 900,00**
29 123 DL0	**brushed warm sunset**	**2 900,00**
29 123 A00	**hard graphite**	**2 720,00**
29 123 AL0	**brushed hard graphite**	**2 900,00**



Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min
wyjście B / C = 29 l / min

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
29 124 000	**chrom**	**1 970,00**
29 124 DC0	**stal nierdzewna**	**2 760,00**
29 124 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 160,00**
29 124 DL0	**brushed warm sunset**	**3 160,00**
29 124 A00	**hard graphite**	**2 960,00**
29 124 AL0	**brushed hard graphite**	**3 160,00**



Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



29 125 000	**chrom**	**2 370,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2"
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
słuchawka prysznicowa = 12 l / min
wyjście B + słuchawka prysznicowa = 27 l / min

35 600 000		**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000		**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



29 126 000	**chrom**	**2 130,00**
29 126 DC0	**stal nierdzewna**	**2 990,00**
29 126 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 420,00**
29 126 DL0	**brushed warm sunset**	**3 420,00**
29 126 A00	**hard graphite**	**3 200,00**
29 126 AL0	**brushed hard graphite**	**3 420,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min
wyjście A + B = 33 l/min
wyjście A + B + C = 36 l/min

35 600 000		**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000		**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
29 127 000	**chrom**	**1 300,00**
29 127 DC0	**stal nierdzewna**	**1 820,00**
29 127 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 080,00**
29 127 DL0	**brushed warm sunset**	**2 080,00**
29 127 A00	**hard graphite**	**1 950,00**
29 127 AL0	**brushed hard graphite**	**2 080,00**



Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
grubość rozety 10 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście D = 28 l / min
wyjście E = 28 l / min
wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

35 600 000 298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 153 LS0	**moon white**	**2 340,00**



Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowana
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min
wyjście B / C = 29 l / min

35 600 000 298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 298,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



29 156 LS0 **moon white** **2 500,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowana
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



29 157 LS0 **moon white** **2 660,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowana
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min
wyjście A + B = 33 l/min
wyjście A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



29 158 LS0	**moon white**	**1 650,00**

Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
grubość rozety 10 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście D = 28 l / min
wyjście E = 28 l / min
wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

35 600 000		**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000		**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



29 118 000	**chrom**	**1 810,00**
29 118 DC0	**stal nierdzewna**	**2 540,00**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**2 720,00**
29 118 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 900,00**
29 118 DA0	**warm sunset**	**2 720,00**
29 118 DL0	**brushed warm sunset**	**2 900,00**
29 118 A00	**hard graphite**	**2 720,00**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**2 900,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min
wyjście B / C = 29 l / min

35 600 000		**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000		**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
29 119 000	**chrom**	**1 970,00**
29 119 DC0	**stal nierdzewna**	**2 760,00**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**2 960,00**
29 119 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 160,00**
29 119 DA0	**warm sunset**	**2 960,00**
29 119 DL0	**brushed warm sunset**	**3 160,00**
29 119 A00	**hard graphite**	**2 960,00**
29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**3 160,00**



Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min

35 600 000	**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy	
35 604 000	**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional	

29 120 000	**chrom**	**2 370,00**



Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2"
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
słuchawka prysznicowa = 12 l / min
wyjście B + słuchawka prysznicowa = 27 l / min

35 600 000	**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy	
35 604 000	**298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional	

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
29 121 000	**chrom**	**2 130,00**
29 121 DC0	**stal nierdzewna**	**2 990,00**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**3 200,00**
29 121 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 420,00**
29 121 DA0	**warm sunset**	**3 200,00**
29 121 DL0	**brushed warm sunset**	**3 420,00**
29 121 A00	**hard graphite**	**3 200,00**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**3 420,00**



Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min
wyjście A + B = 33 l/min
wyjście A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
29 122 000	**chrom**	**1 300,00**
29 122 DC0	**stal nierdzewna**	**1 820,00**
29 122 BE0	**polished nickel**	**1 950,00**
29 122 EN0	**brushed nickel**	**2 080,00**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**1 950,00**
29 122 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 080,00**
29 122 DA0	**warm sunset**	**1 950,00**
29 122 DL0	**brushed warm sunset**	**2 080,00**
29 122 A00	**hard graphite**	**1 950,00**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**2 080,00**



Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
grubość rozety 10 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście D = 28 l / min
wyjście E = 28 l / min
wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



29 150 LS0 **moon white** **2 340,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowana
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min
wyjście B / C = 29 l / min

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



29 151 LS0 **moon white** **2 500,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowana
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



29 904 LS0 **moon white** **2 660,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowana
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min
wyjście A + B = 33 l/min
wyjście A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



29 152 LS0 **moon white** **1 650,00**

Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
grubość rozety 10 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście D = 28 l / min
wyjście E = 28 l / min
wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



34 742 000 **chrom** **4 660,00**

Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym
Grohtherm SmartControl
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
deszczownica Rainshower F-Series 10" (26 070 000) z ramieniem prysznicowym 286 mm
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 804 000 **chrom** **5 250,00**

Grohtherm SmartControl
Zestaw prysznicowy Rainshower SmartActive 310 Cube
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
Grohtherm SmartControl
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube zestaw prysznicowy (26 479 000)
zawierający deszczownicę z dwoma strumieniami, ramię prysznicowe 400 mm i element podtynkowy (26 483 000)
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
Euphoria Cube kolanko przyłączeniowe ścienne ze zintegrowanym uchwytem prysznicowym (26 370 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500mm (28 417)
Wariant produktu: Professional



34 706 000 **chrom** **5 250,00**

Grohtherm SmartControl
Zestaw prysznicowy Rainshower SmartActive 310 Cube
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
Grohtherm SmartControl
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
Rainshower SmartActive 310 Cube zestaw prysznicowy (26 479 000)
zawierający deszczownicę z dwoma strumieniami, ramię prysznicowe 400 mm i element podtynkowy (26 483 000)
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
Euphoria Cube kolanko przyłączeniowe ścienne ze zintegrowanym uchwytem prysznicowym (26 370 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)



34 743 000 **chrom** **4 340,00**

Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym
Grohtherm SmartControl
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (26 062 000) z ramieniem prysznicowym 286 mm
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)



34 744 000 **chrom** **3 650,00**

Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym
Grohtherm SmartControl
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
deszczownica z trzema rodzajami strumieni Euphoria 260 (26 458 000) z ramieniem prysznicowym 380 mm
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 705 000 **chrom** **5 280,00**

Grohtherm SmartControl
Zestaw prysznicowy Rainshower SmartActive 310
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
Rainshower 310 SmartActive zestaw prysznicowy (26 475 000) zawierający deszczownicę z dwoma strumieniami, ramię prysznicowe 400 mm i element podtynkowy (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick słuchawka prysznicowa (27 367)
Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

14 077 XH0 **Oszroniony granit** **97,70**

SmartControl
Zestaw nakładek na przyciski SmartControl
elementy składowe:
9 nakładek z 6 różnymi symbolami
pasuje do wszystkich baterii podtynkowych SmartControl



26 449 000 **516,00**

Element podtynkowy
do montażu podtynkowego, naścienna
2 wyjścia 1/2"
głębokość instalacji 75-105 mm
przyłącze do płukania
materiał uszczelniający w komplecie
urządzenie instalacyjne

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 719 000 **chrom** **1 330,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym



34 718 000 **chrom** **1 470,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
wyjście prysznica na dole 1/2"
wylewka z perlatorem
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym



34 721 000 **chrom** **1 730,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm SmartControl prysznicowa bateria termostatyczna (34 719 000)
Euphoria 110 Massage zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm (27 226 001)



34 720 000 **chrom** **1 710,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm SmartControl prysznicowa bateria termostatyczna (34 719 000)
Euphoria 110 Massage zestaw prysznicowy z drążkiem 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	14 079 XH0	**Oszroniony granit**	**68,40**

SmartControl
Zestaw nakładek na przyciski SmartControl
elementy składowe:
3 nakładki z 3 różnymi symbolami
pasuje do natynkowych systemówww prysznicowych Euphoria SmartControl

GROHE
GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 078 000 **chrom** **1 350,00**

Grohtherm
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



24 079 000 **chrom** **1 510,00**

Grohtherm
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



24 080 000 **chrom** **1 510,00**

Grohtherm
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

Numer katalogowy | Kolor | Cena (PLN)



34 728 000 **chrom** **2 310,00**

Grohtherm
Zestaw prysznicowy Tempesta 210
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 079 000)
GROHE Rapid SmartBox (35 600 000/35 604 000)
deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
słuchawka, uchwyt, kolanko i wąż prysznicowy zamawiane osobno



34 729 000 **chrom** **2 550,00**

Grohtherm
Zestaw prysznicowy Tempesta 210
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 079 000)
GROHE Rapid SmartBox (35 600 000/35 604 000)
deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
prysznic ręczny Tempesta 100 II (27 597 001)
przyłącze węża (28 628 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)



34 730 000 **chrom** **4 700,00**

Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 310
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 079 000)
GROHE Rapid SmartBox (35 600 000/35 604 000)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalowa deszczownica (27 477 000)
Rainshower ramię prysznica 422 mm (26 145 000)
Sena prysznic ręczny (28 034 000)
Rainshower uchwyt ścienny (27 075 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 076 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)



34 734 000 **chrom** **3 520,00**

Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 210
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 079 000)
GROHE Rapid SmartBox (35 600 000/35 604 000)
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
Euphoria prysznic ręczny (27 265 000)
przyłącze węża (28 628 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 075 000 **chrom** **1 350,00**

Grohtherm
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



24 076 000 **chrom** **1 510,00**

Grohtherm
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



24 077 000 **chrom** **1 510,00**

Grohtherm
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 726 000 **chrom** **2 310,00**

Grohtherm
Zestaw prysznicowy Tempesta 210
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 076 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
słuchawka, uchwyt, kolanko i wąż prysznicowy zamawiane osobno



34 727 000 **chrom** **2 550,00**

Grohtherm
Zestaw prysznicowy Tempesta 210
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 076 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
prysznic ręczny Tempesta 100 II (27 597 001)
przyłącze węża (28 628 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)



34 731 000 **chrom** **4 700,00**

Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 310
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 076 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalowa deszczownica (27 477 000)
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
Sena prysznic ręczny (28 034 000)
Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)



34 732 000 **chrom** **4 100,00**

Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 210
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 076 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 373 000)
Rainshower ramię prysznica 286 mm (28 576)
Sena prysznic ręczny (28 034 000)
Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 735 000 **chrom** **2 720,00**

Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 160
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 076 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
Rainshower Cosmopolitan deszczownica 160 mm (27 134)
Rainshower ramię prysznica 286 mm (28 576)
Euphoria prysznic ręczny (27 265 000)
przyłącze węża (28 628 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 153 000	**chrom**	**1 760,00**
24 153 DC0	**stal nierdzewna**	**2 470,00**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**2 820,00**

Grohtherm Cube
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



24 154 000	**chrom**	**1 960,00**
24 154 DC0	**stal nierdzewna**	**2 750,00**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**3 140,00**

Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000	**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



24 155 000	**chrom**	**1 960,00**
24 155 DC0	**stal nierdzewna**	**2 750,00**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**3 140,00**

Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000		**298,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



34 741 000	**chrom**	**4 650,00**

Grohtherm Cube
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Allure 230
elementy składowe:
Grohtherm Cube Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody (24 154 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
Rainshower Allure 230 metalowa deszczownica (27 479)
Rainshower ramię prysznica (27 709 000)
Euphoria Cube prysznic ręczny 9,5l/min (27 699 000)
Euphoria Cube kolanko ścienne ze zintegrowanym uchwytem ściennym (26 370 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 2000

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 469 001 **chrom** **1 280,00**

Grohtherm 2000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
pokrętło z wyborem temperatury
z blokadą **GROHE SafeStop** przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem
GROHE EasyReach półka prysznicowa
demontowalna dla łatwego czyszczenia
rozeta chromowana
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



34 169 001 **chrom** **1 140,00**

Grohtherm 2000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem
wyposażenie opcjonalne: GROHE EasyReach metalowa półka (18 608 001)
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



34 464 001 **chrom** **1 570,00**

Grohtherm 2000
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem
GROHE EasyReach półka prysznicowa
demontowalna dla łatwego czyszczenia
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE
GROHTHERM 2000

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 174 001 **chrom** **1 420,00**

Grohtherm 2000
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem
wyposażenie opcjonalne: GROHE EasyReach metalowa półka (18 608 001)
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



34 176 001 **chrom** **1 970,00**

Grohtherm 2000
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż sztorcowy
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza kątowe z zakrytym mocowaniem
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



34 482 001 **chrom** **1 880,00**

Grohtherm 2000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 2000 termostatyczna bateria prysznicowa (34 169 001)
Power&Soul Cosmopolitan 130 zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm (27 734 000)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 281 001 **chrom** **1 860,00**

Grohtherm 2000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 2000 termostatyczna bateria prysznicowa (34 169 001)
Power&Soul Cosmopolitan zestaw prysznicowy 130 / 600 mm drążek (27 731 000)



34 195 001 **chrom** **1 420,00**

Grohtherm 2000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 2000 termostatyczna bateria prysznicowa (34 169 001)
Euphoria 110 Massage zestaw prysznicowy z drążkiem 600 mm (27 231 001)



18 608 001 **chrom** **170,00**

Grohtherm 2000
Półka GROHE EasyReach
metalowa
demontowalna dla łatwego czyszczenia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
pasuje do Grohtherm 2000
- do natynkowej termostatycznej baterii prysznicowej o rozstawie przyłączy 150 mm
- do natynkowej termostatycznej baterii wannowej o rozstawie przyłączy 150 mm

47 175 000 **554,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE
GROHTHERM CUBE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 491 000 **chrom** **1 510,00**

Grohtherm Cube
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE EasyReach półka prysznicowa (18 700 000)
demontowalna dla łatwego czyszczenia
wykończenie da Vinci - satynowa biel
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



34 488 000 **chrom** **1 370,00**

Grohtherm Cube
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



34 502 000 **chrom** **1 940,00**

Grohtherm Cube
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE EasyReach półka prysznicowa (18 700 000)
demontowalna dla łatwego czyszczenia
wykończenie da Vinci - satynowa biel
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE
GROHTHERM CUBE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 497 000 **chrom** **1 790,00**

Grohtherm Cube
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



18 700 000 **daVinci satin white** **155,00**

Grohtherm Cube
Półka GROHE EasyReach
demontowalna dla łatwego czyszczenia
wykończenie da Vinci - satynowa biel
- do natynkowej termostatycznej baterii
prysznicowej o rozstawie przyłączy 150 mm
- do natynkowej termostatycznej baterii
wannowej o rozstawie przyłączy 150 mm

47 175 000 **554,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu
funkcja CoolTouch nie będzie aktywna



24 153 000	**chrom**	**1 760,00**
24 153 DC0	**stal nierdzewna**	**2 470,00**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**2 820,00**

Grohtherm Cube
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM CUBE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
24 154 000	**chrom**	**1 960,00**
24 154 DC0	**stal nierdzewna**	**2 750,00**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**3 140,00**



Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
24 155 000	**chrom**	**1 960,00**
24 155 DC0	**stal nierdzewna**	**2 750,00**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**3 140,00**



Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
34 741 000	**chrom**	**4 650,00**

Grohtherm Cube
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Allure 230
elementy składowe:
Grohtherm Cube Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody (24 154 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
Rainshower Allure 230 metalowa deszczownica (27 479)
Rainshower ramię prysznica (27 709 000)
Euphoria Cube prysznic ręczny 9,5l/min (27 699 000)
Euphoria Cube kolanko ścienne ze zintegrowanym uchwytem ściennym (26 370 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
34 065 DC2	**stal nierdzewna**	**1 320,00**
34 065 GN2	**brushed cool sunrise**	**1 510,00**
34 065 A02	**hard graphite**	**1 410,00**
34 065 AL2	**brushed hard graphite**	**1 510,00**



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

47 175 000 **554,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu
funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE
GROHTHERM 1000

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



PROFESSIONAL GROHE

34 814 003 **chrom** **868,00**

Grohtherm 1000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
Wariant produktu: Professional

34 143 003 **chrom** **868,00**
Zostaje zastąpiony 34 814 003



PROFESSIONAL GROHE

34 816 003 **chrom** **1 110,00**

Grohtherm 1000
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
Wariant produktu: Professional

34 155 003 **chrom** **1 110,00**
Zostaje zastąpiony 34 816 003



PROFESSIONAL GROHE

34 824 004 **chrom** **1 010,00**

Grohtherm 1000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 1000 termostatyczna bateria prysznicowa
(34 814)
Tempesta II zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm (27 646 001)
Wariant produktu: Professional

34 256 004 **chrom** **1 010,00**
Zostaje zastąpiony 34 824 004

GROHE
GROHTHERM 1000

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 820 004	**chrom**	**994,00**

Grohtherm 1000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 1000 termostatyczna bateria prysznicowa
(34 814)
Tempesta II zestaw prysznicowy z drążkiem 600 mm (27 598 001)
Wariant produktu: Professional

34 151 004	**chrom**	**994,00**

Zostaje zastąpiony 34 820 004

47 175 000	**554,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu
funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



PROFESSIONAL GROHE

34 827 000 **chrom** **791,00**

Grohtherm 1000 Performance
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
Wariant produktu: Professional

34 776 000 **chrom** **791,00**
Zostaje zastąpiony 34 827 000



PROFESSIONAL GROHE

34 830 000 **chrom** **1 030,00**

Grohtherm 1000 Performance
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
Wariant produktu: Professional

34 779 000 **chrom** **1 030,00**
Zostaje zastąpiony 34 830 000



PROFESSIONAL GROHE

34 834 000 **chrom** **913,00**

Grohtherm 1000 Performance
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 1000 Performance bateria termostatyczna (34 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 zestaw z drążkiem prysznicowym 600 mm,
2 strumienie (27 578 002)
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu strumienia
GROHE EcoJoy 5.7 l/min
Wariant produktu: Professional

34 783 000 **chrom** **913,00**
Zostaje zastąpiony 34 834 000

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 835 000 **chrom** **927,00**

Grohtherm 1000 Performance
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 1000 Performance bateria termostatyczna (34 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm,
2 strumienie (27 788 002)
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu strumienia
GROHE EcoJoy 5.7 l/min
Wariant produktu: Professional

34 784 000 **chrom** **927,00**
Zostaje zastąpiony 34 835 000

47 175 000 **554,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu
funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 765 000 **chrom** **749,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



34 766 000 **chrom** **976,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik: wanna/prysznic
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



34 768 000 **chrom** **871,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatyczny zestaw prysznicowy 1/2"
elementy składowe:
Grohtherm 800 Cosmopolitan termostatyczna bateria prysznicowa 1/2"
(34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 zestaw z drążkiem prysznicowym 600 mm,
2 strumienie (27 578 002)
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu strumienia
GROHE EcoJoy 5.7 l/min

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 769 000 **chrom** **892,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatyczny zestaw prysznicowy 1/2“
elementy składowe:
Grohtherm 800 Cosmopolitan termostatyczna bateria prysznicowa 1/2“ (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm, 2 strumienie (27 788 002)
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu strumienia
GROHE EcoJoy 5.7 l/min

47 175 000 **554,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2“
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE
GROHTHERM 800

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 558 000 **chrom** **700,00**

Grohtherm 800
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
sitka do zanieczyszczeń
wbudowane zawory zwrotne
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



34 576 000 **chrom** **925,00**

Grohtherm 800
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik: wanna/prysznic
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
regulowany perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



34 566 001 **chrom** **846,00**

Grohtherm 800
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 800 termostatyczna bateria prysznicowa
(34 558 000)
Tempesta II zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm (27 646 001)



34 565 001 **chrom** **831,00**

Grohtherm 800
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 800 termostatyczna bateria prysznicowa
(34 558 000)
Tempesta II zestaw prysznicowy z drążkiem 600 mm (27 598 001)

GROHE
GROHTHERM 800

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
47 175 000		**554,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu
funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE
GROHTHERM 500

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



34 793 000 | chrom | 503,00

Grohtherm 500
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
uchwyt do regulacji z przyciskiem **GROHE EcoButton**
regulacja w zakresie 90°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

nowość



34 796 000 | chrom | 617,00

Grohtherm 500
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 500 termostatyczna bateria prysznicowa 1/2" (34 793)
Tempesta 100 zestaw prysznicowy z drążkiem 620 mm, 1 strumień (27 853)

nowość





34 797 000 | chrom | 634,00

Grohtherm 500
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 500 termostatyczna bateria prysznicowa 1/2" (34 793)
Tempesta 100 zestaw prysznicowy z drążkiem 920 mm, 1 strumień (27 854)

GROHE
ROZWIĄZANIA PODTYNKOWE

SPIS TREŚCI

GROHE Rapido SmartBox 224
GROHE Rapido C / zawory podtynkowe 226

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



35 604 000 **298,00**

GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2"
3 wyjścia wody 1/2"
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe
do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego
Wariant produktu: Professional

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy



14 055 000 **362,00**

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (DIN-EN1717)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym w połączeniu z zestawem odpływowym i przelewowym do wanien
zastępuje separator rur
pasuje do Grohtherm SmartControl, baterii mieszaczowych SmartControl, baterii termostatycznych Grohtherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox

---



14 053 00M **143,00**

Zawór serwisowy
pasuje do Grohtherm SmartControl, baterii mieszaczowych SmartControl, dwuuchwytowych baterii termostatycznych Grohtherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox
2 szt. w opakowaniu



14 048 000 **295,00**

GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm
pasuje do zestawów Grohtherm SmartControl i zestawów SmartControl do obsługi trzech wyjść wody zamontowanych z **GROHE Rapido SmartBox**



14 056 000 **333,00**

Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm
do zastosowania z jednouchwytową baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



14 057 000 — 409,00

Uniwersalny zestaw przedłużek, 50 mm
do zastosowania z jednouchwytową baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox



14 058 000 — 162,00

Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm
do zastosowania z termostatyczną baterią wannowo-prysznicowym w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox

49 003 000 — chrom — 785,00

GROHE TurboStat głowica 3/4"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
do zastosowania z bateriami Grohtherm SmartControl i termostatycznymi bateriami Grohtherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox
rozwiązanie serwisowe, nie jest zgodne z normą EN1111

GROHE
RAPIDO C / ZAWORY PODTYNKOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





35 028 000 **508,00**

Rapido C
Element podtynkowy do zaworu odcinającego
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4“
gwint przyłącza dopływowego 1/2” zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



29 800 002 **90,10**

Zawór podtynkowy, 1/2“
zmontowana wstępnie głowica 1/2“
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2“
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem



29 800 000 **80,70**

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2“
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2“
odporny na korozję mosiądz DR

29 802 000 **149,00**
ditto, zamontowana wstępnie głowica 3/4“, przyłącze gwintowane 3/4“

29 805 000 **233,00**
ditto, zamontowana wstępnie głowica 1“, przyłącze gwintowane 1“



29 801 000 **80,70**

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2“
krótki trzpień, tuleja ochronna
połączenie lutowane Ø15 mm
odporny na korozję mosiądz DR

29 803 000 **149,00**
ditto, połączenie lutowane Ø 18 mm

29 804 000 **149,00**
ditto, połączenie lutowane Ø 22 mm



29 811 000 **73,30**

Zawór podtynkowy, 1/2“
wstępnie zamontowana głowica 1/2“
180°
przyłącze gwintowane 1/2“
wyrównanie głębokości wbudowania mieszkiem sprężystym
25 - 80 mm
odporny na korozję mosiądz DR

GROHE
RAPIDO C / ZAWORY PODTYNKOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	45 202 000		**57,70**
	**Zestaw przedłużek, 80 mm** do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"		
	45 203 000 **dito, 200 mm**		**59,10**

GROHE
PRYSZNICE

SPIS TREŚCI

GROHE Digital	F-digital Deluxe	230
Systemy prysznicowe	Rainshower System SmartControl	236
	Rainshower SmartActive systemy prysznicowe	239
	Rainshower systemy prysznicowe	242
	Euphoria SmartControl systemy prysznicowe	243
	Euphoria systemy prysznicowe	246
	Tempesta systemy prysznicowe	256
	Akcesoria do systemów prysznicowych	263
Deszczownice	Deszczownice	265
Prysznice	Sena	289
	Rainshower SmartActive	290
	Euphoria	299
	Tempesta	307
	Węże prysznicowe	320
	Akcesoria prysznicowe	323

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 373 001 **chrom** **84 210,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Deszczownica sufitowa z 6 rodzajami strumieni i oświetleniem
1016 mm (szerokość) x 762 mm (wysokość) x 145 mm (głębokość)
materiał: metal
minimalny przepływ 25 l/min
minimalne zalecane ciśnienie 3.0 bar
1 x AquaCurtain
1 x strumień Pure XL
2 x strumień chłodnej mgiełki
2 x strumień GROHE RainPure 400 x 190 mm
2 x strumień XL Waterfall (osobne sterowanie)
4 x Bokoma Spray z regulowanym kątem nachylenia 20°; możliwość różnych kombinacji
pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami
możliwość ustawienia stałego dowolnie wybranego koloru
zasilanie 12 V DC
znak CE
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowana

Elementy niezbędne do montażu zamawiane osobno: element podtynkowy (26 376 001), jednostka bazowa F-digital Deluxe (26 374 000), jednostka Bluetooth (36 371 000) i podłączenie: zasilacz

Konstrukcja sufitu musi spełniać wymagania strukturalne odpowiadające całkowitej masie produktu (>70 kg). Deszczownica posiada 8 osobnych wyjść wody i jedno wyjście na słuchawkę prysznicową, dlatego wydajność odpływu wody musi być wystarczająco wysoka (100 l / min). Przed wykonaniem planów montażowych zalecamy zapoznać się ze szczegółową instrukcją produktu. Przed montażem zalecany kontakt z serwisem Grohe.

zalecany montaż z:
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Euphoria Cube Stick (26 405 000)
Przed montażem zalecany kontakt z serwisem Grohe.

Produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne
klasa energetyczna: A ++



26 376 001 **chrom** **8 000,00**

Rainshower F-Series 40"
element montażowy
do montażu z systemem Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm (szerokość) x 745 mm (wysokość) x 152 mm (głębokość)
minimalna głębokość instalacji 167 mm
mosiężne kanały wodne
przyłącza 1/2"

Konstrukcja sufitu musi spełniać wymagania strukturalne odpowiadające całkowitej masie produktu (>70 kg). Deszczownica posiada 8 osobnych wyjść wody i jedno wyjście na słuchawkę prysznicową, dlatego wydajność odpływu wody musi być wystarczająco wysoka (100 l / min). Przed wykonaniem planów montażowych zalecamy zapoznać się ze szczegółową instrukcją produktu. Przed montażem zalecany kontakt z serwisem Grohe.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



29 126 000 **chrom** **2 130,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min
wyjście A + B = 33 l/min
wyjście A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

35 604 000 **298,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



28 143 000 **chrom** **115,00**

Relexaflex Metal Longlife
Metalowy wąż 1500
1500 mm
materiał: metal
z dużą odpornością na rozciąganie
wersja wzmocniona
odporność na rozciąganie 750 N
odporność na ciśnienie do 16 bar
odporność na temperaturę do 75°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister



29 069 000 **513,00**

Rainshower F-Series
Połączenie kablowe
do użycia z deszczownicą ze zintegrowanym podświetleniem (27 865 000)
elementy składowe:
2 kable przedłużające (długość 5 metrów)

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 359 000 **chrom** **4 780,00**

Rainshower F-Series
Zestaw świetlny
127 x 127 mm na 1 moduł
pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami
możliwość ustawienia stałego dowolnie wybranego koloru
elementy składowe:
- 1 moduł świetlny z dwoma podłączeniami
- 1 moduł świetlny z jednym podłączeniem
wodoodporny i zabezpieczony antykorozyjnie
napięcie zasilania:12 V DC
znak CE
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wymagany zestaw do zabudowy podtynkowej (29 072 000),
jednostka bazowa F-digital Deluxe(26 374 000 lub 36 397 000),
urządzenie Bluetooth (36 371 000) oraz kable przedłużające -
wszystkie elementy składowe muszą być zamawiane osobno
ze względu na różne warianty montażu
produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne
klasa energetyczna: A +



29 072 000 **911,00**

Rainshower F-Series
Zestaw do zabudowy podtynkowej
do użycia z podwójnym modułem świetlnym (36 359 000)
elementy składowe:
- 2 elementy podtynkowe (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kable przedłużające (długość 5 m)



36 360 000 **chrom** **4 100,00**

Rainshower F-Series
Zestaw dźwiękowy
127 x 127 mm na 1 moduł
pełnozakresowe głośniki stereo
elementy składowe:
2 głośniki z podłączeniem wtykowym
wodoodporny i zabezpieczony antykorozyjnie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wymagany zestaw do zabudowy podtynkowej (29 073 000),
jednostka bazowa F-digital Deluxe (26 374 000 lub 36 397 000),
urządzenie Bluetooth (36 371 000) oraz kable przedłużające –
wszystkie elementy składowe muszą być zamawiane osobno
ze względu na różne warianty montażu



29 073 000 **911,00**

Rainshower F-Series
Zestaw do zabudowy podtynkowej
do zastosowania z podwójnym modułem dźwiękowym (36 360 000)
elementy składowe:
- 2 elementy podtynkowe (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kable przedłużające (długość 5 m)
- 1 rozdzielacz



29 074 000 **1 480,00**

GROHE F-digital Deluxe
Zestaw do zabudowy podtynkowej
do zastosowania z generatorem pary (36 362 000 lub 27 934 000)
elementy składowe:
- element podtynkowy do wyjścia pary (115 x 115 x 49-77 mm)
- element podtynkowy do czujnika temperatury (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 kabel przedłużający do czujnika temperatury, 5 m
- 1 kabel przedłuzający do generatora pary, 5 m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





26 374 000 **4 110,00**

GROHE F-digital Deluxe
Jednostka bazowa 4.0 Bluetooth F-Series 40“ (BCU V4.0)
do sterowania kurtyną świetlną w deszczownicy sufitowej Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony
możliwość podłączenia i sterowania dodatkowymi modułami pary, światła i dźwięku
elementy składowe:
- 2 podłączenia wtykowe, każde dla 1 pary modułów dźwiękowych (36 360 000)
- 1 podłączenie wtykowe dla jednej pary modułów świetlnych (36 359 000)
- 1 podłączenie wtykowe LightCurtain do Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony (26 373 000)
- 2 podłączenia wtykowe do modułu pary (36 362 000 lub 36 368 000), w tym 1 podłączenie do generatora pary i 1 podłączenie do czujnika temperatury
- 2 podłączenia wtykowe dla zasilania (dla jednego zasilacza maksymalnie 4 moduły (światło/dźwięk).
- 2 złącza wtykowe do stacji dokującej lub urządzenia Bluetooth (napięcie zasilania i linii danych)
znak CE
konieczne pozostawienie dostępu do urządzenia w celach serwisowych
opcja: obudowa do zabudowy podtynkowej 36 367 000
komponenty zamawiane osobno



36 397 000 **4 110,00**

GROHE F-digital Deluxe
Jednostka bazowa Bluetooth (BCU V2.0)
do podłączenia modułów światła, dźwięku i pary
elementy składowe:
- 2 podłączenia wtykowe, każde dla 1 pary modułów dźwiękowych (36 360 000)
- 2 podłączenia wtykowe, każde dla 1 pary modułów świetlnych (36 359 000) lub 1 deszczownicy sufitowej (27 865 000) ze zintegrowanym światłem.
- 2 podłączenia wtykowe do modułu pary (36 362 000 lub 36 368 000), w tym 1 podłączenie do generatora pary i 1 podłączenie do czujnika temperatury
- 2 podłączenia wtykowe dla zasilania (dla jednego zasilacza maksymalnie 4 moduły (światło/dźwięk).
- 2 złącza wtykowe do stacji dokującej lub urządzenia Bluetooth (napięcie zasilania i linii danych)
znak CE
konieczne pozostawienie dostępu do urządzenia w celach serwisowych
opcja: obudowa do zabudowy podtynkowej 36 367 000



42 429 000 **410,00**

GROHE F-digital Deluxe
Jednostka zasilająca
zasilanie dla jednostki bazowej (26 374 000 / 36 397 000)
każdy punkt zasilania dla 2 modułów światło/dźwięk
lub 1 deszczownicy sufitowej ze zintegrowanym światłem (27 865 000)
możliwość podłączenia maksymalnie 2 jednostek zasilających do jednostki bazowej (obsługa 8 modułów)
za pomocą 1 jednostki zasilającej mogą być obsłużone maksymalnie 4 moduły światło/dźwięk
- deszczownica sufitowa ze zintegrowanym światłem (27 865 000): 4 moduły
- moduł świetlny: 1 urządzenie
- moduł dźwiękowy: 1 urządzenie
napięcie zasilania: 90 -240 V AC, 50-60Hz
napięcie wyjściowe: 12 V DC

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 371 000 **2 320,00**

GROHE F-digital Deluxe
Urządzenie Bluetooth BT-01A dla systemów Apple i Android
ze zintegrowaną elektroniką do bezprzewodowej transmisji danych
do montażu podtynkowego, naścienna
86 x 73 x 42 mm
Cechy:
przełącznik reset
ze wskaźnikiem (LED)
niezależna konfiguracja ustawień
połączenia jeden do jednego
wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku utraty połączenia
Podłączenie zestawu: kabel do transmisji danych i zasilania (5 m każda)
znak CE
Zasilanie nadajnika Bluetooth: 12 V
Częstotliwość nadajnika Bluetooth: 2.4 GHz
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
wymaga Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - należy zamówić oddzielnie urządzenia Bluetooth (Bluetooth V2.1 lub wyższa) konieczne

Wymagania systemowe
strong>Android
system operacyjny: wersja 2.3.3
minimalna gęstość pikseli 160 dpi
Rozdzielczość wyświetlacza: 320 x 470 pikseli na cal

Wymagania systemowe
Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
System operacyjny Apple: od wersji iOS 6.0 i wyżej

Urządzenia mobilne i Aplikacja GROHE SPA F-digital Deluxe*** nie są zawarte w dostawie i powinne być zamówione przez autoryzowany salon Apple /salony sprzedqaży/ iTunes lub sklep Google Play

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.



36 367 000 **1 080,00**

GROHE F-digital Deluxe
Obudowa do zabudowy podtynkowej
do użycia z jednostką bazową 26 374 000 / 36 397 000
550 x 700 x 110 mm
z demontowalnym panelem czołowym
z regulowaną ramą do instalacji w szachcie
płyta stalowa galwanizowana i malowana proszkowo (RAL 9010)
grubość płyty 1 mm
z dwoma szynami montażowymi i kolanem dla wyjść zasilania



47 837 000 **285,00**

GROHE F-digital Deluxe
Kabel przedłużający do generatora pary, 5 m
połączenie pomiędzy jednostką bazową (36 362 000 lub 27 934 000)
i generatorem pary (36 362 000 lub 27 934 000)
możliwość przedłużania do 10 m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



47 867 000 — **285,00**

GROHE F-digital Deluxe
Kabel przedłużający do modułu świetlnego, 5 m
połączenie pomiędzy jednostką bazową (26 374 000 / 36 397 000)
i modułem świetlnym (27 865 000)
każdy moduł świetlny potrzebuje osobnego kabla
możliwość przedłużania do 10 m

47 910 000 — **230,00**
ditto, długość 1,65 m



47 868 000 — **285,00**

GROHE F-digital Deluxe
Kabel przedłużający do modułu zasilania, 5 m
połączenie pomiędzy modułem zasilania (42 429 000)
a jednostką bazową (26 374 000 / 36 397 000)
kazdy moduł zasilania potrzebuje oddzielnego kabla
przedłużenie kabla do 5 m



47 877 000 — **285,00**

GROHE F-digital Deluxe
Kabel przedłużający do czujnika temperatury
połączenie pomiędzy jednostką bazową (26 374 000 / 36 397 000)
a czujnikiem temperatury
przedłużenie kabla do 5 m

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 250 000 **chrom** **5 580,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 500 mm
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Duo 360 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671 LS0)
biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O², Rain
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 250 LS0 **moon white** **5 580,00**
ditto, biała tarcza natrysku



26 361 000 **chrom** **5 050,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 500 mm
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Mono 360 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
Power&Soul 130 słuchawka prysznicowa (27 673 LS0); biała tarcza słuchawki, 4 strumienie: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 361 LS0 **moon white** **5 050,00**
ditto, biała tarcza natrysku

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 443 000 **chrom** **5 580,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem
elementy składowe:
SmartControl termostat podtynkowy
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Duo 360 deszczownica
z poziomym ramieniem prysznicowym 450 mm
chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671 LS0)
biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O², Rain
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
do montażu gotowego z 26 264 001 i 26 449 000 (zamawiane osobno)

do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 443 LS0 **moon white** **5 580,00**
ditto, biała tarcza natrysku



26 446 000 **chrom** **5 050,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem
elementy składowe:
SmartControl termostat podtynkowy
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 360 z ramieniem prysznicowym 450 mm, chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
Power&Soul 130 słuchawka prysznicowa (27 673 LS0); biała tarcza słuchawki, 4 strumienie: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
do montażu gotowego z 26 264 001 i 26 449 000 (zamawiane osobno)

do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 446 LS0 **moon white** **5 050,00**
ditto, biała tarcza natrysku



26 264 001 **421,00**

Rainshower 360
Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego 26 254 000 / 26 450 000
wyjście 1/2"
mocowanie w ścianie
szczelna obudowa
zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 449 000 **516,00**

Element podtynkowy
do montażu podtynkowego, naścienna
2 wyjścia 1/2"
głębokość instalacji 75-105 mm
przyłącze do płukania
materiał uszczelniający w komplecie
urządzenie instalacyjne



48 349 000 **chrom** **379,00**

Rainshower SmartControl
Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
metal
krótsza o 15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
GROHE StarLight wykończenie chromowane



48 350 000 **chrom** **463,00**

Rainshower SmartControl
Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
metal
dłuższa
15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
GROHE StarLight wykończenie chromowane

Uwaga: dłuższa rura nie może być zamontowana po instalacji systemu, zamontowany już system nie może być zmodyfikowany o dłuższą rurę do użytku z systemami z datą produkcji 4/2017, patrz TPI

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 647 000 **chrom** **3 450,00**

Rainshower SmartActive 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 (26 561)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 544)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-Click Showering wybór rodzaju strumienia prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

26 647 LS0 **moon white** **3 970,00**
ditto, biała tarcza natrysku



26 648 000 **chrom** **3 450,00**

Rainshower SmartActive 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 (26 562)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-Click Showering wybór rodzaju strumienia prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

26 648 LS0 **moon white** **3 970,00**
ditto, biała tarcza natrysku

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 649 000 **chrom** **3 450,00**

Rainshower SmartActive 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 Cube (26 567)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-Click Showering wybór rodzaju strumienia
prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

26 652 000 **chrom** **3 450,00**
ditto, GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min



26 657 000 **chrom** **3 970,00**

Rainshower SmartActive 310
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 (26 562)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego
uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 966 001 **chrom** **4 190,00**

Rainshower SmartActive 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
materiał: metal
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 544)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-Click Showering wybór rodzaju strumienia
prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

27 968 001 **chrom** **4 190,00**
ditto, GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE
RAINSHOWER SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 174 001 **chrom** **4 820,00**

Rainshower System 400
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
prysznic górny Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
materiał: metal
z przegubem kulowym, o kącie obrotu ± 20°
prysznic ręczny Sena (28 034 000)
z regulacją za pomocą przesuwnego
uchwytu prysznicowego (12 140 000)
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm (28 025 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.



27 058 000 **chrom** **2 670,00**

Rainshower System 210
System prysznicowy z przełącznikiem
do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym
a prysznicem ręcznym
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Sena prysznic ręczny (28 034 000)
z regulacją za pomocą przesuwnego
uchwytu prysznicowego (12 140 000)
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm
podłączenie wody do baterii lub kolanka przyłączeniowego za pomocą
metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEMY PRYSZNICOWE



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
26 507 000	**chrom**	**3 960,00**
26 507 LS0	**moon white**	**4 570,00**
26 507 DC0	**stal nierdzewna**	**5 940,00**
26 507 GL0	**cool sunrise**	**6 730,00**
26 507 GN0	**brushed cool sunrise**	**7 120,00**
26 507 DA0	**warm sunset**	**6 730,00**
26 507 DL0	**brushed warm sunset**	**7 120,00**
26 507 A00	**hard graphite**	**6 730,00**
26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**7 120,00**

Euphoria System SmartControl 310 Duo
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
ramię prysznicowe 450 mm
wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower SmartActive 310 deszczownica
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
Euphoria 110 Massage słuchawka prysznicowa, biała tarcza słuchawki (27 221 001)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Massage
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.



26 508 000	**chrom**	**3 960,00**
26 508 LS0	**moon white**	**4 570,00**
26 508 DC0	**stal nierdzewna**	**5 940,00**
26 508 GN0	**brushed cool sunrise**	**7 120,00**
26 508 DL0	**brushed warm sunset**	**7 120,00**
26 508 A00	**hard graphite**	**6 730,00**
26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**7 120,00**

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
ramię prysznicowe 450 mm
wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower SmartActive 310 Cube deszczownica
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
Euphoria Cube prysznic ręczny 9,5l/min (27 699 000)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 509 000 **chrom** **3 430,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
ramię prysznicowe 450 mm
wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 455)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Euphoria 110 Massage słuchawka prysznicowa, biała tarcza słuchawki (27 221 001)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Massage
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.



26 510 000 **chrom** **4 000,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów
SmartControl termostat natynkowy
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 455)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
Euphoria 110 Massage słuchawka prysznicowa, biała tarcza słuchawki (27 221 001)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Massage
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
14 079 XH0	**Oszroniony granit**	**68,40**

SmartControl
Zestaw nakładek na przyciski SmartControl
elementy składowe:
3 nakładki z 3 różnymi symbolami
pasuje do natynkowych systemówww prysznicowych Euphoria SmartControl

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 075 001 **chrom** **2 710,00**

Euphoria System 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 (26 561)
rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)
3 rodzaje strumieni:
Rain, Massage, SmartRain
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno



26 723 000 **chrom** **2 710,00**

Euphoria System 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 (26 562)
rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)
3 rodzaje strumieni:
Rain, Massage, SmartRain
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 296 003 **chrom** **2 090,00**

Euphoria System 260
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)
3 rodzaje strumieni:
Rain, Massage, SmartRain
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno
Wariant produktu: Professional



27 615 002 **chrom** **2 090,00**

Euphoria System 260
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)
3 rodzaje strumieni:
Rain, Massage, SmartRain
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 475 002 **chrom** **2 640,00**

Euphoria System 260
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)
3 rodzaje strumieni:
Rain, Massage, SmartRain
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
Wariant produktu: Professional



26 114 002 **chrom** **2 590,00**

Euphoria System 260
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
z krótkim drążkiem prysznicowym
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)
3 rodzaje strumieni:
Rain, Massage, SmartRain
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
odległość pomiędzy termostatem a górnym mocowaniem ściennym: 1016 mm
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 473 002 **chrom** **1 900,00**

Euphoria System 260
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)
3 rodzaje strumieni:
Rain, Massage, SmartRain
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional



23 061 003 **chrom** **2 010,00**

Euphoria System 260
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 457)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	26 075 DC0	**stal nierdzewna**	**4 490,00**
	26 075 GL0	**cool sunrise**	**5 140,00**
	26 075 GN0	**brushed cool sunrise**	**5 460,00**
	26 075 DA0	**warm sunset**	**5 140,00**
	26 075 DL0	**brushed warm sunset**	**5 460,00**
	26 075 A00	**hard graphite**	**5 140,00**
	26 075 AL0	**brushed hard graphite**	**5 460,00**



Euphoria System 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Cosmopolitan 310 metalowa deszczownica (27 477 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowana
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

	26 087 000	**chrom**	**4 730,00**



Euphoria Cube System 230
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznica 400 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Allure (27 479 000)
materiał: metal
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 187 000 **chrom** **3 000,00**

Euphoria System 230
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Allure 230 (27 479 000)
materiał: metal
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
z regulacją za pomocą przesuwnego
uchwytu prysznicowego (12 140 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno



26 363 000 **chrom** **2 760,00**

Euphoria System 210
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (26 362 LN0)
min. przepływ 7 l/min.
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 964 000 **chrom** **2 670,00**

Euphoria System 210
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno



27 932 000 **chrom** **2 140,00**

Euphoria System 150
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 12°
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





27 475 001 **chrom** **2 570,00**

Euphoria System 260
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 457)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Massage
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.



23 058 003 **chrom** **2 670,00**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
rodzaj strumienia: Rain
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



23 147 001 **chrom** **4 200,00**

Euphoria Cube System 230
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:
poziome ramię prysznica 400 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Allure 230 metalowa deszczownica (27 479)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
rodzaj strumienia: Rain
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.



27 421 002 **chrom** **1 640,00**

Euphoria System 260
System prysznicowy z przełącznikiem
do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym
a prysznicem ręcznym
deszczownica Euphoria 260 (26 457)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Massage
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
Silverflex, wąż prysznicowy o długości 800 mm
podłączenie wody do baterii lub kolanka przyłączeniowego za pomocą
metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 696 000 **chrom** **2 620,00**

Euphoria Cube System 150
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznica 400 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym
deszczownica Euphoria Cube 152 mm x 152 mm
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
o kącie obrotu ± 20°
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
Silverflex, wąż prysznicowy o długości 800 mm
podłączenie wody do baterii lub kolanka przyłączeniowego za pomocą metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





26 670 000 **chrom** **1 610,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 250 (26 666)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 rodzaje strumieni
Rain, Jet
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno



26 689 000 **chrom** **1 610,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 rodzaje strumieni
Rain, Jet
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno
Wariant produktu: Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 922 000 **chrom** **1 560,00**

Tempesta Cosmopolitan 160
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
prysznic górny, 1 strumień (28 232 000)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 rodzaje strumieni
Rain, Jet
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno





26 672 000 **chrom** **2 080,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 250 (26 666)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 rodzaje strumieni
Rain, Jet
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
Wariant produktu: Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





26 691 000 **chrom** **2 080,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 rodzaje strumieni
Rain, Jet
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.





26 223 001 **chrom** **2 340,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
termostat Grohtherm 1000 Cosmopolitan z Aquadimmerem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 210 (26 408 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 rodzaje strumieni
Rain, Jet
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 673 000 **chrom** **1 470,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 250 (26 666)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 rodzaje strumieni
Rain, Jet
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 692 000 **chrom** **1 470,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 rodzaje strumieni
Rain, Jet
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 224 001 **chrom** **1 620,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 210 (26 408 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 rodzaje strumieni
Rain, Jet
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.



26 674 000 **chrom** **1 940,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
z krótkim drążkiem prysznicowym
elementy składowe:
ramię prysznicowe 355 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 250 (26 666)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
słuchawka prysznicowa Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575 002)
4 rodzaje strumieni:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 693 000 **chrom** **1 940,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
z krótkim drążkiem prysznicowym
elementy składowe:
ramię prysznicowe 355 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
słuchawka prysznicowa Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575 002)
4 rodzaje strumieni:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 675 000 **chrom** **923,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 390 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą
deszczownica Tempesta 250 (26 666)
2 rodzaje strumienia (zmiana strumienia za pomocą przełącznika)
Rain, SmartRain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
słuchawka prysznicowa Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575 002)
4 rodzaje strumieni:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
regulowany uchwyt prysznica
odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 920 mm
Relexaflex wąż prysznicowy 1500 mm
Relexaflex wąż prysznicowy 500 mm
elastyczna instalacja: połączenie z baterią / kolankiem przyłączeniowym za pomocą węża 1/2“ o długości 500 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 694 000 **chrom** **923,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 390 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)
2 rodzaje strumienia (zmiana strumienia za pomocą przełącznika)
Rain, SmartRain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
słuchawka prysznicowa Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575 002)
4 rodzaje strumieni:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
regulowany uchwyt prysznica
odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 920 mm
Relexaflex wąż prysznicowy 1500 mm
Relexaflex wąż prysznicowy 500 mm
elastyczna instalacja: połączenie z baterią / kolankiem przyłączeniowym za pomocą węża 1/2" o długości 500 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 381 001 **chrom** **895,00**

Tempesta System 210
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 390 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą
deszczownica Tempesta 210 (26 408 000)
chromowana powierzchnia deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
słuchawka prysznicowa Tempesta 100 (27 852 001)
rodzaj strumienia: Rain
regulowany uchwyt prysznica
odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 620 mm
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
elastyczna instalacja: przyłącze wody 1/2" z wężem 1250 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

GROHE
AKCESORIA DO SYSTEMÓW PRYSZNICOWYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



48 349 000 **chrom** **379,00**

Rainshower SmartControl
Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
metal
krótsza o 15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
GROHE StarLight wykończenie chromowane



48 350 000 **chrom** **463,00**

Rainshower SmartControl
Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
metal
dłuższa
15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
GROHE StarLight wykończenie chromowane

Uwaga: dłuższa rura nie może być zamontowana po instalacji systemu, zamontowany już system nie może być zmodyfikowany o dłuższą rurę do użytku z systemami z datą produkcji 4/2017, patrz TPI



48 053 000 **chrom** **278,00**

Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
do systemów prysznicowych z metalowym lub plastikowym kanałem wewnętrznym wody
dłuższa
15 cm od rury w systemie prysznicowym
systemów prysznicowych SmartControl
nie pasuje do systemów prysznicowych z dyszami bocznymi
nie pasuje do systemów prysznicowych Flex z przełącznikiem
GROHE StarLight wykończenie chromowane



48 054 000 **chrom** **412,00**

Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
do systemów prysznicowych z metalowym lub plastikowym kanałem wewnętrznym wody
krótsza o 15 cm od rury w systemie prysznicowym
systemów prysznicowych SmartControl
nie pasuje do systemów prysznicowych z dyszami bocznymi
nie pasuje do systemów prysznicowych Flex z przełącznikiem
GROHE StarLight wykończenie chromowane



14 014 000 **chrom** **196,00**

Rainshower
Ramię prysznica do systemów prysznicowych
materiał: metal
wysięg 340 mm
odległość od ściany 390 mm
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych GROHE, z wyjątkiem systemów SmartControl
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych GROHE

GROHE
AKCESORIA DO SYSTEMÓW PRYSZNICOWYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

14 079 XH0 **Oszroniony granit** **68,40**

SmartControl
Zestaw nakładek na przyciski SmartControl
elementy składowe:
3 nakładki z 3 różnymi symbolami
pasuje do natynkowych systemóww prysznicowych Euphoria SmartControl



27 180 000 **chrom** **159,00**

Rainshower
Podkładka wyrównująca
do systemów Rainshower 27 174, 27 175, 27 032, 27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031
GROHE StarLight wykończenie chromowane



27 933 000 **chrom** **344,00**

Euphoria Cube
Podkładka wyrównująca
do systemów prysznicowych Euphoria Cube
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
DESZCZOWNICE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
26 801 000	**chrom**	**466,00**
26 801 DC0	**stal nierdzewna**	**653,00**
26 801 GL0	**cool sunrise**	**746,00**
26 801 GN0	**brushed cool sunrise**	**793,00**
26 801 DA0	**warm sunset**	**746,00**
26 801 DL0	**brushed warm sunset**	**793,00**
26 801 A00	**hard graphite**	**746,00**
26 801 AL0	**brushed hard graphite**	**793,00**

nowość



Rainshower Aqua
Prysznic boczny, 2 strumienie
rodzaj strumienia:
PureRain, ActiveJet
zawiera element podtynkowy i uszczelnienie
Ø 75 mm
zakres obrotu ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
natrysk na odległość 600 mm
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 3.3 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Nie nadaje się do podgrzewaczy przepływowych!

26 802 000	**chrom**	**466,00**
26 802 DC0	**stal nierdzewna**	**653,00**
26 802 GN0	**brushed cool sunrise**	**793,00**
26 802 DL0	**brushed warm sunset**	**793,00**
26 802 A00	**hard graphite**	**746,00**
26 802 AL0	**brushed hard graphite**	**793,00**

nowość



Rainshower Aqua
Prysznic boczny kwadratowy, 2 strumienie
rodzaj strumienia:
PureRain, ActiveJet
zawiera element podtynkowy i uszczelnienie
75 x 75 mm
zakres obrotu ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
natrysk na odległość 600 mm
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 3.3 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Nie nadaje się do podgrzewaczy przepływowych!

GROHE
DESZCZOWNICE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 254 000	**chrom**	**2 320,00**

Rainshower Duo 360
Deszczownica z ramieniem 450 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower Duo 360 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
ramię prysznicowe 450 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)

do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 254 LS0	**moon white**	**2 320,00**

ditto, biała tarcza natrysku



26 450 000	**chrom**	**2 000,00**

Rainshower Mono 360
Deszczownica z ramieniem 450 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower Mono 360 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
1 rodzaj strumienia:
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
ramię prysznicowe 450 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)

do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 450 LS0	**moon white**	**2 000,00**

ditto, biała tarcza natrysku



26 264 001		**421,00**

Rainshower 360
Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego 26 254 000 / 26 450 000
wyjście 1/2"
mocowanie w ścianie
szczelna obudowa
zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu



26 475 000	**chrom**	**1 890,00**
26 475 DC0	**stal nierdzewna**	**2 650,00**
26 475 GL0	**cool sunrise**	**3 030,00**
26 475 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 220,00**
26 475 DA0	**warm sunset**	**3 030,00**
26 475 DL0	**brushed warm sunset**	**3 220,00**
26 475 A00	**hard graphite**	**3 030,00**
26 475 AL0	**brushed hard graphite**	**3 220,00**

Rainshower SmartActive 310
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 deszczownica
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno

26 475 LS0	**moon white**	**2 490,00**

ditto, biała tarcza natrysku

GROHE
DESZCZOWNICE



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
26 477 000	**chrom**	**1 890,00**
26 477 DC0	**stal nierdzewna**	**2 650,00**
26 477 GL0	**cool sunrise**	**3 030,00**
26 477 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 220,00**
26 477 DA0	**warm sunset**	**3 030,00**
26 477 DL0	**brushed warm sunset**	**3 220,00**
26 477 A00	**hard graphite**	**3 030,00**
26 477 AL0	**brushed hard graphite**	**3 220,00**

Rainshower SmartActive 310
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 deszczownica
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
przepust stropowy 142 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno

26 477 LS0	**moon white**	**2 490,00**

ditto, biała tarcza natrysku



26 479 000	**chrom**	**1 990,00**
26 479 DC0	**stal nierdzewna**	**2 790,00**
26 479 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 390,00**
26 479 DL0	**brushed warm sunset**	**3 390,00**
26 479 A00	**hard graphite**	**3 190,00**
26 479 AL0	**brushed hard graphite**	**3 390,00**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 Cube deszczownica
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno

26 479 LS0	**moon white**	**2 590,00**

ditto, biała tarcza natrysku



26 481 000	**chrom**	**1 990,00**
26 481 DC0	**stal nierdzewna**	**2 790,00**
26 481 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 390,00**
26 481 DL0	**brushed warm sunset**	**3 390,00**
26 481 A00	**hard graphite**	**3 190,00**
26 481 AL0	**brushed hard graphite**	**3 390,00**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 Cube deszczownica
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
przepust stropowy 142 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno

26 481 LS0	**moon white**	**2 590,00**

ditto, biała tarcza natrysku

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 484 000 **393,00**

Rainshower
Uniwersalny element podtynkowy 1/2"
do deszczownic
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 wejścia, 1/2"
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
szczelna obudowa
uszczelka
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 9,5 l/min
bez zestawu do montażu gotowego

26 483 000 **393,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



26 640 000 **chrom** **2 250,00**

Rainshower SmartConnect 310
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
deszczownica Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
możliwość zaprogramowania domyślnego rodzaju natrysku
poziome ramię prysznicowe 422 mm (26 146)
z okrągłą rozetą
z bezprzewodowym pilotem do zmiany rodzajów strumieni
mocowanie do ściany na wkręt lub klej
zasilanie bateryjne
w zestawie 3 x baterie AAA i 1 x ogniwo guzikowe CR 2032
wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii
wodoodporny pilot zdalnego sterowania o stopniu ochrony IP57
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
można stosować od 1,5 bar ciśnienia przepływu



26 642 000 **chrom** **2 350,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
deszczownica Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
możliwość zaprogramowania domyślnego rodzaju natrysku
poziome ramię prysznicowe 422 mm (26 146)
z kwadratową rozetą
z bezprzewodowym pilotem do zmiany rodzajów strumieni
mocowanie do ściany na wkręt lub klej
zasilanie bateryjne
w zestawie 3 x baterie AAA i 1 x ogniwo guzikowe CR 2032
wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii
wodoodporny pilot zdalnego sterowania o stopniu ochrony IP57
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
można stosować od 1,5 bar ciśnienia przepływu

GROHE
DESZCZOWNICE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 558 000	**chrom**	**1 360,00**

Rainshower Mono 310
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
Rainshower 310 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy (26 562)
1 rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 557 000	**chrom**	**1 360,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu		



26 560 000	**chrom**	**1 360,00**

Rainshower Mono 310
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
Rainshower 310 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy (26 562)
1 rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 559 000	**chrom**	**1 360,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu		



26 564 000	**chrom**	**1 460,00**
26 564 DC0	**stal nierdzewna**	**2 480,00**
26 564 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 910,00**
26 564 DL0	**brushed warm sunset**	**2 910,00**
26 564 A00	**hard graphite**	**2 770,00**
26 564 AL0	**brushed hard graphite**	**2 910,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower 310
1 rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
Rainshower ramię prysznica 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 563 000	**chrom**	**1 460,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu		

GROHE
DESZCZOWNICE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
26 566 000	**chrom**	**1 460,00**
26 566 DC0	**stal nierdzewna**	**2 480,00**
26 566 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 910,00**
26 566 DL0	**brushed warm sunset**	**2 910,00**
26 566 A00	**hard graphite**	**2 770,00**
26 566 AL0	**brushed hard graphite**	**2 910,00**



Rainshower Mono 310 Cube
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower 310
1 rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 565 000	**chrom**	**1 460,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu		

26 256 000	**chrom**	**2 650,00**



Rainshower Cosmopolitan 400
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
Rainshower Cosmopolitan 400 metalowa deszczownica (28 778 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 257 000	**chrom**	**1 920,00**



Rainshower 310
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 066 000	**chrom**	**1 990,00**
26 066 DC0	**stal nierdzewna**	**2 780,00**
26 066 GL0	**cool sunrise**	**3 180,00**
26 066 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 380,00**
26 066 DA0	**warm sunset**	**3 180,00**
26 066 DL0	**brushed warm sunset**	**3 380,00**
26 066 A00	**hard graphite**	**3 180,00**
26 066 AL0	**brushed hard graphite**	**3 380,00**



Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 056 000	**chrom**	**1 990,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu		

GROHE
DESZCZOWNICE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
26 067 000	**chrom**	**1 990,00**
26 067 DC0	**stal nierdzewna**	**2 780,00**
26 067 GL0	**cool sunrise**	**3 180,00**
26 067 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 380,00**
26 067 DA0	**warm sunset**	**3 180,00**
26 067 DL0	**brushed warm sunset**	**3 380,00**
26 067 A00	**hard graphite**	**3 180,00**
26 067 AL0	**brushed hard graphite**	**3 380,00**



Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

---

26 259 000 **chrom** **1 710,00**



Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
Rainshower F-Series 10" deszczownica (27 271 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
Rainshower ramię prysznica 422 mm (26 145 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

---

26 070 000 **chrom** **1 770,00**



Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Deszczownica z ramieniem 286 mm
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
Ramię prysznica Rainshower 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 060 000 **chrom** **1 770,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu

---

26 071 000 **chrom** **1 770,00**



Rainshower F-Series 10"
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 064 000 **chrom** **2 040,00**

Rainshower Allure 230
Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Allure 230 (27 480 000)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 054 000 **chrom** **2 040,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



26 065 000 **chrom** **1 870,00**

Rainshower Allure 230
Deszczownica z przepustem stropowym 154 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Allure 230 (27 480 000)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
przepust stropowy Rainshower 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 171 000 **chrom** **1 530,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
metalowa deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000), chromowana tarcza deszczownicy
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznicowe Rainshower 422 mm (26 146), chromowana rozeta
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
minimalne ciśnienie 0,5 bar



26 062 000 **chrom** **1 430,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
minimalne ciśnienie 0,5 bar
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 052 000 **chrom** **1 430,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**26 063 000**	**chrom**	**1 430,00**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień** elementy składowe: deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000) materiał: metal 1 rodzaj strumienia: strumień Rain przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym minimalne ciśnienie 0,5 bar		
	**26 459 000**	**chrom**	**804,00**
	Euphoria 260 **Deszczownica z ramieniem 380 mm, 3 strumienie** elementy składowe: deszczownica Euphoria 260 (26 457) 3 rodzaje strumieni: Rain, SmartRain, Jet ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 458 000	**chrom**	**804,00**
	ditto, bez ogranicznika przepływu		
	**26 461 000**	**chrom**	**639,00**
	Euphoria 260 **Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 3 strumienie** elementy składowe: deszczownica Euphoria 260 (26 457) 3 rodzaje strumieni: Rain, SmartRain, Jet przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 460 000	**chrom**	**639,00**
	ditto, bez ogranicznika przepływu		
	**26 073 000**	**chrom**	**877,00**
	Euphoria Cube 150 **Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień** elementy składowe: deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 rodzaj strumienia: strumień Rain ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 663 000 **chrom** **752,00**

Tempesta 250
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 250 (26 662)
strumień Rain
w pełni chromowana powierzchnia
ramię prysznica 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 668 000 **chrom** **705,00**
ditto, deszczownica z białym wierzchem



26 664 000 **chrom** **607,00**

Tempesta 250
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 250 (26 662)
strumień Rain
w pełni chromowana powierzchnia
przepust stropowy 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 669 000 **chrom** **560,00**
ditto, deszczownica z białym wierzchem



26 682 000 **chrom** **752,00**

Tempesta 250 Cube
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 681)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
w pełni chromowana powierzchnia
ramię prysznica 380 mm
z kwadratową rozetą
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 687 000 **chrom** **705,00**
ditto, deszczownica z białym wierzchem



26 683 000 **chrom** **607,00**

Tempesta 250 Cube
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 681)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
w pełni chromowana powierzchnia
przepust stropowy 142 mm (27 485)
z kwadratową rozetą
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 688 000 **chrom** **560,00**
ditto, deszczownica z białym wierzchem

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**26 412 000** **Tempesta 210** **Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień** elementy składowe: deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000) 1 rodzaj strumienia: strumień Rain ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych	**chrom**	**583,00**
	26 411 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**583,00**
	**27 870 001** **Tempesta 100** **Prysznic górny, 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet obrotowe złącze kulowe +/- 15° ramię prysznica z podłączeniem gwintowanym 1/2" rozeta **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**255,00**
	**26 088 001** **Tempesta 100** **Prysznic górny, 3 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage obrotowe złącze kulowe +/- 15° ramię prysznica z podłączeniem gwintowanym 1/2" rozeta **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**234,00**
	**27 869 001** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Prysznic górny, 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet obrotowe złącze kulowe +/- 15° ramię prysznica z podłączeniem gwintowanym 1/2" rozeta **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych	**chrom**	**279,00**
	**26 090 001** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Prysznic górny, 3 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage obrotowe złącze kulowe +/- 15° ramię prysznica z podłączeniem gwintowanym 1/2" rozeta **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych	**chrom**	**257,00**

GROHE
DESZCZOWNICE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 089 001 **chrom** **284,00**

Tempesta Rustic 100
Prysznic górny, 4 strumienie
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
ramię prysznica z podłączeniem gwintowanym 1/2"
rozeta
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE
DESZCZOWNICE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 373 001 **chrom** **84 210,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Deszczownica sufitowa z 6 rodzajami strumieni i oświetleniem
1016 mm (szerokość) x 762 mm (wysokość) x 145 mm (głębokość)
materiał: metal
minimalny przepływ 25 l/min
minimalne zalecane ciśnienie 3.0 bar
1 x AquaCurtain
1 x strumień Pure XL
2 x strumień chłodnej mgiełki
2 x strumień GROHE RainPure 400 x 190 mm
2 x strumień XL Waterfall (osobne sterowanie)
4 x Bokoma Spray z regulowanym kątem nachylenia 20°; możliwość różnych kombinacji
pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami
możliwość ustawienia stałego dowolnie wybranego koloru
zasilanie 12 V DC
znak CE
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowana

Elementy niezbędne do montażu zamawiane osobno: element podtynkowy (26 376 001), jednostka bazowa F-digital Deluxe (26 374 000), jednostka Bluetooth (36 371 000) i podłączenie: zasilacz

Konstrukcja sufitu musi spełniać wymagania strukturalne odpowiadające całkowitej masie produktu (>70 kg). Deszczownica posiada 8 osobnych wyjść wody i jedno wyjście na słuchawkę prysznicową, dlatego wydajność odpływu wody musi być wystarczająco wysoka (100 l / min). Przed wykonaniem planów montażowych zalecamy zapoznać się ze szczegółową instrukcją produktu. Przed montażem zalecany kontakt z serwisem Grohe.

zalecany montaż z:
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Euphoria Cube Stick (26 405 000)
Przed montażem zalecany kontakt z serwisem Grohe.

Produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne
klasa energetyczna: A ++



26 376 001 **chrom** **8 000,00**

Rainshower F-Series 40"
element montażowy
do montażu z systemem Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm (szerokość) x 745 mm (wysokość) x 152 mm (głębokość)
minimalna głębokość instalacji 167 mm
mosiężne kanały wodne
przyłącza 1/2"

Konstrukcja sufitu musi spełniać wymagania strukturalne odpowiadające całkowitej masie produktu (>70 kg). Deszczownica posiada 8 osobnych wyjść wody i jedno wyjście na słuchawkę prysznicową, dlatego wydajność odpływu wody musi być wystarczająco wysoka (100 l / min). Przed wykonaniem planów montażowych zalecamy zapoznać się ze szczegółową instrukcją produktu. Przed montażem zalecany kontakt z serwisem Grohe.



27 286 000 **chrom** **7 120,00**

Rainshower F-Series 20"
Deszczownica sufitowa
strumień Rain
508 x 508 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 939 001 **chrom** **11 600,00**

Rainshower F-Series 15“
Deszczownica sufitowa 3 strumienie
strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada
wymiary: 381 mm szer. x 17 mm wys. x 456 mm dł.
materiał: metal
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
szeroki strumień GROHE XL Waterfall
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przepływy przy ciśnieniu 3 bar:
1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min
1 x Kaskada; 20 l/min
2 x Kaskada: 32 l/min
4 x Bokoma Spray : 20 l/min
sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody



27 938 001 **chrom** **11 600,00**

Rainshower F-Series 15“
Deszczownica 3 strumieniowa
strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada
wymiary: 381 mm (szerokość) x 62 mm (wysokość) x 678 mm (głębokość)
materiał: metal
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
szeroki strumień GROHE XL Waterfall
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przepływy przy ciśnieniu 3 bar:
1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min
1 x Kaskada; 20 l/min
2 x Kaskada: 32 l/min
4 x Bokoma Spray : 20 l/min
wymaga elementu montażowego 26 042 000 (zamawiany osobno)
sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody





26 042 000 **797,00**

Rainshower F-Series 15“
element montażowy
do użycia z deszczownicą Rainshower F-Series 15“ Multi Spray (27 938 001)
wymiary: 295 mm (szerokość) x 120 mm (wysokość) x 181 mm (głębokość)
max.głębokość instalacji: 91 mm
min. grubość ściany: nie mniej niż 200 mm
minimalna głębokość kotew: 14 mm
w pełni metalowa konstrukcja
mosiężne kanały wodne
przyłącza 1/2“



27 467 000 **chrom** **2 350,00**

Rainshower F-Series 10“ 254 x 254
Deszczownica sufitowa
strumień Rain
254 x 254 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2“
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 285 000 **chrom** **1 710,00**

Rainshower F-Series 10“
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
254 x 254 mm
materiał: metal
obrotowe złącze kulowe +/- 20°
gwint przyłącza 1/2“
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 271 000 **chrom** **1 710,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE
DESZCZOWNICE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 641 000 **chrom** **2 080,00**

Rainshower SmartConnect 310
Deszczownica, 2 strumienie
GROHE PureRain, ActiveRain
możliwość zaprogramowania domyślnego rodzaju natrysku
chromowana tarcza deszczownicy
obrotowe złącze kulowe ± 10°
gwint przyłącza 1/2"
z bezprzewodowym pilotem do zmiany rodzajów strumieni
mocowanie do ściany na wkręt lub klej
zasilanie bateryjne
w zestawie 3 x baterie AAA i 1 x ogniwo guzikowe CR 2032
wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii
wodoodporny pilot zdalnego sterowania o stopniu ochrony IP57
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
można stosować od 1,5 bar ciśnienia przepływu



26 643 000 **chrom** **2 170,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Deszczownica, 2 strumienie
GROHE PureRain, ActiveRain
możliwość zaprogramowania domyślnego rodzaju natrysku
chromowana tarcza deszczownicy
obrotowe złącze kulowe ± 10°
gwint przyłącza 1/2"
z bezprzewodowym pilotem do zmiany rodzajów strumieni
mocowanie do ściany na wkręt lub klej
zasilanie bateryjne
w zestawie 3 x baterie AAA i 1 x ogniwo guzikowe CR 2032
wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii
wodoodporny pilot zdalnego sterowania o stopniu ochrony IP57
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
można stosować od 1,5 bar ciśnienia przepływu



26 562 000 **chrom** **1 110,00**

Rainshower Mono 310
Prysznic górny, jednostrumieniowy
GROHE PureRain
chromowana tarcza deszczownicy
obrotowe złącze kulowe ± 10°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 562 LS0 **moon white** **1 450,00**
ditto, biała tarcza natrysku



26 561 000 **chrom** **1 110,00**
26 561 LS0 **moon white** **1 450,00**

Rainshower Mono 310
Prysznic górny, jednostrumieniowy
GROHE PureRain
chromowana tarcza deszczownicy
obrotowe złącze kulowe ± 10°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 568 000 **chrom** **1 210,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Prysznic górny, jednostrumieniowy
GROHE PureRain
chromowana tarcza deszczownicy
obrotowe złącze kulowe ± 10°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 568 LS0 **moon white** **1 580,00**
ditto, biała tarcza natrysku



26 567 000 **chrom** **1 210,00**
26 567 LS0 **moon white** **1 580,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Prysznic górny, jednostrumieniowy
GROHE PureRain
chromowana tarcza deszczownicy
obrotowe złącze kulowe ± 10°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 470 000 **chrom** **1 780,00**

Rainshower Veris 300
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
300 x 150 mm
materiał: metal
obrotowe złącze kulowe ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 863 000 **chrom** **2 540,00**

Rainshower Allure 230
Deszczownica sufitowa
strumień Rain
230 x 230 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 480 000 **chrom** **1 820,00**

Rainshower Allure 230
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
230 x 230 mm
materiał: metal
obrotowe złącze kulowe ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 479 000 **chrom** **1 820,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



28 778 000 **chrom** **2 450,00**

Rainshower Cosmopolitan 400
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień standardowy (szeroki)
Ø 400 mm
materiał: metal
przegub kulowy z kątem obrotu ± 20°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
deszczownica pasuje do ramienia: 26 146 000, 28 982 000 lub 28 497 000



27 478 000 **chrom** **1 880,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
Ø 310 mm
materiał: metal
przegub kulowy z kątem obrotu ± 20°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 477 000 **chrom** **1 880,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu





28 368 00E **chrom** **1 280,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
minimalne ciśnienie 0,5 bar
Ø 210 mm
materiał: metal
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
do zastosowania z ramieniem :
28 384, 28 497 lub 28 576

28 368 000 **chrom** **1 280,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu

28 373 000 **chrom** **1 280,00**
ditto, ogranicznik przepływu 9,5 l/min



28 368 LS0 **moon white/chrom** **1 590,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
minimalne ciśnienie 0,5 bar
białe sitko
Ø 210 mm
materiał: metal
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
do zastosowania z ramieniem :
28 384, 28 497, 28 576 lub 28 724

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 134 000 **chrom** **475,00**

Rainshower Cosmopolitan 160
Prysznic górny, 4 strumienie
Rain / Jet / Pure / Champagne
średnica 160 mm
obrotowe złącze kulowe ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
można stosować od 0,5 bar ciśnienia
przepływu
minimalny przepływ 7,5 l/min
zalecany montaż z ramionami prysznicowymi Rainshower



27 974 000 **chrom** **1 670,00**
27 974 IG0 **chrom / złoty** **2 170,00**

Grandera 210
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
221 x 221 mm
materiał: metal
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





28 308 000 **chrom** **531,00**

Sena 75
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
powierzchnia natryskowa: metal
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 530 000 **chrom** **1 780,00**

Relexa Deluxe 130
Prysznic górny, 4 strumienie
Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wewnętrzny kanał wodny
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 062 000 **chrom** **768,00**

Relexa 100 Five
Prysznic górny, 5 strumieni
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
przegub kulowy
regulowany kąt nachylenia
gwint przyłącza z założoną uszczelką
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
minimalny przepływ 7,5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**26 457 000**	**chrom**	**484,00**
	Euphoria 260 **Deszczownica 3 strumieniowa** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 455 000	**chrom**	**484,00**
	ditto, bez ogranicznika przepływu		
	**27 492 000**	**chrom**	**496,00**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain Ø 180 mm, chromowana powierzchnia deszczownicy obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	**28 233 000**	**chrom**	**320,00**
	Euphoria Cosmopolitan 160 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	**27 705 000**	**chrom**	**546,00**
	Euphoria Cube 150 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain 152 x 152 mm przegub kulowy kąt obrotu ± 12° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	**26 662 000**	**chrom**	**457,00**
	Tempesta 250 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain Ø 250 mm w pełni chromowana powierzchnia obrotowe złącze kulowe ± 10° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 666 000	**chrom**	**409,00**
	ditto, deszczownica z białym wierzchem		

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**26 681 000**	**chrom**	**457,00**
	Tempesta 250 Cube **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain 250 mm x 250 mm w pełni chromowana powierzchnia obrotowe złącze kulowe ± 10° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 685 000	**chrom**	**409,00**
	ditto, deszczownica z białym wierzchem		
	**26 410 000**	**chrom**	**329,00**
	Tempesta 210 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain Ø 210 mm obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 408 000	**chrom**	**329,00**
	ditto, bez ogranicznika przepływu		
	**27 606 001**	**chrom**	**213,00**
	Tempesta 100 **Prysznic górny, 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	**27 591 001**	**chrom**	**234,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Prysznic górny, 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	26 051 001	**chrom**	**188,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy** ogranicznik przepływu 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**27 610 001**	**chrom**	**244,00**
	Tempesta Rustic 100 **Prysznic górny, 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	**28 002 000**	**chrom**	**723,00**
	Relexa 70 **Prysznic górny** **dla sportowców** niska emisja aerozoli wersja wandaloodporna zabezpieczony przed kradzieżą gwint przyłącza 1/2" wysięg 58 mm ogranicznik przepływu 9 l/min. i 12 l/min. **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny forma budowy E podłączenie leworęczne min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	**28 948 000**	**chrom**	**850,00**
	Relexa Plus 60 **Prysznic górny** **dla sportowców** wersja wandaloodporna zabezpieczony przed kradzieżą gwint przyłącza 1/2" wysięg 148 mm **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym		

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 146 000 **chrom** **322,00**

Rainshower
Ramię prysznica 422 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
z okrągłą rozetą, pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower
GROHE StarLight wykończenie chromowane



26 146 LS0 **moon white/chrom** **419,00**

Rainshower
Ramię prysznica 422 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
z okrągłą rozetą
rozeta biała
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower
GROHE StarLight wykończenie chromowane



28 982 000 **chrom** **507,00**

Rainshower
Ramię prysznica 378 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower



28 361 000 **chrom** **371,00**

Rainshower
Ramię prysznica 380 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower Cosmopolitan 400 mm (28 778 000)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
z okrągłą rozetą

28 576 000 **chrom** **292,00**
ditto, wysięg wylewki 286 mm



26 145 000 **chrom** **322,00**

Rainshower
Ramię prysznica 422 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
z kwadratową rozetą
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower
GROHE StarLight wykończenie chromowane



27 488 000 **chrom** **292,00**

Rainshower
ramię prysznica 275 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
z kwadratową rozetą
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower Cosmopolitan 400 mm (28 778 000)
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 709 000	**chrom**	**402,00**

Rainshower
ramię prysznica 286 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
z kwadratową rozetą
pasuje do kwadratowych deszczownic Rainshower Allure i Euphoria Cube
GROHE StarLight wykończenie chromowane



28 497 000	**chrom**	**257,00**

Rainshower
Przepust stropowy 292 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower
GROHE StarLight wykończenie chromowane

28 724 000	**chrom**	**193,00**
28 724 LS0	**moon white/chrom**	**285,00**

ditto, długość 142 mm



27 484 000	**chrom**	**254,00**

Rainshower
Przepust stropowy 292 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
z kwadratową rozetą
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower
GROHE StarLight wykończenie chromowane

27 485 000	**chrom**	**216,00**

ditto, długość 142 mm



27 711 000	**chrom**	**343,00**

Rainshower
Przepust stropowy 154 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane



27 986 000	**chrom**	**378,00**
27 986 IG0	**chrom / złoty**	**491,00**

Rainshower Grandera
Ramię prysznica
wysięg 286 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
rozeta Grandera
GROHE StarLight wykończenie chromowane
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 978 000 **chrom** **278,00**

Rainshower Grandera
przepust stropowy 142 mm
materiał: metal
długość 142 mm
gwint przyłącza 1/2"
rozeta Grandera
GROHE StarLight wykończenie chromowane



27 406 000 **chrom** **167,00**

Relexa
Ramię prysznica 218 mm
gwint przyłącza 1/2"
rozeta przesuwna
GROHE StarLight wykończenie chromowane



28 541 000 **chrom** **280,00**

Relexa
ramię prysznica 147 mm
gwint przyłącza 1/2"
rozeta
GROHE StarLight wykończenie chromowane



28 429 000 **chrom** **158,00**

Relexa
Ramię prysznica 55 mm
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
SENA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



28 341 000	**chrom**	**541,00**

Sena Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
materiał: metal
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

28 034 000	**chrom**	**541,00**

ditto, bez ogranicznika przepływu



26 465 000	**chrom**	**541,00**
26 465 DC0	**stal nierdzewna**	**757,00**
26 465 BE0	**polished nickel**	**865,00**
26 465 EN0	**brushed nickel**	**919,00**
26 465 GL0	**cool sunrise**	**865,00**
26 465 GN0	**brushed cool sunrise**	**919,00**
26 465 DA0	**warm sunset**	**865,00**
26 465 DL0	**brushed warm sunset**	**919,00**
26 465 A00	**hard graphite**	**865,00**
26 465 AL0	**brushed hard graphite**	**919,00**

Sena Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
materiał: metal
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 6.6 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



28 348 000	**chrom**	**948,00**

Sena
Zestaw prysznicowy
materiał: metal
elementy składowe:
prysznic ręczny Sena (28 034 000)
uchwyt prysznica ścienny (28 690
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 348 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



28 690 000	**chrom**	**403,00**

Sena
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
materiał: metal
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
26 574 000	**chrom**	**285,00**
26 574 DC0	**stal nierdzewna**	**428,00**
26 574 GL0	**cool sunrise**	**485,00**
26 574 GN0	**brushed cool sunrise**	**514,00**
26 574 DA0	**warm sunset**	**485,00**
26 574 DL0	**brushed warm sunset**	**514,00**
26 574 A00	**hard graphite**	**485,00**
26 574 AL0	**brushed hard graphite**	**514,00**



Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 544 000	**chrom**	**284,00**
bez ogranicznika przepływu		

26 574 LS0	**moon white**	**285,00**



Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
biała tarcza natrysku
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight powłoka chromowana
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 544 LS0	**moon white**	**284,00**
bez ogranicznika przepływu		

26 575 000	**chrom**	**610,00**



Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 546 000	**chrom**	**608,00**
bez ogranicznika przepływu		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 577 LS0 **moon white** **610,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 576 LS0 **moon white** **608,00**
bez ogranicznika przepływu



26 548 000 **chrom** **628,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 578 000 **chrom** **626,00**
bez ogranicznika przepływu



26 579 LS0 **moon white** **628,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 578 LS0 **moon white** **626,00**
bez ogranicznika przepływu

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 581 000 **chrom** **400,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 581 LS0 **moon white** **400,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowana
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 580 000 **chrom** **471,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
regulowany uchwyt ścienny (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 580 LS0 **moon white** **471,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
regulowany uchwyt ścienny (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowana
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
26 582 000	**chrom**	**285,00**
26 582 DC0	**stal nierdzewna**	**428,00**
26 582 GN0	**brushed cool sunrise**	**514,00**
26 582 DL0	**brushed warm sunset**	**514,00**
26 582 A00	**hard graphite**	**485,00**
26 582 AL0	**brushed hard graphite**	**514,00**



Rainshower SmartActive 130 Cube
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 550 000	**chrom**	**284,00**
bez ogranicznika przepływu		

26 582 LS0	**moon white**	**285,00**



Rainshower SmartActive 130 Cube
Prysznic ręczny 3 strumienie
biała tarcza natrysku
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight powłoka chromowana
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 551 LS0	**moon white**	**284,00**
bez ogranicznika przepływu		

26 584 000	**chrom**	**610,00**



Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 585 000	**chrom**	**619,00**
ditto, ogranicznik przepływu 6,6 l/min		

26 583 000	**chrom**	**608,00**
bez ogranicznika przepływu		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 584 LS0 **moon white** **610,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 586 000 **chrom** **626,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 587 000 **chrom** **628,00**
ditto, ogranicznik przepływu 9,5 l/min



26 586 LS0 **moon white** **626,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 587 LS0 **moon white** **628,00**
ditto, ogranicznik przepływu 9,5 l/min



26 589 000 **chrom** **400,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 589 LS0 **moon white** **400,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowana
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 588 000 **chrom** **471,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
regulowany uchwyt ścienny (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 588 LS0 **moon white** **471,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
regulowany uchwyt ścienny (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowana
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 590 000 **chrom** **359,00**

Rainshower SmartActive 150
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 553 000 **chrom** **356,00**
bez ogranicznika przepływu

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 554 LS0 **moon white** **359,00**

Rainshower SmartActive 150
Prysznic ręczny 3 strumienie
biała tarcza natrysku
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight powłoka chromowana
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 592 000 **chrom** **724,00**

Rainshower SmartActive 150
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 590)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 591 000 **chrom** **722,00**
bez ogranicznika przepływu



26 592 LS0 **moon white** **724,00**

Rainshower SmartActive 150
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 554)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 594 000 **chrom** **745,00**

Rainshower SmartActive 150
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 590)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 593 000 **chrom** **743,00**
bez ogranicznika przepływu



26 594 LS0 **moon white** **745,00**

Rainshower SmartActive 150
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 554)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 602 000 **chrom** **369,00**

Rainshower SmartActive
Drążek prysznicowy, 600 mm
z uchwytami ściennymi
regulowany i przesuwany uchwyt
system **GROHE FastFixation** (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
półka **GROHE EasyReach**
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
26 603 000	**chrom**	**388,00**
26 603 DC0	**stal nierdzewna**	**699,00**
26 603 BE0	**polished nickel**	**777,00**
26 603 EN0	**brushed nickel**	**854,00**
26 603 GL0	**cool sunrise**	**777,00**
26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**854,00**
26 603 DA0	**warm sunset**	**777,00**
26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**854,00**
26 603 A00	**hard graphite**	**777,00**
26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**854,00**

Rainshower SmartActive
Drążek prysznicowy, 900 mm
z uchwytami ściennymi
regulowany i przesuwany uchwyt
system **GROHE FastFixation** (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
półka **GROHE EasyReach**
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	27 222 000	chrom	231,00
	Euphoria 110 Champagne **Prysznic ręczny 3 strumienie** Rain, Champagne spray, SmartRain **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE SprayDimmer** (bezstopniowa redukcja przepływu) **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	27 239 001	chrom	243,00
	Euphoria 110 Massage **Prysznic ręczny 3 strumienie** sitko słuchawki Ø 110 mm Rain, Massage, SmartRain **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE SprayDimmer** (bezstopniowa redukcja przepływu) **GROHE StarLight** wykończenie chromowane białe sitko **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	27 221 001 **bez ogranicznika przepływu**	chrom	222,00
	27 239 000	chrom	222,00
	Euphoria 110 Massage **Prysznic ręczny 3 strumienie** Rain, Massage, SmartRain **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE SprayDimmer** (bezstopniowa redukcja przepływu) **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	27 221 000 **bez ogranicznika przepływu**	chrom	200,00
	27 238 000	chrom	171,00
	Euphoria 110 Duo **Prysznic ręczny 2 strumienie** Rain, SmartRain **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE SprayDimmer** (bezstopniowa redukcja przepływu) **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	27 220 000 **bez ogranicznika przepływu**	chrom	160,00
	27 265 000	chrom	116,00
	Euphoria 110 Mono **Jednostrumieniowy prysznic ręczny** strumień Rain **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

GROHE
EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 232 001 **chrom** **413,00**

Euphoria 110 Champagne
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Champagne (27 222 000)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 499)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 243 001 **chrom** **382,00**

Euphoria 110 Massage
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Massage (27 239 000)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 499)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 231 001 **chrom** **382,00**
bez ogranicznika przepływu



27 242 001 **chrom** **364,00**

Euphoria 110 Duo
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria 110 Duo (27 238)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 499)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 230 001 **chrom** **364,00**
bez ogranicznika przepływu

GROHE
EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 266 001 **chrom** **320,00**

Euphoria 110 Mono
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 499)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 227 001 **chrom** **441,00**

Euphoria 110 Champagne
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Champagne (27 222 000)
drążek prysznicowy 900 mm (27 500)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 226 001 **chrom** **409,00**

Euphoria 110 Massage
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Massage (27 221)
drążek prysznicowy 900 mm (27 500)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 225 001 **chrom** **391,00**

Euphoria 110 Duo
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Duo (27 220 000)
drążek prysznicowy 900 mm (27 500)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 267 001 **chrom** **347,00**

Euphoria 110 Mono
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
drążek prysznicowy 900 mm (27 500)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 355 000 **chrom** **386,00**

Euphoria 110 Champagne
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Champagne (27 222 000)
uchwyt prysznica ścienny (28 401 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 354 000 **chrom** **209,00**

Euphoria 110 Mono
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 499 000 **chrom** **185,00**

Euphoria
Drążek prysznicowy, 600 mm
z uchwytami ściennymi i ślizgaczem
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
GROHE StarLight wykończenie chromowane

27 500 000 **chrom** **196,00**
ditto, długość 900 mm



27 596 000 **23,90**

Półka GROHE EasyReach
Akryl
do drążków pryszniowych Tempesta i Euphoria o średnicy 22 mm

GROHE
EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**27 400 000**	**chrom**	**181,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Jednostrumieniowy prysznic ręczny** strumień Rain **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	27 367 000 **bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**181,00**
	**27 368 000**	**chrom**	**649,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień** elementy składowe: prysznic ręczny drążek prysznicowy, 900 mm z uchwytami ściennymi **Silverflex** wąż prysznicowy 1750 mm (28 388) mydelniczka (27 206) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE FastFixation Plus** regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	**27 369 000**	**chrom**	**286,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Zestaw prysznicowy** elementy składowe: prysznic ręczny uchwyt ścienny (27 056 000) **Silverflex** wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych można stosować od 0,5 bar ciśnienia przepływu		
	**27 888 000**	**chrom**	**355,00**
	27 888 DC0	**stal nierdzewna**	**497,00**
	27 888 GN0	**brushed cool sunrise**	**604,00**
	27 888 DL0	**brushed warm sunset**	**604,00**
	27 888 A00	**hard graphite**	**568,00**
	27 888 AL0	**brushed hard graphite**	**604,00**
	Euphoria Cube+ Stick **Jednostrumieniowy prysznic ręczny** strumień Rain materiał: metal **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	27 884 001 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**355,00**

GROHE
EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 891 000 **chrom** **947,00**

Euphoria Cube+ Stick
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic ręczny, metalowy (27 888 000)
drążek prysznicowy 600 mm
metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 889 000 **chrom** **497,00**

Euphoria Cube+ Stick
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
prysznic ręczny, metalowy (27 888 000)
uchwyt ścienny (27 706)
metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 699 000 **chrom** **182,00**

Euphoria Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 698 000 **chrom** **182,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



27 936 000 **chrom** **769,00**

Euphoria Cube
Zestaw prysznicowy z drążkiem
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 698)
drążek prysznicowy 600 mm
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 700 000 **chrom** **805,00**

Euphoria Cube Stick
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 698)
drążek prysznicowy 900 mm (27 841)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 405 000 **chrom** **360,00**

Euphoria Cube Stick
Zestaw prysznicowy
ze zintegrowanym kolankiem przyłączeniowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699)
kolanko przyłączeniowe ścienne z uchwytem (26 370)
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 703 000 **chrom** **308,00**

Euphoria Cube Stick
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699)
prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 702 000 **chrom** **308,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



27 892 000 **chrom** **710,00**

Euphoria Cube
Drążek prysznicowy, 600 mm
z uchwytami ściennymi i ślizgaczem
GROHE StarLight wykończenie chromowane

27 841 000 **chrom** **746,00**
ditto, długość 900 mm



27 845 000 **36,90**

Euphoria Cube
Podkładka wyrównująca
do drążków prysznicowych Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000



27 693 000 **chrom** **94,70**

Euphoria Cube
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 704 000	**chrom**	**109,00**

Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane



26 370 000	**chrom**	**147,00**
26 370 DC0	**stal nierdzewna**	**206,00**
26 370 GN0	**brushed cool sunrise**	**251,00**
26 370 DL0	**brushed warm sunset**	**251,00**
26 370 A00	**hard graphite**	**236,00**
26 370 AL0	**brushed hard graphite**	**251,00**

Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**27 575 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Prysznic ręczny 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**168,00**
	27 573 002 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**168,00**
	**27 574 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Prysznic ręczny 3 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**125,00**
	27 572 002 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**125,00**
	**27 571 20E** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Prysznic ręczny 2 strumienie** Rain, Jet **GROHE EcoJoy** ogranicznik przepływu 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**98,00**
	26 046 002 **ditto, ogranicznik przepływu 6,6 l/min**	**chrom**	**98,00**
	27 571 002 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**98,00**
	**26 082 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Jednostrumieniowy prysznic ręczny** strumień Rain **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**79,00**

GROHE
TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 577 002 **chrom** **322,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy, 4 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 575 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 576 002 **chrom** **294,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 574 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 928 002 **chrom** **259,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 571 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 083 002 **chrom** **233,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic ręczny (26 082 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 580 002 **chrom** **289,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy, 4 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 787 002 **chrom** **289,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



27 579 002 **chrom** **258,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 574 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 786 002 **chrom** **258,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



27 578 20E **chrom** **224,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 076 002 **chrom** **224,00**
ditto, ogranicznik przepływu 6,6 l/min

27 578 002 **chrom** **224,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



27 790 002 **chrom** **313,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy, 4 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 573 002)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 522 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 789 002 **chrom** **282,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 572 002)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 522 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 788 002 **chrom** **248,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 571 002)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 522 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 584 002 **chrom** **192,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 574 002)
regulowany uchwyt ścienny (27 595 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 588 002 **chrom** **178,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 574 002)
uchwyt ścienny (27 594 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 084 002 **chrom** **127,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
prysznic ręczny (26 082 002)
uchwyt ścienny (27 594 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE TEMPESTA

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



28 421 002 **chrom** **153,00**

Tempesta 100
Prysznic ręczny 4 strumienie
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

28 578 002 **chrom** **153,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



28 419 002 **chrom** **115,00**

Tempesta 100
Prysznic ręczny 3 strumienie
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

28 261 002 **chrom** **115,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



27 597 10E **chrom** **86,40**

Tempesta 100
Prysznic ręczny 2 strumienie
Rain, Jet
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 161 001 **chrom** **86,00**
ditto, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

27 597 001 **chrom** **86,40**
ditto, bez ogranicznika przepływu



27 923 001 **chrom** **68,40**

Tempesta 100
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 852 001 **chrom** **68,40**
ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



28 436 002 **chrom** **293,00**

Tempesta 100
Zestaw prysznicowy, 4 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (28 421 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 600 001 **chrom** **266,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (28 419 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 926 001 **chrom** **235,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta 100 II (27 597 001)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 645 001 **chrom** **259,00**

Tempesta 100
Zestaw prysznicowy, 4 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (28 421 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 795 001 **chrom** **259,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE
TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 644 001 **chrom** **235,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (28 419 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 794 001 **chrom** **235,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



26 803 000 **chrom** **306,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
Certyfikat Cradle to Cradle Gold
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta 100 II 5.7 l/min
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2"
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 598 10E **chrom** **204,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręcznyTempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 162 001 **chrom** **204,00**
ditto, ogranicznik przepływu 9.5 l/min.

27 598 001 **chrom** **204,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



27 924 001 **chrom** **171,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 923 001)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 853 001 **chrom** **171,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE
TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



28 789 002 **chrom** **259,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (28 419 002)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 796 001 **chrom** **259,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



27 646 10E **chrom** **228,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta 100 II (27 597 001)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 163 001 **chrom** **227,00**
ditto, ogranicznik przepływu 9.5 l/min.

27 646 001 **chrom** **228,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



27 925 001 **chrom** **192,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 923 001)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 854 001 **chrom** **192,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



27 601 10E **chrom** **146,00**

Tempesta 100
Zestaw prysznicowy 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta 100 II (27 597 001)
regulowany uchwyt ścienny (27 595 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 849 001 **chrom** **168,00**

Tempesta 100
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (28 261 002)
uchwyt prysznica ściennego (28 605 000), nieprzestawialny
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 798 10E **chrom** **128,00**

Tempesta 100
Zestaw prysznicowy 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta 100 II (27 597 001)
uchwyt prysznica ściennego (28 605 000), nieprzestawialny
wąż prysznicowy Relexaflex 1250 mm (28 150 001)
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 164 001 **chrom** **128,00**
ditto, ogranicznik przepływu 9.5 l/min.

27 799 001 **chrom** **128,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu



26 406 001 **chrom** **184,00**

Tempesta 100
Zestaw prysznicowy 2 strumienie
ze zintegrowanym kolankiem przyłączeniowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta 100 II (27 597 001)
kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 663 000 **chrom** **752,00**

Tempesta 250
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 250 (26 662)
strumień Rain
w pełni chromowana powierzchnia
ramię prysznica 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 668 000 **chrom** **705,00**
ditto, deszczownica z białym wierzchem



26 682 000 **chrom** **752,00**

Tempesta 250 Cube
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 681)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
w pełni chromowana powierzchnia
ramię prysznica 380 mm
z kwadratową rozetą
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 687 000 **chrom** **705,00**
ditto, deszczownica z białym wierzchem



26 664 000 **chrom** **607,00**

Tempesta 250
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 250 (26 662)
strumień Rain
w pełni chromowana powierzchnia
przepust stropowy 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 669 000 **chrom** **560,00**
ditto, deszczownica z białym wierzchem



26 683 000 **chrom** **607,00**

Tempesta 250 Cube
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 681)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
w pełni chromowana powierzchnia
przepust stropowy 142 mm (27 485)
z kwadratową rozetą
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 688 000 **chrom** **560,00**
ditto, deszczownica z białym wierzchem

GROHE
TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**26 662 000**	**chrom**	**457,00**
	Tempesta 250 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain Ø 250 mm w pełni chromowana powierzchnia obrotowe złącze kulowe ± 10° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 666 000 **ditto, deszczownica z białym wierzchem**	**chrom**	**409,00**
	**26 681 000**	**chrom**	**457,00**
	Tempesta 250 Cube **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain 250 mm x 250 mm w pełni chromowana powierzchnia obrotowe złącze kulowe ± 10° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 685 000 **ditto, deszczownica z białym wierzchem**	**chrom**	**409,00**

GROHE TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**27 608 001** **26 085 001**	**chrom** **chrom**	**185,00** **185,00**
	Tempesta Rustic 100 **Prysznic ręczny 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych **ditto, bez ogranicznika przepływu**		
	**27 609 001** **26 086 001**	**chrom** **chrom**	**354,00** **354,00**
	Tempesta Rustic 100 **Zestaw prysznicowy, 4 strumienie** elementy składowe: prysznic ręczny (27 608 001) drążek prysznicowy, 600 mm (27 519 000) wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001) półka **GROHE EasyReach** (27 596 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych **ditto, bez ogranicznika przepływu**		
	**27 805 001**	**chrom**	**244,00**
	Tempesta Rustic 100 **Zestaw prysznicowy 4 strumienie** elementy składowe: prysznic ręczny (27 608 001) regulowany uchwyt ścienny (27 595 000) wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

GROHE
WĘŻE PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**28 025 000**	**chrom**	**134,00**
	Rotaflex Metal Longlife **Metalowy wąż prysznicowy Twistfree 1750** 1750 mm materiał: metal z dużą odpornością na rozciąganie **wersja wzmocniona** wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na ciśnienie do 16 bar odporność na temperaturę do 75°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" złączka stożkowa z funkcją Twistfree stożek z opaską silikonową zapobiegającą obracaniu się prysznica ręcznego podczas używania go jako prysznic boczny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane opakowanie: blister		
	28 417 000 **ditto, długość 1500 mm**	**chrom**	**124,00**
	**28 145 000**	**chrom**	**135,00**
	Relexaflex Metal Longlife **Metalowy wąż prysznicowy** 2000 mm materiał: metal z dużą odpornością na rozciąganie **wersja wzmocniona** odporność na rozciąganie 750 N odporność na ciśnienie do 16 bar odporność na temperaturę do 75°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** wykończenie chromowane opakowanie: blister		
	28 143 000	**chrom**	**115,00**
	28 143 KS0 **ditto, długość 1500 mm**	**aksamitna czerń**	**149,00**
	28 142 000 **ditto, długość 1250 mm**	**chrom**	**104,00**
	**28 140 000**	**chrom**	**115,00**
	Relexaflex Metal **Metalowy wąż prysznicowy** 2000 mm materiał: metal wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na ciśnienie do 5 bar odporność na temperaturę do 70°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** wykończenie chromowane opakowanie: blister		
	28 105 000 **ditto, długość 1500 mm**	**chrom**	**94,10**

GROHE
WĘŻE PRYSZNICOWE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



26 346 000	**chrom**	**105,00**

Silverflex Longlife
Wąż prysznicowy Twistfree 1500
1500 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
z dużą odpornością na rozciąganie
wersja wzmocniona
wytrzymałość na rozciąganie 500 N
odporność na ciśnienie do 12 bar
odporność na temperaturę do 75°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

26 335 000	**chrom**	**94,80**
ditto, długość 1250 mm		
26 334 000	**chrom**	**84,30**
ditto, długość 1000 mm		



27 137 000	**chrom**	**105,00**

Silverflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N
odporność na ciśnienie do 5 bar
odporność na temperaturę do 70°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

28 388 000	**chrom**	**94,10**
28 388 DC0	**stal nierdzewna**	**132,00**
28 388 GL0	**cool sunrise**	**151,00**
28 388 DA0	**warm sunset**	**151,00**
28 388 A00	**hard graphite**	**151,00**
ditto, długość 1750 mm		
28 364 000	**chrom**	**83,70**
ditto, długość 1500 mm		
28 362 000	**chrom**	**73,30**
28 362 DC0	**stal nierdzewna**	**103,00**
28 362 GL0	**cool sunrise**	**117,00**
28 362 DA0	**warm sunset**	**117,00**
28 362 A00	**hard graphite**	**117,00**
ditto, długość 1250 mm		



28 413 001	**chrom**	**81,40**

Rotaflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N
odporność na ciśnienie do 5 bar
odporność na temperaturę do 70°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

28 410 001	**chrom**	**72,30**
ditto, długość 1750 mm		
28 409 001	**chrom**	**63,30**
ditto, długość 1500 mm		

GROHE
WĘŻE PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**28 155 001**	**chrom**	**72,30**
	Relexaflex **Wąż prysznicowy z tworzywa** 2000 mm gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na ciśnienie do 5 bar odporność na temperaturę do 70°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** wykończenie chromowane opakowanie: blister		
	28 154 001 **ditto, długość 1750 mm**	**chrom**	**63,30**
	28 151 001 **28 151 L01** **ditto, długość 1500**	**chrom** **biały**	**54,20** **70,50**
	28 150 001 **ditto, długość 1250 mm**	**chrom**	**45,20**
	**28 158 000**	**chrom**	**161,00**
	Metalowy wąż prysznicowy 2000 mm do zestawu prysznicowego montowanego na obrzeżu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**28 146 000**	**chrom**	**176,00**
	Metalowy wąż prysznicowy 2000 mm M15 x M15 **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**45 973 001**	**chrom**	**51,50**
	Relexaflex **Wąż prysznicowy z tworzywa** 1500 mm gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na ciśnienie do 5 bar odporność na temperaturę do 70°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** wykończenie chromowane minimum order quantity: 10 pcs		
	45 971 001 **ditto, długość 1250 mm**	**chrom**	**42,90**

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





27 055 000 **chrom** **165,00**

Rainshower
Uchwyt prysznicowy ścienny
przestawialny
GROHE StarLight wykończenie chromowane



28 623 000 **chrom** **124,00**

Relexa
Uchwyt prysznicowy ścienny
przestawialny
GROHE StarLight wykończenie chromowane



27 595 000 **chrom** **71,90**

Tempesta
Uchwyt prysznicowy ścienny
przestawialny
GROHE StarLight wykończenie chromowane



28 690 000 **chrom** **403,00**

Sena
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
materiał: metal
GROHE StarLight wykończenie chromowane



27 056 000 **chrom** **108,00**

Rainshower
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
bez rozety
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	27 074 000	chrom	123,00
	27 074 DC0	stal nierdzewna	173,00
	27 074 LS0	moon white	160,00
	27 074 BE0	polished nickel	197,00
	27 074 EN0	brushed nickel	210,00
	27 074 GL0	cool sunrise	197,00
	27 074 GN0	brushed cool sunrise	210,00
	27 074 DA0	warm sunset	197,00
	27 074 DL0	brushed warm sunset	210,00
	27 074 A00	hard graphite	197,00
	27 074 AL0	brushed hard graphite	210,00
	Rainshower **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny z okrągłą rozetą **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	27 075 000	chrom	123,00
	Rainshower **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny z kwadratową rozetą **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	27 706 000	chrom	118,00
	27 706 DC0	stal nierdzewna	166,00
	27 706 AL0	brushed hard graphite	201,00
	Allure Brilliant **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny materiał: metal **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	27 693 000	chrom	94,70
	Euphoria Cube **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	28 622 000	chrom	60,90
	Relexa **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	27 594 000	chrom	48,00
	Tempesta Cosmopolitan **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	28 605 000	chrom	56,00
	Relexa **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 151 000 **chrom** **366,00**

Uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub
na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
wąż prysznicowy 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000)
pasuje do wszystkich prysznicy ręcznych
GROHE StarLight wykończenie chromowane





27 531 000 **chrom** **458,00**

Uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub
na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
wąż prysznicowy 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000)
pasuje do wszystkich prysznicy ręcznych
GROHE StarLight wykończenie chromowane



27 621 000 **chrom** **1 180,00**

Grohtherm F
Prysznicowe przyłącze ścienne ze zintegrowanym uchwytem prysznica
montaż pionowy lub poziomy
do montażu gotowego z 35 034 000 (zamawiany osobno)
wyjście prysznica 1/2"
prysznic ręczny i wąż prysznicowy sprzedawane osobno
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym



35 034 000 **797,00**

Grohtherm F
Element podtynkowy do ściennego przyłącza prysznicowego 27 621 000
do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
przyłącze do płukania
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
przyłącza 1/2"
głębokość montażu 70 - 95 mm



27 057 000	**chrom**	**193,00**
27 057 DC0	**stal nierdzewna**	**270,00**
27 057 LS0	**moon white/chrom**	**241,00**
27 057 GL0	**cool sunrise**	**308,00**
27 057 GN0	**brushed cool sunrise**	**327,00**
27 057 DA0	**warm sunset**	**308,00**
27 057 DL0	**brushed warm sunset**	**327,00**
27 057 A00	**hard graphite**	**308,00**
27 057 AL0	**brushed hard graphite**	**327,00**

Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 076 000	**chrom**	**193,00**

Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint zewnętrzny
z kwadratową rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane



27 707 000	**chrom**	**189,00**
27 707 DC0	**stal nierdzewna**	**265,00**
27 707 AL0	**brushed hard graphite**	**322,00**

Allure Brilliant
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
materiał: metal
GROHE StarLight wykończenie chromowane



27 704 000	**chrom**	**109,00**

Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane



26 370 000	**chrom**	**147,00**
26 370 DC0	**stal nierdzewna**	**206,00**
26 370 GN0	**brushed cool sunrise**	**251,00**
26 370 DL0	**brushed warm sunset**	**251,00**
26 370 A00	**hard graphite**	**236,00**
26 370 AL0	**brushed hard graphite**	**251,00**

Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane



28 671 000	**chrom**	**113,00**

Relexa
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
pasujący do pryszniców ręcznych :
Tempesta Duo (28 419)
Duo (28 261)
Tempesta Trio (28 421)
Trio (28 578)
GROHE StarLight wykończenie chromowane



28 626 000	**chrom**	**112,00**

Relexa
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
przyłącze prysznica 1/2“
przyłącze ścienne 1/2“
gwint zewnętrzny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
z chromowaną, matową nasadką

28 636 000	**chrom**	**114,00**

nasadka chromowana

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	28 628 000	chrom	112,00
	Relexa **Kolanko przyłączeniowe ścienne,** **DN 15** z zamocowaniem prysznica ręcznego gwint zewnętrzny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	28 679 000	chrom	168,00
	ditto, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym		

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**26 602 000**	**chrom**	**369,00**
	Rainshower SmartActive **Drążek prysznicowy, 600 mm** z uchwytami ściennymi regulowany i przesuwany uchwyt system **GROHE FastFixation** (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów) **GROHE TileFix** regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie półka **GROHE EasyReach** **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	26 603 000	**chrom**	**388,00**
	26 603 DC0	**stal nierdzewna**	**699,00**
	26 603 BE0	**polished nickel**	**777,00**
	26 603 EN0	**brushed nickel**	**854,00**
	26 603 GL0	**cool sunrise**	**777,00**
	26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**854,00**
	26 603 DA0	**warm sunset**	**777,00**
	26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**854,00**
	26 603 A00	**hard graphite**	**777,00**
	26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**854,00**
	ditto, 900 mm		
	**28 620 000**	**chrom**	**373,00**
	Relexa **Drążek prysznicowy, 600 mm** Ø 28 mm z uchwytami ściennymi regulowany i przesuwany uchwyt regulacja kąta nachylenia za pomocą mechanizmu rastrowego regulacja wysokości za pomocą pokrętła **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**28 621 000**	**chrom**	**381,00**
	Relexa **Drążek prysznicowy, 1000 mm** Ø 28 mm z uchwytami ściennymi regulowany i przesuwany uchwyt regulacja kąta nachylenia za pomocą mechanizmu rastrowego regulacja wysokości za pomocą pokrętła **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**28 587 000**	**chrom**	**668,00**
	Relexa **Drążek prysznicowy, 900 mm** z pokrętłem pokrętło może być montowane lewo- lub prawostronnie z mocowaniami ściennymi (3 szt.) ślizgacz z metalową tuleją regulacja kąta nachylenia za pomocą mechanizmu rastrowego regulacja wysokości za pomocą pokrętła **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**27 892 000**	**chrom**	**710,00**
	Euphoria Cube **Drążek prysznicowy, 600 mm** z uchwytami ściennymi i ślizgaczem **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	27 841 000	**chrom**	**746,00**
	ditto, długość 900 mm		

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



27 499 000 **chrom** **185,00**

Euphoria
Drążek prysznicowy, 600 mm
z uchwytami ściennymi i ślizgaczem
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
GROHE StarLight wykończenie chromowane

27 500 000 **chrom** **196,00**
ditto, długość 900 mm



27 519 000 **chrom** **201,00**

Tempesta Rustic
Drążek prysznicowy, 600 mm
z ruchomym, obrotowym uchwytem
GROHE StarLight wykończenie chromowane



27 521 000 **chrom** **189,00**

Tempesta Cosmopolitan
Drążek prysznicowy, 600 mm
z ruchomym, obrotowym uchwytem
GROHE StarLight wykończenie chromowane

27 522 000 **chrom** **201,00**
ditto, długość 900 mm



27 523 000 **chrom** **176,00**

Tempesta
Drążek prysznicowy, 600 mm
z ruchomym, obrotowym uchwytem
GROHE StarLight wykończenie chromowane

27 524 000 **chrom** **189,00**
ditto, długość 900 mm



12 435 000 **chrom** **314,00**

Relexa Plus
Ślizgacz prysznica z metalową tuleją
do drążka prysznicowego 28 620/28 621
Ø 28 mm
regulacja kąta nachylenia
za pomocą mechanizmu rastrowego
regulacja wysokości za pomocą pokrętła
GROHE StarLight wykończenie chromowane



45 914 XE0 **ciemny szary** **49,50**

Podkładka wyrównująca
do uchwytów Relexa / Rainshower
28 819 / 28 797 / 27 136

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**48 051 000**		**29,90**
	Podkładka wyrównująca		
	**27 845 000**		**36,90**
	Euphoria Cube **Podkładka wyrównująca** do drążków prysznicowych Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000		
	**28 631 000**		**169,00**
	Relexa **Mydelniczka** do drążka prysznicowego 28 620/28 621 **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**27 596 000**		**23,90**
	Półka GROHE EasyReach Akryl do drążków pryszncіowych Tempesta i Euphoria o średnicy 22 mm		
	**28 389 000**	**chrom**	**136,00**
	Sena **Adapter DN 15 x DN 15** materiał: metal do użycia z uchwytem punktowym lub drążkiem prysznicowym **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**28 874 000**	**chrom**	**65,40**
	Trójnik 1/2“ do przyłączenia do baterii prysznicowej i wannowej nakrętka złączkowa 1/2“ 2 przyłącza 1/2“ do podłączenia węża prysznicowego lub zaworu opróżniającego **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	28 988 000	**chrom**	**149,00**



Zawór opróżniający 1/2“
do umieszczenia pomiędzy zaworem
odcinającym i prysznicem
zgodnie z wytycznymi szpitalnictwa
gwint wewnętrzny 1/2“
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	14 165 00M	**chrom**	**95,30**

Zawór zwrotny
gwint zewnętrzny 1/2“
gwint wewnętrzny 1/2“
GROHE StarLight wykończenie chromowane
w opakowaniu: 2 sztuki

GROHE
ARMATURA KUCHENNA

SPIS TREŚCI

Systemy kuchenne	GROHE Blue Red in one	336
	GROHE Blue Professional	338
	GROHE Blue Home	343
	GROHE Blue Pure	350
	GROHE Blue Akcesoria	351
	GROHE Red	354
	Systemy sortowania odpadów	358
Kolekcje Premium	K7	360
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	361
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	365
	Atrio	367
	Essence	368
	Eurocube	370
Kolekcje styl i funkcjonalność	Eurodisc Cosmopolitan	371
	Concetto	372
	Eurostyle Cosmopolitan	375
	Eurosmart Cosmopolitan	377
	Eurosmart	379
	Bau Lines	382
	Akcesoria Kuchenne	384
Zlewozmywaki	Zlewozmywaki stalowe	385
	Zlewozmywaki kompozytowe	393

GROHE
BLUE RED IN ONE

nowość



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 876 000	**chrom**	**13 160,00**
31 876 DC0	**stal nierdzewna**	**15 140,00**

GROHE Blue Red in one
Zestaw Duo z wylewką w kształcie C
GROHE bateria z funkcją filtracji wody
montaż jednootworowy
wylewka C
oddzielny uchwyt dla 3 typów filtrowanej i schłodzonej wody ptnej oraz filtrowanej wody wrzącej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana i wrzątek 100° C
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały wodne dla wody filtrowanej, wrzącej i użytkowej
giętkie węże przyłączeniowe
jednostka do montażu pod zlewem, ze zintegrowanym filtrem i butlą CO_2
dostarcza na godzinę do 4 litrów wody schłodzonej, niegazowanej lub 5 litrów schłodzonej wody gazowanej oraz do 6 litrów 100° C wrzącej wody
kolorystyczna komunikacja LED informująca o stanie filtra i pojemności butli CO_2
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
w zestawie filtr GROHE Blue w rozmiarze S
wydajność 600 L w 20° dKH
GROHE Blue butla CO_2 425 g
wymagane ciśnienie: 2 - 7 bar
maksymalna temperatura przepływu 24° C
pobór mocy 2100W
napięcie zasilania 230 V AC, 50 Hz
stopień ochrony IP22
pobór mocy w trybie czuwania 30 W
głośność jednostki w trybie czuwania 35 dB(A) w temperaturze otoczenia 20° C
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
maksymalna odległość między baterią a jednostką to 1,5 m
GROHE Watersystem App - oprogramowanie do ustawiania i monitorowania danych o zużyciu filtra lub pojemności CO_2
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

Wymagania systemowe Apple iPhone
iOS 10.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 6.0 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Watersystems App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo w iTunes lub w sklepie Google Play.

Dostępne w drugim kwartale 2022

GROHE
BLUE RED IN ONE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 877 000	chrom	12 620,00

nowość



GROHE Blue Red in one
Zestaw Mono z wylewką w kształcie C
elementy składowe:
GROHE Mono bateria z funkcją filtracji
montaż jednootworowy
wylewka C
uchwyt dla 3 rodzajów filtrowanej i schłodzonej wody pitnej oraz filtrowanej wody wrzącej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana i wrzątek 100° C
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
GROHE StarLight wykończenie chromowane
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały wodne dla wody schłodzonej i wrzącej
jednostka do montażu pod zlewem, ze zintegrowanym filtrem i butlą CO_2
dostarcza na godzinę do 4 litrów wody schłodzonej, niegazowanej lub 5 litrów schłodzonej wody gazowanej oraz do 6 litrów 100° C wrzącej wody
kolorystyczna komunikacja LED informująca o stanie filtra i pojemności butli CO_2
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
w zestawie filtr GROHE Blue w rozmiarze S
wydajność 600 L w 20° dKH
GROHE Blue butla CO_2 425 g
wymagane ciśnienie: 2 - 7 bar
maksymalna temperatura przepływu 24° C
pobór mocy 2100W
napięcie zasilania 230 V AC, 50 Hz
stopień ochrony IP22
pobór mocy w trybie czuwania 30 W
głośność jednostki w trybie czuwania 35 dB(A) w temperaturze otoczenia 20° C
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
maksymalna odległość między baterią a jednostką to 1,5 m
GROHE Watersystem App - oprogramowanie do ustawiania i monitorowania danych o zużyciu filtra lub pojemności CO_2
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

Wymagania systemowe Apple iPhone
iOS 10.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 6.0 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Watersystems App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo w iTunes lub w sklepie Google Play.

Dostępne w drugim kwartale 2022

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 323 002	**chrom**	**9 570,00**
31 323 DC2	**stal nierdzewna**	**11 010,00**

GROHE Blue Professional
Zestaw z wylewką w kształcie C
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Professional jednostka chłodząca
dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
kolorowy wyświetlacz z pokrętłem typu „naciśnij i przekręć"
jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 46 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
Filtr GROHE Blue, butla CO_2 oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.
pasujące filtry:
- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowo - cynkowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 002)

Wymagania systemowe Apple iPhone
iOS 10.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 6.0 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Watersystems App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo w iTunes lub w sklepie Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 347 003	**chrom**	**9 570,00**
31 347 DC3	**stal nierdzewna**	**11 010,00**

GROHE Blue Professional
Zestaw z wylewką w kształcie L
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka L
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Professional jednostka chłodząca
dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
kolorowy wyświetlacz z pokrętłem typu „naciśnij i przekręć"
jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 46 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
Filtr GROHE Blue, butla CO_2 oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.
pasujące filtry:
- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowo - cynkowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 002)

Wymagania systemowe Apple iPhone
iOS 10.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 6.0 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Watersystems App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo w iTunes lub w sklepie Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 325 002	**chrom**	**10 550,00**
31 325 DC2	**stal nierdzewna**	**12 130,00**

GROHE Blue Professional
Zestaw z wylewką w kształcie C
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Professional jednostka chłodząca
dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
kolorowy wyświetlacz z pokrętłem typu „naciśnij i przekręć"
jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 46 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
Filtr GROHE Blue, butla CO_2 oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.
pasujące filtry:
- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowo - cynkowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 002)

Wymagania systemowe Apple iPhone
iOS 10.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 6.0 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Watersystems App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo w iTunes lub w sklepie Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 326 002	**chrom**	**10 550,00**
31 326 DC2	**stal nierdzewna**	**12 130,00**

GROHE Blue Professional
Zestaw z wylewką w kształcie L
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka L
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Professional jednostka chłodząca
dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
kolorowy wyświetlacz z pokrętłem typu „naciśnij i przekręć"
jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 46 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
Filtr GROHE Blue, butla CO_2 oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.
pasujące filtry:
- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowo - cynkowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 002)

Wymagania systemowe Apple iPhone
iOS 10.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 6.0 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Watersystems App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo w iTunes lub w sklepie Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 302 002	**chrom**	**9 280,00**
31 302 DC2	**stal nierdzewna**	**10 670,00**

GROHE Blue Professional
Zestaw z wylewką w kształcie C
elementy składowe:
zawór sztorcowy **GROHE Blue Mono** z funkcją filtrowania
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight wykończenie chromowane
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
GROHE Blue Professional jednostka chłodząca
dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
kolorowy wyświetlacz z pokrętłem typu „naciśnij i przekręć"
jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 46 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
Filtr GROHE Blue, butla CO_2 oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.
pasujące filtry:
- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowo - cynkowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 002)

Wymagania systemowe Apple iPhone
iOS 10.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 6.0 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Watersystems App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo w iTunes lub w sklepie Google Play.

GROHE
BLUE HOME

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 455 001	**chrom**	**7 380,00**
31 455 DC1	**stal nierdzewna**	**8 490,00**
31 455 DL1	**brushed warm sunset**	**9 220,00**
31 455 AL1	**brushed hard graphite**	**9 220,00**

GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wylewką w kształcie C
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S i M, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue magnezowo - cynkowym
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
GROHE Blue butla CO_2 425 g

Wymagania systemowe Apple iPhone
iOS 10.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 6.0 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Watersystems App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo w iTunes lub w sklepie Google Play.

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 541 000	**chrom**	**8 560,00**
31 541 DC0	**stal nierdzewna**	**9 840,00**

GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wylewką w kształcie C
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S i M, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue magnezowo - cynkowym
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
GROHE Blue butla CO_2 425 g

Wymagania systemowe Apple iPhone
iOS 10.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 6.0 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Watersystems App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo w iTunes lub w sklepie Google Play.

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 454 001	**chrom**	**7 380,00**
31 454 DC1	**stal nierdzewna**	**8 490,00**
31 454 DL1	**brushed warm sunset**	**9 220,00**
31 454 AL1	**brushed hard graphite**	**9 220,00**

GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wylewką w kształcie L
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka L
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S i M, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue magnezowo - cynkowym
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
GROHE Blue butla CO_2 425 g

Wymagania systemowe Apple iPhone
iOS 10.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 6.0 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Watersystems App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo w iTunes lub w sklepie Google Play.

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 539 000	**chrom**	**8 560,00**
31 539 DC0	**stal nierdzewna**	**9 840,00**

GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wylewką w kształcie L
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka L
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S i M, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue magnezowo - cynkowym
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
GROHE Blue butla CO_2 425 g

Wymagania systemowe Apple iPhone
iOS 10.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 6.0 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Watersystems App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo w iTunes lub w sklepie Google Play.

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 456 001	**chrom**	**7 380,00**
31 456 DC1	**stal nierdzewna**	**8 490,00**

GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wylewką w kształcie U
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka U
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S i M, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue magnezowo - cynkowym
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
GROHE Blue butla CO_2 425 g

Wymagania systemowe Apple iPhone
iOS 10.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 6.0 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Watersystems App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo w iTunes lub w sklepie Google Play.

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 543 000	**chrom**	**8 560,00**
31 543 DC0	**stal nierdzewna**	**9 840,00**

GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wylewką w kształcie U
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka U
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S i M, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue magnezowo - cynkowym
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
GROHE Blue butla CO_2 425 g

Wymagania systemowe Apple iPhone
iOS 10.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 6.0 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Watersystems App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo w iTunes lub w sklepie Google Play.

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 498 001	**chrom**	**7 120,00**
31 498 DC1	**stal nierdzewna**	**8 190,00**
31 498 DL1	**brushed warm sunset**	**8 900,00**
31 498 AL1	**brushed hard graphite**	**8 900,00**

GROHE Blue Home
Zawór sztorcowy Mono
elementy składowe:
GROHE Blue Home Mono wylewka z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight powłoka chromowana
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S i M, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue magnezowo - cynkowym
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
GROHE Blue butla CO_2 425 g

Wymagania systemowe Apple iPhone
iOS 10.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 6.0 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Watersystems App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo w iTunes lub w sklepie Google Play.

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE PURE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



30 382 000 **chrom** **2 390,00**
30 382 DC0 **stal nierdzewna** **3 110,00**

GROHE Blue Pure Minta
Zestaw startowy
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka L
wyciągana wylewka z perlatorem
oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej
głowica 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 90°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue głowica filtra
GROHE Blue filtr z węglem aktywnym, poprawiający smak wody
pojemność 3000 litrów
czasomierz sygnalizujący wymianę filtra zawiera 2 baterie AA



30 383 000 **chrom** **1 660,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Zestaw startowy
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka C
oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej
głowica 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue głowica filtra
GROHE Blue filtr z węglem aktywnym, poprawiający smak wody
pojemność 3000 litrów
czasomierz sygnalizujący wymianę filtra zawiera 2 baterie AA



30 387 000 **chrom** **1 220,00**

GROHE Blue Pure Mono
Zestaw startowy
elementy składowe:
zawór sztorcowy **GROHE Blue Mono** z funkcją filtrowania
montaż jednootworowy
wylewka C
pokrętło do wody przefiltrowanej
głowica 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue głowica filtra
GROHE Blue filtr z węglem aktywnym, poprawiający smak wody
pojemność 3000 litrów
czasomierz sygnalizujący wymianę filtra zawiera 2 baterie AA

GROHE
BLUE AKCESORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 848 000 — **73,60**

GROHE Blue
Bidon
bidon z tritanu z logo GROHE Blue
wolna od BPA (Bispenol A)
korek z uchwytem
pojemność 500 ml



40 848 SD0	**stal szlachetna**	**110,00**
40 848 GN0	**brushed cool sunrise**	**143,00**
40 848 DL0	**brushed warm sunset**	**143,00**
40 848 AL0	**brushed hard graphite**	**143,00**

GROHE Blue
Butelka termoaktywna
bidon ze stali nierdzewnej z logo GROHE Blue
podwójna ścianka
korek z uchwytem
pojemność 450 ml



40 405 001 — **245,00**

GROHE Blue
Szklana karafka z korkiem
szkło kryształowe z logo GROHE Blue
uchylny korek ze stali nierdzewnej
z wbudowanym sitkiem na owoce
plastikowa pokrywa do zamykania
wolna od BPA (Bispenol A)
można myć w zmywarce
pojemność 1,0l

---

40 636 SD0	**stal szlachetna**	**109,00**

GROHE Blue
Zestaw pokrywek do karafki
Zestaw zawiera dwa rodzaje pokrywek
uchylny korek ze stali nierdzewnej
z wbudowanym sitkiem na owoce
plastikowa pokrywa do zamykania
wolna od BPA (Bispenol A)
można myć w zmywarce



40 437 000 — **245,00**

GROHE Blue
Szklanki (6 sztuk)
kryształowe szklanki z logo GROHE Blue
można myć w zmywarce
pojemność 250 ml

---

46 717 000 — **569,00**

Wskaźnik ciśnienia
do GROHE Blue
w komplecie adapter do butli CO_2 425 gr i 2 kg

GROHE
BLUE AKCESORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 452 000 **110,00**

GROHE Blue
Zawór redukcyjny
do montażu GROHE Blue Professional w instalacji
z ciśnieniem wody wyższym niż 5 bar



40 404 001 **396,00**

GROHE Blue
Filtr w rozmiarze S
filtr do systemów GROHE Blue oraz GROHE Red
wydajność 600 L w 20° dKH
filtr 5 fazowy
do stosowania z GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional,
GROHE Blue Pure (tylko z przepływomierzem) i GROHE Red

40 430 001 **742,00**
ditto, rozmiar M, pojemność 1500 l w 20° dKh, wysokość 315 mm

40 412 001 **975,00**
ditto, rozmiar L, pojemność 2500 l w 20° dKh, wysokość 350 mm

---



40 547 001 **371,00**

GROHE Blue
Filtr z węglem aktywnym
filtr do systemów GROHE Blue
do obszarów z wodą o twardości poniżej 9° dKH
pojemność 3000 litrów
filtr 3 fazowy
pasuje do GROHE Blue Professional, GROHE Blue Home i GROHE Blue Pure

---

40 691 002 **517,00**

GROHE Blue
Filtr Magnez + Cynk
filtr do systemów GROHE Blue oraz GROHE Red
Pojemność 400 L w 17° dGH
wzbogaca wodę do 35 mg/l magnezu i do 3 mg/l cynku
filtr 3 fazowy
do stosowania z GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional,
GROHE Blue Pure (tylko z przepływomierzem) i GROHE Red



40 575 002 **800,00**

GROHE Blue
Filtr UltraSafe
filtr do systemów GROHE Blue
maksymalna pojemność filtra 3000 l lub 6 miesięcy
Filtracja 99,999% bakterii, usunięcie mikroplastiku (>1µm) oraz 99,5% żelaza
filtr 3 fazowy
do stosowania z GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional i
GROHE Blue Pure (tylko z przepływomierzem)

---

64 508 001 **289,00**

GROHE Blue
Głowica filtra
do zastosowania z filtrem GROHE Blue

GROHE
BLUE AKCESORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 434 001 **245,00**

GROHE Blue
Wkład czyszczący
do 100% dezynfekcji i czyszczenia chłodziarki GROHE Blue i głowicy filtra
zawiera głowicę
do użytku z adapterem do wkładu czyszczącego GROHE Blue 40 694 000, zamawiany osobno
Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 694 000 **109,00**

GROHE Blue
Adapter czyszczący
do głowicy filtra GROHE Blue BWT 64 508 001
do użytku z wkładem czyszczącym GROHE Blue 40 434 001 (zamawiamy osobno)



40 422 000 **578,00**

GROHE Blue
Zestaw startowy butli CO_2 425 g (4 sztuki)
dwutlenek węgla z naturalnych źródeł do żywności i napojów (E290)
czystość: CO_2 99.9 % v/v min.
objętość 1 butli: 425 g, na 60 litrów wody gazowanej
w celu uzupełnienia należy zamówić wymienne wkłady 40 687 000
Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 423 000 **818,00**

GROHE Blue
Zestaw startowy 2 kg butla CO_2
dwutlenek węgla z naturalnych źródeł do żywności i napojów (E290)
czystość: CO_2 99.9 % v/v min.
objętość butli: 2 kg, do 350 litrów wody gazowanej
zintegrowany zawór ciśnienia resztkowego i uchwyt bezpieczeństwa
w celu uzupełnienia należy zamówić wkład 40 424 000
opakowanie zawiera 1 sztuk
Nie pasuje do chłodziarki GROHE Blue Home
Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 843 000 **362,00**

GROHE Blue
Zestaw przedłużek
elementy składowe:
kabel przedłużający 5 m
kabel do wody pitnej, 5 m
obcinak do węży
adaptery i złączki
pasuje do GROHE Blue Home i nowych GROHE Blue Professional (wyprodukowanych od stycznia 2019)

GROHE
RED

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
30 079 001	**chrom**	**6 800,00**
30 079 DC1	**stal nierdzewna**	**7 820,00**

GROHE Red Duo
Wylewka i bojler w rozmiarze L
elementy składowe:
Grohe Red Duo bateria kuchenna
montaż jednootworowy
wylewka C
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
wypływ dwukanałowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze L
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
5.5 litra wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 7 litrów
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
filtr GROHE Red w zestawie
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
wydajność 600 L w 20° dKH
5-fazowy proces filtracji
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

30 325 001	**chrom**	**6 800,00**
30 325 DC1	**stal nierdzewna**	**7 820,00**

GROHE Red Duo
Wylewka i bojler w rozmiarze L
elementy składowe:
Grohe Red Duo bateria kuchenna
montaż jednootworowy
wylewka L
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
wypływ dwukanałowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze L
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
5.5 litra wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 7 litrów
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
filtr GROHE Red w zestawie
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
wydajność 600 L w 20° dKH
5-fazowy proces filtracji
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

GROHE
RED

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
30 083 001	**chrom**	**6 290,00**
30 083 DC1	**stal nierdzewna**	**7 240,00**
30 083 DL1	**brushed warm sunset**	**7 870,00**
30 083 AL1	**brushed hard graphite**	**7 870,00**



GROHE Red Duo
Wylewka i bojler w rozmiarze M
elementy składowe:
Grohe Red Duo bateria kuchenna
montaż jednootworowy
wylewka C
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
wypływ dwukanałowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze M
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
3 litry wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 4 litry
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
filtr GROHE Red w zestawie
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
wydajność 600 L w 20° dKH
5-fazowy proces filtracji
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

30 327 001	**chrom**	**6 290,00**
30 327 DC1	**stal nierdzewna**	**7 240,00**
30 327 DL1	**brushed warm sunset**	**7 870,00**
30 327 AL1	**brushed hard graphite**	**7 870,00**



GROHE Red Duo
Wylewka i bojler w rozmiarze M
elementy składowe:
Grohe Red Duo bateria kuchenna
montaż jednootworowy
wylewka L
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
wypływ dwukanałowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze M
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
3 litry wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 4 litry
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
filtr GROHE Red w zestawie
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
wydajność 600 L w 20° dKH
5-fazowy proces filtracji
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

GROHE
RED

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



30 080 001 **chrom** **6 290,00**

GROHE Red Mono
Zawór sztorcowy z bojlerem w rozmiarze L
elementy składowe:
GROHE Red Mono zawór sztorcowy
montaż jednootworowy
wylewka C
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze L
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
5.5 litra wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 7 litrów
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
filtr GROHE Red w zestawie
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
wydajność 600 L w 20° dKH
5-fazowy proces filtracji
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie



30 085 001 **chrom** **5 790,00**
30 085 DL1 **brushed warm sunset** **7 240,00**
30 085 AL1 **brushed hard graphite** **7 240,00**

GROHE Red Mono
Zawór sztorcowy i bojler w rozmiarze M
elementy składowe:
GROHE Red Mono zawór sztorcowy
montaż jednootworowy
wylewka C
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze M
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
3 litry wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 4 litry
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
filtr GROHE Red w zestawie
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
wydajność 600 L w 20° dKH
5-fazowy proces filtracji
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

GROHE RED

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



30 339 001 **chrom** **5 790,00**
30 339 DC1 **stal nierdzewna** **6 660,00**

GROHE Red Mono
Zawór sztorcowy i bojler w rozmiarze M
elementy składowe:
GROHE Red Mono zawór sztorcowy
montaż jednootworowy
wylewka L
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze M
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
3 litry wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 4 litry
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
filtr GROHE Red w zestawie
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
wydajność 600 L w 20° dKH
5-fazowy proces filtracji
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

40 841 001 **chrom** **805,00**

GROHE Red
Zawór mieszający
do termostatycznego mieszania wody z sieci i wrzącej wody, w celu wytworzenia ciepłej wody
regulowany w zakresie od 35 ° C do 75 ° C
gorące i zimne wypełnienie (podłączenie tylko do zimnej wody); możliwość instalacji z obydwoma rozmiarami bojlera.
w komplecie wąż przyłączeniowy 70 cm, rozdzielacz i mocowanie ścienne



40 438 001 **1 240,00**

GROHE Red
Filtr z głowicą
do obszarów z wodą o twardości powyżej 12° KH
wkręcić przed zainstalowaniem boilera GROHE Red
giętkie węże przyłączeniowe
wydajność 600l



40 432 000 **209,00**

GROHE Red
Szklanki do herbaty (4 sztuki)
szkło odporne na wysokie temperatury z nadrukiem GROHE Red
można myć w zmywarce
pojemność 250 ml

GROHE
SYSTEMY SORTOWANIA ODPADÓW

Numer katalogowy | Kolor | Cena (PLN)



40 855 000 **299,00**

GROHE Blue
System sortowania odpadów
montaż do podstawy szafki, za drzwiczkami rozwiernymi
w pełni wysuwane
obsługa manualna
sortowniki: 2 x 15 l
szerokość szafki: 30 cm i szersza
kompatybilny z Grohe Blue Home i Grohe Red z bojlerem w rozmiarze M i L



40 980 000 **1 430,00**

GROHE Blue
Wysuwany system sortowania odpadów
montaż do ścian bocznych i do frontu szafki
w pełni wysuwane, z systemem wolnego domykania
sortownik: 1 x 29 l
szerokość szafki: 60 cm
wysokość instalacji 533 mm minimum, 573 mm maksimum
kompatybilny z GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional oraz GROHE Red z bojlerem w rozmiarze M i L



40 981 000 **1 430,00**

GROHE Blue
Wysuwany system sortowania odpadów 60 cm - 8 l / 8 l
montaż do ścian bocznych i do frontu szafki
w pełni wysuwane, z systemem wolnego domykania
sortowniki: 2 x 8 l
szerokość szafki: 60 cm
wysokość instalacji 533 mm minimum, 573 mm maksimum
kompatybilny z GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional oraz GROHE Red z bojlerem w rozmiarze M i L



40 982 000 **1 520,00**

GROHE Blue
Wysuwany system sortowania odpadów 90 cm - 11 l / 29 l
montaż do ścian bocznych i do frontu szafki
w pełni wysuwane, z systemem wolnego domykania
sortowniki: 1 x 11 l, 1 x 29 l
szerokość szafki: 90 cm
wysokość instalacji 533 mm minimum, 573 mm maksimum
kompatybilny z GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional oraz GROHE Red z bojlerem w rozmiarze M i L



40 983 000 **1 520,00**

GROHE Blue
Wysuwany system sortowania odpadów 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l
montaż do ścian bocznych i do frontu szafki
w pełni wysuwane, z systemem wolnego domykania
sortowniki: 2 x 8 l, 1 x 11 l
szerokość szafki: 90 cm
wysokość instalacji 533 mm minimum, 573 mm maksimum
kompatybilny z GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional oraz GROHE Red z bojlerem w rozmiarze M i L

GROHE
SYSTEMY SORTOWANIA ODPADÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 984 000 **222,00**

GROHE Blue
Uzbrojenie do wysuwanych systemów sortowania odpadów
zestaw zawiera: szyny wysuwne i mata antypoślizgowa
do zastosowania z wysuwanymi systemami sortowania odpadów
GROHE 40 980 000, 40 981 000 i 40 983 000 (systemy zamawiane osobno)

GROHE
K7

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	32 950 000	**chrom**	**2 690,00**
	32 950 DC0	**stal nierdzewna**	**3 500,00**



K7
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean
automatyczne przełączanie na perlator
metalowa główka natrysku
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

	31 379 000	**chrom**	**2 590,00**
	31 379 DC0	**stal nierdzewna**	**3 370,00**



K7
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean
automatyczne przełączanie na perlator
metalowa główka natrysku
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 613 000	**chrom**	**1 480,00**
31 613 DC0	**stal nierdzewna**	**1 920,00**
31 613 A00	**hard graphite**	**2 070,00**

Minta SmartControl
Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyciągana wylewka ze strumieniem laminarnym
metalowa główka natrysku
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu
regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem



31 360 001	**chrom**	**2 350,00**
31 360 DC1	**stal nierdzewna**	**3 050,00**

Minta Touch
Elektroniczna jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN15
wylewka L
montaż jednootworowy
Touch: uruchomienie przepływu wody przez kontakt ze skórą
zasilanie bateria 6 V
bateria litowa CR-P2
znak CE
zawór magnetyczny
automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)
klasa ochrony IP 44
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu



31 358 002	**chrom**	**2 330,00**
31 358 DC2	**stal nierdzewna**	**3 030,00**

Minta Touch
Elektroniczna jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN15
wylewka C
montaż jednootworowy
Touch: uruchomienie przepływu wody przez kontakt ze skórą
zasilanie bateria 6 V
bateria litowa CR-P2
znak CE
zawór magnetyczny
automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)
klasa ochrony IP 44
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 375 000	**chrom**	**863,00**
31 375 DC0	**stal nierdzewna**	**1 120,00**
31 375 DA0	**warm sunset**	**1 210,00**
31 375 DL0	**brushed warm sunset**	**1 290,00**
31 375 A00	**hard graphite**	**1 210,00**
31 375 AL0	**brushed hard graphite**	**1 290,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka L
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
zakres obrotu 0°/150°/360°
giętkie węże przyłączeniowe
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



32 168 000	**chrom**	**967,00**
32 168 DC0	**stal nierdzewna**	**1 260,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka L
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu



30 274 000	**chrom**	**1 200,00**
30 274 DC0	**stal nierdzewna**	**1 560,00**
30 274 DA0	**warm sunset**	**1 670,00**
30 274 DL0	**brushed warm sunset**	**1 790,00**
30 274 A00	**hard graphite**	**1 670,00**
30 274 AL0	**brushed hard graphite**	**1 790,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka L
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulator przepływu
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
metalowa główka natrysku
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 917 000	**chrom**	**803,00**
32 917 DC0	**stal nierdzewna**	**1 040,00**
32 917 DA0	**warm sunset**	**1 120,00**
32 917 DL0	**brushed warm sunset**	**1 200,00**
32 917 A00	**hard graphite**	**1 120,00**
32 917 AL0	**brushed hard graphite**	**1 200,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka C
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
zaciskowe złącze śrubowe 3/8"
system szybkiego montażu
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)



32 918 000	**chrom**	**975,00**
32 918 DC0	**stal nierdzewna**	**1 270,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka C
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

32 918 00E	**chrom**	**975,00**

z ogranicznikiem przepływu GROHE EcoJoy 5,7 l/min



32 321 002	**chrom**	**1 000,00**
32 321 DC2	**stal nierdzewna**	**1 300,00**
32 321 DA2	**warm sunset**	**1 400,00**
32 321 DL2	**brushed warm sunset**	**1 500,00**
32 321 A02	**hard graphite**	**1 400,00**
32 321 AL2	**brushed hard graphite**	**1 500,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka C
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 488 000	**chrom**	**803,00**
32 488 DC0	**stal nierdzewna**	**1 040,00**
32 488 DA0	**warm sunset**	**1 120,00**
32 488 DL0	**brushed warm sunset**	**1 200,00**
32 488 A00	**hard graphite**	**1 120,00**
32 488 AL0	**brushed hard graphite**	**1 200,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka U
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
obrotowa wylewka
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)



32 067 000	**chrom**	**975,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka U
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



32 322 002	**chrom**	**1 000,00**
32 322 DC2	**stal nierdzewna**	**1 300,00**
32 322 DA2	**warm sunset**	**1 400,00**
32 322 DL2	**brushed warm sunset**	**1 500,00**
32 322 A02	**hard graphite**	**1 400,00**
32 322 AL2	**brushed hard graphite**	**1 500,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka U
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 593 002	**chrom**	**2 120,00**
31 593 DC2	**stal nierdzewna**	**2 750,00**

Zedra SmartControl
Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyciągana wylewka ze strumieniem laminarnym
metalowa główka natrysku
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyje dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu
regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem





30 219 002	**chrom**	**2 700,00**
30 219 DC2	**stal nierdzewna**	**3 510,00**

Zedra Touch
Elektroniczna jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN15
Touch: uruchomienie przepływu wody przez kontakt ze skórą
zasilanie bateria 6 V
bateria litowa CR-P2
znak CE
zawór magnetyczny
zawór mieszający o stałej wartości
automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)
klasa ochrony IP 44
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyje dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
wyciągana wylewka z trzema rodzajami strumienia
przełącznik strumienia: strumień laminarny / strumień prysznicowy SpeedClean / strumień GROHE Blade (zużycie wody mniejsze nawet o 70% i jeszcze większa wydajność natrysku)
funkcja stop - przycisk pauzy, zatrzymujący przepływ wody
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe





32 294 002	**chrom**	**1 540,00**
32 294 DC2	**stal nierdzewna**	**2 000,00**

Zedra
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyje dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
wyciągana wylewka z trzema rodzajami strumienia
przełącznik strumienia: strumień laminarny / strumień prysznicowy SpeedClean / strumień GROHE Blade (zużycie wody mniejsze nawet o 70% i jeszcze większa wydajność natrysku)
funkcja stop - przycisk pauzy, zatrzymujący przepływ wody
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
32 553 002	**chrom**	**1 440,00**
32 553 DC2	**stal nierdzewna**	**1 880,00**

Zedra
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyje dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE
ATRIO



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
30 362 000	**chrom**	**2 010,00**
30 362 DC0	**stal nierdzewna**	**2 620,00**
30 362 AL0	**brushed hard graphite**	**3 020,00**

Atrio
Dwuuchwytowa bateria zlewozmywakowa
wylewka C
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
głowice ceramiczne 1/2", 90°
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
perlator

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 615 000	**chrom**	**1 780,00**
31 615 DC0	**stal nierdzewna**	**2 320,00**
31 615 GL0	**cool sunrise**	**2 490,00**
31 615 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 670,00**
31 615 DA0	**warm sunset**	**2 490,00**
31 615 DL0	**brushed warm sunset**	**2 670,00**
31 615 A00	**hard graphite**	**2 490,00**
31 615 AL0	**brushed hard graphite**	**2 670,00**



Essence SmartControl
Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyciągana wylewka ze strumieniem laminarnym
metalowa główka natrysku
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyje dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu
regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

30 503 000	**chrom**	**1 860,00**
30 503 DC0	**stal nierdzewna**	**2 410,00**



Essence
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulator przepływu
zintegrowany ogranicznik temperatury
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
metalowa główka natrysku
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyje dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
wylewka obrotowa
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
Wariant produktu: Professional

30 294 000	**chrom**	**1 860,00**
30 294 DC0	**stal nierdzewna**	**2 410,00**
30 294 GL0	**cool sunrise**	**2 600,00**
30 294 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 790,00**
30 294 DA0	**warm sunset**	**2 600,00**
30 294 DL0	**brushed warm sunset**	**2 790,00**
30 294 A00	**hard graphite**	**2 600,00**
30 294 AL0	**brushed hard graphite**	**2 790,00**

zostaje zastąpiony 30 503

30 321 GE0	**zielony**	**258,00**
30 321 XC0	**ciemnoszary**	**258,00**
30 321 MW0	**szlachetny marmur**	**258,00**
30 321 HG0	**ciemnobrązowy**	**258,00**
30 321 DG0	**czerwony**	**258,00**
30 321 DP0	**różowy**	**258,00**
30 321 DU0	**fioletowy**	**258,00**
30 321 TY0	**niebieski**	**258,00**
30 321 YF0	**żółty**	**258,00**
30 321 YR0	**pomarańczowy**	**258,00**

GROHFlexx wąż do wylewki
wąż do wylewki zlewozmywakowej Essence
do 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy
elementy mocujące w zestawie

GROHE ESSENCE



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
30 505 000	chrom	1 000,00
30 505 DC0	stal nierdzewna	1 300,00
30 505 GL0	cool sunrise	1 400,00
30 505 GN0	brushed cool sunrise	1 500,00
30 505 DA0	warm sunset	1 400,00
30 505 DL0	brushed warm sunset	1 500,00
30 505 A00	hard graphite	1 400,00
30 505 AL0	brushed hard graphite	1 500,00

Essence
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
perlator
obrotowa wylewka
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
zintegrowany ogranicznik temperatury
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

30 269 000	chrom	1 000,00
30 269 DC0	stal nierdzewna	1 300,00
30 269 GL0	cool sunrise	1 400,00
30 269 GN0	brushed cool sunrise	1 500,00
30 269 DA0	warm sunset	1 400,00
30 269 DL0	brushed warm sunset	1 500,00
30 269 A00	hard graphite	1 400,00
30 269 AL0	brushed hard graphite	1 500,00

zostaje zastąpiony 30 505



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
30 504 000	chrom	1 320,00
30 504 DC0	stal nierdzewna	1 710,00
30 504 GL0	cool sunrise	1 840,00
30 504 GN0	brushed cool sunrise	1 970,00
30 504 DA0	warm sunset	1 840,00
30 504 DL0	brushed warm sunset	1 970,00
30 504 A00	hard graphite	1 840,00
30 504 AL0	brushed hard graphite	1 970,00

Essence
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
regulator przepływu
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
metalowa główka natrysku
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
zintegrowany ogranicznik temperatury
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

30 270 000	chrom	1 320,00
30 270 DC0	stal nierdzewna	1 710,00
30 270 GL0	cool sunrise	1 840,00
30 270 GN0	brushed cool sunrise	1 970,00
30 270 DA0	warm sunset	1 840,00
30 270 DL0	brushed warm sunset	1 970,00
30 270 A00	hard graphite	1 840,00
30 270 AL0	brushed hard graphite	1 970,00

zostaje zastąpiony 30 504

GROHE
EUROCUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**31 395 000**	**chrom**	**2 320,00**
	31 395 DC0	**stal nierdzewna**	**3 010,00**

Eurocube
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
metalowa główka natrysku
wylewka obrotowa
kąt obrotu 140°
wylewka obracana w zakresie 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

	**31 255 000**	**chrom**	**963,00**
	31 255 DC0	**stal nierdzewna**	**1 250,00**

Eurocube
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
perlator
obrotowa wylewka
kąt obrotu 90°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 259 003 **chrom** **833,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu do wyboru: 0° / 150°
perlator
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation system szybkiego montażu



33 770 002 **chrom** **832,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu



32 257 002 **chrom** **1 030,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 100°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



33 772 002 **chrom** **878,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu do wyboru: 0° / 150°
wysięg wylewki 271 mm
przyłącza S

GROHE
CONCETTO

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 491 000	**chrom**	**1 520,00**
31 491 DC0	**stal nierdzewna**	**1 980,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulator przepływu
zintegrowany ogranicznik temperatury
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
wylewka obrotowa
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu



32 661 003	**chrom**	**736,00**
32 661 DC3	**stal nierdzewna**	**957,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu do wyboru: 0° / 150°
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation system szybkiego montażu



32 663 003	**chrom**	**831,00**
32 663 DC3	**stal nierdzewna**	**1 080,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation system szybkiego montażu



31 483 002	**chrom**	**869,00**
31 483 DC2	**stal nierdzewna**	**1 130,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation system szybkiego montażu

GROHE
CONCETTO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 128 001	**chrom**	**758,00**
31 128 DC1	**stal nierdzewna**	**985,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



31 129 001	**chrom**	**923,00**
31 129 DC1	**stal nierdzewna**	**1 200,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 100°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



30 273 001	**chrom**	**1 050,00**
30 273 DC1	**stal nierdzewna**	**1 370,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
regulator przepływu
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
metalowa główka natrysku
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 100°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zintegrowany zawór zwrotny
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu



31 210 001	**chrom**	**1 250,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podokiennego
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
niedemontowalne gniazdo, wysokość: 30 mm
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE
CONCETTO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 659 001 **chrom** **671,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu



32 667 001 **chrom** **670,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
wysięg wylewki 280 mm
przyłącza S

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



33 975 004 **chrom** **666,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu do wyboru: 0° / 150°
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation system szybkiego montażu



31 126 004 **chrom** **782,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation system szybkiego montażu



31 482 003 **chrom** **836,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation system szybkiego montażu



31 124 002 **chrom** **665,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
31 159 002	**chrom**	**1 130,00**



Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podokiennego
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
niedemontowalne gniazdo, wysokość: 30 mm
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 843 002	**chrom**	**590,00**
32 843 DC2	**stal nierdzewna**	**767,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu do wyboru: 0° / 150°
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation system szybkiego montażu

32 843 20E	**chrom**	**608,00**

ditto, z GROHE Ecojoy



31 180 000	**chrom**	**786,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do otwartych term bezciśnieniowych
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulator strumienia
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu



31 481 001	**chrom**	**802,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation system szybkiego montażu



31 188 002	**chrom**	**608,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation system szybkiego montażu

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



30 193 000 **chrom** **442,00**
30 193 DC0 **stal nierdzewna** **574,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



32 842 000 **chrom** **452,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu



31 170 000 **chrom** **894,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podokiennego
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
perlator
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
niedemontowalne gniazdo, wysokość: 30 mm
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE
EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



30 506 000 **chrom** **460,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
Certyfikat Cradle to Cradle Gold
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EcoJoy 5,7 l / min perlator (ze szczeliną na monetę w celu łatwego montażu i wymiany)
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zintegrowany ogranicznik temperatury
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



33 281 003 **chrom** **400,00**
33 281 DC3 **stal nierdzewna** **520,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



30 260 003 **chrom** **400,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove ES 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 90°
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



30 305 001 **chrom** **590,00**
30 305 DC1 **stal nierdzewna** **767,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulator przepływu
zintegrowany ogranicznik temperatury
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 90°
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE
EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



33 202 003 **chrom** **419,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



30 567 000 **chrom** **561,00**
30 567 DC0 **stal nierdzewna** **730,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



31 391 003 **chrom** **495,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
wysięg wylewki 216 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
przyłącza S



31 509 003 **chrom** **495,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
wysięg wylewki 149 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
przyłącza S



32 224 003 **chrom** **495,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
wysięg wylewki 276 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
przyłącza S

GROHE
EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 482 003 **chrom** **495,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
wysięg wylewki 244 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
przyłącza C

GROHE
BAU LINES

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 368 001 **chrom** **362,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
do montażu na blacie o grubości 60 mm wymagany jest zestaw mocujący 48 384 000 (zamawiany osobno)



31 367 001 **chrom** **362,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
do montażu na blacie o grubości 60 mm wymagany jest zestaw mocujący 48 384 000 (zamawiany osobno)



31 706 000 **chrom** **343,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Longlife głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
do montażu na blacie o grubości 40 mm wymagany jest zestaw mocujący 48 384 000 (zamawiany osobno)



31 693 000 **chrom** **343,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Longlife głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
do montażu na blacie o grubości 40 mm wymagany jest zestaw mocujący 48 384 000 (zamawiany osobno)

GROHE
BAU LINES

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 680 000 **chrom** **309,00**

BauEco
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Longlife głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
do montażu na blacie o grubości 40 mm wymagany jest zestaw mocujący 48 384 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

48 384 000 **49,60**

Zestaw mocowań
z nakrętką mocującą M33 x 1,5
zawiera śruby i uszczelki

GROHE
AKCESORIA KUCHENNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



40 402 000	**chrom**	**444,00**

GROHE Switch
Zasilany bateryjnie zawór odcinający do zmywarek
elementy składowe:
pilot na baterie
zawór elektroniczny
zasilacz
stopień ochrony IP 45
przepływ 10 l/min w 1.0 bar
temperatura wody wpływającej maksymalnie 40° C
długość kabla od zaworu do sterownika 40 cm
żywotność baterii od 2 do 4 lat
baterie i materiał mocujący w zestawie



40 535 000	**chrom**	**237,00**
40 535 DC0	**stal nierdzewna**	**331,00**
40 535 GL0	**cool sunrise**	**355,00**
40 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**379,00**
40 535 DA0	**warm sunset**	**355,00**
40 535 DL0	**brushed warm sunset**	**379,00**
40 535 A00	**hard graphite**	**355,00**
40 535 AL0	**brushed hard graphite**	**379,00**

Dozownik Cosmopolitan
zasobnik 500 ml
GROHE StarLight powłoka chromowana



40 536 000	**chrom**	**213,00**
40 536 DC0	**stal nierdzewna**	**298,00**

Dozownik Contemporary
zasobnik 500 ml
GROHE StarLight powłoka chromowana



40 537 000	**chrom**	**260,00**

Dozownik Authentic
zasobnik 500 ml
GROHE StarLight powłoka chromowana





36 194 000	**chrom**	**538,00**

Dozownik
zawór sztorcowy z przyciskiem,
wysięg 113 mm
do otworów 22 - 30 mm
zasobnik 1 l.
GROHE StarLight powłoka chromowana

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 582 SD1 **stal szlachetna** **3 800,00**

K1000
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K1000 80-S 116/52 1.0 prawostronny
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1.2 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 520 mm
1 komora: 710 x 400 mm
promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po prawej
wycięcie: 1145 x 505 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10



31 581 SD1 **stal szlachetna** **3 800,00**

K1000
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K1000 80-S 116/52 1.0 lewostronny
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 520 mm
1 komora: 710 x 400 mm
promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po lewej
wycięcie: 1145 x 505 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10



31 583 SD1 **stal szlachetna** **2 560,00**

K800
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K800 60-S 51.8/51 1.0
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 518 x 510 mm
1 komora: 462 x 400 x 200 mm
promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 503 x 495 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 584 SD1 **stal szlachetna** **2 850,00**

K800
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K800 90-S 84.6/51 1.0
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 900 mm
wymiary: 846 x 510 mm
1 komora: 790 x 400 x 200 mm
promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 831 x 495 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10



31 585 SD1 **stal szlachetna** **3 800,00**

K800
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K800 120-S 102.4/51 2.0
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 1200 mm
wymiary: 1024 x 510 mm
1 komora: 462 x 400 x 200 mm
2 komora: 462 x 400 x 200 mm
promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 1009 x 495 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10



31 586 SD1 **stal szlachetna** **3 320,00**

K800
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K800 120-S 102.4/51 1.0
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 1200 mm
wymiary: 1024 x 510 mm
1 komora: 968 x 400 x 200 mm
promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 1009 x 495 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 574 SD1 **stal szlachetna** **1 060,00**

K700U
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 550 x 450 mm
1 komora: 500 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 500 x 400 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8



31 575 SD1 **stal szlachetna** **1 300,00**

K700U
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700U 80-S 76/45 1.5 lewostronny
typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 760 x 450 mm
1 komora: 500 x 400 x 200 mm
0,5 komory: 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po lewej
wycięcie (montaż podblatowy): 712 x 402 mm (R16)
wycięcie (montaż nablatowy): 745 x 435 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8



31 576 SD1 **stal szlachetna** **1 210,00**

K700U
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 prawostronny
typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 595 x 450 mm
1 komora: 340 x 400 x 200 mm
0,5 komory: 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po prawej
wycięcie (montaż podblatowy): 547 x 402 mm (R16)
wycięcie (montaż nablatowy): 580 x 435 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 577 SD1 **stal szlachetna** **1 210,00**

K700U
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lewostronny
typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 595 x 450 mm
1 komora: 340 x 400 x 200 mm
0,5 komory: 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po lewej
wycięcie (montaż podblatowy): 547 x 402 mm (R16)
wycięcie (montaż nablatowy): 580 x 435 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8



31 578 SD1 **stal szlachetna** **951,00**

K700
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 450 mm
wymiary: 464 x 464 mm
1 komora: 400 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie w montażu podblatowym: 402 x 402 mm (R11)
wycięcie w montażu nablatowym: 449 x 449 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8



31 726 SD0 **stal szlachetna** **1 060,00**

K700
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700 60-S 55/45 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 550 x 450 mm
1 komora: 500 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie w montażu podblatowym: 502 x 402 mm (R11)
wycięcie w montażu nablatowym: 535 x 435 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 580 SD1 **stal szlachetna** **1 240,00**

K700
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 900 mm
wymiary: 864 x 464 mm
1 komora: 800 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie (montaż podblatowy): 802 x 402 mm (R11)
wycięcie (montaż nablatowy): 849 x 449 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8



31 571 SD1 **stal szlachetna** **808,00**

K500
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K500 45-S 86/50 1.0 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 450 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 340 x 420 x 170 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 842 x 482 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
Ilość elementów mocujących zlewozmywak (wpuszczany w blat): 14



31 563 SD1 **stal szlachetna** **951,00**

K500
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K500 60-S 100/50 1.0 odwracalny
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 450 x 400 x 180 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 982 x 482 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 572 SD1 **stal szlachetna** **1 030,00**

K500
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K500 60-S 100/50 1.5 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 340 x 420 x 185 mm
0,5 komory: 170 x 320 x 125 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 982 x 482 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)



31 588 SD1 **stal szlachetna** **1 070,00**

K500
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K500 80-S 116/50 2.0 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 500 mm
1 komora: 340 x 420 x 190 mm
2 komora: 340 x 420 x 190 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 1140 x 480 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,
zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)



31 564 SD1 **stal szlachetna** **760,00**

K200
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K200 60-S 96,5/50 1.5 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,6 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 965 x 500 mm
1 komora: 346 x 396 x 165 mm
0.5 komory: 180 x 340 x 130 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie (w montażu nablatowym): 941 x 476 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,
zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 565 SD1 **stal szlachetna** **808,00**

Eurosmart
Zlewozmywak z baterią kuchenną
elementy składowe:
K200 zlewozmywak stalowy z ociekaczem (31 552 SD1)
typ montażu: wpuszczany w blat
Eurosmart bateria zlewozmywakowa (33 281 003)
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
Ilość elementów mocujących zlewozmywak (wpuszczany w blat): 14



31 562 SD1 **stal szlachetna** **760,00**

Bau
Zlewozmywak z baterią kuchenną
elementy składowe:
K200 zlewozmywak stalowy z ociekaczem (31 552 SD1)
typ montażu: wpuszczany w blat
Bau Edge bateria kuchenna (31 367 001)
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
giętkie węże przyłączeniowe
promień zewnętrzny: R6, promień wewnętrzny komory: R100
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
Ilość elementów mocujących zlewozmywak (wpuszczany w blat): 14



31 552 SD1 **stal szlachetna** **427,00**

K200
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K200 45-S 86/50 1.0 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,6 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 450 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 350 x 400 x 160 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 842 x 482 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
Ilość elementów mocujących zlewozmywak (wpuszczany w blat): 14

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 720 SD0 **stal szlachetna** **466,00**

K200
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K200 50-S Ø 44 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: Ø 440 mm
1 komora: Ø 390 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: Ø 422 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 5



31 719 SD0 **stal szlachetna** **561,00**

K200
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 533 x 457 mm
1 komora: 436 x 360 mm
promień wewnętrzny komory: R70
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 517 x 442 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 650 AT0	**szary granit**	**1 030,00**
31 650 AP0	**czarny granit**	**1 030,00**

K700
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700 50-C 40/50 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: 400 x 500 mm
1 komora: 350 x 375 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 380 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 6
odporność termiczna do 280° C



31 651 AT0	**szary granit**	**1 220,00**
31 651 AP0	**czarny granit**	**1 220,00**

K700
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700 60-C 56/51 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 560 x 510 mm
1 komora: 500 x 360 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 545 x 495 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8
odporność termiczna do 280° C



31 652 AT0	**szary granit**	**1 360,00**
31 652 AP0	**czarny granit**	**1 360,00**

K700
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700 80-C 78/51 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 780 x 510 mm
1 komora: 720 x 370 x 220 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 764 x 494 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 9
odporność termiczna do 280° C

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 657 AT0	**szary granit**	**1 380,00**
31 657 AP0	**czarny granit**	**1 380,00**

K700
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 900 mm
wymiary: 838 x 559 mm
1 komora: 406 x 438 x 241 mm
1 komora: 316 x 438 x 241 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po lewej
wycięcie (montaż nablatowy): 818 x 539 mm
wycięcie (montaż podblatowy): 757 x 437 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 9
odporność termiczna do 280° C



31 658 AT0	**szary granit**	**1 420,00**
31 658 AP0	**czarny granit**	**1 420,00**

K700
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700 100-C 90/50 2.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 1000 mm
wymiary: 900 x 500 mm
1 komora: 465 x 443 x 230 mm
1 komora: 315 x 443 x 230 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 880 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10
odporność termiczna do 280° C

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 653 AT0	**szary granit**	**903,00**
31 653 AP0	**czarny granit**	**903,00**

K700U
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: 457 x 406 mm
1 komora: 417 x 366 x 203 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 417 x 366 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
montaż z silikonem
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych: 8
odporność termiczna do 280° C



31 654 AT0	**szary granit**	**1 040,00**
31 654 AP0	**czarny granit**	**1 040,00**

K700U
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 533 x 457 mm
1 komora: 469 x 393 x 205 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 468 x 390 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 6
odporność termiczna do 280° C



31 655 AT0	**szary granit**	**1 230,00**
31 655 AP0	**czarny granit**	**1 230,00**

K700U
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 700 mm
wymiary: 610 x 460 mm
1 komora: 544 x 394 x 205 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 543 x 393 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 6
odporność termiczna do 280° C

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 644 AT0	**szary granit**	**1 370,00**
31 644 AP0	**czarny granit**	**1 370,00**

K500
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K500 50-C 86/50 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 347 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 840 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
odporność termiczna do 280° C



31 645 AT0	**szary granit**	**1 430,00**
31 645 AP0	**czarny granit**	**1 430,00**

K500
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K500 60-C 100/50 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 480 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 980 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12
odporność termiczna do 280° C



31 646 AT0	**szary granit**	**1 520,00**
31 646 AP0	**czarny granit**	**1 520,00**

K500
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K500 60-C 100/50 1.5 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 345 x 440 x 200 mm
0,5 komory: 155 x 295 x 146 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 980 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12
odporność termiczna do 280° C

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 647 AT0 **szary granit** **1 710,00**
31 647 AP0 **czarny granit** **1 710,00**

K500
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K500 80-C 116/50 2.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 500 mm
1 komora: 330 x 440 x 200 mm
2 komora: 330 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 1140 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12
odporność termiczna do 280° C



31 648 AT0 **szary granit** **1 310,00**
31 648 AP0 **czarny granit** **1 310,00**

K500
Zlewozmywak kompozytowy
model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 555 x 460 mm
1 komora: 335 x 400 x 200 mm
0,5 komory: 155 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 525 x 400 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
montaż z silikonem
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych: 8
odporność termiczna do 280° C



31 649 AT0 **szary granit** **1 600,00**
31 649 AP0 **czarny granit** **1 600,00**

K500
Zlewozmywak kompozytowy
model: K500 90-C 86/50 2.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 900 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 390 x 430 x 200 mm
2 komora: 380 x 365 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po lewej
wycięcie: 840 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10
odporność termiczna do 280° C

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	31 639 AT0	**szary granit**	**1 020,00**
	31 639 AP0	**czarny granit**	**1 020,00**



K400
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: 780 x 500 mm
1 komora: 347 x 440 x 205 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 765 x 485 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10
odporność termiczna do 280° C

31 640 AT0	**szary granit**	**1 280,00**
31 640 AP0	**czarny granit**	**1 280,00**



K400
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 337 x 420 x 205 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 840 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10
odporność termiczna do 280° C

31 641 AT0	**szary granit**	**1 380,00**
31 641 AP0	**czarny granit**	**1 380,00**



K400
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K400 60-C 100/50 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 480 x 420 x 205 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 980 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12
odporność termiczna do 280° C

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



31 642 AT0 **szary granit** **1 480,00**
31 642 AP0 **czarny granit** **1 480,00**

K400
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K400 60-C 100/50 1.5 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 335 x 420 x 205 mm
0,5 komory: 155 x 295 x 146 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 980 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10
odporność termiczna do 280° C



31 643 AT0 **szary granit** **1 570,00**
31 643 AP0 **czarny granit** **1 570,00**

K400
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 500 mm
1 komora: 400 x 420 x 205 mm
2 komora: 295 x 295 x 205 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 1140 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10
odporność termiczna do 280° C



31 656 AT0 **szary granit** **847,00**
31 656 AP0 **czarny granit** **847,00**

K200
Zlewozmywak kompozytowy
model: K200 50-C 51 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: Ø 510 mm
1 komora: Ø 380 x 200 mm
promień wewnętrzny komory: Ø 380
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: Ø 490 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 3
odporność termiczna do 280° C

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	40 986 SD0	**stal szlachetna**	**167,00**

Automatyczny zestaw odpływowy
okrągły przycisk typu naciśnij - otwórz
odpływ w kompaktowym rozmiarze
zawiera sitko odpływowe
średnica otworu Ø 35 mm
pasuje do wszystkich zlewozmywaków

GROHE
ARMATURA SPECJALNA

SPIS TREŚCI

Baterie elektroniczne	Eurocube E	404
	Essence E	407
	Europlus E	411
	Eurosmart Cosmopolitan E	413
	Euroeco Cosmopolitan E	421
	Bau Cosmopolitan E	425
Termostaty specjalne	Grohtherm Micro	427
	Grohtherm Special	428
	Grohtherm XL	433
Baterie jednouchwytowe	Eurosmart Care	436
	Euroeco Special	441
	Euroeco Special / SSC	446
Baterie samozamykające	Eurosmart Cosmopolitan T	448
	Euroeco Cosmopolitan T	450

WYMAGANIA SYSTEMOWE DLA BATERII ELEKTRONICZNYCH Z BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 lub nowszy
Android 4.3 lub nowszy

Urządzenia przenośne i aplikacja GROHE IR Remote App*** nie wchodzą w zakres dostawy i muszą być zamówione oddzielnie w autoryzowanym sklepie Apple, sklepie iTunes lub sklepie Google Play.

* Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth®. SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez Grohe AG jest objęte licencją. Inne znaki towarowe a nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone oraz iTunes są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z normami bezpieczeństwa i normami regulacyjnymi.

*** Dostępne za darmo za pośrednictwem aplikacji iTunes lub sklepu Google Play.

GROHE
EUROCUBE E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



36 440 000	**chrom**	**2 880,00**

Eurocube E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight wykończenie chromowane
strumień laminarny 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość



36 441 000	**chrom**	**2 780,00**
36 441 DC0	**stal nierdzewna**	**3 610,00**
36 441 AL0	**brushed hard graphite**	**4 170,00**

Eurocube E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
strumień laminarny 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość



36 442 000	**chrom**	**3 120,00**

Eurocube E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
strumień laminarny 5,7 l/min
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
zestaw do montażu gotowego
do montażu ze stelażem Rapid SL 38 748 002 lub elementem
podtynkowym 36 264 001 (zamawiane osobno)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 264 001	**694,00**

Element do zabudowy podtynkowej

GROHE
EUROCUBE E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 748 002 **chrom** **1 910,00**

Rapid SL
Element do montażu podtynkowej baterii elektronicznej na podczerwień
do baterii ściennej
pasuje do baterii: Essence E 36 447 000 i Eurocube E 36 442 000
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
wstępnie złożony zestaw podtynkowy z osłoną
ognioodporna osłona do zabezpieczenia przewodów elektrycznych
skrzynka instalacyjna z grupą wodną, zaworem
odcinającym i przyłączem do płukania
kabel przyłączeniowy z izolacją akustyczną 1/2 ”
skrzynka do podłączenia zasilania 230 V
znak CE
przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)



36 407 001 **647,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień,
wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)



36 340 000 **214,00**

Kabel przedłużający
długość 3,00 m

36 341 000 **395,00**
długość 10 m

nowość

42 388 000 **270,00**

Zasilacz
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pozwala zastąpić baterię 6V typu CR-P2

GROHE
EUROCUBE E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**36 338 000** **Moduł zasilania** do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz do gniazda podtynkowego, z pokrywą		**352,00**

GROHE
ESSENCE E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



36 444 000	**chrom**	**2 330,00**

Essence E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
strumień laminarny 5,0 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość



36 445 000	**chrom**	**2 230,00**
36 445 DC0	**stal nierdzewna**	**2 900,00**
36 445 GL0	**cool sunrise**	**3 120,00**
36 445 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 350,00**
36 445 DA0	**warm sunset**	**3 120,00**
36 445 DL0	**brushed warm sunset**	**3 350,00**
36 445 A00	**hard graphite**	**3 120,00**
36 445 AL0	**brushed hard graphite**	**3 350,00**

Essence E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
strumień laminarny 5,0 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
ESSENCE E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



36 446 000 **chrom** **2 080,00**

Essence E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
strumień laminarny 5,0 l/min
giętki wąż przyłączeniowy
sitko do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość



36 447 000 **chrom** **2 960,00**

Essence E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
strumień laminarny 5,0 l/min
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
zestaw do montażu gotowego
do montażu ze stelażem Rapid SL 38 748 002 lub elementem
podtynkowym 36 264 001 (zamawiane osobno)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość



36 264 001 **694,00**

Puszka do zabudowy podtynkowej,
DN 15
zabudowa w ścianie
przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
przyłącze do zasilania zewnętrznego
do montażu z 36 447 000, 36 442 000

GROHE
ESSENCE E

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 748 002 **chrom** **1 910,00**

Rapid SL
Element do montażu podtynkowej baterii elektronicznej na podczerwień
do baterii ściennej
pasuje do baterii: Essence E 36 447 000 i Eurocube E 36 442 000
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
wstępnie złożony zestaw podtynkowy z osłoną
ognioodporna osłona do zabezpieczenia przewodów elektrycznych
skrzynka instalacyjna z grupą wodną, zaworem
odcinającym i przyłączem do płukania
kabel przyłączeniowy z izolacją akustyczną 1/2 ”
skrzynka do podłączenia zasilania 230 V
znak CE
przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)



36 407 001 **647,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień,
wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

nowość

42 388 000 **270,00**

Zasilacz
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pozwala zastąpić baterię 6V typu CR-P2



36 340 000 **214,00**

Kabel przedłużający
długość 3,00 m

36 341 000 **395,00**
długość 10 m

GROHE
ESSENCE E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**36 338 000**		**352,00**

Moduł zasilania
do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą

GROHE
EUROPLUS E

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 207 001 **chrom** **2 040,00**

Europlus E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
zawór magnetyczny
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K

36 208 001 **chrom** **1 840,00**
ditto, bez mieszacza



36 015 001 **chrom** **2 310,00**

Europlus E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
zawór magnetyczny
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K

36 016 001 **chrom** **2 110,00**
ditto, bez mieszacza



36 407 001 **647,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień,
wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

GROHE
EUROPLUS E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	36 340 000 **Kabel przedłużający** długość 3,00 m **36 341 000** **długość 10 m**		**214,00** **395,00**
nowość 	**42 388 000** **Zasilacz** z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pozwala zastąpić baterię 6V typu CR-P2		**270,00**
	**36 338 000** **Moduł zasilania** do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz do gniazda podtynkowego, z pokrywą		**352,00**
	36 209 000 **Zakryty mieszacz** mieszacz wandaloodporny, zakryty i regulowany wstępnie pasujący do baterii jednootworowych Europlus E i Eurodisc SE elementy składowe: specjalny wał mieszający do regulowania wkrętakiem metalowa nakładka **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**321,00**
	**36 133 000** **Perlator** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar klucz do domontażu zabezpieczony przed kradzieżą **GROHE StarLight** powłoka chromowana gwint zewnętrzny	**chrom**	**76,00**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 327 001 **chrom** **1 340,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 331 001 **chrom** **1 400,00**
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"



36 422 000 **chrom** **1 690,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2"
Rozmiar L
z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



36 325 001 **chrom** **1 430,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 421 000 **chrom** **1 680,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2"
Rozmiar L
z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



36 330 001 **chrom** **1 340,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2"
z zakrytym mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



36 386 001 **chrom** **3 100,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień z mieszczaem i
ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
zawiera generator zasilania Powerbox
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
elastyczne wężyki podłączeniowe
zawór zwrotny
sitko do zanieczyszczeń
system szybkiego montażu
Powerbox
generator energii z turbiną wodną
wewnętrzny układ magazynowania energii
przy użyciu 60 sekund/dobę 24 godziny czuwania,
przy użyciu 260 sekund/dobę 100 godziny czuwania
z zapasowym źródłem zasilania
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





36 454 000 **chrom** **3 550,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Elektroniczna bateria umywalkowa z termostatem
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
aktywacja ręczna, dezaktywacja automatyczna po opuszczeniu strefy detekcji (tryb detekcji ciała i dłoni)
dwa dodatkowe tryby detekcji, które można regulować (ręka - ręka lub ciało - ciało)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch
perlator 9 l/min
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
niezmieszana ciepła lub zimna woda w skrajnej pozycji uchwytu do testów na legionellę
obrotowa wylewka 219 mm
wysięg wylewki 287 mm
ogranicznik obszaru obrotu 130°, ustalany na stałe
zakryte przyłącza S
samouszczelniające rozety
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

36 455 000 **chrom** **3 460,00**
ditto, wysięg wylewki 255 mm





36 332 000 **chrom** **3 160,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa z termostatem
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
aktywacja ręczna, dezaktywacja automatyczna po opuszczeniu strefy detekcji (tryb detekcji ciała i dłoni)
dwa dodatkowe tryby detekcji, które można regulować (ręka - ręka lub ciało - ciało)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator 9 l/min
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
pokrętło z wyborem temperatury
z blokadą **GROHE SafeStop** przy 38°C
obrotowa wylewka 219 mm
wysięg wylewki 287 mm
ogranicznik obszaru obrotu 130°, ustalany na stałe
samouszczelniające rozety
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

36 333 000 **chrom** **3 100,00**
ditto, wysięg wylewki 255 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 334 SD0 **stal szlachetna** **1 640,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
perlator 9 l/min
rozeta ze stali szlachetnej
SuperSteel wylewka
wysięg 232 mm
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
do puszki podtynkowej:
36 336 001/36 337 001
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 335 SD0 **stal szlachetna** **1 580,00**
ditto, wysięg wylewki 172 mm



36 337 001 **467,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Puszka do zabudowy podtynkowej,
DN 15
zabudowa w ścianie
przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
blokada wstępna
przyłącze do zasilania zewnętrznego
pasuje do:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem



36 336 001 **1 240,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Puszka do zabudowy podtynkowej,
DN 15
ze zintegrowanym, wstępnie ustawionym termostatem
zabudowa w ścianie
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
2 blokady wstępne
zawór zwrotny
przyłącze do zasilania zewnętrznego
pasuje do:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem



36 315 000 **chrom** **1 760,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
rozeta chromowana
wylewka
wysięg wylewki 170 mm
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
do puszki podtynkowej:
36 339 001
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 339 001 **853,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Puszka do zabudowy podtynkowej,
DN 15
z mieszaczem
zabudowa w ścianie
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
2 blokady wstępne
gniazdo z mieszaczem
zawór zwrotny
przyłącze do zasilania zewnętrznego
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem



36 457 000 **chrom** **3 280,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostatyczna bateria prysznicowa na podczerwień
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
ergonomiczne metalowe uchwyty
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
niezmieszana ciepła lub zimna woda w skrajnej pozycji uchwytu do testów na legionellę
wyjście prysznica na dole 1/2“
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
samouszczelniające rozety
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109



36 456 000 **chrom** **880,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Elektroniczna bateria prysznicowa na podczerwień
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do montażu podtynkowego z 36 458 000 lub 36 459 000 (zamawiane osobno)
ergonomiczne metalowe uchwyty
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
niezmieszana ciepła lub zimna woda w skrajnej pozycji uchwytu do testów na legionellę
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 458 000 **2 640,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
element podtynkowy
do prysznica
ze zintegrowanym termostatem
pasuje do baterii na podczerwieień 36 456 000 (zamawiana osobno)
2 blokady wstępne
zawory zwrotne z filtrami
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem



36 459 000 **2 830,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
element podtynkowy
do prysznica
ze zintegrowanym termostatem
pasuje do baterii na podczerwieień 36 456 000 (zamawiana osobno)
2 blokady wstępne
zawory zwrotne z filtrami
przyłącze do zasilania zewnętrznego
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem



47 780 000 **553,00**

Rapido T
Zestaw przedłużek 27,5 mm
do Rapido T 35 500 000
do montażu podtynkowego z 36 458 000 lub 36 459 000 (zamawiane osobno)
do użycia z termostatem centralnym lub
prysznicową baterią termostatyczną



36 463 000 **chrom** **782,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria prysznicowa na podczerwień
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do montażu z elementem podtynkowym 36 416 001 lub 36 464 000 (zamawiane osobno)
do ukrytego termostatu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109



36 464 000 **2 350,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
element podtynkowy
do prysznica
ze zintegrowanym, wstępnie ustawionym termostatem
pasuje do baterii na podczerwień 36 463 000
2 blokady wstępne
zawory zwrotne z filtrami
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 416 001 **2 420,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
element podtynkowy
do prysznica
ze zintegrowanym, wstępnie ustawionym termostatem
pasuje do baterii na podczerwień 36 415 000 i 36 463 000 (zamawiane osobno)
2 blokady wstępne
zawory zwrotne z filtrami
przyłącze do zasilania zewnętrznego
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem



36 407 001 **647,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)



36 340 000 **214,00**

Kabel przedłużający
długość 3,00 m

36 341 000 **395,00**
długość 10 m

nowość

42 388 000 **270,00**

Zasilacz
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pozwala zastąpić baterię 6V typu CR-P2



36 338 000 **352,00**

Moduł zasilania
do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 276 000 **410,00**

Zabezpieczenie przed skręcaniem
zamocowanie chroniące przed wandalizmem
pasujące do jednootworowych baterii
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T

---

36 133 000 **chrom** **76,00**

Perlator
gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu Z
7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar
klucz do domontażu
zabezpieczony przed kradzieżą
GROHE StarLight powłoka chromowana
gwint zewnętrzny



34 487 000 **chrom** **526,00**

Grohtherm Micro
Termiczna ochrona przez poparzeniem
termostat podumywalkowy
regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8"
na górze 3/8" gwint zewnętrzny
głowica termostatyczna **GROHE TurboStat**
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wbudowane zawory zwrotne
sitko do zanieczyszczeń
bez zestawu przyłączeniowego
max. różnica ciśnień 5:1



47 533 000 **chrom** **96,60**

Grohtherm Micro
Zestaw przyłączeniowy
do Grohtherm Micro
elementy składowe:
nakrętka przyłącza 3/8"
trójnik
2 wyjścia 3/8" gwint zewnętrzny
giętki wąż przyłączeniowy
nakrętki przyłączy
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 271 000 **chrom** **1 050,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Elektronika na podczerwień
do umywalki bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
sitka do zanieczyszczeń
zawór magnetyczny
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K



36 269 000 **chrom** **1 140,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
sitka do zanieczyszczeń
zawór magnetyczny
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



36 384 000 **chrom** **2 330,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
elektronika na podczerwień
do umywalki bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
zawiera generator zasilania Powerbox
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętki wąż przyłączeniowy
sitko do zanieczyszczeń
system szybkiego montażu
Powerbox
generator energii z turbiną wodną
wewnętrzny układ magazynowania energii
przy użyciu 60 sekund/dobę 24 godziny czuwania,
przy użyciu 260 sekund/dobę 100 godziny czuwania
z zapasowym źródłem zasilania
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 274 000 **chrom** **1 230,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
metalowy korpus
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE



36 273 000 **chrom** **1 470,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
wylewka
wysięg wylewki 172 mm
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
do puszki podtynkowej:
36 336 001/36 337 001
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109



36 337 001 **467,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Puszka do zabudowy podtynkowej,
DN 15
zabudowa w ścianie
przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
blokada wstępna
przyłącze do zasilania zewnętrznego
pasuje do:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem



36 336 001 **1 240,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Puszka do zabudowy podtynkowej,
DN 15
ze zintegrowanym, wstępnie ustawionym termostatem
zabudowa w ścianie
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
2 blokady wstępne
zawór zwrotny
przyłącze do zasilania zewnętrznego
pasuje do:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 407 001 **647,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)



36 340 000 **214,00**

Kabel przedłużający
długość 3,00 m

36 341 000 **395,00**
długość 10 m

nowość

42 388 000 **270,00**

Zasilacz
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pozwala zastąpić baterię 6V typu CR-P2



36 133 000 **chrom** **76,00**

Moduł zasilania
do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą

Perlator
gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu Z
7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar
klucz do domontażu
zabezpieczony przed kradzieżą
GROHE StarLight powłoka chromowana
gwint zewnętrzny

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 487 000 **chrom** **526,00**

Grohtherm Micro
Termiczna ochrona przez poparzeniem
termostat podumywalkowy
regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8"
na górze 3/8" gwint zewnętrzny
głowica termostatyczna **GROHE TurboStat**
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wbudowane zawory zwrotne
sitko do zanieczyszczeń
bez zestawu przyłączeniowego
max. różnica ciśnień 5:1



45 704 000 **chrom** **150,00**

Wąż przyłączeniowy
300 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 451 000 **chrom** **841,00**

Bau Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
korpus wykonany z polimeru kompozytowego
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59



36 452 000 **chrom** **782,00**

Bau Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
korpus wykonany z polimeru kompozytowego
giętki wąż przyłączeniowy
sitko do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59



36 453 000 **chrom** **890,00**

Bau Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
korpus wykonany z polimeru kompozytowego
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 407 001 **647,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)



36 340 000 **214,00**

Kabel przedłużający
długość 3,00 m

36 341 000 **395,00**
długość 10 m



36 338 000 **352,00**

Moduł zasilania
do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 487 000 **chrom** **526,00**

Grohtherm Micro
Termiczna ochrona przez poparzeniem
termostat podumywalkowy
regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8"
na górze 3/8" gwint zewnętrzny
głowica termostatyczna **GROHE TurboStat**
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wbudowane zawory zwrotne
sitko do zanieczyszczeń
bez zestawu przyłączeniowego
max. różnica ciśnień 5:1





47 533 000 **chrom** **96,60**

Grohtherm Micro
Zestaw przyłączeniowy
do Grohtherm Micro
elementy składowe:
nakrętka przyłącza 3/8"
trójnik
2 wyjścia 3/8" gwint zewnętrzny
giętki wąż przyłączeniowy
nakrętki przyłączy
GROHE StarLight wykończenie chromowane



45 704 000 **chrom** **150,00**

Wąż przyłączeniowy
300 mm
3/8" x 3/8"



45 120 000 **chrom** **102,00**

Wąż ciśnieniowy
zaciskowe złącze śrubowe 3/8"
do rury miedzianej Ø 10 mm
złącze śrubowe 3/8"
300 mm

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 667 000 **chrom** **1 340,00**

Grohtherm Special
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
ergonomiczne uchwyty
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury



34 665 000 **chrom** **1 670,00**

Grohtherm Special
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
perlator
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury



34 681 000 **chrom** **1 320,00**

Grohtherm Special
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
ergonomiczne uchwyty
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
bez zakrytych przyłączy S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





34 671 000 **chrom** **1 660,00**

Grohtherm Special
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
perlator
sitka do zanieczyszczeń
bez zakrytych przyłączy S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury



13 080 000 **chrom** **764,00**

Wylewka
długość 77 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane



13 137 000 **chrom** **743,00**

Wylewka
długość 115 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane



13 138 000 **chrom** **766,00**

Wylewka
długość 175 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





34 666 000 **chrom** **1 480,00**

Grohtherm Special
Bateria umywalkowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
ergonomiczne uchwyty
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
dolne wyjście wody dla wylewki 13 378 000 lub 13 380 000
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury



13 378 000 **chrom** **400,00**

Wylewka
długość 115 mm
obrotowa (180 lub 90°) i blokowana
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
GROHE StarLight powłoka chromowana

13 380 000 **chrom** **442,00**
ditto, długość 175 mm



29 094 000 **chrom** **1 020,00**

Grohtherm Special
Bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia
zakryte mocowanie
ergonomiczne uchwyty
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

35 500 000 **842,00**
GROHE Rapido T podtynkowy element termostatyczny



29 095 000 **chrom** **1 040,00**

Grohtherm Special
Bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia
zakryte mocowanie
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

35 500 000 **842,00**
GROHE Rapido T podtynkowy element termostatyczny

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



29 096 000 **chrom** **842,00**

Grohtherm Special
Bateria centralna z termostatem
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia
zakryte mocowanie
ergonomiczny uchwyt metalowy
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

35 500 000 **842,00**
GROHE Rapido T podtynkowy element termostatyczny

---

35 500 000 **842,00**



GROHE Rapido T
Podtynkowy element termostatyczny
do zastosowania z Grohtherm Special
bez elementów do montażu natynkowego
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy
wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania
jedynie z oddzielnym zaworem
odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce
montażowej
przygotowane otwory montażowe
do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
korpus z mosiądzu
wbudowane zawory zwrotne i sitka do
zanieczyszczeń
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

---

47 994 000 **26,30**

Grohtherm Special
Uchwyt zwalniający
odblokowanie temperatury w celu przeprowadzenia
dezynfekcji termicznej

---

12 051 000 **chrom** **195,00**



Przyłącze S
1/2" x 3/4"
tuleja gwintowana do zakrycia nakrętki złączkowej
i rozety
uszczelnienie przy ścianie
obszar przestawialności 12,5 mm
pasuje do gwintów 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



47 780 000 **553,00**

Rapido T
Zestaw przedłużek 27,5 mm
do Rapido T 35 500 000
do montażu podtynkowego z 36 458 000 lub 36 459 000 (zamawiane osobno)
do użycia z termostatem centralnym lub
prysznicową baterią termostatyczną

47 781 000 **643,00**
Zestaw przedłużek 27,5 mm; do użycia
z wannową baterią termostatyczną

29 007 000 **633,00**

Zestaw zabezpieczający
do Rapido T 35 500 000
zestaw zabezpieczający z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
np. Talentofil 28 990 000 lub 28 991 000
zastępuje użycie przerywacza strumienia



28 874 000 **chrom** **65,40**

Trójnik 1/2“
do przyłączenia do baterii prysznicowej
i wannowej
nakrętka złączkowa 1/2“
2 przyłącza 1/2“ do podłączenia węża
prysznicowego lub zaworu opróżniającego
GROHE StarLight wykończenie chromowane



28 988 000 **chrom** **149,00**

Zawór opróżniający 1/2“
do umieszczenia pomiędzy zaworem
odcinającym i prysznicem
zgodnie z wytycznymi szpitalnictwa
gwint wewnętrzny 1/2“
GROHE StarLight wykończenie chromowane



12 030 000 **chrom** **273,00**

Przyłącze sztorcowe, DN 15
przyłącze kątowe 3/4“ x 1/2“
przeciwzłącze śrubowe 1/2“
wysięg 47 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
GROHTHERM XL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



35 085 000 **chrom** **6 040,00**

Grohtherm XL
Bateria termostatyczna, DN 25
do montażu podtynkowego, naścienna
zakres stosowania od 9l/min do 140l/min
termoelement z materiału rozszerzalnego
pokrętło z wyborem temperatury z regulowanym wstępnie ogranicznikiem krańcowym bezpieczeństwa pomiędzy 33°C i 43°C
urządzenie ułatwiające dezynfekcję termiczną
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
gwint przyłącza 1 1/4"
gwint wyjścia 1 1/2"
wyjście na dole/górze wymienne
bez przyłączy
GROHE StarLight wykończenie chromowane



35 087 000 **chrom** **7 390,00**

Grohtherm XL
Bateria termostatyczna, DN 32
do montażu podtynkowego, naścienna
zakres stosowania od 9l/min do 140l/min
termoelement z materiału rozszerzalnego
pokrętło z wyborem temperatury z regulowanym wstępnie ogranicznikiem krańcowym bezpieczeństwa pomiędzy 33°C i 43°C
urządzenie ułatwiające dezynfekcję termiczną
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
gwint przyłącza 1 1/2"
gwint wyjścia 2"
wyjście na dole/górze wymienne
bez przyłączy
GROHE StarLight wykończenie chromowane



12 411 000 **chrom** **364,00**

Przyłącze S
nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny
przestawialność 50 mm
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane
jednostka opakowania 1 sztuka



12 417 000 **chrom** **345,00**

Przyłącze proste
nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane

12 420 000 **chrom** **244,00**
ditto, nakrętka 1 1/2" x 1 1/4", gwint zewnętrzny (do Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088



12 424 000 **chrom** **265,00**

Wyjście proste
nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane

12 426 000 **chrom** **290,00**
ditto, nakrętka, 2" x 1 1/2", gwint zewnętrzny (do Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)

GROHE
GROHTHERM XL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**12 428 000**	**chrom**	**322,00**
	Kątownik przyłączeniowy nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	12 430 000	**chrom**	**413,00**
	Nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny		
	**12 432 000**	**chrom**	**500,00**
	Kolanko wyjścia, DN 32 nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny wysięg 125 mm rozeta przykręcana do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**12 444 000**	**chrom**	**1 140,00**
	Kolanko wyjścia, DN 32 z termometrem nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny wysięg 90 mm rozeta przykręcana do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**12 448 000**	**chrom**	**934,00**
	Kolanko wyjścia, DN 40 z termometrem nakrętka 2" x 1 1/2" gwint zewnętrzny wysięg 90 mm rozeta przykręcana **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**12 436 000**	**chrom**	**712,00**
	Kolanko wyjścia, DN 32 bez termometru nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny wysięg 90 mm rozeta przykręcana do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	47 569 000	**chrom**	**998,00**
	Regulacja klucza nasadowego		

GROHE
GROHTHERM XL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	12 124 000	**chrom**	**446,00**

Przyłącze cyrkulacyjne wody zmieszanej
elementy składowe:
giętki wąż przyłączeniowy
3/4“ x 3/4“, kąt 90°
złączka przyłączeniowa M45 x 1,5 x 3/4“
do przyłączenia do instalacji cyrkulacyjnej
podwójna złączka 1“ zewn. x 3/4“
do przyłączenia do Grohtherm XL
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



23 988 003 **chrom** **452,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna niemożliwia
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE EcoJoy perlator 4,2 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional

nowość



23 989 003 **chrom** **497,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna niemożliwia
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE EcoJoy perlator 4,2 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional

nowość



23 986 003 **chrom** **589,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy 4.2 l/min strumień laminarny
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



23 987 003 **chrom** **634,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE EcoJoy 4.2 l/min strumień laminarny
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional

nowość



23 980 003 **chrom** **362,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

nowość



23 981 003 **chrom** **406,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

nowość



25 241 003 **chrom** **449,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



25 242 003 **chrom** **391,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wyjście prysznica na dole 1/2“
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



23 984 003 **chrom** **589,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE EcoJoy 4.2 l/min strumień laminarny
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional

nowość



23 985 003 **chrom** **634,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE EcoJoy 4.2 l/min strumień laminarny
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional

nowość



23 982 003 **chrom** **362,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

nowość



23 983 003 **chrom** **406,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

nowość



25 243 003 | **chrom** | **449,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
długa metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2“
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

nowość



25 244 003 | **chrom** | **391,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
długa metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wyjście prysznica na dole 1/2“
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional



34 667 000 | **chrom** | **1 340,00**

Grohtherm Special
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
ergonomiczne uchwyty
głowice ceramiczne 1/2“, 90°
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
wyjście prysznica na dole 1/2“
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 763 000 **chrom** **408,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż jednootworowy
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe

32 762 000 **chrom** **408,00**
ditto, bez zestawu odpływowego



32 764 000 **chrom** **601,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
do otwartych term bezciśnieniowych
montaż jednootworowy
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
miedziane rurki przyłączeniowe



32 766 000 **chrom** **921,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż jednootworowy
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe

32 765 000 **chrom** **884,00**
ditto, bez zestawu odpływowego



30 208 000 **chrom** **970,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż jednootworowy
wysoka wylewka
302 mm
bez zestawu odpływowego
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
regulator strumienia laminarnego 5,7 l/min.
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROECO SPECIAL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 776 000 **chrom** **925,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
wylewka
wysięg wylewki 157 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S



32 778 000 **chrom** **962,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
wylewka, wysięg 205 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
przyłącza S

32 779 000 **chrom** **1 090,00**
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 221 mm



32 770 000 **chrom** **912,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
obrotowa wylewka
wysięg wylewki 157 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S

32 768 000 **chrom** **1 040,00**
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 174 mm



32 767 000 **chrom** **1 040,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
obrotowa wylewka
wysięg wylewki 197 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S

32 771 000 **chrom** **1 160,00**
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 214 mm

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 773 000 **chrom** **1 090,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
obrotowa wylewka
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
wysieg wylewki 257 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
przyłącza S

32 774 000 **chrom** **1 210,00**
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 274 mm



32 775 000 **chrom** **1 260,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego
obrotowa wylewka
wysięg wylewki 342 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
z odcinanymi przyłączami S



32 780 000 **chrom** **429,00**

Euroeco Special
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
wyjście prysznica na dole 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
bez zestawu prysznicowego



32 783 000 **chrom** **505,00**

Euroeco Special
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
ogranicznik temperatury, przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
bez zestawu prysznicowego

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**46 191 000** **Zestaw przedłużek** 25 mm do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego do baterii wannowej lub prysznicowej nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni		**348,00**
	46 343 000 **ditto, zestaw przedłużek 50 mm**		**935,00**
	**32 786 000** **Euroeco Special** **Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15** montaż jednootworowy **GROHE StarLight** powłoka chromowana **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 46 mm regulowany ogranicznik strumienia przepływu zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury regulator strumienia laminarnego 9 l/min obrotowa wylewka wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360° metalowa dźwignia długość dźwigni 120 mm giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu	**chrom**	**526,00**
	**32 787 000** **Euroeco Special** **Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15** montaż jednootworowy **GROHE StarLight** powłoka chromowana **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 46 mm **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody regulowany ogranicznik strumienia przepływu zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury regulator strumienia laminarnego 9 l/min obrotowa wylewka długość dźwigni 120 mm giętkie węże przyłączeniowe	**chrom**	**526,00**
	32 870 000 **Euroeco Special** **Dźwignia 115 mm** do baterii jednouchwytowej Euroeco Special **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**120,00**
	32 871 000 **dźwignia 160 mm**	**chrom**	**103,00**
	**12 051 000** **Przyłącze S** 1/2" x 3/4" tuleja gwintowana do zakrycia nakrętki złączkowej i rozety uszczelnienie przy ścianie obszar przestawialności 12,5 mm pasuje do gwintów 1/2" **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**195,00**

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



34 487 000 **chrom** **526,00**

Grohtherm Micro
Termiczna ochrona przez poparzeniem
termostat podumywalkowy
regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8"
na górze 3/8" gwint zewnętrzny
głowica termostatyczna **GROHE TurboStat**
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wbudowane zawory zwrotne
sitko do zanieczyszczeń
bez zestawu przyłączeniowego
max. różnica ciśnień 5:1





47 533 000 **chrom** **96,60**

Grohtherm Micro
Zestaw przyłączeniowy
do Grohtherm Micro
elementy składowe:
nakrętka przyłącza 3/8"
trójnik
2 wyjścia 3/8" gwint zewnętrzny
giętki wąż przyłączeniowy
nakrętki przyłączy
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
EUROECO SPECIAL / SSC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



32 788 000 **chrom** **875,00**

Euroeco Special
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
montaż jednootworowy
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe

32 789 000 **chrom** **812,00**
ditto, bez zestawu odpływowego



32 790 000 **chrom** **1 120,00**

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
montaż jednootworowy
bez zestawu odpływowego, wersja wysoka
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



32 795 000 **chrom** **1 400,00**

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
wylewka z regulatorem strumienia
laminarnego 9 l/min.
wysięg wylewki 204mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
przyłącza S



32 792 000 **chrom** **1 490,00**

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
obrotowa i ustalana na stałe wylewka
z regulatorem strumienia laminarnego 9 l/min.
wysięg wylewki 197 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

32 793 000 **chrom** **1 550,00**
ditto, wysieg wylewki 256 mm

GROHE
EUROECO SPECIAL / SSC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	46 277 000 **Ogranicznik temperatury** do głowicy 46 278 000 do bezpiecznych baterii mieszających Euroeco		**34,10**
	46 278 000 **Głowica SMB** z ceramicznym systemem uszczelniającym do bezpiecznych baterii mieszających Euroeco		**331,00**
	**28 874 000** **Trójnik 1/2“** do przyłączenia do baterii prysznicowej i wannowej nakrętka złączkowa 1/2“ 2 przyłącza 1/2“ do podłączenia węża prysznicowego lub zaworu opróżniającego **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**65,40**
	**28 988 000** **Zawór opróżniający 1/2“** do umieszczenia pomiędzy zaworem odcinającym i prysznicem zgodnie z wytycznymi szpitalnictwa gwint wewnętrzny 1/2“ **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**149,00**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 318 000 **chrom** **1 140,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Samozamykająca bateria umywalkowa z mieszaczem
i regulowanym ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie
fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)
ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
2 giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń,

36 317 000 **chrom** **1 040,00**
ditto, bez zestawu odpływowego



36 320 000 **chrom** **1 640,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Samozamykająca bateria prysznicowa z mieszaczem
i regulowanym ogranicznikiem temperatury
do montażu podtynkowego, naścienna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
mieszacz z blokadą wody ciepłej
przyłącze węża G 1/2"
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi
(ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
przyłącza S, zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń



36 321 000 **chrom** **1 180,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Samozamykająca bateria prysznicowa z mieszaczem
i regulowanym ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
rozeta chromowana
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi
(ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
sitka do zanieczyszczeń
36 322 001
bez elementów do zabudowy podtynkowej



36 322 001 **519,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Puszka do zabudowy podtynkowej,
DN 15
z mieszaczem
zabudowa w ścianie
do baterii czasowych
puszka do wbudowy w ścianie z
okalającym kołnierzem samoprzylepnym
do przyłączenia uszczelki wodoodpornej
2 blokady wstępne
gniazdo z mieszaczem
zawór zwrotny
do montażu z 36 321 000
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem



36 276 000 **410,00**

Zabezpieczenie przed skręcaniem
zamocowanie chroniące przed wandalizmem
pasujące do jednootworowych baterii
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
36 133 000	**chrom**	**76,00**

Perlator
gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu Z
7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar
klucz do domontażu
zabezpieczony przed kradzieżą
GROHE StarLight powłoka chromowana
gwint zewnętrzny

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 265 000 **chrom** **422,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Samozamykający zawór
sztorcowy, DN 15
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



36 266 000 **chrom** **387,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Samozamykający zawór
ścienny, DN 15
do montażu podtynkowego, naścienna
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
ogranicznik przepływu 5,7 l/min.
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)
rozeta
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



36 316 000 **chrom** **152,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Przedłużka 42 mm
do zaworu sztorcowego 1/2" (36 266 000)
GROHE StarLight wykończenie chromowane



36 268 000 **chrom** **387,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Samozamykający zawór
przelotowy, DN 15
do wbudowy w ścianę z elementem
do wbudowy podtynkowej
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight wykończenie chromowane
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



36 267 000 **chrom** **363,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Samozamykający zawór
prysznicowy, DN 15
montaż natynkowy
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight wykończenie chromowane
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
rozeta
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE SENSIA
TOALETY MYJĄCE

SPIS TREŚCI

GROHE Sensia Arena 454
Myjąca deska sedesowa 457

GROHE
SENSIA ARENA

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
39 354 SH1	**biel alpejska**	**11 470,00**



GROHE Sensia Arena
Toaleta myjąca do montażu z podtynkowym systemem spłukującym
GROHE Hygiene Clean: powłoka antybakteryjna (zgodna z japońskim standardem SIAA Kohkin) oraz odporna na zabrudzenia ceramika **AquaCeramic**
GROHE Power Flush strumień spłukujący WC
Technologia GROHE Skin Clean:
2 oddzielne, dedykowane ramiona prysznicowe
oddzielny strumień do okolic intymnych dla Pań
strumień oscylujący (automatyczne poruszanie ramienia natrysku)
pulsujący strumień do masażu
regulacja intensywności natrysku
automatyczne spłukiwanie świeżą wodą przed i po użyciu
zintegrowany podgrzewacz przepływowy zapewnia stały dostęp ciepłej wody
regulacja temperatury wody

Pozostałe funkcje:
osuszanie ciepłym powietrzem z regulacją temperatury
usuwanie zapachów
PlasmaCluster - technologia jonowa eliminująca bakterie
funkcja odkamieniania
deska i pokrywa z funkcją automatycznego otwierania i zamykania
czujnik na podczerwień
sterowanie ustawieniem siedziska
przycisk zasilania
wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie miski
ukryte przyłącza wody i zasilania
pilot zdalnego sterowania
aplikacja na smartfony iOS i Android

w zestawie:
podkładka wygłuszająca, płyta montażowa
pilot z uchwytem ściennym
filtr z węglem aktywnym do pochłaniania zapachów
zestaw podłączeniowy do spłuczki podtynkowej
osłona dyszy
kabel z wtyczką
ciśnienie 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
napięcie 220-240 V AC
częstotliwość 50-60 Hz
klasa ochrony IPX4
zgodny z EN 1717
znak CE

GROHE
SENSIA ARENA

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 596 000 **915,00**

Rapid SLX
Stelaż podtynkowy, wysokość 1.13 m, ze zintegrowanym przyłączem do toalety myjącej
ze zbiornikiem spłukującym GDX, 6 l
z wbudowanym gniazdem zasilającym
z uniwersalnym przyłączem wody do toalet myjących
mała puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących (130 x 172 mm)
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
zbiornik spłukujący GDX o pojemności 6 l, z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wody z prawej strony, z tyłu lub z góry
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego

regulacja przepływu
redukcja wody spłukującej
zapobiega rozchlapywaniu wody w miskach bezkołnierzowych
łatwa regulacja przepływu przez kominek rewizyjny, bez konieczności demontażu zaworu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu dużych przycisków spłukujących (156 x 197 mm) należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000



39 598 000 **963,00**

Rapid SLX
Zestaw instalacyjny 3 w 1, 1,13 m
ze zbiornikiem spłukującym GDX, 6 l
elementy składowe:
Rapid SLX stelaż podtynkowy do WC (39 596 000) z wbudowanym gniazdem zasilającym
Rapid SL kątownik ścienny (38 558 00M)
Zestaw wyciszający (37 131 000)
regulacja przepływu



46 944 001 **860,00**

GROHE Sensia Arena
Zestaw do spłukiwania automatycznego
do stelaża Rapid SLX ze zbiornikiem spłukującym GD2 w połączeniu z toaletą myjącą Sensia Arena
elementy składowe:
siłownik do GD2
uruchomienie do zaworu spustowego
przewody i zaślepka
elastyczny wąż przyłączeniowy
zestaw nie zawiera przycisku spłukującego
znak CE

GROHE
SENSIA ARENA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



14 926 002 **1 260,00**

GROHE Sensia Arena
Pilot zdalnego sterowania
do 39 354 SH0 i 39 354 SH1
do zastosowania z toaletą myjącą Sensia Arena
zawiera uchwyt



14 992 000 **141,00**

GROHE Sensia Arena
Uchwyt na pilot do toalety myjącej Sensia Arena
uchwyt antykradzieżowy do 14 926 002
śruby montażowe w komplecie

GROHE
MYJĄCA DESKA SEDESOWA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 648 SH0 **biel alpejska** **995,00**

Bau Ceramika
Myjąca deska sedesowa
deska sedesowa z pokrywą
2 ramiona natryskowe (osobne ramię do higieny intymnej dla kobiet)
odświeżanie dysz świeżą wodą przed i po użyciu
manualne sterowanie, nie wymaga prądu
regulacja intensywności natrysku
wolnoopadająca deska sedesowa
elastyczne przyłącze wody 3/8"
w zestawie:
płyta mocująca
filtr
ciśnienie 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
zgodny z EN 1717





14 074 000 **148,00**

Zestaw instalacyjny - wąż i trójnik
do manualnej deski myjącej
elementy składowe:
trójnik T 3/8"
giętki wąż przyłączeniowy
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
CERAMIKA

SPIS TREŚCI

Essence	460
Cube Ceramika	467
Euro Ceramika	471
Bau Ceramika	477
Brodziki	483

GROHE
ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 564 00H **biel alpejska** **1 020,00**

Essence
Umywalka 70 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
700 x 485 mm
pasuje do postumentu i półpostumentu
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
12 sztuk na palecie



39 565 00H **biel alpejska** **955,00**

Essence
Umywalka wisząca 60 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
600 x 485 mm
pasuje do postumentu i półpostumentu
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie



39 566 00H **biel alpejska** **2 250,00**

Essence
Umywalka naszafkowa 100 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
odpowiednia do szafek pod umywalkę
1000 x 460 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
8 sztuk na palecie



39 567 00H **biel alpejska** **1 610,00**

Essence
Umywalka naszafkowa 80 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
odpowiednia do szafek pod umywalkę
800 x 460 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
12 sztuk na palecie



39 568 00H **biel alpejska** **1 100,00**

Essence
Umywalka naszafkowa 60 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
odpowiednia do szafek pod umywalkę
600 x 460 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie



39 608 00H **biel alpejska** **1 500,00**

Essence
Umywalka nablatowa 60 cm
bez otworu przelewowego
600 x 400 mm
zestaw mocujący w komplecie
z zestawem odpływowym i wyjmowanym korkiem ceramicznym
korek nie zamykany
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka

GROHE
ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 609 00H **biel alpejska** **1 220,00**

Essence
Umywalka nablatowa 45 cm
bez otworu przelewowego
450 x 450 mm
zestaw mocujący w komplecie
z zestawem odpływowym i wyjmowanym korkiem ceramicznym
korek nie zamykany
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka



39 570 000 **biel alpejska** **597,00**

Essence
Półpostument do umywalki
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
33 sztuki na palecie



39 571 00H **biel alpejska** **1 420,00**

Essence
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
kompatybilna z deską 39 576 000 (standardowa) lub 39 577 000 (wolnoopadająca)
12 sztuk na palecie



39 572 00H **biel alpejska** **1 590,00**

Essence
Kompaktowa miska WC stojąca
lejowa
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
kompatybilna z deską 39 576 000 (standardowa) lub 39 577 000 (wolnoopadająca)
6 sztuk na palecie



39 573 00H **biel alpejska** **1 480,00**

Essence
Miska WC stojąca
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
tyłem do ściany
do podtynkowych zbiorników spłukujących
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
kompatybilna z deską 39 576 000 (standardowa) lub 39 577 000 (wolnoopadająca)
8 sztuk na palecie

GROHE
ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 578 000 **biel alpejska** **895,00**

Essence
Zbiornik WC
podłączenie wody z boku
GROHE AV1 dwuobjętościowe spłukiwanie
podwójne spłukiwanie 4.5/3 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
24 sztuki na palecie



39 579 000 **biel alpejska** **895,00**

Essence
Zbiornik WC
podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
GROHE AV1 dwuobjętościowe spłukiwanie
podwójne spłukiwanie 4.5/3 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
24 sztuki na palecie



39 577 000 **biel alpejska** **597,00**

Essence
Deska sedesowa wolnoopadająca
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna z miskami Essence
7 sztuk na palecie



39 574 00H **biel alpejska** **1 420,00**

Essence
Bidet wiszący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie



39 575 00H **biel alpejska** **1 480,00**

Essence
Bidet stojący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
8 sztuk na palecie

GROHE
ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 611 000 **biel alpejska** **19 060,00**

Essence
Wanna
wolnostojąca
180 x 80 cm
wysokość 57,5 cm
pojemność całkowita 240 l
pojemność użytkowa 170 l
bez otworu przelewowego
sanitarna stal tytanowa
wymagany zestaw odpływowy: 49 113 000 / SH0 (zamawiany osobno)
wymagane podłączenie zasilania sieciowego do instalacji zestawu odpływowo przelewowego 49 113 000/SH0
w zestawie mata wygłuszająca



39 729 000 **biel alpejska** **19 060,00**

Essence
Wanna
wolnostojąca
180 x 80 cm
wysokość 57,5 cm
pojemność całkowita 240 l
pojemność użytkowa 170 l
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000), zamawiane osobno
kompatybilna z zestawem odpływowym Viega Multiplex Trio (jednostka funkcyjna 6161.62/727970 + części chromowane Visign MT3 6161.13/725792)
w zestawie mata wygłuszająca



39 617 000 **biel alpejska** **3 320,00**

Essence
Wanna
do zabudowy
180 x 80 cm
wysokość łączna 45 cm
pojemność całkowita 240 l
pojemność użytkowa 170 l
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000) oraz Talentofil (28 991 000 + 19 952 000)
rekomendowana instalacja z zestawem Poresta (17156511)
rekomendowana instalacja z zestawem (SW 80026)
w zestawie mata wygłuszająca
wymagane nóżki do wanny 49 115 000 i system uszczelniający 49 114 000 (zamawiane osobno)



39 620 00H **biel alpejska** **3 870,00**

Essence
Wanna
do zabudowy
180 x 80 cm
wysokość łączna 45 cm
pojemność całkowita 240 l
pojemność użytkowa 170 l
powierzchnia EasyClean
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000) oraz Talentofil (28 991 000 + 19 952 000)
rekomendowana instalacja z zestawem Poresta (17156511)
rekomendowana instalacja z zestawem (SW 80026)
w zestawie mata wygłuszająca
wymagane nóżki do wanny 49 115 000 i system uszczelniający 49 114 000 (zamawiane osobno)

GROHE
ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
39 622 000	**biel alpejska**	**19 060,00**



Essence
Wanna
przyścienna
180 x 85 cm
wysokość 57,5 cm
pojemność całkowita 240 l
pojemność użytkowa 170 l
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000), zamawiane osobno
kompatybilna z zestawem odpływowym Viega Multiplex Trio (jednostka funkcyjna 6161.62/727970 + części chromowane Visign MT3 6161.13/725792)
w zestawie mata wygłuszająca

GROHE
ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



49 113 000 **chrom** **7 820,00**
49 113 SH0 **biel alpejska** **7 820,00**

Essence
Zestaw odpływowy do wanien wolnostojących
podwójna funkcja przelewu i odprowadzania ścieków
niewidoczny przelew
elektroniczny czujnik ciśnienia automatycznie otwierający odpływ, gdy tylko zostanie przekroczony maksymalny poziom wody
przyłącze sieciowe wymagane do instalacji



19 025 000 **chrom** **223,00**

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
zestaw do montażu gotowego
rozeta, korek odpływu, osprzęt montażowy
do kombinacji z 28 939 000, 28 943 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane



19 952 000 **chrom** **639,00**

Talentofill
Zestaw napełniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta, element dopływu, korek odpływu, osprzęt montażowy
do zastosowania z 28 990 000, 28 991 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane



28 943 000 **520,00**

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
do wanien
do dużych wanien
z cięgnem Bowdena
bez elementów do montażu natynkowego
syfon kanalizacyjny
kolanko odpływu 45°



28 991 000 **968,00**

Talentofill
Zestaw napełniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
bez elementów do montażu natynkowego
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

---

49 115 000 **chrom** **391,00**

Essence
Nóżki do wanny do zabudowy
indywidualna regulacja wysokości każdej nóżki
GROHE FastFixation system szybkiego montażu

GROHE
ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	49 114 000		**647,00**

Essence
Zestaw uszczelniający
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
1 x włóknina uszczelniająca 1.80 m
1 x włóknina uszczelniająca 2.00 m
2 x narożniki uszczelniające 90°
2 x narożnik zewnętrzny
2 x narożnik zewnętrzny 90°
z izolacją akustyczną i listwą oddzielającą do płytek
wodoodporność ETAG 022 DIN 18534

GROHE
CUBE CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 386 00H **biel alpejska** **2 140,00**

Cube Ceramika
Umywalka wisząca 100 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
1000 x 490 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
10 sztuk na palecie



39 469 00H **biel alpejska** **1 850,00**

Cube Ceramika
Umywalka wisząca 80 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
800 x 490 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
10 sztuk na palecie



39 473 00H **biel alpejska** **1 000,00**

Cube Ceramika
Umywalka wisząca 60 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
600 x 490 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie



39 474 00H **biel alpejska** **943,00**

Cube Ceramika
Umywalka wisząca 50 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
500 x 490 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
18 sztuk na palecie



39 475 00H **biel alpejska** **2 140,00**

Cube Ceramika
Umywalka nablatowa 100 cm
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
1000 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
10 sztuk na palecie



39 476 00H **biel alpejska** **1 850,00**

Cube Ceramika
Umywalka nablatowa 80 cm
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
800 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
10 sztuk na palecie

GROHE
CUBE CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 477 00H **biel alpejska** **1 000,00**

Cube Ceramika
Umywalka nablatowa 60 cm
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
600 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie



39 478 00H **biel alpejska** **943,00**

Cube Ceramika
Umywalka nablatowa 50 cm
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
500 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
18 sztuk na palecie



39 481 00H **biel alpejska** **902,00**

Cube Ceramika
Umywalka nablatowa 50 cm
bez otworu przelewowego
500 x 470 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
20 sztuk na palecie



39 482 00H **biel alpejska** **799,00**

Cube Ceramika
Umywalka nablatowa 40 cm
bez otworu przelewowego
410 x 410 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
24 sztuki na palecie



39 480 00H **biel alpejska** **902,00**

Cube Ceramika
Umywalka podblatowa 50 cm
montaż podblatowy
z otworem przelewowym
492 x 370 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
18 sztuk na palecie



39 479 00H **biel alpejska** **963,00**

Cube Ceramika
Umywalka wpuszczana w blat 60 cm
tylna część szkliwiona
do zabudowy
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
600 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie

GROHE
CUBE CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 483 00H **biel alpejska** **779,00**

Cube Ceramika
Umywalka wisząca 45 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
455 x 350 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
22 sztuki na palecie



39 245 00H **biel alpejska** **1 780,00**

Cube Ceramika
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
pasuje do deski sedesowej 39 488 000 (wolnoopadająca)
12 sztuk na palecie



39 484 00H **biel alpejska** **2 000,00**

Cube Ceramika
Kompaktowa miska WC stojąca
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
pasuje do deski sedesowej 39 488 000 (wolnoopadająca)
6 sztuk na palecie



39 489 000 **biel alpejska** **1 100,00**

Cube Ceramika
Zbiornik WC
podłączenie wody z boku
GROHE AV1 dwuobjętościowe spłukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
24 sztuki na palecie



39 490 000 **biel alpejska** **1 100,00**

Cube Ceramika
Zbiornik WC
podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
GROHE AV1 dwuobjętościowe spłukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
24 sztuki na palecie

GROHE
CUBE CERAMIKA

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 488 000 **biel alpejska** **769,00**

Cube Ceramika
Deska sedesowa wolnoopadająca
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna ze wszystkimi miskami Cube Ceramic

GROHE
EURO CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 585 00H **biel alpejska** **1 750,00**

Euro Ceramika
Umywalka naszafkowa 100 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
1000 x 460 mm
odpowiednia do szafek pod umywalkę
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
8 sztuk na palecie



39 584 00H **biel alpejska** **1 350,00**

Euro Ceramika
Umywalka naszafkowa 80 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
800 x 460 mm
odpowiednia do szafek pod umywalkę
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
12 sztuk na palecie



39 323 000 **biel alpejska** **376,00**
39 323 00H **biel alpejska** **567,00**

Euro Ceramika
Umywalka wisząca 65 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
650 x 514 mm
z ceramiki sanitarnej
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
18 sztuk na palecie



39 335 000 **biel alpejska** **339,00**
39 335 00H **biel alpejska** **530,00**

Euro Ceramika
Umywalka wisząca 60 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
595 x 482 mm
z ceramiki sanitarnej
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
18 sztuk na palecie



39 337 000 **biel alpejska** **371,00**
39 337 00H **biel alpejska** **562,00**

Euro Ceramika
Umywalka nablatowa 60 cm
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
596 x 483 mm
z ceramiki sanitarnej
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
18 sztuk na palecie



39 336 000 **biel alpejska** **333,00**
39 336 00H **biel alpejska** **524,00**

Euro Ceramika
Umywalka wisząca 55 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
550 x 450 mm
z ceramiki sanitarnej
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
21 sztuk na palecie

GROHE
EURO CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 423 000 **biel alpejska** **404,00**

Bau Ceramika
Umywalka podblatowa 55 cm
montaż podblatowy
z otworem przelewowym
560 x 420 mm
z ceramiki sanitarnej
18 sztuk na palecie



39 324 000 **biel alpejska** **245,00**
39 324 00H **biel alpejska** **436,00**

Euro Ceramika
Umywalka wisząca 45 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
450 x 396 mm
z ceramiki sanitarnej
odległość między otworami montażowymi: 160 mm
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
27 sztuk na palecie



39 327 000 **biel alpejska** **307,00**
39 327 00H **biel alpejska** **498,00**

Euro Ceramika
Umywalka wisząca 37 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
370 x 180 mm
z ceramiki sanitarnej
postument nierekomendowany
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
36 sztuk na palecie



39 201 000 **biel alpejska** **265,00**

Euro Ceramika
Półpostument do umywalki
zakryte mocowanie
z ceramiki sanitarnej
pasuje do wszystkich umywalek GROHE z wyjątkiem:
39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 sztuk na palecie



39 325 000 **biel alpejska** **265,00**

Euro Ceramika
Półpostument do umywalki
zakryte mocowanie
z ceramiki sanitarnej
pasuje do umywalek: 39 324 000/39 324 00H
30 sztuk na palecie



39 202 000 **biel alpejska** **297,00**

Euro Ceramika
Postument do umywalki
zakryte mocowanie
z ceramiki sanitarnej
pasuje do wszystkich umywalek GROHE z wyjątkiem:
39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 sztuk na palecie

GROHE
EURO CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	39 328 000	**biel alpejska**	**1 050,00**
	39 328 00H	**biel alpejska**	**1 240,00**



Euro Ceramika
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex spłukiwanie
bez kołnierza
objetość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
kompatybilna z deską sedesową 39 330 001 (wolnoopadająca) i 39 331 001 (zwykła)
16 sztuk na palecie

	39 554 000	**biel alpejska**	**1 490,00**



Euro Ceramika
Miska WC wisząca
elementy składowe:
Euro Ceramic miska WC wisząca (39 328 000)
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objetość spłukiwania 3/5 l
z ceramiki sanitarnej
Euro Ceramic WC deska sedesowa z pokrywą (39 330 001)
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
6 sztuk na palecie

	39 206 000	**biel alpejska**	**954,00**
	39 206 00H	**biel alpejska**	**1 140,00**



Euro Ceramika
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex spłukiwanie
bez kołnierza
objetość spłukiwania 3/5 l
długość 49 cm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
kompatybilna z deską sedesową 39 330 001 (wolnoopadająca) i 39 331 001 (zwykła)
16 sztuk na palecie

	39 693 000	**biel alpejska**	**1 440,00**



Euro Ceramika
Miska WC wisząca
elementy składowe:
Euro Ceramic miska WC wisząca (39 206 000)
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex spłukiwanie
bez kołnierza
objetość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
Euro Ceramic WC deska sedesowa z pokrywą (39 330 001)
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast

GROHE
EURO CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 538 000 **biel alpejska** **840,00**

Euro Ceramika
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 330 001 (wolnoopadająca) i 39 331 001 (zwykła)
12 sztuk na palecie



39 703 000 **biel alpejska** **1 320,00**

Euro Ceramika
Miska WC wisząca
elementy składowe:
Euro Ceramic miska WC wisząca, 3/5 l (39 538 000)
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
z ceramiki sanitarnej
Euro Ceramic WC deska sedesowa z pokrywą (39 330 001)
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie



39 338 000 **biel alpejska** **816,00**
39 338 00H **biel alpejska** **1 010,00**

Euro Ceramika
Kompaktowa miska WC stojąca
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
GROHE Triple Vortex spłukiwanie
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
kompatybilna z deską sedesową 39 330 001 (wolnoopadająca) i 39 331 001 (zwykła)
9 sztuk na palecie



39 332 000 **biel alpejska** **763,00**

Euro Ceramika
Zbiornik WC
podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
dwuobjętościowe spłukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
18 sztuk na palecie



39 333 000 **biel alpejska** **763,00**

Euro Ceramika
Zbiornik WC
podłączenie wody z tyłu lub z boku
aby podłączyć wodę z tyłu należy zamówić element 49 522 000
dwuobjętościowe spłukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
18 sztuk na palecie

GROHE
EURO CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 339 000	**biel alpejska**	**813,00**
39 339 00H	**biel alpejska**	**1 000,00**

Euro Ceramika
Miska WC stojąca
odpływ poziomy
tyłem do ściany
GROHE Triple Vortex spłukiwanie
bez kołnierza
objetość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
kompatybilna z deską sedesową 39 330 001 (wolnoopadająca) i 39 331 001 (zwykła)
12 sztuk na palecie



39 330 001	**biel alpejska**	**381,00**

Euro Ceramika
Deska sedesowa wolnoopadająca
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna ze wszystkimi miskami Euro Ceramic



39 331 001	**biel alpejska**	**259,00**

Euro Ceramika
Deska sedesowa
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
deska pasuje do wszystkich misek WC GROHE Euro Ceramic



39 208 000	**biel alpejska**	**947,00**
39 208 00H	**biel alpejska**	**1 140,00**

Euro Ceramika
Bidet wiszący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
16 sztuk na palecie



39 340 000	**biel alpejska**	**833,00**
39 340 00H	**biel alpejska**	**1 020,00**

Euro Ceramika
Bidet stojący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
12 sztuk na palecie

GROHE
EURO CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**39 453 000** **Przyłącze WC** poziome 320 mm od ściany		**128,00**
	**39 454 000** **Przyłącze WC** poziome i pionowe regulowana odległość 60 - 105 mm od ściany		**235,00**
	**39 457 000** **Przyłącze WC** pionowe regulowana odległość 93,5 - 137 mm od ściany		**241,00**
	**49 532 000** **Rozeta** do 39 457 000		**41,00**
	**39 551 000** **Przyłącze WC** pionowe regulowana odległość 200-250 mm od ściany		**241,00**

GROHE
BAU CERAMIKA

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
		39 420 000 **Bau Ceramika** **Umywalka wisząca 65 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 646 x 468 mm z ceramiki sanitarnej **18 sztuk na palecie**	**biel alpejska**	**258,00**
		39 421 000 **Bau Ceramika** **Umywalka wisząca 60 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 609 x 442 mm z ceramiki sanitarnej **18 sztuk na palecie**	**biel alpejska**	**224,00**
		39 440 000 **Bau Ceramika** **Umywalka wisząca 55 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 553 x 386 mm z ceramiki sanitarnej **21 sztuk na palecie**	**biel alpejska**	**218,00**
		39 422 000 **Bau Ceramika** **Umywalka nablatowa, wpuszczana w blat, 55 cm** do zabudowy z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 560 x 400 mm z ceramiki sanitarnej **21 sztuk na palecie**	**biel alpejska**	**404,00**
		39 423 000 **Bau Ceramika** **Umywalka podblatowa 55 cm** montaż podblatowy **z otworem przelewowym** 560 x 420 mm z ceramiki sanitarnej **18 sztuk na palecie**	**biel alpejska**	**404,00**
		39 424 000 **Bau Ceramika** **Umywalka wisząca 45 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 453 x 354 mm z ceramiki sanitarnej odległość między otworami montażowymi: 205 mm **27 sztuk na palecie**	**biel alpejska**	**219,00**

GROHE
BAU CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 426 000 **biel alpejska** **247,00**

Bau Ceramika
Półpostument do umywalki
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
pasuje do wszystkich umywalek Bau Ceramic, z wyjątkiem 39 424 000
30 sztuk na palecie



39 425 000 **biel alpejska** **218,00**

Bau Ceramika
Postument do umywalki
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
30 sztuk na palecie



39 427 000 **biel alpejska** **413,00**

Bau Ceramika
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
spłuczka
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 6/3 l
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 492 000 (zwykła), 39 493 000 (wolnoopadająca)
16 sztuk na palecie



39 428 000 **biel alpejska** **458,00**

Bau Ceramika
Kompaktowa miska WC stojąca
z kołnierzem
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 493 000 (wolnoopadająca) i 39 492 000 (zwykła)
9 sztuk na palecie



39 349 000 **biel alpejska** **509,00**

Bau Ceramika
Kompaktowa miska WC stojąca
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 492 000 (zwykła), 39 493 000 (wolnoopadająca)
9 sztuk na palecie



39 429 000 **biel alpejska** **509,00**

Bau Ceramika
Kompaktowa miska WC stojąca
bez kołnierza
odpływ pionowy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 492 000 (zwykła), 39 493 000 (wolnoopadająca)
9 sztuk na palecie

GROHE
BAU CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 436 000 **biel alpejska** **398,00**

Bau Ceramika
Zbiornik WC
podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
dwuobjętościowe spłukiwanie
z ceramiki sanitarnej
24 sztuki na palecie



39 437 000 **biel alpejska** **398,00**

Bau Ceramika
Zbiornik WC
podłączenie wody z boku
dwuobjętościowe spłukiwanie
z ceramiki sanitarnej
24 sztuki na palecie



39 430 000 **biel alpejska** **342,00**

Bau Ceramika
Miska WC stojąca
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 492 000 (zwykła), 39 493 000 (wolnoopadająca)
12 sztuk na palecie



39 431 000 **biel alpejska** **342,00**

Bau Ceramika
Miska WC stojąca
bez kołnierza
odpływ pionowy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 492 000 (zwykła), 39 493 000 (wolnoopadająca)
12 sztuk na palecie

nowość



39 898 000 **biel alpejska** **343,00**

Bau Ceramika
Deska wolnoopadająca
z pokrywą
slim
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna z miskami Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 i 39 431 000

nowość



39 923 000 **biel alpejska** **343,00**

Bau Ceramika
Deska wolnoopadająca
z pokrywą
slim
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna z miskami Bau Ceramic 39 349 000 i 39 429 000

GROHE
BAU CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 492 000 **biel alpejska** **177,00**

Bau Ceramika
Deska sedesowa
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna ze wszystkimi miskami Bau Ceramic
168 sztuk na palecie



39 493 000 **biel alpejska** **317,00**

Bau Ceramika
Deska sedesowa wolnoopadająca
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna ze wszystkimi miskami Bau Ceramic
168 sztuk na palecie



39 433 000 **biel alpejska** **699,00**

Bau Ceramika
Bidet wiszący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
z ceramiki sanitarnej
16 sztuk na palecie



39 432 000 **biel alpejska** **688,00**

Bau Ceramika
Bidet stojący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
12 sztuk na palecie



39 438 000 **biel alpejska** **787,00**

Bau Ceramika
Pisuar
podłączenie wody z tyłu
objętość spłukiwania 1l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
do montażu należy zamówić syfon pisuarowy 39 732 000 (odpływ poziomy) lub 39 733 000 (odpływ pionowy), zamawiany osobno
niekompatybilny z czujnikiem temperatury 39 367 000
16 sztuk na palecie



39 439 000 **biel alpejska** **787,00**

Bau Ceramika
Pisuar
podłączenie wody z góry
objętość spłukiwania 1l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
do montażu należy zamówić syfon pisuarowy 39 732 000 (odpływ poziomy) lub 39 733 000 (odpływ pionowy), zamawiany osobno
16 sztuk na palecie

GROHE
BAU CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 351 000 **biel alpejska** **700,00**

Bau Ceramika
Miska WC wisząca
elementy składowe:
Bau Ceramic miska WC wisząca (39 427 000)
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/6 l
z ceramiki sanitarnej
Bau Ceramic deska sedesowa (39 493 000)
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
12 sztuk na palecie



39 648 SH0 **biel alpejska** **995,00**

Bau Ceramika
Myjąca deska sedesowa
deska sedesowa z pokrywą
2 ramiona natryskowe (osobne ramię do higieny intymnej dla kobiet)
odświeżanie dysz świeżą wodą przed i po użyciu
manualne sterowanie, nie wymaga prądu
regulacja intensywności natrysku
wolnoopadająca deska sedesowa
elastyczne przyłącze wody 3/8"
w zestawie:
płyta mocująca
filtr
ciśnienie 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
zgodny z EN 1717





14 074 000 **148,00**

Zestaw instalacyjny - wąż i trójnik
do manualnej deski myjącej
elementy składowe:
trójnik T 3/8"
giętki wąż przyłączeniowy
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
BAU CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**39 453 000** **Przyłącze WC** poziome 320 mm od ściany		**128,00**
	**39 454 000** **Przyłącze WC** poziome i pionowe regulowana odległość 60 - 105 mm od ściany		**235,00**
	**39 457 000** **Przyłącze WC** pionowe regulowana odległość 93,5 - 137 mm od ściany		**241,00**
	**49 532 000** **Rozeta** do 39 457 000		**41,00**
	**39 551 000** **Przyłącze WC** pionowe regulowana odległość 200-250 mm od ściany		**241,00**

GROHE
BRODZIKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 300 000 **biel alpejska** **899,00**

Brodzik prysznicowy z akrylu 1000 x 1000
wymiary: 1000 x 1000 mm
głębokość: 30 mm
materiał: akryl
średnica odpływu: 90 mm
zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno
Rekomenedowane akcesoria montażowe:
Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)
taśma uszczelniająca MEPA (180040)
zalecany zestaw montażowy Poresta (17014416)
zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90083)
20 sztuk na palecie



39 301 000 **biel alpejska** **665,00**

Brodzik prysznicowy z akrylu 900 x 900
wymiary: 900 x 900 mm
głębokość: 30 mm
materiał: akryl
średnica odpływu: 90 mm
zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno
Rekomenedowane akcesoria montażowe:
Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)
taśma uszczelniająca MEPA (180040)
zalecany zestaw montażowy Poresta (17014408)
zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90081)
20 sztuk na palecie





39 302 000 **biel alpejska** **635,00**

Brodzik prysznicowy z akrylu 800 x 800
wymiary: 800 x 800 mm
głębokość: 30 mm
materiał: akryl
średnica odpływu: 90 mm
zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno
Rekomenedowane akcesoria montażowe:
Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)
taśma uszczelniająca MEPA (180040)
zalecany zestaw montażowy Poresta (17014411)
zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90080)
20 sztuk na palecie



39 306 000 **biel alpejska** **733,00**

Brodzik prysznicowy z akrylu 800 x 1000
wymiary: 800 x 1000 mm
głębokość: 30 mm
materiał: akryl
średnica odpływu: 90 mm
zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno
Rekomenedowane akcesoria montażowe:
Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)
taśma uszczelniająca MEPA (180040)
zalecany zestaw montażowy Poresta (17014412)
zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90082)
20 sztuk na palecie

GROHE
BRODZIKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	49 533 000	**chrom**	**192,00**
	49 533 SH0	**biel alpejska**	**192,00**



Zestaw odpływowy do brodzika uniwersalnego
Ø 112 mm
odpływ pionowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wydajność odpływu 1,1 l/s (66 l/min) zgodnie z normą DIN EN 274

	49 534 000	**chrom**	**192,00**
	49 534 SH0	**biel alpejska**	**192,00**



Zestaw odpływowy do brodzika uniwersalnego
Ø 112 mm
odpływ poziomy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wydajność odpływu 0,7 l/s (42 l/min) zgodnie z normą DIN EN 274

GROHE
SYSTEMY INSTALACYJNE

SPIS TREŚCI

Rapid SLX	Rapid SLX	488
Rapid SL	Rapid SL WC	489
	Rapid SL do pisuarów	495
	Rapid SL do umywalek i bidetów	497
	Rapid SL dla niepełnosprawnych	501
	Rapid SL wolnostojące	503
	Rapid SL akcesoria do montażu przyściennego	505
	Akcesoria dodatkowe do Rapid SL	506

GROHE
RAPID SLX

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 596 000 **915,00**

Rapid SLX
Stelaż podtynkowy, wysokość 1.13 m, ze zintegrowanym przyłączem do toalety myjącej
ze zbiornikiem spłukującym GDX, 6 l
z wbudowanym gniazdem zasilającym
z uniwersalnym przyłączem wody do toalet myjących
mała puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących (130 x 172 mm)
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
zbiornik spłukujący GDX o pojemności 6 l, z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wody z prawej strony, z tyłu lub z góry
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego

regulacja przepływu
redukcja wody spłukującej
zapobiega rozchlapywaniu wody w miskach bezkołnierzowych
łatwa regulacja przepływu przez kominek rewizyjny, bez konieczności demontażu zaworu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu dużych przycisków spłukujących (156 x 197 mm) należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000



39 598 000 **963,00**

Rapid SLX
Zestaw instalacyjny 3 w 1, 1,13 m
ze zbiornikiem spłukującym GDX, 6 l
elementy składowe:
Rapid SLX stelaż podtynkowy do WC (39 596 000) z wbudowanym gniazdem zasilającym
Rapid SL kątownik ścienny (38 558 00M)
Zestaw wyciszający (37 131 000)
regulacja przepływu

GROHE
RAPID SL WC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 528 001 **718,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC; wysokość instalacji 1,13 m
uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)



39 002 000 **1 280,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC z rurą do odprowadzania zapachów; wysokość instalacji 1,13 m
uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l
z rurą do odprowadzania zapachów
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
PP - kolano odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
PP reduktor Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
rura spłukująca z podłączeniem do wentylacji centralnej 50 mm
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

GROHE
RAPID SL WC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 750 001 **762,00**

Rapid SL
Zestaw 2 w 1 do WC, wysokość zabudowy 1,13 m
uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l
elementy składowe:
Rapid SL do WC ściennego (38 528 001)
Rapid SL kątownik ścienny (38 558 00M)
w zestawie puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących (40 911 000)



38 897 000 **1 300,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, z pionowym wzmocnieniem misek ustępowych z niską częścią przylgową; wysokość instalacji 1,13 m
z pionowym wzmocnieniem misek ustępowych z niską częścią przylgową
uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

GROHE
RAPID SL WC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 588 001 **1 210,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, do szybów instalacyjnych; wysokość 1,13
uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l
do **szybów instalacyjnych**
szerokość 800 - 1100 mm
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego

do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)



38 994 000 **1 210,00**

Rapid SL
Stelaż do WC 80 mm; wysokość instalacji 1,13 m
szerokość stelaża 0,62 m
do małych, wąskich łazienek
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
PP - kolano odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
PP reduktor Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

zbiornik spłukujący 80 mm, 6-9 l
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
dopływ wody od góry lub z tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wody 1/2"m beznarzędziowy montaż wężyka
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego

zawiera kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M do instalacji
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę
rewizyjną 40 949 000 (zamawiany osobno)

GROHE
RAPID SL WC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 525 001 **1 160,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, wysokość instalacji 1 m
ze spłuczką do WC 6 - 9 l
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

Zbiornik spłukujący o pojemności 6-9 l, zawiera:
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
skracana puszka rewizyjno-ochronna

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę
rewizyjną 40 950 000 (zamawiany osobno)



38 526 000 **1 060,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, wysokość instalacji 0,82 m
ze spłuczką do WC 6 - 9 l
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
PP - kolano odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

Zbiornik spłukujący o pojemności 6-9 l, zawiera:
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
skracana puszka rewizyjno-ochronna

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę
rewizyjną 40 950 000 (zamawiany osobno)

GROHE
RAPID SL WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 519 001 **1 450,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, z zaworem spłukującym; wysokość instalacji 1,13 m
automat spłukujący ciśnieniowy 6 - 9 l
do uruchamiania ręcznego / elektronicznego
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, foliowana/ocynkowana, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
rozstaw śrub 180/230 mm
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
PP - kolano odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
PP reduktor Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
automat spłukujący
ustawialny
armatura I klasy głośności
tylko do instalacji zasilającej DN 20
blokada wstępna
regulacja **6 - 9 l**
kolanko do przepłukiwania instalacji
regulacja strumienia spłukującego
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)



38 558 00M **51,90**

Rapid SL
Kątownik ścienny
do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze
lub przed ścianą szkieletową
bezstopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki



42 333 000 **61,10**

Adapter 4,5 l do spłuczki GD2
w celu zmniejszenia maksymalnej objętości spłukiwania do 4,5 l



42 327 000 **57,50**

Kolano odpływowe DN 90
regulacja głębokości montażu

GROHE
RAPID SL WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**42 946 000** **Kolanko odpływu** z PE Ø 80/100 mm		**52,50**

GROHE
RAPID SL DO PISUARÓW

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 786 001 **959,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do pisuaru, z GROHE Rapido U
wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m
do uruchamiania ręcznego lub za pomocą
układu na podczerwień Tectron 6V lub 230V
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
przyłącza obiektów z przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
kolanko odpływu DN 50
sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy
zespół wodny z zaworem stop
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
zestaw pomocniczy do przepłukiwania
element roboczy sprawdzony fabrycznie
podłaczenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym
skrzynka do podłączenia zasilania 230 V
skrzynka instalacyjna z uszczelką
kominek rewizyjny do zestawów do gotowego
montazu o wymiarach 116 x 144 mm
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)



39 376 000 **1 140,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do pisuaru z czujnikiem temperatury
zestaw podtynkowy do czujnika temperatury
wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
przyłącza obiektów z przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
kolanko odpływu DN 50
sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy
puszka do wbudowy w ścianę z zabezpieczeniem
stanu surowego
grupa wodna z zaworem odcinającym i przyłączem do płukania
wymagana instalacja zestawu do elektronicznego czujnika temperatury
39 368 000 lub 39 369 000 (zamawiany osobno)
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)



38 517 001 **814,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do pisuaru, bez armatury
wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m
do uruchamiania ręcznego / elektronicznego
do armatur natynkowych
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
przyłącza obiektów z przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
kolanko odpływu DN 50
sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

GROHE
RAPID SL DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**38 558 00M** **Rapid SL** **Kątownik ścienny** do montażu przyściennego do mocowania elementów na murze lub przed ścianą szkieletową bezstopniowa regulacja głębokości 130 - 230 mm do montażu pojedynczego lub szynowego materiał mocujący 2 sztuki		**51,90**

GROHE
RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

Numer katalogowy | Kolor | Cena (PLN)



38 554 001 **447,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej
z izolacją akustyczną
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)



39 052 000 **628,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej, z regulacją wysokości
z izolacją akustyczną
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
regulowana wysokość szyny montażowej i podłączeniowej
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)



38 557 001 **419,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)

GROHE
RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 748 002 **chrom** **1 910,00**

Rapid SL
Element do montażu podtynkowej baterii elektronicznej na podczerwień
do baterii ściennej
pasuje do baterii: Essence E 36 447 000 i Eurocube E 36 442 000
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
wstępnie złożony zestaw podtynkowy z osłoną
ognioodporna osłona do zabezpieczenia przewodów elektrycznych
skrzynka instalacyjna z grupą wodną, zaworem
odcinającym i przyłączem do płukania
kabel przyłączeniowy z izolacją akustyczną 1/2"
skrzynka do podłączenia zasilania 230 V
znak CE
przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)



38 546 000 **510,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii ściennej
wysokość zabudowy 1,30 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)



38 541 000 **536,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,00 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)

GROHE
RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



A1	80
A2	120-200
A3	280-300
B	505-555
C	1125-1175

38 544 000 **972,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do zlewu
do baterii ściennej
wysokość zabudowy 1,30 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
płyta ze sklejki wodoodpornej
kolanko odpływu DN 50
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)





A	100-140
B	320-380
C	73-293
D	70-160/ 290-380

38 553 001 **956,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do bidetu; wysokość instalacji 1,13 m
przesuw pionowy do ceramiki o małej
powierzchni nośnej (< 205 mm)
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z
przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)



A	90-130
B	310-370
C	63-283
D	70-160/ 290-380

38 545 000 **1 150,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do bidetu; wysokość instalacji 1,00 m
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z
przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

GROHE
RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





38 543 000 **1 110,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do bietu; wysokość instalacji 0,82 m
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z
przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)



38 558 00M **51,90**

Rapid SL
Kątownik ścienny
do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze
lub przed ścianą szkieletową
bezstopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki

GROHE
RAPID SL DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 675 001 **1 190,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC; wysokość instalacji 1,13 m, szerokość 0,42 m
ze zbiornikiem spłukującym do WC 6 l
do misek WC o wysięgu 70 cm
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu szyn wsporczych dla osób niepełnosprawnych należy zamówić element mocujący 38 559 001 (zamawiany osobno)



38 759 SD0 **stal szlachetna** **3 330,00**

Radioelektronika
do WC
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
do zbiornika spłukującego do WC GD 2, do spłuczki do WC 6 l
wbudowa w ścianę, przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
serwomotor
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulowana objętość spłukiwania
nastawiany czas spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
z kablem długości 3.0m,
do podłączenia transformatora i elektroniki
znak CE



38 934 SD0 **stal szlachetna** **2 030,00**

Sterowanie WC
do podtynkowych spłuczek do WC 6 - 9 l
do podłączenia jednego lub więcej przycisków bezpotencjałowych
do poręczy dla niepełnosprawnych ze zintegrowanym przyciskiem
Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
płyta ze stali nierdzewnej 156 x 197 mm
transformator do montażu zewnętrznego
napięcie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
serwomotor
3 m kabel podłączeniowy
do podłączenia transformatora i elektroniki
kabel 3m z wtyczką
znak CE
bez przycisku uruchamiającego i poręczy



39 141 000 **2 310,00**

Radioelektronika
Dla zbiornika WC GD2
moduł odbiornika 868,4 MHz
do nadajnika ściennego 39 142 000 lub nadajnika radiowego 38 758 000
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
serwomotor
zintegrowany pojemnik na baterie dla 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
regulowana objętość spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
Podwójne spłukiwanie (6/3 lub 9/4.5 l)
Bez przycisków WC i baterii
znak CE

GROHE
RAPID SL DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 625 001 **985,00**

Rapid SL
Element umywalki z ukrytym syfonem
do baterii jednootworowej lub ściennej
wysokość zabudowy 1,13 m
z podtynkowym syfonem kanalizacyjnym Ø 50 mm
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
montaż pojedynczy lub na szynach
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
podtynkowy syfon kanalizacyjny
do montażu podtynkowego
z płytką uruchamiającą ze stali szlachetnej
mosiężne kolanko odpływu
chromowane
z regulacją wysokości
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)



38 541 000 **536,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,00 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)



38 559 001 **684,00**

Rapid SL
Element mocujący; wysokość instalacji 1,13 m
do mocowania uchwytów
dla niepełnosprawnych w
lekkich ścianach szkieletowych
lub instalacjach przyściennych
szerokość 0,31 m
rama stalowa, powlekana proszkowo
płyta ze sklejki wodoodpornej
materiał mocujący
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

GROHE
RAPID SL WOLNOSTOJĄCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 584 001 **967,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC; wysokość instalacji 1,13 m
uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l
do wolnostojącego lub przedściennego montażu
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z blokadą wysokości
materiał mocujący
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)



38 587 000 **1 340,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, wysokość instalacji 0,82 m
ze spłuczką do WC 6 - 9 l
do wolnostojącego lub przedściennego montażu
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z blokadą wysokości
kontrola TÜV
materiał mocujący
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

Zbiornik spłukujący o pojemności 6-9 l, zawiera:
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
skracana puszka rewizyjno-ochronna
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 950 000 (zamawiany osobno)

GROHE
RAPID SL WOLNOSTOJĄCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 581 001 **1 530,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do bidetu; wysokość instalacji 1,13 m do wolnostojącego lub przedściennego montażu
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z przestawialną wysokością
z blokadą wysokości
kontrola TÜV
materiał mocujący
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)



38 558 00M **51,90**

Rapid SL
Kątownik ścienny
do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze lub przed ścianą szkieletową
bezstopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki

GROHE
RAPID SL AKCESORIA DO MONTAŻU PRZYŚCIENNEGO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**37 998 000** **Rapid SL** **mocowanie do armatur natynkowych** do lekkiej ściany szkieletowej do ram pustych 2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15 materiał mocujący		**337,00**

GROHE
AKCESORIA DODATKOWE DO RAPID SL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 636 001 **328,00**

Rapid SL
Obudowa elementu do WC ściennego
wysokość zabudowy 1,13 m
płyta gipsowo-włóknowa 1180 x

480 x 12,5 mm
ze wszystkimi wycięciami
śruby do szybkiego montażu
2 ocynkowane podpory ze śrubami mocującymi



38 558 00M **51,90**

Rapid SL
Kątownik ścienny
do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze
lub przed ścianą szkieletową
bezstopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki



38 629 000 **199,00**

Rapid SL
Przedłużka
do posadzek o wysokości do 200 - 350 mm
materiał mocujący



38 733 000 **111,00**

Rapid SL
Kątowniki ścienne z regulowanym mocowaniem
do opcjonalnego montażu stelaży WC
lub instalacji bez mocowania do podłogi
kątownik ścienny z materiałem mocującym
2 sztuki





38 562 001 **367,00**

Rapid SL
zestaw do montażu narożnego
do WC, bidetu, umywalki i pisuaru
montaż pojedynczy lub na szynach
odstępy od narożnika max. 625 mm
materiał mocujący do montażu narożnego
2 kątowniki ścienne **1,13 m**
135°



38 779 000 **290,00**

Rapid SL
Zestaw adaptacyjny
do misek WC z niską częścią przylgową
przesuw pionowy do ceramiki o małej
powierzchni nośnej (< 205 mm)

GROHE
AKCESORIA DODATKOWE DO RAPID SL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**37 131 000**		**14,50**
	Zestaw wyciszający do WC mata wyciszająca 2 tuleje gumowe		
	42 766 000		**67,70**
	Rura dystansowa 3“		
	**40 911 000**		**53,40**
	Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2		
	**40 950 000**	**chrom**	**68,40**
	Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących do montażu z Rapid SL i Uniset o wysokości 0,82 m/1,00 m		
	**40 949 000**	**chrom**	**88,00**
	Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących do montażu ze spłuczką 80 mm		
	66 791 000		**41,00**
	Puszka rewizyjna do zastosowania z Rapid SLX		

GROHE
AKCESORIA DODATKOWE DO RAPID SL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)





43 617 000 **274,00**

Wspornik napędu
do Rapid SL 38 675
wersja dla niepełnosprawnych
od połowy 2008
do instalacji elektroniki na podczerwień

GROHE
SYSTEMY SPŁUKUJĄCE

SPIS TREŚCI

Systemy do WC	Zbiorniki spłukujące do WC	512
	Akcesoria do zbiorników spłukujących	513
	Zawory spłukujące do WC	517
	Elektronika do WC	519
Systemy do pisuarów	Elektronika do pisuarów	525
	Uruchomienia do pisuarów	531

GROHE
ZBIORNIKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 661 000 **421,00**

Zbiornik spłukujący do WC
regulacja **6 - 9 l**
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego
rura spłukujaca izolowana przeciwroszeniowo
nakładki mocujące
bez przycisku uruchamiającego
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)



38 863 000 **462,00**

Zbiornik spłukujący do WC
regulacja **6 - 9 l**
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne - podłączenie od góry
armatura I klasy głośności
montaż węża przyłączeniowego bez użycia narzędzi
zawór kątowy DN 15
skracana puszka rewizyjno-ochronna,
montowana pionowo
nakładki mocujące
bez przycisku uruchamiającego
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 949 000 (zamawiany osobno)



38 422 000 **589,00**

Zbiornik spłukujący do WC
regulacja **6 - 9 l**
wbudowa w ścianę
wysokość zabudowy 0,82 m
zawór odpływowy z funkcją Dual Flush,
pneumatyczny
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej/prawej strony lub
od góry
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
415 x 140 x 360 mm
przyłącze wodne DN 15
nakładki mocujące
rura spłukująca
skracana puszka rewizyjno-ochronna
bez przycisku uruchamiającego
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE
AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



37 095 000 **132,00**

Zawór napełniający
3/8“
uniwersalny
bez krzywki wyrównującej
nakładka, dławik

* maks. możliwość skrócenia 100 mm

---

42 253 000 **291,00**

Zawór odpływowy z funkcją Dual Flush



38 735 000 **212,00**

Zestaw do przezbrojenia
do spłuczki do WC 6 l
wbudowa w ścianę
pneumatyczny zawór odpływowy z 3
funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop
lub bez przerywania
z gniazdem zaworu
do 6 l lub 3 l
zawór kątowy DN 15
prowadnice rurowe ze śrubami
bez płytki pokrywającej
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



38 736 000 **159,00**

2 pojemnościowy zestaw do przezbrojenia
do zbiornika spłukującego do WC GD 2
regulacja **6 - 9 l**
pneumatyczny zawór odpływowy z 3
funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop
lub bez przerywania
z gniazdem zaworu
bez przycisku uruchamiającego
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



42 320 000 **157,00**

Zawór spustowy AV1 z 2-pojemnościowym spłukiwaniem
z przedłużką
regulacja **6 - 9 l**
bez gniazda zaworu
bez uruchomienia



43 486 000 **222,00**

Serwozawór odpływowy

GROHE
AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



42 774 000 **260,00**

Zawór odpływowy pneum.

---

42 233 000 **chrom** **59,80**

Wąż przyłączeniowy



43 908 000 **98,70**

Rura spłukująca podtynkowa
kompletny do wbudowy spłuczki WC w ścianę
z izolacją styropianową i zatyczką ochronną
długość 280 mm



37 311 K00 **czarny** **154,00**

Zestaw odpływowy do WC
do zawieszonych na ścianie zbiorników
spłukujących do WC
rura łącząca Ø 45 mm, łącznik
pierścień samouszczelniający odpływu
Ø 90 mm
długość 150 mm
osłona sworzni mocujących WC



37 104 K00 **czarny** **54,20**

Zestaw odpływowy do WC
do zawieszonych na ścianie zbiorników
spłukujących do WC
rura łącząca Ø 45 mm, łącznik
długość 200 mm
łącznik
uszczelka odpływu Ø 110 m
długość 150 mm
osłona sworzni mocujących WC



37 105 K00 **czarny** **85,00**

Przedłużka
do podtynkowej rury spłukującej
długość 300 mm

GROHE
AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



42 327 000 **57,50**

Kolano odpływowe DN 90
regulacja głębokości montażu



42 333 000 **61,10**

Adapter 4,5 l do spłuczki GD2
w celu zmniejszenia maksymalnej objętości spłukiwania do 4,5 l



42 946 000 **52,50**

Kolanko odpływu
z PE
Ø 80/100 mm



37 131 000 **14,50**

Zestaw wyciszający
do WC
mata wyciszająca
2 tuleje gumowe

42 075 000 **30,00**

Kryza tłumiąca
zmniejsza strumień
do natynkowych zbiorników spłukujących
instalacja w rurze spłukującej
możliwość skrócenia w razie potrzeby

42 300 000 **48,20**

Kryza tłumiąca
zmniejsza strumień

GROHE
AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 714 000 **84,40**

Zestaw przedłużający 70 mm
do przycisków uruchamiających do zbiorników spłukujących GD 2, 6 - 9 l
z pneumantycznym zaworem odpływowym

---

40 911 000 **53,40**



Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2

40 950 000 **chrom** **68,40**
ditto, do Rapid SL i Uniset o wysokości instalacji 0,82 m/ 1,00 m

40 949 000 **chrom** **88,00**
ditto, do instalacji ze zbiornikiem 80 mm

GROHE
ZAWORY SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**37 347 000**	**chrom**	**753,00**

Rondo A.S.
Ciśnieniowy automat spłukujący
tylko do instalacji zasilającej DN 20
z mosiądzu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
do misek sedesowych z płytkim i głębokim spłukiwaniem
przycisk uruchamiania i nakrętka na wyjściu z tworzywa sztucznego
z regulacją strumienia spłukującego
regulacja **6 - 9 l**
z rozetą
ciśnienie przepływu min 1,2 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar
armatura I klasy głośności

	**37 349 000**	**chrom**	**869,00**

Rondo A.S.
Ciśnieniowy automat spłukujący
tylko do instalacji zasilającej DN 20
z mosiądzu
zintegrowany zawór odcinający
GROHE StarLight wykończenie chromowane
do misek sedesowych z płytkim i głębokim spłukiwaniem
przycisk uruchamiania i nakrętka na wyjściu z tworzywa sztucznego
z regulacją strumienia spłukującego
regulacja **6 - 9 l**
z rozetą
ciśnienie przepływu min 1,2 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar
armatura I klasy głośności

	**42 041 000**	**chrom**	**782,00**

Zestaw rura spłukująca
do ciśnieniowych automatów spłukujących WC Rondo A.S.
do - **WC typu „tureckiego"**
rura spłukująca 850 mm
rozdzielacz wody spłukującej
obejma rury spłukującej

GROHE
ZAWORY SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



37 153 000 **821,00**

Ciśnieniowy automat spłukujący
wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
blokada wstępna
regulacja **6 - 9 l**
można stosować od 1,2 - 5,0 bar ciśnienia hydraulicznego
z regulacją strumienia spłukującego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem przepłukującym
rura spłukująca z przestawialną wysokością
bez przycisku uruchamiającego
armatura I klasy głośności



37 157 000 **918,00**

Ciśnieniowy automat spłukujący
wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
blokada wstępna
regulacja 6 - 14 l
do instalacji z niskim ciśnieniem wody
do misek sedesowych z płytkim i głębokim spłukiwaniem
można stosować od 0,5 - 3,0 bar ciśnienia hydraulicznego (ciśnienie spoczynkowe 1,5 bar)
z regulacją strumienia spłukującego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem przepłukującym
rura spłukująca z przestawialną wysokością
bez przycisku uruchamiającego
wymagana objetość: 1,6 l/sec



37 048 000 **850,00**

Ciśnieniowy automat spłukujący
wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
z przyłączem do zaworu magnetycznego
blokada wstępna
regulacja **6 - 9 l**
można stosować od 1,2 - 5,0 bar ciśnienia hydraulicznego
z regulacją strumienia spłukującego
2 m kabla łączącego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem przepłukującym
rura spłukująca do wbudowy w ścianę
bez uruchomienia elektrycznego



37 102 SH0 **biel alpejska** **70,80**

Zestaw dopływowy
jako łącznik od podtynkowej rury spłukującej ciśnieniowego automatu spłukującego 6-9 l lub zbiornika spłukującego do WC stojącego
łącznik
rozeta

GROHE
ELEKTRONIKA DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 698 SD1 **stal szlachetna** **2 220,00**

Tectron Skate
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
do zbiornika spłukującego do WC GD 2
serwomotor
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkośc spłukiwania (3-9l)
znak CE
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)



38 699 001 **chrom** **2 220,00**

Tectron Surf
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
do zbiornika spłukującego do WC GD 2
serwomotor
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkośc spłukiwania (3-9l)
znak CE
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)



37 419 000 **chrom** **2 990,00**
37 419 SD0 **stal szlachetna** **2 990,00**

Tectron Skate
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z dodatkowym uruchomiemiem manualnym
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
do spłukiwania jednofunkcyjnego
do zbiornika spłukującego do WC GD 2
serwomotor
wbudowa w ścianę
zamocowanie zakryte
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkośc spłukiwania (3-9l)
znak CE
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

GROHE
ELEKTRONIKA DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 393 SD1	**stal szlachetna**	**2 220,00**

Tectron Skate
Elektronika na podczerwień do automatu ciśnieniowego do WC
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
sterowanie na podczerwień
zawór magnetyczny
7 programów wstępnych
znak CE

nowość



39 881 000	**chrom**	**1 300,00**
39 881 SH0	**biel alpejska**	**1 250,00**
39 881 KF0	**matt black**	**1 530,00**

Tectron Bau E
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane
z transformatorem (42 470 000) 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6.75 V4 W DC
do nowych instalacji, jak i istniejących zbiorników spłukujących GD2 do WC
serwomotor
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
zabezpieczenie przed kradzieżą
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
- automatyczne spłukiwanie
- tryb czyszczenia
- wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkośc spłukiwania (3-9l)
znak CE



39 881 00D	**chrom**	**1 300,00**
39 881 KFD	**matt black**	**1 530,00**

Tectron Bau E
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane
z transformatorem (42 470 000) 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6.75 V4 W DC
do nowych instalacji, jak i istniejących zbiorników spłukujących GD2 do WC
serwomotor
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
zabezpieczenie przed kradzieżą
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
- automatyczne spłukiwanie
- tryb czyszczenia
- wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkośc spłukiwania (3-9l)
znak CE

GROHE
ELEKTRONIKA DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 881 00F	**chrom**	**1 300,00**

Tectron Bau E
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane
z transformatorem (42 470 000) 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6.75 V4 W DC
do nowych instalacji, jak i istniejących zbiorników spłukujących GD2 do WC
serwomotor
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
zabezpieczenie przed kradzieżą
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkość spłukiwania (3-9l)
znak CE

nowość



39 882 000	**chrom**	**1 020,00**
39 882 SH0	**biel alpejska**	**969,00**
39 882 KF0	**matt black**	**1 260,00**

Tectron Bau E
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane
6V bateria litowa, Typ CR-P2
do nowych instalacji, jak i istniejących zbiorników spłukujących GD2 do WC
serwomotor
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
zabezpieczenie przed kradzieżą
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkość spłukiwania (3-9l)
znak CE



39 882 00D	**chrom**	**1 020,00**
39 882 KFD	**matt black**	**1 260,00**

Tectron Bau E
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane
6V bateria litowa, Typ CR-P2
do nowych instalacji, jak i istniejących zbiorników spłukujących GD2 do WC
serwomotor
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
zabezpieczenie przed kradzieżą
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkość spłukiwania (3-9l)
znak CE

GROHE
ELEKTRONIKA DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	39 882 00F	**chrom**	**1 020,00**
	39 882 KFF	**matt black**	**1 260,00**



Tectron Bau E
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane
6V bateria litowa, Typ CR-P2
do nowych instalacji, jak i istniejących zbiorników spłukujących GD2 do WC
serwomotor
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
zabezpieczenie przed kradzieżą
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkośc spłukiwania (3-9l)
znak CE

43 617 000		**274,00**



Wspornik napędu
do Rapid SL 38 675
wersja dla niepełnosprawnych
od połowy 2008
do instalacji elektroniki na podczerwień

38 759 SD0	**stal szlachetna**	**3 330,00**



Radioelektronika
do WC
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
do zbiornika spłukującego do WC GD 2, do spłuczki do WC 6 l
wbudowa w ścianę, przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
serwomotor
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulowana objętość spłukiwania
nastawiany czas spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
z kablem długości 3.0m,
do podłączenia transformatora i elektroniki
znak CE

38 778 000		**2 700,00**





Radioelektronika
do dodatkowej płytki spłukującej do
uruchomienia ręcznego
do WC
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
do zbiornika spłukującego do WC GD 2, do spłuczki do WC 6 l
wbudowa w ścianę
serwomotor
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulowana objętość spłukiwania
nastawiany czas spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
z kablem długości 3.0m,
do podłączenia transformatora i elektroniki

GROHE
ELEKTRONIKA DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



39 141 000 **2 310,00**

Radioelektronika
Dla zbiornika WC GD2
moduł odbiornika 868,4 MHz
do nadajnika ściennego 39 142 000 lub nadajnika radiowego 38 758 000
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
serwomotor
zintegrowany pojemnik na baterie dla 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
regulowana objętość spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
Podwójne spłukiwanie (6/3 lub 9/4.5 l)
Bez przycisków WC i baterii
znak CE



38 934 SD0 **stal szlachetna** **2 030,00**

Sterowanie WC
do podtynkowych spłuczek do WC 6 - 9 l
do podłączenia jednego lub więcej przycisków bezpotencjałowych
do poręczy dla niepełnosprawnych ze zintegrowanym przyciskiem
Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
płyta ze stali nierdzewnej 156 x 197 mm
transformator do montażu zewnętrznego
napięcie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
serwomotor
3 m kabel podłączeniowy
do podłączenia transformatora i elektroniki
kabel 3m z wtyczką
znak CE
bez przycisku uruchamiającego i poręczy



36 340 000 **214,00**

Kabel przedłużający
długość 3,00 m



36 341 000 **395,00**

Kabel przedłużający
długość 10,00 m

GROHE
ELEKTRONIKA DO WC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
36 407 001		**647,00**



Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



37 421 000 **chrom** **1 730,00**

Tectron Rondo
Elektronika na podczerwień do pisuaru
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
obudowa metalowa
instalacja natynkowa
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
G 1/2
z **blokadą wstępną**
rura spłukująca ze złączką gumową
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE



37 427 000 **chrom** **1 320,00**

Zestaw do przezbrojenia Tectron 1/2"
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
obudowa metalowa
instalacja natynkowa
do automatu spłukującego
pisuarowego (37 021)
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
z zaworem czasowym
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE



37 428 000 **chrom** **1 270,00**

Zestaw do przezbrojenia Tectron 1/2"
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
obudowa metalowa
instalacja natynkowa
do automatu spłukującego
pisuarowego (37 339 000)
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
z zaworem czasowym
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



37 336 001 **chrom** **1 980,00**

Tectron Surf
Elektronika na podczerwień do pisuaru
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
przycisk uruchamiający 116 x 144 mm
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
do montażu gotowego z
do Rapido U
znak CE



37 337 001 **chrom** **1 980,00**

Tectron Surf
Elektronika na podczerwień do pisuaru
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
przycisk uruchamiający 116 x 144 mm
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
sterowanie na podczerwień
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
znak CE



37 321 001 **chrom** **1 980,00**
37 321 SH1 **biel alpejska** **1 980,00**
37 321 SD1 **stal szlachetna** **1 980,00**

Tectron Skate
Elektronika na podczerwień do pisuaru
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
przycisk uruchamiający 116 x 144 mm
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
do montażu gotowego z
do Rapido U
znak CE

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



37 324 001	**chrom**	**1 980,00**
37 324 SD1	**stal szlachetna**	**1 980,00**

Tectron Skate
Elektronika na podczerwień do pisuaru
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
przycisk uruchamiający 116 x 144 mm
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
znak CE

nowość



37 503 000	**chrom**	**3 290,00**

Tectron Skate Bluetooth
Elektronika na podczerwień do pisuaru
do Rapido U
37 338 000
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
z czujnikiem na podczerwień oraz modułem Bluetooth do komunikacji dwukierunkowej w celu monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
GROHE StarLight powłoka chromowana
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar

Bluetooth 4.0* do bezprzewodowewgo przesyłania danych
Częstotliwość nadajnika Bluetooth: 2.4 GHz
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
Monitorowanie
dostęp do produktu zabezpieczony hasłem
aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu
ilość automatycznych spłukiwań/ czas ostatniego spłukiwania
użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni
Konfiguracja
zasięg i opóźnione włączanie
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
2 czasowe wyłączniki
imienna identyfikacja
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień 3 profili
reset do ustawień fabrycznych
znak CE
• wersja z twardym i miękkim oprogramowaniem

Urządzenia mobilne i Aplikacja GROHE IR Remote*** nie są zawarte w zestawie i powinny być zamówione przez autoryzowany salon Apple /salony sprzedaży/ iTunes lub sklep Google Play

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



37 751 001 **chrom** **1 770,00**

Tectron
Elektronika przezbrojeniowa
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
instalacja natynkowa
do automatu spłukującego pisuarowego
podtynkowego (37 017)
obudowa metalowa 145 x 90 x 45 mm
zawór magnetyczny z sitkiem do
zanieczyszczeń
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE



37 338 000 **491,00**

GROHE Rapido U
zestaw instalacyjny do pisuaru
do uruchamiania ręcznego lub za pomocą
układu na podczerwień Tectron 6V lub 230V
zespół wodny z zaworem stop
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
zestaw pomocniczy do przepłukiwania
element roboczy sprawdzony fabrycznie
podłaczenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym
skrzynka do podłączenia zasilania
skrzynka instalacyjna z uszczelką
Punkty montażowe do suchego montażu
skracana puszka rewizyjno-ochronna



38 787 000 **406,00**

GROHE Rapido UMB
zestaw instalacyjny do pisuaru
do uruchamiania ręcznego lub za pomocą
systemu podczerwieni Tectron 6V
zespół wodny z zaworem stop
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
zestaw pomocniczy do przepłukiwania
element roboczy sprawdzony fabrycznie
podłaczenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym
skrzynka instalacyjna z uszczelką
Punkty montażowe do suchego montażu

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



36 407 001 **647,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)



39 368 000 **2 480,00**

Syfon z czujnikiem temperatury do spłukiwania pisuaru
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
syfon z czujnikiem temperatury
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
znak CE



39 367 000 **2 480,00**

Syfon z czujnikiem temperatury do spłukiwania pisuaru
6V bateria litowa, Typ CR-P2
z zestawem przyłączy wody i zaworem odcinającym
syfon z czujnikiem temperatury
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
znak CE
nadaje się tylko do wybranych pisuarów, dane techniczne dostępne na stronie internetowej

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
39 369 000		**3 310,00**



Syfon z czujnikiem tempertury do spłukiwania pisuaru sterowany przez Bluetooth
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
syfon z czujnikiem temperatury
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
z modułem Bluetooth do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
Bluetooth 4.0* do bezprzewodowewgo przesyłania danych
Częstotliwość nadajnika Bluetooth: 2.4 GHz
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Monitorowanie
dostęp do produktu zabezpieczony hasłem
aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu
ilość automatycznych spłukiwań/ czas ostatniego spłukiwania
użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni
Konfiguracja
• opóźnienie wyłączania
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
2 czasowe wyłączniki
imienna identyfikacja
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień 3 profili
reset do ustawień fabrycznych
• wersja z twardym i miękkim oprogramowaniem
znak CE

Urządzenia mobilne i Aplikacja GROHE IR Remote*** nie są zawarte w zestawie i powinny być zamówione przez autoryzowany salon Apple /salony sprzedaży/ iTunes lub sklep Google Play
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.

GROHE
URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



37 339 000 **chrom** **483,00**

Rondo
Zawór spłukujący do pisuaru
DN 15
z mosiądzu
zintegrowany zawór odcinający
GROHE StarLight wykończenie chromowane
z przyciskiem uruchamiającym
i króćcem wyjścia
regulacja strumienia spłukującego
szybkie przestawianie ilości wody
spłukującej 1,0 - 4,0 l
z rozetą przesuwną
rura spłukująca 200 mm
łącznik wewnętrzny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar



37 342 000 **chrom** **578,00**

Rondo
Zawór spłukujący do pisuaru
DN 15
z mosiądzu, wandaloodporne, metalowe uruchomienie
zintegrowany zawór odcinający
GROHE StarLight wykończenie chromowane
z przyciskiem uruchamiającym
i króćcem wyjścia
regulacja strumienia spłukującego
szybkie przestawianie ilości wody
spłukującej 1,0 - 4,0 l
z rozetą przesuwną
rura spłukująca 200 mm
łącznik wewnętrzny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar



37 346 000 **chrom** **396,00**

Rondo
Zawór spłukujący do pisuaru
DN 15
z mosiądzu
bez blokady wstępnej
GROHE StarLight wykończenie chromowane
z przyciskiem uruchamiającym
i króćcem wyjścia
szybkie przestawianie ilości wody
spłukującej 1,0 - 4,0 l
z rozetą przesuwną
rura spłukująca 200 mm
łącznik wewnętrzny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar



37 044 000 **94,80**

Zestaw wlotowy 1/2"
do pisuaru z wejściem od tyłu
łącznik Ø 33,5 - 38 mm



37 037 000 **chrom** **117,00**

Rura spłukująca do pisuaru
Ø 18 mm
200 mm
z mosiądzu
chromowane
odsadzka 20 mm

GROHE
URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**37 038 000** **Rura spłukująca do pisuaru** Ø 18 mm 200 mm z mosiądzu chromowane odsadzka 30 mm	**chrom**	**125,00**
	37 039 000 **odsadzka 40 mm**	**chrom**	**145,00**
	**37 040 000** **Rura spłukująca do pisuaru** Ø 18 mm 200 mm z mosiądzu chromowane odsadzka 50 mm	**chrom**	**163,00**
	37 043 000 **Rura spłukująca do pisuaru** Ø 18 mm 400 mm z mosiądzu prosta	**chrom**	**169,00**
	**37 042 000** **Przedłużka rury spłukującej** Ø 16 mm 200 mm z mosiądzu	**chrom**	**98,70**
	43 040 000 **Zestaw do przezbrojenia** do płytki pokrywającej Surf do uruchamianego ręcznie pisuarowego automatu spłukującego wbudowa w ścianę do montażu na dotychczasowym modelu 509. **bez przycisku uruchamiającego**		**55,60**

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE

SPIS TREŚCI

do WC	Przyciski spłukujące do WC	536
	GROHE Fresh	544
	Przyciski uruchamiające do automatów spłukujących	545
do pisuarów	Uruchomienia do pisuarów	546

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
37 535 000	**chrom**	**278,00**
37 535 P00	**chrom mat**	**278,00**
37 535 SH0	**biel alpejska**	**228,00**
37 535 DC0	**stal nierdzewna**	**607,00**
37 535 BE0	**polished nickel**	**607,00**
37 535 EN0	**brushed nickel**	**607,00**
37 535 GL0	**cool sunrise**	**607,00**
37 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**607,00**
37 535 DA0	**warm sunset**	**607,00**
37 535 DL0	**brushed warm sunset**	**607,00**
37 535 A00	**hard graphite**	**607,00**
37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**607,00**



Skate Cosmopolitan S
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
zbiornik GD 2
montaż pionowy
130 x 172 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie
kompatybilny z Rapid SLX
przy zastosowaniu z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 należy zamówić puszkę rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)

37 601 000	**chrom**	**337,00**
37 601 P00	**chrom mat**	**337,00**
37 601 SH0	**biel alpejska**	**278,00**
37 601 DC0	**stal nierdzewna**	**607,00**
37 601 BE0	**polished nickel**	**607,00**
37 601 EN0	**brushed nickel**	**607,00**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**607,00**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**607,00**
37 601 DA0	**warm sunset**	**607,00**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**607,00**
37 601 A00	**hard graphite**	**607,00**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**607,00**



Nova Cosmopolitan S
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
zbiornik GD 2
montaż pionowy
130 x 172 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie
kompatybilny z Rapid SLX
przy zastosowaniu z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 należy zamówić puszkę rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



37 624 000	**chrom**	**337,00**
37 624 P00	**chrom mat**	**337,00**
37 624 SH0	**biel alpejska**	**278,00**
37 624 DC0	**stal nierdzewna**	**607,00**
37 624 BE0	**polished nickel**	**607,00**
37 624 EN0	**brushed nickel**	**607,00**
37 624 GL0	**cool sunrise**	**607,00**
37 624 GN0	**brushed cool sunrise**	**607,00**
37 624 DA0	**warm sunset**	**607,00**
37 624 DL0	**brushed warm sunset**	**607,00**
37 624 A00	**hard graphite**	**607,00**
37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**607,00**

Arena Cosmopolitan S
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
zbiornik GD 2
montaż pionowy
130 x 172 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie
kompatybilny z Rapid SLX
przy zastosowaniu z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 należy zamówić puszkę rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)



40 911 000		**53,40**

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2

40 950 000	**chrom**	**68,40**
ditto, do Rapid SL i Uniset o wysokości instalacji 0,82 m/ 1,00 m		
40 949 000	**chrom**	**88,00**
ditto, do instalacji ze zbiornikiem 80 mm		



38 915 KS0	**aksamitna czerń**	**3 420,00**
38 915 LS0	**moon white**	**3 420,00**

Veris Light
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
uruchamianie bezdotykowe
zewnętrzne podświetlenie przycisku
z diodami LED w kolorach niebieskim,
czerwonym, żółtym, białym
Indywidualne ustawienie koloru
Indywidualne ustawienia czasu podświetlania
3 m kabel podłączeniowy
transformator do montażu zewnętrznego
serwomotor
szeroki zakres zasialania od 110 V do 240 V 50/60 Hz
9 VA
znak CE
z lampkami kontrolnymi funkcjonowania
do zbiorników spłukujących GD 2 z pneumatycznym zaworem AV1
200 x 200 mm
szkło bezpieczne
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
nie pasuje do GROHE Fresh

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 809 000 **chrom** **2 190,00**

Nova Cosmopolitan Light
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
zewnętrzne podświetlenie przycisku
z diodami LED w kolorach niebieskim,
czerwonym, żółtym, białym
Indywidualne ustawienie koloru, przycisk on/off Indywidualne ustawienia czasu podświetlenia
3 m kabel podłączeniowy
transformator do montażu zewnętrznego
napięcie przyłączeniowe 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA, produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne
klasa energetyczna: A +
znak CE
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy, 156 x 197 mm, z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)



38 765 000 **chrom** **271,00**
38 765 SH0 **biel alpejska** **218,00**
38 765 P00 **chrom mat** **271,00**

Nova Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)



38 845 LS0 **moon white** **944,00**
38 845 KS0 **aksamitna czerń** **944,00**
38 845 MF0 **chrom/biały daVinci** **944,00**

Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
ze szklaną płytką
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
szkło bezpieczne
zestaw mocujący
nie pasuje do zbiorników 6l
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 916 0A0 **szkło lustrzane** **1 150,00**

Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
z wykończeniem lustrzanym
przyciski z tworzywa sztucznego
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
szkło bezpieczne
zestaw mocujący
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000
(zamawiany osobno)



38 957 000 **chrom** **407,00**

Zestaw montażowy
do zrównanego ze ścianą montażu przycisków
Skate Cosmopolitan z płytką szklaną
do zbiorników GD2
chromowany plastik
minimalna grubość płytki ceramicznej 8mm
do montazu pionowego i poziomego
płytka ochronna
narzędzie do demontażu przycisku
materiał mocujący



38 821 000 **chrom** **895,00**

Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
zabezpieczony przed wandalizmem
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy
156 x 197 mm
z mosiądzu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000
(zamawiany osobno)



38 732 SD0 **stal szlachetna** **576,00**

Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
ze stali szlachetnej
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy
156 x 197 mm
ramka mocująca z tworzywa sztucznego
zamocowanie zakryte
nie pasuje do GROHE Fresh
GROHE StarLight powłoka chromowana
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000
(zamawiany osobno)

38 776 SD0 **stal szlachetna** **587,00**
montaż poziomy

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 732 000	**chrom**	**217,00**
38 732 DC0	**stal nierdzewna**	**518,00**
38 732 SH0	**biel alpejska**	**178,00**
38 732 P00	**chrom mat**	**217,00**
38 732 BE0	**polished nickel**	**518,00**
38 732 EN0	**brushed nickel**	**518,00**
38 732 GL0	**cool sunrise**	**518,00**
38 732 GN0	**brushed cool sunrise**	**518,00**
38 732 DA0	**warm sunset**	**518,00**
38 732 DL0	**brushed warm sunset**	**518,00**
38 732 A00	**hard graphite**	**518,00**
38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**518,00**

Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

38 732 BR0	**tytan**	**445,00**

z płytką odporną na zabrudzenia



38 844 000	**chrom**	**271,00**
38 844 SH0	**biel alpejska**	**219,00**
38 844 P00	**chrom mat**	**271,00**

Arena Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE StarLight wykończenie chromowane
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

38 858 000	**chrom**	**271,00**
38 858 P00	**chrom mat**	**271,00**
38 858 SH0	**biel alpejska**	**219,00**

montaż poziomy



38 505 000	**chrom**	**178,00**
38 505 P00	**chrom mat**	**178,00**

Skate Air
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

38 506 000	**chrom**	**178,00**
38 506 SH0	**biel alpejska**	**142,00**
38 506 P00	**chrom mat**	**238,00**

montaż poziomy

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	38 862 000	**chrom**	**262,00**
	38 862 SH0	**biel alpejska**	**209,00**
	38 862 P00	**chrom mat**	**262,00**



Skate
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

38 862 SD0	**stal szlachetna**	**621,00**



Skate
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy
156 x 197 mm
materiał: stal szlachetna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

38 861 000	**chrom**	**268,00**



Surf
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**38 564 000** **38 564 SH0**	**chrom** **biel alpejska**	**172,00** **137,00**
	Skate Air **Przycisk uruchamiający** do spłukiwania jednofunkcyjnego do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy 156 x 197 mm z ABS **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody		
	38 565 000 **38 565 SH0**	**chrom** **biel alpejska**	**172,00** **110,00**
	montaż poziomy		
	**38 573 000** **38 573 SH0**	**chrom** **biel alpejska**	**221,00** **97,10**
	Skate **Przycisk uruchamiający** do spłukiwania jednofunkcyjnego do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm z ABS **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody		
	**38 672 SD0**	**stal szlachetna**	**413,00**
	Skate **Przycisk uruchamiający** **ze stali szlachetnej** do spłukiwania jednofunkcyjnego zabezpieczony przed wandalizmem do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy 156 x 197 mm uruchamianie przyciskiem ramka mocująca z tworzywa sztucznego zamocowanie zakryte **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody		
	**38 574 000**	**chrom**	**226,00**
	Surf **Przycisk uruchamiający** do spłukiwania jednofunkcyjnego do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm z ABS **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody		
	**37 059 000**	**chrom**	**753,00**
	Surf **Uruchamianie pneumatyczne** **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **ręczne** -uruchamianie zdalne uruchamianie przyciskiem z rozetą Ø 100 mm montaż pionowy i poziomy płytka pokrywająca Surf 156 x 197 mm wąż pneumatyczny 1,50 m		

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	37 060 000	**chrom**	**304,00**



Uruchamianie pneumatyczne
GROHE StarLight wykończenie chromowane
uruchamianie przyciskiem z rozetą
Ø 100 mm
wąż pneumatyczny 1,50 m
bez płytki pokrywającej

	38 714 000	**84,40**



Zestaw przedłużający 70 mm
do przycisków uruchamiających do
zbiorników spłukujących GD 2, 6 - 9 l
z pneumantycznym zaworem odpływowym

GROHE FRESH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



38 805 000 **chrom** **515,00**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
z **GROHE Fresh**
rama montażowa z funkcją otwierania
z dozownikiem wkładów aromatycznych
wyłącznie do tabletek
bez zawartości chloru
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000
(zamawiany osobno)





38 796 000 **264,00**

GROHE Fresh
Zestaw do przezbrojenia
do spłuczki GROHE GD 2 z pneumatycznym zaworem spustowym i
standardowym kominkiem rewizyjnym
nie nadaje się do przycisków Skate Cosmopolitan z drewnianą, szklaną lub
metalową płytką
rama montażowa z funkcją otwierania
z dozownikiem wkładów aromatycznych
wyłącznie do tabletek
bez zawartości chloru
do wszystkich przycisków uruchamiających GROHE
156 x 197 mm

GROHE
PRZYCISKI URUCHAMIAJĄCE DO AUTOMATÓW SPŁUKUJĄCYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



37 547 000	**chrom**	**267,00**
37 547 P00	**chrom mat**	**267,00**
37 547 SH0	**biel alpejska**	**210,00**

Skate
Przycisk uruchamiający
montaż pionowy
156 x 197 mm
manualne uruchamianie
uruchamianie przyciskiem
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane



38 445 SD0	**stal szlachetna**	**433,00**

Skate
Przycisk uruchamiający
ze stali szlachetnej
montaż pionowy
156 x 197 mm
uruchamianie przyciskiem
ramka mocująca z tworzywa sztucznego
zamocowanie zakryte



37 063 000	**chrom**	**222,00**
37 063 SH0	**biel alpejska**	**224,00**

Surf
Przycisk uruchamiający
156 x 197 mm
manualne uruchamianie
uruchamianie przyciskiem
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane



37 069 000	**chrom**	**548,00**

Surf
Przycisk uruchamiający
montaż pionowy
156 x 197 mm
do ciśnieniowego automatu spłukującego
podtynkowego 6 - 9 l
z mosiądzu
uruchamianie przyciskiem
rama mocująca
zamocowanie zakryte
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**38 846 LS0** **38 846 KS0**	**moon white** **aksamitna czerń**	**1 200,00** **1 200,00**

Skate Cosmopolitan
Płytka uruchamiająca
ze szklaną płytką
szkło bezpieczne
ręczny zawór spłukujący do pisuaru
przycisk z chromowanego plastiku
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
ramka z zestawem montażowym
116 x 144 mm, wkład mechaniczny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
1.0 - 6.0 regulowane, armatura II klasy głośności

	**38 784 000** **38 784 SH0** **38 784 P00**	**chrom** **biel alpejska** **chrom mat**	**457,00** **420,00** **457,00**

Skate Cosmopolitan
Płytka uruchamiająca
ręczny zawór spłukujący do pisuaru
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
116 x 144 mm
wkład mechaniczny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
1.0 - 6.0 regulowane
armatura II klasy głośności
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	**38 784 SD0**	**stal szlachetna**	**674,00**

Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
ze stali szlachetnej
ręczny zawór spłukujący do pisuaru
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
116 x 144 mm
wkład mechaniczny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
1.0 - 6.0 regulowane
armatura II klasy głośności
ramka mocująca z tworzywa sztucznego
zamocowanie zakryte

	**38 804 000** **38 804 SH0**	**chrom** **biel alpejska**	**457,00** **420,00**

Nova Cosmopolitan
Płytka uruchamiająca
ręczny zawór spłukujący do pisuaru
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
116 x 144 mm
wkład mechaniczny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
1.0 - 6.0 regulowane
armatura II klasy głośności
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**38 857 000**	**chrom**	**457,00**
	38 857 SH0	**biel alpejska**	**420,00**
	38 857 P00	**chrom mat**	**457,00**
	Arena Cosmopolitan **Płytka uruchamiająca** ręczny zawór spłukujący do pisuaru do montażu gotowego z **do Rapido U lub Rapido UMB** 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**38 808 000**	**chrom**	**398,00**
	38 808 SH0	**biel alpejska**	**360,00**
	38 808 P00	**chrom mat**	**398,00**
	Surf **Płytka uruchamiająca** ręczny zawór spłukujący do pisuaru do montażu gotowego z **do Rapido U lub Rapido UMB** 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**37 018 P00**	**chrom mat**	**312,00**
	Surf **Przycisk uruchamiający** 116 x 144 mm uruchamianie przyciskiem **GROHE StarLight** powłoka chromowana		

GROHE
TECHNIKA PRZYŁĄCZENIOWA

SPIS TREŚCI

Zawory kątowe	550
Zawory WAS	553
Technologia zabezpieczająca	556

GROHE
ZAWORY KĄTOWE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
22 039 000	**chrom**	**29,40**
22 039 DC0	**stal nierdzewna**	**188,00**
22 039 BE0	**polished nickel**	**191,00**
22 039 EN0	**brushed nickel**	**194,00**
22 039 GL0	**cool sunrise**	**191,00**
22 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**194,00**
22 039 DA0	**warm sunset**	**191,00**
22 039 DL0	**brushed warm sunset**	**194,00**
22 039 A00	**hard graphite**	**191,00**
22 039 AL0	**brushed hard graphite**	**194,00**



Zawór kątowy, DN 15
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana

---

22 043 000	**chrom**	**27,80**



Zawór kątowy, DN 15
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2"
wyjście 1/2"
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana

---

22 037 000	**chrom**	**25,60**



Zawór kątowy, DN 15
szorstka końcowka dla łatwiejszego uszczelnienia
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana

---

22 045 000	**chrom**	**29,50**



Zawór kątowy, DN 15
szorstka końcowka dla łatwiejszego uszczelnienia
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
opakowanie: blister
GROHE StarLight powłoka chromowana

GROHE
ZAWORY KĄTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



22 046 000 **chrom** **28,40**

Zawór kątowy, DN 15
szorstka końcowka dla łatwiejszego uszczelnienia
przyłącze ścienne 1/2"
wyjście 1/2"
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
opakowanie: blister
GROHE StarLight powłoka chromowana



22 023 000 **chrom** **22,80**

Zawór kątowy, DN 15
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana



22 018 000 **chrom** **18,90**

Zawór kątowy, DN 15
szorstka końcowka dla łatwiejszego uszczelnienia
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight powłoka chromowana



22 031 000 **chrom** **22,80**

Zawór kątowy, DN 15
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
opakowanie: blister
GROHE StarLight powłoka chromowana



22 029 000 **chrom** **19,90**

Zawór kątowy, DN 15
szorstka końcowka dla łatwiejszego uszczelnienia
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
opakowanie: blister
GROHE StarLight powłoka chromowana

GROHE
ZAWORY KĄTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	22 032 000	**chrom**	**21,80**



Zawór kątowy, DN 15
szorstka końcowka dla łatwiejszego uszczelnienia
przyłącze ścienne 1/2"
wyjście 1/2"
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
opakowanie: blister
GROHE StarLight powłoka chromowana

	22 017 00M	**chrom**	**200,00**



Uniwersalny zawór kątowy 1/2"
ze złączką zaciskową
3/8"
do rury miedzianej Ø 10 mm
pokrętło z tworzywa sztucznego
oznakowanie neutralne
rozeta przykręcana
metal
GROHE StarLight powłoka chromowana
opakowanie zawiera 10 sztuk

	41 263 000	**chrom**	**30,10**



EGAPLUS zawór kątowy 1/2"
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta

	22 012 000	**chrom**	**179,00**
	22 012 DC0	**stal nierdzewna**	**251,00**
	22 012 AL0	**brushed hard graphite**	**287,00**



Eurocube
Zawór kątowy, DN 15
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
głowica
metalowe pokrętło
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta

GROHE
ZAWORY WAS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**22 036 000**	**chrom**	**97,90**
	WAS zawór kątowy, kombinowany, 1/2“ gwint samouszczelniający przyłącze ścienne 1/2“ gwint zewnętrzny 3/8“ z kompensacją długości z nakrętką zaciskową Ø 10 mm wyjście 3/4“ z przyłączem do węża głowica z komorą smarującą zawór zwrotny typu EB długie ramię popychające ergonomiczne uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)		
	22 035 000 **bez uszczelnienia gwintu**	**chrom**	**83,20**
	**22 034 000**	**chrom**	**97,90**
	WAS zawór kątowy, kombinowany 3/8“ gwint samouszczelniający przyłącze ścienne 3/8 „ gwint zewnętrzny 3/8“ z kompensacją długości z nakrętką zaciskową Ø 10 mm wyjście 3/4“ z przyłączem do węża głowica z komorą smarującą zawór zwrotny typu EB długie ramię popychające ergonomiczne uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)		
	22 033 000 **bez uszczelnienia gwintu**	**chrom**	**83,20**
	**41 073 000**	**chrom**	**115,00**
	WAS zawór kątowy, kombinowany, 1/2“ do montażu podtynkowego, naścienna głowica samosmarująca 3/8“ w odcinanym przyłączu węża zawór zwrotny typu EB **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE StarLight** powłoka chromowana		
	**41 070 000**	**chrom**	**91,70**
	WAS zawór kątowy, kombinowany 3/8“ do montażu podtynkowego, naścienna głowica w odcinanym przyłączu do sztywnej rurki głowica samosmarująca 3/8“ w odcinanym przyłączu węża zawór zwrotny typu EB **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE StarLight** wykończenie chromowane można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)		

GROHE
ZAWORY WAS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



41 030 000 **chrom** **120,00**

WAS zawór „Eckfix" 3/8"
montaż na zaworze kątowym
rozstaw osi 60 mm
głowica samosmarująca 3/8" w odcinanym przyłączu węża
zawór zwrotny typu EB
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane
można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)



41 033 000 **chrom** **149,00**

WAS zawór „Eckfix" 3/8"
montaż na zaworze kątowym
rozstaw osi 60 mm
z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym)
głowica samosmarująca 3/8" w odcinanym przyłączu węża
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane



41 010 000 **chrom** **107,00**

WAS zawór przyłączeniowy 1/2"
do montażu podtynkowego, naścienna
głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym przyłączu węża
zawór zwrotny typu EB
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowana

41 015 000 **chrom** **113,00**
1/2" z zaworem napowietrzającym



41 190 000 **chrom** **121,00**

Zawór czerpalny 1/2"
do montażu podtynkowego, naścienna
konstrukcja kątowa
z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym)
głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym przyłączu węża
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane



41 154 000 **chrom** **145,00**

Zawór czerpalny 1/2"
do montażu podtynkowego, naścienna
z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym)
głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym przyłączu węża
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane



41 043 000 **chrom** **174,00**

WAS zawór „Batterie" 3/4"
do montażu podtynkowego, naścienna
do baterii naściennych 1/2"
montaż dla praworęcznych
głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym przyłączu węża
zawór zwrotny typu EB
element dystansowy
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane
można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)

41 040 000 **chrom** **174,00**
dla leworęcznych

GROHE
ZAWORY WAS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



41 110 000 **chrom** **116,00**

WAS zawór „Elektro“ 1/2“
do montażu podtynkowego, naścienna
głowica samosmarująca 3/8“ w odcinanym przyłączu węża
zawór zwrotny typu EB
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane
można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)



41 130 000 **chrom** **200,00**

Eggemann
WAS przepust 1/2“
montaż na zlewozmywaku
przestawialność do 70 mm
złącze śrubowe 3/4“
przekrój rurki przyłączeniowej 12 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane



41 133 000 **chrom** **117,00**

Eggemann
WAS rura przyłączeniowa 3/4“
złącze śrubowe 3/4“
przekrój rurki przyłączeniowej 12 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane



41 007 000 **chrom** **71,20**

Eggemann
WAS trójnik 3/8“
do zaworu kątowego
zaciskowe złącze śrubowe 3/8“
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
TECHNOLOGIA ZABEZPIECZAJĄCA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**41 230 000**	**chrom**	**150,00**
	Rurowy zawór napowietrzający 1/2“ z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym) montaż pionowy do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym		
	41 231 000 **dito, 3/4“**	**chrom**	**168,00**
	**41 238 000**	**chrom**	**57,10**
	Rurowy zawór napowietrzający 1/2“ typ HB montaż pionowy do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	41 239 000 **dito, 3/4“**	**chrom**	**65,80**
	**41 270 000**	**chrom**	**122,00**
	Zawór zwrotny 3/8“ do zaworu kątowego złączka zaciskowa Ø 10 mm (3/8“) złącze śrubowe 3/8“ zabezpieczenie typu EB montaż pionowy lub poziomy do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym		
	**41 126 000**	**chrom**	**158,00**
	WAS kolanko przyłączeniowe węża 1/2“ do montażu podtynkowego, naścienna napowietrzacz rurowy typu HB **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	41 125 000 **bez zaworu napowietrzającego**	**chrom**	**74,30**
	**41 001 000**	**chrom**	**63,50**
	WAS element przyłączowy węża 3/4“ do węży 1/2“ gwint wewnętrzny 3/4“ gwint zewnętrzny 3/4“ **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**41 275 000**	**chrom**	**167,00**
	WAS filtr 3/4“ do wody o temperaturze do +80°C przezroczysta nakładka wielkość oczka 315 µm wkład filtracyjny ze stali szlachetnej **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

SPIS TREŚCI

Głowice	560
Termoelementy i głowice termostatyczne	562
Wielofunkcyjne regulatory przepływu	564
Głowice	565
Przedłużki	566
Przyłącza	568
Wylewki	571
Perlatory	573
Zestawy odpływowe	576
Zawory zwrotne	579
Części zamienne do elektroniki	580
Węże	581
Części zamienne do pryszniców	582
Części zamienne do akcesoriów	583
Różne	584
Narzędzia specjalne	585
Środki do pielęgnacji	586
Części zamienne do systemów sanitarnych	587
Części zamienne do toalet myjących	588
Akcesoria do ceramiki	589

GROHE
GŁOWICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	46 580 000 **Głowica** 28mm **GROHE SilkMove** z ceramicznym systemem uszczelniającym z ogranicznikiem temperatury do wszystkich armatur jednouchwytowych		**227,00**
	46 374 000 **Głowica** 35 mm **GROHE SilkMove** z ceramicznym systemem uszczelniającym z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu do wszystkich armatur jednouchwytowych		**200,00**
	46 048 000 **Głowica** 46 mm **GROHE SilkMove** z ceramicznym systemem uszczelniającym regulowany ogranicznik strumienia przepływu do wszystkich armatur jednouchwytowych **46 409 000** **do otwartych term**		**196,00** **212,00**
	46 386 000 **Głowica** 56 mm **GROHE SilkMove** z ceramicznym systemem uszczelniającym baterie wannowe		**418,00**
	46 278 000 **Głowica SMB** z ceramicznym systemem uszczelniającym do bezpiecznych baterii mieszających Euroeco		**331,00**
	46 308 000 **Ogranicznik temperatury** dla głowicy 46 048 000, 46 386 000		**42,10**

GROHE
GŁOWICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	46 375 000 **Ogranicznik temperatury** do głowicy 46 374 000		**39,40**
	46 277 000 **Ogranicznik temperatury** do głowicy 46 278 000 do bezpiecznych baterii mieszających Euroeco		**34,10**
	43 813 000 **Głowica** do Contromix Surf/Public do samozamykających się baterii umywalkowych i prysznicowych 1/2“		**867,00**

GROHE
TERMOELEMENTY I GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	47 450 000 **Termoelement 1/2“** trzpień wykonany ze stali nierdzewnej		395,00
	47 282 000 **do zamienionych przyłączy, 1/2“**		759,00
	47 310 000 **Termoelement 3/4“**		774,00
	47 379 000 **do zamienionych przyłączy, 3/4“**		1 250,00
	47 349 000 **Termoelement 3/8“**		457,00
	47 217 000 **Termoelement 1/2“** z nie podnoszącym się trzpieniem		209,00
	47 220 000 **Termoelement 3/4“** z nie podnoszącym się trzpieniem		689,00
	47 439 000 **Głowica termostatyczna 1/2“** **GROHE TurboStat** głowica termostatyczna		383,00
	47 175 000 **do zamienionych przyłączy, 1/2“**		554,00

GROHE
TERMOELEMENTY I GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	47 483 000		562,00
	Głowica termostatyczna 3/4“ **GROHE TurboStat** głowica termostatyczna		
	47 186 000 **do zamienionych przyłączy, 3/4“**		909,00

GROHE
WIELOFUNKCYJNE REGULATORY PRZEPŁYWU

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	47 364 000		362,00
	Wielofunkcyjny regulator przepływu do baterii termostatycznych		
	12 433 000		328,00
	Wielofunkcyjny regulator przepływu do armatur natynkowych		

GROHE
GŁOWICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	45 346 000 **Głowica ceramiczna, DN 15** z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi kąt obrotu 180° **zamykanie w prawo** **45 978 000** **20 szt. w opakowaniu**		**128,00** **108,00**
	45 342 000 **Głowica ceramiczna, DN 15** z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi kąt obrotu 180° **zamykanie w lewo**		**129,00**
	45 885 000 **Głowica ceramiczna, DN 20** z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi kąt obrotu 180° **zamykanie w prawo**		**209,00**
  	**11 515 000** **Głowica, DN 25** do zaworów podtynkowych 1“ pokrętło trójkątne metal , z izolacją cieplną rozeta przesuwna oznakowanie niebieskie/czerwone **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **11 516 000** **ditto, do zaworów podtynkowych 1 1/4“**	**chrom** **chrom**	**319,00** **545,00**
  	**19 470 000** **Grohtherm 3000 Cosmopolitan** **Element zewnętrzny zaworu podtynkowego** **do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):** 35 028 000 **GROHE StarLight** wykończenie chromowane do zaworów podtynkowych, 1/2“, 3/4“, 1“ głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo 20-80 mm rozeta metalowa uchwyt z przyciskiem oszczędnościowym	**chrom**	**254,00**

GROHE
PRZEDŁUŻKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	45 203 000		59,10
Przedłużka do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"			
	46 191 000		348,00
Zestaw przedłużek 25 mm do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego do baterii wannowej lub prysznicowej nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni			
	46 343 000		935,00
Zestaw przedłużek 50 mm do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego do baterii wannowej lub prysznicowej nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni			
	14 048 000		295,00
GROHE Rapido SmartBox **Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm** pasuje do zestawów Grohtherm SmartControl i zestawów SmartControl do obsługi trzech wyjść wody zamontowanych z **GROHE Rapido SmartBox**			
	14 056 000		333,00
Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm do zastosowania z jednouchwytową baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox			
	14 057 000		409,00
Uniwersalny zestaw przedłużek, 50 mm do zastosowania z jednouchwytową baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox			

GROHE
PRZEDŁUŻKI

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
14 058 000		**162,00**



Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm
do zastosowania z termostatyczną baterią wannowo-prysznicowym w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox

GROHE
PRZYŁĄCZA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



12 001 000 **chrom** **67,60**

Przyłącze S
1/2" x 3/4"
zasięg regulacji 7,5 mm
rozeta przykręcana
zawartość opakowania przy 00M - 2 szt.
GROHE StarLight wykończenie chromowane



12 075 000 **chrom** **98,40**

Przyłącze S
1/2" x 3/4"
zasięg regulacji 7,5 mm
tłumik dźwięku
rozeta przykręcana
średnica 70 mm, głębokość 26 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
zawartość: 1 szt.



12 411 000 **chrom** **364,00**

Przyłącze S
nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny
przestawialność 50 mm
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane
jednostka opakowania 1 sztuka



12 041 000 **chrom** **426,00**

Przyłącze sztorcowe, DN 15
przyłącze kątowe 3/4"
złącze śrubowe przyłącza 1/2"
otwór nakrętki: 10,5 mm
przestawialność 12,5 mm
wysięg 30 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane



12 030 000 **chrom** **273,00**

Przyłącze sztorcowe, DN 15
przyłącze kątowe 3/4" x 1/2"
przeciwzłącze śrubowe 1/2"
wysięg 47 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane



12 060 000 **chrom** **834,00**

Przyłącze sztorcowe, DN 15
przyłącze wtykowe
gwint przyłącza 1/2"
przeciwzłącze śrubowe 1/2"
wysięg 57 mm
wysokość 70 mm
bez złączek wtykowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
PRZYŁĄCZA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



12 036 000 **chrom** **829,00**

Przyłącze sztorcowe, DN 15
do Europlus i Florida
przyłącze wtykowe
gwint przyłącza 1/2"
przeciwzłącze śrubowe 1/2"
wysięg 57 mm
wysokość 150 mm
bez złączek wtykowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane



12 419 000 **chrom** **135,00**

Kątownik przyłączeniowy
nakrętka 3/4" x 3/4" gwint zewnętrzny
do termostatu 34 361/34 364
GROHE StarLight wykończenie chromowane



12 063 000 **chrom** **252,00**

Kątownik przyłączeniowy
gwint zewnętrzny
1/2" x 3/4"
rozeta przesuwna
do baterii Vertica
GROHE StarLight wykończenie chromowane



12 407 000 **chrom** **589,00**

Kolanko wyjścia, DN 15
bez termometru
rura przyłączeniowa Ø 18 mm
zaciskowe złącza śrubowe 3/4"
gwint zewnętrzny 1/2"
rozeta przesuwna
GROHE StarLight wykończenie chromowane



12 444 000 **chrom** **1 140,00**

Kolanko wyjścia, DN 32
z termometrem
nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny
wysięg 90 mm
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane



45 058 000 **chrom** **141,00**

Rura przedłużająca 200 mm
z zaciskowym złączem śrubowym 3/4"
do kolanka wyjściowego 12 407, 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
PRZYŁĄCZA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**12 417 000**	**chrom**	**345,00**

Przyłącze proste
nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
WYLEWKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**13 005 000** **Wylewka S** do kuchennych baterii ściennych, 1/2" wylewka rurowa wysięg 150 mm perlator złącze śrubowe 3/4" odporny na korozję mosiądz DR **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**134,00**
	13 084 000 **wysięg wylewki 200 mm**	**chrom**	**132,00**
	13 017 000 **wysięg wylewki 300 mm**	**chrom**	**165,00**
	**13 051 000** **Wylewka rurowa** do kuchennej baterii ściennej obrotowa perlator złącze śrubowe M 22 x 1 wysięg 200 mm odporny na korozję mosiądz DR **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**138,00**
	13 052 000 **wysięg wylewki 150 mm**	**chrom**	**144,00**
	**13 028 000** **Wylewka** do kuchennych baterii ściennych, 1/2" wylewka rurowa perlator wysięg 200 mm złącze śrubowe 3/4" odporny na korozję mosiądz DR **GROHE StarLight** powłoka chromowana	**chrom**	**126,00**
	13 034 000 **wysięg wylewki 300 mm**	**chrom**	**192,00**
	**13 076 000** **Wylewka rurowa** obrotowa z ogranicznikiem perlator złącze śrubowe 3/4" wysięg 140 mm odporny na korozję mosiądz DR **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**137,00**
	13 071 000 **bez ogranicznika**	**chrom**	**132,00**
	**13 072 000** **Wylewka rurowa** obrotowa perlator złącze śrubowe M 22 x 1 wysięg 140 mm odporny na korozję mosiądz DR **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**93,90**

GROHE
WYLEWKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



13 073 000 **chrom** **130,00**

Wylewka HU
do kuchennych baterii sztorcowych, 1/2"
wylewka rurowa
perlator
wysięg 185 mm
odporny na korozję mosiądz DR
GROHE StarLight wykończenie chromowane



13 070 000 **chrom** **133,00**

Wylewka rurowa
do kuchennych baterii sztorcowych, 1/2"
perlator
złącze śrubowe 3/4"
wysięg 185 mm
bez ogranicznika
odporny na korozję mosiądz DR
GROHE StarLight wykończenie chromowane

13 077 000 **chrom** **159,00**
wysięg wylewki 235 mm



13 461 000 **chrom** **349,00**

Wylewka
długość 115 mm
obrotowa
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
złącze śrubowe 3/4"
GROHE StarLight wykończenie chromowane



13 462 000 **chrom** **446,00**

Wylewka
długość 175 mm
obrotowa
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
złącze śrubowe 3/4"
GROHE StarLight wykończenie chromowane



13 269 000 **chrom** **417,00**

Wylewka
długość 117 mm
obrotowa i ustalana na stałe
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane

13 270 000 **chrom** **453,00**
ditto, wysięg wylewki 177 mm

GROHE
PERLATORY

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	48 189 000	**chrom**	**67,70**

Zestaw oszczędzający wodę
przepływ 3.8 l/min
zawiera dwa ograniczniki do przyłączy
i wkładkę perlatora
rozmiar przyłączy G 3/8"
zestaw oszczędzający wodę nie może być stosowany w kolekcjach:
Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

	48 190 000	**chrom**	**67,70**

Zestaw oszczędzający wodę
przepływ 1.9 l/min
zawiera dwa ograniczniki do przyłączy
i wkładkę perlatora
pasuje do perlatorów M22/24
rozmiar przyłączy G 3/8"
zestaw oszczędzający wodę nie może być stosowany w kolekcjach:
Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

	48 191 000	**chrom**	**67,70**

Zestaw oszczędzający wodę
przepływ 1.35 l/min
zawiera dwa ograniczniki do przyłączy
i wkładkę perlatora
pasuje do perlatorów M22/24
rozmiar przyłączy G 3/8"
zestaw oszczędzający wodę nie może być stosowany w kolekcjach:
Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

		**13 954 000**	**chrom**	**59,80**

Regulator strumienia
gwint wewnętrzny
M 22 x 1
klasa przepływu PCA
7,8 l/min. przy 3,5 bar
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
GROHE StarLight powłoka chromowana
gwint wewnętrzny

		**13 928 000**	**chrom**	**56,50**

Perlator
gwint wewnętrzny
M 22 x 1
klasa przepływu A
13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar
GROHE StarLight powłoka chromowana
gwint wewnętrzny

		13 960 000	**chrom**	**76,00**

Regulator strumienia
gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu Z
7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar
GROHE StarLight powłoka chromowana
gwint zewnętrzny

GROHE
PERLATORY

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	36 133 000	**chrom**	**76,00**
	Perlator gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar klucz do domontażu zabezpieczony przed kradzieżą **GROHE StarLight** powłoka chromowana gwint zewnętrzny		
	13 955 000	**chrom**	**36,50**
	Regulator strumienia gwint zewnętrzny M 24 x 1 8,3 l/min przy 4,14 bar **GROHE StarLight** powłoka chromowana gwint zewnętrzny		
	**13 951 000**	**chrom**	**40,60**
	Perlator oszczędnościowy gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 9,0 l/min przy 3 bar **GROHE StarLight** powłoka chromowana gwint zewnętrzny		
	64 451 000	**chrom**	**34,10**
	Regulator strumienia gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar **GROHE AquaGuide** regulowany perlator **GROHE StarLight** powłoka chromowana gwint zewnętrzny		
	13 929 000 **13 929 G00** **13 929 L00**	**chrom** **złoty** **biały**	**56,20** **396,00** **119,00**
	Perlator gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar **GROHE StarLight** powłoka chromowana gwint zewnętrzny		
	**13 930 000**	**chrom**	**77,30**
	Perlator gwint zewnętrzny M 28 x 1,5 55 l/min. przy 3 bar do wylewki prysznicowej (46 108) **GROHE StarLight** powłoka chromowana gwint zewnętrzny		

GROHE
PERLATORY

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



13 937 000 **81,30**

Zestaw perlatorów
elementy składowe:
perlator 14.9 l/min przy 3 bar
perlator 6,6 l/min przy 3 bar
gwint zewnętrzny
M 16,5 x 1
klucz do domontażu
gwint zewnętrzny



13 926 000 **56,30**

Perlator
gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu C
27,0 l/min przy 3 bar
zintegrowany
klucz do domontażu
gwint zewnętrzny



13 925 000 **chrom** **220,00**

Perlator z przegubem kulowym
gwint wewnętrzny
M 22 x 1
klasa przepływu A
13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar
GROHE StarLight powłoka chromowana
gwint wewnętrzny



13 915 000 **chrom** **166,00**

Perlator z przegubem kulowym
gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu A
13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar
GROHE StarLight powłoka chromowana
gwint zewnętrzny



13 220 000 **115,00**

Perlator
klasa przepływu Z
7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar
klucz do domontażu

GROHE
ZESTAWY ODPŁYWOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**28 910 000**	**chrom**	**191,00**
	28 910 L00	**biały**	**499,00**

Zestaw odpływowy 1 1/4"
do umywalek z przelewem
do armatur umywalkowych/bidetowych
komplet
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	**40 565 000**	**chrom**	**293,00**
	40 565 DC0	**stal nierdzewna**	**411,00**
	40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**469,00**

Korek
do umywalek z przelewem
do standardowego zestawu odpływowego 1¼"
możliwość wymiany w istniejącej instalacji
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	**65 807 000**	**chrom**	**171,00**
	65 807 BE0	**polished nickel**	**257,00**
	65 807 GL0	**cool sunrise**	**257,00**
	65 807 DA0	**warm sunset**	**257,00**
	65 807 A00	**hard graphite**	**257,00**

Zestaw odpływowy z korkiem typu naciśnij - otwórz
korek naciśnij - otwórz
do umywalek z przelewem
wyjmowana zatyczka
zamykany
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	**65 807 DC0**	**stal nierdzewna**	**240,00**
	65 807 EN0	**brushed nickel**	**274,00**
	65 807 GN0	**brushed cool sunrise**	**274,00**
	65 807 DL0	**brushed warm sunset**	**274,00**
	65 807 AL0	**brushed hard graphite**	**274,00**

Zestaw odpływowy z korkiem typu naciśnij - otwórz
do umywalek z przelewem
wyjmowana zatyczka
zamykany
GROHE StarLight powłoka chromowana

	**65 808 000**	**chrom**	**183,00**

zawór odpływowy 1 1/4"
do umywalki bez systemu przelewowego
wyjmowana zatyczka
korek nie zamykany
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	**40 824 000**	**chrom**	**70,50**

Zestaw odpływowy z korkiem typu naciśnij - otwórz
do umywalek z przelewem
wymienny korek
zamykany

GROHE
ZESTAWY ODPŁYWOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	07 182 G00	**złoty**	**622,00**

Korek
do zestawu odpływowego 1 1/4“
GROHE StarLight powłoka chromowana

	**28 947 000**	**chrom**	**58,10**

Rurkowy syfon kanalizacyjny 1 1/4“
do umywalek
przyłącze ścienne
rozeta przesuwna
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	**28 961 000**	**chrom**	**126,00**

Syfon kanalizacyjny
do bidetu
rozeta przesuwna
przyłącze ścienne
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	**28 946 000**	**chrom**	**119,00**

Rurkowy syfon kanalizacyjny 1 1/4“
do bidetu
przyłącze ścienne
rozeta przesuwna
odstęp od ściany 250 - 265 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	**28 920 000**	**chrom**	**153,00**

Syfon umywalkowy 1 1/4“
do umywalek
ze stałą rurą nurkową
przyłącze ścienne
rozeta przesuwna
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	**40 564 000**	**chrom**	**959,00**
	40 564 DC0	**stal nierdzewna**	**1 340,00**
	40 564 A00	**hard graphite**	**1 440,00**
	40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**1 530,00**

Syfon odpływowy
do umywalki
GROHE StarLight wykończenie chromowane
korpus z mosiądzu

GROHE
ZESTAWY ODPŁYWOWE



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
28 912 000	**chrom**	**619,00**
28 912 DC0	**stal nierdzewna**	**867,00**
28 912 BE0	**polished nickel**	**929,00**
28 912 EN0	**brushed nickel**	**991,00**
28 912 GL0	**cool sunrise**	**929,00**
28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**991,00**
28 912 DA0	**warm sunset**	**929,00**
28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**991,00**
28 912 A00	**hard graphite**	**929,00**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**991,00**

Syfon umywalkowy 1 1/4"
do umywalek
z mosiądzu
przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu
duża przesuwna rozeta
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
ZAWORY ZWROTNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	14 165 00M	**chrom**	**95,30**

Zawór zwrotny
gwint zewnętrzny 1/2"
gwint wewnętrzny 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
w opakowaniu: 2 sztuki

	14 116 00M		**215,00**

Zawór zwrotny 1/2"
w opakowaniu: 2 sztuki

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO ELEKTRONIKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**26 646 000**	**chrom**	**901,00**

Pilot zdalnego sterowania
do systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
bezprzewodowy i wodoodporny (IP57)
do zmiany rodzajów strumieni
wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii
mocowanie do ściany na wkręt lub klej
w zestawie 1 x ogniwo guzikowe CR 2032
GROHE StarLight powłoka chromowana

	65 790 000	**226,00**

Zasilacz z wtyczką 230 V
napięcie robocze 6 V
długość kabla 400 mm

nowość

	42 388 000	**270,00**

Zasilacz
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pozwala zastąpić baterię 6V typu CR-P2

GROHE
WĘŻE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**45 120 000**	**chrom**	**102,00**
	Wąż ciśnieniowy zaciskowe złącze śrubowe 3/8“ do rury miedzianej Ø 10 mm złącze śrubowe 3/8“ 300 mm		
	**28 112 000**	**chrom**	**118,00**
	Wąż metalowy do baterii zlewozmywakowych 1500 mm M 15 x 1 x 3/8“ nakrętka **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO PRYSZNICÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	**28 785 000**	**czarny**	**93,00**
	Przegub 1/2“ **czarny** (do kombinacji prysznicow ręcznych Relexa z drążkami prysznicowymi innych producentów)		
	**28 817 000**	**chrom**	**43,50**
	Adapter węża prysznica gwint wewnętrzny 3/4“ x 1/2“ gwint zewnętrzny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**45 304 000**	**chrom**	**138,00**
	Wylot kątowy prysznica 1/2“ x 1/2“ **GROHE StarLight** wykończenie chromowane baterie wannowe		
	**12 435 000**	**chrom**	**314,00**
	Relexa Plus **Ślizgacz prysznica z metalową tuleją** do drążka prysznicowego 28 620/28 621 Ø 28 mm regulacja kąta nachylenia za pomocą mechanizmu rastrowego regulacja wysokości za pomocą pokrętła **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO AKCESORIÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	40 206 000	chrom	285,00

Szczotka zapasowa
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	40 207 000		53,10

Zapasowa końcówka szczotki

GROHE
RÓŻNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	48 384 000		**49,60**
	Zestaw mocowań z nakrętką mocującą M33 x 1,5 zawiera śruby i uszczelki		
	**45 388 000**		**351,00**
	Elementy wsporcze do ramy do montażu bezpośrednio do podłogi materiał mocujący opakowanie zawiera 2 sztuki		

GROHE
NARZĘDZIA SPECJALNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	48 021 000	**chrom**	**34,10**

Klucz do demontażu
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
do perlatorów zintegrowanych:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
opakowanie zawiera 10 sztuk

GROHE
ŚRODKI DO PIELĘGNACJI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	48 166 000		73,30

Grohclean
Środek czyszczący do armatury
500 ml w sprayu
na bazie kwasu cytrynowego
sprzedawany w opakowaniu zbiorczym
opakowanie zawiera 10 sztuk

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO SYSTEMÓW SANITARNYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

42 302 000	**chrom**	**291,00**
42 302 SH0	**biel alpejska**	**237,00**

Surf
Przycisk uruchamiający
do modernizacji
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężykami
(42 253 oraz 42 774)
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm, z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

42 303 000	**chrom**	**313,00**
42 303 SH0	**biel alpejska**	**246,00**

Skate
Przycisk uruchamiający
do modernizacji
do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężykami
(42 253 oraz 42 774)
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

42 304 000	**chrom**	**290,00**
42 304 SH0	**biel alpejska**	**210,00**
42 304 P00	**chrom mat**	**322,00**

Skate Air
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do modernizacji
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężykami
(42 253 oraz 42 774)
montaż pionowy
156 x 197 mm, z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

42 305 000	**chrom**	**303,00**
42 305 SH0	**biel alpejska**	**217,00**
42 305 P00	**chrom mat**	**314,00**

Skate Air
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężykami
(42 253 oraz 42 774)
montaż poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE StarLight wykończenie chromowane

42 233 000	**chrom**	**59,80**

Wąż przyłączeniowy

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO TOALET MYJĄCYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)



14 926 002 **1 260,00**

GROHE Sensia Arena
Pilot zdalnego sterowania
do 39 354 SH0 i 39 354 SH1
do zastosowania z toaletą myjącą Sensia Arena
zawiera uchwyt

GROHE
AKCESORIA DO CERAMIKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)

49 540 000 **141,00**

Zawór napełniający
do spłuczek podwieszanych z podłączeniem od dołu
39 490 000
39 579 000
do natynkowych zbiorników spłukujących



37 095 000 **132,00**

Zawór napełniający
3/8“
uniwersalny
bez krzywki wyrównującej
nakładka, dławik

* maks. możliwość skrócenia 100 mm

49 539 000 **297,00**

Zawór odpływu
do nasadzanych spłuczek do WC
do natynkowych zbiorników spłukujących
39 579 000
39 490 000
39 578 000
39 489 000

49 530 000 **biały** **51,20**

Zestaw odbojników
do deski sedesowej Bau
39 492 000
39 493 000
zawiera 2 szt. do pokrywy i 4 szt. do deski

49 119 000 **biały** **114,00**

Amortyzatory
amortyzatory do cichego zamykania deski
lewy i prawy
Ø 16 mm
do desek sedesowych 39 576 000 i 39 577 000

49 019 000 **biel alpejska** **30,70**

nakładka
do zbiornika ceramicznego, z wyjściem wody z boku
39 437 000
39 333 000

GROHE
AKCESORIA DO CERAMIKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN)
	49 542 SH0	**biel alpejska**	**510,00**
	Essence **Korek do umywalki** do umywalek 39 609 00H i 39 608 00H		
	49 538 000	**chrom**	**102,00**
	Przycisk do spłukiwania 2-pojemnościowego do spłuczek ceramicznych 39 578 000 39 490 000 39 579 000 39 489 000		
	49 021 000		**30,20**
	Uszczelka do toalet kompaktowych 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000 39 489 000 39 490 000		

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
07		
07 182 G00	577	622,00
11		
11 515 000	565	319,00
11 516 000	565	545,00
12		
12 001 000	568	67,60
12 030 000	432, 568	273,00
12 036 000	569	829,00
12 041 000	568	426,00
12 051 000	431, 444	195,00
12 060 000	568	834,00
12 063 000	569	252,00
12 075 000	568	98,40
12 124 000	435	446,00
12 407 000	569	589,00
12 411 000	433, 568	364,00
12 417 000	433, 570	345,00
12 419 000	569	135,00
12 420 000	433	244,00
12 424 000	433	265,00
12 426 000	433	290,00
12 428 000	434	322,00
12 430 000	434	413,00
12 432 000	434	500,00
12 433 000	564	328,00
12 435 000	330, 582	314,00
12 436 000	434	712,00
12 444 000	434, 569	1 140,00
12 448 000	434	934,00
13		
13 005 000	571	134,00
13 017 000	571	165,00
13 028 000	571	126,00
13 034 000	571	192,00
13 051 000	571	138,00
13 052 000	571	144,00
13 070 000	572	133,00
13 071 000	571	132,00
13 072 000	571	93,90
13 073 000	572	130,00
13 076 000	571	137,00
13 077 000	572	159,00
13 080 000	429	764,00
13 084 000	571	132,00
13 137 000	429	743,00
13 138 000	429	766,00
13 139 003	47	906,00
13 139 AL3	47	1 450,00
13 139 DA3	47	1 360,00
13 139 DC3	47	1 270,00
13 139 GL3	47	1 360,00
13 220 000	575	115,00
13 261 000	128	330,00
13 262 000	129	385,00
13 269 000	572	417,00
13 270 000	572	453,00
13 276 002	115	393,00
13 277 002	115	459,00
13 278 002	106	384,00
13 279 002	106	448,00
13 280 001	111	374,00
13 281 001	111	432,00
13 299 000	21	1 200,00
13 299 AL0	21	1 920,00
13 299 DC0	21	1 680,00
13 303 000	77	469,00
13 303 AL0	77	750,00
13 303 DC0	77	656,00
13 304 000	77	527,00
13 319 000	21	2 780,00
13 319 AL0	21	4 450,00
13 319 DC0	21	3 890,00
13 341 000	54	889,00
13 341 IG0	54	1 160,00
13 378 000	430	400,00
13 380 000	430	442,00
13 404 003	85	541,00
13 404 AL3	85	865,00
13 404 DC3	85	757,00
13 448 003	137	316,00
13 449 001	98	451,00
13 449 A01	98	677,00
13 449 AL1	98	722,00
13 449 DA1	98	677,00
13 449 DC1	98	632,00
13 449 DL1	98	722,00
13 449 GL1	98	677,00
13 449 GN1	98	722,00
13 461 000	572	349,00
13 462 000	572	446,00
13 915 000	575	166,00
13 925 000	575	220,00
13 926 000	575	56,30
13 928 000	573	56,50
13 929 000	574	56,20
13 929 G00	574	396,00
13 929 L00	574	119,00
13 930 000	574	77,30
13 937 000	575	81,30
13 951 000	574	40,60
13 954 000	573	59,80
13 955 000	574	36,50
13 960 000	573	76,00
14		
14 014 000	263	196,00
14 048 000	224, 566	295,00
14 053 00M	224	143,00
14 055 000	159, 224	362,00
14 056 000	224, 566	333,00
14 057 000	225, 566	409,00
14 058 000	225, 567	162,00
14 074 000	457, 481	148,00
14 077 XH0	16, 196	97,70
14 079 XH0	198, 245	68,40
14 116 00M	579	215,00
14 165 00M	332, 579	95,30
14 926 002	456, 588	1 260,00
14 992 000	456	141,00
18		
18 608 001	208	170,00
18 700 000	210	155,00
18 968 001	28	733,00
18 968 A01	28	1 100,00
18 968 DL1	28	1 170,00
18 968 GN1	28	1 170,00
19		
19 025 000	159, 465	223,00
19 069 003	46	352,00
19 069 AL3	46	564,00
19 069 DA3	46	529,00
19 069 DC3	46	493,00
19 069 GL3	46	529,00
19 088 003	45	352,00
19 088 AL3	45	564,00
19 088 DA3	45	529,00
19 088 DC3	45	493,00
19 088 GL3	45	529,00
19 287 003	37	1 510,00
19 287 AL3	37	2 420,00
19 287 DA3	37	2 270,00
19 287 DC3	37	2 110,00
19 287 GL3	37	2 270,00
19 309 002	27	3 520,00
19 309 A02	27	5 280,00
19 309 DL2	27	5 630,00
19 309 GN2	27	5 630,00
19 315 001	28	1 570,00
19 315 A01	28	2 360,00
19 315 DL1	28	2 510,00
19 315 GN1	28	2 510,00
19 316 001	31	6 740,00
19 316 A01	31	10 110,00
19 316 DL1	31	10 780,00
19 316 GN1	31	10 780,00
19 317 001	28	1 380,00
19 317 A01	28	2 070,00
19 317 DL1	28	2 210,00
19 317 GN1	28	2 210,00
19 334 001	32	476,00
19 334 A01	32	714,00
19 334 DL1	32	761,00
19 334 GN1	32	761,00
19 380 002	29	1 810,00
19 380 A02	29	2 710,00
19 380 DL2	29	2 890,00
19 380 GN2	29	2 890,00
19 381 000	126	696,00
19 386 002	27	3 620,00
19 386 A02	27	5 420,00
19 386 DL2	27	5 790,00
19 386 GN2	27	5 790,00
19 408 001	92	763,00
19 408 A01	92	1 150,00
19 408 AL1	92	1 220,00
19 408 DA1	92	1 150,00
19 408 DC1	92	1 070,00
19 408 DL1	92	1 220,00
19 408 GL1	92	1 150,00
19 408 GN1	92	1 220,00
19 409 001	62	942,00
19 409 AL1	62	1 510,00
19 409 DC1	62	1 320,00
19 446 002	30	1 900,00
19 446 A02	30	2 850,00
19 446 DL2	30	3 050,00
19 446 GN2	30	3 050,00
19 470 000	565	254,00
19 571 002	113	816,00
19 571 003	118	874,00
19 573 002	104	791,00
19 575 001	109	728,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
19 576 002	111	2 600,00
19 577 001	64	3 220,00
19 577 AL1	64	5 150,00
19 577 DC1	64	4 510,00
19 578 001	96	2 750,00
19 578 A01	96	4 130,00
19 578 AL1	96	4 410,00
19 578 DA1	96	4 130,00
19 578 DC1	96	3 860,00
19 578 DL1	96	4 410,00
19 578 GL1	96	4 130,00
19 578 GN1	96	4 410,00
19 781 000	18	2 600,00
19 781 AL0	18	4 160,00
19 781 DC0	18	3 640,00
19 783 000	18	2 770,00
19 783 AL0	18	4 430,00
19 783 DC0	18	3 880,00
19 787 001	20	5 720,00
19 787 AL1	20	9 150,00
19 787 DC1	20	8 000,00
19 796 000	21	704,00
19 796 AL0	21	1 130,00
19 796 DC0	21	986,00
19 895 000	71	971,00
19 895 AL0	71	1 550,00
19 895 DC0	71	1 360,00
19 897 001	76	3 820,00
19 897 AL1	76	6 120,00
19 897 DC1	76	5 350,00
19 910 000	77	199,00
19 918 003	38	1 710,00
19 918 AL3	38	2 740,00
19 918 DA3	38	2 570,00
19 918 DC3	38	2 400,00
19 918 GL3	38	2 570,00
19 919 000	54	4 390,00
19 919 IG0	54	5 710,00
19 922 003	46	4 530,00
19 922 AL3	46	7 250,00
19 922 DA3	46	6 800,00
19 922 DC3	46	6 340,00
19 922 GL3	46	6 800,00
19 923 003	47	4 530,00
19 923 AL3	47	7 250,00
19 923 DA3	47	6 800,00
19 923 DC3	47	6 340,00
19 923 GL3	47	6 800,00
19 929 000	52	1 600,00
19 929 IG0	52	2 080,00
19 930 000	52	1 770,00
19 930 IG0	52	2 300,00
19 936 000	53	4 110,00
19 936 IG0	53	5 350,00
19 944 000	54	400,00
19 944 IG0	54	520,00
19 952 000	158, 465	639,00
19 952 AL0	158	1 020,00
19 952 BE0	158	958,00
19 952 DA0	158	958,00
19 952 DC0	158	894,00
19 952 DL0	158	1 020,00
19 952 EN0	158	1 020,00
19 952 GL0	158	958,00
19 952 GN0	158	1 020,00
19 954 000	159	54,40
19 965 001	65	2 600,00
19 966 000	76	2 700,00
19 967 001	92	860,00
19 967 A01	92	1 290,00
19 967 AL1	92	1 380,00
19 967 DA1	92	1 290,00
19 967 DC1	92	1 200,00
19 967 DL1	92	1 380,00
19 967 GL1	92	1 290,00
19 967 GN1	92	1 380,00
19 968 000	100	872,00
19 969 000	100	918,00
19 974 002	104	842,00
19 976 001	97	1 930,00
19 997 000	67	1 020,00
19 998 000	67	1 070,00
20		
20 008 003	43	2 010,00
20 008 AL3	43	3 220,00
20 008 DA3	43	3 020,00
20 008 DC3	43	2 820,00
20 008 GL3	43	3 020,00
20 009 003	43	2 010,00
20 009 AL3	43	3 220,00
20 009 DA3	43	3 020,00
20 009 DC3	43	2 820,00
20 009 GL3	43	3 020,00
20 164 003	44	1 710,00
20 164 AL3	44	2 740,00
20 164 DA3	44	2 570,00
20 164 DC3	44	2 400,00
20 164 GL3	44	2 570,00
20 169 003	43	1 710,00
20 169 AL3	43	2 740,00
20 169 DA3	43	2 570,00
20 169 DC3	43	2 400,00
20 169 GL3	43	2 570,00
20 187 000	126	758,00
20 188 001	26	3 240,00
20 188 A01	26	4 850,00
20 188 DL1	26	5 180,00
20 188 GN1	26	5 180,00
20 189 002	26	3 140,00
20 189 A02	26	4 710,00
20 189 DL2	26	5 020,00
20 189 GN2	26	5 020,00
20 193 002	26	3 240,00
20 193 A02	26	4 850,00
20 193 DL2	26	5 180,00
20 193 GN2	26	5 180,00
20 201 000	157	384,00
20 201 AL0	157	615,00
20 201 DC0	157	538,00
20 202 000	157	440,00
20 203 000	157	339,00
20 205 000	157	314,00
20 216 001	108	863,00
20 296 001	91	971,00
20 299 001	91	1 070,00
20 301 003	81	1 200,00
20 304 001	61	1 210,00
20 342 000	18	2 610,00
20 342 AL0	18	4 180,00
20 342 DC0	18	3 660,00
20 344 000	17	3 120,00
20 344 AL0	17	4 990,00
20 344 DC0	17	4 360,00
20 346 000	18	2 710,00
20 346 AL0	18	4 340,00
20 346 DC0	18	3 800,00
20 348 000	18	2 890,00
20 348 AL0	18	4 620,00
20 348 DC0	18	4 040,00
20 351 000	71	1 180,00
20 351 AL0	71	1 890,00
20 351 DC0	71	1 650,00
20 389 000	51	2 080,00
20 389 IG0	51	2 700,00
20 414 000	51	1 560,00
20 414 IG0	51	2 020,00
20 415 000	51	1 720,00
20 415 IG0	51	2 240,00
20 417 000	51	1 880,00
20 417 IG0	51	2 440,00
21		
21 019 003	42	1 610,00
21 019 AL3	42	2 580,00
21 019 DA3	42	2 420,00
21 019 DC3	42	2 260,00
21 019 GL3	42	2 420,00
21 022 003	42	1 610,00
21 022 AL3	42	2 580,00
21 022 DA3	42	2 420,00
21 022 DC3	42	2 260,00
21 022 GL3	42	2 420,00
21 044 003	43	2 220,00
21 044 AL3	43	3 540,00
21 044 DA3	43	3 320,00
21 044 DC3	43	3 100,00
21 044 GL3	43	3 320,00
21 107 000	50	1 600,00
21 107 IG0	50	2 080,00
22		
22 012 000	78, 552	179,00
22 012 AL0	78, 552	287,00
22 012 DC0	78, 552	251,00
22 017 00M	552	200,00
22 018 000	551	18,90
22 023 000	551	22,80
22 029 000	551	19,90
22 031 000	551	22,80
22 032 000	552	21,80
22 033 000	553	83,20
22 034 000	553	97,90
22 035 000	553	83,20
22 036 000	553	97,90
22 037 000	550	25,60
22 039 000	550	29,40
22 039 A00	550	191,00
22 039 AL0	550	194,00
22 039 BE0	550	191,00
22 039 DA0	550	191,00
22 039 DC0	550	188,00
22 039 DL0	550	194,00
22 039 EN0	550	194,00
22 039 GL0	550	191,00
22 039 GN0	550	194,00
22 043 000	550	27,80
22 045 000	550	29,50
22 046 000	551	28,40
22 054 001	149	269,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
23		
23 029 000	17	2 140,00
23 029 AL0	17	3 420,00
23 029 DC0	17	2 990,00
23 033 000	17	2 140,00
23 033 AL0	17	3 420,00
23 033 DC0	17	2 990,00
23 043 003	112	668,00
23 048 003	115	2 940,00
23 049 002	102	633,00
23 054 003	103	791,00
23 055 002	104	896,00
23 058 003	253	2 670,00
23 061 003	249	2 010,00
23 106 001	61	826,00
23 106 AL1	61	1 320,00
23 106 DC1	61	1 160,00
23 109 000	17	2 660,00
23 109 AL0	17	4 250,00
23 109 DC0	17	3 720,00
23 112 000	17	2 660,00
23 112 AL0	17	4 250,00
23 112 DC0	17	3 720,00
23 114 000	17	3 290,00
23 114 AL0	17	5 270,00
23 114 DC0	17	4 610,00
23 117 000	19	2 420,00
23 117 AL0	19	3 880,00
23 117 DC0	19	3 390,00
23 119 000	20	9 580,00
23 119 AL0	20	15 330,00
23 119 DC0	20	13 420,00
23 124 003	132	450,00
23 127 000	69	783,00
23 127 00E	69	783,00
23 127 AL0	69	1 250,00
23 127 DC0	69	1 100,00
23 132 00E	69	762,00
23 135 000	70	939,00
23 135 00E	70	939,00
23 135 AL0	70	1 500,00
23 135 DC0	70	1 320,00
23 138 000	72	783,00
23 138 AL0	72	1 250,00
23 138 DC0	72	1 100,00
23 140 000	73	1 030,00
23 140 AL0	73	1 860,00
23 140 DC0	73	1 650,00
23 141 000	73	1 240,00
23 145 000	72	887,00
23 145 AL0	72	1 420,00
23 145 DC0	72	1 240,00
23 147 001	254	4 200,00
23 200 002	19, 72	885,00
23 296 001	61	1 080,00
23 296 AL1	61	1 730,00
23 296 DC1	61	1 520,00
23 303 000	50	1 330,00
23 303 IG0	50	1 730,00
23 310 000	50	1 330,00
23 310 IG0	50	1 730,00
23 313 000	50	1 770,00
23 313 IG0	50	2 300,00
23 315 000	52	1 500,00
23 315 IG0	52	1 950,00
23 316 000	52	1 560,00
23 316 IG0	52	2 020,00
23 317 000	52	1 940,00
23 317 IG0	52	2 530,00
23 318 000	54	6 230,00
23 318 IG0	54	8 110,00
23 319 000	52	869,00
23 322 003	133	354,00
23 324 003	133	334,00
23 325 000	124	429,00
23 327 000	124	410,00
23 328 001	143	269,00
23 330 001	143	250,00
23 331 001	147	269,00
23 335 001	149	269,00
23 337 001	149	250,00
23 338 001	152	269,00
23 373 20E	112, 155	456,00
23 374 003	116, 156	463,00
23 374 20E	112, 155	477,00
23 376 00E	124, 156	355,00
23 377 00E	123, 156	375,00
23 379 001	88, 155	594,00
23 380 10E	107, 155	499,00
23 382 20E	102, 155	611,00
23 384 20E	102, 155	633,00
23 385 10E	107, 155	478,00
23 390 00E	69, 154	783,00
23 392 00E	69, 154	762,00
23 393 30E	133	354,00
23 395 30E	133	334,00
23 396 00E	125, 156	429,00
23 398 00E	125, 156	410,00
23 403 001	25	2 190,00
23 403 A01	25	3 280,00
23 403 DL1	25	3 500,00
23 403 GN1	25	3 500,00
23 405 001	61	1 160,00
23 405 AL1	61	1 850,00
23 405 DC1	61	1 620,00
23 406 000	70	1 090,00
23 406 AL0	70	1 740,00
23 406 DC0	70	1 530,00
23 425 000	100	753,00
23 427 000	100	799,00
23 428 000	100	1 150,00
23 429 000	27, 27	916,00
23 430 000	101	845,00
23 431 000	101	1 150,00
23 432 000	103	1 100,00
23 444 001	62	1 020,00
23 444 AL1	62	1 630,00
23 444 DC1	62	1 430,00
23 445 000	69	825,00
23 445 AL0	69	1 320,00
23 445 DC0	69	1 150,00
23 446 000	70	804,00
23 447 000	71	1 020,00
23 447 AL0	71	1 630,00
23 447 DC0	71	1 430,00
23 448 002	103	720,00
23 449 002	103	699,00
23 450 001	107	570,00
23 456 003	131	295,00
23 462 001	88	696,00
23 462 A01	88	1 040,00
23 462 AL1	88	1 110,00
23 462 DA1	88	1 040,00
23 462 DC1	88	974,00
23 462 DL1	88	1 110,00
23 462 GL1	88	1 040,00
23 462 GN1	88	1 110,00
23 463 001	89	676,00
23 491 001	98	4 350,00
23 491 A01	98	6 520,00
23 491 AL1	98	6 960,00
23 491 DA1	98	6 520,00
23 491 DC1	98	6 090,00
23 491 DL1	98	6 960,00
23 491 GL1	98	6 520,00
23 491 GN1	98	6 960,00
23 537 003	133	507,00
23 541 001	90	744,00
23 559 001	143	269,00
23 569 003	117	724,00
23 569 LS3	117	941,00
23 570 003	117	897,00
23 570 LS3	117	1 170,00
23 571 000	62, 93	884,00
23 589 001	86	594,00
23 589 A01	86	891,00
23 589 AL1	86	951,00
23 589 DA1	86	891,00
23 589 DC1	86	832,00
23 589 DL1	86	951,00
23 589 GL1	86	891,00
23 589 GN1	86	951,00
23 590 001	86	575,00
23 590 A01	86	862,00
23 590 AL1	86	920,00
23 590 DA1	86	862,00
23 590 DC1	86	805,00
23 590 DL1	86	920,00
23 590 GL1	86	862,00
23 590 GN1	86	920,00
23 591 001	87, 154	594,00
23 602 001	153	365,00
23 604 001	148	365,00
23 633 001	152	269,00
23 635 001	147	269,00
23 654 000	66	900,00
23 656 000	66	882,00
23 657 000	66	945,00
23 658 000	66	927,00
23 661 000	66	1 250,00
23 664 000	67	970,00
23 665 000	67	1 110,00
23 666 000	68	1 360,00
23 667 001	68	5 850,00
23 672 001	76	5 870,00
23 672 AL1	76	9 400,00
23 672 DC1	76	8 220,00
23 707 003	116	442,00
23 709 003	116, 156	442,00
23 718 003	117	689,00
23 719 003	118	858,00
23 720 003	119	442,00
23 722 003	119	489,00
23 726 003	120	600,00
23 729 30A	121	678,00
23 739 002	108	846,00
23 741 001	97	8 150,00
23 741 DC1	97	11 410,00
23 757 001	144	371,00
23 758 001	145	324,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
23 759 001	145	324,00
23 760 001	146	371,00
23 761 001	146	438,00
23 762 001	150	324,00
23 763 001	151	400,00
23 764 001	152	438,00
23 790 001	60, 154	774,00
23 791 001	60	774,00
23 791 AL1	60	1 240,00
23 791 DC1	60	1 080,00
23 792 001	65	5 990,00
23 792 AL1	65	9 580,00
23 792 DC1	65	8 380,00
23 798 001	88	696,00
23 799 001	89	763,00
23 843 003	80	1 260,00
23 843 AL3	80	2 010,00
23 843 DC3	80	1 760,00
23 844 003	81	1 260,00
23 845 003	84	2 630,00
23 846 003	85	5 870,00
23 846 AL3	85	9 400,00
23 846 DC3	85	8 220,00
23 851 003	80	1 080,00
23 851 AL3	80	1 730,00
23 851 DC3	80	1 510,00
23 856 001	25	6 660,00
23 856 A01	25	9 990,00
23 856 DL1	25	10 660,00
23 856 GN1	25	10 660,00
23 870 003	79, 154	773,00
23 871 003	79	966,00
23 871 AL3	79	1 550,00
23 871 DC3	79	1 350,00
23 872 003	80	966,00
23 873 003	80	1 080,00
23 877 001	150	269,00
23 878 001	149	269,00
23 879 001	150	269,00
23 883 001	149	269,00
23 885 001	151	324,00
23 886 001	150	324,00
23 887 001	151	324,00
23 891 001	151	400,00
23 894 001	144	269,00
23 895 001	143	269,00
23 896 001	144	269,00
23 899 001	143	269,00
23 901 001	145	324,00
23 902 001	146	324,00
23 904 001	145	309,00
23 908 001	145	324,00
23 911 001	146	371,00
23 917 001	150	309,00
23 920 001	108	809,00
23 921 000	125	686,00
23 922 003	131	309,00
23 923 003	133	354,00
23 924 003	132	309,00
23 925 000	123	358,00
23 926 000	124	414,00
23 929 003	116	447,00
23 933 001	125	556,00
23 965 003	130	309,00
23 967 003	130	289,00
23 968 003	130	309,00
23 969 003	130	309,00
23 970 003	133	507,00
23 971 003	134	685,00
23 974 003	132	309,00
23 975 003	131	1 190,00
23 976 003	133	754,00
23 980 003	139, 437	362,00
23 981 003	139, 437	406,00
23 982 003	140, 439	362,00
23 983 003	141, 439	406,00
23 984 003	140, 439	589,00
23 985 003	140, 439	634,00
23 986 003	138, 436	589,00
23 987 003	139, 437	634,00
23 988 003	138, 436	452,00
23 989 003	138, 436	497,00

24

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
24 027 003	44	1 710,00
24 027 AL3	44	2 740,00
24 027 DA3	44	2 570,00
24 027 DC3	44	2 400,00
24 027 GL3	44	2 570,00
24 036 000	101	799,00
24 042 003	136	445,00
24 043 003	136	490,00
24 044 000	128	475,00
24 045 000	128	523,00
24 046 003	121	499,00
24 047 003	122	548,00
24 048 003	121	504,00
24 048 LS3	121	656,00
24 049 003	122	555,00
24 049 LS3	122	721,00
24 051 002	114	540,00
24 052 002	114	594,00
24 053 001	110	542,00
24 054 001	111	597,00
24 055 002	105	563,00
24 056 002	106	620,00
24 057 001	95	610,00
24 057 A01	95	915,00
24 057 AL1	95	976,00
24 057 DA1	95	915,00
24 057 DC1	95	854,00
24 057 DL1	95	976,00
24 057 GL1	95	915,00
24 057 GN1	95	976,00
24 058 001	95	671,00
24 058 A01	95	1 010,00
24 058 AL1	95	1 070,00
24 058 DA1	95	1 010,00
24 058 DC1	95	939,00
24 058 DL1	95	1 070,00
24 058 GL1	95	1 010,00
24 058 GN1	95	1 070,00
24 059 003	83	734,00
24 059 AL3	83	1 170,00
24 059 DC3	83	1 030,00
24 060 003	83	773,00
24 060 AL3	83	1 240,00
24 060 DC3	83	1 080,00
24 061 000	73	662,00
24 061 AL0	73	1 060,00
24 061 DC0	73	926,00
24 062 000	74	728,00
24 062 AL0	74	1 160,00
24 062 DC0	74	1 020,00
24 063 001	63	698,00
24 063 AL1	63	1 120,00
24 063 DC1	63	977,00
24 064 001	64	768,00
24 064 AL1	64	1 230,00
24 064 DC1	64	1 070,00
24 065 003	39	1 160,00
24 065 AL3	39	1 850,00
24 065 DA3	39	1 730,00
24 065 DC3	39	1 620,00
24 065 GL3	39	1 730,00
24 066 003	39	1 270,00
24 066 AL3	39	2 030,00
24 066 DA3	39	1 910,00
24 066 DC3	39	1 780,00
24 066 GL3	39	1 910,00
24 067 000	53	1 080,00
24 067 IG0	53	1 300,00
24 068 000	53	1 190,00
24 068 IG0	53	1 430,00
24 071 000	19	1 330,00
24 071 AL0	19	2 130,00
24 071 DC0	19	1 860,00
24 072 000	19	1 470,00
24 072 AL0	19	2 340,00
24 072 DC0	19	2 050,00
24 075 000	201	1 350,00
24 076 000	201	1 510,00
24 077 000	201	1 510,00
24 078 000	199	1 350,00
24 079 000	199	1 510,00
24 080 000	199	1 510,00
24 092 001	96	759,00
24 092 A01	96	1 140,00
24 092 AL1	96	1 210,00
24 092 DA1	96	1 140,00
24 092 DC1	96	1 060,00
24 092 DL1	96	1 210,00
24 092 GL1	96	1 140,00
24 092 GN1	96	1 210,00
24 093 003	84	869,00
24 093 AL3	84	1 390,00
24 093 DC3	84	1 220,00
24 094 000	74	814,00
24 094 AL0	74	1 300,00
24 094 DC0	74	1 140,00
24 095 001	64	856,00
24 095 AL1	64	1 370,00
24 095 DC1	64	1 200,00
24 096 003	40	1 360,00
24 096 AL3	40	2 170,00
24 096 DA3	40	2 040,00
24 096 DC3	40	1 900,00
24 096 GL3	40	2 040,00
24 099 000	20	1 550,00
24 099 AL0	20	2 480,00
24 099 DC0	20	2 170,00
24 134 003	40	2 230,00
24 134 AL3	40	3 570,00
24 134 DA3	40	3 350,00
24 134 DC3	40	3 120,00
24 134 GL3	40	3 350,00
24 135 003	41	2 390,00
24 135 AL3	41	3 820,00
24 135 DA3	41	3 580,00
24 135 DC3	41	3 340,00
24 135 GL3	41	3 580,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
24 138 003	41	2 390,00
24 138 AL3	41	3 820,00
24 138 DA3	41	3 580,00
24 138 DC3	41	3 340,00
24 138 GL3	41	3 580,00
24 153 000	74, 204	1 760,00
24 153 AL0	74, 204	2 820,00
24 153 DC0	74, 204	2 470,00
24 154 000	75, 204	1 960,00
24 154 AL0	75, 204	3 140,00
24 154 DC0	75, 204	2 750,00
24 155 000	75, 205	1 960,00
24 155 AL0	75, 205	3 140,00
24 155 DC0	75, 205	2 750,00
24 160 001	27	1 050,00
24 160 A01	27	1 570,00
24 160 DL1	27	1 670,00
24 160 GN1	27	1 670,00
24 161 001	148	439,00
24 162 001	148	612,00
24 164 003	134	685,00
24 167 001	95	671,00
24 167 A01	95	1 010,00
24 167 AL1	95	1 070,00
24 167 DA1	95	1 010,00
24 167 DC1	95	939,00
24 167 DL1	95	1 070,00
24 167 GL1	95	1 010,00
24 167 GN1	95	1 070,00
24 168 001	95	610,00
24 168 A01	95	915,00
24 168 AL1	95	976,00
24 168 DA1	95	915,00
24 168 DC1	95	854,00
24 168 DL1	95	976,00
24 168 GL1	95	915,00
24 168 GN1	95	976,00
24 169 001	96	759,00
24 169 A01	96	1 140,00
24 169 AL1	96	1 210,00
24 169 DA1	96	1 140,00
24 169 DC1	96	1 060,00
24 169 DL1	96	1 210,00
24 169 GL1	96	1 140,00
24 169 GN1	96	1 210,00
24 170 001	90	1 030,00
24 170 A01	90	1 550,00
24 170 AL1	90	1 650,00
24 170 DA1	90	1 550,00
24 170 DC1	90	1 450,00
24 170 DL1	90	1 650,00
24 170 GL1	90	1 550,00
24 170 GN1	90	1 650,00
24 171 001	86	594,00
24 171 A01	86	891,00
24 171 AL1	86	951,00
24 171 DA1	86	891,00
24 171 DC1	86	832,00
24 171 DL1	86	951,00
24 171 GL1	86	891,00
24 171 GN1	86	951,00
24 172 001	86	575,00
24 172 A01	86	862,00
24 172 AL1	86	920,00
24 172 DA1	86	862,00
24 172 DC1	86	805,00
24 172 DL1	86	920,00
24 172 GL1	86	862,00
24 172 GN1	86	920,00
24 173 001	88	696,00
24 173 A01	88	1 040,00
24 173 AL1	88	1 110,00
24 173 DA1	88	1 040,00
24 173 DC1	88	974,00
24 173 DL1	88	1 110,00
24 173 GL1	88	1 040,00
24 173 GN1	88	1 110,00
24 174 001	89	763,00
24 174 A01	89	1 150,00
24 174 AL1	89	1 220,00
24 174 DA1	89	1 150,00
24 174 DC1	89	1 070,00
24 174 DL1	89	1 220,00
24 174 GL1	89	1 150,00
24 174 GN1	89	1 220,00
24 175 001	87	594,00
24 176 001	89	676,00
24 177 001	90	744,00
24 178 001	93	594,00
24 178 A01	93	891,00
24 178 AL1	93	951,00
24 178 DA1	93	891,00
24 178 DC1	93	832,00
24 178 DL1	93	951,00
24 178 GL1	93	891,00
24 178 GN1	93	951,00
24 179 001	87	594,00
24 180 001	87	594,00
24 181 001	88	696,00
24 182 001	89	763,00
24 183 001	88	594,00
24 192 003	132	356,00
24 193 001	144	309,00

25

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
25 010 003	45	2 420,00
25 010 AL3	45	3 870,00
25 010 DA3	45	3 620,00
25 010 DC3	45	3 380,00
25 010 GL3	45	3 620,00
25 044 003	45	7 550,00
25 044 AL3	45	12 080,00
25 044 DA3	45	11 330,00
25 044 DC3	45	10 570,00
25 044 GL3	45	11 330,00
25 219 001	128	1 610,00
25 221 001	31	4 740,00
25 221 A01	31	7 110,00
25 221 DL1	31	7 580,00
25 221 GN1	31	7 580,00
25 238 000	75	2 730,00
25 239 000	76	na zapytanie
25 241 003	139, 437	449,00
25 242 003	140, 438	391,00
25 243 003	141, 440	449,00
25 244 003	141, 440	391,00
25 248 001	98	4 350,00
25 248 A01	98	6 520,00
25 248 AL1	98	6 960,00
25 248 DA1	98	6 520,00
25 248 DC1	98	6 090,00
25 248 DL1	98	6 960,00
25 248 GL1	98	6 520,00
25 248 GN1	98	6 960,00
25 249 001	94	966,00
25 250 001	94	807,00
25 250 A01	94	1 210,00
25 250 AL1	94	1 290,00
25 250 DA1	94	1 210,00
25 250 DC1	94	1 130,00
25 250 DL1	94	1 290,00
25 250 GL1	94	1 210,00
25 250 GN1	94	1 290,00
25 251 001	96	2 750,00
25 251 A01	96	4 130,00
25 251 AL1	96	4 410,00
25 251 DA1	96	4 130,00
25 251 DC1	96	3 860,00
25 251 DL1	96	4 410,00
25 251 GL1	96	4 130,00
25 251 GN1	96	4 410,00
25 252 001	93	657,00
25 252 A01	93	986,00
25 252 AL1	93	1 050,00
25 252 DA1	93	986,00
25 252 DC1	93	920,00
25 252 DL1	93	1 050,00
25 252 GL1	93	986,00
25 252 GN1	93	1 050,00

26

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
26 003 003	44	1 810,00
26 003 AL3	44	2 900,00
26 003 DA3	44	2 720,00
26 003 DC3	44	2 540,00
26 003 GL3	44	2 720,00
26 037 001	56	422,00
26 037 IG0	56	549,00
26 038 000	57	878,00
26 038 IG0	57	1 140,00
26 042 000	278	797,00
26 046 002	307	98,00
26 051 001	284	188,00
26 052 000	272	1 430,00
26 054 000	272	2 040,00
26 056 000	270	1 990,00
26 060 000	32, 271	1 770,00
26 062 000	272	1 430,00
26 063 000	273	1 430,00
26 064 000	272	2 040,00
26 065 000	272	1 870,00
26 066 000	270	1 990,00
26 066 A00	270	3 180,00
26 066 AL0	270	3 380,00
26 066 DA0	270	3 180,00
26 066 DC0	270	2 780,00
26 066 DL0	270	3 380,00
26 066 GL0	270	3 180,00
26 066 GN0	270	3 380,00
26 067 000	271	1 990,00
26 067 A00	271	3 180,00
26 067 AL0	271	3 380,00
26 067 DA0	271	3 180,00
26 067 DC0	271	2 780,00
26 067 DL0	271	3 380,00
26 067 GL0	271	3 180,00
26 067 GN0	271	3 380,00
26 070 000	32, 271	1 770,00
26 071 000	32, 271	1 770,00
26 073 000	273	877,00
26 075 001	246	2 710,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
26 075 A00	250	5 140,00
26 075 AL0	250	5 460,00
26 075 DA0	250	5 140,00
26 075 DC0	250	4 490,00
26 075 DL0	250	5 460,00
26 075 GL0	250	5 140,00
26 075 GN0	250	5 460,00
26 076 002	309	224,00
26 082 002	307	79,00
26 083 002	308	233,00
26 084 002	311	127,00
26 085 001	319	185,00
26 086 001	319	354,00
26 087 000	250	4 730,00
26 088 001	275	234,00
26 089 001	276	284,00
26 090 001	275	257,00
26 114 002	248	2 590,00
26 145 000	286	322,00
26 146 000	286	322,00
26 146 LS0	286	419,00
26 161 001	312	86,00
26 162 001	314	204,00
26 163 001	315	227,00
26 164 001	316	128,00
26 171 000	272	1 530,00
26 187 000	251	3 000,00
26 223 001	258	2 340,00
26 224 001	260	1 620,00
26 250 000	236	5 580,00
26 250 LS0	236	5 580,00
26 254 000	266	2 320,00
26 254 LS0	266	2 320,00
26 256 000	270	2 650,00
26 257 000	270	1 920,00
26 259 000	271	1 710,00
26 264 001	237, 266	421,00
26 334 000	321	84,30
26 335 000	321	94,80
26 346 000	321	105,00
26 361 000	236	5 050,00
26 361 LS0	236	5 050,00
26 363 000	251	2 760,00
26 370 000	306, 327	147,00
26 370 A00	306, 327	236,00
26 370 AL0	306, 327	251,00
26 370 DC0	306, 327	206,00
26 370 DL0	306, 327	251,00
26 370 GN0	306, 327	251,00
26 373 001	230, 277	84 210,00
26 374 000	233	4 110,00
26 376 001	230, 277	8 000,00
26 381 001	262	895,00
26 405 000	305	360,00
26 406 001	316	184,00
26 408 000	284	329,00
26 410 000	284	329,00
26 411 000	275	583,00
26 412 000	275	583,00
26 443 000	237	5 580,00
26 443 LS0	237	5 580,00
26 446 000	237	5 050,00
26 446 LS0	237	5 050,00
26 449 000	196, 238	516,00
26 450 000	266	2 000,00
26 450 LS0	266	2 000,00
26 455 000	283	484,00
26 457 000	283	484,00
26 458 000	273	804,00
26 459 000	273	804,00
26 460 000	273	639,00
26 461 000	273	639,00
26 465 000	289	541,00
26 465 A00	289	865,00
26 465 AL0	289	919,00
26 465 BE0	289	865,00
26 465 DA0	289	865,00
26 465 DC0	289	757,00
26 465 DL0	289	919,00
26 465 EN0	289	919,00
26 465 GL0	289	865,00
26 465 GN0	289	919,00
26 475 000	266	1 890,00
26 475 A00	266	3 030,00
26 475 AL0	266	3 220,00
26 475 DA0	266	3 030,00
26 475 DC0	266	2 650,00
26 475 DL0	266	3 220,00
26 475 GL0	266	3 030,00
26 475 GN0	266	3 220,00
26 475 LS0	266	2 490,00
26 477 000	267	1 890,00
26 477 A00	267	3 030,00
26 477 AL0	267	3 220,00
26 477 DA0	267	3 030,00
26 477 DC0	267	2 650,00
26 477 DL0	267	3 220,00
26 477 GL0	267	3 030,00
26 477 GN0	267	3 220,00
26 477 LS0	267	2 490,00
26 479 000	267	1 990,00
26 479 A00	267	3 190,00
26 479 AL0	267	3 390,00
26 479 DC0	267	2 790,00
26 479 DL0	267	3 390,00
26 479 GN0	267	3 390,00
26 479 LS0	267	2 590,00
26 481 000	267	1 990,00
26 481 A00	267	3 190,00
26 481 AL0	267	3 390,00
26 481 DC0	267	2 790,00
26 481 DL0	267	3 390,00
26 481 GN0	267	3 390,00
26 481 LS0	267	2 590,00
26 483 000	268	393,00
26 484 000	268	393,00
26 507 000	243	3 960,00
26 507 A00	243	6 730,00
26 507 AL0	243	7 120,00
26 507 DA0	243	6 730,00
26 507 DC0	243	5 940,00
26 507 DL0	243	7 120,00
26 507 GL0	243	6 730,00
26 507 GN0	243	7 120,00
26 507 LS0	243	4 570,00
26 508 000	243	3 960,00
26 508 A00	243	6 730,00
26 508 AL0	243	7 120,00
26 508 DC0	243	5 940,00
26 508 DL0	243	7 120,00
26 508 GN0	243	7 120,00
26 508 LS0	243	4 570,00
26 509 000	244	3 430,00
26 510 000	244	4 000,00
26 544 000	290	284,00
26 544 LS0	290	284,00
26 546 000	290	608,00
26 548 000	291	628,00
26 550 000	293	284,00
26 551 LS0	293	284,00
26 553 000	295	356,00
26 554 LS0	296	359,00
26 557 000	269	1 360,00
26 558 000	269	1 360,00
26 559 000	269	1 360,00
26 560 000	269	1 360,00
26 561 000	279	1 110,00
26 561 LS0	279	1 450,00
26 562 000	279	1 110,00
26 562 LS0	279	1 450,00
26 563 000	269	1 460,00
26 564 000	269	1 460,00
26 564 A00	269	2 770,00
26 564 AL0	269	2 910,00
26 564 DC0	269	2 480,00
26 564 DL0	269	2 910,00
26 564 GN0	269	2 910,00
26 565 000	270	1 460,00
26 566 000	270	1 460,00
26 566 A00	270	2 770,00
26 566 AL0	270	2 910,00
26 566 DC0	270	2 480,00
26 566 DL0	270	2 910,00
26 566 GN0	270	2 910,00
26 567 000	280	1 210,00
26 567 LS0	280	1 580,00
26 568 000	280	1 210,00
26 568 LS0	280	1 580,00
26 574 000	290	285,00
26 574 A00	290	485,00
26 574 AL0	290	514,00
26 574 DA0	290	485,00
26 574 DC0	290	428,00
26 574 DL0	290	514,00
26 574 GL0	290	485,00
26 574 GN0	290	514,00
26 574 LS0	290	285,00
26 575 000	290	610,00
26 576 LS0	291	608,00
26 577 LS0	291	610,00
26 578 000	291	626,00
26 578 LS0	291	626,00
26 579 LS0	291	628,00
26 580 000	292	471,00
26 580 LS0	292	471,00
26 581 000	292	400,00
26 581 LS0	292	400,00
26 582 000	293	285,00
26 582 A00	293	485,00
26 582 AL0	293	514,00
26 582 DC0	293	428,00
26 582 DL0	293	514,00
26 582 GN0	293	514,00
26 582 LS0	293	285,00
26 583 000	293	608,00
26 584 000	293	610,00
26 584 LS0	294	610,00
26 585 000	293	619,00
26 586 000	294	626,00
26 586 LS0	294	626,00
26 587 000	294	628,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
26 587 LS0	294	628,00
26 588 000	295	471,00
26 588 LS0	295	471,00
26 589 000	294	400,00
26 589 LS0	295	400,00
26 590 000	295	359,00
26 591 000	296	722,00
26 592 000	296	724,00
26 592 LS0	296	724,00
26 593 000	297	743,00
26 594 000	297	745,00
26 594 LS0	297	745,00
26 602 000	297, 329	369,00
26 603 000	298, 329	388,00
26 603 A00	298, 329	777,00
26 603 AL0	298, 329	854,00
26 603 BE0	298, 329	777,00
26 603 DA0	298, 329	777,00
26 603 DC0	298, 329	699,00
26 603 DL0	298, 329	854,00
26 603 EN0	298, 329	854,00
26 603 GL0	298, 329	777,00
26 603 GN0	298, 329	854,00
26 640 000	268	2 250,00
26 641 000	279	2 080,00
26 642 000	268	2 350,00
26 643 000	279	2 170,00
26 646 000	580	901,00
26 647 000	239	3 450,00
26 647 LS0	239	3 970,00
26 648 000	239	3 450,00
26 648 LS0	239	3 970,00
26 649 000	240	3 450,00
26 652 000	240	3 450,00
26 657 000	240	3 970,00
26 662 000	283, 318	457,00
26 663 000	274, 317	752,00
26 664 000	274, 317	607,00
26 666 000	283, 318	409,00
26 668 000	274, 317	705,00
26 669 000	274, 317	560,00
26 670 000	256	1 610,00
26 672 000	257	2 080,00
26 673 000	259	1 470,00
26 674 000	260	1 940,00
26 675 000	261	923,00
26 681 000	284, 318	457,00
26 682 000	274, 317	752,00
26 683 000	274, 317	607,00
26 685 000	284, 318	409,00
26 687 000	274, 317	705,00
26 688 000	274, 317	560,00
26 689 000	256	1 610,00
26 691 000	258	2 080,00
26 692 000	259	1 470,00
26 693 000	261	1 940,00
26 694 000	262	923,00
26 723 000	246	2 710,00
26 801 000	265	466,00
26 801 A00	265	746,00
26 801 AL0	265	793,00
26 801 DA0	265	746,00
26 801 DC0	265	653,00
26 801 DL0	265	793,00
26 801 GL0	265	746,00
26 801 GN0	265	793,00
26 802 000	22, 33	466,00
26 802 A00	33, 265	746,00
26 802 AL0	22, 265	793,00
26 802 DC0	22, 265	653,00
26 802 DL0	33, 265	793,00
26 802 GN0	33, 265	793,00
26 803 000	314	306,00

27

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
27 055 000	323	165,00
27 056 000	323	108,00
27 057 000	326	193,00
27 057 A00	326	308,00
27 057 AL0	326	327,00
27 057 DA0	326	308,00
27 057 DC0	326	270,00
27 057 DL0	326	327,00
27 057 GL0	326	308,00
27 057 GN0	326	327,00
27 057 LS0	326	241,00
27 058 000	242	2 670,00
27 062 000	282	768,00
27 074 000	324	123,00
27 074 A00	324	197,00
27 074 AL0	324	210,00
27 074 BE0	324	197,00
27 074 DA0	324	197,00
27 074 DC0	324	173,00
27 074 DL0	324	210,00
27 074 EN0	324	210,00
27 074 GL0	324	197,00
27 074 GN0	324	210,00
27 074 LS0	324	160,00
27 075 000	33, 324	123,00
27 076 000	33, 327	193,00
27 134 000	282	475,00
27 137 000	321	105,00
27 151 000	326	366,00
27 174 001	242	4 820,00
27 180 000	264	159,00
27 220 000	299	160,00
27 221 000	299	200,00
27 221 001	299	222,00
27 222 000	299	231,00
27 225 001	301	391,00
27 226 001	301	409,00
27 227 001	301	441,00
27 230 001	300	364,00
27 231 001	300	382,00
27 232 001	300	413,00
27 238 000	299	171,00
27 239 000	299	222,00
27 239 001	299	243,00
27 242 001	300	364,00
27 243 001	300	382,00
27 265 000	299	116,00
27 266 001	301	320,00
27 267 001	302	347,00
27 271 000	278	1 710,00
27 285 000	278	1 710,00
27 286 000	277	7 120,00
27 296 003	247	2 090,00
27 354 000	302	209,00
27 355 000	302	386,00
27 367 000	303	181,00
27 368 000	303	649,00
27 369 000	303	286,00
27 400 000	303	181,00
27 406 000	288	167,00
27 421 002	254	1 640,00
27 467 000	278	2 350,00
27 470 000	280	1 780,00
27 473 002	249	1 900,00
27 475 001	253	2 570,00
27 475 002	248	2 640,00
27 477 000	281	1 880,00
27 478 000	281	1 880,00
27 479 000	280	1 820,00
27 480 000	280	1 820,00
27 484 000	287	254,00
27 485 000	287	216,00
27 488 000	286	292,00
27 492 000	283	496,00
27 499 000	302, 330	185,00
27 500 000	302, 330	196,00
27 519 000	330	201,00
27 521 000	330	189,00
27 522 000	330	201,00
27 523 000	330	176,00
27 524 000	330	189,00
27 530 000	282	1 780,00
27 531 000	326	458,00
27 571 002	307	98,00
27 571 20E	307	98,00
27 572 002	307	125,00
27 573 002	307	168,00
27 574 002	307	125,00
27 575 002	307	168,00
27 576 002	308	294,00
27 577 002	308	322,00
27 578 002	309	224,00
27 578 20E	309	224,00
27 579 002	309	258,00
27 580 002	309	289,00
27 584 002	310	192,00
27 588 002	310	178,00
27 591 001	284	234,00
27 594 000	325	48,00
27 595 000	323	71,90
27 596 000	302, 331	23,90
27 597 001	312	86,40
27 597 10E	312	86,40
27 598 001	314	204,00
27 598 10E	314	204,00
27 600 001	313	266,00
27 601 10E	315	146,00
27 606 001	284	213,00
27 608 001	319	185,00
27 609 001	319	354,00
27 610 001	285	244,00
27 615 002	247	2 090,00
27 621 000	326	1 180,00
27 644 001	314	235,00
27 645 001	313	259,00
27 646 001	315	228,00
27 646 10E	315	228,00
27 693 000	305, 324	94,70
27 696 000	255	2 620,00
27 698 000	304	182,00
27 699 000	304	182,00
27 700 000	304	805,00
27 702 000	305	308,00
27 703 000	305	308,00
27 704 000	306, 327	109,00
27 705 000	283	546,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
27 706 000	324	118,00
27 706 AL0	324	201,00
27 706 DC0	324	166,00
27 707 000	327	189,00
27 707 AL0	327	322,00
27 707 DC0	327	265,00
27 709 000	287	402,00
27 711 000	287	343,00
27 786 002	309	258,00
27 787 002	309	289,00
27 788 002	310	248,00
27 789 002	310	282,00
27 790 002	309	313,00
27 794 001	314	235,00
27 795 001	313	259,00
27 796 001	315	259,00
27 798 10E	316	128,00
27 799 001	316	128,00
27 805 001	319	244,00
27 841 000	305, 329	746,00
27 845 000	305, 331	36,90
27 849 001	316	168,00
27 852 001	312	68,40
27 853 001	314	171,00
27 854 001	315	192,00
27 863 000	280	2 540,00
27 869 001	275	279,00
27 870 001	275	255,00
27 884 001	303	355,00
27 888 000	303	355,00
27 888 A00	303	568,00
27 888 AL0	303	604,00
27 888 DC0	303	497,00
27 888 DL0	303	604,00
27 888 GN0	303	604,00
27 889 000	304	497,00
27 891 000	304	947,00
27 892 000	305, 329	710,00
27 922 000	257	1 560,00
27 923 001	312	68,40
27 924 001	314	171,00
27 925 001	315	192,00
27 926 001	313	235,00
27 928 002	308	259,00
27 932 000	252	2 140,00
27 933 000	264	344,00
27 936 000	304	769,00
27 938 001	278	11 600,00
27 939 001	278	11 600,00
27 964 000	252	2 670,00
27 966 001	241	4 190,00
27 968 001	241	4 190,00
27 969 000	57	319,00
27 969 IG0	57	416,00
27 970 000	57	478,00
27 970 IG0	57	627,00
27 974 000	55, 282	1 670,00
27 974 IG0	55, 282	2 170,00
27 978 000	56, 288	278,00
27 986 000	55, 287	378,00
27 986 IG0	55, 287	491,00
27 993 000	56	578,00
27 993 IG0	56	751,00
28		
28 002 000	285	723,00
28 025 000	320	134,00
28 034 000	33, 289	541,00
28 105 000	320	94,10
28 112 000	581	118,00
28 140 000	320	115,00
28 142 000	320	104,00
28 143 000	231, 320	115,00
28 143 KS0	320	149,00
28 145 000	320	135,00
28 146 000	322	176,00
28 150 001	322	45,20
28 151 001	322	54,20
28 151 L01	322	70,50
28 154 001	322	63,30
28 155 001	322	72,30
28 158 000	322	161,00
28 233 000	283	320,00
28 261 002	312	115,00
28 308 000	282	531,00
28 341 000	289	541,00
28 348 000	289	948,00
28 361 000	286	371,00
28 362 000	321	73,30
28 362 A00	321	117,00
28 362 DA0	321	117,00
28 362 DC0	321	103,00
28 362 GL0	321	117,00
28 364 000	321	83,70
28 368 000	281	1 280,00
28 368 00E	281	1 280,00
28 368 LS0	281	1 590,00
28 373 000	281	1 280,00
28 388 000	321	94,10
28 388 A00	321	151,00
28 388 DA0	321	151,00
28 388 DC0	321	132,00
28 388 GL0	321	151,00
28 389 000	331	136,00
28 409 001	321	63,30
28 410 001	321	72,30
28 413 001	321	81,40
28 417 000	320	124,00
28 419 002	312	115,00
28 421 002	312	153,00
28 429 000	288	158,00
28 436 002	313	293,00
28 497 000	287	257,00
28 541 000	288	280,00
28 576 000	286	292,00
28 578 002	312	153,00
28 587 000	329	668,00
28 605 000	325	56,00
28 620 000	329	373,00
28 621 000	329	381,00
28 622 000	324	60,90
28 623 000	323	124,00
28 626 000	327	112,00
28 628 000	328	112,00
28 631 000	331	169,00
28 636 000	327	114,00
28 671 000	327	113,00
28 679 000	328	168,00
28 690 000	289, 323	403,00
28 724 000	287	193,00
28 724 LS0	287	285,00
28 778 000	281	2 450,00
28 785 000	582	93,00
28 789 002	315	259,00
28 817 000	582	43,50
28 874 000	331, 432	65,40
28 910 000	576	191,00
28 910 L00	576	499,00
28 912 000	57, 85	619,00
28 912 A00	99, 578	929,00
28 912 AL0	85, 99	991,00
28 912 BE0	578	929,00
28 912 DA0	99, 578	929,00
28 912 DC0	85, 99	867,00
28 912 DL0	99, 578	991,00
28 912 EN0	578	991,00
28 912 GL0	99, 578	929,00
28 912 GN0	99, 578	991,00
28 920 000	577	153,00
28 939 000	159	395,00
28 943 000	159, 465	520,00
28 946 000	577	119,00
28 947 000	577	58,10
28 948 000	285	850,00
28 961 000	577	126,00
28 982 000	286	507,00
28 988 000	332, 432	149,00
28 990 000	158	698,00
28 991 000	158, 465	968,00
28 993 000	158	219,00
28 995 000	158	1 060,00
29		
29 007 000	432	633,00
29 025 002	18, 26	924,00
29 032 000	21, 32	120,00
29 037 001	31	2 920,00
29 037 002	31, 47	2 920,00
29 069 000	231	513,00
29 072 000	232	911,00
29 073 000	232	911,00
29 074 000	232	1 480,00
29 078 001	147	433,00
29 079 001	148	484,00
29 080 001	152	433,00
29 081 001	153	484,00
29 094 000	430	1 020,00
29 095 000	430	1 040,00
29 096 000	431	842,00
29 097 003	118	832,00
29 118 000	190	1 810,00
29 118 A00	190	2 720,00
29 118 AL0	190	2 900,00
29 118 DA0	190	2 720,00
29 118 DC0	190	2 540,00
29 118 DL0	190	2 900,00
29 118 GL0	190	2 720,00
29 118 GN0	190	2 900,00
29 119 000	191	1 970,00
29 119 A00	191	2 960,00
29 119 AL0	191	3 160,00
29 119 DA0	191	2 960,00
29 119 DC0	191	2 760,00
29 119 DL0	191	3 160,00
29 119 GL0	191	2 960,00
29 119 GN0	191	3 160,00
29 120 000	191	2 370,00
29 121 000	192	2 130,00
29 121 A00	192	3 200,00
29 121 AL0	192	3 420,00
29 121 DA0	192	3 200,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
29 121 DC0	192	2 990,00
29 121 DL0	192	3 420,00
29 121 GL0	192	3 200,00
29 121 GN0	192	3 420,00
29 122 000	192	1 300,00
29 122 A00	192	1 950,00
29 122 AL0	192	2 080,00
29 122 BE0	192	1 950,00
29 122 DA0	192	1 950,00
29 122 DC0	192	1 820,00
29 122 DL0	192	2 080,00
29 122 EN0	192	2 080,00
29 122 GL0	192	1 950,00
29 122 GN0	192	2 080,00
29 123 000	186	1 810,00
29 123 A00	186	2 720,00
29 123 AL0	186	2 900,00
29 123 DC0	186	2 540,00
29 123 DL0	186	2 900,00
29 123 GN0	186	2 900,00
29 124 000	186	1 970,00
29 124 A00	186	2 960,00
29 124 AL0	186	3 160,00
29 124 DC0	186	2 760,00
29 124 DL0	186	3 160,00
29 124 GN0	186	3 160,00
29 125 000	187	2 370,00
29 126 000	187, 231	2 130,00
29 126 A00	187	3 200,00
29 126 AL0	187	3 420,00
29 126 DC0	187	2 990,00
29 126 DL0	187	3 420,00
29 126 GN0	187	3 420,00
29 127 000	188	1 300,00
29 127 A00	188	1 950,00
29 127 AL0	188	2 080,00
29 127 DC0	188	1 820,00
29 127 DL0	188	2 080,00
29 127 GN0	188	2 080,00
29 144 000	15	1 560,00
29 145 000	15	1 720,00
29 146 000	15	1 880,00
29 147 000	14	1 560,00
29 148 000	14	1 720,00
29 149 000	14	1 880,00
29 150 LS0	193	2 340,00
29 151 LS0	193	2 500,00
29 152 LS0	194	1 650,00
29 153 LS0	188	2 340,00
29 156 LS0	189	2 500,00
29 157 LS0	189	2 660,00
29 158 LS0	190	1 650,00
29 176 001	29	1 710,00
29 176 A01	29	2 570,00
29 176 DL1	29	2 740,00
29 176 GN1	29	2 740,00
29 181 002	30	1 900,00
29 181 A02	30	2 850,00
29 181 DL2	30	3 050,00
29 181 GN2	30	3 050,00
29 192 001	92	763,00
29 192 A01	92	1 150,00
29 192 AL1	92	1 220,00
29 192 DA1	92	1 150,00
29 192 DC1	92	1 070,00
29 192 DL1	92	1 220,00
29 192 GL1	92	1 150,00
29 192 GN1	92	1 220,00
29 193 001	92	860,00
29 193 A01	92	1 290,00
29 193 AL1	92	1 380,00
29 193 DA1	92	1 290,00
29 193 DC1	92	1 200,00
29 193 DL1	92	1 380,00
29 193 GL1	92	1 290,00
29 193 GN1	92	1 380,00
29 303 003	81	943,00
29 303 AL3	81	1 510,00
29 303 DC3	81	1 320,00
29 306 003	81	1 000,00
29 307 003	84	3 190,00
29 307 AL3	84	5 100,00
29 307 DC3	84	4 460,00
29 337 003	134	624,00
29 338 003	134	680,00
29 800 000	78, 226	80,70
29 800 002	77, 226	90,10
29 801 000	78, 226	80,70
29 802 000	55, 78	149,00
29 803 000	78, 226	149,00
29 804 000	78, 226	149,00
29 805 000	78, 226	233,00
29 811 000	77, 226	73,30
29 904 LS0	194	2 660,00

30

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
30 079 001	354	6 800,00
30 079 DC1	354	7 820,00
30 080 001	356	6 290,00
30 083 001	355	6 290,00
30 083 AL1	355	7 870,00
30 083 DC1	355	7 240,00
30 083 DL1	355	7 870,00
30 085 001	356	5 790,00
30 085 AL1	356	7 240,00
30 085 DL1	356	7 240,00
30 193 000	378	442,00
30 193 DC0	378	574,00
30 208 000	441	970,00
30 219 002	365	2 700,00
30 219 DC2	365	3 510,00
30 260 003	379	400,00
30 269 000	369	1 000,00
30 269 A00	369	1 400,00
30 269 AL0	369	1 500,00
30 269 DA0	369	1 400,00
30 269 DC0	369	1 300,00
30 269 DL0	369	1 500,00
30 269 GL0	369	1 400,00
30 269 GN0	369	1 500,00
30 270 000	369	1 320,00
30 270 A00	369	1 840,00
30 270 AL0	369	1 970,00
30 270 DA0	369	1 840,00
30 270 DC0	369	1 710,00
30 270 DL0	369	1 970,00
30 270 GL0	369	1 840,00
30 270 GN0	369	1 970,00
30 273 001	373	1 050,00
30 273 DC1	373	1 370,00
30 274 000	362	1 200,00
30 274 A00	362	1 670,00
30 274 AL0	362	1 790,00
30 274 DA0	362	1 670,00
30 274 DC0	362	1 560,00
30 274 DL0	362	1 790,00
30 294 000	368	1 860,00
30 294 A00	368	2 600,00
30 294 AL0	368	2 790,00
30 294 DA0	368	2 600,00
30 294 DC0	368	2 410,00
30 294 DL0	368	2 790,00
30 294 GL0	368	2 600,00
30 294 GN0	368	2 790,00
30 305 001	379	590,00
30 305 DC1	379	767,00
30 321 DG0	368	258,00
30 321 DP0	368	258,00
30 321 DU0	368	258,00
30 321 GE0	368	258,00
30 321 HG0	368	258,00
30 321 MW0	368	258,00
30 321 TY0	368	258,00
30 321 XC0	368	258,00
30 321 YF0	368	258,00
30 321 YR0	368	258,00
30 325 001	354	6 800,00
30 325 DC1	354	7 820,00
30 327 001	355	6 290,00
30 327 AL1	355	7 870,00
30 327 DC1	355	7 240,00
30 327 DL1	355	7 870,00
30 339 001	357	5 790,00
30 339 DC1	357	6 660,00
30 362 000	367	2 010,00
30 362 AL0	367	3 020,00
30 362 DC0	367	2 620,00
30 382 000	350	2 390,00
30 382 DC0	350	3 110,00
30 383 000	350	1 660,00
30 387 000	350	1 220,00
30 503 000	368	1 860,00
30 503 DC0	368	2 410,00
30 504 000	369	1 320,00
30 504 A00	369	1 840,00
30 504 AL0	369	1 970,00
30 504 DA0	369	1 840,00
30 504 DC0	369	1 710,00
30 504 DL0	369	1 970,00
30 504 GL0	369	1 840,00
30 504 GN0	369	1 970,00
30 505 000	369	1 000,00
30 505 A00	369	1 400,00
30 505 AL0	369	1 500,00
30 505 DA0	369	1 400,00
30 505 DC0	369	1 300,00
30 505 DL0	369	1 500,00
30 505 GL0	369	1 400,00
30 505 GN0	369	1 500,00
30 506 000	379	460,00
30 567 000	380	561,00
30 567 DC0	380	730,00

31

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
31 124 002	375	665,00
31 126 004	375	782,00
31 128 001	373	758,00
31 128 DC1	373	985,00
31 129 001	373	923,00
31 129 DC1	373	1 200,00
31 159 002	376	1 130,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
31 170 000	378	894,00
31 180 000	377	786,00
31 188 002	377	608,00
31 210 001	373	1 250,00
31 255 000	370	963,00
31 255 DC0	370	1 250,00
31 302 002	342	9 280,00
31 302 DC2	342	10 670,00
31 323 002	338	9 570,00
31 323 DC2	338	11 010,00
31 325 002	340	10 550,00
31 325 DC2	340	12 130,00
31 326 002	341	10 550,00
31 326 DC2	341	12 130,00
31 347 003	339	9 570,00
31 347 DC3	339	11 010,00
31 358 002	361	2 330,00
31 358 DC2	361	3 030,00
31 360 001	361	2 350,00
31 360 DC1	361	3 050,00
31 367 001	382	362,00
31 368 001	382	362,00
31 375 000	362	863,00
31 375 A00	362	1 210,00
31 375 AL0	362	1 290,00
31 375 DA0	362	1 210,00
31 375 DC0	362	1 120,00
31 375 DL0	362	1 290,00
31 379 000	360	2 590,00
31 379 DC0	360	3 370,00
31 391 003	380	495,00
31 395 000	370	2 320,00
31 395 DC0	370	3 010,00
31 454 001	345	7 380,00
31 454 AL1	345	9 220,00
31 454 DC1	345	8 490,00
31 454 DL1	345	9 220,00
31 455 001	343	7 380,00
31 455 AL1	343	9 220,00
31 455 DC1	343	8 490,00
31 455 DL1	343	9 220,00
31 456 001	347	7 380,00
31 456 DC1	347	8 490,00
31 481 001	377	802,00
31 482 003	375	836,00
31 483 002	372	869,00
31 483 DC2	372	1 130,00
31 491 000	372	1 520,00
31 491 DC0	372	1 980,00
31 498 001	349	7 120,00
31 498 AL1	349	8 900,00
31 498 DC1	349	8 190,00
31 498 DL1	349	8 900,00
31 509 003	380	495,00
31 539 000	346	8 560,00
31 539 DC0	346	9 840,00
31 541 000	344	8 560,00
31 541 DC0	344	9 840,00
31 543 000	348	8 560,00
31 543 DC0	348	9 840,00
31 552 SD1	391	427,00
31 562 SD1	391	760,00
31 563 SD1	389	951,00
31 564 SD1	390	760,00
31 565 SD1	391	808,00
31 571 SD1	389	808,00
31 572 SD1	390	1 030,00
31 574 SD1	387	1 060,00
31 575 SD1	387	1 300,00
31 576 SD1	387	1 210,00
31 577 SD1	388	1 210,00
31 578 SD1	388	951,00
31 580 SD1	389	1 240,00
31 581 SD1	385	3 800,00
31 582 SD1	385	3 800,00
31 583 SD1	385	2 560,00
31 584 SD1	386	2 850,00
31 585 SD1	386	3 800,00
31 586 SD1	386	3 320,00
31 588 SD1	390	1 070,00
31 593 002	365	2 120,00
31 593 DC2	365	2 750,00
31 613 000	361	1 480,00
31 613 A00	361	2 070,00
31 613 DC0	361	1 920,00
31 615 000	368	1 780,00
31 615 A00	368	2 490,00
31 615 AL0	368	2 670,00
31 615 DA0	368	2 490,00
31 615 DC0	368	2 320,00
31 615 DL0	368	2 670,00
31 615 GL0	368	2 490,00
31 615 GN0	368	2 670,00
31 639 AP0	398	1 020,00
31 639 AT0	398	1 020,00
31 640 AP0	398	1 280,00
31 640 AT0	398	1 280,00
31 641 AP0	398	1 380,00
31 641 AT0	398	1 380,00
31 642 AP0	399	1 480,00
31 642 AT0	399	1 480,00
31 643 AP0	399	1 570,00
31 643 AT0	399	1 570,00
31 644 AP0	396	1 370,00
31 644 AT0	396	1 370,00
31 645 AP0	396	1 430,00
31 645 AT0	396	1 430,00
31 646 AP0	396	1 520,00
31 646 AT0	396	1 520,00
31 647 AP0	397	1 710,00
31 647 AT0	397	1 710,00
31 648 AP0	397	1 310,00
31 648 AT0	397	1 310,00
31 649 AP0	397	1 600,00
31 649 AT0	397	1 600,00
31 650 AP0	393	1 030,00
31 650 AT0	393	1 030,00
31 651 AP0	393	1 220,00
31 651 AT0	393	1 220,00
31 652 AP0	393	1 360,00
31 652 AT0	393	1 360,00
31 653 AP0	395	903,00
31 653 AT0	395	903,00
31 654 AP0	395	1 040,00
31 654 AT0	395	1 040,00
31 655 AP0	395	1 230,00
31 655 AT0	395	1 230,00
31 656 AP0	399	847,00
31 656 AT0	399	847,00
31 657 AP0	394	1 380,00
31 657 AT0	394	1 380,00
31 658 AP0	394	1 420,00
31 658 AT0	394	1 420,00
31 680 000	383	309,00
31 693 000	382	343,00
31 706 000	382	343,00
31 719 SD0	392	561,00
31 720 SD0	392	466,00
31 726 SD0	388	1 060,00
31 876 000	336	13 160,00
31 876 DC0	336	15 140,00
31 877 000	337	12 620,00
32		
32 042 003	37	1 510,00
32 042 AL3	37	2 420,00
32 042 DA3	37	2 270,00
32 042 DC3	37	2 110,00
32 042 GL3	37	2 270,00
32 043 003	37	1 310,00
32 043 AL3	37	2 090,00
32 043 DA3	37	1 960,00
32 043 DC3	37	1 830,00
32 043 GL3	37	1 960,00
32 067 000	364	975,00
32 108 003	38	1 710,00
32 108 AL3	38	2 740,00
32 108 DA3	38	2 570,00
32 108 DC3	38	2 400,00
32 108 GL3	38	2 570,00
32 109 001	60	774,00
32 109 AL1	60	1 240,00
32 109 DC1	60	1 080,00
32 114 001	60	826,00
32 114 AL1	60	1 320,00
32 114 DC1	60	1 160,00
32 146 001	25	1 900,00
32 146 A01	25	2 850,00
32 146 DL1	25	3 050,00
32 146 GN1	25	3 050,00
32 154 003	132	289,00
32 168 000	362	967,00
32 168 DC0	362	1 260,00
32 204 001	107	499,00
32 204 10E	107	499,00
32 208 001	109	499,00
32 210 001	109	499,00
32 211 001	110	624,00
32 212 001	110	770,00
32 224 003	380	495,00
32 240 10E	107	478,00
32 257 002	371	1 030,00
32 259 003	371	833,00
32 294 002	365	1 540,00
32 294 DC2	365	2 000,00
32 321 002	363	1 000,00
32 321 A02	363	1 400,00
32 321 AL2	363	1 500,00
32 321 DA2	363	1 400,00
32 321 DC2	363	1 300,00
32 321 DL2	363	1 500,00
32 322 002	364	1 000,00
32 322 A02	364	1 400,00
32 322 AL2	364	1 500,00
32 322 DA2	364	1 400,00
32 322 DC2	364	1 300,00
32 322 DL2	364	1 500,00
32 467 003	131	289,00
32 468 003	117	442,00
32 468 20E	112	456,00
32 469 20E	102	611,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
32 482 003	381	495,00
32 488 000	364	803,00
32 488 A00	364	1 120,00
32 488 AL0	364	1 200,00
32 488 DA0	364	1 120,00
32 488 DC0	364	1 040,00
32 488 DL0	364	1 200,00
32 553 002	366	1 440,00
32 553 DC2	366	1 880,00
32 612 003	79	773,00
32 612 AL3	79	1 240,00
32 612 DC3	79	1 080,00
32 618 003	81	1 200,00
32 618 AL3	81	1 920,00
32 618 DC3	81	1 680,00
32 628 001	89	763,00
32 628 A01	89	1 150,00
32 628 AL1	89	1 220,00
32 628 DA1	89	1 150,00
32 628 DC1	89	1 070,00
32 628 DL1	89	1 220,00
32 628 GL1	89	1 150,00
32 628 GN1	89	1 220,00
32 629 002	108	718,00
32 647 003	37	2 110,00
32 647 AL3	37	3 380,00
32 647 DA3	37	3 170,00
32 647 DC3	37	2 960,00
32 647 GL3	37	3 170,00
32 650 003	38	1 810,00
32 650 AL3	38	2 900,00
32 650 DA3	38	2 720,00
32 650 DC3	38	2 540,00
32 650 GL3	38	2 720,00
32 652 003	39	2 110,00
32 652 AL3	39	3 380,00
32 652 DA3	39	3 170,00
32 652 DC3	39	2 960,00
32 652 GL3	39	3 170,00
32 653 003	42	5 840,00
32 653 AL3	42	9 340,00
32 653 DA3	42	8 760,00
32 653 DC3	42	8 180,00
32 653 GL3	42	8 760,00
32 659 001	374	671,00
32 661 003	372	736,00
32 661 DC3	372	957,00
32 663 003	372	831,00
32 663 DC3	372	1 080,00
32 667 001	374	670,00
32 757 001	25	1 710,00
32 757 A01	25	2 570,00
32 757 DL1	25	2 740,00
32 757 GN1	25	2 740,00
32 762 000	441	408,00
32 763 000	441	408,00
32 764 000	441	601,00
32 765 000	441	884,00
32 766 000	441	921,00
32 767 000	442	1 040,00
32 768 000	442	1 040,00
32 770 000	442	912,00
32 771 000	442	1 160,00
32 773 000	443	1 090,00
32 774 000	443	1 210,00
32 775 000	443	1 260,00
32 776 000	442	925,00
32 778 000	442	962,00
32 779 000	442	1 090,00
32 780 000	443	429,00
32 783 000	443	505,00
32 786 000	444	526,00
32 787 000	444	526,00
32 788 000	446	875,00
32 789 000	446	812,00
32 790 000	446	1 120,00
32 792 000	446	1 490,00
32 793 000	446	1 550,00
32 795 000	446	1 400,00
32 824 000	123	354,00
32 825 00E	123	375,00
32 826 001	28	2 280,00
32 826 A01	28	3 430,00
32 826 DL1	28	3 650,00
32 826 GN1	28	3 650,00
32 830 001	125	549,00
32 831 000	127	449,00
32 832 000	127	569,00
32 837 000	127	375,00
32 839 000	127	375,00
32 842 000	378	452,00
32 843 002	377	590,00
32 843 20E	377	608,00
32 843 DC2	377	767,00
32 846 001	27	2 090,00
32 846 A01	27	3 140,00
32 846 DL1	27	3 350,00
32 846 GN1	27	3 350,00
32 870 000	444	120,00
32 871 000	444	103,00
32 898 001	87	594,00
32 901 001	90	1 030,00
32 901 A01	90	1 550,00
32 901 AL1	90	1 650,00
32 901 DA1	90	1 550,00
32 901 DC1	90	1 450,00
32 901 DL1	90	1 650,00
32 901 GL1	90	1 550,00
32 901 GN1	90	1 650,00
32 917 000	363	803,00
32 917 A00	363	1 120,00
32 917 AL0	363	1 200,00
32 917 DA0	363	1 120,00
32 917 DC0	363	1 040,00
32 917 DL0	363	1 200,00
32 918 000	363	975,00
32 918 00E	363	975,00
32 918 DC0	363	1 270,00
32 926 003	132	309,00
32 929 003	135	323,00
32 935 001	93	594,00
32 935 A01	93	891,00
32 935 AL1	93	951,00
32 935 DA1	93	891,00
32 935 DC1	93	832,00
32 935 DL1	93	951,00
32 935 GL1	93	891,00
32 935 GN1	93	951,00
32 950 000	360	2 690,00
32 950 DC0	360	3 500,00

33

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
33 163 003	79	773,00
33 190 20E	102	633,00
33 202 003	380	419,00
33 241 003	82	773,00
33 241 AL3	82	1 240,00
33 241 DC3	82	1 080,00
33 244 002	104	633,00
33 265 003	131	309,00
33 281 003	379	400,00
33 281 DC3	379	520,00
33 300 003	135	397,00
33 302 003	136	509,00
33 305 003	137	488,00
33 390 002	105	791,00
33 395 002	105	959,00
33 547 003	83	1 300,00
33 552 20E	112	477,00
33 553 003	82	1 160,00
33 553 AL3	82	1 850,00
33 553 DC3	82	1 620,00
33 555 003	135	339,00
33 556 003	137	426,00
33 558 003	116	463,00
33 558 LS3	116	602,00
33 565 002	113	477,00
33 565 003	118	463,00
33 565 LS3	118	602,00
33 569 002	105	633,00
33 577 003	82	927,00
33 577 AL3	82	1 480,00
33 577 DC3	82	1 300,00
33 590 002	113	477,00
33 590 003	119	509,00
33 590 LS3	119	662,00
33 591 002	114	583,00
33 591 003	120	627,00
33 591 LS3	120	815,00
33 592 20A	114	724,00
33 592 30A	120	706,00
33 624 001	94	807,00
33 624 A01	94	1 210,00
33 624 AL1	94	1 290,00
33 624 DA1	94	1 210,00
33 624 DC1	94	1 130,00
33 624 DL1	94	1 290,00
33 624 GL1	94	1 210,00
33 624 GN1	94	1 290,00
33 628 001	94	966,00
33 636 001	93	657,00
33 636 A01	93	986,00
33 636 AL1	93	1 050,00
33 636 DA1	93	986,00
33 636 DC1	93	920,00
33 636 DL1	93	1 050,00
33 636 GL1	93	986,00
33 636 GN1	93	1 050,00
33 770 002	371	832,00
33 772 002	371	878,00
33 848 001	62	903,00
33 848 AL1	62	1 440,00
33 848 DC1	62	1 260,00
33 849 001	63	1 190,00
33 849 AL1	63	1 900,00
33 849 DC1	63	1 660,00
33 850 001	63	1 390,00
33 865 001	63	929,00
33 865 AL1	63	1 490,00
33 865 DC1	63	1 300,00
33 975 004	375	666,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
34		
34 065 A02	212	1 410,00
34 065 AL2	212	1 510,00
34 065 DC2	212	1 320,00
34 065 GN2	212	1 510,00
34 143 003	213	868,00
34 151 004	214	994,00
34 155 003	213	1 110,00
34 169 001	206	1 140,00
34 174 001	207	1 420,00
34 176 001	207	1 970,00
34 195 001	208	1 420,00
34 256 004	213	1 010,00
34 281 001	208	1 860,00
34 294 001	87	575,00
34 464 001	206	1 570,00
34 469 001	206	1 280,00
34 482 001	207	1 880,00
34 487 000	420, 424	526,00
34 488 000	67, 72	1 370,00
34 491 000	209	1 510,00
34 497 000	68, 73	1 790,00
34 502 000	209	1 940,00
34 558 000	219	700,00
34 565 001	219	831,00
34 566 001	219	846,00
34 576 000	219	925,00
34 665 000	141, 428	1 670,00
34 666 000	430	1 480,00
34 667 000	428	1 340,00
34 671 000	429	1 660,00
34 681 000	428	1 320,00
34 705 000	196	5 280,00
34 706 000	195	5 250,00
34 709 000	16	5 030,00
34 712 000	16	4 870,00
34 718 000	197	1 470,00
34 719 000	197	1 330,00
34 720 000	197	1 710,00
34 721 000	197	1 730,00
34 726 000	202	2 310,00
34 727 000	202	2 550,00
34 728 000	200	2 310,00
34 729 000	200	2 550,00
34 730 000	200	4 700,00
34 731 000	202	4 700,00
34 732 000	202	4 100,00
34 734 000	200	3 520,00
34 735 000	203	2 720,00
34 741 000	205, 211	4 650,00
34 742 000	194	4 660,00
34 743 000	195	4 340,00
34 744 000	195	3 650,00
34 765 000	217	749,00
34 766 000	217	976,00
34 768 000	217	871,00
34 769 000	218	892,00
34 776 000	215	791,00
34 779 000	215	1 030,00
34 783 000	215	913,00
34 784 000	216	927,00
34 793 000	221	503,00
34 796 000	221	617,00
34 797 000	221	634,00
34 804 000	195	5 250,00
34 813 001	87	575,00
34 814 003	119, 213	868,00
34 816 003	120, 213	1 110,00
34 820 004	214	994,00
34 824 004	213	1 010,00
34 827 000	215	791,00
34 830 000	215	1 030,00
34 834 000	215	913,00
34 835 000	216	927,00
35		
35 028 000	21, 32	508,00
35 034 000	326	797,00
35 085 000	433	6 040,00
35 087 000	433	7 390,00
35 500 000	430, 430	842,00
35 600 000	14, 14	298,00
35 604 000	14, 14	298,00
36		
36 015 001	411	2 310,00
36 016 001	411	2 110,00
36 133 000	412, 420	76,00
36 194 000	384	538,00
36 207 001	411	2 040,00
36 208 001	411	1 840,00
36 209 000	412	321,00
36 264 001	404, 408	694,00
36 265 000	450	422,00
36 266 000	450	387,00
36 267 000	450	363,00
36 268 000	450	387,00
36 269 000	421	1 140,00
36 271 000	421	1 050,00
36 273 000	422	1 470,00
36 274 000	422	1 230,00
36 276 000	420, 448	410,00
36 315 000	416	1 760,00
36 316 000	450	152,00
36 317 000	448	1 040,00
36 318 000	448	1 140,00
36 320 000	448	1 640,00
36 321 000	448	1 180,00
36 322 001	448	519,00
36 325 001	413	1 430,00
36 327 001	126, 413	1 340,00
36 330 001	414	1 340,00
36 331 001	413	1 400,00
36 332 000	415	3 160,00
36 333 000	415	3 100,00
36 334 SD0	416	1 640,00
36 335 SD0	416	1 580,00
36 336 001	416, 422	1 240,00
36 337 001	416, 422	467,00
36 338 000	406, 410	352,00
36 339 001	417	853,00
36 340 000	405, 409	214,00
36 341 000	405, 409	395,00
36 359 000	232	4 780,00
36 360 000	232	4 100,00
36 367 000	234	1 080,00
36 371 000	234	2 320,00
36 384 000	421	2 330,00
36 386 001	414	3 100,00
36 397 000	233	4 110,00
36 407 001	405, 409	647,00
36 416 001	419	2 420,00
36 421 000	414	1 680,00
36 422 000	413	1 690,00
36 440 000	404	2 880,00
36 441 000	71, 404	2 780,00
36 441 AL0	71, 404	4 170,00
36 441 DC0	71, 404	3 610,00
36 442 000	404	3 120,00
36 444 000	407	2 330,00
36 445 000	91, 407	2 230,00
36 445 A00	91, 407	3 120,00
36 445 AL0	91, 407	3 350,00
36 445 DA0	91, 407	3 120,00
36 445 DC0	91, 407	2 900,00
36 445 DL0	91, 407	3 350,00
36 445 GL0	91, 407	3 120,00
36 445 GN0	91, 407	3 350,00
36 446 000	408	2 080,00
36 447 000	408	2 960,00
36 451 000	147, 425	841,00
36 452 000	425	782,00
36 453 000	425	890,00
36 454 000	415	3 550,00
36 455 000	415	3 460,00
36 456 000	417	880,00
36 457 000	417	3 280,00
36 458 000	418	2 640,00
36 459 000	418	2 830,00
36 463 000	418	782,00
36 464 000	418	2 350,00
37		
37 018 P00	547	312,00
37 037 000	531	117,00
37 038 000	532	125,00
37 039 000	532	145,00
37 040 000	532	163,00
37 042 000	532	98,70
37 043 000	532	169,00
37 044 000	531	94,80
37 048 000	518	850,00
37 059 000	542	753,00
37 060 000	543	304,00
37 063 000	545	222,00
37 063 SH0	545	224,00
37 069 000	545	548,00
37 095 000	513, 589	132,00
37 102 SH0	518	70,80
37 104 K00	514	54,20
37 105 K00	514	85,00
37 131 000	507, 515	14,50
37 153 000	518	821,00
37 157 000	518	918,00
37 311 K00	514	154,00
37 321 001	526	1 980,00
37 321 SD1	526	1 980,00
37 321 SH1	526	1 980,00
37 324 001	527	1 980,00
37 324 SD1	527	1 980,00
37 336 001	526	1 980,00
37 337 001	526	1 980,00
37 338 000	528	491,00
37 339 000	531	483,00
37 342 000	531	578,00
37 346 000	531	396,00
37 347 000	517	753,00
37 349 000	517	869,00
37 419 000	519	2 990,00
37 419 SD0	519	2 990,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
37 421 000	525	1 730,00
37 427 000	525	1 320,00
37 428 000	525	1 270,00
37 503 000	527	3 290,00
37 535 000	536	278,00
37 535 A00	536	607,00
37 535 AL0	536	607,00
37 535 BE0	536	607,00
37 535 DA0	536	607,00
37 535 DC0	536	607,00
37 535 DL0	536	607,00
37 535 EN0	536	607,00
37 535 GL0	536	607,00
37 535 GN0	536	607,00
37 535 P00	536	278,00
37 535 SH0	536	228,00
37 547 000	545	267,00
37 547 P00	545	267,00
37 547 SH0	545	210,00
37 601 000	536	337,00
37 601 A00	536	607,00
37 601 AL0	536	607,00
37 601 BE0	536	607,00
37 601 DA0	536	607,00
37 601 DC0	536	607,00
37 601 DL0	536	607,00
37 601 EN0	536	607,00
37 601 GL0	536	607,00
37 601 GN0	536	607,00
37 601 P00	536	337,00
37 601 SH0	536	278,00
37 624 000	537	337,00
37 624 A00	537	607,00
37 624 AL0	537	607,00
37 624 BE0	537	607,00
37 624 DA0	537	607,00
37 624 DC0	537	607,00
37 624 DL0	537	607,00
37 624 EN0	537	607,00
37 624 GL0	537	607,00
37 624 GN0	537	607,00
37 624 P00	537	337,00
37 624 SH0	537	278,00
37 751 001	528	1 770,00
37 998 000	505	337,00
38		
38 393 SD1	520	2 220,00
38 422 000	512	589,00
38 445 SD0	545	433,00
38 505 000	540	178,00
38 505 P00	540	178,00
38 506 000	540	178,00
38 506 P00	540	238,00
38 506 SH0	540	142,00
38 517 001	495	814,00
38 519 001	493	1 450,00
38 525 001	492	1 160,00
38 526 000	492	1 060,00
38 528 001	489	718,00
38 541 000	498, 502	536,00
38 543 000	500	1 110,00
38 544 000	499	972,00
38 545 000	499	1 150,00
38 546 000	498	510,00
38 553 001	499	956,00
38 554 001	497	447,00
38 557 001	497	419,00
38 558 00M	493, 496	51,90
38 559 001	502	684,00
38 562 001	506	367,00
38 564 000	542	172,00
38 564 SH0	542	137,00
38 565 000	542	172,00
38 565 SH0	542	110,00
38 573 000	542	221,00
38 573 SH0	542	97,10
38 574 000	542	226,00
38 581 001	504	1 530,00
38 584 001	503	967,00
38 587 000	503	1 340,00
38 588 001	491	1 210,00
38 625 001	502	985,00
38 629 000	506	199,00
38 636 001	506	328,00
38 661 000	512	421,00
38 672 SD0	542	413,00
38 675 001	501	1 190,00
38 698 SD1	519	2 220,00
38 699 001	519	2 220,00
38 714 000	516, 543	84,40
38 732 000	540	217,00
38 732 A00	540	518,00
38 732 AL0	540	518,00
38 732 BE0	540	518,00
38 732 BR0	540	445,00
38 732 DA0	540	518,00
38 732 DC0	540	518,00
38 732 DL0	540	518,00
38 732 EN0	540	518,00
38 732 GL0	540	518,00
38 732 GN0	540	518,00
38 732 P00	540	217,00
38 732 SD0	539	576,00
38 732 SH0	540	178,00
38 733 000	506	111,00
38 735 000	513	212,00
38 736 000	513	159,00
38 748 002	405, 409	1 910,00
38 759 SD0	501, 522	3 330,00
38 765 000	538	271,00
38 765 P00	538	271,00
38 765 SH0	538	218,00
38 776 SD0	539	587,00
38 778 000	522	2 700,00
38 779 000	506	290,00
38 784 000	546	457,00
38 784 P00	546	457,00
38 784 SD0	546	674,00
38 784 SH0	546	420,00
38 786 001	495	959,00
38 787 000	528	406,00
38 796 000	544	264,00
38 804 000	546	457,00
38 804 SH0	546	420,00
38 805 000	544	515,00
38 808 000	547	398,00
38 808 P00	547	398,00
38 808 SH0	547	360,00
38 809 000	538	2 190,00
38 821 000	539	895,00
38 844 000	540	271,00
38 844 P00	540	271,00
38 844 SH0	540	219,00
38 845 KS0	538	944,00
38 845 LS0	538	944,00
38 845 MF0	538	944,00
38 846 KS0	546	1 200,00
38 846 LS0	546	1 200,00
38 857 000	547	457,00
38 857 P00	547	457,00
38 857 SH0	547	420,00
38 858 000	540	271,00
38 858 P00	540	271,00
38 858 SH0	540	219,00
38 861 000	541	268,00
38 862 000	541	262,00
38 862 P00	541	262,00
38 862 SD0	541	621,00
38 862 SH0	541	209,00
38 863 000	512	462,00
38 897 000	490	1 300,00
38 915 KS0	537	3 420,00
38 915 LS0	537	3 420,00
38 916 0A0	539	1 150,00
38 934 SD0	501, 523	2 030,00
38 957 000	539	407,00
38 994 000	491	1 210,00
39		
39 002 000	489	1 280,00
39 052 000	497	628,00
39 141 000	501, 523	2 310,00
39 201 000	472	265,00
39 202 000	472	297,00
39 206 000	473	954,00
39 206 00H	473	1 140,00
39 208 000	475	947,00
39 208 00H	475	1 140,00
39 245 00H	469	1 780,00
39 300 000	483	899,00
39 301 000	483	665,00
39 302 000	483	635,00
39 306 000	483	733,00
39 323 000	471	376,00
39 323 00H	471	567,00
39 324 000	472	245,00
39 324 00H	472	436,00
39 325 000	472	265,00
39 327 000	472	307,00
39 327 00H	472	498,00
39 328 000	473	1 050,00
39 328 00H	473	1 240,00
39 330 001	475	381,00
39 331 001	475	259,00
39 332 000	474	763,00
39 333 000	474	763,00
39 335 000	471	339,00
39 335 00H	471	530,00
39 336 000	471	333,00
39 336 00H	471	524,00
39 337 000	471	371,00
39 337 00H	471	562,00
39 338 000	474	816,00
39 338 00H	474	1 010,00
39 339 000	475	813,00
39 339 00H	475	1 000,00
39 340 000	475	833,00
39 340 00H	475	1 020,00
39 349 000	478	509,00
39 351 000	481	700,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
39 354 SH1	454	11 470,00
39 367 000	529	2 480,00
39 368 000	529	2 480,00
39 369 000	530	3 310,00
39 376 000	495	1 140,00
39 386 00H	467	2 140,00
39 420 000	477	258,00
39 421 000	477	224,00
39 422 000	477	404,00
39 423 000	472, 477	404,00
39 424 000	477	219,00
39 425 000	478	218,00
39 426 000	478	247,00
39 427 000	478	413,00
39 428 000	478	458,00
39 429 000	478	509,00
39 430 000	479	342,00
39 431 000	479	342,00
39 432 000	480	688,00
39 433 000	480	699,00
39 436 000	479	398,00
39 437 000	479	398,00
39 438 000	480	787,00
39 439 000	480	787,00
39 440 000	477	218,00
39 453 000	476, 482	128,00
39 454 000	476, 482	235,00
39 457 000	476, 482	241,00
39 469 00H	467	1 850,00
39 473 00H	467	1 000,00
39 474 00H	467	943,00
39 475 00H	467	2 140,00
39 476 00H	467	1 850,00
39 477 00H	468	1 000,00
39 478 00H	468	943,00
39 479 00H	468	963,00
39 480 00H	468	902,00
39 481 00H	468	902,00
39 482 00H	468	799,00
39 483 00H	469	779,00
39 484 00H	469	2 000,00
39 488 000	470	769,00
39 489 000	469	1 100,00
39 490 000	469	1 100,00
39 492 000	480	177,00
39 493 000	480	317,00
39 538 000	474	840,00
39 551 000	476, 482	241,00
39 554 000	473	1 490,00
39 564 00H	460	1 020,00
39 565 00H	460	955,00
39 566 00H	460	2 250,00
39 567 00H	460	1 610,00
39 568 00H	460	1 100,00
39 570 000	461	597,00
39 571 00H	461	1 420,00
39 572 00H	461	1 590,00
39 573 00H	461	1 480,00
39 574 00H	462	1 420,00
39 575 00H	462	1 480,00
39 577 000	462	597,00
39 578 000	462	895,00
39 579 000	462	895,00
39 584 00H	471	1 350,00
39 585 00H	471	1 750,00
39 596 000	455, 488	915,00
39 598 000	455, 488	963,00
39 608 00H	460	1 500,00
39 609 00H	461	1 220,00
39 611 000	463	19 060,00
39 617 000	463	3 320,00
39 620 00H	463	3 870,00
39 622 000	464	19 060,00
39 648 SH0	457, 481	995,00
39 693 000	473	1 440,00
39 703 000	474	1 320,00
39 729 000	463	19 060,00
39 750 001	490	762,00
39 881 000	520	1 300,00
39 881 00D	520	1 300,00
39 881 00F	521	1 300,00
39 881 KF0	520	1 530,00
39 881 KFD	520	1 530,00
39 881 SH0	520	1 250,00
39 882 000	521	1 020,00
39 882 00D	521	1 020,00
39 882 00F	522	1 020,00
39 882 KF0	521	1 260,00
39 882 KFD	521	1 260,00
39 882 KFF	522	1 260,00
39 882 SH0	521	969,00
39 898 000	479	343,00
39 923 000	479	343,00

40

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
40 206 000	583	285,00
40 207 000	583	53,10
40 254 003	34, 48	191,00
40 256 003	34, 48	222,00
40 278 001	34	438,00
40 278 A01	34	657,00
40 278 DL1	34	700,00
40 278 GN1	34	700,00
40 279 001	35	571,00
40 279 A01	35	856,00
40 279 DL1	35	914,00
40 279 GN1	35	914,00
40 284 001	35	238,00
40 284 A01	35	357,00
40 284 DL1	35	381,00
40 284 GN1	35	381,00
40 304 003	48	292,00
40 304 AL3	48	467,00
40 304 DA3	48	438,00
40 304 DC3	48	409,00
40 304 GL3	48	438,00
40 305 003	48	292,00
40 305 AL3	48	467,00
40 305 DA3	48	438,00
40 305 DC3	48	409,00
40 305 GL3	48	438,00
40 306 003	34, 48	292,00
40 306 A03	34	438,00
40 306 AL3	48	467,00
40 306 DA3	48	438,00
40 306 DC3	48	409,00
40 306 DL3	34	467,00
40 306 GL3	48	438,00
40 306 GN3	34	467,00
40 307 003	48	393,00
40 307 AL3	48	628,00
40 307 DA3	48	589,00
40 307 DC3	48	550,00
40 307 GL3	48	589,00
40 308 003	49	654,00
40 308 AL3	49	1 050,00
40 308 DA3	49	982,00
40 308 DC3	49	916,00
40 308 GL3	49	982,00
40 309 003	49	624,00
40 309 AL3	49	999,00
40 309 DA3	49	936,00
40 309 DC3	49	874,00
40 309 GL3	49	936,00
40 312 003	49	201,00
40 312 AL3	49	322,00
40 312 DA3	49	302,00
40 312 DC3	49	282,00
40 312 GL3	49	302,00
40 313 003	49	443,00
40 313 AL3	49	709,00
40 313 DA3	49	665,00
40 313 DC3	49	620,00
40 313 GL3	49	665,00
40 314 003	49	881,00
40 314 AL3	49	1 410,00
40 314 DA3	49	1 320,00
40 314 DC3	49	1 230,00
40 314 GL3	49	1 320,00
40 339 001	35	381,00
40 339 A01	35	571,00
40 339 DL1	35	609,00
40 339 GN1	35	609,00
40 340 001	36	952,00
40 340 A01	36	1 430,00
40 340 DL1	36	1 520,00
40 340 GN1	36	1 520,00
40 341 001	35	875,00
40 341 A01	35	1 310,00
40 341 DL1	35	1 400,00
40 341 GN1	35	1 400,00
40 342 001	35	875,00
40 342 A01	35	1 310,00
40 342 DL1	35	1 400,00
40 342 GN1	35	1 400,00
40 344 001	174	587,00
40 344 DC1	174	822,00
40 364 001	170	63,40
40 364 A01	170	95,10
40 364 AL1	170	101,00
40 364 BE1	170	95,10
40 364 DA1	170	95,10
40 364 DC1	170	88,70
40 364 DL1	170	101,00
40 364 EN1	170	101,00
40 364 GL1	170	95,10
40 364 GN1	170	101,00
40 365 001	169	116,00
40 365 A01	169	174,00
40 365 AL1	169	185,00
40 365 BE1	169	174,00
40 365 DA1	169	174,00
40 365 DC1	169	162,00
40 365 DL1	169	185,00
40 365 EN1	169	185,00
40 365 GL1	169	174,00
40 365 GN1	169	185,00
40 366 001	169	184,00
40 366 A01	169	276,00
40 366 AL1	169	295,00
40 366 BE1	169	276,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
40 366 DA1	169	276,00
40 366 DC1	169	258,00
40 366 DL1	169	295,00
40 366 EN1	169	295,00
40 366 GL1	169	276,00
40 366 GN1	169	295,00
40 367 001	172	153,00
40 367 A01	172	229,00
40 367 AL1	172	244,00
40 367 BE1	172	229,00
40 367 DA1	172	229,00
40 367 DC1	172	214,00
40 367 DL1	172	244,00
40 367 EN1	172	244,00
40 367 GL1	172	229,00
40 367 GN1	172	244,00
40 368 001	168, 175	31,60
40 369 001	168	116,00
40 369 A01	168	174,00
40 369 AL1	168	185,00
40 369 BE1	168	174,00
40 369 DA1	168	174,00
40 369 DC1	168	162,00
40 369 DL1	168	185,00
40 369 EN1	168	185,00
40 369 GL1	168	174,00
40 369 GN1	168	185,00
40 371 001	169	205,00
40 371 A01	169	308,00
40 371 AL1	169	328,00
40 371 BE1	169	308,00
40 371 DA1	169	308,00
40 371 DC1	169	287,00
40 371 DL1	169	328,00
40 371 EN1	169	328,00
40 371 GL1	169	308,00
40 371 GN1	169	328,00
40 372 001	168, 175	38,20
40 374 001	173	189,00
40 374 A01	173	284,00
40 374 AL1	173	303,00
40 374 BE1	173	284,00
40 374 DA1	173	284,00
40 374 DC1	173	265,00
40 374 DL1	173	303,00
40 374 EN1	173	303,00
40 374 GL1	173	284,00
40 374 GN1	173	303,00
40 385 001	172	116,00
40 385 A01	172	174,00
40 385 AL1	172	185,00
40 385 BE1	172	174,00
40 385 DA1	172	174,00
40 385 DC1	172	162,00
40 385 DL1	172	185,00
40 385 EN1	172	185,00
40 385 GL1	172	174,00
40 385 GN1	172	185,00
40 386 001	170	232,00
40 386 A01	170	347,00
40 386 AL1	170	371,00
40 386 BE1	170	347,00
40 386 DA1	170	347,00
40 386 DC1	170	324,00
40 386 DL1	170	371,00
40 386 EN1	170	371,00
40 386 GL1	170	347,00
40 386 GN1	170	371,00
40 392 000	173, 177	88,90
40 393 000	173, 177	68,40
40 394 001	168, 175	94,70
40 394 A01	168	142,00
40 394 BE1	168	142,00
40 394 DA1	168	142,00
40 394 DL1	168	152,00
40 394 EN1	168, 181	152,00
40 394 GL1	168	142,00
40 394 GN1	168	152,00
40 402 000	384	444,00
40 404 001	352	396,00
40 405 001	351	245,00
40 407 001	173	365,00
40 407 DC1	173	511,00
40 412 001	352	975,00
40 421 001	171	184,00
40 421 A01	171	276,00
40 421 AL1	171	295,00
40 421 BE1	171	276,00
40 421 DA1	171	276,00
40 421 DC1	171	258,00
40 421 DL1	171	295,00
40 421 EN1	171	295,00
40 421 GL1	171	276,00
40 421 GN1	171	295,00
40 422 000	353	578,00
40 423 000	353	818,00
40 430 001	352	742,00
40 432 000	357	209,00
40 434 001	353	245,00
40 437 000	351	245,00
40 438 001	357	1 240,00
40 452 000	352	110,00
40 457 001	179	115,00
40 459 001	178	132,00
40 460 001	178	90,80
40 461 001	179	55,70
40 462 001	179	485,00
40 463 001	179	149,00
40 493 000	23	1 250,00
40 494 000	23	3 500,00
40 496 000	23	1 030,00
40 497 000	23	2 670,00
40 498 000	24	492,00
40 499 000	24	1 000,00
40 500 000	24	1 640,00
40 503 000	23	1 480,00
40 504 000	23	1 500,00
40 507 001	176	177,00
40 507 AL1	176	283,00
40 507 DC1	176	248,00
40 508 001	175	153,00
40 508 AL1	175	244,00
40 508 DC1	175	214,00
40 509 001	176	234,00
40 509 AL1	176	374,00
40 509 DC1	176	327,00
40 510 001	175	211,00
40 510 AL1	175	337,00
40 510 DC1	175	295,00
40 511 001	176	88,70
40 511 AL1	176	142,00
40 511 DC1	176	124,00
40 512 001	176	768,00
40 512 AL1	176	1 230,00
40 512 DC1	176	1 080,00
40 513 001	177	306,00
40 513 AL1	177	489,00
40 513 DC1	177	428,00
40 514 001	176	316,00
40 514 AL1	176	505,00
40 514 DC1	176	442,00
40 535 000	384	237,00
40 535 A00	384	355,00
40 535 AL0	384	379,00
40 535 DA0	384	355,00
40 535 DC0	384	331,00
40 535 DL0	384	379,00
40 535 GL0	384	355,00
40 535 GN0	384	379,00
40 536 000	384	213,00
40 536 DC0	384	298,00
40 537 000	384	260,00
40 547 001	352	371,00
40 564 000	22, 78	959,00
40 564 A00	577	1 440,00
40 564 AL0	22, 78	1 530,00
40 564 DC0	22, 78	1 340,00
40 565 000	22, 78	293,00
40 565 AL0	22, 576	469,00
40 565 DC0	22, 576	411,00
40 575 002	352	800,00
40 585 001	178	90,80
40 623 001	176	148,00
40 623 AL1	176	236,00
40 623 DC1	176	207,00
40 624 001	175	296,00
40 624 AL1	175	473,00
40 624 DC1	175	414,00
40 625 000	59	756,00
40 625 IG0	59	982,00
40 626 000	58	722,00
40 626 IG0	58	939,00
40 627 000	58	945,00
40 627 IG0	58	1 230,00
40 628 000	58	889,00
40 628 IG0	58	1 160,00
40 629 000	58	1 000,00
40 629 IG0	58	1 300,00
40 630 000	58	611,00
40 630 IG0	58	795,00
40 631 000	58	289,00
40 631 IG0	58	376,00
40 632 000	59	1 060,00
40 632 IG0	59	1 370,00
40 633 000	59	678,00
40 633 IG0	59	878,00
40 636 SD0	351	109,00
40 652 001	181	116,00
40 652 EN1	181	185,00
40 653 001	181	184,00
40 653 EN1	181	295,00
40 654 001	182	316,00
40 654 EN1	182	505,00
40 655 001	181	116,00
40 655 EN1	181	185,00
40 656 001	182	63,40
40 656 EN1	182	101,00
40 657 001	182	137,00
40 657 EN1	182	219,00
40 658 001	182	189,00
40 658 EN1	182	303,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
40 659 001	183	206,00
40 659 EN1	183	330,00
40 660 001	182	619,00
40 660 EN1	182	991,00
40 663 001	173, 179	258,00
40 664 001	173, 180	206,00
40 688 001	169	168,00
40 688 A01	169	253,00
40 688 AL1	169	269,00
40 688 BE1	169	253,00
40 688 DA1	169	253,00
40 688 DC1	169	236,00
40 688 DL1	169	269,00
40 688 EN1	169	269,00
40 688 GL1	169	253,00
40 688 GN1	169	269,00
40 689 001	172	137,00
40 689 A01	172	205,00
40 689 AL1	172	219,00
40 689 BE1	172	205,00
40 689 DA1	172	205,00
40 689 DC1	172	192,00
40 689 DL1	172	219,00
40 689 EN1	172	219,00
40 689 GL1	172	205,00
40 689 GN1	172	219,00
40 691 002	352	517,00
40 694 000	353	109,00
40 757 001	177	514,00
40 758 001	177	793,00
40 766 000	165	289,00
40 767 000	166	545,00
40 768 000	165	817,00
40 775 001	173	360,00
40 776 001	174	464,00
40 776 DC1	174	650,00
40 778 001	177	639,00
40 781 000	166	443,00
40 782 000	166	153,00
40 783 000	165	136,00
40 784 000	166	204,00
40 791 001	49, 164	28,40
40 791 KS1	49, 164	28,40
40 793 001	171	263,00
40 793 DC1	171	368,00
40 794 001	171	316,00
40 794 DC1	171	442,00
40 797 001	171	821,00
40 799 001	171	211,00
40 799 DC1	171	295,00
40 800 001	170	619,00
40 800 A01	170	929,00
40 800 AL1	170	991,00
40 800 BE1	170	929,00
40 800 DA1	170	929,00
40 800 DC1	170	867,00
40 800 DL1	170	991,00
40 800 EN1	170	991,00
40 800 GL1	170	929,00
40 800 GN1	170	991,00
40 802 001	170	316,00
40 802 A01	170	474,00
40 802 AL1	170	505,00
40 802 BE1	170	474,00
40 802 DA1	170	474,00
40 802 DC1	170	442,00
40 802 DL1	170	505,00
40 802 EN1	170	505,00
40 802 GL1	170	474,00
40 802 GN1	170	505,00
40 804 000	166	1 530,00
40 805 000	165	255,00
40 806 000	165	170,00
40 807 000	166	851,00
40 808 000	167	749,00
40 809 000	167	596,00
40 824 000	576	70,50
40 841 001	357	805,00
40 843 000	353	362,00
40 846 001	174	564,00
40 848 000	351	73,60
40 848 AL0	351	143,00
40 848 DL0	351	143,00
40 848 GN0	351	143,00
40 848 SD0	351	110,00
40 855 000	358	299,00
40 857 000	167	596,00
40 865 000	165	204,00
40 911 000	507, 516	53,40
40 949 000	507, 516	88,00
40 950 000	507, 516	68,40
40 954 000	83	415,00
40 955 001	35	809,00
40 955 A01	35	1 210,00
40 955 DL1	35	1 290,00
40 955 GN1	35	1 290,00
40 956 001	36	523,00
40 956 A01	36	785,00
40 956 DL1	36	837,00
40 956 GN1	36	837,00
40 963 001	34	438,00
40 963 A01	34	657,00
40 963 DL1	34	700,00
40 963 GN1	34	700,00
40 964 001	34	143,00
40 965 001	36	1 280,00
40 965 A01	36	1 930,00
40 965 DL1	36	2 060,00
40 965 GN1	36	2 060,00
40 966 001	36	476,00
40 966 A01	36	714,00
40 966 DL1	36	761,00
40 966 GN1	36	761,00
40 967 001	36	666,00
40 967 A01	36	999,00
40 967 DL1	36	1 070,00
40 967 GN1	36	1 070,00
40 980 000	358	1 430,00
40 981 000	358	1 430,00
40 982 000	358	1 520,00
40 983 000	358	1 520,00
40 984 000	359	222,00
40 986 SD0	400	167,00

41

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
41 001 000	556	63,50
41 007 000	555	71,20
41 010 000	554	107,00
41 015 000	554	113,00
41 027 000	160	241,00
41 027 A00	160	362,00
41 027 AL0	160	386,00
41 027 DA0	160	362,00
41 027 DC0	160	338,00
41 027 DL0	160	386,00
41 027 GL0	160	362,00
41 027 GN0	160	386,00
41 028 000	160	241,00
41 028 A00	160	362,00
41 028 AL0	160	386,00
41 028 DA0	160	362,00
41 028 DC0	160	338,00
41 028 DL0	160	386,00
41 028 GL0	160	362,00
41 028 GN0	160	386,00
41 029 000	160	116,00
41 030 000	554	120,00
41 033 000	554	149,00
41 035 000	160	270,00
41 035 A00	160	406,00
41 035 AL0	160	433,00
41 035 DA0	160	406,00
41 035 DC0	160	379,00
41 035 DL0	160	433,00
41 035 GL0	160	406,00
41 035 GN0	160	433,00
41 036 000	160	155,00
41 037 000	161	67,60
41 038 000	161	319,00
41 038 A00	161	478,00
41 038 AL0	161	510,00
41 038 BE0	161	478,00
41 038 DA0	161	478,00
41 038 DC0	161	446,00
41 038 DL0	161	510,00
41 038 EN0	161	510,00
41 038 GL0	161	478,00
41 038 GN0	161	510,00
41 039 000	161	86,90
41 039 A00	161	130,00
41 039 AL0	161	139,00
41 039 DA0	161	130,00
41 039 DC0	161	122,00
41 039 DL0	161	139,00
41 039 GL0	161	130,00
41 039 GN0	161	139,00
41 040 000	554	174,00
41 043 000	554	174,00
41 049 000	161	145,00
41 049 A00	161	217,00
41 049 AL0	161	232,00
41 049 DA0	161	217,00
41 049 DC0	161	203,00
41 049 DL0	161	232,00
41 049 GL0	161	217,00
41 049 GN0	161	232,00
41 056 000	161	386,00
41 056 A00	161	580,00
41 056 AL0	161	618,00
41 056 DA0	161	580,00
41 056 DC0	161	541,00
41 056 DL0	161	618,00
41 056 GL0	161	580,00
41 056 GN0	161	618,00
41 057 000	162	454,00
41 058 000	162	502,00
41 058 A00	162	753,00
41 058 AL0	162	804,00
41 058 DA0	162	753,00
41 058 DC0	162	703,00
41 058 DL0	162	804,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
41 058 GL0	162	753,00
41 058 GN0	162	804,00
41 059 000	162	531,00
41 059 A00	162	797,00
41 059 AL0	162	850,00
41 059 DA0	162	797,00
41 059 DC0	162	744,00
41 059 DL0	162	850,00
41 059 GL0	162	797,00
41 059 GN0	162	850,00
41 063 000	162	435,00
41 063 A00	162	652,00
41 063 AL0	162	695,00
41 063 DA0	162	652,00
41 063 DC0	162	609,00
41 063 DL0	162	695,00
41 063 GL0	162	652,00
41 063 GN0	162	695,00
41 064 000	162	299,00
41 064 A00	162	449,00
41 064 AL0	162	479,00
41 064 DA0	162	449,00
41 064 DC0	162	419,00
41 064 DL0	162	479,00
41 064 GL0	162	449,00
41 064 GN0	162	479,00
41 066 000	163	1 060,00
41 066 A00	163	1 590,00
41 066 AL0	163	1 700,00
41 066 DA0	163	1 590,00
41 066 DC0	163	1 490,00
41 066 DL0	163	1 700,00
41 066 GL0	163	1 590,00
41 066 GN0	163	1 700,00
41 067 000	163	241,00
41 067 A00	163	362,00
41 067 AL0	163	386,00
41 067 BE0	163	362,00
41 067 DA0	163	362,00
41 067 DC0	163	338,00
41 067 DL0	163	386,00
41 067 EN0	163	386,00
41 067 GL0	163	362,00
41 067 GN0	163	386,00
41 068 000	163	193,00
41 068 A00	163	290,00
41 068 AL0	163	309,00
41 068 DA0	163	290,00
41 068 DC0	163	270,00
41 068 DL0	163	309,00
41 068 GL0	163	290,00
41 068 GN0	163	309,00
41 069 000	163	386,00
41 069 A00	163	580,00
41 069 AL0	163	618,00
41 069 DA0	163	580,00
41 069 DC0	163	541,00
41 069 DL0	163	618,00
41 069 GL0	163	580,00
41 069 GN0	163	618,00
41 070 000	553	91,70
41 073 000	553	115,00
41 076 000	164	483,00
41 076 A00	164	724,00
41 076 AL0	164	773,00
41 076 DA0	164	724,00
41 076 DC0	164	676,00
41 076 DL0	164	773,00
41 076 GL0	164	724,00
41 076 GN0	164	773,00
41 077 000	164	724,00
41 077 A00	164	1 090,00
41 077 AL0	164	1 160,00
41 077 BE0	164	1 090,00
41 077 DA0	164	1 090,00
41 077 DC0	164	1 010,00
41 077 DL0	164	1 160,00
41 077 EN0	164	1 160,00
41 077 GL0	164	1 090,00
41 077 GN0	164	1 160,00
41 110 000	555	116,00
41 125 000	556	74,30
41 126 000	556	158,00
41 130 000	555	200,00
41 133 000	555	117,00
41 154 000	554	145,00
41 190 000	554	121,00
41 230 000	556	150,00
41 231 000	556	168,00
41 238 000	556	57,10
41 239 000	556	65,80
41 263 000	552	30,10
41 270 000	556	122,00
41 275 000	556	167,00
42		
42 041 000	517	782,00
42 075 000	515	30,00
42 233 000	514, 587	59,80
42 253 000	513	291,00
42 300 000	515	48,20
42 302 000	587	291,00
42 302 SH0	587	237,00
42 303 000	587	313,00
42 303 SH0	587	246,00
42 304 000	587	290,00
42 304 P00	587	322,00
42 304 SH0	587	210,00
42 305 000	587	303,00
42 305 P00	587	314,00
42 305 SH0	587	217,00
42 320 000	513	157,00
42 327 000	493, 515	57,50
42 333 000	493, 515	61,10
42 388 000	405, 409	270,00
42 429 000	233	410,00
42 766 000	507	67,70
42 774 000	514	260,00
42 946 000	494, 515	52,50
43		
43 040 000	532	55,60
43 486 000	513	222,00
43 617 000	508, 522	274,00
43 813 000	561	867,00
43 908 000	514	98,70
45		
45 058 000	569	141,00
45 120 000	427, 581	102,00
45 202 000	227	57,70
45 203 000	227, 566	59,10
45 304 000	582	138,00
45 342 000	565	129,00
45 346 000	565	128,00
45 388 000	584	351,00
45 704 000	424, 427	150,00
45 885 000	565	209,00
45 914 XE0	330	49,50
45 971 001	322	42,90
45 973 001	322	51,50
45 978 000	565	108,00
45 984 001	20, 26	1 750,00
46		
46 048 000	560	196,00
46 191 000	444, 566	348,00
46 277 000	447, 561	34,10
46 278 000	447, 560	331,00
46 308 000	560	42,10
46 343 000	444, 566	935,00
46 374 000	560	200,00
46 375 000	561	39,40
46 386 000	560	418,00
46 409 000	560	212,00
46 580 000	560	227,00
46 717 000	351	569,00
46 944 001	455	860,00
47		
47 175 000	208, 210	554,00
47 186 000	563	909,00
47 217 000	562	209,00
47 220 000	562	689,00
47 282 000	562	759,00
47 310 000	562	774,00
47 349 000	562	457,00
47 364 000	564	362,00
47 379 000	562	1 250,00
47 439 000	562	383,00
47 450 000	562	395,00
47 483 000	563	562,00
47 533 000	420, 427	96,60
47 569 000	434	998,00
47 780 000	418, 432	553,00
47 781 000	432	643,00
47 837 000	234	285,00
47 867 000	235	285,00
47 868 000	235	285,00
47 877 000	235	285,00
47 910 000	235	230,00
47 994 000	431	26,30
48		
48 021 000	585	34,10
48 051 000	331	29,90
48 053 000	263	278,00
48 054 000	263	412,00
48 166 000	586	73,30
48 189 000	573	67,70
48 190 000	573	67,70
48 191 000	573	67,70
48 349 000	238, 263	379,00
48 350 000	238, 263	463,00
48 384 000	383, 584	49,60
49		
49 003 000	225	785,00
49 019 000	589	30,70
49 021 000	590	30,20
49 113 000	465	7 820,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN)
49 113 SH0	465	7 820,00
49 114 000	466	647,00
49 115 000	465	391,00
49 119 000	589	114,00
49 530 000	589	51,20
49 532 000	476, 482	41,00
49 533 000	484	192,00
49 533 SH0	484	192,00
49 534 000	484	192,00
49 534 SH0	484	192,00
49 538 000	590	102,00
49 539 000	589	297,00
49 540 000	589	141,00
49 542 SH0	590	510,00
64		
64 451 000	574	34,10
64 508 001	352	289,00
65		
65 790 000	580	226,00
65 807 000	576	171,00
65 807 A00	576	257,00
65 807 AL0	576	274,00
65 807 BE0	576	257,00
65 807 DA0	576	257,00
65 807 DC0	576	240,00
65 807 DL0	576	274,00
65 807 EN0	576	274,00
65 807 GL0	576	257,00
65 807 GN0	576	274,00
65 808 000	576	183,00
66		
66 791 000	507	41,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

LIXIL SPRAWIA, ŻE LEPSZE DOMY STAJĄ SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ DLA WSZYSTKICH.

Wygodny dom składa się z zaskakująco prostych rzeczy – łazienki, do której można uciec po ciężkim, długim dniu; kuchni wyzwalającej kreatywność; toalety zapewniającej czystość i komfort; drzwi i okien, które łączą Cię ze światem zewnętrznym; armatury, aby mieć zawsze dostęp do wody; wnętrz i obiektów zewnętrznych które ożywiają przestrzeń.

Grupa LIXIL powstała w wyniku połączenia pięciu najbardziej utytułowanych japońskich firm budowlanych i mieszkaniowych. Korzystamy z naszego długoletniego dziedzictwa, aby tworzyć wiodące na świecie technologie i innowacyjne, wysokiej jakości produkty, które zmieniają nasze domy na lepsze. Przez ten czas udało nam się zebrać kilka najbardziej zaufanych marek z całego świata, w tym American Standard i GROHE. Obecnie zatrudniamy ponad 70.000 pracowników w ponad 150 krajach na całym świecie. To, co wyróżnia organizację LIXIL, to nie tylko to, co i gdzie robimy, lecz przede wszystkim – jak to robimy.

Wprowadzamy innowacje, które poprawiają jakość życia, takie jak na przykład płytki ścienne Ecocarat, które absorbują zapachy i wilgoć. Współpracujemy z ekspertami, tworząc przydatne rozwiązania, jak na przykład system ochrony przed zalaniem GROHE Sense Guard. Opracowujemy nowe technologie w celu zapewnienia dostępu do wody i sanitariatów wszystkim ludziom na świecie. Przykładem są nasze toalety SATO, które codziennie ratują życie w krajach rozwijających się. Posiadamy odpowiedzialny model biznesowy, który umożliwia nam zajęcie się szeroko rozpowszechnionymi problemami globalnymi. Dlatego zobowiązaliśmy się do zapewnienia milionom ludzi na całym świecie dostępu do bezpiecznych bezpiecznych rozwiązań sanitarnych.

› JESTEŚMY DUMNI, ŻE NASZE PRODUKTY WPŁYWAJĄ NA ŻYCIE PONAD MILIARDA LUDZI KAŻDEGO DNIA, ALE POSIADAMY POTENCJAŁ, BY ZROBIĆ O WIELE WIĘCEJ.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living



GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

Obserwuj nas:



JAKOŚĆ

*"**Nr 1** – najbardziej zaufana marka w branży sanitarnej" –*

Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGIA

*"Wśród **50 najważniejszych** firm, które zmieniają świat" –*

Fortune Magazine, 2017

DESIGN

*Ponad **400 nagród za design** zdobytych od 2003 roku*

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

***Podwójny zwycięzca** nagrody German Sustainability Award 2021*

Grohe Polska Sp. z o. o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Poland
Tel.: +48 22 54 32 640
Fax: +48 22 54 32 650
biuro@grohe.com
www.grohe.pl

PL_01/2022 – Prawa autorskie GROHE

PART OF LIXIL