GROHE SPA

CATÁLOGO **2023**

PREÇOS DE VENDA A PÚBLICO RECOMENDADOS VÁLIDOS
A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2023
IVA NÃO INCLUÍDO

PROFESSIONAL GROHE

GROHE
CONTEÚDO

SPA Casa de Banho	Torneiras	Atrio	19
		Atrio Private Collection	31
		Allure	41
		Allure Brilliant	53
		Grandera	61
		Airio	69
		Módulo de Vidro e placas de acionamento	71
SPA Duche	Duche e Termostáticas	Aquasymphony	77
		F-digital Deluxe	79
		Chuveiros de teto Rainshower Aqua	83
		Chuveiros de teto Rainshower Aqua	85
		Chuveiros laterais Rainshower Aqua	87
		Chuveiros de mão Rainshower Aqua	89
		Jatos trigger Rainshower Aqua	93
		SPA Acessórios de duche	95
		Termostáticas SPA	97
Casa de Banho	SmartControl	Misturadoras SmartControl	119
	Torneiras	Lineare	123
		Eurocube Joy	131
		Eurocube	137
		GROHE Plus	147
		Essence	159
		Eurodisc Cosmopolitan	173
		Concetto	179
		Eurostyle Cosmopolitan	185
		Eurostyle	191
		Eurosmart Cosmopolitan	195
		Eurosmart	201
		BauEdge	209
		BauLoop	215
	Torneiras de 2 Manípulos	Costa L	219
	Universal	Universal	223

GROHE
CONTEÚDO

	Conjuntos de Duche	Talentofill	225
	Acessórios	Selection	229
		Selection Cube	237
		Essentials	241
		Essentials Cube	249
		BauCosmopolitan	253
		Essentials Authentic	257
Termostáticas	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	265
		Grohtherm elementos exteriores 2 vias	277
		Grohtherm 2000	283
		Grohtherm Cube	287
		Grohtherm 1000	291
		Grohtherm 1000 Performance	293
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	295
		Grohtherm 800	297
Soluções para Encastrar		GROHE Rapido SmartBox	302
		GROHE Rapido C / válvulas	304
Duche	Sistemas de Duche	Sistemas Rainshower SmartControl	309
		Rainshower SmartActive System	315
		Sistemas Rainshower	319
		Sistemas Euphoria SmartControl	321
		Sistemas Euphoria	327
		Sistemas Tempesta	335
		Acessórios de Sistemas de Duche	341
	Chuveiros de Teto	Conjuntos de chuveiro de parede	345
		Chuveiros de teto e parede	353
		Acessórios para chuveiros de teto	358
		Chuveiros laterais	361
	Chuveiros de Mão	Rainshower SmartActive	363
		Relexa	371
		Euphoria	373
		Tempesta	381

GROHE
CONTEÚDO

		Tempesta-F trigger spray	391
		Bichas de chuveiro	395
		Acessórios para chuveiros	399
Torneiras de Cozinha	Sistemas de água	GROHE Blue Professional	409
		GROHE Blue Home	415
		GROHE Blue Pure	423
		GROHE Blue acessórios	427
		GROHE Red	433
		Sistema de separação de resíduos	437
	Premium	K7	439
		Foot Control	441
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	443
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	447
		Essence	451
		Eurocube	455
	Linhas de perfomance	Concetto	457
		Eurosmart Cosmopolitan	461
		Eurosmart	463
		Euroeco / Euroeco Special	467
		Costa	469
		Bau Lines	473
		Dispensadores de sabão	477
	Lava-louças	Lava-louças em aço inoxidável	481
		Lava-louças composite	491
Torneiras Especiais	Eletrónicas	Eurocube E	503
		Essence E	507
		Controlo Bluetooth	511
		Europlus E	515
		Eurosmart Cosmopolitan E	517
		Euroeco Cosmopolitan E	525
		Bau Cosmopolitan E	529
	Termostáticas	Grohtherm Micro	533

GROHE
CONTEÚDO

		Grohtherm Special	535
		Grohtherm XL	539
	Monocomandos	Eurosmart Care	543
		Euroeco	549
		Euroeco Special	553
	Temporizadas	Eurosmart Cosmopolitan T	557
		Euroeco Cosmopolitan T	559
Shower toilet		GROHE Sensia Arena	564
		Shower seat	567
Louça Sanitária		Essence	573
		Cube Ceramic	579
		Euro Ceramic	583
		Bau Ceramic	591
		Bases de duche	599
Sistemas de Instalação	Rapid SLX	Rapid SLX	605
	Rapid SL	Rapid SL WC	607
		Rapid SL Urinol	613
		Rapid SL para lavatório e bidé	615
		Rapid SL para pessoas com mobilidade reduzida	617
		Rapid SL autoportante	621
		Rapid SL para elementos de projecto	625
		Acessórios Rapid SL	627
	Uniset	Unisets e acessórios	631
Sistemas de Descarga	WC	Autoclismo para WC	639
		Acessórios para Autoclismos	641
		Fluxómetros para WC	647
		Placas Eletrónicas para WC	651
	Urinol	Placas Eletrónicas para Urinol	657
		Fluxómetros para urinol	661
Placas de Accionamento	WC	Placas de acionamento para WC	667
		GROHE Fresh	673
		Placas de acionamento para fluxómetros WC	675

GROHE
CONTEÚDO

Urinol	Placas de acionamento manual para Urinol	677
Ligações e tecnologia de segurança	Torneiras de esquadria	682
	Torneiras de Ligação	684
	Sistemas de segurança	685
Peças de Substituição	Cartuchos	688
	Termoelementos	690
	Aquadimmer	692
	Castelos	693
	Prolongamentos	694
	Racores	695
	Perlatores	696
	Válvulas e sifões	698
	Inversores	700
	Bichas flexíveis	701
	Peças de substituição para cozinha	702
	Peças de substituição para duche	703
	Outros	704
	Ferramentas especiais	705
	Limpeza e manutenção	706
	Peças de substituição para sistemas de descarga	707
	Acessórios de Louça Sanitária	708
Índice de Referências		710
Desconto Logístico		721
Referências Equivalentes		740
Índice de Quantidades		742
A LIXIL faz Casas Melhores uma Realidade para todos, em qualquer lugar		750
Condições Gerais de venda / Garantia do fabricante GROHE		752
Conformidade, Indemnização e Rescisão em Caso de Violação		754
Serviço de Assistência Técnica		755



GROHE SPA

SALUS PER AQUAM
SAÚDE ATRAVÉS DA ÁGUA

Nada se compara ao poder da água —
é purificador, revigorante e terapêutico.

Um verdadeiro elixir da vida, a água proporciona-nos momentos preciosos de bem-estar. Ao aproveitar esses efeitos positivos, podemos desligar-nos do ruído do mundo exterior para encontrar paz para o corpo, mente e alma. Ao mergulhar em rituais de água calmantes, podemos inspirar os sentidos a encontrar o equilíbrio e a força interior. Guiados pela crença subjacente de que a água é a fonte de energia vital, a GROHE revitalizou o GROHE SPA como uma submarca intemporal. Uma década após o lançamento do GROHE SPA, a nossa paixão pela água é tangível em cada detalhe de cada produto.

Destinado a arquitetos, designers e promotores, bem como showrooms, o GROHE SPA representa o exponencial máximo do que podemos alcançar. Redefinimos o que é possível para elevar a inovação, a tecnologia e a precisão a níveis inéditos. Selecionamos apenas os produtos mais exclusivos e luxuosos para criar ambientes requintados de relaxamento. Os designs foram fundidos com cores, materiais e acabamentos cuidadosamente selecionados. Opções de personalização versáteis transformam a casa de banho num verdadeiro spa, impecavelmente adaptado às preferências individuais.

GROHE SPA banha-nos com novas experiências multissensoriais. Relaxante, memorável e distinto - assim como o som calmante da água.

3 MACROTENDÊNCIAS


URBANIZAÇÃO

FÁCIL DE USAR & INTUITIVO - NEUTRO EM TERMOS DE GÉNERO & HOSPITALIDADE INCLUSIVA



SAÚDE & BEM-ESTAR

CRIAÇÃO DE BEM-ESTAR - DESIGN MINIMALISTA - HIGIENE



SUSTEN-TABILIDADE


ARQUITETURA SUSTENTÁVEL - USO DE COMPONENTES UNIVERSAIS - REDUÇÃO DE MATERIAIS



TRÊS PILARES COMO FACILITADORES


EXCLUSIVIDADE

PARA DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS



EXPERIÊNCIA

OS 5 SENTIDOS




NOVO LUXO

SOLUÇÕES À MEDIDA



GROHE SPA COMO OPORTUNIDADE PARA OS PARCEIROS DA GROHE AUMENTAREM A SUA ATRATIVIDADE E MAXIMIZAREM O SEU DESEMPENHO



GROHE SPA FOI CRIADA POR DUAS RAZÕES

01

Apoiar os parceiros premium da GROHE com a oferta de produtos exclusivos concebidos para high-end showrooms e A&D.

02

Permitir aos parceiros GROHE destacarem-se no mercado graças a produtos únicos que trazem à mais alta expressão os valores chave da GROHE - Design, Tecnologia, Qualidade e Sustentabilidade.

PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DOS CONSUMIDORES FINAIS MAIS EXIGENTES E A&D, A GROHE CONCEBEU PRODUTOS E SERVIÇOS FEITOS À MEDIDA



GROHE SPA foi concebida para levar à mais alta expressão os valores chave da GROHE e LIXIL graças à sofisticação do design de SPA, às novas tecnologias de ponta, aos conceitos inovadores de sustentabilidade e à promessa de alta qualidade GROHE.

Os parceiros de SPA que implementam o conceito nas suas lojas serão apoiados para eventos de lançamento, partilha de especificações de projetos e presença no novo website SPA como ponto de venda da nova Sub-marca.

SPA inclui uma carteira dedicada de produtos que não são vendidos pela GROHE para DIY & e-Com. Tais produtos são claramente identificados com o logótipo SPA na tabela de preços.





GROHE
SPA CASA DE BANHO





CONTEÚDO

Atrio	19
Atrio Private Collection	31
Allure	41
Allure Brilliant	53
Grandera	61
Airio	69
Módulo de Vidro e placas de acionamento	71


GROHE ATRIO



	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






24 363 000	cromado	461,24
24 363 DC0	supersteel	645,73
24 363 GL0	cool sunrise	691,85
24 363 DA0	warm sunset	691,85
24 363 AL0	brushed hard graphite	737,97

Atrio
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Bica giratória com mousseur
Válvula click-clack 1 1/4“
Ligações flexíveis
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo






24 362 000	cromado	532,19
24 362 DC0	supersteel	745,07
24 362 GL0	cool sunrise	798,29
24 362 DA0	warm sunset	798,29
24 362 AL0	brushed hard graphite	851,51

Atrio
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Bica giratória com mousseur
Válvula click-clack 1 1/4“
Ligações flexíveis
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo






24 365 000	cromado	745,07
24 365 DC0	supersteel	1.043,09
24 365 GL0	cool sunrise	1.117,60
24 365 DA0	warm sunset	1.117,60
24 365 AL0	brushed hard graphite	1.192,11

Atrio
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Bica giratória com mousseur
Válvula click-clack 1 1/4“
Ligações flexíveis
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo





29 410 000	cromado	532,19
29 410 DC0	supersteel	745,07
29 410 GL0	cool sunrise	798,29
29 410 DA0	warm sunset	798,29
29 410 AL0	brushed hard graphite	851,51

Atrio
Monocomando de lavatório (2 furos) joystick
Sem elemento encastrável
23 429 000
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Distância entre centros 110 mm
Comprimento: 185 mm
Disponível a partir do terceiro trimestre

GROHE SPA

29 406 000	cromado	603,15
29 406 DC0	supersteel	844,41
29 406 GL0	cool sunrise	904,73
29 406 DA0	warm sunset	904,73
29 406 AL0	brushed hard graphite	965,04


Idem, projeção 221 mm
Disponível a partir do terceiro trimestre

GROHE SPA

GROHE ATRIO

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 429 000	**48**	**322,68**

Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2“
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Latão
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

---

novo





GROHE SPA


24 364 000	**cromado**	**603,15**
24 364 DC0	**supersteel**	**844,41**
24 364 GL0	**cool sunrise**	**904,73**
24 364 DA0	**warm sunset**	**904,73**
24 364 AL0	**brushed hard graphite**	**965,04**

Atrio
Monocomando de bidé 1/2“ Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Disponível a partir do terceiro trimestre

---

novo





GROHE SPA

24 366 000	**cromado**	**638,63**
24 366 GL0	**cool sunrise**	**957,95**
24 366 DA0	**warm sunset**	**957,95**
24 366 AL0	**brushed hard graphite**	**1.021,81**


Atrio
Monocomando de duche 1/2“
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)

Disponível a partir do terceiro trimestre

---

novo





GROHE SPA

24 367 000	**cromado**	**745,07**
24 367 DC0	**supersteel**	**1.043,09**
24 367 GL0	**cool sunrise**	**1.117,60**
24 367 DA0	**warm sunset**	**1.117,60**
24 367 AL0	**brushed hard graphite**	**1.192,11**

Atrio
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur“
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno
Disponível a partir do terceiro trimestre


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo

GROHE SPA

24 354 000	cromado	407,15
24 354 DC0	supersteel	570,01
24 354 GL0	cool sunrise	610,73
24 354 DA0	warm sunset	610,73
24 354 AL0	brushed hard graphite	651,44





Atrio
Monocomando de duche 1/2“
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável
Disponível a partir do terceiro trimestre

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		90,41


Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

novo

GROHE SPA

24 355 000	cromado	447,87
24 355 DC0	supersteel	627,01
24 355 GL0	cool sunrise	671,80
24 355 DA0	warm sunset	671,80
24 355 AL0	brushed hard graphite	716,59





Atrio
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável
Disponível a partir do terceiro trimestre

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		90,41


Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

novo

GROHE SPA

24 356 000	cromado	478,87
24 356 DC0	supersteel	670,41
24 356 GL0	cool sunrise	718,31
24 356 DA0	warm sunset	718,31
24 356 AL0	brushed hard graphite	766,19





Atrio
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor de 3 vias
Desempenho de fluxo:
Saída A = 27 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável
Disponível a partir do terceiro trimestre


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
GROHE SPA	24 357 000	cromado	786,40
	24 357 DC0	supersteel	1.100,97
	24 357 GL0	cool sunrise	1.179,61
	24 357 DA0	warm sunset	1.179,61
	24 357 AL0	brushed hard graphite	1.258,25






Atrio
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Manípulos metálicos
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000		90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE SPA	24 358 000	cromado	841,17
	24 358 DC0	supersteel	1.177,64
	24 358 GL0	cool sunrise	1.261,76
	24 358 DA0	warm sunset	1.261,76
	24 358 AL0	brushed hard graphite	1.345,88






Atrio
Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Manípulos metálicos
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000		90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE SPA	24 359 000	cromado	841,17
	24 359 DC0	supersteel	1.177,64
	24 359 GL0	cool sunrise	1.261,76
	24 359 DA0	warm sunset	1.261,76
	24 359 AL0	brushed hard graphite	1.345,88





Atrio
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Manípulos metálicos
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável


PROFESSIONAL GROHE	35 604 000		90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo





GROHE SPA

24 368 000	**cromado**	**2.057,81**
24 368 DC0	**supersteel**	**2.880,93**
24 368 GL0	**cool sunrise**	**3.086,72**
24 368 DA0	**warm sunset**	**3.086,72**
24 368 AL0	**brushed hard graphite**	**3.292,49**

Atrio
Monocomando de banheira, montagem no chão
Elemento exterior
para instalar com 45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Comprimento 301 mm
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de mão Rainshower Aqua Stick (26 866)
Bicha de chuveiro de 1,25 m


Disponível a partir do terceiro trimestre

45 984 001		**616,72**

Elemento encastrável 1/2"

novo





GROHE SPA

21 145 000	**cromado**	**567,67**
21 145 DC0	**supersteel**	**794,75**
21 145 GL0	**cool sunrise**	**851,51**
21 145 DA0	**warm sunset**	**851,51**
21 145 AL0	**brushed hard graphite**	**908,28**


Atrio
Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Sistema de instalação rápida
Bica giratória
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Com manípulos laterais
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Disponível a partir do terceiro trimestre

GROHE SPA

GROHE ATRIO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
novo	21 144 000	cromado	567,67
	21 144 DC0	supersteel	794,75
	21 144 GL0	cool sunrise	851,51
	21 144 AL0	brushed hard graphite	908,28






Atrio
Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
com manípulos cruzados
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo	21 149 000	cromado	780,55
	21 149 DC0	supersteel	1.092,77
	21 149 GL0	cool sunrise	1.170,83
	21 149 DA0	warm sunset	1.170,83
	21 149 AL0	brushed hard graphite	1.248,88






Atrio
Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho XL
Para lavatórios altos
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
com manípulos cruzados
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo	20 649 000	cromado	709,59
	20 649 DC0	supersteel	993,43
	20 649 GL0	cool sunrise	1.064,39
	20 649 DA0	warm sunset	1.064,39
	20 649 AL0	brushed hard graphite	1.135,35






Atrio
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Bica giratória
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
bichas flexíveis entre as válvulas laterais e a bica
Com manípulos laterais
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo	20 643 000	cromado	709,59
	20 643 DC0	supersteel	993,43
	20 643 GL0	cool sunrise	1.064,39
	20 643 DA0	warm sunset	1.064,39
	20 643 AL0	brushed hard graphite	1.135,35






Atrio
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Válvula automática 1 1/4"
com manípulos cruzados
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Disponível a partir do terceiro trimestre

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






20 662 000	cromado	603,15
20 662 DC0	supersteel	844,41
20 662 GL0	cool sunrise	904,73
20 662 DA0	warm sunset	904,73
20 662 AL0	brushed hard graphite	965,04

Atrio
Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)
Tamanho S
Montagem na parede
Elemento exterior
29 025 002
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Comprimento 180 mm
Com manípulos laterais
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.
Disponível a partir do terceiro trimestre


novo






20 661 000	cromado	603,15
20 661 DC0	supersteel	844,41
20 661 GL0	cool sunrise	904,73
20 661 DA0	warm sunset	904,73
20 661 AL0	brushed hard graphite	965,04

Atrio
Misturadora de lavatório 1/2“(3 furos)
Montagem na parede
Elemento exterior
29 025 002
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Distância entre centros 200 mm
Comprimento 180 mm
com manípulos cruzados
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.
Disponível a partir do terceiro trimestre






29 025 002		325,52

Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)
Profundidade de instalação 43 a 85 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

novo






24 353 000	cromado	603,15
24 353 DC0	supersteel	844,41
24 353 GL0	cool sunrise	904,73
24 353 DA0	warm sunset	904,73
24 353 AL0	brushed hard graphite	965,04

Atrio
Monobloco de bidé 1/2“ Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
com manípulos cruzados
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.
Disponível a partir do terceiro trimestre

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
novo	26 895 000	cromado	638,63
	26 895 DC0	supersteel	894,08
	26 895 GL0	cool sunrise	957,95
	26 895 DA0	warm sunset	957,95
	26 895 AL0	brushed hard graphite	1.021,81






Atrio
Misturadora de duche 1/2"
Montagem na parede
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Rácores em S (150 ± 25)
com manípulos cruzados
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo	25 268 000	cromado	851,51
	25 268 DC0	supersteel	1.192,11
	25 268 GL0	cool sunrise	1.277,27
	25 268 DA0	warm sunset	1.277,27
	25 268 AL0	brushed hard graphite	1.362,41






Atrio
Misturadora de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Inversor automático: banheira/duche
Bica tubular
Com limitador
Perlator tipo „Mousseur"
Válvulas anti-retorno integradas na saída para bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)
com manípulos cruzados
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo	25 272 000	cromado	2.660,96
	25 272 DC0	supersteel	3.725,35
	25 272 GL0	cool sunrise	3.991,44
	25 272 DA0	warm sunset	3.991,44
	25 272 AL0	brushed hard graphite	4.257,55






Atrio
Misturadora de banheira e duche 1/2"
Montagem no chão com colunas de 76,5 cm.
Elemento exterior
45 984 001
Sem elemento encastrável
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Comprimento 301 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Chuveiro de mão Rainshower Aqua Stick (26 866)
Com suporte para chuveiro
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
com manípulos cruzados
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Disponível a partir do terceiro trimestre

45 984 001		616,72






Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






29 397 000	**cromado**	**124,17**
29 397 DC0	**supersteel**	**173,85**
29 397 GL0	**cool sunrise**	**186,27**
29 397 DA0	**warm sunset**	**186,27**
29 397 AL0	**brushed hard graphite**	**198,68**

Atrio
Elemento exterior de torneira de passagem
Para torneira de passagem 35 028 000/29 032 000
Profundidade encastrável
20-80 mm
Manípulo em alavanca
Disponível a partir do terceiro trimestre


novo






29 396 000	**cromado**	**124,17**
29 396 DC0	**supersteel**	**173,85**
29 396 GL0	**cool sunrise**	**186,27**
29 396 DA0	**warm sunset**	**186,27**

Atrio
Elemento exterior de torneira de passagem
Para torneira de passagem 35 028 000/29 032 000
Profundidade encastrável, 20-80 mm
Espelho com junta de vedação ajustável
Manípulo de cruz
Disponível a partir do terceiro trimestre






35 028 000 **178,91**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm

novo






29 407 000	**cromado**	**1.596,57**
29 407 GL0	**cool sunrise**	**2.394,87**
29 407 DA0	**warm sunset**	**2.394,87**
29 407 AL0	**brushed hard graphite**	**2.554,52**

Atrio
Combinação de banheira e duche (5 furos)
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Composto por:
Com manípulos laterais
Bica com mousseur e inversor bica/duche
hand shower Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
Bicha de chuveiro 2000 mm
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 002
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo






29 408 000	**cromado**	**1.596,57**
29 408 DC0	**supersteel**	**2.235,21**
29 408 GL0	**cool sunrise**	**2.394,87**
29 408 DA0	**warm sunset**	**2.394,87**
29 408 AL0	**brushed hard graphite**	**2.554,52**

Atrio
Combinação de banheira e duche (5 furos)
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Composto por:
com manípulos cruzados
Bica com mousseur e inversor bica/duche
hand shower Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
Bicha de chuveiro 2000 mm
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 002
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Disponível a partir do terceiro trimestre

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 037 002 — **1.028,91**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

---

novo






13 487 000	**cromado**	**319,32**
13 487 DC0	**supersteel**	**447,04**
13 487 GL0	**cool sunrise**	**478,97**
13 487 DA0	**warm sunset**	**478,97**
13 487 AL0	**brushed hard graphite**	**510,91**

Atrio
Bica de banheira 1/2“
Comprimento da bica: 171 mm

Disponível a partir do terceiro trimestre






37 624 000 48	**cromado**	**118,85**
37 624 DC0	**supersteel**	**213,93**
37 624 GL0	**cool sunrise**	**213,92**
37 624 DA0	**warm sunset**	**213,92**
37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**213,92**

Arena Cosmpolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)






40 886 000 — **cromado** — **102,89**

Doseador de sabonete
Material: vidro / metal
160 ml de capacidade
Compatível com suporte Atrio 40 884 xx0, encomendado separadamente
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 882 000 — **cromado** — **67,41**

Copo de vidro
Material: vidro
Compatível com suportes Allure 40 278 001 e Atrio 40 884 xx0, encomendado separadamente

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	40 883 000	**cromado**	**78,05**






Saboneteira para referência 36 194 000
Material: vidro
Compatível com suportes Allure 40 963 001 e Atrio 40 885 xx0, encomendado separadamente

40 964 001	**preto**	**48,45**






Allure
Suporte para secador de cabelo
Material: plástico
Compatível com Allure (40 963 xx1) e Atrio (40 885 xx0), por favor encomende separadamente

40 791 001	**branco**	**10,00**
40 791 KS1	**velvet black**	**10,00**





Essentials
Escova
Para porta escova:
Essentials (40 374)
Essentials Cube (40 513)
Atrio (40 314)


GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






GROHE SPA

21 138 000	**cromado**	**832,68**
21 138 DC0	**supersteel**	**1.165,75**
21 138 GL0	**cool sunrise**	**1.249,03**
21 138 DA0	**warm sunset**	**1.249,03**
21 138 AL0	**brushed hard graphite**	**1.332,31**

Atrio Private Collection
Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Sistema de instalação rápida
Bica giratória
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Manípulos com superfície metálica
Pode ser combinado com 48 456 000 ou 48 457 000
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo





GROHE SPA

21 142 DC0	**supersteel**	**1.602,91**
21 142 GL0	**cool sunrise**	**1.717,41**
21 142 DA0	**warm sunset**	**1.717,41**
21 142 AL0	**brushed hard graphite**	**1.831,88**

Atrio Private Collection
Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho XL
Para lavatórios altos
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Sistema de instalação rápida
Bica giratória
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Manípulos com superfície metálica
Pode ser combinado com 48 456 000 ou 48 457 000
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo



GROHE SPA

48 456 000 **414,44**

Atrio Private Collection
Elementos embutidos feitos de White Attica Caesarstone
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:
Monobloco de lavatório Tamanho L 21 138
Monobloco de lavatório Tamanho XL 21 142
Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo



GROHE SPA

48 457 000 **414,44**

Atrio Private Collection
Elementos embutidos feitos de Vanilla Noir Caesarstone
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:
Monobloco de lavatório Tamanho L 21 138
Monobloco de lavatório Tamanho XL 21 142
Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.
Disponível a partir do terceiro trimestre


GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo





GROHE SPA


20 589 000	cromado	804,29
20 589 DC0	supersteel	1.126,00
20 589 GL0	cool sunrise	1.206,45
20 589 DA0	warm sunset	1.206,45
20 589 AL0	brushed hard graphite	1.286,85

Atrio Private Collection
Misturadora de lavatório 1/2"(3 furos)
Montagem na parede
Elemento exterior
29 025 002
Sem elemento encastrável
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Distância entre centros 200 mm
Comprimento 180 mm
Manípulos com superfície metálica
Compatível com 48 460 000 ou 48 461 000
Disponível a partir do terceiro trimestre

29 025 002 325,52
Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)

novo





GROHE SPA

20 595 000	cromado	946,24
20 595 DC0	supersteel	1.324,73
20 595 GL0	cool sunrise	1.419,35
20 595 DA0	warm sunset	1.419,35
20 595 AL0	brushed hard graphite	1.513,97

Atrio Private Collection
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Bica giratória
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Manípulos com superfície metálica
Compatível com 48 460 000 ou 48 461 000
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo



GROHE SPA

48 460 000 414,44

Atrio Private Collection
Elementos embutidos feitos de White Attica Caesarstone
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:
Misturadora de lavatório (3 furos) Tamanho M 20 595
Misturadora de lavatório de parede (3 furos) 20 589
Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo



GROHE SPA


48 461 000 414,44

Atrio Private Collection
Elementos embutidos feitos de Vanilla Noir Caesarstone
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:
Misturadora de lavatório (3 furos) Tamanho M 20 595
Misturadora de lavatório de parede (3 furos) 20 589
Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.
Disponível a partir do terceiro trimestre

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo





GROHE SPA


25 226 000	**cromado**	**2.129,03**
25 226 DC0	**supersteel**	**2.980,64**
25 226 GL0	**cool sunrise**	**3.193,55**
25 226 DA0	**warm sunset**	**3.193,55**
25 226 AL0	**brushed hard graphite**	**3.406,44**

Atrio Private Collection
Combinação de banheira e duche (5 furos)
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Composto por:
Fixação da bica pré-montada
Manípulos com elementos embutidos, podem ser combinados com 48 462 000 ou 48 463 000
Bica com mousseur e inversor bica/duche
Chuveiro de mão 6.6 l/min
Bicha de chuveiro 2000 mm
Ligações flexíveis
Ligação para bicha de chuveiro
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 002
Disponível a partir do terceiro trimestre

29 037 002	**1.028,91**

novo





GROHE SPA

25 229 000	**cromado**	**3.548,37**
25 229 DC0	**supersteel**	**4.967,73**
25 229 GL0	**cool sunrise**	**5.322,52**
25 229 DA0	**warm sunset**	**5.322,52**
25 229 AL0	**brushed hard graphite**	**5.677,36**

Atrio Private Collection
Misturadora de banheira e duche 1/2“
Montagem no chão com colunas de 76,5 cm.
Elemento exterior
45 984 001
Sem elemento encastrável
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Inversor automático: banheira/duche
Bica giratória
Perlator tipo „Mousseur“
Comprimento 301 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“
Chuveiro de mão com suporte
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Válvulas anti-retorno
Manípulos com elementos embutidos, podem ser combinados com 48 462 000 ou 48 463 000
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo



GROHE SPA

48 462 000	**414,44**

Atrio Private Collection
Elementos embutidos feitos de White Attica Caesarstone
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:
Compatível com 25 226
Misturadora de banho 25 229
Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo



GROHE SPA

48 463 000	**414,44**

Atrio Private Collection
Elementos embutidos feitos de Vanilla Noir Caesarstone
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:
Compatível com 25 226
Misturadora de banho 25 229
Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.
Disponível a partir do terceiro trimestre


GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo





24 396 000	**cromado**	**1.121,71**
24 396 DC0	**supersteel**	**1.570,36**
24 396 GL0	**cool sunrise**	**1.682,56**
24 396 DA0	**warm sunset**	**1.682,56**
24 396 AL0	**brushed hard graphite**	**1.794,72**

Atrio Private Collection
Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento **GROHE Long-Life**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Manípulos com superfície metálica
Compatível com 48 466 000 ou 48 467 000
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo



GROHE SPA

48 466 000 **414,44**

Atrio Private Collection
Elementos embutidos feitos de White Attica Caesarstone
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:
Compatível com 24 396
Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo



GROHE SPA


48 467 000 **414,44**

Atrio Private Collection
Elementos embutidos feitos de Vanilla Noir Caesarstone
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:
Compatível com 24 396
Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.
Disponível a partir do terceiro trimestre

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






GROHE SPA

21 134 000	**cromado**	**832,68**
21 134 DC0	**supersteel**	**1.165,75**
21 134 GL0	**cool sunrise**	**1.249,03**
21 134 DA0	**warm sunset**	**1.249,03**
21 134 AL0	**brushed hard graphite**	**1.332,31**

Atrio Private Collection
Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Sistema de instalação rápida
Bica giratória
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Para manípulos retos
Para ser combinado com os conjuntos de manípulos retos 48 458, 48 459 ou 48 646, por favor encomenda separadamente
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo






GROHE SPA

21 140 000	**cromado**	**1.144,95**
21 140 DC0	**supersteel**	**1.602,91**
21 140 GL0	**cool sunrise**	**1.717,41**
21 140 DA0	**warm sunset**	**1.717,41**
21 140 AL0	**brushed hard graphite**	**1.831,88**

Atrio Private Collection
Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho XL
Para lavatórios altos
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Sistema de instalação rápida
Bica giratória
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Para manípulos retos
Para ser combinado com os conjuntos de manípulos retos 48 458, 48 459 ou 48 646, por favor encomenda separadamente
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo





GROHE SPA

20 587 000	**cromado**	**804,29**
20 587 DC0	**supersteel**	**1.126,00**
20 587 GL0	**cool sunrise**	**1.206,45**
20 587 DA0	**warm sunset**	**1.206,45**
20 587 AL0	**brushed hard graphite**	**1.286,85**

Atrio Private Collection
Misturadora de lavatório 1/2"(3 furos)
Montagem na parede
Elemento exterior
29 025 002
Sem elemento encastrável
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Distância entre centros 200 mm
Comprimento 180 mm
Para manípulos retos
Para ser combinado com os conjuntos de manípulos retos 48 458, 48 459 ou 48 646, por favor encomenda separadamente
Disponível a partir do terceiro trimestre


GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






GROHE SPA

20 593 000	cromado	946,24
20 593 DC0	supersteel	1.324,73
20 593 GL0	cool sunrise	1.419,35
20 593 DA0	warm sunset	1.419,35
20 593 AL0	brushed hard graphite	1.513,97

Atrio Private Collection
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving 5.7 l/min mousseur laminar
Bica giratória
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Para manípulos retos
Para ser combinado com os conjuntos de manípulos retos 48 458, 48 459 ou 48 646, por favor encomenda separadamente
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo





GROHE SPA

25 227 000	cromado	3.548,37
25 227 DC0	supersteel	4.967,73
25 227 GL0	cool sunrise	5.322,52
25 227 DA0	warm sunset	5.322,52
25 227 AL0	brushed hard graphite	5.677,36

Atrio Private Collection
Misturadora de banheira e duche 1/2"
Montagem no chão com colunas de 76,5 cm.
Elemento exterior
45 984 001
Sem elemento encastrável
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Inversor automático: banheira/duche
Bica giratória
Perlator tipo „Mousseur"
Comprimento 301 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Chuveiro de mão com suporte
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Válvulas anti-retorno
Para manípulos retos
Podem ser combinadas com os conjuntos 48 464, 48 465 ou 48 651, por favor encomende separadamente
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo



GROHE SPA

48 458 000	cromado	552,59
48 458 DC0	supersteel	552,59
48 458 GL0	cool sunrise	552,59
48 458 DA0	warm sunset	552,59
48 458 AL0	brushed hard graphite	552,59

Atrio Private Collection
Manípulos retos feitos de White Attica Caesarstone
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:
Monobloco de lavatório Tamanho L 21 134
Monobloco de lavatório Tamanho XL 21 140
Misturadora de lavatório (3 furos) 20 587 e 20 593
Misturadora de banho 25 227
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.
Disponível a partir do terceiro trimestre

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo



GROHE SPA

48 459 000	**cromado**	**552,59**
48 459 DC0	**supersteel**	**552,59**
48 459 GL0	**cool sunrise**	**552,59**
48 459 DA0	**warm sunset**	**552,59**
48 459 AL0	**brushed hard graphite**	**552,59**

Atrio Private Collection
Manípulos retos feitos de Vanilla Noir Caesarstone
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:
Monobloco de lavatório Tamanho L 21 134
Monobloco de lavatório Tamanho XL 21 140
Misturadora de lavatório (3 furos) 20 587 e 20 593
Misturadora de banho 25 227
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo



GROHE SPA

48 646 000	**cromado**	**552,59**
48 646 DC0	**supersteel**	**552,59**
48 646 GL0	**cool sunrise**	**552,59**
48 646 DA0	**warm sunset**	**552,59**
48 646 AL0	**brushed hard graphite**	**552,59**

Atrio Private Collection
Manípulo reto com textura
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:
Monobloco de lavatório Tamanho L 21 134
Monobloco de lavatório Tamanho XL 21 140
Misturadora de lavatório (3 furos) 20 587 e 20 593
Misturadora de banho 25 227
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Disponível a partir do terceiro trimestre


GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo





GROHE SPA

25 224 000	**cromado**	**2.129,03**
25 224 DC0	**supersteel**	**2.980,64**
25 224 GL0	**cool sunrise**	**3.193,55**
25 224 DA0	**warm sunset**	**3.193,55**
25 224 AL0	**brushed hard graphite**	**3.406,44**

Atrio Private Collection
Combinação de banheira e duche (5 furos)
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Composto por:
Fixação da bica pré-montada
Para manípulos retos
Podem ser combinadas com os conjuntos 48 464, 48 465 ou 48 651, por favor encomende separadamente
Bica com mousseur e inversor bica/duche
Chuveiro de mão 6.6 l/min
Bicha de chuveiro 2000 mm
Ligações flexíveis
Ligação para bicha de chuveiro
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 002
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo



GROHE SPA

48 464 000	**cromado**	**552,59**
48 464 DC0	**supersteel**	**552,59**
48 464 GL0	**cool sunrise**	**552,59**
48 464 DA0	**warm sunset**	**552,59**
48 464 AL0	**brushed hard graphite**	**552,59**

Atrio Private Collection
Manípulos retos feitos de White Attica Caesarstone
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:
Compatível com 25 224
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo



GROHE SPA

48 465 000	**cromado**	**552,59**
48 465 DC0	**supersteel**	**552,59**
48 465 GL0	**cool sunrise**	**552,59**
48 465 DA0	**warm sunset**	**552,59**
48 465 AL0	**brushed hard graphite**	**552,59**

Atrio Private Collection
Manípulos retos feitos de Vanilla Noir Caesarstone
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:
Compatível com 25 224
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo



GROHE SPA


48 651 000	**cromado**	**552,59**
48 651 DC0	**supersteel**	**552,59**
48 651 GL0	**cool sunrise**	**552,59**
48 651 DA0	**warm sunset**	**552,59**
48 651 AL0	**brushed hard graphite**	**552,59**

Atrio Private Collection
Manípulo reto com textura
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:
Compatível com 25 224
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.
Disponível a partir do terceiro trimestre

GROHE ALLURE




	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	32 757 001	**cromado**	**581,47**
	32 757 GN1	**brushed cool sunrise**	**930,36**
	32 757 DL1	**brushed warm sunset**	**930,36**
	32 757 A01	**hard graphite**	**872,21**




Allure
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Bica giratória
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
GROHE AquaGuide mousseur ajustável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura

	32 146 001	**cromado**	**646,08**
	32 146 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.033,73**
	32 146 DL1	**brushed warm sunset**	**1.033,73**
	32 146 A01	**hard graphite**	**969,12**




Allure
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Bica giratória
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
GROHE AquaGuide mousseur ajustável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura

	23 403 001	**cromado**	**742,99**
	23 403 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.188,79**
	23 403 DL1	**brushed warm sunset**	**1.188,79**
	23 403 A01	**hard graphite**	**1.114,49**



Allure
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Bica giratória
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Corpo liso
GROHE AquaGuide mousseur ajustável
Comprimento: 185 mm
Com válvula click clack
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura


	23 856 001	**cromado**	**2.261,28**
	23 856 GN1	**brushed cool sunrise**	**3.618,05**
	23 856 DL1	**brushed warm sunset**	**3.618,05**
	23 856 A01	**hard graphite**	**3.391,92**



Allure
Monocomando de lavatório, Montagem no chão
1 furo para instalação
Para lavatórios altos
Elemento exterior
45 984 001
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Corpo liso
GROHE AquaGuide mousseur ajustável
Comprimento: 185 mm
Limitador de temperatura

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






45 984 001 **616,72**

Elemento encastrável 1/2“
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2“ (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação






GROHE SPA

20 188 001	**cromado**	**1.098,33**
20 188 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.757,33**
20 188 DL1	**brushed warm sunset**	**1.757,33**
20 188 A01	**hard graphite**	**1.647,51**

Allure
Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)
Tamanho M
Montagem em bancada
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
GROHE AquaGuide mousseur ajustável
Projeção 143 mm
Ligações flexíveis
Válvula automática 1 1/4“





GROHE SPA

20 189 002	**cromado**	**1.066,03**
20 189 GN2	**brushed cool sunrise**	**1.705,65**
20 189 DL2	**brushed warm sunset**	**1.705,65**
20 189 A02	**hard graphite**	**1.599,05**

Allure
Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)
Tamanho S
Montagem na parede
Sem elemento encastrável
29 025 002
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
GROHE AquaGuide mousseur ajustável
Distância entre centros 200 mm
Comprimento 150 mm


GROHE SPA

20 193 002	**cromado**	**1.098,33**
20 193 GN2	**brushed cool sunrise**	**1.757,33**
20 193 DL2	**brushed warm sunset**	**1.757,33**
20 193 A02	**hard graphite**	**1.647,51**

Idem, projeção 208 mm

29 025 002 **325,52**
Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)





GROHE SPA

19 309 002	**cromado**	**1.195,25**
19 309 GN2	**brushed cool sunrise**	**1.912,40**
19 309 DL2	**brushed warm sunset**	**1.912,40**
19 309 A02	**hard graphite**	**1.792,87**


Allure
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Sem elemento encastrável
Elemento exterior
23 429 000
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
GROHE AquaGuide mousseur ajustável
Distância entre centros 110 mm
Projeção 154 mm

GROHE SPA


19 386 002	**cromado**	**1.227,55**
19 386 GN2	**brushed cool sunrise**	**1.964,08**
19 386 DL2	**brushed warm sunset**	**1.964,08**
19 386 A02	**hard graphite**	**1.841,33**

Idem, projeção 212 mm


23 429 000 48 **322,68**
Elemento encastrável para misturadora de lavatório (2 furos)

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**24 160 001**	**cromado**	**581,48**
	24 160 GN1	**brushed cool sunrise**	**930,37**
	24 160 DL1	**brushed warm sunset**	**930,37**
	24 160 A01	**hard graphite**	**872,23**


Allure
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**32 846 001**	**cromado**	**710,69**
	32 846 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.137,11**
	32 846 DL1	**brushed warm sunset**	**1.137,11**
	32 846 A01	**hard graphite**	**1.066,03**


Allure
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**32 826 001**	**cromado**	**775,29**
	32 826 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.240,48**
	32 826 DL1	**brushed warm sunset**	**1.240,48**
	32 826 A01	**hard graphite**	**1.162,95**

Allure
Monocomando de banheira 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Bica de fundição
Perlator tipo „Mousseur"
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**18 968 001**	**cromado**	**248,75**
	18 968 GN1	**brushed cool sunrise**	**397,99**
	18 968 DL1	**brushed warm sunset**	**397,99**
	18 968 A01	**hard graphite**	**373,11**

Allure
Prateleira de duche e banheira
Para instalação com 32 846 001 e 32 826 001
Fácil de instalar e remover
Material: Vidro acrílico
Largura 315 mm
Profundidade 136 mm

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**19 317 001**	**cromado**	**468,41**
	19 317 GN1	**brushed cool sunrise**	**749,45**
	19 317 DL1	**brushed warm sunset**	**749,45**
	19 317 A01	**hard graphite**	**702,61**


Allure
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

	35 604 000		**90,41**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
GROHE SPA	19 315 001	cromado	533,01
	19 315 GN1	brushed cool sunrise	852,83
	19 315 DL1	brushed warm sunset	852,83
	19 315 A01	hard graphite	799,52






Allure
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000		90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE SPA	29 176 001	cromado	581,47
	29 176 GN1	brushed cool sunrise	930,36
	29 176 DL1	brushed warm sunset	930,36
	29 176 A01	hard graphite	872,21






Allure
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor de 3 vias
Desempenho de fluxo:
Saída A = 27 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000		90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE SPA	19 380 002	cromado	613,77
	19 380 GN2	brushed cool sunrise	982,04
	19 380 DL2	brushed warm sunset	982,04
	19 380 A02	hard graphite	920,67






Allure
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000		90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
GROHE SPA	29 181 002	cromado	646,08
	29 181 GN2	brushed cool sunrise	1.033,73
	29 181 DL2	brushed warm sunset	1.033,73
	29 181 A02	hard graphite	969,12






Allure
Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000		90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE SPA	19 446 002	cromado	646,08
	19 446 GN2	brushed cool sunrise	1.033,73
	19 446 DL2	brushed warm sunset	1.033,73
	19 446 A02	hard graphite	969,12






Allure
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000		90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE SPA	25 221 001	cromado	1.786,29
	25 221 GN1	brushed cool sunrise	2.858,07
	25 221 DL1	brushed warm sunset	2.858,07
	25 221 A01	hard graphite	2.679,43






Allure
Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Composto por:
Fixação da bica pré-montada
Com manípulos laterais
Bica com mousseur e inversor bica/duche
Chuveiro de mão Sena 6.6 l/min
Bicha de chuveiro 2000 mm
Ligações flexíveis
Ligação para bicha de chuveiro
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com: 29 037 001 / 29 037 002

GROHE SPA	19 316 001	cromado	1.786,29
	19 316 GN1	brushed cool sunrise	2.858,07
	19 316 DL1	brushed warm sunset	2.858,07
	19 316 A01	hard graphite	2.679,43






Allure
Combinação monocomando de banheira e duche
Montagem em bancada
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Sena 6.6 l/min
Bicha de chuveiro 2000 mm
Pode ser utilizado com: 29 037 001 / 29 037 002

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 037 002 — **1.028,91**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado






25 222 001	**cromado**	**2.842,75**
25 222 GN1	**brushed cool sunrise**	**4.548,40**
25 222 DL1	**brushed warm sunset**	**4.548,40**
25 222 A01	**hard graphite**	**4.264,13**

Allure
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Projeção 263 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Chuveiro de mão Sena 6.6 l/min
Bicha de chuveiro 1250 mm






45 984 001 — **616,72**

Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação






13 317 001	**cromado**	**1.809,03**
13 317 GN1	**brushed cool sunrise**	**2.894,44**
13 317 DL1	**brushed warm sunset**	**2.894,44**
13 317 A01	**hard graphite**	**2.713,53**







Allure
Bica em cascata para banheira e duche
Montagem na parede
Comprimento 169 mm






13 264 001	**cromado**	**403,80**
13 264 GN1	**brushed cool sunrise**	**646,08**
13 264 DL1	**brushed warm sunset**	**646,08**
13 264 A01	**hard graphite**	**605,71**

Allure
Bica de banheira 3/4"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Comprimento 167 mm

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**19 590 001**	**cromado**	**274,59**
	19 590 GN1	**brushed cool sunrise**	**439,33**
	19 590 DL1	**brushed warm sunset**	**439,33**
	19 590 A01	**hard graphite**	**411,88**
	Allure **Inversor de 3 vias** **Elemento exterior** Profundidade encastrável 66 - 113 mm		
 	**29 033 000**		**347,49**
	Inversor de 5 vias **Elemento encastrável** 2 entradas de água 1/2“ 2 saídas de 1/2“ 1 saída de banheira 3/4 Profundidade encastrável, 66 - 113 mm		
 	**19 334 001**	**cromado**	**161,52**
	19 334 GN1	**brushed cool sunrise**	**258,43**
	19 334 DL1	**brushed warm sunset**	**258,43**
	19 334 A01	**hard graphite**	**242,28**
	Allure **Elemento exterior de torneira de passagem** Para torneira de passagem 35 028 000/29 032 000 Profundidade encastrável 20-80 mm Manípulo em alavanca		
 	**35 028 000**		**178,91**
	GROHE Rapido C **Encastrável para controlo de volume** Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm		
 	**29 032 000**		**42,36**
	Elemento encastrável Castelo pré-montado de 1/2“ 43 - 91 mm		

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
GROHE SPA	26 802 000	**cromado**	**164,33**
	26 802 GN0	**brushed cool sunrise**	**279,37**
	26 802 DL0	**brushed warm sunset**	**279,37**
	26 802 A00	**hard graphite**	**262,93**






Rainshower Aqua
Chuveiro lateral
Jato:
PureRain, ActiveJet
Inclui elemento encastrável e vedante
75 x 75 mm
Ângulo de rotação ± 15°
Porca de ligação 1/2"
Projeção 600 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 3.3 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Pressão mínima 1,0 bar
Não adequado para utilização com esquentadores

27 076 000	**cromado**	**67,88**






Rainshower
Curva de saída 1/2"
Com espelho quadrado

27 075 000	**cromado**	**43,44**






Rainshower
Suporte de parede
Fixo, Com espelho quadrado

37 535 000 48	**cromado**	**97,88**
37 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**213,80**
37 535 DL0	**brushed warm sunset**	**213,80**
37 535 A00	**hard graphite**	**213,80**






Skate Cosmpolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	40 278 001	cromado	148,60
	40 278 GN1	brushed cool sunrise	237,76
	40 278 DL1	brushed warm sunset	237,76
	40 278 A01	hard graphite	222,89






Allure
Suporte
Compatível com copo 40 882 000 ou dispensador de sabão 40 306 xx3 (por favor, encomende separadamente)
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

---

	40 886 000	cromado	102,89






Doseador de sabonete
Material: vidro / metal
160 ml de capacidade
Compatível com suporte Atrio 40 884 xx0, encomendado separadamente
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

---

	40 882 000	cromado	67,41






Copo de vidro
Material: vidro
Compatível com suportes Allure 40 278 001 e Atrio 40 884 xx0, encomendado separadamente

---

	40 963 001	cromado	148,60
	40 963 GN1	brushed cool sunrise	237,76
	40 963 DL1	brushed warm sunset	237,76
	40 963 A01	hard graphite	222,89






Allure
Suporte
Para saboneteira 40 883 00 ou suporte para secador de cabelo 40 964 001 (por favor, encomende separadamente)
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

---

	40 883 000	cromado	78,05






Saboneteira para referência 36 194 000
Material: vidro
Compatível com suportes Allure 40 963 001 e Atrio 40 885 xx0, encomendado separadamente


---

	40 964 001	preto	48,45







Allure
Suporte para secador de cabelo
Material: plástico
Compatível com Allure (40 963 xx1) e Atrio (40 885 xx0), por favor encomende separadamente

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	40 284 001	cromado	80,76
	40 284 GN1	brushed cool sunrise	129,21
	40 284 DL1	brushed warm sunset	129,21
	40 284 A01	hard graphite	121,15


Allure
Cabide
Material: metal
Fixação oculta

 	40 342 001	cromado	297,20
	40 342 GN1	brushed cool sunrise	475,52
	40 342 DL1	brushed warm sunset	475,52
	40 342 A01	hard graphite	445,80


Allure
Toalheiro de barra
Material: metal
Ângulo 90°
Comprimento 460 mm
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

 	40 341 001	cromado	297,20
	40 341 GN1	brushed cool sunrise	475,52
	40 341 DL1	brushed warm sunset	475,52
	40 341 A01	hard graphite	445,80


Allure
Toalheiro de barra
Distância entre centros 569 mm
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

 	40 339 001	cromado	129,21
	40 339 GN1	brushed cool sunrise	206,75
	40 339 DL1	brushed warm sunset	206,75
	40 339 A01	hard graphite	193,83

Allure
Toalheiro
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

 	40 955 001	cromado	274,59
	40 955 GN1	brushed cool sunrise	439,33
	40 955 DL1	brushed warm sunset	439,33
	40 955 A01	hard graphite	411,88


Allure
Barra de apoio
Material: metal
Fixação oculta
Distância entre centros 269 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

 	40 279 001	cromado	193,83
	40 279 GN1	brushed cool sunrise	310,12
	40 279 DL1	brushed warm sunset	310,12
	40 279 A01	hard graphite	290,73

Allure
Porta rolos
Sem tampa
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






GROHE SPA

40 956 001	**cromado**	**177,67**
40 956 GN1	**brushed cool sunrise**	**284,28**
40 956 DL1	**brushed warm sunset**	**284,28**
40 956 A01	**hard graphite**	**266,51**

Allure
Porta rolos de reserva
Sem tampa
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






GROHE SPA

40 340 001	**cromado**	**323,04**
40 340 GN1	**brushed cool sunrise**	**516,87**
40 340 DL1	**brushed warm sunset**	**516,87**
40 340 A01	**hard graphite**	**484,56**

Allure
Porta escova
Montagem na parede
Fixação oculta
Material: vidro / metal






GROHE SPA

40 965 001	**cromado**	**436,11**
40 965 GN1	**brushed cool sunrise**	**697,76**
40 965 DL1	**brushed warm sunset**	**697,76**
40 965 A01	**hard graphite**	**654,16**

Allure
Prateleira de vidro
Montagem na parede
Material: vidro / metal
Fixação oculta
Largura 600 mm
Profundidade 100 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






GROHE SPA

40 966 001	**cromado**	**161,52**
40 966 GN1	**brushed cool sunrise**	**258,43**
40 966 DL1	**brushed warm sunset**	**258,43**
40 966 A01	**hard graphite**	**242,28**

Allure
Cesto de duche
Montagem na parede
Material: metal/plástico
Fixação oculta
Largura 300 mm
Profundidade 100 mm
Altura 66 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**





GROHE SPA

40 967 001	**cromado**	**226,13**
40 967 GN1	**brushed cool sunrise**	**361,80**
40 967 DL1	**brushed warm sunset**	**361,80**
40 967 A01	**hard graphite**	**339,19**

Allure
Espelho de maquilhagem
Montagem na parede
Ampliação: 7x
Material: vidro / metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**


GROHE
ALLURE BRILLIANT



	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo





GROHE SPA

24 341 000 — **cromado** — **752,79**

Allure Brilliant
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

Disponível a partir do terceiro trimestre

GROHE SPA


24 342 000 — **cromado** — **752,79**

Idem, corpo liso
Disponível a partir do terceiro trimestre

---

novo





GROHE SPA

24 344 000 — **cromado** — **935,89**

Allure Brilliant
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de fluxo **GROHE Water Saving** 5,0 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

Disponível a partir do terceiro trimestre

GROHE SPA


24 345 000 — **cromado** — **935,89**

Idem, corpo liso
Disponível a partir do terceiro trimestre

---

novo





GROHE SPA

24 346 000 — **cromado** — **1.159,69**


Allure Brilliant
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Limitador de fluxo **GROHE Water Saving** 5,0 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Bica com mousseur integrado
Corpo liso
Ligações flexíveis

Disponível a partir do terceiro trimestre

---

novo





GROHE SPA

20 627 000 — **cromado** — **1.098,65**


Allure Brilliant
Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)
Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador de fluxo **GROHE Water Saving** 5,0 l/min
Bica com mousseur integrado
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

Disponível a partir do terceiro trimestre

---

novo





GROHE SPA

20 628 000 — **cromado** — **956,24**

Allure Brilliant
Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)
Tamanho S
Montagem na parede
Sem elemento encastrável
29 025 002
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Bica com mousseur integrado
Distância entre centros 200 mm
Comprimento da bica 161 mm

Disponível a partir do terceiro trimestre

GROHE SPA


20 629 000 — **cromado** — **1.017,28**


Idem, projeção 210 mm
Disponível a partir do terceiro trimestre

GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 025 002 — **325,52**

Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Profundidade de instalação 43 a 85 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

---

novo





29 402 000 — **cromado** — **915,55**


Allure Brilliant
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
Elemento exterior
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 161 mm

Disponível a partir do terceiro trimestre

---

novo






29 403 000 — **cromado** — **976,59**

Allure Brilliant
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Elemento exterior
Bica com mousseur integrado
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 210 mm

Disponível a partir do terceiro trimestre






23 200 002 — **311,73**

Elemento encastrável 1/2"
Bica posicionada à direita ou esquerda
Profundidade de instalação de 45 a 75 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

---

novo






24 347 000 — **cromado** — **854,51**

Allure Brilliant
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Disponível a partir do terceiro trimestre

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo





GROHE SPA

24 277 000 **cromado** **469,35**


Allure Brilliant
Monocomando de duche 1/2“
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável
Disponível a partir do terceiro trimestre

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

novo





GROHE SPA

24 279 000 **cromado** **516,28**


Allure Brilliant
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável
Disponível a partir do terceiro trimestre

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

novo





GROHE SPA

24 340 000 **cromado** **546,83**


Allure Brilliant
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor de 3 vias
Desempenho de fluxo:
Saída A = 27 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável
Disponível a partir do terceiro trimestre

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

novo





GROHE SPA

29 405 000 **cromado** **2.014,21**


Allure Brilliant
Combinação monocomando de banheira e duche
Composto por:
Fixação da bica pré-montada
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Rainshower Aqua Cube Stick 6,5 l/min
Bicha metálica 2000 mm (cromada)
Para utilizar com 29 037 000
Disponível a partir do terceiro trimestre

GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 037 000 **1.032,55**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

---

novo






24 348 001 **cromado** **3.377,36**

Allure Brilliant
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
para instalar com 45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur integrado
Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Bicha de chuveiro de 1,25 m
Comprimento da bica 270 mm
Com suporte para chuveiro
Válvulas anti-retorno
Disponível a partir do terceiro trimestre






45 984 001 **616,72**

Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação

---

novo






13 485 000 **cromado** **423,19**

Allure Brilliant
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede
Comprimento da bica 161 mm
Bica com mousseur integrado
Disponível a partir do terceiro trimestre

---

novo






29 399 000 **cromado** **345,88**

Allure Brilliant
Inversor de 5 vias
Elemento exterior
29 033
Sem elemento encastrável
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Profundidade encastrável, 66 - 113 mm
Disponível a partir do terceiro trimestre

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 033 000 — **347,49**

Inversor de 5 vias
Elemento encastrável
2 entradas de água 1/2“
2 saídas de 1/2“
1 saída de banheira 3/4
Profundidade encastrável, 66 - 113 mm

---

novo






29 398 000 — **cromado** — **248,21**


Allure Brilliant
Elemento exterior de torneira de passagem
Elemento exterior
Parte interior necessária ref. (29 032 000)
Parte interior ref. (29 068 000) (cartucho cerâmico pré-montado de 1/2“)
35 028 000
Profundidade encastrável, 43 - 91 mm
Disponível a partir do terceiro trimestre






29 032 000 — **42,36**

Elemento encastrável
Castelo pré-montado de 1/2“
43 - 91 mm






35 028 000 — **178,91**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm





26 802 000	**cromado**	164,33
26 802 DC0	**supersteel**	230,07
26 802 AL0	**brushed hard graphite**	279,37

Rainshower Aqua
Chuveiro lateral
Jato:
PureRain, ActiveJet
Inclui elemento encastrável e vedante
75 x 75 mm
Ângulo de rotação ± 15°
Porca de ligação 1/2“
Projeção 600 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 3.3 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Pressão mínima 1,0 bar
Não adequado para utilização com esquentadores


GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo





GROHE SPA


26 850 000 | **cromado** | **66,73**

Allure Brilliant
Curva de saída 1/2“
Rosca exterior
Válvulas anti-retorno
Material: metal

---

novo






GROHE SPA

26 847 000 | **cromado** | **41,69**

Allure Brilliant
Suporte de parede
Fixo
Material: metal






40 564 000 | **cromado** | **337,88**

Sifão
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 565 000 | **cromado** | **103,35**

Válvula automática
Para lavatórios
Para conjunto de válvulas automáticas 1/4“
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**





38 732 000 48 | **cromado** | **76,49**
38 732 DC0 | **supersteel** | **182,60**
38 732 AL0 | **brushed hard graphite** | **182,60**

Skate Cosmopolitan
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**, Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm, Em ABS, Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)


GROHE GRANDERA



	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo





GROHE SPA

24 369 000 cromado 469,97

Grandera
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

Disponível a partir do terceiro trimestre


GROHE SPA

24 370 000 cromado 469,97

Idem, corpo liso
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo





GROHE SPA


20 666 000 cromado 563,97

Grandera
Monobloco de lavatório 1/2“ Tamanho L
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Bica giratória
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

Disponível a partir do terceiro trimestre

novo





GROHE SPA


24 371 000 cromado 622,71

Grandera
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Corpo liso
Ligações flexíveis

Disponível a partir do terceiro trimestre

novo





GROHE SPA


20 624 000 cromado 661,88

Grandera
Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)
Tamanho S
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

Disponível a partir do terceiro trimestre

novo





GROHE SPA

20 619 000 cromado 732,37

Grandera
Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)
Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

Disponível a partir do terceiro trimestre


GROHE SPA

GROHE GRANDERA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo





GROHE SPA


20 622 000 cromado 548,29


Grandera
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho S
Montagem na parede
29 025 002
Sem elemento encastrável
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Comprimento 177 mm

Disponível a partir do terceiro trimestre

GROHE SPA

20 623 000 cromado 607,03
Idem, projeção 234 mm
Disponível a partir do terceiro trimestre






29 025 002 325,52

Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Profundidade de instalação 43 a 85 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

novo



GROHE SPA



GROHE SPA


29 416 000 cromado 563,97

Grandera
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 177 mm

Disponível a partir do terceiro trimestre

29 417 000 cromado 622,71
Idem, projeção 234 mm
Disponível a partir do terceiro trimestre






23 319 000 306,09

Grandera
Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Montagem na parede
Sem elemento exterior
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Profundidade de instalação de 45 a 75 mm
Equipamento de instalação

novo



GROHE SPA



24 372 000 cromado 528,71


Grandera
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

Disponível a partir do terceiro trimestre

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo





GROHE SPA


24 373 000 **cromado** **548,29**

Grandera
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador ecológico de caudal
Suporte de chuveiro de mão integrado
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)

Disponível a partir do terceiro trimestre

novo





GROHE SPA


24 374 000 **cromado** **685,37**

Grandera
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"

Disponível a partir do terceiro trimestre

novo





GROHE SPA

24 259 000 **cromado** **381,79**


Grandera
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável
Disponível a partir do terceiro trimestre

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

novo





GROHE SPA

24 260 000 **cromado** **419,97**


Grandera
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável
Disponível a partir do terceiro trimestre

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

novo





GROHE SPA

29 418 000 **cromado** **1.449,07**

Grandera
Combinação monocomando de banheira e duche
Composto por:
Manípulo monocomando
Bica com mousseur e inversor bica/duche
Bicha metálica de 1,5m
Pode ser utilizado com 29 037 000


Disponível a partir do terceiro trimestre

GROHE GRANDERA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






GROHE SPA

29 415 000 **cromado** **1.546,97**

Grandera
Combinação de banheira e duche (5 furos)
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Composto por:
Manípulo monocomando
Bica com mousseur e inversor bica/duche
Chuveiro de mão 7,6l Grandera
Bicha metálica de 1,5m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 000

Disponível a partir do terceiro trimestre






29 037 000 **1.032,55**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

novo






GROHE SPA

24 375 000 **cromado** **2.197,09**

Grandera
Monocomando de banheira 1/2“, Montagem no chão
Elemento exterior
para instalar com 45 984 001
Sem conjunto encastrável
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Chuveiro de mão 7,6l Grandera
Bicha de chuveiro de 1,25 m

Disponível a partir do terceiro trimestre






45 984 001 **616,72**

Elemento encastrável 1/2“
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2“ (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação

novo





GROHE SPA

13 484 000 **cromado** **313,31**


Grandera
Bica de banheira 1/2“
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur“
Comprimento 177 mm

Disponível a partir do terceiro trimestre

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






GROHE SPA

29 420 000 **cromado** **140,99**

Grandera
Elemento exterior de torneira de passagem
Elemento exterior
35 028 000
Parte interior necessária ref. (29 032 000)
Profundidade encastrável
43 - 91 mm


Disponível a partir do terceiro trimestre






29 032 000 **42,36**

Elemento encastrável
Castelo pré-montado de 1/2“
43 - 91 mm






35 028 000 **178,91**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm

novo






GROHE SPA

26 852 000 **cromado** **148,83**

Grandera Stick
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: Rain
Material: metal
GROHE Water Saving 6.6 l/min limitador de caudal
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Guia de água interior para longa duração
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Sistema anticalcário **SpeedClean**

novo





GROHE SPA

26 901 000 **cromado** **203,64**

Grandera Stick
Conjunto de suporte de parede 1 jato
Composto por:
Stick hand shower (26 852 xx0)
wall hand shower holder (26 896 xx0)
Bicha de chuveiro Rotaflex Metal Long-Life TwistStop 1,5 m
GROHE Water Saving limitador de caudal 7,6 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Guia de água interior para longa duração
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Sistema anticalcário **SpeedClean**


GROHE SPA

GROHE GRANDERA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






GROHE SPA

26 853 000 | **cromado** | **309,36**

Grandera Stick
Conjunto de duche 1 jato
Composto por:
Stick hand shower (26 852 xx0)
Rampa de duche de 90 cm (27 785)
Bicha de chuveiro Rotaflex Metal Long-Life TwistStop 1,75 m (28 025)
GROHE Water Saving limitador de caudal 7,6 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Guia de água interior para longa duração
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

novo






GROHE SPA

26 898 000 | **cromado** | **587,41**

Grandera 210
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
221 x 221 mm
Material: metal
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**

novo






GROHE SPA

26 899 000 | **cromado** | **97,89**

Rainshower Grandera
Braço chuveiro teto 142 mm
Material: metal
Comprimento 142 mm
Porca de ligação 1/2"
Espelho Grandera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

novo






GROHE SPA

26 900 000 | **cromado** | **133,13**





Rainshower Grandera
Braço de chuveiro 285 mm
Comprimento 285 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"





29 032 000 | **42,36**

Elemento encastrável
Castelo pré-montado de 1/2"
43 - 91 mm

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**29 802 000** **Corpo encastrável 3/4“** Cone de proteção União de rosca 3/4“		**52,64**
novo 	GROHE SPA 	**26 897 000** **Grandera** **Curva de saída 1/2“** Material: metal Válvulas anti-retorno	**cromado**	**168,59**
novo 	GROHE SPA 	**26 896 000** **Grandera** **Suporte de parede** Material: metal Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**	**cromado**	**112,40**
		**28 912 000** ★ **Sifão de 1 1/4“** **Para lavatório** Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**	**cromado**	**218,20**


GROHE AIRIO



	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






GROHE SPA

39 958 00H **alpine white** **654,61**

Airio
Lavatório de pousar redondo 45
Sem overflow
450 x 450 mm
Inclui kit de fixação
Design ultra-fino
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Cerâmica
Disponível a partir do terceiro trimestre

novo





GROHE SPA

39 966 00H **alpine white** **807,53**

Airio
Lavatório de pousar 60
Sem overflow
600 x 400 mm
Inclui kit de fixação
Design ultra-fino
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Cerâmica
Disponível a partir do terceiro trimestre

GROHE MÓDULO DE VIDRO E PLACAS DE ACIONAMENTO



GROHE SPA


MÓDULO DE VIDRO E PLACAS DE ACIONAMENTO

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

GROHE SPA

39 980 KS0 **velvet black** **1.163,73**






GROHE módulo em vidro
Para Rapid SL e Uniset
Cisterna GD 2, 6 - 9l
Para combinação com o shower toilet Sensia Arena ou sistema suspenso de WC comum
Para paredes de azulejo ou gesso
Duas peças de tampa de vidro feitas de vidro temperado de segurança (8 mm)
Parte superior removível para manutenção
Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada, placa de descarga é mantida alinhada com a tampa de vidro
Placa de montagem HPL com buraco padrão para todas as conexões
Placa de montagem com ligação de água escondida para o shower toilet Sensia Arena
Com placa de montagem com extremidades de qualidade com acabamento prateado
Conjunto para proteção de barulho
Inclui acessórios para a montage da placa de vidro e cerâmica de WC

GROHE SPA

39 980 LS0 **moon white** **1.163,73**






GROHE módulo em vidro
Para Rapid SL e Uniset
Cisterna GD 2, 6 - 9l
Para combinação com o shower toilet Sensia Arena ou sistema suspenso de WC comum
Para paredes de azulejo ou gesso
Duas peças de tampa de vidro feitas de vidro temperado de segurança (8 mm)
Parte superior removível para manutenção
Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada, placa de descarga é mantida alinhada com a tampa de vidro
Placa de montagem HPL com buraco padrão para todas as conexões
Placa de montagem com ligação de água escondida para o shower toilet Sensia Arena
Com placa de montagem com extremidades de qualidade com acabamento prateado
Conjunto para proteção de barulho
Inclui acessórios para a montage da placa de vidro e cerâmica de WC

GROHE SPA

39 972 000 **cromado** **772,96**






Nova Cosmopolitan Light
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Botão de accionamento iluminado
Com LED em azul, vermelho, amarelo e branco
Cor da luz individualmente ajustável
Botão ligar/ desligar
Temporizador para regulação individual do período de iluminação
Cabo de conexão de 3 m
Transformador
Tensão de ligação 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +
Aprovado pela CE
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm
Em ABS, Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)

GROHE SPA
SPA DUCHE





CONTEÚDO


SPA Duche	77
F-digital Deluxe	79
Chuveiros de teto Rainshower Aqua	83
Chuveiros de teto Rainshower Aqua	85
Chuveiros laterais Rainshower Aqua	87
Chuveiros de mão Rainshower Aqua	89
Jatos trigger Rainshower Aqua	93
SPA Acessórios de duche	95
Termostáticas SPA	97

GROHE AQUASYMPHONY



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 863 000 **cromado** **29.675,07**

Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
Chuveiro teto 6+ com luz
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Material: metal
Fluxo mínimo 25 /min
Pressão mínima recomendada 3.0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL jacto
1 x 2 Drizzle jacto (jacto mist)
2 x GROHE PureRain jacto 400 x 190 mm
1 x 2 XL Cascata
1 x 4 Bokoma Spray com ajuste do ângulo de 20 ° e combinações
Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris
Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor
Fonte de alimentação de luz 12 V DC
Aprovado pela CE
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
Necessita do elemento encastrável (26 865 000), caixa de unidade base F-digital Deluxe (26 864 000), unidade Bluetooth (36 475 000) e vários cabos de conexão – todos necessitam de ser encomendados separadamente.
A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.
Recomendação: configuração com Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Rainshower Aqua Cube Stick conjunto de suporte de parede 1 jato (26 886 000)
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A ++





26 865 000 **cromado** **2.819,13**

Rainshower Aqua 40"
Elemento encastrável
Para utilizar com chuveiro de teto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
Mínimo de profundidade para instalação: 167 mm
Conexões de 1/2"


A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 475 000 **cromado** **816,07**


GROHE F-digital Deluxe
Unidade Bluetooth BT-01A para dispositivos Apple e Android
86 x 73 x 42 mm
botão de reset
Indicador de status (LED)
Ligação um-para-um
Com o mecanismo de corte de segurança (1 usuário)
Encerramento em segurança em caso de perda de conexão
Conjunto de cabo de conexão para comunicação de dados e fonte de alimentação (5 m cada)
Transmissor Bluetooth fonte de alimentação: 12 V
Frequência do transmissor Bluetooth: 2.4 GHz
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Necessita Caixa Unidade Base 2.0 (36 476 000) ou Caixa Unidade Base 4.0 (26 864 000) – têm de ser encomendados separadamente
Necessário dispositivo para Bluetooth (Bluetooth v2.1 ou superior)

Requisitos do sistema
Android
Sistema Operativo: como da versão 2.3.3
Pixel: 160 dpi minímo
Resolução do vídeo: 320 x 470 pixels/polegada

Requisitos do sistema
Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Sistema operativo da Apple: como da versão iOS 6.0 e acima


Dispositivos móveis e GROHE SPA F-digital deluxe App*** não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja autorizada Apple store/store/iTunes ou Google Play store.






36 476 000 **cromado** **1.446,65**

GROHE F-digital Deluxe
Caixa de unidade de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
Para conexão dos módulos de luz, som e vapor
2 conexões, uma para cada conjunto de módulo de som (36 473 000)
2 conexões, uma cada cada par de módulos de luz (36 472 000) **ou**
1 chuveiro de teto (27 865 000) com luz integrada
2 conexões para o módulo de vapor (29 414 000), incluindo 1 conexão para o gerador de vapor e 1 conexão para o sensor da temperatura
2 fichas de ligação para fornecimento de energia (máximo de 4 dispositivos de luz/som por fonte)
2 fichas de ligação à unidade Bluetooth (tensão de alimentação e a linha de dados)
Deve estar acessível
optional the base unit box can be placed into extra equipment 36 474 000
Componente tem de ser adquirido separadamente






26 864 000 **cromado** **1.446,65**

GROHE F-digital Deluxe
Caixa de unidade base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
Para controlar LightCurtain do chuveiro de tecto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Módulos de luz, som e vapor adicional podem ser conectados e controlados
Composto por:
2 conexões, uma para cada conjunto de módulo de som (36 473 000)
1 conexão para um par de módulos de luz (36 472 000)
1 conexão LightCurtain para Rainshower Aqua 40" AquaSymphony (26 863 000)
2 conexões para o módulo de vapor (29 414 000), incluindo 1 conexão para o gerador de vapor e 1 conexão para o sensor da temperatura
2 fichas de ligação para fornecimento de energia (máximo de 4 dispositivos de luz/som por fonte)
2 fichas de ligação à unidade Bluetooth (tensão de alimentação e a linha de dados)
Aprovado pela CE
Deve estar acessível
optional the base unit box can be placed into extra equipment 36 474 000
Componente tem de ser adquirido separadamente

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 474 000 **cromado** **381,32**

GROHE F-digital Deluxe
Estrutura de instalação
Para usar com caixa de unidade base (26 864 000 ou 36 476 000)
550 x 700 x 110 mm
Altura (100 mm) e profundidade (50 mm) ajustável
Estrutura frontal removível para instalação
Estrutura frontal ajustável para nichos de parede
Placa de aço de 1 mm






36 473 000 **cromado** **1.444,99**

Rainshower F-digital Deluxe
Conjunto de Som
127 x 127 mm por módulo
Gama completa de colunas altifalantes stereo
Composto por:
2 colunas altifalantes
À prova de água & protegido contra corrosão
Necessita conjunto (29 413 000), caixa unidade base F-digital Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), unidade Bluetooth (36 475 000) e vários caboz de conexão – devem ser todos encomendados separadamente
Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE






29 413 000 **cromado** **321,12**

Rainshower F-digital Deluxe
Conjunto encastrável para conjunto de som
Para usar com conjunto duplo de módulos de som (36 473 000)
Composto por:
- 2 conjuntos encastráveis (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 extensões de cabo (5m cada)
- 1 peça em Y






36 472 000 **cromado** **1.685,84**

Rainshower F-digital Deluxe
Conjunto de Luz
127 x 127 mm por módulo
Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris
Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor
- 1 módulo de luz com duas ligações
- 1 módulo de luz com uma ligação
À prova de água & protegido contra corrosão
Tensão de alimentação: 12 V DC
Necessita do conjunto (29 412 000), caixa de unidade base F-digital Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), unidade Bluetooth (36 475 000) e cabos de conexão – todos têm de ser encomendados separadamente
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +
Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE






29 412 000 **cromado** **321,12**

Rainshower F-digital Deluxe
Conjunto encastrável para conjunto de luz
Para usar com módulos duplos de luz (36 472 000)
Composto por:
- 2 conjuntos encastráveis (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 extensões de cabo (5m cada)

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






42 636 000 **cromado** **100,33**

GROHE F-digital Deluxe
Extensão de cabo para fonte de alimentação, 5 m
Ligação entre a fonte de alimentação (42 633 000 ou 42 638 000) e caixa de unidade base (26 864 000 ou 36 476 000)
Cada fonte de alimentação necessita de uma extensão de cabo em separado






42 635 000 **cromado** **100,33**

GROHE F-digital Deluxe
Extensão de cabo para conjunto de luz, 5 m
Ligação entre a caixa de unidade base (26 864 000 ou 36 476 000) e módulos de luz (36 472 000)
Extensão de cabo até 10 m






42 633 000 **cromado** **144,52**

GROHE F-digital Deluxe
Transformador
Fonte de alimentação para caixa de unidade base (26 864 000 ou 36 476 000)
Cada fonte de alimentação para 2 módulos de luz/som (36 472 000 ou 36 473 000)
Máximo de conexão de 2 transformadores (max. 8 elementos)
Cada transformador suporta 4 elementos (luz/som)
por módulo de luz - 1 dispositivo
por módulo de som: 1 dispositivo
Tensão de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Tensão de saída: 12 V DC
Aprovado pela CE






42 634 000 **cromado** **100,33**

GROHE F-digital Deluxe
Extensão de cabo para gerador de vapor, 5 m
Extensão entre a caixa de unidade base (26 864 000 ou 36 476 000) e o gerador de vapor (26 868 000 ou 26 869 000)
Extensão de cabo até 10 m





42 637 000 **cromado** **100,33**

GROHE F-digital Deluxe
Extensão de cabo para sensor de temperatura, 5m
Extensão entre a caixa de unidade base (26 864 000 ou 36 476 000) e sensor de temperatura
Extensão de cabo até 5 m

GROHE
CHUVEIROS DE TETO
RAINSHOWER AQUA




GROHE SPA

GROHE
CHUVEIROS DE TETO RAINSHOWER AQUA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






GROHE SPA

26 873 000 **cromado** **2.509,69**

Rainshower Aqua 20“
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
508 x 508 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2“
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**






GROHE SPA

26 888 000 **cromado** **4.087,04**

Rainshower Aqua 15“
Chuveiro de tecto 3 jactos
Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinação
381 mm (largura) x 17 mm (altura) x 456 mm (profundidade)
Material: metal
Jato Cascata extra largo **Cascata GROHE XL**
1 x Rain spray 300 mm: aprox. 20 l/min
2 x Cascata XL: 1 x Cascata 20 l, 2 x Cascata 32 l/min
4 x Jato Bokoma com angulo de ajuste de 20°: 20 l/min
Chuveiro de teto tem de ser controlado por 4 saídas





GROHE SPA

26 874 000 **cromado** **826,79**


Rainshower Aqua 10“
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
254 x 254 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2“
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**

GROHE
CHUVEIROS DE TETO
RAINSHOWER AQUA



	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)







GROHE SPA

26 887 000 **cromado** **4.087,04**

Rainshower Aqua 15“
Chuveiro de teto 3 jatos
Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinação
381 mm (largura) x 60 mm (altura) x 677 mm (profundidade)
Material: metal
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Fluxor para único jato a 3 bar:
1 x Rain spray 300 mm: aprox. 20 l/min
2 x Cascata XL: 1 x Cascata 20 l, 2 x Cascata 32 l/min
4 x Jato Bokoma com angulo de ajuste de 20°: 20 l/min
Requer o elemento encastrável 26 855 000 - a ser adquirido separadamente
Chuveiro de teto tem de ser controlado por 4 saídas







GROHE SPA

26 855 000 **cromado** **280,99**

Rainshower Aqua 15“
Elemento encastrável
Min espessura de parede: não inferior a 200 mm
Profundidade dos parafusos: 14 mm






GROHE SPA

26 890 000 **cromado** **187,21**

Rainshower Aqua 75
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: normal
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**






GROHE SPA

26 871 000 **cromado** **603,33**

Rainshower Aqua 10“
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
254 x 254 mm
Material: metal






27 709 000 **cromado** **141,81**

Rainshower
Braço de chuveiro 286 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2“





27 711 000 **cromado** **120,96**


Rainshower
Braço chuveiro teto 154 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2“

GROHE
CHUVEIROS LATERAIS
RAINSHOWER AQUA



	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	26 801 000	**cromado**	**164,33**
	26 801 DC0	**supersteel**	**230,07**
	26 801 EN0	**brushed nickel**	**279,37**
	26 801 GL0	**cool sunrise**	**262,93**
	26 801 GN0	**brushed cool sunrise**	**279,37**
	26 801 DA0	**warm sunset**	**262,93**
	26 801 DL0	**brushed warm sunset**	**279,37**
	26 801 A00	**hard graphite**	**262,93**






Rainshower Aqua
Chuveiro lateral
Jato:
PureRain, ActiveJet
Inclui elemento encastrável e vedante
Ø 75 mm
Ângulo de rotação ± 15°
Porca de ligação 1/2"
Projeção 600 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 3.3 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Pressão mínima 1,0 bar
Não adequado para utilização com esquentadores

	26 802 000	**cromado**	**164,33**
	26 802 DC0	**supersteel**	**230,07**
	26 802 GN0	**brushed cool sunrise**	**279,37**
	26 802 DL0	**brushed warm sunset**	**279,37**
	26 802 A00	**hard graphite**	**262,93**
	26 802 AL0	**brushed hard graphite**	**279,37**





Rainshower Aqua
Chuveiro lateral
Jato:
PureRain, ActiveJet
Inclui elemento encastrável e vedante
75 x 75 mm
Ângulo de rotação ± 15°
Porca de ligação 1/2"
Projeção 600 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 3.3 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Pressão mínima 1,0 bar
Não adequado para utilização com esquentadores

GROHE
CHUVEIROS DE MÃO
RAINSHOWER AQUA




GROHE SPA

GROHE
CHUVEIROS DE MÃO RAINSHOWER AQUA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






GROHE SPA

26 889 000 **cromado** **190,55**

Rainshower Aqua Stick
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: normal
Material: metal
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






GROHE SPA

26 892 000 **cromado** **334,05**

Rainshower Aqua Stick
Conjunto de suporte de parede 1 jato
Material: metal
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
Suporte de parede (26 894 000)
Bicha de chuveiro (28 151 002)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**






GROHE SPA

26 894 000 **cromado** **141,87**

Rainshower Aqua
Suporte de parede
Fixo
Material: metal
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**





GROHE SPA

26 893 000 **cromado** **47,85**

Rainshower Aqua
Adaptador 1/2" x 1/2"
Material: metal
Para utilizar com o suporte do chuveiro de mão ou rampa de duche
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SPA

GROHE
CHUVEIROS DE MÃO RAINSHOWER AQUA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
GROHE SPA	26 885 000	cromado	125,12
	26 885 DC0	supersteel	175,16






Rainshower Aqua Cube Stick
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: normal
Material: metal
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard

---

novo

GROHE SPA | 26 847 000 | cromado | 41,69






Allure Brilliant
Suporte de parede
Fixo
Material: metal

---

novo

GROHE SPA | 26 850 000 | cromado | 66,73





Allure Brilliant
Curva de saída 1/2“
Rosca exterior
Válvulas anti-retorno
Material: metal

GROHE
JATOS TRIGGER
RAINSHOWER AQUA




GROHE SPA

GROHE
JATOS TRIGGER RAINSHOWER AQUA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





GROHE SPA

26 841 000 **cromado** **234,59**


Rainshower Aqua
Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão com controlo trigger (26 839)
Válvula com suporte de chuveiro integrado (26 842)
Bicha de chuveiro Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

GROHE SPA

26 840 000 **cromado** **230,80**

Idem, bicha de chuveiro 1000 mm






GROHE SPA

26 839 000 **cromado** **94,59**

Rainshower Aqua
Chuveiro de mão 1 jato
Material: metal
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard





GROHE SPA


26 842 000 **cromado** **113,51**

Rainshower Aqua
Válvula
Com suporte de parede para chuveiro
Espelho
Porca de ligação 1/2"
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE
SPA ACESSÓRIOS DE DUCHE

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
27 074 000	★	**cromado**	**43,44**
27 074 DC0	★	**supersteel**	**60,81**
27 074 LS0		**moon white**	**56,31**
27 074 GL0	★	**cool sunrise**	**69,49**
27 074 GN0	★	**brushed cool sunrise**	**73,84**
27 074 DA0	★	**warm sunset**	**69,49**
27 074 DL0	★	**brushed warm sunset**	**73,84**
27 074 A00		**hard graphite**	**69,49**
27 074 AL0	★	**brushed hard graphite**	**73,84**






Rainshower
Suporte de parede
Fixo, Com espelho redondo

27 057 000	★	**cromado**	**67,88**
27 057 DC0	★	**supersteel**	**95,04**
27 057 LS0		**moon white/cromado**	**84,91**
27 057 GL0	★	**cool sunrise**	**108,61**
27 057 GN0	★	**brushed cool sunrise**	**115,40**
27 057 DA0	★	**warm sunset**	**108,61**
27 057 DL0	★	**brushed warm sunset**	**115,40**
27 057 AL0	★	**brushed hard graphite**	**115,40**
27 057 A00		**hard graphite**	**108,61**






Rainshower
Curva de saída 1/2“
Com espelho redondo
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

27 075 000	**cromado**	**43,44**






Rainshower
Suporte de parede
Fixo, Com espelho quadrado

27 076 000	**cromado**	**67,88**






Rainshower
Curva de saída 1/2“
Com espelho quadrado

26 370 000	**48**	**cromado**	**51,93**
26 370 DC0		**supersteel**	**72,71**
26 370 DL0		**brushed warm sunset**	**88,28**
26 370 GN0		**brushed cool sunrise**	**88,28**
26 370 A00		**hard graphite**	**83,09**
26 370 AL0		**brushed hard graphite**	**88,28**





Euphoria Cube
Curva de saída 1/2“
Com suporte de parede para chuveiro
Rosca exterior
Válvulas anti-retorno
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**


GROHE SPA

GROHE
SPA ACESSÓRIOS DE DUCHE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo





GROHE SPA


26 900 000 **cromado** **133,13**

Rainshower Grandera
Braço de chuveiro 285 mm
Comprimento 285 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"

---

novo





GROHE SPA


26 899 000 **cromado** **97,89**

Rainshower Grandera
Braço chuveiro teto 142 mm
Material: metal
Comprimento 142 mm
Porca de ligação 1/2"
Espelho Grandera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

---

novo





GROHE SPA


26 847 000 **cromado** **41,69**

Allure Brilliant
Suporte de parede
Fixo
Material: metal

---

novo





GROHE SPA

26 850 000 **cromado** **66,73**


Allure Brilliant
Curva de saída 1/2"
Rosca exterior
Válvulas anti-retorno
Material: metal


GROHE
TERMOSTÁTICAS SPA



GROHE TERMOSTÁTICAS SPA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






35 028 000 **178,91**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm






26 878 000 **cromado** **417,01**

Grohtherm F
Curva de saída com suporte de chuveiro integrado
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Instalação vertical e horizontal
Válvulas anti-retorno
Para usar com o encastrável 35 107 000 (ligação 1/2“) / 35 108 000 (1/2“ NPT), vendido separadamente
Chuveiro de mão e bicha do chuveiro vendidos separadamente






35 107 000 **cromado** **280,99**

Grohtherm F
Encastrável para 26 878 000
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
caixa com protecção removível
Membrana à prova de água para vedação da parede
Conexões de 1/2“
Profundidade de instalação 70 - 95 mm





29 123 000	**cromado**	638,63
29 123 GN0	**brushed cool sunrise**	1.021,81
29 123 DL0	**brushed warm sunset**	1.021,81
29 123 A00	**hard graphite**	957,95
29 123 AL0	**brushed hard graphite**	1.021,81

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 34 l/min
Saída B/C = 29 l/min


35 604 000 **90,41**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE TERMOSTÁTICAS SPA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 124 000 48	**cromado**	**695,40**
29 124 DC0	**supersteel**	**973,56**
29 124 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.112,64**
29 124 DL0	**brushed warm sunset**	**1.112,64**
29 124 A00	**hard graphite**	**1.043,09**






Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Saída C = 26 l/min
Saída B+C = 29 l/min

35 604 000 — **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

29 125 000	**cromado**	**834,48**






Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
União de chuveiro integrado com saída 1/2"
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Chuveiro de mão = 12 l/min
Saída B + Chuveiro de mão = 27 l/min

35 604 000 — **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE
TERMOSTÁTICAS SPA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 126 000 48	**cromado**	**752,16**
29 126 DC0	**supersteel**	**1.053,03**
29 126 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.203,47**
29 126 DL0	**brushed warm sunset**	**1.203,47**
29 126 A00	**hard graphite**	**1.128,25**
29 126 AL0	**brushed hard graphite**	**1.203,47**






Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Saída A + B = 33 l/min
Saída A + B + C = 36 l/min

35 604 000		**90,41**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 127 000	**cromado**	**458,96**
29 127 A00	**hard graphite**	**688,44**
29 127 AL0	**brushed hard graphite**	**734,35**
29 127 DL0	**brushed warm sunset**	**734,35**
29 127 GN0	**brushed cool sunrise**	**734,35**





Grohtherm SmartControl
Elemento exterior de 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Espessura de perfil: 10 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída D = 28 l/min
Saída E = 28 l/min
Saída A = 28 l/min
Saída D+E+A = 65 l/min
Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen


35 604 000		**90,41**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE TERMOSTÁTICAS SPA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 118 000	**cromado**	**638,63**
29 118 DC0	**supersteel**	**894,08**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**957,95**
29 118 DA0	**warm sunset**	**957,95**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**1.021,81**






Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 34 l/min
Saída B/C = 29 l/min

35 604 000		90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
29 119 000	★	**cromado**	**695,40**
29 119 DC0	★	**supersteel**	**973,56**
29 119 GL0	★	**cool sunrise**	**1.043,09**
29 119 DA0	★	**warm sunset**	**1.043,09**
29 119 AL0	★	**brushed hard graphite**	**1.112,64**






Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Saída C = 26 l/min
Saída B+C = 29 l/min

35 604 000		90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 120 000	**cromado**	**834,48**





Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
União de chuveiro integrado com saída 1/2"
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Chuveiro de mão = 12 l/min
Saída B + Chuveiro de mão = 27 l/min


35 604 000		90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE
TERMOSTÁTICAS SPA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 121 000 ★	**cromado**	**752,16**
29 121 DC0 ★	**supersteel**	**1.053,03**
29 121 GL0 ★	**cool sunrise**	**1.128,25**
29 121 DA0 ★	**warm sunset**	**1.128,25**
29 121 AL0 ★	**brushed hard graphite**	**1.203,47**






Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Saída A + B = 33 l/min
Saída A + B + C = 36 l/min

35 604 000 — **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

---

29 122 000	**cromado**	**458,96**
29 122 DC0	**supersteel**	**642,55**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**688,44**
29 122 DA0	**warm sunset**	**688,44**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**734,35**





Grohtherm SmartControl
Elemento exterior de 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Espessura de perfil: 10 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída D = 28 l/min
Saída E = 28 l/min
Saída A = 28 l/min
Saída D+E+A = 65 l/min
Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen

35 604 000 — **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional



14 077 XH0 — **cromado/frosted granite** — **34,44**

SmartControl
Tampas
Composto por:
9 tampas com 6 símbolos diferentes
Compatível com termostáticas Grohtherm SmartControl e misturadoras SmartControl






PARA OS PROS, PELOS PROS
GROHE PROFESSIONAL

O SEU APOIO DIÁRIO

Estamos cientes do grande número de tarefas e desafios que os instaladores enfrentam todos os dias. É por isso que facilitar a sua vida profissional sempre esteve no centro do nosso mindset de inovação.

PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS INSTALADORES, RETALHISTAS, SHOWROOMS E A&D A GROHE CONCEBEU PRODUTOS E SERVIÇOS À MEDIDA



A GROHE Professional foi concebida como resposta às necessidades atuais dos especialistas do setor de produtos sanitários: retalhistas, showrooms, instaladores e developers de projetos.

Estes estão no centro dos esforços da GROHE e exigem as mais recentes soluções profissionais de última geração ao projetar e desenvolver uma nova casa de banho ou cozinha para os seus consumidores finais.

UM PORTFÓLIO DIFERENCIADO COM GAMAS DE PRODUTOS DEDICADOS, **EMBALAGEM PERSONALIZADA E REFERÊNCIAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM 3 NÍVEIS**


- Os produtos com logotipo profissional não são vendidos nos canais DIY ou e-commerce.
- Propostas de valor visíveis nas embalagens que foram concebidas para facilitar o trabalho dos instaladores
- Linhas de produtos específicas como best-sellers para acelerar a instalação e atender às necessidades de design de A&D bem como de utilizadores finais:

  Rapido Smartbox, Eurosmart, Grohtherm, Tempesta, Rapid SL, Bau Ceramic, Eurosmart cozinha e todos os restantes produtos estão assinalados com o logotipo Profissional



CAMPEÕES DOS ENCASTRÁVEIS: REFERÊNCIAS GROHE PROFESSIONAL **DEDICADAS PARA DESTACAR FRENTE À CONCORRÊNCIA**

- Referências específicas com soluções encastradas universais que são fáceis de armazenar pelo retalhista para uma multiplicidade de orçamentos e opções de design
- Torneiras e placas de descarga com o mesmo acabamento
- Cerâmicas adequadas para sanitas e lavatórios para evitar efeitos de salpicos
- Instalação da placa de descarga vertical ou horizontal, dependendo das necessidades do projeto
- 3 saídas para duche multifunções apenas com uma caixa oculta
- Entradas inferiores para elementos de chuveiro aceleram o tempo de instalação e evitam tubagens extra
- Não é necessário nenhum canalizador para a instalação posterior de placas de descarga, economizando o tempo precioso dos instaladores




GROHE
GROHE

CONHECE
JONAS
D'HAEGER



29, adora passar o seu tempo com a família

Vive em Lebbeke

Especialista em instalações sanitárias

Parceiro GROHE desde 2016

Mais de 210 trabalhos efetuados

CONHEC
DE ASS
GROHE

GROH



Ofereça uma **extensão da garantia** para os produtos profissionais junto dos seus clientes

PROFESSIONAL GROHE

ÇA O SEU PROGRAMA ISTÊNCIA FAVORITO: +





Faça scan dos produtos para aceder a informação **técnica rapidamente**

Contacto preferencial

Entre em contacto com um técnico GROHE através de um clique

Faça scan para aderir, reservar formações e **muito mais.**

PART OF LIXIL

GROHE PROFESSIONAL CONTRIBUI PARA O COMBATE À ESCASSEZ DE **PROFISSIONAIS E OTIMIZA O NEGÓCIO DOS INSTALADORES**

- Visa oferecer ao instaladores um melhor serviço e a capacitá-los a otimizar o seu negócio
- As formações GROHE + dão oportunidades para os instaladores aumentarem as suas competências técnicas, tornarem-se especialistas GROHE
- Acesso a treinos específicos para maximizar o trabalho dos instaladores e sua interação com os seus clientes
- Os instaladores parceiros também recebem benefícios extras, como por exemplo, um subsídio para poderem estender a garantia dada aos consumidores e leads acessíveis via GROHE + para trabalhos de instalação futuros
- Mais visibilidade da competência do instalador graças ao site da GROHE com mais de 1 milhão de cliques por mês


GROHE INSTALLER
GROHE
GIVE
PART OF LIXIL
VOCATIONAL TRAINING & EDUCATION



GROHE PROFESSIONAL CONTRIBUI PARA O COMBATE À ESCASSEZ **DE PROFISSIONAIS E FORMA AS PRÓXIMAS GERAÇÕES**

- Com o nosso Programa GIVE estamos a ajudar a acabar com a lacuna de instaladores qualificados
- Apresentar a marca GROHE a jovens instaladores e alunos na área numa estreita colaboração com escolas de instaladores em toda a região da EMENA
- Para ajudar a melhorar as infraestruturas, a GROHE estabelece um ambiente de formação funcional com equipamentos modernos, material de formação e um exame escrito que definirá os novos padrões da indústria
- Com o objetivo de ter mais de 100 colaborações até 2025 o que trará mais visibilidade à expertise do instalador graças ao website da GROHE com mais de 1 milhão de cliques por mês
- Após a formação, apoiamos os alunos de setor com potencial experiência de trabalho ou colocação nos parceiros GROHE

worldskills
COMPETITION 2022
SPECIAL EDITION

O Programa GIVE permite à GROHE também apoiar a WorldSkills como um parceiro global para demonstrar o verdadeiro impacto que a qualificação profissional pode ter no hoje e na criação de um futuro mais sustentável amanhã

CADA GOTA CONTA
TECNOLOGIAS EFICIENTES DA GROHE


GROHE
CUIDA DO CLIMA


Tornar mais fácil os consumidores finais encontrarem as nossas soluções de produtos sustentáveis e amigos do ambiente ao clima.

Os produtos em verde ou com o logotipo Climate Care têm um impacto sustentável, como a poupança de água ou energia.

Nos nossos websites, os utilizadores também podem filtrar informação para encontrar soluções de poupança de água e energia.

Para mais informações sobre sustentabilidade na GROHE, visite green.grohe.com





1 **GROHE**
SENSIA ARENA

2 **GROHE**
CERÂMICAS

3 **GROHE**
SILKMOVE ES

4 **GROHE**
SENSE E
GROHE SENSE GUARD

5 **GROHE**
ECOJOY

6 **GROHE** CRADLE TO
CRADLE CERTIFIED®
GOLD TEMPESTA
RAMPA DE DUCHE

7 **GROHE** TERMOSTÁTICA
COM ECOBUTTON

8 **GROHE** TORNEIRAS
TOUCHLESS

9 **GROHE**
BLUE

GROHE
CASA DE BANHO





CONTEÚDO

SmartControl	Misturadoras SmartControl	119
Torneiras	Lineare	123
	Eurocube Joy	131
	Eurocube	137
	GROHE Plus	147
	Essence	159
	Eurodisc Cosmopolitan	173
	Concetto	179
	Eurostyle Cosmopolitan	185
	Eurostyle	191
	Eurosmart Cosmopolitan	195
	Eurosmart	201
	BauEdge	209
	BauLoop	215
Torneiras de 2 Manípulos	Costa L	219
Universal	Universal	223
Conjuntos de Duche	Talentofill	225
Acessórios	Selection	229
	Selection Cube	237
	Essentials	241
	Essentials Cube	249
	BauCosmopolitan	253
	Essentials Authentic	257


GROHE
MISTURADORAS
SMARTCONTROL



GROHE
MISTURADORAS SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 147 000 **cromado** 549,93

SmartControl
Misturadora encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min

35 604 000 90,41
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






29 148 000 **cromado** 606,69

SmartControl
Misturadora encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo: saída B = 23 l/min, saída C = 25 l/min,
saída B + C = 27 l/min

35 604 000 90,41
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






29 149 000 **cromado** 663,47

SmartControl
Misturadora encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 22 l/min
Saída B = 26 l/min
Saída C = 22 l/min
Saída A + B = 31 l/min
Saída A + B + C = 34 l/min

35 604 000 90,41
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional





29 144 000 **cromado** 549,93


SmartControl
Misturadora encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min

35 604 000 90,41
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE
MISTURADORAS SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 145 000 **cromado** **606,69**

SmartControl
Misturadora encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo: saída B = 23 l/min, saída C = 25 l/min,
saída B + C = 27 l/min

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






29 146 000 **cromado** **663,47**

SmartControl
Misturadora encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 22 l/min
Saída B = 26 l/min
Saída C = 22 l/min
Saída A + B = 31 l/min
Saída A + B + C = 34 l/min

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






34 709 000 **cromado** **1.771,32**

SmartControl
Conjunto de duche Perfect
Composto por:
Misturadora encastrável com 3 válvulas
Conjunto com misturadora SmartControl para instalação final
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto
2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)





34 712 000 **cromado** **1.714,55**

SmartControl
Conjunto de duche Perfect
Composto por:
Misturadora encastrável com 3 válvulas
Conjunto com misturadora SmartControl para instalação final
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479),
inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e
encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede
para chuveiro (26 370 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE
MISTURADORAS SMARTCONTROL






	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**14 077 XH0**	**cromado/frosted granite**	**34,44**

SmartControl
Tampas
Composto por:
9 tampas com 6 símbolos diferentes
Compatível com termostáticas Grohtherm SmartControl e misturadoras SmartControl

GROHE LINEARE




GROHE
LINEARE

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		32 109 001 48 32 109 DC1 32 109 AL1	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**246,93** **345,71** **395,09**
		Lineare **Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura **GROHE Water Saving** SpeedClean mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		23 791 001 48 23 791 DC1 23 791 AL1	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**246,93** **345,71** **395,09**
		Lineare **Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura **GROHE Water Saving** SpeedClean mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus** Corpo liso com válvula click clack **Ligações flexíveis**		
		23 790 001	**cromado**	**246,93**
		Lineare **Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS** Manípulo metálico **GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio Com limitador ecológico de temperatura **GROHE Water Saving** SpeedClean mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		32 114 001 32 114 DC1	**cromado** **supersteel**	**263,40** **368,76**
		Lineare **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura **GROHE Water Saving** SpeedClean mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		23 106 001 23 106 DC1 23 106 AL1	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**263,40** **368,76** **421,44**
		Lineare **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura **GROHE Water Saving** SpeedClean mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus** Corpo liso com válvula click clack **Ligações flexíveis**		

GROHE LINEARE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	23 296 001	cromado	367,84
	23 296 DC1	supersteel	514,97
	23 296 AL1	brushed hard graphite	588,53






Lineare
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar

	23 405 001 48	cromado	392,36
	23 405 DC1	supersteel	549,31






Lineare
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar

	20 304 001	cromado	411,63






Lineare
Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)
Tamanho M
Manípulo metálico
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Porca de ligação 1/2“ x 10.5 mm

	19 409 001 48	cromado	319,84
	19 409 DC1	supersteel	447,77
	19 409 AL1	brushed hard graphite	511,75







Lineare
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Elemento exterior
23 571 000
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 149 mm
Pressão mínima 1,0 bar

GROHE LINEARE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
23 444 001	**cromado**	**346,12**
23 444 DC1	**supersteel**	**484,56**
23 444 AL1	**brushed hard graphite**	**553,79**






Lineare
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L
Montagem na parede
Elemento exterior
23 571 000
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 207 mm
Pressão mínima 1,0 bar

---

23 571 000 48 **311,59**






Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

---

33 848 001 48	**cromado**	**306,53**
33 848 DC1	**supersteel**	**429,15**
33 848 AL1	**brushed hard graphite**	**490,45**






Lineare
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar

---

33 865 001 48	**cromado**	**315,29**
33 865 DC1	**supersteel**	**441,40**
33 865 AL1	**brushed hard graphite**	**504,45**






Lineare
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Pressão mínima 1,0 bar

---

34 719 000 **cromado** **470,11**







Grohtherm SmartControl
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

GROHE LINEARE

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
33 849 001	48	cromado	402,87
33 849 DC1		supersteel	564,01
33 849 AL1		brushed hard graphite	644,59






Lineare
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Pressão mínima 1,0 bar
Instalação à bancada opcional com colunas prismáticas 12 030 000

34 718 000		cromado	516,59






Grohtherm SmartControl
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Bica de banheira com mousseur
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

24 063 001	48	cromado	236,92
24 063 DC1		supersteel	331,69
24 063 AL1		brushed hard graphite	379,07






Lineare
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000	90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

24 064 001	48	cromado	260,61
24 064 DC1		supersteel	364,85
24 064 AL1		brushed hard graphite	416,97





Lineare
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável


35 604 000	90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE LINEARE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
24 095 001	**cromado**	**290,48**
24 095 DC1	**supersteel**	**406,67**
24 095 AL1	**brushed hard graphite**	**464,76**






Lineare
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor de 3 vias
Desempenho de fluxo:
Saída A = 27 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 — **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

19 577 001	**cromado**	**1.092,64**
19 577 DC1	**supersteel**	**1.529,71**
19 577 AL1	**brushed hard graphite**	**1.748,24**






Lineare
Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Composto por:
Fixação da bica pré-montada
Manípulo monocomando
Manípulo metálico
Bica de banheira com „Mousseur"
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)
Bicha metálica 2000 mm (cromada)
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para utilizar com 29 037 000

19 965 001	**cromado**	**882,80**






Lineare
Combinação monocomando de banheira e duche
Instalação de 3 furos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Composto por:
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Sem bica
Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)
Bicha metálica 2000 mm (cromada)
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para utilizar com 29 037 000
Para combinar com Talentofil 28990 / 28991

29 037 000		**1.032,55**






Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

GROHE LINEARE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	23 792 001	**cromado**	**2.031,85**
	23 792 DC1	**supersteel**	**2.844,59**
	23 792 AL1	**brushed hard graphite**	**3.250,96**






Lineare
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Elemento exterior
para instalar com 45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Projeção 271 mm
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)
Bicha de chuveiro 1250 mm

---

45 984 001 **616,72**






Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação

---

34 705 000 **cromado** **1.860,01**






Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

---

	19 952 000 ★	**cromado**	**225,08**
	19 952 DC0 ★	**supersteel**	**315,12**
	19 952 AL0 ★	**brushed hard graphite**	**360,13**






Talentofill
Válvula automática de banheira com enchimento
Elemento de fixação

---

19 025 000 **cromado** **78,45**






Talento
Válvula automática de banheira
Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943

GROHE LINEARE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	28 912 000 ★	**cromado**	**218,20**
	28 912 DC0 ★	**supersteel**	**305,48**
	28 912 AL0 ★	**brushed hard graphite**	**349,12**






Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

	37 601 000 48	**cromado**	**118,85**
	37 601 DC0	**supersteel**	**213,92**
	37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**213,92**





Nova Cosmopolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)


GROHE
EUROCUBE JOY



GROHE
EUROCUBE JOY

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 656 000 **cromado** **310,75**

Eurocube Joy
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis






23 657 000 **cromado** **333,17**

Eurocube Joy
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis






23 658 000 **cromado** **326,76**

Eurocube Joy
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis






23 661 000 **cromado** **439,00**

Eurocube Joy
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis





19 997 000 **cromado** **358,88**


Eurocube Joy
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Elemento exterior
23 429 000
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 170 mm

19 998 000 **cromado** **377,91**
Idem, comprimento da bica 231 mm

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 429 000 **48** **322,68**

Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2“
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Latão
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






23 664 000 **cromado** **341,85**

Eurocube Joy
Monocomando de bidé 1/2“
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE Water Saving mousseur com rótula orientável 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis






23 665 000 **cromado** **390,93**

Eurocube Joy
Monocomando de duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada

---






34 488 000 **cromado** **481,80**

Grohtherm Cube
Termostática de duche 1/2“
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 180°
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito






23 666 000 **cromado** **480,40**

Eurocube Joy
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE XL Cascata
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“
Rácores em S (150 ± 25)

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 497 000 **cromado** **631,48**

Grohtherm Cube
Termostática de banheira e duche 1/2“
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
GROHE XL Cascata
Limitador de caudal
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito






24 061 000 **cromado** **233,15**

Eurocube
Monocomando de duche 1/2“
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






24 062 000 **cromado** **256,47**

Eurocube
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional





24 094 000 **cromado** **287,00**


Eurocube
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor de 3 vias
Desempenho de fluxo:
Saída A = 27 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 153 000 **cromado** **620,65**

Grohtherm Cube
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






24 155 000 **cromado** **691,85**

Grohtherm Cube
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/ inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






34 741 000 **cromado** **1.638,04**

Grohtherm Cube
Conjunto de duche com Rainshower Allure 230
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm Cube com Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Chuveiro de tecto 230 (27 479)
Braço de chuveiro Rainshower (27 709)
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.
Curva de saída (26 370)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)






23 667 001 **cromado** **2.060,71**

Eurocube Joy
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Elemento exterior
45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Projeção de 298 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Com suporte para chuveiro

GROHE
EUROCUBE JOY

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






45 984 001 **616,72**

Elemento encastrável 1/2“
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2“ (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação


GROHE EUROCUBE




GROHE
EUROCUBE

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		23 127 00E	**cromado**	**275,84**


Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		23 132 00E	**cromado**	**268,51**


Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis

		23 445 000	**cromado**	**290,65**

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		23 446 000	**cromado**	**283,48**

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis


		23 135 00E	**cromado**	**331,03**

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória com limitador
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

GROHE EUROCUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 406 000 **cromado** **383,95**

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis






36 441 000 **cromado** **942,83**
36 441 DC0 **supersteel** **1.225,68**
36 441 AL0 **brushed hard graphite** **1.414,24**

Eurocube E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2“ com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
regulador de jato laminar 5.7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Proteção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar






19 895 000 **cromado** **342,07**

Eurocube
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Elemento exterior
23 200
Sem elemento encastrável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica: 171 mm

23 447 000 **cromado** **358,84**
Idem, comprimento 231 mm







23 200 002 **311,73**

Elemento encastrável 1/2“
Bica posicionada à direita ou esquerda
Profundidade de instalação de 45 a 75 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação


GROHE EUROCUBE

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		23 138 000	cromado	275,84


Eurocube
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		23 145 000	cromado	312,65


Eurocube
Monocomando de duche 1/2"
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)

		34 488 000	cromado	481,80

Grohtherm Cube
Termostática de duche 1/2"
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

		23 140 000	cromado	364,11

Eurocube
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional

		34 497 000	cromado	631,48


Grohtherm Cube
Termostática de banheira e duche 1/2"
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche

Saída para bicha de chuveiro 1/2"
GROHE XL Cascata
Limitador de caudal
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

GROHE EUROCUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 061 000 **cromado** **233,15**

Eurocube
Monocomando de duche 1/2“
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






24 062 000 **cromado** **256,47**

Eurocube
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






24 094 000 **cromado** **287,00**

Eurocube
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor de 3 vias
Desempenho de fluxo:
Saída A = 27 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional





24 153 000 **cromado** **620,65**


Grohtherm Cube
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE EUROCUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 155 000 **cromado** **691,85**

Grohtherm Cube
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/ inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






34 741 000 **cromado** **1.638,04**

Grohtherm Cube
Conjunto de duche com Rainshower Allure 230
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm Cube com Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Chuveiro de tecto 230 (27 479)
Braço de chuveiro Rainshower (27 709)
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.
Curva de saída (26 370)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)






25 238 000 **cromado** **961,12**

Eurocube
Conjunto de duche com Rainshower Mono 310 Cube
Composto por:
Conjunto para instalação Eurocube (24 062)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower Mono 310 Cube (26 564)
Conjunto de chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 702 000)
Curva de saída Euphoria Cube (27 704 000)






25 239 000 **cromado** **731,40**

Eurocube
Conjunto de duche com Rainshower Mono 310 Cube
Composto por:
Conjunto para instalação Eurocube (24 062)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Conjunto de chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 682)
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Curva de saída Euphoria Cube 1/2"; com suporte de chuveiro (26 370)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE
EUROCUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






19 897 001 **cromado** **1.347,36**

Eurocube
Combinação monocomando de banheira e duche
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Bicha metálica 2000 mm (cromada)
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para utilizar com 29 037 000






29 037 000 **1.032,55**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado






23 672 001 **cromado** **2.070,09**

Eurocube
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Inversor automático: banheira/duche
Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Projeção de 298 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Com suporte para chuveiro






45 984 001 **616,72**

Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação






13 303 000 **cromado** **165,17**

Eurocube
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur"
Rosca macho 1/2"
Comprimento da bica 170 mm

GROHE EUROCUBE


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






19 910 000 **cromado** **70,21**

Eurocube
Elemento exterior de torneira de passagem
Para torneiras de passagem 1/2“, 3/4“, 1“
Sem elemento encastrável
Profundidade encastrável
16 - 38 mm
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






35 028 000 **178,91**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm






29 800 000 **28,44**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2“

29 802 000 **52,64**
Idem, 3/4“, Castelo pré-montado 3/4“, União Rosca 3/4“

29 805 000 **82,25**
Idem, 1“, Castelo pré-montado 1“, União Rosca 1






29 801 000 **28,44**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2“
Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000 **52,64**
Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000 **52,64**
Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm






22 012 000 **cromado** **63,17**

Eurocube
Torneira de esquadria 1/2“
Ligação à parede 1/2“
Saída para água misturada 3/8“
Cartucho
Manípulo metálico






40 564 000 **cromado** **337,88**

Sifão
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE EUROCUBE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
37 535 000 48	**cromado**	**97,88**
37 535 DC0	**supersteel**	**213,80**
37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**213,80**






Skate Cosmpolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

40 565 000	**cromado**	**103,35**





Válvula automática
Para lavatórios
Para conjunto de válvulas automáticas 1/4"
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**


GROHE PLUS



GROHE PLUS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 958 003 **cromado** **926,57**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2" com visor LED Tamanho M
Display LED indicador de temperatura
Inversor Infravermelhos: Mousseur / Eco Spray
Com recolha assistida
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica giratória com encaixe fácil
Ângulo de 90°
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Pilha alcalina de 1,5 V, 4 x mono cell
Bateria externa






23 959 003 **cromado** **967,27**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2" com visor LED Tamanho L
Display LED indicador de temperatura
Inversor Infravermelhos: Mousseur / Eco Spray
Com recolha assistida
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica giratória com encaixe fácil
Ângulo de 90°
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Pilha alcalina de 1,5 V, 4 x mono cell
Bateria externa






32 612 003 **cromado** **262,31**
32 612 DC3 **supersteel** **367,23**
32 612 AL3 **brushed hard graphite** **419,69**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






33 163 003 **cromado** **262,31**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis

GROHE PLUS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 870 003 **cromado** **262,31**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






23 871 003 **cromado** **327,88**
23 871 DC3 **supersteel** **459,04**
23 871 AL3 **brushed hard graphite** **524,61**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica giratória com encaixe fácil
Ângulo de 90°
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






23 872 003 **cromado** **327,88**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica giratória com encaixe fácil
Ângulo de 90°
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis






23 873 003 **cromado** **367,23**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica giratória com encaixe fácil
Ângulo de 90°
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis

GROHE PLUS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 844 003 **cromado** **426,25**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica extraível
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis






32 618 003 **cromado** 406,57
32 618 DC3 **supersteel** 569,21
32 618 AL3 **brushed hard graphite** 650,52

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis






20 301 003 **cromado** **406,57**

GROHE Plus
Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)
Tamanho M
Manípulo metálico
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Válvula automática 1 1/4“
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Ligações flexíveis
Porca de ligação 1/2“ x 10.5 mm





29 303 003 **cromado** 320,01
29 303 DC3 **supersteel** 448,03
29 303 AL3 **brushed hard graphite** 512,03


GROHE Plus
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Elemento exterior
23 200
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 147 mm
Pressão mínima 1,0 bar

29 306 003 **cromado** **341,00**
idem, comprimento 203 mm

GROHE PLUS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	23 200 002		**311,73**






Elemento encastrável 1/2"
Bica posicionada à direita ou esquerda
Profundidade de instalação de 45 a 75 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

---

33 241 003	**cromado**	**262,31**
33 241 DC3	**supersteel**	**367,23**
33 241 AL3	**brushed hard graphite**	**419,69**






GROHE Plus
Monocomando de bidé 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema de instalação rápida
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar

---

33 577 003	**cromado**	**314,77**
33 577 DC3	**supersteel**	**440,68**
33 577 AL3	**brushed hard graphite**	**503,63**






GROHE Plus
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Pressão mínima 1,0 bar

---

34 719 000	**cromado**	**470,11**






Grohtherm SmartControl
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

---





33 553 003	**cromado**	**393,47**
33 553 DC3	**supersteel**	**550,85**
33 553 AL3	**brushed hard graphite**	**629,55**





GROHE Plus
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Inversor automático: banheira/duche
Mousseur laminado
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Pressão mínima 1,0 bar


GROHE PLUS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	34 718 000	**cromado**	**516,59**
	Grohtherm SmartControl **Termostática de banheira e duche 1/2"** **Montagem na parede** **GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine** Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C **GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera **GROHE ProGrip** manípulo com relevo SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Base **GROHE EasyReach** integrada Saída para bicha de chuveiro 1/2" Bica de banheira com mousseur Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno		
 	40 954 000	**cromado**	**140,99**
	GROHE Plus **Base** Adequado para 33 553 003 33 547 003 33 577 003		
 	24 059 003 24 059 DC3 24 059 AL3	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**249,19** **348,87** **398,71**
	GROHE Plus **Monocomando de duche 1/2"** **Elemento exterior** GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine** Encastrável com **GROHE FastFixation** Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min **Sem elemento encastrável**		
	35 604 000 **Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox** **Edição Profissional**		**90,41**
 	24 060 003 24 060 DC3 24 060 AL3	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**262,31** **367,23** **419,69**
	GROHE Plus **Monocomando com inversor de 2 vias** **Elemento exterior** GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine** Encastrável com **GROHE FastFixation** Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico **Inversor automático de 2 vias** Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min **Sem elemento encastrável**		
	35 604 000 **Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox** **Edição Profissional**		**90,41**

GROHE PLUS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	24 093 003	**cromado**	**295,09**
	24 093 DC3	**supersteel**	**413,13**
	24 093 AL3	**brushed hard graphite**	**472,16**






GROHE Plus
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor de 3 vias
Desempenho de fluxo:
Saída A = 27 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000		**90,41**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

29 307 003	**cromado**	**1.082,03**
29 307 DC3	**supersteel**	**1.514,83**
29 307 AL3	**brushed hard graphite**	**1.731,24**






GROHE Plus
Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Composto por:
bica com mousseur laminar pré-montada
Manípulo monocomando
Manípulo metálico
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Euphoria Cube 6,6 l/min
Bicha metálica 2000 mm (cromada)
Ligações flexíveis
Ligação para bicha de chuveiro
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 002
Pressão mínima 1,0 bar

23 845 003	**cromado**	**891,85**






GROHE Plus
Combinação monocomando de banheira e duche
Instalação de 3 furos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Composto por:
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Sem bica
Chuveiro de mão Euphoria Cube 7,6 l/min
Bicha metálica 2000 mm (cromada)
Ligações flexíveis
Ligação para bicha de chuveiro
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 002
Para combinar com Talentofil 28990 / 28991
Pressão mínima 1,0 bar

29 037 002		**1.028,91**






Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

GROHE PLUS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	23 846 003	**cromado**	**1.993,55**
	23 846 DC3	**supersteel**	**2.790,96**
	23 846 AL3	**brushed hard graphite**	**3.189,67**






GROHE Plus
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Elemento exterior
45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Inversor automático: banheira/duche
bica com mousseur laminar
Projeção 282 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de mão Euphoria Cube 6,6 l/min
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Pressão mínima 1,0 bar

---

45 984 001 **616,72**






Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação

---

13 404 003 **cromado** **183,61**






GROHE Plus
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Mousseur laminado
Rosca macho 1/2"
Comprimento 168 mm

GROHE PLUS

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
26 507 000	★	**cromado**	**1.394,35**
26 507 LS0		**moon white**	**1.610,77**
26 507 DC0	★	**supersteel**	**2.091,52**
26 507 AL0	★	**brushed hard graphite**	**2.509,83**






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

26 508 000	48	**cromado**	**1.394,35**
26 508 LS0		**moon white**	**1.610,77**
26 508 AL0		**brushed hard graphite**	**2.509,83**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

GROHE PLUS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 705 000 **cromado** **1.860,01**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)






34 804 000 **cromado** **1.849,37**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Cube
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final (29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000)
Bicha de chuveiro Rotaflex Metal Long-Life TwistStop 1,5 m
Edição Profissional






19 952 000	★	**cromado**	**225,08**
19 952 DC0	★	**supersteel**	**315,12**
19 952 AL0	★	**brushed hard graphite**	**360,13**

Talentofill
Válvula automática de banheira com enchimento
Elemento de fixação






19 025 000 **cromado** **78,45**

Talento
Válvula automática de banheira
Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943







40 564 000 **cromado** **337,88**

Sifão
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**


GROHE PLUS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**28 912 000** ★	**cromado**	**218,20**
	28 912 DC0 ★	**supersteel**	**305,48**
	28 912 AL0 ★	**brushed hard graphite**	**349,12**

Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

 	37 535 000 48	**cromado**	**97,88**
	37 535 DC0	**supersteel**	**213,80**
	37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**213,80**

Skate Cosmpolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

 	37 624 000 48	**cromado**	**118,85**
	37 624 DC0	**supersteel**	**213,93**
	37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**213,92**

Arena Cosmpolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)


GROHE ESSENCE



GROHE ESSENCE

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
24 171 001	★	cromado	209,43
24 171 DC1	★	supersteel	293,19
24 171 GL1	★	cool sunrise	314,13
24 171 GN1	★	brushed cool sunrise	335,07
24 171 DA1	★	warm sunset	314,13
24 171 DL1	★	brushed warm sunset	335,07
24 171 A01		hard graphite	314,13
24 171 AL1	★	brushed hard graphite	335,07






Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 23 589 xx1

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
24 172 001	★	cromado	202,61
24 172 DC1	★	supersteel	283,65
24 172 GL1	★	cool sunrise	303,92
24 172 GN1	★	brushed cool sunrise	324,17
24 172 DA1	★	warm sunset	303,92
24 172 DL1	★	brushed warm sunset	324,17
24 172 A01		hard graphite	303,92
24 172 AL1	★	brushed hard graphite	324,17






Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 23 590 xx1

novo

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
24 172 KF1		phantom black	283,65






Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis
Disponível a partir do segundo trimestre

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
24 180 001		cromado	209,43






Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 23 591 001

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 179 001 **cromado** **209,43**

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 23 797 001






24 175 001 **cromado** **209,43**

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 32 898 001






34 813 001 **cromado** **202,61**

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 34 294 001







24 183 001 **cromado** **209,43**

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 23 379 001

GROHE ESSENCE


	Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
 	24 173 001	★	**cromado**	**245,17**
	24 173 DC1	★	**supersteel**	**343,24**
	24 173 GL1	★	**cool sunrise**	**367,76**
	24 173 GN1	★	**brushed cool sunrise**	**392,28**
	24 173 DA1	★	**warm sunset**	**367,76**
	24 173 DL1	★	**brushed warm sunset**	**392,28**
	24 173 A01		**hard graphite**	**367,76**
	24 173 AL1	★	**brushed hard graphite**	**392,28**

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 23 462 xx1

 	24 176 001		**cromado**	**238,36**

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur"
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 23 463 001

novo


 	24 176 KF1		**phantom black**	**333,71**

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur"
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional
Disponível a partir do segundo trimestre

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	24 174 001 ★	cromado	269,01
	24 174 DC1 ★	supersteel	376,61
	24 174 GL1 ★	cool sunrise	403,52
	24 174 GN1 ★	brushed cool sunrise	430,41
	24 174 DA1 ★	warm sunset	403,52
	24 174 DL1 ★	brushed warm sunset	430,41
	24 174 A01	hard graphite	403,52
	24 174 AL1 ★	brushed hard graphite	430,41






Essence
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 32 628 xx1

	24 177 001	cromado	262,20






Essence
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 23 541 001

novo

	24 177 KF1	phantom black	367,08






Essence
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional
Disponível a partir do segundo trimestre

GROHE ESSENCE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
24 170 001 ★	cromado	364,36
24 170 DC1 ★	supersteel	510,11
24 170 GL1 ★	cool sunrise	546,53
24 170 GN1 ★	brushed cool sunrise	582,97
24 170 DA1 ★	warm sunset	546,53
24 170 DL1 ★	brushed warm sunset	582,97
24 170 A01	hard graphite	546,53
24 170 AL1 ★	brushed hard graphite	582,97






Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur"
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 32 901 xx1

novo

24 170 KF1	phantom black	510,11






Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur"
Corpo liso
Ligações flexíveis

Disponível a partir do segundo trimestre

36 445 000	cromado	757,63
36 445 DC0	supersteel	984,92
36 445 GL0	cool sunrise	1.060,68
36 445 GN0	brushed cool sunrise	1.136,44
36 445 DA0	warm sunset	1.060,68
36 445 DL0	brushed warm sunset	1.136,44
36 445 A00	hard graphite	1.060,68
36 445 AL0	brushed hard graphite	1.136,44






Essence E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
regulador de jato laminar 5.0l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Proteção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






20 296 001 **cromado** 342,23

Essence
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Manípulo metálico
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Porca de ligação 1/2" x 10.5 mm






20 299 001 **cromado** 376,28

Essence
Misturadora Lavatório 3-furos
Tamanho L
Manípulo metálico
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Porca de ligação 1/2" x 10.5 mm

PROFESSIONAL GROHE






29 192 001	★	**cromado**	269,01
29 192 DC1	★	**supersteel**	376,61
29 192 GL1	★	**cool sunrise**	403,52
29 192 GN1	★	**brushed cool sunrise**	430,41
29 192 DA1	★	**warm sunset**	403,52
29 192 DL1	★	**brushed warm sunset**	430,41
29 192 A01		**hard graphite**	403,52
29 192 AL1	★	**brushed hard graphite**	430,41

Essence
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Elemento exterior
23 571 000
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Projeção 183 mm
Edição Profissional
Substitui monocomando de dois furos Essence 19 408 xx1

novo






29 192 KF1 **phantom black** 376,61

Essence
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Elemento exterior
23 571 000
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Manípulo metálico
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Projeção 183 mm
Edição Profissional
Disponível a partir do segundo trimestre

GROHE ESSENCE

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
29 193 001	★	**cromado**	**303,07**
29 193 DC1	★	**supersteel**	**424,29**
29 193 GL1	★	**cool sunrise**	**454,60**
29 193 GN1	★	**brushed cool sunrise**	**484,91**
29 193 DA1	★	**warm sunset**	**454,60**
29 193 DL1	★	**brushed warm sunset**	**484,91**
29 193 A01		**hard graphite**	**454,60**
29 193 AL1	★	**brushed hard graphite**	**484,91**






Essence
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L
Montagem na parede
Elemento exterior
23 571 000
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 230 mm
Edição Profissional
Substitui monocomando de dois furos Essence 19 967 xx1

23 571 000	**48**		**311,59**






Elemento encastrável 1/2“
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
24 178 001	★	**cromado**	**209,43**
24 178 DC1	★	**supersteel**	**293,19**
24 178 GL1	★	**cool sunrise**	**314,13**
24 178 GN1	★	**brushed cool sunrise**	**335,07**
24 178 DA1	★	**warm sunset**	**314,13**
24 178 DL1	★	**brushed warm sunset**	**335,07**
24 178 A01		**hard graphite**	**314,13**
24 178 AL1	★	**brushed hard graphite**	**335,07**






Essence
Monocomando de bidé 1/2“ Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 32 935 xx1

32 934 001	**48**	**cromado**	**202,61**






Essence
Monocomando de bidé 1/2“ Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Mousseur com rótula orientável
Corrente deslizante
Ligações flexíveis

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






24 395 KF1	**phantom black**	**293,19**

Essence
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Mousseur com rótula orientável
Corpo liso
Ligações flexíveis

Disponível a partir do segundo trimestre

PROFESSIONAL GROHE






25 252 001	★	**cromado**	**231,56**
25 252 DC1	★	**supersteel**	**324,17**
25 252 GL1	★	**cool sunrise**	**347,33**
25 252 GN1	★	**brushed cool sunrise**	**370,49**
25 252 DA1	★	**warm sunset**	**347,33**
25 252 DL1	★	**brushed warm sunset**	**370,49**
25 252 A01		**hard graphite**	**347,33**
25 252 AL1	★	**brushed hard graphite**	**370,49**

Essence
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 33 636 xx1

novo






25 252 KF1	**phantom black**	**324,17**

Essence
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Edição Profissional
Disponível a partir do segundo trimestre






34 765 000	**cromado**	**264,08**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

GROHE ESSENCE

	Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
 	25 250 001	★	cromado	284,33
	25 250 DC1	★	supersteel	398,07
	25 250 GL1	★	cool sunrise	426,51
	25 250 GN1	★	brushed cool sunrise	454,93
	25 250 DA1	★	warm sunset	426,51
	25 250 DL1	★	brushed warm sunset	454,93
	25 250 A01		hard graphite	426,51
	25 250 AL1	★	brushed hard graphite	454,93

Essence
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 33 624 xx1


novo

25 250 KF1	phantom black		398,07

Essence
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento **GROHE Long-Life**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)

Disponível a partir do segundo trimestre


34 766 000	cromado		344,07

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Perlator tipo „Mousseur"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

GROHE ESSENCE

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
24 168 001	★	cromado	214,95
24 168 DC1	★	supersteel	300,92
24 168 GL1	★	cool sunrise	322,41
24 168 GN1	★	brushed cool sunrise	343,91
24 168 DA1	★	warm sunset	322,41
24 168 DL1	★	brushed warm sunset	343,91
24 168 A01		hard graphite	322,41
24 168 AL1	★	brushed hard graphite	343,91






Essence
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 24 057 xx1

35 604 000			90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
24 167 001	★	cromado	236,44
24 167 DC1	★	supersteel	331,01
24 167 GL1	★	cool sunrise	354,65
24 167 GN1	★	brushed cool sunrise	378,31
24 167 DA1	★	warm sunset	354,65
24 167 DL1	★	brushed warm sunset	378,31
24 167 A01		hard graphite	354,65
24 167 AL1	★	brushed hard graphite	378,31





Essence
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 24 058 xx1


35 604 000			90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

novo

24 167 KF1		phantom black	331,01





Essence
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável
Disponível a partir do segundo trimestre


35 604 000			90,41

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE ESSENCE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 169 001	**cromado**	**267,44**
24 169 DC1	**supersteel**	**374,41**
24 169 GL1	**cool sunrise**	**401,16**
24 169 GN1	**brushed cool sunrise**	**427,91**
24 169 DA1	**warm sunset**	**401,16**
24 169 DL1	**brushed warm sunset**	**427,91**
24 169 A01	**hard graphite**	**401,16**
24 169 AL1	**brushed hard graphite**	**427,91**

Essence
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor de 3 vias
Desempenho de fluxo:
Saída A = 27 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 24 092 xx1

35 604 000		**90,41**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






34 705 000	**cromado**	**1.860,01**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)






25 251 001	★	**cromado**	**970,48**
25 251 DC1	★	**supersteel**	**1.358,68**
25 251 GL1	★	**cool sunrise**	**1.455,73**
25 251 GN1	★	**brushed cool sunrise**	**1.552,77**
25 251 DA1	★	**warm sunset**	**1.455,73**
25 251 DL1	★	**brushed warm sunset**	**1.552,77**
25 251 A01		**hard graphite**	**1.455,73**
25 251 AL1	★	**brushed hard graphite**	**1.552,77**

Essence
Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Manípulo monocomando
Manípulo metálico
Inversor para banheira/duche
Para cromado: chuveiro de mão 27 806, para outras cores: chuveiro de mão 26 465
Bicha metálica 2000 mm (cromada)
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 19 578 xx1

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






19 976 001 **cromado** **679,35**

Essence
Combinação monocomando de banheira e duche
Instalação de 3 furos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de 1/2" (27 367)
Bicha metálica 2000 mm (cromada)
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para combinar com Talentofil 28990 / 28991






29 037 000 **1.032,55**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado






23 741 001 **cromado** **2.872,96**
23 741 DC1 **supersteel** **4.022,13**

Essence
Sistema de duche free-standing com misturadora de monocomando
Montagem no chão
Elemento exterior
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Inversor automático:
Chuveiro de teto / chuveiro de mão
Braço de chuveiro giratório 360°
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310, 9.5 l/min (27 477 000)
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Para cromado: chuveiro de mão 27 806, para outras cores: chuveiro de mão 26 465
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Pressão mínima 1,0 bar






25 248 001	★	**cromado**	**1.532,35**
25 248 DC1	★	**supersteel**	**2.145,28**
25 248 GL1	★	**cool sunrise**	**2.298,52**
25 248 GN1	★	**brushed cool sunrise**	**2.451,76**
25 248 DA1	★	**warm sunset**	**2.298,52**
25 248 DL1	★	**brushed warm sunset**	**2.451,76**
25 248 A01		**hard graphite**	**2.298,52**
25 248 AL1	★	**brushed hard graphite**	**2.451,76**

Essence
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Elemento exterior
para instalar com 45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Inversor automático: banheira/duche
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur"
Com suporte para chuveiro
Para cromado: chuveiro de mão 27 806, para outras cores: chuveiro de mão 26 465
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Edição Profissional
Substitui monocomando Essence 23 491 xx1

GROHE ESSENCE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






45 984 001 — **616,72**

Elemento encastrável 1/2“
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2“ (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação






13 449 001	**cromado**	**158,96**
13 449 DC1	**supersteel**	**222,53**

Essence
Bica de banheira 1/2“
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur“
Rosca macho 1/2“
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Comprimento 221 mm






28 912 000 ★	**cromado**	**218,20**
28 912 DC0 ★	**supersteel**	**305,48**
28 912 GL0 ★	**cool sunrise**	**327,29**
28 912 GN0 ★	**brushed cool sunrise**	**349,12**
28 912 DA0 ★	**warm sunset**	**327,29**
28 912 DL0 ★	**brushed warm sunset**	**349,12**
28 912 A00	**hard graphite**	**327,29**
28 912 AL0 ★	**brushed hard graphite**	**349,12**

Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

---

novo






29 509 KF0	**phantom black**	**305,48**

Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Acabamento **GROHE Long-Life**
Disponível a partir do segundo trimestre





37 601 000 48	**cromado**	**118,85**
37 601 DC0	**supersteel**	**213,92**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**213,92**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**213,92**
37 601 DA0	**warm sunset**	**213,92**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**213,92**
37 601 A00	**hard graphite**	**213,92**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**213,92**

Nova Cosmopolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 049 002 **cromado** **222,92**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






33 190 20E **cromado** **222,92**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de temperatura
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

---






33 178 20E **cromado** **215,48**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur"
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional






23 389 20E **cromado** **215,48**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






23 448 002 **cromado** **253,71**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 432 000 **cromado** 387,83

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional






23 571 000 48 311,59

Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






33 244 002 **cromado** 222,92

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional






33 569 002 **cromado** 222,92

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional






34 719 000 **cromado** 470,11

Grohtherm SmartControl
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






33 390 002 **cromado** **278,65**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional






34 718 000 **cromado** **516,59**

Grohtherm SmartControl
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Bica de banheira com mousseur
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno






24 055 002 **cromado** **198,53**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional





24 056 002 **cromado** **218,39**


Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 705 000 **cromado** **1.860,01**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)






37 624 000 48 **cromado** **118,85**

Arena Cosmpolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)





28 912 000 ★ **cromado** **218,20**

Sifão de 1 1/4"
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**


GROHE CONCETTO



GROHE CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 204 10E **cromado** **175,93**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






32 240 10E **cromado** **168,60**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corpo liso
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído






23 380 10E **cromado** **175,93**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

23 385 10E **cromado** **168,60**

Idem, corpo liso






23 450 001 **cromado** **200,83**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






23 451 001 **cromado** **193,40**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso
Ligações flexíveis

GROHE CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 739 002 **cromado** **298,12**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Bica giratória
Com limitador
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional
Pressão mínima 1,0 bar






32 629 002 **cromado** **252,85**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Fixação do manípulo oculta
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur“
Bica giratória
Com limitador
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional
Pressão mínima 1,0 bar






23 920 001 **cromado** **285,04**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar






20 216 001 **cromado** **304,25**

Concetto
Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos) Tamanho L
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Bica com mousseur
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Porca de ligação com furação de 10 mm

GROHE
CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






19 575 001 **cromado** **256,61**

Concetto
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
23 571 000
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 147 mm






23 571 000 48 **311,59**

Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






32 208 001 **cromado** **175,93**

Concetto
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






32 210 001 **cromado** **175,93**

Concetto
Monocomando de duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional






34 765 000 **cromado** **264,08**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

GROHE CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 211 001 **cromado** **219,93**

Concetto
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional
Pressão mínima 1,0 bar






34 766 000 **cromado** **344,07**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Perlator tipo „Mousseur"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito






24 053 001 **cromado** **191,15**

Concetto
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional





24 054 001 **cromado** **210,27**

Concetto
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE
CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






19 576 002 **cromado** **916,41**

Concetto
Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Composto por:
Manípulo monocomando
Bica de banheira com „Mousseur"
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min
Bicha metálica 2000 mm (cromada)
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 000






29 037 000 **1.032,55**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado





13 280 001 **cromado** **131,97**

Concetto
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur"
Rosca macho 1/2"


GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






33 552 20E **cromado** **168,11**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído






33 557 20E **cromado** **160,64**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis






23 374 20E **cromado** **168,11**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






23 043 003 **cromado** **235,25**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Fixação do manípulo oculta
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur"
Bica giratória
Com limitador
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






19 571 002 **cromado** **287,67**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
Elemento exterior
23 571 000
Sem elemento encastrável
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica: 171 mm






23 571 000 48 **311,59**

Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






33 565 002 **cromado** **168,11**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

33 566 002 **cromado** **160,64**
Idem, com corrente deslizante






33 590 002 **cromado** **168,11**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador ecológico de caudal
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Limitador de temperatura opcional







34 765 000 **cromado** **264,08**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






33 591 002 **cromado** **205,48**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Limitador de temperatura opcional






34 766 000 **cromado** **344,07**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Perlator tipo „Mousseur"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito






33 635 002 **cromado** **214,81**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Composto por:
Elemento exterior
Elemento encastrável
33 964
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura opcional






33 637 002 **cromado** **233,47**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Composto por:
Elemento exterior
Elemento encastrável
33 963
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura opcional






29 037 000 **1.032,55**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
13 276 002	**cromado**	**138,56**





Eurostyle Cosmopolitan
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Perlator tipo „Mousseur"
Rosca macho 1/2"
Comprimento da bica 170 mm


GROHE EUROSTYLE



GROHE EUROSTYLE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






33 558 003	**cromado**	**163,21**
33 558 LS3	**moon white/cromado**	**212,17**

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Ligações flexíveis






23 374 003	**cromado**	**163,21**
23 374 LS3	**moon white/cromado**	**212,17**

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm com função Cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






32 468 003	**cromado**	**155,80**

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação






23 569 003	**cromado**	**255,03**

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






23 570 003	**cromado**	**316,23**
23 570 LS3	**moon white/cromado**	**411,09**

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Ligações flexíveis

GROHE EUROSTYLE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






19 571 003 **cromado** **307,83**

Eurostyle
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Sem elemento encastrável
Elemento exterior
23 571 000
Espelho metálico
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 203 mm






23 571 000 48 **311,59**

Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação







33 565 003 **cromado** **163,21**
33 565 LS3 **moon white/cromado** **212,17**

Eurostyle
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Rótula orientável
Ligações flexíveis









33 590 003 **cromado** **179,53**
33 590 LS3 **moon white/cromado** **233,40**

Eurostyle
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador ecológico de caudal
Válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)







PROFESSIONAL GROHE


34 814 003 **cromado** **305,73**

Grohtherm 1000
Termostática de duche 1/2"
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Edição Profissional
Substitui a termostática Grohtherm 1000 34 143 003

GROHE
EUROSTYLE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






33 591 003	**cromado**	**221,01**
33 591 LS3	**moon white/cromado**	**287,32**

Eurostyle
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Espelhos metálicos






34 816 003	**cromado**	**390,44**

Grohtherm 1000
Termostática de banheira e duche 1/2"
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
GROHE Eco Button
(botão economizador, para parar o chuveiro)
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Perlator tipo „Mousseur"
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Edição Profissional
Substitui a termostática Grohtherm 1000 34 155 003






24 048 003	**cromado**	**177,75**

Eurostyle
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000		**90,41**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional





24 049 003	**cromado**	**195,52**
24 049 LS3	**moon white**	**254,17**

Eurostyle
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável


35 604 000		**90,41**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		32 825 00E	**cromado**	**127,15**


Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		32 827 00E	**cromado**	**120,08**


Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis

		23 378 00E	**cromado**	**120,08**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis

		23 325 000	**cromado**	**145,79**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional


		23 326 000	**cromado**	**139,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 397 00E **cromado** **139,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis






32 830 001 **cromado** **186,43**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Fixação do manípulo oculta
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur"
Bica giratória com limitador
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional






23 933 001 **cromado** **188,67**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Fixação do manípulo oculta
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur"
Bica giratória com limitador
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional






23 921 000 **cromado** **232,80**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






19 381 000 **cromado** **236,16**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
23 571 000
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 170 mm






23 571 000 **48** **311,59**

Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






32 839 000 **cromado** **127,15**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional

32 840 000 **cromado** **120,08**

Idem, com corrente deslizante






32 837 000 **cromado** **127,15**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional






34 765 000 **cromado** **264,08**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 831 000 **cromado** **152,57**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional






34 766 000 **cromado** **344,07**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Perlator tipo „Mousseur"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito






24 044 000 **cromado** **161,32**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional





24 045 000 **cromado** **177,45**


Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






25 219 001 **cromado** **547,80**

Eurosmart Cosmopolitan
Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210
Composto por:
Elemento exterior com inversor automático (banheira / duche) (24 045)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Chuveiro Tempesta 100, 2 jatos, 9,5 l/min (27 957)
Curva de saída (28 628)
Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)





13 261 000 **cromado** **112,16**

Eurosmart Cosmopolitan
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur"
Rosca macho 1/2"
Comprimento da bica 170 mm


GROHE EUROSMART



GROHE
EUROSMART

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 968 003 **cromado** **108,99**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Versão em ângulo
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Ligações flexíveis
Corpo liso com válvula click clack
Edição Profissional






23 967 003 **cromado** **101,95**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Versão em ângulo
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Ligações flexíveis
Corpo liso
Edição Profissional






23 969 003 **cromado** **108,99**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Versão em ângulo
1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

GROHE
EUROSMART

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 975 003 **cromado** **419,19**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
2 em 1: operação manual ou automática
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Válvula anti-retorno
Filtros anti sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Aprovado pela CE
Edição Profissional






23 922 003 **cromado** **108,99**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Edição Profissional

32 467 003 **cromado** **101,95**
Idem, corpo liso





23 924 003 **cromado** **108,99**


Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Edição Profissional

32 154 003 **cromado** **101,95**
Idem, corpo liso

GROHE
EUROSMART

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 192 003 **cromado** **125,33**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cradle to Cradle Certified Gold
1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional






23 923 003 **cromado** **124,75**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Edição Profissional

23 324 003 **cromado** **117,71**
Idem, corpo liso






23 395 30E **cromado** **117,71**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional






23 976 003 **cromado** **265,60**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Bica extraível
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Edição Profissional

GROHE
EUROSMART

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 970 003 **cromado** **178,73**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Bica giratória
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Edição Profissional






23 743 003 **cromado** **171,69**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Bica giratória
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Edição Profissional






23 971 003 **cromado** **241,45**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional






29 337 003 **cromado** **219,99**

Eurosmart
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
Manípulo metálico
Sem elemento encastrável
23 571 000
Espelho metálico
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica: 171 mm
Edição Profissional

GROHE
EUROSMART

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 338 003 **cromado** **239,77**

Eurosmart
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Manípulo metálico
Sem elemento encastrável
Elemento exterior
23 571 000
Espelho metálico
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica: 211 mm
Edição Profissional






23 571 000 48 **311,59**

Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






32 927 003 **cromado** **106,64**

Eurosmart
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Rótula orientável
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Edição Profissional






32 928 003 **cromado** **113,68**

Eurosmart
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional






33 555 003 **cromado** **119,39**

Eurosmart
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Espelhos metálicos
Válvulas anti-retorno
Edição Profissional

GROHE EUROSMART

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 558 000 **cromado** **246,79**

Grohtherm 800
Termostática de duche 1/2"
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito






33 300 003 **cromado** **139,84**

Eurosmart
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)
Espelhos metálicos
Válvulas anti-retorno
Edição Profissional






34 567 000 **cromado** **320,47**

Grohtherm 800
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Perlator tipo „Mousseur"
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito






33 556 003 **cromado** **150,24**

Eurosmart
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE FastFixation
Composto por:
Parte exterior 19 451 003
Com corpo encastrável
Limitador ecológico de caudal
Espelho e junta de vedação
Espelho metálico
Limitador de temperatura opcional
Edição Profissional

GROHE
EUROSMART

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	33 305 003	**cromado**	**172,03**






Eurosmart
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE FastFixation
Composto por:
Parte exterior 19 450 003
Com corpo encastrável
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Espelho metálico
Espelho e junta de vedação
Limitador de temperatura opcional
Edição Profissional

	13 448 003	**cromado**	**111,33**





Eurosmart
Bica de banheira 1/2“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Perlator tipo „Mousseur“
Rosca macho 1/2“
Comprimento da bica: 171 mm
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional


GROHE BAUEDGE



GROHE
BAUEDGE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 895 001 **cromado** 94,67

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

23 330 001 **cromado** 88,24
Idem, corpo liso

novo






23 559 001 **cromado** 94,67

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE Long-Life ES 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Válvula automática 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional






23 899 001 **cromado** 94,67

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE Long-Life ES 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional






24 193 001 **cromado** 108,87

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cradle to Cradle Certified Gold
1 furo para instalação
GROHE Long-Life ES 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional

GROHE BAUEDGE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 911 001 **cromado** **130,79**

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Bica giratória
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4“
Ligações flexíveis
Edição Profissional






23 761 001 **cromado** **154,25**

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Para lavatórios altos
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional






36 451 000 48 **cromado** **296,24**

Bau Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2“ com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
corpo feito de polímero composto
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59

novo






20 474 001 **cromado** **215,32**

BauEdge
Misturadora de lavatório (2 furos)
Montagem na parede
Composto por:
Conjunto para instalação final e encastrável
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm
Limitador de temperatura opcional
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Mousseur 13.0 l/min
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 177 mm

GROHE
BAUEDGE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 331 001 **cromado** **94,67**

BauEdge
Monocomando de bidé 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Rótula orientável
Sistema de instalação rápida
Válvula automática 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional






23 332 001 **cromado** **94,67**

BauEdge
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Rótula orientável
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Edição Profissional






23 635 001 **cromado** **94,67**

BauEdge
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Edição Profissional






29 078 001 **cromado** **152,72**

BauEdge
Monocomando de duche 1/2"
Encastrável
Composto por:
Elemento exterior
Manípulo metálico
Elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador ecológico de caudal
Espelho e junta de vedação
Limitador de temperatura opcional
Edição Profissional






23 604 001 **cromado** **128,77**

BauEdge
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Edição Profissional

GROHE
BAUEDGE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 079 001 **cromado** **170,69**

BauEdge
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Encastrável
Composto por:
Elemento exterior
Manípulo metálico
Elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Espelho e junta de vedação
Limitador de temperatura opcional
Edição Profissional





13 255 001 **cromado** **48,76**

BauCosmopolitan
Bica de banheira 1/2“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Perlator tipo „Mousseur“
Comprimento da bica: 171 mm
Rosca macho 1/2“


GROHE BAULOOP



GROHE
BAULOOP

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 878 001 **cromado** **94,67**

BauLoop
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

23 337 001 **cromado** **88,24**
Idem, sem válvula click-clack 1 1/4"






23 883 001 **cromado** **94,67**

BauLoop
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE Long-Life ES 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional






23 886 001 **cromado** **114,01**

BauLoop
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

23 917 001 **cromado** **108,99**
Idem, sem válvula click-clack 1 1/4"







23 891 001 **cromado** **140,84**

BauLoop
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Bica giratória
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

GROHE BAULOOP

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 764 001 **cromado** **154,25**

BauLoop
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional






23 338 001 **cromado** **94,67**

BauLoop
Monocomando de bidé 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Rótula orientável
Sistema de instalação rápida
Válvula automática 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional






23 633 001 **cromado** **94,67**

BauLoop
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Edição Profissional






29 080 001 **cromado** **152,72**

BauLoop
Monocomando de duche 1/2"
Encastrável
Composto por:
Elemento exterior
Manípulo metálico
Elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador ecológico de caudal
Espelho e junta de vedação
Limitador de temperatura opcional
Edição Profissional






23 602 001 **cromado** **128,77**

BauLoop
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Edição Profissional

GROHE
BAULOOP

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 081 001 **cromado** **170,69**

BauLoop
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Encastrável
Composto por:
Elemento exterior
Manípulo metálico
Elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 46 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Espelho e junta de vedação
Limitador de temperatura opcional
Edição Profissional





13 255 001 **cromado** **48,76**

BauCosmopolitan
Bica de banheira 1/2“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Perlator tipo „Mousseur“
Comprimento da bica: 171 mm
Rosca macho 1/2“


GROHE
COSTA L



GROHE
COSTA L

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






20 393 001 **cromado** **98,96**

Costa L
Torneira de lavatório 1/2"
Isolamento térmico
Indicador azul
Castelos de longa duração
Bica giratória com mousseur
Rosca de ligação 1/2"






21 337 001 **cromado** **111,32**

Costa L
Monobloco de lavatório 1/2"
Manípulos metálicos
Isolamento térmico
Enroscável
Bica giratória com mousseur
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






30 098 001 **cromado** **51,15**

Costa L
Torneira de parede 1/2"
Montagem na parede
Indicador azul
Acabamento **GROHE Long-Life**
Castelos de longa duração GROHE Long-Life






30 484 001 **cromado** **70,71**

Costa L
Torneira de parede 1/2"
Indicador azul
Acabamento **GROHE Long-Life**
Castelos de longa duração GROHE Long-Life
Ângulo de 360°
Comprimento 200 mm






26 010 001 **cromado** **49,23**

Costa L
Torneira de lava-louça 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Indicador azul
Castelos de longa duração
Saída de chuveiro 3/4"

GROHE
COSTA L

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






30 008 001 **cromado** **42,96**

Costa L
Torneira máquina de lavar 1/2“
Indicador azul
Castelos de longa duração
Válvula anti-retorno






19 854 001 **cromado** **24,75**

Costa L
Elemento exterior de torneira de passagem
Para torneiras de passagem 1/2“, 3/4“, 1“
Profundidade encastrável
10 - 35 mm
Manípulo metálico
Isolamento térmico
Indicador azul
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**







19 808 001 **cromado** **34,76**

Costa L
Elemento exterior de torneira de passagem
Elemento exterior
35 028 000
Para torneiras de passagem 1/2“, 3/4“, 1“
Profundidade encastrável
20-80 mm
Enroscável
Indicador azul

19 809 001 **cromado** **34,76**
Idem, indicador vermelho






35 028 000 **178,91**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm






29 800 000 **28,44**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2“

29 802 000 **52,64**
Idem, 3/4“, Castelo pré-montado 3/4“, União Rosca 3/4“

29 805 000 **82,25**
Idem, 1“, Castelo pré-montado 1“, União Rosca 1





29 801 000 **28,44**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2“
Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000 **52,64**
Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000 **52,64**
Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm


GROHE UNIVERSAL



GROHE
UNIVERSAL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






20 201 000 **cromado** **135,47**

Torneira de 1 água universal
Bica em C
Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar
Cartucho de discos cerâmicos
Porca de ligação de 1/2"
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Comprimento: 113 mm






20 202 000 **cromado** **154,91**

Torneira de 1 água universal
Bica em 7
Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar
Cartucho de discos cerâmicos
Porca de ligação de 1/2"
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Comprimento: 114 mm






20 205 000 **cromado** **110,61**

Torneira de 1 água montada na parede
Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar
Manípulo de corte no perlator
Cartucho de discos cerâmicos
Porca de ligação 1/2"
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**





20 203 000 **cromado** **119,48**

Torneira de 1 água montada na parede
Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar
Manípulo de corte no perlator
Cartucho de discos cerâmicos
Porca de ligação 1/2"
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Comprimento: 185 mm


GROHE TALENTOFILL



GROHE
TALENTOFILL

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
19 952 000	★	**cromado**	**225,08**
19 952 DC0	★	**supersteel**	**315,12**
19 952 GL0	★	**cool sunrise**	**337,63**
19 952 GN0	★	**brushed cool sunrise**	**360,13**
19 952 DA0	★	**warm sunset**	**337,63**
19 952 DL0	★	**brushed warm sunset**	**360,13**
19 952 AL0	★	**brushed hard graphite**	**360,13**






Talentofill
Válvula automática de banheira com enchimento
Elemento de fixação

---

28 990 000 **245,93**






Talentofill
Válvula automática de banheira com enchimento
Para banheira normal ou especial
Sem elemento exterior
Com sifão e curva de saída de 45

---

28 991 000 **341,11**






Talentofill
Válvula automática de banheira com enchimento
Para banheiras extensíveis
Sem elemento exterior
Com sifão e curva de saída de 45

---

14 055 000 **116,91**






Combinação para proteção anti retorno (DIN-EN1717)
Conjunto retrofit para protecção contra anti retorno em combinação com saída integrada - sistemas pop-up e válvula
Substitui o interruptor para utilização residencial
compatível para elementos exteriores de 2 vias em combinação com GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, Misturadoras SmartControl, Grohtherm termostáticas de 2 vias, Misturadoras monocomando

---

19 025 000 **cromado** **78,45**






Talento
Válvula automática de banheira
Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943

GROHE
TALENTOFILL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






28 939 000 **139,29**

Talento
Válvula automática de banheira
Elemento encastrável para banheiras normais
Sem elemento exterior
Sifão
Curva de saída de 45°





28 943 000 **183,27**

Talento
Válvula automática de banheira
Elemento encastrável para banheiras especiais
Sem elemento exterior
Sifão
Curva de saída de 45°


GROHE SELECTION



GROHE SELECTION

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
41 027 000	cromado	85,09
41 027 DC0	supersteel	119,13
41 027 EN0	brushed nickel	136,15
41 027 GL0	cool sunrise	127,64
41 027 GN0	brushed cool sunrise	136,15
41 027 DA0	warm sunset	127,64
41 027 DL0	brushed warm sunset	136,15
41 027 A00	hard graphite	127,64
41 027 AL0	brushed hard graphite	136,15






Selection
Suporte
Material: metal
Para dispensador de sabonete Selection (41 028 xx0/41 218 KF0) ou copo Selection (41 029 000)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

novo

41 217 KF0	phantom black	119,13






Selection
Suporte
Para dispensador de sabonete Selection (41 028 xx0/41 218 KF0) ou copo Selection (41 029 000)
Acabamento **GROHE Long-Life**
Disponível a partir do segundo trimestre

41 028 000	cromado	85,09
41 028 DC0	supersteel	119,13
41 028 EN0	brushed nickel	136,15
41 028 GL0	cool sunrise	127,64
41 028 GN0	brushed cool sunrise	136,15
41 028 DA0	warm sunset	127,64
41 028 DL0	brushed warm sunset	136,15
41 028 A00	hard graphite	127,64
41 028 AL0	brushed hard graphite	136,15






Selection
Doseador de sabonete
120 ml de capacidade
Compatível com o suporte: 41 027 xx0/41 217 KF0
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

novo

41 218 KF0	phantom black	119,13






Selection
Doseador de sabonete
120 ml de capacidade
Compatível com o suporte: 41 027 xx0/41 217 KF0
Acabamento **GROHE Long-Life**
Disponível a partir do segundo trimestre

41 029 000	cromado	40,84






Selection
Copo de vidro branco
Encaixa no seguinte suporte:
41 027

GROHE SELECTION

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






41 035 000	**cromado**	**95,31**
41 035 DC0	**supersteel**	**133,43**
41 035 EN0	**brushed nickel**	**152,49**
41 035 GL0	**cool sunrise**	**142,96**
41 035 GN0	**brushed cool sunrise**	**152,49**
41 035 DA0	**warm sunset**	**142,96**
41 035 DL0	**brushed warm sunset**	**152,49**
41 035 A00	**hard graphite**	**142,96**
41 035 AL0	**brushed hard graphite**	**152,49**

Selection
Toalheiro
Material: metal
Suporte de sabonete (41 036) e prateleira de chuveiro (41 037)
Comprimento 200 mm
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






41 036 000 **glass clear** **54,47**

Selection
Saboneteira sem suporte
Material: vidro
Para usar com toalheiro de argola (41 035)






41 037 000 **23,83**

Selection
Prateleira de chuveiro sem suporte
Material: plástico
Para usar com toalheiro de argola (41 035)






41 038 000	**cromado**	**112,32**
41 038 DC0	**supersteel**	**157,25**
41 038 EN0	**brushed nickel**	**179,72**
41 038 GL0	**cool sunrise**	**168,48**
41 038 GN0	**brushed cool sunrise**	**179,72**
41 038 DA0	**warm sunset**	**168,48**
41 038 DL0	**brushed warm sunset**	**179,72**
41 038 A00	**hard graphite**	**168,48**
41 038 AL0	**brushed hard graphite**	**179,72**

Selection
Prateleira de canto com suporte
Material: metal/plástico
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**





41 039 000	**cromado**	**30,64**
41 039 DC0	**supersteel**	**42,89**
41 039 EN0	**brushed nickel**	**49,01**
41 039 GL0	**cool sunrise**	**45,95**
41 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**49,01**
41 039 DA0	**warm sunset**	**45,95**
41 039 DL0	**brushed warm sunset**	**49,01**
41 039 A00	**hard graphite**	**45,95**
41 039 AL0	**brushed hard graphite**	**49,01**


Selection
Cabide
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SELECTION

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






41 216 KF0	**phantom black**	**42,89**

Selection
Cabide
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Disponível a partir do segundo trimestre






41 049 000	**cromado**	**51,05**
41 049 DC0	**supersteel**	**71,48**
41 049 EN0	**brushed nickel**	**81,69**
41 049 GL0	**cool sunrise**	**76,59**
41 049 GN0	**brushed cool sunrise**	**81,69**
41 049 DA0	**warm sunset**	**76,59**
41 049 DL0	**brushed warm sunset**	**81,69**
41 049 A00	**hard graphite**	**76,59**
41 049 AL0	**brushed hard graphite**	**81,69**

Selection
Cabide duplo
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






41 056 000	**cromado**	**136,15**
41 056 DC0	**supersteel**	**190,61**
41 056 EN0	**brushed nickel**	**217,84**
41 056 GL0	**cool sunrise**	**204,23**
41 056 GN0	**brushed cool sunrise**	**217,84**
41 056 DA0	**warm sunset**	**204,23**
41 056 DL0	**brushed warm sunset**	**217,84**
41 056 A00	**hard graphite**	**204,23**
41 056 AL0	**brushed hard graphite**	**217,84**

Selection
Toalheiro de barra
Material: metal
Comprimento: 600 mm
Fixação oculta
Para uso com prateleira de vidro (41 057)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






41 057 000	**cromado**	**159,97**

Selection
Prateleira
Material: vidro
Para usar com Toalheiro de barra (41 056)






41 058 000	**cromado**	**177,00**
41 058 DC0	**supersteel**	**247,80**
41 058 EN0	**brushed nickel**	**283,20**
41 058 GL0	**cool sunrise**	**265,49**
41 058 GN0	**brushed cool sunrise**	**283,20**
41 058 DA0	**warm sunset**	**265,49**
41 058 DL0	**brushed warm sunset**	**283,20**
41 058 A00	**hard graphite**	**265,49**
41 058 AL0	**brushed hard graphite**	**283,20**

Selection
Toalheiro de barra
Material: metal
Comprimento: 800 mm
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SELECTION

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
41 059 000	**cromado**	**187,21**
41 059 DC0	**supersteel**	**262,09**
41 059 EN0	**brushed nickel**	**299,53**
41 059 GL0	**cool sunrise**	**280,81**
41 059 GN0	**brushed cool sunrise**	**299,53**
41 059 DA0	**warm sunset**	**280,81**
41 059 DL0	**brushed warm sunset**	**299,53**
41 059 A00	**hard graphite**	**280,81**
41 059 AL0	**brushed hard graphite**	**299,53**






Selection
Toalheiro de barra, fixo
Material: metal
Profundidade 411 mm (profundidade funcional 360 mm)
2 braços
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

41 063 000	**cromado**	**153,17**
41 063 DC0	**supersteel**	**214,44**
41 063 EN0	**brushed nickel**	**245,07**
41 063 GL0	**cool sunrise**	**229,76**
41 063 GN0	**brushed cool sunrise**	**245,07**
41 063 DA0	**warm sunset**	**229,76**
41 063 DL0	**brushed warm sunset**	**245,07**
41 063 A00	**hard graphite**	**229,76**
41 063 AL0	**brushed hard graphite**	**245,07**






Selection
Toalheiro de barra, giratório
Material: metal
Profundidade 441 mm (profundidade funcional 400 mm)
2 braços
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

novo

41 219 KF0	**phantom black**	**214,44**






Selection
Toalheiro de barra, giratório
Material: metal
Profundidade 441 mm (profundidade funcional 400 mm)
2 braços
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Disponível a partir do segundo trimestre





41 064 000	**cromado**	**105,52**
41 064 DC0	**supersteel**	**147,72**
41 064 EN0	**brushed nickel**	**168,83**
41 064 GL0	**cool sunrise**	**158,28**
41 064 GN0	**brushed cool sunrise**	**168,83**
41 064 DA0	**warm sunset**	**158,28**
41 064 DL0	**brushed warm sunset**	**168,83**
41 064 A00	**hard graphite**	**158,28**
41 064 AL0	**brushed hard graphite**	**168,83**









Selection
Pega de banheira
Material: metal
Comprimento 336 mm (comprimento funcional 300 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE SELECTION

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	41 066 000	cromado	374,41
	41 066 DC0	supersteel	524,19
	41 066 EN0	brushed nickel	599,07
	41 066 GL0	cool sunrise	561,63
	41 066 GN0	brushed cool sunrise	599,07
	41 066 DA0	warm sunset	561,63
	41 066 DL0	brushed warm sunset	599,07
	41 066 A00	hard graphite	561,63
	41 066 AL0	brushed hard graphite	599,07
	Selection **Multi-Toalheiro** Material: metal Comprimento: 596 mm Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		
 	41 067 000	cromado	85,09
	41 067 DC0	supersteel	119,13
	41 067 EN0	brushed nickel	136,15
	41 067 GL0	cool sunrise	127,64
	41 067 GN0	brushed cool sunrise	136,15
	41 067 DA0	warm sunset	127,64
	41 067 DL0	brushed warm sunset	136,15
	41 067 A00	hard graphite	127,64
	41 067 AL0	brushed hard graphite	136,15
	Selection **Porta rolos de reserva (2 rolos)** Material: metal **Montagem na parede** Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		
 	41 068 000	cromado	68,08
	41 068 DC0	supersteel	95,31
	41 068 EN0	brushed nickel	108,92
	41 068 GL0	cool sunrise	102,11
	41 068 GN0	brushed cool sunrise	108,92
	41 068 DA0	warm sunset	102,11
	41 068 DL0	brushed warm sunset	108,92
	41 068 A00	hard graphite	102,11
	41 068 AL0	brushed hard graphite	108,92
	Selection **Porta rolos** Sem tampa Material: metal **Montagem na parede** Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		
novo  	41 220 KF0	phantom black	95,31
	Selection **Porta rolos** Sem tampa Material: metal **Montagem na parede** Fixação oculta Acabamento **GROHE Long-Life** **Disponível a partir do segundo trimestre**		

GROHE SELECTION

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	41 069 000	cromado	136,15
	41 069 DC0	supersteel	190,61
	41 069 EN0	brushed nickel	217,84
	41 069 GL0	cool sunrise	204,23
	41 069 GN0	brushed cool sunrise	217,84
	41 069 DA0	warm sunset	204,23
	41 069 DL0	brushed warm sunset	217,84
	41 069 A00	hard graphite	204,23
	41 069 AL0	brushed hard graphite	217,84
	Selection **Porta rolos** Com tampa Material: metal **Montagem na parede** Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		
 	41 076 000 ★	cromado	170,19
	41 076 DC0 ★	supersteel	238,27
	41 076 EN0	brushed nickel	272,31
	41 076 GL0 ★	cool sunrise	255,28
	41 076 GN0 ★	brushed cool sunrise	272,31
	41 076 DA0 ★	warm sunset	255,28
	41 076 DL0 ★	brushed warm sunset	272,31
	41 076 A00	hard graphite	255,28
	41 076 AL0 ★	brushed hard graphite	272,31
	Selection **Porta escova** Material: vidro / metal **Montagem na parede** Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		
	40 791 001	branco	10,00
	40 791 KS1	velvet black	10,00
	Escova		
novo  	41 215 KF0	phantom black	238,27
	Selection **Porta escova** Material: vidro / metal **Montagem na parede** Fixação oculta Acabamento **GROHE Long-Life** **Disponível a partir do segundo trimestre**		
 	41 077 000 ★	cromado	255,28
	41 077 DC0 ★	supersteel	357,40
	41 077 EN0	brushed nickel	408,45
	41 077 GL0 ★	cool sunrise	382,92
	41 077 GN0 ★	brushed cool sunrise	408,45
	41 077 DA0 ★	warm sunset	382,92
	41 077 DL0 ★	brushed warm sunset	408,45
	41 077 A00	hard graphite	382,92
	41 077 AL0 ★	brushed hard graphite	408,45
	Selection **Espelho de maquilhagem** Material: vidro / metal Sem iluminação Ampliação: 7x Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		


GROHE
SELECTION CUBE



GROHE
SELECTION CUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 865 000 **cromado** **72,00**

Selection Cube
Suporte
Material: metal
Para copo Selection Cube (40 783 000), para saboneteira Selection Cube (40 806 000) ou saboneteira Selection Cube (40 805 000)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 805 000 **cromado** **90,01**

Selection Cube
Doseador de sabonete
Material: vidro / metal
300 ml de capacidade
Encaixa no seguinte suporte:
Selection Cube (40 865 000)
Acabamento **GROHE Long-Life**






40 806 000 **glass matt** **60,00**

Selection Cube
Saboneteira para referência 36 194 000
Material: vidro
Encaixa no seguinte suporte:
Selection Cube (40 865 000)






40 783 000 **48,00**

Selection Cube
Copo de vidro
Material: vidro
Encaixa no seguinte suporte:
Selection Cube (40 865 000)






40 766 000 **cromado** **102,01**

Selection Cube
Toalheiro
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**






40 768 000 **cromado** **288,03**

Selection Cube
Toalheiro de barra
Material: metal
2 braços giratórios
400 mm
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**

GROHE
SELECTION CUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 767 000 **cromado** **192,01**

Selection Cube
Toalheiro de barra
500 mm (comprimento funcional 459 mm)
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 804 000 **cromado** **540,04**

Selection Cube
Multi-Toalheiro
Material: metal
600 mm (comprimento funcional 575 mm)
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**






40 782 000 **cromado** **54,00**

Selection Cube
Cabide
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**






40 807 000 **cromado** **300,03**

Selection Cube
Toalheiro de barra
Material: metal
600 mm (comprimento funcional 548 mm)
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**






40 781 000 **cromado** **156,01**

Selection Cube
Porta rolos
Material: metal
Fixação oculta
Com tampa
Acabamento **GROHE Long-Life**






40 784 000 **cromado** **72,00**

Selection Cube
Porta rolos de reserva
Material: metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**

GROHE
SELECTION CUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 857 000 **cromado** **210,01**

Selection Cube
Porta escova
Material: vidro / metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento **GROHE Long-Life**






40 809 000 **cromado** **210,01**

Selection Cube
Cesto para Sabonete
Material: metal
Para canto
Acabamento **GROHE Long-Life**





40 808 000 **cromado** **264,03**

Selection Cube
Espelho de maquilhagem
Material: vidro / metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Ampliação 3x
Acabamento **GROHE Long-Life**


GROHE ESSENTIALS



GROHE ESSENTIALS

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
40 369 001	★	**cromado**	**40,80**
40 369 DC1	★	**supersteel**	**57,12**
40 369 GL1	★	**cool sunrise**	**61,20**
40 369 GN1	★	**brushed cool sunrise**	**65,28**
40 369 DA1	★	**warm sunset**	**61,20**
40 369 DL1	★	**brushed warm sunset**	**65,28**
40 369 A01		**hard graphite**	**61,20**
40 369 AL1	★	**brushed hard graphite**	**65,28**






Essentials
Suporte
Para copo (40 372 001)
Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 394 001	★	**cromado**	**33,39**
40 394 DC1	★	**supersteel**	**46,73**
40 394 GL1	★	**cool sunrise**	**50,08**
40 394 GN1	★	**brushed cool sunrise**	**53,41**
40 394 DA1	★	**warm sunset**	**50,08**
40 394 DL1	★	**brushed warm sunset**	**53,41**
40 394 A01		**hard graphite**	**50,08**
40 394 AL1	★	**brushed hard graphite**	**53,41**






Essentials
Doseador de sabonete
160 ml de capacidade
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

40 368 001		**glass clear**	**11,13**






Essentials
Saboneteira para referência 36 194 000
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001			**13,45**






Essentials
Copo de vidro
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)


40 365 001	★	**cromado**	**40,80**
40 365 DC1	★	**supersteel**	**57,12**
40 365 GL1	★	**cool sunrise**	**61,20**
40 365 GN1	★	**brushed cool sunrise**	**65,28**
40 365 DA1	★	**warm sunset**	**61,20**
40 365 DL1	★	**brushed warm sunset**	**65,28**
40 365 A01		**hard graphite**	**61,20**
40 365 AL1	★	**brushed hard graphite**	**65,28**






Essentials
Toalheiro
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)


GROHE ESSENTIALS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	40 371 001 ★	cromado	72,33
	40 371 DC1 ★	supersteel	101,27
	40 371 GL1 ★	cool sunrise	108,49
	40 371 GN1 ★	brushed cool sunrise	115,73
	40 371 DA1 ★	warm sunset	108,49
	40 371 DL1 ★	brushed warm sunset	115,73
	40 371 A01	hard graphite	108,49
	40 371 AL1 ★	brushed hard graphite	115,73


Essentials
Toalheiro de barra
2 braços giratórios
439 mm
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

 	40 688 001	cromado	59,35
	40 688 DC1	supersteel	83,09
	40 688 GL1	cool sunrise	89,03
	40 688 GN1	brushed cool sunrise	94,96
	40 688 DA1	warm sunset	89,03
	40 688 DL1	brushed warm sunset	94,96
	40 688 A01	hard graphite	89,03
	40 688 AL1	brushed hard graphite	94,96

Essentials
Toalheiro de barra
Material: metal
504 mm (comprimento funcional 450 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

 	40 366 001 ★	cromado	64,92
	40 366 DC1 ★	supersteel	90,88
	40 366 GL1 ★	cool sunrise	97,37
	40 366 GN1 ★	brushed cool sunrise	103,87
	40 366 DA1 ★	warm sunset	97,37
	40 366 DL1 ★	brushed warm sunset	103,87
	40 366 A01	hard graphite	97,37
	40 366 AL1 ★	brushed hard graphite	103,87

Essentials
Toalheiro de barra
Material: metal
654 mm (comprimento funcional 600 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)


 	40 386 001	cromado	81,60
	40 386 DC1	supersteel	114,25
	40 386 GL1	cool sunrise	122,41
	40 386 GN1	brushed cool sunrise	130,57
	40 386 DA1	warm sunset	122,41
	40 386 DL1	brushed warm sunset	130,57
	40 386 A01	hard graphite	122,41
	40 386 AL1	brushed hard graphite	130,57

Essentials
Toalheiro de barra
Material: metal
854 mm (comprimento funcional 800 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

GROHE ESSENTIALS

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
40 802 001	★	**cromado**	**111,28**
40 802 DC1	★	**supersteel**	**155,80**
40 802 GL1	★	**cool sunrise**	**166,92**
40 802 GN1	★	**brushed cool sunrise**	**178,05**
40 802 DA1	★	**warm sunset**	**166,92**
40 802 DL1	★	**brushed warm sunset**	**178,05**
40 802 A01		**hard graphite**	**166,92**
40 802 AL1	★	**brushed hard graphite**	**178,05**






Essentials
Toalheiro de barra
Material: metal
654 mm (comprimento funcional 600 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

40 800 001		**cromado**	**218,23**
40 800 DC1		**supersteel**	**305,51**
40 800 GL1		**cool sunrise**	**327,33**
40 800 GN1		**brushed cool sunrise**	**349,16**
40 800 DA1		**warm sunset**	**327,33**
40 800 DL1		**brushed warm sunset**	**349,16**
40 800 A01		**hard graphite**	**327,33**
40 800 AL1		**brushed hard graphite**	**349,16**






Essentials
Multi-Toalheiro
Material: metal
604 mm (comprimento funcional 550 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

40 364 001	★	**cromado**	**22,33**
40 364 DC1	★	**supersteel**	**31,27**
40 364 GL1	★	**cool sunrise**	**33,49**
40 364 GN1	★	**brushed cool sunrise**	**35,73**
40 364 DA1	★	**warm sunset**	**33,49**
40 364 DL1	★	**brushed warm sunset**	**35,73**
40 364 A01		**hard graphite**	**33,49**
40 364 AL1	★	**brushed hard graphite**	**35,73**






Essentials
Cabide
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 421 001	★	**cromado**	**64,92**
40 421 DC1	★	**supersteel**	**90,88**
40 421 GL1	★	**cool sunrise**	**97,37**
40 421 GN1	★	**brushed cool sunrise**	**103,87**
40 421 DA1	★	**warm sunset**	**97,37**
40 421 DL1	★	**brushed warm sunset**	**103,87**
40 421 A01		**hard graphite**	**97,37**
40 421 AL1	★	**brushed hard graphite**	**103,87**






Essentials
Pega de banheira
Material: metal
349 mm (comprimento funcional 295 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

40 793 001		**cromado**	**92,73**
40 793 DC1		**supersteel**	**129,83**






Essentials
Pega de banheira
Material: metal
507 mm (comprimento funcional 450 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

GROHE ESSENTIALS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	40 794 001	**cromado**	**111,28**
	40 794 DC1	**supersteel**	**155,80**






Essentials
Pega de banheira
Material: metal
657 mm (comprimento funcional 600 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

	40 797 001	**cromado**	**289,33**






Essentials
Pega de banheira
Material: metal
737 x 997 mm (comprimento funcional 680 x 940 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

	40 799 001	**cromado**	**74,19**
	40 799 DC1	**supersteel**	**103,87**






Essentials
Prateleira
Material: vidro / metal
530 mm (comprimento funcional 380 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

	40 689 001 ★	**cromado**	**48,23**
	40 689 DC1 ★	**supersteel**	**67,51**
	40 689 GL1 ★	**cool sunrise**	**72,33**
	40 689 GN1 ★	**brushed cool sunrise**	**77,16**
	40 689 DA1 ★	**warm sunset**	**72,33**
	40 689 DL1 ★	**brushed warm sunset**	**77,16**
	40 689 A01	**hard graphite**	**72,33**
	40 689 AL1 ★	**brushed hard graphite**	**77,16**






Essentials
Porta rolos
Material: metal
Sem tampa
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

	40 367 001 ★	**cromado**	**53,79**
	40 367 DC1 ★	**supersteel**	**75,31**
	40 367 GL1 ★	**cool sunrise**	**80,68**
	40 367 GN1 ★	**brushed cool sunrise**	**86,05**
	40 367 DA1 ★	**warm sunset**	**80,68**
	40 367 DL1 ★	**brushed warm sunset**	**86,05**
	40 367 A01	**hard graphite**	**80,68**
	40 367 AL1 ★	**brushed hard graphite**	**86,05**






Essentials
Porta rolos
Material: metal
Com tampa
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

GROHE ESSENTIALS

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
40 385 001	★	**cromado**	**40,80**
40 385 DC1	★	**supersteel**	**57,12**
40 385 GL1	★	**cool sunrise**	**61,20**
40 385 GN1	★	**brushed cool sunrise**	**65,28**
40 385 DA1	★	**warm sunset**	**61,20**
40 385 DL1	★	**brushed warm sunset**	**65,28**
40 385 A01		**hard graphite**	**61,20**
40 385 AL1	★	**brushed hard graphite**	**65,28**






Essentials
Porta rolos de reserva
Material: metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 374 001	★	**cromado**	**66,77**
40 374 DC1	★	**supersteel**	**93,48**
40 374 GL1	★	**cool sunrise**	**100,16**
40 374 GN1	★	**brushed cool sunrise**	**106,83**
40 374 DA1	★	**warm sunset**	**100,16**
40 374 DL1	★	**brushed warm sunset**	**106,83**
40 374 A01		**hard graphite**	**100,16**
40 374 AL1	★	**brushed hard graphite**	**106,83**






Essentials
Porta escova
Material: vidro / metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 791 001		**branco**	**10,00**
40 791 KS1		**velvet black**	**10,00**

Escova

40 663 001		**cromado**	**90,92**






BauCosmopolitan
Cesto para Sabonete
Material: metal
Para canto
Largo
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

40 664 001		**cromado**	**72,73**






BauCosmopolitan
Cesto para Sabonete
Material: metal
Para canto
Pequeno
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

40 344 001		**cromado**	**206,92**





Essentials
Conjunto de acessórios
Composto por:
Toalheiro de argola (40 365 001)
Toalheiro de barra, 600 mm (40 366 001)
Cabide (40 364 001)
Porta rolos (40 367 001)
Saboneteira com suporte (40 444 001)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

GROHE ESSENTIALS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	40 915 000		10,36

Cola GROHE para acessórios de quarto de banho
Contém uma seringa com cola e um adaptador para a intslação na parede
Tempo de secagem 24h
Compatível com azulejos, mármore, pedra, vidro, betão, madeira, plástico e metal
Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/


GROHE
ESSENTIALS CUBE



GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 508 001 **cromado** **53,83**

Essentials Cube
Suporte
Para copo (40 372 001)
Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 394 001 ★ **cromado** **33,39**
40 394 DC1 ★ **supersteel** **46,73**
40 394 AL1 ★ **brushed hard graphite** **53,41**

Essentials
Doseador de sabonete
160 ml de capacidade
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 368 001 **glass clear** **11,13**

Essentials
Saboneteira para referência 36 194 000
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **13,45**

Essentials
Copo de vidro
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 510 001 **cromado** **74,19**

Essentials Cube
Toalheiro
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 624 001 **cromado** **104,16**

Essentials Cube
Toalheiro de barra
2 braços giratórios
439 mm
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 509 001 **cromado** **82,43**

Essentials Cube
Toalheiro de barra
Material: metal
600 mm (comprimento funcional 558 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 512 001 **cromado** **270,79**

Essentials Cube
Multi-Toalheiro
Material: metal
600 mm (comprimento funcional 558 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 511 001 **cromado** **31,27**

Essentials Cube
Cabide
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 514 001 **cromado** **111,28**

Essentials Cube
Pega de banheira
Material: metal
392 mm (comprimento funcional 340 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 507 001 **cromado** **62,32**

Essentials Cube
Porta rolos
Material: metal
Sem tampa
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 623 001 **cromado** **52,08**

Essentials Cube
Porta rolos de reserva
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE
ESSENTIALS CUBE





Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
40 513 001	**cromado**	**107,72**
Essentials Cube **Porta escova** **Montagem na parede** Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		
40 791 001	**branco**	**10,00**
40 791 KS1	**velvet black**	**10,00**
Escova		


GROHE BAUCOSMOPOLITAN



GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 585 001 **cromado** **32,00**

BauCosmopolitan
Suporte
Material: metal
Para copo de vidro (40 372 001), saboneteira (40 368 001), ou doseador de sabonete (40 394 001)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)






40 394 001 ★ **cromado** **33,39**

Essentials
Doseador de sabonete
160 ml de capacidade
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 368 001 **glass clear** **11,13**

Essentials
Saboneteira para referência 36 194 000
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **13,45**

Essentials
Copo de vidro
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 460 001 **cromado** **32,00**

BauCosmopolitan
Toalheiro
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)






40 459 001 **cromado** **46,55**

BauCosmopolitan
Toalheiro de barra
Material: metal
552 mm (comprimento funcional 430 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 462 001 **cromado** **171,07**

BauCosmopolitan
Multi-Toalheiro
Material: metal
564 mm (comprimento funcional 510 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)






40 461 001 **cromado** **19,64**

BauCosmopolitan
Cabide
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)






40 457 001 **cromado** **40,37**

BauCosmopolitan
Porta rolos
Material: metal
Sem tampa
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)






40 463 001 **cromado** **52,37**

BauCosmopolitan
Porta escova
Material: vidro / metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 791 001 **branco** **10,00**
40 791 KS1 **velvet black** **10,00**
Escova






40 663 001 **cromado** **90,92**

BauCosmopolitan
Cesto para Sabonete
Material: metal
Para canto
Largo
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**40 664 001**	**cromado**	**72,73**

BauCosmopolitan
Cesto para Sabonete
Material: metal
Para canto
Pequeno
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

	**40 915 000**	**10,36**

Cola GROHE para acessórios de quarto de banho
Contém uma seringa com cola e um adaptador para a intslação na parede
Tempo de secagem 24h
Compatível com azulejos, mármore, pedra, vidro, betão, madeira, plástico e metal
Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/


GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC



GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 652 001 **cromado** **40,80**

Essentials Authentic
Suporte
Material: metal
Para copo de vidro (40 372 001), saboneteira (40 368 001), ou doseador de sabonete (40 394 001)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 394 001 ★ **cromado** **33,39**

Essentials
Doseador de sabonete
160 ml de capacidade
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 368 001 **glass clear** **11,13**

Essentials
Saboneteira para referência 36 194 000
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **13,45**

Essentials
Copo de vidro
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 655 001 **cromado** **40,80**

Essentials Authentic
Toalheiro
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**







40 653 001 **cromado** **64,92**

Essentials Authentic
Toalheiro de barra
Material: metal
626 mm (comprimento funcional 582 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 654 001 **cromado** **111,28**

Essentials Authentic
Toalheiro de barra
Material: metal
626 mm (comprimento funcional 582 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 660 001 **cromado** **218,24**

Essentials Authentic
Multi-Toalheiro
586 mm (comprimento funcional 542 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 656 001 **cromado** **22,33**

Essentials Authentic
Cabide
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 657 001 **cromado** **48,23**

Essentials Authentic
Porta rolos
Material: metal
Sem tampa
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






40 658 001 **cromado** **66,77**


Essentials Authentic
Porta escova
Material: vidro / metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

40 791 001 **branco** **10,00**
40 791 KS1 **velvet black** **10,00**
Escova

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
40 659 001	**cromado**	**72,73**





Essentials Authentic
Cesto de canto, pequeno
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHTHERM
TERMOSTÁTICAS





CONTEÚDO

Grohtherm SmartControl	265
Grohtherm elementos exteriores 2 vias	277
Grohtherm 2000	283
Grohtherm Cube	287
Grohtherm 1000	291
Grohtherm 1000 Performance	293
Grohtherm 800 Cosmopolitan	295
Grohtherm 800	297

NOTA DE SEGURANÇA

Proteção contra queimaduras
Para um duche relaxante, cómodo e para evitar queimaduras, a GROHE recomenda a utilização de termostáticas. Para espaços como hospitais, escolas, instituições de cuidados e enfermagem, é especialmente importante que a temperatura da água se possa limitar a um máximo de 43 °C. As termostáticas Grohtherm para banheira de duche incorporam uma paragem de segurança para limitar a temperatura.

Em zonas de duche especiais como creches e maternidades, é recomendado que a temperatura da água nunca ultrapasse os 38 °C. Nestes casos, recomendamos as termostáticas Grohtherm Special com um manípulo ergonómico que permite um melhor manuseamento e uma fácil desifeção térmica.

Deve-se ter sempre em conta as regras standard e técnicas para a água potável (por exemplo, EN 806-2).


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 123 000	**cromado**	**638,63**
29 123 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.021,81**
29 123 DL0	**brushed warm sunset**	**1.021,81**
29 123 A00	**hard graphite**	**957,95**
29 123 AL0	**brushed hard graphite**	**1.021,81**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 34 l/min
Saída B/C = 29 l/min

35 604 000	**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox** **Edição Profissional**	**90,41**






29 124 000 48	**cromado**	**695,40**
29 124 DC0	**supersteel**	**973,56**
29 124 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.112,64**
29 124 DL0	**brushed warm sunset**	**1.112,64**
29 124 A00	**hard graphite**	**1.043,09**
29 124 AL0	**brushed hard graphite**	**1.112,64**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Saída C = 26 l/min
Saída B+C = 29 l/min

35 604 000	**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox** **Edição Profissional**	**90,41**





29 125 000	**cromado**	**834,48**


Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
União de chuveiro integrado com saída 1/2"
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Chuveiro de mão = 12 l/min
Saída B + Chuveiro de mão = 27 l/min

35 604 000	**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox** **Edição Profissional**	**90,41**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 126 000 48	**cromado**	**752,16**
29 126 DC0	**supersteel**	**1.053,03**
29 126 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.203,47**
29 126 DL0	**brushed warm sunset**	**1.203,47**
29 126 A00	**hard graphite**	**1.128,25**
29 126 AL0	**brushed hard graphite**	**1.203,47**






Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Saída A + B = 33 l/min
Saída A + B + C = 36 l/min

35 604 000 — 90,41
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 127 000	**cromado**	**458,96**
29 127 GN0	**brushed cool sunrise**	**734,35**
29 127 DL0	**brushed warm sunset**	**734,35**
29 127 A00	**hard graphite**	**688,44**
29 127 AL0	**brushed hard graphite**	**734,35**






Grohtherm SmartControl
Elemento exterior de 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Espessura de perfil: 10 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída D = 28 l/min
Saída E = 28 l/min
Saída A = 28 l/min
Saída D+E+A = 65 l/min
Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen

35 604 000 — 90,41
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 153 LS0	**moon white**	**823,12**






Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 34 l/min
Saída B/C = 29 l/min

35 604 000 — 90,41
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 156 LS0 **moon white** **879,89**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Saída C = 26 l/min
Saída B+C = 29 l/min

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






29 157 LS0 **moon white** **936,65**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Saída A + B = 33 l/min
Saída A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional





29 158 LS0 **moon white** **580,73**


Grohtherm SmartControl
Elemento exterior de 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Espessura de perfil: 10 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída D = 28 l/min
Saída E = 28 l/min
Saída A = 28 l/min
Saída D+E+A = 65 l/min
Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 118 000	**cromado**	**638,63**
29 118 DC0	**supersteel**	**894,08**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**957,95**
29 118 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.021,81**
29 118 DA0	**warm sunset**	**957,95**
29 118 DL0	**brushed warm sunset**	**1.021,81**
29 118 A00	**hard graphite**	**957,95**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**1.021,81**






Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 34 l/min
Saída B/C = 29 l/min

35 604 000 — **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 119 000 ★	**cromado**	**695,40**
29 119 DC0 ★	**supersteel**	**973,56**
29 119 GL0 ★	**cool sunrise**	**1.043,09**
29 119 GN0 ★	**brushed cool sunrise**	**1.112,64**
29 119 DA0 ★	**warm sunset**	**1.043,09**
29 119 DL0 ★	**brushed warm sunset**	**1.112,64**
29 119 A00	**hard graphite**	**1.043,09**
29 119 AL0 ★	**brushed hard graphite**	**1.112,64**





Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Saída C = 26 l/min
Saída B+C = 29 l/min


35 604 000 — **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






29 507 KF0	**phantom black**	**973,56**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Saída C = 26 l/min
Saída B+C = 29 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

35 604 000		**90,41**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






29 120 000	**cromado**	**834,48**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
União de chuveiro integrado com saída 1/2"
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Chuveiro de mão = 12 l/min
Saída B + Chuveiro de mão = 27 l/min

35 604 000		**90,41**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional





29 121 000	★	**cromado**	**752,16**
29 121 DC0	★	**supersteel**	**1.053,03**
29 121 GL0	★	**cool sunrise**	**1.128,25**
29 121 GN0	★	**brushed cool sunrise**	**1.203,47**
29 121 DA0	★	**warm sunset**	**1.128,25**
29 121 DL0	★	**brushed warm sunset**	**1.203,47**
29 121 A00		**hard graphite**	**1.128,25**
29 121 AL0	★	**brushed hard graphite**	**1.203,47**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Saída A + B = 33 l/min
Saída A + B + C = 36 l/min

35 604 000		**90,41**


Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






29 508 KF0	**phantom black**	**1.053,03**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Saída A + B = 33 l/min
Saída A + B + C = 36 l/min
Disponível a partir do segundo trimestre

35 604 000		**90,41**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






29 122 000	**cromado**	**458,96**
29 122 DC0	**supersteel**	**642,55**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**688,44**
29 122 GN0	**brushed cool sunrise**	**734,35**
29 122 DA0	**warm sunset**	**688,44**
29 122 DL0	**brushed warm sunset**	**734,35**
29 122 A00	**hard graphite**	**688,44**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**734,35**

Grohtherm SmartControl
Elemento exterior de 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Espessura de perfil: 10 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída D = 28 l/min
Saída E = 28 l/min
Saída A = 28 l/min
Saída D+E+A = 65 l/min
Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen

35 604 000		**90,41**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional





29 150 LS0	**moon white**	**823,12**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 34 l/min
Saída B/C = 29 l/min


35 604 000		**90,41**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 151 LS0 **moon white** 879,89

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Saída C = 26 l/min
Saída B+C = 29 l/min

35 604 000 90,41
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






29 904 LS0 **moon white** 936,65

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Saída A + B = 33 l/min
Saída A + B + C = 36 l/min

35 604 000 90,41
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional





29 152 LS0 **moon white** 580,73


Grohtherm SmartControl
Elemento exterior de 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Espessura de perfil: 10 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída D = 28 l/min
Saída E = 28 l/min
Saída A = 28 l/min
Saída D+E+A = 65 l/min
Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen

35 604 000 90,41
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 742 000 **cromado** **1.640,79**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect
Composto por:
termostática encatrável de 2 vias com suporte de chuveiro de mão integrado
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Conjunto de chuveiro de tecto Rainshower F-Series 10" (26 070 000)
com braço de chuveiro de 286 mm incluído
Chuveiro de mão Power & Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)






34 804 000 **cromado** **1.849,37**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Cube
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479),
inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e
encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede
para chuveiro (26 370 000)
Bicha de chuveiro Rotaflex Metal Long-Life TwistStop 1,5 m
Edição Profissional






34 743 000 **cromado** **1.529,24**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect
Composto por:
termostática encatrável de 2 vias com suporte de chuveiro de mão integrado
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Conjunto de chuveiro de tecto Rainshower Cosmopolitan 210 (26 062 000)
com braço de chuveiro de 286 mm incluído
Chuveiro de mão Power & Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)






34 744 000 **48** **cromado** **1.287,52**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect
Composto por:
termostática encatrável de 2 vias com suporte de chuveiro de mão integrado
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Conjunto de chuveiro de tecto de 3 jatos Euphoria 260 (26 458 000)
com braço de chuveiro de 380 mm incluído
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





34 705 000 **cromado** **1.860,01**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)




14 077 XH0 **cromado/frosted granite** **34,44**

SmartControl
Tampas
Composto por:
9 tampas com 6 símbolos diferentes
Compatível com termostáticas Grohtherm SmartControl e misturadoras SmartControl

26 449 000 **181,83**






Elemento encastrável para as variantes exteriores/interiores
Montagem na parede
2 saídas de 1/2"
profundidade de instalação 75-105 mm
Material de vedação incluído
Equipamento de instalação

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 719 000 **cromado** **470,11**

Grohtherm SmartControl
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno






34 718 000 **cromado** **516,59**

Grohtherm SmartControl
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Bica de banheira com mousseur
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno






34 721 000 **cromado** **610,64**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche com termostática 1/2"
Composto por:
Grohtherm SmartControl termostática de duche (34 719 000)
Conjunto Euphoria 110 Massage, 900 mm (27 226 001)





34 720 000 **cromado** **602,91**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche com termostática 1/2"
Composto por:
Grohtherm SmartControl termostática de duche (34 719 000)
Conjunto de duche Euphoria 110 Massage, 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**14 079 XH0**	**cromado/frosted granite**	**24,11**

SmartControl
Tampas
Composto por:
3 tampas com 3 símbolos diferentes
Compatível com conjunto de sistema de duche Euphoria SmartControl


GROHE
GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS



GROHE
GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 078 000 48 **cromado** **477,43**

Grohtherm
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






24 079 000 48 **cromado** **532,19**

Grohtherm
Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






24 080 000 **cromado** **532,19**

Grohtherm
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






34 729 000 48 **cromado** **897,49**

Grohtherm
Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210
Composto por:
Elemento exterior com Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597)
Curva de saída (28 628)
Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

GROHE
GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 730 000 **cromado** **1.655,44**

Grohtherm
Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 310
Composto por:
Elemento exterior com Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 145 000)
Chuveiro de mão Sena (28 034)
Suporte de parede Rainshower (27 075 000)
Curva de saída Rainshower (27 076 000)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)






34 734 000 **cromado** **1.239,27**

Grohtherm
Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 210
Composto por:
Elemento exterior com Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000)
Chuveiro de mão Euphoria (27 265)
Curva de saída (28 628)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

GROHE
GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 075 000 **cromado** **477,43**

Grohtherm
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






24 076 000 48 **cromado** **532,19**

Grohtherm
Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






24 077 000 48 **cromado** **532,19**

Grohtherm
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/ inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional








34 726 000 **cromado** **814,65**

Grohtherm
Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm com Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Produtos como o chuveiro de mão, o suporte, a curva de saída e a bicha flexível devem ser encomendados separadamente

GROHE
GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 727 000 48 **cromado** **897,49**

Grohtherm
Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm com Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597)
Curva de saída (28 628)
Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 731 000 **cromado** **1.655,44**

Grohtherm
Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 310
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm com Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000)
Chuveiro de mão Sena (28 034)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Curva de saída (27 057)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)






34 732 000 **cromado** **1.444,36**

Grohtherm
Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 210
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm com Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Chuveiro de tecto Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Chuveiro de mão Sena (28 034)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Curva de saída (27 057)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)






34 735 000 **cromado** **959,29**

Grohtherm
Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 160
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm com Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 160 mm (27 134)
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Chuveiro de mão Euphoria (27 265)
Curva de saída (28 628)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

GROHE
GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 153 000 **cromado** **620,65**

Grohtherm Cube
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional






24 155 000 **cromado** **691,85**

Grohtherm Cube
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/ inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 604 000 **90,41**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional





34 741 000 **cromado** **1.638,04**

Grohtherm Cube
Conjunto de duche com Rainshower Allure 230
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm Cube com Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Chuveiro de tecto 230 (27 479)
Braço de chuveiro Rainshower (27 709)
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.
Curva de saída (26 370)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)


GROHE
GROHTHERM 2000



GROHE
GROHTHERM 2000

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 169 001 **cromado** **400,95**

Grohtherm 2000
Termostática de duche 1/2"
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Upgrade opcional: GROHE saboneteira EasyReach (18 608 001)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito






34 464 001 **cromado** **552,71**

Grohtherm 2000
Termostática de banheira e duche 1/2"
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
GROHE Aqua Paddles, manípulos ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
- GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche)
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
GROHE XL Cascata
Limitador de caudal
Válvulas anti-retorno integradas
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Facilmente removível para limpeza






34 174 001 **cromado** **500,89**

Grohtherm 2000
Termostática de banheira e duche 1/2"
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
- GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche)
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
GROHE XL Cascata
Limitador de caudal
Válvulas anti-retorno integradas
Upgrade opcional: GROHE saboneteira EasyReach (18 608 001)






34 281 001 **cromado** **655,25**

Grohtherm 2000
Conjunto de duche com termostática 1/2"
Composto por:
Grohtherm 2000 termostática de duche (34 169)
Conjunto chuveiro Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**18 608 001**	**cromado**	**59,99**
	Grohtherm 2000 **GROHE EasyReach apoio de suporte** Prateleira de metal Facilmente removível para limpeza Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		
	**47 175 000**		**179,17**
	Cartucho GROHE TurboStat 1/2“ Para saídas reversíveis (água quente) Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 e Grohtherm SmartControl termostáticas expostas		


GROHE
GROHTHERM CUBE



GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 488 000 **cromado** **481,80**

Grohtherm Cube
Termostática de duche 1/2“
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 180°
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito






34 497 000 **cromado** **631,48**

Grohtherm Cube
Termostática de banheira e duche 1/2“
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
GROHE XL Cascata
Limitador de caudal
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito





18 700 000 **daVinci satin white** **54,77**


Grohtherm Cube
GROHE EasyReach prateleira
Para Grohtherm Cube
Facilmente removível para limpeza



47 175 000 **179,17**

Cartucho GROHE TurboStat 1/2“
Para saídas reversíveis (água quente)
Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 e Grohtherm SmartControl termostáticas expostas





24 153 000 **cromado** **620,65**

Grohtherm Cube
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável


35 604 000 **90,41**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	24 155 000	**cromado**	**691,85**





Grohtherm Cube
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/ inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

	35 604 000	**90,41**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional

	34 741 000	**cromado**	**1.638,04**



Grohtherm Cube
Conjunto de duche com Rainshower Allure 230
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm Cube com Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Chuveiro de tecto 230 (27 479)
Braço de chuveiro Rainshower (27 709)
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.
Curva de saída (26 370)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)


GROHE
GROHTHERM 1000



GROHE
GROHTHERM 1000

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 814 003 **cromado** **305,73**

Grohtherm 1000
Termostática de duche 1/2"
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Edição Profissional
Substitui a termostática Grohtherm 1000 34 143 003






34 816 003 **cromado** **390,44**

Grohtherm 1000
Termostática de banheira e duche 1/2"
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
GROHE Eco Button
(botão economizador, para parar o chuveiro)
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Perlator tipo „Mousseur"
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Edição Profissional
Substitui a termostática Grohtherm 1000 34 155 003





34 820 004 **cromado** **350,37**

Grohtherm 1000
Conjunto de duche com termostática 1/2"
Composto por:
Termostática Grohtherm 1000 NEW duche 1/2"
(34 814)
Tempesta 100 conjunto de duche 2 jatos, 600 mm (27 598)
Edição Profissional



47 175 000 **179,17**

Cartucho GROHE TurboStat 1/2"
Para saídas reversíveis (água quente)
Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 e Grohtherm SmartControl termostáticas expostas


GROHE
GROHTHERM 1000
PERFORMANCE



GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






PROFESSIONAL GROHE

34 827 000 **cromado** **278,77**

Grohtherm 1000 Performance
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2“, 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Edição Profissional






PROFESSIONAL GROHE

34 830 000 **cromado** **363,19**

Grohtherm 1000 Performance
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Corte de águas misturadas integrado
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
GROHE Eco Button
(botão economizador, para parar o chuveiro)
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Perlator tipo „Mousseur“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Edição Profissional





PROFESSIONAL GROHE

34 834 000 **cromado** **321,76**

Grohtherm 1000 Performance
Conjunto de duche com termostática 1/2“
Composto por:
Termostática Grohtherm 1000 Performance 1/2“ (34 827)
Conjunto de duche Tempesta Cosmopolitan 100 , 2 jatos, 600 mm (27 578 002)
Opcional: **GROHE Water Saving** 5.7 l/min limitador de caudal incluído
Edição Profissional



47 175 000 **179,17**

Cartucho GROHE TurboStat 1/2“
Para saídas reversíveis (água quente)
Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 e Grohtherm SmartControl termostáticas expostas


GROHE
GROHTHERM 800
COSMOPOLITAN



GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 765 000 **cromado** **264,08**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2“, 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito






34 766 000 **cromado** **344,07**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2“, 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Perlator tipo „Mousseur“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito





34 768 000 **cromado** **306,81**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Conjunto de chuveiro para termostática 1/2“
Composto por:
Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostática de duche 1/2“ (34 765 000)
Conjunto de duche Tempesta Cosmopolitan 100 , 2 jatos, 600 mm (27 578 002)
Opcional: **GROHE Water Saving** 5.7 l/min limitador de caudal incluído



47 175 000 **179,17**

Cartucho GROHE TurboStat 1/2“
Para saídas reversíveis (água quente)
Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 e Grohtherm SmartControl termostáticas expostas


GROHE
GROHTHERM 800



GROHE
GROHTHERM 800

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 558 000 **cromado** **246,79**

Grohtherm 800
Termostática de duche 1/2"
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito






34 567 000 **cromado** **320,47**

Grohtherm 800
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Perlator tipo „Mousseur"
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito





34 565 001 **cromado** **292,88**

Grohtherm 800
Conjunto de duche com termostática 1/2"
Composto por:
Termostática de duche GROHTHERM 800
(34 558 000)
Tempesta 100 conjunto de duche 2 jatos, 600 mm (27 598)



47 175 000 **179,17**

Cartucho GROHE TurboStat 1/2"
Para saídas reversíveis (água quente)
Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 e Grohtherm SmartControl termostáticas expostas

GROHE
SOLUÇÕES PARA ENCASTRAR






CONTEÚDO

GROHE Rapido SmartBox 302
GROHE Rapido C / válvulas 304

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






35 604 000 — 90,41

Rapido SmartBox
Encastrável universal, 1/2“
3 saídas de 1/2“
2 saídas inferiores, 1/2“
profundidade de instalação 75-105 mm
caixa de montagem estável e capa protetora
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco
sem conjunto para instalação final
Edição Profissional






14 055 000 — 116,91

Combinação para proteção anti retorno (DIN-EN1717)
Conjunto retrofit para protecção contra anti retorno em combinação com saída integrada - sistemas pop-up e válvula
Substitui o interruptor para utilização residencial
compatível para elementos exteriores de 2 vias em combinação com GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, Misturadoras SmartControl, Grohtherm termostáticas de 2 vias, Misturadoras monocomando






14 053 00M — 46,15

Paragens de serviço
compatível com Grohtherm SmartControl, misturadora SmartControl e elementos exteriores de termostáticas de 2 vias Grohtherm em combinação com GROHE Rapido SmartBox
Unidades por pacote: 2 peças






14 048 000 — 95,37

Rapido SmartBox
Extensão universal para monocomandos, 25 mm
Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final com até 3 funções em combinação com GROHE Rapido SmartBox






14 056 000 — 107,68

Extensão universal para monocomandos, 25 mm
para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o **GROHE Rapido SmartBox**






14 057 000 — 132,29

Extensão universal para monocomandos, 50 mm
para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o **GROHE Rapido SmartBox**

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





14 058 000 **52,31**

Extensão universal para termostáticas de 2 vias, 25 mm
para termostáticas de encastrar de 2 vias em combinação com o
GROHE Rapido SmartBox





49 003 000 **cromado** **253,89**

Cartucho GROHE TurboStat 3/4“
Para saídas reversíveis (água quente)
Compatível com Grohtherm SmartControl e com os elementos exteriores das termostáticas de 2 vias Grohtherm em combinação com o
GROHE Rapido SmartBox
Solução de serviço, não cumpre com EN1111

GROHE
RAPIDO C / VÁLVULAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






35 028 000 — **178,91**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm






29 800 000 — **28,44**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2“

29 802 000 — **52,64**
Idem, 3/4“, Castelo pré-montado 3/4“, União Rosca 3/4“

29 805 000 — **82,25**
Idem, 1“, Castelo pré-montado 1“, União Rosca 1






29 801 000 — **28,44**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2“
Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000 — **52,64**
Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000 — **52,64**
Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm






29 032 000 — **42,36**

Elemento encastrável
Castelo pré-montado de 1/2“
43 - 91 mm






29 033 000 — **347,49**

Inversor de 5 vias
Elemento encastrável
2 entradas de água 1/2“
2 saídas de 1/2“
1 saída de banheira 3/4
Profundidade encastrável, 66 - 113 mm





14 048 000 — **95,37**

Rapido SmartBox
Extensão universal para monocomandos, 25 mm
Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final com até 3 funções em combinação com GROHE Rapido SmartBox

GROHE
DUCHE





CONTEÚDO

Sistemas de Duche	Sistemas Rainshower SmartControl	309
	Rainshower SmartActive System	315
	Sistemas Rainshower	319
	Sistemas Euphoria SmartControl	321
	Sistemas Euphoria	327
	Sistemas Tempesta	335
	Acessórios de Sistemas de Duche	341
Chuveiros de Teto	Conjuntos de chuveiro de parede	345
	Chuveiros de teto e parede	353
	Acessórios para chuveiros de teto	358
	Chuveiros laterais	361
Chuveiros de Mão	Rainshower SmartActive	363
	Relexa	371
	Euphoria	373
	Tempesta	381
	Tempesta-F trigger spray	391
	Bichas de chuveiro	395
	Acessórios para chuveiros	399


GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL



GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 250 000 **cromado** **1.965,97**

Sistema Rainshower SmartControl Duo 360
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 500 mm
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Duo 360, prato cromado
GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 250 LS0 **moon white** **1.965,97**
Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco





26 361 000 **cromado** **1.780,51**

Sistema Rainshower SmartControl Mono 360
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 500 mm
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, prato cromado
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh


Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 361 LS0 **moon white** **1.780,51**
Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco

GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 443 000 **cromado** **1.965,97**

Sistema Rainshower SmartControl Duo 360
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável
Composto por:
Termostática SmartControl exterior/encastrável
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Duo 360 com braço de chuveiro de 450 mm, prato cromado
GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 443 LS0 **moon white** **1.965,97**
Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco






26 446 000 **cromado** **1.780,51**

Sistema Rainshower SmartControl Mono 360
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável
Composto por:
Termostática SmartControl exterior/encastrável
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Mono 360 com braço de chuveiro de 450 mm, prato cromado
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 446 LS0 **moon white** **1.780,51**
Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco





26 254 000 **cromado** **816,07**


Rainshower Duo 360
Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Duo 360, prato cromado
Jatos:
GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 254 LS0 **moon white** **816,07**

Rainshower Duo 360
Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos
Composto por:
Cabeça de chuveiro Rainshower Duo 360
Jatos:
GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain






26 450 000 **cromado** **704,79**

Rainshower Mono 360
Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, prato cromado
1 jato
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain






26 450 LS0 **moon white** **704,79**

Rainshower Mono 360
Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato
Composto por:
Cabeça de chuveiro Rainshower Mono 360
1 jato
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain






26 264 001 **148,37**

Rainshower 360
Caixa encastrável para conjunto de chuveiro de teto 26 254 / 26 450
Entradas e saídas 1/2"
Pontos de fixação para parede traseira
caixa estanque
Tampa de proteção removível com informações de instalação






26 449 000 **181,83**

Elemento encastrável para as variantes exteriores/interiores
Montagem na parede
2 saídas de 1/2"
profundidade de instalação 75-105 mm
Material de vedação incluído
Equipamento de instalação

GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





48 349 000 **cromado** **133,53**

Rainshower SmartControl
Tubo de sistema de duche para adaptação
Metálico
Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original
Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**



48 350 000 **cromado** **163,21**

Rainshower SmartControl
Tubo de sistema de duche para adaptação
Metálico
Tubo de duche para adaptação
15 cm maior que o tubo original
Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Nota: o tubo mais longo não pode ser instalado depois, ou melhor, não se pode montar um tubo mais longo após montagem
Utilizável com sistemas a partir da data de produção de 04/2017, ver TPI


GROHE
RAINSHOWER
SMARTACTIVE SYSTEM



GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 647 000 48 **cromado** **1.215,15**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 561)
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE FastFixation suporte superior ajustável
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

26 647 LS0 **moon white** **1.397,41**
Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco





26 648 000 **cromado** **1.215,15**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 562)
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
GROHE FastFixation suporte superior ajustável
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.


26 648 LS0 **moon white** **1.397,41**
Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






22 119 KF0 **phantom black** **1.701,20**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Mono 310
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (22 127 KF0)
Com suporte ajustável em altura
incluindo aderência
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
GROHE FastFixation suporte superior ajustável
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Disponível a partir do segundo trimestre






26 649 000 48 **cromado** **1.215,15**


Rainshower SmartActive 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 Cube (26 567)
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
Com suporte ajustável em altura
incluindo aderência
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE FastFixation suporte superior ajustável
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

26 652 000 **cromado** **1.215,15**
idem, com limite de caudal GROHE EcoJoy 9.5 l/min

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 657 000 **cromado** **1.397,41**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 562)
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Bica de banheira
Inversor separado para chuveiro de mão
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Com suporte ajustável em altura
incluindo aderência
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
GROHE FastFixation
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.





27 966 001 **cromado** **1.477,27**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Material: metal
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE FastFixation suporte superior ajustável
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

27 968 001 **cromado** **1.477,27**
idem, limitador de caudal GROHE EcoJoy 9.5 l/min


GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER



GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





27 174 001 **cromado** **1.698,83**

Rainshower System 400
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
Material: metal
Chuveiro de mão Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha flexível „Relexaflex" 1,75 cm (28 025)
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**


GROHE
SISTEMAS EUPHORIA
SMARTCONTROL



GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
26 507 000	★	**cromado**	**1.394,35**
26 507 LS0		**moon white**	**1.610,77**
26 507 DC0	★	**supersteel**	**2.091,52**
26 507 GL0	★	**cool sunrise**	**2.370,39**
26 507 GN0	★	**brushed cool sunrise**	**2.509,83**
26 507 DA0	★	**warm sunset**	**2.370,39**
26 507 DL0	★	**brushed warm sunset**	**2.509,83**
26 507 A00		**hard graphite**	**2.370,39**
26 507 AL0	★	**brushed hard graphite**	**2.509,83**






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

novo

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
22 120 KF0		**phantom black**	**1.952,08**






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, superfície phantom black
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Disponível a partir do segundo trimestre

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
26 508 000 48	**cromado**	**1.394,35**
26 508 LS0	**moon white**	**1.610,77**
26 508 GN0	**brushed cool sunrise**	**2.509,83**
26 508 DL0	**brushed warm sunset**	**2.509,83**
26 508 A00	**hard graphite**	**2.370,39**
26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**2.509,83**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

26 509 000 48	**cromado**	**1.209,85**






Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





26 510 000 **cromado** **1.408,53**


Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática SmartControl Exposed
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Bica de banheira
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.



14 079 XH0 **cromado/frosted granite** **24,11**

SmartControl
Tampas
Composto por:
3 tampas com 3 símbolos diferentes
Compatível com conjunto de sistema de duche Euphoria SmartControl






48 497 000 **cromado** **299,68**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Material: metal
15 cm maior que o tubo original
Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507 and 26 508
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Não é adequado com todos os sistemas de duche






48 498 000 **cromado** **139,51**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Material: metal
Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original
Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 e 26 509
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Não é adequado com todos os sistemas de duche

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**48 499 000**	**cromado**	**156,73**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Material: metal
Tubo de duche para adaptação
15 cm maior que o tubo original
Compatível com sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 509
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Não é adequado com todos os sistemas de duche


GROHE
SISTEMAS EUPHORIA



GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 075 001 ★ **cromado** **955,73**

Euphoria System 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 561)
Jato:
GROHE PureRain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Jatos:
Rain, Massage, SmartRain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE FastFixation suporte superior ajustável
Guia de água interior para longa duração
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)
Edição Profissional






26 075 DC0	★	**supersteel**	**1.583,80**
26 075 GL0	★	**cool sunrise**	**1.810,07**
26 075 GN0	★	**brushed cool sunrise**	**1.923,19**
26 075 DA0	★	**warm sunset**	**1.810,07**
26 075 DL0	★	**brushed warm sunset**	**1.923,19**
26 075 A00		**hard graphite**	**1.810,07**
26 075 AL0	★	**brushed hard graphite**	**1.923,19**

Euphoria System 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 296 003 48 **cromado** **737,76**

Euphoria System 260
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
Jatos: Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Jatos: Rain, Massage, SmartRain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE FastFixation suporte superior ajustável
Guia de água interior para longa duração
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)
Edição Profissional






27 615 002 **cromado** **737,76**

Euphoria System 260
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)
Jatos: Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Jatos: Rain, Massage, SmartRain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
GROHE FastFixation suporte superior ajustável
Guia de água interior para longa duração
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)
Edição Profissional

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 475 002 **cromado** **930,92**

Euphoria System 260
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)
Jatos: Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Bica de banheira
Inversor separado para chuveiro de mão
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Jatos: Rain, Massage, SmartRain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
GROHE FastFixation suporte superior ajustável
Guia de água interior para longa duração
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Edição Profissional






27 473 002 **48** **cromado** **669,21**

Euphoria System 260
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Misturadora monocomando duche com inversor
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)
Jatos: Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Jatos: Rain, Massage, SmartRain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
GROHE FastFixation suporte superior ajustável
Guia de água interior para longa duração
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 061 003 **cromado** **706,61**

Euphoria System 260
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Misturadora monocomando duche com inversor
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
Jato: Rain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
GROHE FastFixation suporte superior ajustável
Guia de água interior para longa duração
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional






26 362 LN1 **branco** **43,60**

GROHE EasyReach prateleira
Para conjunto de duche termostática Euphoria e Tempesta
Distância entre centros 150 mm






26 087 000 **cromado** **1.665,51**

Euphoria Cube System 230
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
Comprimento de 400 mm
Material: metal
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de Mão Euphoria Cube (27 699)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 964 000 **cromado** **942,11**

Euphoria System 210
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)






23 058 003 **cromado** **942,11**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Braço de chuveiro 450 mm
Misturadora monocomando duche com inversor
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ângulo de rotação de ± 15°
Jato: Rain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**






23 147 001 **cromado** **1.480,04**

Euphoria Cube System 230
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Braço de chuveiro
Comprimento de 400 mm
Misturadora monocomando duche com inversor
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Jato: Rain
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
27 421 002	**cromado**	**578,24**






Euphoria System 260
Sistema de duche com inversor
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Inversor para alternar entre
chuveiro manual e chuveiro de parede
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Bicha de chuveiro Silverflex 800 mm
Ligação para alimentação de água de 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar


GROHE
SISTEMAS TEMPESTA



GROHE
SISTEMAS TEMPESTA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 670 000 **cromado** **566,73**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)
Jato: Rain
Com a superfície superior do prato em branco
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 jatos: Rain, Jet
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)
Edição Profissional







26 689 000 **cromado** **566,73**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 jatos: Rain, Jet
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)
Edição Profissional

GROHE
SISTEMAS TEMPESTA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 672 000 **cromado** **734,41**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)
Jato: Rain
Com a superfície superior do prato em branco
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Bica de banheira
Inversor separado para chuveiro de mão
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 jatos: Rain, Jet
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Edição Profissional







26 811 000 **cromado** **499,32**

Tempesta System 210
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 100
Prato branco
Jato: Rain
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Tempesta 100
Jato: Rain
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

GROHE
SISTEMAS TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 691 000 **cromado** **734,41**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Bica de banheira
Inversor separado para chuveiro de mão
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 jatos: Rain, Jet
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Edição Profissional






26 673 000 **cromado** **516,44**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Misturadora monocomando duche com inversor
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)
Jato: Rain
Com a superfície superior do prato em branco
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 jatos: Rain, Jet
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional

GROHE
SISTEMAS TEMPESTA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 692 000 **cromado** **516,44**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Misturadora monocomando duche com inversor
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 jatos: Rain, Jet
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional






26 675 000 **cromado** **325,28**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de duche com inversor
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 390 mm, ajustável antes da instalação
Inversão entre chuveiro de mão, chuveiro de teto ou chuveiro de teto com configuração Eco
Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)
2 jatos (inversor)
Rain, SmartRain
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Chuveiro de mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 jatos:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Com suporte ajustável em altura
Distância entre o inversor e suporte: 920 mm
Bicha de chuveiro Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
Bicha de chuveiro Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"
Instalação flexível: conexão ao monocomando / curva de saída para abastecimento de água com ligação de 1/2" à bicha de chuveiro de 500 mm
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional

GROHE
SISTEMAS TEMPESTA


Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
26 694 000	**cromado**	**325,28**






Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema de duche com inversor
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 390 mm, ajustável antes da instalação
Inversão entre chuveiro de mão, chuveiro de teto ou chuveiro de teto com configuração Eco
Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)
2 jatos (inversor)
Rain, SmartRain
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Chuveiro de mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 jatos:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Com suporte ajustável em altura
Distância entre o inversor e suporte: 920 mm
Bicha de chuveiro Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
Bicha de chuveiro Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"
Instalação flexível: conexão ao monocomando / curva de saída para abastecimento de água com ligação de 1/2" à bicha de chuveiro de 500 mm
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional

GROHE
ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE




GROHE
ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)


48 349 000 **cromado** **133,53**

Rainshower SmartControl
Tubo de sistema de duche para adaptação
Metálico
Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original
Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**




48 350 000 **cromado** **163,21**

Rainshower SmartControl
Tubo de sistema de duche para adaptação
Metálico
Tubo de duche para adaptação
15 cm maior que o tubo original
Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Nota: o tubo mais longo não pode ser instalado depois, ou melhor, não se pode montar um tubo mais longo após montagem
Utilizável com sistemas a partir da data de produção de 04/2017, ver TPI


48 497 000 **cromado** **299,68**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Material: metal
15 cm maior que o tubo original
Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507 and 26 508
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Não é adequado com todos os sistemas de duche

48 498 000 **cromado** **139,51**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Material: metal
Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original
Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 e 26 509
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Não é adequado com todos os sistemas de duche


48 499 000 **cromado** **156,73**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Material: metal
Tubo de duche para adaptação
15 cm maior que o tubo original
Compatível com sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 509
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Não é adequado com todos os sistemas de duche

GROHE
ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






48 053 000 **cromado** **98,13**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Para sistemas de duche com guia de água interior de metal ou plástico
Tubo de duche para adaptação
15 cm maior que o tubo original
30 cm mais pequeno do que o tubo original do sistema de duche
Compatível com sistemas de duche Rainshower, Euphoria e Tempesta, excepto sistemas de duche SmartControl
Não adequado para sistemas de duche com chuveiros laterais






48 054 000 **cromado** **88,49**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Para sistemas de duche com guia de água interior de metal ou plástico
Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original
60 cm mais pequeno do que o tubo original do sistema de duche
Compatível com sistemas de duche Rainshower, Euphoria e Tempesta, excepto sistemas de duche SmartControl
Não é compatível com sistemas de duche Flex com inversor





14 014 000 **cromado** **68,96**


Rainshower
Braço de chuveiro para sistemas de duche
Material: metal
Projeção 340mm
Distância da parede 390 mm
Porca de ligação 1/2"
Compatível com todos os sistemas de duche GROHE, exceto os sistemas de duche SmartControl
Adequado para todos os sistemas de duche GROHE



14 079 XH0 **cromado/frosted granite** **24,11**

SmartControl
Tampas
Composto por:
3 tampas com 3 símbolos diferentes
Compatível com conjunto de sistema de duche Euphoria SmartControl





26 362 LN1 **branco** **43,60**

GROHE EasyReach prateleira
Para conjunto de duche termostática Euphoria e Tempesta
Distância entre centros 150 mm


GROHE
CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE



GROHE
CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 254 000 **cromado** **816,07**

Rainshower Duo 360
Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Duo 360, prato cromado
Jatos:
GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 254 LS0 **moon white** **816,07**
Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco






26 450 000 **cromado** **704,79**

Rainshower Mono 360
Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, prato cromado
1 jato:
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 450 LS0 **moon white** **704,79**
Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco






26 264 001 **148,37**

Rainshower 360
Caixa encastrável para conjunto de chuveiro de teto 26 254 / 26 450
Entradas e saídas 1/2“
Pontos de fixação para parede traseira
caixa estanque
Tampa de proteção removível com informações de instalação





26 475 000	**cromado**	**667,01**
26 475 DC0	**supersteel**	**933,83**
26 475 GL0	**cool sunrise**	**1.067,23**
26 475 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.133,92**
26 475 DA0	**warm sunset**	**1.067,23**
26 475 DL0	**brushed warm sunset**	**1.133,92**
26 475 A00	**hard graphite**	**1.067,23**
26 475 AL0	**brushed hard graphite**	**1.133,92**

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Braço de chuveiro horizontal 430 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente


26 475 LS0 **moon white** **876,35**
Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco

GROHE
CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






22 123 KF0	**phantom black**	**933,83**

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Braço de chuveiro horizontal 430 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente
Disponível a partir do segundo trimestre





26 477 000	cromado	667,01
26 477 DC0	supersteel	933,83
26 477 GL0	**cool sunrise**	**1.067,23**
26 477 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.133,92**
26 477 DA0	**warm sunset**	**1.067,23**
26 477 DL0	**brushed warm sunset**	**1.133,92**
26 477 A00	**hard graphite**	**1.067,23**
26 477 AL0	**brushed hard graphite**	**1.133,92**


Rainshower SmartActive 310
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Braço de chuveiro 142 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente

26 477 LS0	moon white	876,35

Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco

novo






22 124 KF0	**phantom black**	**933,83**

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Braço de chuveiro 142 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente
Disponível a partir do segundo trimestre





26 479 000	cromado	702,49
26 479 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.194,24**
26 479 DL0	**brushed warm sunset**	**1.194,24**
26 479 A00	**hard graphite**	**1.123,99**
26 479 AL0	**brushed hard graphite**	**1.194,24**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Braço de chuveiro horizontal 430 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente


26 479 LS0	moon white	911,83

Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco

GROHE
CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 481 000	**cromado**	**702,49**
26 481 DC0	**supersteel**	**983,49**
26 481 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.194,24**
26 481 DL0	**brushed warm sunset**	**1.194,24**
26 481 A00	**hard graphite**	**1.123,99**
26 481 AL0	**brushed hard graphite**	**1.194,24**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Braço de chuveiro 142 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente

26 481 LS0	**moon white**	**911,83**

Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco






26 484 000	**138,37**

Rainshower
Encastrável universal, 1/2“
para conjunto de chuveiro de parede
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 entradas, 1/2“
profundidade de instalação 75-105 mm
unidade de ligação em latão DR
caixa de montagem estável e capa protetora
caixa estanque
junta (vedação)
GROHE Water Saving limitador de caudal de 9,5 l/min por cada saída de água
sem conjunto para instalação final

26 483 000	**138,37**

idem, sem restrição de caudal






26 640 000	**cromado**	**794,09**

Rainshower SmartConnect 310
Conjunto de chuveiro de parede 422 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
Prato de chuveiro Cromado
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
jato standard personalizável
braço de chuveiro horizontal 422 mm (26 146)
Com espelho redondo
com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato
suporte de parafuso ou cola para a parede
alimentado a baterias
incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032
indicador LED para substituição de baterias
controlo remoto resistente à água IP57
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar

GROHE
CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 642 000 **cromado** 826,44

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Conjunto de chuveiro de parede 422 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
Prato de chuveiro Cromado
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
jato standard personalizável
braço de chuveiro horizontal 422 mm (26 146)
Com espelho quadrado
com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato
suporte de parafuso ou cola para a parede
alimentado a baterias
incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032
indicador LED para substituição de baterias
controlo remoto resistente à água IP57
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar






26 558 000 48 **cromado** 478,80

Rainshower Mono 310
Conjunto de chuveiro de parede 422 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower 310, prato cromado (26 562)
1 jato:
GROHE PureRain
Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores

novo






22 121 KF0 **phantom black** 670,32

Rainshower Mono 310
Conjunto de chuveiro de parede 422 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower 310, superfície do prato phantom black
1 jato:
GROHE PureRain
Braço de chuveiro Rainshower 422 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Disponível a partir do segundo trimestre





26 560 000 **cromado** 478,80


Rainshower Mono 310
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower 310, prato cromado (26 562)
1 jato:
GROHE PureRain
Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores

GROHE
CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






22 122 KF0	**phantom black**	**670,32**

Rainshower Mono 310
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower 310, superfície do prato phantom black
1 jato:
GROHE PureRain
Rainshower Braço de Chuveiro Vertical 142mm
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Disponível a partir do segundo trimestre






26 564 000 48	**cromado**	**513,25**
26 564 DC0	**supersteel**	**872,52**
26 564 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.026,49**
26 564 DL0	**brushed warm sunset**	**1.026,49**
26 564 A00	**hard graphite**	**975,17**
26 564 AL0	**brushed hard graphite**	**1.026,49**

Rainshower Mono 310 Cube
Conjunto de chuveiro de parede 422 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower 310
1 jato:
GROHE PureRain
Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores






26 566 000	**cromado**	**513,25**
26 566 DC0	**supersteel**	**872,52**
26 566 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.026,49**
26 566 DL0	**brushed warm sunset**	**1.026,49**
26 566 A00	**hard graphite**	**975,17**
26 566 AL0	**brushed hard graphite**	**1.026,49**

Rainshower Mono 310 Cube
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower 310
1 jato:
GROHE PureRain
Rainshower Braço de chuveiro vertical 142 mm (27 485)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores






26 066 000 ★	**cromado**	**700,96**
26 066 DC0 ★	**supersteel**	**981,35**
26 066 GL0 ★	**cool sunrise**	**1.121,53**
26 066 GN0 ★	**brushed cool sunrise**	**1.191,64**
26 066 DA0 ★	**warm sunset**	**1.121,53**
26 066 DL0 ★	**brushed warm sunset**	**1.191,64**
26 066 A00	**hard graphite**	**1.121,53**
26 066 AL0 ★	**brushed hard graphite**	**1.191,64**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
Jato: Rain
Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**

GROHE
CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
26 067 000	★	cromado	700,96
26 067 DC0	★	supersteel	981,35
26 067 GL0	★	cool sunrise	1.121,53
26 067 GN0	★	brushed cool sunrise	1.191,64
26 067 DA0	★	warm sunset	1.121,53
26 067 DL0	★	brushed warm sunset	1.191,64
26 067 A00		hard graphite	1.121,53
26 067 AL0	★	brushed hard graphite	1.191,64






Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
Jato: Rain
Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**

---

26 458 000		cromado	283,15






Euphoria 260
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores

---

26 460 000		cromado	225,15






Euphoria 260
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores

---

26 663 000		cromado	265,16





Tempesta 250
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 (26 662
Jato: Rain
Braço de chuveiro 380 mm (28 361)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Edição Profissional


26 668 000		cromado	248,39

Idem, com a superfície superior do prato em branco

GROHE
CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 664 000 **cromado** **214,07**

Tempesta 250
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 (26 662
Jato: Rain
Braço de chuveiro 142 mm (28 724)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Edição Profissional

26 669 000 **cromado** **197,31**
Idem, com a superfície superior do prato em branco






26 682 000 **cromado** **265,16**

Tempesta 250 Cube
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 681)
1 jato: Rain
Braço de chuveiro 380 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Edição Profissional

26 687 000 **cromado** **248,39**
Idem, com a superfície superior do prato em branco






26 683 000 **cromado** **214,07**

Tempesta 250 Cube
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 681)
1 jato: Rain
Braço de chuveiro 142 mm (27 485)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Edição Profissional

26 688 000 **cromado** **197,31**
Idem, com a superfície superior do prato em branco





26 411 000 **cromado** **205,56**

Tempesta 210
Conjunto de chuveiro de parede 286 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)
1 jato: Rain
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar


GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE



GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)










26 641 000 **cromado** **731,81**

Rainshower SmartConnect 310
Chuveiro de Parede Dual
GROHE PureRain, ActiveRain
jato standard personalizável
Prato de chuveiro Cromado
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato
suporte de parafuso ou cola para a parede
alimentado a baterias
incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032
indicador LED para substituição de baterias
controlo remoto resistente à água IP57
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar










26 643 000 **cromado** **765,85**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Chuveiro de Parede Dual
GROHE PureRain, ActiveRain
jato standard personalizável
Prato de chuveiro Cromado
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato
alimentado a baterias
incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032
indicador LED para substituição de baterias
controlo remoto resistente à água IP57
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar






26 562 000 **cromado** **392,68**

Rainshower Mono 310
Chuveiro de teto 1 jato
GROHE PureRain
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar

26 562 LS0 **moon white** **510,49**
Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco





26 568 000 **cromado** **427,13**


Rainshower Mono 310 Cube
Chuveiro de teto 1 jato
GROHE PureRain
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores

26 568 LS0 **moon white** **555,27**
Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 470 000 **cromado** **625,69**

Rainshower Veris 300
Chuveiro de teto 1 jato
300 x 150 mm
Material: metal
Rótula com ângulo de rotação de ± 15°
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**






28 778 000 **cromado** **864,28**

Rainshower Cosmopolitan 400
Chuveiro de teto 1 jato
Jacto normal suave a partir de 0,5 bar
Ø 400 mm
Material: metal
Rótula com ângulo de rotação de ± 20°
Porca de ligação 1/2"
GROHE DreamSpray caudal perfeito
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Este chuveiro de teto só deve ser utilizado em conjunto com o braço de duche 26 146, 28 982 ou 28 497






27 477 000 **cromado** **662,76**

Rainshower Cosmopolitan 310
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Ø 310 mm
Material: metal
Rótula com ângulo de rotação de ± 20°
Porca de ligação 1/2"
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**






28 368 00E **cromado** **451,28**

Rainshower Cosmopolitan 210
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Pressão a partir 0,5bar
Ø 210 mm
Material: metal
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Porca de ligação 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Para usar apenas em conjunto com
refs. 28 576/ 28 497

28 368 000 **cromado** **451,28**
28 368 LS0 **moon white/cromado** **559,60**
Idem, sem restrição de caudal






27 062 000 **cromado** **270,79**

Relexa 100 Five
Chuveiro de parede 5 jactos
Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage
Rótula orientável
Ângulo de inclinação dependente da instalação
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 455 000 **cromado** **170,56**

Euphoria 260
Chuveiro de teto 3 jatos
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Rótula orientável ± 15°
Porca de ligação 1/2"
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores






27 810 001 **cromado** **97,11**

Euphoria 110 Mono
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Rótula orientável
Porca de ligação 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal 7,6 l/min
GROHE DreamSpray caudal perfeito
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Pressão mínima 1,0 bar






27 705 000 **cromado** **192,37**

Euphoria Cube 150
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
152 x 152 mm
Rótula orientável
Porca de ligação 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Guia de água interior para longa duração






26 662 000 **cromado** **160,96**

Tempesta 250
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Ø 250 mm
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Edição Profissional

26 666 000 **cromado** **144,20**
Idem, com a superfície superior do prato em branco





26 681 000 **cromado** **160,96**


Tempesta 250 Cube
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
250 mm x 250 mm
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Edição Profissional

26 685 000 **cromado** **144,20**
Idem, com a superfície superior do prato em branco

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 408 000 **cromado** **116,09**

Tempesta 210
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Ø 210 mm
Rótula orientável ± 15°
Porca de ligação 1/2"
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores






27 606 001 **cromado** **74,99**

Tempesta 100
Chuveiro de teto 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
Porca de ligação 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 591 001 **cromado** **82,48**

Tempesta Cosmopolitan 100
Chuveiro de teto 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






28 094 000 **cromado** **49,27**

Relexa Plus 50
Chuveiro de teto 1 jato
Rótula orientável
Ligação 1/2"






28 002 000 **cromado** **254,65**

Relexa 70
Chuveiro de parede
Porca de ligação 1/2"
Comprimento 57 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






28 948 000 **cromado** **299,53**

Relexa Plus 60
Chuveiro de parede
Modelo maciço de fundição
Anti-roubo
Porca de ligação 1/2"
Comprimento 148 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS DE TETO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 146 000 **cromado** **113,51**

Rainshower
Braço de Chuveiro 422 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"
Com espelho redondo, Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

26 146 LS0 **moon white/cromado** **147,56**
Idem, com espelho metálico em branco






28 982 000 **cromado** **178,79**

Rainshower
Braço de chuveiro de 372 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"
Para todos os Rainshower de parede (excepto 400 mm)






28 576 000 48 **cromado** **102,79**

Rainshower
Braço de chuveiro 286 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"
Para todos os Rainshower de parede (excepto 400 mm)






26 145 000 **cromado** **113,51**

Rainshower
Braço de Chuveiro 422 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"
Com espelho quadrado
Para todos os Rainshower de teto
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






27 488 000 **cromado** **102,79**

Rainshower
Braço de chuveiro 286 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"
Com espelho quadrado
Para todos os Rainshower de parede (excepto 400 mm)






27 709 000 **cromado** **141,81**

Rainshower
Braço de chuveiro 286 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS DE TETO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






28 497 000 **cromado** **90,73**

Rainshower
Braço de chuveiro teto 292 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"
Para todos os Rainshower de teto

28 724 000 **cromado** **68,11**
28 724 LS0 **moon white/cromado** **100,33**
Idem, comprimento 142 mm






27 484 000 **cromado** **89,36**

Rainshower
Braço de chuveiro teto 292 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"
Com espelho quadrado

27 485 000 **cromado** **75,97**
Idem, comprimento 142 mm






27 711 000 **cromado** **120,96**

Rainshower
Braço chuveiro teto 154 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"






27 406 000 **cromado** **58,71**

Relexa
Braço de Chuveiro 218 mm
Espelho






28 541 000 **cromado** **98,69**

Relexa
Braço de chuveiro 147 mm
Espelho

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS DE TETO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**28 429 000**	**cromado**	**55,75**





Relexa
Braço de chuveiro 55 mm
Porca de ligação 1/2"
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE
CHUVEIROS LATERAIS



GROHE
CHUVEIROS LATERAIS

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**28 198 000** **Relexa 50** **Chuveiro lateral 1 jato** Jato: normal Sistema anticalcário **SpeedClean**	**cromado**	**157,92**
		**28 286 000** **Relexa 50** **Chuveiro lateral 2 jactos** Normal, Jet Sistema anticalcário **SpeedClean**	**cromado**	**135,39**


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE



GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
26 574 000	★	cromado	100,60
26 574 DC0	★	supersteel	150,91
26 574 GL0	★	cool sunrise	171,03
26 574 GN0	★	brushed cool sunrise	181,09
26 574 DA0	★	warm sunset	171,03
26 574 DL0	★	brushed warm sunset	181,09
26 574 A00		hard graphite	171,03
26 574 AL0	★	brushed hard graphite	181,09





Rainshower SmartActive 130
Chuveiro de mão 3 jatos
Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Adequado para utilização com esquentadores

26 545 000		cromado	102,11


Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 6,8 l/min

---

novo

22 127 KF0		phantom black	140,84






Rainshower SmartActive 130
Chuveiro de mão 3 jatos
Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Adequado para utilização com esquentadores
Disponível a partir do segundo trimestre

---

26 574 LS0		moon white	100,60






Rainshower SmartActive 130
Chuveiro de mão 3 jatos
Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Adequado para utilização com esquentadores

---

26 575 000	48	cromado	214,96





Rainshower SmartActive 130
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Rampa de duche 60 cm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores

26 547 000		cromado	218,19

Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 6,8 l/min


26 546 000		cromado	214,28

Idem, sem restrição de caudal

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 577 LS0 **moon white** **214,96**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Prato branco lunar
Rampa de duche 60 cm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar






26 548 000 **cromado** **221,27**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Rampa de chuveiro 900 mm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar






26 579 LS0 **moon white** **221,27**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Prato branco lunar
Rampa de chuveiro 900 mm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores





26 581 000 **cromado** **140,84**


Rainshower SmartActive 130
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Suporte de parede articulado (27 056)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores

26 581 LS0 **moon white** **140,84**
Idem, com superfície em branco

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 580 000 **cromado** **166,00**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Suporte de parede articulado (27 055)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores

26 580 LS0 **moon white** **166,00**
Idem, com superfície em branco






26 582 000 48 **cromado** **100,60**
26 582 DC0 **supersteel** **150,91**
26 582 GN0 **brushed cool sunrise** **181,09**
26 582 DL0 **brushed warm sunset** **181,09**
26 582 A00 **hard graphite** **171,03**
26 582 AL0 **brushed hard graphite** **181,09**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Chuveiro de mão 3 jatos
Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Adequado para utilização com esquentadores

26 552 000 **cromado** **102,11**
Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 6,8 l/min






26 582 LS0 **moon white** **100,60**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Chuveiro de mão 3 jatos
Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Adequado para utilização com esquentadores





26 584 000 48 **cromado** **214,96**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Rampa de duche 60 cm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores

26 585 000 **cromado** **218,19**
Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 6,8 l/min

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 584 LS0 — **moon white** — **214,96**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Prato branco lunar
Rampa de duche 60 cm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores






26 587 000 — **cromado** — **221,27**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Rampa de chuveiro 900 mm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores






26 587 LS0 — **moon white** — **221,27**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Prato branco lunar
Rampa de chuveiro 900 mm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores






26 589 000 — **cromado** — **140,84**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Suporte de parede articulado (27 056)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 589 LS0 **moon white** **140,84**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Prato branco lunar
Suporte de parede articulado (27 056)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores






26 588 000 **cromado** **166,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Suporte de parede articulado (27 055)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores






26 588 LS0 **moon white** **166,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Prato branco lunar
Suporte de parede articulado (27 055)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores






26 590 000 **cromado** **126,59**

Rainshower SmartActive 150
Chuveiro de mão 3 jatos
Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Adequado para utilização com esquentadores






26 554 LS0 **moon white** **126,59**

Rainshower SmartActive 150
Chuveiro de mão 3 jatos
Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 592 000 **cromado** **255,27**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Rampa de duche 60 cm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores






26 592 LS0 **moon white** **255,27**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Prato branco lunar
Rampa de duche 60 cm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores






26 594 000 **cromado** **262,44**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Rampa de chuveiro 900 mm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores






26 594 LS0 **moon white** **262,44**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Prato branco lunar
Rampa de chuveiro 900 mm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 602 000	**cromado**	**130,12**

Rainshower SmartActive
Rampa, 600 mm
Suporte deslizante articulado
Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação
GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável
Saboneteira **GROHE EasyReach**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






26 603 000 ★	**cromado**	**136,83**
26 603 DC0 ★	**supersteel**	**246,28**
26 603 GL0 ★	**cool sunrise**	**273,64**
26 603 GN0 ★	**brushed cool sunrise**	**301,01**
26 603 DA0 ★	**warm sunset**	**273,64**
26 603 DL0 ★	**brushed warm sunset**	**301,01**
26 603 A00	**hard graphite**	**273,64**
26 603 AL0 ★	**brushed hard graphite**	**301,01**

Rainshower SmartActive
Rampa, 900mm
Suporte deslizante articulado
Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação
GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável
GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior
Saboneteira **GROHE EasyReach**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

novo





22 125 KF0	**phantom black**	**191,55**

Rainshower SmartActive
Rampa, 900mm
Suporte deslizante articulado
Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação
GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável
GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior
Saboneteira **GROHE EasyReach**
Acabamento **GROHE Long-Life**
Disponível a partir do segundo trimestre


GROHE
RELEXA



GROHE
RELEXA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






28 796 000 **cromado** **173,31**

Relexa 100 Five
Chuveiro 5 jactos
Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Guia de água interior para longa duração





27 062 000 **cromado** **270,79**

Relexa 100 Five
Chuveiro de parede 5 jactos
Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage
Rótula orientável
Ângulo de inclinação dependente da instalação
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**


GROHE
EUPHORIA



GROHE EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 222 000 **cromado** **81,57**

Euphoria 110 Champagne
Chuveiro de mão 3 jatos
Rain, Champagne spray, SmartRain
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**, **GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 239 001 **cromado** **85,51**

Euphoria 110 Massage
Chuveiro de mão 3 jatos
jato face Ø 110 mm
Rain, Massage, SmartRain
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Prato branco
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar






27 220 000 **cromado** **56,35**

Euphoria 110 Duo
Chuveiro de mão 2 jatos
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 265 00E **cromado** **40,80**

Euphoria 110 Mono
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: Rain
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Pressão mínima 1,0 bar






27 232 001 **cromado** **145,71**

Euphoria 110 Champagne
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro Euphoria Champagne (27222000)
Rampa de duche de 60 cm (27 499)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE FastFixation
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar

GROHE EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 231 001 **cromado** **134,57**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000)
Rampa de duche de 60 cm (27 499)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE FastFixation
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores






27 230 001 **cromado** **128,20**

Euphoria 110 Duo
Conjunto de duche 2 jatos
Composto por:
chuveiro de mão Duo (27 220 000)
Rampa de duche de 60 cm (27 499)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE FastFixation
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores






27 266 001 48 **cromado** **112,69**

Euphoria 110 Mono
Conjunto de duche 1 jato
Composto por:
Chuveiro Euphoria Mono (27 265 000)
Rampa de duche de 60 cm (27 499)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE FastFixation
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar






27 226 001 **cromado** **144,25**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000)
Rampa de duche 900 mm (27 500)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE FastFixation
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores

GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 355 000 **cromado** **135,99**

Euphoria 110 Champagne
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro Euphoria Champagne (27222000)
Suporte de parede 28 401
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar






26 458 000 **cromado** **283,15**

Euphoria 260
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores






26 460 000 **cromado** **225,15**

Euphoria 260
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores






26 455 000 **cromado** **170,56**

Euphoria 260
Chuveiro de teto 3 jatos
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Rótula orientável ± 15°
Porca de ligação 1/2"
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores







27 810 001 **cromado** **97,11**

Euphoria 110 Mono
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Rótula orientável
Porca de ligação 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal 7,6 l/min
GROHE DreamSpray caudal perfeito
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Pressão mínima 1,0 bar


GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**27 499 000** **Euphoria** **Rampa, 600 mm** Com um suporte de parede fixo e regulável **GROHE FastFixation** (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)	**cromado**	**65,32**
	27 500 000 **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado**	**68,92**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach prateleira** Acrílico Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm		**8,43**

GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 400 000 **cromado** **63,91**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: normal
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar

novo






22 126 KF0 **phantom black** **89,48**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: normal
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar
Disponível a partir do segundo trimestre






26 404 000 **cromado** **98,29**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Conjunto de suporte de parede 1 jato
Composto por:
Chuveiro de 1/2" (27 367)
Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679)
Rosca exterior
Válvulas anti-retorno
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar






27 369 000 **cromado** **100,67**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Conjunto de suporte de parede 1 jato
Composto por:
Chuveiro de 1/2" (27 367)
Suporte de parede articulado (27 056)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão dinâmica a partir de 0,5 bar






27 698 000 48 **cromado** **64,13**

Euphoria Cube Stick
Chuveiro de mão 1 jato
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração

GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 700 000 **cromado** **283,59**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de duche 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão (27 698 000)
Rampa de duche 90 cm (27 841)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Pressão mínima 1,0 bar






26 405 000 **cromado** **126,87**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de suporte de parede 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão (27 699 000)
Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370)
Rosca exterior
Válvulas anti-retorno
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar






27 702 000 **cromado** **108,43**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de suporte de parede 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão (27 698 000)
Suporte de parede não ajustável (27 693 000)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**






27 705 000 **cromado** **192,37**

Euphoria Cube 150
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
152 x 152 mm
Rótula orientável
Porca de ligação 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Guia de água interior para longa duração










27 892 000 **cromado** **250,20**

Euphoria Cube
Rampa, 600 mm
Com um suporte de parede fixo e regulável
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

27 841 000 **cromado** **262,73**
Idem, com rampa de 900 mm

GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Suporte de parede** Fixo	**cromado**	**33,39**
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Curva de saída 1/2"** Rosca exterior Válvulas anti-retorno	**cromado**	**38,47**
 	**26 370 000 48** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0** **Euphoria Cube** **Curva de saída 1/2"** Com suporte de parede para chuveiro Rosca exterior Válvulas anti-retorno Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**	**cromado** **supersteel** **brushed cool sunrise** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**51,93** **72,71** **88,28** **88,28** **83,09** **88,28**
 	**27 709 000** **Rainshower** **Braço de chuveiro 286 mm** Material: metal Porca de ligação 1/2"	**cromado**	**141,81**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Braço chuveiro teto 154 mm** Material: metal Porca de ligação 1/2"	**cromado**	**120,96**


GROHE TEMPESTA



GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 572 002 **cromado** **44,15**

Tempesta Cosmopolitan 100
Chuveiro de mão 3 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 571 20E **cromado** **34,52**

Tempesta Cosmopolitan 100
Chuveiro de mão 2 jatos
Jato: Rain
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






26 082 002 **cromado** **27,83**

Tempesta Cosmopolitan 100
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: Rain
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 786 002 **cromado** **90,87**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão (27 572)
Rampa de duche de 60 cm (27 521)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 578 002 **cromado** **78,99**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de duche 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão (27 571)
Rampa de duche de 60 cm (27 521)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração

GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 584 002 **cromado** **67,53**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão (27 574)
Suporte de parede ajustável (27 595)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**






26 084 002 **cromado** **44,76**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de suporte de parede 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão (26 082)
Suporte de parede não ajustável (27 594)
Bicha Relexaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 591 001 **cromado** **82,48**

Tempesta Cosmopolitan 100
Chuveiro de teto 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 596 000 **8,43**

GROHE EasyReach prateleira
Acrílico
Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm

GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






28 421 002 **cromado** **53,77**

Tempesta 100
Chuveiro de mão 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard






28 419 002 **cromado** **40,35**

Tempesta 100
Chuveiro de mão 3 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro






27 597 10E **cromado** **30,47**

Tempesta 100
Chuveiro de mão 2 jatos
Jato: Rain
Cradle to Cradle Certified Bronze
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro






27 923 001 **cromado** **24,11**

Tempesta 100
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: Rain
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro






27 794 001 **cromado** **82,65**

Tempesta 100
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Tempesta Duo (28 261)
Rampa de duche de 60 cm (27 523)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 803 000 **cromado** **107,72**

Tempesta 100
Conjunto de duche 2 jatos
Cradle to Cradle Certified Gold
Composto por:
Chuveiro de mão Tempesta 100 II, 5,7 l/min
Rampa de duche de 60 cm (27 523)
Bicha metálica 1750 mm 1/2" x 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro






27 598 10E **cromado** **71,81**

Tempesta 100
Conjunto de duche 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
Rampa de duche de 60 cm (27 523)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro






27 924 001 **cromado** **60,25**

Tempesta 100
Conjunto de duche 1 jato
Composto por:
chuveiro mão (27 923)
Rampa de duche de 60 cm (27 523)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro






27 601 10E **cromado** **51,37**

Tempesta 100
Conjunto suporte de parede 2 jatos
Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597)
Suporte de parede ajustável (27 595)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração

GROHE
TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 803 10E **cromado** **47,04**

Tempesta 100
Conjunto suporte de parede 2 jatos
Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597)
Suporte para chuveiro de parede (28 605)
Bicha Relexaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






26 406 001 **cromado** **65,00**

Tempesta 100
Conjunto suporte de parede 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597)
Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679)
Rosca exterior
Válvulas anti-retorno
Bicha Relexaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar

GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 663 000 **cromado** **265,16**

Tempesta 250
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 (26 662
Jato: Rain
Braço de chuveiro 380 mm (28 361)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Edição Profissional

26 668 000 **cromado** **248,39**
Idem, com a superfície superior do prato em branco






26 682 000 **cromado** **265,16**

Tempesta 250 Cube
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 681)
1 jato: Rain
Braço de chuveiro 380 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Edição Profissional

26 687 000 **cromado** **248,39**
Idem, com a superfície superior do prato em branco






26 411 000 **cromado** **205,56**

Tempesta 210
Conjunto de chuveiro de parede 286 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)
1 jato: Rain
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar





26 664 000 **cromado** **214,07**


Tempesta 250
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 (26 662
Jato: Rain
Braço de chuveiro 142 mm (28 724)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Edição Profissional

26 669 000 **cromado** **197,31**
Idem, com a superfície superior do prato em branco

GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 683 000 **cromado** **214,07**

Tempesta 250 Cube
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 681)
1 jato: Rain
Braço de chuveiro 142 mm (27 485)
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Edição Profissional

26 688 000 **cromado** **197,31**
Idem, com a superfície superior do prato em branco






26 662 000 **cromado** **160,96**

Tempesta 250
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Ø 250 mm
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Edição Profissional

26 666 000 **cromado** **144,20**
Idem, com a superfície superior do prato em branco






26 681 000 **cromado** **160,96**

Tempesta 250 Cube
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
250 mm x 250 mm
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Edição Profissional

26 685 000 **cromado** **144,20**
Idem, com a superfície superior do prato em branco






26 408 000 **cromado** **116,09**

Tempesta 210
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Ø 210 mm
Rótula orientável ± 15°
Porca de ligação 1/2"
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores











27 606 001 **cromado** **74,99**

Tempesta 100
Chuveiro de teto 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
Porca de ligação 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**27 523 000**	**cromado**	**62,09**
	Tempesta **Rampa, 600 mm** Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		
	27 524 000	**cromado**	**66,51**
	Idem, com rampa de 900 mm		
 	**27 596 000**		**8,43**
	GROHE EasyReach prateleira Acrílico Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm		
 	**28 605 000**	**cromado**	**19,73**
	Relexa **Suporte de parede** Fixo		
 	**27 406 000**	**cromado**	**58,71**
	Relexa **Braço de Chuveiro 218 mm** Espelho		
 	**28 541 000**	**cromado**	**98,69**
	Relexa **Braço de chuveiro 147 mm** Espelho		
 	**28 429 000**	**cromado**	**55,75**
	Relexa **Braço de chuveiro 55 mm** Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY




GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**27 512 001**	**cromado**	**25,96**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Chuveiro de mão 1 jato** Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard		
		**28 020 L01**	**branco**	**18,55**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Chuveiro de mão 1 jato** Com controlo na patilha Acabamento **GROHE Long-Life** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard		
		**27 513 001** ★ **27 513 GL1** ★ **27 513 GN1** ★ **27 513 DA1** ★ **27 513 AL1** ★	**cromado** **cool sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**	**46,37** **141,47** **151,33** **141,47** **151,33**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de suporte de parede 1 jato** Composto por: Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001) Suporte para chuveiro de parede (28 605) Bicha de chuveiro Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**		
		**27 812 IL1**	**cromado/branco**	**38,03**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de suporte de parede 1 jato** Composto por: Suporte para chuveiro de parede (28 605) Bicha de chuveiro Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**		
		26 356 IL0	**cromado/branco**	**42,65**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de suporte de parede 1 jato** Composto por: Chuveiro de mão com gatilho Suporte para chuveiro de parede (28 605) Bicha de chuveiro Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm **GROHE Water Saving** limitador de caudal 5,7 l/min. Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Pressão mínima 1,0 bar Por favor consulte as normas locais de instalação.		

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 514 001 **cromado** **94,59**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001)
torneira de esquadria 1/2" (22 958)
Bicha de chuveiro Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)
Acabamento **GROHE Long-Life**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**





26 358 000 **cromado** **148,37**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001)
Curva de saída com suporte para chuveiro (26 333)
Bicha de chuveiro Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

GROHE
BICHAS DE CHUVEIRO




GROHE
BICHAS DE CHUVEIRO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






28 025 001	**cromado**	**47,27**

Rotaflex Metal Long-Life TwistStop
Bicha metálica 1750
1,75 cm
Material: metal
AntiFold flexível sem quebrar
ligação universal G 1/2" x 1/2"
TwistStop - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Cone com cinta de silicone para prevenir
a rotação do chuveiro durante a utilização
GROHE Long-Life
Modelo reforçado
resistência ao calor 75ºC
resistência à pressão até 16 bar
resistência à tração 500 N
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

28 417 001	**cromado**	**43,57**
Idem, 1500 mm		

novo






28 145 001	**cromado**	**47,73**

Relexaflex Metal Long-Life
Bicha metálica 2000
2 m
Material: metal
AntiFold flexível sem quebrar
ligação universal G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip manípulo com relevo
GROHE Long-Life
Modelo reforçado
resistência ao calor 75ºC
resistência à pressão até 16 bar
força tensil 750N
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

28 143 001	**cromado**	**40,37**
Idem, 1500 mm		
28 142 002	**cromado**	**36,69**
Idem, 1250 mm		






28 140 001	**cromado**	**40,52**

Relexaflex Metal
Bicha metálica 2000
2 m
Material: metal
AntiFold flexível sem quebrar
ligação universal G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip manípulo com relevo
resistência ao calor 70ºC
resistência à pressão até 5 bar
resistência à tração 500 N
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

28 139 001	**cromado**	**36,84**
Idem, 1750 mm		
28 105 001	**cromado**	**33,15**
Idem, 1500 mm		







26 346 001	**cromado**	**37,09**



Silverflex Long-Life TwistStop
Bicha de chuveiro 1500
1,50 m
superfície lisa para limpeza fácil
GROHE Long-Life
resistência à tração 500 N
Resistência à pressão até 12 bar
resistência ao calor 75ºC
AntiFold flexível sem quebrar
ligação universal G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

26 335 001	**cromado**	**33,43**
Idem, 1250 mm		
26 334 001	**cromado**	**29,71**
Idem, 1000 mm		

GROHE
BICHAS DE CHUVEIRO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**27 137 001**	**cromado**	**36,84**
	Silverflex TwistStop **Bicha de chuveiro 2000** 2 m superfície lisa para limpeza fácil **AntiFold** flexível sem quebrar **ligação universal** G 1/2" x 1/2" **TwistStop** - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **GROHE ProGrip** manípulo com relevo resistência ao calor 70°C resistência à pressão até 5 bar resistência à tração 500 N Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		
	28 388 001 ★	**cromado**	**33,16**
	28 388 DC1 ★	**supersteel**	**46,43**
	28 388 GL1 ★	**cool sunrise**	**53,07**
	28 388 DA1 ★	**warm sunset**	**53,07**
	28 388 A01	**hard graphite**	**53,07**
	Idem, 1750 mm		
	28 364 001	**cromado**	**29,49**
	Idem, 1500 mm		
	28 362 001 ★	**cromado**	**25,83**
	28 362 DC1 ★	**supersteel**	**36,15**
	28 362 GL1 ★	**cool sunrise**	**41,31**
	28 362 DA1 ★	**warm sunset**	**41,31**
	28 362 A01	**hard graphite**	**41,31**
	Idem, 1250 mm		
novo  	**28 388 KF1**	**phantom black**	**46,43**
	Silverflex TwistStop **Bicha de chuveiro 1750** **1,75 cm** superfície lisa para limpeza fácil **AntiFold** flexível sem quebrar **ligação universal** G 1/2" x 1/2" **TwistStop** - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **GROHE ProGrip** manípulo com relevo resistência ao calor 70°C resistência à pressão até 5 bar resistência à tração 500 N Acabamento **GROHE Long-Life** **Disponível a partir do segundo trimestre**		
	28 362 KF1	**phantom black**	**36,15**
	Disponível a partir do segundo trimestre		
 	**28 413 002**	**cromado**	**28,67**
	Rotaflex TwistStop **Bicha de chuveiro 2000** 2 m superfície lisa para limpeza fácil resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70°C **AntiFold** flexível sem quebrar **ligação universal** G 1/2" x 1/2" **TwistStop** - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **GROHE ProGrip** manípulo com relevo Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		
	28 410 002	**cromado**	**25,48**
	Idem, 1750 mm		
	28 409 002	**cromado**	**22,29**
	Idem, 1500 mm		

GROHE
BICHAS DE CHUVEIRO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**28 155 002**	**cromado**	**25,48**
	Relexaflex **Bicha de chuveiro 2000** 2 m superfície lisa para limpeza fácil resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70ºC **AntiFold** flexível sem quebrar **ligação universal** G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** manípulo com relevo Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		
	28 154 002 **Idem, 1750 mm**	**cromado**	**22,29**
	28 151 002 **Idem, 1500 mm**	**cromado**	**19,11**
	28 150 002 **Idem, 1250 mm**	**cromado**	**15,92**
 	**28 158 001**	**cromado**	**56,77**
	Bicha metálica 2 m Para chuveiro de lava-louça 25 620		


GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS



GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 055 000	**cromado**	**58,12**

Rainshower
Suporte de parede
Regulável






28 401 000	**cromado**	**72,64**

Movario
Suporte de parede
Ajustável






28 623 000	**cromado**	**43,69**

Relexa
Suporte de parede
Regulável






27 056 000	**cromado**	**38,03**

Rainshower
Suporte de parede
Fixo
Sem espelho
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






27 074 000 ★	**cromado**	**43,44**
27 074 DC0 ★	**supersteel**	**60,81**
27 074 LS0	**moon white**	**56,31**
27 074 GL0 ★	**cool sunrise**	**69,49**
27 074 GN0 ★	**brushed cool sunrise**	**73,84**
27 074 DA0 ★	**warm sunset**	**69,49**
27 074 DL0 ★	**brushed warm sunset**	**73,84**
27 074 A00	**hard graphite**	**69,49**
27 074 AL0 ★	**brushed hard graphite**	**73,84**

Rainshower
Suporte de parede
Fixo, Com espelho redondo

novo










22 117 KF0	**phantom black**	**60,81**

Rainshower
Suporte de parede
Fixo
Com espelho redondo
Acabamento **GROHE Long-Life**
Disponível a partir do segundo trimestre


GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**27 075 000** **Rainshower** **Suporte de parede** Fixo, Com espelho quadrado	**cromado**	**43,44**
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Suporte de parede** Fixo	**cromado**	**33,39**
 	**28 403 000** **Movario** **Suporte de parede** Fixo	**cromado**	**35,61**
 	**28 622 000** **Relexa** **Suporte de parede** Fixo	**cromado**	**21,47**
 	**28 605 000** **Relexa** **Suporte de parede** Fixo	**cromado**	**19,73**

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 151 000	cromado	129,05

Suporte para chuveiro de banheira
Para instalação sobre bancada
Bicha de chuveiro 1/2" x 3/8",2 m (28 158)
Este suporte pode ser combinado com todos os chuveiros






27 057 000	★	cromado	67,88
27 057 DC0	★	supersteel	95,04
27 057 LS0		moon white/cromado	84,91
27 057 GL0	★	cool sunrise	108,61
27 057 GN0	★	brushed cool sunrise	115,40
27 057 DA0	★	warm sunset	108,61
27 057 DL0	★	brushed warm sunset	115,40
27 057 A00		hard graphite	108,61
27 057 AL0	★	brushed hard graphite	115,40

Rainshower
Curva de saída 1/2"
Com espelho redondo
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

novo






22 118 KF0	phantom black	95,04

Rainshower
Curva de saída 1/2"
Rosca exterior
Com espelho redondo
Válvulas anti-retorno
Acabamento **GROHE Long-Life**
Disponível a partir do segundo trimestre






27 076 000	cromado	67,88

Rainshower
Curva de saída 1/2"
Com espelho quadrado






27 704 000	cromado	38,47

Euphoria Cube
Curva de saída 1/2"
Rosca exterior
Válvulas anti-retorno






26 370 000	48	cromado	51,93
26 370 DC0		supersteel	72,71
26 370 GN0		brushed cool sunrise	88,28
26 370 DL0		brushed warm sunset	88,28
26 370 A00		hard graphite	83,09
26 370 AL0		brushed hard graphite	88,28

Euphoria Cube
Curva de saída 1/2"
Com suporte de parede para chuveiro
Rosca exterior
Válvulas anti-retorno
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






28 405 000	**cromado**	**44,93**

Movario
Curva de saída 1/2“
Válvulas anti-retorno





28 406 000	**cromado**	**53,60**


Movario
Curva de saída 1/2“
Com suporte para chuveiro
Válvulas anti-retorno



28 628 000 48	**cromado**	**39,61**

Relexa
Curva de saída 1/2“
Rosca exterior





26 603 000 ★	**cromado**	**136,83**
26 603 DC0 ★	**supersteel**	**246,28**
26 603 GL0 ★	**cool sunrise**	**273,64**
26 603 GN0 ★	**brushed cool sunrise**	**301,01**
26 603 DA0 ★	**warm sunset**	**273,64**
26 603 DL0 ★	**brushed warm sunset**	**301,01**
26 603 A00	**hard graphite**	**273,64**
26 603 AL0 ★	**brushed hard graphite**	**301,01**


Rainshower SmartActive
Rampa, 900mm
Suporte deslizante articulado
Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação
GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável
GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior
Saboneteira **GROHE EasyReach**
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

26 602 000	**cromado**	**130,12**

Idem, 600 mm

novo














22 125 KF0	**phantom black**	**191,55**

Rainshower SmartActive
Rampa, 900mm
Suporte deslizante articulado
Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação
GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável
GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior
Saboneteira **GROHE EasyReach**
Acabamento **GROHE Long-Life**
Disponível a partir do segundo trimestre

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**28 620 000** **Relexa** **Rampa, 600 mm** Suporte deslizante articulado	**cromado**	**131,60**
 	**28 621 000** **Relexa** **Rampa de duche** Ø 28 mm Suporte deslizante articulado	**cromado**	**134,11**
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Rampa, 600 mm** Com um suporte de parede fixo e regulável Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine** **27 841 000** **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado** **cromado**	**250,20** **262,73**
 	**27 499 000** **Euphoria** **Rampa, 600 mm** Com um suporte de parede fixo e regulável **GROHE FastFixation** (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) **27 500 000** **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado** **cromado**	**65,32** **68,92**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Rampa, 600 mm** Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine** **27 524 000** **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado** **cromado**	**62,09** **66,51**
 	**12 435 000** **Relexa Plus** **Suporte deslizante metálico** Para rampas de duche 28 620 / 28 621 Ø 28 mm	**cromado**	**110,53**

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**27 596 000**		**8,43**
	GROHE EasyReach prateleira Acrílico Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm		
 	**28 874 000**	**cromado**	**23,07**
	Ligação em T Porca de ligação 1/2" 2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro ou válvulas de descarga		
 	**28 988 000**	**cromado**	**52,51**
	Válvula de descompressão Rosca interior 1/2"		

GROHE
TORNEIRAS DE COZINHA






CONTEÚDO

Sistemas de água	GROHE Blue Professional	409
	GROHE Blue Home	415
	GROHE Blue Pure	423
	GROHE Blue acessórios	427
	GROHE Red	433
	Sistema de separação de resíduos	437
Premium	K7	439
	Foot Control	441
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	443
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	447
	Essence	451
	Eurocube	455
Linhas de perfomance	Concetto	457
	Eurosmart Cosmopolitan	461
	Eurosmart	463
	Euroeco / Euroeco Special	467
	Costa	469
	Bau Lines	473
	Dispensadores de sabão	477
Lava-louças	Lava-louças em aço inoxidável	481
	Lava-louças composite	491

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



GROHE
BLUE PROFESSIONAL




Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 323 002	**cromado**	**3.372,28**
31 323 DC2	**supersteel**	**3.878,12**

GROHE Blue Professional
Kit bica em C
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Display com controlo push and turn
Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Watersystems
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional Browser Monitor
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO_2 e o cartucho de limpeza não estão incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente
Filtros compatíveis:
- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 002)

Requisitos do sistema Apple
iPhone comiOS 12.0 ou superior
Requisitos do sistema Android
smartphone com Android 6.0 ou superior
Os dispositivos móveis e a GROHE Watersystems App*** não estão incluídas na entrega e têm de ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/ Apple store/ iTunes ou Google Play store.
* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela GROHE AG está sob licença. Outros nomes e marcas coemrciais pertencem aos seus respetivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.
*** Disponível gratuitamente para iTunes app ou Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 347 003	**cromado**	**3.372,28**
31 347 DC3	**supersteel**	**3.878,12**




GROHE Blue Professional
Kit bica em L
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em L
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Display com controlo push and turn
Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Watersystems
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional Browser Monitor
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO_2 e o cartucho de limpeza não estão incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente
Filtros compatíveis:
- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 002)

Requisitos do sistema Apple
iPhone comiOS 12.0 ou superior
Requisitos do sistema Android
smartphone com Android 6.0 ou superior
Os dispositivos móveis e a GROHE Watersystems App*** não estão incluídas na entrega e têm de ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/ Apple store/ iTunes ou Google Play store.
* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela GROHE AG está sob licença. Outros nomes e marcas coemrciais pertencem aos seus respetivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.
*** Disponível gratuitamente para iTunes app ou Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL






Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 325 002	**cromado**	**3.716,73**
31 325 DC2	**supersteel**	**4.274,25**

GROHE Blue Professional
Kit bica em C com chuveiro extensível
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Mousseur extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Display com controlo push and turn
Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Watersystems
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional Browser Monitor
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO_2 e o cartucho de limpeza não estão incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente
Filtros compatíveis:
- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 002)

Requisitos do sistema Apple
iPhone comiOS 12.0 ou superior
Requisitos do sistema Android
smartphone com Android 6.0 ou superior
Os dispositivos móveis e a GROHE Watersystems App*** não estão incluídas na entrega e têm de ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/ Apple store/ iTunes ou Google Play store.
* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela GROHE AG está sob licença. Outros nomes e marcas coemrciais pertencem aos seus respetivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.
*** Disponível gratuitamente para iTunes app ou Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL






Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 326 002	**cromado**	**3.716,73**
31 326 DC2	**supersteel**	**4.274,25**

GROHE Blue Professional
Kit bica em L com chuveiro extensível
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em L
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Mousseur extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Display com controlo push and turn
Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Watersystems
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional Browser Monitor
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO_2 e o cartucho de limpeza não estão incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente
Filtros compatíveis:
- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 002)

Requisitos do sistema Apple
iPhone comiOS 12.0 ou superior
Requisitos do sistema Android
smartphone com Android 6.0 ou superior
Os dispositivos móveis e a GROHE Watersystems App*** não estão incluídas na entrega e têm de ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/ Apple store/ iTunes ou Google Play store.
* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela GROHE AG está sob licença. Outros nomes e marcas coemrciais pertencem aos seus respetivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.
*** Disponível gratuitamente para iTunes app ou Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 302 002	**cromado**	**3.268,93**
31 302 DC2	**supersteel**	**3.759,28**

GROHE Blue Professional
Kit bica em C com monocomando
Composto por:
GROHE Blue Mono Monocomando com função filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Display com controlo push and turn
Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Watersystems
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional Browser Monitor
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO_2 e o cartucho de limpeza não estão incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente
Filtros compatíveis:
- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 002)

Requisitos do sistema Apple
iPhone comiOS 12.0 ou superior
Requisitos do sistema Android
smartphone com Android 6.0 ou superior
Os dispositivos móveis e a GROHE Watersystems App*** não estão incluídas na entrega e têm de ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/ Apple store/ iTunes ou Google Play store.
* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela GROHE AG está sob licença. Outros nomes e marcas coemrciais pertencem aos seus respetivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.
*** Disponível gratuitamente para iTunes app ou Google Play store.

GROHE
BLUE HOME



GROHE
BLUE HOME



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 455 001	**cromado**	**2.600,20**
31 455 DC1	**supersteel**	**2.990,24**
31 455 DL1	**brushed warm sunset**	**3.250,25**
31 455 AL1	**brushed hard graphite**	**3.250,25**

GROHE Blue Home
Starter Kit bica em C
Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Watersystems
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dkH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

Requisitos do sistema Apple
iPhone comiOS 12.0 ou superior
Requisitos do sistema Android
smartphone com Android 6.0 ou superior
Os dispositivos móveis e a GROHE Watersystems App*** não estão incluídas na entrega e têm de ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/ Apple store/ iTunes ou Google Play store.
* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela GROHE AG está sob licença. Outros nomes e marcas coemrciais pertencem aos seus respetivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.
*** Disponível gratuitamente para iTunes app ou Google Play store.
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 541 000	**cromado**	**3.015,76**
31 541 DC0	**supersteel**	**3.468,12**

GROHE Blue Home
Starter Kit bica em C com chuveiro extensível
Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Mousseur extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Watersystems
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dkH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

Requisitos do sistema Apple
iPhone comiOS 12.0 ou superior
Requisitos do sistema Android
smartphone com Android 6.0 ou superior
Os dispositivos móveis e a GROHE Watersystems App*** não estão incluídas na entrega e têm de ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/ Apple store/ iTunes ou Google Play store.
* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela GROHE AG está sob licença. Outros nomes e marcas coemrciais pertencem aos seus respetivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.
*** Disponível gratuitamente para iTunes app ou Google Play store.
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 454 001	**cromado**	**2.600,20**
31 454 DC1	**supersteel**	**2.990,24**
31 454 DL1	**brushed warm sunset**	**3.250,25**
31 454 AL1	**brushed hard graphite**	**3.250,25**

GROHE Blue Home
Starter Kit bica em L
Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em L
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Watersystems
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dkH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

Requisitos do sistema Apple
iPhone comiOS 12.0 ou superior
Requisitos do sistema Android
smartphone com Android 6.0 ou superior
Os dispositivos móveis e a GROHE Watersystems App*** não estão incluídas na entrega e têm de ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/ Apple store/ iTunes ou Google Play store.
* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela GROHE AG está sob licença. Outros nomes e marcas coemrciais pertencem aos seus respetivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.
*** Disponível gratuitamente para iTunes app ou Google Play store.
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 539 000	**cromado**	**3.015,76**
31 539 DC0	**supersteel**	**3.468,12**

GROHE Blue Home
Starter Kit bica em L com chuveiro extensível
Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em L
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Mousseur extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Watersystems
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dkH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

Requisitos do sistema Apple
iPhone comiOS 12.0 ou superior
Requisitos do sistema Android
smartphone com Android 6.0 ou superior
Os dispositivos móveis e a GROHE Watersystems App*** não estão incluídas na entrega e têm de ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/ Apple store/ iTunes ou Google Play store.
* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela GROHE AG está sob licença. Outros nomes e marcas coemrciais pertencem aos seus respetivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.
*** Disponível gratuitamente para iTunes app ou Google Play store.
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 456 001	**cromado**	**2.600,20**
31 456 DC1	**supersteel**	**2.990,24**

GROHE Blue Home
Starter Kit bica em U
Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em U
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Watersystems
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dkH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

Requisitos do sistema Apple
iPhone comiOS 12.0 ou superior
Requisitos do sistema Android
smartphone com Android 6.0 ou superior
Os dispositivos móveis e a GROHE Watersystems App*** não estão incluídas na entrega e têm de ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/ Apple store/ iTunes ou Google Play store.
* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela GROHE AG está sob licença. Outros nomes e marcas coemrciais pertencem aos seus respetivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.
*** Disponível gratuitamente para iTunes app ou Google Play store.
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 543 000	**cromado**	**3.015,76**
31 543 DC0	**supersteel**	**3.468,12**

GROHE Blue Home
Starter Kit bica em U com chuveiro extensível
Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em U
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Mousseur extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Watersystems
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dkH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

Requisitos do sistema Apple
iPhone comiOS 12.0 ou superior
Requisitos do sistema Android
smartphone com Android 6.0 ou superior
Os dispositivos móveis e a GROHE Watersystems App*** não estão incluídas na entrega e têm de ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/ Apple store/ iTunes ou Google Play store.
* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela GROHE AG está sob licença. Outros nomes e marcas coemrciais pertencem aos seus respetivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.
*** Disponível gratuitamente para iTunes app ou Google Play store.
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 498 001	**cromado**	**2.509,29**
31 498 DC1	**supersteel**	**2.885,68**
31 498 DL1	**brushed warm sunset**	**3.136,61**
31 498 AL1	**brushed hard graphite**	**3.136,61**

GROHE Blue Home
Starter Kit bica em C Mono
Composto por:
GROHE Blue Home Mono torneira com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE Long-Life**
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Watersystems
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dkH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

Requisitos do sistema Apple
iPhone comiOS 12.0 ou superior
Requisitos do sistema Android
smartphone com Android 6.0 ou superior
Os dispositivos móveis e a GROHE Watersystems App*** não estão incluídas na entrega e têm de ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/ Apple store/ iTunes ou Google Play store.
* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela GROHE AG está sob licença. Outros nomes e marcas coemrciais pertencem aos seus respetivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.
*** Disponível gratuitamente para iTunes app ou Google Play store.
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/


GROHE
BLUE PURE



GROHE
BLUE PURE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






30 581 000 **cromado** **572,48**

GROHE Blue Pure BauCurve
Starter Kit com filtro tamanho S
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Manípulo separado para água filtrada
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro tamanho S para redução da dureza da água e sabor premium
Capacidade de 600 l a 20° dKH
Caudalímetro para medição duradoura com pilhas 2 x AA






30 584 000 **cromado** **603,43**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter Kit com filtro tamanho S
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em U
Manípulo separado para água filtrada
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro tamanho S para redução da dureza da água e sabor premium
Capacidade de 600 l a 20° dKH
Caudalímetro para medição duradoura com pilhas 2 x AA






30 586 000 **cromado** **1.740,65**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter kit com filtro de Osmose Inversa
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em U
Manípulo separado para água filtrada
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Sistema **GROHE Blue** OI
Remoção significativa de químicos, hormonas e microorganismos
Caudal 1.5 l/min
Mais de 97% de rejeição de sal
Taxa de eficiência min. 50%
Pressão da água 1.00 - 4.00 bar
Conector standard IEC com tomada UE, fonte de energia 230V / 50 Hz
Não é necessário armazenamento de água
Vida útil da membrana: 1 ano
Conjunto de ligação

GROHE
BLUE PURE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






30 587 000 **cromado** **2.155,09**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter Kit com filtro de mineralização Osmose Inversa
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em U
Manípulo separado para água filtrada
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Sistema GROHE Blue OI+
Filtro de Osmose Inversa para água filtrada
Remoção significativa de químicos, hormonas e microorganismos
Filtro de mineralização enriquece a água potável com magnésio e silicatos para um sabor premium
Caudal 1.5 l/min
Mais de 97% de rejeição de sal
Taxa de eficiência min. 50%
Pressão da água 1.00 - 4.00 bar
Conector standard IEC com tomada UE, fonte de energia 230V / 50 Hz
Não é necessário armazenamento de água
Vida útil da membrana: 1 ano
Conjunto de ligação






30 589 000 **cromado** **742,68**

GROHE Blue Pure Minta
Starter Kit com filtro tamanho S
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em L
Manípulo separado para água filtrada
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro tamanho S para redução da dureza da água e sabor premium
Capacidade de 600 l a 20° dKH
Caudalímetro para medição duradoura com pilhas 2 x AA





30 591 000 **cromado** **804,56**

GROHE Blue Pure Minta
Starter Kit com chuveiro extensível
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em L
Mousseur extraível
Manípulo separado para água filtrada
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de 360°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro tamanho S para redução da dureza da água e sabor premium
Capacidade de 600 l a 20° dKH
Caudalímetro para medição duradoura com pilhas 2 x AA



40 877 000 **cromado** **1.469,88**

GROHE Blue
Starter Set Filtro Osmose Inversa
Composto por:
Sistema **GROHE Blue** OI
Filtro de Osmose Inversa para água filtrada
Remoção significativa de químicos, hormonas e microorganismos
Caudal 1.5 l/min
Mais de 97% de rejeição de sal
Taxa de eficiência min. 50%
Pressão da água 1.00 - 4.00 bar
Conector standard IEC com tomada UE, fonte de energia 230V / 50 Hz
Não é necessário armazenamento de água
Vida útil da membrana: 1 ano
Conjunto de ligação
Compatível com as torneiras GROHE Blue Pure

GROHE
BLUE PURE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**40 878 000**	**cromado**	**1.856,69**

GROHE Blue
Starter Set Osmose Inversa com filtro de mineralização
Composto por:
Sistema GROHE Blue OI+
Filtro de Osmose Inversa para água filtrada
Remoção significativa de químicos, hormonas e microorganismos
Filtro de mineralização enriquece a água potável com magnésio e silicatos para um sabor premium
Caudal 1.5 l/min
Mais de 97% de rejeição de sal
Taxa de eficiência min. 50%
Pressão da água 1.00 - 4.00 bar
Conector standard IEC com tomada UE, fonte de energia 230V / 50 Hz
Não é necessário armazenamento de água
Vida útil da membrana: 1 ano
Conjunto de ligação
Compatível com as torneiras GROHE Blue Pure






40 880 001 — **345,37**

GROHE Blue
Membrana Osmose Inversa
Filtro de Osmose Inversa para água filtrada
Remoção significativa de químicos, hormonas e microorganismos
Caudal 1.5 l/min
Mais de 97% de rejeição de sal
Taxa de eficiência min. 50%
Pressão da água 1.00 - 4.00 bar
Vida útil da membrana: 1 ano
Compatível com as torneiras GROHE Blue Pure





40 881 001 — **303,92**

GROHE Blue
Filtro de Mineralização
Filtro de mineralização enriquece a água potável com magnésio (40 mg/l) e silicatos (55 mg/l) para um sabor premium
Pressão da água 1.00 - 4.00 bar
Vida útil do filtro: 1 ano
Compatível com as torneiras GROHE Blue Pure


GROHE
BLUE ACESSÓRIOS



GROHE
BLUE ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 848 SD0 **aço inoxidável** **38,89**

GROHE Blue
Garrafa térmica
Garrafa de aço inoxidável com inscrição GROHE Blue
Revestimento duplo
Tampa com alça
Volume 450 ml






40 405 001 **79,16**

GROHE Blue
Garrafa de vidro
Garrafa de cristal com inscrição GROHE Blue
Tampa em aço inoxidável
Com coador integrado
Tampa plástica para fechar
Livre de BPA (Bispenol A)
Pode ir à máquina de lava-louça
Volume 1.0 l






40 437 000 **86,28**

GROHE Blue
Copos de vidro (6 peças)
Copos de vidro com inscrição „GROHE Blue“
Pode ir à máquina de lava-louça
Volume 250 ml






40 547 001 **119,99**

GROHE Blue
Filtro com carbono ativado
Filtro de substituição BWT para GROHE Blue
Para regiões com água dura 9° dKH
Capacidade 3000 L
Reduz as substâncias responsáveis pelo sabor e odor, ex. cloro
Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure





40 404 001 **128,17**

GROHE Blue
Filtro tamanho S
Filtro de substituição BWT para GROHE Blue e GROHE Red
Capacidade de 600 l a 20° dKH
Reduz as substâncias responsáveis pelo sabor e odor, ex. cloro
Reduz o calcário e metais pesados


40 430 001 **239,87**
Idem, tamanho M, capacidade de 1500 l a 20° dKH, 315 mm de altura

40 412 001 **315,09**
Idem, tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH, 350 mm de altura

GROHE
BLUE ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 691 002 **167,01**

GROHE Blue
Filtro de Magnésio + Zinco
Filtro de substituição BWT para GROHE Blue e GROHE Red
Capacidade de 400 L a 17° dGH
Adiciona até 35 mg/l magnésio e até 3 mg/l zinco à água
Reduz as substâncias responsáveis pelo sabor e odor, ex. cloro
Reduz o calcário e metais pesados
Compatível GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (apenas com medidor de fluxo) e GROHE Red






40 880 001 **345,37**

GROHE Blue
Membrana Osmose Inversa
Filtro de Osmose Inversa para água filtrada
Remoção significativa de químicos, hormonas e microorganismos
Caudal 1.5 l/min
Mais de 97% de rejeição de sal
Taxa de eficiência min. 50%
Pressão da água 1.00 - 4.00 bar
Vida útil da membrana: 1 ano
Compatível com as torneiras GROHE Blue Pure





40 881 001 **303,92**

GROHE Blue
Filtro de Mineralização
Filtro de mineralização enriquece a água potável com magnésio (40 mg/l) e silicatos (55 mg/l) para um sabor premium
Pressão da água 1.00 - 4.00 bar
Vida útil do filtro: 1 ano
Compatível com as torneiras GROHE Blue Pure



40 877 000 **cromado** **1.469,88**

GROHE Blue
Starter Set Filtro Osmose Inversa
Composto por:
Sistema **GROHE Blue** OI
Filtro de Osmose Inversa para água filtrada
Remoção significativa de químicos, hormonas e microorganismos
Caudal 1.5 l/min
Mais de 97% de rejeição de sal
Taxa de eficiência min. 50%
Pressão da água 1.00 - 4.00 bar
Conector standard IEC com tomada UE, fonte de energia 230V / 50 Hz
Não é necessário armazenamento de água
Vida útil da membrana: 1 ano
Conjunto de ligação
Compatível com as torneiras GROHE Blue Pure



40 878 000 **cromado** **1.856,69**

GROHE Blue
Starter Set Osmose Inversa com filtro de mineralização
Composto por:
Sistema GROHE Blue OI+
Filtro de Osmose Inversa para água filtrada
Remoção significativa de químicos, hormonas e microorganismos
Filtro de mineralização enriquece a água potável com magnésio e silicatos para um sabor premium
Caudal 1.5 l/min
Mais de 97% de rejeição de sal
Taxa de eficiência min. 50%
Pressão da água 1.00 - 4.00 bar
Conector standard IEC com tomada UE, fonte de energia 230V / 50 Hz
Não é necessário armazenamento de água
Vida útil da membrana: 1 ano
Conjunto de ligação
Compatível com as torneiras GROHE Blue Pure

GROHE
BLUE ACESSÓRIOS


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



64 508 001 **93,53**

GROHE Blue
Cabeça do filtro
Compatível com filtros GROHE Blue, vendido separadamente





40 434 001 **74,40**


GROHE Blue
Limpeza de cartucho
Para uma limpeza 100% do refrigerador e cabeça de filtro da GROHE Blue
Para utilizar com adaptador do cartucho da GROHE Blue 40 694 000, vendido separadamente
Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 **38,56**

GROHE Blue
Adaptador de limpeza para cartucho
Para cabeças de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001
Para utilizar em conjunto com o produto GROHE Blue limpeza do cartucho 40 434 001, vendido separadamente





40 422 000 **48** **175,65**

GROHE Blue
Garrafas de CO_2 Kit inicial 425 g (4 unidades)
Dióxido de carbono a partir de fontes naturais para alimentos e bebidas (E290)
Pureza: 99,9% de CO_2 v / v min
Capacidade de 1 garrafa: 425 g, para 60 l de água com gás
Para recarga por favor encomende 40 687 000
Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/






40 920 000 **cromado** **39,24**

GROHE Blue
Garrafa de CO_2 de 425 g
Dióxido de carbono a partir de fontes naturais para alimentos e bebidas (E290)
Pureza: 99,9% de CO_2 v / v min
Capacidade de 1 garrafa: 425 g, para 60 l de água com gás
Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/
18 unidades

GROHE
BLUE ACESSÓRIOS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





40 423 000 **248,60**

GROHE Blue
Garrafa Starter Kit 2 kg CO_2
Dióxido de carbono a partir de fontes naturais para alimentos e bebidas (E290)
Pureza: 99,9% de CO_2 v / v min
Volume 1 garrafa: 2 kg, até 350 l de água gaseificada
Válvula de pressão residual integrada e pega de transporte de seguranca
Para recarregar, por favor encomende 40 424 000
Unidade de venda 10 peças
Não é aplicável ao cooler GROHE Blue Home
Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE RED



GROHE
RED

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
30 079 001	**cromado**	**2.394,87**
30 079 DC1	**supersteel**	**2.754,09**



GROHE Red Duo
Monocomando de lava-louça com boiler tamanho L
Composto por:
Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)
1 furo para instalação
Bica em C
GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver
Certificação TÜV tripla segurança eletrónica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica tubular com isolamento
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Instalação com duas vias
Ligações flexíveis
Conexão para o boiler GROHE Red
Boiler GROHE Red tamanho L
Reservatório para água quente e a ferver
5,5 litros de água a ferver a 100° C
7 litros de capacidade total
Pressão: 1 - 7 bar
Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver
Aprovado pela CE
Energia: 230 V 50 Hz
Consumo: 2100 W
Consumo em standby: 15 W
Eficiência energética classe A
Filtro GROHE Blue Tamanho S
Proteção anti calcário para o boiler
Capacidade de 600 l a 20° dKH
Unidade de medição de caudal

30 325 001	**cromado**	**2.394,87**
30 325 DC1	**supersteel**	**2.754,09**




GROHE Red Duo
Monocomando de lava-louça com boiler tamanho L
Composto por:
Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)
1 furo para instalação
Bica em L
GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver
Certificação TÜV tripla segurança eletrónica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica tubular com isolamento
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Instalação com duas vias
Ligações flexíveis
Conexão para o boiler GROHE Red
Boiler GROHE Red tamanho L
Reservatório para água quente e a ferver
5,5 litros de água a ferver a 100° C
7 litros de capacidade total
Pressão: 1 - 7 bar
Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver
Aprovado pela CE
Energia: 230 V 50 Hz
Consumo: 2100 W
Consumo em standby: 15 W
Eficiência energética classe A
Filtro GROHE Blue Tamanho S
Proteção anti calcário para o boiler
Capacidade de 600 l a 20° dKH
Unidade de medição de caudal

GROHE
RED

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
30 083 001	**cromado**	**2.217,47**
30 083 DC1	**supersteel**	**2.550,09**






GROHE Red Duo
Monocomando de lava-louça com boiler tamanho M
Composto por:
Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)
1 furo para instalação
Bica em C
GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver
Certificação TÜV tripla segurança eletrónica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica tubular com isolamento
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Instalação com duas vias
Ligações flexíveis
Conexão para o boiler GROHE Red
Boiler GROHE Red tamanho M
Reservatório para água quente e a ferver
3 litros de água a ferver a 100° C
4 litros de capacidade total
Pressão: 1 - 7 bar
Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver
Aprovado pela CE
Energia: 230 V 50 Hz
Consumo: 2100 W
Consumo em standby: 15 W
Eficiência energética classe A
Filtro GROHE Blue Tamanho S
Proteção anti calcário para o boiler
Capacidade de 600 l a 20° dKH
Unidade de medição de caudal

30 327 001	**cromado**	**2.217,47**
30 327 DC1	**supersteel**	**2.550,09**





GROHE Red Duo
Monocomando de lava-louça com boiler tamanho M
Composto por:
Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)
1 furo para instalação
Bica em L
GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver
Certificação TÜV tripla segurança eletrónica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica tubular com isolamento
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Instalação com duas vias
Ligações flexíveis
Conexão para o boiler GROHE Red
Boiler GROHE Red tamanho M
Reservatório para água quente e a ferver
3 litros de água a ferver a 100° C
4 litros de capacidade total
Pressão: 1 - 7 bar
Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver
Aprovado pela CE
Energia: 230 V 50 Hz
Consumo: 2100 W
Consumo em standby: 15 W
Eficiência energética classe A
Filtro GROHE Blue Tamanho S
Proteção anti calcário para o boiler
Capacidade de 600 l a 20° dKH
Unidade de medição de caudal

GROHE
RED

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



30 080 001 **cromado** **2.217,47**

GROHE Red Mono
Torneira e boiler tamanho L
Composto por:
Torneira de uma água GROHE Red Mono (30 035 000)
1 furo para instalação
Bica em C
GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver
Certificação TÜV tripla segurança eletrónica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver
Acabamento **GROHE Long-Life**
Bica tubular com isolamento
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Conexão para o boiler GROHE Red
Boiler GROHE Red tamanho L
Reservatório para água quente e a ferver
5,5 litros de água a ferver a 100° C
7 litros de capacidade total
Pressão: 1 - 7 bar
Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver
Aprovado pela CE
Energia: 230 V 50 Hz
Consumo: 2100 W
Consumo em standby: 15 W
Eficiência energética classe A
Filtro GROHE Blue Tamanho S
Proteção anti calcário para o boiler
Capacidade de 600 l a 20° dKH
Unidade de medição de caudal



30 085 001 **cromado** **2.040,07**

GROHE Red Mono
Torneira e boiler tamanho M
Composto por:
Torneira de uma água GROHE Red Mono (30 035 000)
1 furo para instalação
Bica em C
GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver
Certificação TÜV tripla segurança eletrónica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver
Acabamento **GROHE Long-Life**
Bica tubular com isolamento
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Conexão para o boiler GROHE Red
Boiler GROHE Red tamanho M
Reservatório para água quente e a ferver
3 litros de água a ferver a 100° C
4 litros de capacidade total
Pressão: 1 - 7 bar
Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver
Aprovado pela CE
Energia: 230 V 50 Hz
Consumo: 2100 W
Consumo em standby: 15 W
Eficiência energética classe A
Filtro GROHE Blue Tamanho S
Proteção anti calcário para o boiler
Capacidade de 600 l a 20° dKH
Unidade de medição de caudal


GROHE
SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS



GROHE
SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





40 855 000 **105,52**

GROHE Blue
Sistema de separação de resíduos
Tipo de instalação: no solo, atrás da porta
Extensão total
Extração: manual
Separação: dupla, 2 x volume até 15 l
Largura mín. do móvel: 30 cm
Compatível com GROHE Blue Home e GROHE Red Tamanho M e L


GROHE
K7



GROHE
K7

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 950 000	**cromado**	**947,84**
32 950 DC0	**supersteel**	**1.232,19**

K7
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Jato profissional
Inversor: mousseur / chuveiro
Com recolha assistida
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis





31 379 000	**cromado**	**912,24**
31 379 DC0	**supersteel**	**1.185,92**

K7
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Jato profissional
Inversor: mousseur / chuveiro
Com recolha assistida
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida


GROHE
FOOT CONTROL



GROHE
FOOT CONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
30 309 000		**323,67**





Foot Control
Kit Retrofit
Pedal de comando: ativação da água por contacto com sensor
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Aprovado pela CE
Electroválvula
Válvula de mistura fixa
Paragem de segurança após 60 seg.
Tipo de proteção IP 44


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH



GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 360 001	**cromado**	**826,37**
31 360 DC1	**supersteel**	**1.074,29**

Minta Touch
Monocomando de lava-louça 1/2" eletrónico
Bica em L
Touch: ativação de água via contacto
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Aprovado pela CE
Electroválvula
Paragem de segurança após 60 seg.
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis






31 358 002	**cromado**	**821,47**
31 358 DC2	**supersteel**	**1.067,91**

Minta Touch
Monocomando de lava-louça 1/2" eletrónico
Bica em C
1 furo para instalação
Touch: ativação de água via contacto
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Aprovado pela CE
Electroválvula
Válvula de mistura fixa
Paragem de segurança após 60 seg.
Tipo de proteção IP 44
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida







31 613 000	**cromado**	**519,79**
31 613 DC0	**supersteel**	**675,72**

Minta SmartControl
Misturadora de lava-louça SmartControl
1 furo para instalação
Acabamento **GROHE Long-Life**
Chuveiro extraível com laminar
Jato metal
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
GROHE SmartControl botão ON-OFF, rodar para ajustar o fluxo de caudal para poupança de água desde o Eco Mode até Full Flow
Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**30 274 000 48** **30 274 DC0**	**cromado** **supersteel**	**421,52** **547,97**


Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica em L
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Filtro do fluxo
Chuveiro extraível com controlo de jato
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
Jato metal
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

 	**32 321 002 48** **32 321 DC2**	**cromado** **supersteel**	**353,01** **458,92**

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica em C
1 furo para instalação
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

 	**32 322 002** **32 322 DC2**	**cromado** **supersteel**	**353,01** **458,92**

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica em U
1 furo para instalação
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida


 	**32 168 000 48** **32 168 DC0**	**cromado** **supersteel**	**340,88** **443,15**

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica em L
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 375 000	**cromado**	**304,23**
31 375 DC0	**supersteel**	**395,49**

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2“
Bica em L
1 furo para instalação
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Sistema de instalação rápida






32 917 000	**cromado**	**282,83**
32 917 DC0	**supersteel**	**367,67**

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2“
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional






32 917 KS0	**velvet black**	**368,15**

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2“
Bica em C
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação: 0° / 150° / 360°
Ligações flexíveis
conjunto de conexão 3/8“
Sistema de instalação rápida
Limitador de temperatura opcional





32 488 000	**cromado**	**282,83**
32 488 DC0	**supersteel**	**367,67**


Minta
Monocomando de lava-louça 1/2“
Bica em U, Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação: 0° / 150° / 360°
Bica giratória
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida
Limitador de temperatura opcional


GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH



GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






30 219 002	**cromado**	**950,24**
30 219 DC2	**supersteel**	**1.235,31**


Zedra Touch
Monocomando de lava-louça 1/2" eletrónico
Touch: ativação de água via contacto
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Aprovado pela CE
Electroválvula
Válvula de mistura fixa
Paragem de segurança após 60 seg.
Tipo de proteção IP 44
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Chuveiro extraível com 3 tipos de jatos
Inversor: jato laminar/ **SpeedClean** / jato GROHE Blade (reduz o consumo da água até 70 % e uma melhor performance de jato)
Função Stop - botão para parar o fluxo da água
Retorno automático ao jato laminar
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis






31 886 000	**cromado**	**895,95**
31 886 DC0	**supersteel**	**1.164,73**

Zedra SmartControl
Misturadora de lava-louça SmartControl
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Bica extraível com jato duplo
Jato metal
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
GROHE SmartControl botão ON-OFF, rodar para ajustar o fluxo de caudal para poupança de água desde o Eco Mode até Full Flow
Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel






32 294 002	**cromado**	**542,99**
32 294 DC2	**supersteel**	**705,89**

Zedra
Monocomando de lava-louça 1/2"
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Chuveiro extraível com 3 tipos de jatos
Inversor: jato laminar/ **SpeedClean** / jato GROHE Blade (reduz o consumo da água até 70 % e uma melhor performance de jato)
Função Stop - botão para parar o fluxo da água
Retorno automático ao jato laminar
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	32 553 002	**cromado**	**509,05**
	32 553 DC2	**supersteel**	**661,77**





Zedra
Monocomando de lava-louça 1/2“
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

GROHE
ESSENCE




GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






31 928 KF0 **phantom black** **878,97**

Essence SmartControl
Misturadora de lava-louça SmartControl
1 furo para instalação
Acabamento **GROHE Long-Life**
Chuveiro extraível com laminar
Jato metal
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
GROHE SmartControl botão ON-OFF, rodar para ajustar o fluxo de caudal para poupança de água desde o Eco Mode até Full Flow
Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Edição Profissional
Disponível a partir do segundo trimestre






31 892 000 **cromado** **753,39**
31 892 DC0 **supersteel** **979,41**

Essence SmartControl
Misturadora de lava-louça SmartControl
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Bica extraível com jato duplo
Jato metal
GROHE SmartControl botão ON-OFF, rodar para ajustar o fluxo de caudal para poupança de água desde o Eco Mode até Full Flow
Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

novo






31 892 KF0 **phantom black** **1.054,75**

Essence SmartControl
Misturadora de lava-louça SmartControl
1 furo para instalação
Acabamento **GROHE Long-Life**
Bica extraível com jato duplo
Jato metal
GROHE SmartControl botão ON-OFF, rodar para ajustar o fluxo de caudal para poupança de água desde o Eco Mode até Full Flow
Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Edição Profissional
Disponível a partir do segundo trimestre





30 503 000 **cromado** **654,60**
30 503 DC0 **supersteel** **850,97**


Essence
Monocomando de lava-louça 1/2"
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador de temperatura integrado
Jato profissional
Bicha de silicone de cozinha GROHFlexx, higiénica e flexível
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico
Edição Profissional
Substitui a misturadora Essence 30 294 xx0

GROHE ESSENCE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo





30 503 KF0	**phantom black**	**916,44**


Essence
Monocomando de lava-louça 1/2“
1 furo para instalação
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador de temperatura integrado
Jato profissional
Bicha de silicone de cozinha GROHFlexx, higiénica e flexível
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico
Edição Profissional
Disponível a partir do segundo trimestre



30 321 GE0	**verde**	**90,92**
30 321 XC0	**cinzento escuro**	**90,92**
30 321 MW0	**cromado/sheer marble**	**90,92**
30 321 HG0	**castanho escuro**	**90,92**
30 321 DG0	**vermelho**	**90,92**
30 321 DP0	**rosa**	**90,92**
30 321 DU0	**lilás**	**90,92**
30 321 TY0	**azul**	**90,92**
30 321 YF0	**amarelo**	**90,92**
30 321 YR0	**laranja**	**90,92**

Bicha de cozinha GROHFlexx
Bicha para torneira de cozinha Essence
Para 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx
GROHFlexx, bicha de silicone higiénica e flexível
Inclui componentes de fixação





30 504 000	**cromado**	**463,67**
30 504 DC0	**supersteel**	**602,77**
30 504 GL0	**cool sunrise**	**649,15**
30 504 GN0	**brushed cool sunrise**	**695,51**
30 504 DA0	**warm sunset**	**649,15**
30 504 DL0	**brushed warm sunset**	**695,51**
30 504 A00	**hard graphite**	**649,15**
30 504 AL0	**brushed hard graphite**	**695,51**


Essence
Monocomando de lava-louça 1/2“
Bica alta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Chuveiro extraível com controlo de jato
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
Jato metal
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico
Edição Profissional
Substitui a misturadora Essence 30 270 xx0

GROHE
ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






30 504 KF0	**phantom black**	**649,15**

Essence
Monocomando de lava-louça 1/2“
Bica alta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Chuveiro extraível com controlo de jato
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
Jato metal
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico
Edição Profissional
Disponível a partir do segundo trimestre






30 505 000	**cromado**	**352,39**
30 505 DC0	**supersteel**	**458,11**
30 505 GL0	**cool sunrise**	**493,35**
30 505 GN0	**brushed cool sunrise**	**528,59**
30 505 DA0	**warm sunset**	**493,35**
30 505 DL0	**brushed warm sunset**	**528,59**
30 505 A00	**hard graphite**	**493,35**
30 505 AL0	**brushed hard graphite**	**528,59**

Essence
Monocomando de lava-louça 1/2“
Bica alta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Bica giratória
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida
Limitador de temperatura integrado
Edição Profissional
Substitui a misturadora Essence 30 269 xx0

---

novo






30 505 KF0	**phantom black**	**493,35**

Essence
Monocomando de lava-louça 1/2“
Bica alta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Bica giratória
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida
Limitador de temperatura integrado
Edição Profissional
Disponível a partir do segundo trimestre


GROHE EUROCUBE



GROHE
EUROCUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**31 395 000**	**cromado**	**816,07**
	31 395 DC0	**supersteel**	**1.060,88**

Eurocube
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Inversor: mousseur / chuveiro
Retorno automático ao jato laminar
Jato metal
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**31 255 000**	**cromado**	**339,44**
	31 255 DC0	**supersteel**	**441,28**

Eurocube
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Bica giratória
Ângulo de 90°
Ligações flexíveis


GROHE
CONCETTO




GROHE
CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**31 491 000**	**cromado**	**535,44**
	31 491 DC0	**supersteel**	**696,07**


Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Filtro do fluxo
Com limitador de temperatura integrado
Jato profissional
Bicha de silicone de cozinha GROHFlexx, higiénica e flexível
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico

 	**31 483 002**	**cromado**	**306,33**
	31 483 DC2	**supersteel**	**398,24**

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico






 	**32 663 003**	**cromado**	**292,72**
	32 663 DC3	**supersteel**	**380,55**

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Jato laminar extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico


 	**32 661 003**	**cromado**	**259,28**
	32 661 DC3	**supersteel**	**337,07**

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico

GROHE
CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**30 273 001** **30 273 DC1**	**cromado** **supersteel**	**370,13** **481,17**
	Concetto **Monocomando de lava-louça 1/2"** Bica média Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Filtro do fluxo Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean** Retorno automático ao jato laminar Jato metal Ângulo de operação de 100° Válvulas anti-retorno integradas **Ligações flexíveis**		
 	**31 129 001** **31 129 DC1**	**cromado** **supersteel**	**325,12** **422,65**
	Concetto **Monocomando de lava-louça 1/2"** Bica média Acabamento **GROHE Long-Life** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de operação de 100° Válvulas anti-retorno **Ligações flexíveis**		
 	**31 128 001** **31 128 DC1**	**cromado** **supersteel**	**267,07** **347,17**
	Concetto **Monocomando de lava-louça 1/2"** Bica média Acabamento **GROHE Long-Life** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Perlator tipo „Mousseur" Limitador ecológico de caudal Ângulo de rotação do manípulo de 140° **Ligações flexíveis**		
 	**31 210 001**	**cromado**	**441,24**
	Concetto **Monocomando de lava-louça 1/2"** Para instalação em frente de uma janela Bica média Acabamento **GROHE Long-Life** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Perlator tipo „Mousseur" Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de rotação do manípulo de 140° Altura do encaixe não removível: 30 mm **Ligações flexíveis**		
 	**32 659 001**	**cromado**	**236,49**
	Concetto **Monocomando de lava-louça 1/2"** Bica Baixa Acabamento **GROHE Long-Life** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Perlator tipo „Mousseur" Limitador ecológico de caudal Ângulo de rotação do manípulo de 140° **Ligações flexíveis**		

GROHE
CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**32 667 001**	**cromado**	**236,09**

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2“
Montagem na parede
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Projeção 280 mm
Rácores em S (150 ± 25)


GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 481 001 **cromado** **282,51**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico






32 843 002 **cromado** **208,04**
32 843 DC2 **supersteel** **270,45**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico






30 193 000 **cromado** **155,60**
30 193 DC0 **supersteel** **202,28**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica média
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°






32 842 000 **cromado** **159,37**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Ligações flexíveis


GROHE
EUROSMART




GROHE
EUROSMART

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**30 305 001** **30 305 DC1**	**cromado** **supersteel**	**207,92** **270,29**


Eurosmart
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica Baixa
1 furo para instalação
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador de temperatura integrado
Chuveiro extraível com controlo de jato
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 90°
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Ligações flexíveis 3/8"
Conjunto de fixação metálico
Válvulas anti-retorno
Edição Profissional

 	**30 567 000**	**cromado**	**197,85**

Eurosmart
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura integrado
Perlator tipo „Mousseur"
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Ligações flexíveis 3/8"
Conjunto de fixação metálico
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional


 	**33 202 003**	**cromado**	**147,55**

Eurosmart
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Ligações flexíveis 3/8"
Conjunto de fixação metálico
Edição Profissional


 	30 506 000	**cromado**	**161,97**

Eurosmart
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica Baixa
Cradle to Cradle Certified Gold
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Mousseur GROHE Water Saving 5,7 l/min, com abertura para substiutição sem necessidade de ferramentas
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura integrado
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Ligações flexíveis 3/8"
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Edição Profissional


GROHE
EUROSMART

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**33 281 003** **33 281 DC3**	**cromado** **supersteel**	**140,84** **183,09**


Eurosmart
Monocomando de lava-louça 1/2“
Bica Baixa
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas
Ligações flexíveis 3/8“
Conjunto de fixação metálico
Edição Profissional

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	30 260 003	**cromado**	**140,84**

Eurosmart
Monocomando de lava-louça 1/2“
Bica Baixa
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 90°
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas
Ligações flexíveis 3/8“
Conjunto de fixação metálico
Edição Profissional

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**32 224 003**	**cromado**	**174,39**

Eurosmart
Monocomando de lava-louça 1/2“
Montagem na parede
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Comprimento da bica 276 mm
Limitador de temperatura integrado
Rácores em S (150 ± 25)
Edição Profissional

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**32 482 003**	**cromado**	**174,39**

Eurosmart
Monocomando de lava-louça 1/2“
Montagem na parede
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Comprimento da bica 244 mm
Limitador de temperatura integrado
Rácores em C
Edição Profissional


GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL



GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)










32 786 000 **cromado** **185,40**

Euroeco
Monocomando de lava-louça 1/2“
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Limitador de caudal a 9 l/min
Bica giratória
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm


GROHE COSTA




GROHE
COSTA

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		31 819 001	cromado	146,00
		Costa S **Monobloco de lava-louça 1/2"** Acabamento **GROHE Long-Life** Perlator tipo „Mousseur" Bica giratória Ângulo de 360° **Ligações flexíveis**		
		31 812 001	cromado	136,88
		Costa L **Monobloco de lava-louça 1/2"** Isolamento térmico Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine** Castelos de longa duração GROHE Long-Life Perlator tipo „Mousseur" Bica giratória Ângulo de 360° Porta corrente **Ligações flexíveis**		
		31 191 001	cromado	132,32
		Costa L **Monobloco de lava loiça 1/2"** **Montagem na parede** Manípulos metálicos Isolamento térmico Acabamento **GROHE Long-Life** Castelos de longa duração GROHE Long-Life Perlator tipo „Mousseur" Bica tubular		
		31 187 001	cromado	132,32
		Costa L **Monobloco de lava loiça 1/2"** Manípulos metálicos Isolamento térmico Acabamento **GROHE Long-Life** Castelos de longa duração GROHE Long-Life Perlator tipo „Mousseur" Bica giratória Ângulo de 360° Comprimento 200 mm Rácores em S (150 ± 25)		
		30 484 001	cromado	70,71
		Costa L **Torneira de parede 1/2"** **Indicador azul** Acabamento **GROHE Long-Life** Castelos de longa duração GROHE Long-Life Ângulo de 360° Comprimento 200 mm		

GROHE
COSTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**30 098 001**	**cromado**	**51,15**

Costa L
Torneira de parede 1/2"
Montagem na parede
Indicador azul
Acabamento **GROHE Long-Life**
Castelos de longa duração GROHE Long-Life

 	**30 064 001**	**cromado**	**55,69**

Costa L
Torneira de parede 1/2"
Manípulo metálico
Montagem na parede
Enroscável
Indicador azul
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Castelos de longa duração
Perlator com saída laminar
Comprimento 150 mm


GROHE
BAU LINES



GROHE
BAU LINES

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 368 001 **cromado** **127,44**

BauLoop
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica com mousseur
Bica giratória
Ângulo de 360°
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico
Para instalação em banca com máx. 40mm, por favor encomende o kit de fixação 48 384 000






31 706 000 **cromado** **120,72**

BauLoop
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica média
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico
Para instalação em banca com máx. 40mm, por favor encomende o kit de fixação 48 384 000






31 367 001 **cromado** **127,44**

BauEdge
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica com mousseur
Bica giratória
Ângulo de 360°
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico
Para instalação em banca com máx. 40mm, por favor encomende o kit de fixação 48 384 000






31 693 000 **cromado** **120,72**

BauEdge
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica média
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico
Para instalação em banca com máx. 40mm, por favor encomende o kit de fixação 48 384 000






31 536 001 **cromado** **127,43**

BauCurve
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica com mousseur
Bica giratória
Ângulo de 360°
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico
Pressão mínima 1,0 bar
Para instalação em banca com máx. 40mm, por favor encomende o kit de fixação 48 384 000

GROHE
BAU LINES

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	31 680 000	**cromado**	**108,92**





BauEco
Monocomando de lava-louça 1/2“
Bica Baixa
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas
Ligações flexíveis
Conjunto de fixação metálico
Pressão mínima 1,0 bar
Para instalação em banca com máx. 40mm, por favor encomende o kit de fixação 48 384 000


GROHE DISPENSADORES DE SABÃO



GROHE
DISPENSADORES DE SABÃO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 402 000 **cromado** **156,57**

GROHE Switch
Válvula de corte para máquinas de lavar louça
Composto por:
Remoto controlo wireless, alimentado a pilhas
Válvula eletrónica
Caixa de controlo alimentada a pilhas
Tipo de proteção IP 45
Fluxo de caudal 10 l/min com 1.0 bar
Temperatura máxima interna 40°C
Comprimento do cabo desde a válvula até ao controlador 40 cm
Bateria 2 - 4 anos
Equipamento de fixação e baterias incluídas






40 535 000 **cromado** **83,39**
40 535 DC0 **supersteel** **116,75**


Dispensador de sabão Cosmopolitan
Para sabonete líquido
Capacidade 500 ml
Acabamento **GROHE Long-Life**






40 536 000 **cromado** **75,08**
40 536 DC0 **supersteel** **105,11**

Dispensador de sabão Contemporary
Para sabonete líquido
Capacidade 500 ml
Acabamento **GROHE Long-Life**






36 194 000 **cromado** **189,45**

Doseador de sabonete
Para sabonete líquido
Comprimento: 113 mm
Furação em bancada entre 22 - 30 mm
Capacidade máxima 1l
Acabamento **GROHE Long-Life**






41 073 000 **cromado** **40,63**

Torneira múltipla 1/2"
Cartucho para ligação a tubo de cobre 3/4"
Válvula anti-retorno tipo EB
Acabamento **GROHE Long-Life**







41 010 000 **cromado** **37,59**

Torneira para máquina de lavar 1/2"
Montagem na parede
Válvula anti-retorno tipo EB

GROHE
DISPENSADORES DE SABÃO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**13 028 000**	**cromado**	**40,81**
	Bica tubular giratória 3/4“ Perlator tipo „Mousseur“ Comprimento 200 mm Acabamento **GROHE Long-Life**		
 	**13 034 000**	**cromado**	**67,61**
	Bica tubular giratória 3/4“ Perlator tipo „Mousseur“ Comprimento 300 mm Acabamento **GROHE Long-Life**		


GROHE
LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL



GROHE
LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 582 SD1 **aço inoxidável** **1.338,03**

K1000
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1.2 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 800 mm
Dimensões: 1160 x 520 mm
1 cuba: 710 x 400 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Escorredor à esquerda
Medidas de corte (superior): 1145 x 505 mm (R3)
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10






31 581 SD1 **aço inoxidável** **1.338,03**

K1000
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1.2 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 800 mm
Dimensões: 1160 x 520 mm
1 cuba: 710 x 400 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Escorredor à direita
Medidas de corte (superior): 1145 x 505 mm (R3)
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10






31 583 SD1 **aço inoxidável** **902,08**

K800
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 518 x 510 mm
1 cuba: 462 x 400 x 200
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medidas de corte (superior): 503 x 495 mm (R3)
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8

GROHE
LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 584 SD1 **aço inoxidável** **1.002,68**

K800
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 900 mm
Dimensões: 846 x 510 mm
1 cuba: 790 x 400 x 200
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medidas de corte (superior): 831 x 495 mm (R3)
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5“/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10






31 585 SD1 **aço inoxidável** **1.338,03**

K800
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão min. móvel: 1200 mm
Dimensões: 1024 x 510 mm
1 cuba: 462 x 400 x 200
2 cubas: 462 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medidas de corte (superior): 1009 x 495 mm (R3)
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5“/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 12






31 586 SD1 **aço inoxidável** **1.170,36**

K800
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão min. móvel: 1200 mm
Dimensões: 1024 x 510 mm
1 cuba: 968 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medidas de corte (superior): 1009 x 495 mm (R3)
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5“/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 12

GROHE
LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 574 SD1 **aço inoxidável** **371,89**

K700U
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 550 x 450 mm
1 cuba: 500 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medida de corte (superior): 535 x 435 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8
Acessórios de fixação: 8






31 575 SD1 **aço inoxidável** **459,09**

K700U
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 800 mm
Dimensões: 760 x 450 mm
1 cuba: 500 x 400 x 200 mm
0.5 cuba: 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Escorredor à direita
Medida de corte (inferior): 712 x 402 mm (R16)
Medida de corte (superior): 745 x 435 mm (R3)
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10
Acessórios de fixação incluídos (inferior): 10






31 576 SD1 **aço inoxidável** **425,56**

K700U
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 595 x 450 mm
1 cuba: 340 x 400 x 200 mm
0.5 cuba: 180 x 400 x 140 mm
Medida exterior: R16 (inferior)/R3 (superior), medida interior: R15
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Escorredor à esquerda
Medida de corte (inferior): 547 x 402 mm (R16)
Medida de corte (superior): 580 x 435 mm (R3)
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8

GROHE
LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 577 SD1 **aço inoxidável** **425,56**

K700U
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 595 x 450 mm
1 cuba: 340 x 400 x 200 mm
0.5 cuba: 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Escorredor à direita
Medida de corte (inferior): 547 x 402 mm (R16)
Medida de corte (superior): 580 x 435 mm (R3)
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8






31 578 SD1 **aço inoxidável** **335,01**

K700
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 450 mm
Dimensões: 464 x 464 mm
1 cuba: 400 x 400 x 200
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medida de corte (inferior): 402 x 402 mm (R11)
Medidas de corte (superior): 449 x 449 mm (R3)
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8






31 726 SD0 **aço inoxidável** **371,89**

K700
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K700 60-S 55/45 1.0
Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 550 x 450 mm
1 cuba: 400 x 500 x 200 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medidas de corte (inferior): 502 x 402 mm (R11)
Medida de corte (superior): 535 x 435 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8

GROHE
LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 580 SD1 **aço inoxidável** **435,61**

K700
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 900 mm
Dimensões: 864 x 464 mm
1 cuba: 800 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medidas de corte (inferior): 802 x 402 mm (R11
Medidas de corte (superior): 849 x 449 mm (R3)
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8






31 571 SD1 **aço inoxidável** **284,71**

K500
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 0.7 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 450 mm
Dimensões: 860 x 500 mm
1 cuba: 340 x 420 x 170 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medida de corte (superior): 842 x 482 mm
Furação: 2 x 35 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 14






31 563 SD1 **aço inoxidável** **335,01**

K500
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 0.7 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Medida mín. do móvel: 550 mm
Dimensões: 1000 x 500 mm
1 cuba: 450 x 400 x 185 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medida de corte (superior): 990 x 490 mm
Furação: 2 x 35 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 16

GROHE
LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 572 SD1 **aço inoxidável** **361,84**

K500
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev
Tipo de instalação: superior
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 0.7 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 1000 x 500 mm
1 cuba: 340 x 420 x 185 mm
0.5 cuba: 170 x 320 x 125 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medida de corte (superior): 990 x 490 mm
Furação: 2 x 35 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 16






31 588 SD1 **aço inoxidável** **378,60**

K500
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev
Tipo de instalação: superior
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 0.7 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 800 mm
Dimensões: 1160 x 500 mm
1 cuba: 340 x 420 x 185 mm
2 cuba: 340 x 420 x 185 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medidas de corte (superior): 1140 x 480 mm
Furação: 2 x 35 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 18






31 573 SD1 **aço inoxidável** **536,21**

Minta
Conjunto de lava-louça e torneira de cozinha
Composto por:
K500 Lava-louça em aço inoxidável com escorredor (31 571 SD1)
Tipo de instalação: superior
Minta monocomando de lava-louça (32 168 000)
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Acessórios de fixação: 14

GROHE
LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 564 SD1 **aço inoxidável** **267,95**

K200
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
Tipo de instalação: superior
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 0.7 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 965 x 500 mm
1 cuba: 346 x 396 x 150 mm
1 cuba: 170 x 320 x 80 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medida de corte (superior): 941 x 476 mm
Furação: 2 x 35 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 16






31 565 SD1 **aço inoxidável** **284,71**

Eurosmart
Conjunto de lava-louça e torneira de cozinha
Composto por:
K200 Lava-louça em aço inoxidável com escorredor (31 552 SD1)
Tipo de instalação: superior
Eurosmart monocomando de lava-louça (33 281 003)
Bica Baixa
1 furo para instalação
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador de temperatura integrado
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 14






31 562 SD1 **aço inoxidável** **267,95**

Bau
Conjunto de lava-louça e torneira de cozinha
Composto por:
K200 Lava-louça em aço inoxidável com escorredor (31 552 SD1)
Tipo de instalação: superior
BauEdge Monocomando de lava-louça (31 367 001)
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Perlator tipo „Mousseur"
Bica giratória
Ângulo de 360°
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 14

GROHE
LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 552 SD1 **aço inoxidável** **150,57**

K200
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 0.6 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 450 mm
Dimensões: 860 x 500 mm
1 cuba: 350 x 400 x 160 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medida de corte (superior): 842 x 482 mm
Furação: 2 x 35 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5“/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 14

GROHE
LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 720 SD0 **aço inoxidável** **164,32**

K200
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K200 50-S Ø 44 1.0
Tipo de instalação: superior
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 500 mm
Dimensões: Ø 440 mm
1 cuba: Ø 390 mm
Medida interior: Ø 390
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Modelo de corte: Ø 422 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Acessórios de fixação: 5





31 719 SD0 **aço inoxidável** **197,85**

K200
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
Tipo de instalação: superior
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 533 x 457 mm
1 cuba: 436 x 360 mm
Medida interior da cuba: R70
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Modelo de corte: 517 x 442 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Acessórios de fixação: 8


GROHE
LAVA-LOUÇAS
COMPOSITE



GROHE
LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 650 AT0	**granite gray**	**363,33**
31 650 AP0	**granite black**	**363,33**

K700
Lava-louça Composite
Modelo: K700 50-C 40/50 1.0
Tipo de instalação: superior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 500 mm
Dimensões: 400 x 500 mm
1 cuba: 350 x 375 x 200 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Medidas de corte: 380 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 6
Resistente ao calor até 180° C






31 651 AT0	**granite gray**	**428,91**
31 651 AP0	**granite black**	**428,91**

K700
Lava-louça Composite
Modelo: K700 60-C 56/51 1.0
Tipo de instalação: superior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 560 x 510 mm
1 cuba: 500 x 360 x 200 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Medidas de corte: 545 x 495 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8
Resistente ao calor até 180° C






31 652 AT0	**granite gray**	**479,21**
31 652 AP0	**granite black**	**479,21**

K700
Lava-louça Composite
Modelo: K700 80-C 78/51 1.0
Tipo de instalação: superior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 800 mm
Dimensões: 780 x 510 mm
1 cuba: 720 x 370 x 220 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Medidas de corte: 764 x 494 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 9
Resistente ao calor até 180° C






31 657 AT0	**granite gray**	**486,25**
31 657 AP0	**granite black**	**486,25**

K700
Lava-louça Composite
Modelo: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
Tipo de instalação: superior standard e inferior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 900 mm
Dimensões: 838 x 559 mm
1 cuba: 406 x 438 x 241 mm
1 cuba: 316 x 438 x 241 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Escorredor à direita
Medidas de corte (superior): 818 x 539 mm
Medidas de corte (instalação inferior): 757 x 437 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 9
Resistente ao calor até 180° C

GROHE
LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 658 AT0	**granite gray**	**499,67**
31 658 AP0	**granite black**	**499,67**






K700
Lava-louça Composite
Modelo: K700 100-C 90/50 2.0 rev
Tipo de instalação: superior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 1000 mm
Dimensões: 900 x 500 mm
1 cuba: 465 x 443 x 230 mm
1 cuba: 315 x 443 x 230 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 880 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10
Resistente ao calor até 180° C

GROHE
LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	31 653 AT0	**granite gray**	**318,24**
	31 653 AP0	**granite black**	**318,24**






K700U
Lava-louça Composite
Modelo: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
Tipo de instalação: superior standard e inferior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 500 mm
Dimensões: 457 x 406 mm
1 cuba: 417 x 366 x 203 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Medida de corte (superior): 442 x 391
Medida de corte (inferior): 417 x 366 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Fixação com silicone (superior)
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Resistente ao calor até 180° C

	31 654 AT0	**granite gray**	**365,53**
	31 654 AP0	**granite black**	**365,53**






K700U
Lava-louça Composite
Modelo: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
Tipo de instalação: superior standard e inferior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 533 x 457 mm
1 cuba: 469 x 393 x 205 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Medida de corte (superior): 518 x 442 mm
Medidas de corte: 468 x 390 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 6
Resistente ao calor até 180° C

	31 655 AT0	**granite gray**	**432,60**
	31 655 AP0	**granite black**	**432,60**






K700U
Lava-louça Composite
Modelo: K700U 70-C 61/45.7 1.0
Tipo de instalação: superior standard e inferior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 700 mm
Dimensões: 610 x 460 mm
1 cuba: 544 x 394 x 205 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Medida de corte (superior): 594 x 442 mm
Medidas de corte: 543 x 393 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 6
Resistente ao calor até 180° C

GROHE
LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	31 644 AT0	**granite gray**	**483,39**
	31 644 AP0	**granite black**	**483,39**






K500
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K500 50-C 86/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 500 mm
Dimensões: 860 x 500 mm
1 cuba: 347 x 440 x 200 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 840 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 12
Resistente ao calor até 180° C

	31 645 AT0	**granite gray**	**504,88**
	31 645 AP0	**granite black**	**504,88**






K500
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K500 60-C 100/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 1000 x 500 mm
1 cuba: 480 x 440 x 200 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 980 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 12
Resistente ao calor até 180° C

	31 646 AT0	**granite gray**	**536,56**
	31 646 AP0	**granite black**	**536,56**






K500
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K500 60-C 100/50 1.5 rev
Tipo de instalação: superior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 1000 x 500 mm
1 cuba: 345 x 440 x 200 mm
0.5 cuba: 155 x 295 x 146 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 980 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 12
Resistente ao calor até 180° C

GROHE
LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	31 647 AT0	**granite gray**	**603,63**
	31 647 AP0	**granite black**	**603,63**






K500
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K500 80-C 116/50 2.0 rev
Tipo de instalação: superior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 800 mm
Dimensões: 1160 x 500 mm
1 cuba: 330 x 440 x 200 mm
2 cuba: 330 x 440 x 200 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 1140 x 480
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 12
Resistente ao calor até 180° C

	31 648 AT0	**granite gray**	**462,45**
	31 648 AP0	**granite black**	**462,45**






K500
Lava-louça Composite
Modelo: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
Tipo de instalação: superior standard e inferior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 555 x 460 mm
1 cuba: 335 x 400 x 200 mm
0.5 cuba: 155 x 400 x 140 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medida de corte (superior): 545 x 444 mm
Medidas de corte: 525 x 400 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Fixação com silicone (superior)
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8
Resistente ao calor até 180° C

	31 649 AT0	**granite gray**	**563,05**
	31 649 AP0	**granite black**	**563,05**






K500
Lava-louça Composite
Modelo: K500 90-C 86/50 2.0
Tipo de instalação: superior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 900 mm
Dimensões: 860 x 500 mm
1 cuba: 390 x 430 x 200 mm
2 cuba: 380 x 365 x 200 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Escorredor à direita
Medidas de corte: 840 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10
Resistente ao calor até 180° C


GROHE
LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**31 639 AT0**	**granite gray**	**358,84**
	31 639 AP0	**granite black**	**358,84**




K400
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K400 50-C 78/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 500 mm
Dimensões: 780 x 500 mm
1 cuba: 347 x 440 x 205 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 765 x 485 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10
Resistente ao calor até 180° C

	**31 640 AT0**	**granite gray**	**452,12**
	31 640 AP0	**granite black**	**452,12**



K400
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K400 50-C 86/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 500 mm
Dimensões: 860 x 500 mm
1 cuba: 337 x 420 x 205 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 840 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10
Resistente ao calor até 180° C

	**31 641 AT0**	**granite gray**	**486,16**
	31 641 AP0	**granite black**	**486,16**




K400
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K400 60-C 100/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 1000 x 500 mm
1 cuba: 480 x 420 x 205 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 980 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 12
Resistente ao calor até 180° C

GROHE
LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	31 642 AT0	**granite gray**	**519,79**
	31 642 AP0	**granite black**	**519,79**






K400
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K400 60-C 100/50 1.5 rev
Tipo de instalação: superior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 1000 x 500 mm
1 cuba: 335 x 420 x 205 mm
0.5 cuba: 155 x 295 x 146 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 980 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10
Resistente ao calor até 180° C

	31 643 AT0	**granite gray**	**553,32**
	31 643 AP0	**granite black**	**553,32**






K400
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K400 80-C 116/50 1.5 rev
Tipo de instalação: superior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 800 mm
Dimensões: 1160 x 500 mm
1 cuba: 400 x 420 x 205 mm
2 cuba: 295 x 295 x 205 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 1140 x 480
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10
Resistente ao calor até 180° C

	31 656 AT0	**granite gray**	**298,45**
	31 656 AP0	**granite black**	**298,45**





K200
Lava-louça Composite
Modelo: K200 50-C 51 1.0
Tipo de instalação: superior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 500 mm
Dimensões: Ø 510 mm
1 cuba: Ø 380 x 200 mm
Medida interior: Ø 380
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Medidas de corte: Ø 490 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 3
Resistente ao calor até 180° C

GROHE
LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**40 986 SD0**	**aço inoxidável**	**58,68**

Conjunto de escoamento pop-up
Pop-up redondo com controlo push
Set de poupança de espaço
Inclui plug de filtro
Diâmetro de corte Ø 35 mm
Compatível com todos os lava-louças GROHE

GROHE
TORNEIRAS ESPECIAIS





CONTEÚDO

Eletrónicas	Eurocube E	503
	Essence E	507
	Controlo Bluetooth	511
	Europlus E	515
	Eurosmart Cosmopolitan E	517
	Euroeco Cosmopolitan E	525
	Bau Cosmopolitan E	529
Termostáticas	Grohtherm Micro	533
	Grohtherm Special	535
	Grohtherm XL	539
Monocomandos	Eurosmart Care	543
	Euroeco	549
	Euroeco Special	553
Temporizadas	Eurosmart Cosmopolitan T	557
	Euroeco Cosmopolitan T	559

REQUISITOS DO SISTEMA
PARA TORNEIRAS ELETRÓNICAS COM BLUETOOTH®

Apple com iOS 8.0 ou superior
Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada / Apple store / iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth® e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente através da iTunes app ou a Google Play Store.


GROHE
EUROCUBE E



GROHE
EUROCUBE E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 440 000	**cromado**	**976,49**

Eurocube E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
regulador de jato laminar 5.7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Proteção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar






36 441 000	**cromado**	**942,83**
36 441 DC0	**supersteel**	**1.225,68**
36 441 AL0	**brushed hard graphite**	**1.414,24**

Eurocube E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
regulador de jato laminar 5.7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Proteção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar






36 442 000	**cromado**	**1.060,68**

Eurocube E
Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Água fria ou pré-temperada
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulador de jato laminar 5.7 l/min
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Elemento exterior
para usar com Rapid SL 38 748 002 ou com o elemento encastrável 36 264 001
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Pressão mínima 1,0 bar

GROHE
EUROCUBE E

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 264 001 — **235,71**

Elemento encastrável
Montagem na parede
Para instalação com água pré-misturada ou fria
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
Instalação de conexão eléctrica
Adequado para 36 447 000, 36 442 000





36 407 001 — **228,05**

Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)


GROHE
ESSENCE E



GROHE
ESSENCE E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 444 000	**cromado**	**791,31**

Essence E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Acabamento **GROHE Long-Life**
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
regulador de jato laminar 5.0l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Proteção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar






36 445 000	**cromado**	**757,63**
36 445 DC0	**supersteel**	**984,92**
36 445 GL0	**cool sunrise**	**1.060,68**
36 445 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.136,44**
36 445 DA0	**warm sunset**	**1.060,68**
36 445 DL0	**brushed warm sunset**	**1.136,44**
36 445 A00	**hard graphite**	**1.060,68**
36 445 AL0	**brushed hard graphite**	**1.136,44**

Essence E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento **GROHE Long-Life**
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
regulador de jato laminar 5.0l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Proteção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar

GROHE
ESSENCE E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 446 000 **cromado** **707,12**

Essence E
Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Água fria ou pré-temperada
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento **GROHE Long-Life**
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
regulador de jato laminar 5.0l/min
Ligações flexíveis
Filtros anti sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Proteção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar






36 447 000 **cromado** **1.003,44**

Essence E
Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Água fria ou pré-temperada
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulador de jato laminar 5.0l/min
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Elemento exterior
para usar com Rapid SL 38 748 002 ou com o elemento encastrável 36 264 001
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Pressão mínima 1,0 bar






36 264 001 **235,71**

Elemento encastrável
Montagem na parede
Para instalação com água pré-misturada ou fria
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
Instalação de conexão eléctrica
Adequado para 36 447 000, 36 442 000

GROHE
ESSENCE E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
36 407 001		**228,05**





Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)


GROHE
CONTROLO BLUETOOTH



GROHE
CONTROLO BLUETOOTH

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





36 409 000 **cromado** **799,37**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho e módulo Bluetooth para comunicação bidirecional com objetivo de monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de instalação rápida
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Válvula solenóide externa
Filtros anti sujidade
Bluetooth 4.0 * para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Monitoração
Produtos protegidos com password
A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth
Ciclos de descarga automática e registo da última descarga
Utilização por dia / 30 dias
Ciclos de desinfeção térmicos e horários da última desinfeção
Configuração
Distância de detecção e regulação do tempo de fecho retardado
Desinfeção térmica
Lavagem Automática, Modo de limpeza
2 temporizadores ligar/desligar
Identificação por nome
Funções
Enviar e guardar 3 utilizadores
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Disco e versão de software
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Proteção tipo IP 59K


Dispositivos móveis e a App GROHE IR *** não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.






36 416 001 **853,57**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para misturadoras de duche
Com misturadora termostática pré-ajustável
Para infravermelhos 36 415 000 e 36 463 000
2 torneiras de corte
Válvulas anti-retorno com filtros
Instalação de conexão eléctrica
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

GROHE
CONTROLO BLUETOOTH

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
36 407 001		**228,05**





Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)


GROHE
EUROPLUS E



GROHE
EUROPLUS E

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 207 001 **cromado** **717,47**

Europlus E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Filtros anti-sujidade
Electroválvula
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Desinfeção térmica
Modo de limpeza

36 208 001 **cromado** **647,65**

Idem, sem misturadora






36 015 001 **cromado** **814,43**

Europlus E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Electroválvula
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Proteção tipo IP 59K





36 407 001 **228,05**

Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 327 002 **cromado** **472,95**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Protecção tipo IP 59
Substitui 36 327 001






36 422 001 **cromado** **597,21**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" - Tamanho L Com dispositivo de mistura e tempertaura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59
Pressão mínima 1,0 bar
Substitui 36 422 000






36 325 002 **cromado** **503,21**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Protecção tipo IP 59
Substitui 36 325 000

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 421 001 **cromado** **593,51**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" - Tamanho L Com dispositivo de mistura e tempertaura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59
Pressão mínima 1,0 bar
Substitui 36 421 000






36 439 001 **cromado** **443,49**

Eurosmart Cosmopolitan E
Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Água fria ou pré-temperada
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Filtros anti sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59
Pressão mínima 1,0 bar
Substitui 36 439 000






36 386 001 **cromado** **1.093,45**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Misturadora de lavatório eletrónica com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia
GROHE Water Saving mousseur 6,0 l/min
inclui ligações flexiveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti sujidade
Sistema de instalação rápida
Powerbox
gerador com turbina de água
unidade interna de poupança de energia
standby 60s/24h, 260s/100h
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 454 000 **cromado** **1.252,59**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostática eletrónica de infravermelhos
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
ativação por mão, desativação automática quando se afasta da zona de deteção (mão-corpo modo de deteção)
dois modos de deteção adicionais ajustáveis (mão-corpo ou corpo-corpo)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**
mousseur laminar 9 l/min
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
GROHE SafetyPlus
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
temperatura com limitador de segurança safety stop
água quente e fria não misturada
Bica giratória 219 mm
Projeção 287 mm
Bica giratória bloqueável a 130°
Com Rácor em S e tampas
escudos autovedantes
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

36 455 000 **cromado** **1.218,55**
idem, comprimento 255 mm






36 334 SD0 **aço inoxidável** **578,23**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Água fria ou pré-temperada
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Placa em aço inox
Bica SuperSteel
Projecção 232 mm
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
conjunto para instalação final
36 336 001/36 337 001
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Pressão mínima 1,0 bar






36 337 001 **164,52**

Euroeco Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para instalação com água pré-misturada ou fria
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
Torneira de corte
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 336 001 — **436,43**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
2 torneiras de corte
Válvula anti-retorno
Adequado para
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






36 315 000 — **cromado** — **619,52**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica com misturadora e tempertaura ajustável
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Limitador de caudal a 9 l/min
Comprimento da bica 170 mm
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
36 339 001






36 339 001 — **300,68**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Com mistura de águas
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
2 torneiras de corte
Adequado para
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






36 457 000 — **cromado** — **1.157,39**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Misturadora eletrónica de infravermelhos com termostática
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
manípulo ergonómico de metal
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
GROHE SafetyPlus
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
temperatura com limitador de segurança safety stop
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Com Rácor em S e tampas
escudos autovedantes
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 456 000 **cromado** **310,01**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infravermelhos eletrónicos termostáticas encastráveis de duche
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
para caixas de instalação concealed 36 458 000 e 36 459 000
manípulo ergonómico de metal
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE SafetyPlus
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
temperatura com limitador de segurança safety stop
água quente e fria não misturada
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído






36 458 000 **930,04**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para misturadoras de duche
com misturadora termostática integrada
compatível com equipamento de infravermelhos 36 456 000
2 torneiras de corte
Válvulas anti-retorno com filtros
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






36 459 000 **998,93**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para misturadoras de duche
com misturadora termostática integrada
compatível com equipamento de infravermelhos 36 456 000
2 torneiras de corte
Válvulas anti-retorno com filtros
Instalação de conexão eléctrica
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






36 463 000 **cromado** **275,57**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infravermelhos eletrónicos termostáticas encastráveis de duche
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
para instalação do encastrável 36 416 001 e 36 464 000
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído






36 464 000 **826,53**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para misturadoras de duche
Com misturadora termostática pré-ajustável
adequado para set de infravermelhos 36 463 000
2 torneiras de corte
Válvulas anti-retorno com filtros
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 416 001 **853,57**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para misturadoras de duche
Com misturadora termostática pré-ajustável
Para infravermelhos 36 415 000 e 36 463 000
2 torneiras de corte
Válvulas anti-retorno com filtros
Instalação de conexão eléctrica
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






36 407 001 **228,05**

Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)






34 487 000 **cromado** **185,47**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para misturadoras de lavatório
Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura
Ligações de entrada e saída 3/8"
Termoelemento GROHE TurboStat
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti sujidade





47 533 000 **cromado** **34,04**

Grohtherm Micro
Conjunto de ligação
Para Grohtherm Micro
Composto por:
União em T 3/8"
2 roscas de ligação de 3/8"
Ligações flexíveis


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 271 000 48 — **cromado** — **371,71**

Euroeco Cosmopolitan E
Torneira electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Água fria ou pré-temperada
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Filtros anti-sujidade
Válvula solenóide externa
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407






36 269 000 — **cromado** — **400,63**

Euroeco Cosmopolitan E
Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura
Água fria ou pré-temperada
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Filtros anti-sujidade
Válvula solenóide externa
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407






36 384 000 — **cromado** — **822,19**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
Torneira eletrónica de lavatório 1/2" 1 água
Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia
GROHE Water Saving mousseur 6,0 l/min
Ligações flexíveis
Filtros anti sujidade
Powerbox
unidade interna de poupança de energia
standby 60s/24h, 260s/100h
Backup adicional
Modo de limpeza






36 274 000 — **cromado** — **433,67**

Euroeco Cosmopolitan E
Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Água fria ou pré-temperada
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Corpo metálico
Indicador de bateria fraca
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407






36 273 000 — **cromado** — **516,27**

Euroeco Cosmopolitan E
Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
espelho cromado
Comprimento da bica 172 mm
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
36 336 001/36 337 001

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Referência | Cor | P.V.P.R. (€)






36 337 001 — **164,52**

Euroeco Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para instalação com água pré-misturada ou fria
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
Torneira de corte
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






36 336 001 — **436,43**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
2 torneiras de corte
Válvula anti-retorno
Adequado para
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






36 407 001 — **228,05**

Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos
da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)





34 487 000 — **cromado** — **185,47**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para misturadoras de lavatório
Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura
Ligações de entrada e saída 3/8"
Termoelemento GROHE TurboStat
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti sujidade


GROHE
BAU COSMOPOLITAN E



GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 451 000 48 **cromado** **296,24**

Bau Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
corpo feito de polímero composto
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59






36 452 000 48 **cromado** **275,57**

Bau Cosmopolitan E
Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Água fria ou pré-temperada
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
corpo feito de polímero composto
Ligações flexíveis
Filtros anti sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59






36 453 000 48 **cromado** **313,45**

Bau Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
corpo feito de polímero composto
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
36 407 001		**228,05**





Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)


GROHE
GROHTHERM MICRO



GROHE
GROHTHERM MICRO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 487 000 **cromado** **185,47**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para misturadoras de lavatório
Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura
Ligações de entrada e saída 3/8“
Termoelemento GROHE TurboStat
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti sujidade





47 533 000 **cromado** **34,04**

Grohtherm Micro
Conjunto de ligação
Para Grohtherm Micro
Composto por:
União em T 3/8“
2 roscas de ligação de 3/8“
Ligações flexíveis


GROHE
GROHTHERM SPECIAL



GROHE
GROHTHERM SPECIAL


Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 667 000 **cromado** **471,09**

Grohtherm Special
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulos ergonómicos
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Corte de águas misturadas integrado
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Filtros anti-sujidade
Com Rácor em S e tampas
GROHE FastFixation para uma rápida substituição de válvulas anti retorno
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE SafetyPlus






34 665 000 **cromado** **589,79**

Grohtherm Special
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulos ergonómicos
Aquadimmer multi-funções:
Regulação de caudal
Corte de águas misturadas integrado
Inversor para banheira/duche
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Mousseur laminado
Filtros anti-sujidade
Com Rácor em S e tampas
GROHE FastFixation para uma rápida substituição de válvulas anti retorno
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE SafetyPlus





34 020 001 **cromado** **943,83**

Grohtherm Special
Termostática „Medical“ 1/2“
Para utilização com o braço
Montagem na parede
manípulo de metal ergonómico 250 mm para curva de saída
Ângulo de operação de 100°
Stop metálico
Castelos cerâmicos 1/2“
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE SafetyPlus manípulo de temperatura ergonómico com limitador de segurança safety stop pré-ajustável entre 35°C e 43°C
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
bica fundida de casquilho reforçado
Ângulo de 90°
com sistema de fecho
Limitador de caudal a 9 l/min
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Comprimento da bica: 255 mm
Rácores em S (150 ± 25)
com sistema de fecho
Acabamento **GROHE Long-Life**




47 994 000 **9,28**

Grohtherm Special
Manípulo desbloqueador de temperatura
Desbloqueador do manípulo de temperatura para desinfecção térmica

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	28 874 000	**cromado**	**23,07**






Ligação em T
Porca de ligação 1/2"
2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro
ou válvulas de descarga

	28 988 000	**cromado**	**52,51**






Válvula de descompressão
Rosca interior 1/2"

	12 030 000	**cromado**	**88,35**





Coluna prismática 1/2"
para todas as séries com porcas de 3/4" exteriores
Ligação à misturadora G 3/4"
Montagem em bancada
Comprimento 47 mm


GROHE
GROHTHERM XL



GROHE
GROHTHERM XL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






35 085 000 **cromado** **2.128,77**

Grohtherm XL
Misturadora termostática
Caudal: entre 9 e 140 l/min
Termoelemento em cera
Manípulo graduado para regulação de temperatura com botão de segurança ajustável entre 33°C e 43 °C
Entradas de água 1 1/4"
Saída para água misturada 1 1/2"






35 087 000 **cromado** **2.605,64**

Grohtherm XL
Misturadora termostática
Montagem na parede
Caudal: entre 9 e 140 l/min
Termoelemento em cera
Manípulo graduado para regulação de temperatura com botão de segurança ajustável entre 33°C e 43 °C
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Entradas de água 1 1/2"
Saída de águas misturadas 2"
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






12 411 000 **cromado** **117,83**

Rácor em S
Porca 1 1/4" x G 1"
Excentricidade 50 mm
Espelho roscado
(para ref. 35 085 / 35 086)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






12 417 000 **cromado** **111,43**

Rácor recto
Porca 1 1/4" x G 1"
Espelho roscado
(para ref. 35 085 / 35 086)
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**





12 444 000 **cromado** **369,36**

Curva de saída
Com termómetro incorporado
Porca de 1 1/2" x G 1 1/4"
Comprimento 90 mm
(para ref. 35 085 / 35 086)



47 569 000 **cromado** **415,81**

Chave para manípulo graduado oculto

GROHE
GROHTHERM XL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**12 124 000**	**cromado**	**144,27**

Ligação flexível para água misturada
Composto por:
Ligações flexíveis, 3/4“ x 3/4“
90°
Casquilho M45 x 1,5 x 3/4


GROHE
EUROSMART CARE



GROHE
EUROSMART CARE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 989 003 **cromado** **175,05**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Proteção termostática que previne escaldões
Temperatura máxima ajustável
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 89 mm
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador ecológico de caudal
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
GROHE Water Saving mousseur 4.2 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Máx. diferencial de pressão 5:1
Edição Profissional






23 986 003 **cromado** **207,57**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Proteção termostática que previne escaldões
Temperatura máxima ajustável
Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura
Ferramenta para desinfeção térmica incluída
1 furo para instalação
Manípulo metálico com loop
Comprimento do manípulo de 130 mm
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador ecológico de caudal
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE Water Saving 4.2 l/min jato laminar
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso
Ligações flexíveis
Máx. diferencial de pressão 5:1
Edição Profissional






23 987 003 **cromado** **223,35**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Proteção termostática que previne escaldões
Temperatura máxima ajustável
Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura
Ferramenta para desinfeção térmica incluída
1 furo para instalação
Manípulo metálico com loop
Comprimento do manípulo de 130 mm
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador ecológico de caudal
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE Water Saving 4.2 l/min jato laminar
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso
Ligações flexíveis
Máx. diferencial de pressão 5:1
Edição Profissional

GROHE
EUROSMART CARE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 980 003 **cromado** **127,43**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico com loop
Comprimento do manípulo de 130 mm
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Limitador de caudal a 9 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Edição Profissional






23 981 003 **cromado** **143,19**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico com loop
Comprimento do manípulo de 130 mm
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Limitador de caudal a 9 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Edição Profissional






25 241 003 **cromado** **158,28**

Eurosmart
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico com loop
Comprimento do manípulo de 123 mm
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)
Espelhos metálicos
Válvulas anti-retorno
Edição Profissional






25 242 003 **cromado** **137,83**

Eurosmart
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico com loop
Comprimento do manípulo de 115 mm
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Espelhos metálicos
Válvulas anti-retorno
Edição Profissional

GROHE
EUROSMART CARE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 984 003 **cromado** **207,57**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Proteção termostática que previne escaldões
Temperatura máxima ajustável
Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura
Ferramenta para desinfeção térmica incluída
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 147 mm
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador ecológico de caudal
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
GROHE Water Saving 4.2 l/min jato laminar
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso
Ligações flexíveis
Máx. diferencial de pressão 5:1
Edição Profissional






23 985 003 **cromado** **223,35**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Proteção termostática que previne escaldões
Temperatura máxima ajustável
Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura
Ferramenta para desinfeção térmica incluída
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 147 mm
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador ecológico de caudal
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
GROHE Water Saving 4.2 l/min jato laminar
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso
Ligações flexíveis
Máx. diferencial de pressão 5:1
Edição Profissional






23 982 003 **cromado** **127,43**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 156 mm
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Limitador de caudal a 9 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Edição Profissional






23 983 003 **cromado** **143,19**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 156 mm
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Limitador de caudal a 9 l/min
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Edição Profissional

GROHE
EUROSMART CARE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






25 243 003 **cromado** **158,28**

Eurosmart
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 124 mm
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“
Rácores em S (150 ± 25)
Espelhos metálicos
Válvulas anti-retorno
Edição Profissional






25 244 003 **cromado** **137,83**

Eurosmart
Monocomando de duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Espelhos metálicos
Válvulas anti-retorno
Edição Profissional





34 667 000 **cromado** **471,09**

Grohtherm Special
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulos ergonómicos
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Corte de águas misturadas integrado
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Filtros anti-sujidade
Com Rácor em S e tampas
GROHE FastFixation para uma rápida substituição de válvulas anti retorno
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE SafetyPlus


GROHE
EUROECO



GROHE
EUROECO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 762 000 **cromado** **143,77**

Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Corpo liso
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de caudal a 9 l/min
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm
Sistema de instalação rápida
Ligações flexíveis






32 765 000 **cromado** **311,44**

Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Corpo liso
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de caudal a 9 l/min
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm
Ligações flexíveis






32 778 000 **cromado** **339,15**

Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de caudal a 9 l/min
Bica de fundição
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 170 mm
Rácores em S (150 ± 25)






32 773 000 **cromado** **383,21**

Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Bica giratória
Limitador de caudal a 9 l/min
Comprimento da bica: 257 mm
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 170 mm
Rácores em S (150 ± 25)

GROHE
EUROECO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 786 000 **cromado** **185,40**

Euroeco
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE Long-Life**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Limitador de caudal a 9 l/min
Bica giratória
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm






34 487 000 **cromado** **185,47**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para misturadoras de lavatório
Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura
Ligações de entrada e saída 3/8"
Termoelemento GROHE TurboStat
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti sujidade





47 533 000 **cromado** **34,04**

Grohtherm Micro
Conjunto de ligação
Para Grohtherm Micro
Composto por:
União em T 3/8"
2 roscas de ligação de 3/8"
Ligações flexíveis


GROHE
EUROECO SPECIAL



GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 789 000 **cromado** 286,29

Euroeco Special
Monocomando de lavatório 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 6 l/min
Limitador de caudal a 9 l/min
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm
Ligações flexíveis






32 795 000 **cromado** 493,31

Euroeco Special
Monocomando de lavatório 1/2"
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Cartucho de discos cerâmicos
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 6 l/min
Bica com limitador de caudal a 9 l/min
Comprimento da bica: 204 mm
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 170 mm
Rácores em S (150 ± 25)





32 792 000 **cromado** 524,13

Euroeco Special
Monocomando de lavatório 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 6 l/min
Bica giratória com limitador de caudal a 9 l/min
Comprimento da bica: 197 mm
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm

32 793 000 **cromado** 546,17
Idem, comprimento da bica 256 mm




46 277 000 11,01

Limitador de temperatura
Para misturadoras Euroeco Especial



28 874 000 **cromado** 23,07




Ligação em T
Porca de ligação 1/2"
2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro
ou válvulas de descarga

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	28 988 000	**cromado**	**52,51**





Válvula de descompressão
Rosca interior 1/2"


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 317 000 **cromado** **352,79**

Eurosmart Cosmopolitan T
Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)
Pressão de 0.5 a 6 bar
Filtros anti-sujidade






36 320 000 **cromado** **557,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Misturadora temporizada de duche 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Montagem na parede
conexão G 1/2"
3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)
Filtros anti-sujidade






36 321 000 **cromado** **402,07**

Eurosmart Cosmopolitan T
Misturadora temporizada de duche 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)
Filtros anti-sujidade
conjunto para instalação final
36 322 001
Sem elemento encastrável





36 322 001 **176,16**

Eurosmart Cosmopolitan T
Elemento encastrável
Montagem na parede
2 torneiras de corte
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação


GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN T



GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 265 000 48 **cromado** **148,68**

Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de lavatório 1/2"
Água fria ou pré-temperada
Indicador: azul / vermelho
GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)






36 266 000 **cromado** **136,29**

Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de lavatório 1/2"
Montagem na parede
Indicador: azul / vermelho
Limitador de caudal (5,7 l/min.)
3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)






36 316 000 **cromado** **53,69**

Euroeco Cosmopolitan T
Prolongamento de 42 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






36 268 000 48 **cromado** **136,29**

Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de duche 1/2"
Para instalação à parede com torneira encastrável
Água fria ou pré-temperada
Indicador: azul / vermelho
3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)





36 267 000 **cromado** **128,04**

Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de duche 1/2"
Torneira temporizada de duche à parede 1/2"
Água fria ou pré-temperada
Indicador: azul / vermelho
3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)

GROHE SENSIA
SHOWER TOILETS






CONTEÚDO

GROHE Sensia Arena	564
Shower seat	567

GROHE
SENSIA ARENA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
39 354 SH1	**alpine white**	**4.191,60**





GROHE Sensia Arena
Shower toilet WC suspensa
GROHE Hygiene Clean: com sistema antibacteriano **HyperClean** (SIAA Kokin Japanese padrão compatível) e revestimento antiaderente **AquaCeramic**
GROHE power flush: jato de descarga com tecnologia GROHE Triple Vortex
GROHE Skin Clean:
2 braços de chuveiro ajustáveis dedicados (1 para área posterior, 1 jato para senhora)
Via separada de água para jato de senhora
Jato oscilante (movimento automático frente-trás)
Jato de massagem
Intensidade do jato ajustável
Limpeza automática dos braços de chuveiro antes e depois de cada utilização
Fornecimento ilimitado de água quente graças ao esquentador de fluxo contínuo integrado
Temperatura ajustável


Funções adicionais:
Secador de ar quente com temperatura ajustável
Absorção automática de odores
Função PlasmaCluster - tecnologia de iões
Descalcificação
Assento Duroplast WC e tampa com função automática de abertura/fecho
Sensor infravermelho de deteção de presença
Painel de controlo no assento
Interruptor ON/OFF
Luz de presença noturna
Conexões de fornecimento de água e fonte de alimentação ocultas
Controlo remoto
App para smartphone IOS

Inclui:
Camada de proteção contra ruído, bases de montagem e braços de chuveiro
Controlo remoto manual com suporte de parede
Filtro de carbono ativo para absorção de odores
Conjunto de conexão de abastecimento de água à cisterna
Protetores dos braços de chuveiro
Cabo com sistema de encaixe no dispositivo
Pressão 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
Tensão nominal 220-240 V AC
Frequência principal 50-60 Hz
Proteção tipo IPX4
Em conformidade com EN 1717
Aprovado pela CE

GROHE
SENSIA ARENA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 596 000 — **334,23**

Rapid SLX
Sistema de instalação para WC, 1.13 m, com tomada integrada e ligações a shower toilet
Com cisterna GDX, 6 l
Com tomada integrada
Adaptado para shower toilets (água)
Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
Certificação TÜV
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga
A cisterna GDX, 6 l, contém as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical
Inclui um gestor de fluxo
Reduz o volume da descarga
Previne respingo em sanitas sem aro
Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
Para placas de acionamento 156 x 197 mm, por favor peça o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado em separado)





39 599 000 — **447,48**

Rapid SLX
Sistema de instalação para WC, 1.13m, com tomada integrada
Com cisterna GDX, 6 l
Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Com tomada integrada para shower toilets (potência)
Adaptado para shower toilets (água)
Compatível com instalação de sanitas de 70 cm
Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Bloqueio em altura
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Adaptador 100 mm
Curva de saída em PVC giratória de 90°, 100 mm
União de descarga Ø 80 mm


A cisterna GDX, 6 l, contém as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima
Isolamento contra condensações
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical

Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede
Inclui um gestor de fluxo
Reduz o volume da descarga
Previne respingo em sanitas sem aro
Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas

GROHE
SENSIA ARENA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





46 944 001 **303,15**

GROHE Sensia Arena
Conjunto de instalação para descarga e pré-descarga automática
Para Rapid SL com cisterna GD2 em combinação com o shower toilet Sensia Arena
Para Rapid SLX com cisterna GD2 em combinação com o shower toilet Sensia Arena
Composto por:
Servomotor para GD2
Haste de atuação para válvula de descarga
Cabo e tampa
Bicha flexível
Placa de descarga de WC não incluída
Aprovado pela CE


GROHE
SHOWER SEAT



GROHE
SHOWER SEAT

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





39 648 SH0 **alpine white** **363,45**

Bau Ceramic
Shower Seat
Assento para sanita com tampa
2 braços de chuveiro (1 para área posterior, 1 jato para senhora
Limpeza dos braços de chuveiro antes e depois e cada utilização
Manípulo lateral não requere eletricidade
Assento de WC Duroplast e tampa Soft Close
Conexão de flexível 3/8“
Inclui:
Placa de fixação
Filtro
Pressão 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Em conformidade com EN 1717

GROHE
LOUÇA SANITÁRIA






CONTEÚDO

Essence	573
Cube Ceramic	579
Euro Ceramic	583
Bau Ceramic	591
Bases de duche	599


GROHE
ESSENCE




GROHE
ESSENCE

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 564 00H**	**alpine white**	**374,36**


Essence
Lavatório 70
Suspenso na parede
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow no lado oposto da torneira
700 x 485 mm
Compatível com coluna e semicoluna
Cerâmica
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
12 peças por palete

		**39 565 00H**	**alpine white**	**348,92**


Essence
Lavatório 60
Suspenso na parede
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow no lado oposto da torneira
600 x 485 mm
Compatível com coluna e semicoluna
Cerâmica
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
16 peças por palete

		**39 566 00H**	**alpine white**	**821,40**


Essence
Lavatório de encastrar 100
Suspenso na parede
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow no lado oposto da torneira
Indicado para encastrar em móveis de casa de banho
1000 x 460 mm
Cerâmica
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
8 peças por palete

		**39 567 00H**	**alpine white**	**588,80**

Essence
Lavatório de encastrar 80
Suspenso na parede
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow no lado oposto da torneira
800 x 460 mm
Cerâmica
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
12 peças por palete

		**39 568 00H**	**alpine white**	**403,44**

Essence
Lavatório de encastrar 60
Suspenso na parede
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow no lado oposto da torneira
Indicado para encastrar em móveis de casa de banho
600 x 460 mm
Cerâmica
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
16 peças por palete


		**39 608 00H**	**alpine white**	**549,53**

Essence
Lavatório de pousar 60
Sem overflow
600 x 400 mm
Inclui kit de fixação
Não encerrável
Cerâmica
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano

GROHE
ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 609 00H **alpine white** **444,85**

Essence
Lavatório de pousar 45
Sem overflow
450 x 450 mm
Inclui kit de fixação
Não encerrável
Cerâmica
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano






39 570 000 **alpine white** **218,07**

Essence
Semicoluna
Inclui kit de fixação
Cerâmica
33 peças por palete






39 571 00H **alpine white** **519,73**

Essence
Sanita suspensa
Para cisternas encastráveis
Rimless
Descarga à parede
Volume de descarga 3/4.5 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Compatível com assento e tampa 39 577 000 (soft close)
12 peças por palete






39 572 00H **alpine white** **581,52**

Essence
Sanita compacta
Monobloco
Descarga múltipla (à parede ou ao chão)
Rimless
Volume de descarga 3/4.5 l
Inclui kit de fixação
Tanque exterior deve ser adquirido separadamente
Cerâmica
Com fixação invisível
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Compatível com assento e tampa 39 577 000 (soft close)
6 peças por palete






39 573 00H **alpine white** **541,55**

Essence
Sanita compacta encostada à parede
Descarga múltipla (à parede ou ao chão)
Encostada à parede
Para cisternas encastráveis
Rimless
Volume de descarga 3/4.5 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Compatível com assento e tampa 39 577 000 (soft close)
8 peças por palete

GROHE
ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 578 000 **alpine white** **327,11**

Essence
Tanque exterior para sanita
Entrada lateral de água
Inclui GROHE AV1 conjunto de descarga
Descarga dupla Dual Flush 4.5/3 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
24 peças por palete






39 579 000 **alpine white** **327,11**

Essence
Tanque exterior para sanita
Entrada de água por baixo
Entrada e saída de água ocultas
Inclui GROHE AV1 conjunto de descarga
Descarga dupla Dual Flush 4.5/3 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
24 peças por palete






39 577 000 **alpine white** **218,07**

Essence
Assento com soft close
Com tampa
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Dobradiças de aço inoxidável
Facilidade de fixação
Compatível com todas as sanitas Essence
7 peças por palete






39 574 00H **alpine white** **519,73**


Essence
Bidé suspenso
Para torneiras de um furo
Com overflow
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
16 peças por palete





39 575 00H **alpine white** **541,55**

Essence
Bidé
Para torneiras de um furo
Com overflow
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
8 peças por palete




39 611 000 **alpine white** **6.963,49**

Essence
Banheira
De pé
180 x 80 cm
Altura 57,5 cm
Volume de água 240l
Sem overflow
Aço com titânio vitrificado
Conjunto de escoamento obrigatório 49 113 000/SH0 (encomendado em separado)
Fonte de alimentação necessária para a instalação do conjunto de escoamento 49 113 000/SH0
Inclui tapetes de supressão de ruído


GROHE
ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)




39 729 000 **alpine white** **6.963,49**

Essence
Banheira
De pé
180 x 80 cm
Altura 57,5 cm
Volume de água 240l
Volume de água 170l
Com overflow
Aço com titânio vitrificado
Compatível com conjunto de escoamento Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Compatível com conjuntos de escoamento Viega Multiplex Trio (unidade funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)
Inclui tapetes de supressão de ruído



39 617 000 **alpine white** **1.214,15**

Essence
Banheira
Embutido
180 x 80 cm
Altura 45 cm
Volume de água 240l
Volume de água 170l
Com overflow
Aço com titânio vitrificado
Compatível para Talento (28 943 000 + 19 025 000) e Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) conjuntos de escoamento
Conjunto de instalação Poresta # 17156511 recomendado
Conjunto de instalação Schedel SW 80026 recomendado
Inclui tapetes de supressão de ruído
Requere pés de banheira 49 115 000 e vedantes 49 114 000, encomendado separadamente




39 622 000 **alpine white** **6.963,49**

Essence
Banheira
Contra a parede
180 x 85 cm
Altura 57,5 cm
Volume de água 240l
Volume de água 170l
Com overflow
Aço com titânio vitrificado
Compatível com conjunto de escoamento Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Compatível com conjuntos de escoamento Viega Multiplex Trio (unidade funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)
Inclui tapetes de supressão de ruído

GROHE
ESSENCE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






49 113 000	**cromado**	**2.755,69**
49 113 SH0	**alpine white**	**2.755,69**

Essence
Conjunto de escoamento para banheiras free standing
Função dupla de overflow e escoamento de águas residuais
Overflow oculto
Sensor de pressão elétrica desbloqueia escoamento
Fonte de alimentação necessária para a instalação






19 025 000	**cromado**	**78,45**

Talento
Válvula automática de banheira
Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943






19 952 000 ★	**cromado**	**225,08**
19 952 DC0 ★	**supersteel**	**315,12**
19 952 GL0 ★	**cool sunrise**	**337,63**
19 952 GN0 ★	**brushed cool sunrise**	**360,13**
19 952 DA0 ★	**warm sunset**	**337,63**
19 952 DL0 ★	**brushed warm sunset**	**360,13**
19 952 AL0 ★	**brushed hard graphite**	**360,13**

Talentofill
Válvula automática de banheira com enchimento
Elemento de fixação






28 943 000	**183,27**

Talento
Válvula automática de banheira
Elemento encastrável para banheiras especiais
Sem elemento exterior
Sifão
Curva de saída de 45°











28 991 000	**341,11**

Talentofill
Válvula automática de banheira com enchimento
Para banheiras extensíveis
Sem elemento exterior
Com sifão e curva de saída de 45







GROHE
CUBE CERAMIC



GROHE
CUBE CERAMIC

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 386 00H**	**alpine white**	**782,40**
		Cube Ceramic **Lavatório 100** Suspenso na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 1000 x 490 mm Cerâmica **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **10 peças por palete**		
		**39 469 00H**	**alpine white**	**676,47**
		Cube Ceramic **Lavatório 80** Suspenso na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 800 x 490 mm Cerâmica **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **10 peças por palete**		
		**39 473 00H**	**alpine white**	**366,87**
		Cube Ceramic **Lavatório 60** Suspenso na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 600 x 490 mm Cerâmica **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **16 peças por palete**		
		**39 474 00H**	**alpine white**	**344,41**
		Cube Ceramic **Lavatório 50** Suspenso na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 500 x 490 mm Cerâmica **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **18 peças por palete**		
		**39 475 00H**	**alpine white**	**782,40**
		Cube Ceramic **Lavatório de pousar 100** Parte traseira lisa 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 1000 x 490 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **10 peças por palete**		
		**39 476 00H**	**alpine white**	**677,59**
		Cube Ceramic **Lavatório de pousar 80** Parte traseira lisa 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 800 x 490 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **10 peças por palete**		


GROHE
CUBE CERAMIC

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 477 00H**	**alpine white**	**366,87**
		Cube Ceramic **Lavatório de pousar 60** Parte traseira lisa 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 600 x 490 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **16 peças por palete**		
		**39 478 00H**	**alpine white**	**344,41**
		Cube Ceramic **Lavatório de pousar 50** Parte traseira lisa 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 500 x 490 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **18 peças por palete**		
		**39 481 00H**	**alpine white**	**329,44**
		Cube Ceramic **Lavatório de pousar 50** Sem overflow 500 x 470 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **20 peças por palete**		
		**39 482 00H**	**alpine white**	**292,00**
		Cube Ceramic **Lavatório de pousar 40** Sem overflow 410 x 410 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **24 peças por palete**		
		**39 480 00H**	**alpine white**	**329,44**
		Cube Ceramic **Lavatório de encastrar por baixo 50** Instalação por baixo Com overflow 492 x 370 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **18 peças por palete**		
		**39 479 00H**	**alpine white**	**351,89**
		Cube Ceramic **Lavatório de encastrar 60** Parte traseira lisa Embutido 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 600 x 490 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **16 peças por palete**		

GROHE
CUBE CERAMIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 483 00H **alpine white** **284,51**

Cube Ceramic
Lava-mãos 45
Suspenso na parede
Para torneiras de um furo
Com overflow
455 x 350 mm
Cerâmica
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
22 peças por palete






39 245 00H **alpine white** **651,67**

Cube Ceramic
Sanita suspensa
Descarga à parede
Rimless
Volume de descarga 3/4.5 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Compatível com assento e tampa 39 488 000 (soft close)






39 484 00H **alpine white** **730,00**


Cube Ceramic
Sanita compacta
Monobloco
Descarga múltipla (à parede ou ao chão)
Rimless
Volume de descarga 3/4.5 l
Inclui kit de fixação
Tanque exterior deve ser adquirido separadamente
Cerâmica
Com fixação invisível
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Compatível com assento e tampa 39 488 000 (soft close)
6 peças por palete





39 490 000 **alpine white** **400,56**

Cube Ceramic
Tanque exterior para sanita
Entrada de água por baixo
Entrada e saída de água ocultas
Inclui GROHE AV1 conjunto de descarga
Inclui kit de fixação
Cerâmica
24 peças por palete




39 488 000 **alpine white** **280,77**

Cube Ceramic
Assento com soft close
Com tampa
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Dobradiças de aço inoxidável
Facilidade de fixação
Compatível com todas as sanitas Cube Ceramic


GROHE
EURO CERAMIC




GROHE
EURO CERAMIC

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 585 00H 48**	**alpine white**	**638,07**


Euro Ceramic
Lavatório de encastrar 100
Suspenso na parede
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow
1000 x 460 mm
Indicado para encastrar em móveis de casa de banho
Cerâmica
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
8 peças por palete

		**39 584 00H 48**	**alpine white**	**494,23**


Euro Ceramic
Lavatório de encastrar 80
Suspenso na parede
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados
Com overflow
800 x 460 mm
Indicado para encastrar em móveis de casa de banho
Cerâmica
GROHE PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
12 peças por palete

		**39 323 000** **39 323 00H**	**alpine white** **alpine white**	**137,48** **207,19**


Euro Ceramic
Lavatório 65
Suspenso na parede
Para torneiras de um furo
Com overflow
650 x 514 mm
Cerâmica
opcional: **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
18 peças por palete

		**39 335 000** **39 335 00H**	**alpine white** **alpine white**	**123,92** **193,63**

Euro Ceramic
Lavatório 60
Suspenso na parede
Para torneiras de um furo
Com overflow
595 x 482 mm
Cerâmica
opcional: **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
18 peças por palete







		**39 337 000** **39 337 00H**	**alpine white** **alpine white**	**151,96** **205,25**

Euro Ceramic
Lavatório de pousar 60
Para torneiras de um furo
Com overflow
596 x 483 mm
Cerâmica
opcional: **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
18 peças por palete

		**39 336 000** **39 336 00H**	**alpine white** **alpine white**	**138,15** **191,41**

Euro Ceramic
Lavatório 55
Suspenso na parede
Para torneiras de um furo
Com overflow
550 x 450 mm
Cerâmica
opcional: **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
21 peças por palete


GROHE
EURO CERAMIC

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 423 000 48**	**alpine white**	**147,73**
		Bau Ceramic **Lavatório de encastrar por baixo 55** Instalação por baixo Com overflow 560 x 420 mm Cerâmica **18 peças por palete**		
		**39 324 000** **39 324 00H**	**alpine white** **alpine white**	**117,01** **159,12**
		Euro Ceramic **Lava-mãos 45** Suspenso na parede Para torneiras de um furo Com overflow 450 x 396 mm Cerâmica Distância entre furos de instalação: 160 mm opcional: **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) **27 peças por palete**		
		**39 327 000** **39 327 00H**	**alpine white** **alpine white**	**112,31** **182,01**
		Euro Ceramic **Lava-mãos mini** Suspenso na parede Para torneiras de um furo 370 x 180 mm Cerâmica utilização de coluna não recomendada opcional: **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) **36 peças por palete**		
		**39 201 000**	**alpine white**	**96,81**
		Euro Ceramic **Semicoluna para lavatório** Kit de fixação invisível Cerâmica compatível com todos os lavatórios GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H **30 peças por palete**		
		**39 325 000**	**alpine white**	**96,81**
		Euro Ceramic **Semicoluna para lava-mãos** Kit de fixação invisível Cerâmica compatível com lava-mãos 39 324 000/39 324 00H **30 peças por palete**		
		**39 202 000**	**alpine white**	**108,44**
		Euro Ceramic **Coluna para lavatório** Kit de fixação invisível Cerâmica compatível com todos os lavatórios GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H **30 peças por palete**		

GROHE
EURO CERAMIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 328 000 48 **alpine white** **383,40**
39 328 00H **alpine white** **453,11**

Euro Ceramic
Sanita suspensa
Descarga à parede
Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Volume de descarga 3/5 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
opcional: **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)
16 peças por palete






39 206 000 48 **alpine white** **348,53**
39 206 00H **alpine white** **418,25**

Euro Ceramic
Sanita suspensa compacta
Para cisternas encastráveis
Descarga à parede
Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Volume de descarga 3/5 l
49 cm de largura
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
opcional: **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)
16 peças por palete






39 538 000 **alpine white** **306,87**


Euro Ceramic
Sanita suspensa
Para cisternas encastráveis
Descarga à parede
Rimless
Volume de descarga 3/5 l
Cerâmica
Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)
12 peças por palete





39 338 000 **alpine white** **298,20**
39 338 00H **alpine white** **367,91**

Euro Ceramic
Sanita compacta
Monobloco
Descarga múltipla (à parede ou ao chão)
Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Volume de descarga 3/5 l
Inclui kit de fixação
Tanque exterior deve ser adquirido separadamente
Cerâmica
Com fixação invisível
opcional: **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)
9 peças por palete




39 332 000 48 **alpine white** **278,83**

Euro Ceramic
Tanque exterior para sanita
Entrada de água por baixo
Entrada e saída de água ocultas
autoclismo de dupla descarga
Inclui kit de fixação
Cerâmica
18 peças por palete

GROHE
EURO CERAMIC


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



39 333 000 **alpine white** **278,83**

Euro Ceramic
Tanque exterior para sanita
entrada de água por trás ou lateral
para entrada de água por trás, deve encomendar o kit de instalação 49 522 000 (vendido separadamente)
autoclismo de dupla descarga
Inclui kit de fixação
Cerâmica
18 peças por palete






39 339 000 **alpine white** **296,91**
39 339 00H **alpine white** **366,60**

Euro Ceramic
Sanita compacta encostada à parede
Descarga à parede
Encostada à parede
Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Volume de descarga 3/5 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
opcional: **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)
12 peças por palete






39 330 001 **alpine white** **139,17**

Euro Ceramic
Assento com soft close
Com tampa
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Dobradiças de aço inoxidável
Facilidade de fixação
Compatível com todas as sanitas Euro Ceramic






39 331 001 **alpine white** **94,73**

Euro Ceramic
Assento para sanita
Com tampa
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Dobradiças de aço inoxidável
Facilidade de fixação
compatível com todas as sanitas GROHE Euro Ceramic






39 208 000 48 **alpine white** **345,83**
39 208 00H **alpine white** **415,53**

Euro Ceramic
Bidé suspenso
Para torneiras de um furo
Com overflow
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
opcional: **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
16 peças por palete

GROHE
EURO CERAMIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	39 340 000 48	**alpine white**	**304,49**
	39 340 00H	**alpine white**	**374,20**






Euro Ceramic
Bidé
Para torneiras de um furo
Com overflow
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
opcional: **GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
12 peças por palete

GROHE
EURO CERAMIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 453 000 **41,28**

Curva de descarga WC
Horizontal
320 mm da parede






39 454 000 **76,00**

Curva de descarga WC
Horizontal e vertical
Comprimento ajustável
60 a 105 mm da parede






39 457 000 **77,79**

Curva de descarga WC
Vertical
Comprimento ajustável
93.5 a 137 mm da parede






49 532 000 **13,25**

Conjunto de 10 espelhos
Para 39 457 000





39 551 000 **186,92**

Curva de descarga WC
Vertical
Comprimento ajustável
200 a 250 mm da parede









49 522 000 **85,19**

Conjunto de montagem
Para cisterna Euro Ceramic
39 333 000
Para instalação pela parte de trás

GROHE
BAU CERAMIC




GROHE
BAU CERAMIC

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 420 000** **Bau Ceramic** **Lavatório 65** Suspenso na parede Para torneiras de um furo Com overflow 646 x 468 mm Cerâmica **18 peças por palete**	**alpine white**	**94,39**
		**39 421 000** **Bau Ceramic** **Lavatório 60** Suspenso na parede Para torneiras de um furo Com overflow 609 x 442 mm Cerâmica **12 peças por palete**	**alpine white**	**81,81**
		**39 440 000** **Bau Ceramic** **Lavatório 55** Suspenso na parede Para torneiras de um furo Com overflow 553 x 386 mm Cerâmica **21 peças por palete**	**alpine white**	**79,69**
		**39 422 000 48** **Bau Ceramic** **Lavatório de encastrar 55** Embutido Para torneiras de um furo Com overflow 560 x 400 mm Cerâmica **21 peças por palete**	**alpine white**	**147,73**
		**39 423 000 48** **Bau Ceramic** **Lavatório de encastrar por baixo 55** Instalação por baixo Com overflow 560 x 420 mm Cerâmica **18 peças por palete**	**alpine white**	**147,73**
		**39 424 000 48** **Bau Ceramic** **Lava-mãos 45** Suspenso na parede Para torneiras de um furo Com overflow 453 x 354 mm Cerâmica Distância entre furos de instalação: 205 mm **27 peças por palete**	**alpine white**	**79,85**

GROHE
BAU CERAMIC


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





39 426 000 **alpine white** **90,19**

Bau Ceramic
Semicoluna
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Compatível com todos os lavatórios Bau e BauEdge, excepto 39 424 000 e 39 806 000
30 peças por palete




39 425 000 **alpine white** **79,77**

Bau Ceramic
Coluna
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Compatível com todos os lavatórios Bau e BauEdge, excepto 39 424 000 e 39 806 000
30 peças por palete

novo






39 910 000 **alpine white** **221,69**

Bau Ceramic
Sanita compacta
Rimless
Saída universal
Volume de descarga 3/6 l
Inclui kit de fixação
Tanque exterior deve ser adquirido separadamente
Cerâmica
Compatível com assento e tampo 39 913 000 (soft close)
Compatível com Bau Ceramic 39 911 000 e 39 912 000
Edição Profissional

novo






39 911 000 **alpine white** **145,29**

Bau Ceramic
Tanque exterior para sanita
Entrada lateral de água
autoclismo de dupla descarga
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Compatível com Bau Ceramic 39 910 000
Edição Profissional

novo






39 912 000 **alpine white** **145,29**

Bau Ceramic
Tanque exterior para sanita
Entrada de água por baixo
Entrada e saída de água ocultas
Inclui conjunto de descarga
Cerâmica
Compatível com Bau Ceramic 39 910 000
Edição Profissional

novo






39 913 000 **alpine white** **129,60**

Bau Ceramic
Assento com soft close slim
Com tampa
Design Slim
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Dobradiças de aço inoxidável
Facilidade de fixação
Peso máximo 150 kg
Compatível com Bau Ceramic 39 910 000
Edição Profissional

GROHE
BAU CERAMIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 427 000 48 **alpine white** **151,00**

Bau Ceramic
Sanita suspensa
Para cisternas encastráveis
Rimless
Descarga à parede
Volume de descarga 6/3 l
Cerâmica
Compatível com assento e tampo 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) e 39 898 000 (assento slim soft close)
16 peças por palete






39 491 000 48 **alpine white** **119,67**

Bau Ceramic
Sanita suspensa
Para cisternas encastráveis
Descarga à parede
Volume de descarga 6/3 l
Cerâmica
Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close)
16 peças por palete






39 428 000 **alpine white** **167,15**

Bau Ceramic
Sanita compacta
Descarga à parede
Volume de descarga 6/3 l
Inclui kit de fixação
Tanque exterior deve ser adquirido separadamente
Cerâmica
Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close)
9 peças por palete






39 349 000 **alpine white** **185,84**


Bau Ceramic
Sanita compacta
Rimless
Descarga à parede
Volume de descarga 6/3 l
Inclui kit de fixação
Tanque exterior deve ser adquirido separadamente
Cerâmica
Compatível com assento e tampo 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) e 39 923 000 (assento slim soft close)
9 peças por palete





39 429 000 48 **alpine white** **185,84**

Bau Ceramic
Sanita compacta
Rimless
Descarga ao chão, oculta
Volume de descarga 6/3 l
Inclui kit de fixação
Tanque exterior deve ser adquirido separadamente
Cerâmica
Compatível com assento e tampo 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) e 39 923 000 (assento slim soft close)
9 peças por palete




39 436 000 48 **alpine white** **145,35**

Bau Ceramic
Tanque exterior para sanita
Entrada de água por baixo
Entrada e saída de água ocultas
Inclui conjunto de descarga
Cerâmica
24 peças por palete

GROHE
BAU CERAMIC


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



39 437 000 **alpine white** **145,35**

Bau Ceramic
Tanque exterior para sanita
Entrada lateral de água
Inclui conjunto de descarga
Cerâmica
24 peças por palete






39 430 000 **alpine white** **124,85**

Bau Ceramic
Sanita
Rimless
Descarga à parede
Volume de descarga 6/3 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Compatível com assento e tampo 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) e 39 898 000 (assento slim soft close)
12 peças por palete






39 431 000 **alpine white** **124,85**

Bau Ceramic
Sanita
Rimless
Descarga ao chão
Volume de descarga 6/3 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Compatível com assento e tampo 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) e 39 898 000 (assento slim soft close)
12 peças por palete






39 898 000 **alpine white** **125,16**

Bau Ceramic
Assento com soft close slim
Com tampa
Design Slim
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Peso máximo 150 kg
Compatível com Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 e 39 431 000






39 923 000 **alpine white** **125,16**

Bau Ceramic
Assento com soft close slim
Com tampa
Design Slim
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Dobradiças de aço inoxidável
Facilidade de fixação
Peso máximo 150 kg
Compatível com Bau Ceramic 39 349 000 e 39 429 000







39 492 000 **alpine white** **64,59**

Bau Ceramic
Assento para sanita
Com tampa
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Dobradiças de aço inoxidável
Facilidade de fixação
Peso máximo 150 kg
Compatível com todas as sanitas Bau excepto 39 910 000
168 peças por palete


GROHE
BAU CERAMIC

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 493 000**	**alpine white**	**115,75**


Bau Ceramic
Assento com soft close
Com tampa
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Dobradiças de aço inoxidável
Facilidade de fixação
Compatível com todas as sanitas Bau excepto 39 910 000
168 peças por palete

		**39 433 000 48**	**alpine white**	**240,15**


Bau Ceramic
Bidé suspenso
Para torneiras de um furo
Com overflow
Cerâmica
16 peças por palete

		**39 432 000 48**	**alpine white**	**251,52**


Bau Ceramic
Bidé
Para torneiras de um furo
Com overflow
Inclui kit de fixação
Cerâmica
12 peças por palete

		**39 438 000 48**	**alpine white**	**287,47**

Bau Ceramic
Urinol
Entrada de água oculta
Volume de descarga 1 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
para instalação por favor encomende sifão de urinol 39 732 000 (saída horizontal) ou 39 733 000 (saída vertical), vendido separadamente
Não compatível com sensor de temperatura 39 367 000
16 peças por palete

		**39 439 000 48**	**alpine white**	**287,47**

Bau Ceramic
Urinol
Entrada superior de água
Volume de descarga 1 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
para instalação por favor encomende sifão de urinol 39 732 000 (saída horizontal) ou 39 733 000 (saída vertical), vendido separadamente
16 peças por palete


		**39 648 SH0**	**alpine white**	**363,45**

Bau Ceramic
Shower Seat
Assento para sanita com tampa
2 braços de chuveiro (1 para área posterior, 1 jato para senhora
Limpeza dos braços de chuveiro antes e depois e cada utilização
Manípulo lateral não requere eletricidade
Assento de WC Duroplast e tampa Soft Close
Conexão de flexível 3/8“
Inclui:
Placa de fixação
Filtro
Pressão 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Em conformidade com EN 1717

GROHE
BAU CERAMIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 453 000 **41,28**

Curva de descarga WC
Horizontal
320 mm da parede






39 454 000 **76,00**

Curva de descarga WC
Horizontal e vertical
Comprimento ajustável
60 a 105 mm da parede






39 457 000 **77,79**

Curva de descarga WC
Vertical
Comprimento ajustável
93.5 a 137 mm da parede






49 532 000 **13,25**

Conjunto de 10 espelhos
Para 39 457 000






39 551 000 **186,92**

Curva de descarga WC
Vertical
Comprimento ajustável
200 a 250 mm da parede


GROHE
BASES DE DUCHE





GROHE
BASES DE DUCHE

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 300 000**	**alpine white**	**328,53**


Base de duche acrílica 1000 x 1000 mm
Dimensões: 1000 x 1000 mm
Profundidade: 30 mm
Material: acrílico
Diâmetro da saída de água: 90 mm
Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente
Conjunto de instalação Schedel SD 90083
20 peças por palete

		**39 301 000**	**alpine white**	**242,83**


Base de duche acrílica 900 x 900
Dimensões: 900 x 900 mm
Profundidade: 30 mm
Material: acrílico
Diâmetro da saída de água: 90 mm
Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente
Conjunto de instalação Schedel SD 90081
20 peças por palete

		**39 302 000**	**alpine white**	**232,12**


Base de duche acrílica 800 x 800
Dimensões: 800 x 800 mm
Profundidade: 30 mm
Material: acrílico
Diâmetro da saída de água: 90 mm
Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente
Conjunto de instalação Schedel SD 90080
20 peças por palete

		**39 306 000**	**alpine white**	**267,83**

Base de duche acrílica 800 x 1000
Dimensões: 800 x 1000 mm
Profundidade: 30 mm
Material: acrílico
Diâmetro da saída de água: 90 mm
Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente
Conjunto de instalação Schedel SD 90082
20 peças por palete

		**49 533 000** **49 533 SH0**	**cromado** **alpine white**	**67,73** **67,73**

Conjunto de válvula de escoamento universal para bases de duche
Ø 112 mm
Descarga ao chão
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

		**49 534 000** **49 534 SH0**	**cromado** **alpine white**	**67,73** **67,73**

Conjunto de válvula de escoamento universal para bases de duche
Ø 112 mm
Descarga à parede
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO





CONTEÚDO

Rapid SLX	Rapid SLX	605
Rapid SL	Rapid SL WC	607
	Rapid SL Urinol	613
	Rapid SL para lavatório e bidé	615
	Rapid SL para pessoas com mobilidade reduzida	617
	Rapid SL autoportante	621
	Rapid SL para elementos de projecto	625
	Acessórios Rapid SL	627
Uniset	Unisets e acessórios	631


GROHE
RAPID SLX



GROHE
RAPID SLX

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 596 000 — **334,23**

Rapid SLX
Sistema de instalação para WC, 1.13 m, com tomada integrada e ligações a shower toilet
Com cisterna GDX, 6 l
Com tomada integrada
Adaptado para shower toilets (água)
Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
Certificação TÜV
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga
A cisterna GDX, 6 l, contém as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical
Inclui um gestor de fluxo
Reduz o volume da descarga
Previne respingo em sanitas sem aro
Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
Para placas de acionamento 156 x 197 mm, por favor peça o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado em separado)





39 599 000 — **447,48**

Rapid SLX
Sistema de instalação para WC, 1.13m, com tomada integrada
Com cisterna GDX, 6 l
Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Com tomada integrada para shower toilets (potência)
Adaptado para shower toilets (água)
Compatível com instalação de sanitas de 70 cm
Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Bloqueio em altura
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Adaptador 100 mm
Curva de saída em PVC giratória de 90°, 100 mm
União de descarga Ø 80 mm

A cisterna GDX, 6 l, contém as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima
Isolamento contra condensações
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical

Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede
Inclui um gestor de fluxo
Reduz o volume da descarga
Previne respingo em sanitas sem aro
Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas


GROHE
RAPID SL WC



GROHE
RAPID SL WC

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 528 001 48 — **262,32**

Rapid SL
Sistema de instalação 1,13 m
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
2 cavilhas e porcas para fixar WC
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)





39 002 000 — **468,27**

Rapid SL
Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com extração de odores
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
Com tubo de descarga para extração de odores
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de descarga de PP Ø 90 mm
Redutor de PP Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga


Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Tubo de descarga com conexão para extração de odores: 50 mm
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

GROHE
RAPID SL WC

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 687 000 **298,99**

Rapid SL Slim
Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com cisterna de 88,9 mm
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga
Cisterna SLIM, 3 - 6 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação de água por cima
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 39 699 000 (vendido separadamente)
Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)





38 525 001 **424,35**

Rapid SL
Sistema de instalação para WC 1,00 m
Com cisterna 6 - 9l
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm


cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Acionamento frontal ou superior
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Proteção para placa

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)

GROHE
RAPID SL WC

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 526 000 — **388,16**

Rapid SL
Sistema de instalação para WC 0,82 m
Com cisterna 6 - 9l
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de descarga de PP Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm

cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Acionamento frontal ou superior
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Proteção para placa

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)






38 519 001 — **529,84**

Rapid SL
Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com válvula de descarga
Fluxómetro 6 - 9l
Acionamento manual / eletrónico
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado, 2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Curva de descarga de PP Ø 90 mm
Redutor de PP Ø 90/110 mm
Descarga automática
Ajustável
Insonorizado - Grupo I
Pré-obturação, Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)





38 558 00M 48 — **18,96**


Rapid SL
Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades



39 699 000 — **47,69**

Suporte de parede
Para usar com cisterna de 88.9 mm

GROHE
RAPID SL WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	42 333 000		21,53

Adaptador de 4,5 l para GD2
Para reduzir o volume máximo de descarga para 3,8 - 6,0 l (descarga maior) e 1,8 l - 5,0 (descarga mais pequena)

	42 593 000		38,87

Regulador de descarga
Reduz o volume da descarga
Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas
Compatível com cisterna GD 2


GROHE
RAPID SL URINOL



GROHE
RAPID SL URINOL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 786 001 **350,52**

Rapid SL
Sistema de instalação com GROHE Rapido U
Altura 1,13 e 1,30 m
Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Curva de descarga Ø 50 mm
Cavilhas M8 para fixação da louça
Acessórios de entrada de água e escoamento
Descarga assistida
Transformador com ligação 230 V
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)






39 376 000 **415,32**

Rapid SL
Sistema de instalação para urinol com sensor de temperatura
Altura 1,13 e 1,30 m
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações do módulo reguláveis em altura
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
Certificação TÜV
Curva de descarga Ø 50 mm
Cavilhas M8 para fixação da louça
Acessórios de entrada de água e escoamento
Caixa de montagem para encastrar
Alimentação da água com válvula de corte e tubo de purga
Para o sensor T eletrónico deve encomendar o conjunto de instalação 39 368 000 ou 39 369 000 (vendido separadamente)
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)





38 558 00M 48 **18,96**

Rapid SL
Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades


GROHE RAPID SL PARA LAVATÓRIO E BIDÉ



GROHE
RAPID SL PARA LAVATÓRIO E BIDÉ

Referência | Cor | P.V.P.R. (€)






38 597 001 48 **353,79**


Rapid SL
Sistema de instalação para bidé 1,13 m
Armação em aço galvanizado, autoportante
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
Acessórios de fixação
Certificação TÜV
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Juntas de Ø 32 mm
Curva de descarga Ø 50 mm
2 rácores de ligação de 1/2" DN 15
Conjunto de fixação para o bidé
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)






38 545 000 **419,20**

Rapid SL
Sistema de instalação para bidé 1,0 m
Armação em aço galvanizado, autoportante
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 rácores de ligação de 1/2" DN 15
Conjunto de fixação para o bidé
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)






38 543 000 **405,28**

Rapid SL
Sistema de instalação para bidé, 0.82 m
Armação em aço galvanizado, autoportante
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 rácores de ligação de 1/2" DN 15
Conjunto de fixação para o bidé
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)





38 558 00M 48 **18,96**

Rapid SL
Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades


GROHE RAPID SL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA



GROHE
RAPID SL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060


39 140 000 **874,69**

Rapid SL
Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com elemento de fixação para apoio de costas e barras de apoio
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
WC suspenso para pessoas com mobilidade reduzida
Para sanitas de 70 cm comp.
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
Certificação TÜV
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de descarga de PP Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor de PP Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal

Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)






38 759 SD0 **aço inoxidável** **1.174,57**

Rádio eletrónico
Para WC
Modulo receptor 868,4 MHz
Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Para cisterna GD 2
para autoclismo 6 l
Encastrável
Placa de 156 x 197 mm
Servomotor
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal de descarga regulável
Tempo de descarga regulável
Pode ser activada descarga de 72h
com cabo de extensão de 3.00 m
de comprimento para ligação entre
o transformador e a electrónica
Aprovado pela CE






38 934 SD0 **aço inoxidável** **714,53**

WC control para acionamento remoto manual
para cisternas de descarga encastráveis, 6 - 9 l
Para conectar um ou mais botões de atuação
Placa de parede de aço inoxidável 156 x 197 mm
Transformador
Tenso de ligação 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
Servomotor
Cabo de conexão de 3 m
Aprovado pela CE

GROHE
RAPID SL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
39 141 000		**813,47**





Rádio eletrónico
Sanita com Cisterna GD2
Modulo receptor 868,4 MHz
para transmissor 39142000 ou radio transmissor 38758000
Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servomotor
Caixa de bateria integrada para 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
Caudal de descarga regulável
Pode ser activada descarga de 72h
É possível Dual Flush (6/3 ou 9/4,5l)
Placa e baterias não estão incluídas
Aprovado pela CE


GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE



GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 584 001 **353,44**

Rapid SL
Sistema de instalação 1,13 m
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante, Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
2 cavilhas e porcas para fixar WC
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)






38 587 000 **516,59**

Rapid SL
Sistema de instalação para WC 0,82 m
Com cisterna 6 - 9l
Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado, Ligações não ajustáveis
Bloqueio em altura
Certificação TÜV
Acessórios de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída em PVC giratória de 90°, 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga

cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Acionamento frontal ou superior
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Proteção para placa
Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)






38 581 001 **558,01**

Rapid SL
Sistema de instalação para bidé 1,13 m
Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
Bloqueio em altura
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 rácores de ligação de 1/2" DN 15
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





38 558 00M 48 **18,96**

Rapid SL
Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento
de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades


GROHE RAPID SL PARA ELEMENTOS DE PROJECTO



GROHE
RAPID SL PARA ELEMENTOS DE PROJECTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 731 000 **148,89**

Rapid SL project
Sistema de instalação para lavatório, para torneira de 1 furo
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Acessórios de fixação
Cavilhas M10 para fixação da cerâmica
Distância de fixação entre cavilhas regulável
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)





38 558 00M 48 **18,96**

Rapid SL
Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades


GROHE
ACESSÓRIOS RAPID SL



GROHE
ACESSÓRIOS RAPID SL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 636 001 **119,93**

Rapid SL
Revestimento para WC suspenso
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Placa de fibra de gesso 1180 x 480 x 12,5 mm
com recortes
Parafusos de montagem rápida
Fixações angulares (2 unidades)





38 558 00M 48 **18,96**


Rapid SL
Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento
de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades



39 699 000 **47,69**

Suporte de parede
Para usar com cisterna de 88.9 mm






37 131 000 **6,75**

Conjunto de isolamento acústico
Para WC
Junta autocolante de isolamento acústico
com 2 mangas de borracha






40 911 000 **19,49**

Eixo de revisão para placas de descarga pequenas
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2






40 950 000 **cromado** **25,00**

Eixo de revisão para placas de descarga pequenas
Para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m

GROHE
ACESSÓRIOS RAPID SL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**40 949 000**	**cromado**	**32,13**
	Eixo de revisão para placas de descarga pequenas Para combinação com cisterna 80 mm		
	**66 791 000**		**13,27**
	Eixo de revisão para placas de descarga standard Para cisternas Rapid SLX		


GROHE
UNISETS E ACESSÓRIOS



GROHE
UNISETS E ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 683 000 **155,93**

Uniset Slim
Sistema de instalação para WC com cisterna de 88.9 mm
Módulo encastrável, para alvenaria
793 x 426 x 130 mm
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga
Cisterna SLIM, 3 - 6 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação de água por cima
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000
Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)






38 825 000 **48** **cromado** **261,92**

Uniset
Sistema de Instalação para WC, 2-em-1
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
Composto por:
Elemento Uniset para WC (38 643 001)
Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada (38 732 000)





38 643 001 **232,69**

Uniset
Sistema de instalação para WC com módulo em EPS
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria, 830 x 480 x 130 mm
Adaptadores da calha de fácil fixação
Calha e acessórios para instalação indiv.
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Sistema de fixação para a louça sanitária
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm


Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
Isolamento contra condensações
Para utilização vertical ou horizontal
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção

preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

GROHE
UNISETS E ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 642 001 **243,93**

Uniset
Sistema de instalação para WC com módulo em EPS e suporte de pé
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria
830 x 470 x 130 mm
Adaptadores da calha de fácil fixação
Calha e acessórios para instalação indiv.
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Sistema de fixação para a louça sanitária
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção

preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)






38 415 001 **370,93**

Uniset
Sistema de instalação para WC 0,82 m
Com cisterna 6 - 9l
Acionamento frontal ou superior
Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria
Adaptadores da calha de fácil fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm

cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima, pela esquerda ou pela direita

preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)







38 785 000 **288,07**

Uniset
Sistema de instalação com acionamento infravermelho
para elemento encastrável universal Rapido U
Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V
Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado
Adaptadores da calha de fácil fixação
Curva de descarga Ø 50 mm
Cavilhas para fixar urinol
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Descarga assistida
Transformador com ligação 230 V

GROHE
UNISETS E ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






37 578 001 48 **209,56**

Uniset
Sistema de instalação para bidé com módulo em EPS
Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado
Adaptadores da calha de fácil fixação
Calha e acessórios para instalação indiv.
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Ligações de entrada e saída reguláveis
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 racores de ligação, à parede
Conjunto de fixação para o bidé
para instalação na parede deve encomendar os pés de apoio 37 304 000 (vendido separadamente)






38 703 000 **195,15**

Uniset
Sistema de instalação para bidé 80 mm
Estrutura em aço galvanizado, com 4 suportes de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Ligações de entrada e saída reguláveis
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 racores de ligação 1/2", à parede
Conjunto de fixação para o bidé






40 911 000 **19,49**

Eixo de revisão para placas de descarga pequenas
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

40 949 000 **cromado** **32,13**
Idem, para combinação com cisterna 80 mm





40 950 000 **cromado** **25,00**

Eixo de revisão para placas de descarga pequenas
Para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA





CONTEÚDO

WC	Autoclismo para WC	639
	Acessórios para Autoclismos	641
	Fluxómetros para WC	647
	Placas Eletrónicas para WC	651
Urinol	Placas Eletrónicas para Urinol	657
	Fluxómetros para urinol	661


GROHE
AUTOCLISMO PARA WC



GROHE
AUTOCLISMO PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






37 791 SH0 **alpine white** **113,41**

Autoclismo para WC
6 - 9L
Exterior
Start & Stop: interrupção voluntária da descarga, Tubo de descarga oculto
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Torneira de esquadria 1/2"
Tubo de ligação em cobre
Matriz de instalação
Curva de descarga
Emboque






38 661 000 **148,37**

Cisterna GD 2
6 - 9L
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal
Sem placa de accionamento
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)









39 694 000 **130,79**

Solo Slim
Cisterna para WC 88.9 mm
Cisterna SLIM, 3 - 6 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação de água por cima
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000
Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)






GROHE
ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS



GROHE
ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**37 095 000**		**46,47**
	Válvula de enchimento de entrada lateral 3/8“ Aplicação universal Limitador de pressão O tubo de descarga pode ser cortado até 100 mm		
	37 093 000		**66,05**
	Idem, mas com tubo de suporte para entrada por baixo		
	37 092 000		**55,97**
	Idem, com adaptador		
 	**42 297 PI0**	**Cromado mate / cromado**	**84,13**
	Eco-Válvula de descarga Válvula de descarga **AV1** Dual Flush Para autoclismos rebaixados, accionados por botão duplo para descargas reguláveis de 9/4,5L ou 6/3L **Furo na tampa de Ø 40 mm** **GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito** Parafusos e junta de borracha Ø 100 mm		
	42 253 000		**102,71**
	Válvula de descarga AV1 Válvula de descarga pneumática com 2 modos de operação: dual flush ou start/stop		
 	**37 078 PI0**	**Cromado mate / cromado**	**82,56**
	Servo conjunto Set para autoclismos para WC exteriores **Alimentação lateral** Servo set de válvula de enchimento e descarga Start & Stop: interrupção voluntária da descarga Parafusos e junta de borracha Ø 100 mm Servo set de válvula de enchimento e descarga Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine** O tubo de descarga pode ser cortado até 100 mm		
 	**37 088 PI0**	**Cromado mate / cromado**	**74,55**
	Servo-válvula de descarga Start & Stop: interrupção voluntária da descarga Interrupção voluntária da descarga Espelho Furo na tampa de Ø 16 - 35 mme furos no fundo de Ø 60 - 72 mm Acessórios de fixação Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		
	37 085 PI0	**Cromado mate / cromado**	**58,04**
	Idem, com botão de pressão para furo na tampa de Ø 40 mm		


GROHE
ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**43 733 000**		**5,01**
	Membrana Válvula de enchimento		
	43 758 00M **10 peças por conjunto**		**36,56**
 	42 320 000		55,37
	Válvula de descarga AV1 AV1 completo com extensão de tubo **6 - 9L** Sem sede de válvula **Sem placa de acionamento**		
 	42 314 000		86,75
	Válvula de descarga AV1 Válvula de descarga pneumática com 2 modos de operação: dual flush ou start/stop		
 	42 774 000		91,69
	Válvula de descarga, Dual Flush Para atuação pneumática		
 	**37 311 K00**	**preto**	**54,33**
	Acessórios de entrada de água e de escoamento Para sanitas suspensas Com tubo de ligação Ø 45 mm Tubo de descarga Ø 90 mm Comprimento: 150 mm Cobertura dos parafusos de fixação da sanita		
 	**37 489 000**		**7,33**
	Prolongamento Para tubo de descarga encastrável Comprimento 200 mm		

GROHE
ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






37 104 K00 **preto** **19,80**

Acessórios de entrada de água e de escoamento
Para sanitas suspensas
Com tubo de ligação Ø 45 mm
Emboque
Tubo de descarga Ø 110 mm
Comprimento: 150 mm
Cobertura dos parafusos de fixação da sanita






37 105 K00 **preto** **29,95**

Prolongamento
Para tubo de descarga encastrável, Comprimento: 300 mm





37 115 PI0 **Cromado mate / cromado** **20,23**


Botão válvula de descarga
para válvula de descarga
para cisternas em cerâmica
Furo na tampa de Ø 40 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**



37 117 PI0 **Cromado mate / cromado** **20,92**

Botão válvula de descarga
Furo na tampa Ø 16 -35 mm
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






42 333 000 **21,53**

Adaptador de 4,5 l para GD2
Para reduzir o volume máximo de descarga para 3,8 - 6,0 l (descarga maior)
e 1,8 l - 5,0 (descarga mais pequena)







37 131 000 **6,75**

Conjunto de isolamento acústico
Para WC
Junta autocolante de isolamento acústico
com 2 mangas de borracha

GROHE
ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**43 544 000**		**19,68**
	Cartucho		
 	**42 300 000**		**15,60**
	Limitador de caudal Reduz o fluxo		
	**42 593 000**		**38,87**
	Regulador de descarga Reduz o volume da descarga Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas Compatível com cisterna GD 2		
 	**40 911 000**		**19,49**
	Eixo de revisão para placas de descarga pequenas Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2		
	40 949 000	**cromado**	**32,13**
	Idem, para combinação com cisterna 80 mm		
 	**40 950 000**	**cromado**	**25,00**
	Eixo de revisão para placas de descarga pequenas Para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m		


GROHE
FLUXÓMETROS PARA WC



GROHE
FLUXÓMETROS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






37 347 000 **cromado** **265,49**

Rondo A.S.
Fluxómetro para WC
Em latão
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Para todos os tipos de sanita
Tampa de accionamento e porca de saída em ABS cromado
Regulação do caudal de descarga
6 - 9L
Com roseta
Pressão hidro dinâmica mínima 1,2 bar
Pressão máxima 5 bar
Insonorizado - Grupo I






37 349 000 **cromado** **306,33**

Rondo A.S.
Fluxómetro para WC
Em latão
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Para todos os tipos de sanita
Tampa de accionamento e porca de saída em ABS cromado
Regulação do caudal de descarga
6 - 9L
Com roseta
Pressão hidro dinâmica mínima 1,2 bar
Pressão máxima 5 bar
Insonorizado - Grupo I






37 141 000 **cromado** **136,15**

Fluxómetro totalmente automático
Em latão
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Para todos os tipos de sanita
Com fluxo automático
Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**
Insonorizado - Grupo II






37 139 000 48 **cromado** **120,84**

Fluxómetro automático
3/4“
Em latão
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Para todos os tipos de sanita
Tampa de accionamento e tubo de saída
Regulação do caudal de descarga






37 636 000 **102,96**

Válvula de corte
3/4“, DN 20
Exterior
Mola interior
Espelho
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






37 132 000 **cromado** **40,17**

Abraçadeira para tubo de descarga
Fixação oculta
Para tubo de descarga Ø 28 mm
Para distâncias do tubo à parede entre 15 - 85 mm

GROHE
FLUXÓMETROS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






37 107 000 **cromado** **81,25**

Tubo de descarga
Para fluxómetros de WC
Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm
Em latão
com abraçadeira
Para distâncias do tubo à parede entre 15 - 85 mm






37 112 000 **142,47**

Tubo de descarga
Para fluxómetros
Ø 28 x 26 mm
500 x 750 mm
Em latão






37 114 000 **cromado** **46,73**

Prolongamento para tubos de descarga
Ø 28 x 26 mm
Comprimento: 260 mm
Em latão






37 135 000 **9,73**

Emboque de borracha
Ø 55 mm, Para unir o tubo de descarga Ø 26 x 28 mm à sanita

GROHE
FLUXÓMETROS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






37 153 000 **289,32**

Fluxómetro para WC
Encastrável, 3/4“, DN 20
Pré-obturação, **6 - 9L**
Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**
Regulação do caudal de descarga
Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm
Tubo de descarga com altura regulável
Sem placa de accionamento
Insonorizado - Grupo I






37 157 000 **323,36**

Fluxómetro para WC
Encastrável
3/4“, DN 20
Pré-obturação
6 - 14L
Para baixa pressão
Pressão dinâmica de caudal 0,6 - 3 bar, pressão estática 1,5 bar
Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm
Tubo de descarga com altura regulável
Sem placa de accionamento
Volume necessário: 1.6l/seg






37 048 000 **299,53**

Fluxómetro para WC
Encastrável, 3/4“, DN 20
Ligação para electroválvula
Pré-obturação, **6 - 9L**
Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**
Regulação do caudal de descarga
Cabo de ligação 2 m
Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm
Tubo de descarga encastrável de altura regulável
Sem placa de infravermelho-electrónico






37 102 SH0 **alpine white** **24,93**

Tubo de empalme
Para ligação do tubo de descarga dos fluxómetros encastráveis e dos autoclismos encastráveis para a sanita
Emboque
Espelho





37 131 000 **6,75**

Conjunto de isolamento acústico
Para WC
Junta autocolante de isolamento acústico com 2 mangas de borracha


GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC



GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 698 SD1 **aço inoxidável** **783,39**

Tectron Skate
Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Aprovado pela CE
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)






38 699 001 **cromado** **783,39**

Tectron Surf
Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC
Acabamento **GROHE Long-Life**
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Para cisterna GD 2
Servomotor
Encastrável
Placa de 156 x 197 mm
Controlo por infravermelhos
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto
Aprovado pela CE
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)






37 419 000 **cromado** **1.053,39**
37 419 SD0 **aço inoxidável** **1.053,39**

Tectron Skate
Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC
Com actuação manual adicional
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Descarga única
Para cisterna GD 2
Servomotor
Encastrável
Fixação oculta
Placa de 156 x 197 mm
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto
Aprovado pela CE
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)






38 393 SD1 **aço inoxidável** **783,39**

Tectron Skate
Placa de eletrónica de infravermelhos
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Placa de 156 x 197 mm
Controlo por infravermelhos
Electroválvula
7 programas pré-selecionados
Aprovado pela CE
Compatível com o fluxómetro 37 048 000 e 38 519 001

GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	39 881 000	**cromado**	**457,51**
	39 881 SH0	**alpine white**	**438,87**






Tectron Bau E
Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC
Acabamento **GROHE Long-Life**
Com transformador 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC
Para novas instalações e retrofit em todas as cisternas GD2
Servomotor
Encastrável
Placa de 156 x 197 mm
Dispositivo anti-roubo oculto
Controlo por infravermelhos
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto
Aprovado pela CE

39 881 KF0	**phantom black**	**540,01**






Tectron Bau E
Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC
Acabamento **GROHE Long-Life**
Com transformador 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC
Para novas instalações e retrofit em todas as cisternas GD2
Servomotor
Encastrável
Placa de 156 x 197 mm
Dispositivo anti-roubo oculto
Controlo por infravermelhos
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto
Aprovado pela CE
Disponível a partir do segundo trimestre

39 882 000	**cromado**	**360,07**
39 882 SH0	**alpine white**	**341,45**






Tectron Bau E
Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC
Acabamento **GROHE Long-Life**
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Para novas instalações e retrofit em todas as cisternas GD2
Servomotor
Encastrável
Placa de 156 x 197 mm
Dispositivo anti-roubo oculto
Controlo por infravermelhos
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto
Aprovado pela CE

39 882 KF0	**phantom black**	**442,56**






Tectron Bau E
Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC
Acabamento **GROHE Long-Life**
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Para novas instalações e retrofit em todas as cisternas GD2
Servomotor
Encastrável
Placa de 156 x 197 mm
Dispositivo anti-roubo oculto
Controlo por infravermelhos
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto
Aprovado pela CE
Disponível a partir do segundo trimestre

GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	38 759 SD0	**aço inoxidável**	**1.174,57**






Rádio eletrónico
Para WC
Modulo receptor 868,4 MHz
Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Para cisterna GD 2
para autoclismo 6 l
Encastrável
Placa de 156 x 197 mm
Servomotor
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal de descarga regulável
Tempo de descarga regulável
Pode ser activada descarga de 72h
com cabo de extensão de 3.00 m
de comprimento para ligação entre
o transformador e a electrónica
Aprovado pela CE

	39 141 000	**813,47**






Rádio eletrónico
Sanita com Cisterna GD2
Modulo receptor 868,4 MHz
para transmissor 39142000 ou radio transmissor 38758000
Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servomotor
Caixa de bateria integrada para 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
Caudal de descarga regulável
Pode ser activada descarga de 72h
É possível Dual Flush (6/3 ou 9/4,5l)
Placa e baterias não estão incluídas
Aprovado pela CE

	38 934 SD0	**aço inoxidável**	**714,53**






WC control para acionamento remoto manual
para cisternas de descarga encastráveis, 6 - 9 l
Para conectar um ou mais botões de atuação
Placa de parede de aço inoxidável 156 x 197 mm
Transformador
Tenso de ligação 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
Servomotor
Cabo de conexão de 3 m
Aprovado pela CE

	37 059 000	**cromado**	**265,37**






Surf
Acionamento pneumático
Acabamento **GROHE Long-Life**
Manual remoto
Botão de pressão com espelho Ø 100 mm
Instalação horizontal ou vertical
Placa Surf 197 x 156 mm
Tubo pneumático de 1,5 m

	37 060 000	**cromado**	**107,29**






Acionamento pneumático
Acabamento **GROHE Long-Life**
Botão de pressão com espelho Ø 100 mm
Tubo pneumático de 1,5 m
sem placa de acionamento

GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	36 407 001		**228,05**





Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)


GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL



GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






37 421 000 **cromado** **608,85**

Tectron Rondo
Fluxómetro eletrónico infravermelho para urinol
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Corpo electrónico em latão
Exterior
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
G 1/2
Válvula de paragem integrada
Cano de descarga com conector de borracha
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto
Aprovado pela CE






37 427 000 **cromado** **465,37**

Unidade Tectron retro-fit 1/2"
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Corpo electrónico em latão
Exterior
Para fluxómetros de urinol 37 021 e 37 024
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
Com pistão
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto
Aprovado pela CE






37 428 000 **cromado** **445,97**

Unidade Tectron retro-fit 1/2"
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Para fluxómetros de urinol 37 339 000
Com pistão
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Aprovado pela CE






37 321 001 **cromado** **698,07**
37 321 SD1 **aço inoxidável** **698,07**

Tectron Skate
Fluxómetro eletrónico infravermelho para urinol
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Válvula solenóide com filtro
Placa de 116 x 144 mm
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto
Elemento exterior
Para Rapido U
Aprovado pela CE

GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
37 324 001	**cromado**	**698,07**
37 324 SD1	**aço inoxidável**	**698,07**






Tectron Skate
Fluxómetro eletrónico infravermelho para urinol
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Válvula solenóide com filtro
Placa de 116 x 144 mm
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto
Elemento exterior
para Rapido U ou Rapido UMB
Aprovado pela CE

---

37 338 000 48 **173,19**






GROHE Rapido U
Elemento encastrável universal para urinol, Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V
Alimentação da água com válvula de corte
Descarga assistida

---

36 407 001 **228,05**






Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

---

39 368 000 **907,53**






Sensor de temperatura para urinol
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sifão com sensor de temperatura
Válvula solenóide com filtro
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Aprovado pela CE

GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
39 369 000		**1.207,49**






Sensor de temperatura para urinol com Bluetooth
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Utilizado com 39 376 000
Sifão com sensor de temperatura
Válvula solenóide com filtro
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
Com módulo Bluetooth para monitorização de comunicação bi-direcional com propósito de manutenção e configuração
Bluetooth 4.0 * para comunicação de dados sem fio
Frequência do transmissor Bluetooth: 2.4 GHz
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Para dispositivos Apple** e Android
Monitoração
Produtos protegidos com password
A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth
Ciclos de descarga automática e registo da última descarga
Utilização por dia / 30 dias
Configuração
Lavagem Automática
Modo de limpeza
2 temporizadores ligar/desligar
Identificação por nome
Funções
Enviar e guardar 3 utilizadores
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Disco e versão de software
Aprovado pela CE

Dispositivos móveis e a App GROHE IR *** não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.
* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.
*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.


GROHE
FLUXÓMETROS PARA URINOL




GROHE
FLUXÓMETROS PARA URINOL

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		37 339 000 48	**cromado**	**170,19**


Rondo
Fluxómetro para urinol
Em latão
Pré-obturação integrada
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Tampa de accionamento e tubo de saída
Fluxo ajustável 1.0 - 4.0L
Tubo de descarga 200 mm
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 5 bar

		37 342 000	**cromado**	**203,72**


Rondo
Fluxómetro para urinol
1/2“
Em latão
À prova de vandalismo com manípulo de acionamento metálico
Pré-obturação integrada
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Tampa de accionamento e tubo de saída
Descarga regulável
Fluxo ajustável 1.0 - 4.0L
Espelho
Tubo de descarga 200 mm
Emboque interior
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 5 bar

		37 396 000 48	**cromado**	**145,47**

Press fluxómetro para urinol
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Espelho



		37 044 000		**33,40**

Acessório de ligação DN 15
Para urinóis com entrada por trás
Emboque Ø 33,5 - 38 mm

		37 035 000	**cromado**	**20,79**

Tubo de descarga
Ø 18 mm
200 mm
Cromado
Reto

GROHE
FLUXÓMETROS PARA URINOL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**37 040 000**	**cromado**	**57,55**
	Tubo de descarga Ø 18 mm 200 mm Cromado Com curvatura **50 mm**		
 	**37 043 000**	**cromado**	**59,53**
	Tubo de descarga Ø 18 mm 400 mm		
 	**37 338 000 48**		**173,19**
	GROHE Rapido U Elemento encastrável universal para urinol, Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V Alimentação da água com válvula de corte Descarga assistida		

GROHE
PLACAS DE ACCIONAMENTO





CONTEÚDO

WC	Placas de acionamento para WC	667
	GROHE Fresh	673
	Placas de acionamento para fluxómetros WC	675
Urinol	Placas de acionamento manual para Urinol	677


GROHE
PLACAS DE
ACIONAMENTO PARA WC



GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
37 535 000 48	cromado	97,88
37 535 P00	Cromado mate	97,88
37 535 SH0	alpine white	80,40
37 535 DC0	supersteel	213,80
37 535 GL0	cool sunrise	213,80
37 535 GN0	brushed cool sunrise	213,80
37 535 DA0	warm sunset	213,80
37 535 DL0	brushed warm sunset	213,80
37 535 A00	hard graphite	213,80
37 535 AL0	brushed hard graphite	213,80






Skate Cosmpolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

37 601 000 48	cromado	118,85
37 601 P00	Cromado mate	118,85
37 601 SH0	alpine white	97,88
37 601 DC0	supersteel	213,92
37 601 GL0	cool sunrise	213,92
37 601 GN0	brushed cool sunrise	213,92
37 601 DA0	warm sunset	213,92
37 601 DL0	brushed warm sunset	213,92
37 601 A00	hard graphite	213,92
37 601 AL0	brushed hard graphite	213,92






Nova Cosmopolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

37 624 000 48	cromado	118,85
37 624 P00	Cromado mate	118,85
37 624 SH0	alpine white	97,88
37 624 DC0	supersteel	213,93
37 624 GL0	cool sunrise	213,92
37 624 GN0	brushed cool sunrise	213,92
37 624 DA0	warm sunset	213,92
37 624 DL0	brushed warm sunset	213,92
37 624 A00	hard graphite	213,92
37 624 AL0	brushed hard graphite	213,92






Arena Cosmpolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






37 965 000 **cromado** **80,40**

Skate Air S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)






40 911 000 **19,49**

Eixo de revisão para placas de descarga pequenas
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

40 950 000 **cromado** **25,00**
Idem, para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m

40 949 000 **cromado** **32,13**
Idem, para combinação com cisterna 80 mm






38 765 000 48 **cromado** **95,48**
38 765 SH0 **alpine white** **76,97**
38 765 P00 **Cromado mate** **95,48**

Nova Cosmopolitan
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)






38 845 LS0 **moon white** **332,51**
38 845 KS0 **velvet black** **332,51**
38 845 MF0 **cromado/daVinci satin** **332,51**

Skate Cosmopolitan
Placa de acionamento
com superfície de vidro, **Dual Flush** ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm
Feito em vidro de segurança
Equipamento de fixação
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)






38 916 0A0 **mirror glass** **404,77**

Skate Cosmopolitan
Placa de acionamento
Com superfície em vidro
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm
Feito em vidro de segurança
Equipamento de fixação
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)

GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 732 SD0	**aço inoxidável**	**202,91**

Skate Cosmopolitan
Placa de accionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação vertical
156 x 197 mm
Em ABS
Fixação oculta
Não apropriado para o GROHE Fresh
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)

38 776 SD0	**aço inoxidável**	**206,95**

Idem, instalação horizontal






38 732 000 48	**cromado**	**76,49**
38 732 DC0	**supersteel**	**182,60**
38 732 SH0	**alpine white**	**62,57**
38 732 P00	**Cromado mate**	**76,49**
38 732 GL0	**cool sunrise**	**182,60**
38 732 GN0	**brushed cool sunrise**	**182,60**
38 732 DA0	**warm sunset**	**182,60**
38 732 DL0	**brushed warm sunset**	**182,60**
38 732 A00	**hard graphite**	**182,60**
38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**182,60**

Skate Cosmopolitan
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**, Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm, Em ABS, Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)

38 732 BR0	**titânio**	**156,65**

Idem, com superfície anti-dedadas






38 732 KF0	**phantom black**	**Preço sob consulta**

Skate Cosmopolitan
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm
Em ABS
Acabamento **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)









38 844 000	**cromado**	**95,40**
38 844 SH0	**alpine white**	**77,31**
38 844 P00	**Cromado mate**	**95,40**

Arena Cosmopolitan
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação vertical
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)




38 858 000	**cromado**	**95,40**
38 858 P00	**Cromado mate**	**95,40**
38 858 SH0	**alpine white**	**77,31**

Idem, Instalação horizontal


GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	38 505 000	**cromado**	**62,57**
	38 505 SH0	**alpine white**	**49,93**
	38 505 P00	**Cromado mate**	**62,57**
	Skate Air **Placa de acionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas **Instalação vertical** **GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito** Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)		
	38 506 000	**cromado**	**62,57**
	38 506 SH0	**alpine white**	**49,93**
	38 506 P00	**Cromado mate**	**83,83**
	Idem, Instalação horizontal		
 	38 505 KF0	**phantom black**	**Preço sob consulta**
	Skate Air **Placa de acionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Para válvulas de descarga pneumáticas **Instalação vertical** 156 x 197 mm Em ABS Acabamento **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito** Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)		
 	38 862 000	**cromado**	**92,29**
	38 862 SH0	**alpine white**	**73,75**
	38 862 P00	**Cromado mate**	**92,29**
	Skate **Placa de acionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical Em ABS **GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito** Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)		
 	38 862 SD0	**aço inoxidável**	**218,69**
	Skate **Placa de acionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas **Instalação vertical** 156 x 197 mm, Material: Aço inoxidável **GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito** Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)		

GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**38 564 000**	**cromado**	**60,53**
	38 564 SH0	**alpine white**	**48,31**
	Skate Air **Placa de acionamento** **Descarga única** Para válvulas de descarga pneumáticas **Instalação vertical** 156 x 197 mm Em ABS, Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine** **GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**		
	38 565 000	**cromado**	**60,53**
	38 565 SH0	**alpine white**	**38,79**
	Idem, Instalação horizontal		
  	**37 059 000**	**cromado**	**265,37**
	Surf **Acionamento pneumático** Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine** **Manual remoto** Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Instalação horizontal ou vertical Placa Surf 197 x 156 mm Tubo pneumático de 1,5 m		
 	**37 060 000**	**cromado**	**107,29**
	Acionamento pneumático Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine** Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Tubo pneumático de 1,5 m **sem placa de acionamento**		


GROHE FRESH



GROHE FRESH


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 805 000 **cromado** **181,35**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Com **GROHE Fresh**
Aro de fixação com função de abertura
Compartimento para pastilhas desodorizantes
Apenas para pastilhas sem cloro
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm
Em ABS, Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)








38 796 000 **92,96**

GROHE Fresh
Kit Retrofit
Para a cisterna de descarga GROHE GD 2 válvula de descarga pneumática e eixo de inspeção regular
Não adequado para a placa Skate Cosmopolitan com a superfície em madeira, vidro ou metal
Compartimento para pastilhas desodorizantes
Para todas as placas de parede GROHE
156 x 197 mm

GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA FLUXÓMETROS WC



GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO PARA FLUXÓMETROS WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**37 547 000** **37 547 P00** **37 547 SH0**	**cromado** **Cromado mate** **alpine white**	**94,21** **94,21** **73,87**
	Skate **Placa de acionamento** **Instalação vertical** 156 x 197 mm **manual** com botão de pressão Em ABS Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		
 	**38 445 SD0**	**aço inoxidável**	**152,69**
	Skate **Placa de accionamento** **Instalação vertical** 156 x 197 mm com botão de pressão Em ABS Fixação oculta		
 	**37 069 000**	**cromado**	**193,08**
	Surf **Placa de acionamento** **Instalação vertical** 156 x 197 mm **Para fluxómetro encastrável 6 - 9L** com botão de pressão, Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**		


GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO MANUAL PARA URINOL



GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO MANUAL PARA URINOL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 846 LS0	**moon white**	**423,16**

Skate Cosmopolitan
Placa de acionamento
com superfície de vidro, Feito em vidro de segurança
manual para urinol
para Rapido U ou Rapido UMB
116 x 144 mm
Funcionamento mecânico






38 784 000	**cromado**	**160,99**
38 784 SH0	**alpine white**	**148,12**
38 784 P00	**Cromado mate**	**161,07**

Skate Cosmopolitan
Placa de acionamento
manual para urinol
para Rapido U ou Rapido UMB
116 x 144 mm
Funcionamento mecânico
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






38 784 SD0	**aço inoxidável**	**237,51**

Skate Cosmopolitan
Placa de accionamento
manual para urinol
para Rapido U ou Rapido UMB
116 x 144 mm
Funcionamento mecânico
Em ABS
Fixação oculta






38 804 000	**cromado**	**160,99**
38 804 SH0	**alpine white**	**148,12**
38 804 P00	**Cromado mate**	**161,07**

Nova Cosmopolitan
Placa de acionamento
manual para urinol
Elemento exterior
para Rapido U ou Rapido UMB
116 x 144 mm
Funcionamento mecânico
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 6 bar
ajustável entre 1 e 6l
Insonorizado - Grupo II
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**






38 857 000	**cromado**	**161,07**
38 857 SH0	**alpine white**	**148,12**
38 857 P00	**Cromado mate**	**161,07**

Arena Cosmopolitan
Placa de acionamento
manual para urinol
Elemento exterior
para Rapido U ou Rapido UMB
116 x 144 mm
Funcionamento mecânico
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 6 bar
ajustável entre 1 e 6l
Insonorizado - Grupo II
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO MANUAL PARA URINOL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**38 808 000**	**cromado**	**140,17**
	38 808 SH0	**alpine white**	**126,75**



Surf
Placa de acionamento
manual para urinol
para Rapido U ou Rapido UMB
116 x 144 mm
Funcionamento mecânico
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE
LIGAÇÕES E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA






CONTEÚDO

Torneiras de esquadria	682
Torneiras de Ligação	684
Sistemas de segurança	685

GROHE
TORNEIRAS DE ESQUADRIA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






22 039 000	**cromado**	**10,35**

Torneira de esquadria 1/2"
Autovedante do fio conetor
Ligação à parede 1/2"
Saída para água misturada 3/8"
Com compensação de comprimento
Com nó de compressão Ø 10mm
Veio de ligação longo
manípulo ergonómico de metal
Indicador neutro
Acabamento **GROHE Long-Life**






22 037 000	**cromado**	**9,01**
22 037 DC0	**supersteel**	**57,69**
22 037 GL0	**cool sunrise**	**58,59**
22 037 GN0	**brushed cool sunrise**	**59,49**
22 037 DA0	**warm sunset**	**58,59**
22 037 DL0	**brushed warm sunset**	**59,49**
22 037 A00	**hard graphite**	**58,59**
22 037 AL0	**brushed hard graphite**	**59,49**

Torneira de esquadria 1/2"
Rosca rugosa para fácil vedação
Ligação à parede 1/2"
Saída para água misturada 3/8"
Com compensação de comprimento
Com nó de compressão Ø 10mm
Espelho de metal Ø 55 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**

novo






22 074 KF0	**phantom black**	**63,09**

Torneira de esquadria 1/2"
Rosca rugosa para fácil vedação
Ligação à parede 1/2"
Saída para água misturada 3/8"
Com compensação de comprimento
Com nó de compressão Ø 10mm
Fuso protegido água desligado, bronze,
com câmara e dupla vedação o-ring
Veio de ligação longo
manípulo ergonómico de metal
Indicador neutro
Espelho de metal Ø 55 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**
Disponível a partir do segundo trimestre






22 041 001 ★	**cromado**	**Preço sob consulta**

Torneira de esquadria 1/2"
Rosca rugosa para fácil vedação
Ligação à parede 1/2"
Saída de 1/2"
Fuso protegido água desligado, bronze,
com câmara e dupla vedação o-ring
Veio de ligação longo
manípulo ergonómico de metal
Indicador neutro
Espelho de metal Ø 55 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**











22 018 000	**cromado**	**6,68**

Torneira de esquadria 1/2"
Rosca rugosa para fácil vedação
Ligação à parede 1/2"
Saída para água misturada 3/8"
Com compensação de comprimento
Com nó de compressão Ø 10mm
Espelho de metal Ø 55 mm
Acabamento **GROHE Long-Life**


GROHE
TORNEIRAS DE ESQUADRIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**22 017 00M** **Torneira de esquadria 1/2"** 3/8" Para tubos de cobre Ø 10 mm Indicador neutro Espelho roscado **Metálico** Acabamento **GROHE Long-Life** Unidade de venda 10 peças	**cromado**	**70,63**
 	**22 016 00M** **Torneira de esquadria 1/2"** Com conexão 1/2" Manípulo plástico Indicador neutro Espelho roscado **Metálico** Acabamento **GROHE Long-Life** Unidade de venda 10 peças	**cromado**	**71,56**
 	**22 940 000** **Torneira de esquadria 1/2"** Para tubos de cobre Ø 10 mm Manípulo TDL Indicador neutro Espelho Acabamento **GROHE Long-Life**	**cromado**	**13,96**
 	**22 958 00M** **Torneira de esquadria 1/2" x 3/8"** Porca de ligação 1/2" Manípulo TDL Indicador neutro Espelho Acabamento **GROHE Long-Life** Unidade de venda 10 peças	**cromado**	**283,05**
 	**22 012 000** **Eurocube** **Torneira de esquadria 1/2"** Ligação à parede 1/2" Saída para água misturada 3/8" Cartucho Manípulo metálico	**cromado**	**63,17**


GROHE
TORNEIRAS DE LIGAÇÃO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**41 073 000**	**cromado**	**40,63**

Torneira múltipla 1/2"
Cartucho para ligação a tubo de cobre 3/4"
Válvula anti-retorno tipo EB
Acabamento **GROHE Long-Life**


 	**41 010 000**	**cromado**	**37,59**

Torneira para máquina de lavar 1/2"
Montagem na parede
Válvula anti-retorno tipo EB

 	**41 154 000**	**cromado**	**51,15**

Torneira de jardim 1/2"
Montagem na parede
Com unidade de segurança tipo HD (válvula de ventilação de tubo combinada com válvula de anti-retorno)

GROHE
SISTEMAS DE SEGURANÇA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**41 275 000**	**cromado**	**58,71**

Filtro inclinado de 3/4“
Adequada para temperaturas até 80° C
Capa transparente
Largura de rede 315 µm
Em aço inoxidável

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO





CONTEÚDO

Cartuchos	688
Termoelementos	690
Aquadimmer	692
Castelos	693
Prolongamentos	694
Racores	695
Perlatores	696
Válvulas e sifões	698
Inversores	700
Bichas flexíveis	701
Peças de substituição para cozinha	702
Peças de substituição para duche	703
Outros	704
Ferramentas especiais	705
Limpeza e manutenção	706
Peças de substituição para sistemas de descarga	707
Acessórios de Louça Sanitária	708

GROHE
CARTUCHOS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



46 580 000 **73,51**

Cartucho
28 mm
GROHE SilkMove
Com sistema de vedação cerâmico
Com limitador ecológico de temperatura
Para misturadoras monocomando



46 374 000 **64,79**

Cartucho
35 mm
GROHE SilkMove
Com sistema de vedação cerâmico
Com limitador ecológico de temperatura
Limitador ecológico de caudal
Para misturadoras monocomando



46 048 000 **63,27**

Cartucho
46 mm
GROHE SilkMove
Com sistema de vedação cerâmico
Limitador ecológico de caudal
Para misturadoras monocomando



46 308 000 **13,60**

Limitador de temperatura
Para cartucho 46 048 000



46 375 000 **12,75**

Limitador de temperatura
Para cartucho 46 374



46 277 000 **11,01**

Limitador de temperatura
Para misturadoras Euroeco Especial



48 297 000 **18,93**

Cartucho
Para o sistema Rainshower SmartControl
Botão
Inclui fixação



48 359 000 **66,43**

Cartucho
Para termostática de encastrar SmartControl
Botão
Inclui porca de fixação e estrutura de montagem
Inclui eixo e conjunto de extensão
14 048 000



07 000 000 **118,13**

Cartucho Euromix
para Euromix e Ladylux



08 201 000 **148,77**

Cartucho



42 383 000 **cromado** **72,59**

Cartucho
Para válvulas automáticas 1/2" Euroeco Cosmpolitan T: torneiras de 1 água, de parede, exterior de duche
Indicador: azul / vermelho
Acabamento **GROHE Long-Life Shine**
3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)



42 713 000 **156,77**

Cartucho
Para Controecon

GROHE
CARTUCHOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**42 717 000**		**335,05**
	Cartucho Para Controecon		
	**43 981 000**		**149,93**
	Cartucho Para Controecon Para torneiras 1/2“ até 2001		
	**43 813 000**		**280,33**
	Cartucho Para Contromix Para lavatório e chuveiro com fecho automático 1/2“		

GROHE
TERMOELEMENTOS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



47 450 000 127,79

Termoelemento universal 1/2“
Elemento de cera
Com deslizante em aço inoxidável para evitar a corrosão

47 282 000 245,49
Idem, para águas invertidas , 1/2“



47 310 000 250,24

Termoelemento universal 3/4“
Elemento de cera

47 379 000 404,89
Idem, para águas invertidas , 3/4“



47 349 000 147,73

Termoelemento universal 3/8“
Elemento de cera



47 217 000 67,56

Termoelemento universal 1/2“
Elemento de cera
Com veio não extensível

47 657 000 558,43
Idem, para águas invertidas , 1/2“



47 220 000 222,72

Termoelemento universal 3/4“
Elemento de cera
Com veio não extensível

47 658 000 540,24
Idem, para águas invertidas ,3/4“



47 010 000 269,20

Termoelemento universal 1/2“
Para termostato Grohmix



47 012 000 306,27

Termoelemento universal 1/2“
Elemento de cera
Para termostato Grohmix



47 025 000 498,15

Termoelemento universal 3/4“
Elemento de cera
Para termostato Grohmix



47 019 000 490,59

Termoelemento universal 3/4“
Para termostato Grohmix



47 565 000 479,36

Termoelemento Grohtherm XL de 1“ e 1 1/4“ / Cartucho de cera / Para todas as termostáticas, ref. 35 085, 35 086, 35 087 e 35 003
Elemento de cera
Para termostáticas Grohtherm XL



47 574 000 196,41

Termoelemento Grohtherm XL de 1“ e 1 1/4“ / Cartucho de cera / Para todas as termostáticas, ref. 35 085, 35 086, 35 087 e 35 003
Termoelemento em cera ¾“



47 024 000 288,61

Termoelemento universal 1/2“
Elemento de cera
Para termostato Grohmix

GROHE
TERMOELEMENTOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	47 439 000		123,87
	Termoelemento TurboStat 1/2“ Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera		
	47 175 000		179,17
	Idem, para águas invertidas , 1/2“		
	49 028 000		64,75
	Termoelemento de 3/4“ Para termostáticas de encastrar Grohtherm SmartControl Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera Inclui porca de fixação		

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	47 483 000		181,68
	Termoelemento de 3/4“ Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera		
	47 186 000		293,89
	Idem, para águas invertidas , 3/4“		

GROHE
AQUADIMMER

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**47 364 000**		**116,89**
	Aquadimmer Para misturadoras termostáticas		

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**12 433 000**		**105,93**
	Aquadimmer		

GROHE
CASTELOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**06 170 000**		**12,05**
	Porca e junta Fuso pequeno 3/8"		
	**07 146 000**		**14,25**
	Castelo 1/2"		
	**45 346 000**		**41,49**
	Castelo de discos cerâmicos de 1/2" Com disco cerâmico de vedação Ângulo de rotação 180° Lado direito		
	**45 885 000**		**67,56**
	Castelo de discos cerâmicos 3/4" Com disco cerâmico de vedação Ângulo de rotação 180° Lado direito		
	**45 882 000**		**41,49**
	Castelo de discos cerâmicos de 1/2" Com disco cerâmico de vedação Ângulo de rotação de 90° Lado direito		
	**45 883 000**		**47,64**
	Castelo de discos cerâmicos de 1/2" Com disco cerâmico de vedação Ângulo de rotação de 90° Fecho: mão esquerda		
	**07 025 000**		**41,67**
	Castelo universal para torneiras de passagem de 3/4" Fuso pequeno para manípulos de 1/2" para torneiras de passagem 3/4"		
	07 026 000		**53,79**
	Idem, com fuso curto para válvulas encastráveis 1"		
	**06 179 000**		**105,80**
	Castelo universal para torneiras de passagem de 1 1/4" Para torneiras de passagem 1 1/4" Profundidade: 47 mm		

GROHE
PROLONGAMENTOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	14 048 000		95,37
	Rapido SmartBox **Extensão universal para monocomandos, 25 mm** Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final com até 3 funções em combinação com GROHE Rapido SmartBox		
	14 056 000		107,68
	Extensão universal para monocomandos, 25 mm para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o **GROHE Rapido SmartBox**		
	14 057 000		132,29
	Extensão universal para monocomandos, 50 mm para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o **GROHE Rapido SmartBox**		
	14 058 000		52,31
	Extensão universal para termostáticas de 2 vias, 25 mm para termostáticas de encastrar de 2 vias em combinação com o **GROHE Rapido SmartBox**		

GROHE
RACORES

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



12 400 000 **cromado** **75,33**

Rácor em S
1/2" x 3/4"
Excentricidade 10 mm



12 411 000 **cromado** **117,83**

Rácor em S
Porca 1 1/4" x G 1"
Excentricidade 50 mm
Espelho roscado
(para ref. 35 085 / 35 086)
Acabamento **GROHE Long-Life Shine**



12 407 000 **cromado** **190,37**

Limitador ecológico de caudal
Sem termómetro
Tubo de ligação Ø 18 mm
Rosca macho 1/2"
Espelho
Acabamento **GROHE Long-Life Shine**



12 417 000 **cromado** **111,43**

Rácor recto
Porca 1 1/4" x G 1"
Espelho roscado
(para ref. 35 085 / 35 086)
Acabamento **GROHE Long-Life Shine**



12 005 000 **cromado** **76,84**

Rácor em S
Rosca exterior
1/2" x 3/4"
Excentricidade 30 mm
Espelho roscado
Acabamento **GROHE Long-Life Shine**

12 465 000 **cromado** **100,33**
Idem, 1/2" x 3/4" Excentricidade 55 mm



12 030 000 **cromado** **88,35**

Coluna prismática 1/2"
para todas as séries com porcas de 3/4" exteriores
Ligação à misturadora G 3/4"
Montagem em bancada
Comprimento 47 mm



12 444 000 **cromado** **369,36**

Curva de saída
Com termómetro incorporado
Porca de 1 1/2" x G 1 1/4"
Comprimento 90 mm
(para ref. 35 085 / 35 086)

GROHE
PERLATORES

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



48 189 000 **cromado** **23,85**

Kit de poupança de água
Inclui dois adaptadores com limitadores de caudal e um emulsor
Para combinação com emulsores M22/24
Saída G 3/8"
Não é compatível com as seguintes linhas: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop



48 190 000 **cromado** **23,85**

Kit de poupança de água
Inclui dois adaptadores com limitadores de caudal e um emulsor
Para combinação com emulsores M22/24
Saída G 3/8"
Não é compatível com as seguintes linhas: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop



48 191 000 **cromado** **23,85**

Kit de poupança de água
Inclui dois adaptadores com limitadores de caudal e um emulsor
Para combinação com emulsores M22/24
Saída G 3/8"
Não é compatível com as seguintes linhas: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop



13 959 000 **cromado** **20,64**

Perlator tipo „Mousseur"
Rosca interna
M 22 x 1
Caudal tipo Z
7.5 - 9.0 l/min a 3 bar
Acabamento **GROHE Long-Life**
Rosca interior



13 950 000 **cromado** **13,25**

Perlator tipo «Mousseur»
Rosca interna
M 22 x 1
Caudal tipo Z
9.0 l/min a 3 bar
Acabamento **GROHE Long-Life**
Rosca interior



13 928 000 **cromado** **18,28**

Perlator tipo „Mousseur"
Rosca interna
M 22 x 1
13,5 - 15,0 l/min a 3 bar
Acabamento **GROHE Long-Life**
Rosca interior



13 900 000 **cromado** **13,36**

Perlator tipo „Sistra"
Rosca interna
M 22 x 1
Sem limitação de caudal
Acabamento **GROHE Long-Life**
Rosca interior



13 960 000 **cromado** **24,56**

Perlator tipo „Mousseur"
Rosca exterior
M 24 x 1
7.5 - 9.0 l/min a 3 bar
Acabamento **GROHE Long-Life**
Rosca exterior



13 951 000 **cromado** **13,12**

Perlator tipo «Mousseur»
Rosca exterior
M 24 x 1
Caudal tipo Z
9.0 l/min a 3 bar
Acabamento **GROHE Long-Life**
Rosca exterior



13 929 000 **cromado** **18,17**
13 929 L00 **branco** **38,47**

Perlator tipo „Mousseur"
Rosca exterior
M 24 x 1
Caudal tipo A
13,5 - 15,0 l/min a 3 bar
Acabamento **GROHE Long-Life**
Rosca exterior



13 927 000 **cromado** **15,73**

Perlator tipo „Mousseur"
Rosca exterior
M 28 x 1
Acabamento **GROHE Long-Life**
Rosca exterior



13 937 000 **26,28**

Conjunto Mousseur
Composto por:
mousseur 14.9 l/min a 3 bar
mousseur 6,6 l/min a 3 bar
Rosca exterior
7,2 l/min
M 16.5 x 1
14,9 l/min
Inclui chave para desmontagem
Rosca exterior

GROHE
PERLATORES

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**13 989 000**		**27,79**
	Perlator tipo „Mousseur“ Rosca exterior M 18.5 x 1 Caudal tipo V 17.8 l/min a 3 bar Inclui chave para desmontagem Rosca exterior		

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**13 926 000**		**18,20**
	Perlator tipo „Mousseur“ Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo C 27.0 l/min a 3 bar Inclui chave para desmontagem Rosca exterior		

GROHE
VÁLVULAS E SIFÕES

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
28 910 000		**cromado**	**61,65**



Válvula automática 1 1/4“
Para lavatórios
Para monocomandos de lavatório e bidé
Completa

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
40 565 000		**cromado**	**103,35**



Válvula automática
Para lavatórios
Para conjunto de válvulas automáticas 1/4“
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
65 807 000	★	**cromado**	**60,32**
65 807 DC0	★	**supersteel**	**84,44**
65 807 GL0	★	**cool sunrise**	**90,47**
65 807 GN0	★	**brushed cool sunrise**	**96,51**
65 807 DA0	★	**warm sunset**	**90,47**
65 807 DL0	★	**brushed warm sunset**	**96,51**
65 807 A00		**hard graphite**	**90,47**
65 807 AL0	★	**brushed hard graphite**	**96,51**



Válvula
Com tampa automática
Para lavatórios
Fecho por pressão
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

novo

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
29 510 KF0		**phantom black**	**84,44**



Válvula
Com tampa automática
Para lavatórios
Fecho por pressão
Acabamento **GROHE Long-Life**
Disponível a partir do segundo trimestre

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
65 808 000		**cromado**	**64,43**



Válvula 1/4“
Para lavatórios sem escoadouro
Tampa removível
Não encerrável

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
40 824 000		**cromado**	**24,85**



Válvula
Para lavatórios
Tampa removível
Fecho por pressão

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
07 182 000		**cromado**	**20,57**



Tampa de válvula
da válvula 1 1/4“
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
28 947 000		**cromado**	**29,00**



Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Ligação à parede
Espelho

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
28 946 000		**cromado**	**46,39**




Sifão de 1 1/4“
Para bidé
Ligação à parede
Espelho
Suporte à parede 250 - 265 mm

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
28 920 000		**cromado**	**53,79**



Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Com tubo de declive fixo
Ligação à parede
Espelho

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
40 564 000		**cromado**	**337,88**



Sifão
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE
VÁLVULAS E SIFÕES



Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
28 912 000	★	cromado	218,20
28 912 DC0	★	supersteel	305,48
28 912 GL0	★	cool sunrise	327,29
28 912 GN0	★	brushed cool sunrise	349,12
28 912 DA0	★	warm sunset	327,29
28 912 DL0	★	brushed warm sunset	349,12
28 912 A00		hard graphite	327,29
28 912 AL0	★	brushed hard graphite	349,12

Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

novo



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 509 KF0	phantom black	305,48

Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Acabamento **GROHE Long-Life**
Disponível a partir do segundo trimestre

GROHE
INVERSORES

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
08 915 000	**cromado**	**76,60**



Inversor
Para monocomando e misturadora termostática de banheira 1/2", de parede
Inversor automático: banheira/duche

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
46 058 000	**cromado**	**59,63**



Inversor
Para misturadoras monocomando universais para instalação interior de banho 1/2"
Inclui botão de inversão
Até 2010
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

GROHE
BICHAS FLEXÍVEIS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	45 484 000	cromado	60,84
	2 Bichas flexíveis com mola: entradas de água fria e quente Para Lineare 32 109, Sentosa, Supra / Adria Hit e Cozinhas de Europlus, Eurowing e Eurodur		
	28 112 000	cromado	37,99
	Bicha metálica Para misturadoras de lava-louça 1,50 m Porca M 15 x 1 x 3/8“		
	46 092 000	cromado	74,44
	Bicha metálica Para misturadoras de lava-louça		
	48 293 000		46,13
	Bicha de chuveiro Para misturadora de cozinha com chuveiro ou mousseur extraível GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial Inclui peso e porcas G 1/2 Aprox. 1425 mm M15 x 1 Acabamento **GROHE Long-Life**		

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	46 322 000	cromado	33,28
	Bicha flexível com porca de pressão para Zedra e Minta		
	46 104 000	cromado	57,12
	Bicha metálica 860 mm		
	46 174 000	cromado	64,48
	Bicha metálica		

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA COZINHA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



46 312 IE0 **cromado** **108,72**

Chuveiro
Com recolha assistida
Para misturadoras de lava-louça
33 727, 33 707, 33 933



46 173 IE0 **cromado** **113,49**

Chuveiro



46 575 000 **cromado** **143,03**

K4
Chuveiro
Acabamento **GROHE Long-Life Shine**



46 592 000 **cromado** **94,47**

Minta
Chuveiro
Inclui bicha metálica



46 246 000 **cromado** **95,97**

Bica extensível
Removível
Para lava-louças de um furo
Zedra 33 708, 33 764 SD0
Europlus 33 858



46 576 000 **cromado** **138,16**

K4
Bica extensível
Para chuveiro extraível do monocomando de lava-louça K4
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Inclui peso
Aprox. 1425 mm
M15 x 1



46 590 000 **cromado** **78,01**

Bica extensível



46 757 000 **cromado** **27,52**

Bica extensível



46 338 000 **35,07**

Ligação rápida



46 315 000 **27,48**

Ligação rápida

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA DUCHE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**28 817 000**	**cromado**	**14,05**

Rácor de adaptação
Bichas de 1/2" a 3/4"

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**45 304 000**	**cromado**	**44,69**

Curva de adaptação
1/2" x 1/2"
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**
Para misturadoras de banheira

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**06 765 000**	**cromado**	**68,15**

Elemento deslizante
Adequado para rampas de duche Relexa, Rainshower e Euphoria com diametro de 24,7 mm
Elemento deslizante com suporte
Para ajuste de altura do chuveiro de mão
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**07 659 000**	**cromado**	**69,56**

Elemento deslizante
Adequado para rampas de duche Tempesta com diâmetro de 24,7 mm
Elemento deslizante com suporte
Para ajuste de altura do chuveiro de mão
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**12 140 000**	**cromado**	**55,96**

Elemento deslizante
adequado para rampas de chuveiro com 22,0 mm de diâmetro
Elemento deslizante com suporte
Para ajuste de altura do chuveiro de mão
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**45 650 IP0**	**cromado/ cromado mate**	**68,91**

Elemento deslizante
Adequado para rampas de duche Relexa (28 620 / 28 621) com diâmetro de 27,8 mm
Elemento deslizante com suporte
Para ajuste de altura do chuveiro de mão
Acabamento cromado **GROHE Long-Life Shine**

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**12 435 000**	**cromado**	**110,53**

Relexa Plus
Suporte deslizante metálico
Para rampas de duche 28 620 / 28 621
Ø 28 mm

GROHE
OUTROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**48 384 000**		**16,04**				
	Kit de fixação Com porca de fixação M33 x 1.5 Inclui parafusos e vedações						

GROHE
FERRAMENTAS ESPECIAIS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**19 132 000**		**37,44**
	Chave para desmontagem Para montagem/ desmontagem de tubos rígidos com rosca e tubos flexíveis		
	**19 377 000**		**58,73**
	Chave de porcas 30 mm para desmontagem de torneiras 34 mm para desmontagem do cartucho da GROHE TurboStat		

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**48 021 000**	**cromado**	**11,03**
	Chave para desmontagem Para mousseurs (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Para mousseur integrado: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 Unidade de venda 10 peças		
	**19 017 000**		**34,73**
	Chave de tubo longa 13 mm Para instalação do sistema Rapid		

GROHE
LIMPEZA E MANUTENÇÃO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**45 937 000**		**32,05**
	Massa de lubrificação Embalagem unitária de 25 g Unidade de venda: 15 unidades		
	**48 166 000**		**23,71**
	GROHE Clean Embalagem de 500 ml À base de ácido cítrico Em caixa de exposição Unidade de venda 10 peças		

GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA SISTEMAS DE DESCARGA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



42 593 000 **38,87**

Regulador de descarga
Reduz o volume da descarga
Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas
Compatível com cisterna GD 2

GROHE
ACESSÓRIOS DE LOUÇA SANITÁRIA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



49 512 000 **51,77**

Conjunto de montagem
Para lavatórios de pousar
39 337 000, 39 337 00H, 39 475 00H
39 476 00H, 39 477 00H, 39 478 00H
Para lavatórios de encastrar 39 422 000,
39 479 00H
Para lavatórios de pousar
Contém 2 peças



49 518 000 **46,95**

Conjunto de montagem
Para lavatórios de encastrar por baixo
39 423 000, 39 480 00H
Contém 4 peças



49 025 000 **cromado** **32,27**

Conjunto de montagem
Para semicolunas
39 426 000
39 201 000
39 325 000
Contém 2 peças



49 516 000 **30,93**

Conjunto de montagem
Para sanitas/WCs ao chão
39 428 000, 39 429 000, 39 430 000,
39 431 000, 39 432 000, 39 349 000,
39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000,
39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H,
39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H
Contém 2 peças



49 022 000 **cromado** **35,21**

Conjunto de fixação
Para tanques e cisternas de entrada de água por baixo
39 436 000, 39 437 000, 39 333 000
39 332 000, 39 489 000, 39 490 000



49 027 000 **cromado** **90,05**

Conjunto de prolongamento
Para bidés suspensos Euro
220 mm
39 208 000, 39 208 00H



49 510 000 **83,28**

Conjunto de prolongamento
Para sanitas/WCs suspensas Euro Ceramic
203 mm
39 328 000, 39 328 00H



49 024 000 **cromado** **90,05**

Conjunto de prolongamento
Para sanita suspensa Euro Ceramic
203 mm
39 206 000, 39 206 00H



49 509 000 **82,11**

Conjunto de prolongamento
Para sanita suspensa Cube Ceramic
178 mm
39 244 00H



49 529 000 **cromado** **28,03**

Conjunto de prolongamento
Para tampa e assento Bau
39 493 000
39 492 000
Contém 2 peças



49 522 000 **85,19**

Conjunto de montagem
Para cisterna Euro Ceramic
39 333 000
Para instalação pela parte de trás



49 023 000 **cromado** **18,27**

Válvula de enchimento de entrada lateral
Para cisternas com entrada de água por baixo
39 332 000
39 436 000
Aplicação universal

GROHE
ACESSÓRIOS DE LOUÇA SANITÁRIA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



49 020 000 **cromado** **37,11**

Válvula de enchimento para cisternas Euro
Para cisternas com entrada lateral
39 333 000
Aplicação universal



37 095 000 **46,47**

Válvula de enchimento de entrada lateral
3/8"
Aplicação universal
Limitador de pressão
O tubo de descarga pode ser cortado até 100 mm



49 061 000 **cromado** **25,65**

Válvula de descarga para cisternas Bau
Para cisternas com entrada lateral
39 436 000
39 437 000
Descarga dupla Dual Flush
Aplicação universal
Para furos de Ø 50 mm



49 066 000 **cromado** **47,61**

Válvula de descarga para cisternas Euro
Para cisternas Euro
39 332 000
39 333 000
Descarga dupla Dual Flush
Aplicação universal
Para furos de Ø 50 mm



49 528 000 **branco** **48,41**

Amortecedores
Para assento Bau Ceramic WC com soft close
Esquerda e direita
39 493 000
Contém 2 peças



49 530 000 **branco** **16,56**

Tampas de plástico
Para tampa e assento Bau
39 492 000
39 493 000
Contém 2 peças para tampa e 4 peças para assento



49 016 000 **alpine white** **11,92**

Tampa estanque
Para sanitas/WCs ao chão 39 338 000 / 39 338 00H



49 019 000 **alpine white** **9,93**

Tampa estanque
Para cisternas com entrada lateral
39 437 000
39 333 000



49 526 000 **cromado** **15,61**

Botão de descarga Dual flush
Para cisternas
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000



49 021 000 **9,77**

Vedante de borracha
Para tanques e cisternas de entrada de água por baixo
39 436 000, 39 437 000, 39 333 000
39 332 000, 39 489 000, 39 490 000

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
06		
06 170 000	693	12,05
06 179 000	693	105,80
06 765 000	703	68,15
07		
07 000 000	688	118,13
07 025 000	693	41,67
07 026 000	693	53,79
07 146 000	693	14,25
07 182 000	698	20,57
07 659 000	703	69,56
08		
08 201 000	688	148,77
08 915 000	700	76,60
12		
12 005 000	695	76,84
12 030 000	537, 695	88,35
12 124 000	541	144,27
12 140 000	703	55,96
12 400 000	695	75,33
12 407 000	695	190,37
12 411 000	540, 695	117,83
12 417 000	540, 695	111,43
12 433 000	692	105,93
12 435 000	404, 703	110,53
12 444 000	540, 695	369,36
12 465 000	695	100,33
13		
13 028 000	479	40,81
13 034 000	479	67,61
13 255 001	213, 218	48,76
13 261 000	200	112,16
13 264 001	47	403,80
13 264 A01	47	605,71
13 264 DL1	47	646,08
13 264 GN1	47	646,08
13 276 002	189	138,56
13 280 001	184	131,97
13 303 000	143	165,17
13 317 001	47	1.809,03
13 317 A01	47	2.713,53
13 317 DL1	47	2.894,44
13 317 GN1	47	2.894,44
13 404 003	154	183,61
13 448 003	208	111,33
13 449 001	172	158,96
13 449 DC1	172	222,53
13 484 000	65	313,31
13 485 000	57	423,19
13 487 000	29	319,32
13 487 AL0	29	510,91
13 487 DA0	29	478,97
13 487 DC0	29	447,04
13 487 GL0	29	478,97
13 900 000	696	13,36
13 926 000	697	18,20
13 927 000	696	15,73
13 928 000	696	18,28
13 929 000	696	18,17
13 929 L00	696	38,47
13 937 000	696	26,28
13 950 000	696	13,25
13 951 000	696	13,12
13 959 000	696	20,64
13 960 000	696	24,56
13 989 000	697	27,79
14		
14 014 000	343	68,96
14 048 000	302, 304	95,37
14 053 00M	302	46,15
14 055 000	226, 302	116,91
14 056 000	302, 694	107,68
14 057 000	302, 694	132,29
14 058 000	303, 694	52,31
14 077 XH0	102, 122	34,44
14 079 XH0	276, 324	24,11
18		
18 608 001	285	59,99
18 700 000	288	54,77
18 968 001	44	248,75
18 968 A01	44	373,11
18 968 DL1	44	397,99
18 968 GN1	44	397,99
19		
19 017 000	705	34,73
19 025 000	129, 156	78,45
19 132 000	705	37,44
19 309 002	43	1.195,25
19 309 A02	43	1.792,87
19 309 DL2	43	1.912,40
19 309 GN2	43	1.912,40
19 315 001	45	533,01
19 315 A01	45	799,52
19 315 DL1	45	852,83
19 315 GN1	45	852,83
19 316 001	46	1.786,29
19 316 A01	46	2.679,43
19 316 DL1	46	2.858,07
19 316 GN1	46	2.858,07
19 317 001	44	468,41
19 317 A01	44	702,61
19 317 DL1	44	749,45
19 317 GN1	44	749,45
19 334 001	48	161,52
19 334 A01	48	242,28
19 334 DL1	48	258,43
19 334 GN1	48	258,43
19 377 000	705	58,73
19 380 002	45	613,77
19 380 A02	45	920,67
19 380 DL2	45	982,04
19 380 GN2	45	982,04
19 381 000	198	236,16
19 386 002	43	1.227,55
19 386 A02	43	1.841,33
19 386 DL2	43	1.964,08
19 386 GN2	43	1.964,08
19 409 001	125	319,84
19 409 AL1	125	511,75
19 409 DC1	125	447,77
19 446 002	46	646,08
19 446 A02	46	969,12
19 446 DL2	46	1.033,73
19 446 GN2	46	1.033,73
19 571 002	187	287,67
19 571 003	193	307,83
19 575 001	182	256,61
19 576 002	184	916,41
19 577 001	128	1.092,64
19 577 AL1	128	1.748,24
19 577 DC1	128	1.529,71
19 590 001	48	274,59
19 590 A01	48	411,88
19 590 DL1	48	439,33
19 590 GN1	48	439,33
19 808 001	221	34,76
19 809 001	221	34,76
19 854 001	221	24,75
19 895 000	139	342,07
19 897 001	143	1.347,36
19 910 000	144	70,21
19 952 000	129, 156	225,08
19 952 AL0	129, 156	360,13
19 952 DA0	226, 578	337,63
19 952 DC0	129, 156	315,12
19 952 DL0	226, 578	360,13
19 952 GL0	226, 578	337,63
19 952 GN0	226, 578	360,13
19 965 001	128	882,80
19 976 001	171	679,35
19 997 000	132	358,88
19 998 000	132	377,91
20		
20 188 001	43	1.098,33
20 188 A01	43	1.647,51
20 188 DL1	43	1.757,33
20 188 GN1	43	1.757,33
20 189 002	43	1.066,03
20 189 A02	43	1.599,05
20 189 DL2	43	1.705,65
20 189 GN2	43	1.705,65
20 193 002	43	1.098,33
20 193 A02	43	1.647,51
20 193 DL2	43	1.757,33
20 193 GN2	43	1.757,33
20 201 000	224	135,47
20 202 000	224	154,91
20 203 000	224	119,48
20 205 000	224	110,61
20 216 001	181	304,25
20 296 001	165	342,23
20 299 001	165	376,28
20 301 003	150	406,57
20 304 001	125	411,63
20 393 001	220	98,96
20 474 001	211	215,32
20 587 000	36	804,29
20 587 AL0	36	1.286,85
20 587 DA0	36	1.206,45
20 587 DC0	36	1.126,00
20 587 GL0	36	1.206,45
20 589 000	33	804,29
20 589 AL0	33	1.286,85
20 589 DA0	33	1.206,45
20 589 DC0	33	1.126,00
20 589 GL0	33	1.206,45
20 593 000	37	946,24
20 593 AL0	37	1.513,97
20 593 DA0	37	1.419,35
20 593 DC0	37	1.324,73
20 593 GL0	37	1.419,35
20 595 000	33	946,24
20 595 AL0	33	1.513,97
20 595 DA0	33	1.419,35
20 595 DC0	33	1.324,73
20 595 GL0	33	1.419,35
20 619 000	62	732,37
20 622 000	63	548,29
20 623 000	63	607,03
20 624 000	62	661,88
20 627 000	54	1.098,65
20 628 000	54	956,24
20 629 000	54	1.017,28
20 643 000	25	709,59
20 643 AL0	25	1.135,35
20 643 DA0	25	1.064,39
20 643 DC0	25	993,43
20 643 GL0	25	1.064,39
20 649 000	25	709,59
20 649 AL0	25	1.135,35
20 649 DA0	25	1.064,39
20 649 DC0	25	993,43
20 649 GL0	25	1.064,39
20 661 000	26	603,15
20 661 AL0	26	965,04
20 661 DA0	26	904,73
20 661 DC0	26	844,41
20 661 GL0	26	904,73
20 662 000	26	603,15
20 662 AL0	26	965,04
20 662 DA0	26	904,73
20 662 DC0	26	844,41
20 662 GL0	26	904,73
20 666 000	62	563,97
21		
21 134 000	36	832,68
21 134 AL0	36	1.332,31
21 134 DA0	36	1.249,03
21 134 DC0	36	1.165,75
21 134 GL0	36	1.249,03
21 138 000	32	832,68
21 138 AL0	32	1.332,31
21 138 DA0	32	1.249,03
21 138 DC0	32	1.165,75
21 138 GL0	32	1.249,03
21 140 000	36	1.144,95
21 140 AL0	36	1.831,88
21 140 DA0	36	1.717,41
21 140 DC0	36	1.602,91
21 140 GL0	36	1.717,41
21 142 AL0	32	1.831,88
21 142 DA0	32	1.717,41
21 142 DC0	32	1.602,91
21 142 GL0	32	1.717,41
21 144 000	25	567,67
21 144 AL0	25	908,28
21 144 DC0	25	794,75
21 144 GL0	25	851,51
21 145 000	24	567,67
21 145 AL0	24	908,28
21 145 DA0	24	851,51
21 145 DC0	24	794,75
21 145 GL0	24	851,51
21 149 000	25	780,55
21 149 AL0	25	1.248,88
21 149 DA0	25	1.170,83
21 149 DC0	25	1.092,77
21 149 GL0	25	1.170,83

PVPR = Preço de Venda a Público Recomendado
P.s.c. = Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
21 337 001	220	111,32
22		
22 012 000	144, 683	63,17
22 016 00M	683	71,56
22 017 00M	683	70,63
22 018 000	682	6,68
22 037 000	682	9,01
22 037 A00	682	58,59
22 037 AL0	682	59,49
22 037 DA0	682	58,59
22 037 DC0	682	57,69
22 037 DL0	682	59,49
22 037 GL0	682	58,59
22 037 GN0	682	59,49
22 039 000	682	10,35
22 041 001	682	P.s.c.
22 074 KF0	682	63,09
22 117 KF0	400	60,81
22 118 KF0	402	95,04
22 119 KF0	317	1.701,20
22 120 KF0	322	1.952,08
22 121 KF0	349	670,32
22 122 KF0	350	670,32
22 123 KF0	347	933,83
22 124 KF0	347	933,83
22 125 KF0	370, 403	191,55
22 126 KF0	378	89,48
22 127 KF0	364	140,84
22 940 000	683	13,96
22 958 00M	683	283,05
23		
23 043 003	186	235,25
23 049 002	174	222,92
23 058 003	332	942,11
23 061 003	331	706,61
23 106 001	124	263,40
23 106 AL1	124	421,44
23 106 DC1	124	368,76
23 127 00E	138	275,84
23 132 00E	138	268,51
23 135 00E	138	331,03
23 138 000	140	275,84
23 140 000	140	364,11
23 145 000	140	312,65
23 147 001	332	1.480,04
23 200 002	55, 139	311,73
23 296 001	125	367,84
23 296 AL1	125	588,53
23 296 DC1	125	514,97
23 319 000	63	306,09
23 324 003	204	117,71
23 325 000	196	145,79
23 326 000	196	139,01
23 330 001	210	88,24
23 331 001	212	94,67
23 332 001	212	94,67
23 337 001	216	88,24
23 338 001	217	94,67
23 374 003	192	163,21
23 374 20E	186	168,11
23 374 LS3	192	212,17
23 378 00E	196	120,08
23 380 10E	180	175,93
23 385 10E	180	168,60
23 389 20E	174	215,48
23 395 30E	204	117,71
23 397 00E	197	139,01
23 403 001	42	742,99
23 403 A01	42	1.114,49
23 403 DL1	42	1.188,79
23 403 GN1	42	1.188,79
23 405 001	125	392,36
23 405 DC1	125	549,31
23 406 000	139	383,95
23 429 000	21, 43	322,68
23 432 000	175	387,83
23 444 001	126	346,12
23 444 AL1	126	553,79
23 444 DC1	126	484,56
23 445 000	138	290,65
23 446 000	138	283,48
23 447 000	139	358,84
23 448 002	174	253,71
23 450 001	180	200,83
23 451 001	180	193,40
23 559 001	210	94,67
23 569 003	192	255,03
23 570 003	192	316,23
23 570 LS3	192	411,09
23 571 000	126, 166	311,59
23 602 001	217	128,77
23 604 001	212	128,77
23 633 001	217	94,67
23 635 001	212	94,67
23 656 000	132	310,75
23 657 000	132	333,17
23 658 000	132	326,76
23 661 000	132	439,00
23 664 000	133	341,85
23 665 000	133	390,93
23 666 000	133	480,40
23 667 001	135	2.060,71
23 672 001	143	2.070,09
23 739 002	181	298,12
23 741 001	171	2.872,96
23 741 DC1	171	4.022,13
23 743 003	205	171,69
23 761 001	211	154,25
23 764 001	217	154,25
23 790 001	124	246,93
23 791 001	124	246,93
23 791 AL1	124	395,09
23 791 DC1	124	345,71
23 792 001	129	2.031,85
23 792 AL1	129	3.250,96
23 792 DC1	129	2.844,59
23 844 003	150	426,25
23 845 003	153	891,85
23 846 003	154	1.993,55
23 846 AL3	154	3.189,67
23 846 DC3	154	2.790,96
23 856 001	42	2.261,28
23 856 A01	42	3.391,92
23 856 DL1	42	3.618,05
23 856 GN1	42	3.618,05
23 870 003	149	262,31
23 871 003	149	327,88
23 871 AL3	149	524,61
23 871 DC3	149	459,04
23 872 003	149	327,88
23 873 003	149	367,23
23 878 001	216	94,67
23 883 001	216	94,67
23 886 001	216	114,01
23 891 001	216	140,84
23 895 001	210	94,67
23 899 001	210	94,67
23 911 001	211	130,79
23 917 001	216	108,99
23 920 001	181	285,04
23 921 000	197	232,80
23 922 003	203	108,99
23 923 003	204	124,75
23 924 003	203	108,99
23 933 001	197	188,67
23 958 003	148	926,57
23 959 003	148	967,27
23 967 003	202	101,95
23 968 003	202	108,99
23 969 003	202	108,99
23 970 003	205	178,73
23 971 003	205	241,45
23 975 003	203	419,19
23 976 003	204	265,60
23 980 003	545	127,43
23 981 003	545	143,19
23 982 003	546	127,43
23 983 003	546	143,19
23 984 003	546	207,57
23 985 003	546	223,35
23 986 003	544	207,57
23 987 003	544	223,35
23 989 003	544	175,05
24		
24 044 000	199	161,32
24 045 000	199	177,45
24 048 003	194	177,75
24 049 003	194	195,52
24 049 LS3	194	254,17
24 053 001	183	191,15
24 054 001	183	210,27
24 055 002	176	198,53
24 056 002	176	218,39
24 059 003	152	249,19
24 059 AL3	152	398,71
24 059 DC3	152	348,87
24 060 003	152	262,31
24 060 AL3	152	419,69
24 060 DC3	152	367,23
24 061 000	134, 141	233,15
24 062 000	134, 141	256,47
24 063 001	127	236,92
24 063 AL1	127	379,07
24 063 DC1	127	331,69
24 064 001	127	260,61
24 064 AL1	127	416,97
24 064 DC1	127	364,85
24 075 000	280	477,43
24 076 000	280	532,19
24 077 000	280	532,19
24 078 000	278	477,43
24 079 000	278	532,19
24 080 000	278	532,19
24 093 003	153	295,09
24 093 AL3	153	472,16
24 093 DC3	153	413,13
24 094 000	134, 141	287,00
24 095 001	128	290,48
24 095 AL1	128	464,76
24 095 DC1	128	406,67
24 153 000	135, 141	620,65
24 155 000	135, 142	691,85
24 160 001	44	581,48
24 160 A01	44	872,23
24 160 DL1	44	930,37
24 160 GN1	44	930,37
24 167 001	169	236,44
24 167 A01	169	354,65
24 167 AL1	169	378,31
24 167 DA1	169	354,65
24 167 DC1	169	331,01
24 167 DL1	169	378,31
24 167 GL1	169	354,65
24 167 GN1	169	378,31
24 167 KF1	169	331,01
24 168 001	169	214,95
24 168 A01	169	322,41
24 168 AL1	169	343,91
24 168 DA1	169	322,41
24 168 DC1	169	300,92
24 168 DL1	169	343,91
24 168 GL1	169	322,41
24 168 GN1	169	343,91
24 169 001	170	267,44
24 169 A01	170	401,16
24 169 AL1	170	427,91
24 169 DA1	170	401,16
24 169 DC1	170	374,41
24 169 DL1	170	427,91
24 169 GL1	170	401,16
24 169 GN1	170	427,91
24 170 001	164	364,36
24 170 A01	164	546,53
24 170 AL1	164	582,97
24 170 DA1	164	546,53
24 170 DC1	164	510,11
24 170 DL1	164	582,97
24 170 GL1	164	546,53
24 170 GN1	164	582,97
24 170 KF1	164	510,11
24 171 001	160	209,43
24 171 A01	160	314,13
24 171 AL1	160	335,07
24 171 DA1	160	314,13
24 171 DC1	160	293,19
24 171 DL1	160	335,07
24 171 GL1	160	314,13
24 171 GN1	160	335,07
24 172 001	160	202,61
24 172 A01	160	303,92
24 172 AL1	160	324,17
24 172 DA1	160	303,92
24 172 DC1	160	283,65
24 172 DL1	160	324,17
24 172 GL1	160	303,92
24 172 GN1	160	324,17
24 172 KF1	160	283,65
24 173 001	162	245,17
24 173 A01	162	367,76
24 173 AL1	162	392,28
24 173 DA1	162	367,76
24 173 DC1	162	343,24
24 173 DL1	162	392,28
24 173 GL1	162	367,76
24 173 GN1	162	392,28

PVPR = Preço de Venda a Público Recomendado
P.s.c. = Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
24 174 001	163	269,01
24 174 A01	163	403,52
24 174 AL1	163	430,41
24 174 DA1	163	403,52
24 174 DC1	163	376,61
24 174 DL1	163	430,41
24 174 GL1	163	403,52
24 174 GN1	163	430,41
24 175 001	161	209,43
24 176 001	162	238,36
24 176 KF1	162	333,71
24 177 001	163	262,20
24 177 KF1	163	367,08
24 178 001	166	209,43
24 178 A01	166	314,13
24 178 AL1	166	335,07
24 178 DA1	166	314,13
24 178 DC1	166	293,19
24 178 DL1	166	335,07
24 178 GL1	166	314,13
24 178 GN1	166	335,07
24 179 001	161	209,43
24 180 001	160	209,43
24 183 001	161	209,43
24 192 003	204	125,33
24 193 001	210	108,87
24 259 000	64	381,79
24 260 000	64	419,97
24 277 000	56	469,35
24 279 000	56	516,28
24 340 000	56	546,83
24 341 000	54	752,79
24 342 000	54	752,79
24 344 000	54	935,89
24 345 000	54	935,89
24 346 000	54	1.159,69
24 347 000	55	854,51
24 348 001	57	3.377,36
24 353 000	26	603,15
24 353 AL0	26	965,04
24 353 DA0	26	904,73
24 353 DC0	26	844,41
24 353 GL0	26	904,73
24 354 000	22	407,15
24 354 AL0	22	651,44
24 354 DA0	22	610,73
24 354 DC0	22	570,01
24 354 GL0	22	610,73
24 355 000	22	447,87
24 355 AL0	22	716,59
24 355 DA0	22	671,80
24 355 DC0	22	627,01
24 355 GL0	22	671,80
24 356 000	22	478,87
24 356 AL0	22	766,19
24 356 DA0	22	718,31
24 356 DC0	22	670,41
24 356 GL0	22	718,31
24 357 000	23	786,40
24 357 AL0	23	1.258,25
24 357 DA0	23	1.179,61
24 357 DC0	23	1.100,97
24 357 GL0	23	1.179,61
24 358 000	23	841,17
24 358 AL0	23	1.345,88
24 358 DA0	23	1.261,76
24 358 DC0	23	1.177,64
24 358 GL0	23	1.261,76
24 359 000	23	841,17
24 359 AL0	23	1.345,88
24 359 DA0	23	1.261,76
24 359 DC0	23	1.177,64
24 359 GL0	23	1.261,76
24 362 000	20	532,19
24 362 AL0	20	851,51
24 362 DA0	20	798,29
24 362 DC0	20	745,07
24 362 GL0	20	798,29
24 363 000	20	461,24
24 363 AL0	20	737,97
24 363 DA0	20	691,85
24 363 DC0	20	645,73
24 363 GL0	20	691,85
24 364 000	21	603,15
24 364 AL0	21	965,04
24 364 DA0	21	904,73
24 364 DC0	21	844,41
24 364 GL0	21	904,73
24 365 000	20	745,07
24 365 AL0	20	1.192,11
24 365 DA0	20	1.117,60
24 365 DC0	20	1.043,09
24 365 GL0	20	1.117,60
24 366 000	21	638,63
24 366 AL0	21	1.021,81
24 366 DA0	21	957,95
24 366 GL0	21	957,95
24 367 000	21	745,07
24 367 AL0	21	1.192,11
24 367 DA0	21	1.117,60
24 367 DC0	21	1.043,09
24 367 GL0	21	1.117,60
24 368 000	24	2.057,81
24 368 AL0	24	3.292,49
24 368 DA0	24	3.086,72
24 368 DC0	24	2.880,93
24 368 GL0	24	3.086,72
24 369 000	62	469,97
24 370 000	62	469,97
24 371 000	62	622,71
24 372 000	63	528,71
24 373 000	64	548,29
24 374 000	64	685,37
24 375 000	65	2.197,09
24 395 KF1	167	293,19
24 396 000	35	1.121,71
24 396 AL0	35	1.794,72
24 396 DA0	35	1.682,56
24 396 DC0	35	1.570,36
24 396 GL0	35	1.682,56
25		
25 219 001	200	547,80
25 221 001	46	1.786,29
25 221 A01	46	2.679,43
25 221 DL1	46	2.858,07
25 221 GN1	46	2.858,07
25 222 001	47	2.842,75
25 222 A01	47	4.264,13
25 222 DL1	47	4.548,40
25 222 GN1	47	4.548,40
25 224 000	39	2.129,03
25 224 AL0	39	3.406,44
25 224 DA0	39	3.193,55
25 224 DC0	39	2.980,64
25 224 GL0	39	3.193,55
25 226 000	34	2.129,03
25 226 AL0	34	3.406,44
25 226 DA0	34	3.193,55
25 226 DC0	34	2.980,64
25 226 GL0	34	3.193,55
25 227 000	37	3.548,37
25 227 AL0	37	5.677,36
25 227 DA0	37	5.322,52
25 227 DC0	37	4.967,73
25 227 GL0	37	5.322,52
25 229 000	34	3.548,37
25 229 AL0	34	5.677,36
25 229 DA0	34	5.322,52
25 229 DC0	34	4.967,73
25 229 GL0	34	5.322,52
25 238 000	142	961,12
25 239 000	142	731,40
25 241 003	545	158,28
25 242 003	545	137,83
25 243 003	547	158,28
25 244 003	547	137,83
25 248 001	171	1.532,35
25 248 A01	171	2.298,52
25 248 AL1	171	2.451,76
25 248 DA1	171	2.298,52
25 248 DC1	171	2.145,28
25 248 DL1	171	2.451,76
25 248 GL1	171	2.298,52
25 248 GN1	171	2.451,76
25 250 001	168	284,33
25 250 A01	168	426,51
25 250 AL1	168	454,93
25 250 DA1	168	426,51
25 250 DC1	168	398,07
25 250 DL1	168	454,93
25 250 GL1	168	426,51
25 250 GN1	168	454,93
25 250 KF1	168	398,07
25 251 001	170	970,48
25 251 A01	170	1.455,73
25 251 AL1	170	1.552,77
25 251 DA1	170	1.455,73
25 251 DC1	170	1.358,68
25 251 DL1	170	1.552,77
25 251 GL1	170	1.455,73
25 251 GN1	170	1.552,77
25 252 001	167	231,56
25 252 A01	167	347,33
25 252 AL1	167	370,49
25 252 DA1	167	347,33
25 252 DC1	167	324,17
25 252 DL1	167	370,49
25 252 GL1	167	347,33
25 252 GN1	167	370,49
25 252 KF1	167	324,17
25 268 000	27	851,51
25 268 AL0	27	1.362,41
25 268 DA0	27	1.277,27
25 268 DC0	27	1.192,11
25 268 GL0	27	1.277,27
25 272 000	27	2.660,96
25 272 AL0	27	4.257,55
25 272 DA0	27	3.991,44
25 272 DC0	27	3.725,35
25 272 GL0	27	3.991,44
26		
26 010 001	220	49,23
26 066 000	350	700,96
26 066 A00	350	1.121,53
26 066 AL0	350	1.191,64
26 066 DA0	350	1.121,53
26 066 DC0	350	981,35
26 066 DL0	350	1.191,64
26 066 GL0	350	1.121,53
26 066 GN0	350	1.191,64
26 067 000	351	700,96
26 067 A00	351	1.121,53
26 067 AL0	351	1.191,64
26 067 DA0	351	1.121,53
26 067 DC0	351	981,35
26 067 DL0	351	1.191,64
26 067 GL0	351	1.121,53
26 067 GN0	351	1.191,64
26 075 001	328	955,73
26 075 A00	328	1.810,07
26 075 AL0	328	1.923,19
26 075 DA0	328	1.810,07
26 075 DC0	328	1.583,80
26 075 DL0	328	1.923,19
26 075 GL0	328	1.810,07
26 075 GN0	328	1.923,19
26 082 002	382	27,83
26 084 002	383	44,76
26 087 000	331	1.665,51
26 145 000	358	113,51
26 146 000	358	113,51
26 146 LS0	358	147,56
26 250 000	310	1.965,97
26 250 LS0	310	1.965,97
26 254 000	311, 346	816,07
26 254 LS0	312, 346	816,07
26 264 001	312, 346	148,37
26 334 001	396	29,71
26 335 001	396	33,43
26 346 001	396	37,09
26 356 IL0	392	42,65
26 358 000	393	148,37
26 361 000	310	1.780,51
26 361 LS0	310	1.780,51
26 362 LN1	331, 343	43,60
26 370 000	95, 380	51,93
26 370 A00	95, 380	83,09
26 370 AL0	95, 380	88,28
26 370 DC0	95, 380	72,71
26 370 DL0	95, 380	88,28
26 370 GN0	95, 380	88,28
26 404 000	378	98,29
26 405 000	379	126,87
26 406 001	386	65,00
26 408 000	357, 388	116,09
26 411 000	352, 387	205,56
26 443 000	311	1.965,97
26 443 LS0	311	1.965,97
26 446 000	311	1.780,51
26 446 LS0	311	1.780,51
26 449 000	274, 312	181,83
26 450 000	312, 346	704,79
26 450 LS0	312, 346	704,79
26 455 000	356, 376	170,56
26 458 000	351, 376	283,15
26 460 000	351, 376	225,15

PVPR = Preço de Venda a Público Recomendado
P.s.c. = Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
26 475 000	346	667,01
26 475 A00	346	1.067,23
26 475 AL0	346	1.133,92
26 475 DA0	346	1.067,23
26 475 DC0	346	933,83
26 475 DL0	346	1.133,92
26 475 GL0	346	1.067,23
26 475 GN0	346	1.133,92
26 475 LS0	346	876,35
26 477 000	347	667,01
26 477 A00	347	1.067,23
26 477 AL0	347	1.133,92
26 477 DA0	347	1.067,23
26 477 DC0	347	933,83
26 477 DL0	347	1.133,92
26 477 GL0	347	1.067,23
26 477 GN0	347	1.133,92
26 477 LS0	347	876,35
26 479 000	347	702,49
26 479 A00	347	1.123,99
26 479 AL0	347	1.194,24
26 479 DL0	347	1.194,24
26 479 GN0	347	1.194,24
26 479 LS0	347	911,83
26 481 000	348	702,49
26 481 A00	348	1.123,99
26 481 AL0	348	1.194,24
26 481 DC0	348	983,49
26 481 DL0	348	1.194,24
26 481 GN0	348	1.194,24
26 481 LS0	348	911,83
26 483 000	348	138,37
26 484 000	348	138,37
26 507 000	155, 322	1.394,35
26 507 A00	322	2.370,39
26 507 AL0	155, 322	2.509,83
26 507 DA0	322	2.370,39
26 507 DC0	155, 322	2.091,52
26 507 DL0	322	2.509,83
26 507 GL0	322	2.370,39
26 507 GN0	322	2.509,83
26 507 LS0	155, 322	1.610,77
26 508 000	155, 323	1.394,35
26 508 A00	323	2.370,39
26 508 AL0	155, 323	2.509,83
26 508 DL0	323	2.509,83
26 508 GN0	323	2.509,83
26 508 LS0	155, 323	1.610,77
26 509 000	323	1.209,85
26 510 000	324	1.408,53
26 545 000	364	102,11
26 546 000	364	214,28
26 547 000	364	218,19
26 548 000	365	221,27
26 552 000	366	102,11
26 554 LS0	368	126,59
26 558 000	349	478,80
26 560 000	349	478,80
26 562 000	354	392,68
26 562 LS0	354	510,49
26 564 000	350	513,25
26 564 A00	350	975,17
26 564 AL0	350	1.026,49
26 564 DC0	350	872,52
26 564 DL0	350	1.026,49
26 564 GN0	350	1.026,49
26 566 000	350	513,25
26 566 A00	350	975,17
26 566 AL0	350	1.026,49
26 566 DC0	350	872,52
26 566 DL0	350	1.026,49
26 566 GN0	350	1.026,49
26 568 000	354	427,13
26 568 LS0	354	555,27
26 574 000	364	100,60
26 574 A00	364	171,03
26 574 AL0	364	181,09
26 574 DA0	364	171,03
26 574 DC0	364	150,91
26 574 DL0	364	181,09
26 574 GL0	364	171,03
26 574 GN0	364	181,09
26 574 LS0	364	100,60
26 575 000	364	214,96
26 577 LS0	365	214,96
26 579 LS0	365	221,27
26 580 000	366	166,00
26 580 LS0	366	166,00
26 581 000	365	140,84
26 581 LS0	365	140,84
26 582 000	366	100,60
26 582 A00	366	171,03
26 582 AL0	366	181,09
26 582 DC0	366	150,91
26 582 DL0	366	181,09
26 582 GN0	366	181,09
26 582 LS0	366	100,60
26 584 000	366	214,96
26 584 LS0	367	214,96
26 585 000	366	218,19
26 587 000	367	221,27
26 587 LS0	367	221,27
26 588 000	368	166,00
26 588 LS0	368	166,00
26 589 000	367	140,84
26 589 LS0	368	140,84
26 590 000	368	126,59
26 592 000	369	255,27
26 592 LS0	369	255,27
26 594 000	369	262,44
26 594 LS0	369	262,44
26 602 000	370, 403	130,12
26 603 000	370, 403	136,83
26 603 A00	370, 403	273,64
26 603 AL0	370, 403	301,01
26 603 DA0	370, 403	273,64
26 603 DC0	370, 403	246,28
26 603 DL0	370, 403	301,01
26 603 GL0	370, 403	273,64
26 603 GN0	370, 403	301,01
26 640 000	348	794,09
26 641 000	354	731,81
26 642 000	349	826,44
26 643 000	354	765,85
26 647 000	316	1.215,15
26 647 LS0	316	1.397,41
26 648 000	316	1.215,15
26 648 LS0	316	1.397,41
26 649 000	317	1.215,15
26 652 000	317	1.215,15
26 657 000	318	1.397,41
26 662 000	356, 388	160,96
26 663 000	351, 387	265,16
26 664 000	352, 387	214,07
26 666 000	356, 388	144,20
26 668 000	351, 387	248,39
26 669 000	352, 387	197,31
26 670 000	336	566,73
26 672 000	337	734,41
26 673 000	338	516,44
26 675 000	339	325,28
26 681 000	356, 388	160,96
26 682 000	352, 387	265,16
26 683 000	352, 388	214,07
26 685 000	356, 388	144,20
26 687 000	352, 387	248,39
26 688 000	352, 388	197,31
26 689 000	336	566,73
26 691 000	338	734,41
26 692 000	339	516,44
26 694 000	340	325,28
26 801 000	88	164,33
26 801 A00	88	262,93
26 801 DA0	88	262,93
26 801 DC0	88	230,07
26 801 DL0	88	279,37
26 801 EN0	88	279,37
26 801 GL0	88	262,93
26 801 GN0	88	279,37
26 802 000	49, 58	164,33
26 802 A00	49, 88	262,93
26 802 AL0	58, 88	279,37
26 802 DC0	58, 88	230,07
26 802 DL0	49, 88	279,37
26 802 GN0	49, 88	279,37
26 803 000	385	107,72
26 811 000	337	499,32
26 839 000	94	94,59
26 840 000	94	230,80
26 841 000	94	234,59
26 842 000	94	113,51
26 847 000	59, 91	41,69
26 850 000	59, 91	66,73
26 852 000	66	148,83
26 853 000	67	309,36
26 855 000	86	280,99
26 863 000	78	29.675,07
26 864 000	80	1.446,65
26 865 000	78	2.819,13
26 871 000	86	603,33
26 873 000	84	2.509,69
26 874 000	84	826,79
26 878 000	98	417,01
26 885 000	91	125,12
26 885 DC0	91	175,16
26 887 000	86	4.087,04
26 888 000	84	4.087,04
26 889 000	90	190,55
26 890 000	86	187,21
26 892 000	90	334,05
26 893 000	90	47,85
26 894 000	90	141,87
26 895 000	27	638,63
26 895 AL0	27	1.021,81
26 895 DA0	27	957,95
26 895 DC0	27	894,08
26 895 GL0	27	957,95
26 896 000	68	112,40
26 897 000	68	168,59
26 898 000	67	587,41
26 899 000	67, 96	97,89
26 900 000	67, 96	133,13
26 901 000	66	203,64

27

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
27 055 000	400	58,12
27 056 000	400	38,03
27 057 000	95, 402	67,88
27 057 A00	95, 402	108,61
27 057 AL0	95, 402	115,40
27 057 DA0	95, 402	108,61
27 057 DC0	95, 402	95,04
27 057 DL0	95, 402	115,40
27 057 GL0	95, 402	108,61
27 057 GN0	95, 402	115,40
27 057 LS0	95, 402	84,91
27 062 000	355, 372	270,79
27 074 000	95, 400	43,44
27 074 A00	95, 400	69,49
27 074 AL0	95, 400	73,84
27 074 DA0	95, 400	69,49
27 074 DC0	95, 400	60,81
27 074 DL0	95, 400	73,84
27 074 GL0	95, 400	69,49
27 074 GN0	95, 400	73,84
27 074 LS0	95, 400	56,31
27 075 000	49, 95	43,44
27 076 000	49, 95	67,88
27 137 001	397	36,84
27 151 000	402	129,05
27 174 001	320	1.698,83
27 220 000	374	56,35
27 222 000	374	81,57
27 226 001	375	144,25
27 230 001	375	128,20
27 231 001	375	134,57
27 232 001	374	145,71
27 239 001	374	85,51
27 265 00E	374	40,80
27 266 001	375	112,69
27 296 003	329	737,76
27 355 000	376	135,99
27 369 000	378	100,67
27 400 000	378	63,91
27 406 000	359, 389	58,71
27 421 002	333	578,24
27 470 000	355	625,69
27 473 002	330	669,21
27 475 002	330	930,92
27 477 000	355	662,76
27 484 000	359	89,36
27 485 000	359	75,97
27 488 000	358	102,79
27 499 000	377, 404	65,32
27 500 000	377, 404	68,92
27 512 001	392	25,96
27 513 001	392	46,37
27 513 AL1	392	151,33
27 513 DA1	392	141,47
27 513 GL1	392	141,47
27 513 GN1	392	151,33
27 514 001	393	94,59
27 523 000	389, 404	62,09
27 524 000	389, 404	66,51
27 571 20E	382	34,52
27 572 002	382	44,15
27 578 002	382	78,99
27 584 002	383	67,53

PVPR = Preço de Venda a Público Recomendado
P.s.c. = Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
27 591 001	357, 383	82,48
27 596 000	377, 383	8,43
27 597 10E	384	30,47
27 598 10E	385	71,81
27 601 10E	385	51,37
27 606 001	357, 388	74,99
27 615 002	329	737,76
27 693 000	380, 401	33,39
27 698 000	378	64,13
27 700 000	379	283,59
27 702 000	379	108,43
27 704 000	380, 402	38,47
27 705 000	356, 379	192,37
27 709 000	86, 358	141,81
27 711 000	86, 359	120,96
27 786 002	382	90,87
27 794 001	384	82,65
27 803 10E	386	47,04
27 810 001	356, 376	97,11
27 812 IL1	392	38,03
27 841 000	379, 404	262,73
27 892 000	379, 404	250,20
27 923 001	384	24,11
27 924 001	385	60,25
27 964 000	332	942,11
27 966 001	318	1.477,27
27 968 001	318	1.477,27
28		
28 002 000	357	254,65
28 020 L01	392	18,55
28 025 001	396	47,27
28 094 000	357	49,27
28 105 001	396	33,15
28 112 000	701	37,99
28 139 001	396	36,84
28 140 001	396	40,52
28 142 002	396	36,69
28 143 001	396	40,37
28 145 001	396	47,73
28 150 002	398	15,92
28 151 002	398	19,11
28 154 002	398	22,29
28 155 002	398	25,48
28 158 001	398	56,77
28 198 000	362	157,92
28 286 000	362	135,39
28 362 001	397	25,83
28 362 A01	397	41,31
28 362 DA1	397	41,31
28 362 DC1	397	36,15
28 362 GL1	397	41,31
28 362 KF1	397	36,15
28 364 001	397	29,49
28 368 000	355	451,28
28 368 00E	355	451,28
28 368 LS0	355	559,60
28 388 001	397	33,16
28 388 A01	397	53,07
28 388 DA1	397	53,07
28 388 DC1	397	46,43
28 388 GL1	397	53,07
28 388 KF1	397	46,43
28 401 000	400	72,64
28 403 000	401	35,61
28 405 000	403	44,93
28 406 000	403	53,60
28 409 002	397	22,29
28 410 002	397	25,48
28 413 002	397	28,67
28 417 001	396	43,57
28 419 002	384	40,35
28 421 002	384	53,77
28 429 000	360, 389	55,75
28 497 000	359	90,73
28 541 000	359, 389	98,69
28 576 000	358	102,79
28 605 000	389, 401	19,73
28 620 000	404	131,60
28 621 000	404	134,11
28 622 000	401	21,47
28 623 000	400	43,69
28 628 000	403	39,61
28 724 000	359	68,11
28 724 LS0	359	100,33
28 778 000	355	864,28
28 796 000	372	173,31
28 817 000	703	14,05
28 874 000	405, 537	23,07
28 910 000	698	61,65
28 912 000	68, 130	218,20
28 912 A00	172, 699	327,29
28 912 AL0	130, 157	349,12
28 912 DA0	172, 699	327,29
28 912 DC0	130, 157	305,48
28 912 DL0	172, 699	349,12
28 912 GL0	172, 699	327,29
28 912 GN0	172, 699	349,12
28 920 000	698	53,79
28 939 000	227	139,29
28 943 000	227, 578	183,27
28 946 000	698	46,39
28 947 000	698	29,00
28 948 000	357	299,53
28 982 000	358	178,79
28 988 000	405, 537	52,51
28 990 000	226	245,93
28 991 000	226, 578	341,11
29		
29 025 002	26, 33	325,52
29 032 000	48, 58	42,36
29 033 000	48, 58	347,49
29 037 000	57, 65	1.032,55
29 037 002	29, 34	1.028,91
29 078 001	212	152,72
29 079 001	213	170,69
29 080 001	217	152,72
29 081 001	218	170,69
29 118 000	101, 269	638,63
29 118 A00	269	957,95
29 118 AL0	101, 269	1.021,81
29 118 DA0	101, 269	957,95
29 118 DC0	101, 269	894,08
29 118 DL0	269	1.021,81
29 118 GL0	101, 269	957,95
29 118 GN0	269	1.021,81
29 119 000	101, 269	695,40
29 119 A00	269	1.043,09
29 119 AL0	101, 269	1.112,64
29 119 DA0	101, 269	1.043,09
29 119 DC0	101, 269	973,56
29 119 DL0	269	1.112,64
29 119 GL0	101, 269	1.043,09
29 119 GN0	269	1.112,64
29 120 000	101, 270	834,48
29 121 000	102, 270	752,16
29 121 A00	270	1.128,25
29 121 AL0	102, 270	1.203,47
29 121 DA0	102, 270	1.128,25
29 121 DC0	102, 270	1.053,03
29 121 DL0	270	1.203,47
29 121 GL0	102, 270	1.128,25
29 121 GN0	270	1.203,47
29 122 000	102, 271	458,96
29 122 A00	271	688,44
29 122 AL0	102, 271	734,35
29 122 DA0	102, 271	688,44
29 122 DC0	102, 271	642,55
29 122 DL0	271	734,35
29 122 GL0	102, 271	688,44
29 122 GN0	271	734,35
29 123 000	98, 266	638,63
29 123 A00	98, 266	957,95
29 123 AL0	98, 266	1.021,81
29 123 DL0	98, 266	1.021,81
29 123 GN0	98, 266	1.021,81
29 124 000	99, 266	695,40
29 124 A00	99, 266	1.043,09
29 124 AL0	266	1.112,64
29 124 DC0	99, 266	973,56
29 124 DL0	99, 266	1.112,64
29 124 GN0	99, 266	1.112,64
29 125 000	99, 266	834,48
29 126 000	100, 267	752,16
29 126 A00	100, 267	1.128,25
29 126 AL0	100, 267	1.203,47
29 126 DC0	100, 267	1.053,03
29 126 DL0	100, 267	1.203,47
29 126 GN0	100, 267	1.203,47
29 127 000	100, 267	458,96
29 127 A00	100, 267	688,44
29 127 AL0	100, 267	734,35
29 127 DL0	100, 267	734,35
29 127 GN0	100, 267	734,35
29 144 000	120	549,93
29 145 000	121	606,69
29 146 000	121	663,47
29 147 000	120	549,93
29 148 000	120	606,69
29 149 000	120	663,47
29 150 LS0	271	823,12
29 151 LS0	272	879,89
29 152 LS0	272	580,73
29 153 LS0	267	823,12
29 156 LS0	268	879,89
29 157 LS0	268	936,65
29 158 LS0	268	580,73
29 176 001	45	581,47
29 176 A01	45	872,21
29 176 DL1	45	930,36
29 176 GN1	45	930,36
29 181 002	46	646,08
29 181 A02	46	969,12
29 181 DL2	46	1.033,73
29 181 GN2	46	1.033,73
29 192 001	165	269,01
29 192 A01	165	403,52
29 192 AL1	165	430,41
29 192 DA1	165	403,52
29 192 DC1	165	376,61
29 192 DL1	165	430,41
29 192 GL1	165	403,52
29 192 GN1	165	430,41
29 192 KF1	165	376,61
29 193 001	166	303,07
29 193 A01	166	454,60
29 193 AL1	166	484,91
29 193 DA1	166	454,60
29 193 DC1	166	424,29
29 193 DL1	166	484,91
29 193 GL1	166	454,60
29 193 GN1	166	484,91
29 303 003	150	320,01
29 303 AL3	150	512,03
29 303 DC3	150	448,03
29 306 003	150	341,00
29 307 003	153	1.082,03
29 307 AL3	153	1.731,24
29 307 DC3	153	1.514,83
29 337 003	205	219,99
29 338 003	206	239,77
29 396 000	28	124,17
29 396 DA0	28	186,27
29 396 DC0	28	173,85
29 396 GL0	28	186,27
29 397 000	28	124,17
29 397 AL0	28	198,68
29 397 DA0	28	186,27
29 397 DC0	28	173,85
29 397 GL0	28	186,27
29 398 000	58	248,21
29 399 000	57	345,88
29 402 000	55	915,55
29 403 000	55	976,59
29 405 000	56	2.014,21
29 406 000	20	603,15
29 406 AL0	20	965,04
29 406 DA0	20	904,73
29 406 DC0	20	844,41
29 406 GL0	20	904,73
29 407 000	28	1.596,57
29 407 AL0	28	2.554,52
29 407 DA0	28	2.394,87
29 407 GL0	28	2.394,87
29 408 000	28	1.596,57
29 408 AL0	28	2.554,52
29 408 DA0	28	2.394,87
29 408 DC0	28	2.235,21
29 408 GL0	28	2.394,87
29 410 000	20	532,19
29 410 AL0	20	851,51
29 410 DA0	20	798,29
29 410 DC0	20	745,07
29 410 GL0	20	798,29
29 412 000	81	321,12
29 413 000	81	321,12
29 415 000	65	1.546,97
29 416 000	63	563,97
29 417 000	63	622,71
29 418 000	64	1.449,07
29 420 000	66	140,99
29 507 KF0	270	973,56
29 508 KF0	271	1.053,03
29 509 KF0	172, 699	305,48
29 510 KF0	698	84,44
29 800 000	144, 221	28,44
29 801 000	144, 221	28,44

PVPR = Preço de Venda a Público Recomendado
P.s.c. = Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
29 802 000	68, 144	52,64
29 803 000	144, 221	52,64
29 804 000	144, 221	52,64
29 805 000	144, 221	82,25
29 904 LS0	272	936,65
30		
30 008 001	221	42,96
30 064 001	471	55,69
30 079 001	434	2.394,87
30 079 DC1	434	2.754,09
30 080 001	436	2.217,47
30 083 001	435	2.217,47
30 083 DC1	435	2.550,09
30 085 001	436	2.040,07
30 098 001	220, 471	51,15
30 193 000	462	155,60
30 193 DC0	462	202,28
30 219 002	448	950,24
30 219 DC2	448	1.235,31
30 260 003	465	140,84
30 273 001	459	370,13
30 273 DC1	459	481,17
30 274 000	445	421,52
30 274 DC0	445	547,97
30 305 001	464	207,92
30 305 DC1	464	270,29
30 309 000	442	323,67
30 321 DG0	453	90,92
30 321 DP0	453	90,92
30 321 DU0	453	90,92
30 321 GE0	453	90,92
30 321 HG0	453	90,92
30 321 MW0	453	90,92
30 321 TY0	453	90,92
30 321 XC0	453	90,92
30 321 YF0	453	90,92
30 321 YR0	453	90,92
30 325 001	434	2.394,87
30 325 DC1	434	2.754,09
30 327 001	435	2.217,47
30 327 DC1	435	2.550,09
30 484 001	220, 470	70,71
30 503 000	452	654,60
30 503 DC0	452	850,97
30 503 KF0	453	916,44
30 504 000	453	463,67
30 504 A00	453	649,15
30 504 AL0	453	695,51
30 504 DA0	453	649,15
30 504 DC0	453	602,77
30 504 DL0	453	695,51
30 504 GL0	453	649,15
30 504 GN0	453	695,51
30 504 KF0	454	649,15
30 505 000	454	352,39
30 505 A00	454	493,35
30 505 AL0	454	528,59
30 505 DA0	454	493,35
30 505 DC0	454	458,11
30 505 DL0	454	528,59
30 505 GL0	454	493,35
30 505 GN0	454	528,59
30 505 KF0	454	493,35
30 506 000	464	161,97
30 567 000	464	197,85
30 581 000	424	572,48
30 584 000	424	603,43
30 586 000	424	1.740,65
30 587 000	425	2.155,09
30 589 000	425	742,68
30 591 000	425	804,56
31		
31 128 001	459	267,07
31 128 DC1	459	347,17
31 129 001	459	325,12
31 129 DC1	459	422,65
31 187 001	470	132,32
31 191 001	470	132,32
31 210 001	459	441,24
31 255 000	456	339,44
31 255 DC0	456	441,28
31 302 002	414	3.268,93
31 302 DC2	414	3.759,28
31 323 002	410	3.372,28
31 323 DC2	410	3.878,12
31 325 002	412	3.716,73
31 325 DC2	412	4.274,25
31 326 002	413	3.716,73
31 326 DC2	413	4.274,25
31 347 003	411	3.372,28
31 347 DC3	411	3.878,12
31 358 002	444	821,47
31 358 DC2	444	1.067,91
31 360 001	444	826,37
31 360 DC1	444	1.074,29
31 367 001	474	127,44
31 368 001	474	127,44
31 375 000	446	304,23
31 375 DC0	446	395,49
31 379 000	440	912,24
31 379 DC0	440	1.185,92
31 395 000	456	816,07
31 395 DC0	456	1.060,88
31 454 001	418	2.600,20
31 454 AL1	418	3.250,25
31 454 DC1	418	2.990,24
31 454 DL1	418	3.250,25
31 455 001	416	2.600,20
31 455 AL1	416	3.250,25
31 455 DC1	416	2.990,24
31 455 DL1	416	3.250,25
31 456 001	420	2.600,20
31 456 DC1	420	2.990,24
31 481 001	462	282,51
31 483 002	458	306,33
31 483 DC2	458	398,24
31 491 000	458	535,44
31 491 DC0	458	696,07
31 498 001	422	2.509,29
31 498 AL1	422	3.136,61
31 498 DC1	422	2.885,68
31 498 DL1	422	3.136,61
31 536 001	474	127,43
31 539 000	419	3.015,76
31 539 DC0	419	3.468,12
31 541 000	417	3.015,76
31 541 DC0	417	3.468,12
31 543 000	421	3.015,76
31 543 DC0	421	3.468,12
31 552 SD1	489	150,57
31 562 SD1	488	267,95
31 563 SD1	486	335,01
31 564 SD1	488	267,95
31 565 SD1	488	284,71
31 571 SD1	486	284,71
31 572 SD1	487	361,84
31 573 SD1	487	536,21
31 574 SD1	484	371,89
31 575 SD1	484	459,09
31 576 SD1	484	425,56
31 577 SD1	485	425,56
31 578 SD1	485	335,01
31 580 SD1	486	435,61
31 581 SD1	482	1.338,03
31 582 SD1	482	1.338,03
31 583 SD1	482	902,08
31 584 SD1	483	1.002,68
31 585 SD1	483	1.338,03
31 586 SD1	483	1.170,36
31 588 SD1	487	378,60
31 613 000	444	519,79
31 613 DC0	444	675,72
31 639 AP0	497	358,84
31 639 AT0	497	358,84
31 640 AP0	497	452,12
31 640 AT0	497	452,12
31 641 AP0	497	486,16
31 641 AT0	497	486,16
31 642 AP0	498	519,79
31 642 AT0	498	519,79
31 643 AP0	498	553,32
31 643 AT0	498	553,32
31 644 AP0	495	483,39
31 644 AT0	495	483,39
31 645 AP0	495	504,88
31 645 AT0	495	504,88
31 646 AP0	495	536,56
31 646 AT0	495	536,56
31 647 AP0	496	603,63
31 647 AT0	496	603,63
31 648 AP0	496	462,45
31 648 AT0	496	462,45
31 649 AP0	496	563,05
31 649 AT0	496	563,05
31 650 AP0	492	363,33
31 650 AT0	492	363,33
31 651 AP0	492	428,91
31 651 AT0	492	428,91
31 652 AP0	492	479,21
31 652 AT0	492	479,21
31 653 AP0	494	318,24
31 653 AT0	494	318,24
31 654 AP0	494	365,53
31 654 AT0	494	365,53
31 655 AP0	494	432,60
31 655 AT0	494	432,60
31 656 AP0	498	298,45
31 656 AT0	498	298,45
31 657 AP0	492	486,25
31 657 AT0	492	486,25
31 658 AP0	493	499,67
31 658 AT0	493	499,67
31 680 000	475	108,92
31 693 000	474	120,72
31 706 000	474	120,72
31 719 SD0	490	197,85
31 720 SD0	490	164,32
31 726 SD0	485	371,89
31 812 001	470	136,88
31 819 001	470	146,00
31 886 000	448	895,95
31 886 DC0	448	1.164,73
31 892 000	452	753,39
31 892 DC0	452	979,41
31 892 KF0	452	1.054,75
31 928 KF0	452	878,97
32		
32 109 001	124	246,93
32 109 AL1	124	395,09
32 109 DC1	124	345,71
32 114 001	124	263,40
32 114 DC1	124	368,76
32 146 001	42	646,08
32 146 A01	42	969,12
32 146 DL1	42	1.033,73
32 146 GN1	42	1.033,73
32 154 003	203	101,95
32 168 000	445	340,88
32 168 DC0	445	443,15
32 204 10E	180	175,93
32 208 001	182	175,93
32 210 001	182	175,93
32 211 001	183	219,93
32 224 003	465	174,39
32 240 10E	180	168,60
32 294 002	448	542,99
32 294 DC2	448	705,89
32 321 002	445	353,01
32 321 DC2	445	458,92
32 322 002	445	353,01
32 322 DC2	445	458,92
32 467 003	203	101,95
32 468 003	192	155,80
32 482 003	465	174,39
32 488 000	446	282,83
32 488 DC0	446	367,67
32 553 002	449	509,05
32 553 DC2	449	661,77
32 612 003	148	262,31
32 612 AL3	148	419,69
32 612 DC3	148	367,23
32 618 003	150	406,57
32 618 AL3	150	650,52
32 618 DC3	150	569,21
32 629 002	181	252,85
32 659 001	459	236,49
32 661 003	458	259,28
32 661 DC3	458	337,07
32 663 003	458	292,72
32 663 DC3	458	380,55
32 667 001	460	236,09
32 757 001	42	581,47
32 757 A01	42	872,21
32 757 DL1	42	930,36
32 757 GN1	42	930,36
32 762 000	550	143,77
32 765 000	550	311,44
32 773 000	550	383,21
32 778 000	550	339,15
32 786 000	468, 551	185,40
32 789 000	554	286,29
32 792 000	554	524,13
32 793 000	554	546,17
32 795 000	554	493,31
32 825 00E	196	127,15

PVPR = Preço de Venda a Público Recomendado
P.s.c. = Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
32 826 001	44	775,29
32 826 A01	44	1.162,95
32 826 DL1	44	1.240,48
32 826 GN1	44	1.240,48
32 827 00E	196	120,08
32 830 001	197	186,43
32 831 000	199	152,57
32 837 000	198	127,15
32 839 000	198	127,15
32 840 000	198	120,08
32 842 000	462	159,37
32 843 002	462	208,04
32 843 DC2	462	270,45
32 846 001	44	710,69
32 846 A01	44	1.066,03
32 846 DL1	44	1.137,11
32 846 GN1	44	1.137,11
32 917 000	446	282,83
32 917 DC0	446	367,67
32 917 KS0	446	368,15
32 927 003	206	106,64
32 928 003	206	113,68
32 934 001	166	202,61
32 950 000	440	947,84
32 950 DC0	440	1.232,19
33		
33 163 003	148	262,31
33 178 20E	174	215,48
33 190 20E	174	222,92
33 202 003	464	147,55
33 241 003	151	262,31
33 241 AL3	151	419,69
33 241 DC3	151	367,23
33 244 002	175	222,92
33 281 003	465	140,84
33 281 DC3	465	183,09
33 300 003	207	139,84
33 305 003	208	172,03
33 390 002	176	278,65
33 552 20E	186	168,11
33 553 003	151	393,47
33 553 AL3	151	629,55
33 553 DC3	151	550,85
33 555 003	206	119,39
33 556 003	207	150,24
33 557 20E	186	160,64
33 558 003	192	163,21
33 558 LS3	192	212,17
33 565 002	187	168,11
33 565 003	193	163,21
33 565 LS3	193	212,17
33 566 002	187	160,64
33 569 002	175	222,92
33 577 003	151	314,77
33 577 AL3	151	503,63
33 577 DC3	151	440,68
33 590 002	187	168,11
33 590 003	193	179,53
33 590 LS3	193	233,40
33 591 002	188	205,48
33 591 003	194	221,01
33 591 LS3	194	287,32
33 635 002	188	214,81
33 637 002	188	233,47
33 848 001	126	306,53
33 848 AL1	126	490,45
33 848 DC1	126	429,15
33 849 001	127	402,87
33 849 AL1	127	644,59
33 849 DC1	127	564,01
33 865 001	126	315,29
33 865 AL1	126	504,45
33 865 DC1	126	441,40
34		
34 020 001	536	943,83
34 169 001	284	400,95
34 174 001	284	500,89
34 281 001	284	655,25
34 464 001	284	552,71
34 487 000	523, 527	185,47
34 488 000	133, 140	481,80
34 497 000	134, 140	631,48
34 558 000	207, 298	246,79
34 565 001	298	292,88
34 567 000	207, 298	320,47
34 665 000	536	589,79
34 667 000	536, 547	471,09
34 705 000	129, 156	1.860,01
34 709 000	121	1.771,32
34 712 000	121	1.714,55
34 718 000	127, 152	516,59
34 719 000	126, 151	470,11
34 720 000	275	602,91
34 721 000	275	610,64
34 726 000	280	814,65
34 727 000	281	897,49
34 729 000	278	897,49
34 730 000	279	1.655,44
34 731 000	281	1.655,44
34 732 000	281	1.444,36
34 734 000	279	1.239,27
34 735 000	281	959,29
34 741 000	135, 142	1.638,04
34 742 000	273	1.640,79
34 743 000	273	1.529,24
34 744 000	273	1.287,52
34 765 000	167, 182	264,08
34 766 000	168, 183	344,07
34 768 000	296	306,81
34 804 000	156, 273	1.849,37
34 813 001	161	202,61
34 814 003	193, 292	305,73
34 816 003	194, 292	390,44
34 820 004	292	350,37
34 827 000	294	278,77
34 830 000	294	363,19
34 834 000	294	321,76
35		
35 028 000	28, 48	178,91
35 085 000	540	2.128,77
35 087 000	540	2.605,64
35 107 000	98	280,99
35 604 000	22, 22	90,41
36		
36 015 001	516	814,43
36 194 000	478	189,45
36 207 001	516	717,47
36 208 001	516	647,65
36 264 001	505, 509	235,71
36 265 000	560	148,68
36 266 000	560	136,29
36 267 000	560	128,04
36 268 000	560	136,29
36 269 000	526	400,63
36 271 000	526	371,71
36 273 000	526	516,27
36 274 000	526	433,67
36 315 000	521	619,52
36 316 000	560	53,69
36 317 000	558	352,79
36 320 000	558	557,00
36 321 000	558	402,07
36 322 001	558	176,16
36 325 002	518	503,21
36 327 002	518	472,95
36 334 SD0	520	578,23
36 336 001	521, 527	436,43
36 337 001	520, 527	164,52
36 339 001	521	300,68
36 384 000	526	822,19
36 386 001	519	1.093,45
36 407 001	505, 510	228,05
36 409 000	512	799,37
36 416 001	512, 523	853,57
36 421 001	519	593,51
36 422 001	518	597,21
36 439 001	519	443,49
36 440 000	504	976,49
36 441 000	139, 504	942,83
36 441 AL0	139, 504	1.414,24
36 441 DC0	139, 504	1.225,68
36 442 000	504	1.060,68
36 444 000	508	791,31
36 445 000	164, 508	757,63
36 445 A00	164, 508	1.060,68
36 445 AL0	164, 508	1.136,44
36 445 DA0	164, 508	1.060,68
36 445 DC0	164, 508	984,92
36 445 DL0	164, 508	1.136,44
36 445 GL0	164, 508	1.060,68
36 445 GN0	164, 508	1.136,44
36 446 000	509	707,12
36 447 000	509	1.003,44
36 451 000	211, 530	296,24
36 452 000	530	275,57
36 453 000	530	313,45
36 454 000	520	1.252,59
36 455 000	520	1.218,55
36 456 000	522	310,01
36 457 000	521	1.157,39
36 458 000	522	930,04
36 459 000	522	998,93
36 463 000	522	275,57
36 464 000	522	826,53
36 472 000	81	1.685,84
36 473 000	81	1.444,99
36 474 000	81	381,32
36 475 000	80	816,07
36 476 000	80	1.446,65
37		
37 035 000	662	20,79
37 040 000	663	57,55
37 043 000	663	59,53
37 044 000	662	33,40
37 048 000	650	299,53
37 059 000	654, 672	265,37
37 060 000	654, 672	107,29
37 069 000	676	193,08
37 078 PI0	642	82,56
37 085 PI0	642	58,04
37 088 PI0	642	74,55
37 092 000	642	55,97
37 093 000	642	66,05
37 095 000	642, 709	46,47
37 102 SH0	650	24,93
37 104 K00	644	19,80
37 105 K00	644	29,95
37 107 000	649	81,25
37 112 000	649	142,47
37 114 000	649	46,73
37 115 PI0	644	20,23
37 117 PI0	644	20,92
37 131 000	628, 644	6,75
37 132 000	648	40,17
37 135 000	649	9,73
37 139 000	648	120,84
37 141 000	648	136,15
37 153 000	650	289,32
37 157 000	650	323,36
37 311 K00	643	54,33
37 321 001	658	698,07
37 321 SD1	658	698,07
37 324 001	659	698,07
37 324 SD1	659	698,07
37 338 000	659, 663	173,19
37 339 000	662	170,19
37 342 000	662	203,72
37 347 000	648	265,49
37 349 000	648	306,33
37 396 000	662	145,47
37 419 000	652	1.053,39
37 419 SD0	652	1.053,39
37 421 000	658	608,85
37 427 000	658	465,37
37 428 000	658	445,97
37 489 000	643	7,33
37 535 000	49, 145	97,88
37 535 A00	49, 668	213,80
37 535 AL0	145, 157	213,80
37 535 DA0	668	213,80
37 535 DC0	145, 157	213,80
37 535 DL0	49, 668	213,80
37 535 GL0	668	213,80
37 535 GN0	49, 668	213,80
37 535 P00	668	97,88
37 535 SH0	668	80,40
37 547 000	676	94,21
37 547 P00	676	94,21
37 547 SH0	676	73,87
37 578 001	634	209,56
37 601 000	130, 172	118,85
37 601 A00	172, 668	213,92
37 601 AL0	130, 172	213,92
37 601 DA0	172, 668	213,92
37 601 DC0	130, 172	213,92
37 601 DL0	172, 668	213,92
37 601 GL0	172, 668	213,92
37 601 GN0	172, 668	213,92
37 601 P00	668	118,85
37 601 SH0	668	97,88
37 624 000	29, 157	118,85
37 624 A00	668	213,92
37 624 AL0	29, 157	213,92

PVPR = Preço de Venda a Público Recomendado
P.s.c. = Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
37 624 DA0	29, 668	213,92
37 624 DC0	29, 157	213,93
37 624 DL0	668	213,92
37 624 GL0	29, 668	213,92
37 624 GN0	668	213,92
37 624 P00	668	118,85
37 624 SH0	668	97,88
37 636 000	648	102,96
37 791 SH0	640	113,41
37 965 000	669	80,40
38		
38 393 SD1	652	783,39
38 415 001	633	370,93
38 445 SD0	676	152,69
38 505 000	671	62,57
38 505 KF0	671	P.s.c.
38 505 P00	671	62,57
38 505 SH0	671	49,93
38 506 000	671	62,57
38 506 P00	671	83,83
38 506 SH0	671	49,93
38 519 001	610	529,84
38 525 001	609	424,35
38 526 000	610	388,16
38 528 001	608	262,32
38 543 000	616	405,28
38 545 000	616	419,20
38 558 00M	610, 614	18,96
38 564 000	672	60,53
38 564 SH0	672	48,31
38 565 000	672	60,53
38 565 SH0	672	38,79
38 581 001	622	558,01
38 584 001	622	353,44
38 587 000	622	516,59
38 597 001	616	353,79
38 636 001	628	119,93
38 642 001	633	243,93
38 643 001	632	232,69
38 661 000	640	148,37
38 698 SD1	652	783,39
38 699 001	652	783,39
38 703 000	634	195,15
38 731 000	626	148,89
38 732 000	59, 670	76,49
38 732 A00	670	182,60
38 732 AL0	59, 670	182,60
38 732 BR0	670	156,65
38 732 DA0	670	182,60
38 732 DC0	59, 670	182,60
38 732 DL0	670	182,60
38 732 GL0	670	182,60
38 732 GN0	670	182,60
38 732 KF0	670	P.s.c.
38 732 P00	670	76,49
38 732 SD0	670	202,91
38 732 SH0	670	62,57
38 759 SD0	618, 654	1.174,57
38 765 000	669	95,48
38 765 P00	669	95,48
38 765 SH0	669	76,97
38 776 SD0	670	206,95
38 784 000	678	160,99
38 784 P00	678	161,07
38 784 SD0	678	237,51
38 784 SH0	678	148,12
38 785 000	634	288,07
38 786 001	614	350,52
38 796 000	674	92,96
38 804 000	678	160,99
38 804 P00	678	161,07
38 804 SH0	678	148,12
38 805 000	674	181,35
38 808 000	679	140,17
38 808 SH0	679	126,75
38 825 000	632	261,92
38 844 000	670	95,40
38 844 P00	670	95,40
38 844 SH0	670	77,31
38 845 KS0	669	332,51
38 845 LS0	669	332,51
38 845 MF0	669	332,51
38 846 LS0	678	423,16
38 857 000	678	161,07
38 857 P00	678	161,07
38 857 SH0	678	148,12
38 858 000	670	95,40
38 858 P00	670	95,40
38 858 SH0	670	77,31
38 862 000	671	92,29
38 862 P00	671	92,29
38 862 SD0	671	218,69
38 862 SH0	671	73,75
38 916 0A0	669	404,77
38 934 SD0	618, 654	714,53
39		
39 002 000	608	468,27
39 140 000	618	874,69
39 141 000	619, 654	813,47
39 201 000	585	96,81
39 202 000	585	108,44
39 206 000	586	348,53
39 206 00H	586	418,25
39 208 000	587	345,83
39 208 00H	587	415,53
39 245 00H	582	651,67
39 300 000	600	328,53
39 301 000	600	242,83
39 302 000	600	232,12
39 306 000	600	267,83
39 323 000	584	137,48
39 323 00H	584	207,19
39 324 000	585	117,01
39 324 00H	585	159,12
39 325 000	585	96,81
39 327 000	585	112,31
39 327 00H	585	182,01
39 328 000	586	383,40
39 328 00H	586	453,11
39 330 001	587	139,17
39 331 001	587	94,73
39 332 000	586	278,83
39 333 000	587	278,83
39 335 000	584	123,92
39 335 00H	584	193,63
39 336 000	584	138,15
39 336 00H	584	191,41
39 337 000	584	151,96
39 337 00H	584	205,25
39 338 000	586	298,20
39 338 00H	586	367,91
39 339 000	587	296,91
39 339 00H	587	366,60
39 340 000	588	304,49
39 340 00H	588	374,20
39 349 000	594	185,84
39 354 SH1	564	4.191,60
39 368 000	659	907,53
39 369 000	660	1.207,49
39 376 000	614	415,32
39 386 00H	580	782,40
39 420 000	592	94,39
39 421 000	592	81,81
39 422 000	592	147,73
39 423 000	585, 592	147,73
39 424 000	592	79,85
39 425 000	593	79,77
39 426 000	593	90,19
39 427 000	594	151,00
39 428 000	594	167,15
39 429 000	594	185,84
39 430 000	595	124,85
39 431 000	595	124,85
39 432 000	596	251,52
39 433 000	596	240,15
39 436 000	594	145,35
39 437 000	595	145,35
39 438 000	596	287,47
39 439 000	596	287,47
39 440 000	592	79,69
39 453 000	589, 597	41,28
39 454 000	589, 597	76,00
39 457 000	589, 597	77,79
39 469 00H	580	676,47
39 473 00H	580	366,87
39 474 00H	580	344,41
39 475 00H	580	782,40
39 476 00H	580	677,59
39 477 00H	581	366,87
39 478 00H	581	344,41
39 479 00H	581	351,89
39 480 00H	581	329,44
39 481 00H	581	329,44
39 482 00H	581	292,00
39 483 00H	582	284,51
39 484 00H	582	730,00
39 488 000	582	280,77
39 490 000	582	400,56
39 491 000	594	119,67
39 492 000	595	64,59
39 493 000	596	115,75
39 538 000	586	306,87
39 551 000	589, 597	186,92
39 564 00H	574	374,36
39 565 00H	574	348,92
39 566 00H	574	821,40
39 567 00H	574	588,80
39 568 00H	574	403,44
39 570 000	575	218,07
39 571 00H	575	519,73
39 572 00H	575	581,52
39 573 00H	575	541,55
39 574 00H	576	519,73
39 575 00H	576	541,55
39 577 000	576	218,07
39 578 000	576	327,11
39 579 000	576	327,11
39 584 00H	584	494,23
39 585 00H	584	638,07
39 596 000	565, 606	334,23
39 599 000	565, 606	447,48
39 608 00H	574	549,53
39 609 00H	575	444,85
39 611 000	576	6.963,49
39 617 000	577	1.214,15
39 622 000	577	6.963,49
39 648 SH0	568, 596	363,45
39 683 000	632, 632	155,93
39 687 000	609	298,99
39 694 000	640	130,79
39 699 000	610, 628	47,69
39 729 000	577	6.963,49
39 881 000	653	457,51
39 881 KF0	653	540,01
39 881 SH0	653	438,87
39 882 000	653	360,07
39 882 KF0	653	442,56
39 882 SH0	653	341,45
39 898 000	595	125,16
39 910 000	593	221,69
39 911 000	593	145,29
39 912 000	593	145,29
39 913 000	593	129,60
39 923 000	595	125,16
39 958 00H	70	654,61
39 966 00H	70	807,53
39 972 000	72	772,96
39 980 KS0	72	1.163,73
39 980 LS0	72	1.163,73
40		
40 278 001	50	148,60
40 278 A01	50	222,89
40 278 DL1	50	237,76
40 278 GN1	50	237,76
40 279 001	51	193,83
40 279 A01	51	290,73
40 279 DL1	51	310,12
40 279 GN1	51	310,12
40 284 001	51	80,76
40 284 A01	51	121,15
40 284 DL1	51	129,21
40 284 GN1	51	129,21
40 339 001	51	129,21
40 339 A01	51	193,83
40 339 DL1	51	206,75
40 339 GN1	51	206,75
40 340 001	52	323,04
40 340 A01	52	484,56
40 340 DL1	52	516,87
40 340 GN1	52	516,87
40 341 001	51	297,20
40 341 A01	51	445,80
40 341 DL1	51	475,52
40 341 GN1	51	475,52
40 342 001	51	297,20
40 342 A01	51	445,80
40 342 DL1	51	475,52
40 342 GN1	51	475,52
40 344 001	246	206,92
40 364 001	244	22,33
40 364 A01	244	33,49
40 364 AL1	244	35,73
40 364 DA1	244	33,49
40 364 DC1	244	31,27
40 364 DL1	244	35,73

PVPR = Preço de Venda a Público Recomendado
P.s.c. = Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
40 364 GL1	244	33,49
40 364 GN1	244	35,73
40 365 001	242	40,80
40 365 A01	242	61,20
40 365 AL1	242	65,28
40 365 DA1	242	61,20
40 365 DC1	242	57,12
40 365 DL1	242	65,28
40 365 GL1	242	61,20
40 365 GN1	242	65,28
40 366 001	243	64,92
40 366 A01	243	97,37
40 366 AL1	243	103,87
40 366 DA1	243	97,37
40 366 DC1	243	90,88
40 366 DL1	243	103,87
40 366 GL1	243	97,37
40 366 GN1	243	103,87
40 367 001	245	53,79
40 367 A01	245	80,68
40 367 AL1	245	86,05
40 367 DA1	245	80,68
40 367 DC1	245	75,31
40 367 DL1	245	86,05
40 367 GL1	245	80,68
40 367 GN1	245	86,05
40 368 001	242, 250	11,13
40 369 001	242	40,80
40 369 A01	242	61,20
40 369 AL1	242	65,28
40 369 DA1	242	61,20
40 369 DC1	242	57,12
40 369 DL1	242	65,28
40 369 GL1	242	61,20
40 369 GN1	242	65,28
40 371 001	243	72,33
40 371 A01	243	108,49
40 371 AL1	243	115,73
40 371 DA1	243	108,49
40 371 DC1	243	101,27
40 371 DL1	243	115,73
40 371 GL1	243	108,49
40 371 GN1	243	115,73
40 372 001	242, 250	13,45
40 374 001	246	66,77
40 374 A01	246	100,16
40 374 AL1	246	106,83
40 374 DA1	246	100,16
40 374 DC1	246	93,48
40 374 DL1	246	106,83
40 374 GL1	246	100,16
40 374 GN1	246	106,83
40 385 001	246	40,80
40 385 A01	246	61,20
40 385 AL1	246	65,28
40 385 DA1	246	61,20
40 385 DC1	246	57,12
40 385 DL1	246	65,28
40 385 GL1	246	61,20
40 385 GN1	246	65,28
40 386 001	243	81,60
40 386 A01	243	122,41
40 386 AL1	243	130,57
40 386 DA1	243	122,41
40 386 DC1	243	114,25
40 386 DL1	243	130,57
40 386 GL1	243	122,41
40 386 GN1	243	130,57
40 394 001	242, 250	33,39
40 394 A01	242	50,08
40 394 AL1	242, 250	53,41
40 394 DA1	242	50,08
40 394 DC1	242, 250	46,73
40 394 DL1	242	53,41
40 394 GL1	242	50,08
40 394 GN1	242	53,41
40 402 000	478	156,57
40 404 001	428	128,17
40 405 001	428	79,16
40 412 001	428	315,09
40 421 001	244	64,92
40 421 A01	244	97,37
40 421 AL1	244	103,87
40 421 DA1	244	97,37
40 421 DC1	244	90,88
40 421 DL1	244	103,87
40 421 GL1	244	97,37
40 421 GN1	244	103,87
40 422 000	430	175,65
40 423 000	431	248,60
40 430 001	428	239,87
40 434 001	430	74,40
40 437 000	428	86,28
40 457 001	255	40,37
40 459 001	254	46,55
40 460 001	254	32,00
40 461 001	255	19,64
40 462 001	255	171,07
40 463 001	255	52,37
40 507 001	251	62,32
40 508 001	250	53,83
40 509 001	251	82,43
40 510 001	250	74,19
40 511 001	251	31,27
40 512 001	251	270,79
40 513 001	252	107,72
40 514 001	251	111,28
40 535 000	478	83,39
40 535 DC0	478	116,75
40 536 000	478	75,08
40 536 DC0	478	105,11
40 547 001	428	119,99
40 564 000	59, 144	337,88
40 565 000	59, 145	103,35
40 585 001	254	32,00
40 623 001	251	52,08
40 624 001	250	104,16
40 652 001	258	40,80
40 653 001	258	64,92
40 654 001	259	111,28
40 655 001	258	40,80
40 656 001	259	22,33
40 657 001	259	48,23
40 658 001	259	66,77
40 659 001	260	72,73
40 660 001	259	218,24
40 663 001	246, 255	90,92
40 664 001	246, 256	72,73
40 688 001	243	59,35
40 688 A01	243	89,03
40 688 AL1	243	94,96
40 688 DA1	243	89,03
40 688 DC1	243	83,09
40 688 DL1	243	94,96
40 688 GL1	243	89,03
40 688 GN1	243	94,96
40 689 001	245	48,23
40 689 A01	245	72,33
40 689 AL1	245	77,16
40 689 DA1	245	72,33
40 689 DC1	245	67,51
40 689 DL1	245	77,16
40 689 GL1	245	72,33
40 689 GN1	245	77,16
40 691 002	429	167,01
40 694 000	430	38,56
40 766 000	238	102,01
40 767 000	239	192,01
40 768 000	238	288,03
40 781 000	239	156,01
40 782 000	239	54,00
40 783 000	238	48,00
40 784 000	239	72,00
40 791 001	30, 235	10,00
40 791 KS1	30, 235	10,00
40 793 001	244	92,73
40 793 DC1	244	129,83
40 794 001	245	111,28
40 794 DC1	245	155,80
40 797 001	245	289,33
40 799 001	245	74,19
40 799 DC1	245	103,87
40 800 001	244	218,23
40 800 A01	244	327,33
40 800 AL1	244	349,16
40 800 DA1	244	327,33
40 800 DC1	244	305,51
40 800 DL1	244	349,16
40 800 GL1	244	327,33
40 800 GN1	244	349,16
40 802 001	244	111,28
40 802 A01	244	166,92
40 802 AL1	244	178,05
40 802 DA1	244	166,92
40 802 DC1	244	155,80
40 802 DL1	244	178,05
40 802 GL1	244	166,92
40 802 GN1	244	178,05
40 804 000	239	540,04
40 805 000	238	90,01
40 806 000	238	60,00
40 807 000	239	300,03
40 808 000	240	264,03
40 809 000	240	210,01
40 824 000	698	24,85
40 848 SD0	428	38,89
40 855 000	438	105,52
40 857 000	240	210,01
40 865 000	238	72,00
40 877 000	425, 429	1.469,88
40 878 000	426, 429	1.856,69
40 880 001	426, 429	345,37
40 881 001	426, 429	303,92
40 882 000	29, 50	67,41
40 883 000	30, 50	78,05
40 886 000	29, 50	102,89
40 911 000	628, 634	19,49
40 915 000	247, 256	10,36
40 920 000	430	39,24
40 949 000	629, 634	32,13
40 950 000	628, 634	25,00
40 954 000	152	140,99
40 955 001	51	274,59
40 955 A01	51	411,88
40 955 DL1	51	439,33
40 955 GN1	51	439,33
40 956 001	52	177,67
40 956 A01	52	266,51
40 956 DL1	52	284,28
40 956 GN1	52	284,28
40 963 001	50	148,60
40 963 A01	50	222,89
40 963 DL1	50	237,76
40 963 GN1	50	237,76
40 964 001	30, 50	48,45
40 965 001	52	436,11
40 965 A01	52	654,16
40 965 DL1	52	697,76
40 965 GN1	52	697,76
40 966 001	52	161,52
40 966 A01	52	242,28
40 966 DL1	52	258,43
40 966 GN1	52	258,43
40 967 001	52	226,13
40 967 A01	52	339,19
40 967 DL1	52	361,80
40 967 GN1	52	361,80
40 986 SD0	499	58,68

41

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
41 010 000	478, 684	37,59
41 027 000	230	85,09
41 027 A00	230	127,64
41 027 AL0	230	136,15
41 027 DA0	230	127,64
41 027 DC0	230	119,13
41 027 DL0	230	136,15
41 027 EN0	230	136,15
41 027 GL0	230	127,64
41 027 GN0	230	136,15
41 028 000	230	85,09
41 028 A00	230	127,64
41 028 AL0	230	136,15
41 028 DA0	230	127,64
41 028 DC0	230	119,13
41 028 DL0	230	136,15
41 028 EN0	230	136,15
41 028 GL0	230	127,64
41 028 GN0	230	136,15
41 029 000	230	40,84
41 035 000	231	95,31
41 035 A00	231	142,96
41 035 AL0	231	152,49
41 035 DA0	231	142,96
41 035 DC0	231	133,43
41 035 DL0	231	152,49
41 035 EN0	231	152,49
41 035 GL0	231	142,96
41 035 GN0	231	152,49
41 036 000	231	54,47
41 037 000	231	23,83
41 038 000	231	112,32
41 038 A00	231	168,48
41 038 AL0	231	179,72
41 038 DA0	231	168,48
41 038 DC0	231	157,25
41 038 DL0	231	179,72
41 038 EN0	231	179,72

PVPR = Preço de Venda a Público Recomendado
P.s.c. = Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
41 038 GL0	231	168,48
41 038 GN0	231	179,72
41 039 000	231	30,64
41 039 A00	231	45,95
41 039 AL0	231	49,01
41 039 DA0	231	45,95
41 039 DC0	231	42,89
41 039 DL0	231	49,01
41 039 EN0	231	49,01
41 039 GL0	231	45,95
41 039 GN0	231	49,01
41 049 000	232	51,05
41 049 A00	232	76,59
41 049 AL0	232	81,69
41 049 DA0	232	76,59
41 049 DC0	232	71,48
41 049 DL0	232	81,69
41 049 EN0	232	81,69
41 049 GL0	232	76,59
41 049 GN0	232	81,69
41 056 000	232	136,15
41 056 A00	232	204,23
41 056 AL0	232	217,84
41 056 DA0	232	204,23
41 056 DC0	232	190,61
41 056 DL0	232	217,84
41 056 EN0	232	217,84
41 056 GL0	232	204,23
41 056 GN0	232	217,84
41 057 000	232	159,97
41 058 000	232	177,00
41 058 A00	232	265,49
41 058 AL0	232	283,20
41 058 DA0	232	265,49
41 058 DC0	232	247,80
41 058 DL0	232	283,20
41 058 EN0	232	283,20
41 058 GL0	232	265,49
41 058 GN0	232	283,20
41 059 000	233	187,21
41 059 A00	233	280,81
41 059 AL0	233	299,53
41 059 DA0	233	280,81
41 059 DC0	233	262,09
41 059 DL0	233	299,53
41 059 EN0	233	299,53
41 059 GL0	233	280,81
41 059 GN0	233	299,53
41 063 000	233	153,17
41 063 A00	233	229,76
41 063 AL0	233	245,07
41 063 DA0	233	229,76
41 063 DC0	233	214,44
41 063 DL0	233	245,07
41 063 EN0	233	245,07
41 063 GL0	233	229,76
41 063 GN0	233	245,07
41 064 000	233	105,52
41 064 A00	233	158,28
41 064 AL0	233	168,83
41 064 DA0	233	158,28
41 064 DC0	233	147,72
41 064 DL0	233	168,83
41 064 EN0	233	168,83
41 064 GL0	233	158,28
41 064 GN0	233	168,83
41 066 000	234	374,41
41 066 A00	234	561,63
41 066 AL0	234	599,07
41 066 DA0	234	561,63
41 066 DC0	234	524,19
41 066 DL0	234	599,07
41 066 EN0	234	599,07
41 066 GL0	234	561,63
41 066 GN0	234	599,07
41 067 000	234	85,09
41 067 A00	234	127,64
41 067 AL0	234	136,15
41 067 DA0	234	127,64
41 067 DC0	234	119,13
41 067 DL0	234	136,15
41 067 EN0	234	136,15
41 067 GL0	234	127,64
41 067 GN0	234	136,15
41 068 000	234	68,08
41 068 A00	234	102,11
41 068 AL0	234	108,92
41 068 DA0	234	102,11
41 068 DC0	234	95,31
41 068 DL0	234	108,92
41 068 EN0	234	108,92
41 068 GL0	234	102,11
41 068 GN0	234	108,92
41 069 000	235	136,15
41 069 A00	235	204,23
41 069 AL0	235	217,84
41 069 DA0	235	204,23
41 069 DC0	235	190,61
41 069 DL0	235	217,84
41 069 EN0	235	217,84
41 069 GL0	235	204,23
41 069 GN0	235	217,84
41 073 000	478, 684	40,63
41 076 000	235	170,19
41 076 A00	235	255,28
41 076 AL0	235	272,31
41 076 DA0	235	255,28
41 076 DC0	235	238,27
41 076 DL0	235	272,31
41 076 EN0	235	272,31
41 076 GL0	235	255,28
41 076 GN0	235	272,31
41 077 000	235	255,28
41 077 A00	235	382,92
41 077 AL0	235	408,45
41 077 DA0	235	382,92
41 077 DC0	235	357,40
41 077 DL0	235	408,45
41 077 EN0	235	408,45
41 077 GL0	235	382,92
41 077 GN0	235	408,45
41 154 000	684	51,15
41 215 KF0	235	238,27
41 216 KF0	232	42,89
41 217 KF0	230	119,13
41 218 KF0	230	119,13
41 219 KF0	233	214,44
41 220 KF0	234	95,31
41 275 000	685	58,71
42		
42 253 000	642	102,71
42 297 PI0	642	84,13
42 300 000	645	15,60
42 314 000	643	86,75
42 320 000	643	55,37
42 333 000	611, 644	21,53
42 383 000	688	72,59
42 593 000	611, 645	38,87
42 633 000	82	144,52
42 634 000	82	100,33
42 635 000	82	100,33
42 636 000	82	100,33
42 637 000	82	100,33
42 713 000	688	156,77
42 717 000	689	335,05
42 774 000	643	91,69
43		
43 544 000	645	19,68
43 733 000	643	5,01
43 758 00M	643	36,56
43 813 000	689	280,33
43 981 000	689	149,93
45		
45 304 000	703	44,69
45 346 000	693	41,49
45 484 000	701	60,84
45 650 IP0	703	68,91
45 882 000	693	41,49
45 883 000	693	47,64
45 885 000	693	67,56
45 937 000	706	32,05
45 984 001	24, 27	616,72
46		
46 048 000	688	63,27
46 058 000	700	59,63
46 092 000	701	74,44
46 104 000	701	57,12
46 173 IE0	702	113,49
46 174 000	701	64,48
46 246 000	702	95,97
46 277 000	554, 688	11,01
46 308 000	688	13,60
46 312 IE0	702	108,72
46 315 000	702	27,48
46 322 000	701	33,28
46 338 000	702	35,07
46 374 000	688	64,79
46 375 000	688	12,75
46 575 000	702	143,03
46 576 000	702	138,16
46 580 000	688	73,51
46 590 000	702	78,01
46 592 000	702	94,47
46 757 000	702	27,52
46 944 001	566	303,15
47		
47 010 000	690	269,20
47 012 000	690	306,27
47 019 000	690	490,59
47 024 000	690	288,61
47 025 000	690	498,15
47 175 000	285, 288	179,17
47 186 000	691	293,89
47 217 000	690	67,56
47 220 000	690	222,72
47 282 000	690	245,49
47 310 000	690	250,24
47 349 000	690	147,73
47 364 000	692	116,89
47 379 000	690	404,89
47 439 000	691	123,87
47 450 000	690	127,79
47 483 000	691	181,68
47 533 000	523, 534	34,04
47 565 000	690	479,36
47 569 000	540	415,81
47 574 000	690	196,41
47 657 000	690	558,43
47 658 000	690	540,24
47 994 000	536	9,28
48		
48 021 000	705	11,03
48 053 000	343	98,13
48 054 000	343	88,49
48 166 000	706	23,71
48 189 000	696	23,85
48 190 000	696	23,85
48 191 000	696	23,85
48 293 000	701	46,13
48 297 000	688	18,93
48 349 000	313, 342	133,53
48 350 000	313, 342	163,21
48 359 000	688	66,43
48 384 000	704	16,04
48 456 000	32	414,44
48 457 000	32	414,44
48 458 000	37	552,59
48 458 AL0	37	552,59
48 458 DA0	37	552,59
48 458 DC0	37	552,59
48 458 GL0	37	552,59
48 459 000	38	552,59
48 459 AL0	38	552,59
48 459 DA0	38	552,59
48 459 DC0	38	552,59
48 459 GL0	38	552,59
48 460 000	33	414,44
48 461 000	33	414,44
48 462 000	34	414,44
48 463 000	34	414,44
48 464 000	39	552,59
48 464 AL0	39	552,59
48 464 DA0	39	552,59
48 464 DC0	39	552,59
48 464 GL0	39	552,59
48 465 000	39	552,59
48 465 AL0	39	552,59
48 465 DA0	39	552,59
48 465 DC0	39	552,59
48 465 GL0	39	552,59
48 466 000	35	414,44
48 467 000	35	414,44
48 497 000	324, 342	299,68
48 498 000	324, 342	139,51
48 499 000	325, 342	156,73
48 646 000	38	552,59
48 646 AL0	38	552,59
48 646 DA0	38	552,59
48 646 DC0	38	552,59
48 646 GL0	38	552,59
48 651 000	39	552,59
48 651 AL0	39	552,59

PVPR = Preço de Venda a Público Recomendado
P.s.c. = Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
48 651 DA0	39	552,59
48 651 DC0	39	552,59
48 651 GL0	39	552,59
49		
49 003 000	303	253,89
49 016 000	709	11,92
49 019 000	709	9,93
49 020 000	709	37,11
49 021 000	709	9,77
49 022 000	708	35,21
49 023 000	708	18,27
49 024 000	708	90,05
49 025 000	708	32,27
49 027 000	708	90,05
49 028 000	691	64,75
49 061 000	709	25,65
49 066 000	709	47,61
49 113 000	578	2.755,69
49 113 SH0	578	2.755,69
49 509 000	708	82,11
49 510 000	708	83,28
49 512 000	708	51,77
49 516 000	708	30,93
49 518 000	708	46,95
49 522 000	589, 708	85,19
49 526 000	709	15,61
49 528 000	709	48,41
49 529 000	708	28,03
49 530 000	709	16,56
49 532 000	589, 597	13,25
49 533 000	600	67,73
49 533 SH0	600	67,73
49 534 000	600	67,73
49 534 SH0	600	67,73
64		
64 508 001	430	93,53
65		
65 807 000	698	60,32
65 807 A00	698	90,47
65 807 AL0	698	96,51
65 807 DA0	698	90,47
65 807 DC0	698	84,44
65 807 DL0	698	96,51
65 807 GL0	698	90,47
65 807 GN0	698	96,51
65 808 000	698	64,43
66		
66 791 000	629	13,27

PVPR = Preço de Venda a Público Recomendado
P.s.c. = Preço sob consulta

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
00	
00 040 000	1960
00 136 000	300
00 149 00M	180
00 422 000	120
00 444 00M	80
00 479 000	300
00 869 000	75
01	
01 095 000	1960
01 124 000	1500
01 196 00M	180
01 198 00M	180
01 205 00M	180
01 206 00M	180
01 224 00M	180
01 280 00M	180
01 283 00M	180
01 284 00M	180
01 285 00M	180
01 287 00M	180
01 288 00M	180
01 386 00M	180
01 389 00M	180
01 416 00M	180
01 460 000	180
01 693 000	800
01 734 000	320
02	
02 021 00M	180
02 201 000	400
02 210 00M	100
02 276 000	240
02 277 000	240
02 426 00M	180
02 490 P0M	900
02 617 000	1960
02 693 000	80
02 988 000	840
02 990 00M	180
03	
03 055 00M	300
03 154 00M	180
03 191 00M	180
03 214 00M	300
03 394 000	400
03 638 00M	300
03 720 000	300
03 758 000	100
03 764 000	100
03 819 000	100
03 827 000	400
03 924 00M	180
04	
04 174 000	300
04 853 00M	180
04 922 00M	300
04 952 000	100
04 976 00M	300
05	
05 042 000	1960
05 111 000	100
05 249 000	300
05 291 00M	80
05 334 000	100
05 386 00M	180
05 495 000	112
05 657 000	300
05 744 00M	300
05 850 00M	180
05 970 000	100
05 971 000	100
05 999 00M	180
06	
06 048 000	75
06 048 L00	75
06 073 000	75
06 078 000	75
06 085 000	100
06 086 000	50
06 087 000	1000
06 094 000	80
06 106 000	100
06 110 000	840
06 116 000	100
06 136 000	240
06 139 000	120
06 170 000	240
06 179 000	50
06 185 000	80
06 186 000	80
06 188 000	80
06 225 000	100
06 329 000	75
06 332 000	52
06 346 000	80
06 356 00M	300
06 377 000	70
06 386 000	240
06 388 000	240
06 410 000	18
06 427 000	240
06 428 000	1260
06 434 000	300
06 533 000	300
06 574 000	300
06 575 000	75
06 601 000	25
06 625 000	140
06 625 AL0	140
06 627 000	1960
06 654 000	120
06 676 000	100
06 688 000	300
06 689 000	140
06 706 000	120
06 707 000	120
06 765 000	100
06 768 00M	180
06 800 000	800
06 804 000	100
06 815 000	300
06 844 000	240
06 874 000	400
06 880 000	100
06 880 G00	1960
06 880 L00	1960
06 905 000	100
07	
07 000 000	210
07 002 00M	180
07 025 000	240
07 026 000	140
07 052 000	70
07 130 00M	175
07 146 000	240
07 147 000	120
07 148 000	240
07 150 000	120
07 151 000	130
07 156 000	240
07 182 000	100
07 182 G00	100
07 182 L00	100
07 210 000	100
07 239 000	70
07 240 000	96
07 244 000	240
07 247 000	50
07 264 00M	300
07 300 000	80
07 341 000	75
07 511 000	75
07 513 000	100
07 524 000	100
07 526 000	400
07 530 00I	2500
07 531 000	70
07 533 000	40
07 576 000	100
07 623 000	100
07 640 000	40
07 653 000	300
07 659 000	100
07 686 000	100
07 687 000	1960
07 785 000	80
07 800 000	150
07 876 000	120
07 910 000	54
08	
08 016 000	120
08 017 000	120
08 065 00M	180
08 097 000	1960
08 124 000	120
08 137 000	100
08 201 000	150
08 355 00M	100
08 365 000	40
08 367 000	40
08 500 000	112
08 565 000	240
08 864 000	300
08 915 000	100
08 915 L00	1960
08 943 000	300
09	
09 038 000	80
09 195 00M	100
09 532 000	100
10	
10 075 00M	140
10 089 000	140
10 093 000	300
10 099 00M	300
10 769 000	50
11	
11 003 000	120
11 006 000	120
11 046 000	70
11 048 000	120
11 049 000	120
11 090 000	120
11 101 000	120
11 102 000	120
11 104 000	100
11 105 000	100
11 111 000	100
11 112 000	100
11 118 000	50
11 119 000	50
11 148 000	120
11 280 G00	300
11 280 P00	300
11 299 000	36
11 309 000	36
11 313 000	36
11 330 000	36
11 366 P0M	300
11 482 000	112
11 501 000	50
11 502 000	50
11 504 000	40
11 505 000	36
11 507 000	36
11 508 000	36
11 541 000	100
11 542 000	100
11 544 000	36
11 545 000	36
11 550 000	100
11 551 000	50
11 741 000	400
12	
12 000 000	1960
12 003 000	100
12 004 000	100
12 005 000	100
12 010 000	300
12 011 000	70
12 013 000	1260
12 021 000	60
12 023 000	140
12 030 000	60
12 037 000	240
12 041 000	70
12 050 000	100
12 051 000	80
12 058 000	140
12 060 000	70
12 063 000	120
12 064 000	100
12 075 000	100
12 083 5	16
12 088 000	25
12 092 000	36
12 124 000	20
12 140 000	100
12 140 AL0	1000
12 353 000	100
12 400 000	100
12 400 00M	50
12 407 000	70
12 408 000	22
12 409 000	100
12 411 000	36
12 417 000	100
12 419 000	240
12 420 000	50
12 423 000	240
12 424 000	400
12 426 000	140
12 428 000	80
12 430 000	36
12 432 000	25
12 433 000	100
12 435 000	100
12 436 000	50
12 440 000	25
12 442 000	25
12 444 000	36
12 448 000	36
12 456 000	600
12 465 000	100
12 476 000	400
12 477 000	400
12 482 000	120
12 662 000	200
12 693 000	140
12 701 000	80
12 701 001	100
12 761 1	20
12 778 8	100
12 778 9	72
12 803 000	75
12 902 00M	180
12 914 000	900
13	
13 007 000	96
13 014 000	30
13 015 000	50
13 017 000	40
13 028 000	80
13 034 000	40
13 037 000	80
13 041 000	40
13 043 000	320
13 049 000	50
13 050 000	96
13 051 000	80
13 057 000	100
13 062 000	40
13 070 000	40
13 071 000	80
13 072 000	80
13 073 000	40
13 076 000	80
13 077 000	40
13 084 000	80
13 096 000	1000
13 118 000	50
13 138 000	25
13 139 000	25
13 139 003	25
13 139 AL3	26
13 139 DA3	26
13 139 DC3	26
13 139 GL3	26
13 170 000	40
13 201 000	20
13 213 000	50
13 216 001	4
13 218 000	4
13 219 000	50
13 220 000	300
13 240 000	600
13 242 000	18
13 245 000	5
13 247 000	10
13 255 001	26
13 261 000	26
13 262 000	26
13 263 000	3920
13 264 000	20
13 264 001	8
13 264 A01	8
13 264 DL1	8
13 264 GN1	8
13 266 000	50
13 274 001	12
13 276 002	26
13 277 002	26
13 278 002	18
13 280 001	26
13 281 001	26
13 285 002	26
13 299 000	8
13 301 000	4
13 303 000	26
13 317 000	7
13 317 001	5
13 317 A01	5
13 317 DL1	5
13 317 GN1	5
13 319 000	7
13 319 A00	7
13 319 AL0	7
13 335 000	20
13 341 000	20
13 341 IG0	12
13 372 000	400
13 375 000	216
13 404 003	20
13 404 AL3	20
13 425 001	26
13 430 000	22
13 435 000	36
13 448 003	12
13 449 001	12
13 449 A01	144
13 449 DC1	144
13 449 GL1	144
13 449 GN1	144
13 460 000	50
13 462 000	22
13 485 000	80
13 487 000	390

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
13 487 AL0	26
13 487 DA0	390
13 487 GL0	26
13 540 000	36
13 614 000	20
13 900 000	240
13 907 000	300
13 911 000	80
13 914 000	300
13 915 000	100
13 920 000	1960
13 925 000	400
13 926 000	240
13 927 000	300
13 927 G00	180
13 928 000	240
13 928 DC0	1960
13 929 000	240
13 929 G00	400
13 929 L00	750
13 930 000	240
13 935 000	300
13 937 000	2720
13 939 000	180
13 943 000	300
13 950 000	240
13 951 000	240
13 952 000	240
13 955 000	240
13 959 000	300
13 960 000	60
13 961 000	300
13 966 000	50
13 967 000	300
13 967 DC0	3920
13 989 000	300
13 993 000	300
13 994 000	300
13 997 000	80
13 998 000	300
14	
14 001 000	400
14 013 000	10
14 014 000	20
14 015 000	644
14 038 00M	70
14 047 000	20
14 048 000	100
14 053 00M	400
14 055 000	400
14 056 000	70
14 057 000	70
14 058 000	80
14 066 000	50
14 067 000	25
14 077 XH0	100
14 079 XH0	100
14 091 000	150
14 114 00M	300
14 115 00M	1960
14 116 00M	140
14 117 00M	100
14 149 00M	100
14 165 00M	240
14 925 SH0	8
14 926 001	500
14 926 002	30
14 930 000	90
14 936 000	8
14 937 000	4
14 971 000	2240
14 974 000	32
14 976 000	6
14 986 SH0	90
14 992 000	34
16	
16 503 040	40
18	
18 026 003	10
18 027 003	80
18 033 003	60
18 087 000	50
18 278 003	10
18 283 00M	50
18 349 000	40
18 349 L02	40
18 383 002	40
18 391 001	60
18 541 000	35
18 608 001	32
18 651 000	7
18 666 003	14
18 689 30E	14
18 700 000	34
18 801 SH1	2
18 864 000	28
18 900 000	250
18 968 001	112
18 968 A01	7
18 968 DL1	7
18 968 GN1	7
19	
19 001 000	360
19 017 000	70
19 019 000	1960
19 025 000	60
19 050 000	28
19 051 000	28
19 053 000	40
19 060 000	28
19 066 000	180
19 069 000	36
19 069 003	20
19 069 AL3	20
19 069 DA3	20
19 069 DC3	20
19 069 GL3	20
19 070 000	60
19 087 000	30
19 088 000	36
19 088 003	20
19 088 AL3	20
19 088 DA3	20
19 088 DC3	20
19 088 GL3	36
19 096 000	100
19 131 000	100
19 132 000	80
19 133 000	30
19 135 000	28
19 141 000	30
19 155 000	28
19 156 000	28
19 157 000	200
19 159 000	183
19 160 000	183
19 174 000	50
19 237 000	30
19 241 000	28
19 242 000	28
19 243 001	30
19 250 000	28
19 253 000	10
19 255 000	10
19 258 000	30
19 285 000	43
19 285 001	43
19 285 A01	43
19 285 AL1	43
19 285 BE1	43
19 285 DA1	43
19 285 DC1	43
19 285 DL1	43
19 285 EN1	43
19 285 GL1	43
19 285 GN1	43
19 286 000	43
19 286 001	43
19 286 A01	43
19 286 AL1	43
19 286 BE1	43
19 286 DA1	43
19 286 DC1	43
19 286 DL1	43
19 286 EN1	43
19 286 GL1	43
19 286 GN1	43
19 287 001	14
19 287 003	10
19 287 AL3	10
19 287 DA3	120
19 287 DC3	10
19 287 GL3	120
19 289 000	14
19 296 000	28
19 296 001	28
19 297 000	28
19 297 001	28
19 297 DC1	28
19 307 000	183
19 309 000	8
19 309 002	8
19 309 A02	8
19 309 DL2	8
19 309 GN2	8
19 315 000	28
19 315 001	6
19 315 A01	6
19 315 DL1	6
19 315 GN1	6
19 316 000	4
19 316 001	4
19 316 A01	4
19 316 DL1	4
19 316 GN1	4
19 317 000	28
19 317 001	6
19 317 A01	6
19 317 DL1	6
19 317 GN1	6
19 332 000	180
19 334 000	30
19 334 001	30
19 334 A01	30
19 334 DL1	30
19 334 GN1	30
19 342 000	8
19 344 000	28
19 345 000	43
19 345 001	12
19 346 000	43
19 346 001	12
19 352 000	183
19 352 001	28
19 354 000	28
19 354 001	10
19 355 000	12
19 355 001	10
19 356 000	183
19 358 000	10
19 359 000	10
19 364 000	10
19 367 000	28
19 369 000	10
19 373 000	4
19 377 000	50
19 379 000	43
19 380 000	10
19 380 002	6
19 380 A02	6
19 380 DL2	6
19 380 GN2	6
19 381 000	10
19 382 000	28
19 383 000	28
19 384 000	30
19 386 000	8
19 386 002	8
19 386 A02	8
19 386 DL2	8
19 386 GN2	8
19 388 000	8
19 392 000	28
19 394 000	10
19 395 000	10
19 396 000	28
19 398 000	10
19 399 000	10
19 402 000	10
19 403 000	10
19 408 000	10
19 408 001	16
19 408 A01	10
19 408 AL1	16
19 408 BE1	10
19 408 DA1	10
19 408 DC1	10
19 408 DL1	16
19 408 EN1	10
19 408 GL1	10
19 408 GN1	10
19 409 000	8
19 409 001	8
19 409 AL1	8
19 409 DC1	8
19 412 000	144
19 413 000	183
19 442 000	8
19 444 000	16
19 446 000	10
19 446 002	6
19 446 A02	6
19 446 DL2	6
19 446 GN2	6
19 448 000	16
19 450 001	43
19 450 002	12
19 450 003	12
19 451 001	43
19 451 002	12
19 451 003	12
19 455 000	28
19 456 000	28
19 459 001	28
19 463 001	28
19 464 000	10
19 466 000	28
19 467 000	10
19 468 000	10
19 468 A00	10
19 468 AL0	10
19 468 BE0	10
19 468 DA0	10
19 468 DC0	10
19 468 DL0	10
19 468 EN0	10
19 468 GL0	10
19 468 GN0	10
19 468 LS0	10
19 469 000	28
19 470 000	30
19 479 000	8
19 506 001	43
19 506 002	12
19 507 000	28
19 507 001	28
19 536 000	28
19 536 001	28
19 536 002	28
19 537 000	28
19 537 001	28
19 537 002	28
19 548 001	28
19 548 002	28
19 549 000	28
19 549 001	43
19 549 002	28
19 567 000	10
19 568 000	10
19 571 002	10
19 571 003	10
19 571 LS3	10
19 573 002	8
19 574 002	4
19 575 001	10
19 576 001	4
19 576 002	4
19 577 000	4
19 577 001	4
19 577 AL1	4
19 577 DC1	4
19 578 000	4
19 578 001	4
19 578 A01	4
19 578 AL1	4
19 578 BE1	4
19 578 DA1	4
19 578 DC1	4
19 578 DL1	4
19 578 EN1	4
19 578 GL1	4
19 578 GN1	4
19 579 000	4
19 590 000	36
19 590 001	20
19 590 A01	20
19 590 DL1	20
19 590 GN1	20
19 781 000	8
19 781 A00	8
19 783 000	8
19 785 000	28
19 785 A00	28
19 787 000	4
19 787 001	4
19 789 000	28
19 791 000	10
19 792 000	10
19 792 A00	10
19 792 AL0	10
19 792 BE0	10
19 792 DA0	10
19 792 DL0	10
19 792 EN0	10
19 792 GL0	10
19 792 GN0	140
19 796 000	30
19 798 000	36
19 808 000	60
19 808 001	60
19 809 001	60
19 830 000	60
19 831 000	60
19 840 000	60
19 842 000	60
19 854 001	70
19 855 001	70
19 887 000	28
19 895 000	10
19 895 AL0	10
19 896 000	14
19 897 000	4
19 897 001	4
19 898 000	14
19 906 000	30
19 910 000	70
19 918 000	10
19 918 003	10
19 918 AL3	10
19 918 DA3	120
19 918 DC3	10
19 918 GL3	10
19 919 000	2
19 919 IG0	2
19 920 000	28
19 920 DA0	28
19 920 IG0	28
19 922 003	4

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
19 922 AL3	4
19 922 DA3	4
19 922 DC3	4
19 922 GL3	4
19 923 003	4
19 923 AL3	4
19 923 DA3	4
19 923 DC3	4
19 923 GL3	4
19 929 000	5
19 929 IG0	5
19 930 000	5
19 930 IG0	5
19 932 000	28
19 932 IG0	28
19 934 000	10
19 934 IG0	10
19 936 000	4
19 936 A00	4
19 936 AL0	4
19 936 GL0	4
19 936 IG0	4
19 937 000	10
19 937 DA0	10
19 937 IG0	10
19 941 000	10
19 942 000	30
19 942 IG0	396
19 944 000	30
19 944 IG0	30
19 948 000	10
19 948 DA0	10
19 948 IG0	10
19 952 000	60
19 952 A00	60
19 952 AL0	60
19 952 DA0	60
19 952 DC0	60
19 952 DL0	60
19 952 GL0	60
19 952 GN0	60
19 952 KS0	512
19 954 000	80
19 958 000	10
19 959 000	10
19 961 000	10
19 965 000	4
19 965 001	4
19 967 000	10
19 967 001	10
19 967 A01	10
19 967 AL1	10
19 967 BE1	10
19 967 DA1	10
19 967 DC1	10
19 967 DL1	10
19 967 EN1	10
19 967 GL1	10
19 967 GN1	10
19 968 000	8
19 968 LS0	8
19 969 000	8
19 969 LS0	8
19 974 002	8
19 976 001	4
19 981 000	30
19 984 000	10
19 985 000	10
19 997 000	8
19 998 000	8

20

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
20 000 000	10
20 008 000	9
20 008 003	4
20 008 AL3	9
20 008 DC3	9
20 008 GL3	9
20 009 000	9
20 009 003	9
20 009 AL3	9
20 009 DA3	9
20 009 DC3	9
20 009 GL3	9
20 014 000	7
20 021 000	10
20 072 003	4
20 142 000	27
20 143 000	4
20 144 000	5
20 147 000	100
20 152 000	8
20 164 000	10
20 164 003	10
20 164 AL3	10
20 164 DA3	10
20 164 DC3	10
20 164 GL3	10
20 169 000	10
20 169 003	10
20 169 AL3	10
20 169 DA3	120
20 169 DC3	10
20 169 GL3	120
20 180 000	5
20 181 000	8
20 186 001	24
20 187 000	9
20 188 000	4
20 188 001	8
20 188 A01	8
20 188 DL1	8
20 188 GN1	8
20 189 000	8
20 189 002	8
20 189 A02	8
20 189 DL2	8
20 189 GN2	8
20 190 000	12
20 192 000	8
20 193 000	12
20 193 002	8
20 193 A02	8
20 193 DL2	8
20 193 GN2	8
20 195 000	8
20 201 000	12
20 202 000	14
20 203 000	16
20 205 000	36
20 214 002	6
20 216 001	9
20 296 000	11
20 296 001	6
20 296 10F	6
20 299 001	6
20 301 000	10
20 301 003	7
20 304 000	6
20 304 001	7
20 304 AL1	5
20 306 000	6
20 342 000	5
20 344 000	5
20 344 A00	5
20 344 DA0	5
20 344 GL0	5
20 346 000	8
20 348 000	8
20 351 000	9
20 387 000	10
20 389 000	5
20 389 A00	5
20 389 AL0	5
20 389 DA0	5
20 389 GL0	5
20 389 IG0	5
20 393 000	26
20 393 001	16
20 404 001	32
20 405 001	32
20 414 000	5
20 414 IG0	5
20 415 000	5
20 415 IG0	5
20 417 000	5
20 417 IG0	5
20 421 000	24
20 474 001	6
20 587 000	120
20 587 AL0	10
20 587 DA0	10
20 587 DC0	10
20 587 GL0	10
20 589 AL0	10
20 589 DA0	10
20 589 DC0	10
20 589 GL0	10
20 593 AL0	9
20 593 DA0	9
20 593 DC0	9
20 593 GL0	9
20 595 AL0	9
20 595 DA0	9
20 595 DC0	9
20 595 GL0	9
20 608 SD0	14
20 609 SD0	14
20 614 SD0	14
20 619 000	45
20 622 000	45
20 623 000	45
20 624 000	45
20 627 000	45
20 628 000	80
20 629 000	80
20 643 000	60
20 643 AL0	60
20 643 DA0	60
20 643 GL0	60
20 649 000	60
20 649 AL0	9
20 649 DA0	60
20 649 GL0	60
20 661 000	120
20 661 AL0	10
20 661 DA0	120
20 661 GL0	10
20 662 000	120
20 662 AL0	10
20 662 DA0	10
20 662 GL0	10
20 666 000	60
20 893 000	12

21

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
21 012 000	8
21 012 IG0	4
21 019 000	8
21 019 003	8
21 019 AL3	8
21 019 DC3	8
21 019 GL3	8
21 022 000	4
21 022 003	8
21 022 AL3	8
21 022 DA3	8
21 022 DC3	8
21 022 GL3	8
21 044 000	38
21 044 003	8
21 044 AL3	8
21 044 DA3	8
21 044 DC3	8
21 044 GL3	8
21 091 000	12
21 097 001	14
21 105 000	10
21 106 000	10
21 107 000	4
21 107 IG0	4
21 134 000	42
21 134 AL0	8
21 134 DA0	8
21 134 DC0	8
21 134 GL0	8
21 138 000	42
21 138 AL0	8
21 138 DA0	8
21 138 DC0	8
21 138 GL0	8
21 140 000	42
21 140 AL0	8
21 140 DA0	8
21 140 DC0	8
21 140 GL0	8
21 142 000	42
21 142 AL0	8
21 142 DA0	8
21 142 DC0	8
21 142 GL0	8
21 144 000	48
21 144 AL0	48
21 144 GL0	48
21 145 000	48
21 145 AL0	48
21 145 DA0	48
21 145 GL0	48
21 149 000	48
21 149 AL0	48
21 149 DA0	48
21 149 GL0	48
21 255 001	8
21 337 001	14
21 390 000	12

22

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
22 012 000	64
22 013 000	64
22 016 000	120
22 016 00M	16
22 017 00M	16
22 018 000	200
22 018 00M	20
22 032 000	100
22 037 000	144
22 037 A00	144
22 037 AL0	144
22 037 BE0	144
22 037 DA0	144
22 037 DC0	144
22 037 DL0	144
22 037 EN0	144
22 037 GL0	144
22 037 GN0	144
22 039 000	144
22 039 A00	144
22 039 AL0	144
22 039 BE0	144
22 039 DA0	144
22 039 DC0	144
22 039 DL0	144
22 039 EN0	144
22 039 GL0	144
22 039 GN0	144
22 041 000	144
22 041 AL0	144
22 041 DA0	144
22 041 GL0	144
22 041 GN0	144
22 045 000	100
22 046 000	100
22 047 00M	20
22 054 001	16
22 074 KF0	2304
22 117 KF0	*
22 118 KF0	*
22 119 KF0	*
22 120 KF0	*
22 121 KF0	*
22 122 KF0	*
22 123 KF0	*
22 124 KF0	*
22 125 KF0	*
22 126 KF0	*
22 127 KF0	*
22 500 LN0	8
22 501 000	14
22 502 LN0	6
22 502 LN1	5
22 505 LN0	60
22 505 LN1	60
22 506 LN0	100
22 507 LN0	32
22 521 LN0	70
22 594 LN0	24
22 597 LN0	36
22 917 000	75
22 940 000	72
22 951 00M	12
22 958 00M	6

23

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
23 029 000	7
23 029 A00	9
23 029 AL0	7
23 029 DA0	12
23 029 DL0	12
23 029 GL0	12
23 029 GN0	12
23 033 000	9
23 037 002	16
23 043 002	10
23 043 003	6
23 048 002	4
23 049 002	12
23 051 002	16
23 054 002	10
23 054 003	10
23 055 002	7
23 058 003	10
23 061 001	10
23 061 002	3
23 061 003	10
23 064 000	9
23 076 000	5
23 105 000	9
23 106 000	9
23 106 001	8
23 106 AL1	8
23 106 DC1	9
23 109 000	6
23 112 000	6
23 114 000	5
23 116 000	16
23 117 000	9
23 117 A00	9
23 117 AL0	9
23 119 000	4
23 119 001	4
23 119 A00	4
23 119 AL0	9
23 124 002	5
23 125 000	5
23 127 000	16
23 127 00E	16
23 131 000	16
23 132 000	16
23 132 00E	16
23 135 000	5
23 135 00E	5
23 136 000	5
23 137 000	24
23 138 000	16
23 138 AL0	16
23 140 000	6
23 141 000	4
23 145 000	6
23 147 000	10
23 147 001	10
23 200 000	15
23 200 002	6

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
23 204 000	11
23 205 000	12
23 206 000	6
23 207 000	12
23 208 000	12
23 209 000	6
23 211 000	9
23 214 000	12
23 218 000	12
23 221 000	6
23 226 000	12
23 227 000	12
23 229 001	11
23 231 000	11
23 232 000	12
23 237 000	12
23 262 000	16
23 264 000	11
23 265 000	11
23 266 000	11
23 267 000	11
23 268 000	12
23 269 000	9
23 270 000	6
23 289 000	10
23 293 000	9
23 294 000	9
23 295 000	12
23 296 000	5
23 296 001	5
23 296 AL1	5
23 296 DC1	5
23 297 000	5
23 303 000	7
23 303 A00	12
23 303 AL0	9
23 303 DA0	7
23 303 GL0	12
23 303 IG0	7
23 310 000	7
23 310 IG0	7
23 313 000	7
23 313 IG0	7
23 315 000	7
23 315 IG0	7
23 316 000	8
23 316 IG0	8
23 317 000	3
23 317 IG0	8
23 318 000	4
23 318 AL0	4
23 318 DA0	4
23 318 GL0	4
23 318 IG0	4
23 319 000	15
23 321 000	7
23 322 001	16
23 323 001	16
23 324 001	16
23 324 003	8
23 325 000	12
23 326 000	12
23 327 000	12
23 328 000	16
23 328 001	16
23 329 000	16
23 330 000	16
23 330 001	16
23 331 000	16
23 331 001	16
23 332 000	16
23 332 001	16
23 333 000	12
23 334 000	6
23 335 000	16
23 336 000	16
23 337 000	16
23 337 001	16
23 338 000	16
23 338 001	16
23 340 000	12
23 341 000	6
23 342 000	11
23 342 001	11
23 344 000	11
23 345 000	11
23 345 001	11
23 347 000	12
23 347 001	12
23 348 000	6
23 348 001	6
23 349 000	11
23 349 001	11
23 350 000	11
23 351 000	11
23 351 001	11
23 352 000	11
23 352 001	11
23 353 000	11
23 354 000	12
23 354 001	12
23 355 000	6
23 355 001	6
23 365 000	12
23 367 000	11
23 368 00E	12
23 370 10E	16
23 371 10E	16
23 372 002	16
23 372 003	11
23 373 20E	16
23 374 003	16
23 374 20E	16
23 374 LS3	16
23 376 00E	16
23 377 00E	16
23 378 00E	16
23 379 001	14
23 379 00E	16
23 380 10E	16
23 381 10E	16
23 385 10E	16
23 389 20E	10
23 392 00E	16
23 393 10E	16
23 394 10E	16
23 395 30E	11
23 396 00E	12
23 397 00E	12
23 403 000	7
23 403 001	3
23 403 A01	3
23 403 DL1	3
23 403 GN1	3
23 404 000	7
23 405 000	7
23 405 001	7
23 405 AL1	7
23 405 DC1	7
23 406 000	7
23 406 AL0	7
23 409 000	2
23 413 001	9
23 425 000	7
23 425 LS0	12
23 427 000	7
23 427 LS0	12
23 428 000	7
23 428 LS0	7
23 429 000	6
23 430 000	14
23 430 LS0	14
23 431 000	4
23 431 LS0	4
23 432 000	7
23 435 000	12
23 436 000	12
23 437 000	6
23 438 000	6
23 441 000	9
23 442 000	8
23 443 000	9
23 444 000	8
23 444 001	8
23 444 AL1	8
23 444 DC1	8
23 444 GL1	72
23 445 000	9
23 446 000	9
23 447 000	10
23 447 AL0	10
23 448 002	9
23 449 002	9
23 450 001	12
23 451 001	12
23 454 000	11
23 455 000	11
23 455 002	11
23 462 001	12
23 462 A01	12
23 462 AL1	12
23 462 BE1	12
23 462 DA1	12
23 462 DC1	12
23 462 DL1	12
23 462 EN1	12
23 462 GL1	12
23 462 GN1	12
23 463 001	12
23 491 001	4
23 491 A01	4
23 491 AL1	4
23 491 BE1	4
23 491 DA1	4
23 491 DC1	4
23 491 DL1	4
23 491 EN1	4
23 491 GL1	4
23 491 GN1	4
23 537 002	12
23 541 001	12
23 550 001	11
23 551 001	11
23 551 002	11
23 554 001	11
23 554 002	11
23 558 001	9
23 558 002	9
23 559 000	16
23 559 001	16
23 560 000	12
23 561 000	6
23 562 000	11
23 563 000	11
23 566 003	16
23 569 003	12
23 569 LS3	6
23 570 003	4
23 570 LS3	4
23 571 000	10
23 575 001	11
23 581 001	11
23 584 001	11
23 585 001	4
23 586 LS0	11
23 587 000	11
23 588 000	16
23 589 001	12
23 589 A01	12
23 589 AL1	12
23 589 BE1	12
23 589 DA1	12
23 589 DC1	12
23 589 DL1	12
23 589 EN1	12
23 589 GL1	12
23 589 GN1	12
23 590 001	12
23 590 A01	12
23 590 AL1	12
23 590 BE1	12
23 590 DA1	12
23 590 DC1	12
23 590 DL1	12
23 590 EN1	12
23 590 GL1	12
23 590 GN1	12
23 591 001	12
23 602 001	6
23 604 001	6
23 633 001	12
23 635 001	12
23 654 000	7
23 656 000	7
23 657 000	7
23 658 000	7
23 661 000	7
23 664 000	7
23 665 000	10
23 666 000	9
23 667 000	3
23 667 001	3
23 672 000	3
23 672 001	3
23 704 000	12
23 707 003	16
23 707 LS3	16
23 709 003	16
23 709 LS3	16
23 715 003	16
23 718 003	12
23 718 LS3	6
23 719 003	4
23 719 LS3	4
23 720 003	16
23 720 LS3	16
23 722 003	12
23 722 LS3	12
23 723 003	12
23 726 003	6
23 726 LS3	6
23 727 003	6
23 729 003	9
23 739 001	10
23 739 002	10
23 741 001	10
23 741 DC1	10
23 741 EN1	10
23 743 002	12
23 743 003	112
23 758 000	9
23 758 001	16
23 759 000	9
23 759 001	16
23 760 000	12
23 761 000	12
23 761 001	16
23 764 001	16
23 766 000	11
23 767 000	12
23 768 000	6
23 769 000	11
23 770 000	11
23 771 000	12
23 772 000	6
23 776 000	11
23 777 000	12
23 777 001	11
23 781 000	12
23 784 000	11
23 785 000	11
23 786 000	12
23 787 000	6
23 790 001	12
23 791 001	8
23 791 AL1	8
23 791 DC1	8
23 792 001	4
23 792 AL1	4
23 792 DC1	4
23 797 001	8
23 800 000	5
23 805 000	11
23 809 000	11
23 810 000	11
23 811 000	11
23 843 003	6
23 843 AL3	6
23 844 003	6
23 845 003	4
23 846 003	4
23 846 AL3	4
23 846 DC3	9
23 851 003	7
23 851 AL3	7
23 856 001	4
23 856 A01	4
23 856 DL1	4
23 856 GN1	4
23 870 003	9
23 871 003	7
23 871 AL3	7
23 871 DC3	7
23 872 003	7
23 873 003	7
23 878 001	16
23 883 001	16
23 886 001	16
23 891 001	96
23 895 001	16
23 899 001	16
23 900 001	11
23 901 001	16
23 904 001	16
23 905 001	11
23 908 001	16
23 909 001	11
23 911 001	96
23 917 001	16
23 918 000	11
23 918 003	11
23 919 000	11
23 920 001	4
23 921 000	4
23 922 002	16
23 922 003	11
23 923 002	16
23 923 003	11
23 924 002	16
23 924 003	11
23 925 000	16
23 926 000	12
23 927 000	16
23 928 000	12
23 933 001	6
23 940 000	9
23 941 000	11
23 942 000	12
23 943 000	12
23 944 000	6
23 945 000	11
23 958 003	6
23 959 003	6
23 967 003	11
23 968 003	11
23 969 003	8
23 970 003	12
23 971 003	4
23 975 003	6
23 976 003	8
23 978 003	11
23 980 003	8
23 981 003	8
23 982 003	4
23 983 003	4
23 984 003	72
23 985 003	72
23 986 003	72
23 987 003	72
23 989 003	72

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
24	
24 003 000	12
24 026 000	12
24 027 000	12
24 027 003	6
24 027 AL3	56
24 027 DA3	6
24 027 DC3	6
24 027 GL3	6
24 036 000	7
24 036 LS0	12
24 042 002	6
24 042 003	6
24 043 002	6
24 043 003	12
24 044 000	6
24 045 000	6
24 046 003	6
24 046 LS3	6
24 047 003	6
24 047 LS3	6
24 048 003	6
24 048 LS3	6
24 049 003	6
24 049 LS3	6
24 052 002	6
24 053 001	6
24 054 001	6
24 055 002	6
24 056 002	6
24 057 001	6
24 057 A01	6
24 057 AL1	6
24 057 BE1	6
24 057 DA1	6
24 057 DC1	6
24 057 DL1	6
24 057 EN1	6
24 057 GL1	6
24 057 GN1	9
24 058 001	6
24 058 A01	6
24 058 AL1	12
24 058 BE1	72
24 058 DA1	6
24 058 DC1	9
24 058 DL1	6
24 058 EN1	6
24 058 GL1	6
24 058 GN1	6
24 059 002	6
24 059 003	9
24 059 AL3	9
24 059 DC3	9
24 060 002	6
24 060 003	6
24 060 AL3	6
24 060 DC3	6
24 061 000	6
24 062 000	6
24 062 AL0	6
24 063 001	6
24 063 AL1	6
24 063 DC1	6
24 064 001	6
24 064 AL1	6
24 064 DC1	6
24 065 003	6
24 065 AL3	6
24 065 DA3	6
24 065 DC3	6
24 065 GL3	6
24 066 003	6
24 066 AL3	6
24 066 DA3	6
24 066 DC3	6
24 066 GL3	6
24 067 000	6
24 067 IG0	9
24 068 000	6
24 068 IG0	9
24 069 000	6
24 070 000	6
24 071 000	6
24 072 000	6
24 072 A00	6
24 075 000	6
24 076 000	6
24 077 000	6
24 078 000	6
24 079 000	6
24 080 000	6
24 092 001	6
24 092 A01	6
24 092 AL1	6
24 092 BE1	6
24 092 DA1	9
24 092 DC1	6
24 092 DL1	6
24 092 EN1	6
24 092 GL1	6
24 092 GN1	6
24 093 003	12
24 093 AL3	9
24 093 DC3	9
24 094 000	6
24 095 001	6
24 095 AL1	6
24 095 DC1	6
24 096 003	6
24 096 AL3	6
24 096 DA3	6
24 096 DC3	6
24 096 GL3	6
24 099 000	6
24 134 003	6
24 134 AL3	6
24 134 DA3	72
24 134 DC3	6
24 134 GL3	6
24 135 003	6
24 135 AL3	6
24 135 DA3	6
24 135 DC3	6
24 135 GL3	6
24 138 003	6
24 138 AL3	6
24 138 DA3	72
24 138 DC3	6
24 138 GL3	6
24 153 000	6
24 154 000	6
24 155 000	6
24 155 AL0	6
24 160 001	6
24 160 A01	6
24 160 DL1	6
24 160 GN1	6
24 164 003	4
24 165 003	4
24 167 001	6
24 167 A01	6
24 167 AL1	6
24 167 BE1	6
24 167 DA1	6
24 167 DC1	6
24 167 DL1	6
24 167 EN1	6
24 167 GL1	6
24 167 GN1	6
24 167 KF1	72
24 168 001	6
24 168 A01	6
24 168 AL1	6
24 168 BE1	6
24 168 DA1	6
24 168 DC1	6
24 168 DL1	6
24 168 EN1	6
24 168 GL1	6
24 168 GN1	6
24 169 001	6
24 169 A01	6
24 169 AL1	6
24 169 BE1	6
24 169 DA1	6
24 169 DC1	6
24 169 DL1	6
24 169 EN1	6
24 169 GL1	6
24 169 GN1	6
24 170 001	8
24 170 A01	8
24 170 AL1	8
24 170 BE1	8
24 170 DA1	8
24 170 DC1	8
24 170 DL1	8
24 170 EN1	8
24 170 GL1	8
24 170 GN1	8
24 170 KF1	8
24 171 001	12
24 171 A01	12
24 171 AL1	12
24 171 BE1	12
24 171 DA1	12
24 171 DC1	12
24 171 DL1	12
24 171 EN1	12
24 171 GL1	12
24 171 GN1	12
24 172 001	12
24 172 A01	12
24 172 AL1	12
24 172 BE1	12
24 172 DA1	12
24 172 DC1	12
24 172 DL1	12
24 172 EN1	12
24 172 GL1	12
24 172 GN1	12
24 172 KF1	12
24 173 001	12
24 173 A01	12
24 173 AL1	12
24 173 BE1	12
24 173 DA1	12
24 173 DC1	12
24 173 DL1	12
24 173 EN1	12
24 173 GL1	12
24 173 GN1	12
24 174 001	12
24 174 A01	12
24 174 AL1	12
24 174 BE1	12
24 174 DA1	12
24 174 DC1	12
24 174 DL1	12
24 174 EN1	12
24 174 GL1	12
24 174 GN1	12
24 175 001	14
24 176 001	12
24 176 KF1	12
24 177 001	12
24 177 KF1	12
24 178 001	16
24 178 A01	16
24 178 AL1	16
24 178 BE1	16
24 178 DA1	16
24 178 DC1	16
24 178 DL1	16
24 178 EN1	16
24 178 GL1	16
24 178 GN1	16
24 179 001	8
24 180 001	12
24 183 001	14
24 192 003	8
24 193 001	8
24 210 000	100
24 259 000	72
24 260 000	72
24 277 000	72
24 279 000	72
24 306 000	11
24 307 000	11
24 308 000	4
24 309 000	11
24 310 000	6
24 311 000	12
24 340 000	72
24 341 000	100
24 342 000	128
24 344 000	24
24 345 000	24
24 346 000	45
24 347 000	128
24 348 001	8
24 353 000	20
24 353 AL0	20
24 353 DA0	20
24 353 GL0	20
24 354 000	72
24 354 AL0	72
24 354 DA0	72
24 354 GL0	72
24 355 000	72
24 355 AL0	72
24 355 DA0	72
24 355 GL0	72
24 356 000	72
24 356 AL0	72
24 356 DA0	72
24 356 GL0	72
24 357 000	72
24 357 AL0	72
24 357 DA0	72
24 357 GL0	72
24 358 000	72
24 358 AL0	72
24 358 DA0	72
24 358 GL0	72
24 359 000	72
24 359 AL0	72
24 359 DA0	72
24 359 GL0	72
24 362 000	48
24 362 AL0	8
24 362 DA0	48
24 362 GL0	48
24 363 000	48
24 363 AL0	8
24 363 DA0	48
24 363 GL0	48
24 364 000	20
24 364 AL0	20
24 364 DA0	20
24 364 GL0	20
24 365 000	48
24 365 AL0	8
24 365 DA0	48
24 365 DC0	8
24 365 GL0	48
24 366 000	40
24 366 AL0	40
24 366 DA0	40
24 366 GL0	40
24 367 000	40
24 367 AL0	40
24 367 DA0	40
24 367 GL0	40
24 368 000	8
24 368 AL0	8
24 368 DA0	8
24 368 GL0	8
24 369 000	100
24 370 000	100
24 371 000	45
24 372 000	100
24 373 000	49
24 374 000	49
24 375 000	8
24 395 KF1	16
24 396 000	72
24 396 AL0	72
24 396 DA0	72
24 396 DC0	72
24 396 GL0	72
24 407 000	10
24 480 001	8
25	
25 007 000	12
25 010 000	6
25 010 003	6
25 010 AL3	6
25 010 DA3	6
25 010 DC3	6
25 010 GL3	6
25 011 000	6
25 030 000	12
25 030 IG0	115
25 032 000	21
25 044 000	4
25 044 003	4
25 044 AL3	4
25 044 DA3	9
25 044 DC3	4
25 044 GL3	9
25 081 000	12
25 182 000	3
25 182 001	3
25 183 000	3
25 183 001	3
25 219 001	3
25 220 001	3
25 221 001	4
25 221 A01	4
25 221 DL1	4
25 221 GN1	4
25 222 001	4
25 222 A01	4
25 222 DL1	4
25 222 GN1	4
25 224 000	28
25 224 AL0	4
25 224 DA0	4
25 224 DC0	4
25 224 GL0	4
25 226 000	28
25 226 AL0	4
25 226 DA0	4
25 226 DC0	4
25 226 GL0	4
25 227 000	8
25 227 AL0	8
25 227 DA0	8
25 227 DC0	8
25 227 GL0	8
25 229 000	9
25 229 AL0	9
25 229 DA0	9
25 229 DC0	9
25 229 GL0	9
25 237 000	3
25 238 000	2
25 239 000	12
25 241 003	6
25 242 003	6
25 243 003	6
25 244 003	6
25 248 001	4
25 248 A01	4
25 248 AL1	4
25 248 BE1	4
25 248 DA1	4
25 248 DC1	4

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
25 248 DL1	4
25 248 EN1	4
25 248 GL1	4
25 248 GN1	4
25 250 001	8
25 250 A01	66
25 250 AL1	66
25 250 BE1	66
25 250 DA1	66
25 250 DC1	66
25 250 DL1	66
25 250 EN1	66
25 250 GL1	66
25 250 GN1	66
25 250 KF1	8
25 251 001	4
25 251 A01	4
25 251 AL1	4
25 251 BE1	4
25 251 DA1	4
25 251 DC1	4
25 251 DL1	4
25 251 EN1	4
25 251 GL1	4
25 251 GN1	4
25 252 001	8
25 252 A01	66
25 252 AL1	66
25 252 BE1	66
25 252 DA1	66
25 252 DC1	66
25 252 DL1	66
25 252 EN1	66
25 252 GL1	66
25 252 GN1	66
25 252 KF1	8
25 268 000	40
25 268 AL0	40
25 268 DA0	40
25 268 GL0	40
25 272 000	8
25 272 AL0	8
25 272 DA0	8
25 272 GL0	8
25 450 001	14
25 460 001	6
25 483 001	14
25 551 000	10
26	
26 003 000	6
26 003 003	6
26 003 AL3	6
26 003 DA3	6
26 003 DC3	6
26 003 GL3	6
26 004 000	6
26 010 001	75
26 011 000	18
26 031 000	50
26 032 000	20
26 037 000	90
26 037 001	54
26 037 IG0	54
26 038 000	8
26 038 IG0	8
26 042 000	10
26 050 001	40
26 051 001	40
26 052 000	7
26 054 000	5
26 056 000	5
26 057 000	5
26 060 000	7
26 066 000	5
26 066 A00	5
26 066 AL0	5
26 066 BE0	5
26 066 DA0	5
26 066 DC0	5
26 066 DL0	5
26 066 EN0	5
26 066 GL0	5
26 066 GN0	5
26 067 000	5
26 067 A00	5
26 067 AL0	5
26 067 BE0	5
26 067 DA0	5
26 067 DC0	5
26 067 DL0	5
26 067 EN0	5
26 067 GL0	5
26 067 GN0	5
26 072 000	21
26 074 000	21
26 075 000	10
26 075 001	10
26 075 A00	10
26 075 AL0	10
26 075 BE0	10
26 075 DA0	10
26 075 DC0	2
26 075 DL0	10
26 075 EN0	10
26 075 GL0	10
26 075 GN0	10
26 076 001	20
26 082 001	50
26 082 002	50
26 083 001	20
26 083 002	20
26 084 001	20
26 084 002	20
26 086 000	20
26 087 000	16
26 089 001	40
26 092 000	50
26 094 000	50
26 096 000	20
26 097 000	20
26 098 000	20
26 102 000	150
26 103 000	22
26 107 000	15
26 109 000	12
26 112 000	12
26 113 000	10
26 115 DG0	12
26 115 DP0	12
26 115 TY0	12
26 115 YF0	12
26 115 YR0	12
26 138 000	20
26 145 000	12
26 146 000	12
26 146 LS0	8
26 161 000	50
26 162 000	20
26 172 000	7
26 172 LS0	7
26 174 000	20
26 174 LS0	20
26 175 001	40
26 176 000	20
26 182 000	20
26 183 000	100
26 185 000	12
26 186 000	10
26 187 000	16
26 189 000	50
26 195 000	50
26 196 000	20
26 197 000	10
26 223 000	16
26 223 001	25
26 224 000	10
26 224 001	10
26 225 000	10
26 226 000	4
26 250 000	10
26 250 LS0	10
26 254 000	2
26 254 LS0	2
26 260 000	6
26 264 001	16
26 268 LV0	16
26 274 000	16
26 328 000	36
26 329 000	28
26 330 000	26
26 330 001	16
26 332 000	10
26 333 000	80
26 334 000	40
26 334 001	300
26 335 000	40
26 335 001	300
26 346 000	40
26 346 001	300
26 347 000	18
26 351 000	100
26 354 000	40
26 356 IL0	40
26 358 000	20
26 361 000	10
26 361 LS0	10
26 362 LN0	24
26 362 LN1	50
26 365 000	16
26 370 000	75
26 370 A00	75
26 370 AL0	75
26 370 DC0	75
26 370 DL0	75
26 370 GN0	75
26 373 001	1
26 374 000	12
26 376 001	5
26 381 000	7
26 381 001	7
26 382 000	7
26 382 001	7
26 384 002	10
26 388 000	21
26 390 000	21
26 391 000	28
26 392 000	54
26 393 000	12
26 397 000	50
26 398 000	20
26 399 000	20
26 400 001	10
26 401 000	10
26 401 001	10
26 402 000	10
26 403 000	10
26 403 002	4
26 404 000	30
26 405 000	30
26 406 001	30
26 408 000	20
26 410 000	21
26 411 000	21
26 413 000	21
26 415 000	21
26 416 000	21
26 443 000	4
26 443 LS0	4
26 446 000	4
26 446 LS0	4
26 449 000	14
26 450 000	2
26 450 LS0	2
26 455 000	11
26 458 000	11
26 460 000	11
26 462 000	11
26 465 000	54
26 465 A00	54
26 465 AL0	54
26 465 BE0	70
26 465 DA0	54
26 465 DC0	54
26 465 DL0	54
26 465 EN0	54
26 465 GL0	54
26 465 GN0	54
26 475 000	5
26 475 A00	5
26 475 AL0	5
26 475 BE0	5
26 475 DA0	5
26 475 DC0	5
26 475 DL0	5
26 475 EN0	5
26 475 GL0	5
26 475 GN0	5
26 475 LS0	5
26 477 000	2
26 477 A00	2
26 477 AL0	2
26 477 DA0	2
26 477 DC0	2
26 477 DL0	2
26 477 EN0	2
26 477 GL0	8
26 477 GN0	2
26 477 LS0	2
26 479 000	2
26 479 A00	2
26 479 AL0	2
26 479 DL0	2
26 479 GN0	2
26 479 LS0	12
26 481 000	4
26 481 A00	2
26 481 AL0	2
26 481 DC0	2
26 481 DL0	2
26 481 GN0	2
26 481 LS0	12
26 483 000	20
26 484 000	20
26 493 000	10
26 495 000	200
26 496 000	100
26 507 000	10
26 507 A00	10
26 507 AL0	10
26 507 BE0	10
26 507 DA0	10
26 507 DC0	10
26 507 DL0	10
26 507 EN0	10
26 507 GL0	10
26 507 GN0	10
26 507 LS0	10
26 508 000	10
26 508 A00	10
26 508 AL0	10
26 508 DL0	10
26 508 GN0	10
26 508 LS0	10
26 509 000	10
26 510 000	16
26 538 000	16
26 539 000	14
26 539 001	14
26 544 000	63
26 544 LS0	63
26 545 000	63
26 546 000	14
26 547 000	14
26 548 000	10
26 550 000	63
26 551 LS0	63
26 552 000	63
26 553 000	32
26 554 LS0	60
26 557 000	4
26 558 000	4
26 559 000	10
26 560 000	10
26 562 000	10
26 562 LS0	10
26 563 000	4
26 564 000	4
26 564 A00	*
26 564 AL0	10
26 564 DC0	45
26 564 DL0	10
26 564 GN0	10
26 565 000	10
26 566 000	10
26 566 A00	*
26 566 AL0	10
26 566 DC0	10
26 566 DL0	10
26 566 GN0	10
26 567 000	4
26 568 000	10
26 568 LS0	10
26 574 000	63
26 574 A00	63
26 574 AL0	63
26 574 BE0	63
26 574 DA0	63
26 574 DC0	63
26 574 DL0	63
26 574 EN0	63
26 574 GL0	63
26 574 GN0	63
26 574 LS0	63
26 575 000	14
26 577 LS0	14
26 578 000	10
26 578 LS0	44
26 579 LS0	10
26 580 000	30
26 580 LS0	20
26 581 000	20
26 581 LS0	9
26 582 000	63
26 582 A00	15
26 582 AL0	63
26 582 DC0	63
26 582 DL0	63
26 582 GN0	63
26 582 LS0	63
26 583 000	14
26 584 000	14
26 584 LS0	14
26 585 000	14
26 586 000	10
26 586 LS0	10
26 587 000	10
26 587 LS0	10
26 588 000	30
26 588 LS0	30
26 589 000	20
26 589 LS0	9
26 590 000	60
26 591 000	14
26 592 000	14
26 592 LS0	14
26 593 000	10
26 594 000	12
26 594 LS0	10
26 595 000	63
26 596 000	14
26 597 000	36
26 598 000	14
26 599 000	25
26 602 000	25
26 603 000	24
26 603 A00	24
26 603 AL0	24
26 603 BE0	24
26 603 DA0	24
26 603 DC0	24
26 603 DL0	24

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
26 603 EN0	24
26 603 GL0	24
26 603 GN0	24
26 634 000	80
26 640 000	10
26 641 000	10
26 642 000	10
26 643 000	10
26 647 000	10
26 647 LS0	10
26 648 000	10
26 648 LS0	10
26 649 000	10
26 652 000	10
26 657 000	16
26 662 000	7
26 663 000	7
26 664 000	5
26 666 000	16
26 668 000	7
26 669 000	7
26 670 000	4
26 671 000	14
26 672 000	25
26 673 000	10
26 675 000	4
26 676 000	16
26 677 000	16
26 678 000	14
26 679 000	10
26 680 000	7
26 681 000	16
26 682 000	7
26 683 000	16
26 685 000	7
26 687 000	7
26 688 000	7
26 689 000	4
26 690 000	14
26 691 000	25
26 692 000	10
26 694 000	16
26 695 000	16
26 696 000	4
26 697 000	16
26 698 000	7
26 719 000	16
26 734 000	*
26 739 000	*
26 741 000	12
26 742 000	12
26 801 000	12
26 801 A00	12
26 801 AL0	12
26 801 BE0	12
26 801 DA0	12
26 801 DC0	12
26 801 DL0	12
26 801 EN0	12
26 801 GL0	12
26 801 GN0	12
26 802 000	12
26 802 A00	12
26 802 AL0	12
26 802 DC0	12
26 802 DL0	12
26 802 GN0	12

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
26 803 000	20
26 811 000	4
26 826 000	4
26 827 000	2
26 839 000	576
26 840 000	168
26 841 000	10
26 842 000	1280
26 847 000	80
26 850 000	80
26 852 000	*
26 853 000	*
26 855 000	*
26 863 000	1
26 864 000	*
26 865 000	5
26 871 000	*
26 873 000	*
26 874 000	*
26 878 000	165
26 885 000	*
26 885 DC0	*
26 887 000	*
26 888 000	*
26 889 000	*
26 890 000	*
26 892 000	*
26 893 000	*
26 894 000	*
26 895 000	40
26 895 AL0	40
26 895 DA0	40
26 895 GL0	40
26 896 000	800
26 897 000	342
26 898 000	*
26 899 000	*
26 900 000	*
26 901 000	*

27

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
27 004 000	5
27 005 000	5
27 013 000	6
27 015 000	10
27 030 000	10
27 032 000	10
27 032 001	16
27 045 000	36
27 049 000	18
27 055 000	152
27 056 000	100
27 057 000	140
27 057 A00	140
27 057 AL0	140
27 057 BE0	140
27 057 DA0	140
27 057 DC0	140
27 057 DL0	140
27 057 EN0	140
27 057 GL0	140
27 057 GN0	140
27 057 LS0	140
27 058 000	4
27 062 000	40
27 065 000	40
27 066 000	8

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
27 067 000	80
27 074 000	140
27 074 A00	140
27 074 AL0	140
27 074 BE0	140
27 074 DA0	140
27 074 DC0	140
27 074 DL0	140
27 074 EN0	140
27 074 GL0	140
27 074 GN0	140
27 074 LS0	140
27 075 000	140
27 076 000	140
27 123 000	100
27 127 000	50
27 134 000	24
27 137 000	40
27 137 001	300
27 139 000	14
27 141 000	20
27 151 000	20
27 156 000	18
27 162 000	25
27 173 000	25
27 173 001	36
27 174 001	4
27 175 000	4
27 180 000	240
27 184 000	80
27 188 000	50
27 190 000	50
27 191 000	6
27 191 KS0	6
27 193 000	3
27 193 KS0	3
27 202 000	6
27 206 000	130
27 220 000	60
27 221 000	60
27 221 001	60
27 222 000	60
27 225 001	12
27 226 001	12
27 226 A01	12
27 226 AL1	12
27 226 BE1	12
27 226 DA1	12
27 226 DC1	12
27 226 DL1	12
27 226 EN1	12
27 226 GL1	12
27 226 GN1	12
27 230 001	24
27 231 001	20
27 232 001	24
27 238 000	60
27 239 000	60
27 239 001	60
27 239 LS0	60
27 243 LS1	20
27 251 000	8
27 251 A00	8
27 251 AL0	8
27 251 BE0	8
27 251 DA0	8
27 251 DL0	8

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
27 251 EN0	8
27 251 GL0	8
27 251 GN0	8
27 253 000	24
27 265 000	60
27 265 00E	60
27 266 001	24
27 266 00E	20
27 270 00E	36
27 271 000	7
27 271 A00	7
27 271 AL0	7
27 271 BE0	7
27 271 DA0	7
27 271 DL0	7
27 271 EN0	7
27 271 GL0	7
27 271 GN0	7
27 272 000	60
27 272 LS0	16
27 273 001	8
27 274 000	32
27 274 LS0	32
27 275 001	10
27 276 000	40
27 276 LS0	16
27 277 001	8
27 283 000	60
27 283 LS0	60
27 285 000	7
27 286 000	8
27 287 000	7
27 287 LS0	7
27 296 000	10
27 296 001	16
27 296 002	14
27 296 003	14
27 297 001	10
27 298 001	16
27 298 002	14
27 298 003	3
27 304 000	25
27 306 000	12
27 316 000	176
27 318 000	22
27 319 000	60
27 322 000	20
27 323 000	10
27 324 000	20
27 325 000	10
27 339 000	12
27 354 000	30
27 355 000	20
27 356 000	30
27 357 001	10
27 357 002	3
27 358 000	72
27 361 000	10
27 367 000	54
27 368 000	12
27 369 000	25
27 370 000	21
27 374 000	10
27 375 000	90
27 376 000	90
27 377 000	90
27 378 000	20

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
27 379 000	12
27 380 000	20
27 381 000	30
27 383 000	30
27 389 002	7
27 400 000	54
27 400 AL0	54
27 400 BE0	54
27 400 DC0	54
27 400 GL0	54
27 402 001	8
27 406 000	50
27 420 001	16
27 421 001	10
27 421 002	3
27 433 000	10
27 435 000	10
27 436 000	20
27 438 000	20
27 439 000	20
27 443 000	16
27 443 001	16
27 444 000	16
27 446 000	16
27 447 000	16
27 448 000	16
27 449 000	16
27 458 000	54
27 467 000	7
27 469 000	4
27 470 000	7
27 470 LS0	7
27 471 000	7
27 472 000	10
27 473 000	10
27 473 001	3
27 473 002	3
27 475 000	16
27 475 001	23
27 475 002	23
27 477 000	7
27 477 A00	7
27 477 AL0	7
27 477 DA0	7
27 477 GL0	7
27 478 000	7
27 479 000	7
27 480 000	7
27 484 000	20
27 485 000	70
27 488 000	20
27 491 000	21
27 491 A00	21
27 491 AL0	21
27 491 DA0	21
27 491 GL0	21
27 492 000	21
27 499 000	26
27 500 000	25
27 502 000	40
27 503 000	40
27 504 000	40
27 505 000	40
27 505 001	300
27 506 000	36
27 507 000	40
27 512 000	80

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
27 512 001	150
27 513 000	40
27 513 001	40
27 513 AL1	12
27 513 DA1	12
27 513 GL1	12
27 513 GN1	12
27 514 000	18
27 514 001	20
27 519 000	39
27 520 000	25
27 521 000	39
27 522 000	25
27 523 000	39
27 524 000	27
27 529 000	20
27 530 000	8
27 532 000	10
27 542 000	22
27 543 000	22
27 544 000	22
27 569 000	4
27 571 001	50
27 571 002	50
27 571 10E	50
27 571 20E	50
27 572 000	50
27 572 001	50
27 572 002	50
27 573 001	50
27 573 002	50
27 576 001	20
27 577 001	20
27 578 001	20
27 578 002	24
27 578 10E	20
27 579 000	20
27 579 001	20
27 580 001	20
27 581 000	12
27 584 001	20
27 584 002	20
27 588 001	20
27 591 001	40
27 594 000	100
27 595 000	100
27 596 000	24
27 597 000	50
27 597 001	50
27 597 10E	50
27 598 000	20
27 598 001	24
27 598 10E	24
27 600 000	20
27 600 001	20
27 601 10E	20
27 603 000	20
27 606 000	40
27 606 001	40
27 608 000	50
27 608 001	50
27 609 000	20
27 609 001	24
27 615 001	3
27 615 002	14
27 618 000	10
27 619 000	10

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
27 621 000	28
27 623 000	50
27 625 000	20
27 628 000	16
27 629 000	16
27 630 000	16
27 632 000	16
27 633 000	16
27 634 000	16
27 635 000	16
27 636 000	16
27 637 000	16
27 638 000	16
27 639 000	16
27 640 000	16
27 641 000	25
27 644 000	20
27 644 001	20
27 645 000	20
27 646 000	12
27 646 00E	12
27 661 000	56
27 663 000	50
27 663 LS0	15
27 664 000	15
27 667 000	15
27 668 000	32
27 671 000	56
27 672 000	50
27 672 A00	50
27 672 AL0	50
27 672 DA0	50
27 672 DR0	15
27 672 GL0	50
27 672 HF0	15
27 672 MW0	15
27 672 PV0	15
27 672 TN0	55
27 672 XH0	15
27 673 000	50
27 674 000	32
27 675 000	32
27 684 000	10
27 684 001	14
27 685 000	16
27 686 000	22
27 687 000	22
27 688 000	22
27 693 000	80
27 696 000	4
27 698 000	54
27 699 000	54
27 700 000	8
27 702 000	25
27 703 000	25
27 704 000	80
27 705 000	28
27 706 000	80
27 707 000	80
27 709 000	35
27 711 000	25
27 715 000	16
27 716 000	22
27 719 000	10
27 720 000	22
27 721 000	22
27 722 000	22
27 723 000	100
27 724 000	40
27 725 000	30
27 731 000	14
27 732 000	14
27 733 000	10
27 734 000	10
27 735 000	10
27 736 000	14
27 737 000	10
27 741 000	30
27 742 000	30
27 744 000	12
27 745 000	8
27 746 000	8
27 748 000	12
27 749 000	8
27 750 000	8
27 753 000	14
27 755 000	10
27 757 000	14
27 759 000	10
27 764 000	21
27 765 000	21
27 766 000	20
27 767 000	21
27 784 000	25
27 785 000	24
27 785 DA0	20
27 786 001	20
27 786 002	20
27 787 001	20
27 787 002	20
27 788 001	12
27 789 001	12
27 790 001	12
27 794 000	20
27 794 001	20
27 795 000	20
27 795 001	20
27 803 00E	20
27 803 10E	20
27 805 000	20
27 810 001	36
27 812 IL1	40
27 824 000	325
27 829 000	28
27 838 000	30
27 839 000	30
27 841 000	24
27 849 001	20
27 852 000	50
27 852 001	50
27 853 000	20
27 853 001	24
27 854 001	12
27 860 001	14
27 861 000	7
27 863 000	7
27 865 000	8
27 884 001	54
27 888 000	54
27 888 A00	54
27 888 AL0	54
27 888 DC0	54
27 888 DL0	54
27 888 GN0	54
27 889 000	25
27 892 000	36
27 903 000	10
27 907 000	16
27 909 000	10
27 911 000	10
27 913 000	16
27 916 000	22
27 922 000	16
27 922 001	16
27 923 000	50
27 923 001	50
27 924 000	20
27 924 001	24
27 926 000	20
27 926 001	20
27 927 000	20
27 927 001	20
27 930 000	28
27 932 000	16
27 934 000	4
27 936 000	12
27 938 001	6
27 939 001	8
27 940 000	50
27 941 000	50
27 942 000	20
27 943 000	10
27 944 000	20
27 945 000	20
27 946 000	50
27 947 000	50
27 948 000	20
27 949 000	20
27 951 000	20
27 953 000	50
27 955 000	20
27 957 000	20
27 958 000	150
27 959 000	16
27 960 000	16
27 960 001	16
27 961 000	12
27 962 000	20
27 964 000	16
27 965 000	4
27 966 000	10
27 966 001	10
27 967 000	10
27 968 000	10
27 968 001	10
27 969 000	36
27 969 A00	36
27 969 AL0	36
27 969 DA0	36
27 969 DL0	36
27 969 GL0	36
27 969 GN0	36
27 969 IG0	36
27 970 000	20
27 970 A00	20
27 970 AL0	20
27 970 DA0	20
27 970 DL0	20
27 970 EN0	20
27 970 GL0	20
27 970 GN0	20
27 970 IG0	20
27 974 000	7
27 974 IG0	7
27 976 000	4
27 978 000	20
27 978 IG0	20
27 982 000	20
27 982 IG0	20
27 986 000	20
27 986 IG0	20
27 993 000	20
27 993 IG0	20

28

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
28 002 000	50
28 020 L01	150
28 025 000	40
28 025 DA0	40
28 034 000	54
28 034 A00	54
28 034 AL0	54
28 034 DA0	54
28 034 DL0	54
28 034 EN0	54
28 034 GL0	54
28 034 GN0	54
28 089 000	25
28 094 000	140
28 102 000	25
28 105 000	40
28 105 001	300
28 112 000	25
28 139 000	40
28 139 001	300
28 140 000	40
28 140 001	300
28 142 000	36
28 142 002	300
28 143 000	43
28 143 001	300
28 143 KS0	40
28 143 LS0	40
28 145 000	40
28 145 001	300
28 145 001	300
28 146 000	40
28 150 000	25
28 150 001	40
28 150 002	300
28 151 000	25
28 151 001	40
28 151 002	300
28 151 L00	25
28 154 000	25
28 154 001	40
28 154 002	300
28 155 000	25
28 155 001	40
28 155 002	300
28 158 000	36
28 158 001	300
28 168 000	15
28 172 000	115
28 190 000	25
28 196 000	25
28 198 000	40
28 230 000	140
28 232 000	21
28 233 000	21
28 261 000	35
28 261 001	50
28 261 002	50
28 270 000	80
28 286 000	70
28 308 000	50
28 346 000	12
28 347 000	12
28 348 000	20
28 361 000	20
28 362 000	40
28 362 001	300
28 362 A00	40
28 362 AL0	25
28 362 BE0	25
28 362 DA0	25
28 362 DA1	300
28 362 DC0	36
28 362 DC1	300
28 362 DL0	25
28 362 EN0	25
28 362 GL0	25
28 362 GL1	300
28 362 GN0	25
28 362 KF1	240
28 364 000	40
28 364 001	300
28 368 000	7
28 368 00E	7
28 368 LS0	7
28 369 000	7
28 373 000	7
28 384 000	10
28 388 000	40
28 388 001	300
28 388 A00	40
28 388 AL0	25
28 388 BE0	25
28 388 DA0	25
28 388 DA1	300
28 388 DC0	36
28 388 DC1	300
28 388 DL0	25
28 388 EN0	25
28 388 GL0	25
28 388 GL1	300
28 388 GN0	25
28 388 KF1	240
28 389 000	300
28 390 000	90
28 393 000	90
28 398 000	20
28 401 000	36
28 403 000	100
28 404 000	70
28 405 000	100
28 406 000	100
28 409 000	25
28 409 001	40
28 409 002	300
28 410 000	25
28 410 001	40
28 410 002	300
28 413 000	25
28 413 001	40
28 413 002	300
28 417 000	40
28 417 001	300
28 419 001	50
28 419 002	50
28 421 001	50
28 421 002	50
28 429 000	100
28 436 002	20
28 473 000	20
28 473 001	20
28 479 000	31
28 497 000	20
28 513 000	40
28 517 000	60
28 529 000	20
28 541 000	70
28 549 000	40
28 571 000	12
28 575 000	12
28 576 000	30
28 576 A00	30
28 576 AL0	30
28 576 DA0	30
28 576 GL0	30
28 577 000	30
28 578 000	35
28 578 001	50
28 578 002	50
28 580 000	20
28 581 000	12
28 587 000	12
28 591 003	20
28 593 001	20
28 605 000	150
28 611 000	560
28 620 000	38
28 621 000	22
28 622 000	150
28 623 000	100
28 628 000	100
28 631 000	70
28 634 XX0	100
28 635 XX0	240
28 636 000	100
28 637 XX0	240
28 650 000	14
28 656 000	15
28 666 000	26
28 667 001	20
28 671 000	100
28 679 000	50
28 690 000	50
28 703 000	80
28 706 000	100
28 708 000	80
28 724 000	70
28 724 A00	70
28 724 AL0	70
28 724 DA0	70
28 724 GL0	70
28 724 LS0	70
28 729 000	640
28 732 000	19
28 741 000	25
28 741 001	40
28 742 000	25

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
28 742 001	40
28 743 000	25
28 743 001	40
28 745 000	25
28 745 001	40
28 755 000	60
28 756 000	40
28 758 001	12
28 762 000	8
28 762 001	8
28 763 000	8
28 763 001	8
28 764 000	60
28 765 000	40
28 767 001	10
28 768 001	12
28 769 000	8
28 769 001	8
28 770 000	8
28 770 001	8
28 778 000	3
28 785 000	240
28 788 000	100
28 789 001	12
28 793 000	100
28 794 000	90
28 795 000	90
28 796 000	100
28 797 000	25
28 797 001	20
28 812 000	80
28 813 000	80
28 815 000	80
28 817 000	240
28 819 000	24
28 819 001	24
28 843 000	30
28 856 000	70
28 871 000	60
28 874 000	140
28 900 000	13
28 903 000	1960
28 910 000	25
28 910 IG0	26
28 910 L00	25
28 912 000	20
28 912 A00	20
28 912 AL0	20
28 912 BE0	160
28 912 DA0	20
28 912 DC0	20
28 912 DL0	20
28 912 EN0	20
28 912 GL0	20
28 912 GN0	20
28 920 000	58
28 939 000	20
28 942 001	20
28 943 000	12
28 945 000	12
28 946 000	300
28 947 000	90
28 948 000	18
28 963 000	100
28 964 000	12
28 964 001	20
28 975 000	12
28 982 000	20
28 985 000	369
28 988 000	300
28 990 000	20
28 990 AL0	20
28 990 DL0	20
28 991 000	16
28 993 000	14
28 995 000	14
29	
29 008 000	80
29 009 000	60
29 025 000	12
29 025 002	12
29 032 000	50
29 033 000	20
29 037 000	2
29 037 001	2
29 037 002	2
29 069 000	40
29 072 000	10
29 073 000	10
29 074 000	10
29 078 000	9
29 078 001	9
29 079 000	9
29 079 001	9
29 080 000	9
29 080 001	9
29 081 000	9
29 081 001	9
29 082 000	9
29 082 001	9
29 084 000	9
29 084 001	9
29 086 000	9
29 094 000	10
29 097 003	10
29 097 LS3	10
29 098 003	12
29 099 003	12
29 114 000	9
29 115 000	9
29 116 000	9
29 117 000	9
29 118 000	12
29 118 A00	6
29 118 AL0	12
29 118 BE0	12
29 118 DA0	6
29 118 DC0	12
29 118 DL0	12
29 118 EN0	12
29 118 GL0	6
29 118 GN0	12
29 119 000	12
29 119 A00	12
29 119 AL0	12
29 119 BE0	12
29 119 DA0	12
29 119 DC0	12
29 119 DL0	12
29 119 EN0	6
29 119 GL0	12
29 119 GN0	12
29 120 000	12
29 120 AL0	12
29 120 DC0	12
29 120 GN0	6
29 121 000	12
29 121 A00	12
29 121 AL0	12
29 121 BE0	12
29 121 DA0	12
29 121 DC0	12
29 121 DL0	12
29 121 EN0	12
29 121 GL0	12
29 121 GN0	12
29 122 000	12
29 122 A00	6
29 122 AL0	12
29 122 BE0	6
29 122 DA0	12
29 122 DC0	12
29 122 DL0	12
29 122 EN0	6
29 122 GL0	12
29 122 GN0	6
29 123 000	12
29 123 A00	12
29 123 AL0	6
29 123 DL0	6
29 123 GN0	6
29 124 000	12
29 124 A00	6
29 124 AL0	12
29 124 DC0	6
29 124 DL0	12
29 124 GN0	6
29 125 000	12
29 126 000	12
29 126 A00	12
29 126 AL0	12
29 126 DC0	6
29 126 DL0	6
29 126 GN0	12
29 127 000	12
29 127 A00	12
29 127 AL0	6
29 127 DL0	6
29 127 GN0	6
29 144 000	12
29 145 000	12
29 146 000	12
29 147 000	12
29 148 000	12
29 149 000	12
29 150 LS0	12
29 151 LS0	12
29 152 LS0	12
29 153 LS0	12
29 156 LS0	12
29 157 LS0	12
29 158 LS0	12
29 176 001	6
29 176 A01	6
29 176 DL1	6
29 176 GN1	6
29 181 002	6
29 181 A02	6
29 181 DL2	6
29 181 GN2	6
29 191 000	9
29 192 001	16
29 192 A01	10
29 192 AL1	10
29 192 BE1	10
29 192 DA1	10
29 192 DC1	10
29 192 DL1	10
29 192 EN1	10
29 192 GL1	10
29 192 GN1	10
29 192 KF1	16
29 193 001	10
29 193 A01	10
29 193 AL1	148
29 193 BE1	10
29 193 DA1	10
29 193 DC1	10
29 193 DL1	10
29 193 EN1	10
29 193 GL1	10
29 193 GN1	10
29 303 003	8
29 303 AL3	8
29 303 DC3	8
29 306 003	10
29 307 003	4
29 307 AL3	28
29 307 DC3	28
29 337 003	10
29 338 003	10
29 396 000	240
29 396 DA0	240
29 396 GL0	240
29 397 000	240
29 397 AL0	240
29 397 DA0	240
29 397 GL0	576
29 398 000	480
29 399 000	576
29 402 000	80
29 403 000	80
29 405 000	28
29 406 000	120
29 406 AL0	10
29 406 DA0	120
29 406 DC0	10
29 406 GL0	120
29 407 000	28
29 407 AL0	28
29 407 DA0	28
29 407 GL0	28
29 408 000	28
29 408 AL0	28
29 408 DA0	28
29 408 GL0	28
29 410 000	120
29 410 AL0	120
29 410 DA0	120
29 410 DC0	120
29 410 GL0	120
29 411 000	*
29 412 000	*
29 413 000	*
29 415 000	28
29 416 000	80
29 417 000	80
29 418 000	28
29 420 000	396
29 507 KF0	72
29 508 KF0	72
29 509 KF0	160
29 510 KF0	640
29 704 000	20
29 706 000	20
29 707 000	20
29 708 000	20
29 800 000	60
29 801 000	60
29 802 000	60
29 803 000	50
29 804 000	50
29 805 000	36
29 806 000	30
29 904 LS0	12
30	
30 008 001	40
30 026 000	6
30 031 KS1	4
30 064 001	30
30 079 000	8
30 079 001	8
30 079 DC1	4
30 080 000	8
30 080 001	4
30 083 000	8
30 083 001	4
30 083 DA1	8
30 083 DC1	8
30 083 DL1	8
30 083 KS1	4
30 085 000	8
30 085 001	8
30 098 001	60
30 126 000	6
30 145 000	8
30 145 DC0	8
30 147 000	8
30 147 DC0	8
30 156 000	8
30 156 DC0	8
30 157 000	8
30 157 DC0	8
30 181 000	4
30 182 000	4
30 185 000	8
30 186 001	8
30 193 000	11
30 193 DC0	11
30 199 000	11
30 215 DC0	4
30 219 000	44
30 219 001	6
30 219 002	5
30 219 DC0	44
30 219 DC1	6
30 219 DC2	5
30 221 002	12
30 260 002	16
30 260 003	16
30 269 000	8
30 269 A00	10
30 269 AL0	10
30 269 BE0	10
30 269 DA0	10
30 269 DC0	8
30 269 DL0	10
30 269 EN0	10
30 269 GL0	10
30 269 GN0	10
30 270 000	8
30 270 A00	6
30 270 AL0	6
30 270 BE0	6
30 270 DA0	6
30 270 DC0	8
30 270 DL0	6
30 270 EN0	6
30 270 GL0	6
30 270 GN0	6
30 273 001	5
30 273 DC1	5
30 274 000	8
30 274 A00	8
30 274 AL0	8
30 274 DA0	8
30 274 DC0	8
30 274 DL0	8
30 274 GN0	64
30 275 001	4
30 276 001	4
30 294 000	8
30 294 A00	8
30 294 AL0	8
30 294 DA0	8
30 294 DC0	8
30 294 GL0	8
30 294 GN0	8
30 305 000	11
30 305 001	11
30 305 DC0	11
30 305 DC1	11
30 307 000	11
30 307 001	11
30 307 2431	11
30 307 DC0	11
30 307 DC1	11
30 309 000	12
30 311 000	6
30 311 DC0	6
30 312 000	4
30 312 DC0	4
30 321 DG0	10
30 321 DP0	10
30 321 DU0	10
30 321 GE0	10
30 321 HG0	10
30 321 MW0	10
30 321 TY0	10
30 321 XC0	10
30 321 YF0	10
30 321 YR0	10
30 325 001	4
30 325 DC1	4
30 327 001	4
30 327 DC1	4
30 327 DL1	4
30 327 KS1	4
30 339 001	4
30 339 DC1	4

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
30 358 000	11
30 361 000	7
30 362 000	8
30 362 AL0	8
30 362 DC0	8
30 382 000	4
30 382 DC0	4
30 383 000	2
30 385 000	2
30 387 000	6
30 419 DC0	3
30 469 000	6
30 470 000	6
30 470 DC0	6
30 484 001	18
30 503 000	8
30 503 DC0	8
30 503 KF0	8
30 504 000	8
30 504 A00	8
30 504 AL0	8
30 504 DA0	8
30 504 DC0	8
30 504 DL0	8
30 504 GL0	8
30 504 GN0	8
30 504 KF0	8
30 505 000	8
30 505 A00	8
30 505 AL0	8
30 505 DA0	8
30 505 DC0	8
30 505 DL0	8
30 505 GL0	8
30 505 GN0	8
30 505 KF0	8
30 506 000	11
30 567 000	12
30 581 000	3
30 584 000	3
30 586 000	9
30 587 000	7
30 589 000	3
30 590 000	32
30 591 000	19
30 592 000	4
30 593 000	3
30 595 000	4
30 595 DC0	4
30 596 000	3

31

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
31 000 000	4
31 043 000	10
31 047 000	4
31 122 002	10
31 122 004	8
31 124 002	11
31 126 002	10
31 126 004	8
31 128 001	11
31 128 DC1	11
31 129 001	5
31 129 DC1	5
31 137 001	11
31 137 002	11
31 140 000	11
31 142 000	11
31 159 002	11
31 170 000	11
31 187 000	18
31 187 001	16
31 191 001	10
31 199 000	9
31 200 000	9
31 202 000	6
31 209 001	5
31 210 001	5
31 213 001	5
31 236 002	11
31 237 002	5
31 238 002	5
31 247 000	6
31 255 000	4
31 255 DC0	4
31 299 000	4
31 299 001	2
31 299 DC1	2
31 301 001	2
31 302 001	4
31 302 002	4
31 302 DC1	4
31 302 DC2	4
31 316 000	4
31 318 000	4
31 319 000	11
31 323 000	4
31 323 001	4
31 323 002	4
31 323 DC0	4
31 323 DC2	4
31 324 001	4
31 325 002	4
31 325 DC2	4
31 326 002	4
31 326 DC2	4
31 341 000	11
31 344 001	16
31 345 002	2
31 345 DC2	2
31 346 000	4
31 347 002	4
31 347 003	4
31 347 DC3	4
31 355 001	4
31 355 DC1	4
31 358 000	4
31 358 001	6
31 358 002	6
31 358 DC0	44
31 358 DC1	6
31 358 DC2	6
31 360 000	4
31 360 001	4
31 360 DC0	4
31 360 DC1	6
31 367 000	12
31 367 001	12
31 368 000	12
31 368 001	12
31 369 000	10
31 369 001	10
31 374 000	10
31 374 001	10
31 375 000	8
31 375 A00	8
31 375 AL0	8
31 375 DA0	8
31 375 DC0	8
31 375 DL0	8
31 375 GN0	8
31 379 000	4
31 379 DC0	4
31 393 000	4
31 395 000	2
31 395 DC0	2
31 424 000	14
31 454 000	4
31 454 001	4
31 454 AL1	4
31 454 DC0	4
31 454 DC1	4
31 454 DL1	4
31 454 KS1	4
31 455 001	4
31 455 A01	4
31 455 AL1	4
31 455 DC1	4
31 455 DL1	4
31 455 KS1	4
31 456 000	4
31 456 001	4
31 456 DC0	4
31 456 DC1	4
31 478 000	108
31 481 000	10
31 481 001	8
31 482 002	10
31 482 003	8
31 483 001	10
31 483 002	8
31 483 DC1	5
31 483 DC2	64
31 484 001	8
31 486 000	8
31 486 001	8
31 486 DC0	8
31 486 DC1	8
31 489 000	7
31 489 DC0	8
31 491 000	8
31 491 DC0	8
31 493 000	8
31 494 000	8
31 498 000	4
31 498 001	4
31 498 AL1	4
31 498 DC1	4
31 498 DL1	4
31 509 002	9
31 535 000	12
31 536 000	12
31 536 001	12
31 539 000	4
31 539 DC0	4
31 539 KS0	4
31 541 000	4
31 541 DC0	4
31 543 000	4
31 543 DC0	4
31 552 SD0	18
31 552 SD1	7
31 553 000	10
31 553 001	10
31 554 000	10
31 554 001	10
31 555 000	10
31 555 001	10
31 562 SD0	18
31 562 SD1	7
31 563 SD0	18
31 563 SD1	7
31 564 SD0	18
31 564 SD1	7
31 565 SD0	7
31 565 SD1	7
31 566 SD0	5
31 567 SD0	6
31 568 SD0	18
31 569 SD0	5
31 570 SD0	18
31 571 SD0	18
31 571 SD1	7
31 572 SD0	18
31 572 SD1	7
31 573 SD0	18
31 573 SD1	7
31 574 AL0	8
31 574 AL1	8
31 574 DL0	10
31 574 DL1	8
31 574 GN0	10
31 574 GN1	8
31 574 SD0	24
31 574 SD1	8
31 575 SD0	16
31 575 SD1	10
31 576 SD0	24
31 576 SD1	8
31 577 SD0	24
31 577 SD1	8
31 578 SD0	22
31 578 SD1	8
31 579 SD0	22
31 580 SD0	16
31 580 SD1	4
31 581 SD0	10
31 581 SD1	4
31 582 SD1	4
31 583 SD0	10
31 583 SD1	6
31 584 SD0	13
31 584 SD1	4
31 585 SD0	13
31 585 SD1	4
31 586 SD0	10
31 586 SD1	4
31 587 SD0	5
31 588 SD0	12
31 588 SD1	7
31 593 002	8
31 593 DC2	6
31 613 000	8
31 613 A00	8
31 613 DA0	8
31 613 DC0	8
31 615 000	8
31 615 AL0	8
31 615 DA0	8
31 615 DC0	8
31 615 DL0	8
31 615 GL0	8
31 615 GN0	8
31 639 AP0	3
31 639 AT0	4
31 640 AP0	3
31 640 AT0	3
31 641 AP0	3
31 641 AT0	3
31 642 AP0	3
31 642 AT0	4
31 643 AP0	3
31 643 AT0	3
31 644 AP0	3
31 644 AT0	3
31 645 AP0	3
31 645 AT0	4
31 646 AP0	3
31 646 AT0	3
31 647 AP0	3
31 647 AT0	3
31 648 AP0	5
31 648 AT0	5
31 649 AP0	3
31 649 AT0	4
31 650 AP0	6
31 650 AT0	6
31 651 AP0	5
31 651 AT0	5
31 652 AP0	3
31 652 AT0	3
31 653 AP0	6
31 653 AT0	6
31 654 AP0	6
31 654 AT0	6
31 655 AP0	5
31 655 AT0	5
31 656 AP0	5
31 656 AT0	8
31 657 AP0	3
31 657 AT0	4
31 658 AP0	3
31 658 AT0	4
31 680 000	11
31 685 000	9
31 687 000	9
31 693 000	11
31 706 000	11
31 717 000	9
31 719 SD0	10
31 720 SD0	18
31 721 000	8
31 721 DC0	8
31 722 000	6
31 723 000	6
31 724 000	12
31 725 000	10
31 726 SD0	8
31 727 000	2
31 727 AL0	2
31 727 DC0	2
31 727 KS0	2
31 728 000	2
31 728 AL0	2
31 728 DC0	2
31 728 KS0	2
31 739 000	9
31 740 000	9
31 812 001	14
31 819 001	14
31 848 000	7
31 854 000	8
31 886 000	40
31 886 DC0	40
31 892 000	40
31 892 DC0	40
31 892 KF0	40
31 928 KF0	8

32

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
32 042 001	10
32 042 003	8
32 042 AL3	8
32 042 DA3	8
32 042 DC3	8
32 042 GL3	8
32 043 003	8
32 043 AL3	8
32 043 DA3	8
32 043 DC3	8
32 043 GL3	8
32 067 000	8
32 067 DC0	8
32 105 000	5
32 105 00E	5
32 105 DC0	5
32 108 000	4
32 108 001	8
32 108 003	6
32 108 AL3	6
32 108 DA3	6
32 108 DC3	6
32 108 GL3	6
32 109 000	9
32 109 001	12
32 109 AL1	9
32 109 DC1	9
32 114 000	9
32 114 001	9
32 114 DC1	9
32 115 000	9
32 125 000	4
32 129 001	10
32 130 001	8
32 134 001	4
32 135 002	4
32 135 003	4
32 136 001	8
32 144 000	12
32 146 000	5
32 146 001	6
32 146 A01	6
32 146 DL1	39
32 146 GN1	39
32 147 000	9
32 148 000	6
32 149 000	6
32 154 003	11
32 158 001	6
32 158 002	6
32 168 000	8
32 168 DC0	8

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
32 171 000	5
32 171 DC0	5
32 172 001	12
32 172 002	12
32 175 000	6
32 175 DC0	6
32 176 000	6
32 176 DC0	6
32 179 000	6
32 179 DC0	6
32 183 000	9
32 184 000	5
32 186 000	9
32 187 000	5
32 191 000	5
32 193 000	9
32 196 000	5
32 197 000	5
32 198 000	4
32 204 000	16
32 204 001	16
32 204 10E	16
32 206 10E	16
32 207 000	24
32 207 001	24
32 208 000	16
32 208 001	16
32 209 001	16
32 210 000	12
32 210 001	12
32 211 000	6
32 211 001	6
32 212 001	9
32 221 001	11
32 221 002	16
32 222 001	4
32 223 001	12
32 223 002	12
32 224 002	9
32 224 003	9
32 228 003	6
32 229 001	12
32 229 002	6
32 229 003	12
32 231 002	10
32 240 10E	16
32 247 000	12
32 248 000	12
32 249 000	5
32 250 000	12
32 257 001	4
32 257 002	11
32 259 002	10
32 259 003	12
32 262 000	6
32 263 000	12
32 268 000	11
32 269 000	6
32 270 000	12
32 274 000	23
32 277 000	12
32 277 001	11
32 277 002	11
32 278 000	6
32 278 001	6
32 278 002	6
32 279 000	12
32 279 001	12
32 279 002	12
32 281 000	12
32 281 001	11
32 281 002	11
32 284 000	12
32 284 001	11
32 286 000	6
32 286 001	6
32 287 000	12
32 287 001	12
32 288 000	12
32 288 001	11
32 289 000	12
32 294 001	8
32 294 002	5
32 294 DC2	5
32 294 SD1	8
32 296 000	6
32 296 SD0	5
32 303 000	9
32 304 000	12
32 305 000	12
32 306 000	4
32 307 000	6
32 321 000	8
32 321 002	8
32 321 A02	10
32 321 AL2	8
32 321 DA2	8
32 321 DC0	8
32 321 DC2	8
32 321 DL2	8
32 321 GN2	8
32 322 000	8
32 322 002	8
32 322 DA2	8
32 322 DC0	8
32 322 DC2	8
32 361 000	12
32 366 000	12
32 367 000	12
32 401 000	6
32 441 000	11
32 441 001	11
32 441 002	11
32 441 DC2	11
32 442 000	11
32 443 000	12
32 449 000	8
32 449 001	8
32 450 000	11
32 452 000	8
32 453 000	8
32 454 000	8
32 455 000	8
32 455 001	8
32 457 000	10
32 462 000	6
32 466 BK0	5
32 467 001	16
32 467 002	16
32 467 003	11
32 468 001	16
32 468 002	16
32 468 003	16
32 468 20E	16
32 469 002	12
32 482 002	9
32 482 003	9
32 488 000	8
32 488 DA0	8
32 488 DC0	8
32 540 001	12
32 546 001	7
32 546 002	6
32 553 000	6
32 553 002	5
32 553 DC2	5
32 553 SD0	5
32 556 000	12
32 557 000	11
32 558 000	11
32 559 000	12
32 559 001	11
32 559 002	11
32 560 000	12
32 560 001	11
32 560 002	11
32 590 000	9
32 590 001	9
32 590 002	9
32 612 002	12
32 612 003	9
32 612 AL3	9
32 612 DC3	9
32 618 002	12
32 618 003	4
32 618 AL3	4
32 618 DC3	4
32 628 000	10
32 628 001	12
32 628 A01	12
32 628 AL1	12
32 628 BE1	12
32 628 DA1	12
32 628 DC1	12
32 628 DL1	12
32 628 EN1	12
32 628 GL1	12
32 628 GN1	12
32 629 000	10
32 629 001	10
32 629 002	6
32 630 000	9
32 631 000	9
32 631 00E	9
32 631 KS0	9
32 631 LS0	9
32 632 000	9
32 633 000	12
32 633 KS0	12
32 633 LS0	12
32 635 000	15
32 636 000	9
32 637 000	12
32 637 KS0	12
32 637 LS0	12
32 638 000	6
32 638 KS0	6
32 639 000	4
32 647 001	8
32 647 003	8
32 647 AL3	8
32 647 DA3	8
32 647 DC3	8
32 647 GL3	8
32 650 001	6
32 650 003	3
32 650 AL3	3
32 650 DA3	150
32 650 DC3	3
32 650 GL3	6
32 652 001	6
32 652 003	3
32 652 AL3	3
32 652 DA3	6
32 652 DC3	3
32 652 GL3	6
32 653 002	4
32 653 003	4
32 653 AL3	4
32 653 DA3	4
32 653 DC3	4
32 653 GL3	4
32 659 001	11
32 659 DC1	11
32 660 001	11
32 661 000	10
32 661 001	10
32 661 003	12
32 661 DC1	10
32 661 DC3	12
32 662 003	6
32 663 000	8
32 663 001	10
32 663 003	8
32 663 DC1	10
32 663 DC3	8
32 667 001	9
32 669 000	11
32 670 000	8
32 670 002	6
32 670 DC0	8
32 670 DC2	6
32 671 000	8
32 671 002	8
32 699 001	12
32 700 001	6
32 702 001	6
32 706 000	12
32 723 000	8
32 723 001	8
32 726 000	6
32 729 000	12
32 732 000	16
32 734 000	16
32 737 000	16
32 740 000	12
32 742 000	9
32 743 000	6
32 750 000	11
32 754 001	4
32 754 002	4
32 757 000	9
32 757 001	6
32 757 A01	6
32 757 DL1	39
32 757 GN1	39
32 762 000	16
32 765 000	9
32 767 000	6
32 773 000	6
32 776 000	6
32 778 000	6
32 780 000	12
32 783 000	6
32 786 000	12
32 787 000	11
32 789 000	9
32 792 000	6
32 793 000	9
32 795 000	6
32 824 000	16
32 825 000	16
32 825 00E	16
32 826 000	5
32 826 001	5
32 826 A01	5
32 826 DL1	5
32 826 GN1	5
32 827 000	16
32 827 00E	16
32 830 000	10
32 830 001	6
32 831 000	6
32 832 000	9
32 837 000	6
32 838 000	6
32 839 000	16
32 840 000	16
32 842 000	11
32 843 000	10
32 843 002	12
32 843 00E	10
32 843 DC0	10
32 843 DC2	6
32 844 000	11
32 845 000	10
32 846 000	5
32 846 001	5
32 846 A01	5
32 846 DL1	5
32 846 GN1	5
32 847 000	6
32 870 000	36
32 879 000	9
32 881 000	16
32 882 000	16
32 883 000	11
32 884 000	11
32 885 000	11
32 886 000	12
32 887 000	6
32 888 000	12
32 889 000	9
32 898 000	16
32 898 001	14
32 898 00E	16
32 899 001	14
32 901 000	12
32 901 001	8
32 901 A01	8
32 901 AL1	8
32 901 BE1	8
32 901 DA1	8
32 901 DC1	8
32 901 DL1	8
32 901 EN1	8
32 901 GL1	8
32 901 GN1	8
32 917 000	8
32 917 A00	8
32 917 AL0	8
32 917 DA0	8
32 917 DC0	8
32 917 DL0	8
32 917 GN0	74
32 917 KS0	8
32 917 LS0	8
32 918 000	8
32 918 DC0	8
32 925 001	16
32 925 00E	16
32 926 001	16
32 926 002	16
32 927 001	16
32 927 002	16
32 927 003	8
32 928 003	11
32 929 001	16
32 929 002	16
32 929 003	8
32 934 001	16
32 935 000	16
32 935 001	16
32 935 A01	16
32 935 AL1	16
32 935 BE1	16
32 935 DA1	16
32 935 DC1	16
32 935 DL1	16
32 935 EN1	16
32 935 GL1	16
32 935 GN1	16
32 941 002	11
32 942 002	11
32 950 000	4
32 950 DC0	4
32 998 SD0	5
33	
33 106 000	100
33 118 000	10
33 119 000	10
33 130 000	6
33 133 IP0	10
33 134 IP0	10
33 153 000	12
33 155 000	12
33 155 001	12
33 155 002	8
33 156 001	12
33 156 002	9
33 163 001	12
33 163 002	12
33 163 003	9
33 178 20E	12
33 180 IP0	10
33 183 001	10
33 188 001	16
33 188 002	16
33 188 10E	16
33 190 001	9
33 190 002	12

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
33 190 20E	12
33 202 001	12
33 202 002	12
33 202 003	12
33 202 DC2	12
33 241 000	12
33 241 001	12
33 241 002	12
33 241 003	6
33 241 AL3	6
33 241 DC3	6
33 244 000	12
33 244 001	10
33 244 002	16
33 245 001	9
33 247 IP0	10
33 249 000	4
33 249 001	4
33 249 DC1	4
33 265 001	16
33 265 002	16
33 265 003	11
33 281 001	11
33 281 002	16
33 281 003	16
33 281 00E	11
33 281 DC2	16
33 281 DC3	16
33 300 001	6
33 300 002	6
33 300 003	6
33 302 001	9
33 302 002	9
33 302 20A	9
33 303 001	6
33 305 001	9
33 305 002	9
33 305 003	9
33 339 000	2
33 341 000	2
33 347 000	9
33 348 000	12
33 349 000	6
33 390 001	6
33 390 002	6
33 395 002	4
33 397 IP0	4
33 412 001	11
33 412 002	11
33 524 IP0	6
33 532 000	12
33 540 000	6
33 540 001	6
33 547 002	4
33 549 001	16
33 549 002	16
33 552 001	16
33 552 002	13
33 552 00E	16
33 552 20E	16
33 553 001	6
33 553 002	6
33 553 003	8
33 553 AL3	8
33 553 DC3	8
33 555 001	12
33 555 002	12
33 555 003	12
33 556 000	9
33 556 001	9
33 556 002	9
33 556 003	9
33 557 001	16
33 557 003	16
33 557 20E	16
33 558 003	16
33 558 LS3	16
33 561 001	7
33 562 000	12
33 562 00E	12
33 565 000	12
33 565 001	16
33 565 002	10
33 565 003	16
33 565 LS3	16
33 566 001	16
33 566 002	10
33 566 003	16
33 569 001	12
33 569 002	8
33 577 000	12
33 577 001	12
33 577 002	12
33 577 003	8
33 577 AL3	8
33 577 DC3	8
33 590 001	12
33 590 002	6
33 590 003	12
33 590 LS3	12
33 591 001	6
33 591 002	6
33 591 003	6
33 591 LS3	6
33 592 001	9
33 592 002	9
33 592 003	9
33 596 000	12
33 600 000	92
33 603 000	12
33 614 001	11
33 623 000	12
33 624 000	8
33 624 001	8
33 624 A01	8
33 624 AL1	8
33 624 BE1	8
33 624 DA1	8
33 624 DC1	8
33 624 DL1	8
33 624 EN1	8
33 624 GL1	8
33 624 GN1	8
33 628 000	6
33 628 001	8
33 635 001	9
33 635 002	9
33 636 000	8
33 636 001	8
33 636 A01	10
33 636 AL1	10
33 636 BE1	10
33 636 DA1	10
33 636 DC1	8
33 636 DL1	10
33 636 EN1	10
33 636 GL1	10
33 636 GN1	10
33 637 001	9
33 637 002	9
33 708 000	6
33 764 SD0	6
33 769 000	15
33 770 001	11
33 770 002	4
33 772 000	12
33 772 001	8
33 772 002	8
33 773 001	12
33 782 000	7
33 782 SD0	7
33 786 000	7
33 786 SD0	7
33 848 000	9
33 848 001	16
33 848 AL1	9
33 848 DC1	9
33 848 GL1	9
33 849 000	6
33 849 001	6
33 849 AL1	6
33 849 DC1	6
33 850 000	4
33 850 001	4
33 865 000	12
33 865 001	12
33 865 AL1	12
33 865 DC1	12
33 898 000	8
33 904 000	92
33 906 000	69
33 911 000	6
33 912 000	8
33 930 002	5
33 931 002	5
33 933 000	6
33 933 002	5
33 961 000	20
33 962 000	20
33 963 000	20
33 975 000	12
33 975 001	12
33 975 002	10
33 975 004	12
33 977 001	11
33 982 000	12
33 982 001	12
33 982 002	12
33 991 001	12
33 991 002	12
34	
34 011 000	6
34 020 000	6
34 020 001	6
34 023 000	40
34 026 000	6
34 062 000	6
34 065 000	8
34 065 002	8
34 065 A02	8
34 065 AL2	8
34 065 BE2	8
34 065 DA2	8
34 065 DC2	8
34 065 DL2	8
34 065 EN2	8
34 065 GL2	8
34 065 GN2	8
34 071 000	8
34 086 000	7
34 100 000	9
34 103 000	6
34 143 000	8
34 143 003	8
34 151 001	6
34 151 003	6
34 151 004	6
34 152 003	6
34 153 001	6
34 155 000	5
34 155 003	8
34 160 000	6
34 161 000	5
34 169 000	6
34 169 001	6
34 170 001	6
34 174 000	5
34 174 001	5
34 176 001	5
34 179 000	6
34 185 000	5
34 187 000	5
34 195 001	4
34 202 000	5
34 205 000	7
34 211 000	9
34 213 000	15
34 214 000	15
34 215 000	5
34 215 002	5
34 227 000	5
34 227 002	8
34 229 000	9
34 229 002	8
34 230 000	5
34 232 000	9
34 236 000	148
34 237 001	6
34 237 002	6
34 256 003	4
34 268 002	12
34 274 000	7
34 275 000	3
34 276 000	5
34 279 000	4
34 280 000	7
34 281 001	4
34 283 001	2
34 286 000	6
34 286 001	6
34 286 002	6
34 294 000	12
34 294 001	16
34 321 001	4
34 323 002	5
34 333 000	8
34 337 000	5
34 339 000	6
34 361 000	12
34 364 000	12
34 399 000	3
34 408 000	3
34 438 003	8
34 439 003	8
34 441 002	5
34 463 001	5
34 464 001	5
34 467 001	5
34 469 001	5
34 482 001	4
34 484 001	5
34 487 000	40
34 488 000	7
34 497 000	5
34 506 000	3
34 508 000	5
34 516 000	4
34 551 000	5
34 558 000	8
34 562 000	8
34 565 000	8
34 565 001	8
34 566 000	8
34 567 000	5
34 568 000	5
34 569 000	5
34 572 000	3
34 582 001	2
34 594 000	8
34 597 000	6
34 598 000	5
34 611 000	3
34 611 001	3
34 614 000	3
34 614 001	3
34 624 000	158
34 627 000	2
34 630 000	2
34 631 000	3
34 634 001	2
34 665 000	5
34 667 000	7
34 681 000	7
34 705 000	2
34 706 000	2
34 709 000	2
34 712 000	2
34 713 000	4
34 714 000	4
34 718 000	7
34 719 000	7
34 720 000	4
34 721 000	4
34 726 000	3
34 727 000	3
34 728 000	3
34 729 000	3
34 730 000	2
34 731 000	2
34 732 000	3
34 734 000	3
34 735 000	3
34 741 000	2
34 742 000	3
34 743 000	3
34 744 000	3
34 763 000	8
34 764 000	5
34 765 000	8
34 766 000	5
34 768 000	6
34 770 000	5
34 773 000	8
34 774 000	5
34 776 000	8
34 779 000	8
34 783 000	6
34 788 000	8
34 790 000	8
34 793 000	10
34 794 000	10
34 796 000	8
34 798 000	10
34 804 000	2
34 813 001	16
34 814 003	8
34 816 003	8
34 820 004	6
34 827 000	8
34 830 000	8
34 834 000	6
34 953 000	15
34 964 000	6
34 966 000	9
34 967 000	16
34 968 000	9
35	
35 028 000	30
35 031 000	6
35 034 000	30
35 085 000	2
35 086 000	2
35 087 000	2
35 107 000	396
35 500 000	9
35 501 000	16
35 600 000	12
35 604 000	12
36	
36 009 000	60
36 014 000	60
36 015 000	10
36 015 001	10
36 016 000	9
36 018 000	60
36 067 000	4
36 078 000	6
36 088 000	5
36 089 000	38
36 091 000	38
36 092 000	5
36 093 000	38
36 094 000	30
36 095 000	5
36 096 000	38
36 097 000	38
36 098 000	5
36 099 000	38
36 109 000	60

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
36 111 000	70
36 113 000	70
36 115 000	60
36 117 000	50
36 118 000	70
36 121 000	56
36 122 000	105
36 173 000	400
36 176 000	300
36 194 000	270
36 207 000	10
36 207 001	10
36 208 000	9
36 208 001	9
36 221 000	425
36 222 000	401
36 233 000	9
36 234 000	30
36 235 000	96
36 239 000	5
36 239 001	5
36 241 000	72
36 242 SD0	100
36 244 000	5
36 247 000	6
36 249 000	9
36 252 000	96
36 264 000	72
36 264 001	60
36 265 000	24
36 266 000	26
36 267 000	33
36 268 000	33
36 269 000	16
36 271 000	16
36 273 000	12
36 274 000	9
36 276 000	80
36 277 000	6
36 278 000	6
36 289 000	5
36 292 000	5
36 295 000	5
36 309 000	20
36 315 000	12
36 316 000	30
36 317 000	16
36 319 000	14
36 320 000	14
36 321 000	12
36 322 000	12
36 322 001	9
36 325 000	12
36 325 001	12
36 325 002	157
36 327 000	16
36 327 001	12
36 327 002	20
36 332 000	6
36 333 000	6
36 334 SD0	12
36 335 SD0	12
36 336 000	12
36 336 001	9
36 337 000	12
36 337 001	9
36 339 000	12
36 339 001	9
36 340 000	43
36 341 000	43
36 342 000	6
36 343 000	6
36 344 000	5
36 356 000	40
36 358 000	12
36 359 000	5
36 360 000	6
36 362 000	6
36 366 001	10
36 367 000	9
36 371 000	28
36 376 000	12
36 384 000	8
36 386 001	8
36 387 000	8
36 397 000	12
36 407 001	100
36 409 000	16
36 411 000	10
36 413 000	12
36 414 000	6
36 416 001	4
36 421 000	12
36 421 001	157
36 422 000	12
36 422 001	20
36 439 000	12
36 439 001	157
36 440 000	8
36 441 000	8
36 441 AL0	8
36 441 DC0	8
36 442 000	126
36 443 000	20
36 444 000	8
36 445 000	8
36 445 A00	8
36 445 AL0	8
36 445 DA0	8
36 445 DC0	8
36 445 DL0	8
36 445 GL0	8
36 445 GN0	8
36 446 000	8
36 447 000	72
36 448 000	20
36 449 000	20
36 450 000	112
36 451 000	20
36 452 000	20
36 453 000	20
36 454 000	35
36 455 000	6
36 456 000	12
36 457 000	6
36 458 000	4
36 459 000	4
36 463 000	12
36 464 000	4
36 472 000	*
36 473 000	*
36 474 000	*
36 475 000	*
36 476 000	*

37

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
37 000 000	100
37 001 000	60
37 002 000	300
37 006 000	96
37 017 000	500
37 018 000	40
37 018 P00	40
37 018 SH0	*
37 021 000	480
37 035 000	150
37 036 000	150
37 038 000	150
37 039 000	150
37 040 000	150
37 042 000	150
37 043 000	*
37 044 000	140
37 048 000	48
37 053 000	130
37 053 P00	130
37 053 SH0	130
37 057 000	180
37 058 000	100
37 059 000	100
37 060 000	216
37 061 000	200
37 063 000	430
37 063 SH0	626
37 066 000	40
37 067 000	250
37 069 000	300
37 076 SH0	40
37 078 PI0	20
37 085 PI0	182
37 088 PI0	200
37 092 000	252
37 093 000	252
37 095 000	252
37 101 SH0	500
37 102 000	200
37 102 SH0	200
37 104 K00	240
37 105 K00	600
37 107 000	400
37 112 000	50
37 114 000	*
37 115 PI0	200
37 117 PI0	150
37 119 000	200
37 123 000	300
37 125 000	*
37 131 000	50
37 132 000	100
37 135 000	150
37 139 000	50
37 141 000	50
37 144 000	400
37 153 000	48
37 157 000	48
37 194 000	10
37 220 000	300
37 221 000	100
37 304 000	160
37 310 000	100
37 311 K00	200
37 321 000	300
37 321 001	144
37 321 SD0	150
37 321 SD1	144
37 324 000	144
37 324 001	144
37 324 SD0	120
37 324 SD1	120
37 338 000	115
37 339 000	27
37 342 000	27
37 347 000	9
37 349 000	10
37 376 000	200
37 376 SH0	250
37 381 000	250
37 381 P00	250
37 381 SH0	250
37 388 000	500
37 396 000	24
37 419 000	66
37 419 SD0	66
37 421 000	270
37 427 000	270
37 428 000	270
37 437 000	480
37 442 000	4
37 446 000	4
37 489 000	600
37 535 000	240
37 535 A00	240
37 535 AL0	240
37 535 BE0	240
37 535 DA0	240
37 535 DC0	240
37 535 DL0	240
37 535 EN0	240
37 535 GL0	240
37 535 GN0	240
37 535 P00	240
37 535 SH0	240
37 547 000	430
37 547 P00	450
37 547 SH0	430
37 573 000	400
37 574 000	150
37 576 000	60
37 578 001	50
37 601 000	240
37 601 A00	240
37 601 AL0	240
37 601 BE0	240
37 601 DA0	240
37 601 DC0	240
37 601 DL0	240
37 601 EN0	240
37 601 GL0	240
37 601 GN0	240
37 601 P00	240
37 601 SH0	240
37 609 000	64
37 624 000	240
37 624 A00	240
37 624 AL0	240
37 624 BE0	240
37 624 DA0	240
37 624 DC0	240
37 624 DL0	240
37 624 EN0	240
37 624 GL0	240
37 624 GN0	240
37 624 P00	240
37 624 SH0	240
37 636 000	*
37 640 000	296
37 694 PI0	210
37 713 000	300
37 749 000	84
37 749 SD0	84
37 750 000	200
37 791 SH0	40
37 801 000	200
37 831 000	128
37 859 000	150
37 859 SH0	130
37 965 000	240
37 965 SH0	240
37 973 000	240

38

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
38 316 000	1120
38 340 001	8
38 386 000	100
38 387 000	72
38 393 SD1	84
38 415 001	12
38 445 SD0	430
38 450 000	120
38 451 000	120
38 505 000	240
38 505 A00	40
38 505 AL0	40
38 505 DA0	200
38 505 GL0	200
38 505 KF0	240
38 505 KV0	240
38 505 P00	240
38 505 SH0	240
38 506 000	240
38 506 P00	240
38 506 SH0	240
38 511 000	10
38 511 001	10
38 513 000	10
38 519 001	11
38 525 001	10
38 526 000	12
38 528 001	11
38 543 000	12
38 545 000	11
38 548 000	12
38 548 001	12
38 549 001	100
38 550 000	80
38 551 000	12
38 553 001	11
38 554 000	12
38 554 001	12
38 558 00M	20
38 559 000	30
38 559 001	25
38 564 000	140
38 564 P00	200
38 564 SH0	140
38 565 000	200
38 565 SH0	140
38 573 000	240
38 573 P00	200
38 573 SH0	240
38 581 000	6
38 581 001	8
38 583 000	10
38 584 001	8
38 586 001	8
38 587 000	12
38 595 000	660
38 597 001	12
38 624 001	11
38 625 001	8
38 630 000	35
38 630 001	35
38 631 000	35
38 631 001	35
38 633 000	60
38 633 001	50
38 636 000	35
38 636 001	35
38 638 000	35
38 642 001	13
38 643 001	13
38 661 000	20
38 668 000	200
38 670 000	200
38 671 000	200
38 672 SD0	240
38 675 001	8
38 680 001	11
38 698 SD0	96
38 698 SD1	96
38 699 000	250
38 699 001	50
38 703 000	100
38 721 001	11
38 723 001	13
38 729 000	10
38 731 000	12
38 732 000	240
38 732 A00	240
38 732 AL0	240
38 732 BE0	240
38 732 BR0	240
38 732 DA0	240
38 732 DC0	240
38 732 DL0	240
38 732 EN0	240
38 732 GL0	240
38 732 GN0	240
38 732 KF0	240
38 732 P00	240
38 732 SD0	240
38 732 SH0	240
38 736 000	220
38 738 PI0	120
38 748 001	10
38 748 002	11
38 759 SD0	96
38 763 001	11
38 765 000	240
38 765 P00	240
38 765 SH0	240
38 766 000	200

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
38 766 KS0	200
38 772 001	11
38 776 SD0	240
38 780 001	10
38 784 000	40
38 784 P00	40
38 784 SD0	40
38 784 SH0	*
38 785 000	12
38 786 001	11
38 796 000	100
38 798 000	100
38 798 SH0	100
38 799 000	100
38 799 SH0	100
38 801 PI0	104
38 804 000	40
38 804 P00	40
38 804 SH0	*
38 805 000	100
38 805 SH0	100
38 808 000	800
38 808 P00	40
38 808 SH0	500
38 809 000	200
38 811 000	10
38 825 000	13
38 826 000	150
38 832 000	10
38 844 000	240
38 844 P00	240
38 844 SH0	240
38 845 BS0	100
38 845 KS0	140
38 845 LS0	140
38 845 MF0	200
38 846 BS0	200
38 846 KS0	200
38 846 LS0	200
38 846 MF0	200
38 847 KI0	200
38 847 LI0	200
38 847 LS0	200
38 847 XG0	200
38 849 HP0	100
38 849 HR0	100
38 849 HS0	100
38 849 HT0	100
38 849 HV0	100
38 849 HW0	100
38 857 000	40
38 857 P00	40
38 857 SH0	40
38 858 000	240
38 858 P00	240
38 858 SH0	240
38 859 XG0	200
38 861 000	240
38 862 000	240
38 862 P00	200
38 862 SD0	200
38 862 SH0	240
38 863 000	22
38 869 XG0	200
38 882 000	28
38 897 000	11
38 913 XM0	100
38 913 XN0	100
38 913 XP0	100
38 913 XR0	100
38 914 XN0	100
38 914 XP0	100
38 914 XR0	100
38 915 KS0	100
38 915 LS0	100
38 916 0A0	180
38 934 SD0	60
38 939 000	10
38 957 000	10
38 963 000	200
38 963 SH0	200
38 964 000	200
38 964 KF0	240
38 964 P00	200
38 964 SH0	200
38 965 000	200
38 965 SH0	200
38 966 000	200
38 966 KF0	240
38 966 SH0	200
38 971 000	10
38 981 000	11
38 984 001	10
38 994 000	11
38 995 000	11
38 999 000	8

39

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
39 002 000	11
39 112 001	11
39 128 001	8
39 140 000	5
39 141 000	69
39 145 000	8
39 165 000	13
39 186 000	4
39 192 000	4
39 201 000	30
39 202 000	20
39 206 000	12
39 206 00H	12
39 208 000	12
39 208 00H	12
39 244 00H	8
39 245 00H	12
39 300 000	20
39 301 000	20
39 302 000	20
39 305 000	20
39 306 000	20
39 307 000	20
39 308 000	20
39 323 000	12
39 323 00H	12
39 324 000	27
39 324 00H	27
39 325 000	30
39 327 000	36
39 327 00H	36
39 328 000	12
39 328 00H	12
39 329 000	12
39 329 00H	12
39 330 000	4
39 330 001	7
39 331 000	4
39 331 001	7
39 332 000	24
39 333 000	18
39 335 000	12
39 335 00H	12
39 336 000	14
39 336 00H	14
39 337 000	18
39 337 00H	12
39 338 000	6
39 338 00H	6
39 339 000	12
39 339 00H	12
39 340 000	12
39 340 00H	12
39 346 000	4
39 347 000	4
39 349 000	9
39 351 000	12
39 354 SH0	2
39 354 SH1	2
39 367 000	36
39 368 000	105
39 369 000	50
39 374 KS0	5
39 374 LS0	5
39 376 000	11
39 386 00H	10
39 415 000	4
39 420 000	18
39 421 000	12
39 422 000	21
39 423 000	21
39 424 000	27
39 425 000	30
39 426 000	30
39 427 000	12
39 428 000	9
39 429 000	9
39 430 000	12
39 431 000	12
39 432 000	12
39 433 000	12
39 435 000	60
39 436 000	24
39 437 000	24
39 438 000	12
39 439 000	12
39 440 000	21
39 453 000	80
39 454 000	48
39 457 000	200
39 458 000	4
39 459 000	4
39 462 000	4
39 462 00H	4
39 469 00H	10
39 473 00H	16
39 474 00H	18
39 475 00H	10
39 476 00H	10
39 477 00H	16
39 478 00H	18
39 479 00H	16
39 480 00H	18
39 481 00H	20
39 482 00H	24
39 483 00H	22
39 484 00H	6
39 485 00H	8
39 486 00H	6
39 487 00H	8
39 488 000	7
39 489 000	24
39 490 000	24
39 491 000	12
39 492 000	7
39 493 000	7
39 496 000	4
39 535 000	4
39 538 000	12
39 551 000	42
39 554 000	6
39 564 00H	12
39 565 00H	16
39 566 00H	8
39 567 00H	12
39 568 00H	16
39 570 000	33
39 571 00H	12
39 572 00H	6
39 573 00H	8
39 574 00H	16
39 575 00H	8
39 576 000	7
39 577 000	7
39 578 000	24
39 579 000	24
39 584 00H	12
39 585 00H	8
39 586 000	4
39 596 000	8
39 599 000	8
39 603 000	8
39 608 00H	22
39 609 00H	30
39 611 000	1
39 617 000	12
39 622 000	1
39 648 SH0	32
39 683 000	16
39 687 000	11
39 693 000	6
39 694 000	22
39 699 000	18
39 702 000	4
39 729 000	1
39 732 000	200
39 733 000	180
39 881 000	60
39 881 KF0	55
39 881 SH0	60
39 882 000	60
39 882 KF0	60
39 882 SH0	60
39 898 000	7
39 907 000	4
39 908 000	12
39 909 000	4
39 923 000	7
39 949 000	21
39 950 000	24
39 953 000	45
39 972 000	*
39 980 KS0	5
39 980 LS0	5

40

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
40 036 000	13
40 166 000	54
40 177 000	100
40 179 000	24
40 206 000	6
40 207 000	54
40 212 000	30
40 220 3031	4000
40 254 000	100
40 254 003	80
40 256 000	36
40 256 003	60
40 265 000	24
40 278 000	36
40 278 001	42
40 278 A01	42
40 278 DL1	42
40 278 GN1	42
40 279 000	25
40 279 001	28
40 279 A01	28
40 279 DL1	28
40 279 GN1	28
40 284 000	80
40 284 001	56
40 284 A01	56
40 284 DL1	56
40 284 GN1	56
40 304 000	20
40 304 003	50
40 304 AL3	50
40 304 DC3	50
40 305 003	40
40 305 AL3	40
40 305 DC3	40
40 306 000	32
40 306 003	30
40 306 AL3	30
40 306 DC3	30
40 307 000	25
40 307 003	34
40 307 AL3	34
40 307 DC3	34
40 308 003	28
40 308 AL3	28
40 308 DC3	28
40 309 000	15
40 309 003	42
40 309 AL3	42
40 309 DC3	42
40 312 000	100
40 312 003	70
40 312 AL3	70
40 312 DC3	70
40 313 000	54
40 313 003	40
40 313 AL3	40
40 313 DC3	40
40 314 003	7
40 314 AL3	7
40 314 DC3	7
40 324 000	100
40 339 000	28
40 339 001	27
40 339 A01	27
40 339 DL1	27
40 339 GN1	27
40 340 000	12
40 340 001	5
40 340 A01	5
40 340 DL1	5
40 340 GN1	5
40 341 000	24
40 341 001	20
40 341 A01	20
40 341 DL1	20
40 341 GN1	20
40 342 000	20
40 342 001	20
40 342 A01	20
40 342 DL1	20
40 342 GN1	20
40 344 000	10
40 344 001	10
40 344 DC1	10
40 363 000	12
40 364 000	80
40 364 001	70
40 364 A01	70
40 364 AL0	100
40 364 AL1	70
40 364 BE1	70
40 364 DA1	70
40 364 DC1	70
40 364 DL1	70
40 364 EN1	70
40 364 GL0	100
40 364 GL1	70
40 364 GN1	70
40 365 000	40
40 365 001	18
40 365 A01	18
40 365 AL1	18
40 365 BE1	18
40 365 DA1	18
40 365 DC1	18
40 365 DL1	18
40 365 EN1	18
40 365 GL1	18
40 365 GN1	18
40 366 000	24
40 366 001	24
40 366 A00	192
40 366 A01	24
40 366 AL1	24
40 366 BE1	24
40 366 DA1	24
40 366 DC1	24
40 366 DL1	24
40 366 EN1	24
40 366 GL1	24
40 366 GN1	24
40 367 000	40
40 367 001	24
40 367 A01	24
40 367 AL1	24
40 367 BE1	24
40 367 DA1	24

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
40 367 DC1	24
40 367 DL1	24
40 367 EN1	24
40 367 GL1	24
40 367 GN1	24
40 368 000	60
40 368 001	60
40 369 000	72
40 369 001	50
40 369 A01	50
40 369 AL1	50
40 369 BE1	50
40 369 DA1	50
40 369 DC1	50
40 369 DL1	50
40 369 EN1	50
40 369 GL1	50
40 369 GN1	50
40 371 000	24
40 371 001	20
40 371 A01	20
40 371 AL1	20
40 371 BE1	20
40 371 DA1	20
40 371 DC1	20
40 371 DL1	20
40 371 EN1	20
40 371 GL1	20
40 371 GN1	20
40 372 000	50
40 372 001	75
40 373 000	40
40 374 000	20
40 374 001	7
40 374 A01	7
40 374 AL1	7
40 374 BE1	7
40 374 DA1	7
40 374 DC1	7
40 374 DL1	7
40 374 EN1	7
40 374 GL1	7
40 374 GN1	7
40 376 000	50
40 379 000	40
40 380 000	7
40 381 000	20
40 385 000	32
40 385 001	24
40 385 A01	24
40 385 AL1	24
40 385 BE1	24
40 385 DA1	24
40 385 DC1	24
40 385 DL1	24
40 385 EN1	24
40 385 GL1	24
40 385 GN1	24
40 386 000	25
40 386 001	25
40 386 A01	25
40 386 AL1	25
40 386 BE1	25
40 386 DA1	25
40 386 DC1	25
40 386 DL1	25
40 386 EN1	25
40 386 GL1	25
40 386 GN1	25
40 389 000	50
40 390 000	50
40 391 000	50
40 392 000	70
40 393 000	40
40 394 000	40
40 394 001	21
40 394 A01	21
40 394 AL1	21
40 394 BE1	21
40 394 DA1	21
40 394 DC1	21
40 394 DL1	21
40 394 EN1	21
40 394 GL1	21
40 394 GN1	21
40 402 000	24
40 404 000	18
40 404 001	32
40 405 000	6
40 405 001	140
40 407 000	6
40 407 001	6
40 412 000	6
40 412 001	10
40 421 000	25
40 421 001	24
40 421 A01	24
40 421 AL1	24
40 421 BE1	24
40 421 DA1	24
40 421 DC1	24
40 421 DL1	24
40 421 EN1	24
40 421 GL1	24
40 421 GN1	24
40 422 000	162
40 423 000	100
40 430 000	16
40 430 001	24
40 434 000	20
40 434 001	24
40 435 000	4
40 437 000	6
40 438 001	12
40 439 000	6
40 440 000	120
40 441 000	28
40 442 000	24
40 443 000	24
40 444 000	30
40 446 000	20
40 447 000	30
40 447 001	32
40 448 000	30
40 448 001	18
40 448 EN1	18
40 449 000	72
40 450 000	20
40 451 000	300
40 452 000	80
40 454 000	795
40 457 000	60
40 457 001	40
40 459 000	18
40 459 001	20
40 460 000	12
40 460 001	28
40 461 000	180
40 461 001	70
40 462 000	6
40 462 001	6
40 463 000	12
40 463 001	7
40 493 000	32
40 494 000	92
40 496 000	16
40 497 000	15
40 498 000	100
40 499 000	249
40 500 000	12
40 503 000	6
40 504 000	15
40 507 000	40
40 507 001	40
40 508 000	48
40 508 001	57
40 509 000	21
40 509 001	21
40 510 000	34
40 510 001	35
40 511 000	70
40 511 001	70
40 512 000	7
40 512 001	7
40 513 000	6
40 513 001	7
40 514 000	20
40 514 001	15
40 527 000	300
40 530 000	50
40 531 000	50
40 532 000	50
40 533 000	50
40 535 000	18
40 535 AL0	18
40 535 DC0	18
40 535 DL0	18
40 535 GL0	18
40 535 GN0	18
40 536 000	18
40 536 DC0	18
40 537 000	18
40 547 001	16
40 548 000	24
40 553 000	18
40 553 DC0	12
40 564 000	12
40 564 AL0	12
40 565 000	70
40 575 002	256
40 580 000	20
40 585 000	90
40 585 001	72
40 620 000	40
40 622 000	5
40 623 000	60
40 623 001	60
40 624 000	20
40 624 001	21
40 624 3038	30
40 625 000	36
40 625 7038	48
40 625 DA0	30
40 625 IG0	36
40 626 000	16
40 626 EN0	20
40 626 IG0	16
40 627 000	12
40 627 EN0	12
40 627 IG0	12
40 628 000	16
40 628 EN0	20
40 628 IG0	16
40 629 000	15
40 629 DA0	20
40 629 IG0	15
40 630 000	22
40 630 DA0	22
40 630 IG0	22
40 631 000	144
40 631 BE0	112
40 631 DA0	72
40 631 DL0	112
40 631 GL0	112
40 631 GN0	112
40 631 IG0	144
40 632 000	18
40 632 EN0	12
40 632 IG0	18
40 633 000	16
40 633 IG0	16
40 647 000	36
40 652 001	90
40 653 001	24
40 654 001	20
40 655 001	24
40 656 001	70
40 657 000	288
40 657 001	30
40 658 000	96
40 658 001	7
40 659 001	60
40 660 001	6
40 661 000	10
40 661 IG0	10
40 663 000	14
40 663 001	24
40 664 001	24
40 673 000	70
40 684 000	1000
40 688 001	20
40 688 A01	20
40 688 AL1	20
40 688 BE1	20
40 688 DA1	20
40 688 DC1	20
40 688 DL1	20
40 688 EN1	20
40 688 GL1	20
40 688 GN1	20
40 689 000	32
40 689 001	24
40 689 A01	24
40 689 AL1	24
40 689 BE1	24
40 689 DA1	24
40 689 DC1	24
40 689 DL1	24
40 689 EN1	24
40 689 GL1	24
40 689 GN1	24
40 691 001	12
40 691 002	224
40 694 000	120
40 698 001	4
40 711 001	4
40 757 001	6
40 766 000	24
40 767 000	16
40 768 000	16
40 775 001	10
40 776 001	10
40 778 001	7
40 781 000	36
40 782 000	150
40 783 000	30
40 784 000	80
40 791 001	125
40 791 KS1	125
40 793 001	15
40 793 DC1	15
40 794 001	15
40 794 DC1	15
40 795 001	15
40 796 001	15
40 797 001	5
40 799 001	10
40 799 DC1	10
40 800 001	6
40 800 A01	6
40 800 AL1	6
40 800 BE1	6
40 800 DA1	6
40 800 DC1	6
40 800 DL1	6
40 800 EN1	6
40 800 GL1	6
40 800 GN1	6
40 802 001	15
40 802 A01	15
40 802 AL1	15
40 802 BE1	15
40 802 DA1	15
40 802 DC1	15
40 802 DL1	15
40 802 EN1	15
40 802 GL1	15
40 802 GN1	15
40 804 000	6
40 805 000	36
40 806 000	40
40 807 000	8
40 808 000	12
40 809 000	12
40 823 001	10
40 824 000	60
40 830 001	3
40 831 001	3
40 841 001	16
40 843 000	80
40 846 001	8
40 848 000	63
40 848 AL0	28
40 848 SD0	28
40 855 000	8
40 857 000	10
40 865 000	30
40 866 5145	3840
40 867 000	12
40 870 000	60
40 877 000	17
40 878 000	13
40 880 001	102
40 881 001	102
40 882 000	80
40 883 000	60
40 886 000	30
40 899 000	48
40 911 000	168
40 915 000	90
40 917 000	100
40 919 SD0	28
40 920 000	18
40 933 000	30
40 949 000	60
40 950 000	190
40 953 000	12
40 954 000	50
40 955 001	14
40 955 A01	14
40 955 DL1	14
40 955 GN1	14
40 956 001	8
40 956 A01	8
40 956 DL1	8
40 956 GN1	8
40 961 000	70
40 961 DC0	70
40 962 000	30
40 963 001	20
40 963 A01	20
40 963 DL1	20
40 963 GN1	20
40 964 001	72
40 965 001	8
40 965 A01	8
40 965 DL1	8
40 965 GN1	8
40 966 001	10
40 966 A01	10
40 966 DL1	10
40 966 GN1	10
40 967 001	6
40 967 A01	6
40 967 DL1	6
40 967 GN1	6
40 975 000	24
40 975 DC0	24
40 976 000	25
40 976 DC0	25
40 977 000	7
40 977 DC0	7
40 978 000	32
40 978 DC0	32
40 979 000	45
40 979 DC0	45
40 980 000	12
40 981 000	12
40 982 000	9
40 983 000	9
40 986 AL0	38
40 986 SD0	18

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
40 987 000	25
40 987 DC0	25
40 996 DL0	38
40 996 GN0	38
40 997 GN0	25
41	
41 007 000	45
41 010 000	80
41 027 000	70
41 027 A00	70
41 027 AL0	70
41 027 BE0	70
41 027 DA0	70
41 027 DC0	70
41 027 DL0	70
41 027 EN0	70
41 027 GL0	70
41 027 GN0	70
41 028 000	24
41 028 A00	24
41 028 AL0	24
41 028 BE0	24
41 028 DA0	24
41 028 DC0	24
41 028 DL0	24
41 028 EN0	24
41 028 GL0	24
41 028 GN0	24
41 029 000	80
41 030 000	80
41 035 000	24
41 035 A00	24
41 035 AL0	24
41 035 BE0	24
41 035 DA0	24
41 035 DC0	24
41 035 DL0	24
41 035 EN0	24
41 035 GL0	24
41 035 GN0	24
41 036 000	18
41 037 000	30
41 038 000	12
41 038 A00	12
41 038 AL0	12
41 038 BE0	12
41 038 DA0	12
41 038 DC0	12
41 038 DL0	12
41 038 EN0	12
41 038 GL0	12
41 038 GN0	12
41 039 000	70
41 039 A00	70
41 039 AL0	70
41 039 BE0	70
41 039 DA0	70
41 039 DC0	70
41 039 DL0	70
41 039 EN0	70
41 039 GL0	70
41 039 GN0	70
41 049 000	70
41 049 A00	70
41 049 AL0	70
41 049 BE0	70
41 049 DA0	70
41 049 DC0	70
41 049 DL0	70
41 049 EN0	70
41 049 GL0	70
41 049 GN0	70
41 056 000	15
41 056 A00	15
41 056 AL0	15
41 056 BE0	15
41 056 DA0	15
41 056 DC0	15
41 056 DL0	15
41 056 EN0	15
41 056 GL0	15
41 056 GN0	15
41 057 000	25
41 058 000	18
41 058 A00	18
41 058 AL0	18
41 058 BE0	18
41 058 DA0	18
41 058 DC0	18
41 058 DL0	18
41 058 EN0	18
41 058 GL0	18
41 058 GN0	18
41 059 000	21
41 059 A00	21
41 059 AL0	21
41 059 BE0	21
41 059 DA0	21
41 059 DC0	21
41 059 DL0	21
41 059 EN0	21
41 059 GL0	21
41 059 GN0	21
41 063 000	20
41 063 A00	20
41 063 AL0	20
41 063 BE0	20
41 063 DA0	20
41 063 DC0	20
41 063 DL0	20
41 063 EN0	20
41 063 GL0	20
41 063 GN0	20
41 064 000	8
41 064 A00	8
41 064 AL0	8
41 064 BE0	8
41 064 DA0	8
41 064 DC0	8
41 064 DL0	8
41 064 EN0	8
41 064 GL0	8
41 064 GN0	8
41 066 000	3
41 066 A00	3
41 066 AL0	3
41 066 BE0	3
41 066 DA0	3
41 066 DC0	3
41 066 DL0	3
41 066 EN0	3
41 066 GL0	3
41 066 GN0	3
41 067 000	24
41 067 A00	24
41 067 AL0	24
41 067 BE0	24
41 067 DA0	24
41 067 DC0	24
41 067 DL0	24
41 067 EN0	24
41 067 GL0	24
41 067 GN0	24
41 068 000	36
41 068 A00	36
41 068 AL0	36
41 068 BE0	36
41 068 DA0	36
41 068 DC0	36
41 068 DL0	36
41 068 EN0	36
41 068 GL0	36
41 068 GN0	36
41 069 000	36
41 069 A00	36
41 069 AL0	36
41 069 BE0	36
41 069 DA0	36
41 069 DC0	36
41 069 DL0	36
41 069 EN0	36
41 069 GL0	36
41 069 GN0	36
41 073 000	80
41 076 000	8
41 076 A00	8
41 076 AL0	8
41 076 BE0	8
41 076 DA0	8
41 076 DC0	8
41 076 DL0	8
41 076 EN0	8
41 076 GL0	8
41 076 GN0	8
41 077 000	12
41 077 A00	12
41 077 AL0	12
41 077 BE0	12
41 077 DA0	12
41 077 DC0	12
41 077 DL0	12
41 077 EN0	12
41 077 GL0	12
41 077 GN0	12
41 089 000	24
41 089 DC0	24
41 094 000	16
41 094 DC0	16
41 095 000	10
41 095 DC0	10
41 096 000	24
41 096 DC0	24
41 097 000	32
41 097 DC0	32
41 098 000	18
41 098 DC0	18
41 099 000	3
41 099 DC0	3
41 102 000	18
41 102 DC0	18
41 104 000	25
41 104 DC0	25
41 106 000	12
41 106 DC0	12
41 107 000	24
41 107 DC0	24
41 109 000	10
41 109 DC0	10
41 115 000	10
41 115 DC0	10
41 123 000	4
41 123 DC0	4
41 124 000	10
41 124 DC0	10
41 127 000	90
41 128 000	90
41 154 000	40
41 165 000	40
41 166 000	20
41 167 000	28
41 168 000	70
41 169 000	12
41 172 000	24
41 173 000	70
41 173 2430	70
41 173 DC0	70
41 174 000	18
41 174 2430	18
41 174 DC0	18
41 178 000	24
41 178 DC0	24
41 179 000	24
41 179 DC0	24
41 182 000	60
41 183 000	20
41 183 DC0	20
41 184 000	75
41 185 000	12
41 185 2430	7
41 185 DC0	12
41 186 000	24
41 186 DC0	24
41 187 000	25
41 187 DC0	25
41 188 000	21
41 188 DC0	21
41 189 000	20
41 189 DC0	20
41 190 000	80
41 193 000	24
41 193 DC0	24
41 194 000	32
41 194 DC0	32
41 195 000	18
41 195 DC0	18
41 197 000	20
41 197 DC0	20
41 200 000	24
41 200 2430	224
41 200 DC0	24
41 201 KS0	125
41 201 L00	125
41 202 000	10
41 202 DC0	10
41 203 000	15
41 203 DC0	15
41 204 000	6
41 204 DC0	6
41 215 KF0	48
41 216 KF0	70
41 217 KF0	70
41 218 KF0	24
41 219 KF0	20
41 220 KF0	36
41 239 000	50
41 263 000	100
41 275 000	20
41 355 1040	50
42	
42 077 00M	300
42 117 000	*
42 122 SD0	80
42 123 000	*
42 130 000	100
42 132 000	20
42 133 000	20
42 153 000	600
42 158 00M	200
42 187 000	*
42 188 000	*
42 191 000	*
42 195 000	*
42 200 000	200
42 227 000	*
42 229 000	400
42 231 000	500
42 233 000	800
42 234 000	240
42 235 000	240
42 242 000	600
42 243 000	300
42 244 000	250
42 246 000	*
42 253 000	182
42 259 000	200
42 269 000	*
42 278 000	100
42 280 000	80
42 297 PI0	128
42 300 000	*
42 302 000	240
42 302 SH0	240
42 303 000	240
42 303 P00	240
42 303 SH0	240
42 304 000	240
42 304 P00	240
42 304 SH0	240
42 305 000	240
42 305 P00	240
42 310 000	*
42 313 000	500
42 314 000	200
42 315 000	1000
42 319 000	*
42 320 000	200
42 323 000	400
42 327 000	150
42 333 000	600
42 343 000	*
42 344 000	*
42 354 000	*
42 356 000	*
42 357 PI0	500
42 366 000	80
42 371 000	200
42 371 P00	200
42 378 000	200
42 383 000	26
42 384 000	26
42 388 000	672
42 390 000	100
42 393 000	80
42 396 000	100
42 397 000	300
42 399 000	100
42 401 000	300
42 404 00M	300
42 412 000	30
42 413 00M	300
42 414 000	1400
42 416 000	300
42 417 000	30
42 418 000	12
42 418 DC0	20
42 419 000	26
42 420 DC0	40
42 422 000	300
42 425 000	112
42 429 000	25
42 432 000	30
42 433 000	3920
42 438 000	*
42 440 000	60
42 441 000	300
42 452 000	*
42 462 000	10
42 467 000	20
42 469 000	400
42 470 000	*
42 473 000	50
42 479 000	300
42 582 000	300
42 587 SD0	25
42 588 SD0	25
42 589 SD0	25
42 589 SD1	38
42 590 SD0	25
42 593 000	270
42 598 000	30
42 633 000	*
42 634 000	*
42 635 000	*
42 636 000	*
42 637 000	*
42 674 000	150
42 676 000	200
42 679 000	300
42 682 000	300
42 685 000	300
42 686 000	200
42 689 000	500
42 690 000	200
42 691 000	500
42 707 000	75
42 713 000	*
42 715 00M	*
42 717 000	*
42 740 000	*
42 764 00M	*

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
42 766 000	320
42 773 000	600
42 774 000	200
42 775 000	*
42 792 000	*
42 797 000	*
42 798 000	300
42 820 00M	*
42 822 000	*
42 831 00M	300
42 832 000	300
42 836 00M	300
42 837 000	300
42 839 000	100
42 840 00M	300
42 841 000	200
42 852 00M	*
42 877 000	*
42 886 000	28
42 893 000	*
42 897 000	500
42 901 000	72
42 923 000	*
42 946 000	200
42 981 000	*
42 985 000	*
43	
43 008 000	*
43 012 000	*
43 013 000	60
43 016 000	100
43 043 000	*
43 052 000	*
43 054 000	*
43 055 000	*
43 056 000	150
43 064 000	*
43 066 000	400
43 067 000	*
43 071 000	100
43 085 00M	*
43 088 000	*
43 089 000	*
43 101 000	*
43 102 000	*
43 122 000	600
43 125 000	100
43 130 000	60
43 179 P00	220
43 179 SH0	250
43 187 000	200
43 193 000	200
43 207 000	600
43 208 000	182
43 210 000	*
43 258 000	*
43 281 000	100
43 293 000	300
43 296 00M	*
43 304 000	*
43 306 000	*
43 310 000	*
43 316 000	*
43 318 000	*
43 325 000	*
43 326 000	*
43 335 000	135
43 341 000	150
43 352 000	300
43 373 000	*
43 390 000	150
43 391 000	150
43 393 000	*
43 405 000	*
43 407 000	*
43 422 000	250
43 431 000	300
43 432 00M	*
43 433 000	*
43 447 000	250
43 448 000	*
43 450 000	250
43 451 000	264
43 453 000	150
43 462 00M	300
43 470 000	500
43 485 000	300
43 486 000	50
43 495 000	300
43 497 000	36
43 500 000	50
43 506 000	200
43 511 SH0	100
43 519 000	150
43 520 000	*
43 526 000	210
43 532 000	100
43 533 000	500
43 535 000	*
43 536 000	*
43 537 000	300
43 540 000	*
43 541 000	40
43 542 000	300
43 544 000	108
43 546 000	250
43 547 000	*
43 550 000	*
43 551 000	*
43 552 000	550
43 566 000	50
43 574 000	80
43 581 000	*
43 595 000	*
43 706 000	*
43 707 000	*
43 714 000	*
43 715 000	*
43 719 000	*
43 722 000	*
43 733 000	250
43 734 000	*
43 740 000	*
43 741 000	2000
43 758 00M	150
43 764 00M	*
43 765 00M	*
43 769 00M	150
43 770 00M	*
43 773 00M	*
43 791 00M	250
43 806 000	3920
43 808 000	500
43 812 000	150
43 813 000	*
43 818 000	200
43 821 000	*
43 828 000	*
43 863 000	60
43 880 00M	*
43 891 000	140
43 897 000	*
43 898 000	*
43 901 000	300
43 905 000	200
43 907 PI0	20
43 908 000	210
43 909 000	250
43 915 000	250
43 944 000	100
43 952 000	20
43 959 000	250
43 966 000	95
43 976 000	150
43 981 000	*
43 982 000	*
43 985 000	150
43 991 000	400
43 992 000	300
43 996 000	220
43 997 000	120
45	
45 000 000	300
45 001 000	240
45 002 000	240
45 012 000	300
45 022 000	100
45 023 000	300
45 025 000	100
45 044 000	240
45 048 000	100
45 052 000	300
45 054 000	180
45 055 000	240
45 058 000	70
45 060 000	100
45 064 000	25
45 067 000	300
45 068 000	60
45 069 000	60
45 123 000	300
45 124 000	120
45 128 000	80
45 130 000	80
45 137 000	300
45 144 000	120
45 148 000	300
45 163 000	100
45 164 000	300
45 180 000	100
45 184 000	1960
45 186 000	300
45 187 000	300
45 188 000	100
45 196 IP0	100
45 199 BI0	100
45 202 000	100
45 203 000	70
45 204 000	300
45 206 000	120
45 217 000	1080
45 219 000	112
45 223 000	1960
45 225 000	1960
45 258 000	120
45 264 000	360
45 291 000	100
45 304 000	240
45 307 F00	92
45 317 V00	800
45 320 000	120
45 321 000	60
45 334 F00	800
45 342 000	240
45 346 000	240
45 354 000	120
45 358 000	1960
45 362 000	100
45 363 000	300
45 388 000	20
45 396 000	300
45 406 000	300
45 412 XX0	300
45 439 000	100
45 443 000	80
45 456 000	320
45 459 000	240
45 461 000	40
45 473 000	6
45 474 000	300
45 484 000	75
45 493 P00	100
45 538 IP0	120
45 540 000	300
45 545 000	100
45 547 000	300
45 547 IG0	100
45 592 000	100
45 603 000	100
45 605 000	300
45 607 000	300
45 608 000	100
45 609 000	100
45 629 000	100
45 630 000	100
45 631 000	100
45 650 IP0	100
45 651 IP0	100
45 652 000	300
45 652 L00	300
45 652 P00	300
45 654 000	400
45 656 XX0	180
45 661 XX0	300
45 662 000	112
45 663 000	112
45 664 000	100
45 665 000	300
45 669 000	80
45 676 000	140
45 679 000	300
45 682 000	300
45 746 000	300
45 829 000	70
45 835 000	320
45 839 000	300
45 840 000	300
45 869 000	100
45 878 000	100
45 879 000	100
45 881 000	300
45 882 000	300
45 883 000	300
45 885 000	120
45 899 000	100
45 900 000	300
45 901 000	112
45 915 000	300
45 922 000	300
45 923 000	80
45 924 000	112
45 933 000	300
45 934 000	72
45 937 000	420
45 954 IP0	100
45 955 000	100
45 984 000	4
45 984 001	9
45 988 000	720
45 989 KS0	16
45 994 000	80
45 999 000	100
46	
46 007 000	140
46 008 000	300
46 009 000	100
46 015 000	640
46 015 DC0	640
46 016 000	100
46 023 000	100
46 025 000	100
46 026 000	100
46 028 000	40
46 038 000	1000
46 043 L00	100
46 048 000	100
46 050 H00	100
46 050 L00	36
46 053 000	80
46 056 000	100
46 057 000	40
46 058 000	80
46 058 L00	80
46 062 000	40
46 063 000	300
46 065 000	180
46 076 L00	112
46 077 000	140
46 077 L00	600
46 077 XX0	600
46 078 000	100
46 081 000	300
46 088 000	300
46 090 000	180
46 092 000	40
46 093 000	70
46 103 000	80
46 104 000	40
46 105 000	100
46 106 000	140
46 107 000	300
46 108 000	36
46 113 000	70
46 116 000	300
46 126 000	120
46 127 000	1000
46 129 000	80
46 130 000	100
46 130 IG0	100
46 130 L00	100
46 133 000	112
46 148 L00	54
46 153 000	300
46 169 000	800
46 173 IE0	200
46 173 SD0	18
46 174 000	40
46 176 IP0	80
46 183 000	80
46 184 000	300
46 191 000	80
46 202 000	800
46 203 000	1960
46 229 IP0	80
46 230 000	300
46 230 G00	300
46 230 P00	300
46 231 000	112
46 238 000	100
46 241 000	300
46 242 000	100
46 243 000	320
46 246 000	17
46 246 SB0	1000
46 246 SD0	12
46 249 000	100
46 252 IX0	77
46 254 000	80
46 255 000	80
46 257 000	70
46 259 000	80
46 275 000	120
46 276 000	100
46 277 000	300
46 278 000	100
46 279 000	70
46 298 SD0	18
46 308 000	300
46 309 000	80
46 309 SD0	24
46 310 000	720
46 312 IE0	40
46 312 KH0	130
46 312 LC0	130
46 312 SD0	18
46 315 000	240
46 322 000	40
46 335 000	300
46 336 000	800
46 338 000	240
46 343 000	80
46 345 000	1280
46 346 000	140
46 374 000	100
46 375 000	300
46 381 V00	300
46 386 000	140
46 391 000	300
46 409 000	100

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
46 415 000	80
46 415 IP0	80
46 425 000	100
46 427 000	100
46 429 K00	100
46 429 SA0	100
46 436 000	80
46 437 000	800
46 439 000	80
46 449 000	1960
46 458 000	80
46 460 000	100
46 468 000	40
46 469 000	40
46 485 000	60
46 486 000	100
46 487 IX0	70
46 490 000	100
46 492 000	300
46 495 000	100
46 498 000	1000
46 500 000	300
46 502 000	130
46 513 000	130
46 513 SD0	1520
46 519 000	1000
46 523 000	100
46 532 000	100
46 535 000	80
46 561 000	80
46 568 000	80
46 569 000	80
46 570 000	100
46 571 000	300
46 572 000	112
46 573 000	140
46 575 000	140
46 575 DC0	54
46 576 000	297
46 577 000	80
46 579 000	80
46 580 000	100
46 581 000	400
46 582 000	80
46 583 000	80
46 585 000	400
46 586 000	28
46 587 000	28
46 588 000	140
46 590 000	161
46 590 DC0	315
46 592 000	17
46 592 DC0	12
46 594 000	26
46 595 000	240
46 601 000	320
46 609 000	80
46 610 000	80
46 613 000	40
46 614 000	21
46 627 000	70
46 631 000	280
46 632 V00	500
46 636 000	80
46 637 000	80
46 638 000	80
46 644 000	130
46 651 000	80
46 653 000	720
46 654 000	480
46 655 000	700
46 656 NC0	560
46 656 ND0	18
46 671 000	100
46 674 000	264
46 678 000	2720
46 681 000	25
46 682 000	26
46 683 000	720
46 684 000	100
46 685 000	480
46 686 000	70
46 687 000	70
46 688 000	70
46 689 000	70
46 697 000	50
46 698 000	25
46 710 000	25
46 711 000	33
46 714 000	720
46 715 000	700
46 716 000	320
46 717 000	560
46 719 000	700
46 721 000	70
46 723 000	60
46 731 000	70
46 732 000	40
46 733 SD0	7
46 734 000	28
46 737 000	80
46 738 000	80
46 739 000	100
46 742 000	80
46 752 000	26
46 753 000	25
46 757 000	980
46 760 000	720
46 765 000	30
46 769 000	70
46 786 000	26
46 791 000	124
46 794 000	100
46 795 000	28
46 797 000	50
46 804 000	100
46 824 000	30
46 837 000	30
46 857 000	784
46 857 DC0	1000
46 858 000	1000
46 858 DC0	1000
46 859 000	26
46 861 000	140
46 862 000	26
46 863 000	30
46 871 000	40
46 875 NC0	24
46 881 000	40
46 894 000	124
46 897 000	26
46 898 000	26
46 901 000	36
46 902 000	26
46 903 000	26
46 904 000	18
46 905 000	18
46 907 000	100
46 915 000	30
46 916 000	720
46 917 000	952
46 917 AL0	960
46 918 000	952
46 919 000	720
46 920 000	1500
46 925 000	700
46 926 000	192
46 927 DC0	720
46 943 000	50
46 944 001	270
46 951 000	26
46 952 000	26
46 956 000	224
46 956 DC0	400
46 958 000	700
46 963 000	1000
46 965 000	1000
46 982 000	80
46 988 000	80
46 989 000	1200
46 990 000	120
46 995 000	28
46 997 000	1000

47

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
47 005 000	300
47 010 000	50
47 011 000	72
47 012 000	50
47 014 IP0	120
47 016 000	100
47 017 000	300
47 019 000	36
47 020 000	40
47 024 000	70
47 025 000	36
47 028 000	80
47 032 000	100
47 039 IP0	1960
47 040 000	80
47 044 000	100
47 050 000	100
47 061 000	100
47 064 000	100
47 092 000	120
47 095 000	140
47 099 IP0	1960
47 101 000	1960
47 102 000	1960
47 111 000	60
47 117 000	80
47 156 000	60
47 167 000	100
47 170 000	40
47 172 000	70
47 175 000	80
47 179 000	1960
47 186 000	700
47 187 000	80
47 188 000	40
47 189 000	100
47 189 L00	1960
47 195 000	300
47 209 000	100
47 217 000	72
47 220 000	80
47 238 000	100
47 239 000	100
47 245 000	140
47 246 IP0	140
47 248 000	300
47 249 000	70
47 254 000	800
47 255 000	100
47 255 L00	1960
47 256 IP0	140
47 261 000	100
47 262 000	100
47 278 000	100
47 282 000	112
47 286 000	100
47 295 000	40
47 296 000	80
47 300 000	100
47 303 000	180
47 309 000	100
47 310 000	50
47 311 000	140
47 318 000	100
47 321 000	40
47 324 000	100
47 326 000	40
47 327 000	300
47 339 000	40
47 349 000	100
47 352 000	120
47 354 000	300
47 355 000	300
47 358 000	70
47 364 000	100
47 368 000	40
47 371 000	100
47 373 000	100
47 375 IG0	1960
47 375 IP0	100
47 376 000	100
47 379 000	80
47 398 000	300
47 399 000	300
47 409 000	100
47 410 000	20
47 417 000	50
47 439 000	140
47 440 IG0	100
47 440 IP0	100
47 441 000	100
47 442 IG0	100
47 442 IP0	100
47 450 000	112
47 451 IP0	140
47 453 IP0	100
47 455 000	100
47 456 000	100
47 457 IG0	1960
47 459 IP0	28
47 465 000	300
47 466 000	100
47 467 000	300
47 468 000	1960
47 473 000	100
47 477 000	100
47 483 000	100
47 509 000	100
47 522 IP0	100
47 524 000	40
47 525 000	100
47 526 000	40
47 531 000	100
47 533 000	52
47 542 IP0	120
47 544 IG0	1960
47 544 IP0	100
47 545 IP0	100
47 546 IP0	100
47 565 000	40
47 566 000	300
47 567 000	112
47 569 000	30
47 574 000	300
47 581 000	1960
47 584 IP0	100
47 586 000	1960
47 629 000	100
47 631 000	100
47 634 000	100
47 641 000	100
47 653 000	100
47 657 000	80
47 658 000	36
47 666 000	100
47 668 000	60
47 670 000	300
47 680 000	100
47 695 IP0	100
47 718 000	960
47 723 000	140
47 727 000	70
47 728 000	700
47 729 000	140
47 730 000	100
47 732 000	100
47 733 000	100
47 735 000	1960
47 738 000	28
47 739 000	100
47 740 000	100
47 742 000	1960
47 743 000	140
47 744 000	100
47 745 000	100
47 749 000	28
47 750 000	140
47 751 000	100
47 753 000	100
47 754 000	1960
47 755 000	100
47 756 000	100
47 758 000	28
47 763 000	100
47 764 000	100
47 765 000	140
47 767 000	36
47 780 000	70
47 781 000	70
47 785 000	28
47 786 000	120
47 793 000	100
47 796 000	80
47 804 000	100
47 806 000	100
47 807 000	28
47 809 000	10
47 810 000	28
47 811 000	100
47 812 000	100
47 814 000	70
47 824 000	80
47 828 000	28
47 837 000	70
47 838 000	130
47 867 000	70
47 868 000	130
47 877 000	130
47 881 000	700
47 898 000	100
47 916 000	130
47 917 000	100
47 920 000	130
47 921 000	130
47 922 000	100
47 924 000	130
47 934 000	60
47 958 000	1575
47 959 00M	6300
47 960 000	1575
47 973 000	700
47 974 00M	1000
47 979 000	1000
47 980 000	960
47 981 000	960
47 984 000	80
47 992 000	960
47 994 000	75

48

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
48 003 000	400
48 007 000	300
48 011 000	100
48 013 000	700
48 021 000	150
48 042 000	80
48 046 000	300
48 051 000	900
48 053 000	15
48 054 000	12
48 056 000	124
48 065 000	80
48 066 000	100
48 072 000	26
48 095 000	112
48 097 000	112
48 098 000	112
48 099 000	80
48 099 AL0	1100
48 100 000	112
48 113 000	36
48 114 000	36
48 118 000	80
48 139 000	80
48 159 000	60
48 165 000	50
48 166 000	20

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
DESCONTO LOGÍSTICO

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
48 167 000	17
48 168 000	20
48 169 000	12
48 177 000	100
48 180 000	9
48 189 000	50
48 190 000	50
48 191 000	50
48 192 000	100
48 193 DC0	700
48 213 000	720
48 219 00M	180
48 264 000	1000
48 266 00M	440
48 270 000	1500
48 271 000	1000
48 275 000	77
48 279 000	112
48 293 000	40
48 297 000	1600
48 333 000	70
48 338 000	36
48 347 000	100
48 349 000	12
48 350 000	18
48 359 000	30
48 360 000	30
48 361 000	100
48 361 AL0	1960
48 363 000	43
48 364 000	43
48 371 000	14
48 378 000	1000
48 380 000	1000
48 384 000	980
48 412 000	1000
48 416 000	1000
48 416 DC0	1000
48 418 000	1000
48 421 000	100
48 422 000	100
48 423 000	1260
48 427 000	1000
48 429 000	28
48 442 000	70
48 443 000	180
48 453 000	60
48 472 000	200
48 473 000	200
48 474 000	200
48 477 000	200
48 480 000	300
48 481 000	70
48 487 000	200
48 488 000	176
48 497 000	18
48 498 000	180
48 499 000	180
48 509 000	100
48 514 000	180
48 518 000	30
48 552 000	26
48 638 000	280

49

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
49 002 00M	300
49 003 000	70
49 016 000	3600
49 019 000	100
49 020 000	300
49 021 000	200
49 022 000	3520
49 023 000	100
49 024 000	200
49 025 000	3200
49 027 000	100
49 028 000	1200
49 029 000	100
49 029 DC0	100
49 032 000	28
49 034 000	28
49 035 000	20
49 039 000	28
49 041 000	28
49 042 000	28
49 056 000	960
49 059 000	80
49 061 000	15
49 066 000	100
49 074 000	28
49 076 000	28
49 079 000	28
49 080 000	28
49 081 000	400
49 082 000	100
49 082 5245	12
49 083 000	400
49 084 000	100
49 085 000	300
49 088 000	100
49 089 000	100
49 090 000	100
49 091 000	100
49 092 000	100
49 102 000	28
49 113 000	80
49 113 SH0	80
49 114 000	105
49 115 000	150
49 509 000	1000
49 510 000	3200
49 512 000	4800
49 516 000	2000
49 518 000	1800
49 522 000	24
49 526 000	864
49 528 000	*
49 529 000	*
49 530 000	*
49 532 000	1050
49 533 000	109
49 533 SH0	218
49 534 000	24
49 534 SH0	109
49 642 000	12
49 643 000	40
49 644 000	6

64

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
64 156 000	70
64 158 000	70
64 186 000	300
64 196 000	300
64 309 000	300
64 368 000	1080
64 451 000	124
64 508 001	24
64 510 000	50
64 585 00M	500

65

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
65 380 000	100
65 412 000	320
65 648 000	120
65 655 000	360
65 790 000	100
65 807 000	40
65 807 A00	80
65 807 AL0	80
65 807 BE0	80
65 807 DA0	80
65 807 DC0	80
65 807 DL0	80
65 807 EN0	80
65 807 GL0	80
65 807 GN0	80
65 807 KS0	80
65 808 000	60
65 815 000	70

66

Referência	Uni. p/ Desc. Log.
66 362 00M	*
66 728 000	*
66 734 000	*
66 783 000	200
66 791 000	120
66 802 000	*
66 858 000	*
66 859 000	*

* Não pode ter desconto logístico

GROHE
REFERÊNCIAS EQUIVALENTES

Ref. Nova	Ref. Antiga
13	
13 264 001	13 264 000
13 317 001	13 317 000
13 484 000	13 341 000
13 485 000	13 299 000
13 487 000	13 139 003
13 487 AL0	13 139 AL3
13 487 DA0	13 139 DA3
13 487 DC0	13 139 DC3
13 487 GL0	13 139 GL3
19	
19 309 002	19 309 000
19 315 001	24 070 000
19 316 001	19 316 000
19 317 001	24 069 000
19 334 001	19 334 000
19 386 002	19 386 000
19 590 001	19 590 000
20	
20 188 001	20 188 000
20 189 002	20 189 000
20 193 002	20 193 000
20 619 000	20 389 000
20 622 000	20 414 000
20 623 000	20 415 000
20 624 000	20 417 000
20 627 000	20 344 000
20 628 000	20 346 000
20 629 000	20 348 000
20 643 000	20 008 003
20 643 AL0	20 008 AL3
20 643 DA0	20 008 DA3
20 643 DC0	20 008 DC3
20 643 GL0	20 008 GL3
20 649 000	20 009 003
20 649 AL0	20 009 AL3
20 649 DA0	20 009 DA3
20 649 DC0	20 009 DC3
20 649 GL0	20 009 GL3
20 661 000	20 164 003
20 661 AL0	20 164 AL3
20 661 DA0	20 164 DA3
20 661 DC0	20 164 DC3
20 661 GL0	20 164 GL3
20 662 000	20 169 003
20 662 AL0	20 169 AL3
20 662 DA0	20 169 DA3
20 662 DC0	20 169 DC3
20 662 GL0	20 169 GL3
20 666 000	21 107 000
21	
21 144 000	21 019 003
21 144 AL0	21 019 AL3
21 144 DC0	21 019 DC3
21 144 GL0	21 019 GL3
21 145 000	21 022 003
21 145 AL0	21 022 AL3
21 145 DA0	21 022 DA3
21 145 DC0	21 022 DC3
21 145 GL0	21 022 GL3
21 149 000	21 044 003
21 149 AL0	21 044 AL3
21 149 DA0	21 044 DA3
21 149 DC0	21 044 DC3
21 149 GL0	21 044 GL3

Ref. Nova	Ref. Antiga
23	
23 061 003	23 061 002
23 127 00E	23 127 000
23 132 00E	23 132 000
23 135 00E	23 135 000
23 374 LS3	23 709 LS3
23 403 001	23 403 000
23 570 LS3	23 719 LS3
23 980 003	23 293 000
23 980 003	23 294 000
23 980 003	32 870 000
23 981 003	32 871 000
24	
24 049 LS3	24 047 LS3
24 160 001	32 147 000
24 167 001	24 058 001
24 167 A01	24 058 A01
24 167 AL1	24 058 AL1
24 167 DA1	24 058 DA1
24 167 DC1	24 058 DC1
24 167 DL1	24 058 DL1
24 167 GL1	24 058 GL1
24 167 GN1	24 058 GN1
24 168 001	24 057 001
24 168 A01	24 057 A01
24 168 AL1	24 057 AL1
24 168 DA1	24 057 DA1
24 168 DC1	24 057 DC1
24 168 DL1	24 057 DL1
24 168 GL1	24 057 GL1
24 168 GN1	24 057 GN1
24 169 001	24 092 001
24 169 A01	24 092 A01
24 169 AL1	24 092 AL1
24 169 DA1	24 092 DA1
24 169 DC1	24 092 DC1
24 169 DL1	24 092 DL1
24 169 GL1	24 092 GL1
24 169 GN1	24 092 GN1
24 170 001	32 901 001
24 170 A01	32 901 A01
24 170 AL1	32 901 AL1
24 170 DA1	32 901 DA1
24 170 DC1	32 901 DC1
24 170 DL1	32 901 DL1
24 170 GL1	32 901 GL1
24 170 GN1	32 901 GN1
24 171 001	23 589 001
24 171 A01	23 589 A01
24 171 AL1	23 589 AL1
24 171 DA1	23 589 DA1
24 171 DC1	23 589 DC1
24 171 DL1	23 589 DL1
24 171 GL1	23 589 GL1
24 171 GN1	23 589 GN1
24 172 001	23 590 001
24 172 A01	23 590 A01
24 172 AL1	23 590 AL1
24 172 DA1	23 590 DA1
24 172 DC1	23 590 DC1
24 172 DL1	23 590 DL1
24 172 GL1	23 590 GL1
24 172 GN1	23 590 GN1
24 173 001	23 462 001
24 173 A01	23 462 A01
24 173 AL1	23 462 AL1
24 173 DA1	23 462 DA1

Ref. Nova	Ref. Antiga
24 173 DC1	23 462 DC1
24 173 DL1	23 462 DL1
24 173 GL1	23 462 GL1
24 173 GN1	23 462 GN1
24 174 001	32 628 001
24 174 A01	32 628 A01
24 174 AL1	32 628 AL1
24 174 DA1	32 628 DA1
24 174 DC1	32 628 DC1
24 174 DL1	32 628 DL1
24 174 GL1	32 628 GL1
24 174 GN1	32 628 GN1
24 175 001	32 898 001
24 176 001	23 463 001
24 177 001	23 541 001
24 178 001	32 935 001
24 178 A01	32 935 A01
24 178 AL1	32 935 AL1
24 178 DA1	32 935 DA1
24 178 DC1	32 935 DC1
24 178 DL1	32 935 DL1
24 178 GL1	32 935 GL1
24 178 GN1	32 935 GN1
24 179 001	23 797 001
24 180 001	23 591 001
24 183 001	23 379 001
24 259 000	24 067 000
24 260 000	24 068 000
24 277 000	24 071 000
24 279 000	24 072 000
24 340 000	24 099 000
24 341 000	23 029 000
24 342 000	23 033 000
24 344 000	23 109 000
24 345 000	23 112 000
24 346 000	23 114 000
24 347 000	23 117 000
24 348 001	23 119 001
24 353 000	24 027 003
24 353 AL0	24 027 AL3
24 353 DA0	24 027 DA3
24 353 DC0	24 027 DC3
24 353 GL0	24 027 GL3
24 354 000	24 065 003
24 354 AL0	24 065 AL3
24 354 DA0	24 065 DA3
24 354 DC0	24 065 DC3
24 354 GL0	24 065 GL3
24 355 000	24 066 003
24 355 AL0	24 066 AL3
24 355 DA0	24 066 DA3
24 355 DC0	24 066 DC3
24 355 GL0	24 066 GL3
24 356 000	24 096 003
24 356 AL0	24 096 AL3
24 356 DA0	24 096 DA3
24 356 DC0	24 096 DC3
24 356 GL0	24 096 GL3
24 357 000	24 134 003
24 357 AL0	24 134 AL3
24 357 DA0	24 134 DA3
24 357 DC0	24 134 DC3
24 357 GL0	24 134 GL3
24 358 000	24 135 003
24 358 AL0	24 135 AL3
24 358 DA0	24 135 DA3
24 358 DC0	24 135 DC3
24 358 GL0	24 135 GL3
24 359 000	24 138 003

Ref. Nova	Ref. Antiga
24 359 AL0	24 138 AL3
24 359 DA0	24 138 DA3
24 359 DC0	24 138 DC3
24 359 GL0	24 138 GL3
24 362 000	32 042 003
24 362 AL0	32 042 AL3
24 362 DA0	32 042 DA3
24 362 DC0	32 042 DC3
24 362 GL0	32 042 GL3
24 363 000	32 043 003
24 363 AL0	32 043 AL3
24 363 DA0	32 043 DA3
24 363 DC0	32 043 DC3
24 363 GL0	32 043 GL3
24 364 000	32 108 003
24 364 AL0	32 108 AL3
24 364 DA0	32 108 DA3
24 364 DC0	32 108 DC3
24 364 GL0	32 108 GL3
24 365 000	32 647 003
24 365 AL0	32 647 AL3
24 365 DA0	32 647 DA3
24 365 DC0	32 647 DC3
24 365 GL0	32 647 GL3
24 366 000	32 650 003
24 366 AL0	32 650 AL3
24 366 DA0	32 650 DA3
24 366 GL0	32 650 GL3
24 367 000	32 652 003
24 367 AL0	32 652 AL3
24 367 DA0	32 652 DA3
24 367 DC0	32 652 DC3
24 367 GL0	32 652 GL3
24 368 000	32 653 003
24 368 AL0	32 653 AL3
24 368 DA0	32 653 DA3
24 368 DC0	32 653 DC3
24 368 GL0	32 653 GL3
24 369 000	23 303 000
24 370 000	23 310 000
24 371 000	23 313 000
24 372 000	23 315 000
24 373 000	23 316 000
24 374 000	23 317 000
24 375 000	23 318 000
25	
25 222 001	32 754 002
25 241 003	32 783 000
25 242 003	32 780 000
25 248 001	23 491 001
25 248 A01	23 491 A01
25 248 AL1	23 491 AL1
25 248 DA1	23 491 DA1
25 248 DC1	23 491 DC1
25 248 DL1	23 491 DL1
25 248 GL1	23 491 GL1
25 248 GN1	23 491 GN1
25 250 001	33 624 001
25 250 A01	33 624 A01
25 250 AL1	33 624 AL1
25 250 DA1	33 624 DA1
25 250 DC1	33 624 DC1
25 250 DL1	33 624 DL1
25 250 GL1	33 624 GL1
25 250 GN1	33 624 GN1
25 251 001	19 578 001
25 251 A01	19 578 A01
25 251 AL1	19 578 AL1

GROHE
REFERÊNCIAS EQUIVALENTES

Ref. Nova	Ref. Antiga
25 251 DA1	19 578 DA1
25 251 DC1	19 578 DC1
25 251 DL1	19 578 DL1
25 251 GL1	19 578 GL1
25 251 GN1	19 578 GN1
25 252 001	33 636 001
25 252 A01	33 636 A01
25 252 AL1	33 636 AL1
25 252 DA1	33 636 DA1
25 252 DC1	33 636 DC1
25 252 DL1	33 636 DL1
25 252 GL1	33 636 GL1
25 252 GN1	33 636 GN1
25 268 000	25 010 003
25 268 AL0	25 010 AL3
25 268 DA0	25 010 DA3
25 268 DC0	25 010 DC3
25 268 GL0	25 010 GL3
25 272 000	25 044 003
25 272 AL0	25 044 AL3
25 272 DA0	25 044 DA3
25 272 DC0	25 044 DC3
25 272 GL0	25 044 GL3
62	
26 075 001	26 075 000
26 334 001	26 334 000
26 335 001	26 335 000
26 346 001	26 346 000
26 362 LN1	26 362 LN0
26 370 A00	27 693 A00
26 801 DA0	27 251 DA0
26 801 EN0	27 251 EN0
26 801 GL0	27 251 GL0
26 839 000	26 328 000
26 840 000	26 329 000
26 841 000	26 332 000
26 842 000	26 333 000
26 847 000	27 706 000
26 850 000	27 707 000
26 852 000	26 037 001
26 853 000	26 038 000
26 855 000	26 042 000
26 863 000	26 373 001
26 864 000	26 374 000
26 865 000	26 376 001
26 871 000	27 271 000
26 873 000	27 286 000
26 874 000	27 467 000
26 878 000	27 621 000
26 885 000	27 888 000
26 885 DC0	27 888 DC0
26 887 000	27 938 001
26 888 000	27 939 001
26 889 000	28 034 000
26 890 000	28 308 000
26 892 000	28 348 000
26 893 000	28 389 000
26 894 000	28 690 000
26 895 000	26 003 003
26 895 AL0	26 003 AL3
26 895 DA0	26 003 DA3
26 895 DC0	26 003 DC3
26 895 GL0	26 003 GL3
26 896 000	27 969 000
26 897 000	27 970 000
26 898 000	27 974 000
26 899 000	27 978 000
26 900 000	27 986 000
26 901 000	27 993 000
27	
27 137 001	27 137 000
27 296 003	27 296 002
27 473 002	27 473 001
27 615 002	27 615 001
28	
28 025 001	28 025 000
28 105 001	28 105 000
28 139 001	28 139 000
28 140 001	28 140 000
28 142 002	28 142 000
28 143 001	28 143 000
28 145 001	28 145 000
28 150 002	28 150 001
28 151 002	28 151 001
28 154 002	28 154 001
28 155 002	28 155 001
28 158 001	28 158 000
28 362 001	28 362 000
28 362 A01	28 362 A00
28 362 DA1	28 362 DA0
28 362 DC1	28 362 DC0
28 362 GL1	28 362 GL0
28 364 001	28 364 000
28 388 001	28 388 000
28 388 A01	28 388 A00
28 388 DA1	28 388 DA0
28 388 DC1	28 388 DC0
28 388 GL1	28 388 GL0
28 409 002	28 409 001
28 410 002	28 410 001
28 413 002	28 413 001
28 417 001	28 417 000
29	
29 025 002	29 025 000
29 192 001	19 408 001
29 192 A01	19 408 A01
29 192 AL1	19 408 AL1
29 192 DA1	19 408 DA1
29 192 DC1	19 408 DC1
29 192 DL1	19 408 DL1
29 192 GL1	19 408 GL1
29 192 GN1	19 408 GN1
29 193 001	19 967 001
29 193 A01	19 967 A01
29 193 AL1	19 967 AL1
29 193 DA1	19 967 DA1
29 193 DC1	19 967 DC1
29 193 DL1	19 967 DL1
29 193 GL1	19 967 GL1
29 193 GN1	19 967 GN1
29 396 000	19 069 003
29 396 DA0	19 069 DA3
29 396 DC0	19 069 DC3
29 396 GL0	19 069 GL3
29 397 000	19 088 003
29 397 AL0	19 088 AL3
29 397 DA0	19 088 DA3
29 397 DC0	19 088 DC3
29 397 GL0	19 088 GL3
29 398 000	19 796 000
29 399 000	19 798 000
29 402 000	19 781 000
29 403 000	19 783 000
29 405 000	19 787 001
29 406 000	19 918 003
29 406 AL0	19 918 AL3
29 406 DA0	19 918 DA3
29 406 DC0	19 918 DC3
29 406 GL0	19 918 GL3
29 407 000	19 922 003
29 407 AL0	19 922 AL3
29 407 DA0	19 922 DA3
29 407 GL0	19 922 GL3
29 408 000	19 923 003
29 408 AL0	19 923 AL3
29 408 DA0	19 923 DA3
29 408 DC0	19 923 DC3
29 408 GL0	19 923 GL3
29 410 000	19 287 003
29 410 AL0	19 287 AL3
29 410 DA0	19 287 DA3
29 410 DC0	19 287 DC3
29 410 GL0	19 287 GL3
29 412 000	29 072 000
29 413 000	29 073 000
29 415 000	19 919 000
29 416 000	19 929 000
29 417 000	19 930 000
29 418 000	19 936 000
29 420 000	19 944 000
30	
30 193 000	31 124 002
30 581 000	31 303 000
30 584 000	30 383 000
30 586 000	30 385 000
30 587 000	30 386 000
30 589 000	31 721 000
30 591 000	30 393 000
31	
31 481 001	31 126 004
31 481 001	31 482 003
31 886 000	31 593 002
31 886 DC0	31 593 DC2
31 892 000	31 615 000
31 892 DC0	31 615 DC0
32	
32 146 001	32 146 000
32 468 003	23 567 003
32 757 001	32 757 000
32 825 00E	32 825 000
32 826 001	32 826 000
32 843 002	33 975 004
32 843 002	33 975 40D
32 846 001	32 846 000
33	
33 190 20E	33 190 002
33 202 003	33 202 002
33 281 DC3	33 281 DC2
33 552 20E	33 552 002
33 558 LS3	23 707 LS3
33 565 LS3	23 720 LS3
33 590 LS3	23 722 LS3
33 591 LS3	23 726 LS3
34	
34 813 001	34 294 001
34 814 003	34 143 003
34 816 003	34 155 003
34 820 004	34 151 004
34 827 000	34 776 000
34 830 000	34 779 000
34 834 000	34 783 000
35	
35 107 000	35 034 000
35 604 000	35 600 000
36	
36 472 000	36 359 000
36 473 000	36 360 000
36 474 000	36 367 000
36 475 000	36 371 000
36 476 000	36 397 000
39	
39 577 000	39 576 000
39 972 000	38 809 000
39 980 KS0	39 374 KS0
39 980 LS0	39 374 LS0
40	
40 279 001	40 279 000
40 284 001	40 284 000
40 339 001	40 339 000
40 340 001	40 340 000
40 341 001	40 341 000
40 342 001	40 342 000
40 364 DC1	40 344 DC1
40 365 DC1	40 344 DC1
40 366 DC1	40 344 DC1
40 882 000	40 254 003
40 883 000	40 256 003
40 886 000	40 306 003
40 963 001	40 278 000
42	
42 633 000	42 429 000
42 634 000	47 837 000
42 635 000	47 867 000
42 636 000	47 868 000
42 637 000	47 877 000

GROHE
ÍNDICE DE QUANTIDADES

Referência	Caixa	Pallet
06		
06 170 000		1485
06 179 000		1100
06 765 000		1000
07		
07 000 000		810
07 025 000		1485
07 026 000		3822
07 146 000		1485
07 182 000		465
07 659 000		465
07		
08 201 000		630
08 915 000		1960
12		
12 005 000		1260
12 030 000		500
12 124 000		120
12 140 000		1000
12 400 000		1500
12 407 000		560
12 411 000		560
12 417 000		1120
12 433 000		1960
12 435 000		1000
12 444 000		560
12 465 000		1008
13		
13 028 000		320
13 034 000		252
13 255 001	26	312
13 261 000	26	312
13 264 001		80
13 264 A01		72
13 264 DL1		72
13 264 GN1		72
13 276 002	26	312
13 280 001	26	312
13 303 000	26	312
13 317 001		60
13 317 A01		60
13 317 DL1		60
13 317 GN1		60
13 404 003		250
13 448 003	12	144
13 449 001		144
13 449 DC1		144
13 484 000		250
13 485 000		80
13 487 000		390
13 487 AL0		250
13 487 DA0		390
13 487 DC0		250
13 487 GL0		250
13 900 000		1080
13 926 000		2720
13 927 000		2500
13 928 000		1485
13 929 000		1725
13 929 L00	750	31500
13 937 000		2720
13 950 000		1485
13 951 000		1485
13 959 000		3920
13 960 000		960
13 989 000		3920
14		
14 014 000		146
14 048 000		280
14 053 00M		1960
14 055 000		1960
14 056 000		1120
14 057 000		1120
14 058 000		2160
14 077 XH0		1600
14 079 XH0		1600
18		
18 608 001		384
18 700 000	34	272
18 968 001		112
18 968 A01	7	140
18 968 DL1	7	140
18 968 GN1	7	140
19		
19 017 000		144
19 025 000		792
19 132 000		800
19 309 002		80
19 309 A02		72
19 309 DL2		72
19 309 GN2		72
19 315 001		72
19 315 A01		72
19 315 DL1		72
19 315 GN1		72
19 316 001		28
19 316 A01		28
19 316 DL1		28
19 316 GN1		28
19 317 001		72
19 317 A01		72
19 317 DL1		72
19 317 GN1		72
19 334 001		600
19 334 A01		600
19 334 DL1		600
19 334 GN1		600
19 377 000		220
19 380 002		72
19 380 A02		72
19 380 DL2		72
19 380 GN2		72
19 381 000		80
19 386 002		80
19 386 A02		72
19 386 DL2		72
19 386 GN2		72
19 409 001		80
19 409 AL1		80
19 409 DC1		80
19 446 002		72
19 446 A02		72
19 446 DL2		72
19 446 GN2		72
19 571 002	10	120
19 571 003	10	120
19 575 001	10	120
19 576 002		24
19 577 001		28
19 577 AL1		28
19 577 DC1		28
19 590 001		250
19 590 A01		250
19 590 DL1		250
19 590 GN1		250
19 808 001		1155
19 809 001		1155
19 854 001		1188
19 895 000	10	120
19 897 001		28
19 910 000	70	1120
19 952 000		512
19 952 AL0		512
19 952 DA0		512
19 952 DC0		512
19 952 DL0		512
19 952 GL0		512
19 952 GN0		512
19 965 001		28
19 976 001		28
19 997 000		80
19 998 000		80
20		
20 188 001		66
20 188 A01		66
20 188 DL1		66
20 188 GN1		66
20 189 002		80
20 189 A02		72
20 189 DL2		72
20 189 GN2		72
20 193 002		80
20 193 A02		72
20 193 DL2		72
20 193 GN2		72
20 201 000	12	144
20 202 000	14	224
20 203 000	16	432
20 205 000	36	576
20 216 001	9	54
20 296 001		88
20 299 001		88
20 301 003		100
20 304 001		100
20 393 001	16	256
20 474 001	6	96
20 619 000		45
20 622 000		45
20 623 000		45
20 624 000		45
20 627 000		45
20 628 000		80
20 629 000		80
20 643 000		60
20 643 AL0		60
20 643 DA0		60
20 643 DC0		60
20 643 GL0		60
20 649 000		60
20 649 AL0		60
20 649 DA0		60
20 649 DC0		60
20 649 GL0		60
20 661 000		120
20 661 AL0		120
20 661 DA0		120
20 661 DC0		120
20 661 GL0		120
20 662 000		120
20 662 AL0		120
20 662 DA0		120
20 662 DC0		120
20 662 GL0		120
20 666 000		60
21		
21 144 000		48
21 144 AL0		48
21 144 DC0		48
21 144 GL0		48
21 145 000		48
21 145 AL0		48
21 145 DA0		48
21 145 DC0		48
21 145 GL0		48
21 149 000		48
21 149 AL0		48
21 149 DA0		48
21 149 DC0		48
21 149 GL0		48
21 337 001		143
22		
22 012 000	64	1024
22 016 00M	16	192
22 017 00M	16	192
22 018 000	200	3200
22 037 000	144	2304
22 037 A00	144	2304
22 037 AL0	144	2304
22 037 DA0	144	2304
22 037 DC0	144	2304
22 037 DL0	144	2304
22 037 GL0	144	2304
22 037 GN0	144	2304
22 039 000	144	2304
22 041 001		2304
22 940 000	72	1152
22 958 00M		168
23		
23 043 003		67
23 049 002		160
23 058 003		10
23 061 003		14
23 106 001		108
23 106 AL1	8	96
23 106 DC1		120
23 127 00E		200
23 132 00E		200
23 135 00E		60
23 138 000		200
23 140 000		92
23 145 000		95
23 147 001		10
23 200 002		120
23 296 001		60
23 296 AL1		60
23 296 DC1		60
23 319 000		175
23 324 003	8	128
23 325 000	12	144
23 326 000	12	96
23 330 001	16	192
23 331 001	16	192
23 332 001	16	192
23 337 001	16	192
23 338 001	16	192
23 374 003	16	192
23 374 20E	16	192
23 374 LS3	16	192
23 378 00E	16	192
23 380 10E	16	192
23 385 10E	16	192
23 389 20E		164
23 395 30E	11	132
23 397 00E	12	96
23 403 001		20
23 403 A01		20
23 403 DL1		20
23 403 GN1		20
23 405 001		60
23 405 DC1		64
23 406 000		60
23 429 000		92
23 432 000		60
23 444 001		80
23 444 AL1		80
23 444 DC1		80
23 445 000		128
23 446 000		128
23 447 000		128
23 448 002		128
23 450 001	12	96
23 451 001	12	96
23 559 001	16	192
23 569 003		112
23 570 003	4	48
23 570 LS3	4	48
23 571 000		92
23 602 001	6	96
23 604 001	6	96
23 633 001	12	144
23 635 001	12	144
23 656 000		100
23 657 000		100
23 658 000		100
23 661 000		60
23 664 000		100
23 665 000		144
23 666 000		60
23 667 001		20
23 672 001		20
23 739 002		74
23 741 001		10
23 741 DC1		10
23 743 003		112
23 761 001	16	192
23 764 001	16	192
23 790 001		160
23 791 001		110
23 791 AL1		111
23 791 DC1		111
23 792 001		9
23 792 AL1		9
23 792 DC1		9
23 844 003		39
23 845 003		28
23 846 003		9
23 846 AL3		9
23 846 DC3		9
23 856 001		20
23 856 A01		20
23 856 DL1		20
23 856 GN1		20
23 870 003		128

GROHE
ÍNDICE DE QUANTIDADES

Referência	Caixa	Pallet
23 871 003		42
23 871 AL3		42
23 871 DC3		42
23 872 003		42
23 873 003		42
23 878 001	16	192
23 883 001	16	192
23 886 001	16	192
23 891 001		112
23 895 001	16	192
23 899 001	16	192
23 911 001		112
23 917 001	16	192
23 920 001	4	48
23 921 000	4	48
23 922 003	11	132
23 923 003	11	132
23 924 003	11	132
23 933 001		67
23 958 003		39
23 959 003		39
23 967 003	11	132
23 968 003	11	132
23 969 003	8	128
23 970 003		112
23 971 003	4	48
23 975 003		39
23 976 003	8	128
23 980 003	8	128
23 981 003	8	128
23 982 003	4	48
23 983 003	4	48
23 984 003		72
23 985 003		72
23 986 003		72
23 987 003		72
23 989 003		72
24		
24 044 000		72
24 045 000		72
24 048 003		72
24 049 003		72
24 049 LS3		72
24 053 001		72
24 054 001		72
24 055 002		72
24 056 002		72
24 059 003		72
24 059 AL3		72
24 059 DC3		72
24 060 003		72
24 060 AL3		72
24 060 DC3		72
24 061 000		72
24 062 000		72
24 063 001		72
24 063 AL1		72
24 063 DC1		72
24 064 001		72
24 064 AL1		72
24 064 DC1		72
24 075 000		72
24 076 000		72
24 077 000		72
24 078 000		72
24 079 000		72
24 080 000		72
24 093 003		72
24 093 AL3		72
24 093 DC3		72
24 094 000		72
24 095 001		72
24 095 AL1		72
24 095 DC1		72
24 153 000		72
24 155 000		72
24 160 001		39
24 160 A01		39
24 160 DL1		39
24 160 GN1		39
24 167 001		72
24 167 A01		72
24 167 AL1		72
24 167 DA1		72
24 167 DC1		72
24 167 DL1		72
24 167 GL1		72
24 167 GN1		72
24 167 KF1		72
24 168 001		72
24 168 A01		72
24 168 AL1		72
24 168 DA1		72
24 168 DC1		72
24 168 DL1		72
24 168 GL1		72
24 168 GN1		72
24 169 001		72
24 169 A01		72
24 169 AL1		72
24 169 DA1		72
24 169 DC1		72
24 169 DL1		72
24 169 GL1		72
24 169 GN1		72
24 170 001		66
24 170 A01		66
24 170 AL1		66
24 170 DA1		66
24 170 DC1		66
24 170 DL1		66
24 170 GL1		66
24 170 GN1		66
24 170 KF1		66
24 171 001		164
24 171 A01		164
24 171 AL1		164
24 171 DA1		164
24 171 DC1		164
24 171 DL1		164
24 171 GL1		164
24 171 GN1		164
24 172 001		164
24 172 A01		164
24 172 AL1		164
24 172 DA1		164
24 172 DC1		164
24 172 DL1		164
24 172 GL1		164
24 172 GN1		164
24 172 KF1		164
24 173 001		96
24 173 A01		96
24 173 AL1		96
24 173 DA1		96
24 173 DC1		96
24 173 DL1		96
24 173 GL1		96
24 173 GN1		96
24 174 001		96
24 174 A01		96
24 174 AL1		96
24 174 DA1		96
24 174 DC1		96
24 174 DL1		96
24 174 GL1		96
24 174 GN1		96
24 175 001	14	168
24 176 001		96
24 176 KF1		96
24 177 001		96
24 177 KF1		96
24 178 001	16	192
24 178 A01	16	192
24 178 AL1	16	192
24 178 DA1	16	192
24 178 DC1	16	192
24 178 DL1	16	192
24 178 GL1	16	192
24 178 GN1	16	192
24 179 001	8	96
24 180 001		176
24 183 001	14	168
24 192 003	8	128
24 193 001	8	128
24 259 000		72
24 260 000		72
24 277 000		72
24 279 000		72
24 340 000		72
24 341 000		100
24 342 000		128
24 344 000		24
24 345 000		24
24 346 000		45
24 347 000		128
24 348 001		8
24 353 000		20
24 353 AL0		20
24 353 DA0		20
24 353 DC0		20
24 353 GL0		20
24 354 000		72
24 354 AL0		72
24 354 DA0		72
24 354 DC0		72
24 354 GL0		72
24 355 000		72
24 355 AL0		72
24 355 DA0		72
24 355 DC0		72
24 355 GL0		72
24 356 000		72
24 356 AL0		72
24 356 DA0		72
24 356 DC0		72
24 356 GL0		72
24 357 000		72
24 357 AL0		72
24 357 DA0		72
24 357 DC0		72
24 357 GL0		72
24 358 000		72
24 358 AL0		72
24 358 DA0		72
24 358 DC0		72
24 358 GL0		72
24 359 000		72
24 359 AL0		72
24 359 DA0		72
24 359 DC0		72
24 359 GL0		72
24 362 000		48
24 362 AL0		42
24 362 DA0		48
24 362 DC0		48
24 362 GL0		48
24 363 000		48
24 363 AL0		42
24 363 DA0		48
24 363 DC0		48
24 363 GL0		48
24 364 000		20
24 364 AL0		20
24 364 DA0		20
24 364 DC0		20
24 364 GL0		20
24 365 000		48
24 365 AL0		42
24 365 DA0		48
24 365 DC0		42
24 365 GL0		48
24 366 000		40
24 366 AL0		40
24 366 DA0		40
24 366 GL0		40
24 367 000		40
24 367 AL0		40
24 367 DA0		40
24 367 DC0		40
24 367 GL0		40
24 368 000		8
24 368 AL0		8
24 368 DA0		8
24 368 DC0		8
24 368 GL0		8
24 369 000		100
24 370 000		100
24 371 000		45
24 372 000		100
24 373 000		49
24 374 000		49
24 375 000		8
24 395 KF1	16	192
25		
25 219 001		12
25 221 001		28
25 221 A01		28
25 221 DL1		28
25 221 GN1		28
25 222 001		9
25 222 A01		9
25 222 DL1		9
25 222 GN1		9
25 227 000		8
25 238 000		8
25 239 000		12
25 241 003	6	96
25 242 003	6	96
25 243 003	6	96
25 244 003	6	96
25 248 001		9
25 248 A01		9
25 248 AL1		9
25 248 DA1		9
25 248 DC1		9
25 248 DL1		9
25 248 GL1		9
25 248 GN1		9
25 250 001		66
25 250 A01		66
25 250 AL1		66
25 250 DA1		66
25 250 DC1		66
25 250 DL1		66
25 250 GL1		66
25 250 GN1		66
25 250 KF1		66
25 251 001		28
25 251 A01		28
25 251 AL1		28
25 251 DA1		28
25 251 DC1		28
25 251 DL1		28
25 251 GL1		28
25 251 GN1		28
25 252 001		66
25 252 A01		66
25 252 AL1		66
25 252 DA1		66
25 252 DC1		66
25 252 DL1		66
25 252 GL1		66
25 252 GN1		66
25 252 KF1		66
25 268 000		40
25 268 AL0		40
25 268 DA0		40
25 268 DC0		40
25 268 GL0		40
25 272 000		8
25 272 AL0		8
25 272 DA0		8
25 272 DC0		8
25 272 GL0		8
26		
26 010 001		1620
26 066 000		42
26 066 A00		42
26 066 AL0		42
26 066 DA0		42
26 066 DC0		42
26 066 DL0		42
26 066 GL0		42
26 066 GN0		42
26 067 000		42
26 067 A00		42
26 067 AL0		42
26 067 DA0		42
26 067 DC0		42
26 067 DL0		42
26 067 GL0		42
26 067 GN0		42
26 075 001		10
26 075 A00	1	10
26 075 AL0	1	10
26 075 DA0	1	10
26 075 DC0	1	10
26 075 DL0	1	10
26 075 GL0	1	10
26 075 GN0	1	10
26 082 002		480

GROHE
ÍNDICE DE QUANTIDADES

Referência	Caixa	Pallet
26 084 002		132
26 087 000		16
26 145 000		136
26 146 000		136
26 146 LS0		133
26 250 000		10
26 250 LS0		10
26 254 000		12
26 254 LS0		12
26 264 001		120
26 334 001		300
26 335 001		300
26 346 001		300
26 356 IL0	40	240
26 358 000		132
26 361 000		10
26 361 LS0		10
26 362 LN1		480
26 370 000	75	900
26 370 A00	75	900
26 370 AL0	75	900
26 370 DC0	75	900
26 370 DL0	75	900
26 370 GN0	75	900
26 404 000		132
26 405 000		132
26 406 001		132
26 408 000		93
26 411 000		93
26 443 000		6
26 443 LS0		6
26 446 000		6
26 446 LS0		6
26 449 000		100
26 450 000		12
26 450 LS0		12
26 455 000		52
26 458 000		52
26 460 000		52
26 475 000		20
26 475 A00		20
26 475 AL0		20
26 475 DA0		20
26 475 DC0		20
26 475 DL0		20
26 475 GL0		20
26 475 GN0		20
26 475 LS0		20
26 477 000		20
26 477 A00		20
26 477 AL0		20
26 477 DA0		20
26 477 DC0		20
26 477 DL0		20
26 477 GL0		20
26 477 GN0		20
26 477 LS0		20
26 479 000		20
26 479 A00		20
26 479 AL0		20
26 479 DL0		20
26 479 GN0		20
26 479 LS0	1	12
26 481 000		20
26 481 A00		20
26 481 AL0		20
26 481 DC0		20
26 481 DL0		20
26 481 GN0		20
26 481 LS0	1	12
26 483 000		310
26 484 000		292
26 507 000		10
26 507 A00		10
26 507 AL0		10
26 507 DA0		10
26 507 DC0		10
26 507 DL0		10
26 507 GL0		10
26 507 GN0		10
26 507 LS0		10
26 508 000		10
26 508 A00		10
26 508 AL0		10
26 508 DL0		10
26 508 GN0		10
26 508 LS0		10
26 509 000		10
26 510 000		16
26 545 000		408
26 546 000		64
26 547 000		64
26 548 000		44
26 552 000		408
26 554 LS0		332
26 558 000		45
26 560 000		45
26 562 000		45
26 562 LS0		45
26 564 000		45
26 564 AL0		45
26 564 DC0		45
26 564 DL0		45
26 564 GN0		45
26 566 000		45
26 566 AL0		10
26 566 DC0		10
26 566 DL0		10
26 566 GN0		10
26 568 000		45
26 568 LS0		43
26 574 000		408
26 574 A00		408
26 574 AL0		408
26 574 DA0		408
26 574 DC0		408
26 574 DL0		408
26 574 GL0		408
26 574 GN0		408
26 574 LS0		408
26 575 000		64
26 577 LS0		64
26 579 LS0		44
26 580 000		132
26 580 LS0		132
26 581 000		132
26 581 LS0		132
26 582 000		408
26 582 A00		408
26 582 AL0		408
26 582 DC0		408
26 582 DL0		408
26 582 GN0		408
26 582 LS0		408
26 584 000		64
26 584 LS0		64
26 585 000		64
26 587 000		44
26 587 LS0		44
26 588 000		132
26 588 LS0		132
26 589 000		132
26 589 LS0		132
26 590 000		332
26 592 000		64
26 592 LS0		64
26 594 000		44
26 594 LS0		44
26 602 000		182
26 603 000		119
26 603 A00		80
26 603 AL0		80
26 603 DA0		80
26 603 DC0		80
26 603 DL0		80
26 603 GL0		80
26 603 GN0		80
26 640 000		45
26 641 000		45
26 642 000		45
26 643 000		45
26 647 000		10
26 647 LS0		10
26 648 000		10
26 648 LS0	1	10
26 649 000		10
26 652 000		10
26 657 000		16
26 662 000		66
26 663 000		66
26 664 000		66
26 666 000		66
26 668 000		66
26 669 000		66
26 670 000		16
26 672 000		27
26 673 000		10
26 675 000		16
26 681 000		66
26 682 000		66
26 683 000		66
26 685 000		66
26 687 000		66
26 688 000		66
26 689 000		16
26 691 000		27
26 692 000		10
26 694 000		16
26 801 000	12	192
26 801 A00	12	192
26 801 DA0	12	192
26 801 DC0	12	192
26 801 DL0	12	192
26 801 EN0	12	192
26 801 GL0	12	192
26 801 GN0	12	192
26 802 000	12	192
26 802 A00	12	192
26 802 AL0	12	192
26 802 DC0	12	192
26 802 DL0	12	192
26 802 GN0	12	192
26 803 000		100
26 811 000		16
26 839 000		576
26 840 000		168
26 841 000	10	120
26 842 000		1280
26 847 000	80	1280
26 850 000	80	1280
26 863 000		1
26 865 000		5
26 878 000		165
26 895 000		40
26 895 AL0		40
26 895 DA0		40
26 895 DC0		40
26 895 GL0		40
26 896 000		800
26 897 000		342

27

Referência	Caixa	Pallet
27 055 000	152	1824
27 056 000		1960
27 057 000		1400
27 057 A00		180
27 057 AL0		180
27 057 DA0		180
27 057 DC0		180
27 057 DL0		1400
27 057 GL0		180
27 057 GN0		180
27 057 LS0		1400
27 062 000		320
27 074 000		1400
27 074 A00		180
27 074 AL0		180
27 074 DA0		180
27 074 DC0		180
27 074 DL0		180
27 074 GL0		180
27 074 GN0		180
27 074 LS0		1400
27 075 000		300
27 076 000		1400
27 137 001		300
27 151 000		300
27 174 001	1	4
27 220 000		375
27 222 000		375
27 226 001		50
27 230 001		100
27 231 001		100
27 232 001		100
27 239 001		375
27 265 00E		375
27 266 001		100
27 296 003		14
27 355 000		132
27 369 000		159
27 400 000		486
27 406 000		231
27 421 002		14
27 470 000		62
27 473 002		14
27 475 002		23
27 477 000		60
27 484 000		240
27 485 000		275
27 488 000		279
27 499 000		156
27 500 000		102
27 512 001	150	900
27 513 001	40	240
27 513 AL1		162
27 513 DA1		162
27 513 GL1		162
27 513 GN1		162
27 514 001	20	120
27 523 000		175
27 524 000		108
27 571 20E		480
27 572 002		480
27 578 002		100
27 584 002		132
27 591 001		637
27 596 000		380
27 597 10E		480
27 598 10E		100
27 601 10E		132
27 606 001		637
27 615 002		14
27 693 000	80	1280
27 698 000		900
27 700 000		38
27 702 000		156
27 704 000	80	1280
27 705 000		189
27 709 000		300
27 711 000	25	450
27 786 002		100
27 794 001		100
27 803 10E		132
27 810 001		375
27 812 IL1	40	240
27 841 000		90
27 892 000		135
27 923 001		480
27 924 001		100
27 964 000		16
27 966 001		10
27 968 001		10

28

Referência	Caixa	Pallet
28 002 000		1100
28 020 L01	150	900
28 025 001		300
28 094 000		1725
28 105 001		300
28 112 000		216
28 139 001		300
28 140 001		300
28 142 002		300
28 143 001		300
28 145 001		300
28 150 002		300
28 151 002		300
28 154 002		300
28 155 002		300
28 158 001		300
28 198 000		800
28 286 000		1400
28 362 001		300
28 362 A01		300
28 362 DA1		300
28 362 DC1		300
28 362 GL1		300
28 364 001		300
28 368 000		93
28 368 00E		93
28 368 LS0		84
28 388 001		300
28 388 A01		300
28 388 DA1		300
28 388 DC1		300

GROHE
ÍNDICE DE QUANTIDADES

Referência	Caixa	Pallet
28 388 GL1		300
28 401 000		576
28 403 000		700
28 405 000		465
28 406 000		1000
28 409 002		300
28 410 002		300
28 413 002		300
28 417 001		300
28 419 002		480
28 421 002		480
28 429 000		2400
28 497 000		250
28 541 000		227
28 576 000		279
28 605 000		700
28 620 000		157
28 621 000		98
28 622 000		700
28 623 000		1000
28 628 000		1000
28 724 000		660
28 724 LS0		560
28 778 000		26
28 796 000		420
28 817 000		1485
28 874 000		3920
28 910 000		175
28 912 000		192
28 912 A00		160
28 912 AL0		160
28 912 DA0		160
28 912 DC0		160
28 912 DL0		160
28 912 GL0		160
28 912 GN0		160
28 920 000		369
28 939 000		80
28 943 000		60
28 946 000		300
28 947 000		300
28 948 000		360
28 982 000		136
28 988 000		4500
28 990 000		72
28 991 000		66

29

Referência	Caixa	Pallet
29 025 002		168
29 032 000		1165
29 033 000		407
29 037 000		8
29 037 002		8
29 078 001		60
29 079 001		60
29 080 001		60
29 081 001		60
29 118 000		72
29 118 A00		72
29 118 AL0		72
29 118 DA0		72
29 118 DC0		72
29 118 DL0		72
29 118 GL0		72
29 118 GN0		72
29 119 000		72
29 119 A00		72
29 119 AL0		72
29 119 DA0		72
29 119 DC0		72
29 119 DL0		72
29 119 GL0		72
29 119 GN0		72
29 120 000		72
29 121 000		72
29 121 A00		72
29 121 AL0		72
29 121 DA0		72
29 121 DC0		72
29 121 DL0		72
29 121 GL0		72
29 121 GN0		72
29 122 000		72
29 122 A00		72
29 122 AL0		72
29 122 DA0		72
29 122 DC0		72
29 122 DL0		72
29 122 GL0		72
29 122 GN0		72
29 123 000		72
29 123 A00		72
29 123 AL0		72
29 123 DL0		72
29 123 GN0		72
29 124 000		72
29 124 A00		72
29 124 AL0		72
29 124 DC0		72
29 124 DL0		72
29 124 GN0		72
29 125 000		72
29 126 000		72
29 126 A00		72
29 126 AL0		72
29 126 DC0		72
29 126 DL0		72
29 126 GN0		72
29 127 000		72
29 127 A00		72
29 127 AL0		72
29 127 DL0		72
29 127 GN0		72
29 144 000		72
29 145 000		72
29 146 000		72
29 147 000		72
29 148 000		72
29 149 000		72
29 150 LS0		72
29 151 LS0		72
29 152 LS0		72
29 153 LS0		72
29 156 LS0		72
29 157 LS0		72
29 158 LS0		72
29 176 001		72
29 176 A01		72
29 176 DL1		72
29 176 GN1		72
29 181 002		72
29 181 A02		72
29 181 DL2		72
29 181 GN2		72
29 192 001		228
29 192 A01		228
29 192 AL1		228
29 192 DA1		228
29 192 DC1		228
29 192 DL1		228
29 192 GL1		228
29 192 GN1		228
29 192 KF1		228
29 193 001		148
29 193 A01		148
29 193 AL1		148
29 193 DA1		148
29 193 DC1		148
29 193 DL1		148
29 193 GL1		148
29 193 GN1		148
29 303 003		80
29 303 AL3		80
29 303 DC3		80
29 306 003		80
29 307 003		28
29 307 AL3		28
29 307 DC3		28
29 337 003	10	120
29 338 003	10	120
29 396 000		240
29 396 DA0		240
29 396 DC0		240
29 396 GL0		240
29 397 000		240
29 397 AL0		240
29 397 DA0		240
29 397 DC0		240
29 397 GL0		576
29 398 000		480
29 399 000		576
29 402 000		80
29 403 000		80
29 405 000		28
29 406 000		120
29 406 AL0		120
29 406 DA0		120
29 406 DC0		120
29 406 GL0		120
29 407 000		28
29 407 AL0		28
29 407 DA0		28
29 407 GL0		28
29 408 000		28
29 408 AL0		28
29 408 DA0		28
29 408 DC0		28
29 408 GL0		28
29 410 000		120
29 410 AL0		120
29 410 DA0		120
29 410 DC0		120
29 410 GL0		120
29 415 000		28
29 416 000		80
29 417 000		80
29 418 000		28
29 420 000		396
29 507 KF0		72
29 508 KF0		72
29 800 000		1165
29 801 000		1165
29 802 000		1165
29 803 000		875
29 804 000		875
29 805 000		693
29 904 LS0		72

30

Referência	Caixa	Pallet
30 008 001		1280
30 064 001	30	480
30 079 001	1	8
30 079 DC1	1	4
30 080 001	1	4
30 083 001	1	4
30 083 DC1	1	8
30 085 001	1	8
30 098 001		780
30 193 000		108
30 193 DC0		108
30 219 002		39
30 219 DC2		39
30 260 003		158
30 273 001		52
30 273 DC1		52
30 274 000		72
30 274 DC0		72
30 305 001		108
30 305 DC1		108
30 309 000		74
30 321 DG0		100
30 321 DP0		39
30 321 DU0		100
30 321 GE0		100
30 321 HG0		100
30 321 MW0		100
30 321 TY0		100
30 321 XC0		100
30 321 YF0		100
30 321 YR0		100
30 325 001	1	4
30 325 DC1	1	4
30 327 001	1	4
30 327 DC1	1	4
30 484 001		338
30 503 000		40
30 503 DC0		40
30 503 KF0		40
30 504 000	8	48
30 504 A00	8	48
30 504 AL0	8	48
30 504 DA0	8	48
30 504 DC0	8	48
30 504 DL0	8	48
30 504 GL0	8	48
30 504 GN0	8	48
30 504 KF0	8	48
30 505 000	8	48
30 505 A00	8	48
30 505 AL0	8	48
30 505 DA0	8	48
30 505 DC0	8	48
30 505 DL0	8	48
30 505 GL0	8	48
30 505 GN0	8	48
30 505 KF0	8	48
30 506 000		108
30 567 000		60
30 581 000		17
30 584 000		17
30 586 000		9
30 587 000		7
30 589 000		17
30 591 000		19

31

Referência	Caixa	Pallet
31 128 001		108
31 128 DC1		108
31 129 001		52
31 129 DC1		52
31 187 001		228
31 191 001		95
31 210 001		52
31 255 000		30
31 255 DC0	4	24
31 302 002	1	4
31 302 DC2	1	4
31 323 002	1	4
31 323 DC2	1	4
31 325 002	1	4
31 325 DC2	1	4
31 326 002	1	4
31 326 DC2	1	4
31 347 003	1	4
31 347 DC3	1	4
31 358 002		44
31 358 DC2		44
31 360 001		44
31 360 DC1		44
31 367 001		93
31 368 001		93
31 375 000	8	64
31 375 DC0		72
31 379 000		17
31 379 DC0		17
31 395 000	2	16
31 395 DC0		16
31 454 001	1	4
31 454 AL1	1	4
31 454 DC1	1	4
31 454 DL1	1	4
31 455 001		4
31 455 AL1	1	4
31 455 DC1	1	4
31 455 DL1	1	4
31 456 001		4
31 456 DC1		4
31 481 001		72
31 483 002		72
31 483 DC2		66
31 491 000		40
31 491 DC0		40
31 498 001		4
31 498 AL1	1	4
31 498 DC1		4
31 498 DL1	1	4
31 536 001		93
31 539 000		4
31 539 DC0	1	4
31 541 000		4
31 541 DC0		4
31 543 000		4
31 543 DC0		4
31 552 SD1		7
31 562 SD1		7
31 563 SD1		7
31 564 SD1		7
31 565 SD1		7
31 571 SD1		7
31 572 SD1		7
31 573 SD1		7
31 574 SD1		8
31 575 SD1		10

GROHE
ÍNDICE DE QUANTIDADES

Referência	Caixa	Pallet
31 576 SD1		8
31 577 SD1		8
31 578 SD1		8
31 580 SD1		4
31 581 SD1		4
31 582 SD1		4
31 583 SD1		6
31 584 SD1		4
31 585 SD1		4
31 586 SD1		4
31 588 SD1		7
31 613 000		60
31 613 DC0		60
31 639 AP0		3
31 639 AT0		4
31 640 AP0		3
31 640 AT0		3
31 641 AP0		3
31 641 AT0		3
31 642 AP0		3
31 642 AT0		4
31 643 AP0		3
31 643 AT0		3
31 644 AP0		3
31 644 AT0		3
31 645 AP0		3
31 645 AT0		4
31 646 AP0		3
31 646 AT0		3
31 647 AP0		3
31 647 AT0		3
31 648 AP0		5
31 648 AT0		5
31 649 AP0		3
31 649 AT0		4
31 650 AP0		6
31 650 AT0		6
31 651 AP0		5
31 651 AT0		5
31 652 AP0		3
31 652 AT0		3
31 653 AP0		6
31 653 AT0		6
31 654 AP0		6
31 654 AT0		6
31 655 AP0		5
31 655 AT0		5
31 656 AP0		5
31 656 AT0		8
31 657 AP0		3
31 657 AT0		4
31 658 AP0		3
31 658 AT0		4
31 680 000	11	88
31 693 000	11	88
31 706 000	11	88
31 719 SD0		10
31 720 SD0		18
31 726 SD0		8
31 812 001		143
31 819 001		143
31 886 000		40
31 886 DC0		40
31 892 000		40
31 892 DC0		40
31 928 KF0		60

32

32 109 001		160
32 109 AL1		160
32 109 DC1		148
32 114 001		128
32 114 DC1		144
32 146 001		39
32 146 A01		39
32 146 DL1		39
32 146 GN1		39
32 154 003	11	132
32 168 000	8	64
32 168 DC0		72
32 204 10E	16	192
32 208 001	16	192
32 210 001	12	144
32 211 001	6	72
32 224 003	9	54
32 240 10E	16	192
32 294 002		39
32 294 DC2		39
32 321 002		66
32 321 DC2		66
32 322 002		66
32 322 DC2		66
32 467 003	11	132
32 468 003	16	192
32 482 003	9	54
32 488 000	8	64
32 488 DC0		72
32 553 002		39
32 553 DC2		39
32 612 003		128
32 612 AL3		148
32 612 DC3		148
32 618 003		20
32 618 AL3		20
32 618 DC3		20
32 629 002		67
32 659 001		108
32 661 003		60
32 661 DC3		60
32 663 003		66
32 663 DC3		66
32 667 001		60
32 757 001		39
32 757 A01		39
32 757 DL1		39
32 757 GN1		39
32 762 000	16	192
32 765 000		128
32 773 000		63
32 778 000		92
32 786 000		96
32 789 000		128
32 792 000		40
32 793 000		60
32 795 000		69
32 825 00E	16	192
32 826 001		51
32 826 A01		51
32 826 DL1		51
32 826 GN1		51
32 827 00E	16	192
32 830 001		67
32 831 000	6	96
32 837 000	6	96
32 839 000	16	192
32 840 000	16	192
32 842 000		108
32 843 002		60
32 843 DC2		60
32 846 001		51
32 846 A01		51
32 846 DL1		51
32 846 GN1		51
32 917 000	8	64
32 917 DC0		72
32 917 KS0	8	64
32 927 003	8	128
32 928 003	8	128
32 934 001	16	192
32 950 000		17
32 950 DC0		17

33

33 163 003		128
33 178 20E		150
33 190 20E		160
33 202 003		60
33 241 003		39
33 241 AL3		39
33 241 DC3		39
33 244 002		200
33 281 003		158
33 281 DC3		158
33 300 003	6	96
33 305 003		60
33 390 002		92
33 552 20E	16	192
33 553 003		66
33 553 AL3		66
33 553 DC3		66
33 555 003	12	144
33 556 003		60
33 557 20E	16	192
33 558 003	16	192
33 558 LS3	16	192
33 565 002	10	120
33 565 003	16	192
33 565 LS3	16	192
33 566 002	10	120
33 569 002		115
33 577 003		49
33 577 AL3		49
33 577 DC3		49
33 590 002	6	96
33 590 003	12	96
33 590 LS3	12	96
33 591 002	6	96
33 591 003	6	72
33 591 LS3	6	96
33 635 002		60
33 637 002		60
33 848 001		200
33 848 AL1		150
33 848 DC1		150
33 849 001		92
33 849 AL1		72
33 849 DC1		72
33 865 001		115
33 865 AL1		96
33 865 DC1		115

34

34 020 001		60
34 169 001		96
34 174 001		80
34 281 001		20
34 464 001		48
34 487 000		888
34 488 000		115
34 497 000		80
34 558 000	8	128
34 565 001	8	32
34 567 000	5	80
34 665 000		80
34 667 000		115
34 705 000		8
34 709 000		8
34 712 000		8
34 718 000		58
34 719 000		58
34 720 000		10
34 721 000		10
34 726 000		12
34 727 000		12
34 729 000		12
34 730 000		12
34 731 000		12
34 732 000		12
34 734 000		12
34 735 000		12
34 741 000		8
34 742 000		12
34 743 000		12
34 744 000		12
34 765 000		162
34 766 000		92
34 768 000		24
34 804 000		8
34 813 001		198
34 814 003	8	128
34 816 003	8	96
34 820 004	6	24
34 827 000	8	128
34 830 000	8	96
34 834 000	6	24

35

35 028 000		387
35 085 000		36
35 087 000		36
35 107 000		396
35 604 000		96

36

36 015 001		84
36 194 000		270
36 207 001		84
36 208 001		128
36 264 001		60
36 265 000	24	270
36 266 000	26	270
36 267 000	33	528
36 268 000	33	270
36 269 000		200
36 271 000		200
36 273 000		156
36 274 000		128
36 315 000		156
36 316 000	30	960
36 317 000	16	192
36 320 000	14	112
36 321 000	12	144
36 322 001		60
36 325 002		157
36 327 002		157
36 334 SD0		156
36 336 001		60
36 337 001		60
36 339 001		60
36 384 000		51
36 386 001		51
36 407 001		140
36 409 000		200
36 416 001		64
36 421 001		157
36 422 001		157
36 439 001		157
36 440 000		60
36 441 000		60
36 441 AL0		60
36 441 DC0		60
36 442 000		126
36 444 000		60
36 445 000		60
36 445 A00		60
36 445 AL0		60
36 445 DA0		60
36 445 DC0		60
36 445 DL0		60
36 445 GL0		60
36 445 GN0		60
36 446 000		60
36 447 000		72
36 451 000		157
36 452 000		157
36 453 000		157
36 454 000		35
36 455 000		39
36 456 000		144
36 457 000		39
36 458 000		64
36 459 000		64
36 463 000		144
36 464 000		64

37

37 035 000		150
37 040 000		150
37 044 000	140	2240
37 048 000		48
37 059 000		100
37 060 000		216
37 069 000		300
37 078 PI0	20	180
37 085 PI0		200
37 088 PI0		200
37 092 000		252
37 093 000		252
37 095 000		252
37 102 SH0		200
37 104 K00		240
37 105 K00		600
37 107 000		400
37 112 000		50
37 115 PI0		200
37 117 PI0		150
37 131 000	50	1200
37 132 000	100	1200
37 135 000		150
37 139 000	50	600
37 141 000	50	1200
37 153 000		48
37 157 000		48
37 311 K00		200
37 321 001		144

GROHE
ÍNDICE DE QUANTIDADES

Referência	Caixa	Pallet
37 321 SD1		144
37 324 001		144
37 324 SD1		120
37 338 000		115
37 339 000	27	324
37 342 000	27	480
37 347 000	9	162
37 349 000	10	162
37 396 000	24	288
37 419 000		66
37 419 SD0		66
37 421 000		270
37 427 000		270
37 428 000		270
37 489 000		600
37 535 000		240
37 535 A00		240
37 535 AL0		240
37 535 DA0		240
37 535 DC0		240
37 535 DL0		240
37 535 GL0		240
37 535 GN0		240
37 535 P00		240
37 535 SH0		240
37 547 000		430
37 547 P00		450
37 547 SH0		430
37 578 001		50
37 601 000		240
37 601 A00		240
37 601 AL0		240
37 601 DA0		240
37 601 DC0		240
37 601 DL0		240
37 601 GL0		240
37 601 GN0		240
37 601 P00		240
37 601 SH0		240
37 624 000		240
37 624 A00		240
37 624 AL0		240
37 624 DA0		240
37 624 DC0		240
37 624 DL0		240
37 624 GL0		240
37 624 GN0		240
37 624 P00		240
37 624 SH0		240
37 791 SH0		40
37 965 000		240
38		
38 393 SD1		84
38 415 001		12
38 445 SD0		430
38 505 000		240
38 505 KF0		240
38 505 P00		240
38 505 SH0		240
38 506 000		240
38 506 P00		240
38 506 SH0		240
38 519 001		11
38 525 001		10
38 526 000		12
38 528 001		11
38 543 000		12
38 545 000		11
38 558 00M	20	700
38 564 000		140
38 564 SH0		140
38 565 000		200
38 565 SH0		140
38 581 001		8
38 584 001		8
38 587 000		12
38 597 001		12
38 636 001		35
38 642 001		13
38 643 001		13
38 661 000		20
38 698 SD1		96
38 699 001		50
38 703 000		100
38 731 000		12
38 732 000		240
38 732 A00		240
38 732 AL0		240
38 732 BR0		240
38 732 DA0		240
38 732 DC0		240
38 732 DL0		240
38 732 GL0		240
38 732 GN0		240
38 732 KF0		240
38 732 P00		240
38 732 SD0		240
38 732 SH0		240
38 759 SD0		96
38 765 000		240
38 765 P00		240
38 765 SH0		240
38 776 SD0		240
38 784 000		40
38 784 P00		40
38 784 SD0		40
38 785 000		12
38 786 001		11
38 796 000		100
38 804 000		40
38 804 P00		40
38 805 000		100
38 808 000		800
38 808 SH0		500
38 825 000		13
38 844 000		240
38 844 P00		240
38 844 SH0		240
38 845 KS0		140
38 845 LS0		140
38 845 MF0		200
38 846 LS0		200
38 857 000		40
38 857 P00		40
38 857 SH0		40
38 858 000		240
38 858 P00		240
38 858 SH0		240
38 862 000		240
38 862 P00		200
38 862 SD0		200
38 862 SH0		240
38 916 0A0		180
38 934 SD0		60
39		
39 002 000		11
39 140 000		5
39 141 000		69
39 201 000		30
39 202 000		20
39 206 000		12
39 206 00H		12
39 208 000		12
39 208 00H		12
39 245 00H		12
39 300 000		20
39 301 000		20
39 302 000		20
39 306 000		20
39 323 000		12
39 323 00H		12
39 324 000		27
39 324 00H		27
39 325 000		30
39 327 000		36
39 327 00H		36
39 328 000		12
39 328 00H		12
39 330 001	7	84
39 331 001	7	84
39 332 000		24
39 333 000		18
39 335 000		12
39 335 00H		12
39 336 000		14
39 336 00H		14
39 337 000		18
39 337 00H		12
39 338 000		6
39 338 00H		6
39 339 000		12
39 339 00H		12
39 340 000		12
39 340 00H		12
39 349 000		9
39 354 SH1		2
39 368 000		105
39 369 000		50
39 376 000		11
39 386 00H		10
39 420 000		18
39 421 000		12
39 422 000		21
39 423 000		18
39 424 000		27
39 425 000		30
39 426 000		30
39 427 000		12
39 428 000		9
39 429 000		9
39 430 000		12
39 431 000		12
39 432 000		12
39 433 000		12
39 436 000		60
39 437 000		24
39 438 000		12
39 439 000		12
39 440 000		21
39 453 000		80
39 454 000		48
39 457 000		200
39 469 00H		10
39 473 00H		16
39 474 00H		18
39 475 00H		10
39 476 00H		10
39 477 00H		16
39 478 00H		18
39 479 00H		16
39 480 00H		18
39 481 00H		20
39 482 00H		24
39 483 00H		22
39 484 00H		6
39 488 000	7	84
39 490 000		24
39 491 000		12
39 492 000	7	84
39 493 000	7	84
39 538 000		12
39 551 000		42
39 564 00H		12
39 565 00H		16
39 566 00H		8
39 567 00H		12
39 568 00H		16
39 570 000		33
39 571 00H		12
39 572 00H		6
39 573 00H		8
39 574 00H		16
39 575 00H		8
39 577 000	7	84
39 578 000		24
39 579 000		24
39 584 00H		12
39 585 00H		8
39 596 000		8
39 599 000		8
39 608 00H		22
39 609 00H		30
39 611 000		1
39 617 000		12
39 622 000		1
39 648 SH0		32
39 683 000		16
39 687 000		11
39 694 000		22
39 699 000	18	720
39 729 000		1
39 881 000		60
39 881 KF0		55
39 881 SH0		60
39 882 000		60
39 882 KF0		60
39 882 SH0		60
39 898 000	7	126
39 910 000		16
39 911 000		60
39 912 000		60
39 913 000		72
39 923 000	7	168
39 958 00H		27
39 966 00H		26
39 980 KS0		5
39 980 LS0		5
40		
40 278 001	42	504
40 278 A01	42	504
40 278 DL1	42	504
40 278 GN1	42	504
40 279 001	28	336
40 279 A01	28	336
40 279 DL1	28	336
40 279 GN1	28	336
40 284 001	56	896
40 284 A01	56	896
40 284 DL1	56	896
40 284 GN1	56	896
40 339 001	27	162
40 339 A01	27	162
40 339 DL1	27	162
40 339 GN1	27	162
40 340 001	5	30
40 340 A01	5	30
40 340 DL1	5	30
40 340 GN1	5	30
40 341 001	20	160
40 341 A01	20	160
40 341 DL1	20	160
40 341 GN1	20	160
40 342 001	20	160
40 342 A01	20	160
40 342 DL1	20	160
40 342 GN1	20	160
40 344 001	10	40
40 364 001	70	1120
40 364 A01	70	1120
40 364 AL1	70	1120
40 364 DA1	70	1120
40 364 DC1	70	1120
40 364 DL1	70	1120
40 364 GL1	70	1120
40 364 GN1	70	1120
40 365 001	18	216
40 365 A01	18	216
40 365 AL1	18	216
40 365 DA1	18	216
40 365 DC1	18	216
40 365 DL1	18	216
40 365 GL1	18	216
40 365 GN1	18	216
40 366 001	24	192
40 366 A01	24	192
40 366 AL1	24	192
40 366 DA1	24	192
40 366 DC1	24	192
40 366 DL1	24	192
40 366 GL1	24	192
40 366 GN1	24	192
40 367 001	24	384
40 367 A01	24	384
40 367 AL1	24	384
40 367 DA1	24	384
40 367 DC1	24	384
40 367 DL1	24	384
40 367 GL1	24	384
40 367 GN1	24	384
40 368 001	60	720
40 369 001	50	800
40 369 A01	50	800
40 369 AL1	50	800
40 369 DA1	50	800
40 369 DC1	50	800
40 369 DL1	50	800
40 369 GL1	50	800
40 369 GN1	50	800
40 371 001	20	240
40 371 A01	20	240
40 371 AL1	20	240
40 371 DA1	20	240

GROHE
ÍNDICE DE QUANTIDADES

Referência	Caixa	Pallet
40 371 DC1	20	240
40 371 DL1	20	240
40 371 GL1	20	240
40 371 GN1	20	240
40 372 001	75	900
40 374 001	7	56
40 374 A01	7	56
40 374 AL1	7	56
40 374 DA1	7	56
40 374 DC1	7	56
40 374 DL1	7	56
40 374 GL1	7	56
40 374 GN1	7	56
40 385 001	24	288
40 385 A01	24	288
40 385 AL1	24	288
40 385 DA1	24	288
40 385 DC1	24	288
40 385 DL1	24	288
40 385 GL1	24	288
40 385 GN1	24	288
40 386 001	25	100
40 386 A01	25	100
40 386 AL1	25	100
40 386 DA1	25	100
40 386 DC1	25	100
40 386 DL1	25	100
40 386 GL1	25	100
40 386 GN1	25	100
40 394 001	21	336
40 394 A01	21	336
40 394 AL1	21	336
40 394 DA1	21	336
40 394 DC1	21	336
40 394 DL1	21	336
40 394 GL1	21	336
40 394 GN1	21	336
40 402 000	24	432
40 404 001		296
40 405 001		140
40 412 001		147
40 421 001	24	288
40 421 A01	24	288
40 421 AL1	24	288
40 421 DA1	24	288
40 421 DC1	24	288
40 421 DL1	24	288
40 421 GL1	24	288
40 421 GN1	24	288
40 422 000		162
40 423 000		100
40 430 001		200
40 434 001		480
40 437 000		60
40 457 001	40	480
40 459 001	20	240
40 460 001	28	168
40 461 001	70	1120
40 462 001	6	24
40 463 001	7	56
40 507 001	40	480
40 508 001	57	912
40 509 001	21	168
40 510 001	34	272
40 511 001	70	1120
40 512 001	7	28
40 513 001	7	56
40 514 001	15	180
40 535 000	18	216

Referência	Caixa	Pallet
40 535 DC0	18	216
40 536 000	18	216
40 536 DC0	18	216
40 547 001		296
40 564 000		192
40 565 000		1120
40 585 001	72	864
40 623 001	60	960
40 624 001	21	252
40 652 001	90	720
40 653 001	24	144
40 654 001	20	80
40 655 001	24	144
40 656 001	70	1120
40 657 001	30	480
40 658 001	7	56
40 659 001	60	480
40 660 001	6	24
40 663 001	24	144
40 664 001	24	288
40 688 001	20	240
40 688 A01	20	240
40 688 AL1	20	240
40 688 DA1	20	240
40 688 DC1	20	240
40 688 DL1	20	240
40 688 GL1	20	240
40 688 GN1	20	240
40 689 001	24	384
40 689 A01	24	384
40 689 AL1	24	384
40 689 DA1	24	384
40 689 DC1	24	384
40 689 DL1	24	384
40 689 GL1	24	384
40 689 GN1	24	384
40 691 002		224
40 694 000	120	1440
40 766 000	24	576
40 767 000		256
40 768 000	16	192
40 781 000		240
40 782 000		240
40 783 000	30	360
40 784 000		200
40 791 001	125	1000
40 791 KS1	125	1000
40 793 001	15	120
40 793 DC1	15	120
40 794 001	15	90
40 794 DC1	15	90
40 797 001	5	10
40 799 001	10	80
40 799 DC1	10	80
40 800 001	6	24
40 800 A01	6	24
40 800 AL1	6	24
40 800 DA1	6	24
40 800 DC1	6	24
40 800 DL1	6	24
40 800 GL1	6	24
40 800 GN1	6	24
40 802 001	15	120
40 802 A01	15	120
40 802 AL1	15	120
40 802 DA1	15	120
40 802 DC1	15	120
40 802 DL1	15	120
40 802 GL1	15	120

Referência	Caixa	Pallet
40 802 GN1	15	120
40 804 000	6	36
40 805 000	36	324
40 806 000	40	960
40 807 000	8	224
40 808 000		120
40 809 000	12	240
40 824 000		1000
40 848 SD0	28	336
40 855 000		8
40 857 000	10	40
40 865 000	30	378
40 877 000		17
40 878 000		13
40 880 001		102
40 881 001		102
40 882 000	80	960
40 883 000	60	720
40 886 000	30	480
40 911 000		168
40 915 000	375	3000
40 920 000	18	648
40 949 000		60
40 950 000		190
40 954 000		400
40 955 001	14	224
40 955 A01	14	224
40 955 DL1	14	224
40 955 GN1	14	224
40 956 001	8	128
40 956 A01	8	128
40 956 DL1	8	128
40 956 GN1	8	128
40 963 001	20	320
40 963 A01	20	320
40 963 DL1	20	320
40 963 GN1	20	320
40 964 001	72	1152
40 965 001	8	64
40 965 A01	8	64
40 965 DL1	8	64
40 965 GN1	8	64
40 966 001	10	120
40 966 A01	10	120
40 966 DL1	10	120
40 966 GN1	10	120
40 967 001	6	72
40 967 A01	6	72
40 967 DL1	6	72
40 967 GN1	6	72
40 986 SD0	18	60
41		
41 010 000		100
41 027 000	70	1120
41 027 A00	70	1120
41 027 AL0	70	1120
41 027 DA0	70	1120
41 027 DC0	70	1120
41 027 DL0	70	1120
41 027 EN0	70	1120
41 027 GL0	70	1120
41 027 GN0	70	1120
41 028 000	24	288
41 028 A00	24	288
41 028 AL0	24	288
41 028 DA0	24	288
41 028 DC0	24	288
41 028 DL0	24	288

Referência	Caixa	Pallet
41 028 EN0	24	288
41 028 GL0	24	288
41 028 GN0	24	288
41 029 000	80	960
41 035 000	24	384
41 035 A00	24	384
41 035 AL0	24	384
41 035 DA0	24	384
41 035 DC0	24	384
41 035 DL0	24	384
41 035 EN0	24	384
41 035 GL0	24	384
41 035 GN0	24	384
41 036 000	18	288
41 037 000	30	360
41 038 000	12	144
41 038 A00	12	144
41 038 AL0	12	144
41 038 DA0	12	144
41 038 DC0	12	144
41 038 DL0	12	144
41 038 EN0	12	144
41 038 GL0	12	144
41 038 GN0	12	144
41 039 000	70	1120
41 039 A00	70	1120
41 039 AL0	70	1120
41 039 DA0	70	1120
41 039 DC0	70	1120
41 039 DL0	70	1120
41 039 EN0	70	1120
41 039 GL0	70	1120
41 039 GN0	70	1120
41 049 000	70	1120
41 049 A00	70	1120
41 049 AL0	70	1120
41 049 DA0	70	1120
41 049 DC0	70	1120
41 049 DL0	70	1120
41 049 EN0	70	1120
41 049 GL0	70	1120
41 049 GN0	70	1120
41 056 000	15	120
41 056 A00	15	120
41 056 AL0	15	120
41 056 DA0	15	120
41 056 DC0	15	120
41 056 DL0	15	120
41 056 EN0	15	120
41 056 GL0	15	120
41 056 GN0	15	120
41 057 000		200
41 058 000	18	72
41 058 A00	18	72
41 058 AL0	18	72
41 058 DA0	18	72
41 058 DC0	18	72
41 058 DL0	18	72
41 058 EN0	18	72
41 058 GL0	18	72
41 058 GN0	18	72
41 059 000	21	252
41 059 A00	21	252
41 059 AL0	21	252
41 059 DA0	21	252
41 059 DC0	21	252
41 059 DL0	21	252
41 059 EN0	21	252
41 059 GL0	21	252

Referência	Caixa	Pallet
41 059 GN0	21	252
41 063 000	20	240
41 063 A00	20	240
41 063 AL0	20	240
41 063 DA0	20	240
41 063 DC0	20	240
41 063 DL0	20	240
41 063 EN0	20	240
41 063 GL0	20	240
41 063 GN0	20	240
41 064 000	8	128
41 064 A00	8	128
41 064 AL0	8	128
41 064 DA0	8	128
41 064 DC0	8	128
41 064 DL0	8	128
41 064 EN0	8	128
41 064 GL0	8	128
41 064 GN0	8	128
41 066 000	3	18
41 066 A00	3	18
41 066 AL0	3	18
41 066 DA0	3	18
41 066 DC0	3	18
41 066 DL0	3	18
41 066 EN0	3	18
41 066 GL0	3	18
41 066 GN0	3	18
41 067 000	24	384
41 067 A00	24	384
41 067 AL0	24	384
41 067 DA0	24	384
41 067 DC0	24	384
41 067 DL0	24	384
41 067 EN0	24	384
41 067 GL0	24	384
41 067 GN0	24	384
41 068 000	36	576
41 068 A00	36	576
41 068 AL0	36	576
41 068 DA0	36	576
41 068 DC0	36	576
41 068 DL0	36	576
41 068 EN0	36	576
41 068 GL0	36	576
41 068 GN0	36	576
41 069 000	36	576
41 069 A00	36	576
41 069 AL0	36	576
41 069 DA0	36	576
41 069 DC0	36	576
41 069 DL0	36	576
41 069 EN0	36	576
41 069 GL0	36	576
41 069 GN0	36	576
41 073 000		1000
41 076 000	8	48
41 076 A00	8	48
41 076 AL0	8	48
41 076 DA0	8	48
41 076 DC0	8	48
41 076 DL0	8	48
41 076 EN0	8	48
41 076 GL0	8	48
41 076 GN0	8	48
41 077 000	12	72
41 077 A00	12	72
41 077 AL0	12	72
41 077 DA0	12	72

GROHE
ÍNDICE DE QUANTIDADES

Referência	Caixa	Pallet
41 077 DC0	12	72
41 077 DL0	12	72
41 077 EN0	12	72
41 077 GL0	12	72
41 077 GN0	12	72
41 154 000		400
41 215 KF0		48
41 216 KF0	70	1120
41 217 KF0	70	1120
41 218 KF0	24	288
41 219 KF0	20	240
41 220 KF0	36	576
41 275 000	20	1000
42		
42 253 000		200
42 297 PI0		128
42 314 000		200
42 320 000		200
42 333 000		600
42 383 000	26	832
42 593 000		300
42 774 000		200
43		
43 544 000		1400
43 733 000		250
43 758 00M		150
45		
45 304 000		1485
45 346 000		1485
45 484 000		475
45 650 IP0		1000
45 882 000		3600
45 883 000		3920
45 885 000		2100
45 937 000		6720
45 984 001		60
46		
46 048 000		2100
46 058 000		1088
46 092 000		300
46 104 000		300
46 173 IE0		672
46 174 000		315
46 246 000	17	136
46 277 000		3920
46 308 000		4900
46 312 IE0		560
46 315 000		1485
46 322 000		288
46 338 000		1485
46 374 000		1960
46 375 000		6300
46 575 000		660
46 576 000		297
46 580 000		1960
46 590 000		161
46 592 000	17	136
46 757 000		980
46 944 001		270
47		
47 010 000		1000
47 012 000		1000
47 019 000		192
47 024 000		1000
47 025 000		250
47 175 000		700
47 186 000		700
47 217 000		720
47 220 000		800
47 282 000		2160
47 310 000		1000
47 349 000		1960
47 364 000		1960
47 379 000		800
47 439 000		1120
47 450 000		2000
47 483 000		560
47 533 000		432
47 565 000		320
47 569 000		1400
47 574 000		1120
47 657 000		800
47 658 000		576
47 994 000	75	1350
48		
48 021 000	150	3000
48 053 000		170
48 054 000		45
48 166 000		260
48 189 000	50	1600
48 190 000	50	1600
48 191 000	50	1600
48 293 000		300
48 297 000		1960
48 349 000		50
48 350 000	1	18
48 359 000		600
48 384 000		980
48 497 000		18
48 498 000	1	180
48 499 000	1	180
49		
49 003 000		1200
49 016 000		3600
49 019 000		100
49 020 000		630
49 021 000		200
49 022 000		3520
49 023 000		100
49 024 000		200
49 025 000		3200
49 027 000		100
49 028 000		1400
49 061 000	15	120
49 066 000		100
49 113 000		80
49 113 SH0		80
49 509 000		1000
49 510 000		3200
49 512 000		4800
49 516 000		2000
49 518 000		1800
49 522 000	24	432
49 526 000		864
49 532 000		1050
49 533 000		109
49 533 SH0		218
49 534 000	24	109
49 534 SH0	109	218
64		
64 508 001	24	480
65		
65 807 000		480
65 807 A00		1280
65 807 AL0		1280
65 807 DA0		1280
65 807 DC0		1280
65 807 DL0		1280
65 807 GL0		1280
65 807 GN0		1280
65 808 000		320
66		
66 791 000		120

A LIXIL FAZ CASAS MELHORES
UMA REALIDADE PARA TODOS, EM QUALQUER LUGAR.

Uma casa melhor é feita de, surpreendentemente, pequenas coisas – um duche para relaxar depois de um longo dia; cozinhas que alimentam a sua criatividade; cerâmicas que providenciam limpeza e conforto; portas e janelas que o conectam com o mundo exterior; chuveiros e torneiras para interagir com a água de novas maneiras; interiores e exteriores que dão vida aos espaços.

Com a fusão de cinco das mais bem-sucedidas empresas do Japão de materiais de construção e habitação, utilizamos a nossa longa herança Japonesa para criar tecnologia líder a nível mundial e desenvolver produtos inovadores, de alta qualidade que transformam casas. Desde então, temos vindo a reunir alguns dos nomes mais respeitados na nossa indústria de todo o mundo que são agora casa a marcas como American Standard e GROHE. Hoje, somos mais de 70.000 funcionários em mais de 150 países em todo o mundo. O que diferencia o LIXIL não é apenas o que fazemos ou onde o fazemos. É como e o porquê daquilo que fazemos.

Inovamos com designs significativos que melhoram a maneira de viver das pessoas, como os inteligentes revestimentos de parede Ecocarat que controlam odores a humidade. Experimentamos com os principais designers para desenvolver produtos como o GROHE Sense Guard, que rapidamente deteta fugas de água em casa. Adaptámos as nossas tecnologias para dar acesso a todos, como sucedeu com a gama de produtos SATO, que salvam vidas diariamente. Por fim, temos um modelo de negócios responsável que nos permite lidar com questões globais generalizadas, como o nosso compromisso em fornecer a 100 milhões de pessoas acesso a saneamento seguro até 2020.


› ESTAMOS ORGULHOSOS DE QUE OS NOSSOS PRODUTOS TOCAM A VIDA DE MAIS DE 1 BILIÃO DE PESSOAS TODOS OS DIAS, MAS HÁ POTENCIAL PARA FAZER AINDA MAIS.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living











GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

GROHE
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

As relações comerciais entre a GROHE Portugal, Lda. (GROHE) e os adquirentes dos seus bens e serviços (CLIENTES) são reguladas pelas presentes Condições Gerais de Venda.

As presentes Condições Gerais de Venda são comunicadas aos CLIENTES com os quais sejam celebrados acordos de fornecimento (trade terms) aquando das negociações destes e/ou com a aceitação de uma encomenda pela GROHE.
Considera-se que estas Condições Gerais de Venda foram aceites, sem reservas, pelo CLIENTE, se este não deduzir, por escrito e no prazo de cinco dias, oposição..

1. ENCOMENDAS

As encomendas à GROHE deverão ser feitas através de meio de comunicação com ponto de transmissão com origem no cliente, como por exemplo e-mail, fax, GROHE online, EDI, sempre que possível sob a forma de requisição numerada e com cabeçalho do Cliente.
As encomendas apenas vinculam a GROHE após esta as confirmar, por escrito, ficando a vinculação definitiva sempre condicionada à integral aceitação destas Condições Gerais de Venda pelo CLIENTE.
Qualquer condição ou exigência indicada pelo CLIENTE no seu pedido de encomenda que não esteja em conformidade com as presentes Condições Gerais de Venda considera-se sem efeito, salvo aceitação, escrita, pela GROHE
Quaisquer modificações às encomendas já confirmadas pela GROHE deverão ser efetuadas por escrito e só serão válidas quando expressamente aceites por esta.
Os pedidos de alteração poderão originar custos adicionais e/ou atrasos no cumprimento da encomenda, o que o CLIENTE expressamente aceita.
Reclamações por discordância com os valores da confirmação de encomenda deverão ser efetuadas, por escrito, no prazo máximo de 24 horas após a receção da confirmação de encomenda. Decorrido este prazo, a GROHE tomará a encomenda como firme, despoletando automaticamente todos os processos necessários de produção, expedição e faturação.

2. ENTREGAS

A GROHE comunicará ao CLIENTE, quando da confirmação da encomenda, a data prevista para a entrega.
Salvo acordo expresso em contrário, tal data será meramente indicativa.
A GROHE não aceitará, em caso algum, eventuais penalizações relativas a datas de entrega não cumpridas.
A mercadoria será entregue no local indicado "como ponto de entrega" na ficha de cliente GROHE, em Portugal Continental.
No caso de, na data, local e hora acordados, ninguém estar presente para receber os artigos encomendados ou for recusada a sua receção, a GROHE procederá ao seu armazenamento e tentará acordar com o CLIENTE nova data de entrega.

A GROHE faturará ao CLIENTE as despesas com a entrega frustrada e as despesas de armazenagem.
Não sendo possível efetuar a entrega da mercadoria nas duas semanas seguintes, a GROHE terá o direito de denunciar o contrato, proceder à venda dos produtos em causa, podendo, para além do reembolso dos custos suportados e de quaisquer outros prejuízos, exigir ao CLIENTE a diferença entre o preço acordado e aquele pelo qual vendeu tais produtos, quando inferior.
A GROHE poderá, ainda, em qualquer momento e à sua discrição, suspender a execução e expedição de quaisquer encomendas ou partes da encomenda em aberto.
Entregas urgentes, a pedido do CLIENTE, serão efetuadas com um débito adicional na fatura, de acordo com os valores praticados pelo transportador.
A GROHE reserva-se o direito de fazer, nas encomendas de valor líquido inferior a 200,00€, um débito adicional ao CLIENTE de 20,00€ para custos de transporte e processamento.

3. PREÇOS

Os preços praticados pela GROHE são os preços para revenda vigentes no momento da confirmação da encomenda, os quais têm por base a Tabela de Preços Orientadores para Venda ao Público.
Tal tabela pode ser alterada a qualquer momento, sem aviso prévio.
Os CLIENTES com os quais exista, em vigor, um acordo de fornecimento (trade terms) terão direito aos descontos e condições de pagamento aí previstos.

4. PAGAMENTO

A regra é a do pagamento antecipado pelo CLIENTE da mercadoria encomendada.
Os CLIENTES com os quais, exista, em vigor, um acordo de fornecimento (trade terms) poderão adquirir mercadoria a crédito, nos termos e até aos montantes aí previstos, bem como efetuar o pagamento nos prazos aí acordados.
Relativamente às vendas a crédito, o CLIENTE terá direito a um desconto de 2%, caso proceda ao integral pagamento da mercadoria nos trinta dias posteriores à data de faturação.
Se a GROHE tiver conhecimento de factos e circunstâncias que originem fundado receio de incumprimento de obrigações por parte do CLIENTE, poderá suspender a entrega de mercadorias a serem vendidas a crédito, e exigir o pagamento antecipado ou

a prestação de garantias adequadas do seu pagamento.
Havendo mora do CLIENTE, a GROHE poderá suspender a execução e expedição de quaisquer encomendas ou partes de encomenda em aberto.

5. RESERVA DE PROPRIEDADE
A GROHE reserva o direito de propriedade dos produtos entregues ao CLIENTE até ao integral pagamento do respetivo preço.

6. RECLAMAÇÕES
Reclamações relacionadas com a entrega / transporte de produtos terão de ser efetuadas, por escrito, no prazo máximo de 24 horas, a contar da data de receção dos mesmos, juntamente com a respetiva referência em documento de transporte.

7. DEVOLUÇÕES
A GROHE Portugal não aceita devoluções de produtos. Reclamações por "Garantia" são tratadas conforme descrito nesse ponto. Eventuais exceções serão analisadas caso a caso e os termos da devolução definidos por escrito.

8. GARANTIA
Os produtos GROHE têm uma garantia de 5 anos, relativamente a defeitos de fabrico, à excepção das categorias abaixo enunciadas.

- Sistemas de Instalação (Rapid SL e Uniset) e Elementos Encastráveis, beneficiam de um período de garantia de 10 anos;
- GROHE Blue Home, GROHE Red, Sensia Arena e GROHE Sense têm 2 anos de garantia + 1, caso seja efetuado o registo online do produto no website.

A documentação relativa à garantia, instalação, manutenção utilização, que acompanha o produto, deve ser conservada e entregue ao consumidor final.
Validada a existência do defeito de fabrico, cabe à GROHE optar pela sua reparação ou pela substituição do artigo em causa.
O CLIENTE deve proporcionar à GROHE todas as condições que se mostrem necessárias para que esta possa proceder à verificação da existência do defeito e, sendo o caso, à sua reparação.
A garantia caduca caso tenha lugar uma tentativa de reparação não autorizada do produto ou, por algum modo, seja alterada a sua estrutura, componentes e/ou modo de funcionamento.
O dever de garantia não existe em casos de defeitos que sejam resultado de: má instalação ou montagem; abastecimento de água que não preencha as condições legais; uso inadequado ou incorreto do produto; falta de manutenção ou limpeza incorreta, como seja, utilização de produtos abrasivos, ácidos e químicos; casos fortuitos ou de força maior. A GROHE declina toda a responsabilidade pelos danos decorrentes de tais factos.
Se o produto for utilizado em áreas públicas, e por esse motivo sujeito a um elevado desgaste, o mesmo terá de ser assistido regularmente (manutenção) de acordo com as Informações Técnicas do Produto (ITP), pelo menos uma vez por ano. A não verificação dessa manutenção regular, a comprovar por fatura de um dos nossos centros de assistência autorizados, elencados no nosso Preçário em vigor, implica a caducidade da garantia GROHE.
Mais info: https://www.grohe.pt/pt_pt/servicos-para-si/guarantee.html

9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A reparação dos defeitos abrangidos pela garantia GROHE será efetuada por técnicos credenciados.
Tais serviços estão à disposição dos CLIENTES e dos consumidores para a instalação, manutenção e reparação dos produtos GROHE, mediante o respetivo pagamento.

10. PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Os direitos de propriedade intelectual e/ou industrial dos produtos, equipamentos, peças, componentes e demais artigos vendidos, incluindo documentação técnica, procedimentos de montagem, planos, desenhos industriais outros são detidos pela GROHE.
A GROHE não concede nenhum direito sobre os direitos de propriedade intelectual e o know how ligados ao produto vendido, mesmo quando este tenha sido desenvolvido a pedido de um determinado CLIENTE.
É proibido ao CLIENTE reproduzir ou, por alguma forma, permitir a reprodução, na totalidade ou em parte, das marcas, desenhos e modelos, patentes ou outros direitos da propriedade industrial ou intelectual da qual a GROHE é titular, e/ou transmitir a terceiros informação de natureza reservada a que tenha tido acesso, relativa aos bens protegidos por tais direitos.
Tais comportamentos são passíveis de procedimento civil e criminal.

11. DIREITO APLICÁVEL e FORO COMPETENTE
Aos contratos sujeitos às presentes condições gerais de venda aplica-se o direito português, mesmo relativamente a transações internacionais.
Para dirimir eventuais litígios emergentes de tais contratos, incluindo a aplicação das presentes "condições gerais de venda" são competentes os tribunais da comarca de Aveiro, renunciando o CLIENTE a qualquer outro foro.

GROHE
CONFORMIDADE, INDEMNIZAÇÃO E RESCISÃO EM CASO DE VIOLAÇÃO

1. O cliente (incluindo os seus colaboradores ou agentes) devem cumprir todas as regulações e leis aplicáveis em relação às suas funções. Em particular, o cliente (incluindo os seus colaboradores ou agentes), devem:
    a. Não efetuar, organizar ou suportar qualquer pagamento direto ou indireto, abonos ou presentes a terceiros, especialmente, mas não limitado, aos seus clientes, seus colaboradores, acionistas ou diretores gerais e não deverá aceitar nem concordar em aceitar qualquer pagamento/abono, podendo constituir uma prática ilegal ou corrupta ao abrigo da legislação aplicável ("Regulamentação Anticorrupção");
    b. Cumprir com todas as regulamentações da conformidade comercial (por exemplo, embargos, restrições de comércio) ao abrigo da lei aplicável ("Regulamentação de Conformidade Comercial");
    c. Cumprir com o direito da concorrência e, em particular, com todas as regulações Antitrust ("Regulamentação Antitrust");
    d. Em todos os momentos, manter o cumprimento estrito das Regulamentações Anticorrupção, Antitrust e Conformidade Comercial, monitorizar os seus colaboradores e agentes para assegurar o seu cumprimento com estas obrigações em todas as suas negociações e deixar claro que se está a agir de acordo com as regulamentações da Anticorrupção, Antitrust e Conformidade Comercial.
2. No caso de alguma violação das Regulamentações Anticorrupção, Regulamentações Antitrust ou Regulamentações da Conformidade Comercial,
    a. Teremos o direito de receber uma indemnização por danos;
    b. O cliente deverá indemnizar-nos e manter-nos inocentes de todas e quaisquer reivindicações de terceiros;
    c. Temos o direito de terminar o acordo com efeitos imediatos.

GROHE
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONTACTOS:
E-mail: assistencia-pt@grohe.com
Tlf: +351 234 529 620

CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA GROHE

Os produtos GROHE têm uma garantia de 5 anos, relativamente a defeitos de fabrico, à exceção das categorias abaixo enunciadas.

- Sistemas de Instalação (Rapid SL e Uniset) e Elementos Encastráveis, beneficiam de um **período de garantia de 10 anos**;
- GROHE Blue Home, GROHE Red, Sensia Arena e GROHE Sense **têm 2 anos de garantia + 1**, caso seja efetuado o registo online do produto no website.

Pontos a esclarecer antes de efetuar qualquer tipo de reclamação:

1. O produto está dentro do prazo de garantia?

   SIM

   NÃO

   Neste caso, o cliente final terá de suportar todos os encargos e despesas inerentes à assistência, nomeadamente a deslocação, os componentes e a mão de obra do instalador.

2. É um defeito de fabrico do produto?

   SIM

   A GROHE assumirá as despesas de assistência **apenas** no caso de se tratar de um **defeito de fabrico do(s) produto(s)**. Nesta situação, o(s) produto(s) e/ou componente(s) com defeito **devem ser devolvidos** ao centro de assistência GROHE.

   Os nossos relatórios estatísticos anuais demonstram que em média a cada **100 reclamações apenas 3** se devem a defeitos de fabrico do produto.

   NÃO

   Está fora da garantia GROHE. Neste caso, o cliente final terá de suportar todos os encargos e despesas inerentes à assistência, nomeadamente a deslocação, os componentes e a mão de obra do instalador.

3. Os pontos 1. e 2. foram claramente comunicados e **aceites** pela pessoa que apresentou a reclamação?

4. **Todas** as assistências terão de ficar devidamente documentadas em formulário próprio numerado GROHE.

Siga-nos em:

GROHE Lisbon Experience Center
Prata Riverside Village
Rua A, Lote 1, Lojas 1 e 12
1950-322 LISBOA
PORTUGAL

Tel.: (+351) 234 529 620 (Chamada para rede fixa nacional)
E-mail: comercial-pt@lixil.com

PT_01/2023 - Copyright by GROHE
Tabela válida até 31.12.2023

GROHE, seguindo a sua política de inovação e melhoria contínua, reserva-se ao direito de modificar as especificações dos seus produtos sem aviso prévio e/ou a data de lançamento. Para qualquer dúvida não hesite em contactar com GROHE Portugal, Lda. E-mail: comercial-pt@lixil.com

PART OF LIXIL