

Pure Freude
an Wasser

GROHE
WAVE



GROHE TARIF GSB 2020

Prix publics indicatifs € TTC au 01.01.2020

SOMMAIRE


Robinetterie salle de bains	Sail Cube	18
	Essence	19
	Wave Cosmopolitan	20
	Wave	21
	Get	23
	Eurosmart Cosmopolitan	24
	Start	26
	Start Loop	28
	Start Edge	30
	Start Classic	31
	Start Curve	32
Start Flow	33	
Mitigeurs thermostatiques	Precision Trend	38
	Precision Feel	39
	Precision Get	40
	Precision Start	41
Hydrothérapie	Vitalio Joy System	51
	Vitalio Start System	54
	Vitalio SmartActive	56
	Vitalio Get Stick	57
	Vitalio Joy Cube Stick	57
	Vitalio Comfort	58
	Vitalio Start	60
	Flexibles	62
	Accessoires de douche	63
Céramique	Essence Ceramic	70
	Euro Ceramic	72
	Bau Ceramic	75
Solutions WC	Solido	82
	Plaques de commande	84
	Mécanismes de chasse	85
Robinetterie cuisine	Mitigeurs	
	Blue Pure Bau Curve	94
	Flair Touch	94
	Sail Cube	94
	Flair	95
	Feel	96
	Get	98
	Start	99
	StartLines (Loop, Edge, Classic, Curve, Flow)	101
	Swift	103
	Évier inox	
	K1000	105
	K800	106
	K700	107
	K500	109
	K400+	110
	K400	110
	K200	111
	Évier composite	
	K700	113
	K500	114
K400	116	
K200	117	
Pièces détachées		118
Entretien		122
CGV		124



QUALITÉ

De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre "Made in Germany" et sur notre sens de la perfection.

"La marque la plus digne de confiance dans l'industrie sanitaire" – Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

Nous pilotons l'innovation de manière à enrichir votre expérience de l'eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l'eau.

"Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde" selon le magazine Fortune, 2017



DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

Plus de 400 prix de design remportés depuis 2003




DURABILITÉ


L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

CSR Award : vainqueur du prix RSE du gouvernement allemand en 2017

Nos usines GROHE dans le monde !



GROHE TECHNOLOGIES SALLE DE BAINS



GROHE TECHNOLOGIES CUISINE



GROHE DISTRIBUE DES PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE PARTOUT À TRAVERS LE MONDE.

En tant qu'experts, nous investissons sans cesse pour la qualité de nos produits. Aujourd'hui les technologies GROHE sont incomparables.

Pour répondre à chacun de vos désirs, les systèmes d'eau et mitigeurs de cuisine GROHE s'attachent à répondre aux besoins de l'utilisateur grâce à des détails ingénieux qui font la différence.



GROHE STARLIGHT

Un chrome éclatant comme un miroir qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.



GROHE ECOJOY

Préservez les ressources précieuses et profitez d'un total plaisir de l'eau.



GROHE QUICKFIX

Plus rapide et plus facile, GROHE QuickFix réduit le temps d'installation de 40 %.



GROHE QUICKFIX PLUS

Installation 65% plus rapide et sans outil avec GROHE QuickFix Plus !



GROHE ZERO

Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce au conduit interne



GROHE COOLTOUCH

Pas de brûlure sur les surfaces chromées chaudes, grâce à 100% GROHE CoolTouch.



GROHE SILKMOVE ES

La combinaison intelligente entre économies d'énergie et facilité du contrôle de l'eau.



GROHE TURBOSTAT

Une régulation immédiate et permanente de la température pendant toute la douche.



GROHE COOLTOUCH

Protection contre les brûlures grâce à la technologie CoolTouch appliquée au domaine de la cuisine.



GROHE EASY EXCHANGE

Le mousseur s'installe et se désinstalle à l'aide d'une simple pièce de monnaie.



GARANTIE 5 ANS (A compter de la date d'achat - ticket de caisse).

- Contre les vices cachés.
- Sur la robinetterie et les accessoires.



Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

Défauts	Commentaires	Défauts particuliers à la céramique	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal	Défauts de matière	Trous et creux sous émail ou non
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable	Défauts de moulage	Déviations dimensionnelles Fissures
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)	Défauts de finition	Insuffisance émail & bullage de l'émail Taches & déviations/défaut couleur Zones sombres Rayures
Défauts d'usinage/décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures		

Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie

Types d'incidents		Causes
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés ou dessertis	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien – Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursoufflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues (*)	Utilisation de supports/produits d'entretien abrasifs Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant

* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.

La durée de la garantie est limitée à **2 ans** pour les pièces détachées ainsi que les traitements de surface de nos robinetteries couleur (Finition Supersteel acier mat).

GARANTIE 10 ANS (A compter de la date d'achat - ticket de caisse).

- Sur le bâti-support dans le cadre des packs Solido WC suspendus (Plaques de commande et céramiques garanties 5 ans).
- Sur les corps encastrés, Rapido T et Rapido E, dans le cadre des packs Encastrés (Autres composants garantis 5 ans).
- Contre les vices cachés.



ÉVÈNEMENTIALISER VOS POINTS DE VENTE AVEC NOTRE GAMME DE PRÉSENTOIRS

Nos équipes commerciales sont là pour vous accompagner tout au long de l'année. Pour ce faire, une large gamme de présentoirs sont à leur disposition pour agencer au mieux votre point de vente.



ANIMER VOS ACTIONS PROMOTIONNELLES AVEC NOS OUTILS DE COMMUNICATION PERSONNALISÉS

Une animation réussie passe aussi par une promotion en magasin. Afin de vous épauler au mieux, GROHE crée des outils de communication dédiés afin de toujours mieux mettre en situation le produit concerné ! Rapprochez vous de votre commercial afin d'en savoir plus.

OFFRE BLACK FRIDAY

GROHE Vitalio Start System 160
Douche de tête Ø 160 mm
Tube froid
Douchette à main Ø 100 mm
2 jets

Mitigeur thermostatique douche
Flexible 1750 mm anti-torsion
Réf. : 27 963 000

PACK SOLIDO BAU START

Hauteur > 1,13 m
Pour mur porteur
Mécanisme de chasse certifié
Abattant frein de chute
Cuvette sans bride

Réf. : 29 479 000

PROMOTION

START
Mitigeur monocommande douche
Réf. : 23 943 000

VITALIO START 100
Ensemble de douche complet 1 jet
Réf. : 27 943 000

CE DUO À
Prix de vente promotionnel conseillé TTC

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

5 ANS GARANTIE

JUSTE CONFORT ÉCONOMES

DIFFUSION PARFAITE

CHROME ÉTINCELANT

ÉCONOMES D'EAU

ENTRETIEN FACILE

GROHE

SALLE DE BAINS

SOMMAIRE

Sail Cube	18
Essence	19
Wave Cosmopolitan	20
Wave	21
Get	23
Eurosmart Cosmopolitan	24
Start	26
Start Loop	28
Start Edge	30
Start Classic	31
Start Curve	32
Start Flow	33






GROHE ECOJOY

ÉCONOMISEZ LES RESSOURCES PRÉCIEUSES ET APPRÉCIEZ PLEINEMENT LE CONFORT DE L'EAU.

Tous les produits GROHE EcoJoy® sont systématiquement conçus pour économiser l'eau et l'énergie. Moins d'eau mais un débit parfait.



Nos mitigeurs GROHE EcoJoy sont équipés d'un limiteur de débit pour réduire la consommation d'eau de dix litres par minute à 5 litres.

Un aérateur réglé offre la même expérience que celle offerte par un mitigeur ordinaire.

MITIGEURS LAVABO GROHE SILKMOVE® ES (CH3)

5% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Avec l'ouverture de l'eau froide au centre, il n'est plus nécessaire d'ouvrir le robinet en eau mitigée pour le brossage des dents ou le lavage des mains : plus de chauffage inutile de l'eau.

50% D'ÉCONOMIE D'EAU

Avec le mousseur GROHE EcoJoy à débit réglé 5 l/min par rapport à une robinetterie traditionnelle (13 l/min) et quelque soit la pression du réseau.



MITIGEURS DOUCHE ET BAIN / DOUCHE GROHE ECOCLICK

50% D'ÉCONOMIE D'EAU

Avec la butée 1/2 débit comparé au débit moyen d'un mitigeur douche (20 l/min).



LA CERTIFICATION NF DES PRODUITS GROHE

Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification NF répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié). Plus d'infos sur grohe.fr, rubrique Service.



GROHE

CHOIX DE DESIGN ET DE TAILLES

DESIGN SOBRE, FLUIDE, CYLINDRIQUE OU CARRÉ.

Taille S, M, L ou XL pour les mitigeurs lavabo : le bon produit est disponible avec le confort adéquat et le style souhaité.



XS S M L XL

31 137 001
GROHE
Start



XS S M L XL

23 581 001
GROHE
Wave



XS S M L XL

23 435 000
GROHE
Sail Cube



XS S M L XL

23 354 000
GROHE
Get



XS S M L XL

23 800 000
GROHE
Get Joy



XS S M L XL

23 455 000
GROHE
Start



XS S M L XL

23 799 001
GROHE
Essence



XS S M L XL

23 554 001
GROHE
Start



XS S M L XL

23 584 001
GROHE
Wave




XS S M L XL

23 585 001
GROHE
Wave



GROHE SAIL CUBE


Référence Code EAN Finition P.P. € TTC



23 435 000 **4005176997068** **Chrome** **214,50**


Sail Cube
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
 ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide

23 437 000 **4005176997082** **Chrome** **244,50**



Sail Cube
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords S à rosaces
 Limiteur de température en option (46375)


23 438 000 **4005176997099** **Chrome** **285,50**



Sail Cube
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Limiteur de température en option (46375)

GROHE ESSENCE


Référence Code EAN Finition P.P. € TTC



23 797 001 **4005176415531** **Chrome** **184,20**


Essence
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
 ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
Corps lisse
Bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide

23 798 001 **4005176415548** **Chrome** **207,00**



Essence
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide


23 799 001 **4005176415555** **Chrome** **227,40**



Essence
Mitigeur monocommande Lavabo Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide

GROHE WAVE COSMOPOLITAN

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




23 231 000 4005176909924 **Chrome** 152,00

Wave Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Limiteur de température en option (46 375 000)
GROHE QuickFix installation rapide


GROHE WAVE

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




23 581 001 4005176334849 **Chrome** 161,50

Wave
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide




23 584 001 4005176334870 **Chrome** 224,50

Wave
Mitigeur monocommande Lavabo Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm **avec limiteur de température**
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Bec moulé pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE QuickFix installation rapide




23 585 001 4005176334887 **Chrome** 264,50

Wave
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm **avec limiteur de température**
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Corps lisse
Bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide



32 287 001 4005176334900 **Chrome** 170,00

Wave
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm **avec limiteur de température**
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S








32 286 001 4005176334917 **Chrome** 208,00



Wave
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm **avec limiteur de température**
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S




GROHE GET

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 800 000	4005176415197	Chrome	170,00
<p>Get Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE FeatherControl, Cartouche joystick GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Procédé anti-calcaire SpeedClean Corps lisse Bonde clic-clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>				
 	31 148 000	4005176886867	Chrome	123,00
<p>Get Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>				
 	23 586 LS0 23 586 000	4005176411984 4005176335587	Blanc Chrome	148,50 139,50
<p>Get Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Corps lisse Bonde clic-clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>				
 	23 454 000	4005176998836	Chrome	134,50
<p>Get Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>				
 	32 885 000	4005176878800	Chrome	164,50
<p>Get Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy mousseur rotule 5,7 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide Limiteur de température en option (46 375 000)</p>				

GROHE GET

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 227 000	4005176909580	Chrome	139,50
<p>Get Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit GROHE StarLight chrome éclatant et durable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (46 308 000)</p>				
 	23 230 000	4005176909573	Chrome	170,00
<p>Get Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S</p>				
 	25 220 001	4005176466397	Chrome	566,50
<p>Get Pack encastré mitigeur monocommande Constitué de : Façade mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600) Douche de tête Vitalio Start 210 (26 416 000) Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000) Coude à encastrer (28 628 000) Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm</p>				


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 325 KW0	4005176565199	Chrome	224,40
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Limiteur de température en option (46 375 000) GROHE QuickFix installation rapide</p>				




GROHE START

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC


31 137 001 4005176325724 **Chrome** 103,20

Start
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide


23 551 001 4005176325755 **Chrome** 103,20

Start
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
Corps lisse
Bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide


23 455 000 4005176998843 **Chrome** 123,00

Start
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
SpeedClean mousseur 5 l/min
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide

23 554 001 4005176326028 **Chrome** 169,00

Start
Mitigeur monocommande Lavabo Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE QuickFix installation rapide





32 560 001 4005176326042 **Chrome** 140,50

Start
Mitigeur monocommande Bidet Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Avec rotule
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide


GROHE START

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC


23 205 001 4005176326073 **Chrome** 130,50

Start
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Rosaces métalliques

23 206 001 4005176326127 **Chrome** 131,50





Start
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Rosaces métalliques


23 229 001 4005176326141 **Chrome** 149,50

Start
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide





GROHE **START LOOP**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 349 000	4005176934926	Chrome	104,00
	Start Loop Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
 	23 778 000	4005176388781	Chrome	117,50
	Start Loop Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
 	23 780 000	4005176388804	Chrome	129,50
	Start Loop Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
 	23 781 000	4005176388811	Chrome	162,50
	Start Loop Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL Monotrou sur plage Version rehaussée Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Corps lisse Bonde clic clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			




GROHE **START LOOP**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 354 000	4005176934971	Chrome	104,00
	Start Loop Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosace métallique Limiteur de température en option (46 308 000)			
 	23 355 000	4005176934995	Chrome	159,00
	Start Loop Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosace métallique Limiteur de température en option (46308)			




GROHE **START EDGE**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 342 000	4005176934810	Chrome	104,00
	Start Edge Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
 	23 774 000	4005176388743	Chrome	117,50
	Start Edge Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
 	23 777 000	4005176388774	Chrome	162,50
	Start Edge Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL Monotrou sur plage Version rehaussée Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Corps lisse Bonde clic clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
 	23 347 000	4005176934865	Chrome	104,00
	Start Edge Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosace métallique Limiteur de température en option (46 308 000)			
 	23 348 000	4005176934889	Chrome	159,00
	Start Edge Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosace métallique Limiteur de température en option (46 308 000)			





GROHE **START CLASSIC**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 782 000	4005176388828	Chrome	107,20
	Start Classic Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE LongLife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
 	23 783 000	4005176388835	Chrome	159,00
	Start Classic Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE LongLife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
 	23 784 000	4005176388842	Chrome	162,00
	Start Classic Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL Monotrou sur plage Version rehaussée Levier de commande métallique GROHE LongLife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Corps lisse Bonde clic clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			

GROHE **START CURVE**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 765 000	4005176388590	Chrome	85,00
<p>Start Curve Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>				
 	23 767 000	4005176388613	Chrome	96,10
<p>Start Curve Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques</p>				
 	23 768 000	4005176388620	Chrome	113,10
<p>Start Curve Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques</p>				

GROHE **START FLOW**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 769 000	4005176388668	Chrome	79,10
<p>Start Flow Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>				
 	23 770 000	4005176388675	Chrome	85,00
<p>Start Flow Mitigeur monocommande Bidet Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Avec rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>				
 	23 771 000	4005176388682	Chrome	86,00
<p>Start Flow Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques</p>				
 	23 772 000	4005176388699	Chrome	104,70
<p>Start Flow Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Bec avec mousseur Raccords en S Rosaces métalliques</p>				

GROHE MITIGEURS THERMOSTATIQUES

SOMMAIRE

Precision Trend	38
Precision Feel	39
Precision Get	40
Precision Start	41





GROHE TURBOSTAT


TOUJOURS LA BONNE TEMPÉRATURE, POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ.

La technologie GROHE TurboStat délivre de l'eau à la température souhaitée en une fraction de seconde et la maintient tout au long de la douche. Même en cas de changement de pression d'eau, le mitigeur thermostatique réagit afin de maintenir la bonne température. Dans le cas d'une coupure d'eau froide, l'eau chaude est stoppée automatiquement afin d'éviter toute brûlure.


- Sécurité accrue et confort constant tout au long de la douche.
- Plus de temps perdu ni d'eau gaspillée à la recherche de la bonne température.



L'élément thermostatique **GROHE TurboStat®** est au cœur des mitigeurs thermostatiques GROHE.



Réaction exceptionnellement rapide aux fluctuations de pression d'eau.



Grâce à la compensation précise des fluctuations de température et de pression, les douches sont constantes et confortables, du début à la fin.



GROHE COOLTOUCH

UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE LES BRÛLURES.

Un canal de refroidissement novateur et des raccords spéciaux au niveau de l'entrée de l'eau chaude dans le thermostatique créent une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, limitant ainsi au maximum les risques de brûlures sur une surface chromée chaude : un vrai plus pour une famille avec de jeunes enfants.



Sécurité renforcée = 100% **GROHE CoolTouch®**




GROHE SAFESTOP


SÉCURITÉ POUR TOUS.


Une butée de sécurité réglée à 38°C empêche les utilisateurs – en particulier les enfants – de régler une température trop élevée évitant ainsi toute brûlure accidentelle.




GROHE PRECISION TREND


Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	34 229 002	4005176323355	Chrome 270,00
Precision Trend Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Robinet d'arrêt intégré Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosaces métalliques			
			


Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	34 227 002	4005176323492	Chrome 346,00
Precision Trend Mitigeur thermostatique Bain / Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples : Réglage du débit - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Inverseur pour 2 sorties Robinet d'arrêt intégré Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Raccords en S - Filtres intégrés Rosaces métalliques			
			

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	34 237 002	4005176323386	Chrome 376,00
Precision Trend Ensemble de douche thermostatique Avec barre de douche Constitué de : Mitigeur thermostatique douche Precision Trend 1/2" (34 229 002) Ensemble de douche Vitalio Start 3 jets 600 mm (26 032 000) GROHE EcoJoy économie d'eau Inner WaterGuide, longévité maximale GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean ShockProof anneau en silicone			
			

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	34 733 002	4005176466380	Chrome 938,00
Precision Trend Pack encastré mitigeur thermostatique Constitué de : Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600) Douche de tête Vitalio Start 210 (26 416 000) Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000) Coude à encastrer (28 628) Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm			
			

GROHE PRECISION FEEL


Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	34 790 000	4005176613074	Chrome 260,00
Precision Feel Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE SafeStop butée à 38°C Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément GROHE EcoJoy économie d'eau Robinet d'arrêt intégré Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés - Raccords en S - Rosace en métal Protégés contre les retours d'eau Disponible à partir du 2ème trimestre 2020			
			

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	34 788 000	4005176613050	Chrome 336,00
Precision Feel Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2" Montage mural apparent GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples : - Réglage du débit - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Inverseur pour 2 sorties Robinet d'arrêt intégré - Départ de douche 1/2" par le dessous Mousseur - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S Filtres intégrés - Rosace en métal Protégés contre les retours d'eau Disponible à partir du 2ème trimestre 2020			
			


Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	34 791 000	4005176613081	Chrome 366,00
Precision Feel Ensemble de douche thermostatique Composé de : Mitigeur thermostatique douche Précision Feel (34 788 000) Ensemble de douche Vitalio Comfort 3 jets barre 600 mm (26 096 000) Disponible à partir du 2ème trimestre 2020			
			

GROHE PRECISION GET

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	34 773 000	4005176612909	Chrome	246,00
<p>Precision Get Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés Protégés contre les retours d'eau Raccords en S Rosace en métal GROHE EcoJoy économie d'eau Disponible à partir du 2ème trimestre 2020</p>				




	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	34 774 000	4005176612916	Chrome	324,00
<p>Precision Get Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Mousseur Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés Protégés contre les retours d'eau Raccords en S Rosace en métal GROHE EcoJoy économie d'eau Disponible à partir du 2ème trimestre 2020</p>				




GROHE PRECISION START


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	34 594 000	4005176323515	Chrome	215,50
<p>Precision Start Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Robinet d'arrêt intégré boisseau céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosaces métalliques</p>				



	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	34 598 000	4005176323553	Chrome	289,5
<p>Precision Start Mitigeur thermostatique Bain / Douche Montage mural apparent GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau Inverseur automatique pour 2 sorties Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Robinet d'arrêt intégré Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosaces métalliques</p>				



	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	34 597 000	4005176323546	Chrome	296,00
<p>Precision Start Mitigeur thermostatique Douche Avec barre de douche Constitué de : Mitigeur thermostatique douche Precision Start 1/2" (34 594 000) Ensemble de douche Vitalio Start 100, 1 jet, 600 mm (27 942 000) GROHE EcoJoy économie d'eau Inner WaterGuide, longévité maximale GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean ShockProof anneau en silicone</p>				



GROHE HYDROTHERAPIE

SOMMAIRE

Vitalio Joy System	51
Vitalio Start System	54
Vitalio SmartActive	56
Vitalio Get Stick	57
Vitalio Joy Cube Stick	57
Vitalio Comfort	58
Vitalio Start	60
Flexibles	62
Accessoires de douche	63



GROHE STARLIGHT

Un chrome éclatant comme un miroir qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.



GROHE DREAMSPRAY

Une diffusion du jet 100% uniforme quelle que soit la position de la douchette.

DOUCHES DE QUALITÉ INNOVANTES POUR UNE REVITALISATION LUXURIANTE.

La technologie GROHE DreamSpray est au cœur de tous les systèmes GROHE. D'une qualité absolue, cette innovation vous aide à profiter d'une expérience de douche inégalée. La technologie avancée interne de ces douches de tête et douchettes délivre l'eau dans chaque buse avec précision et consistance. Quel que soit le jet choisi et quelle que soit votre humeur, vous serez assuré de profiter d'un moment de pur plaisir sous votre douche.



DOUCHE GROHE LES JETS

VOUS PRÉFÉREZ VOUS REVIGORER OU VOUS RELAXER ?

Notre design unique répartit la même quantité d'eau dans chaque buse, pour un jet uniforme. Ainsi, quels que soient votre humeur et le jet choisi, vous avez l'assurance de vivre une expérience de douche exceptionnelle.



NORMAL

Un jet classique avec un flux régulier, parfait pour se laver les cheveux et le corps.



RAIN

Un jet enveloppant, apaisant et rappelant une chaude pluie tropicale.



SMARTRAIN

Tous les avantages du jet Rain mais avec un débit réduit. Une caractéristique unique qui allie confort et économie d'eau.



GROHE RAIN O²

L'air est mélangé à l'eau pour une vaporisation plus large et généreuse. Le résultat est un jet «air/eau» doux et fluide parfait pour une relaxation totale.



JET

Un jet circulaire concentré, qui délivre une explosion d'eau rafraîchissante. Idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



MASSAGE


Un effet massant pour une douche revigorante. C'est un jet puissant qui vous apportera un massage unique et fortifiant sur tout le corps.

VITALIO JOY SYSTEM 260

UN JET MODULABLE DE L À XXL

CONTROLEZ TROIS ZONES DE JETS DU BOUT DES DOIGTS.

Passez d'une zone à l'autre en actionnant simplement le bouton central. Tournez en continu le bouton pour découvrir 3 zones de la plus concentrée à la plus couvrante.




Couvrant

Ajusté

Concentré



SYSTÈMES DE DOUCHE GROHE VITALIO : TOUTE LA GAMME



JOY SYSTEM

Mitigeurs thermostatiques



26 401 000

GROHE Vitalio
Joy System 310
Douche de tête 310 mm
Porte-savon

26 403 001

GROHE Vitalio
Joy System 260
Douche de tête 260 mm
Porte-savon

26 365 000

GROHE Vitalio
Joy System 230
Douche de tête 230 mm

27 965 000

GROHE Vitalio
Joy System 210
Douche de tête 210 mm

Mitigeurs mécaniques



27 684 001

GROHE Vitalio
Joy System 260
Douche de tête 260 mm

27 357 002

Version avec
inverseur manuel



START SYSTEM

Mitigeurs thermostatiques



27 960 001

GROHE Vitalio
Start System 210
Douche de tête 210 mm

26 382 001

Version avec
inverseur manuel



GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------

26 401 000	4005176412349	Chrome	1 023,50
------------	---------------	--------	----------

Vitalio Joy XXL System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Douche + porte-savon

Constitué de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique Precision Joy avec inverseur 2 sorties

Douche de tête métal Vitalio Rain 310 mm

1 jet : Rain

Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)

3 jets : Rain, SmartRain, Massage

Courseur réglable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)

GROHE EasyReach porte-savon (26 382 LN0)

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et


arrêt en cas de coupure d'eau froide

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion Twistfree

Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW



26 365 000	4005176339745	Chrome	781,50
------------	---------------	--------	--------

Vitalio Joy System XXL 230
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Douche

Constitué de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique Precision Joy avec inverseur 2 sorties

Douche de tête Vitalio Rain Cube 230 x 230 mm métal

Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Vitalio Get Stick (27 458 000)

1 jet : Rain

Courseur réglable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et


arrêt en cas de coupure d'eau froide

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion Twistfree

Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW



27 965 000	4005176929267	Chrome	752,50
------------	---------------	--------	--------

Vitalio Joy System XXL 210
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Douche

Constitué de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique Precision Joy avec inverseur 2 sorties

Douche de tête Vitalio Joy 210 mm métal

Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)

3 jets : Rain, SmartRain, Massage

Courseur réglable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et


arrêt en cas de coupure d'eau froide

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion Twistfree

Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW



GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

26 403 001 4005176417962 Chrome 707,50

Vitalio Joy System 260
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Douche + porte-savon
 Constitué de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec inverseur 2 sorties

Douche de tête Vitalio Joy 260 mm

3 jets : Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)

3 jets : Rain, SmartRain, Massage

Curseur réglable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)

GROHE EasyReach porte-savon (26 382 LN0)

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight chrome éclatant et durable


GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion Twistfree

Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW



27 298 002 4005176417955 Chrome 629,50

Vitalio Joy System 260
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Douche
 Constitué de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec inverseur 2 sorties

Douche de tête Vitalio Joy 260 mm

3 jets : Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Vitalio Joy 110 Massage métal

3 jets : Rain, SmartRain, Massage

Curseur réglable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight chrome éclatant et durable


GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion Twistfree

Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW



27 684 001 4005176417986 Chrome 622,00

Vitalio Joy System 260
Colonne de douche avec mitigeur monocommande Douche
 Constitué de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 Mitigeur monocommande avec inverseur

Douche de tête Vitalio Joy 260

3 jets : Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)

3 jets : Rain, SmartRain, Massage

Curseur réglable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion Twistfree



GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

27 357 002 4005176417993 Chrome 490,50

Vitalio Joy System 260
Colonne de douche avec inverseur manuel
 Constitué de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
 Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main

Douche de tête Vitalio Joy 260

3 jets : Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)

3 jets : Rain, SmartRain, Massage

Curseur réglable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy économie d'eau


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion Twistfree



GROHE VITALIO START SYSTEM

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

27 960 001 4005176985690 Chrome 612,00

Vitalio Start System 210
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Douche

Constitué de :
 Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec inverseur 2 sorties

Douche de tête Vitalio Start 210 mm

1 jet : Rain

Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Vitalio Start 100 (27 946 000)

2 jets : Rain, Jet

Curseur réglable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et


arrêt en cas de coupure d'eau froide

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW



26 382 001 4005176452017 Chrome 338,50

Vitalio Start System 210
Colonne de douche avec inverseur manuel

Constitué de :
 Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
 Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main

Douche de tête Vitalio Start 210 mm

1 jet : Rain

Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Vitalio Start 100 (27 946 000)

2 jets : Rain, Jet

Curseur réglable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy économie d'eau


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

ShockProof anneau en silicone



Hydrothérapie


GROHE SMARTACTIVE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	26 595 000	4005176486487	Chrome	114,00
	Vitalio SmartActive 130 Cube Douchette 3 jets Surface de jet blanche GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE SmartTip sélection du jet grâce à un bouton GROHE RainStart ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Disponible à partir du 3ème trimestre 2020			
nouveau	26 596 000	4005176486494	Chrome	210,00
	Vitalio SmartActive 130 Cube Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Vitalio SmartActive 130 Cube (26 595 000) Barre de douche 600 mm - Avec supports muraux métalliques Flexible VitalioFlex 1750 mm (27 506 000) GROHE EasyReach porte savon GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Disponible à partir du 3ème trimestre 2020			
nouveau	26 597 000	4005176486500	Chrome	132,00
	Vitalio SmartActive 150 Douchette 3 jets Surface de jet blanche GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE SmartTip sélection du jet grâce à un bouton GROHE RainStart ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Disponible à partir du 3ème trimestre 2020			
nouveau	26 598 000	4005176486517	Chrome	264,00
	Vitalio SmartActive 150 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Vitalio SmartActive 130 Cube (26 597 000) Barre de douche 600 mm - Avec supports muraux métalliques Flexible VitalioFlex 1750 mm (27 506 000) GROHE EasyReach porte savon GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Disponible à partir du 3ème trimestre 2020			


GROHE SMARTACTIVE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	26 599 000	4005176486524	Chrome	123,00
	Vitalio SmartActive Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage GROHE EasyReach porte savon GROHE StarLight chrome éclatant et durable			





GROHE VITALIO GET STICK

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	27 458 000	4005176880698	Chrome	61,10
	Vitalio Get Stick Douchette 1 jet Régulateur de débit 9 l/min. GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte			
	27 459 000	4005176880704	Chrome	113,50
	Vitalio Get Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Vitalio Get Stick (27 458 000) Support mural (27 958 000) Flexible douche Vitalio Flex Silver 1500 mm (27 505 000) Régulateur de débit 9 l/min. GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Boîte			





GROHE VITALIO JOY CUBE STICK

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 392 000	4005176411854	Chrome	53,40
	Vitalio Joy Cube Stick Douchette 1 jet Normal GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte			





GROHE VITALIO COMFORT

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	26 094 000	4005176969027	Chrome	69,30
Vitalio Comfort 100 Douchette 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte				
 	26 092 000	4005176969003	Chrome	67,30
Vitalio Comfort 100 Douchette 3 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte				
 	26 093 000	4005176969010	Chrome	67,30
Vitalio Comfort 100 Douchette 2 jets Rain, Jet GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte				
 	26 397 000	4005176412301	Chrome	39,60
Vitalio Comfort 100 Douchette 2 jets Rain, Jet GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte				
 	26 098 000	4005176969065	Chrome	144,00
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche complet 4 jets Constitué de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 094 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte				






GROHE VITALIO COMFORT

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	26 096 000	4005176969041	Chrome	126,00
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche complet 3 jets Constitué de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 093 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte				
 	26 097 000	4005176969058	Chrome	126,00
Blister				
 	26 398 000	4005176412318	Chrome	96,80
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche complet 2 jets Constitué de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 397 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte				
 	26 176 000	4005176998553	Chrome	102,00
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Constitué de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 092 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (26 102 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte				
 	26 399 000	4005176412325	Chrome	62,20
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche 2 jets avec support mural Constitué de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 397 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (26 102 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1500 mm (28 741 000) GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte				

GROHE VITALIO START

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 031 000	4005176933929	Chrome	63,00
	Vitalio Start 100 Douchette 3 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte			
	27 953 000	4005176927621	Chrome	63,00
	Blister			
	27 946 000	4005176927850	Chrome	32,30
	Vitalio Start 100 Douchette 2 jets Rain, Jet GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte			
	27 947 000	4005176927867	Chrome	32,30
	Blister			
	27 940 000	4005176929083	Chrome	23,70
	Vitalio Start 100 Douchette 1 jet Rain GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte			
	27 941 000	4005176929090	Chrome	23,70
	Blister			
	26 032 000	4005176933936	Chrome	92,30
	Vitalio Start 100 Ensemble de douche complet 3 jets - Constitué de : Douchette Vitalio Start 100 (26 031 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte			
	27 955 000	4005176927645	Chrome	92,30
	Blister			
	27 948 000	4005176927874	Chrome	77,90
	Vitalio Start 100 Ensemble de douche complet 2 jets - Constitué de : Douchette Vitalio Start 100 (27 946 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte			
	27 949 000	4005176928185	Chrome	77,90
	Blister			




GROHE VITALIO START

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	27 942 000	4005176929106	Chrome	73,60
	Vitalio Start 100 Ensemble de douche complet 1 jet - Constitué de : Douchette Vitalio Start 100 (27 941 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean - Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte			
	27 943 000	4005176929113	Chrome	73,60
	Blister			
	26 182 000	4005176304811	Chrome	107,20
	Vitalio Start 100 Ensemble de douche 3 jets avec support mural orientable - Constitué de : Douchette Vitalio Start 100 (27 953 000) Support de douche mural ajustable Vitalio Universal (26 183 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Blister			
	27 957 000	4005176927669	Chrome	102,20
	Vitalio Start 100 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Constitué de : Douchette Vitalio Start 100 (27 953 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (27 958 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Blister			
	27 950 000	4005176928192	Chrome	70,40
	Vitalio Start 100 Ensemble de douche 2 jets avec support mural - Constitué de : Douchette Vitalio Start 100 (27 946 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (27 958 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte			
	27 951 000	4005176928208	Chrome	70,40
	Blister			
	27 944 000	4005176929120	Chrome	42,00
	Vitalio Start 100 Ensemble de douche 1 jet avec support mural - Constitué de : Douchette Vitalio Start 100 (27 940 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (27 958 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte			
	27 945 000	4005176929137	Chrome	42,00
	Blister			

GROHE FLEXIBLES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	27 503 000	4005176886195	Chrome	26,50
	VitalioFlex Metal 1750 Flexible métallique 1750 mm Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-piures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable Blister			
	27 502 000	4005176886188	Chrome	23,50
	1500 mm - Blister			
	27 507 000	4005176886232	Chrome	26,50
	VitalioFlex Silver 2000 Flexible de douche twistfree Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-piures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree GROHE StarLight chrome éclatant et durable Blister			
	27 506 000	4005176886225	Chrome	23,50
	1750 mm - Blister			
	27 505 000	4005176886218	Chrome	20,99
	1500 mm - Blister			
	27 173 001	4005176439452	Chrome	20,50
	VitalioFlex Comfort 2000 Flexible de douche 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-piures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree GROHE StarLight chrome éclatant et durable Blister			
	28 745 001	4005176439469	Chrome	17,99
	1750 mm - Blister			
	28 743 001	4005176439476	Chrome	16,00
	1500 mm - Blister			
	28 742 001	4005176439483	Chrome	16,00
	VitalioFlex Trend 1750 Flexible de douche 1750 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-piures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable Blister			
	28 741 001	4005176442896	Chrome	13,49
	1500 mm - Blister			
	28 145 000	4005176601354	Chrome	34,00
	Relaxaflex Metal Longlife Flexible de douche en métal 2000 mm Métal Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 750 N Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-piures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré sous blister			

GROHE ACCESSOIRES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	27 724 000	4005176909238	Chrome	68,00
	Vitalio Universal Barre de douche 600 mm Support mural GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants) Boîte			
	26 119 000	4005176984679	Chrome	68,00
	Blister			
	27 723 000	4005176909221	Chrome	42,30
	Vitalio Universal Curseur Pour barre de douche Vitalio Universal Pour barre de Ø 22 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Blister			
	27 725 000	4005176909245	Chrome	31,50
	Vitalio Universal Porte-savon pour barre de douche Pour barre de douche Vitalio Universal Pour barre de Ø 22 mm Matériaux : Acrylique Blister			
	26 183 000	4005176304804	Chrome	30,60
	Vitalio Universal Support de douche mural orientable GROHE StarLight chrome éclatant et durable Blister			
	26 102 000	4005176969683	Chrome	28,00
	Vitalio Universal Support de douche mural Non ajustable GROHE StarLight chrome éclatant et durable Blister			
	27 958 000	4005176927676	Chrome	26,60
	Vitalio Universal Support de douche mural Non ajustable GROHE StarLight chrome éclatant et durable Blister			

GROHE CERAMICS



SOMMAIRE

Essence Ceramic	70
Euro Ceramic	72
Bau Ceramic	75

TROIS DESIGNS UNIQUES **DE CÉRAMIQUE**

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent au design impeccable. Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de produits idéale parmi les trois gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède des qualités bien distinctes et vous permettra de concevoir simplement et avec plaisir une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.



ESSENCE CERAMIC
LA BEAUTÉ DANS SA FORME LA PLUS PURE



EURO CERAMIC
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE



BAU CERAMIC
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

CINQ TECHNOLOGIES FASCINANTES

Vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, mais nos céramiques sont dotées d'une technologie extrêmement avancée. Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de pur confort. Découvrez nos technologies innovantes GROHE.

NOS PRINCIPALES TECHNOLOGIES



PUREGUARD
EXTRÊMEMENT LISSE POUR EMPÊCHER L'ADHÉRENCE DES IMPURETÉS



CHASSE TRIPLE VORTEX
PUISSANCE TROIS : PROPRE ET SANS BRUIT



TECHNOLOGIE RIMLESS
LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER








ABATTANT DÉCLIPSABLE
DÉMONTAGE FACILE : NETTOYAGE EFFICACE






ABATTANT FREIN DE CHUTE
FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE






GROHE ESSENCE CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	39 608 00H	4005176566493	Blanc Alpin	682,20
<p>Essence Vasque à poser 60 cm Sans trop-plein 60 x 40 cm Set de fixation inclus Vidage en céramique inclus, amovible Bonde à écoulement libre Porcelaine vitrifiée PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Conditionnement unitaire</p>				
 	39 609 00H	4005176566509	Blanc Alpin	427,20
<p>Essence Vasque à poser 45 cm Sans trop-plein 45 x 45 cm Set de fixation inclus Vidage en céramique inclus, amovible Bonde à écoulement libre Porcelaine vitrifiée PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Conditionnement unitaire</p>				
 	39 571 00H	4005176485671	Blanc Alpin	449,00
<p>Essence Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré - Chasse d'eau Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée - Entièrement caréné avec fixations invisibles PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège abattant WC 39577000 (frein de chute) Conditionnement unitaire</p>				
 	39 572 00H	4005176485688	Blanc Alpin	592,00
<p>Essence Cuvette WC à poser Évacuation universelle Pour réservoir de chasse apparent Sans bride Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée - Entièrement caréné avec fixations invisibles PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège abattant WC 39577000 (frein de chute) Conditionnement unitaire</p>				
 	39 578 000	4005176485145	Blanc Alpin	318,00
<p>Essence Réservoir de chasse apparent Alimentation latérale Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Double touche 4,5/3 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Conditionnement unitaire</p>				







GROHE ESSENCE CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	39 577 000	4005176485138	Blanc Alpin	188,40
<p>Essence Abattant WC fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic Conditionnement unitaire</p>				
 	39 574 00H	4005176485800	Blanc Alpin	504,60
<p>Essence Bidet suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Entièrement caréné avec fixations invisibles Conditionnement unitaire</p>				
 	39 575 00H	4005176485817	Blanc Alpin	541,80
<p>Essence Bidet à poser au sol 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Conditionnement unitaire</p>				

GROHE EURO CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	39 584 00H	4005176519161	Blanc Alpin	505,00
		Euro Ceramic Plan vasque 80 cm Autoportant 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein 80 x 46 cm A installer sur un meuble de salle de bains Porcelaine vitrifiée PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Conditionnement unitaire		
nouveau	39 585 00H	4005176519178	Blanc Alpin	604,00
		Euro Ceramic Plan vasque 100 cm Autoportant 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein 100 x 46 cm A installer sur un meuble de salle de bains Porcelaine vitrifiée PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Conditionnement unitaire		
	39 337 000	4005176407253	Blanc Alpin	131,00
		Euro Ceramic Vasque à poser 60 cm 1 trou de perçage Avec trop-plein 600 x 480 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Traitement PureGuard en option : 00H Conditionnement par palette de 18 pièces pour la référence 39 337 000, conditionnement unitaire pour la référence 39 337 00H	188,00	
NF	39 327 000	4005176390104	Blanc Alpin	111,00
		Euro Ceramic Lave-mains 30 x 20 cm Autoportant 1 trou de perçage Avec trop-plein 370 x 180 mm Porcelaine vitrifiée Traitement PureGuard en option : 00H Conditionnement unitaire	182,00	
NF	39 328 000	4005176407161	Blanc Alpin	356,00
		Euro Ceramic Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Sans bride Volume de chasse 3/5L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement PureGuard en option : 00H Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39 328 000, conditionnement unitaire pour la référence 39 328 00H	418,00	


GROHE EURO CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	39 554 000	4005176484452	Blanc Alpin	496,00
	Euro Ceramic Pack WC suspendu Sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Sans bride Volume de chasse 3/5 L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Abattant fermeture frein de chute - Fixation rapide - Déclipsable Matière Duroplast Entièrement caréné avec fixations invisibles Conditionnement par palette de 6 pièces			
NF	39 206 000	4005176344992	Blanc Alpin	340,00
	39 206 00H	4005176418495	Blanc Alpin	386,00
	Euro Ceramic Cuvette WC suspendue compact Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Sans bride Volume de chasse 3/5L Profondeur : 49 cm - Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée - Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement PureGuard en option : 00H Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39 206 000, conditionnement unitaire pour la référence 39 206 00H			
	39 538 000	4005176468292	Blanc Alpin	293,00
	Euro Ceramic Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Sans bride Volume de chasse 3/5 L Set de fixation inclus - Porcelaine vitrifiée Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) Conditionnement unitaire			
	39 340 000	4005176423697	Blanc Alpin	234,00
	39 340 00H	4005176423703	Blanc Alpin	328,00
Euro Ceramic Bidet à poser 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement PureGuard en option : 00H Conditionnement unitaire				
nouveau	39 703 000	4005176583896	Blanc Alpin	438,00
		Euro Ceramic Pack WC suspendu Euro Ceramic Cuvette suspendue, 3/5l (39 538 000) Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Sans bride Volume de chasse 3/5 L Porcelaine vitrifiée Euro Ceramic siège abattant (39 330 001) Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide - Déclipsable Matière Duroplast - Set de fixation inclus Conditionnement par palette de 8 pièces Disponible à partir du 1^{er} trimestre 2020		
	39 330 001	4005176468834	Blanc Alpin	137,00
	Euro Ceramic Abattant WC fermeture frein de chute Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide - Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Compatible avec toutes les cuvettes WC Euro Ceramic Conditionnement unitaire			

GROHE BAU CERAMIC

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC


NF



39 421 000 4005176428906 Blanc Alpin 73,00

Bau Ceramic
Lavabo suspendu 60 cm
 Autoportant
 1 trou de perçage
 Avec trop-plein
 609 x 442 mm
 Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 18 pièces


NF



39 440 000 4005176405976 Blanc Alpin 116,00

Bau Ceramic
Lavabo suspendu 55cm
 Autoportant
 1 trou de perçage
 Avec trop-plein
 553 x 386 mm
 Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 21 pièces


NF



39 424 000 4005176406218 Blanc Alpin 73,00

Bau Ceramic
Lave-mains 45cm
 Autoportant
 1 trou de perçage
 Avec trop-plein
 453 x 354 mm
 Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 27 pièces


NF



39 427 000 4005176406249 Blanc Alpin 150,00

Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
 Pour réservoir de chasse encastré
Sans bride
 Sortie horizontale
 Volume de chasse 3/6L
 Porcelaine vitrifiée
 Compatible avec siège abattant WC 39 493 000 (frein de chute)
Conditionnement par palette de 16 pièces




NF





39 491 000 4005176449994 Blanc Alpin 103,00

Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
 Pour réservoir de chasse encastré
Avec bride
 Volume de chasse 3/6L
 Porcelaine vitrifiée
 Compatible avec siège abattant WC 39 493 000 (frein de chute)
Conditionnement par palette de 16 pièces

GROHE **BAU CERAMIC**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
  	39 351 000	4005176450006	Blanc Alpin	242,00
<p>Bau Ceramic Pack WC suspendu Siège et abattant WC avec frein de chute Pour réservoir de chasse encastré Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Porcelaine vitrifiée</p> <p>Conditionnement par palette de 12 pièces</p>				
  	39 497 000	4005176450068	Blanc Alpin	169,00
<p>Bau Ceramic Pack WC suspendu Siège WC et abattant Pour réservoir de chasse encastré Avec bride Volume de chasse 3/6L Conditionnement par palette de 12 pièces</p>				
  	39 493 000	4005176450020	Blanc Alpin	111,00
<p>Bau Ceramic Abattant WC fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic Conditionnement unitaire</p>				
  	39 432 000	4005176406294	Blanc Alpin	116,00
<p>Bau Ceramic Bidet à poser 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Conditionnement unitaire</p>				

GROHE **BAU CERAMIC**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
  	39 495 000	4005176450044	Blanc Alpin	275,00
<p>Bau Ceramic PACK WC à poser Composé de : Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000) Chasse d'eau Avec bride Sortie horizontale, encastrée Volume de chasse 3/6L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée</p> <p>Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000) Alimentation latérale Mécanisme de chasse inclus Porcelaine vitrifiée</p> <p>Bau Ceramic abattant WC (39 492 000) Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus</p> <p>Conditionnement par palette de 4 pièces</p>				
  	39 496 000	4005176450051	Blanc Alpin	339,00
<p>Bau Ceramic PACK WC à poser Composé de : Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000) Chasse d'eau Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée</p> <p>Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000) Alimentation latérale Mécanisme de chasse inclus Porcelaine vitrifiée</p> <p>Bau Ceramic abattant WC (39 493 000) Fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus</p> <p>Conditionnement par palette de 4 pièces</p>				

GROHE SOLUTIONS WC

SOMMAIRE

Solido	82
Plaques de commande	84
Mécanismes de chasse	85



ATOOUTS DU BÂTI SOLIDO

RÉSERVOIR

- Monobloc antifuites : aucun risque de fuite une fois le bâti encastré dans le mur.
- Capot amovible : l'accès est facilité à toutes les pièces.
- Volume réglable 6 à 9 litres.
- Mécanisme à déclenchement pneumatique.

CONCEPTION

Un bâti-support avec pieds renforcés

STRUCTURE

- Mur porteur ou non.
- 1,13 (h) x 0,50 m (l).

RÉGLAGES

- Réglage en hauteur (+ ou - 200 mm).
- Écrous antidérapants à blocage automatique.

PIEDS

- Pieds renforcés.
- Repositionnables avant / arrière.
- 8 points de fixation au sol : charges réparties de façon optimale, le bâti est stable.

ÉVACUATION

- Le bâti est livré avec une pipe PVC coudée. Le manchon d'évacuation se fixe par simple clipsage : gain de temps au montage et simplicité de fixation.



SÉCURITÉ

Résistant à 400 kg de charge, le bâti garde toute sa robustesse et sa stabilité dans le temps.



SPAREFLUSH

Le volume de chasse d'eau de sécurité de 3 litres apporte une solution aux problèmes d'évacuation survenant avec des canalisations anciennes ou au moment du rinçage du WC.

FACILE, RAPIDE ET PRATIQUE À INSTALLER



VARIOPORT

Alimentation en eau par la gauche, la droite ou l'arrière quel que soit l'emplacement de l'arrivée d'eau.



TOOLFREE

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation du mécanisme dans le réservoir de chasse : démontage plus aisé en cas de maintenance.



EASYCONNECT

Connexion avec 1 seul capillaire du mécanisme de chasse et de la plaque ultra rapide.



GROHE QUICKFIX

Gabarit de réservation : s'adapte à plusieurs épaisseurs de cloison. Les pieds et le collier de fixation de la pipe d'évacuation sont livrés positionnés.

SILENCIEUX

Système pneumatique ultra silencieux : le bâti Solido et son équipement contribuent à réduire au maximum le transfert des bruits de fonctionnement dans la cloison.



GROHE WHISPER

Protection sonore maximale pour les pièces voisines grâce au robinet flotteur NF, 37 524 000, silencieux 15 dB : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment.

PLAQUE DE COMMANDE


La plaque de commande s'enlève facilement et laisse apparaître la trappe d'accès pour une éventuelle intervention.



GROHE ECOJOY

Petite chasse : volume d'eau réduit. Grande chasse : large volume d'eau. Interrompable : marche - arrêt (appuyer 2 fois sur la grande touche)

DOUBLE TOUCHE ET INTERROMPABLE



Petite chasse


Grande chasse

GROHE SOLIDO

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau


39 595 000 4005176523786 690,00



Pack Bati WC Solido Comfort Rimless
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
Pour cloison sèche,
Complètement pré-monté avec raccords fixés
Montage individuel
Verrouillage de la hauteur
Avec trappe de visite
Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement DN 80
Garniture d'évacuation et d'alimentation
Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation
Réglage d'usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy économies d'eau
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible,
Connection rapide sans outil
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper,
Montage vertical ou horizontal possible
Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Start (38 964 000) incluse
Double touche ou interrompable
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS, Chromé
Céramique blanche carénée sans bride, abattant frein de chute
Livré en 2 colis

nouveau

39 537 000 4005176460685 690,00




Pack Bati WC Solido Euro Ceramic
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Avec trappe de visite
Châssis en acier finition époxy pour habillage sec
Raccords fixés
Réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Réglable en profondeur
Raccord réducteur DN 80/100
Garniture d'évacuation et d'alimentation
Réservoir 6 - 9 l
Réglage d'usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy économies d'eau
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation
Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Arena (38 844 000) incluse
Double touche ou interrompable
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS, Chromé
Céramique blanche carénée sans bride, abattant frein de chute
Livré en 1 colis

GROHE SOLIDO


Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

39 419 000 4005176390562 490,00








Pack Bati WC Solido BAU Start
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Avec trappe de visite
Châssis en acier finition époxy pour habillage sec
Raccords fixés
Réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Réglable en profondeur
Raccord réducteur DN 80/100
Garniture d'évacuation et d'alimentation
Réservoir 6 - 9 l
Réglage d'usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy économies d'eau
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation
Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Start (38 964 000) incluse
Double touche ou interrompable
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS, Chromé
Céramique blanche sans bride, abattant frein de chute
Livré en 1 colis

39 498 000 4005176450075 419,00








Pack Bati WC Solido BAU Sail
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Avec trappe de visite
Châssis en acier finition époxy pour habillage sec
Raccords fixés
Réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Réglable en profondeur
Raccord réducteur DN 80/100
Garniture d'évacuation et d'alimentation
Réservoir 6 - 9 l
Réglage d'usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy économies d'eau
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation
Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Nova Cosmopolitan (38 765 000) incluse
Double touche ou interrompable
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS, Chromé
Céramique blanche avec bride, abattant frein de chute
Livré en 1 colis

GROHE PLAQUES DE COMMANDES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	38 963 000	4005176914461	Chrome	98,10
Wave Plaque de commande Double touche interromptable Pour soupape pneumatique Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau				
 	38 844 000	4005176874963	Chrome	94,80
Arena Cosmopolitan Plaque de commande Double touche interromptable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE StarLight chrome éclatant et durable				
 	38 765 000	4005176846830	Chrome	112,80
Nova Cosmopolitan Plaque de commande WC Double touche ou interromptable Pour soupape pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight ® chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy ® économie d'eau Pour Bâties GROHE Solido Geo Rimless, et Solido Perfect				
 	38 862 000	4005176832314	Chrome	107,28
Skate Plaque de commande WC Double touche ou interromptable Pour soupape pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight ® chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy ® économie d'eau				
 	38 964 000 38 964 SH0	4005176914485 4005176914492	Chrome Blanc alpin	70,56 65,40
Start Plaque de commande WC Double touche ou interromptable Pour soupape pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight ® chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy ® économie d'eau				

GROHE MÉCANISMES DE CHASSE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
  	37 498 PI0	4005176317088	Chromé mat	92,16
Eco Set Mécanisme complet WC pour réservoir attenant Robinet flotteur, 1/2" Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau Boîte				
  	37 501 PI0	4005176317491	Chromé mat	71,16
AV1 Pour réservoirs de chasse d'eau Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau Boîte				
  	37 513 PI0	4005176336591	Chromé mat	71,16
Blister				
  	37 502 000	4005176317507	Chromé	33,96
Robinet flotteur Boîte				
  	37 524 000	4005176336607	Chromé	33,96
Blister				

GROHE CUISINE



SOMMAIRE

Mitigeurs

Blue Pure Bau Curve	94
Flair Touch	94
Sail Cube	94
Flair	95
Feel	96
Get	98
Start	99
StartLines (Loop, Edge, Classic, Curve, Flow)	101
Swift	103

Évier inox

K1000	105
K800	106
K700	107
K500	109
K400+	110
K400	110
K200	111

Évier composite

K700	113
K500	114
K400	116
K200	117



EASYDOCK

Assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible à chaque utilisation.



PULL-OUT MOUSSEUR

Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie.

31 486 001

Mitigeur bec haut avec mousseur extractible



GROHFLEXX

Avec flexible hygiénique en santoprene GrohFlexx kitchen.

31 489 000

Mitigeur bec haut professionnel



EASYDOCK M

Aimant intégré pour un repositionnement en douceur du bec.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

SAVEUR ET HYDRATATION

+ RESPONSABLE

Réduction de l'empreinte carbone en éliminant les bouteilles en plastique génératrices de déchets et d'émissions de CO2.


+ DE CONFORT !

Plus besoin de transporter les packs d'eau ! Fini l'achat d'eau en bouteille !

+ D'ÉCONOMIES !

Grâce au mitigeur Blue Pure, c'est 2000 bouteilles d'eau que vous n'achèterez pas !


Avec GROHE Blue,
1 litre consommé = 1 litre obtenu




CONTRE



CONTRE



Pour une bouteille d'un litre d'eau
7 litres sont nécessaires à la
production



+ SANTÉ ET SAVEUR

Une source d'eau filtrée sans impuretés ni chlore et au goût amélioré directement depuis votre mitigeur de cuisine.



FILTRE MAGNÉSIUM +
2l = 4 pommes
Filtre en option

GROHE BLUE PURE



Levier pour
l'eau
courante



Conduits séparés pour
l'eau filtrée et non filtrée
et mousseur hygiénique
à deux sorties



Levier à poignée
ergonomique
pour l'eau filtrée

Cartouche avec
TECHNOLOGIE
GROHE SilkMove



Filtre à charbon actif BWT pour améliorer le goût
de l'eau

+
Compteur journalier avec alarme sonore pour le
remplacement




GROHE SUPERSTEEL

REVÊTEMENT PVD FINITION ACIER MAT :

- Revêtement innovant en PVD résistant aux rayures dix fois supérieure à celle du chrome.
- Anti-traces de doigts.
- Hygiénique et facilite le nettoyage (n'absorbe pas les bactéries). La robinetterie reste propre jour après jour.
- Esthétique et design, cette finition s'harmonise parfaitement avec les autres appareils de cuisine.

REVÊTEMENT PVD FINITION ACIER MAT :

Le dépôt physique en phase vapeur (PVD) garantit une composition de surface trois fois plus dure.



GROHE ZERO SANS PLOMB NI NICKEL

Aucun contact de l'eau avec le plomb
ou le nickel grâce au conduit interne.




GROHE COOLTOUCH
Protection contre les brûlures
grâce à GROHE CoolTouch.

GROHE BLUE PURE **BAU CURVE**

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
30 385 000	4005176565533	Chrome	497,40


nouveau



GROHE Blue Pure BauCurve
Kit de démarrage
 Composé de :
 GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
 Monotrou sur plage
 Bec C
 Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation 150°
 Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 GROHE Blue Tête de filtre
 GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
 Capacité 3000L
 Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA
Une éco-participation EEE de 0,12 € est comprise dans ce prix

GROHE FLAIR TOUCH


Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
30 275 001	4005176343056	Chrome	925,50



Flair Touch
Mitige Evier électronique
Bec L
 Monotrou sur plage
 Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
 Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
 Marquage de conformité CE
 Electrovanne
 Température de l'eau pré-mitigée
 Coupure de sécurité automatique après 60 sec.,
 réglage d'usine protection de type IP 44
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Bec mobile pivotant
 Zone de rotation à 360°
Mousseur extractible
 Retour automatique du mousseur
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Système de montage rapide
 Protégés contre les retours d'eau
Une éco-participation EEE de 0,12 € est comprise dans ce prix

GROHE SAIL CUBE


Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
31 393 000	4005176998980	Chrome	288,50



Sail Cube
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Bec moulé pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide


GROHE FLAIR

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
32 452 000	4005176836299	Chrome	322,80




Flair
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
 Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Bec mobile avec butée
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide

32 453 000	4005176836305	Chrome	322,80
------------	---------------	--------	--------




Flair
Mitigeur monocommande Evier
Bec U
 Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Bec mobile avec butée
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide

32 454 000	4005176836312	Chrome	339,50
------------	---------------	--------	--------







Flair
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
 Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Bec mobile avec butée
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette
 ou mousseur extractible
Mousseur extractible
 Clapet anti-retour intégré
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide

32 455 001	4005176465147	Chrome	351,00
------------	---------------	--------	--------





Flair
Mitigeur monocommande Evier
Bec U
 Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
 Avec butée économique 1/2 débit
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette
 ou mousseur extractible
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
 Limiteur de débit ajustable
 Bec tube pivotant
Douchette extractible 2 jets
 Inverseur : jet laminaire / jet SpeedClean
 Retour automatique au jet laminaire
 Clapet anti-retour intégré
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide





GROHE FEEL

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 489 000	4005176343162	Chrome	442,50
	31 489 DC0	4005176343179	Supersteel	604,50
	<p>Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut professionnel Monotrou sur plage GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température intégré Flexible hygiénique en santoprene GROHFlexx kitchen Inverseur automatique : mousseur/jet Rain GROHE EasyDock M socle aimanté pour un retour automatique du mousseur Bec orientable Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide</p>			
	32 670 002	4005176467073	Chrome	225,00
	32 670 DC2	4005176467080	Supersteel	336,50
	<p>Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Limiteur de débit ajustable Bec mobile avec butée - 0° / 150° / 360° Mousseur Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>			
	30 184 002	4005176467035	Chrome	233,00
	30 184 DC1	4005176467042	Supersteel	344,50
	<p>Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant - 0° / 150° / 360° Mousseur Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>			
	30 185 002	4005176467042	Chrome	268,50
	30 185 DC1	4005176467066	Supersteel	380,50
	<p>Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Limiteur de débit ajustable - Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360° Mousseur extractible Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Fixation de poignée invisible GROHE QuickFix installation rapide Protégés contre les retours d'eau</p>			





GROHE FEEL

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	32 671 002	4005176467097	Chrome	268,50
	32 671 DC1	4005176467104	Supersteel	384,50
	<p>Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant - Zone de rotation 360° Mousseur extractible Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide</p>			
	31 486 001	4005176467059	Chrome	306,00
	31 486 DC1	4005176467066	Supersteel	419,50
	<p>Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Douchette extractible 2 jets Inverseur : jet laminaire / jet SpeedClean Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégés contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide</p>			

GROHE GET

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	30 196 DC0	4005176938573	Supersteel	188,50
	<p>Get Mitigeur monocommande Evier Bec medium Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>			
 	30 204 000	4005176922039	Chrome	164,50
	<p>Get Mitigeur monocommande Evier Bec medium Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture eau froide au centre GROHE StarLight chrome éclatant et durable Zone de rotation 140° Bec mobile pivotant Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>			
 	31 484 001	4005176467103	Chrome	217,50
	<p>Get Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Limiteur de débit ajustable Bec mobile pivotant - Zone de rotation à 360° GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Douchette extractible 2 jets Inverseur : jet laminaire / jet SpeedClean Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Protégés contre les retours d'eau GROHE QuickFix installation rapide</p>			
 	30 361 000	4005176472947	Chrome	323,50
	<p>Get Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de température intégré Bec professionnel GROHE EasyDock M socle aimanté pour un retour automatique du mousseur Inverseur : jet laminaire / jet SpeedClean Retour automatique au jet laminaire Bec orientable Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Protégés contre les retours d'eau GROHE QuickFix installation rapide</p>			

GROHE START


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	32 441 DC1	4005176417337	Supersteel	169,00
	<p>Start Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage Conduit d'eau séparé - sans plomb ni nickel GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>			
 	31 138 001	4005176311437	Chrome	135,00
	<p>Start Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage Conduit d'eau séparé - sans plomb ni nickel GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide Limiteur de température intégré GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec moulé pivotant - Zone de rotation 140° Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>			
 	30 307 DC0	4005176359828	Supersteel	273,00
	<p>Start Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation 90° Conduit d'eau séparé - sans plomb ni nickel Douchette extractible 2 jets Inverseur : mousseur/jet Rain Inversion automatique sur mousseur Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>			
 	30 307 000	4005176343131	Chrome	186,00
	<p>Start Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation 90° Conduit d'eau séparé - sans plomb ni nickel Douchette extractible 2 jets Inverseur : mousseur/jet Rain Inversion automatique sur mousseur Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide</p>			

GROHE STARTLINES



Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------


nouveau



31 374 001	4005176478543	Chrome	131,00
------------	---------------	--------	--------

Start Loop
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plage
 GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
 GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
 Bec avec mousseur
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire


nouveau



31 714 000	4005176530470	Chrome	119,00
------------	---------------	--------	--------

Start Loop
Mitigeur monocommande Evier
Bec medium
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
 GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
 GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
 Bec pivotant
 Zone de rotation 140°
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire


nouveau



31 369 001	4005176478536	Chrome	131,00
------------	---------------	--------	--------

Start Edge
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plage
 GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
 GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
 Bec avec mousseur
 Bec moulé pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire


nouveau



31 697 000	4005176530418	Chrome	119,00
------------	---------------	--------	--------

Start Edge
Mitigeur monocommande Evier
Bec medium
 Monotrou sur plage
 GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
 GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
 Bec pivotant
 Zone de rotation 140°
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire




nouveau




31 553 001	4005176478581	Chrome	131,00
------------	---------------	--------	--------

Start Classic
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plage
 GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
 GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
 Bec avec mousseur
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

GROHE **STARTLINES**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	31 554 001	4005176478598	Chrome	131,00
		Start Curve Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Bec avec mousseur Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire Pression minimale 1 bar		
nouveau	31 555 001	4005176478604	Chrome	131,00
		Start Flow Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Bec avec mousseur Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire Pression minimale 1 bar		
nouveau	31 685 000	4005176530616	Chrome	119,00
		Start Eco Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE Longlife cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Bec tube pivotant Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Zone de rotation à 140° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire Pression minimale 1 bar		

GROHE **SWIFT**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	30 358 000	4005176472916	Chrome	119,00
	Swift Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Bec moulé pivotant - Zone de rotation 140° Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide			

GROHE K1000



Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------

nouveau



31 582 SD1	4005176607158	Inox	1 117,20
------------	---------------	------	----------

K1000**Evier en acier inoxydable**

Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 droite

Type d'installation : à encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions: 1160 x 520 mm - 1 bac : 710 x 400 mm

GROHE QuickFix installation rapide

Installation à droite


Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020

nouveau



31 581 SD1	4005176607141	Inox	1 117,20
------------	---------------	------	----------

K1000**Evier en acier inoxydable**

Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 droite

Type d'installation : à encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions: 1160 x 520 mm - 1 bac : 710 x 400 mm

GROHE QuickFix installation rapide

Installation à gauche





Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier





Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020

GROHE K800

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	31 583 SD1	4005176607165	Inox	754,80
		<p>K800 Évier en acier inoxydable Modèle : K800 60-S 51,8/56 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 600 mm Dimensions : 518 x 510 mm 1 bac : 462 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm Vidage : Ø 3,5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020</p>		
nouveau	31 584 SD1	4005176607172	Inox	837,60
		<p>K800 Évier en acier inoxydable Modèle : K800 90-S 84,6/56 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 900 mm Dimensions : 846 x 510 mm 1 bac : 790 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm Vidage : Ø 3,5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020</p>		
nouveau	31 585 SD1	4005176607189	Inox	1 117,20
		<p>K800 Évier en acier inoxydable Modèle : K800 120-S 102,4/56 2.0 Montage : à encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 1200 mm Dimensions : 1024 x 510 mm 2 bacs : 462 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm Vidage : Ø 3,5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage Disponible à partir du 1^{er} trimestre 2020</p>		
nouveau	31 586 SD1	4005176607196	Inox	978,00
		<p>K800 Évier en acier inoxydable Modèle : K800 120-S 102,4/56 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 1200 mm Dimensions : 1024 x 510 mm 1 bac : 968 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm Vidage : Ø 3,5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020</p>		


GROHE K700

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau	31 574 SD1	4005176607080	Inox	310,80
		<p>K700 à encastrer par dessous Évier en acier inoxydable Modèle : K700U 60-S 54,4/44.4 1.0 Montage : sous plan Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 600 mm Dimensions : 540 x 440 mm 1 bac : 500 x 400 x 195 mm GROHE QuickFix installation rapide Découpe : 500 x 400 mm Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020</p>		
nouveau	31 575 SD1	4005176607097	Inox	384,00
		<p>K700 à encastrer par dessous Évier en acier inoxydable Modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions : 760 x 450 mm 1 bac : 500 x 400 x 195 mm - Demi bac : 180 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide - Installation à gauche Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020</p>		
nouveau	31 576 SD1	4005176607103	Inox	358,80
		<p>K700 à encastrer par dessous Évier en acier inoxydable Modèle : K700U 60-S 58,5/44 1.5 rh Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 595 x 450 mm 1 bac : 340 x 400 x 200 mm - Demi bac : 180 x 400 x 140 mm GROHE QuickFix installation rapide - Installation à droite Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020</p>		
nouveau	31 577 SD1	4005176607110	Inox	358,80
		<p>K700 à encastrer par dessous Évier en acier inoxydable Modèle : K700U 60-S 58,5/44 1.5 lh Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 595 x 450 mm 1 bac : 340 x 400 x 200 mm - Demi bac : 180 x 400 x 140 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation à gauche Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020</p>		

GROHE K700

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau



31 578 SD1 4005176607127 Inox 279,60

K700

Évier en acier inoxydable

Modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 450 mm - Dimensions : 464 x 464 mm

1 bac : 400 x 400 x 200 mm

GROHE QuickFix installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020

nouveau



31 580 SD1 4005176607134 Inox 363,60

K700

Évier en acier inoxydable

Modèle : K700 90-S 86,4/46,4 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 900 mm - Dimensions : 864 x 464 mm

1 bac : 800 x 400 x 200 mm

GROHE QuickFix installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm


Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020

GROHE K500

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau



31 571 SD1 4005176626029 Inox 238,80

K500

Évier en acier inoxydable

Modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev - Montage : à encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 450 mm - Dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 340 x 400 x 170 mm

GROHE QuickFix installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite


Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020

nouveau



31 572 SD1 4005176626036 Inox 302,40

K500

Évier en acier inoxydable

Modèle : K500 60-S 97/50 1.5 rev

Montage : à encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 340 x 400 x 185 mm - Demi bac : 170 x 320 x 125 mm

GROHE QuickFix installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite


Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020

nouveau



31 588 SD1 4005176626043 Inox 316,80

K500

Évier en acier inoxydable

Modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev

Montage : à encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE StarLight chrome éclatant et durable - Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 340 x 420 x 190 mm

GROHE QuickFix installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe (à encastrer) : 1140 x 480 mm


Trous de perçage : 2 x 35 mm


Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage


Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020


GROHE K400+


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 568 SD0	4005176473258	Inox	322,80
	<p>K400+ Evier en acier inoxydable Modèle : K400+ 45-S 87,3/51,3 1.0 rev - Montage : à encastrer - bord plat Matière : acier inoxydable AISI 316 (V4A) - Bord de mer Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 450 mm - Dimensions : 873 x 513 mm 1 bac : 363 x 400 x 188 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe : 840 x 480 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm - Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			

	31 569 SD0	4005176473265	Inox	454,80
	<p>K400+ Evier en acier inoxydable Modèle : K400+ 60-S 98,3/51,3 1.5 rev - Montage : à encastrer - bord plat Matière : acier inoxydable AISI 316 (V4A) - Bord de mer Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 983 x 513 mm 1 bac : 363 x 400 x 188 mm - Demi bac : 150 x 300 x 188 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe : 950 x 480 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm - Vidage : automatique Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			


GROHE K400


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 566 SD0	4005176473234	Inox	260,40
	<p>K400 Evier en acier inoxydable Modèle : K400 45-S 86/50 1.0 rev - Montage : à encastrer Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 450 mm - Dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 362,5 x 400 x 188 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe : 840 x 480 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm - Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			

	31 567 SD0	4005176473241	Inox	367,80
	<p>K400 Evier en acier inoxydable Modèle : K400 60-S 97/50 1.5 rev - Montage : à encastrer Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 970 x 500 mm 1 bac : 363 x 400 x 188 mm - Demi bac : 150 x 300 x 188 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe : 950 x 480 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm - Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			

	31 587 SD0	4005176473449	Inox	393,00
	<p>K400 Evier en acier inoxydable Modèle : K400 80-S 116/50 2.0 rev - Montage : à encastrer Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions : 1160 x 500 mm 2 bacs : 362,5 x 400 x 188 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe : 1140 x 480 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			

GROHE K200


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 564 SD1	4005176623745	Inox	311,00
	<p>nouveau K200 Evier en acier inoxydable Modèle : K200 60-S 96,5/50 1.5 rev - Montage : à encastrer Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.6 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 965 x 500 mm 1 bac : 346 x 396 x 165 mm - Demi bac : 180 x 340 x 130 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020</p>			

	31 552 SD1	4005176623714	Inox	179,00
	<p>nouveau K200 Evier en acier inoxydable Modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev - Montage : à encastrer Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.6 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 450 mm - Dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 350 x 400 x 160 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage Disponible à partir du 2^{ème} trimestre 2020</p>			

GROHE K700




Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------




31 650 AP0	4005176521287	Noir Granite	324,00
31 650 AT0	4005176521294	Gris Granite	324,00

K700
Evier composite
 Modèle : K700 50-C 40/50 1.0
 Montage : à encastrer - Matière : quartz composite
GROHE Whisper
 Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : 400 x 500 mm
 1 bac : 340 x 370 x 200 mm
GROHE QuickFix installation rapide
 Découpe : 380 x 480 mm
 Vidage : automatique
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage




31 651 AP0	4005176521300	Noir Granite	380,40
31 651 AT0	4005176521317	Gris Granite	380,40

K700
Evier composite
 Modèle : K700 60-C 56/51 1.0 - Montage : à encastrer
 Matière : quartz composite
GROHE Whisper
 Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 560 x 510 mm
 1 bac : 500 x 360 x 200 mm
GROHE QuickFix installation rapide
 Découpe : 545 x 495 mm
 Vidage : automatique
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage




31 652 AP0	4005176521324	Noir Granite	436,20
31 652 AT0	4005176521331	Gris Granite	436,20

K700
Evier composite
 Modèle : K700 80-C 78/51 1.0 - Montage : à encastrer
 Matière : quartz composite
GROHE Whisper
 Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions : 780 x 510 mm
 1 bac : 720 x 370 x 220 mm
GROHE QuickFix installation rapide
 Découpe : 764 x 494 mm
 Vidage : automatique
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage



31 653 AP0	4005176521348	Noir Granite	286,80
31 653 AT0	4005176521355	Gris Granite	286,80


K700 à encastrer par dessous
Evier composite
 Modèle : K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
 Matière : quartz composite
GROHE Whisper
 Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : 457 x 406 mm
 1 bac : 417 x 366 x 203 mm
GROHE QuickFix installation rapide
 Découpe : 417 x 366 mm
 Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm - En option : vidage automatique
 Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage






31 654 AP0	4005176521362	Noir Granite	330,60
31 654 AT0	4005176521379	Gris Granite	330,60

K700 à encastrer par dessous
Evier composite
 Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
 Matière : quartz composite
GROHE Whisper
 Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 533 x 457 mm
 1 bac : 469 x 393 x 205 mm
GROHE QuickFix installation rapide
 Découpe : 468 x 390 mm
 Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm - En option : Vidage automatique
 Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage




GROHE K700

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 655 AP0	4005176521386	Noir Granite	386,40
	31 655 AT0	4005176521393	Gris Granite	386,40
	<p>K700 à encastrer par dessous Evier composite Modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 700 mm - Dimensions : 610 x 460 mm 1 bac : 544 x 394 x 205 mm GROHE QuickFix installation rapide Découpe : 543 x 393 mm Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm - En option : vidage automatique Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			






GROHE K500

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 644 AP0	4005176521164	Noir Granite	430,20
	31 644 AT0	4005176521171	Gris Granite	430,20
	<p>K500 Evier composite avec égouttoir Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev - Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 347 x 440 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 840 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 645 AP0	4005176521188	Noir Granite	454,80
	31 645 AT0	4005176521195	Gris Granite	454,80
	<p>K500 Evier composite avec égouttoir Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev - Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 1000 x 500 mm 1 bac : 480 x 440 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 646 AP0	4005176521201	Noir Granite	480,00
	31 646 AT0	4005176521218	Gris Granite	480,00
	<p>K500 Evier composite avec égouttoir Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev - Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 1000 x 500 mm 1 bac : 345 x 440 x 200 mm - Demi bac : 155 x 295 x 146 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			


GROHE K500

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 647 AP0	4005176521225	Noir Granite	536,40
	31 647 AT0	4005176521232	Gris Granite	536,40
	<p>K500 Evier composite avec égouttoir Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev - Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions : 1160 x 500 mm 2 bacs : 330 x 440 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 1140 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 648 AP0	4005176521249	Noir Granite	417,60
	31 648 AT0	4005176521256	Gris Granite	417,60
	<p>K500 Evier composite Modèle : K500 60-C 55.5/46 1.5 rev Montage : à encastrer par dessus ou par dessous Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 555 x 460 mm 1 bac : 335 x 400 x 200 mm - Demi bac : 155 x 400 x 140 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 525 x 400 mm Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm - En option : vidage automatique Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 649 AP0	4005176521263	Noir Granite	498,60
	31 649 AT0	4005176521270	Gris Granite	498,60
	<p>K500 Evier composite Modèle : K500 90-C 86/50 2.0 rev - Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 900 mm - Dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 390 x 430 x 200 mm - 2ème bac : 380 x 365 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 840 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			

GROHE K400

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 639 AP0	4005176520457	Noir Granite	318,00
	31 639 AT0	4005176520464	Gris Granite	318,00
	<p>K400 Evier composite avec égouttoir Modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions: 780 x 500 mm 1 bac : 347 x 440 x 205 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 765 x 485 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 640 AP0	4005176520471	Noir Granite	411,60
	31 640 AT0	4005176520488	Gris Granite	411,60
	<p>K400 Evier composite avec égouttoir Modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions: 860 x 500 mm 1 bac : 337 x 420 x 205 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe: 840 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 641 AP0	4005176521102	Noir Granite	436,20
	31 641 AT0	4005176521119	Gris Granite	436,20
	<p>K400 Evier composite avec égouttoir Modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm - Dimensions: 1000 x 500 mm 1 bac : 480 x 420 x 205 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 642 AP0	4005176521126	Noir Granite	461,40
	31 642 AT0	4005176521133	Gris Granite	461,40
	<p>K400 Evier composite avec égouttoir Modèle : K400 60-C 100/50 1.5 rev - Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm - Dimensions: 1000 x 500 mm 1 bac : 335 x 420 x 205 mm - Demi bac : 155 x 295 x 146 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 643 AP0	4005176521140	Noir Granite	492,60
	31 643 AT0	4005176521157	Gris Granite	492,60
	<p>K400 Evier composite avec égouttoir Modèle : K400 80-C 116/50 1.5 rev - Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 800 mm - Dimensions: 1160 x 500 mm 1 bac : 400 x 420 x 205 mm - Demi bac : 295 x 295 x 205 mm GROHE QuickFix installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe: 1140 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			

GROHE K200

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 656 AP0	4005176521409	Noir Granite	268,20
	31 656 AT0	4005176521416	Gris Granite	268,20
	<p>K200 Evier composite Modèle : K400 50-C 51 1.0 Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : Ø 510 mm 1 bac : Ø 380 x 200 mm GROHE QuickFix installation rapide Découpe : Ø 490 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	P.P. € TTC		Référence	Finition	P.P. € TTC
	46 824 000		81,72		47 439 000		133,20
	Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove® C3 Avec butée éco et ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mélangeurs monocommandes				Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide		
	46 580 000		75,24		46 863 000		75,24
	Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove® ES CH3 avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mélangeurs monocommandes				Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove® ES CH3 Avec fonction ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mélangeurs monocommandes		
	47 450 000		142,80		46 048 000		69,36
	Élément thermostatique 1/2" Élément à cire Avec élément en inox pour éviter la corrosion				Cartouche Ø 46 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique pour les mélangeurs monocommandes		
	46 589 000		93,48		46 375 000		10,92
	Cartouche Ø 35 mm avec butée éco GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mélangeurs monocommandes				Limiteur de température Pour cartouche 46374 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.		
	46 588 000		88,32		08 791 000		14,16
	Cartouche Ø 46 mm avec butée éco GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique pour les mélangeurs monocommandes				Limiteur de température Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper		
	46 308 000		14,64		46 312 IE0	Chromé/gris clair	104,04
	Limiteur de température Pour cartouche 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.				Douchette extractible Inverseur : Mousseur/Douchette Inversion automatique sur mousseur pour mitigeurs évier 33 727 33 707 33 933		

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	P.P. € TTC		Référence	Finition	P.P. € TTC
	07 025 000		39,12		07 146 000		17,88
	Tête long-life 3/4" tige courte pour manettes 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4"				Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces		
	08 201 000		139,80		08 915 000	Chromé	62,28
	Cartouche temporisée pour Moen				Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties		
	07 000 000		110,52		65 655 000	Chromé	19,80
	Cartouche depuis 1974 pour Euromix et Ladylux				Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties pièces mécaniques GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
	45 346 000		44,04		46 104 000	Chromé	59,40
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée : droite				Flexible métal		
	46 092 000	Chromé	63,24		45 484 000		62,64
	Flexible Relaxflex pour mitigeurs évier avec bec extractible 1500 mm				Flexibles d'alimentation 2 pièces		
	46 590 000	Chromé	73,20		46 592 000	Chromé	101,40
	Douchette extractible				Minta Douchette extractible Incluant le flexible		

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Finition	P.P. € TTC	Référence	Finition	P.P. € TTC
 13 961 000	Chromé	15,24	 13 927 000	Chromé	21,96
Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Débit classe B 25 l/min à 3 bars GROHE StarLight® chrome éclatant et durable			Mousseur Filetage extérieur M 28 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars GROHE StarLight® chrome éclatant et durable		
 13 952 000	Chromé	11,05	 13 928 000	Chromé	15,48
Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars GROHE StarLight® chrome éclatant et durable			Mousseur Filetage intérieur M 22 x 1 Aérateur classe A 15 l/min à 3 bars GROHE StarLight® chrome éclatant et durable		
 47 189 000		83,04	 40 527 000	Chromé	18,10
Clapets anti-retours Paquet de 2 pièces GROHE StarLight chrome éclatant et durable			Mousseur économie d'eau Constitué de : 2x mousseurs M22 avec SpeedClean 5,7 l/min à 3 bars		
 46 056 000	Chromé	39,48	 46 249 000	Chromé	14,64
Mécanisme d'inverseur Pour mélangeur bain, montage mural Inverseur automatique blocable : bar/douche inverseur inclus GROHE StarLight chrome éclatant et durable			Fixation M26x1,5		
 40 451 000	Chromé	14,20	 49 529 000	Chromé	24,00
Aérateur			Set de fixation Pour siège et abattant Bau Ceramic 39 493 000 39 492 000 Set de 2 pièces		
 42 576 SD0	Inox	37,44	 42 588 SD0	Inox	15,60
Vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm GROHE StarLight éclatant et durable			Vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 79 mm GROHE StarLight éclatant et durable		

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Finition	P.P. € TTC	Référence	Finition	P.P. € TTC
 37 311 K00	Noir	42,60	 46 374 000		69,96
Garniture de raccordement Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Cache-boulons			Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mélangeurs monocommandes		
 46 346 000		20,16	 40 824 000		34,92
Fixation M26x1,5 Kit universel pour mitigeurs cuisine			Bonde Clic-clac pour lavabo avec trop-plein Bonde amovible Refermable		

CONSEILS D'ENTRETIEN

Une longévité optimale des produits GROHE. Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle essuyez votre produit avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyeurs acides au risque de causer des dommages irréremédiables et la perte de garantie. GROHclean, produit nettoyant et écologique, est idéal contre le tartre, la saleté, la graisse et les résidus de savon. Il est spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries de salle de bains et de cuisine.

Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée. Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs, utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.

	Référence	P.P. € TTC		Référence	P.P. € TTC
	48 166 000 GrohClean Nettoyant pour robinetteries 500 ml dans le vaporisateur A base d'acide citrique 10 pièces	22,44		45 937 000 Graisse Grohe 15 tubes dans boîte carton	28,92



GROHE CONDITIONS DE VENTE

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l’acheteur notamment dans ses propres conditions générales d’achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l’acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu’il en a eu communication particulière avant la commande ou qu’il les a connues à l’occasion d’un achat antérieur ; dans le cas contraire, l’acheteur dispose d’un délai forclusif de 5 jours francs depuis l’envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l’une ou l’autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégageés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engageent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d’eux par nos représentants s’entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d’envoi d’une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l’acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Pour ces fabrications spéciales, nous nous réservons une marge de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l’expédition. Les prix s’entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d’emballage.

Dans le cas de commandes hors EDI d’un montant inférieur à 350 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 25 € sera exigée pour “participation aux frais”.

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date de facture. Selon les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu’aucue mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard au taux mensuel de 1,25 % et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€.

* Les paiements s’entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l’acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d’événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L’acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d’un cas où évènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d’autre.

10) Lors de la remise par le transporteur, l’acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée, l’acheteur doit nous adresser ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trois jours depuis la réception. Il ne pourra être tenu compte d’une réclamation que si la marchandise se trouve encore dans le même état qu’à la livraison.

12) DES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE.

1. Contenu de la Garantie Grohe

Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d’aspect, dont l’origine est antérieure à la livraison, s’ils s’avèrent par la suite impropre à leur usage.

La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date d’achat des produits (la facture datée faisant foi), à défaut de facture, l’installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur).

La durée de la garantie est cependant limitée à 2 ans pour les pièces détachées vendues seules ainsi que les traitements de surface de nos robinetteries couleur, un éventuel défaut se déclarant d’habitude dès les premières semaines d’utilisation.

La durée de la garantie est portée à 10 ans pour une sélection de produits WC et encastrés.

2. Exclusions de la Garantie Grohe

La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

- s’ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l’art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
- s’ils sont utilisés conformément à leur destination et aux prescriptions d’utilisation;
- s’ils font l’objet d’un entretien par l’utilisateur (tel que le changement de joints, nettoyage des filtres, détartrage des mécanismes, graissage, etc.).
- s’ils ont été réparés avec des pièces détachées garanties d’origine constructeur.

Il est rappelé que la tenue dans le temps des revêtements couleur est strictement tributaire du respect des consignes d’entretien prévues sur la notice jointe à la robinetterie.

La garantie GROHE ne couvre par ailleurs pas les dommages liés :

- à l’usure normale des pièces en mouvement de nos robinetteries (inverseurs - têtes à clapets, cartouches céramiques, éléments thermostatiques) ;
- au gel et aux dommages qui en résultent ;
- aux chocs accidentels, par négligence ou intentionnels ;
- à l’utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage ;
- à des corps étrangers véhiculés par l’eau (sable limaille) ;
- et de manière générale, à toute forme d’utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

Par ailleurs, toute robinetterie dont le revê-tement de surface d’origine aura été modifié (ce qui nécessite un démontage) sera exclue automatiquement de la garantie.

2.1. Cas particulier des Bâtis - supports.

Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis - supports.
- Au respect des normes propres à l’alimen-tation et à l’évacuation des appareils.

- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d’habillage des bâtis - supports.

2.2. Cas particulier des robinetteries électro-niques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l’écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d’une électrovanne par les particules en suspension dans l’eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l’utilisation des produits dans le cadre d’un cahier des charges non conforme à l’usage prescrit par Grohe.

3. Conditions et conséquences de la mise en oeuvre de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, l’utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l’hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l’identique ou à l’équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l’exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage…) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.

L’utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations garantie.

Par ailleurs, les encastremements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.

D’une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l’égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations profession-nelles.

L’application de la garantie n’a pas pour effet de prolonger sa durée.

13) Les termes de paiement ne peuvent pas être retardés pour quelque cause que ce soit, même en cas de litige, et dans le cas d’un retard, nous avons la faculté, sur simple avis donné à l’acheteur, d’annuler les autres commandes en cours ou d’en suspendre l’exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos ventes sont parfaites dès la livraison des marchandises, mais la propriété n’en est transférée à l’acheteur qu’après complet paiement effectif du prix.

Le transfert des risques s’effectue lors de la livraison et l’acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L’acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l’exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s’effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n’était pas celui faisant l’objet de l’impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l’acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d’office en cas de mise en oeuvre de la présente clause.

Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d’autres marchandises qui

ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.

En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré,

— d’exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d’intérêts de retard dûs automatiquement à compter de la date d’échéance et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure et calculés au taux d’intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n’étant résolue dans les conditions ci-dessous qu’à défaut pour l’acquéreur de s’acquitter de ses obligations,

— ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l’acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l’exercice de la revendication n’aura pas été suivi de l’exécution de ses obligations par l’acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu’au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s’il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) En cas de contestation s’élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n’apportent ni déroga-tion, ni novation à cette clause attributive de compétence.

GROHE

16) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements
16.1) Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l’ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :

– s’abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d’accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;

– respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;

– respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).

– à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l’attention de son personnel et de ses agents pour s’assurer qu’ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu’il agit également dans le respect de ces obligations.

16.2) Dans le cas d’un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,

– nous serons en droit d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;

– le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre rencontre par des tiers ;

– nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau ; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieux carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.

> NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.




Suivez-nous



QUALITÉ

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire” –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIE

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017*



DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



DURABILITÉ

***CSR Award : vainqueur du prix RSE** du gouvernement allemand en 2017*



GROHE s.a.r.l
Siège et salle d'exposition
60, boulevard de la Mission Marchand
Courbevoie - La Défense
92400 Courbevoie Cedex
Téléphone : 01 49 97 30 03 - Fax : 01 47 89 16 72
Salle d'exposition ouverte du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30
et le samedi de 11 h 30 à 18 h 00

© 01/2020 – Copyright by GROHE Référence : 116779

PART OF **LIXIL**