

Pure Freude  
an Wasser



# TARIFA DE COCINA 2019

EDICIÓN PARA PROFESIONALES

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS ENERO 2019. IVA NO INCLUIDO. | GROHE.ES

GROHE  
**GRIFERÍAS DE COCINA**





## CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	7	
	GROHE Blue Home <b>novedad</b>	13	
	GROHE Blue Pure	21	
	Accesorios para GROHE Blue	23	
	GROHE Red	27	
	Premium	K7	31
		FootControl	33
		Minta / Minta Touch	35
		Zedra / Zedra Touch	39
		Atrio <b>novedad</b>	41
Performance	Essence	43	
	Eurocube	45	
	Eurodisc Cosmopolitan	47	
	Concetto	49	
	Eurostyle Cosmopolitan	53	
	Eurosmart Cosmopolitan	57	
	Eurosmart	59	
	Euroeco	63	
	Costa	65	
	Bau lines	69	
Fregaderos	Accesorios de cocina	71	
	Fregaderos de <b>novedad</b>		
	acero inoxidable	75	

# GROHE GRIFERÍAS DE COCINA CARACTERÍSTICAS

Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades, los sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina GROHE incorporan características y detalles que marcan la diferencia. Más opciones para escoger, más comodidad y más flexibilidad hacen que usar nuestros productos sea un auténtico placer.



#### Libre de plomo y níquel

El agua no entra en contacto con plomo o níquel debido a su conducto interno de agua aislado.



#### Fácil de cambiar

El aireador es fácil de instalar y desinstalar tan solo usando una moneda.



#### RealSteel

Hecho de acero inoxidable, un material robusto con propiedades anti-bacterianas.



#### EasyTouch

Puedes abrir o cerrar el grifo simplemente tocándolo en cualquier punto con el dorso de la mano, la muñeca o el antebrazo.



#### FootControl

Con tan solo tocar suavemente la parte inferior del mueble con el pie, el grifo se abrirá o cerrará.



#### Teleducha profesional

Brazo orientable 360° que permite elegir entre el chorro lluvia o el aireador.



#### Teleducha dual extraíble

Incrementa el radio de acción del grifo y un cambio rápido entre el chorro mousseur o lluvia.



#### Caño extraíble

Incrementa el radio de acción del grifo y ofrece distintos tipos de chorros.



#### Mousseur extraíble

Incrementa el radio de acción del grifo.



**SpeedClean**  
Se elimina la cal con una sola pasada.



**EasyDock**  
Garantiza la fácil retracción y acoplamiento del flexo extraíble, todo el tiempo.




**StopValve**  
Incluye llave de corte para lavavajillas.



**Abatible**  
Para abrir la ventana, simplemente levanta el grifo y déjalo tumbado en la superficie.



**Ángulo de confort**  
La altura del caño permite llenar las ollas más grandes.



**Tope de giro**  
Limita el ángulo de rotación para evitar golpes.



**Palanca con rotación frontal**  
La rotación frontal de la palanca evita que ésta choque contra la pared.



**Agua filtrada**  
Agua de calidad superior directamente del grifo de la cocina -ahorrando tiempo y dinero, y ayudando a la preservación del medio ambiente.



**ChildLock**  
Mecanismos de seguridad integrados previenen aperturas accidentales de los más pequeños de la casa.



**Interior de Titanio**  
Todos los acumuladores de agua caliente en nuestras colecciones GROHE Red® están hechos de titanio.



# GROHE BLUE PROFESSIONAL



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia

Color

Precio

novedad

31 323 002  
31 323 DC2

chromo  
supersteel

2.195,00  
2.525,00

**GROHE Blue Professional**  
**Starter kit caño en C**  
**Compuesto por:**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**con función filtro de agua**

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

**Con conexiones flexibles**

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor


con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos, para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO<sub>2</sub> y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.



**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS 9.0 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus \*\*\* no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia

Color

Precio

novedad

31 347 003  
31 347 DC3

chromo  
supersteel

2.195,00  
2.525,00

**GROHE Blue Professional**  
**Starter kit caño en L**  
**Compuesto por:**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**con función filtro de agua**

Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

**Con conexiones flexibles**

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina  
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>


Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO<sub>2</sub> y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.



**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS 9.0 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus \*\*\* no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GRIFERÍAS PARA  
COCINA

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia

Color

Precio

novedad

31 325 002  
31 325 DC2

chromo  
supersteel

2.390,00  
2.739,00

**GROHE Blue Professional**  
**Starter kit caño en C**  
**Compuesto por:**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**con función filtro de agua**

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

**Teleducha extraíble**

Caño tubular giratorio

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

**Con conexiones flexibles**

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Ondus


Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor  
cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO<sub>2</sub> y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.



**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS 9.0 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus \*\*\* no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia

Color

Precio

novedad

31 326 002  
31 326 DC2

chromo  
supersteel

2.390,00  
2.739,00

**GROHE Blue Professional**  
**Starter kit caño en L**  
Compuesto por:  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**con función filtro de agua**

Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

**Teleducha extraíble**

Caño tubular giratorio

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

**Con conexiones flexibles**

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>



Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO<sub>2</sub> y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.



**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS 9.0 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus \*\*\* no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GRIFERÍAS PARA COCINA

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia

Color

Precio

novedad

31 302 002  
31 302 DC2

chromo  
supersteel

2.090,00  
2.190,00

## GROHE Blue Professional Starter kit caño en C

### Compuesto por:

**GROHE Blue** Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

Caño tubular giratorio

**Caño giratorio 150°**

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO<sub>2</sub>

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO<sub>2</sub> y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

### Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

### Requisitos del sistema Android


teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus \*\*\* no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



# GROHE BLUE HOME



novedad

31 455 001  
31 455 DC1

chromo  
supersteel

1.695,00  
2.095,00

**GROHE Blue Home  
Starter kit caño en C**

**Compuesto por:**

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada  
sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de  
discos cerámicos 28 mm

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua  
independientes para agua filtrada  
y no filtrada

**Con conexiones flexibles**

**Refrigerador GROHE Blue Home**

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a  
través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos  
para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados  
entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y  
filtro de magnesio+ GROHE Blue

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua  
para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de  
carbón activo 40 547 001

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>

**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS 9.0 o superior

**Requisitos del sistema Android**

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus \*\*\* no están incluidos en  
la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o  
Google Play de Apple.

\* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de  
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo  
licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos  
propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas  
comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se  
hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento  
con los estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.  
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.  
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los  
datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



# GROHE BLUE HOME EXTRAÍBLE

Referencia

Color

Precio

31 541 000  
31 541 DC0

chromo  
supersteel

1.995,00  
2.260,20

## GROHE Blue Home Starter kit caño en C

### Compuesto por:

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

**Teleducha extraíble**  
**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

**Con conexiones flexibles**

**Refrigerador GROHE Blue Home**

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina  
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple\*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>



### Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

### Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus \*\*\* no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

novedad

31 454 001  
31 454 DC1

chromo  
supersteel

1.695,00  
2.095,00

**GROHE Blue Home  
Starter kit caño en L**

**Compuesto por:**

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada  
sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de  
discos cerámicos 28 mm

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua  
independientes para agua filtrada  
y no filtrada

**Con conexiones flexibles**

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina  
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a  
través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos  
para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados  
entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y  
filtro de magnesio+ GROHE Blue

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua  
para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de  
carbón activo 40 547 001

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>



**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS 9.0 o superior

**Requisitos del sistema Android**

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus \*\*\* no están incluidos en  
la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o  
Google Play de Apple.

\* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas  
propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas  
comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas  
comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple  
no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las  
normas de seguridad y normativas.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google  
Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.  
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los  
datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



# GROHE BLUE HOME EXTRAÍBLE

Referencia

Color

Precio

31 539 000  
31 539 DC0

**romo**  
**supersteel**

1.995,00  
2.260,20

## GROHE Blue Home Starter kit caño en L

### Compuesto por:

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada  
sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de  
discos cerámicos 28 mm

**Teleducha extraíble**  
**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua  
independientes para agua filtrada  
y no filtrada

**Con conexiones flexibles**

**Refrigerador GROHE Blue Home**

Suministra 3 litros de agua fría por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a  
través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos  
para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados  
entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y  
filtro de magnesio+ GROHE Blue

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua  
para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de  
carbón activo 40 547 001

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>

### Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

### Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus \*\*\* no están incluidos en  
la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o  
Google Play de Apple.

\* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de  
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo  
licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos  
propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas  
comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se  
hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento  
con los estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.  
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.  
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los  
datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



# GROHE BLUE HOME

Referencia

Color

Precio

novedad

31 456 001  
31 456 DC1

chromo  
supersteel

1.695,00  
2.095,00

**GROHE Blue Home  
Starter kit caño en U**

**Compuesto por:**

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada  
sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de  
discos cerámicos 28 mm

**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua  
independientes para agua filtrada  
y no filtrada

**Con conexiones flexibles**

**Refrigerador GROHE Blue Home**

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a  
través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos  
para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados  
entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y  
filtro de magnesio+ GROHE Blue

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua  
para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de  
carbón activo 40 547 001

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>

**Requisitos del sistema Apple**

iPhone con iOS 9.0 o superior

**Requisitos del sistema Android**

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus \*\*\* no están incluidos en  
la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o  
Google Play de Apple.

\* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de  
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo  
licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos  
propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas  
comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se  
hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento  
con los estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.  
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.  
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los  
datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



# GROHE BLUE HOME EXTRAÍBLE

Referencia

Color

Precio

31 543 000  
31 543 DC0

chromo  
supersteel

1.995,00  
2.260,20

## GROHE Blue Home Starter kit caño en U

### Compuesto por:

**GROHE Blue Home** Monomando de fregadero con función filtro de agua  
Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

**Teleducha extraíble**  
**Caño giratorio 150°**

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

**Con conexiones flexibles**

**Refrigerador GROHE Blue Home**

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina  
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple\*\* y dispositivos Android


El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>



### Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

### Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus \*\*\* no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

# GROHE BLUE HOME

Referencia

Color

Precio

novedad

31 498 001  
31 498 DC1

cromo  
supersteel

1.629,00  
1.885,00

## GROHE Blue Home Mono Starter kit

### Compuesto por:

GROHE Blue Home Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

**GROHE StarLight** acabado cromado

Caño tubular giratorio

**Caño giratorio 150°**

**Refrigerador GROHE Blue Home**

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO<sub>2</sub> a

través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0\* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

para Apple \*\* y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y

filtro de magnesio+ GROHE Blue


**GROHE Blue** filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de

carbón activo 40 547 001

**GROHE Blue** Botella 425 g CO<sub>2</sub>



### Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

### Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus \*\*\* no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

\* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

\*\* Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

\*\*\* Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.

Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

# GROHE BLUE PURE




# GROHE BLUE PURE

Referencia

Color

Precio




33 249 001  
33 249 DC1

chromo  
supersteel

695,00  
903,50

**GROHE Blue Pure**  
**Starter Kit GROHE Blue**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**con función filtro de agua**, Caño en C  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Limitador ecológico de caudal  
Caño giratorio 180°  
Caño con dos salidas de agua  
independientes para agua filtrada  
y no filtrada  
**Con conexiones flexibles**  
Tipo de protección IP 21  
Tensión de conexión 100 - 240 V AC  
Este producto contiene luces LED:  
eficiencia energética de clase: A+




31 299 001  
31 299 DC1

chromo  
supersteel

695,00  
903,50

**GROHE Blue Pure**  
**Starter Kit GROHE Blue**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**con función filtro de agua**  
Caño en U  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Limitador ecológico de caudal  
Caño giratorio 180°  
Caño con dos salidas de agua  
independientes para agua filtrada  
y no filtrada  
**Con conexiones flexibles**  
Tipo de protección IP 21  
Tensión de conexión 100 - 240 V AC  
Este producto contiene luces LED:  
eficiencia energética de clase: A+




31 345 002  
31 345 DC2

chromo  
supersteel

769,00  
999,70

**GROHE Blue Minta Pure**  
**Starter Kit GROHE Blue**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**con función filtro de agua**  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
Limitador ecológico de caudal  
Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 150°**  
Caño con dos salidas de agua  
independientes para agua filtrada  
y no filtrada  
**Con conexiones flexibles**  
Tipo de protección IP 21  
Tensión de conexión 100 - 240 V AC  
Filtros ajustables de 600 litros, 1500 litros o  
3000 litros  
Este producto contiene luces LED:  
eficiencia energética de clase: A+



31 301 001

chromo

590,00

**GROHE Blue Mono Pure**  
**Starter Kit GROHE Blue**  
**Monomando con función filtro de agua**  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**Caño giratorio 150°**  
**Con conexiones flexibles**  
Tipo de protección IP 21  
Tensión de conexión 100 - 240 V AC  
Filtro **GROHE Blue** 600 l, filtro con ajuste flexible

# GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE












# GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio
 	40 848 000 RRP		8,26
<b>GROHE Blue Botella</b> Botella Tritan con logo GROHE Blue Libre de BPA (Bisphenol A) Tapa con correa Volúmen 500 ml			
 	40 848 SD0 RRP	acero inox	12,39
<b>GROHE Blue Botella Thermo</b> Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue Doble pared protectora Tapa con correa Volúmen 450 ml			
 	40 405 000 RRP		28,92
<b>GROHE Blue Jarra de agua de cristal</b> Vaso de cristal con logo GROHE Blue Tapa de acero inoxidable Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 1,0 litro			
 	40 437 000 RRP		28,92
<b>GROHE Blue Vasos de agua (6 piezas)</b> Vasos de cristal con logo GROHE Blue Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 250 ml			
 	40 404 001 RRP +++*		57,84
<b>GROHE Blue Filtro Talla S</b> Filtro de recambio para GROHE Blue Capacidad 600 L a 15° dKH 5 fases de filtrado de agua Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure			
	40 430 001 RRP		107,43
<b>Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 15° dKh, 37,6 mm de altura</b>			
	40 412 001 RRP		140,49
<b>Idem, Talla L, capacidad 3000 l a 15° dKh, 42,9 mm de altura</b>			



# GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio
 	40 547 001 RRP		74,37
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtro de carbón activo</b> Filtro de recambio BWT para sistemas de agua filtrada GROHE Blue para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH <b>Capacidad 3000 L</b> 3 fases de filtrado Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure</p>			
 	40 691 001 RRP		57,84
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtro de Magnesio</b> Filtro de recambio para GROHE Blue para enriquecer el agua con magnesio Capacidad 400 L a 15° dGH 5 fases de filtrado de agua Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure</p>			
 	40 434 001 RRP		33,05
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Cartucho de limpieza</b> para una desinfección y limpieza total del refrigerador GROHE Blue y el cabezal de filtro para usar con el adaptador de cartucho de limpieza GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>			
	40 694 000 RRP		24,79
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Adaptador para cartucho de limpieza</b> para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001 Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">novedad</div>  	40 920 000 RRP	cromo	20,65
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Botella 425 g CO<sub>2</sub></b> Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO<sub>2</sub> 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas <b>Unidad de venta 18 piezas</b> Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>			



# GROHE RED



30 079 001	Cromo	1.749,00
30 079 DC1	Supersteel	2.273,70

**GROHE Red Duo**  
**Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L**  
**Compuesto por:**

**Monomando de fregadero GROHE Red Duo**

Caño en C

**GROHE ChildLock** presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

**Caño giratorio 150°**

Dos salidas de agua separadas

**Con conexiones flexibles**

conexión para el GROHE Red boiler

**GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua**

5,5 litros de agua hirviendo 100° C

7 litros de capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W


Eficiencia energética clase A

**Filtro GROHE Red**

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 15° dKH

5 fases de filtrado de agua



30 325 001	Cromo	1.749,00
30 325 DC1	Supersteel	2.273,70

**GROHE Red Duo**  
**Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L**  
**Compuesto por:**

**Monomando de fregadero GROHE Red Duo**

Caño en L

**GROHE ChildLock** presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

**Caño giratorio 150°**

Dos salidas de agua separadas

**Con conexiones flexibles**

conexión para el GROHE Red boiler

**GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua**

5,5 litros de agua hirviendo 100° C

7 litros de capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A


**Filtro GROHE Red**

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 15° dKH

5 fases de filtrado de agua

Unidad que medición del caudal



30 083 001  
30 083 DC1

chromo  
supersteel

1.595,00  
2.073,50

**GROHE Red Duo**  
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M  
Compuesto por:

**Monomando de fregadero GROHE Red Duo**

Caño en C

**GROHE ChildLock** presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

**Caño giratorio 150°**

Dos salidas de agua separadas

**Con conexiones flexibles**

conexión para el GROHE Red boiler

**GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua**

3 litros de agua hirviendo a 100° C

4 litros capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W


Eficiencia energética clase A

**Filtro GROHE Red**

para protección anti-cal del calentador

Capacidad 600 L a 15° dKH

5 fases de filtrado de agua



30 327 001  
30 327 DC1

chromo  
supersteel

1.595,00  
2.073,50

**GROHE Red Duo**  
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M  
Compuesto por:

**Monomando de fregadero GROHE Red Duo**

Caño en L

**GROHE ChildLock** presionar botón para obtener agua hirviendo

Certificación TÜV triple seguridad electrónica

contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño tubular con aislamiento

**Caño giratorio 150°**

Dos salidas de agua separadas

**Con conexiones flexibles**

conexión para el GROHE Red boiler

**GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua**

3 litros de agua hirviendo a 100° C

4 litros capacidad total

Presión de entrada requerida: 1-7 bar

con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo

Marca CE

Tensión de conexión 230 V 50 Hz

Consumo de energía 2100 W

Consumo de energía de reserva 15 W

Eficiencia energética clase A


**Filtro GROHE Red**



para protección anti-cal del calentador



Capacidad 600 L a 15° dKH

5 fases de filtrado de agua

Unidad que medición del caudal









		<p><b>30 080 001</b> <span style="float: right;"><b>cromo</b> <b>1.595,00</b></span></p> <p><b>GROHE Red Mono</b>  <b>Grifo de fregadero y calentador Tamaño L</b>  <b>Compuesto por:</b>  <b>GROHE Red Mono grifo</b>          Caño en C  <b>GROHE ChildLock</b> presionar botón para obtener agua hirviendo          Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado          Caño tubular con aislamiento  <b>Caño giratorio 150°</b>          conexión para el GROHE Red boiler  <b>GROHE Red boiler, Tamaño L</b>  <b>para hervir y calentar agua</b>          5,5 litros de agua hirviendo 100° C          7 litros de capacidad total          Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo          Marca CE          Tensión de conexión 230 V 50 Hz          Consumo de energía 2100 W          Consumo de energía de reserva 15 W          Eficiencia energética clase A  <b>Filtro GROHE Red</b>          para protección anti-cal del calentador          Capacidad 600 L a 15° dKH          5 fases de filtrado de agua</p>
---	---	--

		<p><b>30 085 001</b> <span style="float: right;"><b>cromo</b> <b>1.499,00</b></span></p> <p><b>GROHE Red Mono</b>  <b>Grifo de fregadero y calentador Tamaño M</b>  <b>Compuesto por:</b>  <b>GROHE Red Mono grifo</b>          Caño en C  <b>GROHE ChildLock</b> presionar botón para obtener agua hirviendo          Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado          Caño tubular con aislamiento  <b>Caño giratorio 150°</b>          conexión para el GROHE Red boiler  <b>GROHE Red boiler, Tamaño M</b>  <b>para hervir y calentar agua</b>          3 litros de agua hirviendo a 100° C          4 litros capacidad total          Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo          Marca CE          Tensión de conexión 230 V 50 Hz          Consumo de energía 2100 W          Consumo de energía de reserva 15 W          Eficiencia energética clase A  <b>Filtro GROHE Red</b>          para protección anti-cal del calentador          Capacidad 600 L a 15° dKH          5 fases de filtrado de agua</p>
--	--	---

# GROHE K7



# GROHE K7

	Referencia	Color	Precio
	32 950 000	cromo	690,00
	32 950 DC0	supersteel	897,00
	<b>K7</b> <b>Monomando de fregadero 1/2"</b> <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» <b>Inversor: chorro / lluvia</b> Teleducha metálica Limitador ecológico de caudal <b>Caño giratorio</b> <b>Caño giratorio 140°</b> Válvula anti-retorno <b>Con conexiones flexibles</b>		
	31 379 000	cromo	599,00
	31 379 DC0	supersteel	778,70
	<b>K7</b> <b>Monomando de fregadero 1/2"</b> <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» <b>Inversor: chorro / lluvia</b> Teleducha metálica Limitador ecológico de caudal <b>Caño giratorio 140°</b> Válvula anti-retorno <b>Con conexiones flexibles</b> Sistema de rápida instalación Quickfix		
	32 176 000	cromo	699,00
	32 176 DC0	supersteel	960,75
	<b>K7</b> <b>Monomando de fregadero 1/2"</b> <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Teleducha extraíble con 2 chorros:</b> <b>chorro ducha y normal</b> Inversor: mousseur / teleducha Limitador ecológico de caudal <b>Caño giratorio 140°</b> <b>Con conexiones flexibles</b>		



# GROHE FOOTCONTROL




GRIFERÍAS PARA  
COCINA

# GROHE FOOTCONTROL

Referencia

Color

Precio



30 312 000  
30 312 DC0

Cromo  
supersteel

995,00  
1.293,50

## K7 Foot Control

### Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño a media altura

Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor

**Alimentación por pila de litio de 6 V.**

Electroválvula

Paro de seguridad automático después de 60 seg.

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Fregadero Profesional


Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Válvula anti-retorno

**Con conexiones flexibles**



30 311 000  
30 311 DC0

Cromo  
supersteel

649,00  
779,00

## Essence Foot Control

### Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño en L

Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor

**Alimentación por pila de litio de 6 V.**

Electroválvula

Paro de seguridad automático después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

restringidor de caudal

**Teleducha extraíble con 2 chorros:**

chorro ducha y normal

**Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean**



**Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar**

Caño tubular giratorio

Válvula anti-retorno

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix



30 309 000

299,00

## FootControl

### Set recambio equipamiento Retro-fit

Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor

**Alimentación por pila de litio de 6 V.**

Electroválvula

Paro de seguridad automático después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44

**Set válido para griferías de fregadero GROHE con caño extraíble**

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH




# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Referencia

Color

Precio



31 360 001  
31 360 DC1

chromo  
supersteel

579,00  
752,70

**Minta Touch**

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño en L

**Touch: el agua se activa por contacto con la piel**

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

**Agua mezclada en función Touch**

Paro de seguridad automático

después de 60 seg.

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

**Teleducha extraíble**


Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Válvula anti-retorno

**Con conexiones flexibles**

novedad



31 358 002  
31 358 DC2

chromo  
supersteel

595,00  
773,50

**Minta Touch**

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño en C

Instalación en un solo agujero

**Touch: el agua se activa por contacto con la piel**

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Marca CE

Electroválvula

**Agua mezclada en función Touch**

Paro de seguridad automático

después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

**Caño extraíble con doble chorro**

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean


Caño tubular giratorio

360°

Válvula anti-retorno

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix



31 375 000 +++\*  
31 375 DC0

chromo  
supersteel

232,00  
301,60

**Minta**

Monomando de fregadero 1/2"

Caño en L

**GROHE StarLight** acabado cromado


**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

**Con conexiones flexibles**



32 168 000 +++\*  
32 168 DC0

chromo  
supersteel

259,00  
336,70

**Minta**

Monomando de fregadero 1/2"

Caño en L

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

**Teleducha extraíble**

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 360°

Incorpora válvula anti-retorno


Válvula anti-retorno

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix


# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Referencia Color Precio



30 274 000 **30 274 DC0** **chromo** **supersteel** **329,00** **427,70**


**Minta**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño en L  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm restrictor de caudal  
**Teleducha extraíble con 2 chorros:** chorro ducha y normal  
**Inversor:** chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
**Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar**  
**Caño tubular giratorio**  
**Válvula anti-retorno**  
**Con conexiones flexibles**



32 917 000 **+++\*** **32 917 DC0** **32 917 KS0** **chromo** **supersteel** **velvet black** **219,00** **284,70** **284,70**


**Minta**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño en C  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
Limitador ecológico de caudal  
**Caño tubular giratorio**  
**Con conexiones flexibles**

novedad



32 321 002 **+++\*** **32 321 DC2** **chromo** **supersteel** **289,00** **375,70**


**Minta**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño en C  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  
**Caño extraíble con doble chorro**  
**Inversor:** chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
Limitador ecológico de caudal  
**Caño tubular giratorio**  
360°  
**Válvula anti-retorno**  
**Con conexiones flexibles**  
Sistema de rápida instalación Quickfix



32 488 000 **32 488 DC0** **chromo** **supersteel** **219,00** **284,70**

**Minta**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño en U, **GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°  
**Caño tubular giratorio**  
**Con conexiones flexibles**  
Sistema de rápida instalación Quickfix  
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

novedad



32 322 002 **32 322 DC2** **chromo** **supersteel** **289,00** **375,70**

**Minta**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño en U  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  
**Caño extraíble con doble chorro**  
**Inversor:** chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
Limitador ecológico de caudal  
**Caño tubular giratorio**  
360°  
**Válvula anti-retorno**  
**Con conexiones flexibles**  
Sistema de rápida instalación Quickfix







GRIFERÍAS PARA  
COCINA



# GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH



# GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

	Referencia	Color	Precio
	30 219 001	cromo	699,00
	30 219 DC1	supersteel	908,70
	<b>Zedra Touch</b> Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula <b>Agua mezclada en función Touch</b> Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>Teleducha extraíble con 2 chorros:</b> chorro ducha y normal <b>Aireador tipo «Mousseur» Inversor:</b> chorro / lluvia Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno <b>Con conexiones flexibles</b>		
	32 294 001	cromo	419,00
	<b>Zedra</b> Monomando de fregadero 1/2" <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>Teleducha extraíble con 2 chorros:</b> chorro ducha y normal <b>Inversor:</b> mousseur / teleducha Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno <b>Con conexiones flexibles</b> Sistema de rápida instalación Quickfix		
	32 553 000	cromo	409,00
	<b>Zedra</b> Monomando de fregadero 1/2" <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos 46 mm <b>Teleducha extraíble con 2 chorros:</b> chorro ducha y normal <b>Inversor:</b> mousseur / teleducha <b>Aireador tipo «Mousseur» Inversor:</b> chorro / lluvia Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno <b>Con conexiones flexibles</b> Sistema de rápida instalación Quickfix		



# GROHE ATRIO

---




GRIFERÍAS PARA  
COCINA

# GROHE ATRIO

ACABADO AL DISPONIBLE A PARTIR  
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

novedad



Referencia	Color	Precio
30 362 000	cromo	469,00
30 362 DC0	supersteel	609,00
30 362 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	656,00

## Atrio

Batería de fregadero de 1/2"

Caño en C

GROHE StarLight acabado cromado

Montura cerámica 1/2", 90°

Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix

Aireador tipo «Mousseur»

# GROHE ESSENCE




# GROHE ESSENCE

SPA COLOURS DISPONIBLES A PARTIR  
DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

Referencia

Color

Precio



30 294 000  
30 294 DC0

Cromo  
supersteel

419,00  
544,70

**Essence**

**Monomando de fregadero 1/2"**

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de  
discos cerámicos 28 mm

restringidor de caudal

con limitador de temperatura integrado

Fregadero Profesional

con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

Teleducha metálica

**GROHE EasyDock M** con imán integrado para fijar fácilmente la teleducha

Caño giratorio

Giratorio 360°

Válvula anti-retorno

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix



30 321 GE0

verde

62,90

30 321 XC0

gris oscuro

62,90

30 321 MW0

mármol puro

62,90

30 321 HG0

marrón oscuro

62,90

30 321 DG0

rojo

62,90

30 321 DP0

rosa

62,90

30 321 DU0

lila

62,90

30 321 TY0

azul

62,90

30 321 YF0

amarillo

62,90

30 321 YR0

naranja

62,90

**Flexo GROHFlex para caño de cocina**


Flexo para caño Monomando de fregadero

Semiprofesional Essence

para 30 294 000 / 30 294 DC0

Flexo de silicona higiénico **GROHFlex para cocina**

incluye partes de fijación



30 269 000 \*\*\*

Cromo

269,00

30 269 DC0

supersteel

349,70

30 269 \*\*\*

SPA colours

376,60

**Essence**

**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm



Aireador tipo «Mousseur»

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

**Con conexiones flexibles**

Limitador de temperatura integrado

\*\*\* SPA colours:



30 270 000

Cromo

349,00

30 270 DC0

supersteel

453,70

30 270 \*\*\*

SPA colours

488,60

**Essence**

**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño alto

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

restringidor de caudal

**Teleducha extraíble con 2 chorros:**

chorro ducha y normal

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar

Caño tubular giratorio

**Con conexiones flexibles**

\*\*\* SPA colours:




# GROHE EUROCUBE



Referencia

Color

Precio




31 395 000  
31 395 DC0

cromo  
supersteel

575,00  
747,50

**Eurocube**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Inversor: mousseur / teleducha  
**Caño giratorio 140°**  
Brazo de ducha extaible orientable 360°  
Válvula anti-retorno  
**Con conexiones flexibles**



31 255 000 +++\*  
31 255 DC0

cromo  
supersteel

259,00  
365,00

**Eurocube**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
Aireador tipo «Mousseur»  
Caño giratorio de fundición  
Giratorio 360°  
**Con conexiones flexibles**

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio

novedad



32 259 003

Cromo

239,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2''**

Caño alto

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio


Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°

Aireador tipo «Mousseur»

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix

novedad



31 122 004

Cromo

285,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2''**

Caño alto

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**Teleducha extraíble**

Limitador ecológico de caudal


Caño tubular giratorio

360°

Válvula anti-retorno

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix



33 770 002

Cromo

239,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2''**

Caño a media altura

**GROHE StarLight** acabado cromado


**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño giratorio de fundición

**Con conexiones flexibles**



32 257 002

Cromo

295,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2''**

Caño a media altura

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**Caño extraíble con doble chorro**

Inversor: mousseur / teleducha

Limitador ecológico de caudal

Caño giratorio de fundición


**Con conexiones flexibles**



# GROHE CONCETTO



Referencia Color Precio




31 491 000 +++\* 31 491 DC0

Cromo  
 Supersteel

369,00  
479,70

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm  
 restrictor de caudal con limitador de temperatura integrado  
 Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**  
 Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
 Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar  
**GROHE EasyDock M** con imán integrado para fijar fácilmente la teleducha  
 Caño giratorio Giratorio 360°  
 Válvula anti-retorno  
**Con conexiones flexibles**  
 Sistema de rápida instalación Quickfix

**novedad**




32 661 003 +++\* 32 661 DC3

Cromo  
 Supersteel

199,00  
258,00

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Limitador ecológico de caudal  
 Caño tubular giratorio  
 Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°  
**Con conexiones flexibles**  
 Sistema de rápida instalación Quickfix

**novedad**




32 663 003 32 663 DC3

Cromo  
 Supersteel

249,00  
323,70

**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Caño laminar extraíble  
 Limitador ecológico de caudal  
 Caño tubular giratorio 360°  
 Válvula anti-retorno  
**Con conexiones flexibles**  
 Sistema de rápida instalación Quickfix

**novedad**













31 483 002 +++\* 31 483 DC2

Cromo  
 Supersteel

269,00  
349,70


**Concetto**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
**Caño extraíble con doble chorro**  
 Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean  
 Limitador ecológico de caudal  
 Caño tubular giratorio 360°  
 Válvula anti-retorno  
**Con conexiones flexibles**  
 Sistema de rápida instalación Quickfix

		Referencia	Color	Precio
		<b>31 128 001</b> <b>31 128 DC1</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>199,00</b> <b>259,00</b>
<p><b>Concetto</b> <b>Monomando de fregadero 1/2"</b> Caño a media altura <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal <b>Caño giratorio 140°</b> <b>Con conexiones flexibles</b></p>				
		<b>31 129 001</b> <b>31 129 DC1</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>259,00</b> <b>339,00</b>
<p><b>Concetto</b> <b>Monomando de fregadero 1/2"</b> Caño a media altura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm <b>Teleducha extraíble</b> Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Área de giro 100° Válvula anti-retorno <b>Con conexiones flexibles</b></p>				
		<b>30 273 001</b> <b>30 273 DC1</b>	<b>chromo</b> <b>supersteel</b>	<b>269,00</b> <b>349,00</b>
<p><b>Concetto</b> <b>Monomando de fregadero 1/2"</b> Caño a media altura <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm restrictor de caudal <b>Teleducha extraíble con 2 chorros:</b> <b>chorro ducha y normal</b> <b>Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean</b> <b>Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar</b> <b>Caño giratorio de fundición</b> <b>Área de giro 100°</b> <b>Con conexiones flexibles</b></p>				
		<b>31 210 001</b>	<b>chromo</b>	<b>329,00</b>
<p><b>Concetto</b> <b>Monomando de fregadero 1/2"</b> <b>Abatible (colocación frente ventana)</b> Caño a media altura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal <b>Caño giratorio 140°</b> <b>Con conexiones flexibles</b></p>				
		<b>32 659 001</b>	<b>chromo</b>	<b>179,00</b>
<p><b>Concetto</b> <b>Monomando de fregadero 1/2"</b> <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado <b>GROHE SilkMove</b> Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal <b>Caño giratorio 140°</b> <b>Con conexiones flexibles</b></p>				

Referencia

Color

Precio



**32 667 001**

**chromo**

**189,00**

**Concetto**

**Monomando de fregadero 1/2"**

Montaje mural

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 360°

Longitud: 223 mm

Racores en S

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio

novedad



33 975 004 +++\*

Cromo

189,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño alto

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal


Caño tubular giratorio

Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix

novedad



31 126 004 +++\*

Cromo

229,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño alto

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**Teleducha extraíble**

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio


360°

Válvula anti-retorno

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix

novedad



31 482 003

Cromo

249,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño alto

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**Caño extraíble con doble chorro**

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio


360°

Válvula anti-retorno

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix

novedad



30 221 002

Cromo

159,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño alto

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal


Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix

Limitador de temperatura integrado

novedad



31 124 002

Cromo

189,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño a media altura

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

**Caño giratorio 140°**

**Con conexiones flexibles**


Sistema de rápida instalación Quickfix

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio



33 982 002

chromo

175,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

Montaje mural

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de  
discos cerámicos 46 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°

Longitud 211 mm

Racores en S





# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio

novedad



32 843 002 +++\*  
32 843 DC2

Cromo  
supersteel

165,00  
214,50

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño alto

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal


Caño tubular giratorio

Ángulo de giro 0°/150°/360°

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix

novedad



31 481 001 +++\*

Cromo

235,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño alto

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial

**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

**Caño extraíble con doble chorro**

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean

Limitador ecológico de caudal


Caño tubular giratorio

360°

Válvula anti-retorno

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix



30 193 000  
30 193 DC0

Cromo  
supersteel

135,00  
175,50

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño a media altura

**GROHE StarLight** acabado cromado


**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

**Caño giratorio 140°**

**Con conexiones flexibles**



32 842 000

Cromo

135,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monomando de fregadero 1/2"**

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal


**Caño giratorio 140°**

**Con conexiones flexibles**

# GROHE EUROSMART




Referencia Color Precio




33 202 002 +++\* 129,00  
33 202 DC2 supersteel 167,70

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Limitador de temperatura integrado  
Aireador tipo «Mousseur»  
Limitador ecológico de caudal  
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°  
**Con conexiones flexibles**  
Sistema de rápida instalación Quickfix



30 305 000 +++\* 169,00  
30 305 DC0 supersteel 219,70


**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño bajo  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
restringidor de caudal con limitador de temperatura integrado  
**Teleducha extraíble con 2 chorros:**  
chorro ducha y normal  
**Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean**  
**Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar**  
**Limitador ecológico de caudal**  
**Caño giratorio de fundición**  
**Radio de giro 88°**  
**vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel**  
**Con conexiones flexibles**  
Sistema de rápida instalación Quickfix  
Válvula anti-retorno



33 281 002 +++\* 119,00  
33 281 DC2 supersteel 154,70

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
Caño bajo  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
Limitador de temperatura integrado  
Limitador ecológico de caudal  
Caño giratorio de fundición  
**Caño giratorio 140°**  
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento  
**Con conexiones flexibles**  
Sistema de rápida instalación Quickfix

**novedad**




31 478 000 cromo 215,00

**Eurosmart**  
**Monomando de fregadero con llaves, 1/2"**  
**Compuesto por:**  
Monomando fregadero de 1/2" (33 281 002)  
Caño bajo  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
con limitador de temperatura integrado  
Limitador ecológico de caudal  
Caño giratorio de fundición  
**Caño giratorio 140°**  
vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel  
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento  
**Con conexiones flexibles**  
Sistema de rápida instalación Quickfix  
Combinación de llaves WAS original para lavavajillas o lavadora, 1/2" (22 035 000)  
Llave de paso 1/2" (22 018 000)

Referencia

Color

Precio



30 260 002

chromo

125,00

**Eurosmart**

**Monomando de fregadero 1/2"**

Caño bajo

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove ES**

Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

**con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía

Limitador ecológico de caudal


**Caño giratorio 140°**

vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel

Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix



32 482 002

chromo

139,00

**Eurosmart**

**Monomando de fregadero 1/2"**

Montaje mural

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Longitud de caño: 186 mm

Limitador de temperatura integrado

Racores en S



# GROHE EUROECO

---




GRIFERÍAS PARA  
COCINA

Referencia

Color

Precio




32 750 000

chromo

119,00

**Euroeco**  
**Monomando de fregadero 1/2''**  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm  
 Aireador tipo «Mousseur»  
 Limitador ecológico de caudal  
 Caño tubular giratorio  
**Caño giratorio 140°**  
**Palanca metálica**  
**Con conexiones flexibles**  
 Sistema de rápida instalación Quickfix



32 786 000

chromo











164,00





**Euroeco**  
**Monomando de fregadero 1/2''**  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm  
 Limitador ecológico de caudal  
 Limitador de temperatura ajustable  
 Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.  
 Caño tubular giratorio  
 Longitud de la palanca 120 mm



# GROHE COSTA



	Referencia	Color	Precio
 	<b>31 812 001</b>	<b>chromo</b>	<b>99,95</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Monoblock de fregadero 1/2"</b> Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360° Portacadena <b>Con conexiones flexibles</b></p>			
 	<b>31 191 001</b>	<b>chromo</b>	<b>99,00</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Batería de fregadero mural 1/2"</b> Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» <b>Caño tubular</b> Giratorio 360° Racores en S,</p>			
 	<b>31 187 001</b>	<b>chromo</b>	<b>99,00</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Batería de fregadero mural 1/2"</b> Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Longitud: 200 mm Racores en S</p>			
 	<b>30 484 001</b>	<b>chromo</b>	<b>59,00</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Grifo mural 1/2"</b> Índice: azul <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» Caño tubular giratorio, 360° Longitud: 200 mm</p>			
 	<b>30 098 001</b>	<b>chromo</b>	<b>35,95</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Grifo mural 1/2"</b> Índice: azul <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life»</p>			


	Referencia	Color	Precio	
		<b>31 819 001</b>	<b>chromo</b>	<b>109,00</b>
	<p><b>Costa S</b>  <b>Monoblock de fregadero 1/2"</b>                      Volantes metálicos  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      Montura carbodur                      Aireador tipo «Mousseur»                      Caño tubular giratorio                      Giratorio 360°  <b>Con conexiones flexibles</b></p>			
		<b>30 064 001</b>	<b>chromo</b>	<b>46,90</b>
	<p><b>Costa L</b>  <b>Grifo mural 1/2"</b>                      Volante metálico                      Montaje mural                      Enroscada                      Índice: <b>azul</b>  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado                      Montura «Long life»                      Aireador                      Longitud del caño 150 mm</p>			



# GROHE BAU LINES




novedad



31 367 001 +++\* cromo 119,95

**BauEdge**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Caño con mousseur integrado  
 Caño tubular giratorio  
 360°  
**Con conexiones flexibles**  
 Sistema de rápida instalación Quickfix  
**Presión mínima 1,0 bares**

novedad



31 368 001 cromo 119,95


**BauLoop**  
**Monomando de fregadero 1/2"**  
 Caño alto  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
 GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm  
**GROHE Zero** aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.  
 Caño con mousseur integrado  
 Caño tubular giratorio  
 360°  
**Con conexiones flexibles**  
 Sistema de rápida instalación Quickfix  
**Presión mínima 1,0 bares**

# GROHE ACCESORIOS DE COCINA



# GROHE ACCESORIOS DE COCINA


Referencia Color Precio



40 535 000 **chromo** 52,90  
40 535 DC0 **supersteel** 69,00

**Dosificador de jabón Cosmopolitan**  
para jabones líquidos  
Recipiente de almacenamiento 500 ml  
**GROHE StarLight** acabado cromado


**novedad**



40 536 000 **chromo** 49,90  
40 536 DC0 **supersteel** 64,90


**Dispensador de jabón estilo Contemporáneo**  
para jabones líquidos  
Recipiente de almacenamiento 500 ml  
**GROHE StarLight** acabado cromado

**novedad**



40 553 000 **chromo** 79,00  
40 553 DC0 **supersteel** 102,70


**Dispensador de jabón Zedra**  
para jabones líquidos  
Recipiente de almacenamiento 500 ml  
**GROHE StarLight** acabado cromado



36 194 000 **chromo** 125,00

**Dosificador de jabón**  
Longitud: 113 mm  
Agujero de encimera  
Ø 22 - 30 mm  
Almacenaje del depósito 1l.  
**GROHE StarLight** acabado cromado

**novedad**









41 073 000 **chromo** 34,90

**Llave múltiple de 1/2"**  
Montaje mural  
Toma manguera independiente 3/4"  
Para conexión al latiguillo 3/8"  
Válvula anti-retorno  
**GROHE StarLight** acabado cromado



# GROHE ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio
 	41 010 000	chromo	25,15
<p><b>Eggemann</b>  <b>Grifo para lavadora de 1/2"</b>                      Montura de 1/2"                      Toma para manguera G 3/4"                      Válvula anti-retorno  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	13 028 000	chromo	32,85
<p><b>Caño en U de 200 mm.</b>  <b>(rosca 3/4") con Mousseur</b>                      Aireador tipo «Mousseur»                      Longitud: 200 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			
 	13 034 000	chromo	38,35
<p><b>Caño en U de 200 mm.</b>  <b>(rosca 3/4") con Mousseur</b>                      Aireador tipo «Mousseur»                      Longitud de caño: 300 mm  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado</p>			



# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE



# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color


Precio

novedad

31 582 SD0 RRP

acero inox

1.280,17



**K1000**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 derecha

Montaje: enrasado

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

medida min. mueble: 800 mm

dimensiones: 1160 x 520 mm

1 cubeta: 710 x 400 mm

**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación

cubeta montada a la derecha

medida corte encimera: 1148 x 508 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


**4 unidades por pallet**

novedad

31 581 SD0 RRP

acero inox

1.280,17



**K1000**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 izquierda

Montaje: enrasado

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

medida min. mueble: 800 mm

dimensiones: 1160 x 520 mm

1 cubeta: 710 x 400 mm

**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación

cubeta montada a la izquierda

medida corte encimera: 1148 x 508 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

**4 unidades por pallet**


# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio

novedad



31 583 SD0 RRP

acero inox

825,62

**K800**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K800 60-S 51.8/56 1.0

Montaje: enrasado

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 518 x 560 mm

1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm


**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

**4 unidades por pallet**

novedad



31 584 SD0 RRP

acero inox

908,26

**K800**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K800 90-S 84.6/56 1.0

Montaje: enrasado

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

tamaño mín. mueble: 900 mm

dimensiones: 846 x 560 mm

1 cubeta: 790 x 400 x 200 mm


**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

**4 unidades por pallet**

novedad



31 585 SD0 RRP

acero inox

1.693,39

**K800**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K800 120-S 102.4/56 2.0

Montaje: enrasado

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

medidas min mueble: 1200 mm

dimensiones: 1024 x 560 mm

2 cubetas: 462 x 400 x 200 mm


**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

**4 unidades por pallet**

novedad



31 586 SD0 RRP

acero inox

1.073,55

**K800**

**Fregadero acero inoxidable**

Modelo: K800 120-S 102.4/56 1.0

Montaje: enrasado

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

medidas min mueble: 1200 mm

dimensiones: 1024 x 560 mm

1 cubeta: 968 x 400 x 200 mm

**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

**4 unidades por pallet**


# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio

novedad




31 574 SD0 RRP

acero inox

263,64

**K700 Bajo encimera**  
**Fregadero acero inoxidable**  
 modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0  
 tipo de montaje: bajo encimera  
 material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**amortiguador de ruido GROHE Whisper**  
 tamaño mín. mueble: 600 mm  
 dimensiones: 540 x 440 mm  
 1 cubeta: 500 x 400 x 195 mm  
**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación  
 medida corte encimera: 500 x 400 mm  
 desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe  
 Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje  
**8 unidades por pallet**

novedad




31 575 SD0 RRP

acero inox

470,25

**K700 Bajo encimera**  
**Fregadero acero inoxidable**  
 modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh  
 tipo de montaje: bajo encimera  
 material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**amortiguador de ruido GROHE Whisper**  
 medida mín. mueble: 800 mm  
 dimensiones: 760 x 450 mm  
 1 cubeta: 500 x 400 x 195 mm  
 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm  
**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación  
 cubeta montada a la izquierda  
 medidas corte encimera: 710 x 400 mm (R15)  
 desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe  
 Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje  
**4 unidades por pallet**

novedad




31 576 SD0 RRP

acero inox

437,19

**K700 Bajo encimera**  
**Fregadero acero inoxidable**  
 modelo: K700U 60-S 58.5/44 1.5 rh  
 tipo de montaje: bajo encimera  
 material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**amortiguador de ruido GROHE Whisper**  
 tamaño mín. mueble: 600 mm  
 dimensiones: 585 x 440 mm  
 1 cubeta: 340 x 400 x 195 mm  
 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm  
**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación  
 cubeta montada a la derecha  
 medidas corte encimera: 545 x 400 mm (R15)  
 desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe  
 Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje  
**6 unidades por pallet**

novedad









31 577 SD0 RRP

acero inox

437,19

**K700 Bajo encimera**  
**Fregadero acero inoxidable**  
 modelo: K700U 60-S 58.5/44 1.5 lh  
 tipo de montaje: bajo encimera  
 material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)  
**GROHE StarLight** acabado cromado  
**amortiguador de ruido GROHE Whisper**  
 medida mín. mueble: 800 mm  
 dimensiones: 585 x 440 mm  
 1 cubeta: 340 x 400 x 195 mm  
 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm  
**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación  
 cubeta montada a la izquierda  
 medidas corte encimera: 545 x 400 mm (R15)  
 desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe  
 Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje  
**6 unidades por pallet**

# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio
<p><b>novedad</b></p>  	31 578 SD0 RRP	acero inox	461,98
<p><b>K700</b>  <b>Fregadero acero inoxidable</b>                      modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0                      Montaje: enrasado                      material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>amortiguador de ruido GROHE Whisper</b>                      medida mín. mueble: 450 mm                      dimensiones: 464 x 464 mm                      1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm  <b>GROHE QuickFix</b> rápido sistema de instalación                      desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe                      Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje  <b>6 unidades por pallet</b></p>			
<p><b>novedad</b></p>  	31 579 SD0 RRP	acero inox	495,04
<p><b>K700</b>  <b>Fregadero acero inoxidable</b>                      modelo: K700 60-S 56.4/46.4 1.0                      Montaje: enrasado                      material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>amortiguador de ruido GROHE Whisper</b>                      tamaño mín. mueble: 600 mm                      dimensiones: 564 x 464 mm                      1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm  <b>GROHE QuickFix</b> rápido sistema de instalación                      desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe                      Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje  <b>10 unidades por pallet</b></p>			
<p><b>novedad</b></p>  	31 580 SD0 RRP	acero inox	544,63
<p><b>K700</b>  <b>Fregadero acero inoxidable</b>                      modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0                      Montaje: enrasado                      material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)  <b>GROHE StarLight</b> acabado cromado  <b>amortiguador de ruido GROHE Whisper</b>                      tamaño mín. mueble: 900 mm                      dimensiones: 864 x 464 mm                      1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm  <b>GROHE QuickFix</b> rápido sistema de instalación                      desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe                      Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje  <b>5 unidades por pallet</b></p>			


# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio

novedad



31 571 SD0 RRP

acero inox

180,99

**K500**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

medida mín. mueble: 450 mm

dimensiones: 860 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 400 x 195 mm

**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación reversible


medida corte encimera: 840 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

**8 unidades por pallet**

novedad



31 572 SD0 RRP

acero inox

247,11

**K500**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

modelo: K500 60-S 97/50 1.5 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 970 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 400 x 195 mm

1/2 cubeta: 150 x 300 x 162 mm

**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación reversible


medida corte encimera: 950 x 480 mm

válvula automática

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

**10 unidades por pallet**

novedad



31 588 SD0 RRP

acero inox

288,43

**K500**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

medida mín. mueble: 800 mm

dimensiones: 1160 x 500 mm

2 cubetas: 340 x 400 x 195 mm

**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación reversible


medidas corte encimera: 1140 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

**6 unidades por pallet**

novedad



31 573 SD0 RRP

acero inox

338,02

**Minta**

**Bundle de fregadero y grifo de cocina**

**Compuesto por:**

Fregadero K500 de acero inoxidable con escurridor (31 571 SD0)

monomando de fregadero Minta (32 168 000)

Caño alto

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

**Teleducha extraíble**

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 360°

Válvula anti-retorno

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix

**8 unidades por pallet**



# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color


Precio

novedad

31 568 SD0 RRP

acero inox

189,26



**K400+**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

modelo: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera con borde plano

material: acero inoxidable AISI 316 (V4A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

medida mín. mueble: 450 mm

dimensiones: 873 x 513 mm

1 cubeta: 363 x 400 x 188 mm

**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación

reversible

medida corte encimera: 840 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


**8 unidades por pallet**

novedad

31 569 SD0 RRP

acero inox

263,64



**K400+**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

modelo: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev

tipo de montaje: sobre encimera con borde plano

material: acero inoxidable AISI 316 (V4A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 983 x 513 mm

1 cubeta: 363 x 400 x 188 mm

1/2 cubeta: 150 x 300 x 188 mm

**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación

reversible

medida corte encimera: 950 x 480 mm

válvula automática

Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

**10 unidades por pallet**

GRIFERÍAS PARA  
COCINA

# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color


Precio

novedad

31 566 SD0 RRP

acero inox

148,75



**K400**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

modelo: K400 45-S 86/50 1.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

medida mín. mueble: 450 mm

dimensiones: 860 x 500 mm

1 cubeta: 362.5 x 400 x 188 mm

**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación

reversible

medida corte encimera: 840 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


**8 unidades por pallet**

novedad

31 567 SD0 RRP

acero inox

214,05



**K400**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

modelo: K400 60-S 97/50 1.5 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 970 x 500 mm

1 cubeta: 363 x 400 x 188 mm

1/2 cubeta: 150 x 300 x 188 mm

**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación

reversible

medida corte encimera: 950 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


**10 unidades por pallet**

novedad

31 587 SD0 RRP

acero inox

214,05



**K400**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

modelo: K400 80-S 116/50 2.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

medida mín. mueble: 800 mm

dimensiones: 1160 x 500 mm

2 cubetas: 362.5 x 400 x 188 mm

**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación

reversible

medidas corte encimera: 1140 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


**6 unidades por pallet**

novedad

31 570 SD0 RRP

acero inox

288,43



**Concetto**

**Bundle de fregadero y grifo de cocina**

**Compuesto por:**

Fregadero K400 de acero inoxidable con escurridor (31 566 SD0)

monomando de fregadero Concetto (32 663 001)

Caño alto

Instalación en un solo agujero

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

**Teleducha extraíble**

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Giratorio 360°

Válvula anti-retorno

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix

**8 unidades por pallet**

# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color


Precio

novedad

31 563 SD0 RRP

acero inox

119,83



**K300**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

modelo: K300 45-S 86/50 1.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

medida mín. mueble: 450 mm

dimensiones: 860 x 500 mm

1 cubeta: 360 x 400 x 175 mm

**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación

reversible

medida corte encimera: 840 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


**8 unidades por pallet**

novedad

31 564 SD0 RRP

acero inox

180,99



**K300**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

modelo: K300 60-S 97/50 1.5 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

tamaño mín. mueble: 600 mm

dimensiones: 970 x 500 mm

1 cubeta: 360 x 400 x 175 mm

1/2 cubeta: 150 x 300 x 155 mm

**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación

reversible

medida corte encimera: 950 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


**10 unidades por pallet**

novedad

31 565 SD0 RRP

acero inox

189,26



**Eurosmart**

**Bundle de fregadero y grifo de cocina**

**Compuesto por:**

Fregadero K300 de acero inoxidable con escurridor (31 563 SD0)

monomando de fregadero Eurosmart (33 281 002)

Caño bajo

Instalación en un solo agujero

**GROHE StarLight** acabado cromado

**GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

con limitador de temperatura integrado

Limitador ecológico de caudal

Caño giratorio de fundición

**Caño giratorio 140°**

vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel

Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix

**8 unidades por pallet**

GRIFERÍAS PARA  
COCINA


# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio

novedad



31 562 SD0 RRP

acero inox

164,46

**Bau**

**Bundle de fregadero y grifo de cocina**

**Compuesto por:**

Fregadero K200 de acero inoxidable con escurridor

Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 000)

Caño alto

Instalación en un solo agujero

**GROHE StarLight** acabado cromado

GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Caño tubular giratorio


Giratorio 360°

**Con conexiones flexibles**

Sistema de rápida instalación Quickfix

**8 unidades por pallet**

novedad



31 552 SD0 RRP

acero inox

95,03

**K200**

**Fregadero de acero inoxidable con escurridor**

modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev

tipo de montaje: sobre encimera

material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)

**GROHE StarLight** acabado cromado

**amortiguador de ruido GROHE Whisper**

medida mín. mueble: 450 mm

dimensiones: 860 x 500 mm

1 cubeta: 340 x 400 x 170 mm

**GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación

reversible

medida corte encimera: 840 x 480 mm

válvula automática

incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

**8 unidades por pallet**

# GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia

Color

Precio

novedad



40 953 000 RRP

70,24

**Conjunto de desagüe automático con vaciador y rebosadero**

Vaciador cuadrado con control remoto

Desagüe con escudo cuadrado

Set de ahorro de espacio

Incluye tapón de filtro

Diámetro de corte de Ø 35 mm

Compatible con la gama de fregaderos GROHE K700, K700U

Síguenos en




## CALIDAD

*“Marca **más valorada**  
por los consumidores  
en el sector sanitario” –  
Wirtschaftswoche, 2017*



## TECNOLOGÍA

*“**Top 50** empresas que  
cambian el mundo” –  
Fortune Magazine, 2017*



## DISEÑO

*Más de **350 premios  
de diseño** desde 2003*



## SUSTAINABILITY

***Premio a la mejor CSR,**  
por el Gobierno Alemán,  
2017*

GROHE España, S.A.  
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta  
Edificio Sarrià Forum  
08017 Barcelona  
Tel. 93 336 88 50  
Fax 93 336 88 51  
grohe@grohe.es

Showroom GROHE Live! Center Barcelona  
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja  
Atención Técnica Telefónica:  
Tel. 93 336 88 55  
Email: showroom\_ES@grohe.com  
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES\_12/2019 - Copyright by GROHE  
Tarifa válida hasta 31.12.2019

GROHE España, S.A.  
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta  
28046 Madrid

PART OF **LIXIL**