MAAK KENNIS MET DE KEUKENSPOELBAKKEN VAN GROHE

ONTWORPEN VOOR EEN MATCH TUSSEN VORM EN FUNCTIE

Denk aan een ruimte waar mensen bij elkaar komen. Een ruimte waar elke stemming kan worden vertaald in een eindeloos aantal heerlijke gerechten en drankjes. Een ruimte waar u niet alleen uw persoonlijkheid uitdrukt, maar ook nieuwe recepten uitprobeert en miljoenen smaken ontdekt.

INHOUD

GROHE KEUKENSPOELBAKKEN 06
KWALITEIT DIE LEVENSLANG MEE GAAT 10

SPOELBAKKEN VAN ROESTVRIJ STAAL

PRODUCTKENMERKEN, AFWERKINGEN EN MONTAGETYPES 14
PRODUCTIEPROCES 18

PRODUCTLIJNEN 22
K1000 24
K800 30
K700 ONDERBOUW 36
K700 42
K500 50
K400+ 54
K400 58
K300 62
K200 66

PERFECT MATCH 72

COMPOSIETSPOELBAKKEN

PRODUCTKENMERKEN, AFWERKINGEN EN MONTAGETYPES 76
PRODUCTIEPROCES 80

PRODUCTLIJNEN 84
K700 ONDERBOUW 86
K700 90
K500 96
K400 102
K200 106

PERFECT MATCH 112

SPOELBAKKEN KENMERKEN 114
KEUKENSYSTEMEN 116
ONTDEK DE WERELD VAN GROHE 118

MAAK KENNIS MET DE **KEUKENSPOELBAKKEN VAN GROHE**

Tel eens op hoeveel tijd u aan het aanrecht doorbrengt: Pannen vullen, groenten voorbereiden, afwassen na een maaltijd,... Het is een plek waar u talloze keren per dag komt. Dus waarom niet kiezen voor een spoelbak die uw behoeften overtreft op het vlak van kwaliteit en design?

GROHE-spoelbakken zijn ontworpen om bij elke keukenstijl te passen. Door de ruime keuze uit innovatieve en moderne ontwerpen vindt u altijd een spoelbak die perfect bij uw huis past. U kunt kiezen tussen strak, slijtvast roestvrij staal of super-duurzaam composiet, verkrijgbaar in twee moderne kleuren. U kan kiezen uit compacte modellen met een geïntegreerd afdruipgedeelte, grote dubbele spoelbakken voor als u meer ruimte nodig hebt en chique inbouwspoelbakken die aansluiten op uw werkblad. Met functies zoals het GROHE QuickFix-systeem en standaard omkeerbare ontwerpen, installeert u uw nieuwe GROHE-spoelbak in een handomdraai en zonder gedoe.

Wij hebben er ook vertrouwen in dat u de speciale kenmerken die we bieden geweldig gaat vinden, zoals de automatische afvoer, waardoor u nooit meer uw handen in vuil water hoeft te steken. Dankzij de GROHE Whisper-technologie kan u ook zeker zijn dat dit uw stilste spoelbak ooit is – bij composietspoelbakken vermindert het materiaal zelf het lawaai van wegvloeiend water, en bij de GROHE roestvrijstalen spoelbakken bereikt de speciale, geïntegreerde isolatie hetzelfde effect. Met een spoelbak van GROHE merkt u het verschil en gebruikt u de spoelbak elke keer met veel plezier.

ERVAAR DE VOORDELEN
INNOVATIEVE KENMERKEN, AFWERKINGEN EN FUNCTIES

We zullen niet beweren dat we afwassen leuk maken, maar dankzij de slimme, handige kenmerken van elke GROHE-spoelbak zijn we ervan overtuigd dat we uw spoelbak tot een plaats kunnen maken waar u met plezier wat tijd doorbrengt. Met een GROHE-spoelbak is poetsen eenvoudiger, kan u de bak vanop afstand laten leeglopen en wordt zelfs het geluid van lopend water geminimaliseerd. Selecteer gewoon de ideale maat en stijl – de plaatsing gaat moeiteloos en de voordelen spreken voor zich.



Een bak ruimte
Dankzij onze innovatieve productietechnieken hebben alle GROHE spoelbakken een wasbak met een ruime diepte van minstens 16 cm, zodat u alle ruimte hebt om grote pannen vlotjes af te wassen.

Afvoeraansluiting met afstandsbediening
GROHE-spoelbakken zijn uitgerust met een afvoeraansluiting van 3,5" en een handige zeefdop waardoor vaste bestanddelen en restjes niet met het afvalwater meespoelen. De stalen dop die voor sommige modellen beschikbaar is, geeft de bak extra elegantie en verbergt restjes die in het onderliggende zeefje worden opgevangen.

Voorgeboorde kraangaten
De meeste GROHE spoelbakken komen met twee voorgeboorde kraangaten, waardoor u geen extra gereedschap nodig heeft. Veel van de spoelbakken zijn ook omkeerbaar en kunnen zowel linkshandig als rechtshandig geïnstalleerd worden.

Overloop
De overloop, beschikbaar op alle GROHE-spoelbakken, voorkomt overlopen wanneer u per ongeluk vergeten bent de kranen dicht te draaien. Deze oplossing, verwerkt in de zijkant, is beschikbaar voor sommige modellen en verbetert de uitstraling dankzij de vierkante en essentiële vorm.

Sifon inbegrepen
Voor een snelle en simpele installatie wordt elke spoelbak geleverd met een sifon onder de spoelbak voor een gegarandeerde ALLES-IN-ÉÉN-oplossing.

Waterafvoer
Een vlotte waterafvoer van de bodem en van het afdruipgedeelte is een belangrijk kenmerk en wordt altijd goed verzorgd bij GROHE-spoelbakken. In de vierkante spoelbakken met vlakke bodems wordt een goede afvoer verzekerd door de elegante, diamantvormige inkepingen, die ervoor zorgen dat het water moeiteloos wegstroomt.

KWALITEIT DIE EEN LEVEN LANG MEEGAAT

De reputatie van GROHE voor kwaliteit gaat uiteraard ook op voor elke spoelbak uit onze serie. Met een staaldikte variërend van 0,6 mm bij het instapsegment tot 1 mm bij de premiumlijnen maakt elk model gebruik van staal van een hogere norm dan de industrienorm. Daarnaast zorgt ons gepatenteerd borstelproces voor een superglad oppervlak dat eenvoudig te reinigen is. Onze composietspoelbakken worden gemaakt met een speciaal computergestuurd gietproces en bestaan uit 76% kwarts gemengd met acrylhars voor een extreem slijtvast materiaal, dat uitzonderlijke duurzaamheid en prestaties levert. Het gladde oppervlak zonder poriën is bestand tegen hitte, blutsen, krassen en vlekken, en is hygiënisch en eenvoudig schoon te maken. Voor nog meer zekerheid wordt elke GROHE-spoelbak geleverd met vijf jaar garantie, net als onze kranen.

GROHE Jaar 5 Garantie

SPOELBAKKEN VAN ROESTVRIJ STAAL

PRODUCTKENMERKEN, AFWERKINGEN EN MONTAGETYPES

Eender welke design uw keuken heeft, er is altijd wel een GROHE spoelbak die er schitterend bij past. Het gamma bestaat uit onder andere standaard inbouwmodellen, verzonken, onderbouw- en vlakke inbouwmodellen, met acht verschillende designs, van tijdloos tot strak minimalistisch.

U kunt kiezen uit twee verschillende normen roestvrij staal – AISI 304 en AISI 316 – volgens uw eigen specificaties. Dus of u nu een compacte keuken inricht of op zoek bent naar een spoelbak voor in het keukeneiland, GROHE heeft zeker een model dat precies gepast is, voor een juiste prijs.

GROHE StarLight
Alle GROHE spoelbakken zijn gemaakt van roestvrij staal met een betere gradatie dan gewoon in de industrie, zodat u op hun kwaliteit en duurzaamheid kunt vertrouwen. Door onze innovatieve borsteltechniek is het glinsterend stalen oppervlak ultraglad voor meer schoonmaakgemak.

GROHE QuickFix
Installeer uw spoelbak snel en eenvoudig dankzij het GROHE QuickFix-systeem (kit inbegrepen). Door twee vooraf geponste kraangaten zijn de meeste van onze spoelbakken eenvoudig om te keren, zodat u de benodigde flexibiliteit hebt voor iedere keukenindeling.

GROHE Whisper
Ssst! Een speciale isolatie aan de onderkant van de spoelbak beperkt het geluid van stromend water en van het afwassen van potten en pannen tot een minimum.

AISI 304

Voor ieder spoelbakmodel gebruikt GROHE AISI 304 roestvrij staal dat de industriekwaliteitsstandaard garandeert. Dankzij de hoge percentages chroom en nikkel heeft AISI 304 staal een bijzonder heldere afwerking en blijven de producten bestand tegen roest en corrosie.

AISI 316 (SCHEEPSSTAAL)

AISI 316 is beschikbaar voor de K400+-reeks, waarmee GROHE een duurzame oplossing biedt, ook voor regio's met een zout, roestbevorderend klimaat. AISI 316 staat ook bekend als “scheepsstaal” en wordt hoofdzakelijk in de scheepsbouw en de chemische industrie gebruikt vanwege de beroemde hoge percentages chroom, nikkel en molybdeen, wat het staal extreem bestand maakt tegen roest en corrosie en zelfs tegen zuren of chloor.

GEPATENTEERDE BORSTELTECHNIEK (GROHE SATIN FINISH)

De K300- tot K1000-reeksen worden behandeld met speciale plantenvezels (Tampico) die de spoelbakken de karakteristieke extrazachte satijnafwerking geven. De satijnafwerking is zowel elegant als functioneel. De gepatenteerde borsteltechniek van GROHE maakt een roestvrijstalen oppervlak gladder en minder poreus vergeleken met veel andere merken. Hierdoor is uw spoelbak eenvoudig te reinigen en gaat deze veel langer mee.

EEN BAK RUIMTE
Dankzij onze innovatieve productietechnieken hebben alle GROHE spoelbakken een wasbak met een ruime diepte van minstens 16 cm, zodat u alle ruimte hebt om grote pannen vlotjes af te wassen.

AFVOERGARNITUUR MET AFSTANDSBEDIENING
Bij alle modellen wordt een op afstand bedienbare afvoer geleverd, waardoor u de spoelbak kan laten leeglopen zonder het vuile water aan te raken: proper en handig.

INBOUW
Traditionele montage met een verticale rand van 8 mm.

SEMI-INBOUW
Een originele rand met een hellend profiel van 3 mm hoog, waarin een hoge elegantie en installatiegemak verenigd zijn.

ONDERBOUW
Stijlvol en hedendaags, ideaal voor installatie onder het aanrecht.

VLAKBOUW
Het product is 1,5 mm verzonken, waarmee het volkomen gelijk is aan het aanrecht. Eventueel kan het ook op het aanrecht worden geïnstalleerd.

PRODUCTIEPROCES

De series spoelbakken van GROHE passen altijd en overal, van instapmodellen tot gesofisticeerde, minimalistische ontwerpen. De manier waarop uw spoelbak is geproduceerd, is van invloed op de duurzaamheid, ruimte en strakke uitstraling. Deze drie soorten productieprocessen gebruiken we:

GESTANSTE SPOELBAKKEN
Elke spoelbak is gestanst uit één enkel vel hoogwaardig roestvrij staal, waarbij gebruik wordt gemaakt van een persvorm. De gaten voor de kraan en afvoer worden achteraf gestanst. Deze methode zorgt voor stevige spoelbakken in egale, complexe vormen, dus een spoelbak die duurzaam en betaalbaar is.

GESTANSTE-GELASTE SPOELBAKKEN
Het frame en de spoelbak worden gestanst in hoogwaardig roestvrij staal voordat ze aan elkaar worden gelast. Dit proces zorgt voor diepere spoelbakken, verticalere wanden aan de binnenkant en een kleinere radius tussen de bak en het frame, voor een strakke, moderne look.

GEBOGEN-GELASTE SPOELBAKKEN
Hoogwaardig staal wordt met de laser op maat gesneden voordat het in de vorm van de spoelbak wordt gebogen. Deze spoelbak wordt vervolgens op het frame gelast. Met deze methode worden de interne hoeken van de spoelbak strakker met een zeer kleine radius: ideaal voor minimalistische ontwerpen. Doordat het staal niet wordt gegoten, blijft het gladder en behoudt het zijn originele dikte, zelfs op de bodem van de spoelbak.

PRODUCTLIJNEN

Personaliseer uw keuken door de perfecte GROHE spoelbak te kiezen. In onze K-serie bieden we negen prachtig ontworpen en duurzame spoelbakken aan, inclusief opties met 1, 1,5 en 2 bakken. Er zijn diverse installaties mogelijk van inbouw tot onderbouw, naargelang uw persoonlijke smaak.

K500

K1000

K800

K400+

K400

K700 ONDERBOUW

K700

K300

K200

30 270 AL0
Mengkraan voor gootsteen
hoge uitloop
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)

GROHE
K1000 SERIES

De K1000 Matrix is een hoogwaardige spoelbak ontworpen voor de behoeften van een hedendaagse keuken en heeft een gelast design met een diamantvormige bodem en ook een royaal afdruipgedeelte. De architectonische stijl wordt gecombineerd met handige kenmerken zoals een meegeleverde sifon en automatische afvoergarnituur. De gootsteen kan worden verzonken of ingebouwd.

31 581 SD0
K1000-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak

minimum kast grootte 80 cm

31 581 SD0
K1000-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak



31 582 SD0
K1000-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak



32 950 DC0
Professionele mengkraan
voor gootsteen

31 584 SD0
K800-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak

GROHE
K800 SERIES

Kies een premiumspoelbak voor uw keuken met de K800, zowel qua design als qua duurzaamheid. Ga voor 1 of 2 wasbakken, vlakbouw of ingebouwd, en geniet van de extra voordelen van de ruimtebesparende sifon en de automatische afvoergarnituur met stijlvol afdekkapje over het gootsteenkorfje.

minimum kast grootte 120 cm



31 585 SD0
K800-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 2 wasbakken

minimum kast grootte 90 cm



31 584 SD0
K800-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak



31 586 SD0
K800-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak

minimum kast grootte 60 cm



31 583 SD0
K800-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak

GROHE
K700 ONDERBOUW SERIES

Ga voor een opgeruimde, architectonische look met de K700-onderbouw spoelbak. Met een diepere wasbak en zachte randen is de spoelbak ontworpen om onder het werkblad te passen voor een naadloze, moderne afwerking. Beschikbaar in de versies met 1 of 1,5 wasbak, waarbij de grotere wasbak zowel links of rechts geplaatst kan worden.

31 577 SD0
K700-inbouwkeukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak

31 255 000
Mengkraan voor gootsteen
lage uitloop

GROHE PVD
ONGEËVENAARD HARD EN KRASBESTENDIG

ONZE GEAVANCEERDE PVD-TECHNOLOGIE BRENGT ONZE NIEUWE KLEUREN TOT LEVEN

Als het gaat om een goede ontwerpstrategie, speelt de keuze van de kleuren een belangrijke rol. Maar niet alleen de kleur, want de kwaliteit van de afwerking is net zo belangrijk. Vooral in de wereld van badkamer- en keukenoplossingen en daar waar oppervlakken lang moeten meegaan, onderscheiden de uitstekende, zeer slijtvaste afwerkingen de goede producten van de geweldige. Het streven van GROHE om altijd het beste te produceren gaf ons de impuls een speciale technologie te selecteren die niet alleen de beste, briljantste kleuren garandeert, maar ook een duurzame coating van de hoogste kwaliteit levert. Ons doel: onze klanten een duurzaam watergenot bieden. Naast de weerstand van het materiaal ging het om de uitstraling van de kleur zelf: we wilden Brushed Hard Graphite zo donkergrijs mogelijk maken en onze goudkleurige afwerkingen de glans geven die ze verdienen. Dat was de taak van ons technisch team. In nauwe samenwerking met het GROHE-designteam bereikten zij uitstekende resultaten door met een nieuwe technologie te werken: PVD.



NIEUWE KLEUREN

minimum kast grootte 80 cm



31 575 SD0
K700-inbouwkeukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak

minimum kast grootte 60 cm



31 577 SD0
K700-inbouwkeukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak

minimum kast grootte 60 cm



31 576 SD0
K700-inbouwkeukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak



31 574 SD0
K700-inbouwkeukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak

Kleuropties:
SD0 I SuperSteel · GN0 I Brushed Cool Sunrise · DL0 I Brushed Warm Sunset · AL0 I Brushed Hard Graphite

GROHE
K700 SERIES

De kubistische K700-spoelbak biedt een diepere, grotere wasbak met stralende randen en een diamantvormige bodem en is perfect voor moderne, minimalistische keukens. De spoelbak is ideaal voor grotere keukens en is geschikt voor standaard inbouw of vlakbouw installatie en beschikbaar in drie verschillende maten.

30 294 000
Professionele mengkraan
voor gootsteen

31 726 SD0
K700-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak

GROHE
GROHE

minimum kast grootte 90 cm

31 580 SD0
K700-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak



minimum kast grootte 60 cm

31 726 SD0
K700-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak



minimum kast grootte 45 cm

31 578 SD0
K700-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak



40 953 000
Afvoerset
met afvoergarnituur en overloop

Voor nog meer comfort kan u de afvoerset met afvoergarnituur en overloop toevoegen.

Geschikt voor keukenspoelbakken uit de series: K700 en K700 onderbouw.

GROHE
K500 SERIES

Uitgevoerd in hard roestvrij staal en met een gelast design voor meer duurzaamheid, biedt de K500 Flow-spoelbak een hedendaagse designuitstraling met praktische kenmerken. Kies voor 1 of 1,5 wasbak (omkeerbaar) met afdruipvlak en automatische afvoergarnituur.

31 573 SD0
Minta-spoelbakbundel

minimum kast grootte 80 cm



31 588 SD0
K500-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 2 wasbakken
en omkeerbaar afdruipvlak

minimum kast grootte 45 cm



31 573 SD0
Minta-spoelbakbundel
Keukenkraan- en spoelbakbundel bevat:
Roestvrijstalen keukenspoelbak K500
Eéngreepsmengkraan voor gootsteen Minta
met uittrekbare mousseur

minimum kast grootte 60 cm



31 572 SD0
K500-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1.5 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak



31 571 SD0
K500-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak

GROHE
K400+ SERIES

De K400+-spoelbak is gemaakt van roestvrij staal klasse AISI 316, waarmee GROHE een duurzame oplossing biedt, ook voor regio's met een zout, roestbevorderend klimaat. De K400+-reeks heeft de opties 1 en 1,5 wasbak. Beide modellen zijn omkeerbaar en hebben een vlakke rand van 4 mm voor een meer gestroomlijnde afwerking.

30 273 DC1
Mengkraan voor gootsteen
medium uitloop
met uittrekbare duo-sproeier

31 569 SD0
K400+-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak

minimum kast grootte 60 cm

31 569 SD0
K400+-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak



minimum kast grootte 45 cm

31 568 SD0
K400+-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
en omkeerbare afdruipvlak



GROHE
K400 SERIES

Geef uw keuken een designrandje met de K400-spoelbak. Robuust en praktisch, maar met het kenmerkende design, is de K400-spoelbak beschikbaar met de opties 1, 1,5 of 2 wasbakken en afdruipvlak. Alle modellen zijn omkeerbaar en zijn voorzien van een vanop afstand bedienbare afvoer.

31 570 SD0
Concetto-spoelbakbundel

minimum kast grootte 80 cm



31 587 SD0
K400-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 2 wasbakken
en omkeerbaar afdruipvlak

minimum kast grootte 45 cm



31 570 SD0
Concetto-spoelbakbundel
Keukenkraan- en spoelbakbundel bevat:
Roestvrijstalen keukenspoelbak K400
Eéngreepsmengkraan voor gootsteen Concetto
met uittrekbare mousseur

minimum kast grootte 60 cm



31 567 SD0
K400-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak



31 566 SD0
K400-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak

GROHE
K300 SERIES

Gecreëerd voor moderne lifestyles is de K300-spoelbakreeks met gladde lijnen en zachte randen volledig in harmonie met uw keuken. Deze volledig omkeerbare inbouwspoelbak is beschikbaar in de varianten met 1 of 1,5 wasbak, met afdruipvlak en automatische afvoer.

31 565 SD0
Eurosmart-spoelbakbundel

minimum kast grootte 60 cm



31 564 SD0
K300-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak

minimum kast grootte 45 cm



31 565 SD0
Eurosmart-spoelbakbundel
Keukenkraan- en spoelbakbundel bevat:
Roestvrijstalen keukenspoelbak K300
Eéngreepsmengkraan voor gootsteen Eurosmart
met draaibare uitloop



31 563 SD0
K300-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak

GROHE
K200 SERIES

Het veelzijdige design van de K200-spoelbak is perfect voor ieder huis en is een duurzame, praktische optie voor drukke keukens. Dit model met één wasbak en afdruipvlak is volledig omkeerbaar en is voorzien van een automatische afvoergarnituur voor meer comfort en gemak.

31 562 SD0
Bau-spoelbakbundel

minimum kast grootte 45 cm

31 562 SD0
Bau-spoelbakbundel
Keukenkraan- en spoelbakbundel bevat:
Roestvrijstalen keukenspoelbak K200
Eéngreepsmengkraan voor gootsteen BauEdge
met draaibare uitloop



31 552 SD0
K200-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak



VIND UW **PERFECT MATCH SPOELBAK EN KRAAN IN PERFECTE HARMONIE**

Alles van het GROHE-spoelbakgamma is ontworpen om perfect te passen bij uw kraan, uw keuken en uw lifestyle. Alle spoelbakken zijn ontworpen om naadloos te kunnen worden gecombineerd met onze keukenkranen en watersystemen, zowel op het gebied van ontwerp als qua praktisch gebruik, met comfortabele proporties en zonder te spatten.

Om het nog eenvoudiger te maken om de juiste spoelbak en kraan te kiezen, hebben we ook vier spoelbak- en kraanbundels gecreëerd, zodat u uw ideale spoelbak samen met de kraan kunt kopen, zonder gedoe. U kunt kiezen uit de bundels Bau, Eurosmart, Concetto of Minta om het ontwerp, de aankoop en de plaatsing een nog eenvoudiger, sneller proces te maken.

K1000	K800	K700 ONDERBOUW	K700
SMARTCONTROL	SMARTCONTROL	SMARTCONTROL	SMARTCONTROL
EUROCUBE	ESSENCE	ESSENCE	MINTA
ESSENCE	K7	EUROCUBE	EUROCUBE
K7	GROHE BLUE HOME UITTREKBAAR	K7	ZEDRA
GROHE BLUE HOME UITTREKBAAR			K7
GROHE BLUE HOME	GROHE BLUE HOME + GROHE RED MONO	GROHE BLUE HOME + GROHE RED MONO	
GROHE RED II DUO			GROHE BLUE HOME + GROHE RED MONO

Kleuropties:
- Chrome / SuperSteel
- Warm Sunset / Brushed Warm Sunset
- Hard Graphite / Brushed Hard Graphite
- Cool Sunrise / Brushed Cool Sunrise

K500	K400+ / K400	K300	K200
MINTA	CONCETTO	EUROSMART	BAUEDGE
MINTA	EURODISC	EUROSMART COSMOPOLITAN	EUROSMART
MINTA	EURODISC COSMOPOLITAN	EUROSTYLE COSMOPOLITAN	

OOK VERKRIJGBAAR ALS BUNDEL

MINTA-SPOELBAKBUNDEL	CONCETTO-SPOELBAKBUNDEL	EUROSMART-SPOELBAKBUNDEL	BAU-SPOELBAKBUNDEL

Dit zijn onze aanbevelingen voor **UW PERFECT MATCH**.
Natuurlijk kan elke andere keukenkraan van GROHE worden gecombineerd met onze keukenspoelbakken.

COMPOSIETKEUKENSPOELBAKKEN

INNOVATIEVE KENMERKEN, AFWERKINGEN EN MONTAGETYPES

Personaliseer uw keuken met de perfecte GROHE-spoelbak voor uw smaak. Onze K-serie composiet-spoelbakken is beschikbaar in elke maat, opstelling en prijscategorie, zodat u zeker het ideale model vindt. Dit gamma bevat ronde en vierkante modellen in twee kleuren: Granite Black en Granite Grey. Kies uit modellen met 1, 1,5 of 2 bakken, met of zonder afdruipgedeelte en in afmetingen die bij uw keuken passen, of die nu ruim of compact is. U kan bovendien kiezen tussen een inbouw montage een strakke, minimalistische onderbouw.

GROHE QuickFix
Installeer uw spoelbak in een handomdraai dankzij het GROHE QuickFix-systeem (kit inbegrepen). Met twee voorgeboorde gaten voor de kraan zijn de meeste van onze spoelbakken eenvoudig omkeerbaar. Zo beschikt u over voldoende flexibiliteit voor elk ontwerpplan.

GROHE Whisper
Sst! GROHE-spoelbakken beperken het lawaai van weglopend water en het verplaatsen van potten tot een minimum dankzij de combinatie van kwarts en acryl in onze composietspoelbakken.

KWARTSCOMPOSIET

Uw spoelbak kan de dagelijkse taken aan in de allerdrukste keukens dankzij ons innovatieve composietmateriaal. Met 76 % kwarts – het hardste deel van graniet – gemengd met acrylhars, zijn de GROHE-composietspoelbakken de sterkste op de markt. Dit geharde composietmateriaal is bestand tegen krassen, blutsen, vlekken, scheuren en warmte tot wel 280 °C. Het gladde oppervlak is eenvoudig te reinigen en 100 % voedselveilig, zodat u altijd gerust mag zijn.

Iedere GROHE-composietspoelbak wordt gemaakt aan de hand van een computergestuurd polymerisatie-gietproces, dat een naadloze afwerking en een uniforme kleur garandeert. Bovendien vervaagt het composiet niet onder UV-licht, zodat de spoelbak er altijd zo goed zal blijven uitzien zoals op de dag dat u hem kocht.



KRASBESTENDIG
Gemak komt op de eerste plaats: deze spoelbakken van composiet zijn krasbestendig, voor een langere levensduur.

HITTEBESTENDIG TOT 280 °C
Aarzel nooit meer om een hete pan neer te zetten: GROHE-composiet-spoelbakken zijn hittebestendig tot 280 °C. Duurzaamheid verzekerd.

VLEKKENBESTENDIG
Omdat uw spoelbak zowel mooi als handig moet zijn, zijn GROHE-composiet-spoelbakken vlekkenbestendig, zodat ze er altijd goed blijven uitzien.

100 % VOEDSELVEILIG
Wees helemaal op uw gemak in uw keuken met de GROHE-composiet-spoelbakken: 100 % voedselveilig, zodat eten bereiden gemakkelijk en hygiënisch is.

MAKKELIJK SCHOON TE MAKEN
Uw composietspoelbak is eenvoudig schoon te houden, zodat u de prachtige afwerking nog jarenlang zult kunnen bewonderen.

VERVAAGT NIET ONDER UV-LICHT
Laat de zon binnen! Het composiet zal niet vervagen onder UV-licht, zodat de spoelbak er altijd smetteloos en kleurvast uitziet.

RUIME BAKKEN
Alle GROHE-spoelbakken hebben een bak met een ruime diepte van ten minste 20 cm voor maximale ruimte om grote potten en pannen eenvoudig te kunnen wassen en vazen eenvoudig te kunnen vullen.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE AFVOERGARNITUUR
Dankzij de automatische afvoer blijven uw handen schoon en droog. En voor nog meer gebruiksgemak kan u uw spoelbak upgraden met de stijlvolle excentrische drukknop (zie pagina 86/87).

INBOUW
Traditioneel inbouwmodel met een verticale rand van 8 mm. Installatie met clips (behalve voor modellen 31 653, 31 654, 31 655 en 31 648 – alleen met silicone).

ONDERBOUW
Ingebouwd onder het werkblad voor een strakke, moderne look.

PRODUCTIEPROCES

GROHE's aanbod in spoelbakken dekt elke basis, van instapmodel tot gesofisticeerd, minimalistisch ontwerp. Over de gehele collectie gaat het innovatieve productieproces hand in hand met duurzame kwarts composiet om spoelbakken te creëren die hard en duurzaam zijn.

Elke spoelbak wordt geproduceerd in een computer gestuurd polymerisch gietproces dat zorgt voor een complete kleuruniformiteit en een naadloze, geharde, coatingvrije afwerking. Het vormingsproces betekent dat alle spoelbakken een royale minimum diepte van 20 cm aanbieden, en dankzij de dichte composiet zal u ook ondervinden dat deze GROHE spoelbakken significant stiller zijn dan de roestvrijstalen modellen.

PRODUCTLIJNEN

Een optie voor elke keuken – onze serie composiet spoelbakken bevat elke stijl, maat en prijs. Zo bent u zeker uw perfecte model terug te vinden.
De composieten spoelbakken zijn beschikbaar in ronde en vierkante modellen in twee hedendaagse kleuren – graniet zwart en graniet grijs. Selecteer uit 1, 1,5 of 2 bakken, met of zonder druiprek en hetzij als een nette inbouw versie of een gladde minimalistische onderbouw versie. De keuze is volledig aan u.

K700 ONDERBOUW

K700

K500

K400

K200

nieuw

GROHE
K700 ONDERBOUW SERIES

Creëer een strakke, minimalistische look in uw keuken met de K700 onderbouwserie. Deze spoelbakken worden onder het werkblad gemonteerd voor een naadloos uitzicht dat perfect past in moderne, architecturale keukens. Deze spoelbakken met één bak worden met clips geleverd zodat de installatie eenvoudig is, en met een optionele automatische afvoeraansluiting waarop u drukt om haar te openen. Alle spoelbakken in de K700 onderbouwserie kunnen ook in een opliggende inbouw montage geplaatst worden voor een meer traditioneel uitzicht.



Inbouw montage

Upgrade uw spoelbak met de stijlvolle GROHE excentrische drukknop (geschikt voor alle composietseries)

32 950 DC0
Professionele keukenmengkraan
met twee straalsoorten

40 986 SD0
Druk-excenter
met pop-up

31 654 AP0
K700-onderbouwkeukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1 bak

nieuw

minimum kast grootte 70 cm



31 655 AP0
K700-onderbouwkeukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1 bak

minimum kast grootte 50 cm



31 653 AP0
K700-onderbouwkeukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1 bak

minimum kast grootte 60 cm



31 654 AP0
K700-onderbouwkeukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1 bak

Kleuropties:
AT0 I Granite Grey
AP0 I Granite Black

nieuw

GROHE
K700 SERIES

De K700 composietspoelbakken bieden de beste functies en prestaties dankzij de diepe bak en de ruime afmetingen, zodat ze groot genoeg zijn voor eender welke taak. Beschikbaar in opties met 1 of 2 bakken. Deze modellen zijn gemaakt voor inbouw montage, maar sommige modellen zijn ook geschikt voor een meer minimalistische onderbouw. K700-spoelbakken zijn beschikbaar met automatische afvoeraansluiting en optionele push-to-open-technologie.

30 294 DC0
Professionele keukenmengkraan
met twee straalsoorten

31 652 AP0
K700-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1 bak

nieuw

minimum kast grootte 100 cm

31 658 AP0
K700-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 2 bakken, omkeerbaar



minimum kast grootte 90 cm

31 657 AP0*
K700-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 2 bakken



* Dit model kan ook onder het aanrechtblad worden geplaatst

Kleuropties:
AT0 I Granite Grey AP0 I Granite Black

nieuw

minimum kast grootte 80 cm



31 652 AP0
K700-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1 bak

minimum kast grootte 60 cm



31 651 AP0
K700-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1 bak

minimum kast grootte 50 cm



31 650 AP0
K700-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1 bak

Kleuropties:
AT0 I Granite Grey
AP0 I Granite Black

nieuw

GROHE
K500 SERIES

De K500 composietspoelbakken combineren duurzaamheid met een gestroomlijnde uitstraling en ruime afmetingen. Deze flexibele collectie heeft modellen met 1, 1,5 of 2 bakken, en geïntegreerde afvoeraansluiting bij sommige modellen. Kies voor een architecturaal design met een ondergebouwd model, of ga voor de meer klassieke inbouw montage. K500-spoelbakken zijn beschikbaar met automatische afvoeraansluiting en optionele push-to-open-technologie.

30 270 AL0
Keukenmengkraan
met hoge uitloop

31 648 AP0*
K500-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1,5 bak

* Dit model kan ook onder het aanrechtblad worden geplaatst

nieuw

minimum kast grootte 90 cm



31 649 AP0
K500-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1 bak

minimum kast grootte 80 cm



31 647 AP0
K500-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 2 bakken
en omkeerbaar afdruipgedeelte

minimum kast grootte 60 cm



31 648 AP0*
K500-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1,5 bak

* Dit model kan ook onder het aanrechtblad worden geplaatst

Kleuropties:
AT0 I Granite Grey AP0 I Granite Black

nieuw

minimum kast grootte 60 cm



31 645 AP0
K500-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1 bak
en omkeerbaar afdruipgedeelte



31 646 AP0
K500-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1,5 bak
en omkeerbaar afdruipgedeelte

minimum kast grootte 50 cm



31 644 AP0
K500-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1 bak
en omkeerbaar afdruipgedeelte

Kleuropties:
AT0 I Granite Grey AP0 I Granite Black

nieuw

GROHE
K400 SERIES

De K400 composietspoelbak verenigt een stevig en praktisch ontwerp, visuele flair en fantastische flexibiliteit. Deze opliggend gemonteerde spoelbakken zijn zo ontworpen dat ze omkeerbaar zijn en zijn beschikbaar met 1 of 1,5 bak, allemaal met automatische afvoeraansluiting en optionele push-to-open-technologie.

31 483 002
Keukenmengkraan
met hoge uitloop

31 642 AP0
K400-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1,5 bak
en omkeerbaar afdruipgedeelte

nieuw

minimum kast grootte 80 cm



31 643 AP0
K400-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1,5 bak
en omkeerbaar afdruipgedeelte

minimum kast grootte 60 cm



31 642 AP0
K400-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1,5 bak
en omkeerbaar afdruipgedeelte

minimum kast grootte 60 cm



31 641 AP0
K400-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1 bak
en omkeerbaar afdruipgedeelte

minimum kast grootte 50 cm



31 640 AP0
K400-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1 bak
en omkeerbaar afdruipgedeelte

Kleuropties:
AT0 I Granite Grey
AP0 I Granite Black

nieuw

GROHE
K200 SERIES

We hebben aan alles gedacht bij de K200 serie. Deze fantastische, veelzijdig inzetbare spoelbak is ideaal voor alle basisbehoeften in de keuken en past bovendien goed in compacte ruimtes of kookeilanden. De ronde K200 composietspoelbak is net zo praktisch en duurzaam als al onze spoelbakken. Deze spoelbak met één bak is gemaakt om inbouw gemonteerd te worden en kan optioneel met push-to-open-technologie geleverd worden.

31 368 000
Keukenmengkraan

31 656 AP0
K200-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1 bak

nieuw

minimum kast grootte 50 cm

31 656 AP0
K200-keukenspoelbak
Composietspoelbak
met 1 bak



Kleuropties:
AT0 I Granite Grey
AP0 I Granite Black

VIND UW **PERFECT MATCH SPOELBAK EN KRAAN IN PERFECTE HARMONIE**

Alle onderdelen van het GROHE-spoelbakgamma zijn ontworpen om perfect te passen bij uw kraan, uw keuken en uw levensstijl. Alle spoelbakken zijn ontworpen om naadloos te kunnen worden gecombineerd met onze keukenkranen en watersystemen, zowel op het gebied van ontwerp als qua praktisch gebruik, met comfortabele proporties en zonder te spatten. De spoelbakken zijn beschikbaar in twee kleuren die beide perfect passen bij de nieuwe GROHE-kleuropties voor metaalwaren, waaronder de opties Hard Graphite en Warm Sunset.

K700 / K700 ONDERBOUW

ESSENCE

K7

EUROCUBE

ATRIO

SMARTCONTROL

GROHE BLUE HOME UITTREKBAAR

K500

MINTA

EUROCUBE

ZEDRA

K400

BAULOOP

EUROSMART

CONCETTO

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

EURODISC COSMOPOLITAN

K200

BAULOOP

EUROSMART

Dit zijn onze aanbevelingen voor **UW PERFECT MATCH**.
Natuurlijk kan ook elke andere keukenkraan van GROHE worden gecombineerd met onze keukenspoelbakken.

Kleuropties:
- Chrome / SuperSteel
- Warm Sunset / Brushed Warm Sunset
- Hard Graphite / Brushed Hard Graphite
- Cool Sunrise / Brushed Cool Sunrise

SPOELBAKKEN KENMERKEN

ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	MONTAGETYPE				AANTAL BAKKEN & RADIUS				AFDRUIP-GEDEELTE	MATERIAAL		AFWERKING		EXTRA KENMERKEN			
	INBOUW	SEMI-INBOUW	VLAKBOUW	ONDERBOUW	1	1.5	2	BINNENSTRAAL	AFDRUIPGEDEELTE BESCHIKBAAR	AISI 304 (V2A)	AISI 316 (V4A)	SATIJNAFWERKING	VOORAF GEPOLIJST	VOORGEBOORDE KRAANGATEN	OMKEERBARE SPOELBAK	AUTOMATISCHE AFVOERAANSLUITING INBEGREPEN	PAKKET BESCHIKBAAR
K1000			●		●			R0 / R30*	●	●		●		●		●	
K800			●		●		●	R0		●		●		●		●	
K700 O			●	●		●		R0 / R9**		●		●				*** ●	
K700			●		●			R15		●		●				*** ●	
K500	●				●	●	●	R60	●	●		●		●	●	●	●
K400+		●			●	●		R95	●		●	●		●	●	●	
K400	●				●	●	●	R95	●	●		●		●	●	●	●
K300	●				●	●		R95	●	●		●		●	●	●	●
K200	●				●	●		R95	●	●			●	●	●	●	●

* R0 (bodem, voor en achter boven) / R30 (rechts- & linksboven)
** R0 (verticaal) / R9 (bodem)
*** optioneel accessoire 40 953 000

COMPOSIETSPOELBAKKEN

	MONTAGETYPE		AANTAL BAKKEN & RADIUS				AFDRUIP-GEDEELTE	MATERIAAL	EXTRA KENMERKEN		
	INBOUW	ONDERBOUW	1	1.5	2	BINNENSTRAAL	AFDRUIPGEDEELTE BESCHIKBAAR	COMPOSIET	VOORGEBOORDE KRAANGATEN	OMKEERBARE SPOELBAK	AUTOMATISCHE AFVOERAANSLUITING INBEGREPEN
K700 O	●	●	●			R0 / R30*		●			●
K700	●	○	●	●	●	R0		●	●	○	●
K500	●	○	●	●		R0 / R9**	●	●	●	○	●
K400	●		●	●		R15	●	●	●	●	●
K200	●		●			R60		●	●		●

○ geselecteerde producten
● alle producten in deze lijn

GROHE
KEUKENSYSTEMEN

PERFECTE OPLOSSINGEN VOOR HET MIDDELPUNT VAN UW KEUKEN

ACCESOIRES

COMPOSIET **ROESTVRIJ STAAL** **PVD**

WATERSYSTEMEN

GROHE BLUE PURE

KRANEN

GROHE BLUE / RED WATERSYSTEMEN

AFVALSORTEERSYSTEMEN

ONTDEK DE **WERELD VAN GROHE**

Als u op zoek bent naar ideeën of oplossingen voor de badkamer en keuken, kan u met behulp van de **GROHE Media-APP** inspiratie opdoen. Deze app heeft sinds maart 2019 een nieuwe naam en een opgefrist uiterlijk en biedt u alle nieuwtjes van GROHE – magazines, video's, boeken en brochures – binnen handbereik. Dit is slechts een kleine selectie van wat de wereld van GROHE te bieden heeft: de perfecte toevoeging op uw GROHE-huis.

VIND DE
APP HIER

BEZOEK ONS ONLINE EN VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Systeemvereisten
iPhone met iOS 11.0 of hoger/smartphone met Android 6.0 of hoger. Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden onder licentie gebruikt door Grohe AG. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars. Apple, het Apple-logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

Volg ons

Scan de QR-code om de nieuwste brochure als downloadversie of pdf op uw tablet of smartphone te bekijken.

KWALITEIT

*"Door consumenten gekozen als **het meest betrouwbare merk** in de sanitairindustrie" –*

Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGIE

*"Een van de **top 50** bedrijven die de wereld gaan veranderen." –*

Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Meer dan **400 design awards** gewonnen sinds 2003*

DUURZAAMHEID

***Winnaar van de duurzaamheidsprijs** van de Duitse overheid, 2017*

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
België

© 09/2019 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL